non solo idraulica

14 CATALISTINO 2019



idroeXpert

ESPANDE I TUOI ORIZZONTI

www.idroexpert.com

SISTEMI DI RISCALDAMENTO • SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE • TUBI E RACCORDI • SISTEMI DI TUBAZIONI • RACCORDERIA • SISTEMI DI SCARICHI • ISOLAMENTO • VALVOLE
COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE • MINUTERIA • UTENSILI • ATTREZZATURA • SALDATURA • MISURAZIONE • CONTROLLO • TERMOREGOLAZIONE • RACCOLTA ACQUE
CONTATORI • SCAMBIATORI • ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE • CIRCOLATORI • ELETTROPOMPE • DRENAGGIO • TRATTAMENTO ARIA E FUMI • TRATTAMENTO ACQUA
PRODOTTI CHIMICI • RUBINETTERIA • COMPONENTI DOCCIA • ARREDAMENTO • COMPONENTI BAGNO E LAVANDERIA • LINEA POSA • PAVIMENTI • RIVESTIMENTI

SISTEMI DI RISCALDAMENTO 1

Ariston 17
Baxi 55
Boschetti 97
Chemidro 101
Cola 108
Ercos 121
Ferroli 134
Fondital 158
Hermann-Saunier Duval 165
Italkero 170
Mescoli 173
Rbm 176
Thermolutz 182
Vaillant 188
Zehnder 198

SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE 2

Ariston 206
Ferroli 208
Fujitsu 212
Galletti 218
Hermann-Saunier Duval 231
Midea 234
Mitsubishi 238
Olimpia Splendid 242

SISTEMI DI TUBAZIONI, RACCORDERIA 3

Aquatherm 249
Bänninger 262
Chemidro 297
Hep$_2$O 305
Idrotherm 2000 313
Isoclima 323
Its Todini 326
Plasson 328
Raccorditalia 352
Rbm 372
SCTubes 384
Silmet 389
Tecnovielle 391
Tenaris - Dalmine 396
Tiemme 401
Tof Joint System 453
Valsir 458
Viega 468
Wavin 504

SISTEMI DI SCARICHI, ISOLAMENTO 4

First Plast 517
Geberit 523
Ghidini 529
Isofom 540
L'isolante K-Flex 551
Valsir 569
Viega 609
Wavin 613

VALVOLE E COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE 5

Cimberio 637
Giacomini 669
Pintossi 687
Rbm 706
Tecnovielle 734
Teco 739
Tiemme 745

MINUTERIA, UTENSILI, ATTREZZATURA, SALDATURA, MISURAZIONE, CONTROLLO TERMOREGOLAZIONE 6

Bt Flex 797
Castolin Gruppo Salteco 804
Ferrari 809
Fimet 840
Fischer 844
Giuseppe Tirinnanzi 858
Idrhaus 875
Luxor 892
Neoperl 910
Oter 924
Rothenberger 948

RACCOLTA ACQUE, CONTATORI, SCAMBIATORI, ANTINCENDIO, IRRIGAZIONE, CIRCOLATORI, ELETTROPOMPE, DRENAGGIO 7

Dab 953
Grundfos 965
Maddalena 979
Rain 981
R.M. Manfredi 990
Telcom 1001
Zilmet 1004

TRATTAMENTO ACQUA, PRODOTTI CHIMICI 8

Cillit 1013
Cramer 1024
Facot 1027
Fernox 1068
Loctite 1071

TRATTAMENTO ARIA E FUMI 9

Aertecnica 1074
Cpr 1079
La Ventilazione 1151
Vortice 1160

RUBINETTERIA, COMPONENTI DOCCIA 10

Bossini 1166
Ceramica Dolomite 1172
Dmp 1175
Grohe 1180
Ideal Standard 1226
Idral 1238
Jacuzzi Rubinetterie 1243
Metaform 1246
Nobili Rubinetterie 1250
Paini 1262
Piralla 1272
Ponsi 1275

ARREDAMENTO, COMPONENTI, BAGNO E LAVANDERIA 11

Carrara & Matta 1282
Ceramica Dolomite 1286
Duravit 1293
Ercos 1305
Geberit 1313
Grandform 1326
Grohe 1330
Ideal Standard 1345
Idral 1362
Idrosedili 1365
Its Todini 1372
Magic Flex 1376
Metaform 1383
Montegrappa 1389
Negrari 1394
Novellini 1399
Oli 1423
Ponsi 1428
Pozzi Ginori 1435
Sanitrit 1472
Tda 1477
Valsir 1486
Watermatic 1490

LINEA POSA, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI 12

Crz64 1492
Tilexpert 1503
Kerakoll 1504

- Responsabile progetto: ***Sabrina Antonelli***
- A cura di: ***Claudia Zignani, Michela Bertozzi, Miriam Maddalena, Michela Bellardi***

Aertecnica	9	Aspirazione centralizzata	AER	1074
Aquatherm	3	Tubi e raccordi in PPR a saldare	AQU	249
Ariston	1	Caldaie • Scaldacqua • Bollitori • Sistemi ibridi• Sistemi solari • Pompe di calore	ARS	17
	2	Climatizzazione	ARS	206
Bänninger	3	Raccordi a pressare • Raccordi a compressione Raccordi filettati • Raccordi a brasare • Attrezzatura	BAN	262
Baxi	1	Caldaie • Scaldacqua • Bollitori • Sistemi solari • Sistemi termici	BAX	55
Boschetti	1	Scaldacqua • Bollitori	BSC	97
Bossini	10	Sistemi doccia	BOS	1166
BT Flex	6	Tubi flessibili in acciaio inox per acqua e gas	BTF	797
Carrara & Matta	11	Accessori bagno • Sedili per WC	CMT	1282
Castolin Gruppo Salteco	6	Prodotti per saldatura	CAS	804
Ceramica Dolomite	10	Rubinetteria	DOL	1172
	11	Sanitari • Piatti doccia • Comunità • Lavanderia	DOL	1286
Chemidro	1	Riscaldamento a pavimento	CHE	101
	3	Tubo e raccordi multistrato	CHE	297
Cillit	8	Trattamento acqua	CIL	1013
Cimberio	5	Valvole e rubinetti a sfera per acqua, gas e vapore • Saracinesche e valvolame industriale	CIM	637
Cola	1	Inserti e termo insertI a pellet • Stufe e termostufe a pellet	COL	108
Cpr	9	Accessori per caldaie a condensazione/ convenzionali • Accessori stufe Linea PP Mono e Doppia parete • Canne fumarie Mono e Doppia parete Cassette • Copricaldaie • Sportelli • Vasi espansione	CPR	1079
Cramer	8	Riparazione e cura di tutte le superfici sanitarie	CRA	1024
Crz64	12	Pavimenti e Rivestimenti	CRZ	1492

Dab	7	Circolatori • Elettropompe	DAB	953
Dmp	10	Rubinetteria elettronica	DMP	1175
Duravit	11	Sanitari	DUR	1293
Ercos	1	Radiatori in ghisa e acciaio • Scaldasalviette	ERC	121
	11	Sedili per WC	ERC	1305
Facot	8	Prodotti chimici	FAC	1027
Fernox	8	Proteggi impianti	FEX	1068
Ferrari	6	Termoregolazione • Sicurezza • Controllo • Allacciamento acqua e gas Aerazione • Accessori per condizionamento • Prodotti di consumo	FRR	809
Ferroli	1	Caldaie • Moduli termici • Scaldacqua • Caldaie basamento • Generatori Bruciatori • Caldaia pressurizzate • Solare termico • Pompe di Calore	FER	134
	2	Climatizzazione	FER	208
Fimet	6	Manometri e termometri	FIM	840
First Plast	4	Tubi e raccordi in PVC ad incollaggio e accessori per scarichi	FIR	517
Fischer	6	Sistemi di fissaggio • Punte da trapano • Sigillanti • Schiume	FIS	844
Fondital	1	Radiatori in alluminio • Stufe convettive a gas	FON	158
Fujitsu	2	Climatizzazione	FUJ	212
Galletti	2	Ventilconvettori • Aerotermi • Refrigeratori	GAL	218
Geberit	11	Moduli d'installazione • Risciacquo	GEB	1313
	4	Sifoni	GEB	523
Ghidini	4	Sifoname in ottone e in plastica • Sistemi filo pavimento	GFB	529
Giacomini	5	Valvole • Teste termostatiche • Contabilizzazione • Cassette e collettori • Raccorderia Bocchettoni • Rubinetti • Sfiati • Componenti centrale termica	GIM	669

Giuseppe Tirinnanzi	6	Minuterie idrauliche	TIR	858
Grandform	11	Cabine multifunzione • Colonne • Piatti doccia	GFM	1326
Grohe	10	Rubinetteria • Sistemi doccia	GRO	1180
	11	Sanitari •Piatti doccia • Lavelli inox • Sistemi di sciacquo	GRO	1330
Grundfos	7	Circolatori • Aumento pressione • Drenaggio e fognatura	GRU	965
Hep$_2$O	3	Sistema push-fit in polibutilene	HEP	305
Hermann Saunier Duval	1	Caldaie • Scaldacqua • Solare termico	HSD	165
	2	Climatizzazione	HSD	231
Ideal Standard	10	Rubinetteria • Articoli per doccia	IDS	1226
	11	Sanitari • Piatti doccia	IDS	1345
Idral	10	Rubinetteria leva clinica, a pedale, a tempo, elettronica	IDR	1238
	11	Sanitari e accessori diversamente abili	IDR	1362
Idrhaus	6	Utensili e attrezzature da lavoro	IDH	875
Idrosedili	11	Sedili WC in poliestere colato e in resina termoindurente	ISD	1365
Idrotherm 2000	3	Distribuzione acqua e gas • Scarichi • Scarichi in pressione • Irrigazione	IDM	313
Isoclima	3	Tubi in rame rivestiti	ISC	323
Isofom	4	Isolante • Accessori	ISO	540
Italkero	1	Radiatori a gas • Sistema caldaia con ventilante • Destratificatori	ITK	170
Its Todini	3	Raccordi rapidi scorrevoli	ITS	326
	11	Cassette e accessori • Purificatori acqua	ITS	1372
Jacuzzi Rubinetteria	10	Rubinetteria • Articoli per doccia	JAC	1243
Kerakoll	12	Linea posa	KER	1504

L'Isolante K-Flex	4	Isolante •Twin Solar System Slim • Sistema di protezione passiva al fuoco	KFL	551
La Ventilazione	9	Silenziatori • Griglie in plastica e metallo • Sistemi di aerazione Aspiratori • Prodotti vari	LAV	1151
Loctite	8	Prodotti chimici	LOC	1071
Luxor	6	Flessibili in acciaio inox • Minuterie idrauliche	LUX	892
Maddalena	7	Contatori per acqua	MAD	979
Magic Flex	11	Cabine doccia in pvc • Porta doccia rototraslante • Vasche Flessibili • Canaline	MGX	1376
Mescoli	1	Caldaie, gruppi termicl, termocucine, termostufe a legna o pellet	MES	173
Metaform	10	Articoli doccia	MET	1246
	11	Accessori bagno • Sedili per wc • Comfort e sicurezza	MET	1383
Midea	2	Climatizzazione	MID	234
Mitsubishi	2	Climatizzazione	MIT	238
Montegrappa	11	Mobili lavatoi • Vasche da esterno • Sottolavatoi • Sottolavelli	MON	1389
Negrari	11	Mobili lavatoi • Ausili sicurezza • Box doccia in PVC • Sedili e cassette WC	NEG	1394
Neoperl	6	Aeratori • Flessibili in acciaio inox per acqua e gas	NEO	910
Nobili Rubinetterie	10	Rubinetteria • Shower • Termostatici	NOB	1250
Novellini	11	Box doccia • Piatti doccia • Cabine multifunzione • Vasche	NOV	1399
Oli	11	Cassette per WC	OLI	1423
Olimpia Splendid	2	Climatizzazione	OLS	242
Oter	6	Tecniche di fissaggio	OTE	924
Paini	10	Rubinetteria	PAI	1262

Pintossi	5	Valvole e accessori	PIN	687
Piralla	10	Rubinetteria	PIR	1272
Plasson	3	Condotte per fluidi in pressione	PLA	328
Ponsi	10	Rubinetteria • Mondo doccia • Complementi	PON	1275
	11	Sanitari • Mobili • Specchi • Box Doccia	PON	1428
Pozzi Ginori	11	Sanitari • Mobili bagno • Piatti doccia • Programma disabili	POG	1435
Raccorditalia	3	Raccordi in ghisa TSP • Raccordi in ottone giallo per tubo ferro e polietilene Giunti elastici e flangiati • Giunti in ghisa • Raccordi in acciaio inox	RCI	352
Rain	7	Materiale per irrigazione• Trattamento acqua	RAI	981
Rbm	1	Impianti di riscaldamento a pavimento	RBM	176
	3	Tubi e raccordi multistrato	RBM	372
	5	Valvole e Detentori per radiatori • Collettori • Componenti per centrali termiche Componenti per impianti idrico-sanitari e trattamento acqua • Contabilizzazione	RBM	706
R.M. Manfredi	7	Antincendio	RMM	990
Rothenberger	6	Utensileria e attrezzature da lavoro	ROT	948
Sanitrit	11	Trituratori per sanitari • WC in ceramica con trituratore • Pompe per acque chiare Stazioni di sollevamento • Pompe per acque di condensa	SFA	1472
SCTubes	3	Tubi in rame nudi e rivestiti	SCT	384
Silmet	3	Tubi in rame nudi in rotoli e in barre	SIL	389
Tda	11	Box doccia	TDA	1477
Telcom	7	Serbatoi in polietilene • Trattamento primario	TEL	1001
Tecnovielle	3	Raccordi in ottone per tubo PE	TVL	391
	5	Valvole a sfera • Valvole a sfera per gas • Idraulica	TVL	734

Teco	5	Valvole e accessori	TCO	739
Tenaris - Dalmine	3	Tubi in acciaio nudi e rivestiti	DAL	396
Thermolutz	1	Sistemi radianti a pavimento	TRM	182
Tiemme	3	Raccordi per tubo rame, a compressione, generici, universali, a stringere, a pressare Sistema multistrato per gas • Tubo multistrato e in polietilene	TIE	401
	5	Valvole e rubinetti a sfera per acqua • Valvole a sfera per gas Sistema sicurezza gas • Valvole termostatizzabili e detentori Collettori e accessori • Valvole a sfera motorizzate • Componenti centrale termica	TIE	745
Tilexpert	12	Pavimenti e rivestimenti	TLX	1503
Tof Joint System	3	Raccordi in ottone per tubo PE	TOF	453
Vaillant	1	Caldaie • Scaldabagni • Sistemi solari	VAI	188
Valsir	3	Tubi e raccordi multistrato	VAL	458
	4	Tubi e raccordi in polietilene a saldare per scarichi	VAL	569
	11	Cassette per WC	VAL	1486
Viega	3	Raccordi a pressare • Utensili • Raccordi filettati • Raccordi a saldare	VIE	468
	4	Linea scarichi e sifoni	VIE	609
Vortice	9	Ventilatori e sistemi di canalizzazione	VOR	1160
Watermatic	11	Trituratori adattabili e per WC sospesi • WC in ceramica con trituratore Pompe per acque chiare	WAT	1490
Wavin	3	Sistema per adduzione	WAV	504
	4	Scarico	WAV	613
Zehnder	1	Radiatori e Scaldasalviette in acciaio	ZEN	198
Zilmet	7	Vasi di espansione per acqua calda e fredda • Scambiatori di calore	ZIL	1004

Accessori

BAGNO IN METALLO/PLASTICA ⇨ Carrara & Matta 1283 - Metaform 1384

DI USCITA ARIA ⇨ Ferrari 829 - La Ventilazione 1152 - Vortice 1164

PER CALDAIE ⇨ Ariston 18 - Baxi 61 - Cpr 1080 - Ferroli 146 - Vaillant 194

PER GAS/GASOLIO ⇨ Ferrari 826 - Teco 740

PER SPLIT SYSTEM ⇨ Ferrari 833 - Idrhaus 886

PER WC E CASSETTE ⇨ Geberit 1324 - Grohe 1343 - Its Todini 1375 - Oli 1427 - Valsir 1488 - Tirinnanzi 872

Addolcitori automatici ⇨ Cillit 1018 - Facot 1056

Aeratori ⇨ Neoperl 911 - Tirinnanzi 869

Aerotermi ⇨ Galletti 228 - Italkero 172

Anticalcare magnetico ⇨ Ferrari 819 - Rbm 730

Anticongelanti e anticorrosivi ⇨ Facot 1051

Antincendio ⇨ R.M. Manfredi 991

Antinfortunistica ⇨ Idrhaus 891

Articoli per doccia ⇨ Bossini 1167 - Grohe 1215 - Ideal Standard 1236 - Jacuzzi Rubinetterie 1245 Metaform 1247 - Nobili 1260 - Paini 1269 - Ponsi 1280

Asciugamani elettronici ⇨ Dmp 1179

Aspirapolvere centralizzati ⇨ Aertecnica 1075

Aspiratori civili e industriali ⇨ La Ventilazione 1157 - Ferrari 828 - Vortice 1161

Aste doccia ⇨ Bossini 1167 - Grohe 1215 - Ideal Standard 1236 - Jacuzzi Rubinetterie 1245 Metaform 1248 - Nobili 1260 - Paini 1269 - Ponsi 1280

Ausili terza età/disabili ⇨ Metaform 1387 - Negrari 1397 - Pozzi Ginori 1476

Autoclavi ⇨ Zilmet 1007

Barriere d'aria ⇨ Ferrari 829 - Vortice 1161

Batterie per cassette WC ⇨ Geberit 1325 - Its Todini 1374 - Oli 1427

Bocchettoni ⇨ Bänninger 280 - Giacomini 679 - Pintossi 700 - Rbm 721 - Tiemme 423

Bollitori ⇨ Ariston 51 - Baxi 83 - Boschetti 100 - Ferroli 150

Box doccia in acrilico/cristallo ⇨ Magic Flex 1377 - Novellini 1400 - Ponsi 1433 - Tda 1478

Bruciatori gas/gasolio/pellet ⇨ Ferroli 142

Cabine doccia complete ⇨ Grandform 1327 - Novellini 1419

Caldaie

A LEGNA/LEGNA GAS/PELLET ⇨ Cola 119 - Ferroli 142 - Mescoli 174

A BASAMENTO GAS/GASOLIO ⇨ Baxi 59 - Ferroli 138 - Vaillant 191

MURALI ⇨ Ariston 18 - Baxi 56 - Ferroli 135 - Hermann-Saunier Duval 166 - Vaillant 189

Canaline per doccia ⇨ Geberit 525 - Ghidini 539 - Magic Flex 1381 - Ponsi 1434 - Viega 612

Canaline in PVC per Splyt System ⇨ Ferrari 831

Canapa ⇨ Facot 1037

Canne fumarie mono/doppia parete

FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX ⇨ Cpr 1130

FLESSIBILI IN PP-PPH ⇨ Cpr 1089

IN ACCIAIO INOX ⇨ Cpr 1100

IN ACCIAIO INOX/RAME ⇨ Cpr 1112

IN ACCIAIO TEFLONATO PER STUFE A PELLET ⇨ Cpr 1091

IN ACCIAIO VERNICIATO PER STUFE A PELLET ⇨ Cpr 1093

IN PP PER CONDENSAZIONE ⇨ Cpr 1095

IN PPH PER CONDENSAZIONE ⇨ Cpr 1087

IN PP-INOX O RAME PER CONDENSAZIONE ⇨ Cpr 1097

Canotti e curve ⇨ Ghidini 538 - Luxor 909

Cartucce di ricambio ⇨ Tirinnanzi **874**
Cassette
ANTINCENDIO ⇨ R.M. Manfredi **992**
PER COLLETTORI ⇨ Giacomini **676** - Pintossi **698** - Rbm **717**
PER CONTATORI ⇨ Ferrari **827**
PER WC ⇨ Geberit **232** - Grohe **1340** - Its Todini **1373** - Negrari **1398** - Oli **1424** - Valsir **1487**
Circolatori e accessori ⇨ Dab **954** - Grundfos **966**
Collari per tubi ⇨ Fischer **851** - Oter **943** - Tirinnanzi **870**
Colle per pavimenti e rivestimenti ⇨ Kerakoll **1505**
Collettori e accessori ⇨ Giacomini **676** - Pintossi **695** - Rbm **716** - Teco **742** - Tiemme **765**
Colonne attrezzate per doccia ⇨ Grandform **1328** - Metaform **1247**
Colonne di scarico per vasca ⇨ Geberit **524** - Ghidini **533** - Viega **610**
Componenti per centrali termiche ⇨ Pintossi **704** - Tiemme **777**
Condizionatori/climatizzatori ⇨ Ariston **207** - Ferroli **209** - Fujitsu **213** - Hermann-Saunier Duval **232** Midea **235** - Mitsubishi **239** - Olimpia Splendid **243**
Condizionatori portatili ⇨ Midea **235** - Olimpia Splendid **244** - Vortice **1161**
Contatori per acqua ⇨ Maddalena **980**
Contatori di calore ⇨ Baxi **74** - Giacomini **674** - Rbm **733**
Cronotermostati ⇨ Ferrari **810** - Tiemme **764**
Defangatori ⇨ Dab **958** - Facot **1054** - Ferrari **821** - Fernox **1069** - Giacomini **683** - Rbm **724** - Tiemme **786**
Depurazione acque ⇨ Cillit **1014** - Facot **1042**
Detentori per radiatori ⇨ Giacomini **670** - Pintossi **693** - Rbm **712** - Tiemme **761**
Detergenti ⇨ Facot **1057**
Destratificatori ⇨ Italkero **172**
Deumidificatori ⇨ Ariston **207** - Midea **235** - Olimpia Splendid **244** - Thermolutz **187**
Disincrostanti ⇨ Cillit **1023** - Facot **1049**
Dosatori di polifosfati ⇨ Cillit **1014** - Facot **1043**
Elettropompe ⇨ Dab **959** - Grundfos **976**
Elettrovalvole
PER ACQUA ⇨ Ferrari **817** - Rain **985**
PER GAS ⇨ Ferrari **812**
Fascette stringitubo ⇨ Tirinnanzi **869**
Filtri per acqua/cartucce ⇨ Cillit **1014** - Facot **1043** - Ferrari **820** - Rbm **727** - Tiemme **787**
Fissaggi ⇨ Fischer **845** - Oter **937** - Tirinnanzi **867**
Fissaggi componibili ⇨ Oter **939**
Flange e controflange ⇨ Grundfos **973** - Oter **935**
Flessibili
ANTIVIBRANTI ⇨ Luxor **900** - Neoperl **920**
IN ACCIAIO/RAME PER ACQUA ⇨ Bt-Flex **802** - Luxor **894** - Neoperl **914**
IN ACCIAIO PER GAS ⇨ Bt-Flex **798** - Ferrari **824** - Neoperl **922**
PER DOCCIA ⇨ Bossini **1170** - BT-Flex **803** - Grohe **1224** - Magic Flex **1382** - Neoperl **921** - Ponsi **1281**
PER SCARICHI ⇨ Tirinnanzi **866**
Flussometri ⇨
AUTOMATICI ⇨ Grohe **1343**
ELETTRONICI ⇨ Dmp **1179**
Fumisteria ⇨ Cpr **1080**
Ganasce per pressatrici ⇨ Chemidro **304** - Rothenberger **951** - Viega **493** - Wavin **515**
Gas refrigerante per split system ⇨ Idrhaus **891** - Rothenberger **952**
Giunti
ANTIVIBRANTI PER GAS/ACQUA ⇨ Bt-Flex **802** - Ferrari **822**
DI DILATAZIONE ⇨ Ferrari **822** - Neoperl **923** - Raccorditalia **363**
DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO ⇨ Ferrari **823** - Plasson **345**

Gres porcellanato ⇨ Crz64 **1493**
Griglie di aerazione ⇨ La Ventilazione **1152**
Gruppi
ATTACCO MOTOPOMPA ⇨ R.M. Manfredi **996**
DI RIEMPIMENTO ⇨ Ferrari **816** - Giacomini **685** - Pintossi **704** - Rbm **728** - Tiemme **789**
DI SOLLEVAMENTO ⇨ Dab **960** - Grundfos **974** - Sfa **1479**
TERMICI ⇨ Ferrari **138**
Guaina corrugata gialla ⇨ La Ventilazione **1159** - Facot **1062** - Tirinnanzi **865**
Guarnizioni ⇨ Tirinnanzi **860**
Idranti e accessori ⇨ R.M. Manfredi **995**
Impianti di riscaldamento a pavimento ⇨ Chemidro **102** - Rbm **177** - Thermolutz **183**
Irrigazione e accessori ⇨ Rain **982**
Isolanti e accessori ⇨ Isofom **541** - L'isolante K-Flex **552**
Kit riqualificazione energetica ⇨ Giacomini **671** - Pintossi **691** - Rbm **710** - Tiemme **761**
Lavabi d'arredamento ⇨ Duravit **1297** - Ideal Standard **1348** - Ponsi **1431** - Pozzi Ginori **1441**
Lavatoi
IN ACRILICO CON MOBILE ⇨ Montegrappa **1390** - Negrari **1395**
IN CERAMICA ⇨ Cer. Dolomite **1292** - Pozzi Ginori **1475**
Lavelli da cucina
IN ACCIAIO INOX ⇨ Grohe **1338**
IN CERAMICA ⇨ Pozzi Ginori **1474**
Leghe saldanti ⇨ Castolin **805** - Rothenberger **950**
Manicotti neri e zincati ⇨ Oter **930**
Maniglioni per disabili ⇨ Idral **1364** - Metaform **1387** - Negrari **1397** - Pozzi Ginori **1476**
Manometri ⇨ Ferrari **815** - Fimet **841**
Mastici e sigillanti ⇨ Facot **1037** - Loctite **1072**
Mensole
PER RADIATORI ⇨ Fischer **851** - Oter **939**
PER SPLYT SYSTEM ⇨ Ferrari **833** - Fischer **850**
Minuterie idrauliche ⇨ Luxor **894** - Tirinnanzi **860**
Miscelatori ⇨ Cer. Dolomite **1173** - Grohe **1181** - Ideal Standard **1227** - Jacuzzi Rubinetterie **1244**
Nobili **1251** - Paini **1263** - Piralla **1273** - Ponsi **1276**
Miscelatori termostatici per doccia ⇨ Grohe **1211** - Idral **1241** - Ideal Standard **1235** - Nobili **1260** - Paini **1271**
Mobili
PER BAGNO ⇨ Cer. Dolomite **1289** - Ponsi **1432** - Pozzi Ginori **1441**
PER CUCINA ⇨ Montegrappa **1393**
PER LAVANDERIA ⇨ Montegrappa **1390** - Negrari **1395**
Olio minerale da taglio ⇨ Facot **1058** - Rothenberger **949**
Pannelli solari ⇨ Ariston **48** - Baxi **89** - Ferrari **154** - Vaillant **197**
Pavimenti/Rivestimenti ⇨ Crz64 **1493**
Piatti doccia
IN ACRILICO/MINERALI ⇨ Grandform **1329** - Grohe **1338** - Ideal Standard **1360** - Idral **1364**
Novellini **1418** - Magic Flex **1380** - Pozzi Ginori **1470**
IN CERAMICA ⇨ Cer. Dolomite **1291** - Ideal Standard **1359** - Pozzi Ginori **1471**
Pilette
IN OTTONE ⇨ Ghidini **535**
IN PLASTICA ⇨ Ghidini **532**
Pompe
CENTRIFUGHE ⇨ Dab **959** - Grundfos **975**
DI CALORE INVERTER ⇨ Ariston **36** - Baxi **78** - Ferroli **150** - Olimpia Splendid **248**

Pompe
- DI CIRCOLAZIONE ⇨ Dab 954 - Grundfos 966
- DISINCROSTANTI ⇨ Cillit 1022 - Facot 1054 - Idrhaus 876
- DOSATRICI ⇨ Cillit 1015 - Facot 1043
- SCARICO CONDENSA ⇨ Ferrari 836 - Sanitrit 1478
- SOMMERSE/SOMMERGIBILI ⇨ Dab 961 - Grundfos 977

Pozzetti a pavimento
- IN OTTONE ⇨ Ghidini 536
- IN PLASTICA ⇨ First Plast 522 - Geberit 525 - Valsir 606 - Viega 611

Pressatrici ⇨ Chemidro 303 - Rothenberger 950 - Viega 493 - Wavin 514

Pressostati ⇨ Ferrari 818

Prodotti chimici ⇨ Cillit 1014 - Facot 1037 - Ferrari 838 - Fernox 1069 - Loctite 1072
- PER RIPARAZIONE E CURA CERAMICA ⇨ Cramer 1025

Punte per trapani ⇨ Fischer 854

Raccordi
- A STRINGERE PER POLIETILENE ⇨ Plasson 329
- A SALDARE RICAVATI DA TUBO ⇨ Oter 932
- DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO ⇨ Ferrari 823 - Plasson 345
- ELETTROSALDABILI PER POLIETILENE ⇨ Plasson 340
- IN ACCIAIO AL CARBONIO A PRESSARE ⇨ Bänninger 274 - Viega 480
- IN ACCIAIO INOX FILETTATI ⇨ Raccorditalia 365
- IN ACCIAIO INOX A PRESSARE ⇨ Bänninger 271 - Viega 487
- IN ACCIAIO ZINCATO ⇨ Oter 928
- IN BRONZO/OTTONE A SALDARE ⇨ Bänninger 293 - Viega 499
- IN BRONZO FILETTATI ⇨ Bänninger 293 - Viega 494
- IN GHISA ZINCATI ⇨ Raccorditalia 353
- IN OTTONE CON TENUTA O'RING ⇨ Bänninger 277 - Giacomini 677 - Tiemme 402
- IN OTTONE GIALLI E CROMATI ⇨ Bänninger 279 - Luxor 908 - Tiemme 412 - Tirinnanzi 870
- IN OTTONE PER TUBO FERRO ⇨ Its Todini 327 - Raccorditalia 362 - Tof Joint System 457
- IN OTTONE PER TUBO IN POLIETILENE ⇨ Cimberio 667 - Raccorditalia 363 - Tecnovielle 392 Tiemme 407 - Tof Joint System 454
- IN OTTONE PER TUBO MULTISTRATO ACQUA A PRESSARE ⇨ Chemidro 298 - Rbm 377 - Tiemme 432 - Valsir 459 - Wavin 505
- IN OTTONE PER TUBO MULTISTRATO ACQUA A STRINGERE ⇨ Rbm 382 - Tiemme 428
- IN OTTONE PER TUBO MULTISTRATO GAS A PRESSARE ⇨ Rbm 373 - Tiemme 446
- IN POLIBUTILENE AD INNESTO ⇨ Hep_2o 306
- IN POLIETILENE HD A SALDARE PER SCARICHI ⇨ Valsir 570 - Wavin 614
- IN POLIPROPILENE A SALDARE ⇨ Aquatherm 251
- IN POLIPROPILENE AD INNESTO PER SCARICHI ⇨ Valsir 583 - Wavin 623
- IN PVC AD INCOLLAGGIO PER SCARICHI ⇨ First Plast 520
- IN RAME A SALDARE ⇨ Bänninger 288 - Viega 498
- IN RAME/BRONZO A PRESSARE PER ACQUA ⇨ Bänninger 263 - Viega 469
- IN RAME/BRONZO A PRESSARE PER GAS ⇨ Bänninger 268 - Viega 477
- PORTAGOMMA ⇨ Cimberio 668

Radiatori
- A GAS ⇨ Fondital 164 - Italkero 171
- ARREDOBAGNO IN ACCIAIO ⇨ Ercos 127 - Zehnder 205
- IN ALLUMINIO ⇨ Fondital 159
- IN GHISA ⇨ Ercos 125
- TUBOLARI IN ACCIAIO ⇨ Ercos 122 - Zehnder 199

Recuperatori di calore ⇨ Vortice 1163

Refrigeratori ⇨ Galletti 229
Ricambi per scaldabagni ⇨ Tirinnanzi 871
Riduttori di pressione ⇨ Cillit 1018 - Cimberio 665 - Ferrari 817 - Giacomini 684
Pintossi 705 - Rbm 729 - Tiemme 788
Riscaldamento a pavimento ⇨ Chemidro 102 - Rbm 177 - Thermolutz 183
Rivelatori fughe di gas ⇨ Facot 1059 - Ferrari 812
Rivestimenti anticorrosivi ⇨ Facot 1060
Rompigetto ⇨ Neoperl 911 - Tirinnanzi 869
Rosoni/Rosette ⇨ Ghidini 537 - Luxor 908 - Tirinnanzi 867
Rubinetteria
NORMALE ⇨ C. Dolomite 1173 - Grohe 1181 - Ideal Standard 1227 - Idral 1239 - Jacuzzi Rubinetterie 1244
Nobili 1251 - Paini 1263 - Piralla 1273 - Ponsi 1276
A PEDALE ⇨ Idral 1239
A SFERA PER ACQUA ⇨ Cimberio 650 - Luxor 907 - R.M. Manfredi 1001 - Rbm 730 - Tiemme 753 - Tecnovielle 738
A SFERA PER GAS ⇨ Cimberio 657
ELETTRONICA ⇨ Dmp 1176 - Grohe 1206 - Idral 1242
TEMPORIZZATA ⇨ Idral 1240
SOTTOLAVABO ⇨ Grohe 1206 - Luxor 905 - Neoperl 921
Saldatrici e accessori ⇨ Castolin 807 - Idrhaus 877 - Plasson 348 - Valsir 580 - Wavin 620
Sanitari
NORMALI ⇨ Cer. Dolomite 1287 - Duravit 1294 - Grohe 1331 - Ideal S. 1346 - Ponsi 1429 - P. Ginori 1439
PER DISABILI/TERZA ETÀ ⇨ Cer. Dolomite 1292 - Idral 1363 - Pozzi Ginori 1475
Saracinesche ⇨ Cimberio 660
Scaldacqua
A GAS/STAGNI ⇨ Ariston 43 - Baxi 95 - Boschetti 98 - Ferroli 143 - Hermann-Saunier Duval 168 - Vaillant 195
A LEGNA ⇨ Ariston 47 - Boschetti 100
A POMPA DI CALORE ⇨ Ariston 33 - Baxi 93 - Ferroli 149
ELETTRICI ⇨ Ariston 41 - Baxi 94 - Boschetti 98 - Ferroli 144
Scaldasalviette ⇨ Ercos 127 - Zehnder 205
Scambiatori di calore ⇨ Zilmet 1009
Separatori idraulici ⇨ Rbm 707 - Tiemme 784
Serbatoi in polietilene ⇨ Telcom 1002
Sedili per wc ⇨ Carrara & Matta 1284 - Ceramica Dolomite 1288 - Duravit 1294 - Ercos 1306 - Grohe 1331
Ideal Standard 1346 - Idrosedili 1366 - Metaform 1387 - Ponsi 1429 - Pozzi Ginori 1439
Sifoni
IN OTTONE ⇨ Ghidini 534 - Ponsi 1281
IN PLASTICA ⇨ Geberit 526 - Ghidini 530 - Viega 610
Silicone e sigillanti ⇨ Facot 1040 - Fischer 855 - Kerakoll 1511 - Loctite 1072
Sistemi ibridi ⇨ Ariston 27 - Baxi 86
Soffioni e manopole per doccia ⇨ Bossini 1168 - Grohe 1219 - Metaform 1248 - Nobili 1261- Ponsi 1280
Solare termico ⇨ Ariston 48 - Baxi 89 - Ferroli 154 - Hermann-Saunier Duval 169 - Vaillant 197
Sostegni per sanitari sospesi ⇨ Fischer 850 - Geberit 1315 - Grohe 1344 - Its Todini 1373 - Oter 938
Sottolavelli ⇨ Montegrappa 1393
Split system ⇨ Ariston 207 - Ferroli 209 - Fujitsu 213 - Hermann-Saunier Duval 232 - Midea 235 - Mitsubishi 239
Squadrette in ottone/rame cromato ⇨ Luxor 904
Staffe per condizionatori ⇨ Fischer 850 - Ferrari 833
Stucchi per pavimenti e rivestimenti ⇨ Kerakoll 1507
Stufe a pellet ⇨ Cola 109
Tappi per radiatori ⇨ Oter 926
Tasselli ⇨ Fischer 845 - Oter 937
Teflon ⇨ Facot 1039

Termoconvettori ⇨ Vortice **1165**
Termocucine a legna ⇨ Mescoli **175**
Termometri e termomanometri ⇨ Ferrari **815** - Fimet **842**
Termostati ambiente ⇨ Ferrari **810** - Tiemme **764** - Thermolutz **186**
Termostufe a pellet ⇨ Cola **116** - Mescoli **175**
Trituratori ⇨ Dab **962** - Sanitrit **1473** - Watermatic **1491**
Tronchetti e viti di prolungamento ⇨ Oter **930**
Tubi
- CARICO/SCARICO ELETTRODOMESTICI ⇨ Luxor **900**
- IN ACCIAIO AL CARBONIO ⇨ Bänninger **277** - Viega **480**
- IN ACCIAIO FM/SS ⇨ Tenaris **397**
- IN ACCIAIO INOX A PRESSARE ⇨ Bänninger **274** - Viega **487**
- IN ACCIAIO PER IMPIANTI SOLARI ⇨ L'isolante K-Flex **562**
- IN POLIBUTILENE AD INNESTO ⇨ Hep_2o **306**
- IN POLIETILENE A SALDARE PER SCARICHI ⇨ Valsir **570** - Wavin **614**
- IN POLIETILENE PER ACQUA E GAS ⇨ Idrotherm 2000 **314**
- IN POLIETILENE RETICOLATO ⇨ Tiemme **451**
- IN POLIPROPILENE A SALDARE ⇨ Aquatherm **251**
- IN POLIPROPILENE AD INNESTO PER SCARICHI ⇨ Valsir **581** - Wavin **621**
- IN PVC AD INCOLLAGGIO PER SCARICHI ⇨ First Plast **519**
- IN RAME NUDO ROTOLI/BARRE ⇨ Sc Tubes **385** - Silmet **390**
- IN RAME RIVESTITI ⇨ Isoclima **324** - Sc Tubes **386**
- ISOLANTI ⇨ Isofom **541** - L'isolante K-Flex **552**
- MULTISTRATO PER ACQUA ⇨ Chemidro **298** - Rbm **376** - Tiemme **449** - Valsir **459** - Wavin **505**
- MULTISTRATO PER GAS ⇨ Rbm **373** - Tiemme **451**

Utensili da lavoro ⇨ Idrhaus **876** - Rothenberger **949**
Valvole
- A GLOBO ⇨ Cimberio **663**
- A SFERA MOTORIZZATE ⇨ Cimberio **649** - Tiemme **776**
- A SFERA PER ACQUA ⇨ Cimberio **638** - Pintossi **706** - Rbm **730** -Tiemme **746** - Tecnovielle **735**
- A SFERA PER GAS ⇨ Cimberio **654** - Teco **740** - Tiemme **757** - Tecnovielle **737**
- DI BILANCIAMENTO ⇨ Cimberio **661** - Giacomini **686** - Rbm **708** -Tiemme **785**
- DI FONDO ⇨ Cimberio **666** - Tiemme **757**
- DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE ⇨ Ferrari **813** - Giacomini **682**
- DI RITEGNO ⇨ Cimberio **664** - Rbm **732** - Tiemme **756**
- DI SICUREZZA ⇨ Giacomini **681** - Pintossi **702** - Rbm **707** - Tiemme **792**
- DI ZONA ⇨ Pintossi **704** - Rbm **714**
- IN GHISA ⇨ Plasson **349**
- IN PVC ⇨ Plasson **350**
- PER IMPIANTI SOLARI ⇨ Pintossi **703**
- PER RADIATORI/TERMOSTATIZZABILI ⇨ Ercos **133** - Giacomini **670** - Pintossi **689** - Rbm **709** - Tiemme **761**
- SFOGO ARIA ⇨ Giacomini **680** - Oter **928** - Pintossi **694** - Rbm **722** - Tiemme **791**

Vasche
- IMHOFF ⇨ Telcom **1003**
- IN ACRILICO ⇨ Novellini **1421**

Vasi espansione ⇨ Zilmet **1005**
Ventilatori ⇨ Vortice **1162**
Ventilconvettori ⇨ Baxi **88** - Ferroli **210** - Galletti **219** - Olimpia Splendid **245**
WC con funzione bidet ⇨ Grohe **1340**

non solo idraulica

14 CATALOGO 2019

ORDINE - PREVENTIVO

RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____ CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI CONSEGNA _____

CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

TELEFONO _____ FAX _____ E-MAIL _____

PERSONA DA CONTATTARE _____

P.IVA _____ BANCA D'APPOGGIO _____

AGENZIA _____ IBAN _____

CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	COD. FORNITORE	PREZZO

SPEDIZIONE A MEZZO _____ CONSEGNA gg. _____

DATA _____ FIRMA _____

modulo ORDINE

non solo idraulica

14 CATALOGO 2019

ORDINE - PREVENTIVO

RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____ CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI CONSEGNA _____

CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

TELEFONO _____ FAX _____ E-MAIL _____

PERSONA DA CONTATTARE _____

P.IVA _____ BANCA D'APPOGGIO _____

AGENZIA _____ IBAN _____

CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	COD. FORNITORE	PREZZO

SPEDIZIONE A MEZZO _____ CONSEGNA gg. _____

DATA _____ FIRMA _____

modulo ORDINE

IL COMFORT È LA NOSTRA SFIDA

ARISTON



GENUS ONE HYBRID NET



SISTEMA IBRIDO CHE INCLUDE CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE

ALTEAS ONE NET



CALDAIA A CONDENSAZIONE

CLAS X



CALDAIA CONVENZIONALE

NIMBUS NET



POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA

LYDOS PLUS



SCALDACQUA ELETTRICO AD ACCUMULO

LYDOS HYBRID



SCALDACQUA ELETTRICO IN CLASSE A

NEXT EVO X



SCALDACQUA A GAS ISTANTANEO

S/SGA X



SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

ErP READY

TUTTI I PRODOTTI A GAS ARISTON RISPETTANO LA NORMATIVA ERP (BASSE EMISSIONI DI NOx) CHE ENTRERÀ IN VIGORE DA SETTEMBRE 2018



GENUS PREMIUM EVO HP è la caldaia murale a condensazione solo riscaldamento, predisposta sia per il funzionamento indipendente che per quello in cascata (per impianti fino a 1.200 kW), tramite centralina di gestione in cascata che garantisce un rendimento complessivo più elevato e minori costi di esercizio. La caldaia GENUS PREMIUM EVO HP, utilizzando uno scambiatore in acciaio inox AISI 304, garantisce un elevato comfort e prestazioni in riscaldamento in Classe A. La bassa temperatura dei fumi permette di utilizzare scarichi fumi in materiale polipropilene di facile assemblaggio. L'elevata potenza è ideale sia per il riscaldamento di impianti domestici di ampia volumetria (case bi-familiari, plurifamiliari, condo-mini), sia per applicazioni commerciali ed industriali. Kit trasformazione GPL di serie. Per maggiori informazioni circa configurazioni singole o in cascata fare riferimento al listino fornitore.

GENUS PREMIUM EVO HP - SOLO RISCALDAMENTO, PER INSTALLAZIONE SINGOLA O IN CASCATA, CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, BOLLITORE SEPARATO

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE DI ELEVATA POTENZA - CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0228724	**Genus Premium Evo HP 45 kW EU**	metano	41,0/12,2	A	-	-	3581564	3.823,000
0228725	**Genus Premium Evo HP 65 kW EU**	metano	58,0/17,4	A	-	-	3581565	4.326,000
0228726	**Genus Premium Evo HP 85 kW EU**	metano	80,0/20,0	-	-	-	3581566	5.389,000
0228727	**Genus Premium Evo HP 100 kW EU**	metano	88,3/22,1	-	-	-	3581567	5.767,000
0228728	**Genus Premium Evo HP 115 kW EU**	metano	109/27,3	-	-	-	3581568	6.461,000
0228729	**Genus Premium Evo HP 150 kW EU**	metano	140/35	-	-	-	3581569	8.026,000

ACCESSORI GENUS PREMIUM EVO HP EU

ACCESSORI POSA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0144402	Montante verticale per installazione autoportante	3590279	150,100
0144403	Montante orizzotale per installazione autoprtante	3590280	177,400
0144404	Piede e angolare per installazione autoportante	3590283	76,400

ACCESSORI IDRAULICI

0144447	Kit rubinetto di arresto 45-65	3590433	180,100
0423654	Kit INAIL per installazione caldaia singola 45-65 (3,5 bar)	3580785	717,000
0144457	Kit per installazione bollitore esterno 45-65	3590436	530,000
0423656	Separatore idraulico per installazione caldaia singola 45-65	3580787	365,000
0112528	Valvola di intercettazione combustibile (VIC) per installazione singola 45-65-85	3590439	1.047,000
0144451	Kit rubinetti di arresto 85-100	3590434	196,500
0144435	Kit INAIL per installazione caldaia singola 85-100 (4,5 bar)	3590336	643,000
0084363	Kit circolatore alta effcienza modulante HP 115 - 150	3590637	932,000
0084362	Kit circolatore alta effcienza modulante HP 85 - 100	3590636	717,000
0144460	Kit per installazione bollitore esterno 85 - 100 kW	3590437	579,000
0144455	Separatore idraulico per installazione caldaia singola 85-150	3590435	470,000
0144485	Valvola di intercettazione combustibile installazione singola100	3590440	1.403,000
0144434	Kit rubinetti di arresto 115-150	3590335	340,000
0144436	Kit INAIL per installazione caldaia singola 115-150 (4,5 bar)	3590337	666,000
0144464	Kit per installazione bollitore esterno 115-150 kW	3590438	541,000

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO

0014473	SENSYS (gestore di sistema)	3318585	223,000
0144481	Centralina gestione cascata RVS63	3590468	1.382,000
0014474	Sonda esterna con fili	3318588	28,650
0014464	Cronotermostato on-off con fili	3318590	110,500
0014462	Cronotermostato on-off senza fili (ricevitore incluso)	3318591	294,000
0014463	Cronotermostato on-off con fili alimentato da BUS senza batterie	3318593	132,400
0014475	Termostato ambiente on-off	3318594	49,120

ACCESSORI DI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE

0014473	SENSYS (gestore di sistema)	3318585	223,000
0033572	Gruppo pompa solare digitale - comprende scheda gestione impianti a circolazione forzata più sonde	3318905	1.017,000

ACCESSORI SCARICO FUMI

0423658	Adattatore 80/125 - 80/80 scarico sdoppiato	3580784	80,500
0515698	Adattatore coassiale 100/100 - 110/150 installazione singola 85-100 Kw	12076281	182,900
0117763	Adattatore da sdoppiato a concentrico ø100-100 a ø100-150 mm.	12076292	144,700
0569750	Sdoppiato 100-110 scarico - Adattatore partenza 110mm installazione singola	3590230	64,200
0569739	Sdoppiato 100-100 aspirazione - Adattatore ingresso caldaie 100mm	3590237	24,560



ALTEAS ONE NET - TOP DI GAMMA, DESIGN ITALIANO E CONNETTIVITÀ INTEGRATA

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0402880	**Alteas One Net 24**	tutti	22,0 / 2,5	A+	A	XL	3301058	**2.605,000**
0402881	**Alteas One Net 30**	tutti	28,0 / 3,0	A+	A	XL	3301059	**2.872,000**
0402882	**Alteas One Net 35**	tutti	31,0 / 3,5	A+	A	XXL	3301060	**3.022,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Pannello in vetro temperato e antigraffio. Ampio display, interfaccia touch. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento, grazie al termostato Cube e Sonda esterna inclusi di serie. Rapporto di modulazione 1:10. Connettività Ariston NET inclusa in caldaia. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Nuova funzione CARE, remind automatico della manutenzione ordinaria. Pannelli interni fonoassorbenti. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.



GENUS ONE NET - TOP DI GAMMA E CONNETTIVITÀ DI SERIE

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0402893	**Genus One Net 24**	tutti	22,0 / 2,5	A	A	XL	3301113	**2.366,000**
0402894	**Genus One Net 30**	tutti	28,0 / 3,0	A	A	XL	3301114	**2.519,000**
0402895	**Genus One Net 35**	tutti	31,0 / 3,5	A	A	XXL	3301115	**2.665,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ampio display, interfaccia touch. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:10. Connettività Ariston NET inclusa, grazie al termostato Cube S NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Nuova funzione CARE, remind automatico della manutenzione ordinaria. Pannelli interni fonoassorbenti. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.



GENUS ONE SYSTEM - TOP DI GAMMA SOLO RISCALDAMENTO

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0402896	**Genus One System 12**	tutti	12.0 / 2.5	A	-	-	3301025	**2.097,000**
0402897	**Genus One System 18**	tutti	18.0 / 2.5	A	-	-	3301026	**2.138,000**
0402898	**Genus One System 24**	tutti	22,0 / 2,5	A	-	-	3301027	**2.183,000**
0402899	**Genus One System 30**	tutti	28,0 / 3,0	A	-	-	3301028	**2.350,000**
0402900	**Genus One System 35**	tutti	31,0 / 3,5	A	-	-	3301029	**2.531,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ampio display, interfaccia touch. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:10. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Nuova funzione CARE, remind automatico della manutenzione ordinaria. Pannelli interni fonoassorbenti. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.



CLAS ONE - CON FUNZIONE AUTO

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0402885	**Clas One 24**	metano	22,0 / 3,7	A	A	XL	3301021	**2.024,000**
0402886	**Clas One 30**	metano	28 / 4,3	A	A	XL	3301022	**2.189,000**
0402887	**Clas One 35**	metano	31,0 / 5,0	A	A	XXL	3301023	**2.329,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Display LCD. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Silenziatore interno ottimizzato. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.



CLAS ONE 30 L - IDEALE PER LA SOSTITUZIONE

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0402888	**Clas One 30 L**	tutti	28 / 4,3	A	A	XL	3301024	**2.239,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Display LCD. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Silenziatore interno ottimizzato. Scambiatore sanitario maggiorato 16 piastre. Vaso d'espansione maggiorato 10 l reali. By-pass con molla rigida. Circolatore alta efficienza maggiorato 7 m. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm. Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata con kit trasformazione incluso di serie.



CLAS ONE SYSTEM - CON FUNZIONE AUTO SOLO RISCALDAMENTO

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0402889	**Clas One System 24**	tutti	22,0 / 3,7	A	-	-	3301031	**1.912,000**
0402890	**Clas One System 35**	tutti	31,0 / 5,0	A	-	-	3301032	**2.216,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Display LCD. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO. Silenziatore interno ottimizzato. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm. Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata con kit trasformazione incluso di serie.



CARES PREMIUM - COMPATTA

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0402883	**Cares Premium 24 MET/ kit GPL**	tutti	23,5 / 5,5	A	A	XL	3301119	**1.552,000**
0402884	**Cares Premium 30 MET/ kit GPL**	tutti	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301120	**1.893,000**

Scambiatore condensante in alluminio-silicio. Display mini LCD. Rapporto di modulazione 1:4. Silenziosa e compatta. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Scarico fumi 80, 60 mm. **Solo modello 24**: Installazione in luoghi parzialmente protetti. Funzionamento MET/GPL con kit di serie.



GENUS ONE NET EXT - TOP DI GAMMA PER ESTERNI

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0441807	**Genus One Net Ext 25**	tutti	22 / 2,5	A+	A	XL	3301225	**2.428,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:10. Connettività Ariston NET inclusa, grazie al gestore di sistema Sensys NET con programmazione oraria integrata e sonda esterna di serie. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Mantello elettrozincato per esterni. Predisposizione per termoregolazione multizona e multitemperatura. Predisposizione gestione sistemi solari. Riempimento semi-automatico. Protezione antigelo, anticalcare e anti bloccaggio circolatore. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

CARES PREMIUM EXT - PER ESTERNI CON FUNZIONE AUTO

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0441797	**Cares Premium Ext 25**	tutti	23,5 / 5,5	A	A	XL	3301229	**2.250,000**
0441798	**Cares Premium Ext 30**	metano	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301230	**2.328,000**

Scambiatore condensante in alluminio-silicio. Rapporto di modulazione 1:4. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Mantello elettrozincato per esterni. Scarico fumi 80, 60 mm. Funzionamento MET/GPL con kit di serie (modello 25).



CLAS B ONE - CON ACCUMULO INTEGRATO DA 40 L

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0441802	**Clas B One 25**	metano	22,0/3,7	A	A	XL	3301211	**3.005,000**
0441803	**Clas B One 35**	metano	31,0/5,0	A	A	XL	3301212	**3.330,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Display LCD. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. 2 bollitori a stratificazione in acciaio inox da 20 lt. Logica riscaldamento bollitori ottimizzata. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.



GENUS ONE NET IN - TOP DI GAMMA PER INCASSO

CALDAIA INCASSO CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0441808	**Genus One Net In 25**	tutti	22 / 2,5	A+	A	XL	3301226	**2.326,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento grazie agli accessori di termoregolazione inclusi di serie. Rapporto di modulazione 1:10. Connettività Ariston NET inclusa, grazie al gestore di sistema Sensys NET con programmazione oraria integrata e sonda esterna di serie. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Riempimento semi automatico. Unità da incasso in lamiera elettrozincata da ordinare con codice a parte. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

GENUS ONE IN SYSTEM - PER INCASSO SOLO RISCALDAMENTO

CALDAIA INCASSO CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0441806	**Genus One In System 25**	tutti	22/2,5	A+	-	-	3301227	**2.168,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento grazie agli accessori di termoregolazione inclusi di serie. Rapporto di modulazione 1:10. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Riempimento semi automatico. Unità da incasso in lamiera elettrozincata da ordinare con codice a parte. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.



CLAS ONE IN - PER INCASSO CON FUNZIONE AUTO

CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0441863	**Clas One In 25**	tutti	22,0/3,7	A+	A	XL	3301331	**2.035,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Classe A+ in riscaldamento grazie agli accessori di termoregolazione inclusi di serie. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Riempimento semi automatico. Unità da incasso in lamiera elettrozincata da ordinare con codice a parte. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

CARES PREMIUM IN - MISTE ISTANTANEE CON CONTROLLO REMOTO DI SERIE

CALDAIA INCASSO CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

0441799	**Cares Premium In 25**	tutti	23.5 / 4.5	A	A	XL	3301231	**1.956,000**
0441800	**Cares Premium In 30**	metano	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301232	**2.054,000**

Scambiatore condensante in alluminio-silicio. Rapporto di modulazione 1:4. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Mantello elettrozincato per esterni. Scarico fumi 80, 60 mm. Funzionamento MET/GPL con kit di serie (modello 25).



KAIROS IN - SISTEMA SOLARE INTEGRATO CALDAIA E SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA DA INCASSO

CALDAIA INCASSO CONDENSAZIONE - CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0441808	**Genus One Net In 25**	tutti	22 / 2,5	A+	A	XL	3301226	**2.326,000**
0441863	**Clas One In 25**	tutti	22,0/3,7	A+	A	XL	3301331	**2.035,000**
0441799	**Cares Premium In 25**	tutti	23.5 / 4.5	A	A	XL	3301231	**1.956,000**
0441800	**Cares Premium In 30**	metano	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301232	**2.054,000**
0402945	**Componentil Kairos In + CF 2.0-1**						3022237	**4.128,000**
0402947	**Componentil Kairos In + + XP 2.5-1 V**						3022238	**4.323,000**
0402946	**Componentil Kairos In + + XP 2.5-1 H**						3022239	**4.396,000**
0441730	Unità da incasso in lamiera						3319386	**1.010,000**
0551595	Kit frontale pretranciato						3318480	**30,020**
0550560	Kit resistenze elettriche -10°C per Incasso Solare						3318479	**156,900**
0228702	Kit resistenze antigelo estensione fino a -20°C						3318954	**135,100**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Rapporto di modulazione 1:10. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO e Comfort. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Riempimento semi-automatico modelli Genus e Clas. Bollitore integrato 150 l. Unità da incasso in lamiera elettrozincata (da ordinare con codice a parte). Scarico fumi80, 60, 50 mm. Kit trasformazione GPL di serie.



GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS - CALDAIA CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE CON IMPIANTI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA

BASAMENTO A CONDENSAZIONE

0228714	**Genus Premium Evo Solar FS 18**	metano	18,0/4,5	A	A	XL	3300716	**4.912,000**
0094196	Kit trasformazione a GPL						3318778	**12,280**
0228715	**Genus Premium Evo Solar FS 25**	metano	22,0/2,5	A	A	XXL	3300717	**4.952,000**
0038715	Kit trasformazione a GPL						3318766	**40,930**
0228716	**Genus Premium Evo Solar FS 35**	metano	31,0/3,5	A	A	XL	3300718	**5.211,000**
0090163	Kit trasformazione a GPL						3318846	**45,020**
0203449	Kit installazione destra - comprende rubinetto caricamento impianto						3318579	**314,000**
0203453	Kit vaso espansione sostitutivo 8 lt + staffette di fissaggio a telaio preesistente						3318595	**181,500**
0203445	Kit installazione superiore - comprende rubinetto caricamento impianto						3318534	**382,000**
0203450	Kit installazione sinistra - comprende rubinetto caricamento impianto						3318584	**314,000**
0203451	Kit solo rubinetti						3318587	**191,000**

Scambiatore condensante in acciaio inox. Ampio schermo dot matrix retroilluminato. Rapporto di modulazione fino a 1:10. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Gestione solare integrata. Funzione AUTO e Comfort. Predisposta per il ricircolo sanitario. Valvola miscelatrice integrata. Integrazione solare completa di serie con bollitore a stratificazione da 180 lt. Pannelli fonoassorbenti. Installazione a basamento da interno. Scarico fumi 80, 60 mm.



CLAS X CF - CON FUNZIONE AUTO

CALDAIA MURALE - CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

0441804	**Clas X CF 24**	metano	25,8/11,0	C	B	XL	3301313	**1.421,000**
0441728	Kit trasformazione GPL 24 kW						3319371	**24,560**
0441805	**Clas X CF 28**	metano	29,5/13,0	C	B	XL	3301314	**1.498,000**
0441729	Kit trasformazione GPL 28 kW						3319372	**24,560**

Display LCD multifunzione. Circolatore alta efficienza a modulazione continua. Predisposizione per integrazione con configurazione di sistema attraverso il nuovo protocollo di comunicazione Bus Bridgenet®. Predisposizione per termoregolazione multizona e multitemperatura. Predisposizione gestione sistemi solari. Funzione auto e comfort. Scambiatore primario alettato in alluminio a basse emissioni di NOx < 56 mg/kWh. Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento.



CARES X CF - COMPATTA

CALDAIA MURALE - CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0441801	**Cares X CF 24**	metano	25,8 / 11,0	C	B	XL	3301315	1.125,000
0441728	Kit trasformazione GPL 24 kW						3319371	24,560

Display multifunzione digitale. Circolatore alta efficienza a modulazione continua. Predisposizione termoregolazione on-off. Predisposizione sistemi solari circolazione naturale. Sistema di autodiagnosi mediante codice. Gestione zone mono-temperatura. Scambiatore primario alettato in alluminio a basse emissioni di NOx < 56 mg/kWh. Tecnologia a doppio scambiatore. Pressostato di minima integrato. Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento.

DIME DI DINSTALLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0214547	Dima metallica	3318246	53,300
0214548	Kit dime in cartonplastica domestico	3318245	45,020
0452324	Kit dime in cartonplastica (confezione 5 pezzi)	3318431	57,300
0452323	Dima in cartonplastica caldaie bollitore esterno	3318432	57,300

ACCESSORI IDRAULICI

0225127	Kit filtro autopulente acqua	3318876	166,500
0225121	Kit cartucce filtro	3318877	40,930
0228698	Kit neutralizzatore condensa	3318893	109,200
0205262	Kit circolatore per condensa	3318894	328,000

ACCESSORI TRASFORMAZIONE GAS

0094196	Kit trasformazione GPL caldaie a condensazione Genus Premium Evo Solar FS 18 EU	3318778	12,280
0038715	Kit trasformazione GPL caldaie a condensazione Genus Premium Evo Solar FS 25EU	3318766	40,930
0090163	Kit trasformazione GPL caldaie a condensazione Genus Premium Evo Solar FS 35 EU	3318846	45,020
0441728	Kit trasformazione GPL caldaie a convenzionali Clas X 24 CF, Cares Premium 24 CF	3319371	24,560
0441729	Kit trasformazione GPL caldaie a convenzionali Clas X 28 CF	3319372	24,560
0441727	Kit trasformazione aria propanata caldaie a convenzionali Clas X 24 CF, Clas X 28 CF, Cares 24 CF	3319373	24,560

ACCESSORI IDRAULICI E CALDAIE MURALI E DA ESTERNO

0205201	Kit prima installazione (4 rubinetti)	3318228	83,300
0205198	Kit prima installazione 2 rubinetti	3318224	53,000
0205197	Kit cantiere	3318222	39,570
0205199	Kit 2 rubinetti riscaldamento	3318225	42,290
0205200	Kit di sostituzione universale	3318227	99,600
0490540	Kit collegamento bollitore MULTI	3318334	313,000
0402804	Kit barretta caldaie con bollitore	3318434	143,300
0452328	Kit idraulico Tubi + 4 rubinetti caldaie con bollitore (Clas B Premium EU)	3318435	95,500
0402795	Carter copriraccordi nero per caldaie serie ONE modelli 12-18-24 kW	3319067	15,010
0402796	Carter copriraccordi nero per caldaie serie ONE modelli 30-35 kW	3319069	20,470
0021068	Carter copriraccordi bianco per caldaie serie ONE modelli 12-18-24 kW	3319198	27,290
0021069	Carter copriraccordi bianco per caldaie serie ONE modelli 30-35 kW	3319199	30,020
0228702	Kit resistenze antigelo ext/in fino a -20° C	3318954	135,100
0228700	Kit resistenze antigelo standard fino a -5° C	3318949	121,500

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI INTEGRAZIONE SOLARE			
0302785	Miscelatore termostatico	3024085	163,800
0010031	Kit sonda bollitore universal	3318962	27,290
0613772	Sonda solare collettore per solar manager	3318564	42,290
ACCESSORI INCASSO			
0441730	Unità da incasso in lamiera	3319386	1.010,000
0551595	Kit frontale pretranciato per scarico frontale	3318480	30,020
0540082	Kit predisposizione idraulica	3318477	147,400
0550560	Kit resistenze elettriche -10° C per Incasso Solare	3318479	156,900
0228747	Accessori integrazione Incasso Solare EVO V2	3318928	1.833,000
0423642	Unità da incasso in lamiera universale per tutta la gamma	3318397	149,600
0424764	Pannello superiore box incasso in lamiera pretranciato per scarico frontale	3318400	28,650
0097473	Kit idraulico incasso completo	3318185	77,800
0424769	Kit solare Built incasso	3318408	226,000
0097472	Kit idraulico incasso standard - (comprende rubinetto gas e fredda, raccordi)	3318186	34,260
0424762	Kit 2 rubinetti (gas e acqua fredda) con tubisteria e raccordi (attacchi a vassoio)	3318406	57,300
0424768	kit sostituzione Selecta In (Condens)	3318404	94,200
0225126	Kit collegamento bollitore incasso EVO	3318875	121,500
0228702	Kit resistenze antigelo (protezione fino a -20° C)	3318954	135,100
SISTEMI SCARICO FUMI			
SISTEMI COASSIALI 60/100 E COMPONENTI			
0097478	Kit scarico coassiale Ø 60/100 L 1000 partenza orizzontale completo di curva e terminale bianco	3318073	105,100
0402805	Kit scarico coassiale Ø 60/100 L 1000 partenza orizzontale completo di curva e terminale grigio	3319163	105,100
0097457	Kit scarico coassiale Ø 60/100 partenza verticale condensazione bianco	3318074	80,500
0402810	Kit scarico coassiale Ø 60/100 partenza verticale condensazione grigio	3319167	40,930
0097462	Kit scarico coassiale Ø 60/100 C42 condens bianco	3318097	154,200
0097352	Kit scarico coassiale Ø 60/100 partenza verticale	3318079	40,930
0225122	Kit partenza 90° coassiale 60/100 condensazione	3318895	45,020
0097253	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 90° condensazione bianco	3318075	42,290
0402801	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 90° condensazione grigio	3319166	42,290
0097242	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 45° condensazione (2 pezzi) bianco	3318076	90,100
0402800	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 45° condensazione (2 pezzi) grigio	3319168	90,100
0097357	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 1000 condensazione bianco	3318077	57,300
0402814	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 1000 condensazione grigio	3319164	57,300
0097360	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 500 partenza verticale condensazione bianco	3318078	39,570
0402815	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 500 partenza verticale condensazione grigio	3319165	39,570
0097388	Tegola inclinata per camino nero	3318009	68,300
0097406	Tegola inclinata per camino rosso	3318010	68,300
0097383	Tegola piana per camino nero	3318011	47,750
0097387	Terminale scarico tetto nero condens	3318080	204,000
0097389	Terminale scarico tetto rosso condens	3318081	204,000
0097469	Kit staffe a muro (3 pz)	3318015	36,840

SISTEMI SCARICO FUMI			
SISTEMI COASSIALI 80/125 E COMPONENTI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0097459	Kit scarico coassiale Ø 80/125 L 1000 condensazione	3318090	**186,900**
0207632	Kit scarico coassiale L 1000 orizzontale Condens	3318188	**136,500**
0097354	Kit scarico coassiale Ø 60/100-80/125 partenza verticale condensazione	3318095	**47,750**
0097257	Curva coassiale 80/125 M/F 90° condensazione	3318091	**50,500**
0097255	Curva coassiale 80/125 M/F 45° condensazione (2 pz)	3318092	**50,500**
0097382	Prolunga coassiale 80/125 M/F L 1000 condensazione	3318093	**92,800**
0097373	Prolunga coassiale 80/125 M/F L 500 condensazione	3318094	**51,900**
0097388	Tegola inclinata per camino nero	3318009	**68,300**
0097406	Tegola inclinata per camino rosso	3318010	**68,300**
0097383	Tegola piana per camino nero	3318011	**47,750**
0097387	Terminale scarico tetto nero condens	3318080	**204,000**
0097389	Terminale scarico tetto rosso condens	3318081	**204,000**
0097469	Kit staffe a muro (3 pz)	3318015	**36,840**
SISTEMI SDOPPIATI 80-80 E COMPONENTI			
0097465	Kit scarico sdoppiato Ø 80+80 condensazione bianco	3318370	**135,100**
0402811	Kit scarico sdoppiato Ø 80+80 condensazione grigio	3319161	**135,100**
0097271	Adattatori partenza verticale Ø 60/100-80 sistemi sdoppiati condensazione bianco	3318369	**28,040**
0402791	Adattatori partenza verticale Ø 60/100-80 sistemi sdoppiati condensazione grigio	3319159	**28,650**
0097439	Curva Ø 80 M/F 90° condensazione bianco	3318084	**30,020**
0402802	Curva Ø 80 M/F 90° condensazione grigio	3319162	**30,020**
0097326	Curva Ø 80 M/F 45° (2 pezzi) condensazione	3318085	**56,000**
0097403	Prolunga Ø 80 M/F L 1000 condensazione	3318086	**32,740**
0013728	Prolunga Ø 80 M/F L 1000 condensazione grigio	3319153	**32,740**
0097407	Prolunga Ø 80 M/F L 500 condensazione	3318087	**19,100**
0013729	Prolunga Ø 80 M/F L 500 condensazione grigio	3319170	**19,100**
0097269	Adattatore Ø 80/125-80+80 scarico a tetto condensazione	3318089	**40,930**
SISTEMI INTUBATI SEPARATI 80 E COMPONENTI			
0097385	Terminale aspirazione	3318028	**6,821**
0097392	Terminale scarico 80 Inox	3318027	**16,370**
0097393	Terminale scarico verticale 80 nero	3318031	**35,470**
0097469	Kit staffe a muro (3 pz)	3318015	**36,840**
0097448	Ghiera coprimuro	3318032	**15,010**
0097440	Kit curva coassiale Ø 80/ M/F 90° con supporto per intubamento condensazione	3318098	**90,100**
0097247	Kit adattatori Ø 80 per tubo flessibile condens	3318099	**47,750**
0097397	Tubo flessibile Ø 80 L12,5m condensazione	3318100	**366,000**
0097379	Molla di centraggio a raggera Ø 80 (conf. 5 pezzi)	3318101	**45,020**
0097381	Terminale scarico Ø 80 tubo flex	3318103	**178,800**
SISTEMI INTUBATI SEPARATI 60 E COMPONENTI			
0097365	Curva Ø 60 M/F90° per intubamento condensazione	3318104	**80,500**
0097441	Curva Ø 60 M/F 45° (2 pezzi) condensazione	3318106	**51,900**
0097400	Prolunga Ø 60 M/F L 1000 condensazione	3318105	**32,740**
0097375	Molla di centraggio a raggera Ø 60	3318108	**20,470**
0097391	Terminale scarico orizzontale Ø 60 inox	3318109	**13,650**
0041924	Adattatore 80/60 per sistema sdoppiato condensazione	3318202	**19,100**
0144378	tubo flessibile 60 condensazione	3318294	**355,000**
0144379	Terminale di aspirazione in plastica 60 condensazione	3318347	**45,020**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI SCARICO FUMI			
SISTEMI INTUBATI SEPARATI 50 E COMPONENTI			
0402794	Adattatore Ø 80/50 per sistema sdoppiato condensazione	3319139	**19,100**
0402821	Tubo flessibile Ø 50 condensazione	3319140	**245,000**
0402816	Prolunga Ø 50 L 0,5 m	3319142	**19,100**
0402817	Prolunga Ø 50 L 1 m	3319143	**32,740**
0402818	Prolunga Ø 50 L 2 m	3319144	**61,400**
0402820	Terminale scarico Ø 50 INOX	3319145	**27,290**
0402792	Adattatore curva 80 - flex 50	3319190	**163,800**
0402793	Adattatore vert 80 - flex 50	3319191	**47,750**
0402819	Terminale scarico fumi a tetto Ø 50 flex	3319192	**133,700**
COMPONENTI SPECICFICI PER GAMMA			
0097461	Kit scarico fumi sdoppiato caldaie a condensazione	3318133	**81,900**
0490543	Kit adattatore incasso nuova gamma	3318446	**101,000**
0490537	Kit partenza fumi/aspirazione sdoppiato 80/80 Genus Premium Solar Evo FS	3123574	**12,280**
0207633	Adattatore coassiale 80/125-60/100 Genus Premium Solar Evo FS	3318200	**47,750**
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE			
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE MODULANTE			
0014473	SENSYS, gestore di sistema modulante con fili. Gestore di sistema che consente il settaggio dei sistemi, la programmazione oraria settimanale e funge anche da termostato ambiente modulante. Di serie con la gamma EXT/IN e Genus Premium SOLAR FS	3318585	**223,000**
0402799	CUBE S NET, è il nuovo termostato che include la connettività Ariston NET. Ampio display ed interfaccia touch, facile da installare e alimentato direttamente dal Bus. Di serie Genus ONE NET, no Alteas	3319126	**272,000**
0402797	CUBE, termostato ambiente adatto per la gestione multizona. Compatto e facile da utilizzare. Di serie Alteas ONE NET	3319116	**126,900**
0402798	CUBE RF, sfruttando la tecnologia radio permette di realizzare impianti fino a 6 zone senza fili. Distanza massima dal ricevitore: 30 metri 2 batterie AAA incluse e sostituibili, durata 2 anni.	3319118	**144,700**
0014474	Sonda esterna con fili Sensore modulante per la rilevazione della temperatura esterna	3318588	**28,650**
0402824	Sonda esterna senza fili. Sensore modulante per la rilevazione della temperatura esterna. Possibilità di funzionamento contemporaneo con più generatori, distanza massima in campo aperto 300 m. Da acquistare insieme al ricevitore Bus cod. 3319120.	3319091	**121,500**
0402823	Ricevitore BUS. Da installare nel caso di impianti multizona radio senza fili, compatibile con termostato cube RF, moduli di zona radio, sonda esterna senza fili.	3319120	**151,500**
0402822	Ricevitore analogico. Necessario per il collegamento della sonda esterna senza fili per modello caldaia Cares Premium o gamma EVO precedente.	3319093	**141,900**
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE ON/OFF			
0014464	Cronotermostato on-off con fili	3318590	**110,500**
0014462	Cronotermostato on-off senza fili (ricevitore incluso)	3318591	**294,000**
0014463	Cronotermostato on-off con fili alimentato da BUS (senza batterie)	3318593	**132,400**
0014475	Termostato ambiente on-off	3318594	**49,120**
ACCESSORI GESTIONE IMPIANTO			
0014471	Scheda multifunzione. Gestione o pilotaggio di tre zone in diretta, termostato differenziale (sonde non di serie), termostato (sonda non di serie), allarme errore caldaia e reset da remoto, uscita programmabile in abbinamento con la Sensys	3318636	**95,500**
0145651	Zone manager kit	3318628	**355,000**
0012601	MGZ I EVO - Modulo gestione impianto una zona diretta Componenti: collettore idraulico con desareatore, circolatore modulante in continuo, massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 400x500x160 mm (HxLxP)	3318620	**894,000**
0012602	MGZ II EVO - Modulo gestione impianto due zone dirette Componenti: collettore idraulico con desareatore, due circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus Bridge- Net®, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete Dimensioni: 400x500x160 mm (HxLxP).	3318621	**1.265,000**
0012603	MGZ III EVO - Modulo gestione impianto tre zone dirette Componenti: collettore idraulico con desareatore, tre circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energeti- co) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 400x500x160 mm (HxLxP)	3318622	**1.670,000**
0014465	MGM II EVO - Modulo gestione impianto due zone multitemperatura. Componenti: collettore idraulico con desareatore, due circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, una valvola miscelatrice motorizzata, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 440x700x170 mm (HxLxP)	3318624	**1.799,000**

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE

ACCESSORI GESTIONE IMPIANTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0402803	MGM II C/F - Modulo gestione impianto due zone multitemperatura. caldo/freddo.Componenti: collettore idraulico con desareatore, due circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, una valvola miscelatrice motorizzata, rubinetti intercettazione lato generatore e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 430x670x180 mm (HxLxP)	3319114	1.910,000
0014467	MGM III EVO - Modulo gestione impianto tre zone multitemperatura. Componenti: collettore idraulico con desareatore, tre circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, due valvole miscelatrici motorizzate, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 440x700x170 mm (HxLxP)	3318625	2.425,000
0228743	Kit idraulico gestione I zona diretta. Integrabile nell'unità da incasso consente la gestione di un impianto ad una zona con necessità di elevate prevalenze/portate. Compatibile con il sistema incasso solare (Kairos EVO IN).	3318926	546,000
0213923	Kit idraulico gestione impianti 2 zone miscelate. Integrabile nell'unità da incasso consente la gestione di 2 zone (una diretta e una miscelata) a differente temperatura. Comprende valvola miscelatrice motorizzata modulante. Compatibile con il sistema incasso solare e ibrido incasso.	3319074	1.228,000
0402823	Ricevitore BUS. Da installare nel caso di impianti multizona radio senza fili, compatibile con termostato cube RF, moduli di zona radio, sonda esterna senza fili. Si collega direttamente via Bus sulla scheda del generatore.	3319120	151,500
0402825	Ripetitore BUS. Da installare nel caso di impianti multizona radio senza fili, nel caso il segnale radio dovesse essere debole e insufficiente.	3319098	242,000
0402809	Modulo gestione impianto 6 zone radio. Per impianti multizona fino a 6 zone senza fili. Compatibile con il termostato CUBE RF, RICEVITORE BUS ed è in grado di alimentare circolatori o valvole di zona. Alimentato da rete elettrica.	3319121	382,000
0402808	Modulo gestione impianto 2 zone radio. Per impianti multizona fino a 2 zone senza fili. Compatibile con il termostato CUBE RF, RICEVITORE BUS ed è in grado di alimentare circolatori o valvole di zona. Alimentato da rete elettrica.	3319122	147,400
0402807	Modulo gestione impianto 2 zone con fili. Per impianti multizona fino a 2 zone con fili. Compatibile con il termostato CUBE ed è in grado di alimentare circolatori o valvole di zona. Alimentato da rete elettrica.	3319130	109,200
0402806	Kit disaccoppiatore bus. Da utilizzare con caldaie Alteas e Genus ONE nel caso di impianti solari (abbinamento con Solar Manager).	3319171	77,800
0402038	Termostato sicurezza impianti a pavimento (20/90° C). Da installare su impianti a pavimento per limitare la massima temperatura di mandata. Regolazione tra 20° C e 90 ° C	3318361	49,120
0402024	Termostato limite 65° C riarmo manuale	3318281	12,280



GENUS ONE HYBRID FLEX NET

SISTEMA IBRIDO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE, ACCUMULO SEPARATO E POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA POMPA CALORE kW	POTENZA CALDAIA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0021076	**Genus One Hybrid Flex 24/5 Net** Include: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 50 M EXT 3630185 Genus One System 24 3301027 Bollitore CD1 180 H 3060451 Carter copriraccordi 3319198 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	5	25	A++	A	XL	3301250	11.813,000
0021077	**Genus One Hybrid Flex 24/5 35/7 Net** Include: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M EXT 3630187 Bollitore CD1 180 H 3060451 Carter copriraccordi 3319199 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	7	35	A++	A	XL	3301251	13.533,000

Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le nuovi costruzioni. Possibilità di accedere alla deroga per lo scarico a parete e agli incentivi statali.



Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 33318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le ristrutturazioni. Possibilità di accedere alla deroga per lo scarico a parete e agli incentivi statali

GENUS ONE HYBRID NET

SISTEMA IBRIDO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA		CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
		POMPA CALORE kW	CALDAIA kW	RISC. ErP	SAN. ErP			
0021070	**Genus One Hybrid 24/4 Net** Include: Nimbus 40 M EXT 3630184 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 24 3301018 Carter copriraccordi 3319198	4	24	A++	A	XL	3301244	**8.524,000**
0021071	**Genus One Hybrid 24/7 Net** Include: Nimbus 70 M EXT 3630186 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 24 3301018 Carter copriraccordi 3319198	7	24	A++	A	XL	3301245	**10.319,000**
0021072	**Genus One Hybrid 30/4 Net** Include: Nimbus 40 M EXT 3630184 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 30 3301019 CArter copriraccordi 3319199	4	30	A++	A	XL	3301246	**8.697,000**
0021073	**Genus One Hybrid 30/7 Net** Include: Nimbus 70 M EXT 3630186 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 30 3301019 Carter copriraccordI 3319199	7	30	A++	A	XL	3301247	**10.492,000**
0021074	**Genus One Hybrid 35/4 Net** Include: Nimbus 40 M EXT 3630184 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 35 3301020 Carter copriraccordi 3319199	4	35	A++	A	XXL	3301248	**8.856,000**
0021075	**Genus One Hybrid 35/7 Net** Include: Nimbus 70 M EXT 3630186 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 35 3301020 Carter copriraccordi 3319199	7	35	A++	A	XXL	3301249	**10.651,000**



I pacchetti comprendono la Caldaia Genus One In System 25 con scambiatore XtraTech in acciaio inox, un'unità esterna Nimbus da 4, 5, 7, 9 o 11 kW ad altissima efficienza anche in climi rigidi (COP di pompa a calore fino a 5,11), un bollitore da incasso da 150 litri con serpentino maggiorato, il gestore di sistema Sensys NET, la connettività Ariston Net e la sonda esterna di serie. I pacchetti Genus One Hybrid Flex In Net possono contare su un ignition system con controllo della combustione elettronico, la possibilità di funzionamento in contemporanea di due generatori, logiche di funzionamento ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager, una funzione fotovoltaico e una funzione puffer. Da non dimenticare l'accesso agli incentivi statali e la deroga per lo scarico a parete. A+++ ready per Settembre 2019.

GENUS ONE HYBRID FLEX IN NET

SISTEMA IBRIDO AD INCASSO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA POMPA CALORE kW	POTENZA CALDAIA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0441836	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/4** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 4 kW 3630184 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	4	25	A++	A	XL	3301476	**11.639,000**
0441837	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/5** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 5 kW 3630185 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	5	25	A++	A	XL	3301477	**12.220,000**
0441838	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/7** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 7 kW 3630186 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	7	25	A++	A	XL	3301478	**13.436,000**
0441839	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/7T** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 7 kW 3630187 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	7	25	A++	A	XL	3301479	**13.780,000**
0441840	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/9** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 9 kW 3630204 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	9	25	A++	A	XL	3301480	**14.232,000**
0441841	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/9T** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 9 kW 3630188 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	9	25	A++	A	XL	3301481	**14.232,000**
0441834	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/11** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 11 kW 3630205 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	11	25	A++	A	XL	3301482	**14.681,000**
0441835	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/11T** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 11 kW 3630189 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	11	25	A++	A	XL	3301483	**14.681,000**



Caldaie a condensazione abbinabili per la realizzazione del sistema ibrido: ALTEAS ONE NET 24 (3301058), 30 (3301059), 35 (3301060). GENUS ONE 24 (3301018), 30 (3301019), 35 (3301020). CLAS ONE 24 (3301023), 30 (3301022), 35 (3301023). Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059), carter copriraccordi (cod. 3319198 per 24 kW o cod. 3319199 per 30/35 kW). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le ristrutturazioni. Versioni T, alimentazione trifase

NIMBUS M HYBRID NET

POMPA DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PREDISPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0021078	**Nimbus M Hybrid 4 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 40 M EXT 3630184	4	A++	A++	-	3301252	6.505,000
0021079	**Nimbus M Hybrid 5 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 50 M EXT 3630185	5	A++	A++	-	3301253	7.116,000
0021080	**Nimbus M Hybrid 7 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M EXT 3630186	7	A++	A++	-	3301254	8.400,000
0021081	**Nimbus M Hybrid 7 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M T EXT 3630187	7	A++	A++	-	3301255	8.764,000
0021082	**Nimbus M Hybrid 9 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 90 M T EXT 3630188	9	A++	A++	-	3301256	9.240,000
0021083	**Nimbus M Hybrid 11 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 110 M T EXT 3630189	11	A++	A++	-	3301257	9.715,000
0021573	**Nimbus M Hybrid 9 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 90 M EXT 3630204	9	A++	A++	-	3301470	9.240,000
0021574	**Nimbus M Hybrid 11 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 110 M EXT 3630205	11	A++	A++	-	3301471	9.715,000



Caldaie a condensazione abbinabili per la realizzazione del sistema ibrido: GENUS ONE SYSTEM 12 (3301025), 18 (3301026), 24 (3301027), 30 (3301028), 35 (3301029). CLAS ONE SYSTEM 24 (3301031), 35 (3301032). Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059), carter copriraccordi (cod. 3319198 per 12-24 kW o cod. 3319199 per 30/35 kW). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le nuove costruzioni.

NIMBUS M HYBRID FLEX NET

POMPA DI CALORE E ACCUMULO PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PREDISPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0021084	**Nimbus M Hybrid Flex 4 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 NIMBUS 40 M EXT 3630184 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	4	A++	A	XL	3301258	**8.449,000**
0021085	**Nimbus M Hybrid Flex 5 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 50 M EXT 3630185 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	5	A++	A	XL	3301259	**9.060,000**
0021086	**Nimbus M Hybrid Flex 7 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M EXT 3630186 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	7	A++	A	XL	3301260	**10.344,000**
0021087	**Nimbus M Hybrid Flex 7 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M-T EXT 3630187 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	7	A++	A	XL	3301261	**10.708,000**
0021088	**Nimbus M Hybrid Flex 9 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 90 M-T EXT 3630188 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	9	A++	A	XL	3301262	**11.184,000**
0021089	**Nimbus M Hybrid Flex 11 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 110 M-T EXT 3630189 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	11	A++	A	XL	3301263	**11.659,000**
0021575	**Nimbus M Hybrid Flex 9 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 90 M EXT 3630204 Bollitore CD1 180 H 3060451 V alvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156		A++	A	XL	3301472	**11.184,000**
0021576	**Nimbus M Hybrid Flex 11 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 110 M EXT 3630205 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156		A++	A	XL	3301473	**11.659,000**



Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319226), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le ristrutturazioni come integrazione rinnovabile al generatore già installato. Compatibile con caldaie Ariston serie ONE o precedenti.

NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL NET

POMPA DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PREDISPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO CON QUALSIASI CALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0021090	**Nimbus M Hybrid Universal 4 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 40 M EXT 3630184	4	A++	A++	-	3301264	6.505,000
0021091	**Nimbus M Hybrid Universal 5 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 50 M EXT 3630185	5	A++	A++	-	3301265	7.116,000
0021092	**Nimbus M Hybrid Universal 7 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 70 M EXT 3630186	7	A++	A++	-	3301266	8.400,000
0021093	**Nimbus M Hybrid Universal 7 T Net** Componenti principali: Nimbus hybrid module Universal Net 3301137 Nimbus 70 M-T EXT 3630187	7	A++	A++	-	3301267	8.764,000
0021094	**Nimbus M Hybrid Universal 9 T Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 90 M-T EXT 3630188	9	A++	A++	-	3301268	9.240,000
0021095	**Nimbus M Hybrid Universal 11 T Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 110 M-T EXT 3630189	11	A++	A++	-	3301269	9.715,000
0021577	**Nimbus M Hybrid Universal 9 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 90 M EXT 3630204	9	A++	A++	-	3301474	9.240,000
0021578	**Nimbus M Hybrid Universal 11 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 110 M EXT 3630205	11	A++	A++	-	3301475	9.715,000

ACCESSORI UNITÀ ESTERNA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0402828	Tubi flesibili 1M - M	3078151	232,000
0402835	Tubi flessibili 3M - M	3078152	410,000
0402827	Tubi flessibili 10M - M	3078153	955,000
0234730	Kit valvole e filtro	3083059	122,800
0234735	Kit exogel	3318771	273,000
0213896	staffe per montaggio a parete	3078101	136,500
0213897	Antivibranti per montaggio a parete	3078102	177,400
0213892	Piedini antivibranti a terra (2 pezzi)	3078097	205,000
0013730	Resistenze antigelo unità ext	3319087	253,000
0021067	Vaschetta raccogli condensa	3024383	95,500

ACCESSORI MODULO IBRIDO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0013731	Connessioni idrauliche hybrid	3319225	117,400
0013732	Connessione tubi per kit universal	3319226	86,000
0013733	Kit controtelalio hybrid eu	3319228	111,900
0010035	Kit by-pass differenziale regolabile	3319002	109,200
0402865	Accumulo inerziale puffer CKZ 30 HH	3060531	1.082,000
0402866	Accumulo inerziale puffer CKZ 50 HH	3060532	1.180,000
0402803	Modulo gestione impianto 2 zone multitemperatura caldo/freddo	3319114	1.910,000
0228656	Umidostato di sicurezza	3318925	232,000

ACCESSORI COOLING

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0213905	Kit zone manager caldo/freddo	3319079	342,000
0017668	Kit 2 zone	3319096	1.272,000
0213903	Kit valvola di zona e isolamento per ibrido cooling	3319077	260,000
0213904	Kit circolatore e isolamento per ibrido cooling	3319078	287,000
0213905	Kit manager di zona per ibrido cooling	3319079	342,000
0402826	Valvola a 3 vie per ACS o cooling	3078156	122,800
0097450	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085	40,930
0097411	Sifone 1"	877086	10,920
0010031	Kit sonda bollitore universal	3318962	27,290

ACCESSORI IBRIDO A INCASSO

0441730	Unità da incasso in lamiera	3319386	1.010,000
0551595	Kit frontale pretranciato per scarico frontale	3318480	30,020
0213923	Kit gestione multizona (2 zone solo caldo)	3319074	1.228,000
0441731	Kit cooling incasso	3319390	468,000



POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MURALE - NUOS PRIMO

CODICE	MODELLO	TIPO DI INSTALLAZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0228692	Nuos Primo 80	MURALE	80	A	M	3623238	1.606,000
0228693	Nuos Primo 100	MURALE	100	A	M	3623239	1.694,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da 10 a 40°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 55°C in pompa di calore; caldaia in acciaio smaltato al titanio; resistenza elettrica integrata; anodo anticorrosione in magnesio; display LED; funzioni Green, Boost, Auto, Programmazione oraria dei prelievi e antilegionella.



SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MURALE - NUOS EVO A+

0402938	Nuos EVO A+ 80 WH	MURALE	80	A+	M	3629056	1.822,000
0402937	Nuos EVO A+ 110 WH	MURALE	110	A+	M	3629057	1.969,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da - 5 a 42°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosità (funzione silent). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica integrativa. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD. Funzione green, boost, boost 2, auto, programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella.



SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLITTATO MURALE - NUOS SPLIT

0228696	Nuos Split 80 WH	MURALE	80	A	M	3623242	1.915,000
0228697	Nuos Split 110 WH	MURALE	110	A	M	3623243	2.057,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da - 5 a 42°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosita' (unità esterna). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica integrativa. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio Display LCD. Funzione auto, green, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella.

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLITTATO A PAVIMENTO - NUOS SPLIT FLEX WH

0402939	Nuos Split Flex 150 WH	MURALE	150	A	L	3069495	2.999,000
0402940	Nuos Split Flex 200 WH	MURALE	200	A	L	3069496	3.142,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da - 7 a 42°C. Distanza massima fra unità interna ed esterna pari a 15 m con aggiunta di gas, dislivello massimo 3 o 10 m (10 se l'unità esterna è posizionata ad una quota inferiore all'interna). Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosità (unità esterna). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD. Funzione auto, green, boost, boost 2, auto, programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella.



POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A PAVIMENTO - NUOS PLUS

CODICE	MODELLO	TIPO DI INSTALLAZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0228688	Nuos Plus 200	VERTICALE	200	A+	L	3079052	3.998,000
0228689	Nuos Plus 250	VERTICALE	250	A+	XL	3079053	4.071,000
0228690	Nuos Plus 250 SYS	VERTICALE	245	A+	XL	3079054	4.206,000
0228691	Nuos Plus 250 Twin SYS	VERTICALE	245	A+	XL	3079055	4.401,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -7 a 42°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella. Uno o due serpentini e portasonda per integrazione so- caldaia o biomassa (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS). Ricircolo sanitario (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS); Funzione fotovoltaica integrata. Possibilità di attivazione carico esterno. Ottimizzazione del funzionamento con caldaia combinata o solo riscaldamento. Cinghie di trasporto integrate.

New



SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A PAVIMENTO - NUOS PRIMO HC

0441831	Nuos Primo 200 HC	Verticale	200	A	L	3069653	3.332,000
0441832	Nuos Primo 240 HC	Verticale	240	A	XL	3069654	3.390,000
0441833	Nuos Primo 240 SYS HC	Verticale	235	A	XL	3069655	3.509,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -5 °C a 42 °C. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Funzioni: green, auto, boost, programmazioneoraria dei prelievi e antilegionella.



SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLITTATO A PAVIMENTO - NUOS SPLIT FLEX FS

0402941	NUOS SPLIT FLEX 270 FS	BASAMENTO	270	A	XL	3069497	4.340,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da - 7 a 42°C. Distanza massima fra unità interna ed esterna pari a 15 m con aggiunta di gas, dislivello massimo 3 o 10 m (10 se l'unità esterna è posizionata ad una quota superiore all'interna). Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosità (unità esterna). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD. Funzione auto, green, boost, boost 2, auto, programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella.

ACCESSORI POMPE DI CALORE ACQUA SANITARIA

CANALIZZAZIONE Ø 125 MM

CODICE	DESCRIZIONE	NUOS EVO A+ NUOS EVO	NUOS SPLIT 80-110	NUOS SPLIT FLEX	NUOS PRIMO 80-100	NUOS PRIMO HC 200-240	NUOS PLUS 200-250	CODICE FORNITORE	€
0458471	Kit aria NUOS PRIMO per muro perimetrale, composto da: Giunto in ABS per tubo ø mm 125; Tubo tondo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l. e Griglie pieghevoli con molle ø mm. 186 foro ø da mm. 100 a 160; spessore mm. 15				•			3208052	49,120
0625628	Kit aria NUOS per muro perimetrale, composto da: curva in ABS per tubo ø mm 125; Tubo tondo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l. e Griglie pieghevoli con molle ø mm. 186 foro ø da mm. 100 a 160; spessore mm. 15	•						3208092	84,600

ACCESSORI POMPE DI CALORE ACQUA SANITARIA

CANALIZZAZIONE Ø 125 MM

CODICE	DESCRIZIONE	NUOS EVO A+ NUOS EVO	NUOS SPLIT 80-110	NUOS SPLIT FLEX	NUOS PRIMO 80-100	NUOS PRIMO HC 200-240	NUOS PLUS 200-250	CODICE FORNITORE	€
0458472	Kit aria NUOS per muro interno, composto da: Curva verticale in ABS da ø 125 a rettangolare mm. 150x70; Tubo rettangolare in PVC mm. 150x70 lunghezza 1,5 m.l., Giunto orizzontale in ABS a rettangolare mm 150x70 da ø 125; Tubo tondo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l.; griglie pieghevoli con molle ø mm. 186 foro ø da mm. 100 a 160; spessore mm. 15 e 2 staffe fermatubo mm. 150 x 70 con viti 5 x 45 e tasselli nylon.	•			•			3208053	99,600
0452285	Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1,5 m.l.	•			•			3208036	60,100
0452284	Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l.	•			•			3208037	66,900
0452286	Giunto in ABS per tubo ø mm 125	•			•			3208038	13,650
0452287	Giunto flessibile ø mm. 125	•			•			3208039	96,900
0452288	Curva in ABS ø mm. 125 f.f. a 90°	•			•			3208040	19,100
0452289	Staffe fermatubo ø mm. 125 con viti 5x45 e tasselli nylon	•			•			3208041	13,650
0452290	Copriforo in ABS mm. 190x160 per tubi tondi ø 100-125	•			•			3208049	12,280
0452291	Curva verticale in ABS da ø 125 a rettangolare mm. 150x70	•			•			3208042	17,740
0452292	Giunto orizzontale in ABS da Ø 125 a rettangolare mm 150x70	•			•			3208043	16,370
0452293	Tubo rettangolare in PVC mm. 150x70 lunghezza 1,5 m.l.	•			•			3208044	61,400
0452294	Giunto in ABS per tubo rettangolare mm. 150x70	•			•			3208045	14,330
0452295	Curva verticale in ABS per tubo rettangolare mm. 150 x 70	•			•			3208046	17,060
0452296	Curva orizzontale in ABS per tubo rettangolare mm. 150 x 70	•			•			3208047	17,740
0452297	2 staffe fermatubo mm. 150 x 70 con viti 5 x 45 e tasselli nylon	•			•			3208048	15,010
0452298	Griglie pieghevoli con molle ø mm. 186, foro ø da mm. 100 a 160, spessore mm. 15	•			•	•	•	3208050	20,470

CANALIZZAZIONE Ø150 MM

0569830	Kit aria con tubo rigido da Ø150 (2,5M), costituito da griglia pieghevole con molle, due tubi rigidi da 1 e da 1,5 metri e un giunto.					•	•	3208061	132,400
0625627	Kit aria con tubo rigido da Ø150 (2,5M), kit costituito da griglia pieghevole con molle, due tubi rigidi da 1 e da 1,5 metri e una curva.	•						3208093	169,200
0569829	Kit aria con tubo flessibile da Ø150, costituito da una griglia pieghevole con molle, un tubo flessibile da 1m, due tubi rigidi da 0,1 e 1 metro, 3 staffe fermatubo					•	•	3208062	177,400
0569835	Tubo ø150 1 m	•				•	•	3208063	57,300
0569834	Tubo ø150 1,5 m	•				•	•	3208064	68,300
0569833	Tubo ø150 0,1 m	•				•	•	3208065	43,660
0569832	Giunto ø150	•				•	•	3208066	16,370
0569828	Curva ø150 a 90°	•				•	•	3208067	27,290
0569827	Due fascette fermatubo ø150	•				•	•	3208068	27,290
0569831	Tubo flessibile Ø150 1m	•				•	•	3208069	51,900
0441738	Kit canalizzazione aria per soffitti bassi (2 pz)					•		3078167	76,400

CANALIZZAZIONE ISOLATA Ø160 MM

0441737	Kit aria isolato Ø 160mm. Isolamento in polietilene espanso. Costituito da: 4 tubi isolati Ø 160mm 1m; 2 tubi a muro isolati Ø 160mm 0,5m, 2 curve a gomito isolate; 90° Ø 160mm; 4 giunti Ø 160mm; 2 griglie per tubi isolati Ø 160mm						•	3078088	423,000
0441740	Tubo isolato 1m Ø 160mm						•	3078090	65,500
0441739	Tubo isolato 0,5m Ø 160mm						•	3078091	39,570
0441736	Kit ampliamento isolato Ø 160mm						•	3078089	99,600
0441734	Giunto isolato Ø 160						•	3078093	15,010
0441733	Curva a gomito isolata 90° Ø 160						•	3078092	35,470
0441735	Griglia per tubi isolati Ø 160						•	3078094	24,560

ACCESSORI POMPE DI CALORE ACQUA SANITARIA

CANALIZZAZIONE Ø200 MM

CODICE	DESCRIZIONE	NUOS EVO A+ NUOS EVO	NUOS SPLIT 80-110	NUOS SPLIT FLEX	NUOS PRIMO 80-100	NUOS PRIMO HC 200-240	NUOS PLUS 200-250	CODICE FORNITORE	€
0613765	Kit aria con tubo rigido da Ø200, costituito da griglia pieghevole con molle, due tubi rigidi da 1 e 2 metri e un giunto.					•	•	3208071	209,000
0601701	Tubo ø200 1m					•	•	3208072	73,700
0613766	Tubo ø200 2m					•	•	3208073	102,400
0613767	Giunto ø200					•	•	3208074	39,570
0601700	Curva ø200 90°					•	•	3208075	120,100
0613768	Curva ø200 a 45°					•	•	3208076	96,900
0613769	Due fascette fermatubo ø200					•	•	3208077	71,000
0613770	Griglia pieghevole con molle ø165-200					•	•	3208078	22,510
0625629	Silenziatore ø 200					•	•	3208085	94,200

ACCESSORI INSTALLAZIONE

0097449	Gruppo di sicurezza idraulico 1/2	•	•		•			877084	34,110
0097450	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4			•		•	•	877085	40,930
0097411	Sifone 1	•	•	•	•	•	•	877086	10,920
0625631	Supporto murale unità esterna		•	•				704101	38,200
0625630	Supporto a pavimento unità esterna		•	•				3380020	162,400
0625632	Supporto treppiede			• 150-200				3078042	60,800
0001347	Kit batterie			•		•	•	3078096	81,900
0402834	Connessione segnale 16 m			•				3629059	51,900



POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA INTEGRATA - NIMBUS COMPACT M NET

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	NUMERO ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°/55°)	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0402902	Nimbus Compact 40 M Net	4	1	A++	A	XL	3301158	10.090,000
0402901	Nimbus Compact 40 M 2Z Net	4	2	A++	A	XL	3301159	11.575,000
0402904	Nimbus Compact 50 M Net	5	1	A++	A	XL	3301160	10.237,000
0402903	Nimbus Compact 50 M 2Z Net	5	2	A++	A	XL	3301161	11.744,000
0402906	Nimbus Compact 70 M Net	7	1	A++	A	XL	3301162	10.834,000
0402905	Nimbus Compact 70 M 2Z Net	7	2	A++	A	XL	3301163	12.294,000
0402908	Nimbus Compact 70 M T Net	7	1	A++	A	XL	3301164	12.118,000
0402907	Nimbus Compact 70 M T 2Z Net	7	2	A++	A	XL	3301165	13.574,000
0441814	Nimbus Compact 90 M Net	9	1	A++	A	XL	3301356	14.717,000
0441809	Nimbus Compact 110 M Net	11	1	A++	A	XL	3301357	15.056,000
0441813	Nimbus Compact 90 M T Net	9	1	A++	A	XL	3301358	14.717,000
0441810	Nimbus Compact 110 M T Net	11	1	A++	A	XL	3301359	15.056,000

Nimbus Compact M Net è la soluzione ideale per ottenere, con un modulo interno a colonna ultracompatto, riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino integrato nel modulo idraulico interno di 180 l. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di conNettività (ARISTON Net) ed un'unità interna a basamento.*Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C (EN 14511).



POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA INTEGRATA - NIMBUS FLEX M NET

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	NUMERO ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°/55°)	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0402912	Nimbus Flex 40 M Net	4	1	A++	A	XL	3301139	8.460,000
0402911	Nimbus Flex 40 M 2Z Net	4	2	A++	A	XL	3301141	10.025,000
0402914	Nimbus Flex 50 M Net	5	1	A++	A	XL	3301143	8.614,000
0402913	Nimbus Flex 50 M 2Z Net	5	2	A++	A	XL	3301145	10.207,000
0402916	Nimbus Flex 70 M Net	7	1	A++	A	XL	3301147	9.550,000
0402915	Nimbus Flex 70 M 2Z Net	7	2	A++	A	XL	3301149	11.149,000
0402918	Nimbus Flex 70 M T Net	7	1	A++	A	XL	3301151	11.039,000
0402917	Nimbus Flex 70 M T 2Z Net	7	2	A++	A	XL	3301153	12.666,000
0402920	Nimbus Flex 90 M T Net	9	1	A++	A	XL	3301154	12.413,000
0402910	Nimbus Flex 110 M T Net	11	1	A++	A	XL	3301155	12.773,000
0402919	Nimbus Flex 90 M T-300 Net	9	1	A++	A	XXL	3301156	12.836,000
0402909	Nimbus Flex 110 M T-300 Net	11	1	A++	A	XXL	3301157	13.093,000
0441822	Nimbus Flex 90 M Net	9	1	A++	A	XL	3301352	12.413,000
0441818	Nimbus Flex 110 M Net	11	1	A++	A	XL	3301353	12.773,000
0441821	Nimbus Flex 90 M - 300 Net	9	1	A++	A	XL	3301354	12.836,000
0441817	Nimbus Flex 110 M - 300 Net	11	1	A++	A	XL	3301355	13.093,000

Nimbus Flex M T Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente e di produrre acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino da 180 l a basamento. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di conNettività (ARISTON Net), un'unità interna murale un bollitore monoserpentino da 180 l ed un kit tubi + valvola a tre vie per la produzione di acqua calda sanitaria. *Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).



RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO - NIMBUS PLUS M NET

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	NUMERO ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0402923	Nimbus Plus 40 M Net	4	1	A++	A++	-	3301167	6.793,000
0402922	Nimbus Plus 40 M 2Z Net	4	2	A++	A++	-	3301169	8.346,000
0402925	Nimbus Plus 50 M Net	5	1	A++	A++	-	3301171	6.947,000
0402924	Nimbus Plus 50 M 2Z Net	5	2	A++	A++	-	3301173	8.536,000
0402927	Nimbus Plus 70 M Net	7	1	A++	A++	-	3301175	7.929,000
0402926	Nimbus Plus 70 M 2Z Net	7	2	A++	A++	-	3301177	9.535,000
0402929	Nimbus Plus 70 M T Net	7	1	A++	A++	-	3301179	9.239,000
0402928	Nimbus Plus 70 M T 2Z Net	7	2	A++	A++	-	3301181	10.844,000
0402930	Nimbus Plus 90 M T Net	9	1	A++	A++	-	3301182	10.748,000
0402921	Nimbus Plus 110 M T Net	11	1	A++	A++	-	3301183	11.102,000
0441827	Nimbus Plus 90 M Net	9	1	A++	A++	-	3301360	10.748,000
0441825	Nimbus Plus 110 M Net	11	1	A++	A++	-	3301361	11.102,000

Nimbus Plus M Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di conNettività (ARISTON Net) ed un'unità interna murale. *Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).



POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO - NIMBUS POCKET M NET

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	NUMERO ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0402932	Nimbus Pocket40 M Net	4	1	A++	A++	-	3301184	5.286,000
0402933	Nimbus Pocket 50 M Net	5	1	A++	A++	-	3301185	5.533,000
0402934	Nimbus Pocket 70 M Net	7	1	A++	A++	-	3301186	6.344,000
0402935	Nimbus Pocket 70 M T Net	7	1	A++	A++	-	3301187	7.665,000
0402936	Nimbus Pocket 90 M T Net	9	1	A++	A++	-	3301188	9.163,000
0402931	Nimbus Pocket 110 M T Net	11	1	A++	A++	-	3301189	9.445,000
0441830	Nimbus Pocket 90 M Net	9	1	A++	A++	-	3301362	9.163,000
0441829	Nimbus Pocket 110 M Net	11	1	A++	A++	-	3301363	9.445,000

Nimbus Pocket M Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di conNettività (ARISTON Net) e di una scatola elettrica (Light box) per remotare tutti i collegamenti dell'unità esterna, installabile anche all'esterno. Soluzione Plug and Play, basta aggiugere un vaso d'espansione idoneo all'impianto. *Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).



POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA SPLIT

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA INTEGRATA - NIMBUS COMPACT S NET

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	CLASSE RISC. ErP (35°/55°)	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0213914	Nimbus Compact 40 S Net	4	A++	A	XL	3300926	9.609,000
0213915	Nimbus Compact 50 S Net	5	A++	A	XL	3300927	9.750,000
0213916	Nimbus Compact 70 S Net	7	A++	A	XL	3300928	10.318,000
0213917	Nimbus Compact 70 S T Net	7	A++	A	XL	3300929	11.541,000
0441816	Nimbus Compact 90 S Net	9	A++	A	XL	3301345	14.016,000
0441811	Nimbus Compact 110 S Net	11	A++	A	XL	3301347	14.340,000
0441815	Nimbus Compact 90 S T Net	9	A++	A	XL	3301348	14.016,000
0441812	Nimbus Compact 110 S T Net	11	A++	A	XL	3301349	14.340,000

Nimbus Compact S Net è la soluzione ideale per ottenere, con un modulo interno a colonna ultracompatto, riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino integrato nel modulo idraulico interno di 180 l. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di conNettività (ARISTON Net) ed un'unità interna a basamento. *Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).



RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA - NIMBUS FLEX S NET

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	CLASSE RISC. ErP (35°/55°)	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0213906	Nimbus Flex 40 S Net	4	A++	A	XL	3300918	8.057,000
0213907	Nimbus Flex 50 S Net	5	A++	A	XL	3300919	8.203,000
0213908	Nimbus Flex 70 S Net	7	A++	A	XL	3300920	9.096,000
0213909	Nimbus Flex 70 S T Net	7	A++	A	XL	3300921	10.514,000
0213910	Nimbus Flex 90 S T Net	9	A++	A	XL	3300922	11.822,000
0213911	Nimbus Flex 110 S T Net	11	A++	A	XL	3300923	12.164,000
0213912	Nimbus Flex 90 S T - 300 Net	9	A++	A	XXL	3300924	12.225,000
0213913	Nimbus Flex 110 S T - 300 Net	11	A++	A	XXL	3300925	12.470,000
0441824	Nimbus Flex 90 S Net		A++	A	XL	3301340	11.822,000
0441820	Nimbus Flex 110 S Net		A++	A	XL	3301341	12.164,000
0441823	Nimbus Flex 90 S - 300 Net		A++	A	XL	3301342	12.225,000
0441819	Nimbus Flex 110 S - 300 Net		A++	A	XL	3301343	12.470,000

Nimbus Flex S Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente e di produrre acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino da 180 l a basamento. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di conNettività (ARISTON Net), un'unità interna murale, un bollitore monoserpentino da 180 l ed un kit tubi + valvola a tre vie per la produzione di acqua calda sanitaria. *Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).



POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA SPLIT

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO - NIMBUS PLUS S NET

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	CLASSE RISCALDAMENTO ErP (55°)	CLASSE RISCALDAMENTO ErP (35°)	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0213918	Nimbus Plus 40 S Net	3,5	A++	A	-	3300930	6.308,000
0213919	Nimbus Plus 50 S Net	4,4	A++	A	-	3300931	6.661,000
0005086	Nimbus Plus 70 S Net	6,4	A++	A	-	3300932	7.577,000
0213920	Nimbus Plus 70 S T Net	6,4	A++	A	-	3300933	8.808,000
0213921	Nimbus Plus 90 S T Net	8,5	A++	A	-	3300934	10.153,000
0213922	Nimbus Plus 110 S T Net	10,4	A++	A	-	3300935	10.503,000
0441828	Nimbus Plus 90 S Net	9	A++	A	-	3301350	10.153,000
0441826	Nimbus Plus 110 S Net	11	A++	A	-	3301351	10.503,000

Nimbus Plus S Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di conNettività (ARISTON Net) ed un'unità interna murale. *Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).

ACCESSORI ESCLUSIVI NIMBUS M NET - MONOBLOCCO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0402828	Tubi flessibili 1m - m	3078151	232,000
0402835	Tubi flessibili 3m - m	3078152	410,000
0402827	Tubi flessibili 10m - m	3078153	955,000
0234735	Kit exogel	3318771	273,000
0228654	HP mono kit barrette (tubi fuori muro)	3318909	246,000
0234732	HP mono Tubi barrette (tubi fuori muro)	3318633	81,900
0402829	HP mono kit barrette - L (tubi fuori muro)	3318989	246,000
0402833	HP mono Tubi barrette - L (tubi fuori muro)	3318990	81,900
0225114	HP mono kit barrette (tubi nel muro)	3318873	246,000
0225116	HP mono Tubi barrette (tubi nel muro)	3318874	273,000
0228647	HP mono kit barrette - L (tubi nel muro)	3318896	260,000
0228648	HP mono Tubi barrette - L (tubi nel muro)	3318897	122,800
0228652	Kit ACS per mono caldo/freddo	3318903	342,000
0228653	Kit ACS per mono 90-110 caldo/freddo	3318904	342,000
0402832	HP monoblocco FS connessioni in alto	3319176	328,000
0402830	HP monoblocco FS connessione a destra	3319177	328,000
0402831	HP monoblocco FS connessioni a sinistra	3319178	328,000


ACCESSORI ESCLUSIVI NIMBUS S NET - SPLIT

0213893	Kit tubi gas 5 m	3078098	191,000
0213894	Kit tubi gas 10 m	3078099	342,000
0213895	Kit tubi gas 20 m	3078100	608,000
0008959	HP split kit barrette (tubi fuori muro)	3318968	191,000
0008960	HP split tubi barrette (tubi fuori muro)	3318969	95,500
0213898	HP split kit barrette (tubi nel muro)	3318970	191,000
0213899	HP split tubi barrette (tubi nel muro)	3318971	136,500
0008961	Kit ACS per split	3318975	273,000
0213900	HP split FS connessioni in alto	3318972	232,000
0213901	HP split FS connessione a destra	3318973	205,000
0213902	HP split FS connessioni a sinistra	3318974	177,400



ACCESSORI COMUNI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0213896	Staffe per montaggio a parete (unità esterna)	3078101	136,500
0213897	Antivibranti per montaggio a parete (4 pezzi)	3078102	177,400
0213892	Piedini antivibranti (2 pezzi)	3078097	205,000
0402803	MGM 2 zone caldo/freddo	3319114	1.910,000
0017668	Kit 2 zone caldo/freddo (contiene valvola miscelatrice, 2 pompe di zona, zone manager, 2 sonde ed isolanti)	3319096	1.272,000
0402865	CKZ 30 HH (puffer 30 l per pompe di calore) - classe energetica C	3060531	1.082,000
0402866	CKZ 50 HH (puffer 50 l per pompe di calore) - classe energetica C	3060532	1.180,000
0010023	CKZ 80 H (puffer 80 l per pompe di calore) - classe energetica C	3060427	978,000
0213903	Valvola miscelatrice con isolamento	3319077	260,000
0213904	Pompa di zona con isolamento	3319078	287,000
0213905	Kit zone manager caldo/freddo	3319079	342,000
0014513	Sonda a contatto	3024175	49,120
0402784	Resistenza integrativa 2 kW per CKZ HH	3078154	116,000
0402788	Vaso espansione 10 l coibentato per CKZ HH	3078155	143,300
0033576	vaso espansione 18 l (non coibentato)	3024318	122,800
0097450	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4	877085	40,930
0097411	Sifone 1	877086	10,920
0234730	Kit valvole e filtro	3083059	122,800
0010035	Kit by-pass differenziale regolabile	3319002	109,200
0010031	Kit sonda bollitore universal	3318962	27,290
0402826	Valvola a 3 vie per ACS o cooling (pensata per modelli M POCKET)	3078156	122,800
0228656	Kit umidostato di sicurezza	3318925	232,000



PUFFER CKZ HH

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0402865	CKZ 30 HH	30	C	3060531	1.082,000
0402866	CKZ 50 HH	50	C	3060532	1.180,000

Il puffer CKZ HH, installabile sotto le unità esterne monoblocco della gamma NIMBUS M NET, è l'ideale per garantire il contenuto minimo d'acqua nell'impianto. All'interno, è possibile installare un vaso d'espansione coibentato da 10 lt e/o una resistenza integrativa da 2kW. Sia il vaso che la resistenza sono disponibili come accessori optional.



PUFFER CKZ 80 H

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0010023	CKZ 80 H	79	B	3060427	978,000

Accumulo in acciaio nero per impianti con pompe di calore. Adatto alle applicazioni sia riscaldamento che raffrescamento



SCALDACQUA ELETTRICI AD ACCUMULO - PICCOLE CAPACITÀ

ANDRIS LUX ECO - MURALE , CALDAIA SMALTATA AL TITANIO, FLANGIA 4 BULLONI - LONG LIFE 5 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZIONE	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0228562	ANDRIS LUX ECO 10/5 EU	10	Sopralavello	A	XXS	3100345	238,000
0228563	ANDRIS LUX ECO 10U/5 EU	10	Sottolavello	A	XXS	3100346	249,000
0228564	ANDRIS LUX ECO 15/5 EU	15	Sopralavello	A	XXS	3100349	273,000
0228565	ANDRIS LUX ECO 30/5 EU	30	Sopralavello	A	S	3100353	319,000

Risparmio di energia fino al 15% grazie alla funzione ECO EVO (brevettata); Termostato elettronico per una regolazione precisa della temperatura; Display smart ed intuitivo con la temperatura controllabile e settabile tramite LED; Pacchetto di sicurezza e igiene ABS (è un set di funzioni ideate per preservare il buon funzionamento del prodotto); Accumulo smaltato al titanio a 850°C testato a 16 bar; Resistenza elettrica in rame; Flangia di ispezione con 4 bulloni; Speciale deflettore Flexomix (tempo di ripristino ridotto); Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Pressione massima di esercizio 8 bar.



ANDRIS LUX - MURALE, CALDAIA SMALTATA AL TITANIO, FLANGIA 4 BULLONI - LONG LIFE 5 ANNI

0225097	ANDRIS LUX 10/5 EU	10	Sopralavello	A	XXS	3100534	179,200
0225098	ANDRIS LUX 10U/5 EU	10	Sottolavello	B	XXS	3100535	188,000
0225099	ANDRIS LUX 15/5 EU	15	Sopralavello	A	XXS	3100536	210,000
0220014	ANDRIS LUX 15U/5 EU	15	Sottolavello	B	XXS	3100537	221,000
0225100	ANDRIS LUX 30/5 EU	30	Sopralavello	C	S	3100538	254,000

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale con posizione Economy; Termostato per il controllo della temperatura immerso; Led resistenza in funzione; Accumulo smaltato al titanio a 850°C testato a 16 bar; Resistenza elettrica in rame; Flangia di ispezione con 4 bullon;i Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Pressione massima di esercizio 8 bar; Protezione elettrica IPX5.



ANDRIS RS - MURALE, CALDAIA SMALTATA AL TITANIO, FLANGIA 4 BULLONI - LONG LIFE 3 ANNI

0225101	ANDRIS RS 10/3 EU	10	Sopralavello	A	XXS	3100329	146,700
0225102	ANDRIS RS 10U/3 EU	10	Sottolavello	B	XXS	3100330	152,700
0225103	ANDRIS RS 15/3 EU	15	Sopralavello	A	XXS	3100334	164,400
0225104	ANDRIS RS 15U/3 EU	15	Sottolavello	B	XXS	3100335	171,800
0225105	ANDRIS RS 30/3 EU	30	Sopralavello	C	S	3100339	199,800

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale; Termostato per il controllo della temperatura immerso; Led resistenza in funzione; Accumulo smaltato; Resistenza elettrica in rame; Flangia di ispezione con 4 bulloni; Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Pressione massima di esercizio 8 bar; Protezione IPX1.



SCALDACQUA ELETTRICI AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ

LYDOS HYBRID - MURALE, MASSIMO RISPARMIO ED EFFICIENZA - LONG LIFE 5

0402838	LYDOS HYBRID 80 EU	80	Verticale	A	M	3629052	1.096,000
0402837	LYDOS HYBRID 100 EU	100	Verticale	A	M	3629053	1.201,000
0402776	Vaschetta raccogli condensa					3629055	62,800

Primo scaldacqua elettrico di media capacità in classe A; Risparmio del 50% rispetto ad uno scaldacqua in classe B; Funzione i-Memory, Program, Green e Boost; Anodo attivo + magnesio; Resistenza smaltata in lega di nichel Incoloy antirumore e anticorrosione; Sostituzione di vecchi scaldacqua; Facilità di installazione; Connessioni idrauliche nascoste; Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio.



VELIS EVO - MURALE, CALDAIA SMALTATA AL TITANIO - LONG LIFE 5

0010020	VELIS EVO 50 EU	50	Multiposizione (V/H)	B	M	3626145	578,000
0010021	VELIS EVO 80 EU	80	Multiposizione (V/H)	B	M	3626146	591,000
0010019	VELIS EVO 100 EU	100	Multiposizione (V/H)	B	M	3626147	684,000

Design elegante ed esclusivo; Display TOUCH, multifunzione; Installazione Multi posizione H/V; Funzione Smart timer; Funzione Eco Evo; Funzione Shower Ready; Resistenza smaltata anti-rumore; Caldaia smaltata al titanio a 850°C; Doppio anodo di magnesio; Doppia flangia 5 bulloni; Valvola di sicurezza testata a 8 BAR; Classe energetica B.



SCALDACQUA ELETTRICI AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ

LYDOS PLUS - MURALE, CALDAIA SMALTATA AL TITANIO, LONG LIFE 5

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZIONE	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441766	LYDOS PLUS 50	50	Verticale	B	M	3201872	354,000
0441767	LYDOS PLUS 80	80	Verticale	B	M	3201873	355,000
0441765	LYDOS PLUS 100	100	Verticale	B	M	3201874	412,000

Display Soft Touch per lettura e regolazione della temperatura; tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; numero di docce disponibili; modalità vacanze; elevate prestazioni ed efficienza; funzione ECO EVO; programmazione giornaliera della temperatura; smaltatura al titanio; anodo in magnesio; flangia di ispezione facilmente rimovibile.



PRO1 ECO - MURALE, LONG LIFE 5

0441771	PRO1 ECO 50 V/5 EU	50	Verticale	B	M	3201866	318,000
0441773	PRO1 ECO 80 V/5 EU	80	Verticale	B	M	3201867	319,000
0441768	PRO1 ECO 100 V/5 EU	100	Verticale	B	M	3201868	371,000
0441769	PRO1 ECO 120	120	Verticale	C	L	3700568	703,000
0441770	PRO1 ECO 150	150	Verticale	C	L	3700569	743,000
0441772	PRO1 ECO 80 H/5 EU		Orizzontale	B	M	3201956	391,000

Design classico; tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; display per lettura e regolazione della temperatura; Shower ready; funzione ECO EVO; smaltatura al titanio; anodo in magnesio; flangia di ispezione facilmente rimovibile.



PRO1R - MURALE, LONG LIFE 3

0441778	PRO1 R 50	50	Verticale	C	M	3201917	252,000
0441780	PRO1 R 80	80	Verticale	C	M	3201918	253,000
0441775	PRO1 R 100	100	Verticale	C	L	3201919	294,000
0441779	PRO1 R 80	80	Orizzontale	C	M	3201920	301,000
0441774	PRO1 R 100	80	Orizzontale	C	M	3201921	353,000
0402847	PRO R EVO 80 HTD EU	80	Orizzontale DX	C	M	3201227	415,000
0402848	PRO R EVO 80 HTS EU	80	Orizzontale SX	C	M	3201228	415,000
0441781	PRO1 R 80	100	Verticale DX	C	-	3201922	334,000
0441782	PRO1 R 80	100	Verticale SX	C	-	3201923	334,000
0441776	PRO1 R 100	80	Verticale DX	C	-	3201924	368,000
0441777	PRO1 R 100	100	Verticale SX	C	-	3201925	368,000

Design classico; tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali); anodo in magnesio; flangia di ispezione facilmente rimovibile.



SCALDACQUA ELETTRICI AD ACCUMULO - GRANDI CAPACITÀ

ARI - GRANDI CAPACITÀ, CALDAIA SMALTATA AL TITANIO - LONG LIFE 5

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0007646	ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU (monofase, pavimento)	200	C	L	3000618	1.045,000
0007648	ARI 300 STAB 570 THER MO VS EU (monofase, pavimento)	300	C	L	3000619	1.371,000
0007645	ARI 200 STAB 570 THER TM VS EU (mono/trifase, pav.)	200	C	L	3000620	1.075,000
0007647	ARI 300 STAB 570 THER TM VS EU (mono/trifase, pav.)	300	C	L	3010871	1.411,000
0402850	TI 500 STI EU (monofase/trifase)	500	C	XL	3070547	2.299,000
0228551	ARI 200V 530 EU (monofase, murale)	200	C	L	3000566	915,000

Caldaia smaltata al titanio a 850°C, Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Massima protezione IP 25D; Elevata quantità di acqua calda miscelata.



SCALDACQUA MURALI A GAS ISTANTANEI

NEXT EVO X OUTDOOR - TIRAGGIO FORZATO CAMERA APERTA

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441788	NEXT EVO X OUTDOOR 11 NG EU	11	A	M	3632457	1.001,000
0441787	NEXT EVO X OUTDOOR 11 GPL EU	11	A	M	3632458	1.001,000
0441790	NEXT EVO X OUTDOOR 16 NG EU	16	A	XL	3632459	1.142,000
0441789	NEXT EVO X OUTDOOR 16 GPL EU	16	A	XL	3632460	1.142,000
0441791	NEXT OUTDOOR EVO 22 NG EU	22	B	XL	3632461	1.403,000
0441792	NEXT OUTDOOR EVO 26 NG EU	26	B	XXL	3632462	1.684,000
0302785	Kit solare – miscelatore termostatico				3024085	163,800
0192844	Kit trasformazione da GPL a metano per NEXT EVO X OUTDOOR 11 lt LNX				3632501	16,370
0192845	Kit trasformazione da metano a GPL per NEXT EVO X OUTDOOR 11 lt LN LX				3632502	16,370
0192846	Kit trasformazione da GPL a metano per NEXT EVO X OUTDOOR 16 lt LNX				3632503	19,100
0192847	KIT trasformazione da metano a GPL per NEXT EVO X OUTDOOR 16 lt LNX				3632504	19,100
0192848	Kit trasformazione da metano/GPL a aria propanata per NEXT EVO X OUTDOOR 11 lt LNX				3632505	16,370
0192849	Kit trasformazione da metano/GPL a aria propanata per NEXT EVO X OUTDOOR 16 lt LNX				3632506	19,100
0192850	Kit trasformazione da metano a GPL per NEXT EVO X OUTDOOR 22 e 26 lt LNX				3632507	19,100
0192851	Kit trasformazione da metano a aria propanata per NEXT EVO X OUTDOOR 22 e 26 lt LNX				3632514	19,100
0146311	Kit solare valvola termostatica con bypass				3632077	321,000

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018; Termostatico: controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore per il massimo comfort e risparmio. Accensione elettronica con controllo di fiamma; rapporto di modulazione fino a 1:6. Non necessita di apparato scarico fumi. Comando remoto di serie; pressione minima di funzionamento 0,2 bar. Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 3 l/min. Funzione antigelo di serie: fino a -20°. Protezione IPX5D; installazione esterna tipologia A3.



FAST EVO X - TIRAGGIO NATURALE CAMERA APERTA

0441784	FAST EVO X ONT B 11 NG EU	11	A	M	3632387	469,000
0441783	FAST EVO X ONT B 11 GPL EU	11	A	M	3632388	469,000
0441786	FAST EVO X ONT B 14 NG EU	14	B	L	3632389	570,000
0441785	FAST EVO X ONT B 14 GPL EU	14	B	L	3632390	570,000
0192859	Kit trasformazione da GPL a metano per modelli 11 LT LNX				3632486	13,650
0192860	Kit trasformazione da metano a GPL per modelli 11 LT				3632487	13,650
0192861	Kit trasformazione da metano a aria propanata per modelli 11 LT LNX				3632488	13,650
0192862	Kit trasformazione da GPL a metano per modelli 14 LT LNX				3632489	13,650
0192863	Kit trasformazione da metano A GPL per modelli 14 LT LNX				3632490	13,650
0192864	Kit trasformazione da metano a aria propanata per modelli 14 LT LNX				3632491	13,650
0146311	Kit solare valvola termostatica con bypass				3632077	321,000

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018, rilevamento elettronico di presenza fiamma; modulazione continua di fiamma grazie alla sonda NTC posta all'uscita dello scambiatore; pressione minima di funzionamento 0,1 bar; funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min. Presenza del flussostato acqua per un controllo accurato della temperatura. Installazione interna.



SCALDACQUA MURALI A GAS ISTANTANEI

NEXT EVO X SFT - CAMERA STAGNA

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441794	NEXT EVO X SFT 11 NG EU	11	A	M	3632431	962,000
0441793	NEXT EVO X SFT 11 GPL EU	11	A	M	3632432	962,000
0441796	NEXT EVO X SFT 16 NG EU	16	A	XL	3632433	1.090,000
0441795	NEXT EVO X SFT 16 GPL EU	16	A	XL	3632434	1.090,000
0097252	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)				3318003	40,930
0097250	Kit curve coassiali 45° Ø 60/100 (2 pz)				3318004	81,900
0097356	Kit prolunga scarico M/F Ø 60/100 L=1000				3318005	54,600
0097359	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500				3318006	35,470
0097358	Prolunga coassiale 60/100 M/F L250				3318007	24,700
0097388	Cappellotto per tetto inclinato piombo nero				3318009	68,300
0097406	Tegola inclinata 12°-40° camino rosso				3318010	68,300
0097383	Cappellotto per tetto piano nero				3318011	47,750
0097384	Tegola piana camino rosso				3318012	48,020
0097469	Kit staffa a muro Ø 80-125 (3 PEZZI)				3318015	36,840
0097447	Ghiera coprimoutoØ 100				3318016	13,100
0097460	Kit scarico coassiale 60/100 partenza orizzontale 1M				3318000	54,600
0097456	Kit scarico coassiale 60/100 partenza verticale 1M				3318002	60,100
0097437	Curva M/F 90° Ø 80				3318019	48,430
0097480	Curva Ø 80 M/F 45° (2 PEZZI)				3318020	48,430
0097401	Kit prolunga aspirazione M/F Ø 80 L=1000				3318023	35,200
0097416	Kit prolunga Ø 80 L=500 (10 pz)				3318025	169,200
0097448	Ghiera coprimouro Ø 80				3318032	15,010
0097409	Sdoppiatore 60/100-80+80				3318034	38,200
0097392	Terminale antivento inox per scambio fumi Ø 80				3318027	16,370
0097393	Terminale scarico fumi verticale 80 mm nero				3318031	35,470
0097385	Terminale aspriazione orizzontale Ø 80				3318028	6,821
0192852	Kit trasformazione gas FF da metano a GPL 11L LNX				3632497	28,650
0192853	Kit trasformazione gas FF da GPL a metano 11L LNX				3632495	28,650
0192854	Kit trasformazione gas FF da metano A GPL 16L LNX				3632498	28,650
0192855	Kit trasformazione gas FFda GPL a metano 16L LNX				3632496	28,650
0192856	Kit trasformazione gas FF da metano a AP 11L LNX				3632499	28,650
0192857	Kit trasformazione gas FF da metano a AP 16L LNX				3632500	28,650
0625613	Kit idraulico di prima installazione (tubi in rame - rubinetto 1/2" per entrata acqua fredda)				3612403	13,650

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018. Ultra compatto: solo 16,5 cm di profondità. Termostatico: controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore, per il massimo comfort e risparmio. Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma con risparmio di gas fino al 25% rispetto alle vecchie generazioni. Funzionamento con pressione acqua 0,2 bar. Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2,5 l/min. Integrabile con sistemi solari termici. Protezione elettrica IPX4D. Installazione interna.



SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

S/SGA BF X - CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO

0441744	S/SGA BF X 80	77	B	M	3211009	898,000
0441743	S/SGA BF X 100	95	B	M	3211010	1.092,000
0193047	Kit fumi coassiale Ø 60/100				704760	135,100
0193048	Kit sdoppiatore aspirazione Ø 80 scarico Ø 60/100 (da utilizzare solamente in presenza di una canna fumaria)				705507	213,000
0097252	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)				3318003	40,930
0097250	Kit curve coassiali 45 °Ø 60/100 (2 pezzi)				3318004	81,900
0097356	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=1000				3318005	54,600
0097359	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500				3318006	35,470
0097395	Tronchetto coassiale Ø 60/100 con analisi fumi e flangia				705813	45,020
0097430	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 con prese d'ispezione				705803	46,390

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, lunghezza massima 900 mm (accessorio); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.



SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

S/SGA FF X - INSTALLAZIONE MURALE CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441746	S/SGA FF X - E 80	80	A	M	3211011	1.886,000
0441745	S/SGA FF X - E 100	100	A	M	3211012	2.043,000

Disponibile da Maggio 2019
Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione elettronico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Elevata efficienza energetica; Basso NOx; Tubo fumi direzionabile a 360°; Funzione Antigelo.



S/SGA X - CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

0441753	S/SGA X 50	50	B	M	3211000	691,000
0441754	S/SGA X 80	77	B	M	3211001	694,000
0441752	S/SGA X 100	100	B	M	3211002	785,000

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.



SGA MICRO X - CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

0441751	SGA MICRO X 45	42	B	M	3211008	872,000

Disponibile da Maggio 2019
Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Valvola con tripla sicurezza; Fino a 118 litri di acqua calda nei primi 10 minuti.



S/SGA LAT X - CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

0441749	S/SGA LAT X 50	47	B	M	3211004	698,000
0441750	S/SGA LAT X 80	75	B	M	3211005	702,000
0441747	S/SGA LAT X 100	95	B	M	3211006	812,000
0441748	S/SGA LAT X 120	115	B	L	3211007	906,000

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Valvola laterale per facili installazioni; Valvola con tripla sicurezza; Sistema di accensione piezoelettrico (accessorio). Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso).



SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

SGA X - CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441760	SGA X 120	115	B	L	3211013	1.000,000
0441761	SGA X 160	155	B	L	3211014	1.138,000
0441762	SGA X 200	195	B	XL	3211015	1.426,000
0441763	SGA X 300	290	C	XXL	3211118	2.295,000
0193047	Kit coassiale Ø 60/100				704760	135,100
0193048	Kit sdoppiatore aspirazione Ø 80 scarico Ø 60/100 (da utilizzare solamente in presenza di una canna fumaria)				705507	213,000

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Valvola con tripla sicurezza; Funzionamento anche a pressioni idriche minime.



SGA OPTIMA V X - CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO DA PAVIMENTO

0441758	SGA OPTIMA V X 160	150	B	L	3211022	3.415,000
0441759	SGA OPTIMA V X 200	185	B	XL	3211023	3.756,000
0193047	Kit fumi coassiale Ø 60/100				704760	135,100
0193060	Kit pressostato (per installazioni C53)				107066	27,290
0097467	Kit sdoppiatore ingresso Ø 60/100 uscita Ø 80/80				705802	36,840
0097430	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 con prese d'ispezione				705803	46,390
0097395	Tronchetto coassiale Ø 60/100 con analisi fumi e flangia				705813	45,020
0097252	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)				3318003	40,930
0097250	Kit curve coassiali 45 °Ø 60/100 (2 pezzi)				3318004	81,900
0097356	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=1000				3318005	54,600
0097359	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500				3318006	35,470

Disponibile da Maggio 2019
Caldaia smaltata; Accensione elettronica e controllo a ionizzatore di fiamma; Anodo a corrente impressa; Rapidità di funzionamento; Termostato elettronico e sonda NTC; Elevata efficienza energetica; Interfaccia LED; Funzione antilegionella; Disponibile con alimentazione GPL (versione GL); Basso NOx.



SGA BF X - CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO DA PAVIMENTO

0441755	SGA BF X 120	115	B	L	3211019	1.421,000
0441756	SGA BF X 160	155	B	L	3211020	1.597,000
0441757	SGA BF X 200	195	B	XL	3211021	1.779,000
0193047	Kit fumi coassiale Ø 60/100				704760	135,100
0193048	Kit sdoppiatore aspirazione Ø 80 scarico Ø 60/100 (da utilizzare solamente in presenza di una canna fumaria)				705507	213,000
0097430	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 con prese d'ispezione				705803	46,390
0097395	Tronchetto coassiale Ø 60/100 con analisi fumi e flangia				705813	45,020
0097252	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)				3318003	40,930
0097250	Kit curve coassiali 45 °Ø 60/100 (2 pezzi)				3318004	81,900
0097356	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=1000				3318005	54,600
0097359	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500				3318006	35,470

Disponibile da Gennaio 2019
Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso;) Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, lungh. max. 900 mm; Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.



SGA X - CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE DA PAVIMENTO

0441764	SGA X 500	450	B	XXL	3211119	4.498,000
0192866	SGA X 800	780	B	XXL	3211139	6.186,000
0192867	SGA X 1000	950	B	XXL	3211140	7.740,000

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Installabile anche in serie o in parallelo; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sensore fumi; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.



SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

NHRE X - CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE DA PAVIMENTO

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0192868	NHRE X 18	190	C	XXL	3086103	8.910,000
0192869	NHRE X 26	275	C	XXL	3086104	9.554,000
0192870	NHRE X 36	275	C	XXL	3086105	9.680,000
0192871	NHRE X 60	350	C	XXL	3086106	11.363,000
0097300	Kit evacuazione fumi NHRE 18				397784	49,120
0097292	Kit evacuazione fumi NHRE 26				397788	49,120
0097297	Kit evacuazione fumi NHRE 36				397764	49,120
0097298	Kit evacuazione fumi NHRE 60				397765	49,120

Installabile anche in serie o in parallelo; Anodo di titanio a corrente impressa; Sensore fumi; Isolamento in lana di vetro con strato M1 asportabile; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL kit ugelli incluso); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.




SCALDACQUA SPECIALI

SL/SLE - A LEGNA DA PAVIMENTO AD ACCUMULO - LONG LIFE 3

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZIONE	CODICE FORNITORE	€
0103050	SL 80/3	75	a pavimento	468028	646,000
0103062	SLE 80/3 elettrico	75	a pavimento	468029	658,000

Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Camera di combustione in materiale refrattario; Alimentabile anche elettricamente (SLE).



KIT SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE - KAIROS THERMO HF

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0033544	**Kairos Thermo HF 150- 1 TR** Sistema Naturale con 1 collettore a terra e 150 litri di accumulo	3023535	1.914,000
0033545	**Kairos Thermo HF 150- 1 TT** Sistema Naturale con 1 collettore a tetto e 150 litri di accumulo	3023536	1.839,000
0033546	**Kairos Thermo HF 200- 1 TR** Sistema Naturale con 1 collettore a terra e 200 litri di accumulo	3023537	2.161,000
0033547	**Kairos Thermo HF 200- 1 TT** Sistema Naturale con 1 collettore a tetto e 200 litri di accumulo	3023538	2.080,000
0033550	**Kairos Thermo HF 300- 2 TR** Sistema Naturale con 2 collettori a terra e 300 litri di accumulo	3023539	3.275,000
0033551	**Kairos Thermo HF 300- 2 TT** Sistema Naturale con 2 collettori a tetto e 300 litri di accumulo	3023540	3.201,000
0033548	**Kairos Thermo HF 200-2 TR** Sistema Naturale con 2 collettori a terra e 200 litri di accumulo	3023505	3.034,000
0033549	**Kairos Thermo HF 200-2 TT** Sistema Naturale con 2 collettori a tetto e 200 litri di accumulo	3023506	2.965,000

Sistema solare termico a circolazione naturale sviluppato per garantire massima prontezza nel riscaldamento dell'acqua sanitaria anche con bassi valori dell'irraggiamento solare. Gli elementi di fissaggio e i raccordi rapidi permettono un montaggio veloce e sicuro su tetto piano e inclinato.Il bollitore smaltato è a intercapedine con isolamento in poliuretano espanso e il collettore solare da 2,2 metri quadrati ha un assorbitore con trattamento selettivo, un telaio in lamiera galvanizzata e un vetro temperato da 3mm. Tanica di antigelo concentrato (propilen glicole) da 5 litri inclusa.




KIT SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA - KAIROS FAST			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0140648	**Kairos Fast CD1 150-1 CF-1 TR** Sistema forzato con 1 collettore a terra e un bollitore 150 litri mono serpentino	3023637	**4.056,000**
0140649	**Kairos Fast CD1 150-1 CF-1 TT** Sistema forzato con 1 collettore a tetto e un bollitore 150 litri mono serpentino	3023638	**3.947,000**
0140650	**Kairos Fast CD1 200-2 CF-1 TR** Sistema forzato con 2 collettori a terra e un bollitore 200 litri mono serpentino	3023639	**5.051,000**
0140651	**Kairos Fast CD1 200-2 CF-1 TT** Sistema forzato con 2 collettori a tetto e un bollitore 200 litri mono serpentino	3023640	**4.898,000**
0140652	**Kairos Fast CD2 200-2 CF-1 TR** Sistema forzato con 2 collettori a terra e un bollitore 200 litri doppio serpentino	3023641	**5.161,000**
0140653	**Kairos Fast CD2 200-2 CF-1 TT** Sistema forzato con 2 collettori a tetto e un bollitore 200 litri doppio serpentino	3023642	**5.008,000**
0140654	**Kairos Fast CD1 300-2 CF-1 TR** Sistema forzato con 2 collettori a terra e un bollitore 300 litri mono serpentino	3023643	**5.399,000**
0140655	**Kairos Fast CD1 300-2 CF-1 TT** Sistema forzato con 2 collettori a tetto e un bollitore 300 litri mono serpentino	3023644	**5.246,000**
0140656	**Kairos Fast CD2 300-2 CF-1 TR** Sistema forzato con 2 collettori a terra e un bollitore 300 litri doppio serpentino	3023645	**5.630,000**
0140657	**Kairos Fast CD2 300-2 CF-1 TT** Sistema forzato con 2 collettori a tetto e un bollitore 300 litri doppio serpentino	3023646	**5.477,000**

Sistema solare termico a circolazione forzata sviluppato per essere facile da installare e da avviare garantendo però massima integrazione architettonica e un'efficienza elevata nella produzione di acqua calda sanitaria. Nel pacchetto è presente il modulo accumulo mono o doppio serpentino estremamente compatto che integra tutti i componenti dell'impianto. La centralina di comando, il gruppo di circolazione, il vaso di espansione e la miscelatrice termostatica sanitaria sono già collegati e testati in fabbrica; ciò riduce del 40% il tempo di installazione. L'accesso frontale a tutti i componenti permette di installare il modulo accumulo anche in una nicchia. Il collettore è ad alto assorbimento con vetro temperato e struttura in alluminio anodizzato installabile a tetto piano e inclinato. Tanica di antigelo concentrato (propilen glicole) da 5 litri.



COLLETTORE SOLARE PIANO PER LA CIRCOLAZIONE FORZATA - PICCOLI E MEDI IMPIANTI			
0010073	**COLLETTORE SOLARE KAIROS CF 2.0-1**- assorbitore in alluminio con trattamento altamente selettivo agli ossidi di titanio (assorbimento 95%, riflessione 5%) vetro temperato, circuito idraulico con tubi in rame, geometria ad arpa e saldatura laser, progettato e dimensionato per ottimale funzionamento negli impianti a circolazione forzata. COLLETTORE INSTALLABILE A TETTO PIANO, TETTO INCLINATO ED A INCASSO Certificato SOLAR KEYMARK - Garanzia 5 ANNI - Test report secondo EN 12975	3020072	**844,000**



COLLETTORE SOLARE PER CIRCOLAZIONE FORZATA GRANDI IMPIANTI SPECIALI AD ALTISSIMA EFFICIENZA			
0033553	**KAIROS XP 2.5-1 V** Collettore solare piano - Installazione verticale	3020058	**1.040,000**
0033554	**KAIROS XP 2.5-1 H** Collettore solare piano - Installazione orizzontale	3020057	**1.113,000**

COLLETTORE SOLARE KAIROS XP 2.5-1 V e KAIROS XP 2.5-1 H - assorbitore con trattamento altamente selettivo agli ossidi di titanio (assorbimento 95%, riflessione 5%), vetro temperato da 3,2 mm, circuito idraulico con tubi in rame geometria a serpentino, progettato e dimensionato per sistemi solari di grandi dimensioni, collettore con 4 attacchi idraulici per possibilità di collegamento, andata ritorno dallo stesso lato, massimo 5 collettori per fila o su lati opposti (massimo 10 per fila). COLLETTORE INSTALLABILE A TETTO PIANO, TETTO INCLINATO E A INCASSO (installazione ad incasso solo XP 2.5-1 V)PER UNA PERFETTA INTEGRAZIONE. - CERTIFICATO SOLAR KEYMARK - GARANZIA 5 ANNI - TEST REPORT SECONDO EN 12975.



ACCESSORI IMPIANTI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0033565	SOLAR MANAGER IZY - Centralina dotata di display a cristalli liquidi in grado di visualizzare e gestire fino a 10 tipologie di impianto solare. Quattro ingressi per sonde tipo Pt1000, tre uscite relay e 2 uscite PWM per controllo circolatori a giri variabili. In dotazione tre sonde, due per il bollitore e una per il collettore. La centralina ha visualizzazione delle temperature rilevate dalle sonde, diagnostica on-screen, funzione test dell'impianto, e funzione antigelo. Connessione Vbus e compatibilità BACnet. Dimensioni: 110 x 166 x 47 mm.	3024340	449,000
0033574	PUMP GROUP PRO 20-70 - Circolatore solare ad alta efficienza; Passaggi di diametro maggiorato per limitare le perdite di carico; Dimensionato per gestire fino a 50m^2 di superficie collettori solari; Termometri e dagasatore integrati	3024258	1.273,000
0033576	Vaso espansione solare 18 lt	3024318	122,800
0033578	Vaso espansione solare 25 lt	3024319	146,000
0033579	Vaso espansione solare 35 lt	3024320	177,400
0033580	Vaso espansione solare 50 lt	3024321	343,000
0033581	Vaso espansione solare 80 lt	3024322	556,000

SOLAR STATION PRO



FWS PRO



ACCESSORI INSTALLAZIONE COLLETTORI			
0033589	SOLAR STATION PRO - Circolatori solare e secondario modulanti alta efficienza; Centralina elettronica dedicata preinstallata e cablata; Gruppo si sicurezza solare; Gruppo di sicurezza sanitario; Dimensionato per gestire fino a 50m2 di superficie collettori solari grazie allo scambiatore ad alte prestazioni da 60 piastre	3024261	8.812,000
0033583	FWS PRO MIDI - Circolatore primario ad alta efficienza Centralina elettronica dedicata presettata e cablata; Ricircolo sanitario integrabile all'interno del guscio (da ordinare a parte come accessorio); Portata nominale fino a 50 l/min, temperatura acqua sanitaria 45°C, temperatura accumulo tampone 70°C); Installabile in cascata con un secondo modulo FWS PRO MIDI idraulica di ollegamento da acquistare a parte come accessorio)	3024263	4.984,000
0033582	FWS PRO MAXI - Circolatore primario ad alta efficienza Centralina elettronica dedicata; Ricircolo sanitario integrabile all'interno del guscio (da ordinare a parte come accessorio); Portata nominale fino a 75 l/min (temperatura acqua sanitaria 45°C, temperatura accumulo tampone 70°C); Installabile in cascata con un secondo modulo FWS PRO MAXI (idraulica di collegamento da acquistare a parte come accessorio)	3024264	7.950,000
0033566	Solar manager PRO - 10 ingressi sonda e 5 uscite relè; Registrazione dati, copie di sicurezza e aggiornamenti del firmware con una scheda SD; Funzioni opzionali preprogrammate (es. funzione termostato regolabile in base al tempo, disinfezione termica, funzione monitoraggio energia, funzione scarico sovratemperatura, funzione allarme pressione); Possibilità di collegare fino a 2 moduli di ampliamento (22 sonde e 15 relè complessivamente); 2 ingressi per sonde digitali Grundfos Direct Sensors™; 2 uscite PWM per il comando e la regolazione di velocità delle pompe ad alta efficienza energetica; Incluse nella confezione 1 sonda collettore e 3 sonde bollitore	3024252	942,000



0033586	Kit ricircolo cascata FWS PRO MAXI CASCADE Kit ricircolo sanitario per installazione cascata FWS PRO MAXI	3024271	1.848,000
0033587	Kit ricircolo cascata FWS PRO MIDI Kit ricircolo sanitario per installazione cascata FWS PRO MIDI	3024270	1.114,000
0033584	Kit connessione cascata FWS PRO MAXI Kit per l'installazione in cascata di due FWS PRO MAXI	3024269	3.190,000
0033585	Kit connessione cascata FWS PRO MIDI Kit per l'installazione in cascata di due FWS PRO MIDI	3024268	2.284,000
0033588	KIT RICIRCOLO FWS PRO MIDI-MAXI Kit ricircolo sanitario per installazione singola FWS PRO	3024265	1.024,000
0033593	Valvola a 3 vie Pro - DN 40 Valvola di destratificazione per installazione FWS PRO in cascata	3024325	815,000
0033592	Valvola a 3 vie Pro - DN 32 Valvola di destratificazione per installazione FWS PRO MAXI singola	3024267	745,000
0033591	Valvola a 3 vie Pro - DN 25 Valvola di destratificazione per installazione FWS PRO MIDI singola	3024266	470,000
0033590	Valvola a 3 vie Pro - DN 20 Valvola di destratificazione per installazione SOLAR STATION PRO	3024262	448,000

DL2



DL3



ACCESSORI INSTALLAZIONE COLLETTORI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0033556	DATALOGGER DL2 PRO - Questo modulo consente di registrare un grande quantitativo di dati (ad esempio dei valori di misura e di bilancio dell'impianto solare) durante periodi prolungati. Il DL2 è adatto a tutte le centraline dotate del VBus®. Può essere collegato direttamente a un PC o a un router per eseguire interrogazioni remote onde controllare il rendimento dell'impianto solare e rilevare comodamente eventuali malfunzionamenti.	3024277	**721,000**
0033557	DATALOGGER DL3 PRO - DL3 consente di raccogliere, in modo semplice e comodo, i dati dell'impianto. Il grande display grafico offre una panoramica sulle centraline collegate all'apparecchio. I dati registrati possono essere salvati su una scheda SD o trasmessi a un PC mediante l'interfaccia LaN per essere trattati. Permette inoltre la connessione a sistemi BMS con protocollo BacNet.	3024276	**1.329,000**
0033558	I/O EXTENSION MODULE 6-5 PRO - Il modulo di ampliamento offre 5 uscite relè e 6 ingressi sonda addizionali. Si possono collegare fino a 2 moduli di ampliamento mediante il VBus® ed avere a disposizione 15 uscite e 22 ingressi. L'installazione dei moduli richiede poche impostazioni, solo bisogna connetterli alla centralina e assegnare loro un indirizzo. Gli ingressi e le uscite dei moduli attivati possono essere impiegati per tutte le funzioni opzionali della centralina.	3024279	**543,000**
0033559	INTERFACCIA LAN-SOLAR MANAGER PRO - Interfaccia per il collegamento della centralina a un PC o un router. Permette un accesso semplice alla centralina attraverso la rete del cliente.	3024283	**306,000**
0033569	Sonda solar manager - collettore - Sonda collettore solare aggiuntiva per elettroniche PRO.	3024273	**21,830**
0033567	Sonda solar manager - bollitore- Sonda bollitore aggiuntiva per elettroniche PRO.	3024274	**19,100**
0033568	Sonda solar manager - bracciale per tubo - Sonda aggiuntiva per elettroniche PRO da applicare su tubazione	3024275	**84,600**
0033564	Sensore di irraggiamento PRO - La cella solare serve a rilevare l'intensità dell'irraggiamento solare attuale. La corrente di cortocircuito viene incrementata all'aumentare dell'intensità dell'irraggiamento. Può essere impiegata, a seconda della centralina utilizzata, per effettuare un controllo di verosimiglianza aggiuntivo o per ottenere un effetto diretto sul sistema. Il cavo di alimentazione può essere prolungato fino a 100 metri.	3024278	**155,600**
0033571	VFD Sensor PRO SMALL - Sensore di flusso 1-12 - Sensore portata/temperatura di tipo vortex adatto all'installazione sul circuito solare. Consente la misura della portata del circuito solare in maniera accurata agevolando quindi la centralina nel controllo dell'impianto. Range di lavoro 1-12 l/min.	3024280	**227,000**
0033570	VFD Sensor PRO BIG - Sensore di flusso 2-40 - Sensore portata/temperatura di tipo vortex adatto all'installazione sul circuito solare. Consente la misura della portata del circuito solare in maniera accurata agevolando quindi la centralina nel controllo dell'impianto. Range di lavoro 2-40 l/min.	3024281	**242,000**
0033563	RPS SENSOR PRO - Sensore di pressione/temperatura adatto all'installazione sul circuito solare. Consente la misura della pressione del circuito solare in maniera accurata agevolando quindi la centralina nel controllo dell'impianto. Range di lavoro 0-10 bar. NOTA: uso esclusivo con SOLAR STATION PRO	3024326	**126,900**
0033562	RPD SENSOR PRO - Sensore pressione/temperatura adatto all'installazione sul circuito solare. Consente la misura della pressione del circuito solare in maniera accurata agevolando quindi la centralina nel controllo dell'impianto. Range di lavoro 0-10 bar.	3024282	**126,900**
0033561	PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI - Protezione contro le sovratensioni; involucro di design elegante adatto per il montaggio all'esterno. È consigliata l'installazione della protezione in abbinamento a sonde collettore per proteggere queste ultime da sovratensioni indotte da scariche di corrente esterne (fulmini nelle vicinanze ecc.).	3024284	**42,290**
0103138	Termostato digitale - Dispositivo dotato un ingresso per sonda e una uscita per l'attuazione di un carico in alta tensione a 250 V, come una valvola deviatrice a 2 o 3 fili. Il display a tre digit permette la visualizzazione delle temperature e l'impostazione dei parametri di funzionamento. In dotazione una sonda cilindrica da 6 mm di diametro Ptc1000 con 1,5 metri di cavo. Dimensioni: 79 x 115 x 42 mm.	800232	**170,600**
0014473	SENSYS (gestore di sistema)	3318585	**223,000**
0102970	Kit elettrico solare circolazione naturale. Kit resistenza flangiata per sistemi a circolazione naturale da 1,5 kW monofase e alimentazione a 220 V. Comprende flangia, anodo di magnesio, termostasto e calottina.	107069	**62,800**
0000939	Kit elettrico solare circolazione naturale. Kit resistenza flangiata per sistemi a circolazione naturale da 2 kW monofase e alimentazione a 220 V. Comprende flangia, anodo di magnesio, termostasto e calottina.	3024272	**81,900**
0441722	Kit elettrico 2000 w 230-400v 1 1/2 tappo	3078172	**414,000**
0441724	Kit elettrico 6000 w 400 v 1 1/2 tappo	3078173	**430,000**
0010058	Kit idraulico 1 collettore CF 2.0-1	3024364	**96,200**

ACCESSORI INSTALLAZIONE COLLETTORI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0011009	Kit idraulico 1 estensione CF 2.0-1	3024363	32,060
0010059	Kit idraulico 1 estensione CF 2.0-1 IR	3024353	55,300
0010070	Kit on-roof 1 collettore CF 2.0-1	3024359	213,000
0010071	Kit on-roof 2 collettori CF 2.0-1	3024360	237,000
0010072	Kit on-roof 1 estensione per CF 2.0-1	3024361	24,560
0203479	Barre orizzontali CF 2.0/2.0-1	3024249	72,400
0595391	Kit raccordi idraulici per 1 collettore XP	3024093	177,400
0595640	Kit raccordi idraulici per collettore aggiuntivo XP	3024094	88,700
0613756	Fissaggio rigido per Ardesia XP	3024083	69,600
0613758	Triangolo XP2.5 V	3024103	131,000
0595392	Barre orizzontali XP2.5 V	3024104	131,000
0613759	Triangolo XP2.5 H	3024105	166,500
0613760	Barre orizzontall XP2.5 H	3024106	166,500
0595393	Barre fissaggio inox universale XP	3024112	49,120
0613761	Fissaggio rigido per tegola classica XP	3024113	69,600
0613762	Fissaggio rigido per tegola piana XP	3024114	69,600
0613763	Fissaggio passante rapido per calcestruzzo XP	3024115	69,600
0613764	Fissaggio passante rapido per legno XP	3024116	69,600
0613409	Kit incasso due collettori XP (SOLO XP 2.5 V)	3721428	880,000
0613410	Kit incasso un collettore aggiuntivo XP (SOLO XP 2.5 V)	3721429	382,000
0613773	Kit incasso due collettori fila doppia XP (SOLO XP 2.5 V)	3721430	239,000
0613774	Kit incasso un collettore aggiuntivo fila doppia (SOLO XP 2.5 V)	3721431	143,300
0613775	Kit incasso un collettore XP (SOLO XP 2.5 V)	3721434	628,000
0010058	Kit raccordi idraulici per 1 collettore circ. forzata CF	3024364	96,200
0010060	kit in roof ardesia - CF 2.0-1 1 collettore	3024344	955,000
0010061	Kit in roof ardesia - CF 2.0-1 2 collettori	3024345	1.337,000
0010062	Kit in roof ardesia - CF 2.0-1 estensione +1	3024346	430,000
0010066	Kit in roof coppo - CF 2.0-1 1 collettore	3024350	717,000
0010067	Kit in roof coppo - CF 2.0-1 2 collettori	3024351	1.099,000
0010063	Kit in roof tegola marsigliese - CF 2.0-1 1 collettore	3024347	717,000
0010064	Kit in roof tegola marsigliese - CF 2.0-1 2 collettori	3024348	1.127,000
0010065	Kit in roof tegola marsigliese - CF 2.0-1 estensione +1	3024349	478,000
0010068	Kit sostituzione da CF 2.0 a CF 2.0-1	3024358	239,000
0010069	Raccordo a t (Solatron S,XP)	3024096	47,750



BOLLITORI PER CALDAIA					
SERBATOIO AD ACCUMULO MULTIPOSIZIONE					
CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0402864	CELECTIC 80 CDZ ARI-EU 2	84	C	3070574	872,000
0402862	CELECTIC 100 CDZ ARI-EU 2	108	C	3070576	895,000
0402863	CELECTIC 150 CDZ ARI-EU 2	149	C	3070572	936,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo in magnesio; Installabile a pavimento e a parete; Termostato regolabile integrato; Grado di protezione IPX4; Integrabile a caldaia istantanea.



BOLLITORI PER CALDAIA

BOLLITORE MULTIPOSIZIONE A INTERCAPEDINE CON RESISTENZA INTEGRATA

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0402861	BDR-E CDS 80 ARI EU 2	85	C	3070476	514,000
0402857	BDR-E CDS 100 ARI EU 2	100	C	3070477	543,000
0402858	BDR-E CDS 120 ARI EU 2	123	C	3070567	629,000
0402859	BDR-E CDS 150 ARI EU 2	159	C	3070569	719,000
0402860	BDR-E CDS 200 ARI EU 2	206	C	3070571	813,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Connessioni primario a destra e sinistra; Installabile a parete, in orizzontale o in verticale; Termostato integrato; Resistenza elettrica 1,5 kW di serie; Ricircolo sanitario; Integrabile con caldaia solo riscaldamento.



BOLLITORE VERTICALE A BASAMENTO/MURALE MONOSERPENTINO

0228644	BCH CD1 80 - KIT FLOOR EU	76	C	3092010	666,000
0228645	BCH CD1 120 - KIT FLOOR EU	124	C	3092011	750,000
0228646	BCH CD1 160 - KIT FLOOR EU	157	B	3092012	856,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Doppio anodo anticorrosione elettronico e in magnesio; Ricircolo; Installabile a pavimento e a parete anche rovesciato; Guaina portasonda integrata; Disponibile kit resistenza elettrica; Disponibile kit staffa per installazione a parete; Integrabile con il sistema solare a circolazione forzata, resistenza elettrica e caldaia.



BOLLITORI VERTICALI A BASAMENTO

BOLLITORE VERTICALE A PAVIMENTO MONO SERPENTINO

0402851	BC1S CD1 200 ARI EU 2	197	B	3070470	1.181,000
0402852	BC1S CD1 300 ARI EU 2	295	B	3070526	1.406,000
0402853	BC1S CD1 450 ARI EU 2	454	B	3070531	1.910,000

BOLLITORE VERTICALE A PAVIMENTO DOPPIO SERPENTINO

0402854	BC1S CD2 200 ARI EU 2	194	B	3070535	1.406,000
0402855	BC1S CD2 300 ARI EU 2	289	B	3070538	1.631,000
0402856	BC1S CD2 450 ARI EU 2	447	B	3070541	2.135,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Ricircolo; Flangia di ispezione; Doppia guaina portasonda integrata; Termometro integrato installabile in due posizioni; Disponibile kit resistenza elettrica per posizione bassa e intermedia; Integrabile con il sistema solare a circolazione forzata e caldaia solo riscaldamento; Cappotto isolante morbido.
*tutti i prodotti sono disponibili in 5 settimane dall'ordine



BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER POMPE DI CALORE

0010022	CD2 400 H	400	C	3060426	3.711,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio. Doppio serpentino (4,6 e 0,9 m^2 di superficie). Doppio anodo in magnesi. Ricircolo e flangia di ispezione.



BOLLITORI VERTICALI A BASAMENTO

BOLLITORE + PUFFER

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0021572	CYL CD1 300/100 H	300/100	C	3060703	3.499,000

Accumulo sanitario in acciaio smaltato; Accumulo per acqua tecnica calda e fredda; Anodo in magnesio; Flangia di ispezione; Serpentino superiore di grandi dimensioni; Isolamento in poliuretano espanso; Collegamento 2 o 4 attacchi.



PER ACQUA SANITARIA SENZA SERPENTINO GRANDI LITRAGGI

0402874	CYL CDZ 800 M1 - EU 2	776	C	3060684	3.681,000
0402872	CYL CDZ 1000 M1 - EU 2	886	C	3060685	4.602,000
0402873	CYL CDZ 1500 M1 - EU 2	1492	C	3060612	6.418,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Ricircolo; Flangia di ispezione; Guaina porta sonda integrata; Termometro integrato; Isolamento flessibile rimovibile; Anodo a correnti impresse disponibile come accessorio. **Disponibili entro 5 settimane dall'ordine**



ACCUMULI SOLARI GRANDI LITRAGGI MONO SERPENTINO

0402870	MAXIS CD1 F 600F EU-2	561	B	3060691	2.758,000
0402871	MAXIS CD1 F 800F EU-2	757	B	3060692	3.602,000
0402867	MAXIS CD1 F 1000F EU-2	862	C	3060693	4.124,000
0402868	MAXIS CD1 F 1500F EU-2	1.456	C	3060662	7.039,000
0402869	MAXIS CD1 F 2000F EU-2	1.897	C	3060663	8.680,000

ACCUMULI SOLARI GRANDI LITRAGGI DOPPIO SERPENTINO*

0228632	MAXIS CD2 F 800F EU 2	738	B	3060695	3.954,000
0228633	MAXIS CD2 F 1000F EU 2	848	C	3060696	4.398,000
0228634	MAXIS CD2 F 1500F EU 2	1.440	C	3060619	7.286,000
0228635	MAXIS CD2 F 2000F EU 2	1.884	C	3060620	9.242,000
0228606	MAXIS CD2 F 2500F EU 2	2.395	-	3060621	11.443,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Ricircolo; Flangia di ispezione; Guaina porta sonda integrata; Termometro integrato; Disponibile kit resistenza elettrica; Isolamento flessibile rimovibile; Ampia superficie degli scambiatori solare e integrazione per la massima resa; Connessioni serpentini e sanitarie posteriori per una installazione più semplice; Integrabile con sistema solare a circolazione forzata o sistema di riscaldamento ad alta potenza. Disponibili entro 5 settimane dall'ordine.



ACCUMULO PUFFER PER ACQUA TECNICA

MONO SERPENTINO GRANDI LITRAGGI

0228617	MAXIS CK1 400 - EU	374	B	3060460	1.433,000
0228618	MAXIS CK1 600 - EU	559	C	3060461	1.620,000
0228619	MAXIS CK1 800 - EU	724	C	3060462	2.088,000
0228620	MAXIS CK1 1000 - EU	830	C	3060463	2.306,000

SERBATOIO SENZA SERPENTINO GRANDI LITRAGGI

0402875	MAXIS CKZ 1000 M1 EU 2	888	B	3060698	1.223,000
0402876	MAXIS CKZ 1500 M1 EU 2	1460	C	3060622	1.834,000
0402877	MAXIS CKZ 2000 M1 EU 2	1953	C	3060623	2.934,000
0402878	MAXIS CKZ 2500 M1 EU 2	2463	-	3060624	3.893,000
0402879	MAXIS CKZ 3000 M1 EU 2	2929	-	3060625	4.176,000

Caldaia in acciaio nero; Attacchi paralleli per il serpentino solare e predisposizione per connessione semplificata gruppo pompa solare digitale; Tubazioni interne e predisposizione all'installazione semplificata sul prodotto del modulo per produzione di acqua calda sanitaria; Possibilità integrazione con resistenza elettrica Connessione per disaerazione impianto. Disponibili entro 5 settimane dall'ordine.

ACCESSORI BOLLITORI											
CODICE	DESCRIZIONE	CEL	BDR-E CDS	BCH MULTI	BC1S BC2S	CDZ	CD1 F CD2 F	CK1	CKZ	CODICE FORNITORE	€
0441725	Kit elettrico 2500 W 3X400V ø180 mm - Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato ad asta				•					3078168	520,000
0441726	Kit elettrico 6000 W 3 x 400V ø180 mm - Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato a bulbo				•					3078169	560,000
0441722	Kit elettrico 2000 W 230-400V 1 1/2 TAPPO - Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta				• (no BC2S 200)					3078172	414,000
0441724	Kit elettrico 6000 W 400V 1 1/2 TAPPO - Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta				• (no BC2S 200)					3078173	430,000
0144373	Kit elettrico BDR CDS 2,5 kW-230V - Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi		•							3078070	87,400
0144372	Kit elettrico BDR CDS 1,5 KW-230V - Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi		•							3078069	87,400
0144374	Kit elettrico BDR CDS 2,5 kW-400V - Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi		•							3078071	87,400
0519166	Kit elettrico BCH 1.5kW (Bollitore installato a muro) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi e pozzetto portasonde			• (80-120)						3078021	90,100
0519167	Kit elettrico BCH 2.5kW (Bollitore installato a muro) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato e cablaggi			• (120-160)						3078022	90,100
0569783	Kit elettrico BCH 2.2kW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggio e pozzetto portasonde			• (120-160)						3078023	116,000
0569784	Kit elettrico BCH 1.8kW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato e pozzetto portasonde			• (80)						3078026	122,800
0013736	Kit flangia DN400					•				3105044	755,000
0013737	Kit flangia DN110						•			3105045	370,000
0441723	Kit elettrico 3 KW 230-400V					•	•	•	•	3105046	180,100
0402785	Kit elettrico 12 kW 400V (con termometro trifase)					•	•		•	3078157	546,000
0402786	Kit elettrico 24 kW 400V (con termometro trifase) - (Con quadro elettrico di controllo)					•	• (con flangia DN110)		•	3078158	2.763,000
0402787	Kit elettrico 36 kW 400V (con termometro trifase) - (Con quadro elettrico di controllo)					•			•	3078159	3.568,000
0014442	Kit anodo attivo - SMALL					• (800-1000)				3078061	418,000
0014441	Kit anodo attivo - MEDIUM					• (1500)	• (800)			3078062	639,000
0014440	Kit anodo attivo - LARGE						• (1000-1500)			3078063	709,000
0014443	Kit anodo attivo - EXTRA LARGE						• (2000-2500)			3078064	789,000
0490550	Treppiede universale		•							3018067	31,380
0519165	Staffa a parete			•						3078019	28,650
0097450	Gruppo di sicurezza idraulica 3/4	•	•	•						877085	40,930
0097411	Sifone 1	•	•	•						877086	10,920
0490548	Gruppo di sicurezza idraulica 1				•					885516	116,000
0014439	Gruppo di sicurezza 3 bar1/2" manometro							•		12053830	73,700
0013734	Valvola di sicurezza 7 bar 1 1/2" x 2"					•	•	•		3105042	478,000
0013735	Valvola di sicurezza 7 bar 2" x 2 1/2"					•	•	•		3105043	819,000

BAXI

Innovative Heating & Cooling Systems

Sistemi Ibridi e in pompa di calore Baxi

Poker di energie!



Componi il tuo comfort con il poker di energie Baxi e scegli la tua soluzione ad incasso tra le gamme:

- **CSI IN Idro E WI-FI** con pompa di calore monoblocco inverter
- **CSI IN Split E WI-FI** con pompa di calore splittata inverter
- **CSI IN Idro H WI-FI** con pompa di calore monoblocco inverter e caldaia a condensazione
- **CSI IN Split H WI-FI** con pompa di calore splittata inverter e caldaia a condensazione





CALDAIA A CONDENSAZIONE LUNA PLATINUM+ PER INTEGRAZIONE IN SISTEMA

MODELLI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + BAXI MAGO DI SERIE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0115987	**Luna Platinum+ 33 GA MAGO** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	33	24	A-XXL	A	A7715593	3.289,000
0115985	**Luna Platinum+ 24 GA MAGO** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	24	16	A-XL	A	A7715592	2.985,000

MODELLI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0115986	**Luna Platinum+ 33 GA** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	33	24	A-XXL	A	7219693	3.015,000
0115984	**Luna Platinum+ 24 GA** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	24	16	A-XL	A	7219692	2.712,000

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

0115983	**Luna Platinum+ 1.32 GA** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	-	32	-	A	7219691	2.861,000
0115982	**Luna Platinum+ 1.24 GA** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	-	24	-	A	7219690	2.701,000
0115981	**Luna Platinum+ 1.12 GA** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	-	12	-	A	7219688	2.646,000

Ampio campo di modulazione fino a 1:10 (1:6 mod. 1.12 GA) maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione- pannello comandi estraibile e retroilluminato in versione wireless e con fili per installazione a parete, con ampio text display, manopola di regolazione e tasti di selezione menù - compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo caldaia da remoto (**VEDI VERSIONE**) - Baxi Mago DI SERIE: app dedicata per smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto (**VEDI VERSIONE**) - power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto - gestione elettronica integrata per abbinamento ad un sistema solare - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico + aspirazione) 40 metri - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



CALDAIA A CONDENSAZIONE LUNA DUO-TEC E PER NUOVE COSTRUZIONI E PER LA SOSTITUZIONE

MODELLI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + BAXI MAGO DI SERIE

0115998	**Luna Duo-tec E 33 Mago** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	33	28	A-XXL	A	A7720031	2.778,000
0115995	**Luna Duo-tec E 24 Mago** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	24	20	A-XL	A	A7720030	2.468,000

MODELLI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0115997	**Luna Duo-tec E 33** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	33	28	A-XXL	A	A7720027	2.503,000
0115996	**Luna Duo-tec E 28** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	28	24	A-XL	A	A7720026	2.383,000
0115994	**Luna Duo-tec E 24** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	24	20	A-XL	A	A7720025	2.193,000

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

0115993	**Luna Duo-tec E 1.28** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	-	28	-	A	A7720024	2.364,000
0115992	**Luna Duo-tec E 1.24** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	-	24	-	A	A7720023	2.174,000
0115991	**Luna Duo-tec E 1.12** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL	-	12	-	A	A7720022	2.113,000

Nuovo design moderno ed elegante per tutta la gamma - ampio campo di modulazione fino a 1:7 (1:6 mod. 1.12 GA) maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato - compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo caldaia da remoto (**VEDI VERSIONE**) - Baxi Mago DI SERIE: app dedicata per smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto (**VEDI VERSIONE**) - predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

New



CALDAIA A CONDENSAZIONE DUO-TEC COMPACT E COMPATTA PER NUOVE COSTRUZIONI E PER LA SOSTITUZIONE

MODELLI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + BAXI MAGO DI SERIE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0115989	**Duo-tec Compact E 24 Mago** 700 x 400 x 299 mm	Metano GPL	24	20	A-XL	A	A7722612	**1.994,000**

MODELLI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0115990	**Duo-tec Compact E 28** 700 x 400 x 299 mm	Metano GPL	28	24	A-XL	A	A7722083	**1.896,000**
0115988	**Duo-tec Compact E 24** 700 x 400 x 299 mm	Metano GPL	24	20	A-XL	A	A7722082	**1.719,000**

Nuovo design moderno ed elegante per tutta la gamma - ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato - compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo caldaia da remoto **(VEDI VERSIONE)** - Baxi Mago DI SERIE: app dedicata per smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto **(VEDI VERSIONE)** - predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi - nuovo kit di copertura: possibilità di installazione all'esterno in luoghi parzialmente protetti (optional) - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri - dimensioni compatte: 700x400x299 mm - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



CALDAIA A CONDENSAZIONE LUNA ALUX PER LA SOSTITUZIONE IN VECCHI IMPIANTI CON RADIATORI IN GHISA / ACCIAIO LAMELLARE

MODELLI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0238599	**Luna Alux 33 GA** 763 x 450 x 345 mm	Metano	33	28	A-XXL	A	7223487	**2.610,000**
0238598	**Luna Alux 24 GA** 763 x 450 x 345 mm	Metano	24	20	A-XL	A	7223283	**2.266,000**

Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - scambiatore in lega di alluminio-silicio con ampie sezioni di passaggio acqua e gruppo idraulico in ottone - vaso di espansione da 10 litri (mod. 33 kW) - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico + aspirazione) 40 metri - facilità di manutenzione grazie all'accesso frontale ai componenti - pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato - predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi - funzionamento solo a metano - funzione elettronica di deareazione impianto per facilitare la rimozione dell'aria in fase di prima accensione - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

New



CALDAIA A CONDENSAZIONE NUVOLA PLATINUM+ - CON ACCUMULO

MODELLI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + BAXI MAGO DI SERIE

0116000	**Nuvola Platinum+ 33 GA MAGO** 950 x 600 x 466 mm	Metano GPL	33	24	A-XL	A	A7715594	**4.043,000**

MODELLI CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

0238105	**Nuvola Platinum+ 33 GA** 950 x 600 x 466 mm	Metano GPL	33	24	A-XL	A	7219701	**3.768,000**
0238104	**Nuvola Platinum+ 24 GA** 950 x 600 x 466 mm	Metano GPL	24	16	A-XL	A	7219700	**3.436,000**

Ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control) controllo automatico della combustione - pannello di controllo estraibile e retroilluminato in versione wireless e con fili per installazione a parete, con ampio text display, manopola di regolazione e tasti di selezione menù - compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo caldaia da remoto (**VEDI VERSIONE**) - Baxi Mago DI SERIE: app dedicata per smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto (**VEDI VERSIONE**) - fino a 500 l d'acqua calda in 30 minuti (ΔT 30°C) - bollitore da 40 litri in acciaio inox - power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto - gestione elettronica integrata per abbinamento ad un sistema solare - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico + aspirazione) 40 metri - vaso espansione sanitario DI SERIE - kit di installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario / raccordi telescopici) - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



CALDAIA A CONDENSAZIONE PRIME PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE CONVENZIONALI

MODELLI CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0016630	**Prime 30** 700 x 395 x 279 mm	Metano GPL Aria Pr.	30	24	A-XL	A	A7697099	1.810,000
0016629	**Prime 26** 700 x 395 x 279 mm	Metano GPL Aria Pr.	26	20	A-XL	A	A7697098	1.648,000
0109863	**Prime 26 MAGO** 700 x 395 x 279 mm	Metano GPL Aria Pr.	26	20	A-XL	A	A7697102	1.922,000

Baxi Mago di serie (per Prime 26 Mago): app dedicata per smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto; per tutti gli altri modelli è disponibile come accessorio - facile utilizzo grazie al pannello di controllo dotato di manopole e display LCD retroilluminato - facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x279mm) e al peso contenuto (26 kg) - facile sostituzione di caldaie convenzionali grazie allo scarico fumi centrale - campo di modulazione 1:5 maggiore efficienza e silenziosità - predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi - scarico sdoppiato Ø80 di serie - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie per il mod. 26 kW, lunghezza totale (scarico + aspirazione) 35 metri - allacciamento a canne fumarie collettive in pressione - caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)



CALDAIA A CONDENSAZIONE NUVOLA DUO-TEC+ - CON ACCUMULO

MODELLI CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

0238099	**Nuvola Duo-tec+ 33 GA VES** 950 x 600 x 466 mm	Metano GPL	33	28	A-XL	A	7219555	3.210,000
0238098	**Nuvola Duo-tec+ 24 GA** 950 x 600 x 466 mm	Metano GPL	24	20	A-XL	A	7219554	2.868,000

Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - fino a 500 l d'acqua calda in 30 minuti (ΔT 30°C) - bollitore da 40 l in acciaio inox - pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato - compatibiltà con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto - vaso di espansione sanitario disponibile DI SERIE (per mod. 33 kW) e come accessorio (per mod. 24 kW) - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico + aspirazione) 40 metri - kit installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario / raccordi telescopici) - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



CALDAIA A CONDENSAZIONE LUNA DUO-TEC IN+ DA INCASSO/LUNA SPACE DA ESTERNO

MODELLI CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

0238096	**Luna Duo-tec IN+ 28 GA** 1170 x 600 x 245 mm 770 x 470 x 238 (caldaia)	Metano GPL	28	24	A-XL	A	7221772	2.367,000
0238095	**Luna Duo-tec IN+ 24 GA** 1170 x 600 x 245 mm 770 x 470 x 238 (caldaia)	Metano GPL	24	20	A-XL	A	7221770	2.188,000
0145203	Cassa di contenimento universale per modelli da incasso						KHG71410991	203,000

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

0238094	**Luna Duo-tec IN+ 1.24 GA** 1170 x 600 x 245 mm 770 x 470 x 238 (caldaia)	Metano GPL		24		A	7221769	2.165,000
0145203	Cassa di contenimento universale per modelli da incasso						KHG71410991	203,000

Ampio campo modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - sistema di caricamento automatico dell'impianto - temperatura minima di funzionamento: -15°C - pannello comandi digitale remoto con display LCD - predisposizione per abbinamento con sistema solare integrato Baxi - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico + aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione - dimensioni ultracompatte: 770x470x238 mm (caldaia), installabile su maggioranza delle casse in commercio - (versione da incasso) - Kit installazione DI SERIE (rubinetto gas /entrata gas/raccordi telescopici) per versione incasso - interamente verniciata, anche nello schienale, per una maggiore protezione dagli agenti atmosferici - Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) per installaz. pensile all'esterno, disponibile come accessorio - (versione Luna Space) - Kit copertura per installazione pensile all'esterno a cielo aperto, disponibile come accessorio (versione Luna Space) - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO (VERSIONE LUNA SPACE)

0618693	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	41,990
0115925	Kit copertura per esterno Duo-tec IN (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	A7718787	142,400



CALDAIA A CONDENSAZIONE DUO-TEC IN SOLAR - DA INCASSO PER INTEGRAZIONE SOLARE

MODELLI CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0238600	**Duo-tec IN Solar 24 B150 - monozona** 2200 x 950 x 350 mm	Metano GPL	24	20	A-XL	A	7224667	5.735,000
0238601	**Duo-tec IN Solar 24 B150 - MS multizona** 2200 x 950 x 350 mm modello caldaia con gestione impianti misti integrato (1A.T. + 2 B.T.)	Metano GPL	24	20	A-XL	A	7224668	6.893,000

Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - pannello comandi digitale remoto con display LCD - bollitore a stratificazione da 150 l in acciaio inox con integrazione solare tramite scambiatore a serpentino - kit idraulico disponibile in 2 versioni: gestione impianto in alta o in bassa temperatura, gestione impianti misti (1 alta temperatura - 2 basse temperature) - sistema di caricamento automatico dell'impianto - temperatura minima di funzionamento: -15°C** - vaso espansione sanitario DI SERIE - gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata, disaeratore) - vaso espansione solare DI SERIE - valvola miscelatrice solare DI SERIE - fornitura in imballi separati: cassa di contenimento, caldaia, gruppo idraulico solare + kit impianto, bollitore - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D. ** In caso di utilizzo, anche per breve tempo, in luoghi con temperature rigide inferiori a 0°C si consiglia di installare l'accessorio Kit resistenze antigelo KSL 71414571, in caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo 7213615. Abbinabili ai collettori solari Baxi SOL 250-V, SOL 250-O, SOL 200-V, SB 25+V, SB 20+V



CALDAIA A CONDENSAZIONE LUNA3 SOLAR+ A TERRA CON ACCUMULO PER INTEGRAZIONE SOLARE

0001800	**Luna 3 Solar+ 24** 2056 x 600 x 640 mm	Metano GPL	24	20	A-XL	A	7656166	6.185,000
0001801	**Luna 3 Solar+ 24 MS** modello con gestione impianti misti integrato (1 A.T. + 2 B.T.) 2056 x 600 x 640 mm	Metano GPL	24	20	A-XL	A	7656167	7.517,000

Ampio campo di modulazione 1:6 maggiore efficienza e silenziosità - bollitore a stratificazione da 200 l in acciaio smaltato vetrificato con integrazione solare tramite scambiatore a serpentino - pannello comandi digitale remoto con display LCD - configurabile per diverse tipologie di impianto misto, gestione di più zone in bassa temperatura - sistema di caricamento automatico dell'impianto - vaso espansione sanitario e solare DI SERIE - gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata, disaeratore) - regolazione climatica DI SERIE (con sonda esterna optional) - kit installazione DI SERIE (rubinetto gas/entrata sanitario/raccordi telescopici) - fornitura 3 imballi separati: caldaia, telaio di supporto, bollitore - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



CALDAIA A CONDENSAZIONE POWER 32 A TERRA CON ACCUMULO PER INTEGRAZIONE SOLARE

MODELLI CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

0238124	**Power 32 Combi 160*** con accumulo 1762 x 600 x 780 mm	Metano GPL	32	32	A-XL	A	7213896	5.870,000
0238123	**Power 32 Solar 220*** con accumulo e integrazione solare 2042 x 600 x 780 mm	Metano GPL	32	32	A-XL	A	7213895	6.972,000

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

0238122	**Power 1.32*** 918 x 600 x 720 mm	Metano GPL		32		A	7213869	4.099,000

Ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - bollitore a stratificazione da 220 l in acciaio smaltato vetrificato con integrazione solare tramite scambiatore a serpentino (mod. Solar) - bollitore a singola serpentina da 160 l in acciaio smaltato vetrificato (mod. Combi) - gestione impianti misti (1 alta temperatura - 1 bassa temperatura) disponibile come accessorio - gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata, disaeratore) (mod. Solar) - vaso espansione solare DI SERIE (mod. Solar) - vaso espansione sanitario DI SERIE (mod. Combi e mod. Solar) - pannello di controllo removibile THINK - kit ricircolo scambiatore-bollitore e sonda esterna DI SERIE - * Caricamento automatico impianto NON DISPONIBILE



CALDAIA A CONDENSAZIONE A TERRA A GASOLIO POWER HT OIL

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0110913	**Power HT OIL 24** 834 x 600 x 981 mm	gasolio		23,1		B*	7620615	6.573,000
0110914	**Power HT OIL 32** 834 x 600 x 1083 mm	gasolio		30,7		B*	7621300	6.798,000

CONFIGURAZIONI GIÀ COMPRENSIVE DI CALDAIA, BOLLITORE E COLLEGAMENTO CALDAIA-BOLLITORE

0110915	**Power HT OIL 24/110** 1427 x 600 x 988 mm	gasolio	23,1	23,1	B-XXL	B*	7665959	8.153,000
0110916	**Power HT OIL 24/160** 1427 x 600 x 1181 mm	gasolio	23,1	23,1	B-XXL	B*	7665960	8.549,000
0110917	**Power HT OIL 32/160** 1427 x 600 x 1181 mm	gasolio	30,7	30,7	B-XXL	B*	7665961	8.830,000

Scambiatore in ghisa eutettica e condensatore fumi in ceramica/carbonio - bruciatore monostadio di dimensioni compatte - bollitore in acciaio smaltato vetrificato da 110 litri già compreso nel mod. 24/110 e da 160 litri nei mod. 24/160 e 32/160 - pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato - compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto - gruppo idraulico comprensivo di vaso di espansione da 12 litri, valvola di sicurezza e manometro elettronico DI SERIE - sonda esterna DI SERIE
*Caldaia in classe A con etichetta di sistema che comprende la sonda esterna fornita DI SERIE



BOLLITORI ACS - ABBINABILI A CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE PER SOLO RISCALDAMENTO

UB SC

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0006253	**UB 120 SC** 723 x 560 mm	115	27	C	7223234	970,000
0238084	**UB 160 SC** 923 x 560 mm	150	34	C	7223235	1.103,000

Bollitore sanitario in acciaio smaltato vetrificato - abbinabile a caldaie solo riscaldamento, prevedere l'accessorio sonda KHG 71407681 - regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia - dotato di anodo in magnesio. (1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C



COMBI 80 L+

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0145746	**Combi 80 L+** 977 x 450 x 540 mm	79	33	-	7113493	1.703,000

Bollitore in acciaio inox abbinabile a caldaie murali Luna Platinum+, Luna Duo-tec E e Luna Duo-tec+ mod. solo riscaldamento - kit vaso espansione sanitario (4 litri) DI SERIE - sonda acqua calda sanitaria per bollitore inclusa - regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia - bollitori dotati di anodo di magnesio - kit connessione DI SERIE



CALDAIA MURALE CONVENZIONALE LUNA3 BLUE+

MODELLI CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0238116	**Luna3 Blue+ 240i tiraggio naturale** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL*	24	24	B-XL	C	7217324	1.676,000
0238115	**Luna3 Blue+ 180i tiraggio naturale** 763 x 450 x 345 mm	Metano GPL*	17,5	17,5	B-XL	C	7217323	1.620,000

Basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502 - gruppo idraulico in ottone - pannello comandi con display LCD multifunzione - regolazione climatica DI SERIE (con sonda esterna opional) - predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi - pompa di circolazione ad alta efficienza - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D. * Per il funzionamento a GPL è necessario l'apposito kit di trasformazione.



CALDAIA MURALE CONVENZIONALE LUNA3 BLUE+ 1.180I 120/160L

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0116001	**Luna3 Blue+ 1.180i/120L** 763 x 450 x 345 (caldaia) 723 x 560 (bollitore)	Metano GPL	17,5	17,5	B-XXL	C	7224733	2.405,000
0116002	**Luna3 Blue+ 1.180i/160L** 763 x 450 x 345 (caldaia) 923 x 560 (bollitore)	Metano GPL	17,5	17,5	B-XXL	C	7224734	2.548,000

Composto da: Luna3 Blue+ 1.180i - UB 120/160 SC - Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da una sonda)

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0424665	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete (comprende rosone per esterno)	tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL	KHG71405961	92,000
0424582	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm		KHG71405951	65,500
0452909	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500 mm		KHG71411981	44,090
0424535	Curva coassiale 90° Ø 60/100		KHG71405971	59,200
0424534	Curva coassiale 45° Ø 60/100		KHG71405981	59,200
0424715	Rosone Ø 100 per interno		KHG71401771	17,640
0225203	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100		KUG71413581	104,600
0424723	Tegola tetti inclinati Ø 100		KHG71403661	71,800
0424602	Kit riduzione Ø 80/125 - Ø 60/100		KHG71409391	31,490
0005576	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	Prime	KA00049	41,570
0005575	Adattatore Ø 60/100		KA00047	31,490
0424675	Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 per scarico a parete (comprende rosone per esterno)	tutte le caldaie a condensazione	KHG71408891	102,100
0424583	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm		KHG71408851	92,000
0424588	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=500 mm		KHG71408861	58,000
0424539	Curva coassiale 90° Ø 80/125		KHG71408871	59,200
0424538	Curva coassiale 45° Ø 80/125		KHG71408881	59,200
0424664	Terminale camino vert. coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG71409391 fornito a parte)		KHG71409351	115,900
0424655	Tegola tetti piani Ø 125		KHG71409361	56,700
0424657	Tegola tetti inclinati Ø 125		KHG71409371	71,800
0150560	Kit scarico concentrico (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminale fumi concentrico)	Power HT OIL	7605520	205,000

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI

0548977	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione - escluso Prime, Power HT OIL	7102689	41,990
0424718	Kit scarichi separati in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione escluso Duo-tec Compact E, Prime, Power HT OIL	KHG71405911	41,990
0424617	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL	KHG71411101	45,350
0150561	Kit scarichi separati (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminali aria/fumi separati)	Power HT OIL	7610392	190,200
0424589	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione	KHG71405941	58,000
0424743	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene		KHG71405991	36,530
0424543	Curva 90° Ø 80 in polipropilene		KHG71405921	54,200
0424542	Curva 45° Ø 80 in polipropilene		KHG71405931	46,610
0424735	Terminale scarichi separati Ø 80		KHG71401041	30,230
0424598	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / 60 (F) in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione escluso, Power 32, Power HT OIL	KHG71407561	22,680
0424676	Tubo Ø 60 L=1000 mm in polipropilene		KHG71407531	58,000
0424677	Tubo Ø 60 L=500 mm in polipropilene		KHG71407521	36,530
0424532	Curva 90° Ø 60 in polipropilene		KHG71407541	54,200

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0424531	Curva 45° Ø 60 in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione escluso, Power 32, Power HT OIL	KHG71407551	46,610
0424736	Terminale scarichi separati Ø 60		KHG71403721	18,900
0612316	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / Ø 50 (F) in polipropilene	mod. 24kW di tutte le caldaie a condensazione. (Prime mod. 26 e 30kW) -escluso Luna3 Solar+, Power HT OIL	7107175	61,800
0612315	Tubo Ø 50 L=500 mm in polipropilene		7107174	34,010
0612311	Tubo Ø 50 L=1000 mm in polipropilene		7107057	59,200
0612312	Tubo Ø 50 L=2000 mm in polipropilene		7107058	88,200
0612314	Curva 90° Ø 50 in polipropilene		7107060	55,500
0612313	Curva 45° Ø 50 in polipropilene		7107059	51,700
0612658	Terminale scarico Ø 50 a 90° in polipropilene		7107176	68,100
0424471	Kit centraggio tubo Ø 80 (conf. da 5 pz.)	tutte le caldaie a condensazione	KHG71403741	178,900
0424554	Fascetta serraggio innesti Ø 80		KHG71410611	61,800
0424722	Staffa sostegno tubo Ø 80 (conf. da 5 pz.)		KHG71403731	16,380
0424485	Kit alveolo per scarico Ø 80		KHG71405031	100,800
0424717	Rosone Ø 80 per interno		KHG71401851	16,380
0424603	Rosone Ø 80 per esterno		KHG71401841	16,380
0424657	Tegola tetti inclinati Ø 125		KHG71409371	71,800
0424655	Tegola tetti piani Ø 125		KHG71409361	56,700
0424664	Terminale camino vert. coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG71409381 fornito a parte)	tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL	KHG71409351	115,900
0424626	Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125		KHG71409381	37,790
0424587	Kit prolunga telescopica Ø 80 (Luna Duo-tec IN+)	Luna Duo-tec IN+	KHG71410941	83,200
0424594	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) (Luna Duo-tec In+) da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale		KHG71411521	95,800

SCARICO FUMI: SCARICO INTUBATO FLESSIBILE

0005578	Raccordo Ø 60 (M) / 50 flessibile	mod. 24kW di tutte le caldaie a condensazione. (Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00056	56,700
0005579	Raccordo Ø 60 (F) / 50 flessibile		KA00057	56,700
0005580	Curva 90° Ø 60 (M) / 50 flessibile		KA00058	54,200
0005581	Curva 45° Ø 60 (M) / 50 flessibile		KA00059	54,200
0005582	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / 50 flessibile		KA00060	56,700
0005583	Giunto per flessibile Ø 50		KA00061	56,700
0005584	Kit tubo flessibile Ø 50 L = 12,5 m		KA00062	341,000
0005585	Kit centratore flessibile Ø 50 (confezione da 5 pezzi)		KA00063	35,270
0005586	Terminale a T Ø 50		KA00064	93,300
0005589	Terminale camino per flessibile Ø 50		KA00067	99,600
0005590	Tubo ispezione per flessibile Ø 50		KA00068	107,100
0005587	Kit supporto camino Ø 60 (M) / 50 flessibile		KA00065	93,300
0005588	Kit supporto camino Ø 80 (M) / 50 flessibile		KA00066	93,300
0424678	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 1,5 m	tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32	KHG71410571	78,100
0424679	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 20 m		7696883	992,000
0424654	Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccordo scarico condensa		KHG71410591	144,900
0424572	Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto		KHG71410601	98,300
0424502	Kit centratore flessibile Ø 80 (conf. da 3 pz.)		KHG71410621	21,420
0424558	Kit guarnizioni a triplo labbro Ø 80 (conf. da 5 pz.)		KHG71411121	22,680

KIT DI SOSTITUZIONE

0258480	Kit di sostituzione universale	Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E Duo-tec Compact E, Luna Duo-tec IN+ Luna Duo-tec IN+ versione Luna Space, Prime, Luna3 Solar+	7215673	104,600

DIME DI MONTAGGIO

0012100	Dima rigida Luna Platinum / Luna Duo-tec	Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E	7109786	18,900
0070482	Dima rigida Duo-tec Compact	Duo-tec Compact E	7109787	18,900
0005591	Dima rigida Prime	Prime	KA00070	18,900
0452918	Kit assieme dima rigida Luna3 Solar+	Luna3 Solar+	KSL71412201	113,400

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

IDRAULICI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0384761	Filtro defangatore magnetico	Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Prime	A7711843	128,500
0384762	Filtro defangatore magnetico in ottone		A7694146	155,000
0070484	Kit rubinetti riscaldamento con filtro	Luna Alux, Luna Duo-tec E, Luna Platinum+, Duo-tec Compact E, Prime	7109314	98,300
0618693	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Prime, Luna Duo-tec IN+ versione Luna Space	7106980	41,990
0424668	Kit tubi per collegamento verticale	Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E	KHG71402331	56,700
0424606	Kit rubinetto riscaldamento senza filtro	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Luna Duo-tec IN+, Luna Duo-tec IN+ versione Luna Space, Nuvola Duo-tec+	KHG71402201	23,940
0601657	Kit vaso di espansione 2 l supplementare cond.	Nuvola Duo-tec+ (modello 24 kW)	KHG71407971	92,000
0150574	Kit pompa Grundfos maggiorata (7 m)	tutte le caldaie MURALI a condensazione, esclusa Prime	7665783	289,000
0242564	Kit pompa Wilo maggiorata (7 m)	tutte le caldaie MURALI a condensazione	7665784	289,000
0424601	Kit ricircolo	Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+	KHG71402271	44,090
0238048	Kit raccordo idraulico per collegamento a destra (vista frontalmente)	Power 32	7213879	393,000
0238049	Kit raccordo idraulico per collegamento a sinistra (vista frontalmente)		7213880	412,000
0238047	Kit raccordo idraulico per collegamento a centrale		7213878	425,000
0238053	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 160 lt		7213884	399,000
0238052	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 220 lt		7213883	425,000
0006606	Kit zona miscelata con regolazione		7648847	872,000
0238050	Kit dima di premontaggio con rubinetti gas e acqua, manometro e idraulica di mand/ritorno		7213881	644,000
0238054	Kit raccordo idraulico centrale per solo riscaldamento		7213885	207,000
0150573	Kit collegamento ad altri bollitori (Il kit deve essere obbligatoriamente previsto se il bollitore installato non è il 160 lt o il 200 lt già integrato nella caldaia)		7656332	75,600
0150565	Kit di connessione a bollitore non fornito da Baxi	Power HT OIL	7639559	604,000
0150564	Kit anodo elettronico		7622082	165,100
0150563	Kit tester anodo in magnesio		7619012	51,700
0258463	Kit sonda bollitore ACS		7215528	34,010
0174664	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Ø int: 6mm)	tutte le caldaie a condensazione escluso Luna Duo-tec IN+, Luna Duo-tec IN+ versione Luna Space, Duo-tec IN Solar	7213162	194,700

TERMOREGOLAZIONE

0548980	Kit sonda esterna	tutte le caldaie a condensazione	7104873	46,610
0548981	Kit sonda esterna wireless THINK	gamma Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	7103027	202,000
0548975	Interfaccia a 3 led con supporto THINK		7102340	41,570
0548976	Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK		7102441	195,300
0601636	Interfaccia a 5 led wireless muro THINK		7102343	195,300
0601668	Controllo remoto THINK (compreso supporto da muro)		7102442	356,000
0601669	Controllo remoto wireless THINK (compreso supporto da muro)		7102443	414,000
0548974	Termostato modulante THINK (disponibile fino ad esaurimento)		7101061	110,700
0548982	Termostato modulante wireless THINK (disponibile fino ad esaurimento)		7103044	177,700
0548979	Cronotermostato modulante THINK		7102980	151,200
0548978	Cronotermostato modulante wireless THINK		7102979	221,000
0424666	Kit termostato ambiente	tutte le caldaie a condensazione	KHG71408691	59,200
0424530	Cronotermostato		KHG71408671	183,900
0601650	Modulo clip-in configurabile THINK	gamma Luna Platinum+, Nuvola Platinum+	7100345	323,000
0424630	Sonda a contatto mandata ritorno per modulo clip-in controllo zona miscelata		KHG71407891	53,000
0594080	Modulo esterno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata/ritorno)		7105037	474,000

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0424635	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	mod. solo riscaldamento: Luna Platinum+, Luna Duo-tec E Luna Duo-tec IN+ Luna Duo-tec IN+ versione Luna Space	KHG71407681	18,900
0115917	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato + kit adattatore GTW17 (BSB) La compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	A7724375	393,000
0006367	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) Per Luna Alux e Luna3 Solar+ è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili. Per Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+ la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità	Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Solar+	7652303	393,000
0384750	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato (R-BUS) Per Power HT OIL la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità	Prime, Power HT OIL	7701201	393,000
0601665	Cronotermostato modulante Non compatibile con Luna Duo-tec E Mago, Duo-tec Compact E Mago e Prime 26 Mago	Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Prime, Nuvola Duo-tec+	7104336	110,700
0601664	Cronotermostato modulante wireless (include trasmettitore wireless) Non compatibile con Luna Duo-tec E Mago, Duo-tec Compact E Mago e Prime 26 Mago		7105432	306,000
0145738	Controllo remoto e regolatore climatico	Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+	7114250	110,700
0174666	Scheda interfaccia a relè (Con questo accessorio la caldaia può gestire un impianto di riscaldamento a più zone. Il controllo remoto può essere utilizzato per controllare una zona mentre è possibile utilizzare altri termostati ambiente per controllare le restanti zone)		7113502	36,530
0070488	Kit resistenze antigelo - in caso di temperature inferiori a 0 °C (preserva l'intero sistema dal gelo: caldaia, gruppo idraulico e gruppo solare)	Duo-tec IN Solar	KSL71414571	399,000
0258464	Kit antigelo, in caso di temperature inferiori a -5 °C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)		7213615	192,800
0150562	Kit controllo zona addizionale	Power HT OIL	7616602	217,000

INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

0452919	Cassa di contenimento	Duo-tec IN Solar	KSL71412681	802,000
0070483	Kit protezione cassa (preserva da infiltrazioni di acqua in caso di pioggia persistente)		KSL71414391	102,100
0238056	Armadio tecnico di contenimento esterno		7217055	1.137,000
0018764	Kit copertura armadio tecnico		7690617	158,800
0145203	Cassa di contenimento universale per modelli da incasso	Luna Duo-tec IN+	KHG71410991	203,000
0452915	Cassa di contenimento IN 275		KHG71412351	197,800
0115925	Kit copertura per esterno Duo-tec IN (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	Luna Duo-tec IN+ versione Luna Space	A7718787	142,400
0081688	Kit cornice (da abbin. a cassa di conten. universale (cod.KHG71410991 e KHG71410831) in caso di sostituz. con mod. Luna3 Comfort IN)	Luna Duo-tec IN+	7225016	99,600
0005577	Kit chiusura inferiore	Prime	KA00051	61,800
0384759	Kit copertura per esterno (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	Duo-tec Compact E	7702002	142,400
0018762	Kit chiusura inferiore		7680503	61,800

ALTRI ACCESSORI

0150575	Telaio distanziale 40 mm	Prime	KA00071	55,500
0501275	Kit installazione remota caldaia / bollitore Luna3 Solar+	Luna3 Solar+	KSL71412411	518,000
0424469	Dosatore polifosfati	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E Nuvola Duo-tec+	KHG71402301	239,000
0424702	Ricarica dosatore polifosfati (conf. da 4 pz.)	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+ Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+	KHG71402431	68,100
0150568	Kit filtro gasolio (la maglia del filtro gasolio è di 50 - 75 µm)	Power HT OIL	LXO00081583	207,000
0452916	Kit filtro neutralizzatore per caldaie murali fino a 100 kW (prima ricarica inclusa)	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+ Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E Nuvola Duo-tec+, Prime	KHG71412561	270,000

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

GESTIONE IMPIANTI MISTI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0081595	Kit MS THINK+ (1AT-2BT)	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+	7222370	2.263,000
0081594	Kit MS THINK+ (1AT-1BT)		7222369	1.501,000
0081018	Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-1BT)	tutte le caldaie a condensazione	7225039	1.449,000
0081019	Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-2BT)		7225038	1.763,000
0081020	Kit impianto misto MS Universale+ (2BT)		7225040	1.565,000
0238045	Kit cassa contenimento da incasso per MS		7222568	199,100
0238044	Kit cassa contenimento da esterno per MS		7222565	240,000
0081593	Kit RILANCIO+ gestione 3 zone	tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL	7222366	1.467,000
0081592	Kit RILANCIO+ gestione 2 zone		7222365	1.125,000
0384760	Kit Duo-tec per partage HT - Scatola comandi per trasformare il kit impianto misto che si abbinava alla Luna HT, in kit impianto misto Universale+		7677165	426,000
0424636	Kit sonda esterna (solo per i modelli kit impianto misto MS Universale+)		KHG71406211	37,790

INTEGRAZIONE SOLARE

0225194	Kit valvola solare 2 funzioni in un unico accessorio: Valvola Miscelatrice Termost. - funzione anti-ustione (temperatura massima di erogazione 60°C) - massima pressione 16 bar - minima pressione di funzionamento 0,5 bar - portata 25 l/min a 3 bar - regolazione temperatura da 30 a 56°C - blocco di sicurezza per evitare di erogare acqua eccessivamente calda su posizione 4 (40°C) per superare tale valore premere il pulsante e girare la manopola. Valvola deviatrice - massima temperatura di esercizio 100°C - taratura valvola a 3 vie deviatrice 48°C - minima pressione di funzionamento 0,5 bar. Il kit è composto da: - valvola deviatrice-miscelatrice termost. - tubi in rame con nippli telescopici - guarnizioni - rubinetto entrata acqua fredda sanitaria G 1/2"	Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E Duo-tec Compact E, Prime*	7115139	290,000
0225193		Luna Duo-tec IN+	7114505	290,000

* per l'abbinamento al Kit valvola solare della Prime è necessario l'utillizzo della sonda fornita DI SERIE con il kit

ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI

IDRAULICI

0384761	Filtro defangatore magnetico	Luna3 Blue+	A7711843	128,500
0384762	Filtro defangatore magnetico in ottone		A7694146	155,000
0424597	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas)		KHG71402891	41,990
0424668	Kit tubi per collegamento verticale		KHG71402331	56,700
0424608	Kit rubinetto acqua sanitaria con filtro		KHG71402191	37,790
0424605	Kit rubinetto riscaldamento con filtro		KHG71402461	51,700
0424606	Kit rubinetto riscaldamento senza filtro		KHG71402201	23,940
0424746	Vaso espansione 10 l		KHG71402161	69,300
0424704	Riduttore di portata 8 l/min		KHG71402291	16,380
0258480	Kit di sostituzione universale		7215673	104,600

TERMOREGOLAZIONE

0424636	Kit sonda esterna	Luna3 Blue+	KHG71406211	37,790
0006367	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) E' previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili.		7652303	393,000
0424530	Cronotermostato		KHG71408671	183,900
0424666	Kit termostato ambiente		KHG71408691	59,200
0424527	Controllo remoto e regolatore climatico		KHG71410641	246,000
0424659	Controllo remoto e regolatore climatico wireless		KHG71411471	455,000
0424625	Scheda interfaccia a relé configurabile (Con questo accessorio la caldaia può gestire un impianto di riscaldamento a più zone. Il controllo remoto può essere utilizzato per controllare una zona mentre è possibile utilizzare altri termostati ambiente per controllare le restanti zone.)		KHG71410651	36,530

INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

0424452	Kit copertura superiore caldaia a tiraggio naturale	Luna3 Blue+	KHG71402481	203,000
0424503	Kit chiusura inferiore	Luna3 Blue+	KHG71407381	30,230

ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI

ALTRI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0424469	Dosatore polifosfati	Luna3 Blue+	KHG71402301	239,000
0424702	Ricarica dosatore polifosfati (conf. da 4 pz.)		KHG71402431	68,100
0424464	Dima istantanee a tiraggio naturale		KHG71406181	18,900

GESTIONE IMPIANTI MISTI

0081018	Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-1BT)	Luna3 Blue+	7225039	1.449,000
0081019	Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-2BT)		7225038	1.763,000
0081020	Kit impianto misto MS Universale+ (2BT)		7225040	1.565,000
0081593	Kit RILANCIO+ gestione 3 zone		7222366	1.467,000
0081592	Kit RILANCIO+ gestione 2 zone		7222365	1.125,000
0238045	Kit cassa contenimento da incasso per MS		7222568	199,100
0238044	Kit cassa contenimento da esterno per MS		7222565	240,000
0424636	Kit sonda esterna, solo per i modelli kit impianto misto MS Universale+ (1AT-1BT; 1AT-2BT; 2BT)		KHG71406211	37,790

INTEGRAZIONE SOLARE

0452912	Kit valvola solare composto da: Valvola Miscelatrice Termostatica - funzione anti-ustione (temperatura massima di erogazione 60°C) - massima pressione 16 bar - minima pressione di funzionamento 0,5 bar - portata 25 l/min a 3 bar - regolazione temperatura da 30 a 56°C - blocco di sicurezza per evitare di erogare acqua eccessivamente calda su posizione 4 (40°C) per superare tale valore premere il pulsante e girare la manopola. Valvola deviatrice - massima temperatura di esercizio 100 °C - taratura valvola a 3 vie deviatrice 48 °C - minima pressione di funzionamento 0,5 bar. Il kit è composto da: - valvola deviatrice-miscelatrice termostatica - tubi in rame con nippli telescopici - guarnizioni - rubinetto entrata acqua fredda sanitaria G 1/2"	Luna3 Blue+	KHG71412311	290,000



LUNA DUO TEC MP+ - MURALE

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384862	**Luna Duo-tec MP+ 1.150 ***** 952x600x584 mm	Metano GPL*	140,3	-	7685036	9.829,000
0384861	**Luna Duo-tec MP+ 1.130 ***** 952x600x584 mm	Metano GPL*	121,5	-	7671757	9.225,000
0384860	**Luna Duo-tec MP+ 1.115 ***** 952x600x584 mm	Metano GPL*	112,8	-	7705133	8.676,000
0238110	**Luna Duo-tec MP+ 1.110**** 952x600x584 mm	Metano GPL*	102	-	7221296	7.866,000
0238109	**Luna Duo-tec MP+ 1.90**** 952x600x584 mm	Metano GPL*	85	-	7221295	6.814,000
0238108	**Luna Duo-tec MP+ 1.70** 766x450x505 mm	Metano GPL*	65	A	7221294	5.325,000
0228154	**Luna Duo-tec MP+ 1.60** 766x450x377 mm	Metano GPL*	55	A	7221293	4.150,000
0238107	**Luna Duo-tec MP+ 1.50** 766x450x377 mm	Metano GPL*	45	A	7221292	3.992,000
0238106	**Luna Duo-tec MP+ 1.35** (versione depotenziata della 1.50) 766x450x377 mm	Metano GPL*	33,8	A	7221291	3.914,000

Ampio campo di modulazione fino a 1:9 (1:5 mod. 1.115, 1.130 e 1.150) maggiore efficienza e silenziosità - pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato - scambiatore di calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox - possibilità di installazione su telaio di sostegno per montaggio in centrale termica in centro stanza - predisposizione per installazione in cascata (fino a 16 caldaie) e gestione impianti misti - elettronica di caldaia che permette la gestione fino a 16 caldaie in cascata - certificazione INAIL per installazioni in cascata di 6 caldaie (35-110 kW), di 4 caldaie (115-150 kW) - operazioni di manutenzione semplificate: facilità di accesso ai componenti interni - **Baxi RM-PRO: nuovo sistema di Remote Monitoring per il controllo e regolazione delle centrali termiche**


* Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un centro assistenza autorizzato per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

** I prodotti con una potenza nominale (Pn)>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica

Generatori modulari a condensazione (GMC+)



Legenda:




I generatori modulari GMC+ sono costituiti da caldaie murali a condensazione modello Luna Duo-tec MP+ inserite in un armadio tecnico di contenimento adatto ad essere posizionato all'esterno degli edifici.


Il sistema è completo di collettori idraulici, dispositivi di sicurezza omologati INAIL (esclusa valvola vic) e scatola elettrica con tutti gli accessori per gestire funzionamento caldaia singola e in cascata.
I generatori all'interno dell'armadio possono essere singoli o in cascata.

- il prodotto è consegnato già assemblato e collaudato in azienda
- la gamma di GMC+ di BAXI prevede soluzioni pre-assemblate a 1, 2 e 3 ante, con possibilità di installazione all'interno di caldaie murali da 35 a 150 kW
- ogni caldaia ha un proprio terminale fumi per scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno, posto sulla sommità dell'armadio
- possibilità di alloggiare il separatore idraulico all'interno dell'armadio
- altezza 175 cm (terminali camino esclusi)

I modelli GMC+ si compongono di:



Kit armadio (1 anta, 2 ante, 3 ante)




Esempio di GMC+ con 2 caldaie


Kit idraulici completi di collettori isolati, collegamento caldaia-collettori con valvola di sicurezza INAIL, rubinetti di intercettazione con vaso di espansione e scarico condensa



Terminale Ø80 per armadio



Kit accessori INAIL



Scatola elettrica (per caldaia singola o per configurazioni in cascata) comprensiva di modulo programmabile e controllo remoto THINK



Sonda esterna

GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE			
GMC+ PER LUNA DUO TEC MP+ A 1 ANTA - MODULO DA 1 CALDAIA			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0094081	GMC+ 1 - 1 x 35/70	LSD79900100	**6.831,000**
0094082	GMC+ 1 - 1 x 90/150	LSD79900101	**7.033,000**
GMC+ PER LUNA DUO TEC MP+ A 2 ANTE - MODULO DA 1 CALDAIA			
0094085	GMC + 2 - 1 x 35/70	LSD79900102	**9.222,000**
0094086	GMC + 2 - 1 x 90/150	LSD79900103	**9.418,000**
GMC+ PER LUNA DUO TEC MP+ A 2 ANTE - MODULO DA 2 CALDAIE			
0094087	GMC + 2 - 2 x 35/70	LSD79900104	**11.077,000**
0094088	GMC + 2 - 2 x 90/150	LSD79900105	**11.276,000**
0094083	GMC+ 2 NI - 2 x 35/70	LSD79900106	**10.732,000**
0094084	GMC+ 2 NI - 2 x 90/150	LSD79900107	**10.930,000**
GMC+ PER LUNA DUO TEC MP+ A 3 ANTE - MODULO DA 1 CALDAIA			
0094091	GMC+ 3 - 1 x 35/70	LSD79900108	**11.608,000**
0094092	GMC+ 3 - 1 x 90/150	LSD79900109	**11.807,000**
GMC+ PER LUNA DUO TEC MP+ A 3 ANTE - MODULO DA 2 CALDAIE			
0094093	GMC+ 3 - 2 x 35/70	LSD79900110	**13.465,000**
0094094	GMC+ 3 - 2 x 90/150	LSD79900111	**13.663,000**
GMC+ PER LUNA DUO TEC MP+ A 3 ANTE - MODULO DA 3 CALDAIE			
0094095	GMC+ 3 - 3 x 35/70	LSD79900112	**15.322,000**
0094096	GMC+ 3 - 3 x 90/150	LSD79900113	**15.520,000**
0094089	GMC+ 3 NI 3 x 35/70	LSD79900114	**14.976,000**
0094090	GMC+ 3 NI 3 x 90/150	LSD79900115	**15.176,000**
Per la disponibilità del prodotto considerare 20 giorni dalla data di conferma dell'ordine. I prezzi delle configurazioni non includono le caldaie. SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.			
ACCESSORI			
0453098	Kit separatore idraulico HS 8,5	LSD79000031	**686,000**
0070528	Kit telaio separatore G2"	LSD79000064	**149,900**
0070536	Kit tubi separatore G2" dx-sx	LSD79000067	**882,000**
0601649	Kit guarnizione/dadi separatore G2"	LSD79000044	**44,090**
0453099	Kit separatore idraulico HS 18	LSD79000032	**1.516,000**
0070526	Kit telaio separatore DN65	LSD79000065	**149,900**
0070533	Kit tubi separatore DN65 dx -sx	LSD79000068	**863,000**
0601647	Kit guarnizione/dadi separatore DN 65	LSD79000043	**100,800**
0453100	Kit separatore idraulico HS 28*	LSD79000033	**2.057,000**
0070527	Kit telaio separatore DN80*	LSD79000066	**149,900**
0070534	Kit tubi separatore DN80 dx*	LSD79000069	**958,000**
0070535	Kit tubi separatore DN80 sx*	LSD79000070	**958,000**
0601648	Kit guarnizione/dadi separatore DN 80* * Il kit separatore idraulico HS 28 e tutti gli accessori di installazione sopra indicati, NON possono essere installati all'interno di un armadio ad anta singola vuoto.	LSD79000042	**108,400**
0070501	Kit armadio 1 anta - vuoto	LJD71000007	**4.186,000**
0070502	Kit armadio 2 ante - vuoto	LJD71000008	**5.407,000**
0070503	Kit armadio 3 ante - vuoto	LJD71000009	**7.324,000**
0006610	Kit tappo scarico fumi cieco (ordinare un kit per ogni anta vuota)	LSD79000084	**194,000**
0424517	Kit collegamento tra armadi	LSD79000011	**352,000**
0452917	Kit filtro neutralizzatore per potenze fino a 350 kW - prima carica già inclusa (da installare esternamente all'armadio)	KHG71412571	**477,000**
0548898	Ricarica per kit filtro neutralizzatore per potenze fino a 350 kW (da installare esternamente all'armadio)	KHG71413541	**53,000**
0384775	Neutralizzatore fino a 300 kW	A7709193	**803,000**
0384774	Neutralizzatore fino a 1500 kW	A7709194	**1.787,000**
0384776	Ricarica neutralizzatore (modello fino a 300 e 1500 kW sopra riportato)	A7709195	**103,300**
0424635	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore	KHG71407681	**18,900**
Per la disponibilità degli accessori considerare 20 giorni dalla data di conferma dell'ordine			



POWER HT+ A TERRA

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384853	**Power HT+ 1.250 **** 1238x600x1410 mm	Metano GPL*	232,8	-	7689653	16.252,000
0384852	**Power HT+ 1.200 **** 1238x600x1410 mm	Metano GPL*	185,9	-	7689652	13.727,000
0384851	**Power HT+ 1.150 **** 1221x600x681 mm	Metano GPL*	140,3	-	7689651	10.872,000
0384850	**Power HT+ 1.130 **** 1221x600x681 mm	Metano GPL*	121,5	-	7689649	9.554,000
0258501	**Power HT+ 1.110**** 1221x600x681 mm	Metano GPL*	102	-	7612421	7.793,000
0258503	**Power HT+ 1.90**** 1221x600x681 mm	Metano GPL*	85	-	7612420	6.938,000
0258502	**Power HT+ 1.70** 904x600x681 mm	Metano GPL*	65	A	7612419	5.376,000
0216306	**Power HT+ 1.50** 904x600x681 mm	Metano GPL*	45	A	7612418	4.864,000

Ampio campo di modulazione fino a 1:9 (1:5 mod. 1.130,1.150,1.200 e 1.250) maggiore efficienza e silenziosità - scambiatore di calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox - camera stagna con scarico fumi concentrico o sdoppiato - pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato - predisposizione per installazione in cascata (fino a 16 caldaie)e gestione impianti misti - elettronica di caldaia che permette la gestione fino a 16 caldaie in cascata - certificazione INAIL per installazioni in cascata di 6 caldaie (50-110 kW), 4 caldaie (130-250 kW) - operazioni di manutenzione semplificate: facilità di accesso ai componenti interni - **Baxi RM-PRO: nuovo sistema di Remote Monitoring per il controllo e regolazione delle centrali termiche**

* Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un cantro assistenza autorizzato per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio. Per i mod. 200 e 250 kW è necessario l'intervento di un centro assistenza per la regolazione dei parametri ** I prodotti con una potenza nominale (Pn) > 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica



POWER HT-A (DA 115 A 650 KW) - A TERRA

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

0115947	**Power HT-A 1.650**** 1526 x 762 x 2192 mm	Metano	601	-	A7702425	37.086,000
0115946	**Power HT-A 1.500**** 1526 x 762 x 2192 mm	Metano	462	-	A7702423	31.788,000
0115945	**Power HT-A 1.430**** 1526 x 762 x 1882 mm	Metano	392,8	-	A7702422	29.624,000
0115944	**Power HT-A 1.320**** 1455 x 692 x 1357 mm	Metano GPL*	294,3	-	A7702421	25.852,000
0115943	**Power HT-A 1.280**** 1455 x 692 x 1264 mm	Metano GPL*	254,5	-	A7702420	20.426,000
0115942	**Power HT-A 1.230**** 1455 x 692 x 1171 mm	Metano GPL*	210,1	-	A7702419	17.480,000
0115941	**Power HT-A 1.180**** 1455 x 692 x 1008 mm	Metano GPL*	165,8	-	A7702418	14.242,000
0115940	**Power HT-A 1.135**** 1455 x 692 x 1008 mm	Metano GPL*	121,6	-	A7702417	12.735,000
0115939	**Power HT-A 1.115**** 1455 x 692 x 1008 mm	Metano GPL*	110,9	-	A7702416	12.516,000

Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta per la gestione di installazioni singole e in cascata (accessori fumi per il montaggio fino a 2 caldaie) - scambiatore acqua/fumi in silicio/alluminio con isolamento in lana di vetro: bruciatore a pre-miscelazione a basse emissioni - condotto aspirazione/fumi completamente separato dal locale di installazione - linea completa di accessori per la termoregolazione - sonda esterna fornita di serie - pompa di circolazione non inclusa nella caldaia - **Baxi RM-PRO: nuovo sistema di Remote Monitoring per il controllo e regolazione delle centrali termiche**

* Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un centro assistenza autorizzato per la regolazione dei parametri. ** I prodotti con una potenza nominale (Pn)>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica



POWER HWC - A TERRA AD ALTO CONTENUTO D'ACQUA

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384857	**Power HWC 1.500 -** 1740x1675x1340 mm**	Metano GPL*	453,2	-	A7709186	41.179,000
0384856	**Power HWC 1.375** - 1740x1675x1340 mm**	Metano GPL*	340,1	-	A7709185	34.042,000
0384855	**Power HWC 1.250 -** 1740x1675x870 mm**	Metano GPL*	226,6	-	A7709184	26.355,000
0384854	**Power HWC 1.115 -** 1615x586x660 mm**	Metano GPL*	112,7	-	A7709183	13.178,000
0384771	Kit controller di cascata				A7709187	925,000
0384773	Modulo espansione HWC				A7709188	338,000
0384778	Sonda NTC per modulo espansione				A7709189	22,680
0384769	Alimentatore modulo espansione				A7709190	81,900
0021507	Kit INAIL Power HWC 1.115 (il kit è comprensivo di accessori INAIL, filtro in ghisa e adattatori M/R da flangia DN50 a DN65)				A7714501	2.520,000
0384772	Kit INAIL Power HWC				A7709191	1.827,000
0384770	Flussostato Power HWC				A7709192	323,000

Scambiatore in acciaio inox AISI 316 L a sviluppo verticale con tubi di fumo lamellari e inserti multilamellari in alluminio ad alta conducibilità termica - alto contenuto d'acqua - possibilità di installazione all'esterno (1.250 - 1.375 - 1.500) - doppio ritorno per alta e bassa temperatura - pannello di controllo LCD retroilluminato con informazioni complete sul funzionamento del prodotto - clapet antiriflusso fumi incluso in caldaia; **Baxi RM-PRO: nuovo sistema di Remote Monitoring per il controllo e regolazione delle centrali termiche**
*Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un centro assistenza autorizzato per la regolazione dei parametri
** I prodotti con una potenza nominale (Pn)>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica

ACCESSORI ALTA POTENZA

SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0424675	Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 (comprende rosone per esterno)	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71408891	102,100
0424583	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm		KHG71408851	92,000
0424588	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=500 mm		KHG71408861	58,000
0424539	Curva coassiale 90° Ø 80/125		KHG71408871	59,200
0424538	Curva coassiale 45° Ø 80/125		KHG71408881	59,200
0424664	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto		KHG71409351	115,900
0424655	Tegola tetti piani Ø 125		KHG71409361	56,700
0424657	Tegola tetti inclinati Ø 125		KHG71409371	71,800
0424584	Prolunga tubi coassiali Ø 110/160 L=1000 mm in polipropilene	Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW) Power HT+ (90-150 kW)	KUG71413381	147,400
0424585	Prolunga tubi coassiali Ø 110/160 L=500 mm in polipropilene		KUG71413371	103,300
0424541	Curva coassiale 90° Ø 110/160 in polipropilene		KUG71413361	129,800
0424540	Curva coassiale 45° Ø 110/160 in polipropilene		KUG71413351	114,700
0424663	Terminale camino verticale coassiale Ø 110/160 in polipropilene		KUG71413341	444,000
0424661	Terminale camino orizzontale coassiale Ø 110/160 in polipropilene		KUG71413331	472,000
0424656	Tegola tetti piani Ø 160	Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT-A (115-180 kW), Power HT+ (90-150 kW)	KHG71410481	69,300
0424658	Tegola tetti inclinati Ø 160		KHG71410491	75,600

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI

0424589	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71405941	58,000
0424743	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene		KHG71405991	36,530
0618698	Tubo Ø 80 L=250 mm in polipropilene		7107183	23,940
0424543	Curva 90° Ø 80 in polipropilene		KHG71405921	54,200
0424542	Curva 45° Ø 80 in polipropilene		KHG71405931	46,610
0424471	Kit centraggio tubo Ø 80 (conf. da 5 pz.)		KHG71403741	178,900
0424554	Fascetta serraggio innesti Ø 80		KHG71410611	61,800
0424722	Staffa sostegno tubo Ø 80 (conf. da 5 pz.)		KHG71403731	16,380
0424717	Rosone Ø 80 per interno		KHG71401851	16,380
0424603	Rosone Ø 80 per esterno		KHG71401841	16,380

ACCESSORI ALTA POTENZA				
SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**ABBINABILE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0424664	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG 71409381 fornito a parte)	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)	KHG71409351	115,900
0424626	Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125		KHG71409381	37,790
0424737	Kit terminale Ø 80	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	LSD79000015	81,900
0424735	Terminale scarichi separati Ø 80		KHG71401041	30,230
0424618	Kit scarichi separati Ø 80/80 in polipropilene		KHG71408901	42,830
0601654	Kit scarichi separati Ø 110/110 in polipropilene	Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW) Power HT+ (90-150 kW)	7106314	197,800
0424695	Tubo Ø 110 L=1000 mm in polipropilene		KUG71413321	53,000
0424696	Tubo Ø 110 L=500 mm in polipropilene		KUG71413311	44,090
0618699	Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene		7107185	21,420
0424457	Curva 90° Ø 110 in polipropilene		KUG71413301	34,010
0424456	Curva 45° Ø 110 in polipropilene		KUG71413291	30,230
0618700	Terminale camino verticale Ø 110 in polipropilene		KUG71413281	165,100
0618701	Terminale camino orizzontale Ø 110 in polipropilene		KUG71413271	181,400
0548925	Tubo Ø 200 L=500 mm	Power HT-A (230-320 kW)	LXO00097191	168,800
0548926	Tubo Ø 200 L=1000 mm		LXO00097192	268,000
0548927	Tubo Ø 200 L=2000 mm		LXO00097193	373,000
0258492	Curva 87½ Ø 200		LXO00068872	327,000
0548929	Curva 45½ Ø 200		LXO00097195	246,000
0548924	Curva 87° Ø 200 con ispezione		LXO00097190	448,000
0548923	Tratto rettilineo con ispezione		LXO00097189	291,000
SCARICO FUMI PER INSTALLAZIONE IN CASCATA				
0424610	Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	Luna Duo-tec MP+ (70-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)	7107152	1.046,000
0424611	Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene		7107163	434,000
0424613	Kit scarico fumi per due caldaie Ø 200 in polipropilene	Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)	7107156	1.318,000
0424612	Kit scarico fumi terza caldaia Ø 200 in polipropilene		7107164	493,000
0115921	Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per due caldaie	Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)	A7716634	1.449,000
0115922	Kit scarico fumi Ø 250 con serranda fumi per terza caldaia		A7716635	1.512,000
0115640	Kit scarico fumi Ø 250 per quarta caldaia con serranda fumi		A7716636	1.008,000
0424458	Curva 90° Ø 160 in polipropilene	Luna Duo-tec MP+ Power HT (115-180 kW), Power HT+ (50-150 kW)	KHW71409781	102,100
0424462	Curva 90° Ø 200 in polipropilene	Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-150 kW)	KHW71409821	348,000
0424697	Tubo Ø 160 L=1000 mm in polipropilene	Luna Duo-tec MP+, Power HT-A (115-180 kW), Power HT+ (50-150 kW)	KHW71409771	162,500
0424694	Tubo Ø 200 L=1000 mm in polipropilene	Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)	KHW71409811	276,000
0424616	Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	7107168	730,000
0424615	Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene		7107177	227,000
0424459	Curva 90° Ø 125	Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71409441	42,830
0424505	Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)		7106820	128,500
0424445	Curva 45° Ø 125 (conf. da 2 pezzi)		KHG71409451	70,600
0424698	Tubo Ø 125 L=1000 mm in polipropilene		KHG71409461	59,200
0424506	Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW) Power HT+ (90-110 kW)	7700811	269,000
0548918	Collettore per 2 caldaie in cascata 250 mm	Power HT-A (230-320 kW)	LXO00069144	1.911,000
0238055	Collettore per 2 caldaie in cascata 250 mm	Power HT-A (115-180 kW)	LXO00069143	1.911,000
0384777	Collettore per 2 caldaie in cascata	Power HT-A (430-650 kW)	LXO00083111	2.541,000
SCARICO INTUBATO FLESSIBILE				
0424678	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 1,5 m	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71410571	78,100
0424679	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 20 m		7696883	992,000
0424654	Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccordo scarico condensa		KHG71410591	144,900
0424572	Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto		KHG71410601	98,300

ACCESSORI ALTA POTENZA				
SCARICO INTUBATO FLESSIBILE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**ABBINABILE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0424502	Kit centratore flessibile Ø 80 (conf. da 3 pz.)	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71410621	21,420
0424558	Kit guarnizioni a triplo labbro Ø 80 (conf. da 5 pz.)		KHG71411121	22,680
ALTRI ACCESSORI				
0005574	Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica (singolo o cascata)	Luna Duo-Tec MP+	7656916	478,000
0225197	Convertitore di segnale 230V / 0-10 V KPM	Power HT-A (115-650 kW)	LXO00061010	328,000
0630903	Kit di trasformazione GPL	Luna Duo-tec MP+ (35-50 kW) Power HT+ (50 kW)	7107186	92,000
0630904	Kit di trasformazione GPL	Luna Duo-tec MP+ (60 kW),	7107187	92,000
0630905	Kit di trasformazione GPL	Luna Duo-tec MP+ (70 kW), Power HT+ (70 kW)	7107188	142,400
0630906	Kit di trasformazione GPL	Luna Duo-tec MP+ (90 kW), Power HT+ (90 kW)	7107189	142,400
0630907	Kit di trasformazione GPL	Luna Duo-tec MP+ (110 kW), Power HT+ (110 kW)	7107190	142,400
0630012	Kit ugello di trasformazione GPL	Luna Duo-tec MP+ (115-130-150 kW), Power HT+ (130-150 kW)	A7713043	18,900
IDRAULICI				
0601604	Kit collegamento caldaia - collettori 90-150 kW	Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)	7105852	666,000
0601605	Kit vaso espansione 4 bar	Luna Duo-tec MP+	7105838	129,800
0115924	Kit vaso espansione 6 bar	Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)	A7721886	138,600
0601640	Kit collegamento caldaia - collettori 35-50-60-70 kW	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)	7105799	647,000
0006603	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW		7651434	828,000
0618696	Kit collegamento collettori gas	Luna Duo-tec MP+, Power HT + (50-150 kW)	7105832	92,000
0006605	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (50-110 kW)	7651437	963,000
0006600	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	Power HT+ (50-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)	A7724701	778,000
0214237	Kit collegamento caldaia-collettori 50-70 kW - Power HT+ con circolatore	Power HT+ (50-70 kW)	7213843	1.213,000
0214238	Kit vaso espansione - Power HT+	Power HT+ (50-110 kW)	7213919	157,500
0214239	Kit flange guarnizioni	Power HT+ (50-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-150 kW)	7214087	163,800
0258482	Kit collegamento caldaia collettori 90-110 kW - Power HT+ con circolatore	Power HT+ (90-110 kW)	7213806	1.219,000
0070522	Kit idraulico con separatore caldaia singola 35 kW	Luna Duo-tec MP+ (35 kW)	7111633	616,000
0115920	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)	A7724704	1.193,000
0006601	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	Power HT+ (50-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)	A7724702	1.219,000
0115918	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	Power HT+ (50-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW) per cascata	7662214	778,000
0115919	Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ (il kit e composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termometro di sicurezza INAIL G 1/2", pressostato di sicurezza INAIL 0-5 bar, pressostato di minima INAIL, termometro INAIL 0-120°C con guaina, 1 pozzetto di controllo INAIL) (Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura)	Luna Duo-tec MP+	A7722104	367,000
0115927	Kit sicurezze INAIL per Power HT+ (il kit e composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termometro di sicurezza INAIL G 1/2", pressostato di sicurezza INAIL 0-5 bar, pressostato di minima INAIL, termometro INAIL 0-120°C con guaina, 1 pozzetto di controllo INAIL) (Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura)	Power HT+	A7722110	356,000
0006604	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia 35-50-60-70 kW	Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) per cascata	7662213	778,000
0070523	Kit idraulico con separatore caldaia singola 50-60-70 kW (il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ cod. A7722104)	Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)	A7721801	681,000
0384764	Kit idraulico senza separatore caldaia singola 50-60-70 kW (il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ cod. A7722104)		A7722000	576,000
0384757	Kit idraulico con separatore caldaia singola 90-150 kW (il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ cod. A7722104)	Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)	7696021	1.333,000

(1) Prima dell'installazione è obbligatorio dimensionare e scegliere il modello corretto dello scambiatore di calore in accordo al progetto dell'impianto, alle specifiche, alle istruzioni ed ai requisiti operativi. Solamente personale qualificato ed autorizzato può eseguire il dimensionamento e la scelta dello scambiatore di calore secondo la legislazione e le normative vigenti

ACCESSORI ALTA POTENZA

IDRAULICI


CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0384758	Kit idraulico senza separatore caldaia singola 90-150 kW (il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ cod. A7722104)	Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)	7696401	1.011,000
0258469	Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m^3/h) (il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi)	Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW)	7218613	1.056,000
0453098	Separatore idraulico da 2" 8,5 m^3/h		LSD79000031	686,000
0258467	Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m^3/h (il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi)		7218614	1.128,000
0453099	Separatore idraulico da DN65 da 18 m^3/h		LSD79000032	1.516,000
0258468	Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m^3/h (il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi)		7218615	923,000
0453100	Separatore idraulico da DN80 da 28 m^3/h - con isolamento		LSD79000033	2.057,000
0453101	Separatore idraulico HS 56 da 56 m^3/h - Attacchi flangiati Ø 100 - con isolamento		LSD79000034	2.118,000
0384765	Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (8,5 m^3/h)	Power HT+ (130-150 kW)	7694098	6.636,000
0384767	Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre		7696676	6.437,000
0384766	Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (30 m^3/h)	Power HT+ (200-250 kW)	7694103	8.273,000
0384768	Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre		7696674	6.907,000
0384754	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 130 - 150 kW	Power HT+ (130-150 kW)	7696581	7.752,000
0384752	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 130 - 150 kW		7702899	7.329,000
0384763	Separatore idraulico (30 m3/h)	Power HT+ (130-250 kW)	7694133	2.755,000
0384755	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 200 - 250 kW	Power HT+ (200-250 kW)	7696659	8.456,000
0384753	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 200 - 250 kW		7702900	8.030,000
0384756	Kit tappi con tubi collettori a saldare per continuazione impianto	Power HT+ (130-250 kW)	7696105	705,000
0150569	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 -1.230	Power HT (115-230 kW)	7218874	341,000
0150570	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.280 e 1.320	Power HT (280-320 kW)	7218875	331,000
0150571	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500	Power HT-A (430-500 kW)	7218876	365,000
0150572	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.650	Power HT-A (650 kW)	7218877	353,000
0150581	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230 - pompe non incluse	Power HT-A (115-230 kW)	LXO00082517	3.695,000
0150582	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.280 e 1.320 - pompe non incluse	Power HT-A (280-320 kW)	LXO00082518	3.650,000
0150583	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500 - pompe non incluse	Power HT-A (430-500 kW)	LXO00083069	6.002,000
0150584	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.650 - pompe non incluse	Power HT-A (650 kW)	LXO00083070	5.399,000
0258477	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre (1)	tutte le caldaie a condensazione di alta potenza	7215320	809,000
0258478	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre (1)		7215321	982,000
0258479	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre (1)		7215322	1.167,000
0258472	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre (1)		7215323	2.277,000
0258473	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre (1)		7215324	2.901,000
0094041	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre (1)		7111961	3.404,000
0094042	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre (1)		7111962	3.728,000
0094044	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre (1)		7111964	4.267,000
0258474	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre (1)		7215325	4.538,000
0258475	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre (1)		7215326	5.320,000
0258476	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 67 piastre (1)		7215327	5.933,000
0452917	Kit filtro neutralizzatore per potenze fino a 350 kW (prima carica già inclusa)	Luna Duo-tec MP+, Power HT-A, Power HT+	KHG71412571	477,000
0548898	Ricarica per kit filtro neutralizzatore per potenze fino a 350 kW		KHG71413541	53,000
0452916	Kit filtro neutralizzatore per caldaie murali fino a 100 kW (prima carica già inclusa)	Luna Duo Tec MP+	KHG71412561	270,000
0225199	Neutralizzatore di condensa (prima carica già inclusa)	Power HT-A (da 430 a 650 kW)	LXO00082302	1.484,000
0225196	Confezione granulato per ricarica (per neutralizzatore di condensa)		LXO00057868	128,500
0384775	Neutralizzatore fino a 300 kW	tutte le caldaie a condensazione di alta potenza	A7709193	803,000
0384774	Neutralizzatore fino a 1500 kW		A7709194	1.787,000
0384776	Ricarica neutralizzatore (modello fino a 300 e 1500 kW sopra riportato)		A7709195	103,300

(1) Prima dell'installazione è obbligatorio dimensionare e scegliere il modello corretto dello scambiatore di calore in accordo al progetto dell'impianto, alle specifiche, alle istruzioni ed ai requisiti operativi. Solamente personale qualificato ed autorizzato può eseguire il dimensionamento e la scelta dello scambiatore di calore secondo la legislazione e le normative vigenti

ACCESSORI ALTA POTENZA

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0424576	Motore valvola miscelatrice	Luna Duo-tec MP+, Power HT+	KHG71407851	215,000
0424682	Valvola miscelatrice G1"		KHG71407831	105,900
0424683	Valvola miscelatrice G1/2"		KHG71407861	84,400
0424684	Valvola miscelatrice G3/4"		KHG71407871	92,000
0424630	Sonda a contatto mandata/ritorno THINK	Luna Duo-tec MP+ Power HT-A, Power HT+	KHG71407891	53,000
0424635	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit e composto da 1 sonda)	Luna Duo-tec MP+, Power HT+	KHG71407681	18,900
0548980	Kit sonda esterna		7104873	46,610
0548981	Kit sonda esterna wireless THINK (compresa antenna trasmissione dati) versione wireless da ordinare unitamente all'interfaccia a 5 led wireless con supporto (cod. 7102441) con pannello di controllo caldaia installato a parete o unitamente all'interfaccia a 5 led wireless muro THINK (cod. 7102343) con pannello di controllo in caldaia	Power HT+	7103027	202,000
0548976	Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK (compreso supporto da muro wireless per pannello comandi - 3 batterie AAA)		7102441	195,300
0601636	Interfaccia a 5 led wireless muro THINK (installabile a parete, in alternativa del kit interfaccia a 5 led wireless - cod. 7102441)		7102343	195,300
0594080	Modulo esterno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata/ritorno Montaggio a parete) (fornire un massimo di 3 moduli per la gestione di 3 zone miscelate distinte. Per installazione singola di caldaia Luna Duo-tec MP+ ordinare n°1 controllo THINK -cod. 7102442- per la parametrizzazione)	Luna Duo-tec MP+, Power HT+	7105037	474,000
0258462	Modulo interno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata/ritorno) (Per installazione singola o in cascata di Power HT+ fino ad un massimo di due moduli all'interno della caldaia)	Power HT+	7213872	359,000
0571102	Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	Luna Duo-tec MP+ Power HT-A, Power HT+	7104408	123,500
0612303	Kit regolatore climatico per zone miscelate THINK (per più di 3 zone) (compresa n°1 sonda mandata) (per installazioni caldaie singole sarà necessario abbinarlo a n°1 interfaccia caldaie in cascata THINK -cod. 7104408- e a n°1 controllo remoto THINK -cod. 7102442- per parametrizzazione)	Luna Duo-tec MP+, Power HT+	7105199	644,000
0452980	Sonda per collettore solare	tutte le caldaie a condensazione di alta potenza (eccetto Power HWC)	LNC71000004	26,460
0601668	Controllo remoto THINK (compreso supporto da muro)	Luna Duo-tec MP+, Power HT+	7102442	356,000
0601669	Controllo remoto wireless THINK (compreso supporto da muro)		7102443	414,000
0612349	Sonda bollitori L = 6m	Power HT-A	LSX71000002	51,700
0612350	Modulo espansione per zona miscelata (n°1 sonda a contatto inclusa)		LSX71000003	395,000
0115926	Interfaccia Modbus		A7716583	221,000



MODULI D'UTENZA BUS DA INCASSO - RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO


LUNA SAT RCZ-MB

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0144420	**RCZ-MB (M-BUS)** Dimensioni cassa: 450 x 450 x 110 mm	KSV71414711	813,000

Satellite d'utenza compatto coibentato per riscaldamento / raffrescamento - gruppo idraulico integrato in ottone completo di filtro e valvola di bilanciamento - by-pass opzionale regolabile e isolamento in gusci di polistirolo espanso a grana fine - possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda, acqua fredda) - attacchi idraulici sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento) - possibilità di montaggio con orientazione a 90°

ACCESSORI A RICHIESTA

0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB	KSV71414721	110,900
0548949	Kit by-pass Luna Sat RCZ-MB	KSV71413631	36,530
0018763	Kit inversione + by-pass Luna Sat RCZ-MB	7659106	56,700
0258497	Kit cassetta Luna Sat RCZ-MB (tubi di prova idraulica forniti DI SERIE)	KSV71414731	336,000
0238057	Kit prova idraulico sanitario (tubo in plastica + 2 rubinetti)	KSV71414851	30,230



MODULI D'UTENZA BUS DA INCASSO - RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

LUNA SAT RCZ G1 - MB


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0144361	**RCZ G1-MB (M-BUS)*** Dimensioni cassa: 600 x 550 x 120 mm	KSV71414861	919,000

Satellite d'utenza compatto coibentato per riscaldamento / raffrescamento - gruppo idraulico integrato in ottone completo di filtro, valvola di bilanciamento e con tubo di by-pass - isolamento in gusci di polistirolo espanso a grana fine - possibilità di ospitare fino a tre contalitri (acqua calda, acqua fredda e acqua servizi) - attacchi idraulici sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento)

ACCESSORI A RICHIESTA

0258500	Kit contalitri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ G1-MB, RCZ-MB	KSV71414721	110,900
0258499	Kit contalitri G1 M-BUS Luna Sat RCZ G1-MB	KSV71415011	118,500
0118728	Kit cassetta Luna Sat RCZ G1-MB (con rubinetti contalitri da 3/4" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contalitri - forniti DI SERIE)	KSV71414871	501,000
0258496	Kit cassetta Luna Sat RCZ G1-MB completa (con rubinetti contalitri da 1" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contalitri -forniti DI SERIE)	KSV71415001	580,000

* Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.




LUNA SAT RPZH-MB

0238155	**RPZH-MB con pompa (M-BUS)*** Dimensioni cassa: 850 x 600 x 150 mm	KSV71415721	1.122,000

Satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza - possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda e acqua fredda) - attacchi idraulici disposti sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento)

ACCESSORI A RICHIESTA

0452943	Primo o secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPZH-MB	KSV71415331	152,500
0548939	Kit cassetta RPZH-MB	KSV71414561	438,000



LUNA SAT RPBZ-MB


0238143	**RPBZ-MB con pompa (M-BUS)*** Dimensioni cassa: 700 x 600 x 150 mm	KSV71415551	1.650,000

Satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza - valvola miscelatrice elettrica per controllo di una zona a bassa temperatura - controllo elettronico assente (consente l'interfacciabilità con un controllore esterno) - possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda e acqua fredda) - attacchi idraulici disposti sul lato inferiore

ACCESSORI A RICHIESTA

0452940	Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB	KSV71414931	155,000
0452950	Secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB	KSV71414961	149,900
0225201	Kit cassetta monozona per Luna Sat, RPBZ-MB, RPEZ-MB, RSPZ-MB	KSV71414791	448,000

* Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.




LUNA SAT RPEZ-MB

0238141	**RPEZ-MB con pompa (M-BUS)*** Dimensioni cassa: 700 x 600 x 150 mm	KSV71415531	1.632,000
0238142	**RPEZ-MB + 2C con pompa (M-BUS con kit contalitri già montati)*** Dimensioni cassa: 700 x 600 x 150 mm	KSV71415541	1.911,000

Satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza - valvola miscelatrice elettrica per controllo di una zona a bassa temperatura - scheda elettronica per controllo del comfort riscaldamento - possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda e acqua fredda) - attacchi idraulici disposti sul lato inferiore

ACCESSORI A RICHIESTA

0452940	Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414931	155,000
0452950	Secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414961	149,900
0225201	Kit cassetta monozona Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RSPZ-MB	KSV71414791	448,000
0548980	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	46,610



MODULI D'UTENZA BUS DA INCASSO - RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO


LUNA SAT RPEZH-MB

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0238157	**RPEZH-MB con pompa (M-BUS)*** Dimensioni cassa: 850 x 600 x 150 mm	KSV71415761	1.843,000

Satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza - valvola miscelatrice elettrica per controllo di una zona a bassa temperatura - scheda elettronica per controllo del comfort riscaldamento - possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda e acqua fredda) - attacchi idraulici disposti sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento)

ACCESSORI A RICHIESTA

0452943	Primo o secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPEZH-MB	KSV71415331	152,500
0548939	Kit cassetta Luna Sat RPEZH-MB	KSV71414561	438,000
0548980	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	46,610



LUNA SAT RZ2Z-MB


0238144	**RZ2Z-MB per la gestione di due zone con pompa (M-BUS)*** Dimensioni cassa: 750 x 800 x 150 mm	KSV71415571	2.348,000

Satellite d'utenza per solo riscaldamento a servizio di due zone riscaldamento, una diretta ed una miscelata a bassa temperature - gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua in ingresso e pompa di circolazione ad alta efficienza per ognuna delle due zone - scheda elettronica per controllo del comfort riscaldamento - valvola miscelatrice elettrica per controllo della zona a bassa temperatura - possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda e acqua fredda) - attacchi idraulici disposti sul lato inferiore

ACCESSORI A RICHIESTA

0452940	Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RZ2Z-MB	KSV71414931	155,000
0452950	Secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RZ2Z-MB	KSV71414961	149,900
0070506	Kit cassetta 2 zone Luna Sat RZ2Z-MB	KSV71414541	427,000
0548980	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	46,610

* Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.



MODULI D'UTENZA BUS DA INCASSO - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

LUNA SAT RSPZ-MB

0238145	**RSPZ-MB con pompa (M-BUS)*** Dimensioni cassa: 700 x 600 x 150 mm	KSV71415591	1.880,000
0238146	**RSPZ-MB +1C con pompa (M-BUS con kit contalitri già montato)*** Dimensioni cassa: 700 x 600 x 150 mm	KSV71415601	1.908,000

Satellite d'utenza per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a servizio una zona riscaldamento (diretta o miscelata) - gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua in ingresso e pompa di circolazione ad alta efficienza - scheda elettronica per controllo del comfort sanitario e riscaldamento - valvola miscelatrice elettrica per controllo della temperatura ACS e della temperatura riscaldamento - scambiatore a piastre in acciaio e rame da 35 kW - possibilità di ospitare un contalitri di acqua fredda - attacchi idraulici disposti sul lato inferiore

ACCESSORI A RICHIESTA

0452941	Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RSPZ-MB	KSV71414941	147,400
0225201	Kit cassetta monozona per Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RSPZ-MB	KSV71414791	448,000
0548980	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	46,610



Possibilità di montaggio in parallelo di 3 o 4 Luna Sat RCZ-MB - possibilità di ospitare fino a 3 contalitri per ogni Luna Sat RCZ-MB - collettori idraulici coibentati disponibili come accessori - rubinetti già montati nella cassa - I collettori interni alla cassa sono dimensionati per i soli 4 satelliti contenuti. La cassa deve essere collegata idraulicamente alle colonne montanti sul lato superiore - la porta della cassa deve essere sempre utilizzata per isolamento.
* Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

LUNA SAT RCZ-MB - RACK*			
RACK DA 3 MODULI - SOLO RISCALDAMENTO			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0144420	**RCZ-MB (M-BUS)** (ORDINARE N. 3 PEZZI) Dimensioni cassa: 450 x 450 x 110 mm	KSV71414711	**813,000**
0070504	Cassetta Rack 3 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414231	**880,000**
0070509	Kit collettori mandata e ritorno	KSV71414261	**1.133,000**
RACK DA 3 MODULI - CON 2 CONTALITRI (ACCESSORI DA AGGIUNGERE AI CODICI SOPRA ELENCATI: ACQUA CALDA/FREDDA)			
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°6 PEZZI)	KSV71414721	**110,900**
0070511	Kit collettore ACS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414281	**681,000**
0070513	Kit collettore AFS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414291	**705,000**
RACK DA 3 MODULI - CON 3 CONTALITRI (ACCESSORI DA AGGIUNGERE AI CODICI SOPRA ELENCATI: SOLO RISCALDAMENTO+CON 2 CONTALITRI)			
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°3 PEZZI)	KSV71414721	**110,900**
0070515	Kit collettore 3° contalitri Rack 3 RCZ-MB	KSV71414301	**756,000**
RACK DA 4 MODULI - SOLO RISCALDAMENTO			
0144420	Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°4 PEZZI)	KSV71414711	**813,000**
0070505	Cassetta Rack 4 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414241	**1.021,000**
0070510	Kit collettori mandata e ritorno Rack 4 RCZ-MB	KSV71414271	**1.284,000**
RACK DA 4 MODULI - CON 2 CONTALITRI (ACCESSORI DA AGGIUNGERE AI CODICI SOPRA ELENCATI: ACQUA CALDA/FREDDA - SOLO RISCALDAMENTO)			
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°8 PEZZI)	KSV71414721	**110,900**
0070512	Kit collettore ACS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414311	**768,000**
0070514	Kit collettore AFS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414321	**818,000**
RACK DA 4 MODULI - CON 3 CONTALITRI (ACCESSORI DA AGGIUNGERE AI CODICI SOPRA ELENCATI: SOLO RISCALDAMENTO+CON 2 CONTALITRI)			
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°4 PEZZI)	KSV71414721	**110,900**
0070516	Kit collettore 3° contalitri Rack 4 RCZ-MB	KSV71414331	**868,000**

MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - ACCESSORI

ACCESSORI TRASMISSIONE DATI PER SISTEMI M-BUS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0094102	Kit unità centrale M-BUS da 60 dispositivi per trasmissione e-mail per GSM STCM2 unità centrale per controllo remoto e lettura a distanza di dispositivi di contabilizzazione M-BUS (fino a 60 carichi sul BUS), con funzione di trasmissione dei dati di consumo -via e-mail o sms.	KSV71414651	4.808,000
0094097	Estensione a 120 dispositivi per unità centrale GSM, e-mail estensione a 120 carichi sul BUS per unità centrale con trasmissione dati via e-mail STCM2 o DATALOGGER STCU2.DL	KSV71414661	1.290,000
0094098	Estensione a 250 dispositivi per unità centrale GSM, e-mail estensione a 250 carichi sul BUS per unità centrale con trasmissione dati via e-mail STCM2 o DATALOGGER STCU2.DL	KSV71414671	1.918,000
0225200	Unità centrale da 30 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC con funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	7116709	2.609,000
0258461	Unità centrale con display da 60 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC con funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415441	3.478,000
0258459	Unità centrale con display da 120 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC con funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415451	4.056,000
0258460	Unità centrale con display da 250 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC con funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415461	4.636,000

ACCESSORI PER LA TERMOREGOLAZIONE

0548980	Kit sonda esterna	7104873	46,610
0424666	Kit termostato ambiente (solo riscaldamento)	KHG71408691	59,200
0424660	Controllo remoto e cronotermostato Abbinabile a: RZ2Z-MB, RSPZ-MB, RPEZ-MB, RPEZH-MB	KSV71410951	178,900
0424530	Cronotermostato Luna Sat	KHG71408671	183,900

ALTRI ACCESSORI

0070521	Kit contacalorie UH50 G1" (portata nominale 2,5 m^3/h)	KSV71414481	1.560,000
0452946	Kit contacalorie UH50 G1 1/4" (portata nominale 3,5 m^3/h)	KSV71411781	1.885,000
0452947	Kit contacalorie UH50 G2" (portata nominale 10 m^3/h)	KSV71411791	2.669,000
0070518	Kit contacalorie UH50 DN 50 (portata nominale 15 m^3/h)	KSV71414491	3.030,000
0070519	Kit contacalorie UH50 DN 65 (portata nominale 25 m^3/h)	KSV71414501	3.539,000
0070520	Kit contacalorie UH50 DN 80 (portata nominale 40 m^3/h)	KSV71414511	3.578,000
0548944	Kit pozzetto sonda (G 1/2" e G 3/4") per alloggiamento sonda UH50 modelli 1", 1" 1/4, vanno avvitati al tronchetto filettato opportunamente predisposto	KSV71412731	117,200
0548945	Kit pozzetti sonda (n° 2 pz.) aggiuntivo G 1/2" per UH50 modelli G2" DN 50 - DN 65 - DN 80 (per portate fino a 10 m^3/h)	KSV71412741	131,000
0452974	Kit schedina interfaccia UH50 per trasmissione M-BUS accessorio per adattare i contacalorie UH50 alla trasmissione dati su M-BUS	KSV71412181	152,500
0150586	Schedina chiusura valvola da remoto accessorio che consente di forzare l'apertura o la chiusura della valvola ON-OFF del satellite, da remoto. Va utilizzata in presenza di uno dei concentratori/datalogger a listino	7669805	380,000



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER

PBS-I WH2 MODELLI INTEGRAZIONE CALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	€
0384916	**PBS-i 4,5 MR H WH2** - mod. monofase 880 x 921 x 360 mm	4,60	3,80	A++	A++	7696062	5.808,000
0384920	**PBS-i 6 MR H WH2** - mod. monofase 630 x 893 x 390 mm	5,79	4,69	A++	A++	7696063	6.028,000
0384924	**PBS-i 8 MR H WH2** - mod. monofase 943 x 950 x 417 mm	8,26	7,90	A++	A++	7696064	6.686,000
0384928	**PBS-i 11 MR H WH2** - mod. monofase 1350 x 950 x 417 mm	11,39	11,16	A++	A++	7696066	9.423,000
0384908	**PBS-i 16 MR H WH2** - mod. monofase 1350 x 950 x 417 mm	14,65	14,46	A++	A++	7696067	10.407,000
0384905	**PBS-i 11 TR H WH2** - mod. trifase 1350 x 950 x 417 mm	11,39	11,16	A++	A++	7696068	9.975,000
0384912	**PBS-i 16 TR H WH2** - mod. trifase 1350 x 950 x 417 mm	14,65	14,46	A++	A++	7696069	10.986,000



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER

PBS-I WH2 MODELLI INTEGRAZIONE ELETTRICA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	€
0384914	**PBS-i 4,5 MR E WH2** - mod. monofase 880 x 921 x 360 mm	4,60	3,80	A++	A++	7696070	5.808,000
0384918	**PBS-i 6 MR E WH2** - mod. monofase 630 x 893 x 360 mm	5,79	4,69	A++	A++	7696071	6.028,000
0384922	**PBS-i 8 MR E WH2** - mod. monofase 943 x 950 x 417 mm	8,26	7,90	A++	A++	7696072	6.686,000
0384926	**PBS-i 11 MR E WH2** - mod. monofase 1350 x 950 x 417 mm	11,39	11,16	A++	A++	7696073	9.423,000
0384907	**PBS-i 16 MR E WH2** - mod. monofase 1350 x 950 x 417 mm	14,65	14,46	A++	A++	7696074	10.407,000
0384903	**PBS-i 11 TR E WH2** - mod. trifase 1350 x 950 x 417 mm	11,39	11,16	A++	A++	7696075	9.975,000
0384910	**PBS-i 16 TR E WH2** - mod. trifase 1350 x 950 x 417 mm	14,65	14,46	A++	A++	7696076	10.986,000

Compressore a potenza variabile, modulazione dal 30 al 130%, gas R410A - massima efficienza energetica (adatte alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico) - riscaldamento, raffrescamento e ACS - acqua calda fino a 60°, funzionamento con aria esterna fino a -20°C - System Manager PBS-i WH2 predisposto per collegamento caldaia (versione H) o completo di integrazione elettrica (versione E) - compatibilità con il Baxi Mago per gestione da remoto sia del caldo che del freddo (accessorio a richiesta) - gestione seconda zona miscelata con termostato aggiuntivo - pompa di circolazione ad alta efficienza, vaso di espansione 8L, manometro lato impianto, flussometro, sonda esterna di serie - alimentazione monofase e trifase - sistema anti-condensa unità interna DI SERIE. Misura unità interna: 679 x 400 x 402 mm. (1) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 - (2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER A BASAMENTO

PBS-I FS2 - MODELLI INTEGRAZIONE CALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384915	**PBS-i 4,5 MR H FS2** mod. monofase 880 x 921 x 360 mm	4,60	3,80	A++	A++	A	7696048	7.345,000
0384919	**PBS-i 6 MR H FS2** mod. monofase 630 x 893 x 360 mm	5,82	4,69	A++	A++	A	7696049	7.562,000
0384923	**PBS-i 8 MR H FS2** mod. monofase 943 x 950 x 417 mm	7,90	7,90	A++	A++	A	7696050	8.220,000
0384927	**PBS-i 11 MR H FS2** mod. monofase 1350 x 950 x 417 mm	11,39	11,16	A++	A++	A	7696051	11.009,000
0384942	**PBS-i 16 MR H FS2** mod. monofase 1350 x 950 x 417 mm	14,65	14,46	A++	A++	A	7696052	11.998,000
0384904	**PBS-i 11 TR H FS2** mod. trifase 1350 x 950 x 417 mm	11,39	11,16	A++	A++	A	7696053	11.560,000
0384911	**PBS-i 16 TR H FS2** mod. trifase 1350 x 950 x 417 mm	14,65	14,46	A++	A++	A	7696054	12.577,000

Compressore a potenza variabile, modulazione dal 30 al 130%, gas R410A - massima efficienza energetica (adatte alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico) - riscaldamento, raffrescamento e ACS - acqua calda fino a 60°, funzionamento con aria esterna fino a -20°C - System Manager PBS-i FS2 con bollitore ACS da 177 litri - compatibilità con il Baxi Mago per gestione da remoto sia del caldo che del freddo (accessorio a richiesta) - gestione seconda zona miscelata con termostato aggiuntivo - versione H predisposta per collegamento caldaia in impianti ibridi - versione E completa di integrazione elettrica a 2 stadi - pompa di circolazione ad alta efficienza, vaso di espansione 8L, manometro lato impianto, flussometro, sonda esterna di serie - alimentazione monofase e trifase. Misura unità interna: 1340 x 600 x 728 mm. (1) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 (2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER A BASAMENTO

PBS-I FS2 - MODELLI INTEGRAZIONE ELETTRICA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384913	**PBS-i 4,5 MR E FS2** mod. monofase 880 x 921 x 360 mm	4,60	3,80	A++	A++	A	7696055	**7.345,000**
0384917	**PBS-i 6 MR E FS2** mod. monofase 630 x 893 x 360 mm	5,82	4,69	A++	A++	A	7696056	**7.562,000**
0384921	**PBS-i 8 MR E FS2** mod. monofase 943 x 950 x 417 mm	7,90	7,90	A++	A++	A	7696057	**8.220,000**
0384925	**PBS-i 11 MR E FS2** mod. monofase 1350 x 950 x 417 mm	11,39	11,16	A++	A++	A	7696058	**11.009,000**
0384906	**PBS-i 16 MR E FS2** mod. monofase 1350 x 950 x 417 mm	14,65	14,46	A++	A++	A	7696059	**11.998,000**
0384902	**PBS-i 11 TR E FS2** mod. trifase 1350 x 950 x 417 mm	11,39	11,16	A++	A++	A	7696060	**11.560,000**
0384909	**PBS-i 16 TR E FS2** mod. trifase 1350 x 950 x 417 mm	14,65	14,46	A++	A++	A	7696061	**12.577,000**

Compressore a potenza variabile, modulazione dal 30 al 130%, gas R410A - massima efficienza energetica (adatte alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico) - riscaldamento, raffrescamento e ACS - acqua calda fino a 60°, funzionamento con aria esterna fino a -20°C - System Manager PBS-i FS2 con bollitore ACS da 177 litri - compatibilità con il Baxi Mago per gestione da remoto sia del caldo che del freddo (accessorio a richiesta) - gestione seconda zona miscelata con termostato aggiuntivo - versione H predisposta per collegamento caldaia in impianti ibridi - versione E completa di integrazione elettrica a 2 stadi - pompa di circolazione ad alta efficienza, vaso di espansione 8L, manometro lato impianto, flussometro, sonda esterna di serie - alimentazione monofase e trifase. Misura unità interna: 1340 x 600 x 728 mm. (1) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 (2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO INVERTER

PBM-I+ 6/10/16

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	€
0006622	**PBM-i+ 6** 675 x 919 x 357 mm	5,86	4,41	A++	A+	PC00013	**5.117,000**
0006623	**PBM-i+ 10** 882 x 892 x 393 mm	9,23	8,00	A++	A+	PC00014	**6.652,000**
0006624	**PBM-i+ 16** 1418 x 1024 x 336 mm	15,70	16,20	A++	A++	PC00015	**9.210,000**

Compressore a potenza variabile - massima efficienza energetica (adatte alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico) - acqua calda fino a 60°C, funzionamento in estate con temperatura aria esterna fino a 43°C - versione monoblocco con pompa di circolazione modulante ErP - elettronica a bordo macchina in grado di controllare una zona diretta, una miscelata e sistemi ibridi - alimentazione monofase 230V/50Hz - vaso di espansione non incluso



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO INVERTER TRIFASE

PBM-I 20/30/40

CODICE	DESCRIZIONE						
0006638	**PBM-i 20** 1200 x 1507 x 570 mm	19,70	19,40	A+	A+	PC00030	**13.865,000**
0006639	**PBM-i 30** 1700 x 1507 x 570 mm	30,80	30,50	A++	A++	PC00031	**17.064,000**
0006640	**PBM-i 40** 1700 x 1757 x 670 mm	39,10	36,50	A++	A++	PC00032	**20.263,000**

Per centrali termo-frigorifere di alta potenza (fino a 160 kW in cascata) - compressore a potenza variabile, gas R410A - massima efficienza energetica (adatta alle detrazioni fiscali) - acqua calda fino a 60°C, funzionamento con aria esterna fino a -20°C - versione monoblocco per installazione esterna con pompa di circolazione inclusa ad alta efficienza - possibilità di gestire centrali termiche ibride e fino a 3 zone miscelate (1 di serie) - alimentazione trifase 400V/3N/50Hz. Vaso di espansione non incluso (1) Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511(2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO TRIFASE

PBM 15 - PBM 25 - PBM 38

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CODICE FORNITORE	€
0094121	**PBM 15** 1390 x 900 x 420 mm	15,9	17,7	A+	LSP61314501	**8.513,000**
0094122	**PBM 25** 1700 x 1450 x 550 mm	25,1	29,2	A+	LSP61314502	**12.769,000**
0094123	**PBM 38** 1700 x 1750 x 665 mm	38,2	43,3	A+	LSP61514503	**17.024,000**

Per sistemi ibridi di alta potenza (fino a 152 kW in cascata)- massima efficienza energetica (adatte alle detrazioni fiscali) - acqua calda fino a 58°C, funzionamento in estate con temperatura aria esterna fino a 48°C- System Manager PBM per il controllo dell'impianto, con eventuali moduli di espansione, installazione interna- versione monoblocco per installazione esterna con pompa di circolazione inclusa ad alta efficienza- alimentazione trifase 400V/3N/50Hz. (1) Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511(2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511

ACCESSORI POMPE DI CALORE

ACCESSORI PER PBS-I WH2 E PBS- I FS WH2

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0384750	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato (R-BUS). Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità	7701201	**393,000**
0424666	Kit termostato ambiente (solo riscaldamento)	KHG71408691	**59,200**
0094048	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7108088	**151,200**
0094031	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/4" - INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7112589	**58,000**
0174672	Kit raccordi gas di adattamento da 1/4" 1/2" a 3/8" 5/8" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per PBS-i FS2 4,5/6	7213864	**84,400**
0384788	Kit cablaggio per termostato di minima. Interrompe l'alimentazione della pompa mediante l'intervento di un termostato esterno	7651087	**32,750**
0384786	Riduttore di rumorosità per unità esterna. Consente di ridurre la rumorosità dell'unità esterna in fasce orarie programmabili	7636899	**32,750**

ACCESSORI PER PBS-I WH2

0384789	Kit valvola a 3 vie G 1 1/4" con sonda bollitore per gestione ACS	7685541	**484,000**
0258463	Kit sonda bollitore ACS	7215528	**34,010**
0174671	Dima rigida per System Manager PBS-i WH2 versione H. Include i rubinetti circuito impianto e circuito caldaia. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di raffrescamento	7213866	**317,000**
0174670	Dima rigida per System Manager PBS-i WH2 versione E. Include i rubinetti circuito impianto. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di raffrescamento	7213865	**201,000**
0384783	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità WH2. Consente il controllo di una zona miscelata gestione pompa e valvola a 3 vie, lettura da sonda ambiente e esterna)	7683828	**220,000**

ACCESSORI PER PBS-I FS2

0384784	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità FS2 Consente il controllo di una zona miscelata (gestione pompa e valvola a 3 vie, lettura da sonda ambiente e esterna)	7689751	**167,600**
0384785	Kit idraulico zona miscelata per unità FS2. Completo di pompa, valvola a 3 vie e tubi di raccordo per installazione interna alla struttura FS2 (il kit deve essere abbinato all'accessorio 7689751)	A7718394	**858,000**
0384782	Kit isolamento modalità raffrescamento. Raccoglie la condensa che si forma all'interno dell'unità durante il funzionamento in raffrescamento INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per funzionamento in raffrescamento	7677244	**155,000**
0384787	Pompa per scarico condensa	7687189	**232,000**

ACCESSORI PBM-I+

0006608	Pannello di comando remoto per PBM-i+. Gestisce tutte le funzioni della pompa di calore. Dotato di serie di sonda di ambiente, può essere utilizzato anche come termostato. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA. Possibilità di aggiungerne un altro per l'eventuale seconda zona.	KA00033	**162,500**
0094075	Sonda bollitore ACS / puffer	LNP71004017	**20,160**
0242572	Sonda temperatura aria esterna - INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7678568	**28,970**
0094031	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/4" (PBM-i+ 6, PBM-i+ 10) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7112589	**58,000**
0094064	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/2" (PBM-i+ 16) - INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	LNP71004012	**71,800**
0145748	Flussostato con raccordo a T 3/4" (PBM-i+ 6) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7114196	**217,000**
0145749	Flussostato con raccordo a T 1" (PBM-i+ 10) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7114197	**241,000**
0094032	Flussostato per tubazioni da 1" a 8" (PBM-i+ 16) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7112591	**167,600**

ACCESSORI POMPE DI CALORE

ACCESSORI PBM-I E PBM (ALTA POTENZA)

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0094077	Tastiera gestione pdc. Si collega mediante apposito cavo all'unità, gestisce tutte le funzioni della pompa di calore oltre che gestire il controllo delle pompe di calore in cascata (max 4 unità). Non può essere usato come termostato ambiente. ACCESSORIO OBBLIGATORIO per il controllo della pompa di calore (max 4 unità)	LNP71004005	586,000
0115932	Cavo collegamento tastiera. Consente il collegamento della tastiera all'unità. Lunghezza cavo 3 metri.	A7725622	16,380
0094072	Pannello di comando remoto con funzione termostato ambiente Gestisce le funzioni della pompa di calore e dell'impianto, escluso il menu cascata. Dotato di sonda temperatura e di umidita per l'installazione in ambiente con funzione termostato. Prevedere il numero corretto di pannelli remoti in base al tipo di impianto. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in alternativa installare tastiera gestione pdc in cascata	LSP71004001	202,000
0094075	Sonda bollitore ACS / puffer. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA, in caso di cascata necesssaria una sola sonda collegata all'unità master	LNP71004017	20,160
0094070	Modulo espansione System Manager. In abbinamento con i pannelli di comando remoto (LSP 71004001) consente la gestione separata di più di 2 circuiti	LNP71004014	575,000
0094074	Scheda interfaccia seriale RS485 per Modbus.	LNP71004006	231,000
0094065	Filtro acqua a maglia metallica G 2" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	LNP71004013	94,500
0094032	Flussostato per tubazioni da 1" a 8" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7112591	167,600
0094079	Vasca raccolta condensa (PBM-i 20/30). Prevedere anche cavo scaldante per evitare la formazione di ghiaccio (LNP 71004009)	LNP71004008	295,000
0094080	Vasca raccolta condensa (PBM-i 40). Prevedere anche cavo scaldante per evitare la formazione di ghiaccio (LNP 71004009)	LNP71004018	332,000
0094058	Cavo scaldante per vasca raccolta condensa (PBM-i 20/30/40 e PBM 25/38) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA se prevista vasca raccolta condensa	LNP71004009	575,000

ACCESSORI PER PBM ALTA POTENZA

0094076	Sonda temperatura aria esterna. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA, in caso di cascata necessaria una sola sonda collegata all'unità master	LNP71004016	28,970
0094064	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/2" (PBM 15) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	LNP71004012	71,800

ACCESSORI PER PBM-I ALTA POTENZA

0006609	Sonda seriale temperatura aria esterna INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA. In caso di cascata, necessaria una sola sonda collegata all'unità master.	KA00050	249,000

ACCESSORI PER PBM-I+ / PBM-I ALTA POTENZA / E PBM ALTA POTENZA

0094078	Valvola dev. 3 vie G 1 1/4" prod. ACS Montata sulla mandata della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc. Può essere sostituita con una pompa carico bollitore, in base alla tipologia di impianto.	LNP71004007	446,000
0094066	Resistenza elettrica mandata 3 kW 230V Integra e/o sostiuisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004001	969,000
0094067	Resistenza elettrica mandata 3 kW 400V Integra e/o sostiuisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004002	969,000
0094068	Resistenza elettrica mandata 6 kW 400V Integra e/o sostiuisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004003	1.002,000
0094069	Resistenza elettrica mandata 9 kW 400V Integra e/o sostiuisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004004	1.055,000

ACCESSORI COMUNI

0094056	Antivibranti di base in gomma (PBM 25/38). Consente un miglior isolamento delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	LNP71004011	237,000
0094057	Antivibranti di base in gomma (PBM 15). Consente un miglior isolamento delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	LNP71004010	180,200



SISTEMA BIVALENTE COMPOSTO DA UN BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DA POMPA DI CALORE ED INTEGRAZIONE SOLARE, ED UN PUFFER LATO IMPIANTO

UBHY DC

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ BOLLITORE lt	CAPACITÀ PUFFER lt	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384844	**UBHY 300 DC** bollitore ACS da pdc e solare, doppia serpentina + puffer lato impianto 1925x690 mm	270	80	14 sup. 22 inf.	B	7702234	**3.942,000**
0384845	**UBHY 500 DC** bollitore ACS da pdc e solare, doppia serpentina + puffer lato impianto 2040x790 mm	450	74	23 sup. 37 inf.	B	7702235	**4.891,000**

Ogni modello presenta un bollitore con doppio serpentino, di cui uno specifico per pompa di calore ad elevata superficie di scambio, ed un puffer lato impianto da 80 litri di volume con funzione di separatore idraulico sia per acqua refrigerata che acqua riscaldata - flessibilità di installazione - installazione semplice e pulita - anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione - bollitore in acciaio smaltato vetrificato che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione - isolamenti in poliuretano rigido iniettato 70 mm
(1) Per serpentina superiore: T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708. Per serpentina inferiore: T ingr. serpentina 80°C e uscita 60°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine



BOLLITORI SPECIFICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON POMPA DI CALORE

UBHP SC

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384835	**UBHP 200 SC** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 1215x640 mm	190	14	B	7702216	**1.558,000**
0384839	**UBHP 300 SC** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 1615x640 mm	263	19	B	7702217	**1.727,000**
0384841	**UBHP 500 SC** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 1705x790 mm	470	31	B	7702218	**2.316,000**
0384843	**UBHP 800 SC*** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 1875x990 mm	702	38	-	7702219	**3.543,000**
0384832	**UBHP 1000 SC*** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 2205x990 mm	900	43	-	7702220	**3.841,000**
0384834	**UBHP 1500 SC*** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 2085x1200 mm	1300	45	-	7702221	**5.482,000**
0384837	**UBHP 2000 SC*** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 2470x1300 mm	1900	68	-	7702222	**8.243,000**

Bollitori a singolo serpentino ad elevata superficie di scambio specifico per pompa di calore - flessibilità di installazione - installazione semplice e pulita - anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione - bollitore in acciaio smaltato vetrificato che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione - isolamento in poliuretano iniettato di 70 mm o poliuretano morbido sfoderabile 100 mm in base al volume
1) T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
* I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatuta energetica
Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine.



BOLLITORI SPECIFICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON POMPA DI CALORE ED INTEGRAZIONE SOLARE

UBHP DC

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384838	**UBHP 300 DC** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina 1615x640 mm	260	18,5 sup. 29 inf.	B	7702228	2.520,000
0384840	**UBHP 500 DC** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina 1705x790 mm	455	27,5 sup. 44 inf.	B	7702229	3.166,000
0384842	**UBHP 800 DC*** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina 1875x990 mm	702	30 sup. 30 inf.	-	7702230	4.588,000
0384831	**UBHP 1000 DC*** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina 2205x990 mm	900	35 sup. 88 inf.	-	7702231	5.201,000
0384833	**UBHP 1500 DC*** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina 2185x1200 mm	1390	35 sup. 88 inf.	-	7702232	8.383,000
0384836	**UBHP 2000 DC*** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina 2470x1300 mm	1900	70 sup. 103 inf.	-	7702233	10.789,000

Bollitori con doppio serpentino di scambio termico di cui uno specifico per pompa di calore ad elevata superficie di scambio - flessibilità di installazione - installazione semplice e pulita - anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione - bollitore in acciaio smaltato vetrificato che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione - isolamento in poliuretano iniettato di 70 mm o poliuretano morbido sfoderabile 100 mm in base al volume
(1) Per serpentina superiore: T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
Per serpentina inferiore: T ingr. serpentina 80°C e uscita 60°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
* I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatuta energetica
Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine.



ACCUMULO TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ED INTEGRAZIONE SUL RISCALDAMENTO, DA MULTI FONTE ENERGETICA

UBPU TC

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	SCAMBIO TERMICO SERPENTINO SANITARIO kW (2)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384848	**UBPU 500 TC** puffer riscaldamento e acqua refrigerata da multi fonte energetica 1680x850 mm	450	34 sup. 48 inf.	59	C	7702224	3.453,000
0384849	**UBPU 800 TC*** puffer riscaldamento e acqua refrigerata da multi fonte energetica 1780x990 mm	700	42 sup. 63 inf.	59	-	7702225	3.920,000
0384846	**UBPU 1000 TC*** puffer riscaldamento e acqua refrigerata da multi fonte energetica 2180x990 mm	905	42 sup. 75 inf.	74	-	7702226	4.257,000
0384847	**UBPU 1500 TC*** puffer riscaldamento e acqua refrigerata da multi fonte energetica 2110x1200 mm	1385	66 sup. 91 inf.	85	-	7702227	4.813,000

Serbatoi con funzione di volano termico con tripla serpentina di scambio - serpentino produzione acqua calda sanitaria estraibile in acciaio INOX - versatili ed integrabili in soluzioni impiantistiche con differenti generatori di calore.
(1) T ingr. serpentina superiore e inferiore 80°C e uscita 60°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
(2) T ingr. serpentino sanitario 10°C e uscita 45°C, T. ingr. serbatoio 80°C e uscita 60°C secondo DIN 4708
* I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatuta energetica
Per la disponibilità dei serbatoi considerare 15 giorni dalla data di conferma dell'ordine.



ACCUMULI TERMICI PER L'INTEGRAZIONE SUL RISCALDAMENTO

UBPU

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0150148	**UBPU 25** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata mm 451 x 380	24	A	7687886	591,000
0150149	**UBPU 50** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata mm 933 x 380	57	B	7687887	685,000
0150147	**UBPU 100** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata 1100 x 500 mm	120	B	7687888	799,000
0225205	**UBPU 300** puffer riscaldamento e acqua refrigerata 1560 x 600 mm	500	C	7116702	1.367,000
0225206	**UBPU 500** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata 1840 x 600 mm	500	C	7116703	1.721,000

Puffer per lo stoccaggio di acqua termica d'impianto per riscaldamento e raffrescamento isolamento in poliuretano rigido iniettato 45/50 mm



SISTEMI AD INCASSO IN POMPA DI CALORE CON INTEGRAZIONE SOLO ELETTRICA

CSI IN SPLIT E WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384898	**CSI IN 6 Split E 200 WI-FI** (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A-L	A++	7708645	10.935,000
0384899	**CSI IN 6 Split E WI-FI**	A-L	A++	7708639	9.930,000
0384900	**CSI IN 8 Split E 200 WI-FI** (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A-L	A++	7708646	11.897,000
0384901	**CSI IN 8 Split E WI-FI**	A-L	A++	7708640	10.890,000
0384894	**CSI IN 11 Split E 200 WI-FI** (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A-L	A++	7708647	12.290,000
0384895	**CSI IN 11 Split E WI-FI**	A-L	A++	7708641	11.285,000

Versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni - pompa di calore aria-acqua splittata inverter - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e serpentina maggiorata - sistema di caricamento automatico dell'impianto - pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale - per impianti bassa-media temperatura - temperatura minima di funzionamento: -15°C* - bollitore sanitario in acciaio inox da 45 litri con isolamento grafitico Acqua Più 50 DI SERIE: fino a 200 litri di ACS (versione CSI IN Split E 200 Wi-Fi) - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional) - **controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE**. **Si compone di:** pannello di controllo WI-FI, modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt), bollitore UB 150 Più bollitore Acqua Più 50 (DI SERIE nei modelli 200), pompe di calore aria-acqua splittate inverter AWHP 6 MR (mod. CSI IN 6 Split E WI-FI), AWHP 8 MR (mod. CSI IN 8 Split E WI-FI), AWHP 11 MR (mod. CSI IN 11 Split E WI-FI) kit sonda esterna. * In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo 7213615



SISTEMI AD INCASSO IN POMPA DI CALORE CON INTEGRAZIONE SOLO ELETTRICA

CSI IN IDRO E WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384896	**CSI IN 6 Idro E 200 WI-FI** (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	A-L	A+	7708635	10.935,000
0384897	**CSI IN 6 Idro E WI-FI**	A-L	A+	7708633	9.930,000
0384892	**CSI IN 10 Idro E 200 WI-FI** (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE)	B-L	A+	7708636	11.897,000
0384893	**CSI IN 10 Idro E WI-FI**	B-L	A+	7708634	10.890,000

Versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni - pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e serpentina maggiorata - sistema di caricamento automatico dell'impianto - pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale - per impianti bassa-media temperatura - temperatura minima di funzionamento: -15°C* - bollitore sanitario in acciaio inox da 45 litri con isolamento grafitico Acqua Più 50 DI SERIE: fino a 200 litri di ACS (versione CSI IN Idro E 200 WI-FI) - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional) - **controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE**. **Si compone di:** pannello di controllo WI-FI, modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt), bollitore UB 150 Più, bollitore Acqua Più 50, (DI SERIE nei modelli 200), pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter PBM-i+ 6 (mod. CSI IN 6 Idro E WI-FI), PBM-i+ 10 (mod. CSI IN 10 Idro E WI-FI), kit sonda esterna, filtro acqua a maglia metallica G1"1/4. * In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo 7213615



SISTEMI IBRIDI COMPATTI CON INTEGRAZIONE POMPA DI CALORE E CALDAIA

CSI-I

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0080912	CSI-i 633 GA (1AT+2BT)	B-XXL	A+	7224650	19.670,000
0080915	CSI-i 633 GA (1AT+1BT)	B-XXL	A+	7224653	17.683,000
0080918	CSI-i 633 GA (2BT)*	B-XXL	A++	7224656	18.519,000
0080913	CSI-i 1033 GA (1AT+2BT)	B-XXL	A+	7224651	21.240,000
0080916	CSI-i 1033 GA (1AT+1BT)	B-XXL	A+	7224654	19.251,000
0080919	CSI-i 1033 GA (2BT)*	B-XXL	A++	7224657	20.089,000
0080914	CSI-i 1633 GA (1AT + 2BT)	B-XXL	A+	7224652	25.621,000
0080917	CSI-i 1633 GA (1AT + 1BT)	B-XXL	A+	7224655	23.737,000
0080920	CSI-i 1633 GA (2BT)*	B-XXL	A+++	7224658	24.846,000

Bollitore puffer acqua primaria in acciaio inox da 300 litri con isolamento grafitico - pompa di calore monoblocco inverter - pompa di circolazione ad alta efficienza - GAC (Gas Adaptive Control) controllo automatico della combustione - ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità - power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto - elettronica e gruppo idraulico integrato per la gestione del solare termico anche in riscaldamento - elettronica e gruppo idraulico integrato per la gestione di impianti misti per la climatizzazione invernale ed estiva (nelle varie configurazioni) - elettronica per gestione solare, attivazione sistema tramite domotica (componente non fornito da Baxi) - **I modelli si compongono di:** caldaia a condensazione 33 kW - pompa di calore monoblocco inverter PBM-i+ 6 (mod. CSI-i 633), PBM-i+ 10 (mod. CSI-i 1033) e PBM-i+ 16 (mod. CSI-i 1633) - filtro acqua a maglia metallica G1" 1/4 - kit sonda esterna - gruppo idraulico (a seconda del modello richiesto) - flussostato con raccordo a T 3/4" (mod. CSI-i 633) e 1" (mod. CSI-i 1033 e CSI-i 1633) - valvola non ritorno G1" F-F con riduzione G1" 3/4 M-M. * Prodotto configurato per impianti a bassa temperatura



SISTEMI IBRIDI AD INCASSO CON INTEGRAZIONE POMPA DI CALORE E CALDAIA

CSI IN SPLIT H WI-FI

0384890	CSI IN 6 Split H WI-FI	A-XL	A+	7708642	11.650,000
0384891	CSI IN 8 Split H WI-FI	A-XL	A+	7708643	12.836,000
0384888	CSI IN 11 Split H WI-FI	A-XL	A+	7708644	12.980,000

Caldaia a condensazione 24 kW - ampio campo di modulazione 1:7 - GAC (Gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione - pompa di calore aria-acqua splittata inverter - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico - sistema di caricamento automatico dell'impianto - pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale - temperatura minima di funzionamento: -15°C* - per impianti bassa-media temperatura - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional), **- controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE**. **Si compone di:** caldaia a condensazione 24 kW, modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt), bollitore inox 150 lt, pannello di controllo WI-FI, pompe di calore aria-acqua splittate inverter AWHP 6 MR (mod. CSI IN 6 Split H WI-FI), AWHP 8 MR (mod. CSI IN 8 Split H WI-FI), AWHP 11 MR (mod. CSI IN 11 Split H WI-FI), kit sonda esterna. * In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo 7213615



SISTEMI IBRIDI AD INCASSO CON INTEGRAZIONE POMPA DI CALORE E CALDAIA

CSI IN IDRO H WI-FI

0384889	CSI IN 6 Idro H WI-FI	A-XL	A+	7708637	11.650,000
0384887	CSI IN 10 Idro H WI-FI	A-XL	A+	7708638	12.836,000

Caldaia a condensazione 24 kW - ampio campo di modulazione 1:7 - GAC (Gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione - pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico - sistema di caricamento automatico dell'impianto - pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale - temperatura minima di funzionamento: -15°C* - per impianti bassa-media temperatura - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional) - **controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE**. **Si compone di:** caldaia a condensazione 24 kW, modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt), bollitore inox 150 lt, pannello di controllo WI-FI, pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter PBM-i+ 6 (mod. CSI IN 6 Idro H WI-FI), PBM-i+ 10 (mod. CSI IN 10 Idro H WI-FI), kit sonda esterna, filtro acqua a maglia metallica G1" 1/4. * In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo 7213615

ACCESSORI SISTEMI IBRIDI E IN POMPA DI CALORE

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0601668	Controllo remoto THINK (compreso supporto da muro)	CSI-i	7102442	356,000
0094051	Kit umidostato regolazione fissa		7108085	206,000
0094047	Kit sonda umidità		7108130	445,000
0094050	Kit umidostato regolabile	CSI-i, CSI IN Idro/Split E WI-FI, CSI IN Idro/ Split H WI-FI	7108086	212,000
0094048	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)		7108088	151,200
0258470	Kit cronotermostato/umidostato		7219362	270,000
0080615	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	CSI IN Idro/Split E WI-FI, CSI IN Idro/Split H WI-FI	7223583	176,400
0080616	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)		7223582	304,000
0006607	Modulo di estensione zone		7213355	203,000

ACCESSORI SISTEMI IBRIDI E IN POMPA DI CALORE

IDRAULICI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0258494	Kit collegamento posteriore impianto	CSI IN Idro/Split E WI-FI, CSI IN Idro/Split H WI-FI	7217123	317,000
0258493	Kit collegamento inferiore impianto		7217125	254,000
0258495	Kit dima CSI IN Idro/Split (NON abbinabile a CSI IN Idro e Split quando è installato il modulo solare CSI IN)		7217060	240,000
0094030	Dima rigida Luna Platinum CSI-i	CSI-i	7109171	36,530

INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

0452919	Cassa di contenimento	CSI IN Idro/Split E WI-FI, CSI IN Idro/Split H WI-FI	KSL71412681	802,000
0070483	Kit protezione cassa (preserva da infiltrazioni di acqua in caso di pioggia persistente)		KSL71414391	102,100
0238056	Armadio tecnico di contenimento esterno		7217055	1.137,000
0018764	Kit copertura armadio tecnico		7690617	158,800

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE

0424665	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete (comprende rosone per esterno)	CSI-i, CSI IN Idro/Split H WI-FI	KHG71405961	92,000
0424582	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm		KHG71405951	65,500
0452909	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500 mm		KHG71411981	44,090
0424535	Curva coassiale 90° Ø 60/100		KHG71405971	59,200
0424534	Curva coassiale 45° Ø 60/100		KHG71405981	59,200

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI

0548977	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	CSI-i, CSI IN Idro/Split H WI-FI	7102689	41,990
0424617	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene		KHG71411101	45,350
0424589	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene		KHG71405941	58,000
0424743	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene		KHG71405991	36,530
0424543	Curva 90° Ø 80 in polipropilene		KHG71405921	54,200
0424542	Curva 45° Ø 80 in polipropilene		KHG71405931	46,610
0424735	Terminale scarichi separati Ø 80		KHG71401041	30,230

ALTRI ACCESSORI

0150585	Modulo solare CSI-IN	CSI IN Idro/Split E WI-FI, CSI IN Idro/Split H WI-FI	7673092	2.167,000
0010823	Acqua Più 50 - bollitore ACS da 50 litri: maggiore acqua calda sanitaria che può soddisfare appartamenti di grandi dimensioni fino a 150 m^2	solo ai sistemi CSI IN E (no versioni 200)	7661785	1.484,000
0010824	Modulo gestione resistenze (da acquistare obbligatoriamente quando viene installata una resistenza elettrica)	CSI IN Idro/Split E WI-FI	7674519	251,000
0010825	Resistenza elettrica integrazione riscaldamento 2 kW		7674521	251,000
0010826	Resistenza elettrica integrazione sanitario 1,5 kW		7674522	251,000
0258464	Kit antigelo, in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	CSI IN Idro/Split E WI-FI, CSI IN Idro/Split H WI-FI	7213615	192,800
0094057	Antivibranti di base in gomma (abbinabile a pompa di calore monoblocco e splittata)	CSI-i, CSI IN Idro /Split E WI-FI, CSI IN Idro/ Split H WI-FI	LNP71004010	180,200
0150148	**UBPU 25** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata mm 451 x 380	CSI-i 1633	7687886	591,000
0150149	**UBPU 50** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata mm 933 x 380		7687887	685,000



PARETE

IQWH

CODICE	MODELLO	POTENZA A/M/B TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA A/M/B FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	PRESSIONE SONORA A/M/B dB/A(3)	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0029605	IQWH20	2,94/2,8/2,58	2,70/2,59/2,39	32/30/27	915x290x230	A7716554	714,000
0029606	IQWH30	4,3/3,65/3,09	3,81/3,30/2,88	45/39/35	915x290x230	A7716555	769,000
0029607	IQWH40	4,84/4,23/3,62	4,47/3,98/2,48	38/34/30	1072x315x230	A7716556	835,000

Design compatto ed elegante - facile installazione e manutenzione - elevata silenziosità per il massimo comfort - controllo totale del comfort grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE - controllo di temperatura integrato - display LED frontale - deflettore regolabile per la corretta diffusione dell'aria all'interno della stanza - sistema a 2 tubi - valvola a 3 vie montata DI SERIE - sistema anti-cool start per l'avviamento del ventilatore con la batteria in temperatura - filtro aria removibile e lavabile
A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità. 1) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 2) Modalità raffreddamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C. 3)Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (1))



PAVIMENTO/SOFFITTO

IQC

0384864	IQC20	2,39/1,76/1,3	2,07/1,52/1,07	39/31/22	800x592x220	A7663836	506,000
0384865	IQC30	3,3/2,54/1,87	2,97/2,39/1,82	44/37/31	1000x592x220	A7663837	561,000
0384866	IQC40	4,66/3,38/2,57	4,57/3,35/2,62	40/32/25	1200x592x220	A7663838	648,000
0384867	IQC60	6,38/4,81/3,93	5,43/4,32/3,58	42/33/28	1500x592x220	A7663839	731,000
0384868	IQC70	8,45/6,32/5,05	7,17/5,67/4,72	51/42/35	1500x592x220	A7663840	780,000

Design compatto ed elegante - versatilità e facilità di installazione: le unità possono essere installate a pavimento o a soffitto - alta efficienza (DC inverter) ed elevata silenziosità - sistema a 2 tubi - ingresso frontale dell'aria - connessioni idrauliche sul lato sinistro (visto frontalmente) - ideale per locali privi di controsoffitto - vaschetta raccogli condensa per zona di connessione valvola fornita DI SERIE - filtro aria removibile e lavabile A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità. 1) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 2) Modalità raffreddamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C. 3) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (1))



CASSETTA

IQK

0024995	IQK30 - corpo	2,61/2,89/2,24	2,98/2,53/2,00	39/33/27	575x261x575	A7665124	769,000
0024996	IQKP30-40 - pannello				647x50x647	A7665126	252,000
0024997	IQK40 - corpo	4,95/3,99/3,26	4,20/3,48/3,01	43/38/32	575x261x575	A7665125	879,000
0024996	IQKP30-40 - pannello				647x50x647	A7665126	252,000
0024998	IQK60 - corpo	6,27/6,53/5,43	6,12/5,45/4,60	44/40/34	840x230x840	A7665127	1.099,000
0024999	IQKP60-70-110 - pannello				950x45x950	A7665130	275,000
0025000	IQK70 - corpo	8,49/8,00/7,35	7,84/6,84/6,35	46/42/39	840x300x840	A7665128	1.263,000
0024999	IQKP60-70-110 - pannello				950x45x950	A7665130	275,000
0025001	IQK110 - corpo	10,07/10,08/8,68	11,19/8,82/7,48	49/43/39	840x300x840	A7665129	1.428,000
0024999	IQKP60-70-110 - pannello				950x45x950	A7665130	275,000

Alta efficienza ed elevata silenziosità - controllo totale del comfort grazie al telecomando fornito DI SERIE - pompa di scarico condensa integrata DI SERIE - predisposizione ingresso di aria primaria: ideale per mantenere l'ambiente interno maggiormente salubre - sistema a 2 tubi - sistema anti-cool start per l'avviamento del ventilatore con la batteria in temperatura - controllo di temperatura integrato - vaschetta raccogli condensa posizionata sotto la valvola (optional) da acquistare e installare obbligatoriamente per applicazioni in raffreddamento A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità. 1) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 2) Modalità raffreddamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C. 3) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (1))



CANALIZZATO

IQD

CODICE	MODELLO	POTENZA A/M/B TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA A/M/B FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	PRESSIONE SONORA A/M/B 0Pa dB/A(3)	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0384870	IQD30	3,82/3,08/2,28	3,12/2,72/2,1	36,4/29,5/20,7	841x241x522	A7663846	539,000
0384871	IQD50	5,27/4,21/3,21	4,46/3,59/2,83	44,3/36,3/27,9	941x241x522	A7663847	588,000
0384872	IQD60	6,62/5,38/4	5,85/4,82/3,78	46,1/39,0/30,3	1161x241x522	A7663848	648,000
0384873	IQD80	9,15/7,08/5,58	8,02/6,36/5,08	44,9/36,1/27,7	1461x241x522	A7663849	934,000
0384869	IQD110	12,62/10,15/7,47	10,79/8,86/6,79	48,9/41,8/31,7	1856x241x522	A7663850	1.121,000

Design a scomparsa - dimensioni compatte: altezza di soli 241 mm - alta efficienza ed elevata silenziosità - batteria di scambio a 3 ranghi - sistema a 2 tubi - ripresa aria inferiore o posteriore configurabile - regolazione prevalenza in base alle perdite di carico del canale - flessibilità di aspirazione dell'aria: presa dell'aria anche dall'esterno - connessioni idrauliche sul lato sinistro (visto frontalmente) - vaschetta raccogli condensa per zona di connessione valvola fornita DI SERIE - 4 livelli di pressione statica disponibile (0Pa - 12Pa - 30Pa - 50Pa) A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità. 1) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 2) Modalità raffreddamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C. 3) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (1))

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE PER FAN COIL

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0384781	TXW-1500 Controllo digitale a parete	IQC - IQD	A7663857	138,600
0384779	TDB-1200 Controllo digitale per montaggio a bordo	IQC	A7663858	132,300
0384780	TMW-1000 Controllo analogico a parete	IQC - IQD	A7663856	63,000
0027935	TXW-2000 Controllo digitale a parete	IQWH e IQK	A7698890	163,800
0027934	MIR-1200 Telecomando ad infrarossi		A7663859	56,700

ACCESSORI IDRAULICI FAN COIL

0027936	Attuatore on-off a 230V con contatto ausiliario NA	IQC-IQK-IQD	A7716903	69,300
0027937	Valvola a 2 vie 3/4" (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7716903)		A7716904	81,900
0027938	Valvola a 3 vie 4 attacchi 3/4" con bypass deve essere abbinata all'attuatore cod. A7716903)		A7716905	88,200
0027939	Valvola a 3 vie 4 attacchi 3/4" senza bypass (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7716903)		A7716906	94,500
0027940	Kit valvole a 3 vie per IQC, completo di raccordi idraulici	IQC	A7716907	291,000
0027942	Kit valvole a 3 vie per IQK30 e IQK40, completo di raccordi idraulici	IQK	A7716910	234,000
0027943	Kit valvole a 3 vie per IQK60-IQK70-IQK110, completo di raccordi idraulici		A7716911	252,000
0027944	IQKV30-40 Bacinella esterna raccogli condensa per cassette IQK30-40		A7694978	18,900
0027945	IQKV60-70-110 Bacinella esterna raccogli condensa per cassette IQK70-110		A7694979	31,490
0027941	Kit valvole a 3 vie per IQD, completo di raccordi idraulici	IQD	A7716908	252,000



SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA

GAMMA COLLETTORI SOLARI INSTALLAZIONE TETTO PIANO E TETTO INCLINATO

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
0384931	SOL 250-V - Formato verticale 2191x1151x70 mm	SOL 250-V	tetto piano/ tetto inclinato	A7698742	898,000

Nuovo collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m^2 verticale. - Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (tegole/coppi). - Pellicola protettiva DI SERIE: garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. - Rendimenti elevati: superficie di assorbimento maggiorate con cornice più contenuta. - Design: il collettore è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L'estetica elegante con lo stesso colore per vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicurano la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto. - Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm. - Fino a 10 collettori collegabili in serie (dopo 5 collettori collegare una omega). - Superficie lorda: 2.52 m^2. - Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm. - Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo.



SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA

GAMMA COLLETTORI SOLARI INSTALLAZIONE TETTO PIANO E TETTO INCLINATO

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
0008584	SOL 250-O - Formato orizzontale 1151x2191x70 mm	SOL 250-0	tetto piano/ tetto inclinato	A7713055	927,000

Nuovo collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m^2 orizzontale. - Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (tegole/ coppi). - Pellicola protettiva DI SERIE: garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. - Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm. - Fino a 10 collettori collegabili in serie. - Superficie lorda: 2.52 m^2. - Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm. - Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo.



0116006	SOL 200-V - Formato verticale 1757x1151x70 mm	SOL 200-V	tetto piano/ tetto inclinato	A7713056	714,000

Nuovo collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.0 m^2 verticale. - Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (tegole/ coppi). - Pellicola protettiva DI SERIE: garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. - Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm. - Fino a 10 collettori collegabili in serie. - Superficie lorda: 2.02 m^2. - Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm. - Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo.



GAMMA COLLETTORI SOLARI INSTALLAZIONE AD INCASSO

0021246	SB 25+V - Formato verticale 2187x1147x87 mm	SB 25 + V	ad incasso (kit incasso fornito di serie con listelli di legno)	A7695189	898,000
0384929	SB 20+V - Formato verticale 1753x1147x87 mm	SB 20 + V	ad incasso (kit incasso fornito di serie con listelli di legno)	A7695195	714,000

Storico collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m^2 (SB 25+V) e da 2.0 m^2 (SB 20+V)verticale. - Disponibile per installazioni ad incasso. - Pellicola protettiva DI SERIE: garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. - Connessioni tipo quick-fittings migliorate: connessioni mediante tubo flessibile con lunghezza passata da 40 mm a 87 mm. Tale nuova lunghezza assicura la possibilità di alloggiare 2 clip sulle estremità del tubo stesso (che proteggono le connessioni dall'usura dinamica dovuta alla dilatazione del tubo) oltre che consentire la rimozione di un singolo pannello all'interno di una fila di collettori. - Listelli di legno per installazione ad incasso inclusi nel kit incasso - Fino a 10 collettori collegabili in serie - Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm. - Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 10 mm) con trattamento altamente selettivo.



SOLUZIONI CON 2 COLLETTORI SOL 250-V

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
	(A) n°1 collettore solare SOL 250-V; (B) n° 1 collettore solare SOL 250-V; (C) bollitore UBVT 300 DC; (D) telaio (vedi modello); (E) kit collegamento idraulico per 2 collettori; (F) gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore); (G) valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4"); (H) vaso espansione 18 litri; (I) kit installazione vaso espansione			
0384939	(D) telaio LV tetto piano per 2 collettori	tetto piano	A7706503	5.052,000
0384940	(D) telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori	tetto inclinato tegole	A7706504	5.044,000
0384938	(D) telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori	tetto inclinato coppi	A7706505	4.935,000





SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA

SOLUZIONI CON 2 COLLETTORI SOL 200-V

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
	(A) n°1 collettore solare SOL 200-V; (B) n° 1 collettore solare SOL 200-V; (C) bollitore UBVT 300 DC; (D) telaio (vedi modello); (E) kit collegamento idraulico per 2 collettori; (F) gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore); (G) valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4"); (H) vaso espansione 18 litri; (I) kit installazione vaso espansione			
0116004	(D) telaio LV tetto piano per 2 collettori	tetto piano	A7721842	4.704,000
0116005	(D) telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori	tetto inclinato tegole	A7721843	4.696,000
0116003	(D) telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori	tetto inclinato coppi	A7721844	4.586,000

SOLUZIONI CON 1 COLLETTORE SOL 250-V

	(A) n°1 collettore solare SOL 250-V; (B) bollitore UBVT 200 DC; (C) telaio (vedi modello); (D) kit collegamento idraulico per 1 collettore; (E) gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore); (F) valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4"); (G) vaso espansione 18 litri; (H) kit installazione vaso espansione			
0384936	(C) telaio LV tetto piano per 1 collettore	tetto piano	A7706509	3.849,000
0384937	(C) telaio tetto inclinato tegole per 1 collettore	tetto inclinato tegole	A7706510	3.843,000
0384935	(C) telaio tetto inclinato coppi per 1 collettore	tetto inclinato coppi	A7706511	3.759,000

ACCESSORI PER SOLUZIONI A CIRCOLAZIONE FORZATA

IDRAULICI SOL 250-V / SOL 200-V / SOL 250-O / SB 25+ V / SB 20+ V

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0549010	Raccordo a T valvola sfogo aria (per completamento vecchi sistemi solari)	7212791	37,790
0549009	Raccordo dritto valvola sfogo aria (per completamento vecchi sistemi solari)	7212792	34,010
0452984	Valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4")	LNC71000010	118,500
0452985	Valvola sfogo aria per impianti solari (per completamento vecchi sistemi solari)	LNC71000011	60,500
0452993	Valvola deviatrice per impianti solari (Rp 3/4")	LNC71000019	123,500
0452994	Attuatore per valvola deviatrice	LNC71000020	331,000
0384790	Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D) (n°1 tanica da 10 kg)	A7705951	78,100


ALTRI ACCESSORI: PER CIRCOLAZIONE E CONTROLLO

0238072	Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 9 m) (non abbinabile a caldaie Baxi senza segnale PWM)	7221634	1.186,000
0238074	Gruppo circolazione solare ECO+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	7221637	1.245,000
0238073	Gruppo circolazione solare senza elettronica+	7221636	951,000
0238075	Gruppo circolazione solare COMFORT+ (Include n°3 sonde bollitore, n°1 sonda collettore). Non richiesti se si utilizza Luna Platinum+	7677852	1.474,000
0006616	Controller solare ECO+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	KA00009	313,000
0006617	Controller solare COMFORT+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore) Non richiesti se si utilizza Luna Platinum+	7678817	543,000
0452980	Sonda per collettore solare (abbinabile a Controller solare COMFORT+ per il controllo di più bollitori o con file di pannelli solari con diverse esposizioni)	LNC71000004	26,460

ALTRI ACCESSORI: VASI DI ESPANSIONE

0242576	Vaso espansione solare 18 lt	7685387	95,800
0452987	Vaso espansione solare 24 lt	7685390	103,300
0452988	Vaso espansione solare 35 lt (posizionamento a terra)	7685392	192,800
0242579	Vaso espansione solare 50 lt (posizionamento a terra)	7685393	259,000
0452995	Kit per installazione vaso espansione (Da utilizzare per fissaggio a parete solo nei mod. 18 lt, 24 lt).	7689920	107,100









SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE

SOLUZIONI CON 1 COLLETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
0150593	Si compone di: n° 1 Collettore solare SB 21+ Slim - Bollitore solare 150lt inst. circolazione naturale -Telaio tetto piano/ tetto inclinato per 1 collettore SB 21+ Slim - Kit collegamento idraulico	STS - 150 2.0 SL	tetto piano/ tetto inclinato	7672332	1.637,000
0150594	Si compone di: n° 1 Collettore solare SB 21+ Slim - Bollitore solare 200lt inst. circolazione naturale -Telaio tetto piano/ tetto inclinato per 1 collettore SB 21+ Slim - Kit collegamento idraulico	STS - 200 2.0 SL	tetto piano/ tetto inclinato	7672333	1.911,000

SOLUZIONI CON 2 COLLETTORI

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
0150595	Si compone di: n° 2 collettori solare SB 21+ Slim - Bollitore solare 300lt inst. circolazione naturale - Telaio tetto inclinato 2 collettori SB 21+ Slim - Profilo di sostegno per 2 collettori - Kit collegamento idraulico	STS - 300 2.0 SL	tetto inclinato	7672334	3.152,000
0150596	Si compone di: n° 2 Collettori solare SB 21+ Slim - Bollitore solare 300lt inst. circolazione naturale - Telaio tetto piano 2 collettori SB 21+ Slim - Profilo di sostegno per 2 collettori - Kit collegamento idraulico	STS - 300 2.0 SL	tetto piano	7672335	3.152,000

ACCESSORI PER SOLUZIONI A CIRCOLAZIONE NATURALE

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0204850	Kit resistenza elettrica per sistemi STS	7214043	178,900
0384790	Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D) (n°1 tanica da 10 kg)	A7705951	78,100

BOLLITORI ACS

UBVT

CODICE	DESCRIZIONE	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0038727	**UBVT 200 DC** 1422,5 x 610 mm	24 sup . - 36 inf.	225	C	7110592	1.410,000
0038693	**UBVT 200 SC** 1422,5 x 610 mm	36 inf.	225	C	7110591	1.325,000
0036224	**UBVT 300 DC** 1795,5 x 610 mm	30 sup. - 42 inf.	295	C	7110594	1.628,000
0038728	**UBVT 300 SC** 1795,5 x 610 mm	42 inf.	295	C	7110593	1.514,000
0038730	**UBVT 400 DC** 1671,5 x 710 mm	30 sup. - 48 inf.	400	C	7110596	1.896,000
0038729	**UBVT 400 SC** 1671,5 x 710 mm	48 inf.	400	C	7110595	1.845,000
0150139	**UBVT 500 DC** 1812 x 811 mm	30 sup. - 63 inf.	500	C	7682976	2.259,000

Bollitore interno in acciaio smaltato vetrificato a 850°C che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione - scambiatori di calore a serpentina saldati nel bollitore, con superficie esterna liscia e smaltata - isolamento in schiuma di poliuretano senza CFC, che consente di ridurre al minimo le dispersioni termiche - mantellatura esterna realizzata in ABS - anodi in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione - resistenza elettrica da 1500 W, 2300 W, 3000 W con termostato regolabile disponibile come optional. (1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C

BOLLITORI ACS - CON GRUPPO CIRCOLAZIONE SOLARE

UBSI

CODICE	DESCRIZIONE	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0038732	**UBSI 300** 1898 x 604 mm	30 sup - 42 inf.	300	C	7110598	3.387,000
0150140	**UBSI 500** 1983 x 804 mm	30 sup - 63 inf.	500	C	7680642	3.904,000

Bollitori solari smaltati vetrificati da 300 o 500 litri, doppia serpentina - gruppo circolazione solare DI SERIE - centralina solare DI SERIE - vaso espansione solare DI SERIE - capacità 18 litri (1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C



BOLLITORI ACS - PER GRANDI IMPIANTI

UB

CODICE	DESCRIZIONE	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0150144	**UB 800 DC*** 1855 x 990 mm	40 sup - 68 inf	800	-	7685877	**3.108,000**
0150145	**UB 1000 DC*** 2105 x 990 mm	40 sup - 75 inf	1000	-	7685878	**3.948,000**
0150146	**UB 1500 DC*** 2185 x 1200 mm	47 sup - 88 inf	1500	-	7685880	**5.041,000**
0242581	**UB 2000 DC*** 2470 x 1300 mm	73 sup - 120 inf	2000	-	7685881	**7.303,000**

Bollitore interno in acciaio smaltato vetrificato a 850°C che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione - scambiatori di calore a serpentina saldati nel bollitore, con superficie esterna liscia e smaltata - isolamento in poliuretano morbido 100 mm - anodi in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione. (1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45 °C * I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica

ACCESSORI PER BOLLITORI

0070540	Kit resistenza elettrica 1,5 kW - Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI	LNC71000036	**283,000**
0070541	Kit resistenza elettrica 2,3 kW - Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI	LNC71000037	**293,000**
0070542	Kit resistenza elettrica 3,0 kW - Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI	LNC71000038	**293,000**



ACCUMULI TERMICI PER L'INTEGRAZIONE SUL RISCALDAMENTO

UBTT

0150141	**UBTT 300** puffer con accumulo ACS, tank in tank, singola serpentina 1315 x 700 mm; n.1 scambiatori; Superficie serpentina m^2 1,2 inf.	29 inf.	300 (140 ACS)	C	7686146	**2.219,000**
0150142	**UBTT 600*** puffer con accumulo ACS, tank in tank, singola serpentina 1775 x 950 mm; n.1 scambiatori; Superficie serpentina m^2 2,5 inf.	63 inf.	600 (170 ACS)	-	7686147	**2.713,000**

Accumuli multienergie con produzione ACS integrata (UBTT) per soluzioni domestiche e residenziali - isolamento in poliuretano morbido removibile 100 mm (poliuretano iniettato 50 mm per UBTT 300)
* I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica



SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

SPC 200 - SPC 300 - SPC 300S

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA(1) W	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0117828	**SPC 200** 1690 x 690 mm	1.700	215	A+-L	7213893	**3.758,000**
0094119	**SPC 300** 2000 x 690 mm	1.700	270	A+-XL	7112974	**3.913,000**
0094120	**SPC 300 S** 2000 x 690 mm	1.700	265	A+-XL	7112975	**4.056,000**
0117829	Kit singola connessione aria verticale (ordinare 2 pz per avere il kit completo)				7213894	**39,050**

Produzione di acqua calda sanitaria fino a 65 °C con gas R134a - funzionamento con temperatura esterna dell'aria da -5 °C a 35 °C - pannello comandi remotabile e programmabile - resistenza elettrica integrativa in steatite da 1,6 kW - predisposizione per abbinamento con sistema solare Baxi o caldaia Luna Platinum+ (mod. solo riscaldamento) grazie alla funzione termostato integrato DI SERIE (SPC S) - anodo in titanio ad impulsi elettrici.
(1) Valore per il riscaldamento dell'acqua sanitaria da 15°C a 51°C con una temperatura di ingresso aria di 15°C



SPC 90 PER INSTALLAZIONE MURALE

0015580	**SPC 90** 1392 x 550 mm	1.005	87	A+-M	7677361	**2.119,000**

Dimensioni ridotte - installazione a muro facile - installazione versatile sia per applicazioni residenziali che piccole attività commerciali - compressore ad alta efficienza - gas ecologico - ciclo anti-legionella - elevata silenziosità - anodo in magnesio - connessioni per la canalizzazione Ø 125 mm - contatto per il fotovoltaico - kit installazione di serie composto da: staffa fissaggio a muro, raccordo scarico condensa, valvola di sicurezza 7 bar e giunti dielettrici connessione acqua



SCALDACQUA ELETTRICI - LINEA MUST+

MODELLI AD ACCUMULO - 5

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA W	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
0070476	**V530** 623 x 338 mm	1.200	30	C-S	Verticale	7110906	**180,200**
0070477	**V550** 610 x 433 mm	1.200	50	C-M	Verticale	7110907	**208,000**
0070478	**V580** 854 x 433 mm	1.200	80	C-L	Verticale	7110908	**227,000**
0070473	**V510** 1018 x 433 mm	1.500	100	C-L	Verticale	7110909	**257,000**
0070463	**O580** 854 x 433 mm	1.500	80	C-M	Orizzontale	7110910	**281,000**
0070462	**O510** 1018 x 433 mm	1.500	100	C-L	Orizzontale	7110911	**313,000**
0070479	**V580 TD** 854 x 433 mm	1.500	80	C-L	Termoelettrico att dx verticale	7110912	**347,000**
0070480	**V580TS** 854 x 433 mm	1.500	80	C-L	Termoelettrico att sx verticale	7110913	**347,000**
0070474	**V510TD** 1018 x 433 mm	1.500	100	C-L	Termoelettrico att dx verticale	7110914	**390,000**
0070475	**V510TS** 1018 x 433 mm	1.500	100	C-L	Termoelettrico att sx verticale	7110915	**390,000**

Caldaia in acciaio vetroporcellanato - regolazione della temperatura con manopola esterna - protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto) - giunto dielettrico protettivo - isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC - termometro analogico (eccetto mod. 10-15 litri) - spia luminosa di funzionamento - grado di protezione IP24



MODELLI RAPIDI - 5

0070466	**R501** 456 x 255 mm	1.200	10	B-XXS	Sopralavello	7110903	**138,600**
0070467	**R501 SL** 456 x 255 mm	1.200	10	B-XXS	Sottolavello	7110902	**138,600**
0070468	**R515** 399 x 338 mm	1.200	15	B-XXS	Sopralavello	7110905	**170,100**
0150130	**R515 SL** 399 x 338 mm	1.200	15	B-XXS	Sottolavello	7686692	**170,100**

Caldaia in acciaio vetroporcellanato - regolazione della temperatura con manopola esterna - protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto) - giunto dielettrico protettivo - isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC - termometro analogico (eccetto mod. 10-15 litri) - spia luminosa di funzionamento - grado di protezione IP24



SCALDACQUA ELETTRICI - LINEA EXTRA+

MODELLI AD ACCUMULO - 2

0070470	**V230** 623 x 338 mm	1.200	30	C-S	Verticale	7110898	**171,400**
0070471	**V250** 610 x 433 mm	1.200	50	C-M	Verticale	7110899	**183,900**
0070472	**V280** 854 x 433 mm	1.200	80	C-L	Verticale	7110900	**196,500**
0070461	**O280** 854 x 433 mm	1.500	80	C-M	Orizzontale	7110901	**275,000**

Caldaia in acciaio vetroporcellanato - regolazione della temperatura con manopola esterna - protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto) - giunto dielettrico protettivo - isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC - termometro analogico (eccetto mod. 10 litri) - spia luminosa di funzionamento - grado di protezione IP24







SCALDACQUA ELETTRICI - LINEA EXTRA+

MODELLI RAPIDI - 2

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA W	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
0070464	**R201** 456 x 255 mm	1.200	10	B-XXS	Sopralavello	7110897	**131,000**
0070465	**R201 SL** 456 x 255 mm	1.200	10	B-XXS	Sottolavello	7110896	**131,000**

Caldaia in acciaio vetroporcellanato - protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo di magnesio ridotto) - isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC - termometro analogico (eccetto mod. 10 litri) - spia luminosa di funzionamento - grado di protezione IP24

SCALDACQUA ISTANTANEI A GAS - ACQUAPROJET BLUE

MODELLI TIRAGGIO NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. MAX kW	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0384879	**14i Blue - tiraggio naturale** 650x363x248 mm	Metano	24,4	14	A-L	A7698572	**599,000**
0384880	**14i Blue GL - tiraggio naturale** 650x363x248 mm	GPL	24,4	14	A-L	A7698574	**599,000**
0384878	**11i Blue - tiraggio naturale** 592x314x247 mm	Metano	19,4	11	A-M	A7698573	**504,000**
0384877	**11i Blue GL - tiraggio naturale** 592x314x247 mm	GPL	19,4	11	A-M	A7698571	**504,000**

Modelli a tiraggio naturale - basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502 - accensione elettronica a batteria (fornita di serie) - rilevamento elettronico presenza di fiamma - portata minima di accensione 2,5 lt/min - display LCD per visualizzazione della temperatura

MODELLI CAMERA STAGNA

0384884	**14Fi Blue - camera stagna** 617x385x222 mm (235 mm con manopola)	Metano	23,9	14	A-L	A7702857	**1.046,000**
0384885	**14Fi Blue GL - camera stagna** 617x385x222 mm (235 mm con manopola)	GPL	23,9	14	A-L	A7702859	**1.046,000**
0384881	**11Fi Blue - camera stagna** 617x304x222 mm (235 mm con manopola)	Metano	19	11	A-M	A7702856	**970,000**
0384882	**11Fi Blue GL - camera stagna** 617x304x222 mm (235 mm con manopola)	GPL	19	11	A-M	A7702858	**970,000**

Modelli a camera stagna - basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502 - accensione elettronica con cavo - modulazione elettronica lineare della potenza - controllo elettronico della temperatura dell'acqua con sonda NTC - portata minima di accensione 2 lt/min - pannello comandi digitale con display LCD e visualizzazione della temperatura - funzionamento con tubo di scarico Ø60 mm: soluzione per risanamento canne fumarie

ACCESSORI SCARICO FUMI - SCALDACQUA ISTANTANEI A GAS

SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE ACQUAPROJET BLUE CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0424662	Terminale aspirazione/scarico orizzontale Ø 60/100 per installazione a parete (comprende rosone per esterno)	KHG71410181	**88,200**
0424590	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm	KHG71410171	**60,500**
0424586	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=500 mm	KHG71410391	**40,310**
0424536	Curva coassiale 90° Ø 60/100 partenza caldaia	KHG71410141	**44,090**
0424537	Curva coassiale 90° Ø 60/100 supplementare	KHG71410151	**41,570**
0424533	Curva coassiale 45° Ø 60/100 supplementare	KHG71410161	**35,270**
0424715	Rosone Ø 100 per interno	KHG71401771	**17,640**

SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI ACQUAPROJET BLUE CAMERA STAGNA

0145566	Kit scarichi separati aspirazione orientabile	KHG71413621	**60,500**
0424614	Kit scarico Ø 80 tipo B22	KHG71411181	**46,610**
0424742	Tubo Ø 80 verniciato L=1000 mm	KHG71401831	**55,500**
0424744	Tubo Ø 80 verniciato L=500 mm	KHG71401821	**35,270**
0424673	Tubo Ø 80 L=2000 mm	KHG71403871	**74,400**

ACCESSORI SCARICO FUMI - SCALDACQUA ISTANTANEI A GAS

SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI ACQUAPROJET BLUE CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0424672	Tubo Ø 80 L=1000 mm	KHG71403861	53,000
0424674	Tubo Ø 80 L=500 mm	KHG71403851	34,010
0424461	Curva 90° Ø 80	KHG71401801	51,700
0424455	Curva 45° Ø 80	KHG71401811	44,090
0424735	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	30,230
0424717	Rosone Ø 80 per interno	KHG71401851	16,380
0424603	Rosone Ø 80 per esterno	KHG71401841	16,380
0424450	Terminale camino verticale per scarichi separati Ø 80/125 per installazione a tetto	KHG71403651	261,000
0424745	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / Ø 60 (F)	KHG71403711	22,680
0424740	Tubo Ø 60 verniciato L=1000 mm	KHG71403701	36,530
0424741	Tubo Ø 60 verniciato L=500 mm	KHG71403691	28,970
0150576	Tubo Ø 60 L=2000 mm	KHG71405121	60,500
0424669	Tubo Ø 60 L=1000 mm	KHG71405111	40,310
0424671	Tubo Ø 60 L=500 mm	KHG71405101	27,710
0424460	Curva 90° Ø 60	KHG71403681	34,010
0424454	Curva 45° Ø 60	KHG71403751	35,270
0424470	Kit centraggio tubo Ø 60 (conf. da 5 pz.)	KHG71405151	175,100
0424736	Terminale scarichi separati Ø 60	KHG71403721	18,900

ACCESSORI IDRAULICI

0174663	Kit sostituzione universale (n°2 tubi inox flessibili L=350 mm)	7214001	37,790



SCALDACQUA AD ACCUMULO A GAS - SAG BLUE

MODELLI TIRAGGIO NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
0384876	**Sag 80 Blue** 947x440 mm	Metano	79	B-M	a parete	A7706461	872,000
0384874	**Sag 190 T Blue** 1677x490 mm	Metano	190	B-XL	a pavimento	A7706465	2.025,000
0384875	**Sag 300 T Blue** 1679x650 mm	Metano	300	B-XL	a pavimento	A7706466	3.439,000

Modelli a tiraggio naturale - basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502 - accensione piezoelettrica - caldaia in acciaio vetroporcellanato - isolamento in poliuretano espanso senza CFC - isolamento lana di vetro (mod. 300 T) - regolazione termostatica della temperatura - anodo di magnesio per una maggiore protezione contro la corrosione

boschetti

made in Italy

INDUSTRIE MECCANICHE SRL

Dal 1960 produciamo la tua acqua calda

NUOVA GAMMA SCALDACQUA MULTIGAS

BASAMENTO USO DOMESTICO



Low Nox

AD ACCUMULO A PARETE



BASAMENTO USO COMMERCIALE



SCALDACQUA ELETTRICI



VERTICALE A PARETE A RISPARMIO ENERGETICO



VERTICALE A PARETE



ORIZZONTALE A PARETE



RAPIDI A PARETE



BASAMENTO USO DOMESTICO



BASAMENTO USO COMMERCIALE

SCALDACQUA A LEGNA



BOLLITORI



SERBATOI



POMPE DI CALORE



www.boschettindustriemeccaniche.it



SCALDACQUA MULTIGAS LOW NOX

AD ACCUMULO A PARETE - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	PER GAS	CLASSE SAN. ErP	PROFILO DI CARICO	PORTATA TERMICA kW	CODICE FORNITORE	€
0396343	BGMAX 50	50	metano	B	M	4,0	G101110	858,000
0396374	BGMAX 50 GPL	50	GPL	B	M	4,0	G151110	899,000
0396344	BGMAX 80	80	metano	B	M	5,0	G101210	880,000
0396375	BGMAX 80 GPL	80	GPL	B	M	5,0	G151210	921,000
0396345	BGMAX 100	100	metano	B	M	5,0	G101310	993,000
0396376	BGMAX 100 GPL	100	GPL	B	M	5,0	G151310	1.035,000

AD ACCUMULO A PARETE VERSIONE TERMO - GARANZIA 3 ANNI

0396348	BGMTAX 80*	80	metano	B	M	5,0	G103210	1.111,000
0396379	BGMTAX 80 GPL*	80	GPL	B	M	5,0	G153210	1.152,000
0396349	BGMTAX 100*	100	metano	B	M	5,0	G103310	1.237,000
0396380	BGMTAX 100 GPL*	100	GPL	B	M	5,0	G153310	1.278,000

Questo nuovo scaldacqua multigas (predisposto sia per GPL che metano) è adatto per utenze domestiche ed è in grado di soddisfare i requisiti dei regolamenti europei 812-814/2013 che a decorrere dal 26 Settembre 2018 limitano le emissioni Nox dei prodotti. Grazie ad una voluminosa camera di combustione, ad una più ampia superficie di scambio termico e all'impiego dell'isolamento interno, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore. Kit di trasformazione a richiesta.



CON BASAMENTO USO DOMESTICO - GARANZIA 3 ANNI

0396362	BGMBDAX 190	190	metano	B	XL	8,2	G107910	2.239,000
0396393	BGMBDAX 190 GPL	190	GPL	B	XL	8,2	G157910	2.322,000

Questo nuovo scaldacqua multigas (predisposto sia per GPL che metano) è adatto per utenze domestiche ed è in grado di soddisfare i requisiti dei regolamenti europei 812-814/2013 che a decorrere dal 26 Settembre 2018 limitano le emissioni Nox dei prodotti. Grazie ad una voluminosa camera di combustione, ad una più ampia superficie di scambio termico e all'impiego dell'isolamento interno, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore. La coibentazione in fibra di lana di vetro è di grosso spessore e ad alta densità per un lungo mantenimento della temperatura. Kit di trasformazione a richiesta.



CON BASAMENTO USO COMMERCIALE - GARANZIA 2 ANNI

0396352	BGMBAX 300	300	metano	B	XL	17,5	G104410	3.872,000

CON BASAMENTO USO COMMERCIALE VERSIONE TERMO - GARANZIA 2 ANNI

0396357	BGMTBAX 300*	300	metano	B	XL	17,5	G106410	5.016,000

Questo nuovo scaldacqua a gas è adatto per grandi esigenze di acqua calda (utenze commerciali, condomini e grandi comunità) ed è in grado di soddisfare i requisiti dei regolamenti europei 812-814/2013 che a decorrere dal 26 Settembre 2018 limitano le emissioni Nox dei prodotti. Grazie ad una voluminosa camera di combustione (8 tubi fumo), ad una più ampia superficie di scambio termico e all'impiego dell'isolamento interno, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore. La coibentazione in fibra di lana di vetro è di grosso spessore e ad alta densità per un lungo mantenimento della temperatura.



SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE

A PARETE - GARANZIA 5 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157020	BSE 50	56	C	1200	20	91224100	386,000
0157021	BSE 80	80	C	1200	24	91224200	397,000
0157022	BSE 100	100	C	1200	27	91224300	478,000
0157023	BSE 120	120	C	1200	32	91224400	659,000
0157024	BSE 150	150	C	1500	43	91224500	946,000
0157025	BSE 200	200	C	2000	56	91224600	1.316,000

Questo scaldacqua elettrico, progettato per durare nel tempo, è indicato per utenze domestiche e per il fabbisogno di piccoli esercizi commerciali. Rappresenta una buona scelta per situazioni dove l'approvvigionamento di energia elettrica ha caratteristiche di costo contenute. Disponibile anche in versione Termo. Tensione V 220-230

* Prodotto su ordinazione con consegna in 30 giorni dall'ordine.



SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE A PARETE A RISPARMIO ENERGETICO

CON MANOPOLA ESTERNA DI REGOLAZIONE - GARANZIA 5 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157026	BSEGOLD 50	56	C	1200	22	91225100	449,000
0157027	BSEGOLD 80	80	C	1200	25	91225200	464,000
0157028	BSEGOLD 100	100	C	1200	28	91225300	540,000

TERMO CON ATTACCHI BILATERALI E MANOPOLA ESTERNA DI REGOLAZIONE - GARANZIA 5 ANNI

0119868	BSETGOLD 50	56	C	1200	26	91225600	574,000
0119869	BSETGOLD 80	80	C	1200	29	91225700	592,000
0119870	BSETGOLD 100	100	C	1200	32	91225800	666,000

CON DISPLAY ELETTRONICO - GARANZIA 5 ANNI

0157042	BSETRONIC 50	56	B	1200	22	91229100	554,000
0157043	BSETRONIC 80	80	B	1200	25	91229200	569,000
0157044	BSETRONIC 100	100	B	1200	28	91229300	644,000

Questo scaldacqua elettrico, progettato per innalzare le caratteristiche di efficienza energetica di tali apparecchi, è indicato in particolar modo per utenze domestiche dove sia richiesto risparmio sui consumi. Porta in casa il comfort e tutta la necessaria sicurezza, grazie a un termostato di sicurezza bipolare e una codifica di protezione degli schizzi d'acqua IPX4.



SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE CON BASAMENTO

CON BASAMENTO USO COMMERCIALE - GARANZIA 2 ANNI

0157059	BSEBC 200	200		3 x 1200	80	91235100	1.725,000
0157061	BSEBC 300	300	D	3 x 1200	102	91235300	2.083,000
0157062	BSEBC 400	400		3 x 2000	141	91235400	2.535,000
0157063	BSEBC 500	500		3 x 2000	161	91235500	2.877,000
0157064	BSEBC 800*	800		3 x 3000	200	91235700	4.984,000
0157065	BSEBC 1000*	1000		3 x 3000	280	91235800	7.002,000

TERMO CON ATTACCHI BILATERALI CON BASAMENTO USO COMMERCIALE - GARANZIA 2 ANNI

0157066	BSETBC 200*	200		3 x 1200	90	91236100	2.119,000
0157067	BSETBC 300*	300	D	3 x 1200	120	91236300	2.592,000
0157068	BSETBC 400*	400		3 x 2000	163	91236400	3.484,000
0157069	BSETBC 500*	500		3 x 2000	183	91236500	3.961,000
0157070	BSETBC 800*	800		3 x 3000	235	91236700	6.634,000
0157071	BSETBC 1000*	1000		3 x 3000	315	91236800	8.898,000

Questo scaldacqua elettrico, progettato per durare nel tempo, è indicato per utenze prevalentemente commerciali. Rappresenta una buona scelta per situazioni dove l'approvvigionamento di energia elettrica ha caratteristiche di costo contenute. Possono funzionare, con gli opportuni collegamenti a 220 Volt in monofase, oppure a 220 Volt o 380 Volt in trifase coordinati da un termostato di sicurezza bipolare.



CON BASAMENTO USO DOMESTICO - GARANZIA 3 ANNI

0157072	BSEBD 150*	150		1500	45	91238000	1.039,000
0157073	BSEBD 200*	200		2000	55	91238100	1.422,000

Questo scaldacqua elettrico, progettato per durare nel tempo, è indicato in particolar modo per utenze domestiche. Rappresenta una buona scelta per situazioni dove l'approvvigionamento di energia elettrica ha caratteristiche di costo contenute. Tensione V 220-230

* Prodotto su ordinazione con consegna in 30 giorni dall'ordine.



SCALDACQUA ELETTRICO RAPIDO A PARETE

VERSIONE SOPRALAVELLO ROTONDA - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157003	BSER/R 10	10	A	1200	7,5	91220400	223,000
0157002	BSER/R 30	30	B	1500	10,5	91220300	291,000

VERSIONE SOTTOLAVELLO ROTONDA - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157006	BSER/SR 10	10	B	1200	7,5	91220800	223,000
0068713	BSER/SR 15	15	B	1500	8	91220700	241,000

VERSIONE SOPRALAVELLO ROTONDA - GARANZIA 5 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157008	BSER/R 15	15	A	1500	8	91221200	260,000
0157009	BSER/R 30	30	B	1500	10,5	91221300	332,000

Questo scaldacqua elettrico (disponibile da 10 a 15 e 30 Lt, con attacchi adatti a collocazioni sopra o sotto il lavello) è indicato per esigenze di acqua calda contenute, caratteristiche della cucina, della toilette o della doccia. Rappresenta una buona scelta per situazioni dove serve acqua calda in tempi brevi. Tensione V 220-230



SCALDACQUA LEGNA/LEGNA ELETTRICO/LEGNA ELETTRICO TERMO

A LEGNA - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157193	BL 80	80		54	91300200	675,000

A LEGNA ELETTRICO - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157202	BLE 80	80	1000	54	91320200	749,000
0157203	BLE 115*	115	1000	78	91320400	1.544,000
0157204	BLE 150*	150	1000	81	91320500	1.704,000

A LEGNA ELETTRICO VERSIONE TERMO - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157205	BLET 80*	80	1000	57	91330400	927,000
0157208	BLET 115*	115	1000	87	91330800	1.957,000
0157209	BLET 150*	150	1000	90	91330900	2.130,000

Questo scaldacqua "a bolletta zero" è stato progettato per utenze domestiche che desiderano minimizzare i costi energetici per la produzione di acqua calda. Facilità di installazione, praticità di utilizzo e sicurezza, sono garantiti anche nelle versioni BLE (dove una resistenza elettrica assicura la continuità di acqua calda nel caso di esaurimento legna) e BLET (dove oltre all'ausilio elettrico è consentito l'impiego di fonti termiche derivate). Grazie ad una camera di combustione in materiale refrattario e un isolamento in fibra di lana di vetro ad alta densità, questo scaldacqua è in grado di generare risorse di acqua calda idonee al fabbisogno di interi nuclei famigliari. Tensione V 220-230



BOLLITORI DOPPIA PARETE

ORIZZONTALI RIVESTITI - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	SUPERFICIE m^2	TEMP. MAX ESERCIZIO °C	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157391	BDP03R 80	80	E	0,4	95	38	92452200	826,000
0157392	BDP03R 100	100	E	0,55	95	46	92452300	910,000
0157393	BDP03R 125	125	E	0,86	95	51	92452400	1.057,000
0157394	BDP03R 150	150		0,9	95	61	92452500	1.173,000
0157395	BDP03R 200	200		1,17	95	73	92452600	1.419,000

Questo bollitore orizzontale è caratterizzato da una intercapedine interna che, sfruttando il calore dell'acqua calda proveniente da altre apparecchiature, come la caldaia o pannelli solari, trasferisce energia termica all'acqua contenuta nel serbatoio principale, rendendo così disponibili risorse aggiuntive di acqua sanitaria calda.

* Prodotto su ordinazione con consegna in 30 giorni dall'ordine.




Mexichem
Building & Infrastructure

wavin
Chemidro®
CONNECT TO BETTER

Sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti

Wavin Italia s.p.a. | Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | Internet www.wavin.it | E-mail info.it@wavin.com
Connect to better at www.wavin.it




RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

PANNELLI SISTEMA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RES.TER. m^2 K/W	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0428550	15	**REFLEX - ULTRA**	0,30	1000 x 500 x 10 H	111110	MQ	40,820
0428551	13		0,75	1000 x 500 x 23 H	111123	MQ	44,480
0428552	7		1,25	1000 x 500 x 39 H	111139	MQ	49,380
0428553	6		1,50	1000 x 500 x 46 H	111146	MQ	59,100

Pannello Reflex Ultra, prodotto per stampaggio in polistirene espanso sinterizzato a conduttività termica modificata al fine di migliorare i valori di resistenza meccanica e termica caratteristici, in accordo con i valori richiesti dalla normativa UNI EN 1264 sugli impianti di riscaldamento a pavimento(per H 23 39 46mm) ed i valori richiesti dalla norma UNI EN 13163 il che ne garantisce i valori di resistenza termica e meccanica caratteristici. Il pannello in polistirene viene accoppiato con una lastra superficia le per la diffusione del calore in lega speciale di alluminio dello spessore di 0,3 mm, provvista di due bordi autoincollanti e serigrafia guida per facilitare le operazioni di posa del tubo, assemblata in un'unica struttura omogenea e compatta a garantire elevati valori di resistenza termica, esente da riciclato e gas freon, a ritardata propagazione di fiamma (Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501 1). Densità Kg/m3 30




0428554	10	**MASTER - ULTRA**	0,75	1200 x 600 x 23 H	111623	MQ	22,420
0428555	5		1,25	1200 x 600 x 39 H	111639	MQ	29,460

Pannello Master Ultra, prodotto per stampaggio in polistirene espanso sinterizzato a conduttività termica modificata al fine di migliorare i valori di resistenza meccanica e termica caratteristici, richiesti dalla norma UNI EN 1264 ed UNI EN 13163, esente da riciclato e gas freon, a ritardata propagazione di fiamma (Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501 1); provvisto superficialmente di un robusto film in polistirene accoppiato a caldo in un'unica struttura omogenea e compatta, con impronte guida in bassorilievo per facilitare le operazioni di posa del tubo; scanalature perimetrali ad incastro complementare che permettono un perfetto accoppiamento ed allineamento tra i pannelli stessi eliminando ogni possibilità di formazione di ponti termoacustici. Densità Kg/m3 30




0297918	18	**SIMPLE ULTRA**	0,50	32 H	101671	MQ	21,350
0297919	14		0,75	39 H	101672	MQ	23,740
0297921	9		1,25	54 H	101674	MQ	27,600
0297922	7		1,50	61 H	101675	MQ	30,920

Pannello a nocche Simple Ultra, prodotto per stampaggio in polistirene espanso sinterizzato CE secondo UNI EN 13163, esente da riciclato e gas freon, a ritardata propagazione di fiamma (Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1). La nocca è di forma ottagonale, allargata e svasata per favorire l'inserimento e agevolare il bloccaggio del tubo, l'interasse consentito al tubo è multiplo di 50 mm; gli incastri perimetrali con film di rivestimento permettono un perfetto accoppiamento tra i pannelli stessi eliminando la possibilità di formazione di ponti termici.




0297923	26	**SIMPLE WHITE**	0,40	1400 x 800 x 32 H	101681	MQ	18,060
0297924	16		0,75	1400 x 800 x 42 H	101682	MQ	20,040
0297925	14		0,95	1400 x 800 x 50 H	101683	MQ	22,590
0297926	11		1,25	1400 x 800 x 60 H	101684	MQ	25,850

Pannello Simple White, composto da una foglia rigida disponibile in versione accoppiata con pannelli retrostanti in polistirene espanso sinterizzato CE secondo UNI EN 13163, il che ne garantisce i valori di resistenza meccanica e termica caratteristici disponibile anche in versione con la sola foglia rigida; adatto per la posa con interasse multiplo di posa di 50 mm; nocche perimetrali opportunamente dimensionate permettono il collegamento rigido per sovrapposizione dei lati. Si consiglia l'utilizzo del pannello in accoppiamento con il solo tubo Polystop.



0297920	9	**ACUSTIC ULTRA 30-2**	0,96	1200 x 800 x 52 H	101673	MQ	29,790

Pannello Acustic Ultra 30-2, composto da una foglia in plastica rigida a nocche accoppiata con un pannello retrostante in polistirene espanso sinterizzato a conduttività termica migliorata ed in polistirene elasticizzato a conduttività termica migliorata, classe di rigidità dinamica SD20 (rigidità dinamica non superiore a 20 MN/m^3) e comprimibilità CP2, CE secondo UNI EN 13163, il che ne garantisce i livelli di resistenza meccanica, termica ed acustica caratteristici, esente da riciclato e gas freon, a ritardata propagazione di fiamma (Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1); adatto per la posa con interasse multiplo di 50 mm; nocche perimetrali opportunamente dimensionate permettono il collegamento rigido per sovrapposizione dei lati, assicurando un perfetto accoppiamento ed allineamento tra i pannelli stessi ed eliminando ogni possibilità di formazione di ponti termoacustici.



GAMMA BASIC

0402703	36	**COMPACT BASIC**	0,55	1200 x 700 x 35 H	111235S	MQ	19,090
0402701	26		0,75	1200 x 700 x 40 H	111245S	MQ	19,890
0402702	18		1,20	1200 x 700 x 60 H	111260S	MQ	23,670

Pannello Compact Basic, prodotto per stampaggio in polistirene espanso sinterizzato CE secondo UNI EN 13163, che ne garantisce i valori di resistenza meccanica e termica caratteristici; esente da riciclato e gas freon, a ritardata propagazione di fiamma (Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1), esente da CFC e HCFC, con rivestimento all'estradosso di film in HIPS colore giallo, specifico per pavimenti radianti.



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0454954	200	**BASIC -** Tubo in polietilene PE-RT stabilizzato prodotto secondo le norme EN ISO 15875-2 (classe di applicazione 4/8 bar, secondo ISO 10508); reticolato per irraggiamento a fascio di elettroni ad elevata energia e provvisto superficialmente di una speciale barriera all'ossigeno EVOH	17 x 2	122817	MT	1,876
0402739	500		17 x 2	122917	MT	1,876



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

GAMMA BASIC

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0459470	200	**BASIC -** Tubo multistrato in polietilene PE-RT stabilizzato caratterizzato da elevata plasticità e resistenza alle alte temperature, classe di applicazione 4/6 bar in conformità a ISO 10508, il tubo intermedio in alluminio costituisce una barriera assoluta sull'assorbimento dell'ossigeno.	16 x 2	841516	MT	1,990
0459471	500		16 x 2	831516	MT	1,990




TUBAZIONI E COMPONENTI

0612878	100	**POLYSTOP -** Tubo multistrato Polystop prodotto in polietilene PE RT caratterizzato da elevata plasticità e resistenza alle alte temperature secondo normativa DIN 4726 nelle misure di 17x2 mm. Il tubo intermedio in alluminio costituisce una barriera assoluta all'assorbimento di ossigeno e il tubo esterno in polietilene ad alta densità PE HD è particolarmente resistente all'abrasione e ai raggi UV	17 x 2	102017	MT	3,322
0071028	200		17 x 2	102517	MT	3,322
0071031	500		17 x 2	102717	MT	3,322



0612885	100	**POLYSUPER PE-Xa -** Tubo in polietilene PE Xa stabilizzato prodotto secondo EN ISO 15875 2 e DIN 4726; reticolato con perossidi ad alta pressione e provvisto superficialmente di una speciale barriera all'ossigeno EVOH	17 x 2	112017	MT	2,764
0402734	200		17 x 2	112817	MT	2,764
0402735	500		17 x 2	112917	MT	2,764
0402737	500		20 x 2	112920	MT	3,246
0353461	6000		25 x 2,3	112825	MT	4,869



0005211	1000	Clip blu per pannelli piani oltre 20mm (A)	17 ÷ 20	103101	NR	0,190
0005212	1000	Clip blu per pannelli reflex da 10mm (B)	17 ÷ 20	103111	NR	0,202
0071040	50	Clip per pannelli a nocche. (C)		103200	NR	0,253



0071056	200	Foglio in polietilene di spessore 200 µm in rotoli di lunghezza 67 m e larghezza 3 m.	67 x 3	104740	MQ	2,485



0071047	50	Giunto di dilatazione perimetrale adesivo Densità Kg/m3 23	150 x 8	104150	MT	2,105
0071048	300		250 x 10	104152	MT	3,487



0020834	10	Additivo FLUTERM-S		105021	LT	7,798



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

TUBAZIONI E COMPONENTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0071049	10	Giunto di dilatazione strutturale Densità Kg/m3 35	100 x 8	104170	MT	10,580



COLLETTORI

0015622	1	**INOX** - Collettore Inox in acciao inossidabile completo su ogni circuito con valvole di intercettazione e regolazione motorizzabili sul ritorno e misuratori di portata da 0-6 l/min sulla mandata; comprensivo di rubinetti di carico/scarico, valvole di sfiato aria manuali e staffe di supporto. Attacchi collettore del diametro di 1"M. ESCLUSI RACCORDI ADATTATORI	2 vie	126702	NR	235,000
0015623	1		3 vie	126703	NR	270,000
0015624	1		4 vie	126704	NR	305,000
0015625	1		5 vie	126705	NR	351,000
0015626	1		6 vie	126706	NR	399,000
0015627	1		7 vie	126707	NR	445,000
0015628	1		8 vie	126708	NR	489,000
0015629	1		9 vie	126709	NR	541,000
0015630	1		10 vie	126710	NR	597,000
0015631	1		11 vie	126711	NR	650,000
0015632	1		12 vie	126712	NR	701,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0015633	1	Coppia di valvole a sfera 1" F-F dotate di inserto porta termometro specifiche per collettori Inox con attacchi da 1" M	126700	NR	57,500



0015634	1	Termometro inserto valvola collettore Inox	126701	NR	8,521



0015635	1	Kit singola via collettore Inox	126720	NR	142,500
0015636	1	Nipple di collegamento 1" F-F per la connessione del collettore Inox al sistema preassemblato di regolazione	126721	NR	51,100
0015637	1	Sfiato automatico dotato di valvola di ritegno	126722	NR	8,521
0015638	1	Termometro a bracciale	126723	NR	6,974



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0402632	1	**TEMPOWER** - Collettore in materiale plastico; completo su ogni circuito con valvole di intercettazione motorizzabili sul ritorno e misuratori di portata da 0-8 l/min sulla mandata; compresivo di rubinetti di carico/scarico, valvole di sfiato aria automatiche, termometri, staffe di supporto. Attacchi collettore Ø di 1"F - H 210 mm. ESCLUSI RACCORDI ADATTATORI	220 x 2 vie	116502	NR	228,000
0402633	1		275 x 3 vie	116503	NR	277,000
0402634	1		330 x 4 vie	116504	NR	320,000
0402635	1		385 x 5 vie	116505	NR	367,000
0402636	1		440 x 6 vie	116506	NR	418,000
0402637	1		495 x 7 vie	116507	NR	466,000
0402638	1		550 x 8 vie	116508	NR	512,000
0402639	1		605 x 9 vie	116509	NR	566,000
0402629	1		660 x 10 vie	116510	NR	624,000
0402630	1		715 x 11 vie	116511	NR	680,000
0402631	1		770 x 12 vie	116512	NR	734,000
0517711	1	Kit singola via collettore Tempower		116500	NR	72,200













RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ACCESSORI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0510057	1	Cassetta per collettori Inoxterm e Tempower, prodotta in acciaio , verniciata a caldo, provvista di cornice, supporti distanziali regolabili, porta anteriore con serratura Spessore minimo 92 mm - H 600	540 2-5 vie	107145	NR	195,700
0510071	1		690 6-8 vie	107147	NR	233,000
0595879	1		840 9-11 vie	107148	NR	246,000
0510072	1		990 12 vie	107149	NR	268,000
0071089	2	Adattatore	17 x 3/4	106617	NR	5,021
0071090	2		20 x 3/4	106620	NR	5,249

TERMOREGOLAZIONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0595883	1	Kit di regolazione Tempower in cassetta completo di valvola miscelatrice a 3 vie con possibilità di controllo con servomotore o attuatore termostatico circolatore Classe A, detentore di by pass termostato di sicurezza a contatto n 2 2 attacchi per alta temperatura collettore TEMPOWER in materiale plastico con valvole di intercettazione motorizzabili sul ritorno e misuratori di portata da 0 8 l/min con rubinetti di carico e scarico Spessore minimo richiesto 92 mm - H 600 ATTENZIONE: Attuatore (servomotore o termostatico) per la gestione della valvola a 3 vie escluso. Esclusi raccordi addattori	990/4 vie	117904A	NR	1.738,000
0595884	1		990/5 vie	117905A	NR	1.783,000
0595885	1		1150/6 vie	117906A	NR	1.828,000
0595886	1		1150/7 vie	117907A	NR	1.932,000
0595887	1		1150/8 vie	117908A	NR	2.007,000
0595888	1		1150/9 vie	117909A	NR	2.065,000
0595889	1		1150/10 vie	117910A	NR	2.156,000
0595890	1		1150/11 vie	117911A	NR	2.274,000
0595891	1		1150/12 vie	117912A	NR	2.364,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0428544	1	Servomotore 0-10V predisposto per interfacciarsi con la centralina REKLIMA e con il sistema preassemblato di regolazione	107801	NR	411,000
0428545	1	Servomotore 230V a tre punti per interfacciarsi con la centralina ZENIT e con il sistema preassemblato di regolazione	107802	NR	411,000
0428546	1	Testa termostatica con sonda di mandata a filo per rendere termostatico il sistema preassemblato di regolazione	107803	NR	57,800
0595882	1	Sistema preassemblato di regolazione da 9 cm in ottone, completo di valvola miscelatrice a 3 vie con possibilità di comando termostatico o climatico; termostato di sicurezza a contatto, valvola di regolazione, dotato di uno speciale circolatore elettronico in classe A (EUrP Ready), staffa di supporto per il kit, , fornito di attacchi per collettore INOX e TEMPOWER da 1" per i circuiti a bassa temperatura, attacchi lato caldaia 1"F. Disponibile anche nella sola versione a bassa temperatura. Spessore minimo richiesto 92 mm. ATTENZIONE: Attuatore (climatico o termostatico) per la gestione della valvola 3 vie escluso. Il kit Tempower è reversibile (destro-sinistro), attacchi dal basso	107910A	NR	959,000
0034995	1	Sezione di alta temperatura composta da 2+2 attacchi da 3/4" M dotato di detentori sulla mandata e valvole di intercettazione motorizzabili sul ritorno, integrabile con il sistema preassemblato cod. 107910A, connessione lato generatori da 1"F	107911	NR	187,600



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

TERMOREGOLAZIONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0015682	1	Testina elettrica **(L'adattatore è da ordinare a parte)**	230V con MICRO	106754	NR	55,300
0015685	1		230V	106752	NR	45,480
0015686	1		24V con MICRO	106764	NR	55,300
0015687	1		24V	106762	NR	45,480
0517701	1	Adattatore testine per il collettore industriale da 1" 1/4		106718	NR	2,282



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0015690	1	Testina BASIC 230V con MICRO, attuatore elettrotermico specifico per il comando remoto delle valvole di intercettazione dei collettori Inox 1". Provvisto di indicatore visivo dello stato di funzionamento. Dotato di funzione di micro per il controllo del sistema di distribuzione	106704	NR	49,210
0015688	1	Adattatore testine per collettore Inox e per sezione di alta temperatura sistema preassemblato Tempower	106721	NR	2,282



0517723	1	Centralina BUS WTC	120200	NR	1.011,000
0394313	1	Sonda ambiente con schermo DRT-300	120203	NR	171,700
0558188	1	Sonda di temperatura di mandata WTC	120202	NR	112,200


ATTREZZATURE PER SISTEMI A PAVIMENTO



0005213	1	Utensile TACKER fissa clip	151010	NR	791,000



0071253	1	Svolgitubo	152000	NR	865,000



RISCALDAMENTO A SOFFITTO

COMPONENTI PER SISTEMI A SOFFITTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0474839	1	**65100 -** Pannello radiante prefabbricato per soffitti a secco; comprensivo di tubo in PE-RT tipo II da 10x1,3 mm a 5 strati, quello centrale dei quali barriera all'ossigeno EVOH, profili metallici per la trasmissione del calore, isolamento retrostante in poliestere	1000 x 400	65100	NR	57,900
0474840	1		1200 x 400	65120	NR	69,500
0474841	1		1400 x 400	65140	NR	81,000
0474842	1		1600 x 400	65160	NR	92,600
0474843	1		1800 x 400	65180	NR	104,200
0474844	1		2000 x 400	65200	NR	115,700
0474845	1		2200 x 400	65220	NR	127,200
0474846	1		2400 x 400	65240	NR	138,800
0474847	1		2600 x 400	65260	NR	150,400
0474848	1		2800 x 400	65280	NR	162,000



0071311	100	Tubo in rotoli in PE-Xc	20 x 2,5	801420	MT	4,856



0208224	50	Tubo isolato PE-X Alu. 0,2. uso riscaldamento	16 x 2	811516	MT	2,728
0517768	25	Tubo in rotoli in PE-Xc, per acqua refrigerata	20 x 2,5	817020	MT	6,923



0402692	10	Manicotto per connessioni tra tubi in PB e Multistrato per applicazioni a secco.	16 - 10	80710	NR	15,700
0402693	10		10 - 16	80810	NR	10,490



0402717	10	Tee per connessioni tra tubi in PB e Multistrato per applicazioni a secco	16-10-16	80610	NR	16,540



0071306	2	Adattatore per collettore	16 x 3/4	73002	NR	5,021



COLA s.r.l. - Viale del Lavoro 7/9
37040 Arcole (VR) Italy
Tel. +39 045 6144043 - Fax +39 045 6144048
info@anselmocola.com - www.colastufe.com



STUFE A PELLET ERMETICHE

VISION ERMETICA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0235169	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con vetro ceramicato; Camera di combustione ermetica ad alto rendimento; Uscita fumi superiore o posteriore; Ventilatore tangenziale disattivabile; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Potenza nominale: 6,5 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Piedistallo optional (40 cm.); Dimensioni l x h x p: 570 x 829 x 510 mm; Peso: 65 Kg	bianco	LAU1AR0Y	2.809,000
0235170		bordeaux	LAU1A30Y	2.809,000
0235171		nero	LAU1A90Y	2.809,000
0013545		corten	LAU1A78Y	2.809,000



CUPIDO ERMETICA

0087630	Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica; Porta con vetro ceramicato; Camera di combustione ermetica ad alto rendimento; Uscita fumi superiore; Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Palmare; Display di emergenza; Potenza nominale: 8,1 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Kit uscita fumi posteriore optional; Dimensioni L x H x P: 780 x 1085 x 292 mm; Peso: 108 Kg	avorio	LAVKF10Y	3.427,000
0087632		bordeaux	LAVKF30Y	3.427,000
0087631		bianco	LAVKFR0Y	3.427,000
0087633		nero	LAVKF90Y	3.427,000
0087634		rust	LAVKF80Y	3.427,000
0087635		testa di moro	LAVKF81Y	3.427,000



ELEGANT ERMETICA

0014057	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con doppio vetro; Vetro esterno curvo serigrafato; Camera di combustione ermetica ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Uscita fumi posteriore; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Palmare; Display di emergenza; Potenza nominale: 8,20 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 540 x 1211 x 574 mm; Peso: 120 Kg	corten	LA12178Y	4.288,000
0014058		rust	LA12180Y	4.288,000
0014059		nero	LA12190Y	4.288,000
0014060		bianco	LA121R0Y	4.288,000



CLUB ERMETICA

0087624	Rivestimento in acciaio verniciato; Top in maiolica; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ermetica ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Palmare; Display di emergenza; Potenza nominale: 8,2 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 551 x 1026 x 541 mm; Peso: 105 Kg	avorio	LA12610Y	3.212,000
0087626		bianco	LA12630Y	3.212,000
0087625		bordeaux	LA126R0Y	3.212,000
0087627		nero	LA12690Y	3.212,000
0087628		rust	LA12680Y	3.212,000
0087629		testa di moro	LA12681Y	3.212,000



STUFE A PELLET ERMETICHE

TERMO LORENE ERMETICA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0087641	Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ermetica ad alto rendimento; Uscita fumi superiore; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Palmare; Display di emergenza; Potenza nominale: 18,1 kW; Potenza all'acqua: 15,30 kW; Scarico 80 mm; Kit valvola a fera 3 vie per sanitario optional; Kit uscita fumi posteriore o laterale optional Dimensioni L x H x P: 900 x 1100 x 355 mm; Peso: 155 Kg	avorio	LS6MX10Y	5.356,000
0087643		bordeaux	LS6MX30Y	5.356,000
0087644		grigio	LS6MX72Y	5.356,000
0087642		bianco	LS6MXR0Y	5.356,000
0087645		rust	LS6MX80Y	5.356,000



STUFE A PELLET

AMBRA

0091621	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Ventilatore tangenziale; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 6,33 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Dimensioni l x h x p: 440 x 934 x 510 mm; Peso: 75 Kg	avorio	LA11C10Y	1.869,000
0091622		bordeaux	LA11C30Y	1.869,000
0091623		nero	LA11C90Y	1.869,000
0145443		bianco	LA11CR0Y	1.869,000
0013544		rust	LA11C80Y	1.869,000
0091629		corten	LA11C78Y	1.869,000



VISION HR

0155986	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Uscita fumi superiore o posteriore; Ventilatore tangenziale disattivabile; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Potenza nominale: 6,33 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Piedistallo optional (40 cm.); Dimensioni l x h x p: 570 x 829 x 510 mm; Peso: 65 Kg	bianco	LA11KR0Y	2.406,000
0155987		bordeaux	LA11K30Y	2.406,000
0155977		nero	LA11K90Y	2.406,000
0013543		corten	LA11K78Y	2.406,000



SMART

0235149	Rivestimento in acciaio verniciato; Inserto in maiolica sul bordo superiore; Porta con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 6,97 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Dimensioni l x h x p: 460 x 968 x 504 mm; Peso: 75 Kg	bianco	LA11TR0Y	2.245,000
0235150		bordeaux	LA11T30Y	2.245,000
0235151		nero	LA11T90Y	2.245,000



STUFE A PELLET

KLEAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0014061	Rivestimento in acciaio verniciato o "Serpentino"; Top in maiolica; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Palmare; Display emergenza; Potenza nominale: 8,27 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 502 x 1011 x 502 mm; Peso: 106 Kg	bordeaux	LA12X30Y	3.078,000
0014062		rust	LA12X80Y	3.078,000
0014063		nero	LA12X90Y	3.078,000
0017208		bianco	LA12XR0Y	3.078,000
0014064		serpentino	LA12XF0Y	3.347,000
0087636		marmo bianco	LA12XI0Y	3.347,000
0087637		marmo grafite	LA12XG0Y	3.347,000



FREE HR

0091643	Rivestimento in acciaio verniciato; Top e frontalino in maiolica; Porta in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 8,27 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Dimensioni l x h x p: 500 x 991 x 494 mm; Peso: 93 Kg	avorio	LA12TA0Y	2.473,000
0091644		bordeaux	LA12TC0Y	2.473,000
0091646		nero	LA12TG0Y	2.473,000



ANTIGUA

0235137	Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica; Basamento e top in ghisa verniciata; Porta in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia ergonomica a vista; Telecomando; Potenza nominale: 8,27 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Dimensioni l x h x p: 496 x 998 x 499 mm; Peso: 115 Kg	bianco	LA12FR0Y	2.540,000
0235138		bordeaux	LA12F30Y	2.540,000
0235139		nero	LA12F90Y	2.540,000
0235135		serpentino	LA12FF0Y	2.675,000
0087622		marmo bianco	LA12FI0Y	2.675,000
0087623		marmo grafite	LA12FG0Y	2.675,000



CUPIDO

0149097	Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica; Porta con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Uscita fumi superiore; Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 8,13 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Kit uscita fumi posteriore optional; Dimensioni l x h x p: 780 x 1085 x 292 mm; Peso: 110 Kg	avorio	LA1KF10Y	3.024,000
0149099		bordeaux	LA1KF30Y	3.024,000
0149100		nero	LA1KF90Y	3.024,000
0149098		bianco	LA1KFR0Y	3.024,000
0013542		rust	LA1KF80Y	3.024,000



STUFE A PELLET

ELEGANT

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0014065	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con doppio vetro; Vetro esterno curvo serigrafato; Camera di combustione ermetica ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Uscita fumi posteriore; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Palmare; Display di emergenza; Potenza nominale: 8,27 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa Dimensioni L x H x P: 540 x 1227 x 574 mm; Peso: 117 Kg	corten	LA12278Y	3.884,000
0014066		rust	LA12280Y	3.884,000
0014067		nero	LA12290Y	3.884,000
0014068		bianco	LA122R0Y	3.884,000



FUOCOLA'

0006781	Rivestimento in maiolica; Top scorrevole in maiolica per carico pellet; Porta con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Potenza nominale: 9,29 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Dimensioni l x h x p: 572 x 1087 x 505 mm; Peso: 146 Kg	avorio	LA12U10Y	3.159,000
0006783		bordeaux	LA12U30Y	3.159,000
0006784		nero	LA12U90Y	3.159,000
0006782		bianco	LA12UR0Y	3.159,000



DIAMOND

0235148	Rivestimento in acciaio verniciato; Top in maiolica; Porta con doppio vetro; Vetro ceramicato esterno curvo serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere straibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 9,29 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Dimensioni l x h x p: 551 x 1026 x 541 mm; Peso: 105 Kg	avorio	LA22L10Y	3.078,000
0091634		bianco	LA22LR0Y	3.078,000
0091635		bordeaux	LA22L30Y	3.078,000
0091636		nero	LA22L90Y	3.078,000



AURORA

0149088	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 9,29 kW; Scarico 80 mm; Prima accensione esclusa; Dimensioni l x h x p: 622 x 994 x 501 mm; Peso: 85 Kg	avorio	LA22K10Y	2.352,000
0149089		bianco	LA22KR0Y	2.352,000
0149090		bordeaux	LA22K30Y	2.352,000
0149091		grigio	LA22K70Y	2.352,000
0006281		rust	LA22K80Y	2.352,000



STUFE A PELLET

MEDEA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0091647	Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 11,01 kW; Scarico 80 mm; Dimensioni l x h x p: 564 x 1075 x 537 mm; Peso: 109 Kg	avorio	LA13J10Y	3.347,000
0091648		bianco	LA13JR0Y	3.347,000
0091649		bordeaux	LA13J30Y	3.347,000
0091654		nero	LA13J90Y	3.347,000



PUPILLA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0006785	Rivestimento in acciaio verniciato; Top e frontalino in maiolica; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Potenza nominale: 11,01 kW; Scarico 80 mm; Dimensioni l x h x p: 524 x 1040 x 539 mm; Peso: 102 Kg	avorio	LA23J10Y	3.401,000
0006786		bianco	LA23JR0Y	3.401,000
0006787		bordeaux	LA23J30Y	3.401,000
0006792		nero	LA23J90Y	3.401,000
0087640		rust	LA23J80Y	3.401,000



PUPILLA LUX

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0006791	Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica o "Serpentino"; Top e frontalino in maiolica; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Potenza nominale: 11,01 kW; Scarico 80 mm; Dimensioni l x h x p: 524 x 1040 x 539 mm; Peso: 125 Kg	serpentino	LA23XF0Y	3.696,000
0087638		marmo bianco	LA23XI0Y	3.696,000
0087639		marmo grafite	LA23XG0Y	3.696,000



SABINA HR

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0038963	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 12,70 kW; Scarico 80 mm; Dimensioni l x h x p: 629 x 1042 x 533 mm; Peso: 110 Kg	avorio	LA13L10Y	3.212,000
0038964		bordeaux	LA13L30Y	3.212,000
0038965		grigio	LA13LG0Y	3.212,000
0006282		rust	LA13L80Y	3.212,000



STUFE A PELLET

CHARME

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0235140	Rivestimento in maiolica; Top scorrevole in maiolica per carico pellet; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Potenza nominale: 12,72 kW; Scarico 80 mm; Dimensioni l x h x p: 601 x 1093 x 536 mm; Peso: 138 Kg	avorio	LA13W10Y	4.019,000
0235141		bianco	LA13WR0Y	4.019,000
0235142		bordeaux	LA13W30Y	4.019,000
0235147		nero	LA13W90Y	4.019,000



STUFE A PELLET CANALIZZABILI

CALLA CANALIZZABILE

0149093	Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica; Top e frontalino in maiolica; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; Gestione aria canalizzata con leva posteriore; Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 9,05 kW; Scarico 80 mm; Dimensioni l x h x p: 570 x 1075 x 535 mm; Peso: 130 Kg	avorio	LA2LF10Y	3.414,000
0149094		bianco	LA2LFR0Y	3.414,000
0149095		bordeaux	LA2LF30Y	3.414,000
0149096		nero	LA2LF90Y	3.414,000



MIMOSA AD ANGOLO - CANALIZZABILE

0149101	Rivestimento in acciaio verniciato; Top e frontalino in maiolica; Porta con doppio vetro; Vetro ceramicato esterno curvo serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; Uscita fumi superiore; Gestione aria canalizzata con leva posteriore; Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 9,05 kW; Scarico 80 mm; Kit uscita aria canalizzata superiore optional; Dimensioni l x h x p: 688 x 1071 x 715 mm; Peso: 115 Kg	avorio	LAFNF10Y	3.817,000
0149102		bianco	LAFNFR0Y	3.817,000
0149103		bordeaux	LAFNF30Y	3.817,000
0149104		nero	LAFNF90Y	3.817,000



AFRODITE CANALIZZABILE

0015589	Rivestimento acciaio verniciato e maiolica; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; Uscita fumi superiore; Gestione aria canalizzata con leva superiore; Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Potenza nominale: 11,04 kW; Scarico 80 mm; Kit uscita fumi posteriore optional; Kit uscita aria canalizzata posteriore optional; Palmare; Display di emergenza Dimensioni L x H x P: 1050 x 1049 x 290 mm; Peso: 153 Kg	avorio	LA1MX10Y	4.368,000
0015590		bordeaux	LA1MX30Y	4.368,000
0010489		rust	LA1MX80Y	4.368,000
0015591		nero	LA1MX90Y	4.368,000
0015592		bianco	LA1MXR0Y	4.368,000



STUFE A PELLET CANALIZZABILI

SPRINT ACCIAIO CANALIZZABILE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0038942	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; Uscita fumi superiore; Gestione aria canalizzata con leva superiore; Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Potenza nominale: 11,04 kW; Scarico 80 mm; Kit uscita fumi posteriore optional; Kit uscita aria canalizzata posteriore optional; Dimensioni l x h x p: 1007 x 993 x 287 mm; Peso: 132 Kg	avorio	LA1MA10Y	3.938,000
0038945		bianco	LA1MAR0Y	3.938,000
0038944		bordeaux	LA1MA30Y	3.938,000
0149109		nero	LA1MA90Y	3.938,000
0018244		rust	LA1MA80Y	3.938,000



SPRINT MAIOLICA CANALIZZABILE

0038946	Rivestimento in maiolica; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; Uscita fumi superiore; Gestione aria canalizzata con leva superiore; Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Potenza nominale: 11,04 kW; Scarico 80 mm; Kit uscita fumi posteriore optional; Kit uscita aria canalizzata posteriore optional; Dimensioni l x h x p: 1000 x 995 x 285 mm; Peso: 156 Kg	avorio	LA1MF10Y	4.637,000
0038949		bianco	LA1MFR0Y	4.637,000
0038948		bordeaux	LA1MF30Y	4.637,000
0038950		nero	LA1MF90Y	4.637,000



BEAUTY 13 CANALIZZABILE

0091624	Canalizzabile Rivestimento in acciaio verniciato; Top e griglie frontali in maiolica; Porta curva in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Gestione aria canalizzata con leva posteriore; Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Display a scomparsa; Telecomando; Potenza nominale: 12,7 kW; Scarico 80 mm; Kit registro canalizzazione; Kit uscita aria superiore optional; Dimensioni l x h x p: 609 x 1121 x 570 mm; Peso: 149 Kg	avorio	LA14C10Y	3.804,000
0091625		bordeaux	LA14C30Y	3.804,000
0091627		nero	LA14C90Y	3.804,000



CHARME CANALIZZABILE

0235144	Canalizzabile Rivestimento in maiolica; Top scorrevole in maiolica per carico pellet; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; Gestione aria canalizzata con leva posteriore; Registri uscite canalizzazioni; 2 ventilatori centrifughi; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Potenza nominale: 12,72kW; Scarico 80 mm; Dimensioni l x h x p: 601 x 1141 x 535 mm; Peso: 156 Kg	bianco	LA13KR0Y	4.691,000
0235143		avorio	LA13K10Y	4.691,000
0235145		bordeaux	LA13K30Y	4.691,000
0235146		nero	LA13K90Y	4.691,000



INSERTI A PELLET

TOP FIRE 70 SLIM - TOP FIRE 70 - TOP FIRE 80

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Inserto a pellet estraibile; Porta con vetro ceramicato serigrafato: Camera di combustione ad alto rendimento: Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Scarico 80 mm; Kit cassetto carico frontale; Kit base aggiuntiva sostegno inserto; Kit telaio più cornice;			
0149127	**TOP FIRE 70 SLIM** - Potenza nominale: 8,62 kW; Dimensioni l x h x p: 700 x 520 x 470 mm; Peso: 85 Kg	nero	LL13C90Y	**3.488,000**
0091620	**TOP FIRE 70 -** Potenza nominale: 10,36 kW; Dimensioni l x h x p: 700 x 584 x 537 mm; Peso: 98 Kg	nero	LL13A90Y	**3.622,000**
0149128	**TOP FIRE 80 -** Potenza nominale: 10,36 kW; Dimensioni l x h x p: 800 x 583 x 536 mm; Peso: 105 Kg	nero	LL13B90Y	**3.757,000**



INSERTI A PELLET CANALIZZABILI

TOP FIRE 80 CANALIZZABILE

0235116	Inserto a pellet estraibile; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; Gestione aria canalizzata con leva frontale; Ventilatore centrifugo; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Potenza nominale: 10,36 kW; Scarico 80 mm; Kit di carico frontale/laterale; Kit base aggiuntiva sostegno inserto; Kit telaio più cornice; Dimensioni l x h x p: 800 x 665 x 536 mm; Peso: 115 Kg	nero	LL1MB90Y	**4.227,000**



TERMO STUFE A PELLET

PETIT

0006824	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 11,6 kW; Potenza all'acqua: 10,29 kW; Scarico 80 mm; Kit scheda espansione supplementare per valvola sanitario optional; Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional; Dimensioni l x h x p: 543 x 1000 x 556 mm; Peso: 155 Kg	avorio	LSCLA10Y	**3.757,000**
0006826		bordeaux	LSCLA30Y	**3.757,000**
0006827		grigio	LSCLA70Y	**3.757,000**
0006825		bianco	LSCLAR0Y	**3.757,000**
0130587		rust	LSCLA80Y	**3.757,000**



MIRAGE

0006817	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 17 kW; Potenza all'acqua: 15,63 kW; Scarico 80 mm; Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional; Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional; Dimensioni l x h x p: 602 x 1008 x 579 mm; Peso: 166 Kg	avorio	LSAMA10Y	**4.160,000**
0006818		bordeaux	LSAMA30Y	**4.160,000**
0006819		grigio	LSAMA70Y	**4.160,000**
0013233		rust	LSAMA80Y	**4.160,000**



TERMO STUFE A PELLET

TERMO PERLA PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0006820	Rivestimento in acciaio verniciato; Top e griglie frontali in maiolica; Porta curva in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Display a scomparsa; Telecomando; Potenza nominale: 20,92 kW; Potenza all'acqua: 18,1 kW; Scarico 80 mm; Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional; Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional; Dimensioni l x h x p: 609 x 1121 x 609 mm; Peso: 155 Kg	avorio	LSANV10Y	4.832,000
0006821		bianco	LSANVR0Y	4.832,000
0006822		bordeaux	LSANV30Y	4.832,000
0006823		nero	LSANV90Y	4.832,000



TERMO FOCUS PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0017216	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con doppio vetro ceramicato - Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio - Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola di sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza all'acqua: 18,10 Kw; Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional; Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional; Dimensioni L x H x P: 580 x 1030 x 547 mm; Peso: 137 Kg	avorio	LSANL10Y	4.563,000
0017212		bordeaux	LSANL30Y	4.563,000
0017217		corten	LSANL78Y	4.563,000
0017218		rust	LSANL80Y	4.563,000



TERMO CHARME PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0006813	Rivestimento in maiolica; Top scorrevole in maiolica per carico pellet; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 20,92 kW; Potenza all'acqua: 18,1 kW; Scarico 80 mm; Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional; Dimensioni l x h x p: 600 x 1092 x 549 mm; Peso: 177 Kg	avorio	LSANX10Y	5.087,000
0006814		bianco	LSANXR0Y	5.087,000
0006815		bordeaux	LSANX30Y	5.087,000
0006816		nero	LSANX90Y	5.087,000



TERMO BLITZ PLUS - AD ANGOLO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0006810	Rivestimento in ceramica; Porta in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Uscita fumi superiore; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 20,92 kW; Potenza all'acqua: 18,1 kW; Scarico 80 mm; Kit scheda supplementare per valvola sanitario optional; Kit valvola a sfera 3 vie per sanitario optional; Kit pulsante elettrico + elettrovalvola impianto idraulico; Dimensioni l x h x p: 771 x 1035 x 680 mm; Peso: 150 Kg	avorio	LSANW10Y	5.369,000
0006811		bordeaux	LSANW30Y	5.369,000



TERMO STUFE A PELLET

ENERGYCA - ENERGYCA 30

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Scarico 100 mm; Gruppo sanitario con pompa ad alta efficienza interno stufa per bollitore optional; Gruppo sanitario con pompa ad alta efficienza e scambiatore interno stufa optional;			
0235161	**ENERGICA** - Potenza nominale: 23,5 kW; Potenza all'acqua: 20,1 kW; Dimensioni l x h x p: 654 x 1245 x 628 mm; Peso: 210 Kg	bordeaux	LS0NB30Y	**5.369,000**
0235160		bianco	LS0NBR0Y	**5.369,000**
0235162		grigio	LS0NB70Y	**5.369,000**
0235155	**ENERGICA 30** - Potenza nominale: 28 kW; Potenza all'acqua: 24 kW; Dimensioni l x h x p: 654 x 1245 x 628 mm; Peso: 211 Kg	bordeaux	LS0NU30Y	**5.719,000**
0235154		bianco	LS0NUR0Y	**5.719,000**
0235156		grigio	LS0NU70Y	**5.719,000**



ENERGYCA 30S

0235158	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta in ghisa con vetro ceramicato; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Gruppo sanitario con pompa ad alta efficienza e scambiatore interno stufa; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Telecomando; Potenza nominale: 28 kW; Potenza all'acqua: 24 kW; Scarico 100 mm; Dimensioni l x h x p: 654 x 1245 x 628 mm; Peso: 212 Kg	bordeaux	LS0NS30Y	**6.122,000**
0235159		grigio	LS0NS70Y	**6.122,000**
0235157		bianco	LS0NSR0Y	**6.122,000**



TERMO PLUS 18 - TERMO PLUS 23 - TERMO PLUS 29

	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con spioncino controllo fiamma; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Sensore livello pellet; Telecomando; Scarico 80 mm; Gruppo sanitario con valvola a 3 vie e raccordi per bollitore optional; Kit uscita fumi laterale sx optional;			
0235167	**TERMO PLUS 18** - Potenza nominale: 19 kW; Potenza all'acqua: 17,34 kW; Dimensioni l x h x p: 610 x 1000 x 700 mm; Peso: 155 Kg	bianco	LS6MAR0Y	**4.496,000**
0235168	**TERMO PLUS 23** - Potenza nominale: 23 kW; Potenza all'acqua: 21,14 kW; Dimensioni l x h x p: 610 x 1000 x 820 mm; Peso: 175 Kg	bianco	LS6NAR0Y	**4.966,000**
0016760	**TERMO PLUS 29** - Potenza nominale: 27,7 kW; Potenza all'acqua: 24,5 kW; Dimensioni L x H x P: 700 x 1300 x 700 mm; Peso: 206 Kg	bianco	LS6PSR0Y	**5.369,000**



TERMO STUFE A PELLET

AQUA PLUS 18 - AQUA PLUS 23

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con spioncino controllo fiamma; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Bollitore da 100 litri acqua calda sanitaria; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Sensore livello pellet; Telecomando; Scarico 80 mm; Kit uscita fumi laterale sx optional;			
0235152	**AQUA PLUS 18** - Potenza nominale: 19kW; Potenza all'acqua: 17,34 kW; Dimensioni l x h x p: 610 x 1430 x 820 mm - Peso: 190 Kg	bianco	LS6VAR0Y	**5.773,000**
0235153	**AQUA PLUS 23** - Potenza nominale: 23 kW; Potenza all'acqua: 21,14 kW; Dimensioni l x h x p: 610 x 1430 x 820 mm - Peso: 210 Kg	bianco	LS6WAR0Y	**6.176,000**



SOLAR PLUS 23 - SOLAR PLUS 29

	Rivestimento in acciaio verniciato; Porta con spioncino controllo fiamma; Camera di combustione ad alto rendimento - Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza; Vaso di espansione da 18 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Puffer da 250 litri acqua tecnica a doppio serpentino, per integrazione impianto solare, da abbinare a 1 o 2 pannelli solari da 2 mq di superficie ciascuno, e produzione acqua calda sanitaria diretta; Sensore livello pellet; Telecomando; Scarico 80 mm			
0014069	**SOLAR PLUS 23** - Potenza nominale: 23 kW; Potenza all'acqua: 25,7 kW; Dimensioni L x H x P: 1300 x 1300 x 700 mm; Peso: 250 Kg		LS6WSR0Y	**7.526,000**
0010488	**SOLAR PLUS 29** - Potenza nominale: 27,7 kW; Potenza all'acqua: 24,1 kW; Dimensioni L x H x P: 1300 x 1300 x 700 mm; Peso: 250 Kg		LS6XSR0Y	**8.051,000**



TERMO INSERTI A PELLET

TERMO FIRE M - TERMO FIRE L

	TermoInserto a pellet estraibile; Porta con vetro ceramicato serigrafato; Camera di combustione ad alto rendimento; Valvola antiscoppio; Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori; Pompa di circolazione riscaldamento ad alta effcienza ; Vaso di espansione da 8 lt.; Valvola sicurezza 3 bar; Rubinetto di scarico impianto; Valvola di sfiato aria; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Radiocomando; Display di emergenza; Scarico 80 m. Kit di carico frontale/laterale optional; Kit base aggiuntiva sostegno inserto optional; Kit telaio più cornice optional; Kit collegamento idraulico optional Dimensioni L x H x P: 700 x 800 x 675 mm; Peso: 200 kg.		
0006805	**TERMO FIRE M** - Potenza nominale: 17,50 kW - Potenza all'acqua: 15,30 kW	L31MA90Y	**5.511,000**
0006804	**TERMO FIRE L** - Potenza nominale: 23,36 Kw - Potenza all'acqua: 20,20 Kw	L31NA90Y	**5.914,000**



CALDAIA A PELLET

DOMUSFIRE HR IN ACCIAIO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CODICE FORNITORE	€
0149058	Caldaia a pellet Domusfire HR C17 - Misure 580x700x1300 mm	17,0	L40DA70Y	5.833,000
0149059	Caldaia a pellet Domusfire HR C24 - Misure 580x700x1300 mm	23,2	L40EA70Y	6.102,000
0149060	Caldaia a pellet Domusfire HR C29 - Misure 700x700x1300 mm	29,0	L40FA70Y	6.653,000
0149061	Caldaia a pellet Domusfire HR C35 - Misure 700x700x1300 mm	34,4	L40GA70Y	6.989,000
0149062	Caldaia a pellet Domusfire HR C39 - Misure 700x700x1300 mm	38,3	L40LA70Y	7.392,000


Estetica essenziale e piacevole, dimensioni contenute. Nel frontalino superiore si trovano il pannello comandi (mod. EVO) ed il termomanometro per visualizzare in ogni istante lo stato di funzionamento della caldaia , la temperatura e la pressione dell'acqua. Ogni dettaglio estetico è stato curato nei minimi particolari: la maniglia della porta, incassata filo frontalino, i pannelli (laterali e superiori) sono coibentati con materiali isolanti senza viti a vista, i pomelli scuoti turbolatori sono seminascosti. L'isolamento termico dei pannelli ha il doppio vantaggio di limitare le perdite di calore e di mantenere ad una temperatura bassa le loro superfici esterne. SERBATOIO PELLET molto capiente (in grado di stoccare circa 70 kg). La caldaia e già predisposta per un serbatoio aggiuntivo da 250 kg a caricamento automatico tramite sensori di livello. Ampia superficie di scambio termico per massimizzare il rendimento. Grandi volumi nei collettori d'inversione fumi di combustione per favorirne l'omogeneizzazione di temperatura e velocità. Bassissime emissioni ottenute grazie ad una calibrazione ottimale della combustione e all'inserimento di pannelli di vermiculite. Turbolatori per aumentare il rendimento rallentando la velocità dei fumi di combustione. Facciata completamente bagnata dall'acqua per evitare eccessive sollecitazioni tra le zone di combustione e le pareti a contatto con aria. La camera di combustione è totalmente isolata esternamente nella zona superiore (che è la più calda) grazie all'utilizzo di pannelli di materiale isolante di ultima generazione così da evitare dispersioni di calore verso l'esterno. Risulta stabile e solida grazie al basamento integrato e all'utilizzo di lamierati di alto spessore. Dispone di due porte d'ispezione con staffe di regolazione della chiusura: la porta fuoco ha uno spioncino per poter visualizzare la presenza della fiamma; la porta cenere, che permette lo svuotamento con ampio cassetto cenere, ha la valvola antiscoppio per la sicurezza da eventuali scoppi e/o improvvise accensioni. Totalmente ispezionabile perché oltre alle porte d'ispezione, si può controllare anche lo stato dei collettori: inferiore mediante i tappi laterali e quello centrale; superiore grazie alla testata removibile. Bruciatore costituito da: portabracere che garantisce oltre ad una distribuzione ottimale dell'aria primaria anche la distribuzione dell'aria secondaria con minicollettori; angolari in posizione verticale; bracere in ghisa con ampia superficie forata; tubo aspirazione maggiorato con debimetro. Espulsione fumi costituito da: tubo D100, nuova voluta in ghisa fissata sulla parete posteriore camera, estrattore potenziato da D180. Impianto idraulico: sfiato aria impianto idraulico dall'esterno, scarico impianto con rubinetto esterno, manutenzione pompe e regolazione della loro velocità dall'esterno, l'impianto idraulico della caldaia Cola, in condizioni di normale funzionamento o di manutenzione standard, non necessita lo smontaggio della pannellatura poiché si può operare direttamente dall'esterno con notevole risparmio di tempo ed estrema facilità. Inoltre la caldaia Cola è già predisposta sia per un ulteriore impianto sia con pompa interna sia per un impianto sanitario semplice o in accoppiamento con scambiatore a piastre. Manutenzione - I punti di forza: la pulizia superiore prevede il semplice smontaggio del pannello superiore mediante clips ad incastro (no viti) e l'accesso diretto alla testata, isolata termicamente, la pulizia inferiore che può essere effettuata aprendo la porta cenere, estraendo il cassetto e smontando il tappo centrale senza necessariamente smontare la pannellatura laterale, la manutenzione delle pompe dell'impianto di riscaldamento ha accesso diretto dall'esterno sia della vite del rotore e della regolazione della velocità, semplice smontaggio dell'estrattore fumi dalla parete posteriore della caldaia mediante il pannello centrale, la scatola con i componenti elettrici ed elettronici viene montata o smontata direttamente dal pannello posteriore senza necessariamente smontare il pannello laterale. La progettazione della manutenzione ha considerato il fatto che, in entrambi i lati della caldaia, può essere posizionato il serbatoio aggiuntivo di pellet da 250 kg che rende la caldaia autonoma per molte ore di funzionamento.

ACCESSORI DOMUSFIRE


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0039002	Modulo GSM	L905200A	874,000
0039001	Cronotermostato on/off wireless	599001490	256,000
0149072	Kit modulo idraulico di separazione base MS 10-35	L90A770A	908,000
0149071	Kit modulo idraulico di separazione base + sanitario MSS 10-35	L90A780A	1.197,000
0149117	Kit anticondensa	L90A760A	256,000
0149069	Kit controllo remoto + cronotermostato (Utility)	L90F800A	242,000
0039258	Serbatoio aggiuntivo di pellet da 250 kg che rende la caldaia autonoma per molte ore di funzionamento (possibilità di montaggio su entrambi i lati della caldaia)	L9LU0G0Y	1.835,000
0039259	Gruppo sanitario con pompa interno caldaia	L9LA101A	484,000
0039260	Gruppo sanitario con pompa e scambiatore interno caldaia	L9LA111A	780,000


CALDO

RADIATORI E SCALDASALVIETTE



ERCOS







COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

2 COLONNE

CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT Δ T 50°C	CODICE FORNITORE	€
	2/300	292	235	66	23,6	ATCOMS901000020300	17,830
	2/400	392	335	66	30,5	ATCOMS901000020400	20,120
	2/500	492	435	66	37,2	ATCOMS901000020500	17,420
	2/600	592	535	66	43,8	ATCOMS901000020600	18,710
	2/750	742	685	66	53,7	ATCOMS901000020750	19,600
	2/900	892	835	66	63,5	ATCOMS901000020900	21,290
	2/1000	992	935	66	70,1	ATCOMS901000021000	22,580
	2/1500	1492	1435	66	103,6	ATCOMS901000021500	31,350
	2/1800	1792	1735	66	124,4	ATCOMS901000021800	33,990
	2/2000	1992	1935	66	138,7	ATCOMS901000022000	37,730
	2/2200	2192	2135	66	153,0	ATCOMS901000022200	47,340
	2/2500	2492	2435	66	175,9	ATCOMS901000022500	49,780

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

	2/560	557	500	66	41,5	ATCOMS901000020560	18,300
	2/660	657	600	66	48,1	ATCOMS901000020660	18,710
	2/860	857	800	66	61,2	ATCOMS901000020860	20,520

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	2/680	680	623	66	49,6	ATCOMS901000020680	18,710
	2/870	870	813	66	62,1	ATCOMS901000020870	20,520

3 COLONNE

	3/300	292	235	107	33,0	ATCOMS901000030300	18,710
	3/400	392	335	107	42,8	ATCOMS901000030400	21,800
	3/500	492	435	107	52,3	ATCOMS901000030500	21,800
	3/600	592	535	107	61,6	ATCOMS901000030600	16,510
	3/630	629	572	107	64,6	ATCOMS901000030630	20,250
	3/750	742	685	107	75,4	ATCOMS901000030750	18,710
	3/900	892	835	107	88,9	ATCOMS901000030900	21,670
	3/1000	992	935	107	97,8	ATCOMS901000031000	24,380
	3/1500	1492	1435	107	141,7	ATCOMS901000031500	41,150
	3/1800	1792	1735	107	167,7	ATCOMS901000031800	48,370
	3/2000	1992	1935	107	185,0	ATCOMS901000032000	51,000
	3/2200	2192	2135	107	203,0	ATCOMS901000032200	69,600
	3/2500	2492	2435	107	228,3	ATCOMS901000032500	69,600


MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

	3/560	557	500	107	58,4	ATCOMS901000030560	20,520
	3/660	657	600	107	67,6	ATCOMS901000030660	16,820
	3/860	857	800	107	85,8	ATCOMS901000030860	20,270

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	3/680	680	623	107	69,7	ATCOMS901000030680	17,800
	3/870	870	813	107	86,9	ATCOMS901000030870	20,770

Materiali: acciaio (teste di spessore 1,5 mm - tubi di spessore 1,1 mm e diam. 25 mm; Pressione max d'esercizio: 8 bar; Temperatura max d'esercizio: 95°C; Trattamento esterno: verniciatura polveri epossidiche ad elementi singoli; Colore standard: bianco RAL9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Confezionamento: in scatola di cartone; Per ordinare le batterie di radiatori aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Comby 2 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS0002030005). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

4 COLONNE


CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT Δ T 50°C	CODICE FORNITORE	€
	4/300	292	235	148	43,6	ATCOMS901000040300	23,990
	4/400	392	335	148	55,8	ATCOMS901000040400	25,280
	4/500	492	435	148	68,0	ATCOMS901000040500	23,610
	4/600	592	535	148	80,3	ATCOMS901000040600	19,990
	4/630	629	572	148	84,2	ATCOMS901000040630	23,860
	4/750	742	685	148	98,6	ATCOMS901000040750	23,090
	4/900	892	835	148	116,9	ATCOMS901000040900	25,280
	4/1000	992	935	148	129,1	ATCOMS901000041000	28,250
	4/1500	1492	1435	148	184,1	ATCOMS901000041500	48,870
	4/1800	1792	1735	148	217,0	ATCOMS901000041800	56,300
	4/2000	1992	1935	148	237,6	ATCOMS901000042000	63,000
	4/2200	2192	2135	148	258,0	ATCOMS901000042200	83,700
	4/2500	2492	2435	148	288,9	ATCOMS901000042500	83,700

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

	4/560	557	500	148	76,0	ATCOMS901000040560	22,730
	4/660	657	600	148	88,2	ATCOMS901000040660	20,520
	4/860	857	800	148	112,6	ATCOMS901000040860	23,830

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	4/680	680	623	148	91,0	ATCOMS901000040680	20,630
	4/870	870	813	148	114,2	ATCOMS901000040870	23,830



5 COLONNE

	5/300	292	235	189	53,9	ATCOMS901000050300	31,080
	5/400	392	335	189	69,5	ATCOMS901000050400	31,600
	5/500	492	435	189	84,5	ATCOMS901000050500	31,860
	5/600	592	535	189	99,1	ATCOMS901000050600	33,790
	5/750	742	685	189	120,5	ATCOMS901000050750	35,470
	5/900	892	835	189	141,4	ATCOMS901000050900	39,850
	5/1000	992	935	189	155,0	ATCOMS901000051000	40,380
	5/1500	1492	1435	189	221,1	ATCOMS901000051500	69,700
	5/1800	1792	1735	189	259,4	ATCOMS901000051800	83,900
	5/2000	1992	1935	189	284,6	ATCOMS901000052000	92,900
	5/2200	2192	2135	189	310,0	ATCOMS901000052200	112,200
	5/2500	2492	2435	189	346,4	ATCOMS901000052500	112,200


MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

	5/560	557	500	189	94,1	ATCOMS901000050560	32,910
	5/660	657	600	189	108,5	ATCOMS901000050660	34,270
	5/860	857	800	189	136,5	ATCOMS901000050860	38,450

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	5/680	680	623	189	111,8	ATCOMS901000050680	34,390
	5/870	870	813	189	138,4	ATCOMS901000050870	38,560

Materiali: acciaio (teste di spessore 1,5 mm - tubi di spessore 1,1 mm e diam. 25 mm; Pressione max d'esercizio: 8 bar; Temperatura max d'esercizio: 95°C; Trattamento esterno: verniciatura polveri epossidiche ad elementi singoli; Colore standard: bianco RAL9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Confezionamento: in scatola di cartone; Per ordinare le batterie di radiatori aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Comby 2 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS0002030005). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

6 COLONNE

CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT Δ T 50°C	CODICE FORNITORE	€
	6/300	292	235	230	62,9	ATCOMS901000060300	34,170
	6/400	392	335	230	82,5	ATCOMS901000060400	34,700
	6/500	492	435	230	101,5	ATCOMS901000060500	35,470
	6/600	592	535	230	120,0	ATCOMS901000060600	36,760
	6/750	742	685	230	146,9	ATCOMS901000060750	41,150
	6/900	892	835	230	172,2	ATCOMS901000060900	50,200
	6/1000	992	935	230	189,8	ATCOMS901000061000	53,200
	6/1500	1492	1435	230	268,9	ATCOMS901000061500	86,300
	6/1800	1792	1735	230	312,7	ATCOMS901000061800	104,200
	6/2000	1992	1935	230	340,5	ATCOMS901000062000	113,700
	6/2200	2192	2135	230	370,8	ATCOMS901000062200	137,800
	6/2500	2492	2435	230	405,4	ATCOMS901000062500	137,800
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO							
	6/560	557	500	230	113,6	ATCOMS901000060560	35,990
	6/660	657	600	230	131,8	ATCOMS901000060660	39,790
	6/860	857	800	230	166,9	ATCOMS901000060860	48,390
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA							
	6/680	680	623	230	135,9	ATCOMS901000060680	40,160
	6/870	870	813	230	169,2	ATCOMS901000060870	48,520


Materiali: acciaio (teste di spessore 1,5 mm - tubi di spessore 1,1 mm e diam. 25 mm; Pressione max d'esercizio: 8 bar; Temperatura max d'esercizio: 95°C; Trattamento esterno: verniciatura polveri epossidiche ad elementi singoli; Colore standard: bianco RAL9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Confezionamento: in scatola di cartone; Per ordinare le batterie di radiatori aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Comby 2 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS0002030005). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



OPERA AT-OPX - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI IN BATTERIE PREASSEMBLATE

3 COLONNE

	3/600	592	535	107	61,6	ATOPXS901000030600	15,830
	3/680	680	623	107	69,7	ATOPXS901000030680	14,120
	3/750	742	685	107	75,4	ATOPXS901000030750	17,470
	3/900	892	835	107	88,9	ATOPXS901000030900	19,220
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO							
	3/660	657	600	107	67,5	ATOPXS901000030660	17,440
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA							
	3/870	870	813	107	86,9	ATOPXS901000030870	17,610



4 COLONNE

	4/600	592	535	148	80,3	ATOPXS901000040600	19,640
	4/680	680	623	148	91	ATOPXS901000040680	18,240
	4/750	742	685	148	98,6	ATOPXS901000040750	21,630
	4/900	892	835	148	116,9	ATOPXS901000040900	25,310
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO							
	4/660	657	600	148	88,2	ATOPXS901000040660	21,370
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA							
	4/870	870	813	148	114,2	ATOPXS901000040870	22,480

Materiali acciaio: (teste di spessore 1,5 mm - tubi di spessore 1,2 mm e diam. 25 mm; Pressione max d'esercizio: 8 bar; Temperatura max d'esercizio: 95°C; Trattamento esterno: verniciatura polveri epossidiche; Colore: standard bianco RAL9010; Fornitura standard batterie fino a max 30 el.; Confezionamento: in scatola di cartone. Per ordinare le batterie di radiatori aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Opera 4/600 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATOPXS90100004060005). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



ACCESSORI RADIATORI ACCIAIO

PER COMBY - AT-OPX

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0154709	Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco e valvolina di sfiato	1/2"	SK1/2	12,660
0154712		3/8"	SK3/8	12,660
0154711	Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco,valvolina di sfiato e mensole verniciate da 170 mm	1/2"	SK1/2M	18,190
0154642	Nipples per giunzione COMBY/AT-OPX		MCCOM	1,850
0154645	Guarnizione per nipples Comby /AT-OPX		MCGUS	1,411
0154648	Diaframma COMBY/AT-OPX		MVDIA	11,370
0154678	Mensola verniciata arrotondata (alla coppia), per mod. 2 e 3 colonne	8,7 x 170 mm	RVMEN1	2,768
0154679	Mensola verniciata arrotondata (alla coppia), per mod. 4, 5 e 6 colonne	8,7 x 220 mm	RVMEN2	4,016



ERCOS E 100

RADIATORI SMALTATI CON VERNICE EPOSSIPOLIESTERE RAL 9010 PRONTI PER L'INSTALLAZIONE IN BATTERIE DA 10 ELEMENTI

CODICE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	LARGHEZZA mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	€
0171797	2/880	880	813	65	82	GPE10S90100002088010	533,000
0171803	3/560	560	500	95	75	GPE10S90100003056010	533,000
0171804	3/690	690	623	95	87	GPE10S90100003069010	500,000
0171805	3/880	880	813	95	108	GPE10S90100003088010	576,000
0171806	4/560	560	500	130	91	GPE10S90100004056010	579,000
0171807	4/690	690	623	130	112	GPE10S90100004069010	571,000
0171808	4/880	880	813	130	133	GPE10S90100004088010	705,000
0171798	5/690	690	623	175	132	GPE10S90100005069010	845,000
0171799	5/880	880	813	175	159	GPE10S90100005088010	994,000

Materiali: ghisa; Pressione max d'esercizio: 8 bar Temperatura max d'esercizio: 95°C Trattamento esterno: vernice epossipoliestere Colore standard: bianco RAL9010 (Verniciatura in colori diversi dal RAL 9010, per ogni elemento +30%) Fornitura standard: assemblabili da 1 a 20 elementi Confezionamento: su pallet. **I codici sopra riportati si riferiscono alle batterie da 10 elementi**. Per ordinare altre batterie di radiatori sostituire le ultime due cifre (**10**) con il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Ercos E100 2 colonne H.880 in batteria da 5 elementi il codice è: GPE10S9010288005). I prezzi sopra riportati sono riferiti alle batterie da 10 elementi e tappi e riduzioni non sono inclusi



RADIATORE COLONNINE

RADIATORI SMALTATI CON VERNICE EPOSSIPOLIESTERE RAL 9010 PRONTI PER L'INSTALLAZIONE IN BATTERIE DA 10 ELEMENTI

0171781	4/300	295	200	144	46	GCCOLS90100004028010	440,000
0171782	4/415	415	315	144	62	GCCOLS90100004042010	562,000
0171783	4/600	600	500	144	93	GCCOLS90100004060010	574,000
0171784	4/700	700	600	144	103	GCCOLS90100004070010	579,000
0171785	4/900	899	800	144	132	GCCOLS90100004090010	677,000
0171786	6/480	425	350	221	106	GCCOLS90100006048010	711,000
0171787	6/600	600	500	223	132	GCCOLS90100006060010	889,000
0171788	6/700	700	600	223	151	GCCOLS90100006070010	914,000
0171789	6/900	899	800	223	197	GCCOLS90100006090010	1.083,000

Materiali: ghisa; Pressione max d'esercizio: 8 bar; Temperatura max d'esercizio: 95°C ;Trattamento esterno: vernice epossipoliestere; Colore standard: RAL 9010 (Verniciatura in colori diversi dal RAL 9010, per ogni elemento +30%); Richiedi i codici elementi per batterie combinate (intermedi+laterali) assemblabili in batterie fino a max 20 el. incluso piedini laterali. Confezionamento: su pallet. **codici sopra riportati si riferiscono alle batterie da 10 elementi**. Per ordinare altre batterie di radiatori sostituire le ultime due cifre (**10**) con il numero degli elementi che compongono la batteria.

ACCESSORI GHISA				
PER COLONNINE - E 100				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0154699	Tappo cieco in acciaio zincato per E-100, DESTRO	1"	RZTAPD	**2,631**
0154700	Tappo cieco in acciaio zincato per E-100, SINISTRO	1"	RZTAPS	**2,631**
0331277	Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, DESTRO	1"	RPTAPD	**3,372**
0331276	Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, SINISTRO	1"	RPTAPS	**3,372**
0154697	Tappo cieco in acciaio zincato per Colonnine, DESTRO	1.1/4"	RZTACD	**7,086**
0154698	Tappo cieco in acciaio zincato per Colonnine, SINISTRO	1.1/4"	RZTACS	**7,086**
0452094	Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, DESTRO	1.1/4"	RVTACD9010	**9,156**
0154685	Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, SINISTRO	1.1/4"	RVTACS9010	**9,156**
0204275	Tappino cieco bianco con guarnizione siliconica	1/2"	ST1/2A	**6,511**
0452095		3/8"	ST3/8	**6,511**
0204269	Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", DESTRO	1/2"	RZ1/2D	**3,180**
0154693		3/4"	RZ3/4D	**3,180**
0154695		3/8"	RZ3/8D	**3,180**
0204270	Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", SINISTRO	1/2"	RZ1/2S	**3,180**
0154694		3/4"	RZ3/4S	**3,180**
0154696		3/8"	RZ3/8S	**3,180**
0331278	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", DESTRO	1" a 1/2"	RP1/2D	**4,125**
0386939		1" a 3/8"	RP3/8D	**4,125**
0331279	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", SINISTRO	1" a 1/2"	RP1/2S	**4,125**
0386940		1" a 3/8"	RP3/8S	**4,125**
0386941	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", DESTRO	1" a 1/2"	RZCD1/2	**7,086**
0386943		1" a 3/8"	RZCD3/8	**7,086**
0386944	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", SINISTRO	1" a 1/2"	RZCS1/2	**7,086**
0386946		1" a 3/8"	RZCS3/8	**7,086**
0386935	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, DESTRO	1.1/4" a 1/2"	RL1/2D9010	**9,156**
0386937	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, SINISTRO	1.1/4" a 1/2"	RL1/2S9010	**9,156**
0386942	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine, DESTRO	1.1/4" a 3/4"	RZCD3/4	**8,018**
0386945	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine, SINISTRO	1.1/4" a 3/4"	RZCS3/4	**8,018**
0204278	Valvolina di sfiato orientabile bianca con guarnizione siliconica	1/2"	SV1/2	**9,430**
0204279		3/8"	SV3/8	**9,430**
0204267	Nipples	1"	MCE10	**2,042**
0204268		1.1/4"	MCE101	**2,042**
0154644	Guarnizione ecologica per tappi e riduzioni da 1"	1"	MCGUE	**0,836**
0204263		1.1/4"	MCGUL	**0,836**
0154643	Guarnizione in cartoncino per nipples	1"	MCGUA	**0,397**



SCALDASALVIETTE

TEKNO BIANCO

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0152877	770	450	400	334	17	ASTEKF901004500770	98,800
0152881	770	500	450	367		ASTEKF901005000770	99,600
0152885	770	550	500	401		ASTEKF901005500770	103,700
0152889	770	600	550	434		ASTEKF901006000770	110,600
0152893	770	750	700	541		ASTEKF901007500770	129,700
0152878	1200	450	400	490	25	ASTEKF901004501200	125,100
0152882	1200	500	450	543		ASTEKF901005001200	128,900
0152886	1200	550	500	596		ASTEKF901005501200	136,200
0152890	1200	600	550	650		ASTEKF901006001200	138,400
0152894	1200	750	700	808		ASTEKF901007501200	157,800
0152879	1500	450	400	608	32	ASTEKF901004501500	153,100
0152883	1500	500	450	672		ASTEKF901005001500	160,400
0152887	1500	550	500	737		ASTEKF901005501500	168,600
0152891	1500	600	550	801		ASTEKF901006001500	172,900
0152895	1500	750	700	1036		ASTEKF901007501500	189,800
0152880	1800	450	400	720	36	ASTEKF901004501800	176,000
0152884	1800	500	450	793		ASTEKF901005001800	186,200
0152888	1800	550	500	865		ASTEKF901005501800	195,400
0152892	1800	600	550	938		ASTEKF901006001800	199,300
0152896	1800	750	700	1149		ASTEKF901007501800	232,000

Verniciatura standard RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni: consultare la cartella colori ERCOS). Materiali: Acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 22 mm). Trattamento esterno:verniciatura polveri epossidiche. Fornito con 3 attacchi da 1/2 e uno cieco. Confezionamento: Avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfiato da 1/2



Verniciatura standard RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni). Materiali acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 25 mm). Trattamento esterno verniciatura polveri epossidiche. Fornitura standard con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco (in alto a sinistra). Confezionamento in film termoretraibile e imballato in scatola di cartone con mensole e valvolina di sfiato da 1/2"

MONICA BIANCO

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0152814	783	390	350	308	18	ASMONF901004000770	101,900
0152818	783	440	400	348		ASMONF901004500770	101,900
0152822	783	490	450	388		ASMONF901005000770	103,700
0152826	783	540	500	427		ASMONF901005500770	108,600
0152830	783	590	550	467		ASMONF901006000770	118,100
0152834	783	740	700	587		ASMONF901007500770	181,000
0152838	783	990	950	786		ASMONF901010000770	198,200
0152815	1190	390	350	479	27	ASMONF901004001200	130,900
0152819	1190	440	400	538		ASMONF901004501200	131,100
0152823	1190	490	450	598		ASMONF901005001200	135,600
0152827	1190	540	500	657		ASMONF901005501200	139,500
0152831	1190	590	550	716		ASMONF901006001200	144,500
0152835	1190	740	700	894		ASMONF901007501200	196,700
0152839	1190	990	950	1190		ASMONF901010001200	236,000
0152816	1486	390	350	583	35	ASMONF901004001500	158,200
0152820	1486	440	400	658		ASMONF901004501500	158,200
0152824	1486	490	450	733		ASMONF901005001500	160,400
0152828	1486	540	500	808		ASMONF901005501500	170,000
0152832	1486	590	550	883		ASMONF901006001500	179,300
0152836	1486	740	700	1108		ASMONF901007501500	244,000
0152840	1486	990	950	1483		ASMONF901010001500	291,000
0152817	1782	390	350	716	41	ASMONF901004001800	177,600
0152821	1782	440	400	800		ASMONF901004501800	177,600
0152825	1782	490	450	884		ASMONF901005001800	186,800
0152829	1782	540	500	968		ASMONF901005501800	191,500
0152833	1782	590	550	1052		ASMONF901006001800	203,000
0152837	1782	740	700	1304		ASMONF901007501800	275,000
0152841	1782	990	950	1724		ASMONF901010001800	315,000



Materiali: acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 22 mm): Certificazioni CE - EN442. Pressione max d'esercizio 8 bar. temperatura max d'esercizio 95°C. Trattamento esterno verniciatura polveri epossidiche Colore standard bianco RAL9010. Fornitura standard fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco. Confezionamento avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfiato da 1/2")

SCALDASALVIETTE

OPERA BIANCO

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0066265	770	400	350	296	16	ASOPEF901004000770	101,600
0635214	770	450	400	328		ASOPEF901004500770	80,800
0244555	770	500	450	345		ASOPEF901005000770	86,500
0635218	770	550	500	376		ASOPEF901005500770	88,500
0244556	770	600	550	408		ASOPEF901006000770	90,300
0066269	770	650	600	440		ASOPEF901006500770	113,800
0066273	770	750	700	504		ASOPEF901007500770	123,000
0066266	1200	400	350	435	23	ASOPEF901004001200	131,800
0635215	1200	450	400	467		ASOPEF901004501200	100,200
0244557	1200	500	450	500		ASOPEF901005001200	103,900
0635219	1200	550	500	549		ASOPEF901005501200	117,500
0244558	1200	600	550	598		ASOPEF901006001200	124,900
0066270	1200	650	600	633		ASOPEF901006501200	162,700
0066274	1200	750	700	699		ASOPEF901007501200	168,800
0066267	1500	400	350	530	30	ASOPEF901004001500	159,900
0244559	1500	500	450	630		ASOPEF901005001500	132,800
0635216	1500	450	400	583		ASOPEF901004501500	119,300
0635220	1500	550	500	690		ASOPEF901005501500	137,300
0244560	1500	600	550	751		ASOPEF901006001500	146,800
0066271	1500	650	600	796		ASOPEF901006501500	199,300
0066275	1500	750	750	916		ASOPEF901007501500	207,000
0066268	1800	400	350	618	33	ASOPEF901004001800	179,200
0635217	1800	450	400	668		ASOPEF901004501800	141,700
0244561	1800	500	450	727		ASOPEF901005001800	148,300
0635221	1800	550	500	793		ASOPEF901005501800	157,600
0244562	1800	600	550	860		ASOPEF901006001800	175,300
0066272	1800	650	600	922		ASOPEF901006501800	227,000
0066276	1800	750	700	1037		ASOPEF901007501800	230,000



TEKNO CROMATO

0152853	780	450	400	234	18	ASTCRF930004500770	165,100
0152857	780	500	450	256		ASTCRF930005000770	179,300
0152861	780	550	500	278		ASTCRF930005500770	196,700
0152865	780	600	550	301		ASTCRF930006000770	210,000
0152854	1200	450	400	348	27	ASTCRF930004501200	268,000
0152858	1200	500	450	382		ASTCRF930005001200	291,000
0152862	1200	550	500	416		ASTCRF930005501200	300,000
0152866	1200	600	550	450		ASTCRF930006001200	338,000
0152855	1510	450	400	437	35	ASTCRF930004501500	343,000
0152859	1510	500	450	478		ASTCRF930005001500	347,000
0152863	1510	550	500	520		ASTCRF930005501500	355,000
0152867	1510	600	550	562		ASTCRF930006001500	362,000
0152856	1800	450	400	520	41	ASTCRF930004501800	344,000
0152860	1800	500	450	573		ASTCRF930005001800	361,000
0152864	1800	550	500	627		ASTCRF930005501800	378,000
0152868	1800	600	550	680		ASTCRF930006001800	425,000

Materiali: Acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 19 mm). Trattamento Esterno: processo galvanico di nickelatura e cromatura. Fornito con 4 attacchi da 1/2. Confezionamento: Avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfiato da 1/2



SCALDASALVIETTE

MONICA CROMATO

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0152754	785	400	350	229	18	ASMCCF930004000770	214,000
0152758	785	450	400	257		ASMCCF930004500770	218,000
0152762	785	500	450	282		ASMCCF930005000770	239,000
0152766	785	550	500	306		ASMCCF930005500770	260,000
0152770	785	600	550	331		ASMCCF930006000770	326,000
0152774	785	750	700	414		ASMCCF930007500770	350,000
0152778	785	1000	950	552		ASMCCF930010000770	440,000
0152755	1190	400	350	340	27	ASMCCF930004001200	323,000
0152759	1190	450	400	383		ASMCCF930004501200	334,000
0152763	1190	500	450	420		ASMCCF930005001200	408,000
0152767	1190	550	500	458		ASMCCF930005501200	413,000
0152771	1190	600	550	495		ASMCCF930006001200	425,000
0152775	1190	750	700	619		ASMCCF930007501200	550,000
0152779	1190	1000	950	825		ASMCCF930010001200	675,000
0152756	1485	400	350	427	35	ASMCCF930004001500	433,000
0152760	1485	450	400	481		ASMCCF930004501500	437,000
0152764	1485	500	450	526		ASMCCF930005001500	478,000
0152768	1485	550	500	618		ASMCCF930005501500	520,000
0152772	1485	600	550	674		ASMCCF930006001500	565,000
0152776	1485	750	700	843		ASMCCF930007501500	708,000
0152780	1485	1000	950	1124		ASMCCF930010001500	912,000
0152757	1783	400	350	508	41	ASMCCF930004001800	498,000
0152761	1783	450	400	572		ASMCCF930004501800	513,000
0152765	1783	500	450	630		ASMCCF930005001800	561,000
0152769	1783	550	500	690		ASMCCF930005501800	610,000
0152773	1783	600	550	748		ASMCCF930006001800	737,000
0152777	1783	750	700	935		ASMCCF930007501800	807,000
0152781	1783	1000	950	1247		ASMCCF930010001800	1.114,000

Materiali acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 25 mm). Trattamento esterno processo galvanico di nickelatura e cromatura. Fornitura standard con 4 attacchi da 1/2". Confezionamento in film termoretraibile e imballato in scatola di cartone con mensole e valvolina di sfiato da 1/2"



OPERA CROMATO

0544351	680	450	400	173	14	ASOPCF930004500680	110,000
0544354	680	500	450	179	14	ASOPCF930005000680	135,900
0544357	680	600	550	213	14	ASOPCF930006000680	155,800
0544352	1120	450	400	264	21	ASOPCF930004501120	149,700
0544355	1120	500	450	275	21	ASOPCF930005001120	208,000
0544358	1120	600	550	330	21	ASOPCF930006001120	222,000
0544353	1650	450	400	390	31	ASOPCF930004501650	275,000
0544356	1650	500	450	412	31	ASOPCF930005001650	280,000
0544359	1650	600	550	491	31	ASOPCF930006001650	321,000

Materiali: acciaio. Certificazioni in corso. Pressione max d'esercizio 8 bar. Temperatura max d'esercizio 95°C. Trattamento esterno processo galvanico di nickelatura e cromatura. Colore standard: cromato. Fornitura standard fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco. Confezionamento avvolto da Pluriball protettivo e quindi imballato in scatola di cartone insieme al relativo kit di montaggio



MONICA ELETTRICO

BIANCO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€
0152806	783	490	450	400	ASMOEF901005000770	252,000
0152810	783	590	550	500	ASMOEF901006000770	283,000
0152807	1190	490	450	700	ASMOEF901005001200	283,000
0152811	1190	590	550	700	ASMOEF901006001200	315,000
0152808	1486	490	450	900	ASMOEF901005001500	362,000
0152812	1486	590	550	900	ASMOEF901006001500	378,000
0152809	1782	490	450	900	ASMOEF901005001800	425,000
0152813	1782	590	550	1000	ASMOEF901006001800	457,000

Scaldasalviette "Monica" elettrico con resistenza resistenza termolimitata, classe d'isolamento I; Riempito con liquido termoconvettore diatermico Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro. Verniciatura standard - RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni: consultare la cartella colori ERCOS)



BIANCO CON TERMOSTATO REGOLABILE

0452134	783	490	450	400	ASMOTF901005000770	352,000
0452138	783	590	550	600	ASMOTF901006000770	362,000
0452135	1190	490	450	600	ASMOTF901005001200	402,000
0452139	1190	590	550	800	ASMOTF901006001200	416,000
0452136	1486	490	450	800	ASMOTF901005001500	448,000
0452140	1486	590	550	1000	ASMOTF901006001500	466,000
0452137	1782	490	450	1000	ASMOTF901005001800	478,000
0452141	1782	590	550	1000	ASMOTF901006001800	504,000


Scaldasalviette "Monica" elettrico con termostato digitale regolabile bianco. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30° a 70°) l'intensità della resistenza dello scaldasalviette. Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro. Verniciatura standard - RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni: consultare la cartella colori ERCOS)



BIANCO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE

0635234	783	490	450	400	ASMODF901005000770	405,000
0635238	783	590	550	600	ASMODF901006000770	422,000
0635235	1190	490	450	600	ASMODF901005001200	436,000
0635239	1190	590	550	800	ASMODF901006001200	451,000
0635236	1486	490	450	800	ASMODF901005001500	471,000
0635240	1486	590	550	1000	ASMODF901006001500	491,000
0635237	1782	490	450	1000	ASMODF901005001800	500,000
0635241	1782	590	550	1000	ASMODF901006001800	518,000

Scaldasalviette "Monica" elettrico con timer e con termostato digitale programmabile (su una scala da 1 a 5) bianco. Resistenza classe I con cavo a spirale e spina shuko. Predisposto per il collegamento termostato ambiente. Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro. Verniciatura standard - RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni: consultare la cartella colori ERCOS)



CROMATO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA

0152782	785	500	450	300	ASMCEF930005000770	291,000
0152783	1190	500	450	400	ASMCEF930005001200	398,000
0152784	1485	500	450	500	ASMCEF930005001500	474,000
0152785	1783	600	550	700	ASMCEF930006001800	575,000

Scaldasalviette "Monica cromato" elettrico con resistenza termolimitata, classe d'isolamento I; Riempito con liquido termoconvettore diatermico Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro




MONICA ELETTRICO

CROMATO CON TERMOSTATO REGOLABILE

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€
0635230	785	500	450	300	ASMCTF930005000770	423,000
0635231	1190	500	450	400	ASMCTF930005001200	518,000
0635232	1485	500	450	600	ASMCTF930005001500	599,000
0635233	1783	600	550	800	ASMCTF930006001800	700,000

Scaldasalviette "Monica Cromato" con termostato digitale regolabile cromato. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30° a 70°) l'intensità della resistenza dello scaldasalviette. Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro



CROMATO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE

0635222	785	500	450	300	ASMCDF930005000770	459,000
0635223	1190	500	450	400	ASMCDF930005001200	564,000
0635224	1485	500	450	600	ASMCDF930005001500	636,000
0635225	1783	600	550	800	ASMCDF930006001800	738,000

Scaldasalviette "Monica Cromato" elettrico con timer e con termostato digitale programmabile (su una scala da 1 a 5) grigio/argento. Resistenza classe I con cavo a spirale e spina shuko. Predisposto per il collegamento. Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro



TEKNO ELETTRICO

BIANCO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA

0152869	770	500	450	400	ASTEEF901005000770	178,700
0152873	770	600	550	500	ASTEEF901006000770	198,600
0152870	1200	500	450	700	ASTEEF901005001200	214,000
0152874	1200	600	550	700	ASTEEF901006001200	230,000
0152871	1500	500	450	700	ASTEEF901005001500	257,000
0152875	1500	600	550	900	ASTEEF901006001500	295,000
0152872	1800	500	450	900	ASTEEF901005001800	309,000
0152876	1800	600	550	1000	ASTEEF901006001800	318,000

Scaldasalviette Tekno elettrico con resistenza termolimitata, classe d'isolamento I; Riempito con liquido termoconvettore diatermico Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro. Verniciatura standard - RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni: consultare la cartella colori ERCOS)



BIANCO CON TERMOSTATO REGOLABILE

0452126	770	500	450	400	ASTETF901005000770	335,000
0452130	770	600	550	600	ASTETF901006000770	347,000
0452127	1200	500	450	600	ASTETF901005001200	365,000
0452131	1200	600	550	800	ASTETF901006001200	378,000
0452128	1500	500	450	800	ASTETF901005001500	398,000
0452132	1500	600	550	800	ASTETF901006001500	416,000
0452129	1800	500	450	800	ASTETF901005001800	422,000
0452133	1800	600	550	1000	ASTETF901006001800	439,000

Scaldasalviette elettrico con termostato digitale regolabile bianco. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30° a 70°) l'intensità della resistenza dello scaldasalviette. Verniciatura standard - RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni: consultare la cartella colori ERCOS)



TEKNO ELETTRICO

BIANCO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€
0635258	770	500	450	400	ASTEDF901005000770	398,000
0635262	770	600	550	600	ASTEDF901006000770	413,000
0635259	1200	500	450	600	ASTEDF901005001200	431,000
0635263	1200	600	550	800	ASTEDF901006001200	440,000
0635260	1500	500	450	800	ASTEDF901005001500	463,000
0635264	1500	600	550	800	ASTEDF901006001500	483,000
0635261	1800	500	450	800	ASTEDF901005001800	478,000
0635265	1800	600	550	1000	ASTEDF901006001800	507,000

Scaldasalviette "Tekno" elettrico con timer e con termostato digitale programmabile (su una scala da 1 a 5) bianco. Resistenza classe I con cavo a spirale e spina shuko. Predisposto per il collegamento termostato ambiente. Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro. Verniciatura standard - RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni: consultare la cartella colori ERCOS)



CROMATO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA

0452118	780	500	450	300	ASTCEF930005000770	283,000
0452119	1200	500	450	400	ASTCEF930005001200	355,000
0452120	1510	500	450	500	ASTCEF930005001500	431,000
0452121	1800	600	550	700	ASTCEF930006001800	552,000

Scaldasalviette "Tekno cromato" elettrico con resistenza termolimitata, classe d'isolamento I; Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro



CROMATO CON TERMOSTATO REGOLABILE

0452122	780	500	450	300	ASTCTF930005000770	393,000
0452123	1200	500	450	400	ASTCTF930005001200	468,000
0452124	1510	500	450	600	ASTCTF930005001500	560,000
0452125	1800	600	550	800	ASTCTF930006001800	672,000

Scaldasalviette "Tekno Cromato" con termostato digitale regolabile cromato. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30° a 70°) l'intensità della resistenza dello scaldasalviette. Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro




CROMATO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE

0635250	780	500	450	300	ASTCDF930005000770	416,000
0635251	1200	500	450	400	ASTCDF930005001200	492,000
0635252	1510	500	450	600	ASTCDF930005001500	565,000
0635253	1800	600	550	800	ASTCDF930006001800	671,000

Scaldasalviette "tekno Cromato" elettrico con timer e con termostato digitale programmabile (su una scala da 1 a 5) grigio/argento. Resistenza classe I con cavo a spirale e spina shuko. Predisposto per il collegamento al termostato ambiente. Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro


SK VAL 6


SK TTS 6


SKCTBC0070


SRTER4




SRTEC 3

SRTER3

ACCESSORI SCALDASALVIETTE

COMPLEMENTI E VALVOLE D'ARREDO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0635178	Kit cromato valvola e detentore termostatizzabile attacco da 1/2	SKVAL6	44,420
0204275	Tappino cieco bianco da 1/2 con guarnizione siliconica	ST1/2A	6,511
0204278	Valvolina di sfiato orientabile bianca da 1/2 con guarnizione siliconica	SV1/2	9,430
0386953	Kit di montaggio standard in plastica per scaldasalviette Tekno e Opera RAL 9010	SKSCA2	19,690
0635177	Testa termostatica d'Arredo ad espansione di liquido in ABS cromato per SKVAL6	SKTTS6	41,250
0010813	Set copritubo 70 mm cromato, con flangia (conf. 2 pezzi)	SKCTBC0070	47,600
0006279	Set copritubo 70 mm bianco, con flangia (conf. 2 pz)	SKCTBB0070	47,600
0186014	Termostato ambiente bianco con controllo remoto, prog. SETTIMANALE, collegamento a infrarossi	SRTER4	277,000
0635189	Termostarto ambiente argento, con controllo remoto	SRTEC3	124,500
0117694	Termostarto ambiente bianco, con controllo remoto	SRTER3	124,500


SRWC

SRW


ACCESSORI PER ELETTRIFICAZIONE SCALDASALVIETTE

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	€
0204271	Resistenza elettrica TERMOLIMITATA (lunghezza cavo 1140 mm + spina 70 mm) per scaldasalviette BIANCO	300	SRW30	91,000
0154725		400	SRW40	91,000
0204272		500	SRW50	91,000
0154726		700	SRW70	91,000
0204273		900	SRW90	91,000
0154724		1000	SRW10	91,000
0490405	Resistenza elettrica TERMOLIMITATA (lunghezza cavo 1140 mm + spina 70 mm) per scaldasalviette CROMATO	300	SRW30C	115,900
0490406		500	SRW50C	130,500
0490407		700	SRW70C	130,500



BLUEHELIX TECH RRT

INNOVATIVO GRUPPO TERMICO FERROLI THERMOBALANCE™ NEI SUOI 5 ELEMENTI



SCAMBIATORE 1

Scambiatore **inox monocircuito ad elevati passaggi**, resistente all'intasamento e di facile pulizia

PORTA BRUCIATORE 2

Porta bruciatore **autoraffreddata** senza pannello isolante

BRUCIATORE 3

Esclusivo **bruciatore semisferico inox** speciale con **guarnizione long-life**

GAS ADAPTIVE 4

Sistema intelligente **"Gas-adaptive"** derivato dalle caldaie industriali, che monitora e autostabilizza la combustione al variare delle condizioni gas + fumi

VENTILATORE 5

Ventilatore disassato, per agevolare la **manutenzione del gruppo termico senza smontaggio.**
Clapet antireflusso fumi integrato per collegamento a C.C.S. (conforme a UNI 7129)



DIVACONDENS D E D PLUS - CALDAIE MURALI ATMOSFERICHE A CONDENSAZIONE

CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA - A BASSO NOX

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0376833	**Divacondens D PLUS F24**	Metano	10,0 / 25,0	B	A	XL	0CCR4YWA	**1.490,000**

Caldaia a condensazione per il riscaldamento di impianti ad alta temperatura e produzione di acqua calda sanitaria. Non risulta idonea all'abbinamento con mandata diretta ad impianti con pannelli radianti a bassa temperatura; Scambiatore primario a geometria compatta; Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre dedicato; Post-recuperatore del calore latente di condensazione, in funzione di pre-riscaldo del circuito primario; Caldaia a camera stagna e tiraggio forzato, con bruciatore atmosferico a basse emissioni di NOx, in acciaio inox AISI 304; By-pass idraulico di serie; Circolatore alta efficienza a basso consumo (ErP - Classe A) con sistema antibloccaggio; tramite attivazione per alcuni secondi ogni 24 ore di inattività; Abbinabile al cronocomando remoto modulante; Pannello comandi semplice e completo, interfaccia utente a display, con tasti di impostazione



BLUEHELIX PRIMA - CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

0034702	**BLUEHELIX PRIMA 24 C**	Metano GPL	4,2 / 24,0	A	A	XL	0TPB2AWA	**1.646,000**



BLUEHELIX TECH H - CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

SOLO RISCALDAMENTO

0126763	**Bluehelix Tech S 45 H**	Metano	7,5 / 43,0	A	-	-	0T2D5IWA	**2.514,000**

Raggiunge un'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente tra le più alte della sua categoria: ηs 94% (solo mod. 25 A - 35 A): in abbinamento al comando remoto modulante e alla sonda esterna (opzionali) raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++) (solo mod. 25 A - 35 A); Corpo caldaia con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore; Produzione sanitaria in abbinamento a bollitore (opzionale), valvola 3 vie di serie in caldaia (escluso mod. 45 H); Bruciatore a premiscelazione totale in acciaio inox; Pannello di comando digitale; Modulazione elettronica di fiamma sia in riscaldamento che in sanitario; Abbinabile al cronocomando remoto modulante; Ampio display grafico multifunzione a retroilluminazione per una facile e corretta impostazione dei parametri; By-pass di serie; Design raffinato e dimensioni compatte; Mantellatura verniciata di bianco per anaforesi a polveri epossidiche



BLUEHELIX PRO RRT C - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

0376836	**Bluehelix Pro RRT 24C**	Metano GPL	22,7 / 5,6	A	A	XL	0T3B2HWA	**1.912,000**
0376837	**Bluehelix Pro RRT 28C**	Metano GPL	27,2 / 5,6	A	A	XL	0T3B2IWA	**1.977,000**
0376838	**Bluehelix Pro RRT 32 C**	Metano GPL	34,0 / 7,1	A	A	XL	0T3B3IWA	**2.142,000**

Scambiatore INOX DUAL: caldaia con scambiatore primario per riscaldamento e sanitario in acciaio inox ad elevato spessore integrati in un unico componente (DUAL). Efficienze elevate anche durante funzionamento in sanitario (94 %); Passaggi idraulici maggiorati dello scambiatore sia sul circuito riscaldamento che su quello sanitario, in abbinamento al comando remoto modulante e alla sonda esterna (opzionali) raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++); MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni); M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready mediante una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l'utilizzo di kit di conversione aggiuntivi; Esclusivo sistema scambiatore-bruciatore con porta autoraffreddata: semplifica la manutenzione e ne riduce il costo grazie ad un minor numero di parti da sostituire; Attacchi idraulici coperti dal mantello della caldaia; Ampio display grafico multifunzione a retroilluminazione per una facile e corretta impostazione dei parametri; By-pass di serie



BLUEHELIX TECH RRT C - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0011052	**Bluehelix Tech RRT 24C**	Metano GPL	20,4 / 5	A	A	XL	0T3B2BWA	**1.867,000**
0011053	**Bluehelix Tech RRT 34C**	Metano GPL	34,0 / 7,1	A	A	XL	0T3B3AWA	**2.115,000**

Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore, con passaggi maggiorati (ai vertici della categoria) a garanzia della durata e della ridotta manutenzione, mantiene un'alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia; Raggiunge un'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente tra le più alte della sua categoria: ηs 94% e in abbinamento al comando remoto modulante e alla sonda esterna (opzionali) raggiunge la classe di efficienza superiore (scala da da G a A+++); MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni); M.G.R: Metano Gpl Ready, mediante una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare sia a metano che a gpl senza l'utilizzo di kit di conversione aggiuntivi; Esclusivo sistema scambiatore-bruciatore con porta autoraffreddata: semplifica la manutenzione e ne riduce il costo grazie ad un minor numero di parti da sostituire. Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato. Attacchi idraulici coperti dal mantello della caldaia; Ampio display grafico multifunzione a retroilluminazione per una facile e corretta impostazione dei parametri; By-pass di serie



BLUEHELIX TECH RRT H - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

SOLO RISCALDAMENTO

0376839	**Bluehelix Tech RRT 24H**	Metano GPL	24,5 / 5,0	A	-	-	0T3D2BWA	**1.793,000**
0376840	**Bluehelix Tech RRT 30H**	Metano GPL	30,6 / 6,4	A	-	-	0T3D3AWA	**1.867,000**

Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore, con passaggi maggiorati (ai vertici della categoria) a garanzia della durata e della ridotta manutenzione, mantiene un'alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia In abbinamento al comando remoto modulante e alla sonda esterna (opzionali) raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++); MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gasadaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni); M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready mediante una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l'utilizzo di kit di conversione aggiuntivi; Esclusivo sistema scambiatore-bruciatore con porta autoraffreddata: semplifica la manutenzione e ne riduce il costo grazie ad un minor numero di parti da sostituire; Produzione sanitaria in abbinamento a bollitore (opzionale), valvola 3 vie di serie in caldaia; Attacchi idraulici coperti dal mantello della caldaia; Ampio display grafico multifunzione a retroilluminazione per una facile e corretta impostazione dei parametri; By-pass di serie



BLUEHELIX TOP RRT C - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

0034703	BLUEHELIX TOP RRT 28 C + KIT ACCESSORI	Metano GPL	2,9 / 28,0	A	A	XL	0T3F2WWA	**2.565,000**
0034704	BLUEHELIX TOP RRT 34 C + KIT ACCESSORI	Metano GPL	2,9 / 34,0	A	A	XXL	0T3F3XWA	**3.016,000**

Ricca dotazione di accessori forniti di serie: CONNECT comando remoto wifi di ultima generazione con gestione tramite app / Filtro defangatore magnetico con inibitore di corrosione / Dosatore polifosfati per ingresso acqua sanitaria. Grazie all'abbinamento al comando remoto modulante CONNECT ed alla compensazione climatica effettuata in base alla temperatura esterna raggiunge il massimo di efficienza energetica A+ (scala da G ad A+++). Ampio range di modulazione che può arrivare fino a 1:12.Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore, con passaggi maggiorati (ai vertici della categoria) a garanzia della durata e della ridotta manutenzione, mantiene un'alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia. Particolarmente robusta ed adatta alle sostituzioni anche in impianti critici e resistenti. Circolatore riscaldamento modulante potenziato ad elevata prevalenza su tutti i modelli in grado di adattarsi anche ad impianti particolarmente resistenti (Erp Ready - Classe A). Scambiatore sanitario potenziato ad elevato numero di piastre particolarmente immune agli intasamenti ed in grado di mantenere costanti nel tempo la capacità di produzione dell'acqua calda sanitaria. Particolarmente adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti "pesanti" grazie alla omologazione per il funzionamento con scarichi fumi diametro 50mm. F.P.S: Sistema di Protezione Fumi. La valvola clapet fumi inserita di serie a bordo della caldaia permette una facile connessione a sistemi collettivi fumari in pressione (es. nei risanamenti), in accordo alla normativa UNI 7129. MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni). M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready, mediante una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l'utilizzo di kit di conversione aggiuntivi. Esclusivo sistema scambiatore-bruciatore con porta autoraffreddata: semplifica la manutenzione e ne riduce il costo grazie ad un minor numero di parti da sostituire. Attacchi idraulici coperti dal mantello della caldaia. By-pass di serie



BLUEHELIX RRT - SOLUZIONI PENSILI O AD INCASSO A CONDENSAZIONE

PRODUZIONE ISTANTANEA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0376836	**Bluehelix Pro RRT 24C**	Metano GPL	22,7 / 5,6	A	A	XL	0T3B2HWA	**1.912,000**
0376837	**Bluehelix Pro RRT 28C**	Metano GPL	27,2 / 5,6	A	A	XL	0T3B2IWA	**1.977,000**
0011052	**Bluehelix Tech RRT 24C**	Metano GPL	20,4 / 5	A	A	XL	0T3B2BWA	**1.867,000**
0097585	Kit involucro incasso per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -10°C/-15°C						016089X0	**99,700**
0097586	Kit mobiletto a parete per esterno in luogo completamente scoperto fino a -10°C/-15°C						016090X0	**255,000**

SOLO RISCALDAMENTO

0376839	**Bluehelix Tech RRT 24H**	Metano GPL	24,5 / 5,0	A	-	-	0T3D2BWA	**1.793,000**
0097585	Kit involucro incasso per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -10°C/-15°C						016089X0	**99,700**
0097586	Kit mobiletto a parete per esterno in luogo completamente scoperto fino a -10°C/-15°C						016090X0	**255,000**

Le caldaie della serie BLUEHELIX TECH RRT e BLUEHELIX PRO RRT sono dotate di una serie di accessori che ne ampliano notevolmente le soluzioni installative. Grazie agli accessori KIT INVOLUCRO AD INCASSO e il KIT MOBILETTO A PARETE i modelli sotto riportati, siano essi con produzione istantane (mod. C) che solo riscaldamento (mod. H) possono essere installati in un nicchia interna al muro (luogo parzialmente protetto) che in parete libera (in luogo completamente scoperto)



BLUEHELIX K 50 - CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO SANITARIO INOX

ACCUMULO SANITARIO INOX

0126770	**Bluehelix 25 K 50 M**	Metano	5,8 / 25,0	A	A	XL	0TAX2AWA	**3.181,000**
0006887	**Bluehelix 32 K 50 M**	Metano	6,7 / 29,5	A	A	XL	0TAX3AWA	**3.466,000**

Scambiatore di calore primario in acciaio inox AISI 316 Ti; Produzione di acqua calda sanitaria con accumulo in acciaio inox da 50 litri; Predisposizione per attacchi di ricircolo; Bruciatore a premiscelazione totale in acciaio inox con ampio range di modulazione; Circolatore modulante; Comandi digitali con display di interfaccia utente, multifunzionale per una facile e corretta impostazione dei parametri; Abbinabile al cronocomando remoto modulante; Massima efficienza energetica con rendimento certificato a **** (in base alla direttiva EN 92/42) e per la produzione di ACS *** (in conformità alla direttiva EN 13203); Minime emissioni inquinanti (classe 5 secondo EN 297/A5)



BLUEHELIX RRT H - SOLUZIONI AD INCASSO INOX AD INTEGRAZIONE SOLARE

CON ACCUMULO SANITARIO INOX

0376839	**Bluehelix Tech RRT 24H**	Metano GPL	24,5 / 5,0	A	-	-	0T3D2BWA	**1.793,000**
0507432	Involucro ad incasso						016070X0	**951,000**
0030325	Kit 1° zona miscelata (completo di pompa a basso consumo ErP - classe A, valvola, centralina zone						012041X0	**1.171,000**
0030326	Kit 2° zona miscelata (completo di pompa a basso consumo ErP - classe A, valvola)						012042X0	**689,000**
0376643	Kit idraulico completo con accumulo in acciaio inox aisi 316 da 130 litri, idraulica interna, zona diretta riscaldamento, centralina solare						012043X0	**4.626,000**

Caldaia solo riscaldamento abbinata ad un accumulo sanitario inox (130 litri) a doppio serpentino ad integrazione solare con attacco per ricircolo; Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore, con passaggi maggiorati (ai vertici della categoria) a garanzia della durata e della ridotta manutenzione, mantiene un'alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia; In abbinamento al comando remoto modulante e alla sonda esterna (opzionali) raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++); MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gasadaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni); M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready mediante una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l'utilizzo di kit di conversione aggiuntivi; Esclusivo sistema scambiatore-bruciatore con porta autoraffreddata: semplifica la manutenzione e ne riduce il costo grazie ad un minor numero di parti da sostituire; Gestione integrata fino ad un max di tre zone riscaldamento, di cui una diretta (di serie ad alta temperatura) e due miscelate (tramite l'utilizzo di kit opzionali; Circuito solare completo di gruppo idraulico e scheda elettronica di gestione per l'abbinamento ai collettori solari termici; Sonda mandata collettori solari disponibile come accessorio opzionale; Pompa circuito solare modulante a basso consumo (ErP - Classe A); Involucro monoblocco completamente incassabile che non necessita di operazioni di premontaggio in cantie



BLUEHELIX B E B K - CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE

SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0126777	**Bluehelix B 35 M**	Metano	6,7 / 32,0	A	-	-	0TAO3AWA	**2.647,000**
0126776	**Bluehelix B S 45H M**	Metano	6,6 / 31,4	A	-	-	0TAD5AWA	**3.240,000**

CON ACCUMULO SANITARIO INOX

0126778	**Bluehelix B 32 K 50 M**	Metano	6,7 / 29,5	A	A	XL	0TAS3AWA	**3.907,000**

Scambiatore di calore primario in acciaio inox AISI 316 Ti, Produzione di acqua calda sanitaria con accumulo in acciaio inox da 50 litri con attacco per ricircolo (versione BK 50), Bruciatore a premiscelazione totale in acciaio inox con ampio range di modulazione. Circolatore modulante, Comandi digitali con display di interfaccia utente, multifunzionale per una facile e corretta impostazione dei parametri, Abbinabile al cronocomando remoto modulante, Attacchi idraulici e gas di facile accesso per favorire le sostituzioni dei vecchi generatori, Scarico fumi con tubi sdoppiati o coassiali; possibilità di uscita lato destro e sinistro, posteriore, Massima efficienza energetica con rendimento certificato a **** (in base alla direttiva EN 92/42) e per la produzione di ACS *** (versione BK 50) (in conformità alla direttiva EN 1320



BLUEHELIX B S K 100 - CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE

PER RISCALDAMENTO CON ACCUMULO SANITARIO INOX

0126779	**Bluehelix B S 32 K 100**	Metano	29,5 / 6,7	A	A	XXL	0TAV3PWA	**4.814,000**

Scambiatore di calore primario in acciaio inox AISI 316 Ti, Produzione di acqua calda sanitaria con accumulo in acciaio inox da 100 litri con attacco per ricircolo e fl angia frontale per l'ispezione e la manutenzione, Bruciatore a premiscelazione totale in acciaio inox con ampio range di modulazione, Circolatore modulante ad alta effi cienza e basso consumo (Erp Ready - classe A), Comandi digitali con display di interfaccia utente, multifunzionale per una facile e corretta impostazione dei parametri, Abbinabile al cronocomando remoto modulante, Attacchi idraulici e gas di facile accesso per favorire le sostituzioni dei vecchi generatori, Scarico fumi con tubi sdoppiati o coassiali



FORCE W - MODULI TERMICI MURALI A CONDENSAZIONE AD ALTA POTENZA PER INSTALLAZIONI SINGOLE O IN BATTERIA

ANCHE PER ESTERNO IN LUOGO PARZIALMENTE PROTETTO -5°C

0034707	**FORCE 60 W**	Metano GPL	56,5 / 14,7	A	-	-	0MDLAAWA	**4.229,000**
0034708	**FORCE 80 W**	Metano GPL	72,9 / 14,7	-	-	-	0MDLCAWA	**4.900,000**
0034709	**FORCE 99 W**	Metano GPL	94,6 / 1876	-	-	-	0MDLDAWA	**5.470,000**
0034705	**FORCE 120 W**	Metano GPL	110,3 / 18,7	-	-	-	0MDLEAWA	**6.251,000**
0034706	**FORCE 150 W**	Metano GPL	140,0 / 23,6	-	-	-	0MDLFAWA	**7.124,000**

Modulo termico a condensazione ad alta potenza, progettato per le installazioni singole o in batteria, in combinazione con una completa gamma di accessori idro, gas e fumi per installazioni fino a 600 kW. Accessori idrauli, gas e fumi per l'installazione di batteria, certificate INAIL, da 2, 3 e 4 moduli. Scambiatore di calore ad elementi preassemblati in lega di alluminio-silicio progettati per ottenere la massima efficienza di scambio e basse perdite di carico sul circuito acqua. Gruppo di combustione a premiscelazione completa con bruciatore in fibra metallica a microfiamma con bassissime emissioni inquinanti (CLASSE 6 secondo EN 15502). I moduli possono funzionare a Metano e GPL. Sistemi di protezione del generatore: Doppio sensore (mandata e ritorno) impianto per il funzionamento a ΔT costante (reg. da 0 a 60°C) Sensore di protezione delle sovratemperature dello scambiatore tarato a 95° C; Sensore di sicurezza fumi; Pressostato acqua con soglia minima a 0,8 bar; Gruppo idraulico (fornito come accessorio) con valvola di intercettazione a tre vie con scarico in atmosfera e possibilità si scelta tra due circolatori, standard ed alta prevalenza. Circuito Aria / Fumi con aspirazione sul luogo di installazione e valvola clapet di non ritorno sul condotto di espulsione dei fumi per poter dimensionare il collettore in pressione. VANTAGGI DI FORCE W: Gestione dei moduli in batteria con sistema MASTER / SLAVE auto-configurante e possibilità di impostare la sequenza di accensione e spegnimento dei generatori. Elettronica a bordo macchina in grado di gestire un impianto a due zone dirette e un accumulo sanitario o impianti a temperature differenzia (dirette e miscelate) in abbinamento alla centralina di termoregolazione FZ4 B. Generatore certificato RANGE RATED per adeguare la potenza generata al fabbisogno dell'impianto aumentando l'efficienza del sistema e preservando la meccanica della macchina. I moduli possono essere controllati e condotti da remoto: Regolazione della potenza o della temperatura con il segnale 0 – 10V Segnalzione allarme di blocco per sicurezza e ripristino funzionamento Protocolli di comunicazione parametrizzabili OPEN THERM (OT) e MODBUS



MODULI TOP B - MODULI TERMICI A CONDENSAZIONE IN ARMADIO PER IMPIANTI A CASCATA DA CENTRALE TERMICA - ANCHE PER ESTERNO IN LUOGO COMPLETAMENTE SCOPERTO - 10 °C

PER SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0126771	**Energy Top B 125**	Metano	113,7 / 24,6	-	-	-	0M6OEAWA	**12.919,000**
0126772	**Energy Top B 250**	Metano	227,4 / 24,6	-	-	-	0M6OKAWA	**22.399,000**

Struttura modulare ad armadio verniciato coibentato (IPX5D) a sviluppo verticale con doppio e/o singolo focolare termico. Modulo completo di collettori di mandata e ritorno impianto coibentati a basse perdite (DN 100), gruppo pompa e collettore gas (DN65). Circuiti idraulici degli scambiatori indipendenti tra loro e collegati ai rispettivi collettori di mandata e ritorno tramite rubinetti a 2 e 3 vie con scarico in atmosfera completi di valvola di non ritorno e di sicurezza a 6 bar. Corpo caldaia in alluminio a tubo a spirale alettato con doppia funzione di scambiatore e condensatore a basse perdite ed ad alta efficienza. Bruciatore cilindrico a microfiamma a sviluppo verticale a fiamma inversa. Scheda elettronica a microprocessore predisposta al collegamento in cascata tipo Master-Slave. Comandi digitali con ampio display di visualizzazione e gestione ottimale delle temperature con doppia sonda su circuito di mandata e ritorno. Classe 5 di emissione NOx (direttiva EN 297/A5). Modulo termico completo di circolatore riscaldamento.



OPERA - GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO A CONDENSAZIONE

BASSO CARICO TERMICO E GRANDE CONTENUTO D'ACQUA

0034701	**Opera 70**	Metano Gpl	64,4 / 13,7	-	-	-	0RBM4AWA	**8.043,000**
0034698	**Opera 125**	Metano Gpl	114,0 / 22,5	-	-	-	0RBM7AWA	**11.023,000**
0034699	**Opera 220**	Metano Gpl	204,0 / 40,2	-	-	-	0RBMAAWA	**19.398,000**
0034700	**Opera 320**	Metano Gpl	294,5 / 60,8	-	-	-	0RBMDAWA	**22.868,000**

Generatore in acciaio a grande contenuto d'acqua con scambiatore a sviluppo verticale del tipo a fiamma passante. Progettato per la singola installazione o per lavorare in cascata fino ad un massimo di tre moduli per la potenza totale di 1 MW. Accessori idraulici, gas e fumi per l'installazione di batteria, certificate INAIL, da 2 e 3 moduli. Scambiatore in acciaio inox AISI 316 Ti costituito da un fascio di tubi a sviluppo elicoidale brevettato e progettato per ottimizzare lo scambio termico e la condensazione dei fumi. Bruciatore premiscelato a microfiamma a combustione frontale con bassissime emissioni inquinanti (Classe 6 secondo EN 15502-1). L'ingombro verticale estremamente contenuto permette lo scambio acqua/fumi sull'intera estensione dello scambiatore. Sistema rapido di apertura della camera di combustione per l'ispezione e la manutenzione. Circuito Aria / Fumi con aspirazione sul luogo di installazione e valvola clapet di non ritorno di serie per poter dimensionare il collettore in pressione. Sistemi di protezione del generatore: Doppio sensore (mandata e ritorno) impianto per il funzionamento a ΔT costante (reg. da 0 a 60°C) Sensore di protezione delle sovratemperature dello scambiatore. Sensore di sicurezza fumi. Pressostato acqua con soglia minima a 0,8 bar. Dotato di quattro robuste ruote flottanti per lo scarico e la movimentazione in centrale termica. In abbinamento al comando remoto modulante e la sonda esterna raggiunge la classe di efficienza A+. Gestione dei moduli in batteria con sistema MASTER / SLAVE auto-configurante e possibilità di impostare la sequenza di accensione e spegnimento dei generatori. Elettronica a bordo macchina in grado di gestire un impianto a due zone dirette e un accumulo sanitario o impianti a temperature differenza (dirette e miscelate) in abbinamento alla centralina di termoregolazione FZ4 B. Generatore certificato RANGE RATED per adeguare la potenza generata al fabbisogno dell'impianto aumentando l'efficienza del sistema e preservando la meccanica della macchina. I moduli possono essere controllati e condotti da remoto: Regolazione della potenza o della temperatura con il segnale 0 – 10V Segnalazione allarme di blocco per sicurezza e ripristino funzionamento Protocolli di comunicazione parametrizzabili OPEN THERM (OT) e MODBUS



ATLAS D ECO COND E SI UNIT - GRUPPO TERMICO A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX

PER SOLO RISCALDAMENTO

0376800	**Atlas D 34 Condens Unit**	Gasolio	33,0	A	-	-	0JHW3YWA	**5.522,000**

PER RISCALDAMENTO E A.C.S.

0376803	**Atlas D34 Condens SI Unit**	Metano	33,0 / 16,3	A	A	XL	0LHW3YWA	**7.241,000**

Corpo caldaia in ghisa G20 ed elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio Post condensatore fumi in acciaio inox AISI 2205 ad elevata efficienza con produzione sanitaria istantanea integrata. Circuito sanitario integrato nel post condensatore completo di flussostato. Tale sistema favorisce la condensazione anche nella fase di produzione sanitaria, garantendo al generatore un elevato grado di efficienza (per riscaldamento e ACS). Camera di combustione completamente bagnata. Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti. Pannello comandi con ampio display di interfaccia e tasti di impostazione dei parametri semplici ed Intuitivi. Circuito riscaldamento completo di circolatore, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua. Mantellatura in acciaio verniciato per anaforesi a polveri epossidiche e cottura in forno a 180°C Fornito in un unico collo contenuto in imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio



ATLAS D ECO COND K UNIT - GRUPPO TERMICO A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX PER RISCALDAMENTO E ACS

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0376804	**Atlas D ECO COND K UNIT 34**	Gasolio	33,0	A	A	XL	0LHX3YWA	7.793,000

Corpo caldaia in ghisa G20 ed elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio; Bollitore ad accumulo in acciaio vetroporcellanato da 130 litri completo di anodo di protezione; Post condensatore fumi in acciaio inox AISI 2205 ad elevata efficienza; Camera di combustione completamente bagnata; Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti; Pannello comandi con ampio display di interfaccia e tasti di impostazione dei parametri semplici ed intuitivi; Completo di circolatori riscaldamento e sanitario, vasi di espansione riscaldamento (10 lt) e sanitario 3 lt), valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua; Mantellatura in acciaio verniciato per anaforesi a polveri epossidiche e cottura in forno a 180°C; Fornito in un unico collo contenuto in imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio



DIVATECH D LN - CALDAIE MURALI CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

A DOPPIO SCAMBIATORE. CAMERA APERTA - TIRAGGIO NATURALE - BASSO NOX

0376834	**Divatech D LN C24**	Metano GPL	7,0 / 23,5	C	A	XL	0DCC4YWA	1.085,000
0376835	**Divatech D LN C30**	Metano GPL	9,7 / 30,0	C	A	XL	0DCC6YWA	1.278,000

Scambiatore primario di calore a geometria compatta interamente in rame; Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato By-pass di serie; Caldaia a camera aperta e tiraggio naturale, con bruciatore atmosferico a basse emissioni di NOx, in acciaio inox AISI 304; Circolatore alta efficienza a basso consumo (ErP - Classe A) con sistema antibloccaggio tramite attivazione per alcuni secondi ogni 24 ore di inattività; Abbinabile al cronocomando remoto modulante; Mantellatura verniciata di bianco per anaforesi a polveri epossidiche; Pannello comandi semplice e completo, interfaccia utente a display, con tasti di impostazione; Dimensioni compatte e peso contenuto



ATLAS D - CALDAIE A BASAMENTO IN GHISA, PER GASOLIO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0006881	**Atlas D 25**		28,3	B	-	-	0IHJ3PWA	1.740,000
0006882	**Atlas D 37**		41,9	B	-	-	0IHJ4PWA	1.980,000
0006883	**Atlas D 50**		56,6	B	-	-	0IHJ5PWA	2.209,000
0006884	**Atlas D 63**		71,3	B	-	-	0IHJ6PWA	2.501,000
0006885	**Atlas D 75**		84,6	B	-	-	0IHJ7PWA	2.772,000

Apparecchio di riscaldamento predisposto per funzionare con bruciatori ad aria soffiata per i seguenti impieghi: 1) in abbinamento a bruciatori serie Sun G o bruciatori aventi assorbimento elettrico ≤180 W per modelli 25-37 e ≤200 W per modelli 50-63-75; 2) fino al 1° gennaio 2018, per la sostituzione secondo quanto previsto alla lettera G, punto 2, articolo 1 del regolamento UE 813/2013. Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata. L'elettronica di serie può gestire il circolatore impianto di riscaldamento, il cronocomando remoto o termostato ambiente, la sonda esterna per il funzionamento in temperatura scorrevole, il circolatore (valvola a 3 vie) e sonda bollitore per produzione ACS con accumulo esterno. Comandi a tasti ed interfaccia display LCD



ATLAS D ECO E SI UNIT - GRUPPO TERMICO CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX

PER RISCALDAMENTO

0376799	**Atlas D Eco Unit 30**	-	26,6	B	-	-	0JHL3YWA	3.897,000

Caldaia a basamento per riscaldamento, completa di bruciatore di gasolio a basse emissioni inquinanti; Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata; L'elettronica di serie può gestire oltre al circolatore riscaldamento in caldaia: circolatore (o valvola a 3 vie) e la sonda bollitore per la produzione di ACS con un accumulo esterno il cronocomando remoto o termostato ambiente la sonda esterna per il funzionamento in temperatura scorrevole; Comandi a tasti ed interfaccia tramite un ampio display LCD Dotazione di serie completa di circolatore e vaso espanzione per l'impianto di riscaldamento; Bruciatore di gasolio premontato e fornito con filtro e flessibili per collegamento linea gasolio; Fornita in un unico collo con imballo in legno

PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA

0376801	**Atlas D Eco SI Unit 30**	-	26,6	B	B	XL	0LHC3YWA	3.938,000

Caldaia a basamento per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istantanea completa di bruciatore di gasolio. Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata. Dotazioni di serie: Circolatore vaso di espansione per circuito di riscaldamento. Valvola tre vie motorizzata e scambiatore in piastre d'acciaio per la produzione di ACS istantanea. L'elettronica di serie può gestire: Cronocomando remoto o termostato ambiente, sonda esterna per il funzionamento in temperatura scorrevole. Comandi a tasti ed interfaccia tramite un ampio display LCD. Bruciatore di gasolio premontato e fornito con filtro e flessibili per collegamento linea gasolio. Fornita in un unico imballo in legno



ATLAS D ECO K UNIT - GRUPPO TERMICO CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0376802	**Atlas D Eco K Unit 30**	-	26,6	B	B	XL	0LHU3YWA	**5.762,000**

Caldaia a basamento per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con accumulo completa di bruciatore di gasolio basse emissioni inquinanti; Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata; Bollitore ad accumulo in acciaio vetroporcellanato da 100 litri completo di anodo al magnesio di protezione; Dotazioni di serie: circolatore vaso di espansione per circuito di riscaldamento, circolatore per il circuito sanitario; Vaso di espansione sanitario e gruppo di carico impianto forniti in kit opzionale; L'elettronica di serie può gestire il cronocomando remoto o termostato ambiente e la sonda esterna per il funzionamento in temperatura scorrevole; Attacco circuito di ricircolo; Rubinetti di scarico impianto di riscaldamento e bollitore; Comandi a tasti ed interfaccia tramite un ampio display LCD; bruciatore di gasolio premontato e fornito con filtro e flessibili per collegamento linea gasolio; Fornita in un unico collo con imballo in legno



SILENT D ECO COND E SI UNIT - GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX E CORPO CALDAIA IN ACCIAIO

SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0376808	**Silent D Eco Cond Unit 34**	Gasolio	29,3	A	-	-	0QHZ2YKA	**5.104,000**

PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE CS

0376807	**Silent D Eco Cond SI Unit 34**	Gasolio	29,3	A	A	XL	0QHY2YKA	**5.506,000**

Scambiatore principale a tubi fumo verticali in acciaio a due passaggi. Primo passaggio fumi in acciaio carbonico. Secondo passaggio fumi (condensatore) e camera di raccolta condensa in acciaio AISI 2205; Produzione di acqua calda sanitaria a serpentino ad altissima efficienza (per riscaldamento e ACS); Camera di combustione completamente bagnata; Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti; Pannello comandi con ampio display di interfaccia e tasti di impostazione dei parametri semplici ed intuitivi; Completo di circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua; Fornito in un unico collo, contenuto in imballo in legno, completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio



SILENT D ECO E SI UNIT - GRUPPO TERMICO CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX E CORPO CALDAIA IN ACCIAIO

SOLO RISCALDAMENTO

0376806	**Silent D Eco Unit 30**		26,6	B			0QHL2YKA	**3.682,000**

PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS

0376805	**Silent D Eco SI Unit 30**	Gasolio	26,6	B	B	XL	0QHC2YKA	**4.104,000**

Scambiatore principale a tubi fumo verticali. Produzione di acqua calda sanitaria a serpentino ad altissima efficienza (per riscaldamento e produzione ACS); Camera di combustione completamente bagnata; Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti; Pannello comandi con ampio display di interfaccia e tasti di impostazione dei parametri semplici ed intuitivi; Completo di circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua; Fornito in un unico collo contenuto in imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio



NATURFIRE - CALDAIA A PELLET

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0097611	**Naturfire 17 HR**	17	A+	L40DABKA	**5.574,000**
0097612	**Naturfire 25 HR**	23,2	A+	L40EABKA	**5.855,000**
0097613	**Naturfire 30 HR**	29	A+	L40FABKA	**6.564,000**
0097614	**Naturfire 35 HR**	34,4	A+	L40GABKA	**7.043,000**
0097615	**Naturfire 39 HR**	38,3	A+	L40LABKA	**7.428,000**

Generatore di calore funzionante a pellet con alimentazione del bruciatore interno completamente automatizzato; Scambiatore e tubi fumi in acciaio completamente bagnati - Circuito aria-fumi in aspirazione realizzata con un ventilatore a valle del bruciatore, a numero di giri variabile; Elettronica di serie in grado di gestire il comfort ambientale, la produzione di acqua calda sanitaria e le principali componenti dell'impianto termico; Dotazione accessoristica opzionale completa e funzionale: Kit per la produzione di ACS con accumulo esterno o istantaneo; Accessori per la sicurezza e la protezione del generatore; Serbatoi pellet da 250 Kg abbinabile a tutti i modelli completo di motore e coclea di carico; Cronocomando remoto con pannello touch; App per controllo remoto dell'apparecchio e del comfort ambientale tramite smartphone; Omologazione: Classe 5 secondo la norma UNI EN 303-5 2012; 3 Stelle secondo la certificazione volontaria ARIA PULITA; Classe ErP A+



SFL - GENERATORI A COMBUSTIBILE SOLIDO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA RESA (LEGNA) kW	POTENZA TERMICA RESA (COKE) kW	POTENZA TERMICA RESA (PELLET) kW	CODICE FORNITORE	€
0576225	**SFL 3**	19	22,5	22	0ICJ3TWA	**2.272,000**
0576226	**SFL 4**	27	32,5	30	0ICJ4TWA	**2.542,000**
0576227	**SFL 5**	36	42,5	36	0ICJ5TWA	**2.845,000**
0576228	**SFL 6**	43	52,5	42	0ICJ6TWA	**3.178,000**
0576229	**SFL 7**	50	63,5	48	0ICJ7TWA	**3.480,000**
0576158	Kit di trasformazione per funzionamento permanente con bruciatore a pellet Sun P7 (3-4 elementi) (kit composto dalla porta forata e dal pannello isolante) conversion				035003X1	**221,000**

Generatore termico a basamento in ghisa per la combustione di legna o carbone in versione base o di pellet con kit di trasformazione, corpo in ghisa G20 ad elementi preassemblati, isolato con materassino di lana di vetro rivestita esternamente da pellicola di alluminio antistrappo, ampia porta di carico con accesso frontale, porta di scarico ceneri frontale e cassetto di raccolta estraibile, serranda di regolazione manuale sull'uscita fumi posteriore, kit di sicurezza mancanza circolazione tarato per l'intervento a 95°C



SUN P N - BRUCIATORE DI PELLET

CODICE	DESCRIZIONE	POT. TERMICA MAX kW	POT. TERMICA MIN kW	CODICE FORNITORE	€
0012097	**SUN P7N**	34,1	13,7	0U2F6DXA	**1.928,000**
0013020	**SUN P12N**	55,0	30,0	0U2F8DXA	**2.136,000**
0626805	Box di stoccaggio pellet (smontato) fino a 195 dm3 per Sun P7			096002X0	**438,000**
0626806	Box di stoccaggio pellet (smontato) fino a 350 dm3 per Sun P12			096004X0	**603,000**

Bruciatore di pellet ad aria soffiata con funzionamento di tipo monostadio o modulante su cinque step di potenza. Fornito di sistema di carico del pellet completo di motore, coclea. Abbinabile ad un box di stoccaggio (opzionale) da 140 Kg. Scheda elettronica di controllo e gestione del sistema bruciatore/carico. Display e tastiera di comando sul cofano di copertura per la regolazione del bruciatore e la segnalazione delle anomalie. Morsettiera di collegamento elettrico a bordo macchina. Termostato sicurezza ritorno fumi tarato a 85°C. Accensione pellet tramite resistenza elettrica e rilevamento fiamma con fotoresistenza.



AT - TERMO STUFA A PELLET CON ACCUMULO SANITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0376823	**AT 18**	20,4 - 5,8	A++	LS6VA30A	**5.887,000**
0376824	**AT 23**	24,6 - 7,2	A++	LS6WA30A	**6.605,000**

Termo stufa a pellet per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con accumulo da 100 litri in acciaio inox; Circuito riscaldamento completo di: pompa alta efficienza, vaso di espansione 8 litri, rubinetto di scarico impianto e valvola di sicurezza 3 bar; Circuito aria fumi in aspirazione con ventilatore a numero di giri varabile a valle del bruciatore; Predisposta la canalizzazione dell'aspirazione aria all'esterno. Tre possibili uscite fumi: Superiore, posteriore o laterale; Dotata di sistema di pulizia automatica del sistema braciere/porta braciere.Turbolatori fumi in acciaio con meccanismo di pulizia manuale; Valvola antiscoppio di serie sulla camera di combustione, termostato anti ritorno fiamma e sensore di segnalazione livello pellet. Cassetto raccolta ceneri estraibile; L'elettronica di serie oltre alle funzioni standard della stufa, può gestire le principali componenti di un impianto termico; Radio comando, per il controllo a distanza, fornito di serie e kit opzionale per la gestione da remoto con smartphone



TERMO MODENA - TERMO STUFA A PELLET PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0376831	**Termo Modena**	12,7 - 3,8	A+	avorio	LSCLA10A	**3.824,000**
0376832		12,7 - 3,8	A+	bordeaux	LSCLA30A	**3.824,000**

Volume riscaldabile 294 m3 (in funzione dello stato di isolamento della casa e calcolato con 35 W/m3); Termo stufa a pellet dal design moderno, rifinita esternamente in acciaio verniciato e dotata di una solida porta della camera di combustione in ghisa e vetro ceramicato; Completa di: pompa alta efficienza, vaso di espansione 8 litri, rubinetto di scarico impianto e valvola di sicurezza 3 bar; Circuito aria fumi in aspirazione con ventilatore a numero di giri varabile a valle del bruciatore. Predisposta la canalizzazione dell'aspirazione aria all'esterno. Cassetto raccolta ceneri estraibile. Dotata di sistema di pulizia automatica del sistema braciere/porta braciere. Turbolatori fumi in acciaio con meccanismo di pulizia manuale; Valvola antiscoppio di serie sulla camera di combustione, termostato anti ritorno fiamma e sensore di segnalazione livello pellet; L'elettronica di serie oltre alle funzioni standard della stufa, può gestire le principali componenti di un impianto termico. Radio comando, per il controllo a distanza, fornito di serie e kit opzionale per la gestione da remoto con smartphone



TERMO NOVARA - TERMO STUFA A PELLET PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0376825	**Termo Novara**	18,5 - 5,1	A+	avorio	LSAMA10A	**4.324,000**
0376826		18,5 - 5,1	A+	bordeaux	LSAMA30A	**4.324,000**

Volume riscaldabile 446 m3 (in funzione dello stato di isolamento della casa e calcolato con 35 W/m3); Termo stufa a pellet dal design moderno, rifinita esternamente in acciaio verniciato e dotata di una solida porta della camera di combustione in ghisa e vetro ceramicato; Completa di: pompa alta efficienza, vaso di espansione 8 litri, rubinetto di scarico impianto e valvola di sicurezza 3 bar; Circuito aria fumi in aspirazione con ventilatore a numero di giri varabile a valle del bruciatore Predisposta la canalizzazione dell'aspirazione aria all'esterno. Cassetto raccolta ceneri estraibile; Dotata di sistema di pulizia automatica del sistema braciere/porta braciere. Turbolatori fumi in acciaio con meccanismo di pulizia manuale; Valvola antiscoppio di serie sulla camera di combustione, termostato anti ritorno fiamma e sensore di segnalazione livello pellet; L'elettronica di serie oltre alle funzioni standard della stufa, può gestire le principali componenti di un impianto termico. Radio comando, per il controllo a distanza, fornito di serie e kit opzionale per la gestione da remoto con smartphone



TERMO ORIONE PLUS - TERMO STUFA A PELLET PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

0376830	**Termo Orione Plus**	22,8 - 5,8	A++	bianco	LSANXR0A	**5.261,000**
0376829		22,8 - 5,8	A++	bordeaux	LSANX30A	**5.261,000**

Volume riscaldabile 517 m3 (in funzione dello stato di isolamento della casa e calcolato con 35 W/m3); Termo stufa a pellet dal design moderno, rifinita esternamente in maiolica e dotata di una solida porta della camera di combustione in ghisa ed ampio vetro ceramicato; Completa di: pompa alta efficienza, vaso di espansione 8 litri, rubinetto di scarico impianto e valvola di sicurezza 3 bar; Circuito aria fumi in aspirazione con ventilatore a numero di giri varabile a valle del bruciatore; Predisposta la canalizzazione dell'aspirazione aria all'esterno. Cassetto raccolta ceneri estraibile; Dotata di sistema di pulizia automatica del sistema braciere/porta braciere. Turbolatori fumi in acciaio con meccanismo di pulizia manuale; Valvola antiscoppio di serie sulla camera di combustione, termostato anti ritorno fiamma e sensore di segnalazione livello pellet; L'elettronica di serie oltre alle funzioni standard della stufa, può gestire le principali componenti di un impianto termico. Radio comando, per il controllo a distanza, fornito di serie e kit opzionale per la gestione da remoto con smartphone



TERMO GIOVE 30 - TERMO STUFA A PELLET PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

0376827	**Termo Giove 30**	29,1 - 7,2	A++	avorio	LSANK10A	**6.116,000**
0376828		29,1 - 7,2	A++	bordeaux	LSANK30A	**6.116,000**

Volume riscaldabile 674 m3 (in funzione dello stato di isolamento della casa e calcolato con 35 W/m3); Termo stufa a pellet dal design moderno, rifinita esternamente in maiolica e dotata di una solida porta della camera di combustione in ghisa ed ampio vetro ceramicato; Completa di: pompa alta efficienza, vaso di espansione 8 litri, rubinetto di scarico impianto e valvola di sicurezza 3 bar; Circuito aria fumi in aspirazione con ventilatore a numero di giri varabile a valle del bruciatore Predisposta la canalizzazione dell'aspirazione aria all'esterno. Cassetto raccolta ceneri estraibile; Dotata di sistema di pulizia automatica del sistema braciere/porta braciere. Turbolatori fumi in acciaio con meccanismo di pulizia manuale; Valvola antiscoppio di serie sulla camera di combustione, termostato anti ritorno fiamma e sensore di segnalazione livello pellet; L'elettronica di serie oltre alle funzioni standard della stufa, può gestire le principali componenti di un impianto termico. Radio comando, per il controllo a distanza, fornito di serie e kit opzionale per la gestione da remoto con smartphone



ZEFIRO ECO

SCALDACQUA MURALE A GAS A TIRAGGIO NATURALE E CAMERA APERTA, DI TIPO LOW NOX

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0376851	**Zefiro Eco 11**	Metano	21,1	A	M	GCA1MKAA	**471,000**
0376852		GPL	21,1	A	M	GCA1MLAA	**471,000**
0376853	**Zefiro Eco 14**	Metano	26,8	A	M	GCA1PKAA	**604,000**
0376854		GPL	26,8	A	M	GCA1PLAA	**604,000**

Scambiatore in rame a tubi alettati, finiti esternamente con un trattamento anticorrosione in alluminio; Portata termica modulante e regolazione fine della temperatura dell'acqua calda in uscita; Display di facile ed immediata lettura con indicatori sul funzionamento dell'apparecchio e della carica delle pile di alimentazione; Regolazione della potenza e della temperatura dell'acqua calda con comode manopole ergonomiche; Alimentazione a pile



SKY ECO F

SCALDACQUA MURALE A GAS, DI TIPO LOW NOX A TIRAGGIO FORZATO E CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0376845	**Sky Eco 11 F**	Metano	21,7	A	XL	0DF94IAA	**909,000**
0376846		GPL	21,7	A	XL	0DF94KAA	**909,000**
0376847	**Sky Eco 14 F**	Metano	26,9	A	XL	0DF95IAA	**941,000**
0376848		GPL	26,9	A	XL	0DF95KAA	**941,000**
0376849	**Sky Eco 17 F**	Metano	32,9	A	XL	0DF97IAA	**1.005,000**
0376850		GPL	32,9	A	XL	0DF97KAA	**1.005,000**

Scambiatore in rame a tubi alettati, finiti esternamente con un trattamento anticorrosione in alluminio; ECS (Evolved Combustion System): controllo elettronico della combustione e portata termica modulante in continuo, gestiti in continuo da un microprocessore che garantisce la massima efficienza dello scaldacqua, in funzione del carico termico; Uscita fumi ed entrata aria configurabili con tubo coassiale 60/100 mm o con doppio tubo (aria/ fumi) da 80 mm. Dotazione accessoristica completa per entrambe le soluzioni; Idoneo per l'installazione interna ed esterna in luogo parzialmente protetto (fino a -5°C di serie e fino a -15°C con l'ausilio del kit resistenze antigelo opzionale); Comandi a tasti semplici ed intuitivi per la regolazione della temperatura dell'acqua e ampio display di facile ed immediata lettura; Predisposto a funzionare in abbinamento con impianti a pannelli solari



TITANO SMART

SCALDACQUA ELETTRICI MEDI LITRAGGI

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	POTENZA ELETTRICA W	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0097649	Titano Smart 120 SVE BF	120	1500	C	L	E50157MA	**313,000**
0097653	Titano Smart 150 SVE BF	130	1500	C	L	E60157MA	**348,000**
0097639	Titano Smart 50 SHO BF	50	1200	B	M	E01027MA	**286,000**
0097643	Titano Smart 80 SHO BF	78	1200	B	M	E31027MA	**295,000**
0097647	Titano Smart 100 SHO BF	100	1500	B	M	E41157MA	**322,000**
0097651	Titano Smart 120 SHO BF	120	1500	C	L	E51157MA	**361,000**
0097655	Titano Smart 150 SHO BF	130	1500	C	L	E61157MA	**386,000**
0097637	Titano Smart 50 SVE BF	50	1200	B	M	E00027MA	**225,000**
0097641	Titano Smart 80 SVE BF	78	1200	B	M	E30027MA	**243,000**
0097645	Titano Smart 100 SVE BF	100	1500	B	M	E40157MA	**266,000**

Scaldacqua elettrici ad accumulo ad elevatissima efficienza, a sviluppo verticale ed orizzontale con capacità da 50 a 150 litri. Garanzia 5 anni. Controllo elettronico di tipo "SMART" in grado di ottimizzare i consumi secondo le esigenze dell'utente.



TITANO

SCALDACQUA ELETTRICI MEDI LITRAGGI

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	POT. ELETTRICA W	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0507670	Titano 50 VE BF	78	1200	C	L	E001G4ZA	**194,700**
0507672	Titano 80 VE BF	100	1200	C	L	E301G4ZA	**211,000**
0507664	Titano 100 VE BF	120	1500	C	L	E40164ZA	**232,000**
0507666	Titano 120 VE BF	140	1500	C	L	E50164ZA	**272,000**
0576290	Titano 150 VE BF	48.5	1500	D	M	E60164ZA	**302,000**
0576288	Titano 50 HO BF	78	1200	D	M	E011G50A	**248,000**
0507671	Titano 80 HO BF	100	1200	C	L	E311G50A	**257,000**
0576289	Titano 100 HO BF	120	1500	D	L	E411550A	**279,000**
0507665	Titano 120 HO BF	140	1500	D	L	E511550A	**314,000**
0576291	Titano 150 HO BF	130	1500	C	L	E611550A	**335,000**

Garanzia 5 anni. Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri. Versioni: VE-verticale, HO-orizzontale, MT DX-misto termo attacchi destri, MT SX-misto termo attacchi sinistri. Versioni: VE - verticale, HO - orizzontale



CUBO

SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLI LITRAGGI

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	POT. ELETTRICA W	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0626905	Cubo SG 10	10	1500	B	XXS	GRI4T00A	148,900
0626904	Cubo SG 10S*	10	1500	C	XXS	GRI0T00A	152,000
0626901	Cubo SG 15	15	1500	B	XXS	GRD4R0AA	161,400
0626902	Cubo SG 15S*	15	1500	C	XXS	GRE0R00A	163,500
0626903	Cubo SG 30	30	1500	C	S	GRE425AA	195,700

Garanzia 5 anni. Gamma composta da 5 modelli con capacità da 10, 15 e 30 litri. Modellli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello. * Sottolavello



CALYPSO SMART

SCALDACQUA ELETTRICI MEDI LITRAGGI

0097636	Calypso Smart 50 SVE	50	1200	B	M	E00027KA	199,900
0097640	Calypso Smart 80 SVE	78	1200	B	M	E30027KA	217,000
0097644	Calypso Smart 100 SVE	100	1500	B	M	E400B7KA	261,000
0097648	Calypso Smart 120 SVE	120	1500	C	L	E500B7KA	279,000
0097652	Calypso Smart 150 SVE	130	1500	C	L	E600B7KA	303,000
0097638	Calypso Smart 50 SHo	50	1200	B	M	E01027KA	232,000
0097642	Calypso Smart 80 SHo	78	1200	B	M	E31027KA	267,000
0097646	Calypso Smart 100 SHo	100	1500	B	M	E410B7KA	294,000
0097650	Calypso Smart 120 SHo	120	1500	C	L	E510B7KA	312,000
0097654	Calypso Smart 150 SHo	130	1500	C	L	E610B7KA	337,000

Scaldacqua elettrici ad accumulo ad elevatissima efficienza, a sviluppo verticale ed orizzontale con capacità da 50 a 150 litri. Garanzia 2 anni. Versioni: VE - verticale, HO - orizzontale



CALYPSO

SCALDACQUA ELETTRICI MEDI LITRAGGI

0507651	Calypso 50 VE	48,5	1200	C	M	E000206A	172,800
0507653	Calypso 80 VE	78	1200	C	L	E300206A	187,400
0507639	Calypso 100 VE	100	1500	C	L	E400B06A	226,000
0507643	Calypso 120 VE	120	1500	C	L	E500B06A	243,000
0507647	Calypso 150 VE	140	1500	C	L	E600B06A	264,000
0507650	Calypso 50 HO	48,5	1200	D	M	E010200A	201,000
0507652	Calypso 80 HO	78	1200	D	M	E310200A	233,000
0507638	Calypso 100 HO	100	1500	C	L	E410B00A	256,000
0507642	Calypso 120 HO	120	1500	D	L	E510B00A	271,000
0507646	Calypso 150 HO	140	1500	D	L	E610B00A	293,000
0507654	Calypso 80 VE MT DX BF	78	1200	D	M	E330206A	259,000
0507655	Calypso 80 VE MT SX BF	78	1200	D	M	E340206A	259,000
0507640	Calypso 100 VE MT DX BF	100	1500	D	L	E430B06A	294,000
0507641	Calypso 100 VE MT SX BF	100	1500	D	L	E440B06A	294,000
0507644	Calypso 120 VE MT DX BF	120	1500	D	L	E530B06A	314,000
0507645	Calypso 120 VE MT SX BF	120	1500	D	L	E540B06A	314,000
0507648	Calypso 150 VE MT DX BF	140	1500	D	L	E630B06A	349,000
0507649	Calypso 150 VE MT SX BF	140	1500	D	L	E640B06A	349,000

Garanzia 2 anni. Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri. Versioni: VE-verticale, HO-orizzontale, MT DX-misto termo attacchi destri, MT SX-misto termo attacchi sinistri.



BRAVO

SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLI LITRAGGI

0626899	Bravo SN 10	10	1500	B	XXS	GRB4TYAA	130,200
0626897	Bravo SN 10 S*	10	1500	C	XXS	GRBOTYAA	131,200
0626898	Bravo SN 15	15	1500	B	XXS	GRB4R4AA	138,500
0626896	Bravo SN 15 S*	15	1500	C	XXS	GRBOR4AA	141,600
0626900	Bravo SN 30	30	1500	C	S	GRB42WAA	170,800

Garanzia 2 anni. Gamma composta da 5 modelli con capacità da 10, 15 e 30 litri. Modellli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello. * Sottolavello



NOVO

SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLI LITRAGGI

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	POT. ELETTRICA W	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0626909	Novo 5	5	2000	B	XXS	GRWDXASA	120,800
0626906	Novo 5 S*	5	2000	C	XXS	GRWCTASA	143,700
0626908	Novo 10	10	2000	B	XXS	GRWDTASA	143,700
0626900	Novo 10 S*	10	2000	C	XXS	GRB42WAA	170,800

Garanzia 2 anni. Gamma composta da 2 modelli con capacità da 5 e 10 litri entrambi disponibili in versioni sia sopra che sottolavello.
* Sottolavello

ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
0097593	Dima normale zincata	BLUEHELIX RRT	046049X0	23,070
0097583	Kit collegamento attacchi completo di rubinetto gas con ogiva, rubinetto acqua sanitaria, n° 2 rub. impianto, tubazioni, nipplo, guarnizioni		012043W0	81,400
0097585	Kit involucro incasso per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -10°C/-15°C		016089X0	99,700
0097586	Kit mobiletto a parete per esterno in luogo completamente scoperto fino a -10°C/-15°C		016090X0	255,000
0097594	Kit di installazione su involucro ad incasso, completo di tubi, rubinetto gas e acqua sanitaria e staffa supporto caldaia		052675X0	174,000
0097582	Kit collegamento attacchi completo di rubinetto gas, rubinetto acqua sanitaria, nippli, guarnizioni	DIVACONDENS D PLUS, DIVATECH D LN	012040W0	86,900
0376645	Kit collegamento attacchi 5 tubi NB: il kit è sprovvisto di rubinetti e nippli di collegamento	DIVACONDENS D PLUS, DIVATECH D LN, BLUEHELIX PRO-TECH RRT	012047W0	42,470
0097584	Kit antigelo ausiliario fino a -15°C	BLUEHELIX PRO RRT, BLUEHELIX TECH RRT	013022X0	130,800
0266503	Dima normale zincata	BLUEHELIX K 50	056004X0	21,410
0266508	Lamiera copertura attacchi		056005X0	23,770
0266507	Kit collegamento attacchi completo di rubinetto gas con ogiva, rubinetto acqua sanitaria, n° 2 rub. impianto, tubazioni, nipplo, guarnizioni, attacco ricircolo		052003X0	86,900
0507401	Kit resistenze elettriche per antigelo ausiliario, fino a -15°C	TUTTE LE MURALI ESCLUSE ENERGY TOP W - DOMIPROJECT	013009X0	70,500
0507533	Sonda temperatura a contatto mandata/bollitore cavo 2 mt	BLUEHELIX, ENERGY TOP, QUADRI-FOGLIO, ALTLAS D (versioni solo riscaldamento)	1KWMA11W	24,950
0507493	Sonda temperatura a contatto mandata/bollitore cavo 5 mt		043005X0	33,150
0515561	Kit per la gestione con termostato (non fornito) del bollitore sanitario		013017X0	21,890
0507409	Termoregolazioni Base - OSCAR W - cronotermostato on/off settimanale a fili	Tutte le caldaie murali e basamento escluse SFL	013110XA	139,800
0507410	Termoregolazioni Base - OSCAR W RF - cronotermostato on/off settimanale wireless		013111XA	243,000
0507404	Termoregolazioni Base - Regolatore di cascata ON/OFF per max 4 caldaie con gestione bollitore e gestione impianto fino a max 2 zone di cui 1 miscelata		013015X0	1.027,000
0515562	Sonda esterna	Tutte le caldaie murali e basamento escluse NATURFIRE, SFL e TP3	013018X0	44,360
0507405	Termoregolazioni Evolute - ROMEO W - comando remoto modulante settimanale a fili	Solo per caldaie abbinabili al crono-comando remoto	013100XA	160,800
0507406	Termoregolazioni Evolute - ROMEO W RF - comando remoto modulante settimanale wireless		013101XA	273,000
0507591	Termoregolazioni Evolute - Regolatore di cascata modulante per max 5 caldaie con gestione bollitore		1KWMH18A	1.686,000
0507403	Termoregolazioni Evolute - FZ4 - centralina per impianto a tre zone max due miscelate da utilizzare in abbinamento a cronocomandi modulanti o termostati on/off		013013X0	376,000
0376644	PROTECTOR 3 Filtro defangatore magnetico	Tutte le caldaie murali e basamento	012046W0	155,800
0507482	Kit partenza collettori idraulici per singola caldaia DN65 (2" 1/2) con sicurezze ISPESL (esclusa valvola di sicurezza e valvola di intercettazione combustibile) e collettore gas DN40 (1" 1/2)	ENERGY TOP W	042028X0	938,000
0507483	Kit estensione collettori idraulici per singola caldaia DN65 (2" 1/2) e collettore gas DN40 (1" 1/2)		042029X0	658,000
0507487	Kit flange composto da:n.3 flange cieche, n.3 flange forate, guarnizioni NB: da utilizzare su singolo modulo o uno per ciascuna batteria in cascata.		042033X0	203,000
0507484	Kit compensatore idraulico		042030X0	870,000
0507485	Kit partenza telaio autoportante per singola caldaia completo di staffe di supporto		042031X0	313,000
0507486	Kit estensione telaio autoportante per singola caldaia completo di staffe di supporto		042032X0	203,000
0205285	Crcolatore modulante basso consumo (ErP Ready - Classe A)		042048X0	945,000

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI CALDAIE A BASAMENTO				
0507481	Kit flange composto da:n.3 flange cieche, n.3 flange forate, guarnizioni NB: da utilizzare su singolo modulo o uno per ciascuna batteria in cascata.	ENERGY TOP B	042027X0	304,000
0507516	Armadio verniciato completo di separatore e sicurezze ISPESL		0M600MX0	3.676,000
0066378	Armadio vuoto a doppia anta verniciato		046042X0	1.720,000
0507437	Kit serpentino di sicurezza completo di valvola termostatica per modello 3 elementi, da abbinare OBBLIGATORIAMENTE per funzionamento a legna o carbone	SFL 3	032010X0	363,000
0507438	Kit serpentino di sicurezza completo di valvola termostatica per modello 4 elementi, da abbinare OBBLIGATORIAMENTE per funzionamento a legna o carbone	SFL 4	032011X0	382,000
0507439	Kit serpentino di sicurezza completo di valvola termostatica per modello 5 elementi, da abbinare OBBLIGATORIAMENTE per funzionamento a legna o carbone	SFL 5	032012X0	398,000
0507440	Kit serpentino di sicurezza completo di valvola termostatica per modello 6 elementi, da abbinare OBBLIGATORIAMENTE per funzionamento a legna o carbone	SFL 6	032013X0	422,000
0507441	Kit serpentino di sicurezza completo di valvola termostatica per modello 7 elementi, da abbinare OBBLIGATORIAMENTE per funzionamento a legna o carbone	SFL 7	032014X0	457,000
0576158	Kit di trasformazione per funzionamento permanente con bruciatore a pellet Sun P7 (3-4 elementi) (kit composto dalla porta forata e dal pannello isolante) conversion		035003X1	221,000
0626798	Kit di trasformazione per funzionamento permanente con bruciatore a pellet sun p12 (5-6-7 elementi) (kit composto dalla porta forata e dal pannello isolante)	SFL 5-6-7	035005X0	238,000
0626797	Kit di trasformazione per funzionamento reversibile legna/bruciatore pellet sun p7 (3-4 elementi) (kit composto dalla porta forata completa di isolante e microinterruttore di sicurezza)	SFL 3-4	035004X0	292,000
0626799	Kit di trasformazione per funzionamento reversibile legna/bruciatore pellet sun p12 (5-6-7 elementi) (kit composto dalla porta forata completa di isolante e microinterruttore di sicurezza)	SFL 5-6-7	035006X0	310,000
0626796	Kit termostato di sicurezza per funzionamento con bruciatore a pellet	SFL	033001X0	69,100
0626805	Contenitore pellet da 195 dm3 - circa 180 kg (fornito in kit da assemblare)		096002X0	438,000
0626806	Contenitore pellet da 350 dm3 - circa 280 kg (fornito in kit da assemblare)		096004X0	603,000
0507436	Kit vaso sanitario e carico impianto	ATLAS D ECO K UNIT	032007X0	117,800
0036323	Kit scarico tubi separati 80/80 completo di prese per analisi	BLUEHELIX B, BLUEHELIX B K 50	041065X0	93,500
ACCESSORI CALDAIE A CONDENSAZIONE				
0576167	Neutralizzatore di condensa senza pompa di rilancio fino a 320 kW	tte le caldaie a condensazione	051000X0	656,000
0626802	Neutralizzatore di condensa con pompa di rilancio fino a 320 kW	tte le caldaie a condensazione	051001X0	1.285,000
0626803	Neutralizzatore di condensa senza pompa di rilancio fino a 1500 kW	tte le caldaie a condensazione	051002X0	873,000
0626804	Neutralizzatore di condensa con pompa di rilancio fino a 1500 kW	tte le caldaie a condensazione	051003X0	1.578,000
0576170	Sacco 25 KG granulato per neutralizzatori	tte le caldaie a condensazione	057000X0	91,400
ACCESSORI CALDAIE E TERMOSTUFE A PELLET				
0097599	Cronocomando "Utility" touch display	NATURFIRE, AT, TERMO MODENA, TERMO NOVARA, TERMO ORIONE PLUS, TERMO GIOVE	L90F800B	265,000
0034697	"Darwin communication" app per controllo da smartphone		L90F820A	210,000
0097603	Serbatoio aggiuntivo 250 kg	NATURFIRE	L9LU020A	1.837,000
0097601	Gruppo sanitario con pompa		L9LA101A	549,000
0097602	Gruppo sanitario con pompa e scambiatore		L9LA111A	830,000
0097596	Valvola a sfera motorizzata a 3 vie		L90A880A	236,000
0097598	Gruppo di riempimento		L90A900A	288,000
0097597	Valvola di scarico di sicurezza termico		L90A890A	230,000
0097595	Valvola anticondensa dn20		L90A580A	307,000
0376700	Kit pompa e scambiatore ACS	TERMO GIOVE	L90A790A	817,000
0376701	Kit pompa ACS		L90A800A	444,000
ACCESSORI FUMI CONDENSAZIONE				
0097588	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° ø 100/60 mm per cald. a condensazione	BLUEHELIX RRT	041084X0	44,950
0097587	Attacco per tubo coassiale verticale ø 100/60 mm per cald. a condensazione		041083X0	44,950
0008374	Kit scarico tubi separati 80/80 completo di prese per analisi per cald. a condensazione		041082X0	38,930
0097590	Kit prolunga 1 mt ø 50 sdoppiata		041086X0	17,640
0097589	Kit curva 90° ø 50 sdoppiata		041085X0	18,230
0097591	Kit riduzione da ø 80 a ø 50 sdoppiata (1 pezzo)		041087X0	20,650
0507448	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 100/60 mm	BLUEHELIX	041002X0	45,190
0507449	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 80/125 mm	DIVACANDENS, BLUEHELIX	041006X0	67,900

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI FUMI CONDENSAZIONE				
0507447	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45°, Ø 100/60 mm	DIVACONDENS, BLUEHELIX TECH, BLUEHELIX PRO, BLUEHELIX B	041001X0	44,950
0515563	Kit attacco per scarico coassiale verticale 80/125 con prese per analisi combustione	ENERGY TOP	041007X0	84,700
0507569	Tronchetto in PPs, Ø 80 mm, con prese per analisi		1KWMA70W	34,450
0507446	Curva 90° in PPs, Ø 80 mm, con prese per analisi	ENERGY TOP W	041000X0	41,060
0507463	Kit sifone scarico condensa per collettori fumo completo di staffe di fissaggio NB: utilizzarne uno per ciascuna batteria in cascata Ø 200 mm		041026X0	154,600
0507465	Kit collettore fumi in pps grigio (l=600mm) per configurazioni in cascata "in linea" completo di curve, valvole clapet, tronchetti, rosoni e staffe NB: da utilizzare per ciascuna uscita fumi Ø 200 mm		041028X0	616,000
0266501	Kit curva 90° Ø 200 mm		041060X0	137,800
0266509	Kit prolunga collettore 1 mt Ø 200 mm		041062X0	120,000
0507455	Kit terminale uscita fumi Ø 80 separati, con rosone e ghiera	ENERGY TOP B	041013X0	88,400
0507464	Kit sifone scarico condensa per collettori fumo completo di staffe di fissaggio NB: utilizzarne uno per ciascuna batteria in cascata Ø 300 mm		041027X0	187,600
0507466	Kit collettore fumi in pps grigio (l = 600mm) per configurazioni in cascata "in linea" completo di curve, valvole clapet, tronchetti, rosoni e staffe NB:da utilizzare per ciascuna uscita fumi Ø 300 mm		041029X0	969,000
0507467	Kit collettore fumi in pps grigio (l = 600mm) doppio attacco per configurazioni in cascata "contrapposte" completo di curve, valvole caplet, tronchetti, rosoni e staffe NB: utilizzare per ogni coppia di uscite fumi contrapposte Ø 200 mm		041030X0	879,000
0507468	Kit collettore fumi in pps grigio (l = 600mm) doppio attacco per configurazioni in cascata "contrapposte" completo di curve, valvole caplet, tronchetti, rosoni e staffe NB: utilizzare per ogni coppia di uscite fumi contrapposte Ø 300 mm		041031X0	1.091,000
0507469	Kit curva 90° Ø 300 mm		041035X0	457,000
0507470	Kit prolunga collettore 1 mt Ø 300 mm		041036X0	616,000
0507471	Kit scarico tubi separati 80/80	TUTTA LINEA CONDENSAZIONE	041039X0	40,940
0066379	Curva coassiale 90°, Ø 100/60 mm, esterno in plastica bianca		041051X0	34,330
0507572	Curva coassiale 90°, Ø 125/80 mm, esterno in plastica bianca		1KWMA73W	60,600
0507562	Curva coassiale 45°, Ø 100/60 mm, esterno in plastica bianca		1KWMA64W	34,330
0507571	Curva coassiale 45°, Ø 125/80 mm, esterno in plastica bianca		1KWMA72W	60,600
0507556	Tubo coassiale L = 1000 mm, Øi 60 mm, Øe 100 mm, completo di terminale e guarnizioni a muro		1KWMA56W	40,350
0507558	Tubo coassiale L = 1000 mm, Ø 125/80 mm completo di terminale e guarnizione a muro		1KWMA58W	112,100
0507557	Prolunga coassiale L = 1000 mm maschio-femmina, Ø 100/60 mm, esterno in PVC interno in PPS		1KWMA57W	35,750
0507560	Prolunga coassiale L = 1000 mm maschio-femmina, Ø 125/80 mm, esterno in PVC interno in PPS		1KWMA59W	79,700
0376642	Terminale a camino ø 80/125 mm, esterno in PVC, interno in PPS		010036X0	131,200
0507590	Raccordo per camino scarico fumi Ø 80 mm		1KWMA86U	8,375
0507581	Tegola uscita camino per tetti inclinati in materiale plastico e supporto deformabile in piombo.		1KWMA82U	56,700
0507578	Supporto uscita camino per tetto piano		1KWMA81U	32,030
0551464	Camino scarico fumi e aspirazione aria per attacco coassiale Ø 60/100 mm		041049X0	113,700
0507588	Terminale antivento di protezione aspirazione Ø 80 mm		1KWMA85A	7,608
0507589	Terminale antivento prodotti della combustione Ø 80 mm		1KWMA86A	10,680
0507586	Guarnizione a muro, in silicone, Ø 80 mm		1KWMA84A	6,842
0507592	Guarnizione a muro, in silicone Ø 125 mm		1KWMR09A	14,810
0507585	Tubo L = 1000 mm, maschio-femmina, Ø 80 mm		1KWMA83W	25,900
0507566	Curva 45°, Ø 80 mm, maschio-femmina		1KWMA65W	19,060
0507521	Curva 90°, Ø 80 mm, maschio-femmina		1KWMA01W	20,530
0576165	Kit Tubo in PPS L=1000 mm, maschio-femmina, ø 60 mm		1KWMA89W	22,000
0576164	Kit Curva in PPS a 90°, ø 60 mm, maschio-femmina		1KWMA88W	18,940
0576166	Kit Terminale antivento prodotti della combustione ø 60 mm		1KWMA90A	9,142
0576159	Kit Riduzione in PPS ø 80/60 mm, maschio-femmina		041050X0	20,470
ACCESSORI FUMI FLUSSO FORZATO				
0576156	Kit sdoppiatore tubi aria/fumi 80/80 mm	SKY F	010031X0	80,600
0507384	Attacco flangiato per tubo coassiale verticale Ø 60/100 mm	TUTTE LE MURALI TRADIZIONALI	010006X0	24,660
0507387	Kit completo aspirazione scarico fumi coassiale, Ø 60/100 mm, orizzontale (L = 1000 mm)	TUTTE LE MURALI e SCALDABAGNI A GAS A FLUSSO	010012X0	48,250
0507576	Curva coassiale 90°, Ø 100/60 mm, completa di guarnizioni (PEZZO SINGOLO)		1KWMA81W	29,380

ACCESSORI FUMI FLUSSO FORZATO

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
0507586	Guarnizione a muro, in silicone, Ø 80 mm	TUTTA LINEA CONDENSAZIONE	1KWMA84A	6,842
0507593	Guarnizione a muro, in silicone, Ø 100 mm		1KWMR11A	9,496
0507588	Terminale antivento di protezione aspirazione Ø 80 mm		1KWMA85A	7,608
0507589	Terminale antivento prodotti della combustione Ø 80 mm		1KWMA86A	10,680
0507578	Supporto uscita camino per tetto piano		1KWMA81U	32,030
0507590	Raccordo per camino scarico fumi Ø 80 mm		1KWMA86U	8,375
0507581	Tegola uscita camino per tetti inclinati in materiale plastico e supporto deformabile in piombo.		1KWMA82U	56,700
0507555	Prolunga coassiale maschio/femmina interno Ø 60 mm, esterno Ø 100 mm completa di guarnizioni Lunghezza L = 1000 mm (Interno alluminio Esterno materiale plastico)		1KWMA56U	32,030
0507554	Tubo coassiale interno Ø 60 mm, esterno Ø 100 mm, con terminale e guarnizione muro Lunghezza L = 1000 mm (Interno alluminio, esterno materiale plastico)		1KWMA56A	42,000
0576166	Kit Terminale antivento prodotti della combustione ø 60 mm		1KWMA90A	9,142



AQUA[1] PLUS HT - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE PER INSTALLAZIONE PENSILE E A PAVIMENTO CON TEMPERATURE ARIA POSITIVE

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	POTENZA W	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0006872	**Aqua[1] Plus 90 HT**	87	1005	A	M	2C0B600F	1.960,000
0006873	**Aqua[1] Plus 160 HT**	158	1600	A	L	2C0B601F	2.856,000
0006874	**Aqua[1] Plus 200 HT**	199	1600	A	L	2C0B602F	3.013,000
0006875	**Aqua[1] Plus 260 HT**	255	1600	A	XL	2C0B603F	3.230,000

Pompa di calore ad aria e serbatoio d'accumulo integrato per la produzione di acqua calda per usi sanitari. Sistema di defrosting passivo ad aria che limita il campo di temperature dell'aria in ingresso non inferiore a 4°C. Possibilità di canalizzazione dell'aria di espulsione. Installazione pensile (mod. 90) e a pavimento (mod. 160, 200 e 260). Possibilità di espulsione dell'aria sia verticale che orizzontale per modelli a pavimento. Resistenza elettrica in appoggio. Pannello di controllo a bordo macchina semplice ed intuitivo. Serbatoio di accumulo acqua in acciaio smaltato con isolamento in poliuretano da 50 mm. Scambiatore di calore principale in alluminio esterno al serbatoio. Protezione anticorrosione mediante anodo di magnesio. Ciclo anti legionella previsto. Predisposizione per attivazione con disponibilità energia fotovoltaica. Il sistema di controllo, comandato da un pannello a bordo macchina di utilizzo semplice ed intuitivo, utilizza una regolazione di tipo programmabile. Esso permette di selezionare le varie modalità operative (Automatica, Economy ed Overboost). La regolazione prevede una serie di controlli di temporizzazione giornaliera e settimanale in modo da abbinare il funzionamento alle diverse fasce di tariffazione oraria. La regolazione interna inoltre è in grado di gestire in modo completo e di ottimizzare l'intervento di integrazioni di energia provenienti dalla resistenza elettrica a corredo o dal sistema di captazione solare.



AQUA[1] PLUS LT - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO CON TEMPERATURE ARIA NEGATIVE

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	POTENZA W	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0006876	**Aqua[1] Plus 200**	196	1820	A	L	2C0B604F	3.407,000
0006877	**Aqua[1] Plus 260**	248	1820	A	XL	2C0B605F	3.722,000

Pompa di calore ad aria e serbatoio d'accumulo integrato per la produzione di acqua calda per usi sanitari. Sistema di defrosting attivo per poter arrivare a funzionare correttamente fino a -7°C di temperatura dell'aria. Possibilità di canalizzazione dell'aria di aspirazione e di espulsione. Installazione a colonna verticale. Possibilità di ripresa ed espulsione dell'aria sia verticale che orizzontale. Resistenza elettrica in appoggio. Pannello di controllo a bordo macchina semplice ed intuitivo. Serbatoi di accumulo acqua in acciaio smaltato con isolamento in poliuretano da 50 mm. Scambiatore di calore principale in alluminio esterno al serbatoio. Predisposizione con serpentino solare. Doppio anodo di magnesio anticorrosione. Ciclo anti legionella previsto. Predisposizione per attivazione con disponibilità energia fotovoltaica Il sistema di controllo, comandato da un pannello a bordo macchina di utilizzo semplice ed intuitivo, utilizza una regolazione di tipo programmabile. Esso permette di selezionare le varie modalità operative (Automatica, Economy ed Overboost). La regolazione prevede una serie di controlli di temporizzazione giornaliera e settimanale in modo da abbinare il funzionamento alle diverse fasce di tariffazione oraria. La regolazione interna inoltre è in grado di gestire in modo completo e di ottimizzare l'intervento di integrazioni di energia provenienti dalla resistenza elettrica a corredo o dal sistema di captazione solare.



OMNIA H - POMPE DI CALORE REVERSIBILI ARIA-ACQUA PER INSTALLAZIONE SPLITTATA

SISTEMA BASE

CODICE	MODELLO	POTENZA W	CLASSE RISCALDAMENTO ErP (35°)	CLASSE RISCALDAMENTO ErP (55°)	CODICE FORNITORE	€
0376627	**Omnia H 04 UE + UI**	4,10	A++	A++	0XHO4AWA	**5.521,000**
0376629	**Omnia H 06 UE + UI**	6,10	A++	A++	0XHO6AWA	**6.255,000**
0376631	**Omnia H 08 UE + UI**	8,00	A++	A++	0XHO8AWA	**6.647,000**
0376633	**Omnia H 10 UE + UI**	10,00	A++	A++	0XHOAAWA	**8.687,000**
0376635	**Omnia H 12 UE + UI**	12,10	A++	A++	0XHOCAWA	**9.272,000**
0376637	**Omnia H 16 UE + UI**	15,50	A++	A++	0XHOGAWA	**10.236,000**

Potenza = sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 30°C out 35°C

SISTEMA CON INTEGRAZIONE ELETTRICA (3 KW)

0376628	**Omnia H 04 UE + UI**	4,10	A++	A++	0XHO4BWA	**6.042,000**
0376630	**Omnia H 06 UE + UI**	6,10	A++	A++	0XHO6BWA	**6.776,000**
0376632	**Omnia H 08 UE + UI**	8,00	A++	A++	0XHO8BWA	**7.168,000**
0376634	**Omnia H 10 UE + UI**	10,00	A++	A++	0XHOABWA	**9.208,000**
0376636	**Omnia H 12 UE + UI**	12,10	A++	A++	0XHOCBWA	**9.793,000**
0376638	**Omnia H 16 UE + UI**	15,50	A++	A++	0XHOGBWA	**10.757,000**

La famiglia di pompe di calore OMNIA H soddisfa le esigenze di climatizzazione invernale ed estiva e la produzione di acqua calda sanitaria di impianti residenziali e commerciali di piccola e media potenza; È costituita da una unità esterna inverter disponibile in varie taglie di potenza associata ad una unità interna idronica proposta in due varianti con o senza integrazione elettrica da 3kW bistadio (1,5+1,5), entrambe dotate di serie valvola tre vie integrata per la produzione di acqua sanitaria tramite bollitore esterno; Il sistema è molto versatile ed in grado di lavorare a temperature dell'aria esterna di -20°C e di produrre acqua calda fino a 60°C con l'ausilio dell'integrazione elettrica; Particolarmente idonea per essere impiegata in impianti radianti, a ventilconvettori, a radiatori e per la produzione indiretta di acqua calda sanitaria (ACS) tramite bollitore esterno (non fornito; Circuito frigorifero splittato per evitare rischi di congelamento in applicazioni esterne particolarmente rigide; L'interfaccia utente è costituita da un controllore remoto digitale (a filo max 50 m dall'unità esterna) dotato di un ampio display e di semplici comandi di impostazione. Potenza = sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 30°C out 35°C



RVL-I PLUS - POMPE DI CALORE REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

0160568	**RVL-I Plus 5**	4600	A++	A++	2C09700F	**5.157,000**
0160569	**RVL-I Plus 7**	6600	A++	A++	2C09701F	**5.782,000**
0097632	**RVL-I Plus 10**	8600	A++	A++	2C09705F	**6.116,000**
0097633	**RVL-I Plus 12**	12170	A++	A++	2C09706F	**8.189,000**
0097634	**RVL-I Plus 12T**	12370	A++	A++	2C09707F	**8.335,000**
0160572	**RVL-I Plus 14T**	14100	A++	A++	2C09704F	**8.408,000**
0097635	**RVL-I Plus 16T**	16300	A++	A++	2C09709F	**9.314,000**

Questa serie di pompe di calore aria-acqua soddisfa le esigenze di climatizzazione invernale ed estiva di impianti residenziali e commerciali di piccola e media potenza. Tutte le unità sono idonee per installazione esterna e potendo produrre acqua sino a 60°C possono essere impiegate in impianti radianti, a ventilconvettori, a radiatori e per la produzione indiretta di acqua calda sanitaria (ACS) tramite un eventuale bollitore esterno. Le unità si caratterizzano per l'utilizzo di un compressore DC inverter che permette di modularne la potenza erogata e sono complete di un kit idronico composto da tutti i componenti essenziali per un'installazione rapida e sicura. Le unità si caratterizzano per l'elevata efficienza energetica e per livelli sonori contenuti che ne consentono l'impiego come generatore unico a servizio dell'impianto o integrato con altre fonti energetiche quali resistenze elettriche di appoggio o caldaia. Tutte le unità sono fornite di serie con sonda temperatura acqua bollitore ACS (montaggio a cura dell'installatore) e con sonda temperatura aria esterna (già installata sull'unità), per realizzare la regolazione climatica in riscaldamento e in raffreddamento. Tutte le unità sono accuratamente costruite e singolarmente collaudate in fabbrica. L'installazione richiede solamente i collegamenti elettrici ed idraulici.



ECOGEO H-1 P - BOLLITORE ACS INTEGRATO

PER POMPA DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0376751	**Ecogeo H-1 P 200-1** - Superficie serpentino m^2 3,0 Potenza scambiabile serpentino kW 47	192	C	20Z14A00	**1.866,000**
0376752	**Ecogeo H-1 P 300-1** - Superficie serpentino m^2 3,8 Potenza scambiabile serpentino kW 59	276	C	20Z14A10	**2.046,000**
0376753	**Ecogeo H-1 P 500-1** - Superficie serpentino m^2 5,9 Potenza scambiabile serpentino kW 92	473	C	20Z14A20	**2.866,000**

ECOGEO H-1 P è un serbatoio di accumulo di acqua calda verticale. Questa unità è progettata per il riscaldamento dell'acqua calda domestica in combinazione con una pompa di calore; Le unità possono essere equipaggiate da una serie di riscaldatori elettrici come fonte di riscaldamento aggiuntiva; Serbatoi di acciaio prodotto (S235JR) con acciaio smaltato, che può essere ispezionato attraverso una flangia posta nella parte inferiore del serbatoio e dotato di un singolo scambiatore di calore fisso; Il serbatoio è protetto da uno strato di smalto porcellanato che garantisce una lunga durata; Il processo di smalto e dimensionamento degli anodi di magnesio (fornito come standard) sono realizzati secondo DIN 4753



ECOGEO H-2 PC - BOLLITORE ACS INTEGRATO

PER POMPA DI CALORE E CALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0376754	**Ecogeo H-2 PC 350-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 4,6 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 82	350	C	20Z14A30	**2.798,000**
0376755	**Ecogeo H-2 PC 500-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 5,5 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 115	500	C	20Z14A40	**3.207,000**

ECOGEO H-2 PC è un serbatoio di accumulo di acqua calda verticale; Questa unità è progettata per la produzione di acqua calda sanitaria in combinazione di una pompa di calore e una tradizionale caldaia a gas; Le unità possono essere equipaggiate con una serie di riscaldatori elettrici come fonte di riscaldamento aggiuntiva; Serbatoi di acciaio prodotto (S235JR) con acciaio smaltato, che può essere ispezionato attraverso una flangia posta nella parte inferiore del serbatoio e dotato di doppio scambiatore di calore fisso; Il serbatoio è protetto da uno strato di smalto porcellanato che garantisce una lunga durata; Il processo di smalto e dimensionamento degli anodi di magnesio (fornito come standard) sono realizzati secondo DIN 4753; Isolamento in poliuretano schiumato spessore 50 mm ed esterno ABS grigio RAL 9006



ECOGEO H-2 SP - BOLLITORE ACS

PER UTILIZZO CON POMPE DI CALORE E SISTEMI SOLARI TERMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0376749	**Ecogeo H-2 SP 350-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 0,9 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 27	350	C	20Z14980	**3.013,000**
0376750	**Ecogeo H-2 SP 500-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 0,9 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 27	500	C	20Z14990	**3.454,000**

ECOGEO H-2 SP è un serbatoio di accumulo di acqua calda verticale; Questa unità è progettata per la produzione di acqua calda sanitaria in combinazione di una pompa di calore e un circuito solare; Le unità possono essere equipaggiate con una serie di riscaldatori elettrici come fonte di riscaldamento aggiuntiva; Serbatoi di acciaio prodotto (S235JR) con acciaio smaltato, che può essere ispezionato attraverso una flangia posta nella parte inferiore del serbatoio e dotato di doppio scambiatore di calore fisso; Il serbatoio è protetto da uno strato di smalto porcellanato che garantisce una lunga durata; Il processo di smalto e dimensionamento degli anodi di magnesio (fornito come standard) sono realizzati secondo DIN 4753; Isolamento in poliuretano schiumato spessore 50 mm ed esterno ABS grigio RAL 9006



ECOUNIT F 100-500

BOLLITORI MONO SERPENTINO

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0097565	**Ecounit 100-1C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 18,5 Superficie scambio (sup/inf) m^2 0,74	89	C	GRZ1010A	**792,000**
0097566	**Ecounit 150-1C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 31,25; Superficie scambio (sup/inf) m^2 1,25	129	C	GRZ3010A	**961,000**
0097567	**Ecounit 200-1C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 35; Superficie scambio (sup/inf) m^2 1,4	173	C	GRZ4110A	**1.089,000**
0097569	**Ecounit 300-1C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 46,75; Superficie scambio (sup/inf) m^2 1,283	261	C	GRZ6310A	**1.409,000**
0097571	**Ecounit 400-1C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 59,25; Superficie scambio (sup/inf) m^2 2,37	335	C	GRZ7410A	**1.869,000**
0097573	**Ecounit 500-1C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 84,75; Superficie scambio (sup/inf) m^2 3,39	469	C	GRZ8410A	**2.064,000**

BOLLITORI DOPPIO SERPENTINO

0097568	**Ecounit 200-2C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 12,5/20,75; Superficie scambio (sup/inf) m^2 0,5/0,83	174	D	GRZ4120A	**1.217,000**
0097570	**Ecounit 300-2C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 18/25; Superficie scambio (sup/inf) m^2 0,72/1	262	D	GRZ6320A	**1.537,000**
0097572	**Ecounit 400-2C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 29,6/38,1; Superficie scambio (sup/inf) m^2 1,19/1,52	356	D	GRZ7420A	**2.000,000**
0097574	**Ecounit 500-2C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 29,6/55; Superficie scambio (sup/inf) m^2 1,19/2,2	461	D	GRZ8420A	**2.191,000**

Bollitori verticale ad accumulo per acqua sanitaria, con singolo serpentino (versione 1C) oppure con doppio serpentino (versione 2C) in acciaio smaltato; Accumulo in acciaio vetroporcellanato, isolamento rigido dello spessore di 50 mm e finitura esterna in lamiera d'acciaio verniciata bianca; Fornito in configurazione standard con anodo al magnesio e resistenza elettrica di integrazione da 1500W e regolabile da 15°C a 75°C; Attacco per ricircolo



ECOUNIT H 200-3000

BOLLITORI PER ACCUMULO DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0376739	**Ecounit H 200**	212	C	0YHA3AXA	1.069,000
0376740	**Ecounit H 300**	297	C	0YHA4AXA	1.321,000
0376741	**Ecounit H 400**	420	C	0YHA5AXA	1.528,000
0376742	**Ecounit H 500**	513	C	0YHA6AXA	1.808,000
0376743	**Ecounit H 750**	763	-	0YHA8AXA	2.633,000
0376744	**Ecounit H 1000**	885	-	0YHA9AXA	3.046,000
0376745	**Ecounit H 1500**	1494	-	0YHABAXA	4.971,000
0376746	**Ecounit H 2000**	2013	-	0YHACAXA	6.389,000
0376748	**Ecounit H 2500**	2408	-	0YHAEAXA	8.214,000
0376747	**Ecounit H 3000**	2841	-	0YHADAXA	9.140,000

ECOUNIT H è un serbatoio di accumulo di acqua calda verticale progettato per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria. Le unità possono essere equipaggiate da una serie di riscaldatori elettrici come fonte di riscaldamento. Serbatoio prodotto con acciaio smaltato (S235JR), con capacità da 200 a 3000 litri, che può essere ispezionato attraverso una flangia posto sulla parte inferiore del serbatoio e dotato di un doppio scambiatore di calore fisso. Il serbatoio è protetto da uno strato di porcellana smalto che garantisce una lunga durata. Il processo e il dimensionamento degli anodi di magnesio (forniti di serie) sono realizzati secondo DIN 4753 p.3. L'isolamento termico è ottenuto per schiumatura diretta PU per modelli fino a 500 lt. Conchiglie rigide in PU per mod. 750 e 1000 lt e fibra poliestere per mod. da 1500 a 3000 lt. La giacca esterna è realizzata in PVC accoppiato.



ECOUNIT H-1 750-3000

BOLLITORI A MONO SERPENTINO

0376702	**Ecounit H-1 750-1** - Superficie scambio m^2 2,5 Potenza assorbita kW 74,1	748	-	0YH08AXA	2.853,000
0376703	**Ecounit H-1 1000-1** - Superficie scambio m^2 2,5 Potenza assorbita kW 74,1	868	-	0YH09AXA	3.224,000
0376704	**Ecounit H-1 1500-1** - Superficie scambio m^2 4,2 Potenza assorbita kW 124,5	1466	-	0YH0BAXA	5.577,000
0376705	**Ecounit H-1 2000-1** - Superficie scambio m^2 4,5 Potenza assorbita kW 133,4	1977	-	0YH0CAXA	6.889,000
0376707	**Ecounit H-1 2500-1** - Superficie scambio m^2 4,8 Potenza assorbita kW 142,3	2479	-	0YH0EAXA	8.897,000
0376706	**Ecounit H-1 3000-1** - Superficie scambio m^2 5,2 Potenza assorbita kW 154,2	2809	-	0YH0DAXA	9.856,000



ECOUNIT H-2 750-3000

BOLLITORI A DOPPIO SERPENTINO

0376717	**Ecounit H-2 750-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 2,4 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 74,1	734	-	0YH58AXA	3.179,000
0376718	**Ecounit H-2 1000-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 2,5 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 74,1	853	-	0YH59AXA	3.601,000
0376719	**Ecounit H-2 1500-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 4,2 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 124,5	1451	-	0YH5BAXA	6.126,000
0376720	**Ecounit H-2 2000-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 4,2 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 133,4	1959	-	0YH5CAXA	7.443,000
0376722	**Ecounit H-2 2500-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 4,5 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 133,4	2458	-	0YH5EAXA	9.356,000
0376721	**Ecounit H-2 3000-2** - Superficie serpentino inferiore m^2 5,2 Potenza scambiabile serpentino inferiore kW 154,2	2786	-	0YH5DAXA	10.240,000

ECOUNIT H-2 è un accumulatore di acqua calda verticale a doppia serpentina. Questa unità è progettata per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria con due fonti di energia e un sistema ACS, compatibilmente con le caratteristiche di prestazione e potenza. Serbatoio prodotto in acciaio (S235JR) smaltato, con capacità da 750 a 3000 litri, che può essere ispezionato attraverso una flangia posto sulla parte inferiore del serbatoio e dotato di un doppio scambiatore di calore fisso. Questi modelli sono utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria con una fonte di energia solare o caldaia. Il serbatoio è protetto da uno strato di smalto porcellanato che garantisce una lunga durata. Il processo dello smalto e il dimensionamento degli anodi di magnesio (forniti come standard) sono realizzati secondo DIN 4753 p.3. L'isolamento è ottenuto con PU espanso diretto per modelli fino a 500 lt. Gusci rigidi in PU per i modelli 750 e 1000lt e fibra poliestere per modelli da 1500 a 3000lt. Il rivestimento esterno è in PVC accoppiato



ECOTANK H BOLLITORI IN ACCIAIO IN CARBONIO

DEL TIPO TANK-IN-TANK

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0376715	**Ecotank H 800** - Scambiatore serpentino solare m^2 2,5 Potenza assorbita serpentino solare kW 74	750	-	0YH28AXA	**3.399,000**
0376716	**Ecotank H 1500** - Scambiatore serpentino solare m^2 2,3,9 Potenza assorbita serpentino solare kW 116	1500	-	0YH2BAXA	**4.618,000**

Serbatoi in acciaio al carbonio del tipo tank-in-tank con capacità 800/200, 1500/300 dotati di singolo scambiatore fisso, con un secondo serbatoio interno in acciaio al carbonio vetrificato secondo normativa DIN 4753 p.3. Sono isolati esternamente tramite applicazione di un mantello in poliuretano morbido sp. 100 mm. Questa tipologia di bollitore viene impiegata per la produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento.



ECOMULTI H - PUFFER MULTI-ENERGIA

CON SOLO SCAMBIATORE INOX

0376730	**Ecomulti H 500** - Volume acqua sanitaria l 35 Produzione acqua sanitaria 80/60°C - 10/45°C m^3/h 0,417, kW 17	500	C	0YH76AXA	**3.164,000**
0376731	**Ecomulti H 800** - Volume acqua sanitaria l 35 Produzione acqua sanitaria 80/60°C - 10/45°C m^3/h 0,660, kW 27	800	-	0YH78AXA	**3.418,000**
0376732	**Ecomulti H 1000** - Volume acqua sanitaria l 35 Produzione acqua sanitaria 80/60°C - 10/45°C m^3/h 1.230, kW 50	1000	-	0YH79AXA	**3.532,000**

Possibilità di utilizzare il sistema come "puffer" multi-energia con il collegamento parallelo di più sorgenti (es. caldaia + solare + pompa di calore o termocamino). Scambiatore semirapido in acciaio INOX AISI 316L corrugato per la produzione di acqua calda sanitaria. 6 pozzetti sonde + 1 per resistenza elettrica. Isolamento PU morbido da 100 mm. Doppio sistema di stratificazione controllata a bassa velocità per il collegamento del ritorno di impianto a bassa e media temperatura. Non necessita di anodo sacrificale (la produzione di a.c.s. si ottiene con lo scambiatore interno semirapido in acciaio inox AISI 316) e relativa manutenzione



ECOMULTI H-1 - PUFFER MULTI-ENERGIA

CON SCAMBIATORE INOX ED UNO SCAMBIATORE FISSO

0376733	**Ecomulti H-1 500-1** - Volume acqua sanitaria l 35 Scambiatore (inf) m^2 2,3; Potenza assorbita (inf) kW 68	500	C	0YH86AXA	**3.411,000**
0376734	**Ecomulti H-1 800-1** - Volume acqua sanitaria l 35 Scambiatore (inf) m^2 3,0; Potenza assorbita (inf) kW 89	800	-	0YH88AXA	**3.752,000**
0376735	**Ecomulti H-1 1000-1** - Volume acqua sanitaria l 35 Scambiatore (inf) m^2 3,0; Potenza assorbita (inf) kW 89	1000	-	0YH89AXA	**3.861,000**

Possibilità di caricamento stratificato dal circuito solare per ottimizzare il rendimento stagionale attraverso un serpentino, o in alternativa di utilizzare il sistema come "puffer" multi-energia con il collegamento parallelo di più sorgenti (es. caldaia + solare + pompa di calore o termocamino). Scambiatore semirapido in acciaio INOX AISI 316L corrugato per la produzione di acqua calda sanitaria 6 pozzetti sonde + 1 per resistenza elettrica. Isolamento PU morbido da 100 mm. Doppio sistema di stratificazione controllata a bassa velocità per il collegamento del ritorno di impianto a bassa e media temperatura. Non necessita di anodo sacrificale (la produzione di a.c.s. si ottiene con lo scambiatore interno semirapido in acciaio inox AISI 316) e relativa manutenzione



ECOMULTI H-2 - PUFFER MULTI-ENERGIA

CON SCAMBIATORE INOX E 2 SCAMBIATORI FISSI

0376736	**Ecomulti H-2 500-2** - Scambiatore (sup/inf) m^2 2,3 / 2,3 Potenza assorbita (sup/inf) kW 68 / 68	500	C	0YH96AXA	**3.664,000**
0376737	**Ecomulti H-2 800-2** - Scambiatore (sup/inf) m^2 2,0 / 3,0 Potenza assorbita (sup/inf) kW 60 / 89	800	-	0YH98AXA	**3.995,000**
0376738	**Ecomulti H-2 1000-2** - Scambiatore (sup/inf) m^2 3,0 / 3,0 Potenza assorbita (sup/inf) kW 89 / 89	1000	-	0YH99AXA	**4.174,000**

Possibilità di caricamento stratificato dal circuito solare per ottimizzare il rendimento stagionale attraverso i due serpentini, o in alternativa di utilizzare il sistema come "puffer" multi-energia con il collegamento parallelo di più sorgenti (es. caldaia + solare + pompa di calore o termocamino) Scambiatore semirapido in acciaio INOX AISI 316L corrugato per la produzione di acqua calda sanitaria 6 pozzetti sonde + 1 per resistenza elettrica. Isolamento PU morbido da 100 mm. Doppio sistema di stratificazione controllata a bassa velocità per il collegamento del ritorno di impianto a bassa e media temperatura. Non necessita di anodo sacrificale (la produzione di a.c.s. si ottiene con lo scambiatore interno semirapido in acciaio inox AISI 316) e relativa manutenzione



ECOPUFFER H 500-5000 - SERBATOIO PER LO STOCCAGGIO DI ACQUA TECNICA

SENZA SCAMBIATORE

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	€
0376708	**Ecopuffer H 500**	471	C	0YH16AXA	1.316,000
0376709	**Ecopuffer H 800**	736	-	0YH18AXA	1.614,000
0376710	**Ecopuffer H 1000**	888	-	0YH19AXA	1.715,000
0376711	**Ecopuffer H 1500**	1474	-	0YH1BAXA	2.509,000
0376712	**Ecopuffer H 2000**	2012	-	0YH1CAXA	3.073,000
0376713	**Ecopuffer H 3000**	1300	-	0YH1DAXA	3.775,000
0376714	**Ecopuffer H 5000**	1450	-	0YH1GAXA	6.852,000

Serbatoi grezzi in acciaio al carbonio S235JR senza scambiatore con capacità da 500 lt fino a 5000 lt, per lo stoccaggio di acqua tecnica. Isolati esternamente tramite un mantello in Ovatta di Poliestere (VLIES) sp.100 mm. Classe energetica C fino alla capacità di 2000 litri compresa. Verniciatura esterna anticorrosione. 3 pozzetti sonde




ECOPUFFER H1 500-5000 - SERBATOIO PER LO STOCCAGGIO DI ACQUA TECNICA

CON UNO SCAMBIATORE

0376723	**Ecopuffer H-1 500-1** - Superficie serpentino m^2 1,8 Potenza scambiabile serpentino kW 53	471	C	0YH66AXA	1.541,000
0376724	**Ecopuffer H-1 800-1** - Superficie serpentino m^2 2,4 Potenza scambiabile serpentino kW 72	736	-	0YH68AXA	1.885,000
0376725	**Ecopuffer H-1 1000-1** - Superficie serpentino m^2 3,0 Potenza scambiabile serpentino kW 89	888	-	0YH69AXA	2.046,000
0376726	**Ecopuffer H-1 1500-1** - Superficie serpentino m^2 3,6 Potenza scambiabile serpentino kW 107	1474	-	0YH6BAXA	2.939,000
0376727	**Ecopuffer H-1 2000-1** - Superficie serpentino m^2 4,2 Potenza scambiabile serpentino kW 125	2012	-	0YH6CAXA	3.737,000
0376728	**Ecopuffer H-1 3000-1** - Superficie serpentino m^2 5,0 Potenza scambiabile serpentino kW 148	2673	-	0YH6DAXA	4.163,000
0376729	**Ecopuffer H-1 5000-1** - Superficie serpentino m^2 5,0 Potenza scambiabile serpentino kW 148	4978	-	0YH6GAXA	7.199,000

Serbatoi grezzi in acciaio al carbonio S235JR con uno scambiatore con capacità da 500 lt fino a 5000 lt, per lo stoccaggio di acqua tecnica. Isolati esternamente tramite un mantello in Ovatta di Poliestere (VLIES) sp.100 mm. Classe energetica C fino alla capacità di 2000 litri compresa. Verniciatura esterna anticorrosione



ECOTECH

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0006911	**Ecotech 150** - Dimensioni (LxPxH) tetto inclinato mm 1530x2620x600 Dimensioni (LxPxH) tetto piano (ingombri in pianta a 40°) mm 1530x2500x1650 Superficie lorda / utile complessiva m^2 2,06/1,84 - Nr. persone max 2 - 3	0XDD1AXA	1.524,000
0006912	**Ecotech 200** - Dimensioni (LxPxH) tetto inclinato mm 1720x2620x600 Dimensioni (LxPxH) tetto piano (ingombri in pianta a 40°) mm 1720x2500x1650 Superficie lorda / utile complessiva m^2 2,06/1,84 - Nr. persone max 3-4	0XDD1BXA	1.899,000
0006913	**Ecotech 250** - Dimensioni (LxPxH) tetto inclinato mm 2450x2620x600 Dimensioni (LxPxH) tetto piano (ingombri in pianta a 40°) mm 2450x2500x1650 Superficie lorda / utile complessiva m^2 4,12/3,68 - Nr. persone max 5	0XDD2CXA	2.661,000
0097656	**Ecotech 250 PLUS** - Dimensioni (LxPxH) tetto inclinato mm 2800x2600x620 Dimensioni (LxPxH) tetto piano (ingombri in pianta a 40°) mm 2800x2000x2000 Superficie lorda / utile complessiva m^2 5,3/4,72 - Nr. persone max 5-6	0XDD2KXA	3.228,000

Sistema completo: viene fornito collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni di collegamento al collettore e telaio per tetti inclinati (optional: telaio aggiuntivo per tetti piani), liquido antigelo (glicole puro da miscelare), valvola di sicurezza 8,5 bar con valvola non ritorno sull'ingresso acqua fredda; valvola di sicurezza 1,8 bar circuito primario solare; Possibilità di installazione del bollitore nel sottotetto o in piano (terrazzi, giardini) con il bollitore "nascosto e traslato" per una più gradevole integrazione, facilità di montaggio e protezione dal gelo (tramite apposito kit opzionale; Sistema collettore a vasca in alluminio; Vetro solare temprato ad alta trasparenza; Assorbitore altamente selettivo, con saldature al laser, isolamento collettore in lana minerale 40 mm (fondo) e 10 mm (lati); Non necessita di componenti elettrici quali termoregolazione o circolatori; Certificazione di qualità "Keymark" (EN 12975)

ACCESSORI A COMPLETAMENTO

0507139	Staffaggi per tipi di tetto/tegole piane marsigliesi per mod. 150 e 200 (X 250 vedi staffe universali a forare)	076194X0	144,300
0507138	Staffaggi per tipi di tetto/tegole coppi per mod. 150 e 200 (X 250 vedi staffe universali a forare)	076193X0	133,400
0507124	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - 1° collettore	076172X0	63,900
0507128	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - coll. AGGIUNTIVO	076176X0	32,510



ECOTECH

ACCESSORI A COMPLETAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0515628	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (autofilet. da legno) - 1° collettore	076197X0	65,700
0006892	Kit telaio aggiuntivo per tetti piani Ecotech 150/200	072232X0	172,500
0006894	Kit telaio aggiuntivo per tetti piani Ecotech 250	072234X0	192,300
0576277	Kit montaggio bollitore remotato	076217X0	55,800
0569990	Kit tiranti antivento per gambe telai per tetti piani	076216X0	82,300
0576276	Kit valvola di scarico p/t (90°C) 1/2" per raffreddamento bollitore/collettore (opzionale) in funzione antistagnazione	073106X0	47,610
0507067	Miscelatore termostatico attacchi 1/2"	013002X0	149,300
0507140	Glicole propilenico puro (da miscelare) per rabbocchi, 5 kg	077101X0	58,600
0160621	Resistenza elettrica OPZIONALE	073108X0	33,240

KIT MONOBLOCCO

PACCHETTO SOLARE PREMONTATO

0006918	Kit monoblocco ST 200 H Collettore: 1 ECOTOP VHM mod. 2.1; superficie lorda complessiva m^2 2,09	0XDT1AXA	3.599,000
0006916	Kit monoblocco BL 200	0XDT0AXA	2.926,000
0006919	Kit monoblocco ST 300 H Collettore: 2 ECOTOP VHM mod. 2.1; superficie lorda complessiva m^2 4,18	0XDT2BXA	4.659,000
0006917	Kit monoblocco BL 300	0XDT0BXA	3.315,000

Gruppo di circolazione premontato con: valvola di sicurezza 1/2", flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare, rubinetto di intercettazione, centralina solare, vaso di espansione circuito solare lt 18; Centralina solare integrata con funzione autodiagnosi e lettura temperature circuito solare a mezzo sonde (1 sonda PT1000 + 1 NTC; Bollitore a doppio serpentino; Collettore solare piano ECOTOP VHM 2.1 con vetro prismatico antiriflesso (installazione verticale e orizzontale; Uscita raccordi a stringere a mezzo degli appositi raccordi terminali forniti di serie; Predisposizione resistenza elettrica, manicotto 1" 1/2; Possibilità di acquistare solamente il monoblocco: bollitore, gruppo pompa, centralina, vaso, modello BL 200 / 300; Garanzia 5 anni (collettori solari e bollitore). **Bollitore: Classe ERP C**

ACCESSORI A COMPLETAMENTO

0006899	Kit base (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.1 - Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori	076224X0	101,600
0006900	Kit base (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.7 - Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori	076225X0	107,400
0006901	Kit aggiuntivo per tetti piani - Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori. Per un solo collettore, ordinare nr. 2 kit	076226X0	104,400
0576278	Set staffe in acciaio inox flessibili universali sottotegola per ogni collett. (4 pz.)	076218X0	25,530
0507124	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - 1° collettore	076172X0	63,900
0507128	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - coll. AGGIUNTIVO	076176X0	32,510
0515628	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (autofilet. da legno) - 1° collettore	076197X0	65,700
0515629	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (autof. da legno) - coll. AGGIUNTIVO	076198X0	36,570
0507125	Set staffe in acciaio zincato per tetti a tegole piane - 1° collettore	076173X0	101,100
0507127	Set staffe in acciaio zincato per tetti a tegole piane - collettore AGGIUNTIVO	076175X0	51,100
0507126	Set staffe in acciaio zincato per tetti a coppi - 1° collettore	076174X0	89,400
0507129	Set staffe in acciaio zincato per tetti a coppi - collettore AGGIUNTIVO	076177X0	46,360
0515626	Set staffe in acciaio zincato per tetti in ardesia - 1° collettore	076195X0	88,300
0515627	Set staffe in acciaio zincato per tetti in ardesia - collettore AGGIUNTIVO	076196X0	45,840
0507141	Fluido solare premiscelato FERSOL LT (-12°C) - Kg 5	077102X0	49,280
0507142	Fluido solare premiscelato FERSOL LT (-12°C) - Kg 25	077103X0	205,000
0507067	Miscelatore termostatico attacchi 1/2"	013002X0	149,300
0006897	Kit valvola sfogo aria automatica con rubinetto, ø 3/8"	072237X0	62,800
0006898	Resistenza elettrica 2 kW protetta da termostato di sovratemperatura	073107X0	288,000



ECOTOP VHM

COLLETTORE SOLARE PIANO A CIRCOLAZIONE FORZATA INSTALLAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0006914	Ecotop VHM 2.1 - Dimensioni (LxPxH) mm 1037x2018x89 Superficie lorda m^2 2,09; / Superficie utile m^2 1,82	0XDN1KXA	721,000
0006915	Ecotop VHM 2.7 - Dimensioni (LxPxH) mm 1314x2018x89 Superficie lorda m^2 2,65 / Superficie utile m^2 2,36	0XDN2KXA	884,000

Collettori piani ad elevato rendimento a circolazione forzata; Struttura del collettore a vasca in alluminio verniciato scuro; Disponibili telai sia per tetto piano che per tetto inclinato (opzionali; Assorbitore in alluminio altamente selettivo con trattamento agli ossidi di titanio; Vetro temprato, prismatico ad alta trasparenza; Conforme alla norma EN 12975 con certificazione di qualità "Keymark"; Attacchi di connessione/interconnessione filettati ø 3/4"M; Garanzia 5 anni

ACCESSORI A COMPLETAMENTO

0006899	Kit base (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.1 - Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori	076224X0	101,600
0006900	Kit base (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.7 - Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori	076225X0	107,400
0006901	Kit aggiuntivo per tetti piani - Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori. Per un solo collettore, ordinare nr. 2 kit	076226X0	104,400
0160622	Piastrine adattamento per VHM in orizzontale su tetti inclinati	076228X0	18,030
0160617	Kit gambe per tetti piani 2.1 / 2.7 VHM orizzontale Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori Per un solo collettore, ordinare nr. 2 kit	076227X0	116,200
0160620	Kit interconnessione VHM 2.1 / 2.7 orizzontale	072243X0	77,900
0006895	Kit raccordi idraulici base filettati: "T" con pozzetto portasonda, curva, 2 tappi	072235X0	65,200
0576278	Set staffe in acciaio inox flessibili universali sottotegola per ogni collett. (4 pz.)	076218X0	25,530
0507124	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - 1° collettore	076172X0	63,900
0507128	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - coll. AGGIUNTIVO	076176X0	32,510
0515628	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (autofilet. da legno) - 1° collettore	076197X0	65,700
0515629	Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (autof. da legno) - coll. AGGIUNTIVO	076198X0	36,570
0507125	Set staffe in acciaio zincato per tetti a tegole piane - 1° collettore	076173X0	101,100
0507127	Set staffe in acciaio zincato per tetti a tegole piane - collettore AGGIUNTIVO	076175X0	51,100
0507126	Set staffe in acciaio zincato per tetti a coppi - 1° collettore	076174X0	89,400
0507129	Set staffe in acciaio zincato per tetti a coppi - collettore AGGIUNTIVO	076177X0	46,360
0515626	Set staffe in acciaio zincato per tetti in ardesia - 1° collettore	076195X0	88,300
0515627	Set staffe in acciaio zincato per tetti in ardesia - collettore AGGIUNTIVO	076196X0	45,840
0507141	Fluido solare premiscelato FERSOL LT (-12°C) - Kg 5	077102X0	49,280
0507142	Fluido solare premiscelato FERSOL LT (-12°C) - Kg 25	077103X0	205,000
0507067	Miscelatore termostatico attacchi 1/2"	013002X0	149,300
0006897	Kit valvola sfogo aria automatica con rubinetto, ø 3/8"	072237X0	62,800
0006898	Resistenza elettrica 2 kW protetta da termostato di sovratemperatura	073107X0	288,000
0160618	Kit incasso sottotegola, base VHM 2.1 / 2.7 montaggio verticale (primo collettore)	076230X0	513,000
0160619	Kit incasso sottotegola, estensione VHM 2.1 / 2.7 montaggio verticale (collettore aggiuntivo) (da ordinarsi in quantità n-1 collettori)	076231X0	389,000



ACCESSORI DI IMPIANTO

0006908	Circolatore High Efficiency ErP 6-E - Dimensioni (LxHxP) mm 155x425x150; Attacchi 3/4"M; Portata min/max l/min 1 - 6	0X2022XA	581,000
0006907	Circolatore High Efficiency ErP 12-E - Dimensioni (LxHxP) mm 308x434x169; Attacchi 1"M; Portata min/max l/min 2-12	0X2021XA	726,000
0006909	Circolatore High Efficiency ErP 30-E - Dimensioni (LxHxP) mm 308x434x169; Attacchi 1"M; Portata min/max l/min 8-28	0X2023XA	827,000
0006910	Circolatore High Efficiency ErP 70-E - Dimensioni (LxHxP) mm 285x500x170; Attacchi 1 1/4"M; Portata min/max l/min 20-70	0X2027XA	1.355,000

Circolatore High Efficiency ErP - Predisposto per l'alloggiamento della centralina di regolazione; Ecotronic Tech (opzionale) con funzione lettura temperatura tramite sonde digitali; Rubinetto di carico e scarico impianto; Termometri ad ago per mandata e ritorno impianto forniti di serie; Kit staffe attacco a muro; Isolamento in polipropilene espanso; Attacco vaso di espansione; Gruppo di sicurezza con valvola di sicurezza e manometro; Valvola regolatrice di flusso con visualizzatore; Pressione di taratura valvola di sicurezza: 6 bar; Valvola di non ritorno di serie; Completo di disaeratore manuale (escluso Idro 6-E) (si consiglia comunque il montaggio di un disaeratore con rubinetto di intercettazione sul campo solare)



ACCESSORI DI IMPIANTO

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0507069	Vaso di espansione per alte temperature; Resistenti ad alte pressioni; Membrana per liquido antigelo; Modelli 50 e 80 dotati di piedini per appoggio a terra; Importante non chiudere mai i vasi di espansione con valvole di intercettazione	12	072101X0	56,300
0507070		18	072102X0	65,700
0507071		24	072103X0	71,400
0507072		35	072117X0	158,400
0507073		50	072118X0	218,000
0507074		80	072119X0	331,000
0507501	Tubo flessibile di raccordo con staffa di fissaggio per il vaso (escluso mod. 50 e 80)		072120X0	111,000



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0515131	ECOTRONIC TECH - Centralina per sistemi solari termici di produzione acqua calda sanitaria con gestione di campi solari a singola oppure doppia esposizione. Regolazione a portata variabile. Funzione autodiagnosi e predisposizione per la contabilizzazione dell'energia solare. Visualizzatore display luminoso. Fornita completa di serie con 3 sonde di temperatura. Range di alimentazione: 210-250 Volt.	0X3002XA	315,000



0160616	Colonna solare multifunzionale premontata con: vaso di espansione circuito solare lt 24, valvola di sicurezza 1/2", vaso di espansione circuito sanitario lt 18, flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare ErP ad alta effiicienza, rubinetto di intercettazione, centralina solare con funzione autodiagnosi e predisposizione per la contabilizzazione dell'energia solare e lettura temperature circuito solare a mezzo sonde. Dimensioni della colonna solare: (L x H x P= 400x1085x330). Tubazioni di collegamento esterno non fornite	0X2030XA	978,000



0507067	Miscelatore termostatico - Campo di regolazione: 35÷55°C. Miscelatore termostatico anticalcare, regolabile. Diametro 1/2", cromato. Temperatura max ingresso: 100°C. Pressione massima di esercizio: 5 bar. Due valvole di non ritorno incluse. A norma UNI EN 12165.	013002X0	149,300



0515130	Sonda solare PT1000 - Tubetto AISI 304 Ø 6x50 mm (1 godronatura); Sensore PT1000 Ω a 0°C secondo IEC 751 classe B; Cavo bipolare silicone 22 AWG; L=2500 mm; Temperatura di lavoro: -20 ÷ +180°C; Temperatura massima: 200°C (2 min.);	043007X0	27,610
0507533	Sonda bollitore: NTC - Materiale: rame; Tensione isolamento: 1500 V; Resistenza a 25°C: 10000 Ω; L = 2000 mm	1KWMA11W	24,950
0507493	Sonda bollitore: NTC - Materiale: rame; Tensione isolamento: 1500 V; Resistenza a 25°C: 10000 Ω; L = 5000 mm	043005X0	33,150



0507141	Fluido solare premiscelato FERSOL LT (-12°C) - Kg 5	077102X0	49,280
0507142	Fluido solare premiscelato FERSOL LT (-12°C) - Kg 25	077103X0	205,000

Fluido termovettore specifico pronto all'uso per impianti solari con alte temperature estive e moderato rischio gelo. Prodotto specifico premiscelato a base di acqua demineralizzata, glicole propilenico atossico con funzione antigelo (-12°C) e inibitori della corrosione termostabili alle temperature di stagnazione tipiche dei collettori solari. Il viraggio della speciale colorazione aggiuntiva dal violaceo al neutro segnala la necessità di ricambio del fluido.

fondital

BE INNOVATIVE



Calidor SUPER B4 | Blitz SUPER B4 | exclusivo | Mood - Tribeca | Cool

www.fondital.com



FONDITAL S.p.A. - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365 878.31 - fax +39 0365 878.304 - info@fondital.it - www.fondital.com



RADIATORI IN ALLUMINIO

BLITZ SUPER B4

CODICE	MODELLO	PROFONDITÀ C mm	ALTEZZA B mm	INTERASSE A mm	LARGHEZZA D mm	POTENZA TERMICA Δ T 50K W/EL.	CODICE FORNITORE	€
	350/100 B4	97	407	350	80	92,4	V693014	18,340
	500/100 B4	97	557	500	80	124,0	V693034	19,950
	600/100 B4	97	657	600	80	143,5	V693044	19,950
	700/100 B4	97	757	700	80	162,5	V693054	23,160
	800/100 B4	97	857	800	80	178,2	V693064	23,160

Per ordinare le batterie di radiatori in alluminio, aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Blitz Super B4 350/100 in batteria da 5 elementi il codice è: V69301405). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



CALIDOR 80 B2

	500/80 B2	77	556	500	80	100,2	V622134	18,080
	600/80 B2	77	658	600	80	114,9	V622144	18,080
	700/80 B2	77	757	700	80	132,7	V622154	20,750
	800/80 B2	77	858	800	80	147,1	V622164	20,750


Per ordinare le batterie di radiatori in alluminio, aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Calidor 80 B2 350/100 in batteria da 5 elementi il codice è: V62213405). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



CALIDOR SUPER B4

	350/100 B4	97	407	350	80	89,9	V690014	18,340
	500/100 B4	97	558	500	80	123,8	V690034	19,950
	600/100 B4	97	658	600	80	143,6	V690044	19,950
	700/100 B4	97	758	700	80	161,3	V690054	23,160
	800/100 B4	97	858	800	80	177,7	V690064	23,160


Per ordinare le batterie di radiatori in alluminio, aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Calidor Super B4 350/100 in batteria da 5 elementi il codice è: V69001405). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



EXCLUSIVO B4 - B3

	350/100 B4	97	407	350	80	91,5	V680014	18,340
	500/100 B3	97	557	500	80	115,2	V666034	18,880
	600/100 B3	97	657	600	80	133,4	V666044	18,880
	700/100 B3	97	757	700	80	149,5	V666054	21,960
	800/100 B3	97	857	800	80	166,0	V666064	21,960


Pressione massima di esercizio: 1600 kPa (16 bar). Colori standard BIANCO RAL 9010. Assemblaggio standard: da 3 a 10 elementi il modello 800, da 3 a 12 elementi il modello 700, da 3 a 14 elementi i modelli 600 - 500 - 350. Per ordinare le batterie di radiatori in alluminio, aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Exclusivo 350/100 in batteria da 5 elementi il codice è: V68001405). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



ACCESSORI BLITZ SUPER B4 - CALIDOR SUPER B4 - EXCLUSIVO B4 - B3

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0452509	Kit due mensole regolabili e rivestite	550037	9,453
0049532	Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta;1 valvola di sfiato G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione	550103	13,330
0049381	Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta; 1 valvola di sfiato G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione; 3 mensole	550104	20,750





RADIATORI D'ARREDAMENTO

GARDA S/90

CODICE	MODELLO	PROFONDITÀ C mm	ALTEZZA B mm	INTERASSE A mm	LARGHEZZA D mm	POTENZA TERMICA Δ T 50K W/EL.	CODICE FORNITORE	€
	900	90	966	900	80	182	83A014	52,400
	1000	90	1066	1000	80	199	83B014	55,900
	1200	90	1266	1200	80	223	83C014	63,500
	1400	90	1466	1400	80	250	83D014	71,900
	1600	90	1666	1600	80	275	83E014	79,200
	1800	90	1866	1800	80	300	83F014	86,900
	2000	90	2066	2000	80	324	83G014	97,700

FORNITURA: Batterie da 3, 4, 5, 6 elementi A CORREDO: Diaframma acqua

GARDA DUAL 80

	900	80	966	900	80	174,4	82F014	49,460
	1000	80	1066	1000	80	189,1	82G014	54,300
	1200	80	1266	1200	80	215	82H014	59,600
	1400	80	1466	1400	80	241	82I014	64,900
	1600	80	1666	1600	80	266	82L014	73,300
	1800	80	1866	1800	80	288	82M014	81,800
	2000	80	2066	2000	80	310	82N014	89,200

FORNITURA: Batterie da 3, 4, 5, 6 elementi A CORREDO: Diaframma acqua


ACCESSORI GARDA S/90-DUAL 80

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0049421	Mensola da avvitare dx	550035	0,888
0049422	Mensola da avvitare sx	550036	0,888
0049424	Guarnizione OR per nipples, tappi e riduzioni	530102	0,761
0049529	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 4 elementi	570014	41,240
0049537	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 5 elementi	570024	47,590
0049573	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 6 elementi	570124	48,380
0049533	Valvola sfogo aria 1 pollice cromata G 1 dx	520201	10,960
0049534	Valvola sfogo aria 1 pollice cromata G 1 sx	520202	10,960
0049621	Tappo chiuso G1 dx (Bianco)	525014	1,855
0049624	Tappo chiuso G1 sx (Bianco)	525114	1,855
0049402	Riduzione dx da G1 a G3/8 (Bianco)	526014	1,681
0049405	Riduzione sx da G1 a G3/8 (Bianco)	526114	1,681
0049408	Riduzione dx da G1 a G1/2 (Bianco)	526214	1,681
0049411	Riduzione sx da G1 a G1/2 (Bianco)	526314	1,681
0049401	Riduzione dx da G1 a G3/4 (Bianco)	526414	1,681
0049417	Riduzione sx da G1 a G3/4 (Bianco)	526514	1,681
0049612	Tappo foro valvola dx da G1 a 1/4 (Bianco)	525214	1,681
0049580	Tappo foro valvola sx da G1 a 1/4 (Bianco)	525314	1,681
0049583	Tappo foro valvola dx da G1 a 1/8 (Bianco)	525414	1,681
0049585	Tappo foro valvola sx da G1 a 1/8 (Bianco)	525514	1,681
0049526	Ritocco spray bianco	540024	11,110
0049570	Chiave per nipple	550090	52,400
0049540	Chiave in plastica per tappi e riduzioni	560257	8,438
0049620	Tappo detentore in gomma	521011	0,555
0049423	Nipples 1" speciale per radiatori estrusi	521012	0,586
0097801	Kit tappi e riduzioni da 1/2 bianco composto da: n. 1 valvola di sfiato da 1/2, n. 1 tappo chiuso destro, n. 1 tappo chiuso sinistro, n. 2 riduzioni 1/2 destre, n. 2 riduzioni 1/2 sinistre, n. 4 guarnizioni oring, n. 2 staffe di supporto. (Per il colorato aumento 45%)	550118	26,890
0097802	Kit tappi e riduzioni da 3/4 bianco composto da: n. 1 valvola di sfiato da 3/4, n. 1 tappo chiuso destro, n. 1 tappo chiuso sinistro, n. 2 riduzioni 3/4 destre, n. 2 riduzioni 3/4 sinistre, n. 4 guarnizioni oring, n. 2 staffe di supporto. (Per il colorato aumento 45%)	550119	28,240



Pressione massima di esercizio : 1600 KPa (16 bar) - Equazione caratteristica: Φ = Km ΔT^n, riferimento EN 442-1. I valori di potenza termica pubblicati sono conformi alla norma europea EN 442 sul radiatore colore bianco. Trattamento interno anticorrosivo Aleternum di serie. Per i modelli: 235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600 batterie da 4 a 20 elementi. Per i modelli: 685 - 700 - 800 - 835 batterie da 4 a 16 elementi. Per i modelli: 900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400 batterie da 4 a 9 elementi. Per i modelli: 1435 - 1600 - 1735 batterie da 4 a 9 elementi. Per i modelli 1800 - 1935 - 2000 batterie da 4 a 12 elementi. Per ordinare le batterie, aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Tribeca 235 in batteria da 10 elementi il codice è: EA21A00410). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento di colore Bianco lucido. Per i colorati sostituire a 04 (finitura bianco) il codice del colore desiderato (vedi listino fornitore), aumentando il prezzo del 45%. Per tutti gli accessori dedicati vedere listino fornitore





RADIATORI DESIGN

TRIBECA - BIANCO LUCIDO

CODICE	MODELLO	ALTEZZA B mm	INTERASSE A mm	LARGHEZZA D mm	POTENZA TERMICA Δ T 50K W/EL.	CODICE FORNITORE	€
	235	284	235	50	30,6	EA21A004	**74,600**
	335	384	335	50	40,5	EA21B004	**76,500**
	350	399	350	50	41,9	EA20A004	**76,700**
	435	484	435	50	49,4	EA21C004	**79,400**
	500	549	500	50	55,1	EA20B004	**80,800**
	535	584	535	50	58,2	EA21D004	**81,300**
	600	649	600	50	63,8	EA20C004	**82,400**
	685	734	685	50	71,2	EA21E004	**84,000**
	700	749	700	50	72,5	EA20D004	**84,300**
	800	849	800	50	81,1	EA20E004	**87,600**
	835	884	835	50	84,1	EA21F004	**88,200**
	900	949	900	50	89,7	EA20F004	**89,200**
	935	984	935	50	92,7	EA21G004	**90,000**
	1000	1049	1000	50	98,3	EA20G004	**91,100**
	1135	1184	1135	50	110	EA21H004	**93,500**
	1200	1249	1200	50	115,7	EA20H004	**94,700**
	1400	1449	1400	50	133,3	EA20I004	**99,800**
	1435	1484	1435	50	136,4	EA21I004	**100,500**
	1600	1649	1600	50	151,2	EA20L004	**103,300**
	1735	1784	1735	50	163,4	EA21L004	**105,800**
	1800	1849	1800	50	169,4	EA20M004	**108,400**
	1935	1984	1935	50	181,9	EA21M004	**110,800**
	2000	2049	2000	50	188,1	EA20N004	**112,200**

MOOD - BIANCO LUCIDO

	235	284	235	50	30,6	EA11A004	**74,600**
	335	384	335	50	40,5	EA11B004	**76,500**
	350	399	350	50	41,9	EA10A004	**76,700**
	435	484	435	50	49,4	EA11C004	**79,400**
	500	549	500	50	55,1	EA10B004	**80,800**
	535	584	535	50	58,2	EA11D004	**81,300**
	600	649	600	50	63,8	EA10C004	**82,400**
	685	734	685	50	71,2	EA11E004	**84,000**
	700	749	700	50	72,5	EA10D004	**84,300**
	800	849	800	50	81,1	EA10E004	**87,600**
	835	884	835	50	84,1	EA11F004	**88,200**
	900	949	900	50	89,7	EA10F004	**89,200**
	935	984	935	50	92,7	EA11G004	**90,000**
	1000	1049	1000	50	98,3	EA10G004	**91,100**
	1135	1184	1135	50	110	EA11H004	**93,500**
	1200	1249	1200	50	115,7	EA10H004	**94,700**
	1400	1449	1400	50	133,3	EA10I004	**99,800**
	1435	1484	1435	50	136,4	EA11I004	**100,500**
	1600	1649	1600	50	151,2	EA10L004	**103,300**
	1735	1784	1735	50	163,4	EA11L004	**105,800**
	1800	1849	1800	50	169,4	EA10M004	**108,400**
	1935	1984	1935	50	181,9	EA11M004	**110,800**
	2000	2049	2000	50	188,1	EA10N004	**112,200**

Per ordinare le batterie, aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Mood 235 in batteria da 10 elementi il codice è: EA11A00410). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento di colore Bianco lucido. Per i colorati sostituire a 04 (finitura bianco) il codice del colore desiderato (vedi listino fornitore), aumentando il prezzo del 45%. Per tutti gli accessori dedicati vedere listino fornitore



RADIATORI DESIGN

MOOD CON PIEDINO - BIANCO LUCIDO

CODICE	MODELLO	ALTEZZA B mm	INTERASSE A mm	LARGHEZZA D mm	POTENZA TERMICA Δ T 50K W/EL.	CODICE FORNITORE	€
	1000	1103	1000	50	98,3	EA30G004	**93,900**
	1135	1238	1135	50	110	EA31H004	**96,300**
	1200	1303	1200	50	115,7	EA30I004	**103,000**
	1400	1503	1400	50	133,3	EA31I004	**103,600**
	1435	1538	1435	50	136,4	EA30L004	**106,500**
	1600	1703	1600	50	151,2	EA31L004	**109,200**
	1735	1838	1735	50	163,4	EA30M004	**111,700**
	1800	1903	1800	50	169,4	EA31M004	**114,300**
	1935	2038	1935	50	181,9	EA30N004	**115,700**
	2000	2103	2000	50	188,1	EA30H004	**97,800**

Per ordinare le batterie, aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Mood 1000 con piedini in batteria da 10 elementi il codice è: EA30G00410). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento di colore Bianco lucido. Per i colorati sostituire a 04 (finitura bianco) il codice del colore desiderato (vedi listino fornitore), aumentando il prezzo del 45%. Per tutti gli accessori dedicati vedere listino fornitore




ACCESSORI MOOD-TRIBECA


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0117441	Kit portasalviette con decoro, colore alluminio lucidato	237	570125	**160,200**
0117442		337	570126	**171,400**
0117443		437	570127	**179,300**
0117446		537	570128	**190,400**



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0393103	Kit fissaggio Plus bianco composto da: n. 1 valvola sfiato piatta 1/2, n. 2 coperchi plastica bianco, n. 1 tappo piatto 1/2, n. 2 riduzione 1/2 dx bianca, n. 2 riduzione 1/2 sx bianca, n. 1 sacchetto con 3 staffe in lamiera, n. 1 sacchetto con 3 coperture plastica bianca, n. 3 chele destra bianca, n. 3 chela sinistra bianca, n. 4 guarnizioni o-ring 1", n. 1 tappo detentore in gomma (Per il colorato aumento 45%)	550122	**61,900**



0049424	Guarnizione OR per nipples, tappi e riduzioni	530102	**0,761**
0049387	Mensola da murare	550020	**0,682**
0049421	Mensola da avvitare dx	550035	**0,888**
0049422	Mensola da avvitare sx	550036	**0,888**
0452509	Kit due mensole regolabili e rivestite	550037	**9,453**
0117880	Tappo detentore per Mood - Tribeca (diaframma acqua)	521011M	**0,951**
0097803	Kit di fissaggio per installazione orizzontale, colore bianco	550120	**24,970**
0097804	Kit di fissaggio per installazione orizzontale, colore cromo	550121	**63,200**



RADIATORI DESIGN

COOL - BIANCO

CODICE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	LARGHEZZA mm	TUBI n	POTENZA TERMICA Δ T 50K W/EL.	CODICE FORNITORE	€
0499058	860/400	858	400	428	16	348	EA42E004	196,700
0203937	860/450	858	450	478	16	370	EA42A004	196,700
0203938	860/500	858	500	528	16	399	EA42B004	196,700
0203939	860/550	858	550	578	16	428	EA42C004	196,700
0203940	860/600	858	600	628	16	457	EA42D004	196,700
0499071	1160/400	1152	400	428	23	458	EA42L004	221,000
0203941	1160/450	1152	450	478	23	502	EA42F004	221,000
0203942	1160/500	1152	500	528	23	544	EA42G004	221,000
0203943	1160/550	1152	550	578	23	587	EA42H004	221,000
0203944	1160/600	1152	600	628	23	630	EA42I004	221,000
0499083	1490/400	1488	400	428	29	595	EA42Q004	270,000
0203945	1490/450	1488	450	478	29	658	EA42M004	270,000
0203946	1490/500	1488	500	528	29	717	EA42N004	270,000
0203947	1490/550	1488	550	578	29	776	EA42O004	270,000
0203948	1490/600	1488	600	628	29	835	EA42P004	270,000
0499087	1740/400	1740	400	428	35	707	EA42V004	294,000
0203949	1740/450	1740	450	478	35	778	EA42R004	294,000
0203950	1740/500	1740	500	528	35	850	EA42S004	294,000
0203951	1740/550	1740	550	578	35	922	EA42T004	294,000
0203952	1740/600	1740	600	628	35	994	EA42U004	294,000

Pressione massima di esercizio : 1600 KPa (16 bar) - Equazione caratteristica: $\Phi = Km\ \Delta T^{n}$, riferimento EN 442-1. I valori di potenza termica pubblicati, espressi a ΔT 50K, sono conformi alla norma europea EN 442-2 e certificati dal Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695. Trattamento interno anticorrosivo Aleternum di serie. Kit di fissaggio e riduzioni A 77 a corredo. Per i modelli: 858 – 1152 – 1488 – 1740 interassi 450 – 500 – 550 – 600. Possibilità doppio attacco idraulico: tradizionale e centrale dal basso (Sigla AC). I prezzi sopra riportati, sono riferiti ai modelli di colore Bianco lucido. Per i colorati sostituire a 04 (finitura bianco) il codice del colore desiderato (vedi listino fornitore), aumentando il prezzo del 45%. Per tutti gli accessori dedicati vedere listino fornitore.
Tutti i modelli sono disponibili anche con attacco centrale 50 mm


Kit di installazione


Gruppo valvola




Appendini


Portasalviette

ACCESSORI COOL

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0203642	A 77 Kit installazione COOL 3 punti bianco con sfiato e 1 tappo	550124	19,740
0260041	A 78 Kit installazione COOL 3 punti cromo con sfiato e 1 tappo	550125	53,000
0260042	A 79 Kit installazione COOL 3 punti bianco attacco centrale con sfiato e 3 tappi	550126	25,940
0260043	A 89 Kit installazione COOL 3 punti cromo attacco centrale con sfiato e 3 tappi A CORREDO: Sistema di fissaggio e riduzioni A77	550127	57,200
0260044	Gruppo valvola termostatizzabile e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Cromo	8496812	228,000
0260045	Gruppo valvola termostatizzabile e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Bianco RAL 9010	8496811	211,000
0260046	Gruppo valvola termostatico e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Cromo	8496842	183,000
0260047	Gruppo valvola termostatico e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Bianco RAL 9010	8496841	171,100
0260048	Vitone reversibile per Tondera da DX a SX	8490471	44,730
0260053	Appendini n. 2 COOL - Bianchi	570135	46,110
0260054	Appendini n. 2 COOL - Cromo	570135C	58,300
0260049	Portasalviette COOL 450-500-550 - Bianco	570133	85,800
0260051	Portasalviette COOL 600 - Bianco	570134	89,300
0260050	Portasalviette COOL 450-500-550 - Cromo	570133C	117,700
0260052	Portasalviette COOL 600 - Cromo	570134C	125,300



GAZELLE EVO							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	PORTATA TERMICA W	POTENZA TERMICA kW	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0028431	3000 EVO	Metano	2900	2,7	547x550x195	GEIT301PR2	1.412,000
0028432		Propano	2900	2,7	547x550x195	GEIT361PR2	1.412,000
0028433	5000 EVO	Metano	4900	4,5	667x550x195	GEIT501PR2	1.484,000
0028434		Propano	4900	4,5	667x550x195	GEIT561PR2	1.484,000
0028435	7000 EVO	Metano	6400	5,9	727x550x195	GEIT701PR2	1.547,000
0028436		Propano	6400	5,9	727x550x195	GEIT761PR2	1.547,000

Classe A di efficienza energetica stagionale; Scambiatore di calore in alluminio pressofuso con recuperatore di calore; Interfaccia utente con encoder, quattro tasti e ampio LCD retroilluminato; Bruciatore a premiscelazione totale con accensione elettronica; Ventilatori con motori brushless ad alta efficienza; Assorbimento elettrico massimo ≤ 30W; Possibilità di collegare il comando remoto opzionale; Sonda ambiente optional supplementare; Tensione/Frequenza di alimentazione V/Hz 230 - 50; Grado di protezione elettrico IP 20; Diametro esterno tubazioni scarico dritto (C13) mm 2 x 55/2 (si riferisce a n.2 tubi (uno per l'aspirazione dell'aria e uno per lo scarico dei fumi) ciascuno di forma uguale ad un semicerchio di diametro pari a 55 mm); Ø esterno tubazioni sdoppiate (C53) mm 35 o 60; Ø attacco gas pollici G 1/2 M; Tutti i modelli GAZELLE EVO sono garantiti 2 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte.

ACCESSORI GAZELLE EVO			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0049338	Tubo standard lunghezza standard 1 mt (2pz)	6YTUBOAL01	24,680
0049336	Griglia di protezione per terminali (tonda) (1 pz)	6Y41309000	48,030
0049344	Terminale singolo per tubo Ø 35 mm (2 pz)	6YTERSDO00	12,930
0049345	Riduzione di scarico sdoppiato (2 pz)	6YRIDSDO00	12,310
0049326	Curva di partenza per scarico sdoppiato (2 pz)	6YCURSDO00	19,210
0028438	Tubo bicchierato bianco Ø 35 mm - lunghezza 1 m M/F (1 pz)	6YTUBSDO90	49,790
0028439	Curva 90° bianca per tubo Ø 35 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO95	40,420
0028440	Tubo bicchierato bianco Ø 35 mm. con curva 90° lunghezza 0,90 mt. M/F (1pz)	6YTUBSDO92	73,400
0028441	Scarico condensa bianco Ø 35 mm F/F per montaggio orizzontale (completo di guarnizioni) (1 pz)	6YSCACON90	91,000
0049328	Riduzione bianca Ø 60 mm ÷ 35 mm F/M (2 pz)	6YRIDSDO03	55,500
0049337	Riduzione bianca Ø 60 mm ÷ 35 mm F/F (2 pz)	6YRIDSDO01	58,400
0049343	Guarnizione apparecchio/riduzione per tubo Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO00	11,300
0049340	Guarnizione per giunzione tubi Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO02	15,690
0049346	Guarnizione riduzione/curva tubi Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO04	13,850
0049930	Kit sdoppiaggio tubazioni Ø 35 mm con staffa di sostegno. Il kit comprende: N° 1 staffa di sostegno; N° 2 curve di partenza per scarico sdoppiato; N° 2 riduzioni per scarico sdoppiato; N° 2 terminali singoli per tubo da ø 35 mm; N° 1 parzializzatore aria; N° 2 guarnizioni tipo A; N° 2 guarnizioni tipo B; N° 2 guarnizioni tipo C; N° 8 viti 3,9 x 9,5; N° 2 viti fissaggio terminale 3,9 x 9,5; N° 4 fischer	6YKITSDO01	60,300
0049932	Scarico condensa a 90° Ø 35 mm F/F per tubazioni verticali (completo di guarnizioni) (1 pz) *	6YSCACON06	46,160
0049339	Manicotto scarico per collegamento tubazioni Ø 35 mm F/F (completo di guanizioni) (2 pz) *	6YMANSCA00	44,730
0049350	Staffa di sostegno (completa di viti e fischer) (1 pz)	6YPIAMUR00	24,780
0049329	Kit sdoppiaggio tubazioni Ø 35 mm Il kit comprende: N° 2 riduzioni - N° 2 curve di partenza; N° 1 diaframma aria; N° 2 guarnizioni per giunzione tubi B; N° 2 terminali di scarico singoli ø 35 mm; N° 6 viti di fissaggio; N° 2 staffe di montaggio	6YKITSDO00	53,900
0030854	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 471 mm (mod. EVO 3000)	6YTELAIO03	130,400
0030855	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 591 mm (mod. EVO 5000)	6YTELAIO04	134,900
0030856	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 696 mm (mod. EVO 7000)	6YTELAIO05	138,900
0028442	Tubo bianco Ø 60 mm lungh. 1,00 m M/F (1 pz)	6YTUBSDO99	59,300
0028443	Curva bianca per tubo 90° Ø 60 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO91	41,590
0028444	Curva bianca per tubo 45° Ø 60 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO93	48,830
0049961	Scarico condensa orizzontale bianco Ø 60 mm M/F (2 pz)	6YSCACON02	104,500
0049334	Terminale di scarico o di aspirazione controvento alluminio Ø 60 mm F (2 pz)	6YTERCON00	42,970
0049928	Terminale di scarico alluminio per fumi verticale Ø 60 mm F (2 pz)	6YTERSCA00	86,000

* Accessori di completamento al kit cod. 6YKITSDO01

Per tutti gli altri accessori: vedere listino fornitore





MASTER 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED PLUS®

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0044035	**Master 4 Condensing 30**	Metano	24,5	A	A	XL	0010017336	**3.402,000**
0044036	**Master 4 Condensing 35**	Metano	30,0	A	A	XL	0010017337	**3.836,000**

Caldaia murale a condensazione con accumulo da 42 litri e sistema Aquaspeed PLUS*; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario *** grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS*; Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K) l/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri); con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata



THEMAFAST 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®

0009350	**ThemaFast 4 Condensing 26**	Metano	24,5	A	A	XL	0010021503	**2.569,000**
0044033	**ThemaFast 4 Condensing 30**	Metano	24,5	A	A	XL	0010018897	**2.906,000**
0044034	**ThemaFast 4 Condensing 35**	Metano	30,0	A	A	XL	0010018898	**3.243,000**
0062391	**ThemaFast 4 Condensing 26 Wi-Fi**	Metano	24,5	A+*	A	XL	0020256397	**2.893,000**

Caldaia murale a condensazione con microaccumulo e sistema Aquaspeed FAST*; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ***, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST*; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 20 l/min; Micro-accumulo sanitario integrato da 3, 2 litri e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox preriscaldato; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Estensione di garanzia fino a 5 anni; In combinazione con termoregolazione di classe VI il pacchetto (ThemaFast 26 Wi-Fi) raggiunge la classe ErP A+; Regolabile ad aria propanata



MICRA 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®

0062389	**Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi**	Metano	18,1	A+*	A	XL	0020256398	**2.426,000**
0062390	**Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi**	Metano	25,0	A+*	A	XL	0020256399	**2.847,000**

Caldaia murale a condensazione con presriscaldo e sistema Aquaspeed*; Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario ***, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed*; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Estensione di garanzia fino a 5 anni; In combinazione con termoregolazione di classe V i pacchetti (Micra 25 Wi-Fi e Micra 30 Wi-Fi) raggiungono la classe ErP A+
*Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGO



MICRA 4 CONDENSING SB

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

0044037	**Micra 4 Condensing 12 SB**	Metano	12,0	A	-	-	0010015675	**1.963,000**
0044038	**Micra 4 Condensing 26 SB**	Metano	25,0	A	-	-	0010015676	**2.024,000**
0044039	**Micra 4 Condensing 30 SB**	Metano	30,0	A	-	-	0010015677	**2.408,000**

Caldaia murale a condensazione abbinabile a bollitore esterno; Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Dimensioni ultra compatte; Estensione di garanzia fino a 5 anni



THEMA CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0213535	**Thema Condens 26**	Metano	24,2	A	A	XL	0010027167	**1.894,000**
0238661	**Thema Condens 26 G31**	Propano	24,2	A	A	XL	0010023510	**1.894,000**
0213536	**Thema Condens 30**	Metano	24,5	A	A	XL	0010027168	**2.327,000**

Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ***, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 18 l/min; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SEMIATEK 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA

0044040	**Semiatek 4 Condensing 25**	Metano	18,1	A	A	XL	0010016104	**1.687,000**
0139127	**Semiatek 4 Cds 25 G31 60/100***	Propano	18,0	A	A	XL	0020223691	**1.744,000**
0044041	**Semiatek 4 Condensing 30**	Metano	25,0	A	A	XL	0010016668	**2.132,000**
0139128	**Semiatek 4 Cds 25 G31 80/80****	Propano	18,0	A	A	XL	0020223692	**1.744,000**

Caldaia murale a condensazione istantanea; Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Estensione di garanzia fino a 5 anni



THEMIS CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA

0062392	**Themis Condens 24**	Metano	24,1	B	A	XL	0010022855	**1.390,000**
0062393	**Themis Condens 27**	Metano	26,9	B	A	XL	0010022856	**1.668,000**

Caldaia murale a condensazione istantanea per impianti ad alta temperatura; Scambiatore primario in rame protetto con vernice in alluminio e post-scambiatore condensante in lega di alluminio; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Funzionamento a metano (possibilità di funzionamento a propano con kit di trasformazione; Elettronica On/Off; Regolabile ad aria propanata



THEMA CONDENS & THESI R CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ALTA POTENZA SOLO RISCALDAMENTO ABBINABILE A BOLLITORE REMOTO

0238662	**Thema Cds SB 48**	Metano	44,1	A	-	-	0010021542	**3.710,000**
0238663	**Thema Cds SB 65**	Metano	58,7	A	-	-	0010021543	**4.666,000**
0134531	**Thesi R Cds 80**	Metano	74,7	-	-	-	0010007393	**5.095,000**

Caldaia murale a condensazione alta potenza solo riscaldamento; Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox anticorrosione con elevato contenuto d'acqua (80); Pressione massima di esercizio 4 bar (48-65), 6 bar (80); Ampio campo di modulazione; Circolatore modulante integrato; Display a led retro-illuminato; Degasatore con filtro di protezione integrato (48-65); Sensore portata volumetrica integrato

PER TUTTI GLI ACCESSORI VEDERE LISTINO FORNITORE



SPAZIO 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0044044	**Spazio 4 Condensing 26**	Metano	5,6	A	A	XL	0010017160	**2.675,000**
0044066	**Spazio 4 Condensing 26 SB**	Metano	5,6	A	A	XL	0010017161	**2.566,000**

Caldaia a condensazione da esterno con preriscaldo e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ***, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondita per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata



SPAZIOZERO 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO

0044043	**Spaziozero 4 Cds 26**	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	**2.270,000**
0044042	**Spaziozero 4 Cds 26 SB**	Metano	25,1	A	A	XL	0010017159	**2.202,000**
0213511	Unità incasso SpazioZero con portina reset						0010030847	**203,000**

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldo e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ***, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondita per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata



OPALIA LOW NOX

OPALIA F LOW NOX - SCALDABAGNI A GAS ISTANTANEI - CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H_2O l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0385729	**Opalia F 12/1 LRT**	Metano	21,4	12,0	A	M	0010023424	**842,000**
0385730		GPL	21,4	12,0	A	M	0010024248	**842,000**
0385731	**Opalia F 15/1 LRT**	Metano	26,2	15,0	A	XL	0010024249	**932,000**
0385732		GPL	26,2	15,0	A	XL	0010024250	**932,000**
0385733	**Opalia F 17/1 LRT**	Metano	29,7	17,0	A	XL	0010024256	**1.123,000**
0385734		GPL	29,7	17,0	A	XL	0010024257	**1.123,000**
0213495	Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi						0020221354	**50,700**
0213482	Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi						0020221352	**84,500**
0213510	Kit connessione idraulica flessibile						0020234631	**40,830**
0213507	Kit antigelo -25°C						0020234542	**55,500**

Design completamente rinnovato; Ancora più compatto; Semplice installazione in ogni ambiente; Accensione elettronica (230V); Elevato campo di modulazione 1:5; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Interfaccia Touch con display retroilluminato; Adattatore fumi 60/100 già montato; Sistema antigelo -25°C (accessorio); Basse emissioni di NOx (Classe 6)



OPALIA C LOW NOX - SCALDABAGNI A GAS ISTANTANEI - CAMERA APERTA

0385725	**Opalia C 11/1 LIX**	Metano	19,6	11,0	A	M	0010023832	**391,000**
0385726		GPL	19,6	11,0	A	M	0010023833	**391,000**
0385727	**Opalia C 14/1 LIX**	Metano	24,0	14,0	A	XL	0010023834	**497,000**
0385728		GPL	24,0	14,0	A	XL	0010023835	**497,000**

Design completamente rinnovato; Semplice installazione; Accensione a batteria; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas; Sensore di sicurezza scarico fumi; Basse emissioni di NOx (Classe 6)



SPAZIOZERO SOLAR SYSTEM 4

SISTEMA DI RISCALDAMENTO CON ACCUMULO ACS DA 150 LITRI AD INTEGRAZIONE SOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0044043	**Spaziozero 4 Condensing 26**	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	**2.270,000**
0139139	Unità incasso Maxi4						0020223520	**542,000**
0007814	Kit montaggio Spaziozero Solar System composto da: - Set di tubi e accessori 0020229690 - Vaso espansione solare l 25 A00650010 - Vaso di espansione circuito sanitario l 8 A00650051** - Bollitore verticale 150 l inox A00660020 - Gruppo idraulico solare GHS70 0020193191 - Connessioni idrauliche GHS70 0020193232 - HelioControl/B 0020203651 - Kit solare manuale 0020202039 - Fluido solare premiscelato 20 l 0020020406						0020234655	**2.477,000**
0146159	Collettore CFS 2.5						0010015521	**724,000**
0012589	Kit connessioni collettori CFS/CFV/CFO						0020146037	**71,000**
0425858	Kit fissaggio collettore tetto inclinato						0020059924	**147,100**

Unità incasso, con dima di predisposizione. Protezione antigelo riscaldamento - 5 °C (- 15 °C con accessorio 0020214642). Vaso di espansione solare da 25 litri. Per la protezione antigelo del sistema Solar System 4 aggiungere accessorio Kit antigelo (cod. A00660003). Bollitore solare da 150 litri, con integrazione istantanea da parte della caldaia. Gruppo idraulico solare con pompa ad alta efficienza ErP Ready
**(Verrà sostituito da cod. 0020229612)



HELIOSET 3

DB SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA A SVUOTAMENTO COLLETTORE VERTICALE SRD 2.3 V SU TETTO INCLINATO 15° - 75°

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0044055	HelioSet 3 DB 150 V T-1 collettore Verticale SRD 2.3 V	0020221191	**2.650,000**
0044056	HelioSet 3 DB 250 V T-2 collettori Verticali SRD 2.3 V	0020221192	**4.016,000**
0044057	HelioSet 3 DB 350 V T-3 collettori Verticali SRD 2.3 V	0020221193	**5.617,000**

DB SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA A SVUOTAMENTO COLLETTORE ORIZZONTALE SRD 2.3 H SU TETTO INCLINATO 15° - 75° POSA SOVRAPPOSTA

0044052	HelioSet 3 DB 150 H T-1 collettore Orizzontale SRD 2.3 H	0020221194	**2.602,000**
0044053	HelioSet 3 DB 250 H T-2 collettori Orizzontali SRD 2.3 H	0020221195	**3.888,000**
0044054	HelioSet 3 DB 350 H T-3 collettori Orizzontali SRD 2.3 H	0020221196	**5.394,000**

PS SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA PRESSURIZZATA COLLETTORE VERTICALE CFS 2.5/3 SU TETTO INCLINATO 15° - 75°

0044058	HelioSet 3 PS 150 V T-1 collettore Verticale CFS 2.5/3	0020221197	**2.891,000**
0044059	HelioSet 3 PS 250 V T-2 collettori Verticali CFS 2.5/3	0020221198	**4.249,000**
0044061	HelioSet 3 PS 350 V T-3 collettori Verticali CFS 2.5/3	0020221199	**5.789,000**

HelioSet 3 è un sistema solore completo e predimensionato, disponibile con tecnologia a svuotamento "DB" o pressurizzata "PS".
HelioSet 3 è disponibile in diverse versioni con possibilità d'installazione dei collettori su qualsiasi tipologia di tetto (inclinato o piano) o ad incasso per diminuire al massimo l'impatto estetico:
HelioSet 3 - 150: sistema composto da un bollitore monovalente da 150 litri in versione a svuotamento "DB" con un collettore solare orizzontale o verticale o in versione pressurizzata "PS" con un collettore solare verticale.
HelioSet 3 - 250: sistema composto da un bollitore bivalente da 250 in versione a svuotamento "DB" con due collettori solari orizzontali o verticali o in versione pressurizzata "PS" con due collettori solari verticali.
HelioSet 3-350: sistema composto da un bollitore bivalente da 350 in versione a svuotamento "DB" con tre collettori solari orizzontali o verticali o in versione pressurizzata "PS" con tre collettori solari verticali

Eco SC . SV . SE

radiatore a gas, la nuova eleganza del caldo



Sistema Seal K + PROair

caldaia a condensazione e batteria ventilante in EPP



Italkero CASA

STILNOVO

Italkero INDUSTRIAL

Italkero
forme di calore.

Italkero s.r.l. via Lumumba, 2 - 41122 Modena | T. +39 059 2550711 | F. +39 059 4900500 | info@italkero.it | www.italkero.it | www.italkero.com



STRATOS MB

CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO E ARIA CALDA DAL BASSO

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
5278234	Radiatore con pannello anteriore bianco RAL9002 o alluminio RAL9006. Dotazioni di serie: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 3.0 - 5.0 e Ø 54 per mod. 7.0 - 9.0); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL; vaschetta umidificatrice	3.0	bianco	2,32	535x585x200	SR30MB M0300	1.481,000
5278235		5.0	bianco	4,34	685x585x200	SR50MB M0300	1.662,000
5278236		7.0	bianco	6,25	865x585x200	SR70MB M0300	2.478,000
5278237		9.0	bianco	7,74	985x585x200	SR90MB M0300	2.953,000
5278209		3.0	alluminio	2,32	535x585x200	SR30MB M0000	1.481,000
5459644		5.0	alluminio	4,34	685x585x200	SR50MB M0000	1.662,000
5390732		7.0	alluminio	6,25	865x585x200	SR70MB M0000	2.478,000
0221230		9.0	alluminio	7,74	985x585x200	SR90MB M0000	2.953,000

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata. Per ordinare apparecchi alimentati a gpl, modificare la 7° (settima) cifra del codice INSERENDO la lettera "**L**" (es. SR90M0 **L**0000).



POSTER SP

CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0006697	Radiatore con pannello anteriore anteriore bianco RAL9002 o alluminio RAL9006. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 30 - 50 e Ø 54 per mod. 70 - 90); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	30	bianco	2,3	535x585x200	SP30M0 M0300	1.385,000
0006699		50	bianco	4,3	685x585x200	SP50M0 M0300	1.558,000
0006701		70	bianco	6,28	865x585x200	SP70M0 M0300	2.330,000
0006703		90	bianco	7,87	985x585x200	SP90M0 M0300	2.760,000
0006696		30	alluminio	2,3	535x585x200	SP30M0 M0000	1.385,000
0006698		50	alluminio	4,3	685x585x200	SP50M0 M0000	1.558,000
0006700		70	alluminio	6,28	865x585x200	SP70M0 M0000	2.330,000
0006702		90	alluminio	7,87	985x585x200	SP90M0 M0000	2.760,000

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



ECO SC

CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0006687	Radiatore piezoelettrico con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	18	1,79	462x585x225	SC18M0 M0300	1.084,000
0006688		30	3,02	642x585x225	SC30M0 M0300	1.358,000
0006689		45	4,33	822x585x225	SC45M0 M0300	1.499,000

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



ECO SV

CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0006693	Radiatore piezoelettrico con ventilatore e con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice; copertura inferiore ventilatore ed attacco gas	18	1,79	462x630x225	SV18M0 M0300	1.217,000
0006694		30	3,02	642x630x225	SV30M0 M0300	1.440,000
0006695		45	4,33	822x630x225	SV45M0 M0300	1.618,000

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.

Per le schede tecniche e accessori consulta il sito del fornitore: www.italkero.it



PROAIR EPP

UNITÀ VENTILANTI PER VENTILAZIONE CALDO, INSTALLAZIONE INTERNA

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0226530	Batteria ventilante a velocità variabile, comando digitale e mantello in EPP. Dotazioni: alette orientabili; mensola per installazione a parete o soffitto; comando digitale; mantello in EPP con riduzione rumorosità e peso	18	22,0	550x480x650	PROAIR18E	2.014,000
0226531		35	36,4	650x580x650	PROAIR35E	2.234,000
0192748		50	53,0	830x680x740	PROAIR50E	2.968,000
0226532		70	78,3	1180x580x650	PROAIR70E	3.401,000

Unità ventilanti con funzionamento AUTO (modulazione automatica del ventilatore) o MAN (impostazione velocità del ventilatore da 0 a 100%). Modulazione della velocità che riduce l'impatto acustico.Con settaggio della temperatura ambiente tra 5°C e 35°C.



SEAL

CALDAIE A CAMERA STAGNA E CONDENSAZIONE (INSTALLAZIONE ESTERNA)

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0000346	Dotazioni Seal 35K (Ø 80mm; Kit raccordi attacco muro	Metano	35K	33,35	420x787x370	SE35K0 M0000	4.718,000
0000347		Gpl	35K	33,35	420x787x370	SE35K0 L0000	4.718,000
0192750	Dotazioni Seal 50k (Ø 80mm). kit scarico fumi, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete.	Metano Gpl*	50K	40,19	558x903x515	SE50K0 M0000	8.235,000
0192751	Dotazioni Seal 75k e 100k (Ø 100mm. Kit scarico fumi, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete.	Metano Gpl*	75K	72,83	730x950x590	SE75K0 M0000	10.502,000
0192749		Metano Gpl*	100K	98,37	730x950x590	SE10K0 M0000	12.503,000

Caldaie ad alto Risparmio energetico a 4 stelle: camera stagna da esterno con grado di protezione dall'acqua IPX5D.
La conversione a GPL dovrà essere effettuata da c.a.t. autorizzato al momento della prima accensione della caldaia, costo da corrispondere direttamente al c.a.t.



KIT ECO SYSTEM - TOP SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0221146	**Dotazioni ECO system:** Seal 35k + kit partenza verticale + comando daily analogico, PROair 35 + comando digitale + staffa orientabile	ECOSYS M0000	15.661,000
0221147	**Dotazioni TOP system:** Seal 35k + comando weekly digitale, PROair 35 + comando digitale + staffa orientabile, kit scarico fumi L 50cm + terminale, tanica glicole 5 lt	TOPSYS M0000	16.656,000



STRATOMATIC

MISCELATORI D'ARIA (INSTALLAZIONE INTERNA)

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	m^3/h	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0002778	Destratificatore, mantello super leggero in EPP, 3 velocità. Dotazioni:termostato; alette orientabili; protezione IP54; staffe di sospensione	52	5400	650x355x580	STRATOMAT052	861,000
0002779		72	10800	830x475x680	STRATOMAT072	1.321,000

Risparmio energetico oltre il 30%, limita la dispersione di calore spingendo l'aria calda verso il basso. Comfort totale grazie al termostato che ne comanda l'attivazione in base alla temperatura impostata. Economia d'installazione.

Per le schede tecniche e accessori consulta il sito del fornitore: www.italkero.it

MESCOLI

CALDAIE DAL 1962

CALDAIA Gaselle EVO

EN 303-5 CLASSE 5

LEGNA
LEGNA/PELLET

GARANZIA 10 ANNI ESTENDIBILE FINO A 10

GARANZIA ESTENDIBILE FINO A **10 ANNI**

PRIMA ACCENSIONE **GRATUITA**



CERTIFICATA
EN 303-5:2012
CLASSE 5

CONTO TERMICO 2.0

GSE

DETRAZIONI FISCALI €

con **FATTORE PREMIANTE MASSIMO** di **1,5**
POSSIBILITÀ DI **INCENTIVO**
DA € 3.000 FINO A € 9.000



RENDIMENTO UTILE
fino al **91%**

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001

www.mescolicaldaie.it

100% MADE IN ITALY



GASELLE EVO

CALDAIE A LEGNA A FIAMMA INVERSA A GASSIFICAZIONE ASPIRATE - EN 303-5 CLASSE 5

CODICE	DESCRIZIONE	POT. UTILE kW	CODICE FORNITORE	€
0010972	GL 22 EVO	22,3	7405830	8.285,000
0010973	GL 28 EVO	25,4	7405832	8.747,000
0010974	GL 34 EVO	30,9	7405834	9.044,000
0010975	GL 40 EVO	36,6	7405836	9.338,000

Rendimento utile 91% e bassissime emissioni in piena conformità alla Classe 5 della normativa EN 303-5: 2012. Centralina elettronica semplice, intuitiva, in grado di gestire automaticamente tutte le funzioni. Il prezzo comprende la caldaia completa di: basamento, mantello isolante coibentato, ventilatore, attrezzi di pulizia, pala raccolta cenere, quadro comando. La caldaia viene consegnata con corpo caldaia e mantellatura con centralina imballata a parte. Tutti i modelli sono dotati di scambiatore di sicurezza in rame.



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

GASELLE EVO COMBI

CALDAIE PER FUNZIONAMENTO AUTOMATICO LEGNA / PELLET CONFORMI EN 303-5:2012 - CLASSE 5 - CLASSE AMBIENTALE 4 STELLE

CODICE	DESCRIZIONE	POT. UTILE LEGNA kW	POT. UTILE PELLET kW	CODICE FORNITORE	€
	GL 28 EVO LP/200 composta da:				
0010977	GL 28 EVO PRED. LP	25,4	26,8	7405842	10.273,000
0034639	Gruppo bruciatore Kw 34 - Vite m 1,36			7406023	3.433,000
0191773	Contenitore pellet litri 200			7150326	692,000
	GL 34 EVO LP/200 composta da:				
0010978	GL 34 EVO PRED. LP	30,9	30,6	7405844	10.606,000
0034639	Gruppo bruciatore Kw 34 - Vite m 1,36			7406023	3.433,000
0191773	Contenitore pellet litri 200			7150326	692,000

Rendimento utile 91% e bassissime emissioni in piena conformità alla Classe 5 della normativa EN 303-5: 2012. Centralina elettronica, semplice, intuitiva, in grado di gestire automaticamente tutte le funzioni. Il prezzo comprende la caldaia completa di: basamento, mantello isolante coibentato, ventilatore, attrezzi pulizia, pala raccolta cenere, quandro comando. La caldaia viene consegnata con corpo caldaia e martellatura con centralina imballata a parte. Tutti i modelli sono dotati di scambiatore di sicurezza in rame. Gruppi completi composti da caldaia predisposta, bruciatore con coclea 1,36 m e contenitore pellet litri 200. La somma dei tre codici indicati compone la caldaia completa ed il relativo prezzo totale.



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

COMBIFIRE 3

CALDAIE A PELLET CONFORMI EN 303-5:2012 - CLASSE 5 - CLASSE AMBIENTALE 4 STELLE

CODICE	DESCRIZIONE	POT. UTILE kW	CODICE FORNITORE	€
	PB 27/200 composta da:			
0024939	PB 27	27,3	7405878	6.994,000
0034639	Gruppo bruciatore Kw 34 - Vite m 1,36		7406023	3.433,000
0191773	Contenitore pellet litri 200		7150326	692,000
	PB 34/200 composta da:			
0025413	PB 34	33,15	7405880	7.635,000
0034639	Gruppo bruciatore Kw 34 - Vite m 1,36		7406023	3.433,000
0191773	Contenitore pellet litri 200		7150326	692,000

Rendimento utile 95% e bassissime emissioni in piena conformità alla Classe 5 della normativa EN 303-5: 2012. Centralina elettronica semplice, intuitiva, in grado di gestire automaticamente tutte le funzioni. Il prezzo comprende la caldaia completa di: basamento, mantello isolante coibentato, ventilatore, attrezzi di pulizia, pala raccolta cenere, quadro comando. La caldaia viene consegnata con corpo caldaia e mantellatura con centralina imballata a parte. Tutti i modelli sono dotati di scambiatore di sicurezza in rame. Gruppi completi composti da caldaia, bruciatore con coclea 1,36 m e contenitore pellet litri 200. La somma dei tre codici indicati compone la caldaia completa ed il relativo prezzo totale.



New

NORA CT 26

IDRO A PELLET PER LOCALE TECNICO - CLASSE AMBIENTALE 4 STELLE

CODICE	DESCRIZIONE	POT. GLOBALE kW	CODICE FORNITORE	€
0003408	**NORA CT 26**	24,00	WA0600000	5.867,000

Idro a pellet ideale per locale tecnico, rendimento supeiore al 92%, classe ambientale 4 stelle. CONTO TERMICO 2.0 - EN 14785



KOMPAKTA - CON BRUCIATORE AUTOPULENTE

GRUPPI TERMICI A PELLET EN 303-5 CLASSE 5

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ SERBATOIO kg	POT. UTILE kW	CODICE FORNITORE	€
0079571	**KCB 16**	95	14,6	7405674	6.948,000
0011028	**KCB 19**	95	16,9	7405860	7.261,000
0139329	**KCB 25**	190	23,0	7405698	8.549,000
0139330	**KCB 32**	190	28,9	7405696	8.813,000
0270789	Contenitore pellet "KCB16" - supplementare 145L			7150254	718,000
0139320	Contenitore pellet "KCB25" e "KCB32 New" - supplementare 270L			7150293	1.121,000
0139348	Pulizia automatica fascio tubiero per "KCB16", "KCB25" e "KCB32 New"			7097092	336,000

Gruppo termico a pellet completo di kit idraulico installato con circolatore impianto, vaso di espansione, valvola di sicurezza



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

NORA STEEL CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO VERNICIATO

TERMOSTUFA A PELLET - EN 14785

CODICE	DESCRIZIONE	POT. GLOBALE kW	CODICE FORNITORE	€
	Nora 24 Steel composta da:			
0139346	Nora Hydro 24 KW neutro con bruciatore autopulente	24,00	WA10.000.24.01	4.906,000
0139332	Rivestimento Avorio		WAST18-24A	130,700
	Nora 24 Steel composta da:			
0139346	Nora Hydro 24 KW neutro con bruciatore autopulente	24,00	WA10.000.24.01	4.906,000
0139342	Rivestimento Rosso		WAST18-24R	130,700

Gruppo termico a pellet completo di kit idraulico installato con circolatore impianto, vaso di espansione valvola di sicurezza.



ARIA STEEL - CON BRUCIATORE AUTOPULENTE - CLASSE AMBIENTALE 4 STELLE

STUFA A PELLET - ARIA - EN 14785

CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0233417	**ARIA 14 SA - AVORIO**	13,7	WA04.00000.14.01A	2.665,000
0233416	**ARIA 14 SR - ROSSO**	13,7	WA04.00000.14.01R	2.665,000

Stufa a pellet con finiture in acciaio verniciato. Classse di prestazione ambinetale QUATTRO STESSE, CONTO TERMICO 2.0



EMILIANA STEEL - CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO VERNICIATO

TERMOCUCINA A LEGNA RISCALDAMENTO EN 12815 E COTTURA CIBI CON FORNO

CODICE	DESCRIZIONE	POT. MAX Kcal/h	POT. MAX kW	INGOMBRO l x p x h	CODICE FORNITORE	€
	Termocucina TM22 SA composta da:					
0091465	Termocucina TM22 neutro	26.316	30,6	900 x 640 x 870	7405104	5.156,000
0091467	Rivestimento acciaio avorio				CARIV0038194	160,200
	Termocucina TM22 SR composta da:					
0091465	Termocucina TM22 neutro	26.316	30,6	900 x 640 x 870	7405104	5.156,000
0091466	Rivestimento acciaio rosso				CARIV0038191	160,200
	Termocucina TM22 SN composta da:					
0091465	Termocucina TM22 neutro	26.316	30,6	900 x 640 x 870	7405104	5.156,000
0187356	Rivestimento acciaio nero				CARIV6913043	160,200

Il prezzo comprende: Termostato regolazione aria comburente, termometro imp., termometro forno, attrez. governo fuoco, alzagriglia

KILMA-FUTURA

INNOVATIVO SISTEMA PER IMPIANTI RADIANTI A PAVIMENTO A SECCO

Sistema Kilma-Futura con **rivestimento in ceramica incollato** direttamente sul pannello



Sistema Kilma-Futura con **rivestimento parquet flottante**



Sistema Kilma-Futura con **rivestimento parquet incollato**





IMPIANTO A REGIME IN SOLO 43 MINUTI

(sistemi tradizionali: oltre 6 ore)

SOLO 28 mm



PAVIMENTO RADIANTE
FINITO IN 28 MM

- Senza massetto
- Ideale per ristrotturazioni e abitazioni con alta efficienza energetica
- Bassa inerzia termica

100% MADE IN ITALY




TUBAZIONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0382185	120	**HI-PERFORMANCE PLUS** - Tubo a 4 strati per riscaldamento a pavimento, in polietilene a resistenza termica maggiorata. Lo strato più esterno costituisce una valida protezione dello strato in EVOH da difetti dovuti ad agenti meccanici. (es graffi, scalfitture) Barriera antiossigeno in EVOH, coestruso, DIN 4726	16 x 2	25171612	MT	2,516
0382184	240		16 x 2	25171602	MT	2,516
0382186	600		16 x 2	25171622	MT	2,516
0087949	120		17 x 2	25171712	MT	1,392
0087950	240		17 x 2	25171702	MT	1,392
0087951	600		17 x 2	25171722	MT	1,392
0087952	240		20 x 2	25172002	MT	1,844
0087953	500		20 x 2	25172032	MT	1,844




0196387	120	**KILMA FLEX** -Tubo per riscaldamento a pavimento, in polietilene a 3 strati, barriera antiossigeno in EVOH, coestruso, DIN 4726	17 x 2 PE-Xc	04641712	MT	1,566
0196386	240		17 x 2 PE-Xc	04641702	MT	1,566
0196388	600		17 x 2 PE-Xc	04641722	MT	1,566
0196389	240		20 x 2 PE-Xc	04642002	MT	2,955
0196390	500		20 x 2 PE-Xc	04642032	MT	2,955
0196391	240		25 x 2,3 PE-Xc	04642502	MT	5,411
0196392	310		25 x 2,3 PE-Xc	04642522	MT	5,411
0537530	600		17 x 2 PE-Xa	20091702	MT	1,636
0540597	500		20 x 2 PE-Xa	20092002	MT	2,652
0541367	120		17 x 2 PE-RT	14841712	MT	1,357
0541366	240		17 x 2 PE-RT	14841702	MT	1,357
0541368	600		17 x 2 PE-RT	14841722	MT	1,357
0541369	500		20 x 2 PE-RT	14842002	MT	2,773
0601407	240		25 x 2,3 PE-RT	14842512	MT	4,713
0601406	310		25 x 2,3 PE-RT	14842502	MT	4,713



PANNELLI ISOLANTI


CODICE	CONF.	MODELLO	MISURA mm	SPESSORE ISOLANTE mm	RESIST. TERMICA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0448050	18,72	**KILMA SUPER STRONG**	1300 x 800 x 33	10	0,303	13611000	MQ	14,900
0159419	14,56		1300 x 800 x 40	18	0,545	13611800	MQ	16,750
0159420	10,4		1300 x 800 x 50	28	0,848	13612800	MQ	20,020
0551337	7,28		1300 x 800 x 65	42	1,273	13614200	MQ	24,930
0404326	6,24		1300 x 800 x 73	50	1,515	13615000	MQ	53,000

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse abbinato a foglio preformato in lamina di polistirene stampato antiurto. Presenta un'elevata resistenza alle pressioni da calpestio. Pannelli assemblabili per incastro. Utilizzabile per la realizzazione di circuiti passo 50mm. Si presta al fissaggio del tubo KILMA FLEX ø17x2. Dim. reali: 1350x850 mm. Dim.utili: 1300x800 mm. Sup. utile: 1,04 m2. Spes. lamina: 0.6 mm. EPS 150 - Euroclasse E




0196457	15,36	**KILMA FORM**	1200 x 800 x 40	15	0,450	07341512	MQ	14,900
0196458	12,48		1200 x 800 x 50	25	0,750	07342512	MQ	16,360
0196459	9,6		1200 x 800 x 60	35	1,000	07343512	MQ	19,670
0493822	8,64		1200 x 800 x 67	42	1,250	07344212	MQ	23,640
0493823	6,72		1200 x 800 x 83	58	1,700	07345812	MQ	47,340
0493824	5,76		1200 x 800 x 96	71	2,100	07347112	MQ	53,100

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato, stampato a cellule chiuse, con rilievi preformati per l'alloggiamento del tubo accoppiato con film "PS", rilievi in sottosquadro con interasse 50 mm per la realizzazione di circuiti con passo: 50 mm e multipli. EPS 150 - Euroclasse E.



0196455	18	**KILMA PIANO**	1200 x 750 x 30	25 - 30	0,582	06933002	MQ	26,010
0551336	11,7		1200 x 750 x 47	42 - 47	0,885	06934702	MQ	31,800
0263723	27		1200 x 750 x 20	15 - 20	1,250	06932002	MQ	22,390
0263724	13,5		1200 x 750 x 42	37 - 42	1,400	06934202	MQ	30,700


Pannello isolante piano in polistirene espanso sinterizzato, stampato a cellule chiuse, accoppiato con film "PS", lastra battente ad incastro, passo 50 mm, per la realizzazione di circuiti con passo 50 mm e multipli. EPS 150 - Euroclasse E.



PANNELLI ISOLANTI


CODICE	CONF.	MODELLO	MISURA mm	SPESSORE ISOLANTE mm	RESIST. TERMICA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0382302	18	**KILMA TMS**	1190 x 990 x 25	25	1,00	33082502	MQ	**27,210**
0382303	14,4		1190 x 990 x 30	30	1,30	33083002	MQ	**30,410**
0382304	12		1190 x 990 x 40	40	1,85	33084002	MQ	**36,820**
0382305	9,6		1190 x 990 x 48	48	2,20	33084802	MQ	**40,660**
0382306	8,4		1190 x 990 x 52	52	2,40	33085202	MQ	**43,870**
0382307	6		1190 x 990 x 80	80	3,70	33088002	MQ	**65,700**
0382301	3,6		1190 x 990 x 120	120	5,55	33081202	MQ	**97,700**

Pannello isolante in poliuretano espanso accoppiato a foglio alluminato rivestito in carta. Pannello idoneo per la realizzazione di circuiti passo 50mm e multipli. Provvisto di pratiche serigrafie guida superficiali utili per una corretta stesura della tubazione. Per giunzioni pannelli contigui prevedere nastro adesivo in alluminio anodizzato cod. 2018.00.02. Dim reale: 1200x1000 mm; Dim utile: 1190x990 mm; Sup. utile: 1,18 m^2; Euroclasse F




CENTRALINE DI DISTRIBUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0403133	**KILMA-EVO-RF 2** - Centralina di distribuzione circuiti a bassa ed alta temperatura costituita da: collettori specifici, pompa di circolazione e gruppo di iniezione integrati insieme; regolazione a valore fisso, mediante valvola a 3 vie con testina termostatica a sonda interna (mandata bassa temperatura), termostato di sicurezza a pozzetto, il tutto alloggiato in cassetta metallica da incasso con sportello di chiusura; Comprensiva di: flussometri di regolazione in mandata, termometro di mandata e di ritorno, valvole termostatizzabili di ritorno, n°1 valvola automatica sfogo aria/degasatore, n°1 gruppo manuale scarico aria/carico impianto, n°2 valvole a sfera d'intercettazione.	1"/3+3	07820690	NR	**2.071,000**
0403135		1"/4+4	07830690	NR	**2.119,000**
0403137		1"/5+5	07840690	NR	**2.156,000**
0403139		1"/6+6	07850690	NR	**2.212,000**
0403141		1"/7+7	07860690	NR	**2.275,000**
0403143		1"/8+8	07870690	NR	**2.342,000**
0403145		1"/9+9	07880690	NR	**2.407,000**
0403147		1"/10+10	07890690	NR	**2.436,000**
0403149		1"/11+11	07900690	NR	**2.526,000**
0088003		1"/12+12	07901290	NR	**2.615,000**
0088005		1"/13+13	07901390	NR	**2.704,000**



0403115	**KILMA-EVO-RF 4** -Centralina di distribuzione circuiti a bassa temperatura costituita da: collettore, pompa di circolazione e gruppo di iniezione integrati insieme; regolazione a valore fisso, mediante valvola con testina termostatica a sonda interna (mandata bassa temperatura), termostato di sicurezza a pozzetto, il tutto alloggiato in cassetta metallica da incasso con sportello di chiusura; Comprensiva di: flussometri di regolazione in mandata, termometro di mandata e di ritorno, valvole termostatizzabili in ritorno, n°1 valvole automatiche sfogo aria/degasatore, n°1 gruppo manuale scarico aria/carico impianto, n°2 valvole a sfera d'intercettazione.	1"/3+3	07700690	NR	**1.965,000**
0403117		1"/4+4	07710690	NR	**2.013,000**
0403119		1"/5+5	07720690	NR	**2.065,000**
0403121		1"/6+6	07730690	NR	**2.121,000**
0403123		1"/7+7	07740690	NR	**2.196,000**
0403125		1"/8+8	07750690	NR	**2.263,000**
0403127		1"/9+9	07760690	NR	**2.337,000**
0403129		1"/10+10	07770690	NR	**2.366,000**
0403131		1"/11+11	07780690	NR	**2.457,000**
0088010		1"/12+12	07781290	NR	**2.497,000**
0088011		1"/13+13	07781390	NR	**2.586,000**



KIT COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

0108524	Kit collettori modulari multi-zona in ottone. Ogni Kit si compone di: n° 1 gruppo collettore a più vie completo di flussometri con funzione di detentore ed indicatore di flusso; n° 1 coppia di staffe in acciaio per fissaggio collettori; n° 2 termometri 0÷80 °C; n° 1 gruppo terminale di scarico automatico aria / acqua 1"; n° 1 gruppo terminale di scarico manuale aria / acqua 1". Campo di temperatura 0÷80 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar Interasse attacchi via distribuzione 37 mm, filettatura Standard RBM W24,5x19F. Prevedere apposita raccorderia con filettatura standard RBM serie 1944 (specifica per tubazioni multistrato) e serie 3597 (specifica pe tubazioni in polietilene).	1"/3+3	36150300	NR	**197,500**
0108525		1"/4+4	36150400	NR	**222,000**
0108526		1"/5+5	36150500	NR	**252,000**
0108527		1"/6+6	36150600	NR	**273,000**
0108528		1"/7+7	36150700	NR	**297,000**
0108529		1"/8+8	36150800	NR	**323,000**
0108530		1"/9+9	36150900	NR	**360,000**
0108531		1"/10+10	36151000	NR	**380,000**
0108532		1"/11+11	36151100	NR	**405,000**
0108533		1"/12+12	36151200	NR	**430,000**
0108534		1"/13+13	36151300	NR	**480,000**
0108535		1"/14+14	36151400	NR	**511,000**



KIT COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0021610	Collettore modulare in ottone, completo di valvola termostatizzabile con volantino manuale. Campo di temperatura 0 ÷ 100 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar Interasse attacchi via distribuzione 37 mm, filettatura Standard RBM W24,5x19F	1"/1	36160600	NR	38,150
0021611		1"/2	36170600	NR	60,500
0021612		1"/3	36180600	NR	67,300
0021613		1"/4	36190600	NR	80,700
0021614		1"/5	36200600	NR	91,000



0382251	Kit collettori modulari in ottone interasse 37 mm. Ogni Kit si compone di: n° 1 gruppo collettore a più vie completo di flussometri con funzione di detentore ed indicatore di flusso; n° 1 gruppo collettore a più vie completo di valvole termostatizzabili con volantino manuale; n° 1 coppia di staffe in acciaio per fissaggio collettori; n° 2 termometri 0÷80 °C; n°1 gruppo terminale di scarico automatico aria/acqua 1"; n°1 gruppo terminale di scarico manuale aria / acqua 1". Campo di temperatura 0÷80 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Filettatura Standard RBM W24,5x19F. Prevedere apposita raccorderia con filettatura standard RBM serie 1944 (specifica per tubazioni multistrato) e serie 3597 (specifica per tubazioni in polietilene).	1"/2+2	32020610	NR	173,200
0382256		1"/3+3	32030610	NR	210,000
0382261		1"/4+4	32040610	NR	250,000
0382265		1"/5+5	32050610	NR	282,000
0382268		1"/6+6	32060610	NR	334,000
0382271		1"/7+7	32070610	NR	373,000
0382274		1"/8+8	32080610	NR	418,000
0382277		1"/9+9	32090610	NR	448,000
0382280		1"/10+10	32100610	NR	489,000
0382283		1"/11+11	32110610	NR	532,000
0382286		1"/12+12	32120610	NR	573,000
0382289		1"/13+13	32130610	NR	613,000
0382292		1"/14+14	32140610	NR	654,000



0382253	Kit collettori modulari in ottone interasse 37 mm. Ogni Kit si compone di: n° 1 gruppo collettore a più vie completo di flussometri con funzione di detentore ed indicatore di flusso; n° 1 gruppo collettore a più vie completo di valvole termostatizzabili con volantino manuale; n° 1 coppia di staffe in acciaio per fissaggio collettori; n° 2 termometri 0÷80 °C; n° 1 valvola automatica sfogo aria 3/8"; n° 1 valvola di by-pass regolabile completa di attacchi per il riempimento impianto. Filettatura Standard RBM W24,5x19F. Prevedere apposita raccorderia con filettatura standard RBM serie 1944 (specifica per tubazioni multistrato) e serie 3597 (specifica per tubazioni in polietilene).	1"/2+2	32020660	NR	213,000
0382258		1"/3+3	32030660	NR	255,000
0382263		1"/4+4	32040660	NR	302,000
0382266		1"/5+5	32050660	NR	342,000
0382269		1"/6+6	32060660	NR	373,000
0382272		1"/7+7	32070660	NR	415,000
0382275		1"/8+8	32080660	NR	458,000
0382278		1"/9+9	32090660	NR	487,000
0382281		1"/10+10	32100660	NR	529,000
0382284		1"/11+11	32110660	NR	571,000
0382287		1"/12+12	32120660	NR	613,000
0382290		1"/13+13	32130660	NR	652,000
0382293		1"/14+14	32140660	NR	694,000



0263685	Kit installabile in cassette di contenimento dello spessore di 80 mm Costituito da: N.1 Kit collettori compatti, con valvole termostatizzabili e flussometro, N.2 termometri 0-80°C, N.1 valvola sfogo aria 1 in polimero, N.1 gruppo manuale scarico aria, carico impianto, dotate di attacchi ad uso riempimento impianto. Il materiale é confezionato sfuso. Attacchi in derivazione, interasse 50 mm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato filettati M 3/4" EUROCONUS Attacchi in linea filettati FF 1" UNI-EN-ISO 228	1"/2+2	20280610	NR	186,300
0263687		1"/3+3	20290610	NR	225,000
0263689		1"/4+4	20300610	NR	269,000
0263691		1"/5+5	20310610	NR	304,000
0263693		1"/6+6	20320610	NR	357,000
0263695		1"/7+7	20330610	NR	395,000
0263697		1"/8+8	20340610	NR	457,000
0263699		1"/9+9	20350610	NR	496,000
0263701		1"/10+10	20360610	NR	534,000
0263703		1"/11+11	20370610	NR	577,000
0263705		1"/12+12	20380610	NR	620,000
0263707		1"/13+13	20381310	NR	672,000
0263710		1"/14+14	20381410	NR	726,000



KIT COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0447958	Kit installabile in cassette di contenimento dello spessore di 80 mm. Costituito da: N.1 gruppo collettore a più vie completo di flussometri con funzione di detentore e indicatore di flusso., N.1 gruppo collettore a più vie completo di valvole termostatizzabili, con volantino manuale, N.1 coppia di staffe in polimero per fissaggio. N.2 termometri 0-80°C, N.1 valvola automatica di sfogo aria 1"., N.1 gruppo terminale di scarico manuale aria ed acqua 1", N.2 raccordi di giunzione. Collettori in polimero (Pa66 + 30%FV) con inserti in ottone sulle parti filettate. Volantini in ABS. Attacchi in derivazione, interasse 50 mm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato filettati M 3/4" EUROCONUS Attacchi in linea filettati FF 1" UNI-EN-ISO 228	1"/2+2	14100610	NR	225,000
0447961		1"/3+3	14110610	NR	281,000
0447964		1"/4+4	14120610	NR	325,000
0447967		1"/5+5	14130610	NR	375,000
0447970		1"/6+6	14140610	NR	394,000
0447973		1"/7+7	14150610	NR	442,000
0447976		1"/8+8	14160610	NR	474,000
0447979		1"/9+9	14170610	NR	502,000
0447982		1"/10+10	14180610	NR	565,000
0447985		1"/11+11	14190610	NR	622,000
0447989		1"/12+12	14200610	NR	653,000
0012812		1"/13+13	14201310	NR	699,000
0263684		1"/14+14	14201440	NR	781,000



CASSETTE PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0398202	1	Cassetta di contenimento ed ispezione collettori, montaggio ad incasso. Costruzione in lamiera d'acciaio zincato con fondo e chiusure laterali, completa di guida portastaffe e di coperchio di chiusura asportabile in plastica verniciabile. Profondità regolabile 80-130 mm.	400 x 500	26064002	NR	83,600
0398203	1		600 x 500	26066002	NR	107,500
0398204	1		800 x 500	26068002	NR	119,200
0398201	1		1000 x 500	26061002	NR	158,900
0233888	1	Piedini accessori per fissaggio a pavimento cassetta		29480002	NR	26,200




SERVOMOTORI PER CENTRALINE E KIT COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MICRO	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0194775	1	Servomotore a comando elettrotermico per valvola termostatizzabile con o senza micro interruttore ausiliario, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione normalmente chiusa in mancanza di tensione. Consumo 2,5W; Frequenza 50/60 Hz; Grado di protezione IP54; Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C; Corsa 4 mm. Servocomando abbinabile a collettori interasse 50 mm. SERIE 2028 - 1410 e collettori kilma-zone SERIE 3615 - 3616	NO	230V AC	03060002	NR	37,670
0194776	1		NO	24V AC	03060012	NR	38,780
0194777	1		SI	230V AC	03060042	NR	46,620
0194778	1		SI	24V AC	03060052	NR	50,500



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MICRO	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0382204	1	Servomotore a comando elettrotermico con o senza micro interruttore ausiliario per valvola termostatizzabile, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione normalmente chiusa in mancanza di tensione. Consumo 1,2W; Grado di protezione IP54; Temperatura di funzionamento 0 ÷ +60 °C; Corsa 5 mm; Lunghezza cavo 1m. Servocomando abbinabile a collettori modulari ottone, interasse 37 mm SERIE 3202	NO	230V ac	31890002	NR	46,620
0382205	1		NO	24V ac	31890012	NR	51,700
0382206	1		SI	230V ac	31890042	NR	48,950
0382207	1		SI	24V ac	31890052	NR	64,800



ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0196401	60	Giunto perimetrale di dilatazione adesivo, in polietilene espanso accoppiato a foglio di LDPE di contenimento malta. Adesivo su tutta l'altezza del giunto, altezza parte adesiva 150/250 mm colore blu - rotolo da 60 metri, prezzo al metro	150 x 8 mm	04721512	MT	1,984
0196405	60		250 x 8 mm	04752512	MT	3,652













CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
ACCESSORI						
0196447	50	Curve a 90° in PVC con funzione di reggicurva e di protezione dei tubi in prossimità del loro attacco al collettore	Ø 17	06031812	NR	3,137
0196448	50		Ø 20	06032012	NR	4,441
0403164	50	Fissatubo per rete. Ideale per fissare il tubo (fino al Ø 25) alla rete industriale (max Ø 8 - 10 mm)		12000002	NR	0,909
0196397	1000	Graffetta di fissaggio del tubo al pannello Kilma, in materiale plastico con aletta di ancoraggio * Confezione per fissaggio con apposito attezzo fissagraffette cod. 469.00.02	45 x 20	04684512	NR	0,318
0196396	300		45 x 20*	04684500	NR	0,318
0196398	1	Attrezzo fissagraffette, di semplice utilizzo per la posa rapida delle graffette ferma tubo		04690002	NR	568,000
0196442	200	Clip fermatubo Ø 3 mm, in materiale plastico per l'ancoraggio del tubo alla rete elettrosaldata		05950000	NR	0,378
0196443	500	Clip fermatubo Ø 3 mm piatta manuale, in materiale plastico per l'ancoraggio del tubo alla rete elettrosaldata del filo 3 mm		05950012	NR	0,394
0196445	1700	Clip fermatubo Ø 3 mm piatta piatta per attrezzo, in materiale plastico per l'ancoraggio del tubo alla rete elettrosaldata del filo 3 mm, utilizzabile con l'apposito attrezzo		05950042	NR	0,409
0403167	1800	Distanziale per rete doppia. Soluzione ideale per garantire la massima tenuta della struttura metallica all'interno dei getti per una maggiore resistenza alla compressione. Assicura il sollevamento della stessa dal fondo (3 cm) e l'ottimale distanza tra le due reti (6 cm) e le tubazioni in PE-X	fino a Ø 25 mm	13330002	NR	3,501
RACCORDI DI COLLEGAMENTO						
0195750	10	Raccordo a stringere per tubo multistrato. Ogiva in ottone. Dado in ottone nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F G3/4" Euroconus. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	14 x 2	02241400	NR	11,240
0195751	10		16 x 2	02241600	NR	11,240
0195753	10		16 x 2,25	02241620	NR	11,240
0195756	10		20 x 2	02242000	NR	12,430
0195757	10		20 x 2,5	02242010	NR	12,430
0195737	10	Raccordo a stringere per tubo in polietilene. Ogiva in ottone. Dado in ottone nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F G3/4" Euroconus. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	12 x 2	02171200	NR	10,700
0195739	10		15 x 2	02171500	NR	10,700
0195741	10		16 x 2	02171600	NR	10,700
0195742	10		16 x 2,2	02171610	NR	10,700
0195744	10		17 x 2	02171700	NR	7,170
0195745	10		18 x 2	02171800	NR	10,700
0195747	10		20 x 2	02172000	NR	11,770
0621054	10	Raccordo a stringere per tubo multistrato. Dado in ottone nichelato. Anima e ogiva serratubo in tecnopolimero. Tenute in elastomero. Attacco filettato Standard RBM. Temp. di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar Raccordo specifico per collettori compatti modulari serie 3202 e collettori kilma-zone SERIE 3615 - 3616	16 x 2	19441600	NR	3,076
0404330	10	Raccordo a stringere per tubo in polietilene. Dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temp. di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar Raccordo specifico per collettori compatti modulari serie 3202 e collettori kilma-zone SERIE 3615 - 3616	16 x 2	35971600	NR	7,533
0404331	10		17 x 2	35971700	NR	7,533







THERMO® LUTZ


SELLCOM & Co.
WWW.SELLCOMECO.IT


CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

Sistemi di Riscaldamento e Raffrescamento
a Pavimento - Parete / Soffitto
E-mail: info@sellcomeco.it

















SISTEMA A SECCO NE/TE

PANNELLI SISTEMA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516510	5	Pannello testata K8 in polistirene espanso DIN 18164. Classe di reazione al fuoco B1 DIN 4102. Scanalature prestampate per l'alloggiamento della tubazione per la posa con passo da 8 cm	1000 x 500 x 40	TH10000	MQ	31,330
0516511	5	Pannello testata K16/25/32 in polistirene espanso DIN 18164. Classe di reazione al fuoco B1 DIN 4102. Scanalature prestampate per l'alloggiamento della tubazione per la posa con passo da 16-25-32 cm	1000 x 500 x 40	TH10020	MQ	25,540
0516512	5		1000 x 500 x 30	TH10025	MQ	22,770
0516513	5	Pannello intermedio M16 in polistirene espanso DIN 18164. Classe di reazione al fuoco B1 DIN 4102. Scanalature prestampate per l'alloggiamento della tubazione per la posa con passo da 8-16-25-32 cm	1000 x 500 x 40	TH10040	MQ	24,750
0516514	5		1000 x 500 x 30	TH10045	MQ	22,510
0063179	100	Profili diffusori in lamiera zincata da 0,5 mm di spessore, adibiti per l'alloggiamento delle tubazioni in multistrato **16 x 2** mm	1000 x 70	TH10057	NR	4,737
0063180	100		500 x 70	TH10067	NR	2,763
0516577	250	Tubo multistrato Thermopex-al-pe in PEHD-Al-PE-Xb con saldatura dello strato metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo con certificazione del processo di saldatura rilasciato dall'IIS (Istituto italiano della saldatura) e reticolazione dello strato interno mediante processo silanico. Tubo adatto al trasporto di fluidi (in accordo alla norma ISO TR 10358) ad una temperatura massima in esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10 bar	16 x 2	TH15910	MT	1,908
0516578	500		16 x 2	TH15911	MT	1,908
0516547	0	Pannello in fibrocemento. Lastre a base di gesso e cellulosa antifuoco e antiumidità	1200 x 600 x 18	TH14730	MQ	58,000
0516548	0		1200 x 600 x 23	TH14735	MQ	72,400
0516549	1	Adesivo poliuretanico	800 gr.	TH14740	NR	43,430
0516550	1	Viti di fissaggio 17 mm in conf. da 500 pz	17 mm	TH14750	CF	17,770
0516551	1		22 mm	TH14760	CF	20,010

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE NICHEL

0516721	1	Set valvole a sfera Ø 1", composto 2 valvole, una rossa e una blu, a sfera maschio-femmina	1 x 1 1/4	TH26100	NR	49,750
0535738	1		1 1/4 x 1 1/2	TH26110	NR	78,900
0516722	1	Set valvole a sfera 90°, composto di 2 valvole, una rossa e una blu, a sfera maschio-femmina	1 x 1 1/4	TH26102	NR	71,900
0549254	1		1 1/4 x 1	TH26112	NR	103,800



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN POLIAMMIDE MODULARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	ATTACCO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0012522	1	Collettore di distribuzione FULL-BLACK 1 modulare realizzato in poliammide rinforzato, resistente fino ad una temperatura di 100°C, con possibilità di bilanciamento dei circuiti, attacchi per raccordi eurokonus, composto da: collettore modulare di mandata con misuratori di portata e detentore incorporato - collettore modulare di ritorno con valvole manuali termostatizzabili - valvole di sfogo aria manuali - rubinetti portagomma - termometri sul collettore di mandata e ritorno - zanche per fissaggio alla cassetta - attacco bocchettonato a sede conica per valvole TH26100 o TH26102	2	TH21402	NR	264,000
0012523	1		3	TH21403	NR	308,000
0012524	1		4	TH21404	NR	360,000
0012525	1		5	TH21405	NR	402,000
0012526	1		6	TH21406	NR	451,000
0012527	1		7	TH21407	NR	499,000
0012528	1		8	TH21408	NR	541,000
0012529	1		9	TH21409	NR	593,000
0012530	1		10	TH21410	NR	636,000
0012531	1		11	TH21411	NR	677,000
0012532	1		12	TH21412	NR	722,000
0012533	1		13	TH21413	NR	759,000
0012534	1		14	TH21414	NR	801,000
0012535	1		15	TH21415	NR	837,000
0012536	1		16	TH21416	NR	872,000



0535715	1	Collettore di distribuzione FULL-BLACK modulare realizzato in poliammide rinforzato, resistente fino ad una temperatura di 100°C, con possibilità di bilanciamento dei circuiti nel Ø di 1" 1/4 con attacchi per raccordi ad innesto rapido, composto da: collettore modulare di mandata con misuratori di portata con detentore incorporato, collettore modulare di ritorno con valvole manuali termostatizzabili, valvola di sfogo aria manuale, rubinetto portagomma, termometri sul collettore di mandata e ritorno, zanche per fissaggio alla cassetta, coibentazione in polietilene	2	TH21102	NR	306,000
0535716	1		3	TH21103	NR	357,000
0535717	1		4	TH21104	NR	406,000
0535718	1		5	TH21105	NR	456,000
0535719	1		6	TH21106	NR	507,000
0535720	1		7	TH21107	NR	556,000
0535721	1		8	TH21108	NR	606,000
0535722	1		9	TH21109	NR	655,000
0535723	1		10	TH21110	NR	706,000
0535724	1		11	TH21111	NR	753,000
0535725	1		12	TH21112	NR	803,000
0535726	1		13	TH21113	NR	859,000
0535727	1		14	TH21114	NR	907,000
0535728	1		15	TH21115	NR	955,000
0535729	1		16	TH21116	NR	1.006,000



ACCESSORI PER COLLETTORI

0634474	1	Bocchettone per collettore Full Black 1" per sede piana con valvole a sfera. N.B. Prevedere n.2 raccordi bocchettone per collettore.	TH21355	NR	16,450
0535730	1	Adattatore ad innesto rapido EK	TH21205	NR	5,000




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516615	2	Adattatori. Raccordo eurokonus per tubo in polietilene	tubo Ø 14 x 2	TH22010	NR	5,264
0516619	2		tubo Ø 17 x 2	TH22030	NR	4,869
0516622	2		tubo Ø 20 x 2	TH22040	NR	6,080
0516627	2	Adattatori. Raccordo eurokonus per tubo in rame ed acciaio dolce	tubo Ø 12	TH22060	NR	4,829
0516628	2		tubo Ø 14	TH22070	NR	4,829
0516616	2	Adattatori. Raccordo eurokonus per tubo multistrato	tubo Ø 14 x 2	TH22015	NR	5,264
0516620	2		tubo Ø 16 x 2	TH22035	NR	5,329
0516624	2		tubo Ø 20 x 2	TH22045	NR	6,277




ACCESSORI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ. V	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0145523	1	Testina elettrica ON-OFF, normalmente chiusa	230	TH26034	NR	36,850
0516707	1		24	TH26032	NR	36,850
0516709	1	Testina elettrica ON-OFF, normalmente chiusa, con micro di fine corsa	230	TH26035	NR	51,400
0516708	1		24	TH26033	NR	51,400



SISTEMA PARETE/SOFFITTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516812	1	Pannello ATTIVO realizzato con modularità 600 x 600 mm per installazione nella pannellatura standard dei controsoffitti, composto da: plafone in lamiera microforata colore bianco RAL 9010 con fori circolari - lastra in cartongesso fresato con alloggiato all'interno il tubo 8 x 1 mm - tubazione in polietilene PE-RT costruito secondo le norme DIN 4726 con barriera antiossigeno ni E.V.O.H., Ø 8 x 1 - pannello isolante in polistirolo spessore 27 mm. NB: Colori e forature differenti verranno quotate su richiesta	600 x 600	TH17090	NR	110,600



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516813	1	Pannello PASSIVO realizzato con modularità 600 x 600 mm per installazione nella pannellatura standard dei controsoffitti, composto da: plafone in lamiera microforata colore bianco RAL 9010 con fori circolari - pannello isolante in polistirolo spessore 27 mm. NB: Colori e forature differenti verranno quotate su richiesta	600 x 600	TH17095	NR	59,300



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516807	1	Pannello in cartongesso attivo composto da lastra (sp. 12,5 mm) con inserito all'interno la tubazione in PE-RT 8x1 mm, accoppiato con polistirolo sp. 27 mm	2000 x 1200	TH17030	NR	314,000
0516808	1		1000 x 1200	TH17040	NR	161,900
0516809	1		500 x 1200	TH17050	NR	81,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516810	1	Pannello in cartongesso passivo composto da lastra (sp. 12,5 mm), accoppiato con polistirolo sp. 27 mm	2000 x 250	TH17060	NR	32,900
0516811	1		2000 x 1200	TH17070	NR	144,800



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0000854	50	Tubo multistrato Thermopex-Al-PE in PEHD-Al-PE-Xb con saldatura dello strato metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo con certificazione del processo di saldatura rilasciato dall'IS (Istituto italiano della saldatura) e reticolazione dello strato interno mediante processo silanico. Tubo adatto al trasporto di fluidi (in accordo alla norma ISO TR 10358) ad una temperatura massima in esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10 bar. In rotoli da 50 mt con isolamento Ø 20mm, sp. 6mm	(20 x 2 mm)	TH17300	MT	4,803



RACCORDI PER IMPIANTI PARETE/SOFFITTO AD INNESTO RAPIDO Ø 20 MM

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0014954	1	Raccordo	Ø 20-8-20	TH17410	NR	15,800
0014955	1		Ø 20-8-8-20	TH17420	NR	18,950
0014956	1		Ø 20-88-20	TH17430	NR	18,950
0014957	1		Ø 20-88-88-20	TH17440	NR	25,270
0535700	1	Raccordo angolare 90°	Ø 20	TH17370	NR	10,800
0535698	1	Raccordo diritto	Ø 20-20	TH17350	NR	10,800
0535701	1	Tappo	Ø 20	TH17380	NR	1,631
0535702	1		Ø 8	TH17390	NR	1,263



REGOLAZIONI FREEZE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0561447	1	FREEZE COMPACT - Centralina di regolazione programmabile per gestione impianti invernali ed estivi su fascie orarie settimanali, con tatsiera e display LCD. N.B.: Alimentazione 24Vac, prevedere trasformatore adeguato Le centraline Freeze vengono vendute UNICAMENTE come completamento al sistema radiante Thermolutz, diversamente non vengono fornite."	TH40200	NR	1.027,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516790	1	Regolazione Freeze - Centralina diregolazione programmabile per gestione impianti invernali ed estivi su fasce orarie setttimanali, con tastiera e display LCD. Freeze 1 -13 moduli DIN	TH40005	NR	1.356,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0561448	1	Morsetti a vite per centraline FREEZE COMPACT. Necessari per il collegamento elettrico all'elettronica	TH40205	NR	40,800
0516779	1		TH40009	NR	31,590



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0561451	1	Sonde di temperatura (T) e sonde di tempertura e umidità relativa (T/H) con display e collegamento Mod-Bus. Sonde da esterno installabili su scatole 503 montate in orizzontale o su punto luce. Sonde da incasso installabili su scatola tonda da 60 mm.	T/H incasso	TH40230	NR	327,000
0634388	1		T/H esterno	TH40235	NR	327,000
0561452	1		T incasso	TH40240	NR	245,000
0634389	1		T esterno	TH40245	NR	245,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516801	1	Sonde di temperatura (NTC) esterna con scatola e sonda (NTC) ad immersione con pozzetto per temperatura mandata impianto	Sonda esterna	TH40003	NR	109,300
0516802	1		Sonda immersione	TH40004	NR	38,170
0516785	1		Pozzetto 1/2	TH40013	NR	42,780




SUPERVISIONE TOUCH

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0311907	1	SISTEMA DI SUPERVISIONE TOUCH 7" di supervisione per centrali composto da display da incasso touch screen, lettura variabili in tempo reale	TH40457	NR	3.159,000
0634391	1	Trasformatore per sistema di supervisione touch da 7"	TH40263	NR	303,000
0634392	1	Cavo dati per sistema di supervisione touch da 7"	TH40265	NR	125,100



DEUMIDIFICATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516770	1	SEK-P 200 - Deumidificatore versione a parete, installabile sia ad incasso e in esterno. Portata aria: 200 m^3/h; Umidità condensata: 20,0 l/giomo. Potenza massima assorbita: 360 W	Deumidificatore	TH40071	NR	2.563,000
0516776	1		Griglia	TH40069	NR	540,000
0516768	1		Dima ad incasso	TH40070	NR	202,000
0516777	1		Mobile per esterno	TH40072	NR	895,000
0575889	1	SEK-P 200 PLUS - Deumidificatore, versione a parete, installabile ad incasso o in esterno. Doppio funzionamento: isotermico/ integrazione - umidità condensata: 25,5 l/giomo - potenza sensibile: 950 W - potenza massima assorbita: 420 W - portata aria: 200 m^3/h - min. velocità	Deumidificatore	TH40160	NR	3.485,000
0516776	1		Griglia	TH40069	NR	540,000
0516768	1		Dima ad incasso	TH40070	NR	202,000
0516777	1		Mobile per esterno	TH40072	NR	895,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0516772	1	SEK-S 200 - Deumidificatore, versione ad incasso a soffitto canalizzabile - umidità condensata: 26,6 l/giomo - potenza massima assorbita: 360W - portata aria: 200 m^3/h	TH40074	NR	2.563,000
0575890	1	SEK-S 200 Plus - Deumidificatore ad incasso a soffitto canalizzabile - doppio funzionamento: isotermico/integrazione - umidità condensata: 25,5 l/giomo - potenza sensibile: 950 W - potenza massima assorbita: 420 W - portata aria: 200m^3/h	TH40161	NR	3.485,000
0535703	1	SEK-S 350 - Deumidificatore versione ad incasso a soffitto canalizzabile - umidità condensata: 33,5 l/giomo - potenza massima assorbita: 460 W - portata aria: 350 m^3/h	TH40080	NR	3.488,000
0575891	1	SEK-S 350 Plus - Deumidificatore versione ad incasso a soffitto canalizzabile - doppio funzionamento: isotermico/integrazione - umidità condensata: 33,5 l/giomo - potenza sensibile: 1390 W - potenza massima assorbita: 460 W - portata aria: 350 m^3/h	TH40163	NR	4.501,000
0311897	1	SEK-S 500 - Deumidificatore versione ad incasso a soffitto canalizzabile - umidità condensata: 60,1 l/giomo - potenza massima assorbita: 650 W - portata aria: 500 m^3/h	TH40185	NR	4.370,000
0311898	1	SEK-S 500 Plus - Deumidificatore versione ad incasso a soffitto canalizzabile - doppio funzionamento: isotermico/integrazione - umidità condensata: 60,1 l/giomo - potenza sensibile: 2070 W - potenza massima assorbita: 650 W - portata aria: 500 m^3/h	TH40188	NR	5.673,000
0575892	1	SEK-S 700 M - Deumidificatore versione ad inacasso a soffitto canalizzabile - doppio funzionamento: isotermico/integrazione con set point regolabile - umidità condensata: 84,4 l/giomo - potenza sensibile: 2,45 kW; Potenza massima assorbita: 1000 W - portata aria: 700 m^3/h	TH40165	NR	9.094,000
0575893	1	SEK-S 1000 M - Deumidificatore versione ad incasso a soffitto canalizzabile - doppio funzionamento: isotermico/integrazione, con set point regolabile - umidità condensata: 127,5 l/giomo - potenza sensibile: 3,73 kW - potenza massima assorbita: 1410 W - portata aria: 1000 m^3/h	TH40167	NR	10.642,000



Vaillant Comfort for my home



ECOTEC EXCLUSIVE VMW

COMBINATE DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0077782	VMW 356/5-7 +	metano	3,4 - 32,4	A	A	17	720/406/440	0010017090	3.971,000

Preriscaldo sistema ExtraCondens; Scambiatore primario acciaio; Sistema combustione allGAS; Modulazione 1:10; Vaso espansione 10 l; Preriscaldo ACS; Pompa modulante (Classe A); Attacchi idraulici DIN orizzontali; WiFi ready (VR900 integrato); Omologata per aria propanata



ECOTEC PLUS VMW

COMBINATE DA INTERNO

0012842	VMW 256/5-5 +	metano*	3,0 -25,0	A	A	11,9	720/338/440	0010021990	3.166,000
0012843	VMW 306/5-5 +	metano	4,9 -30,0	A	A	14,3	720/338/440	0010021991	3.324,000
0012844		propano	4,9 -30,0	A	A	14,3	720/338/440	0010021992	3.324,000
0012845	VMW 346/5-5	metano	5,6 -34,0	A	A	16,2	720/369/440	0010021993	3.594,000
0012846		propano	5,6 -34,0	A	A	16,2	720/369/440	0010021994	3.594,000

Preriscaldo sistema AquaComfort; Scambiatore primario acciaio; Sistema combustione ELGA; Modulazione 1:8; Vaso espansione 10 l; Preriscaldo ACS; Pompa modulante (Classe A; Attacchi idraulici DIN orizzontali; Resistenza al gelo -5°C;
*Kit trasf. da metano a propano in dotazione

ECOTEC PLUS VMI CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE

COMBINATE DA INTERNO

0012847	VMI 306/5-5 +	metano	4,9 -30,0	A	A	180,0*	720/553/440	0010021988	3.616,000
0012848	VMI 346/5-5 +	metano	5,6 -34,0	A	A	199,0*	720/567/440	0010021989	3.897,000

Fino a 199 litri nei primi 10; Scambiatore primario acciaio; Sistema combustione ELGA; Modulazione 1:8; Vaso espansione 10 l; Accumulo a stratificazione compatto; Pompa modulante (Classe A; Attacchi idraulici DIN orizzontali; Resistenza al gelo 0°C



ECOTEC PRO VMW

COMBINATE DA INTERNO

0012834	VMW 236/5-3 +	metano	5,2 -23,5	A	A	11,0	720/338/440	0010021995	2.103,000
0012835	VMW 286/5-3 +	metano	6,2 -24,0	A	A	13,4	720/338/440	0010021996	2.322,000

Semplicità di utilizzo; Scambiatore primario acciaio; Sistema combustione Pneumatica; Modulazione 1:5; Vaso espansione 10 l; Preriscaldo ACS; Pompa modulante (Classe A); Attacchi idraulici DIN orizzontali; Resistenza al gelo -5°C



ECOTEC PURE VMW

COMBINATE DA INTERNO

0077781	VMW 246/7-2	metano	7,5 - 24,0	A	A	13,5	720/335/440	0010019985	1.802,000

Ideale per sostituzioni - Produzione ACS istantanea - Interfaccia utente intuitiva - Semplicità di gestione - **** Rendimento in rissa. - Modulazione 1:4 - Pompa modulante (Classe A) - Scambiatore primario acciaio - Vaso espansione 8 l



ECOTEC PLUS VM

SOLO RISCALDAMENTO DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0012836	VM 186/5-5 +	metano*	3,0 -18,0	A	-	-	720/338/440	0010021982	2.773,000
0012837	VM 256/5-5 +	metano*	3,0 -25,0	A	-	-	720/338/440	0010021983	2.995,000
0012838	VM 306/5-5 +	metano	4,9 -30,0	A	-	-	720/338/440	0010021984	3.145,000
0012839		propano	4,9 -30,0	A	-	-	720/338/440	0010021985	3.145,000
0012840	VM 346/5-5 +	metano	5,6 -34,0	A	-	-	720/369/440	0010021986	3.372,000
0012841		propano	5,6 -34,0	A	-	-	720/369/440	0010021987	3.372,000

Ridotti consumi (<2 W in stand-by; Scambiatore primario acciaio; Sistema combustione ELGA; Modulazione 1:8; Vaso espansione 10 l; Ampia gamma bollitori abbinabili; Pompa modulante (Classe A; Attacchi idraulici DIN orizzontali; Resistenza al gelo -5°C

ECOTEC EXCLUSIVE VM

SOLO RISCALDAMENTO DA INTERNO

0033732	VM 246/5-7	metano	1,7 -23,7	A	-	-	720/338/440	0010017087	3.360,000
0033733	VM 296/5-7	metano	3,0 -29,7	A	-	-	720/338/440	0010017088	3.513,000
0033734	VM 336/5-7	metano	3,4 -32,6	A	-	-	720/338/440	0010017089	3.742,000

Ampia gamma bollitori abbinabili; Regolabile in WiFi da smartphone; Classe A+ con termoregolazione; **** Rendimento in risc.; Modulazione 1:14 (best in class); Pompa modulante (Classe A); Scambiatore primario acciaio; Vaso espansione 10 l; Sistema comb. allGAS auto-adattante



ECOBALKON PLUS VMW

COMBINATE DA ESTERNO

0033731	VMW 266/2-5 B	metano	5,2 -25,1	A	A	12,0	850/237/519	0010017156	3.077,000

Preriscaldo ACS; ***Comfort ACS; Antigelo -15°C di serie; *** Rendimento in risc.; Modulazione 1:5; Pompa modulante (Classe A); Scambiatore primario acciaio; Vaso espansione 8 l; Centralina multiMATIC 700 di serie; * Kit Trasf. propano in dotazione

ECOBALKON PLUS VM

SOLO RISCALDAMENTO DA ESTERNO

0080768	VM 266/2-5 B	metano*	5,2 -25,1	A	-	-	850/237/519	0010017157	2.902,000

Preriscaldo ACS; Antigelo -15°C di serie; Scomparsa totale; **** Rendimento in risc.; Modulazione 1:5; Pompa modulante (Classe A); Scambiatore primario acciaio; Vaso espansione 8 l; Centralina multiMATIC 700 di serie; * Kit Trasf. propano in dotazione



ECOINWALL PLUS VMW

COMBINATE DA INCASSO

0033737	VMW 266/2-5	metano*	5,2 -25,1	A	A	12,1	845/234/515	0010017154	2.751,000

Ampia gamma bollitori abbinabili; Pronta per integrazione rinnovabile; Antigelo -15°C di serie; **** Rendimento in risc.; Modulazione 1:5; Pompa modulante (Classe A); Scambiatore primario acciaio; Vaso espansione 8 l; Centralina multiMATIC 700 di serie; * Kit Trasf. propano in dotazione

ECOINWALL PLUS VM

SOLO RISCALDAMENTO DA INCASSO

0080767	VM 266/2-5 I	metano*	5,2 -25,1	A	-	-	845/234/515	0010017155	2.565,000

Ampia gamma bollitori abbinabili; Antigelo -15°C di serie; Pronta per integrazione rinnovabile; ****Rendimento in risc.; Modulazione 1:5; Pompa modulante (Classe A); Scambiatore primario acciaio; Vaso espansione 8 l; Centralina multiMATIC 700 di serie; * Kit Trasf. propano in dotazione



ECOCOMPACT VSC

COMBINATE DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/10 min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0149562	VSC 256/4-5 100	metano	3,0 - 25,0	A	A	244,0	1320/693/599	0010014667	4.574,000
0149561	VSC 256/4-5 150	metano	3,0 - 25,0	A	A	342,0	1640/693/599	0010014669	4.967,000
0155226	VSC 346/4-5 100	metano	5,8 - 34,0	A	A	290,0	1320/693/599	0010014668	5.357,000
0145619	VSC 346/4-5 150	metano	5,8 - 34,0	A	A	386,0	1640/693/599	0010014670	5.750,000

Accumulo a stratificazione; Vaso espansione risc. integrato; ****Rendimento in risc.; Smontabile in 2 parti; Pompa modulante (classe A); ***Comfort ACS; Trasformazione a propano; Vaso espansione sanitario integrato; 2 zone miste integrabili



AUROCOMPACT VSC PRESSURIZZATA

COMBINATE DA INTERNO E INTEGRAZIONE SOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/10 min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0155227	VSC S 256/4-5 150	metano	3,0 - 25,0	A	A	215,0	1640/693/599	0010014671	6.143,000
0155229	VSC S 256/4-5 200	metano	3,0 - 25,0	A	A	241,0	1880/693/599	0010014674	6.521,000
0155231	VSC S 346/4-5 200	metano	5,8 - 34,0	A	A	285,0	1880/693/599	0010014676	6.885,000

Accumulo con integrazione solare; Vaso esp. risc. e solare integrati; ****Rendimento in risc.; Smontabile in 2 parti; Pompe modulanti (classe A); ***Comfort ACS; Trasformazione a propano; Vaso espansione sanitario integrato; 2 zone miste integrabili

AUROCOMPACT VSC D A SVUOTAMENTO

COMBINATE DA INTERNO E INTEGRAZIONE SOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/10 min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0155228	VSC D 256/4-5 200	metano	3,0 - 25,0	A	A	241,0	1880/693/599	0010014672	6.285,000
0155230	VSC D 346/4-5 200	metano	5,8 - 34,0	A	A	285,0	1880/693/599	0010014675	6.638,000

Accumulo con int. solare drain back; Vaso espansione risc. integrato; **** Rendimento in risc.; Smontabile in 2 parti; Pompa modulante (classe A); *** Comfort ACS; Trasformazione a propano; Vaso espansione sanitario integrato; 2 zone miste integrabili



ECOVIT VKK

SOLO RISCALDAMENTO DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0077783	VKK 186/5	metano	5,0 - 17,2	A	-	1255/700/570	0010019511	3.659,000
0077784	VKK 256/5	metano	7,2 - 24,3	A	-	1255/700/570	0010019512	4.617,000
0077785	VKK 356/5	metano	10,1 - 33,3	A	-	1255/700/570	0010019513	5.344,000

Adatta a qualsiasi impianto; Bruciatore rovesciato ad alta efficienza; Potenza modulante; Scambiatore primario acciaio; Condensazione in carica ACS; **** Rendimento in risc.; Trasformazione a propano; Elevato contenuto d'acqua con funzione di collettore bilanciamento



AUROINWALL VMW

COMBINATE DA INCASSO E INTEGRAZIONE SOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/10 min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0033737	VMW 266-5 I	metano	5,2 - 25,1	A	A	190,0	2200/350/950	0010017154	2.751,000
0309926	Kit auroINWALL composto da: cronocomando e regolatore solare; attacchi gas, riscaldamento e ACS; bollitore e kit tubi; kit solare, stazione e vaso espansione solare							0020222133	2.877,000
0510108	Unità incasso 2200/350/950 mm							0020095734	745,000

Accumulo ACS con solare; Cronocomando in dotazione; Predisposto per collettori solari; **** Rendimento in risc.; Controllo remoto totale; Trasformazione a propano; Antigelo -15 °C (vedi accessori); Vasi espansione solare, ACS e iscaldamento già in dotazione; * Kit trasf. propano in dotazione



ECOTEC PLUS VM

SOLO RISCALDAMENTO DA CENTRALE TERMICA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0363521	VM 486/5-5	metano	7,8 - 44,1	A	-	800/450/480	0010021522	4.078,000
0363522	VM 656/5-5	metano	11,0 - 58,7	A	-	800/450/480	0010021523	4.937,000

Elevata modulazione; Sistema combustione pneumatico e trasformazione a propano; Scambiatore primario acciaio; ****Rendimento in riscaldamento; Pompa modulante (Classe A); Ampia gamma bollitori abbinabili; Installabili in cascata; Obbligo di installazione scambiatore di calore o collettore di bilanciamento previo trattamento acqua impianto; N.B.: modelli non combinabili in cascata con ecoTEC plus 80/100/120 kW



ECOTEC PLUS VM

SOLO RISCALDAMENTO DA CENTRALE TERMICA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0134314	VM 806/5-5	metano	14,9 - 74,7	-	-	960/602/480	0010010759	6.229,000
0134315	VM 1006/5-5	metano	18,7 - 93,3	-	-	960/602/480	0010010772	7.739,000
0134313	VM 1206/5-5	metano	22,4 - 112,0	-	-	960/602/480	0010010784	8.697,000

Elevato contenuto d'acqua; Ridotti consumi (<2W) in stand-by; Pompa modulante Classe A (accessorio); ****Rendimento in risc.; Scambiatore primario acciaio; Sistema combustione pneumatico; Sistema di controllo sicurezza; Trasformazione a propano; Installabili in cascata; Obbligo di installazione scambiatore di calore o collettore di bilanciamento previo trattamento acqua impianto; N.B.: modelli non combinabili in cascata con ecoTEC plus 46/65 kW



ECOVIT EXCLUSIVE VKK

SOLO RISCALDAMENTO DA CENTRALE TERMICA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0499842	VKK 476/4-7	metano	14,6 - 43,6	A	-	1257/691/570	0010007523	5.855,000
0499843	VKK 656/4-7	metano	21,3 - 60,1	A	-	1257/691/570	0010007527	6.914,000

Adatta a qualsiasi impianto; Bruciatore rovesciato alta efficienza; Elevatissimo contenuto d'acqua; ****Rendimento in risc.; Potenza modulante; Scambiatore primario acciaio; Trasformazione a propano; Ampia gamma bollitori abbinabili;



ECOCRAFT EXCLUSIV VKK

SOLO RISCALDAMENTO DA CENTRALE TERMICA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0034061	VKK 806/3-E	metano	13,6 - 77,9	-	-	1285/1240/695	0010014130	11.342,000
0034056	VKK 126/3-E	metano	21,3 - 113,4	-	-	1285/1240/695	0010014131	14.243,000
0034057	VKK 1606/3-E	metano	26,2 - 156,5	-	-	1285/1240/695	0010014132	18.372,000
0034058	VKK 2006/3-E	metano	43,1 - 196,8	-	-	1285/1550/695	0010014133	21.077,000
0034059	VKK 2406/3-E	metano	47,0 - 236,2	-	-	1285/1550/695	0010014134	24.761,000
0034060	VKK 2806/3-E	metano	51,0 - 275,5	-	-	1285/1550/695	0010014135	26.918,000

Potenza modulante; ****Rendimento in risc.; ;Sistema di controllo sicurezza; Scambiatore primario in alluminio; Installabili in cascata; Predisposizione pompa; Modulante (classe A)



ATMOTEC PRO VMW

COMBINATE DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0033033	VMW 240/5-3	metano	9,0 - 24,0	C	B	11,5	800/338/440	0010016269	1.219,000
0033755		liquido	9,0 - 24,0	C	B	11,5	800/338/440	0010016270	1.219,000

Potenza modulante; Scambiatore primario in rame; Vaso espansione 10 l; ** Comfort ACS; Sensore acqua a bordo; Pompa modulante (classe A); Produzione ACS istantanea; OMOLOGATA PER ARIA PROPANATA - (IN ESAURIMENTO)

ATMOTEC PRO BALKON VMW

COMBINATE DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0033034	VMW 240/5-3 B	metano	9,0 - 24,0	C	B	11,5	800/338/440	0010016271	1.394,000
0033756		liquido	9,0 - 24,0	C	B	11,5	800/338/440	0010016272	1.394,000

Potenza modulante; Scambiatore primario in rame; Vaso espansione 10 l; ** Comfort ACS; Sensore acqua a bordo; Pompa modulante (classe A); Produzione ACS istantanea; Antigelo -10°C di serie; OMOLOGATA PER ARIA PROPANATA - (IN ESAURIMENTO)



ATMOTEC PLUS VMW

COMBINATE DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0033519	**VMW 240/5-5**	metano	9,0 - 24,0	C	B	11,5	800/338/440	0010016273	**1.674,000**
0033751		liquido	9,0 - 24,0	C	B	11,5	800/338/440	0010016274	**1.674,000**
0033035	**VMW 280/5-5**	metano	10,5 - 27,8	C	B	13,4	800/338/440	0010016277	**1.812,000**
0033754		liquido	10,5 - 27,8	C	B	13,4	800/338/440	0010016278	**1.812,000**

Potenza modulante; Scambiatore primario in rame; Vaso espansione 10 l; ***Comfort ACS; Sensore acqua a bordo; Pompa modulante (classe A); Produzione ACS istantanea; OMOLOGATA PER ARIA PROPANATA - (IN ESAURIMENTO)

ATMOTEC PLUS BALKON VMW

COMBINATE DA ESTERNO

0033752	**VMW 240/5-5 B**	metano	9,0 - 24,0	C	B	11,5	800/338/440	0010016275	**1.713,000**
0033753		liquido	9,0 - 24,0	C	B	11,5	800/338/440	0010016276	**1.713,000**
0033036	**VMW 280/5-5 B**	metano	10,5 - 27,8	C	B	13,4	800/338/440	0010016279	**1.848,000**

Potenza modulante; Scambiatore primario in rame; Vaso espansione 10 l; ** Comfort ACS; Sensore acqua a bordo; Pompa modulante (classe A); Preriscaldo ACS; Antigelo -10°C di serie; OMOLOGATA PER ARIA PROPANATA - (IN ESAURIMENTO)



ATMOTEC EXCLUSIVE VMW

COMBINATE DA INTERNO

0033037	**VMW 274/4-7 A**	metano	9,6 - 24,0	C	B	12,4	800/340/440	0010018748	**2.060,000**

Elevata modulazione; Classe 5 NOx; Vaso espansione 10 l; *** Comfort ACS; Pompa modulante (classe A); Sensore acqua a bordo; Scambiatore primario in rame e acciaio



ACCESSORI

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0309918	multiMATIC 700 con sonda esterna Funzioni: > programmazione settimanale > gestione riscaldamento/raffrescamento/ventilazione con aroTHERM/recoVAIR > gestione carico bollitore, pompa ricircolo e anti-legionella tramite accessori > con modulo VR 70 gestione 2 zone miscelate oppure > gestione 1 circuito solare e 1 zona miscelata > con modulo VR 71 gestione 3 zone miscelate Collegamento e-bus in scheda di caldaia oppure in interfaccia VWZ AI o in modulo VWZ MEH 61; Installazione a parete o in caldaia	0020171315	**321,000**
0309922	VR 70 modulo estensione circuiti solare e miscelati - gestione 2 zone miscelate oppure 1 circuito solare e una zona miscelata; Materiale in dotazione : 2 sonde VR10	0020184844	**276,000**
0309923	VR 71 modulo estensione circuiti miscelati - gestione di 3 zone miscelate Materiale in dotazione : 4 sonde VR 10 e 1 sonda VR 11	0020184847	**494,000**
0309921	VR 91 comando remoto - gestione temperatura ambiente e sensore di umidità integrato	0020171334	**182,400**



0309916	auroMATIC 570 > Con 2 sonde VR10 > Con 1 sonda VR11 Funzioni > programmazione settimanale > gestione 2 circuiti solari > oppure gestione 1 circuito solare e una caldaia a > combustibili solidi > oppure 1 circuito solare e 1 riscaldamento piscina > gestione carico bollitore Collegamento: C1/C2 Installazione: a parete	0020203654	**312,000**







ACCESSORI			
TERMOREGOLAZIONE			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0309919	Netatmo > Termostato WiFi on/off > Relé WiFi e accessori fissaggio Funzioni: > comando a distanza per smatphone e tablet > programmazione settimanale > gestione riscaldamento > App gratuita (Netatmo) Collegamento: 3/4 o RT in scheda di caldaia Connessione alla rete WiFi Installazione a parete	0020211875	**422,000**
0309924	vSMART > Termostato WiFi modulante > Relé WiFi e accessori fissaggio Funzioni: > comando a distanza per smatphone e tablet > programmazione settimanale > gestione riscaldamento > gestione carico bollitore monovalente > App gratuita (vSMART) Collegamento e-Bus in scheda di caldaia Connessione alla rete WiFi Installazione a parete	0020197223	**459,000**
ACCESSORI CALDAIE CONDENSING			
0012892	CalorMATIC 450 - Centralina regolazione caldaia e bollitore	0020124486	**261,000**
0309918	MultiMATIC 700 - Centralina regolazione sistema (caldaia, pompa di calore, ventilazione meccanica, solare) con sonda esterna da abbinare a VR 70 e VR 71	0020171315	**321,000**
0041695	Terminale antivento con curva 87° (Ø 60/100) (L.e. 1,5m)	0020219517	**149,200**
0041624	Tubo coassiale 1 m con terminale antivento, curva a 87°, fascetta (Ø 80/125)	303209	**295,000**
0041699	Prolunga 0,5 mt, con fascetta aria (Ø 60/100)	303902	**65,400**
0041685	Prolunga 1 mt, con fascetta aria (Ø 60/100)	303903	**98,900**
0041622	Prolunga 1,0 mt (80/125) con fascetta	303203	**115,700**
0041621	Prolunga 0,5 mt (80/125) con fascetta	303202	**82,200**
0041631	Prolunga 1 metro (Ø 80)	303253	**50,300**
0041632	Prolunga 2 metro (Ø 80)	303255	**82,200**
0041630	Prolunga 1/2 metro (Ø 80)	303252	**33,520**
0041636	Curva 87°(Ø 80)	303263	**33,520**
0041634	Coppia di curve 45° (Ø 80)	303259	**50,300**
0404087	Passante per fuori tetto 1,5 mt. (60/100), colore nero	0020220656	**247,000**
0077816	Passante per fuori tetto 1,5 mt. (60/100), colore rosso	0020220657	**247,000**
0041650	Tegola per tetto inclinato (25°- 45°), colore nero	303980	**77,100**
0077815	Tegola per tetto inclinato (25°- 45°), colore rosso	0020064751	**77,100**
0041697	Sdoppiatore 80/80 PP vecchi modelli	303939	**65,400**
0034042	Sdoppiatore (Ø 80/80) per nuove ECOBLOCK PRO/PLUS da a sett. 2012	0020147470	**65,400**
0268683	Kit allacciamento caldaie murali combinate VMW a muro	0020192178	**65,400**
0041667	Kit saracinesche diritte	306201	**50,300**
0041666	KIT saracinesche squadra da 1/2	306200	**68,800**
0041669	Rubinetto gas a squadra da 1/2	306210	**50,300**
0077803	Adattatore 60/100mm per sostituzione di una vecchia Tecnoblock con una nuova eco-TEC	0020175896	**104,000**
0041689	Separatore per lo smontaggio (Ø 60/100)	303915	**65,400**
0041687	Curva 87° (Ø 60/100)	303910	**82,200**
0310043	Curva 87° con ispezione (Ø 60/100)	303916	**87,200**
0041688	Coppia curve 45° (Ø 60/100) (L.e. 2m)	303911	**149,200**
0077799	Set tubi e raccordi a muro per riscaldamento e ACS con rubinetto gas e acqua fredda e saracinesche riscaldamento (ecoTEC pure VMW montaggio su nuova dima)	0020235520	**132,400**
0077800	Set tubi e raccordi a muro per riscaldamento e ACS con rubinetto gas e acqua fredda e saracinesche riscaldamento (ecoTEC pure VMW montaggio su vecchia dima)	0020235518	**137,500**



ACCESSORI

ACCESSORI CALDAIE STANDARD

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0012892	CalorMATIC 450 - Centralina regolazione caldaia e bollitore	0020124486	261,000
0619053	CalorMatic 370 - Termostato modulante caldaia	0020108142	230,000
0034109	CarorMATIC 350 - Termostato modulante caldaia e bollitore	0020124473	189,800
0034108	CalorMATIC 332 - Termostato modulante caldaia	0020124466	173,500
0147644	VRT 35 - Termostato modulante caldaia	0020159365	72,700
0147645	VRT 250 - Termostato ON-OFF caldaia	0020170569	145,300
0041526	VRT 15 - Termostato on-off	306777	44,480
0041601	Passante fuoritetto verticale (Ø 60/100)	303800	312,000
0041603	Prolunga da 1 metro con fascetta aria (Ø 60/100)	303802	82,200
0041602	Prolunga da 1/2 metro con fascetta aria (Ø 60/100)	303801	65,400
0041655	Adattatore B22 (Ø 80)	303815	65,400
0041264	Prolunga da 1 metro (Ø 80)	300817	50,300
0041267	Prolunga da 1/2 metro (Ø 80)	300833	33,520
0310030	Curva a 90° (Ø 80)	0020188792	50,300
0041669	Rubinetto gas a squadra da 1/2	306210	50,300
0041667	Kit saracinesche diritte	306201	50,300
0041666	KIT saracinesche squadra da 1/2	306200	68,800
0268683	Kit allacciamento caldaie murali combinate VMW a muro	0020192178	65,400



ATMOMAG

TIPO B - CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE LOW NOX A BATTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0385736	**atmoMAG mini 114/1 I**	metano	8,4 - 19,2	A	11,0	580/255/310	0010022570	612,000
0385737		liquido	8,4 - 19,2	A	11,0	580/255/310	0010022571	612,000
0385738	**atmoMAG 144/1 I**	metano	12,2 - 24,4	A	14,0	680/270/350	0010022572	835,000
0385739		liquido	12,2 - 24,4	A	14,0	680/270/350	0010022573	835,000

Dimensioni contenute; Potenza selezionabile su 10 livelli; Modulazione di fiamma; Controllo di fiamma ad ionizzazone; Nuovo gruppo idraulico; Scambiatore con protezione in Supral. OMOLOGATO PER ARIA PROPANATA. BASSE EMISSIONI NOx (Classe 6)



TIPO B - CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE LOW NOX PIEZOELETTRICO

0385740	**atmoMAG mini 114/1 Z**	metano	8,4 - 19,2	A	11,0	580/255/310	0010022574	537,000
0385741		liquido	8,4 - 19,2	A	11,0	580/255/310	0010022575	537,000
0385742	**atmoMAG 144/1 Z**	metano*	12,2 - 24,4	A	14,0	680/270/350	0010022576	684,000

Dimensioni contenute; Potenza selezionabile su 10 livelli; Modulazione di fiamma; Nuovo gruppo idraulico; Scambiatore con protezione in Supral; * Kit trasformazione da metano a GPL art. 0020271762. OMOLOGATO PER ARIA PROPANATA. BASSE EMISSIONI NOx (Classe 6)



TURBOMAG

TIPO C - CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO LOW NOX ELETTRONICO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE SAN. ErP	PROD. H_2O l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	€
0385743	**turboMAG 125/1-5 RT**	metano	21,4	A	12,0	580/193/350	0010022442	**1.147,000**
0385744		liquido	21,4	A	12,0	580/193/350	0010022443	**1.147,000**
0385745	**turboMAG 155/1-5 RT**	metano	26,2	A	15,0	580/193/350	0010022444	**1.313,000**
0385746		liquido	26,2	A	15,0	580/193/350	0010022445	**1.313,000**
0385747	**turboMAG 175/1-5 RT**	metano	29,7	A	17,0	580/193/350	0010022446	**1.417,000**
0385748		liquido	29,7	A	17,0	580/193/350	0010022464	**1.417,000**

Sistema Comfortronic; Protezione antigelo fino a -25°C (accessorio); Display touch; Scambiatore con elevate performance; Elevata modulazione; Estremamente compatto (larghezza 35 cm); Per installazione all'esterno prevedere kit antigelo (art. 0020234539). BASSE EMISSIONI NOx (Classe 6)



OUTSIDEMAG

TIPO A - CAMERA STAGNA PER ESTERNO - ACCENSIONE ELETTRONICA LOW NOX

0385749	**outsideMAG 128/1-5 RT**	metano	21,4	A	12,0	580/181/413	0010022465	**874,000**
0385750		liquido	21,4	A	12,0	580/181/413	0010022466	**874,000**
0385751	**outsideMAG 158/1-5 RT**	metano	26,2	A	15,0	580/181/413	0010022467	**1.162,000**
0385752		liquido	26,2	A	15,0	580/181/413	0010022468	**1.162,000**
0385753	**outsideMAG 178/1-5 RT**	metano	29,7	A	17,0	580/181/413	0010022469	**1.321,000**
0385754		liquido	29,7	A	17,0	580/181/413	0010022470	**1.321,000**

Completamente riprogettato; Grande incremento delle prestazioni; Installazione all'esterno; Protezione antigelo fino a -25°C; Profondità ridotta; Scarico fumi frontale integrato; Nessun collegamento in canna fumaria; Controllo remoto di serie; Display multitouch. BASSE EMISSIONI NOx (Classe 6)

ACCESSORI PER TUTTI GLI SCALDABAGNI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0041654	Rubinetto gas diritto 1/2, per tutti i modelli atmo/turbo MAG	305865	**33,520**
0041670	Rubinetto gas a squadra 1/2, per tutti i modelli atmo/turbo MAG	305866	**33,520**
0209049	Coperchio connessioni idrauliche per turboMAG plus Low NOx	0020234554	**58,700**
0077702	Kit solare per integrazione solare per turboMAG plus	0020234021	**182,700**
0209051	Kit antigelo per installazioni esterne fino a -25°C	0020234539	**80,500**
0209050	Distanziatore per installazione a muro per turboMAG plus Low NOx (adeguamento interasse fumi turboMAG)	0020234558	**97,300**



COLLETTORI PIANI

AUROTHERM CLASSIC VFK 140/2

CODICE	DESCRIZIONE	SUPERFICIE LORDA / NETTA m^2	POTENZA TERMICA ΔT30 W	CODICE FORNITORE	€
0134390	**VFK 140/2 VD**	2,51 / 2,35	1685 W / 1452 W	0010013172	**1.052,000**

Grande superficie (lorda 2,51 m / netta 2,35 m; Vetro antiriflesso; Elevato rendimento; Facile da installare; Peso ridotto (37 kg; Telaio anodizzato nero; Versione solo verticale

AUROTHERM CLASSIC VFK 135/2

0077724	**VFK 135/2 VD**	2,51 / 2,35	1555 W / 1323 W	0010010206	**998,000**
0077723	**VFK 135/2 D**	2,51 / 2,35	1541 W / 1319 W	0010008897	**998,000**

Grande superficie (lorda 2,51 m / netta 2,35 m; Facile da installare; Peso ridotto (37 kg; Telaio anodizzato nero



AUROSTEP PRO VTS

KIT SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE - TETTO INCLINATO

CODICE	DESCRIZIONE	N° COLLETTORI	SUPERFICE LORDA COLLETTORI m^2	CONTENUTO ACS BOLLITORE	CODICE FORNITORE	€
0155248	**VTS 1-150**	1 VFK 118T	2,24	150 l	0020197324	**1.793,000**
0155250	**VTS 1-200**	1 VFK 118T	2,24	190 l	0020197326	**1.968,000**
0155252	**VTS 2-200**	2 VFK 118T	4,48	190 l	0020197328	**2.663,000**
0155254	**VTS 2-300**	2 VFK 118T	4,48	300 l	0020197330	**2.975,000**

KIT SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE - KIT TETTO PIANO

0155249	**VTS 1-150**	1 VFK 118T	2,24	150 l	0020197325	**1.793,000**
0155251	**VTS 1-200**	1 VFK 118T	2,24	190 l	0020197327	**1.968,000**
0155253	**VTS 2-200**	2 VFK 118T	4,48	190 l	0020197329	**2.663,000**
0155255	**VTS 2-300**	2 VFK 118T	4,48	300 l	0020197331	**2.975,000**

kit a circolazione naturale; Bollitore per ACS con scambiatore ad intercapedine; Sistema completo di tutti gli accessori; Per installazione su tetto inclinato o su tetto piano; Facile da installare; Componenti di qualità per una lunga durata



KIT SOLARI CON BOLLITORI ACS DA 300 LITRI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0309956	**kit auroTHERM pro - ACS 300 litri;** auroTHERM pro VFK 125/3 (Collettore); auroSTOR VIH S 300 (Bollitore bivalente); auroFLOW VMS 70 (Stazione solare); auroMATIC VRS 570 (Termoregolazione); Vaso d'espansione 25 l; Gancio a parete vaso espansione; 40 l liquido solare (20+20 l); raccordi G3/4 x 22/18 mm 2 x art. 0010015517; 1 x art. 0010003080; 1 x art. 0020193190; 1 x art. 0020203654; 1 x art. 302098; 1 x art. 0020173592; 2 x art. 302498; 1 x art. 0020193231	0020223462	**4.831,000**
0309944	**kit auroTHERM - ACS 300 litri;** auroTHERM VFK 145/2 V (collettore); auroSTOR VIH S 300 (Bollitore bivalente); auroFLOW VMS 70 (Stazione solare); auroMATIC VRS 570 (Termoregolazione); Vaso d'espansione 25 l; Gancio a parete vaso espansione; 40 l liquido solare (20+20 l); raccordi G3/4 x 22/18 mm 2 x art. 0010004455; 1 x art. 0010003080; 1 x art. 0020193190;1 x art. 0020203654; 1 x art. 302098; 1 x art. 0020173592; 2 x art. 302498; 1 x art. 0020193231	0020223463	**5.350,000**
0309949	**kit auroTHERM plus - ACS 300 litri;** auroTHERM VFK 155 V (collettore); auroSTOR VIH S 300 (Bollitore bivalente); auroFLOW VMS 70 (Stazione solare); auroMATIC VRS 570 (Termoregolazione); Vaso d'espansione 25 l; Gancio a parete vaso espansione; 40 l liquido solare (20+20 l); raccordi G3/4 x 22/18 mm 2 x art. 0010013173; 1 x art. 0010003080; 1 x art. 0020193190; 1 x art. 0020203654; 1 x art. 302098; 1 x art. 0020173592; 2 x art. 302498; 1 x art. 0020193231	0020223464	**5.606,000**
0034097	**Kit montaggio su tetto inclinato** per 2 x VFK 125/3; Connessione idraulica; Estensione idraulica; Binari; Ancoraggio tipo S; Completo di connessioni idrauliche, binari e anco-raggi. 1 x art. 0020143693; 1 x art. 0020055181; 2 x art. 0020059901; 2 x art. 0020055184	0020160074	**568,000**
0034089	**Kit montaggio su tetto inclinato** per 2 x VFK 145/2 V o VFK 155 V; Connessione idraulica; Estensione idraulica; Binari; Ancoraggio tipo S 1 x art. 0020143693; 1 x art. 0020055181; 2 x art. 0020059899; 2 x art. 0020055184	0020160075	**592,000**
0034101	**Kit montaggio sul tetto piano/a livello suolo** per 2 x VFK 125/3 o VFK 145/2 V o VFK 155 V; Connessione idraulica; Estensione idraulica; Binari; Profilo per tetto piano. 1 x art. 0020143693; 1 x art. 0020055181; 2 x art. 0020092558; 3 x art. 0020137774	0020160078	**837,000**

zehnder


always the best climate



Sempre il miglior clima per

UN BEL CALDO

2 colonne



S001




CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016

2 COLONNE - PROFONDITÀ: 62 MM


CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	€
	119	2019	177	14,5	7,6	2019-001-S001-9016	13,230
	202	2026	260	21,1	11	2026-001-S001-9016	13,910
	234	2030	292	23,6	12,3	2030-001-S001-9016	14,690
	284	2035	342	27,5	14,4	2035-001-S001-9016	14,790
	334	2040	392	31,2	16,4	2040-001-S001-9016	14,790
	384	2045	442	34,9	18,3	2045-001-S001-9016	14,890
	434	2050	492	38,4	20,3	2050-001-S001-9016	14,890
	484	2055	542	41,9	22,1	2055-001-S001-9016	15,080
	500	2056	558	43	22,7	2056-001-S001-9016	15,080
	530	2059	588	45	23,8	2059-001-S001-9016	16,150
	534	2060	592	45,3	23,9	2060-001-S001-9016	15,280
	570	2063	628	47,7	25,3	2063-001-S001-9016	15,470
	600	2066	658	49,7	26,4	2066-001-S001-9016	15,570
	619	2068	677	50,9	27	2068-001-S001-9016	15,760
	684	2075	742	55	29,2	2075-001-S001-9016	16,740
	700	2076	758	56	29,7	2076-001-S001-9016	17,030
	730	2079	788	57,8	30,8	2079-001-S001-9016	17,320
	800	2086	858	62	33,1	2086-001-S001-9016	17,710
	819	2088	877	63,1	33,7	2088-001-S001-9016	18,290
	834	2090	892	63,9	34,1	2090-001-S001-9016	18,780
	870	2093	928	66	35,4	2093-001-S001-9016	19,750
	934	2100	992	69,5	37,3	2100-001-S001-9016	20,340
	1034	2110	1092	74,7	40,3	2110-001-S001-9016	23,250
	1134	2120	1192	82,7	42,6	2120-001-S001-9016	26,170
	1434	2150	1492	104	53,8	2150-001-S001-9016	34,830
	1600	2166	1658	115	59,5	2166-001-S001-9016	37,550
	1734	2180	1792	124	64,2	2180-001-S001-9016	40,370
	1800	2186	1858	129	66,7	2186-001-S001-9016	42,900
	1934	2200	1992	138	71,8	2200-001-S001-9016	43,200
	2000	2206	2058	142	73,8	2206-001-S001-9016	45,920
	2134	2220	2192	151	78,5	2220-001-S001-9016	52,500
	2434	2250	2492	171	88,9	2250-001-S001-9016	58,600
	2734	2280	2792	189	98,8	2280-001-S001-9016	71,000
	2934	2300	2992	201	105,1	2300-001-S001-9016	75,400

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, altre colorazioni RAL)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati, e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto. (Esempio per ordinare un Charleston modello 2019 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è: 2019-005-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento

3 colonne 3 colonne - OF










CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016

3 COLONNE - PROFONDITÀ: 100 MM

CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	€
	119	3019	185	20,1	10,5	3019-001-S001-9016	15,080
	194	3026	260	27,9	14,5	3026-001-S001-9016	15,080
	234	3030	300	32	16,6	3030-001-S001-9016	14,980
	284	3035	350	37	19,2	3035-001-S001-9016	15,180
	334	3040	400	41,9	21,8	3040-001-S001-9016	15,280
	384	3045	450	46,8	24,5	3045-001-S001-9016	15,370
	434	3050	500	51,6	27	3050-001-S001-9016	15,570
	484	3055	550	56,3	29,4	3055-001-S001-9016	15,670
	500	3057	566	57,8	30,2	3057-001-S001-9016	15,860
	500	OF-3180	1800	166	84,6	OF-3180-001-2270-9016	52,500
	500	OF-3200	2000	183	93,2	OF-3200-001-2270-9016	58,400
	530	3059	596	60,5	31,6	3059-001-S001-9016	15,470
	534	3060	600	60,9	31,8	3060-001-S001-9016	15,860
	570	3064	636	64,2	33,6	3064-001-S001-9016	15,860
	600	3067	666	66,9	35,1	3067-001-S001-9016	15,960
	600	OF-3180	1800	166	84,6	OF-3180-001-2270-9016	52,500
	600	OF-3200	2000	183	93,2	OF-3200-001-2270-9016	58,400
	619	3069	685	68,6	36	3069-001-S001-9016	16,050
	619	OF-3180	1800	166	84,6	OF-3180-001-2270-9016	52,500
	619	OF-3200	2000	183	93,2	OF-3200-001-2270-9016	58,400
	684	3075	750	74,3	39	3075-001-S001-9016	17,710
	700	3077	766	75,7	39,8	3077-001-S001-9016	17,810
	700	OF-3180	1800	166	84,6	OF-3180-001-2270-9016	52,500
	700	OF-3200	2000	183	93,2	OF-3200-001-2270-9016	58,400
	730	3079	796	77,4	40,7	3079-001-S001-9016	18,200
	800	3087	866	84,2	44,2	3087-001-S001-9016	18,390
	800	OF-3180	1800	166	84,6	OF-3180-001-2270-9016	52,500
	800	OF-3200	2000	183	93,2	OF-3200-001-2270-9016	58,400
	819	3089	885	85,8	45,1	3089-001-S001-9016	18,580
	819	OF-3180	1800	166	84,6	OF-3180-001-2270-9016	52,500
	819	OF-3200	2000	183	93,2	OF-3200-001-2270-9016	58,400
	834	3090	900	87	45,9	3090-001-S001-9016	20,040
	870	3094	936	90	47,5	3094-001-S001-9016	23,640
	934	3100	1000	95,1	50,2	3100-001-S001-9016	23,840
	1034	3110	1100	103	54,4	3110-001-S001-9016	28,410
	1134	3120	1200	115	58,9	3120-001-S001-9016	32,790
	1434	3150	1500	140	71,7	3150-001-S001-9016	44,170
	1600	3167	1666	154	78,9	3167-001-S001-9016	49,420
	1734	3180	1800	166	84,6	3180-001-S001-9016	52,500
	1800	3187	1866	171	87,1	3187-001-S001-9016	55,800
	1934	3200	2000	183	93,2	3200-001-S001-9016	58,400
	2000	3207	2066	188	95,8	3207-001-S001-9016	62,000
	2134	3220	2200	200	101,9	3220-001-S001-9016	68,700
	2434	3250	2500	225	114,6	3250-001-S001-9016	74,800
	2734	3280	2800	251	127,2	3280-001-S001-9016	92,600
	2934	3300	3000	269	136,4	3300-001-S001-9016	99,400

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
MODELLI OF: versione con altezza 1800-2000 mm con allacciamento sostitutivo ghisa e alluminio.
(Codice allacciamento **2270** con supplemento di Euro 50,10 per ogni radiatore)
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, altre colorazioni RAL)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati, e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto. (Esempio per ordinare un Charleston modello 2019 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è: 2019-005-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento

4 colonne









CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016

4 COLONNE - PROFONDITÀ: 136 MM

CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	€
	134	4019	200	28,4	14,8	4019-001-S001-9016	17,810
	194	4026	260	36,5	19	4026-001-S001-9016	17,420
	234	4030	300	41,9	21,8	4030-001-S001-9016	17,810
	284	4035	350	48,5	25,2	4035-001-S001-9016	17,810
	334	4040	400	54,9	28,5	4040-001-S001-9016	18,000
	384	4045	450	61,3	32	4045-001-S001-9016	18,000
	434	4050	500	67,6	35,3	4050-001-S001-9016	18,100
	484	4055	550	73,7	38,5	4055-001-S001-9016	18,100
	500	4057	566	75,7	39,6	4057-001-S001-9016	18,100
	530	4059	596	79,3	41,5	4059-001-S001-9016	18,290
	534	4060	600	79,8	41,7	4060-001-S001-9016	18,970
	570	4064	636	84,1	44	4064-001-S001-9016	19,070
	600	4067	666	87,6	46	4067-001-S001-9016	19,170
	619	4069	685	89,9	47,2	4069-001-S001-9016	19,270
	684	4075	750	97,4	51,2	4075-001-S001-9016	21,500
	700	4077	766	99,2	52,1	4077-001-S001-9016	21,600
	730	4079	796	103	54,1	4079-001-S001-9016	21,700
	800	4087	866	111	58,3	4087-001-S001-9016	22,280
	819	4089	885	112	58,8	4089-001-S001-9016	23,060
	834	4090	900	114	60,2	4090-001-S001-9016	22,960
	870	4094	936	118	62,3	4094-001-S001-9016	28,210
	934	4100	1000	125	66	4100-001-S001-9016	28,800
	1034	4110	1100	135	71,3	4110-001-S001-9016	34,440
	1134	4120	1200	147	75,3	4120-001-S001-9016	40,280
	1434	4150	1500	180	92,2	4150-001-S001-9016	54,400
	1600	4167	1666	198	101,4	4167-001-S001-9016	61,300
	1734	4180	1800	213	108,5	4180-001-S001-9016	65,200
	1800	4187	1866	220	112,1	4187-001-S001-9016	68,600
	1934	4200	2000	234	119,2	4200-001-S001-9016	71,400
	2000	4207	2066	242	123,3	4207-001-S001-9016	74,900
	2134	4220	2200	256	130,4	4220-001-S001-9016	83,400
	2434	4250	2500	289	147,3	4250-001-S001-9016	90,800
	2734	4280	2800	323	163,7	4280-001-S001-9016	113,200
	2934	4300	3000	345	174,9	4300-001-S001-9016	118,200

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, altre colorazioni RAL)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati, e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto. (Esempio per ordinare un Charleston modello 2019 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è: 2019-005-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento








CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016

5 COLONNE - PROFONDITÀ: 173 MM

CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	€
	134	5019	200	35	18,2	5019-001-S001-9016	23,060
	194	5026	260	45,1	23,5	5026-001-S001-9016	24,810
	234	5030	300	51,7	26,9	5030-001-S001-9016	26,950
	284	5035	350	59,9	31,2	5035-001-S001-9016	26,950
	334	5040	400	67,9	35,3	5040-001-S001-9016	27,050
	384	5045	450	75,8	39,6	5045-001-S001-9016	27,140
	434	5050	500	83,5	43,6	5050-001-S001-9016	27,340
	484	5055	550	91,1	47,6	5055-001-S001-9016	28,020
	500	5057	566	93,5	48,9	5057-001-S001-9016	29,380
	500	OF-5180	1800	259	132	OF-5180-001-2270-9016	83,200
	500	OF-5200	2000	285	145,2	OF-5200-001-2270-9016	92,400
	534	5060	600	98,6	51,5	5060-001-S001-9016	29,970
	600	5067	666	108	56,7	5067-001-S001-9016	31,040
	600	OF-5180	1800	259	132	OF-5180-001-2270-9016	83,200
	600	OF-5200	2000	285	145,2	OF-5200-001-2270-9016	92,400
	619	5069	685	111	58,3	5069-001-S001-9016	32,200
	619	OF-5180	1800	259	132	OF-5180-001-2270-9016	83,200
	619	OF-5200	2000	285	145,2	OF-5200-001-2270-9016	92,400
	684	5075	750	120	63	5075-001-S001-9016	32,980
	700	5077	766	123	64,6	5077-001-S001-9016	33,270
	700	OF-5180	1800	259	132	OF-5180-001-2270-9016	83,200
	700	OF-5200	2000	285	145,2	OF-5200-001-2270-9016	92,400
	800	5087	866	136	71,5	5087-001-S001-9016	35,320
	800	OF-5180	1800	259	132	OF-5180-001-2270-9016	83,200
	800	OF-5200	2000	285	145,2	OF-5200-001-2270-9016	92,400
	819	5089	885	139	73	5089-001-S001-9016	36,000
	819	OF-5180	1800	259	132	OF-5180-001-2270-9016	83,200
	819	OF-5200	2000	285	145,2	OF-5200-001-2270-9016	92,400
	834	5090	900	141	74,5	5090-001-S001-9016	36,780
	934	5100	1000	154	81,3	5100-001-S001-9016	39,890
	1034	5110	1100	167	88,2	5110-001-S001-9016	45,820
	1134	5120	1200	179	91,7	5120-001-S001-9016	51,500
	1434	5150	1500	219	112,2	5150-001-S001-9016	69,000
	1734	5180	1800	259	132	5180-001-S001-9016	83,200
	1934	5200	2000	285	145,2	5200-001-S001-9016	92,400
	2134	5220	2200	312	159	5220-001-S001-9016	102,500
	2434	5250	2500	352	179,4	5250-001-S001-9016	112,300
	2734	5280	2800	392	198,7	5280-001-S001-9016	139,000
	2934	5300	3000	420	212,9	5300-001-S001-9016	148,700

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
MODELLI OF: versione con altezza 1800-2000 mm con allacciamento sostitutivo ghisa e alluminio.
(Codice allacciamento **2270** con supplemento di Euro 50,10 per ogni radiatore)
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, altre colorazioni RAL)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati, e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto. (Esempio per ordinare un Charleston modello 2019 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è: 2019-005-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento

6 colonne







CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016

6 COLONNE - PROFONDITÀ: 210 MM

CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	€
	134	6019	200	41,5	21,6	6019-001-S001-9016	25,780
	194	6026	260	53,5	27,8	6026-001-S001-9016	28,990
	234	6030	300	61,3	31,9	6030-001-S001-9016	32,300
	284	6035	350	71	36,9	6035-001-S001-9016	32,300
	334	6040	400	80,5	41,9	6040-001-S001-9016	32,500
	384	6045	450	89,8	46,9	6045-001-S001-9016	32,590
	434	6050	500	99	51,7	6050-001-S001-9016	32,690
	484	6055	550	108	56,5	6055-001-S001-9016	32,500
	500	6057	566	111	58	6057-001-S001-9016	34,340
	534	6060	600	117	61,2	6060-001-S001-9016	34,730
	600	6067	666	128	67,2	6067-001-S001-9016	37,550
	684	6075	750	143	75,1	6075-001-S001-9016	39,400
	700	6077	766	147	77,2	6077-001-S001-9016	40,960
	800	6087	866	162	85,1	6087-001-S001-9016	45,430
	819	6089	885	165	86,7	6089-001-S001-9016	46,210
	834	6090	900	167	88,2	6090-001-S001-9016	47,280
	934	6100	1000	183	96,6	6100-001-S001-9016	49,420
	1034	6110	1100	198	104,6	6110-001-S001-9016	55,500
	1134	6120	1200	210	107,5	6120-001-S001-9016	64,800
	1434	6150	1500	256	131,1	6150-001-S001-9016	84,900
	1734	6180	1800	303	154,4	6180-001-S001-9016	101,700
	1934	6200	2000	334	170,2	6200-001-S001-9016	112,700
	2134	6220	2200	365	186	6220-001-S001-9016	122,600
	2434	6250	2500	412	209,9	6250-001-S001-9016	136,700
	2734	6280	2800	459	232,7	6280-001-S001-9016	168,500
	2934	6300	3000	491	248,9	6300-001-S001-9016	179,200

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, altre colorazioni RAL)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati, e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto. (Esempio per ordinare un Charleston modello 2019 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è: 2019-005-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento

zehnder
always the best climate


Allacciamenti Zehnder Charleston

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SUPPLEMENTO


S001



1 valvola di sfiato da 1/2"
e 1 tappo nichelato da 1/2"
compresi nella fornitura



Allacciamento monotubo: la dotazione deve essere completata con un tappo supplementare da 1/2“




Allacciamento laterale basso: riduzione della potenza termica del radiatore da 2-6% in base alle dimensioni


S062

Batteria nipplabile fornita senza tappi e riduzioni.


ALLACCIAMENTI SENZA SUPPLEMENTO




1270



1670




2670




2070


ALLACCIAMENTI CON SUPPLEMENTO




3570




9806




9500




1706




3370



9906




3470




3070


ATTACCO COMPLETTO CON VALVOLA INTEGRATA - CON SUPPLEMENTO (prezzi senza termostato)




V001



V003



V007



V011

ATTACCO MODELLO EASYACCESS (Cod. OF) - SUPPLEMENTO PER RADIATORE: 51, 50 EURO



LEGENDA

* = sfiato
● = diaframma
Δ = scarico
T = tappo



SCALDASALVIETTE BIANCO RAL 9016 - AURA

CODICE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	POTENZA TERMICA ΔT30 W	CODICE FORNITORE	€
0203514	PBZ-080-040	775	356	153	PBZ-080-040-S035-9016	92,300
0203519	PBZ-120-040	1217	356	228	PBZ-120-040-S035-9016	109,800
0203523	PBZ-150-040	1469	356	280	PBZ-150-040-S035-9016	136,400
0203526	PBZ-180-040	1856	356	346	PBZ-180-040-S035-9016	161,000
0203515	PBZ-080-045	775	406	177	PBZ-080-045-S035-9016	92,300
0203520	PBZ-120-045	1217	406	250	PBZ-120-045-S035-9016	109,800
0203524	PBZ-150-045	1469	406	306	PBZ-150-045-S035-9016	136,400
0203527	PBZ-180-045	1856	406	382	PBZ-180-045-S035-9016	161,000
0203516	PBZ-080-050	775	456	193	PBZ-080-050-S035-9016	92,300
0091075	PBZ-120-050	1217	456	273	PBZ-120-050-S035-9016	109,800
0117145	PBZ-150-050	1469	456	334	PBZ-150-050-S035-9016	136,400
0203528	PBZ-180-050	1856	456	417	PBZ-180-050-S035-9016	161,000
0203517	PBZ-080-055	775	506	211	PBZ-080-055-S035-9016	92,300
0203521	PBZ-120-055	1217	506	295	PBZ-120-055-S035-9016	109,800
0203525	PBZ-150-055	1469	506	363	PBZ-150-055-S035-9016	136,400
0203529	PBZ-180-055	1856	506	453	PBZ-180-055-S035-9016	161,000
0203518	PBZ-080-060	775	556	229	PBZ-080-060-S035-9016	92,300
0117144	PBZ-120-060	1217	556	317	PBZ-120-060-S035-9016	109,800
0117146	PBZ-150-060	1469	556	391	PBZ-150-060-S035-9016	136,400
0203530	PBZ-180-060	1856	556	489	PBZ-180-060-S035-9016	161,000
0203522	PBZ-120-075	1217	706	385	PBZ-120-075-S035-9016	131,300
0117147	PBZ-150-075	1469	706	480	PBZ-150-075-S035-9016	170,300
0203531	PBZ-180-075	1856	706	597	PBZ-180-075-S035-9016	210,000



SCALDASALVIETTE CROMO - AURA

0203543	PBCZ-080-040	775	356	97	PBCZ-080-040-S035-0008	184,600
0203548	PBCZ-120-040	1217	356	145	PBCZ-120-040-S035-0008	270,000
0203554	PBCZ-150-040	1469	356	179	PBCZ-150-040-S035-0008	321,000
0203560	PBCZ-180-040	1856	356	222	PBCZ-180-040-S035-0008	397,000
0203544	PBCZ-080-045	775	406	106	PBCZ-080-045-S035-0008	187,700
0203549	PBCZ-120-045	1217	406	156	PBCZ-120-045-S035-0008	274,000
0203555	PBCZ-150-045	1469	406	189	PBCZ-150-045-S035-0008	326,000
0203561	PBCZ-180-045	1856	406	241	PBCZ-180-045-S035-0008	400,000
0203545	PBCZ-080-050	775	456	119	PBCZ-080-050-S035-0008	191,800
0203550	PBCZ-120-050	1217	456	171	PBCZ-120-050-S035-0008	277,000
0203556	PBCZ-150-050	1469	456	210	PBCZ-150-050-S035-0008	332,000
0203562	PBCZ-180-050	1856	456	265	PBCZ-180-050-S035-0008	411,000
0203546	PBCZ-080-055	775	506	132	PBCZ-080-055-S035-0008	194,900
0203551	PBCZ-120-055	1217	506	186	PBCZ-120-055-S035-0008	285,000
0203557	PBCZ-150-055	1469	506	229	PBCZ-150-055-S035-0008	339,000
0203563	PBCZ-180-055	1856	506	289	PBCZ-180-055-S035-0008	418,000
0203547	PBCZ-080-060	775	556	145	PBCZ-080-060-S035-0008	198,000
0203552	PBCZ-120-060	1217	556	202	PBCZ-120-060-S035-0008	288,000
0203558	PBCZ-150-060	1469	556	250	PBCZ-150-060-S035-0008	346,000
0203564	PBCZ-180-060	1856	556	313	PBCZ-180-060-S035-0008	424,000
0203553	PBCZ-120-075	1217	706	249	PBCZ-120-075-S035-0008	305,000
0203559	PBCZ-150-075	1469	706	310	PBCZ-150-075-S035-0008	365,000
0203565	PBCZ-180-075	1856	706	387	PBCZ-180-075-S035-0008	452,000

Versione standard ad acqua calda - 4 collegamenti da 1/2 per mandata e ritorno, valvole di sfiato - 1 tappo cieco da 1/2 - 1 valvola sfiato da 1/2 - Accessori del colore del radiatore

ARISTON





CLIMATIZZAZIONE

PRO tech



MONO SPLIT INVERTER

ALYS R32 - MONO SPLIT INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO Btu/h	RESE CALDO Btu/h	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0013283	Unità interna ALYS R32 25 UD0-I	9744	7340	A++	A++	3381251	365,000
0013290	Unità esterna MONO R32 UNIV 25 MD0-O					3381259	547,000
0013284	Unità interna ALYS R32 35 UD0-I	11949	8194	A++	A++	3381252	398,000
0013291	Unità esterna MONO R32 UNIV 35 MD0-O					3381260	596,000
0013285	Unità interna ALYS R32 50 UD0-I	18173	13997	A++	A++	3381253	693,000
0013287	Unità esterna MONO R32 UNIV 50 MD0-O					3381261	988,000
0013305	Kit WiFi Ariston clima R32					3381304	119,400

Gas refrigerante R32; Tecnologia 2D INVERTER per i modelli 25 e 35 e 3D per il 50; Elevata silenziosità (fino a 52 dB); Funzione Memory; Funzione Turbo; Sensore perdite refrigerante; Funzione Autopulizia; Funzione Aromatherapy; Funzione Auto-matching per multisplit per un collegamento idraulico corretto automaticamente e in ogni situazione



PRIOS R32 - MONO SPLIT INVERTER

0013286	Unità interna PRIOS R32 70 UD0-I	24530	16387	A++	A++	3381295	890,000
0013303	Unità esterna PRIOS R32 70 MD0-O					3381282	1.298,000
0013305	Kit WiFi Ariston clima R32					3381304	119,400

Gas refrigerante R32; Tecnologia 3D; Display retroilluminato; Elevata silenziosità; Funzione Memory; Funzione Turbo; Sensore perdite refrigerante; Funzione Autopulizia; Funzione Aromatherapy




MULTI SPLIT INVERTER

ALYS R32 - MULTI 3D INVERTER DC

0013283	Unità interna ALYS R32 25 UD0-I					3381251	365,000
0013284	Unità interna ALYS R32 35 UD0-I					3381252	398,000
0013285	Unità interna ALYS R32 50 UD0-I					3381253	693,000
0213890	Unità esterna DUAL 50 XD0-O	16866	16002	A++	A+++	3381242	1.502,000
0213891	Unità esterna TRIAL 80 XD0C-O	26576	19843	A++	A+++	3381243	2.089,000

Gas refrigerante R32; Tecnologia 2D INVERTER; Elevata silenziosità (fino a 52 dB); Funzione Memory; Funzione Memory; Funzione BOOSTER; Sensore perdite di refrigerante; Funzione AUTO-PULENTE; Funzione Auto-matching per multisplit



DEUMIFICATORI PORTATILI


DEOS

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	LITRI GIORNO	CODICE FORNITORE	€
0225107	Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione; Elevata silenziosità per il massimo comfort; Funzionamento in continuo; Compressore rotativo; Design elegante e compatto	DEOS 11	11	3381082	296,000
0013282	Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione; Elevata silenziosità; Funzione Lavanderia; Funzione Funzionamento in continuo; Timer per l'accensione automatica; Filtro antiodore; Compressore rotativo; Estetica firmata da Ariston	DEOS 18s	18	3381264	386,000
0010075		DEOS 20s	20	3381214	425,000
0225108	Funzione Super Lavanderia; Funzione Anti-muffa; Funzione purificatore d'aria; Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione; Funzionamento in continuo; Elevata silenziosità; Timer per l'accensione automatica; Funzione Turbo; Compressore rotativo; Display Touch; Estetica firmata Ariston	DEOS 21s	21	3381173	540,000
0010076	Funzione Anti-muffa; Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione; Funzione Funzionamento in continuo; Funzione Lavanderia; Elevata silenziosità; Timer per l'accensione automatica; Funzione Turbo; Funzion Filter cleaning; Pompa di drenaggio (disponibile per il modello DEOS 50); Compressore rotativo	DEOS 30	30	3381215	707,000
0010077		DEOS 50	50	3381216	964,000

Ferroli











Climatizzazione

CLIMA&COMFORT | RESIDENZIALE



GAMMA RESIDENZIALE

GOLD - MONOSPLIT MURALE DC INVERTER IN POMPA DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CODICE FORNITORE	€
0034695	U.I. GOLD 9 3.2	A++	A+	2600	2800	2C0A901F	293,000
0034688	U.E. S 9 3.2					2C0A921F	495,000
0034689	U.I. GOLD 12 3.2	A++	A+	3500	3650	2C0A902F	312,000
0034685	U.E. S 12 3.2					2C0A922F	532,000
0034691	U.I. GOLD 18 3.2	A++	A+	5270	5500	2C0A903F	416,000
0034686	U.E. S 18 3.2					2C0A923F	1.042,000
0034693	U.I. GOLD 22 3.2	A++	A+	6450	6600	2C0A904F	604,000
0034687	U.E. S 22 3.2					2C0A924F	1.113,000

Refrigerante Ecologico R32, Classe di Efficienza A++ / A+, Visualizzazione temperatura su display a bordo macchina, Dotato di tecnologia ad inverter a corrente continua Unità interna dal design particolarmente accattivante e moderno Unità esterna dotata di cuffia copri attacchi e capottino fonoassorbente Griglia di aspirazione e filtri facilmente estraibili per permettere una rapida pulizia Ripristino automatico in caso di caduta di tensione Modalità di funzionamento notturno / Modalità "AUTOMATICO" / Funzione timer Unità esterna trattata con sostanze protettive anti-ruggine



GOLD M 3.2 - MULTISPLIT DC INVERTER IN POMPA DI CALORE

0034682	U.E. M 18-2 3.2	A++	A+	5200	5200	2C0A9A3F	1.559,000
0034683	U.E. M 24-3 3.2	A++	A+	7000	7000	2C0A9A4F	2.142,000
0034684	U.E. M 28-4 3.2	A++	A+	8200	8200	2C0A9A5F	2.349,000
0034694	U.I. GOLD 7 3.2	-	-	2100	2300	2C0A900F	290,000
0034695	U.I. GOLD 9 3.2	-	-	2600	2800	2C0A901F	293,000
0034689	U.I. GOLD 12 3.2	-	-	3500	3650	2C0A902F	312,000
0034691	U.I. GOLD 18 3.2	-	-	5270	5500	2C0A903F	416,000
0097629	U.I. MIDAS 9 3.2	-	-	2600	2600	2C0A831F	547,000
0097630	U.I. MIDAS 12 3.2	-	-	3500	3500	2C0A832F	657,000
0097631	U.I. MIDAS 18 3.2	-	-	5200	5200	2C0A833F	872,000
0097625	U.I. NCS 12 3.2	-	-	3500	3500	2C0A812F	444,000
0097626	U.I. NCS 18 3.2	-	-	5200	5200	2C0A813F	527,000
0034681	NCS 3.2 Grill	-	-	-	-	2C0A90AF	81,500

Refrigerante Ecologico R32, Classe di Efficienza A++ / A+ Ampia gamma di potenze abbinabili Dotato di tecnologia ad inverter a corrente continua Unità esterna abbinabile a diverse tipologie di unità interne Unità esterna dotata di cuffia copri attacchi e capottino fonoassorbente Ripristino automatico in caso di caduta di tensione Griglia di aspirazione e filtri facilmente estraibili per permettere una rapida pulizia Modalità di funzionamento notturno / Modalità "AUTOMATICO" / Funzione timer Unità dotate di telecomando (unità murali e cassette) e di comando a filo (unità canalizzate) Unità esterna trattata con sostanze protettive anti-ruggine

TABELLA POSSIBILI COMBINAZIONI

UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNE COLLEGATE							
	1	2		3			4	
18-2	7K	7K+7K	7K+9K	non previsto			non previsto	
	9K	7K+12K	9K+9K					
	12K	9K+12K	12K+12K					
24-3	non previsto	7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K	non previsto	
		7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+9K+9K	7K+9K+12K		
		9K+9K	9K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+12K	9K+9K+18K		
		9K+18K	12K+12K	9K+9K+9K	9K+9K+12K	non previsto		
		12K+18K	18K+18K	9K+12K+12K	12K+12K+12K			
24-4	non previsto	7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K	7K+7K+7K+7K	7K+7K+7K+9k
		7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+7K+24K	7K+9K+9K	7K+7K+7K+12K	7K+7K+7K+18K
		7k+24k	9k+24k	7K+9K+18K	7K+9K+24K	7K+12K+12K	7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K
		9K+9K	9K+12K	7K+12K+18K	7K+12K+24K	9K+9K+9K	7K+7K+9K+18K	7K+7K+12K+12K
		9K+18K	12K+12K	9K+9K+12K	9K+9K+18K	9K+9K+24K	7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+12K
		12K+18K	18K+18K	12K+12K+12K	12K+12K+18K	-	7K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+9K
		18K+24K	12K+24K	-	-	-	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+12K

NOTA BENE: • combinazioni per cui la potenza totale richiesta dalle unità interne è compatibile con la potenza nominale dell'unità esterna
• combinazioni per cui la potenza totale richiesta dalle unità interne risulta superiore alla potenza nominale dell'unità esterna.Nel caso di contemporanea richiesta di potenza da parte di tutte le unità collegate la potenza disponibile per le singole unità risulterà in linea con quanto dichiarato nella tabella precedente.
• IN BLU LE COMBINAZIONI NOMINALI DI RIFERIMENTO.







GAMMA IDRONICA

TOP FAN PLUS - VENTILCONVETTORE E VENTILATORE CENTRIFUGO VERSIONE RIPRESA ARIA DAL BASSO

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CODICE FORNITORE	€
0508073	TOP FAN VM-B 15	1.100	2.800	1ZE2A00P	416,000
0508074	TOP FAN VM-B 20	1.400	3.650	1ZE2A01P	438,000
0508075	TOP FAN VM-B 30	2.100	5.500	1ZE2A02P	483,000
0508076	TOP FAN VM-B 40	2.800	6.500	1ZE2A03P	524,000
0508097	TOP FAN VM-B 50	3.400	7.800	2O48000F	615,000
0508077	TOP FAN VM-B 60	4.000	9.400	1ZE2A04P	641,000
0508078	TOP FAN VM-B 80	4.900	12.500	1ZE2A05P	646,000
0508079	TOP FAN VM-B 100	6.100	14.900	1ZE2A06P	773,000
0508080	TOP FAN VM-B 120	6.850	15.800	1ZE2A07P	842,000

TOP FAN PLUS - VENTILCONVETTORE A VENTILATORE CENTRIFUGO VERSIONE RIPRESA ARIA FRONTALE

0508081	TOP FAN VM-F 15	1.100	2.800	1ZE2A08P	437,000
0508082	TOP FAN VM-F 20	1.400	3.650	1ZE2A09P	454,000
0508083	TOP FAN VM-F 30	2.100	5.500	1ZE2A10P	484,000
0508084	TOP FAN VM-F 40	2.800	6.500	1ZE2A11P	537,000
0508098	TOP FAN VM-F 50	3.400	7.800	2O48100F	640,000
0508085	TOP FAN VM-F 60	4.000	9.400	1ZE2A12P	654,000
0508086	TOP FAN VM-F 80	4.900	12.500	1ZE2A13P	683,000
0508087	TOP FAN VM-F 100	6.100	14.900	1ZE2A14P	811,000
0508088	TOP FAN VM-F 120	6.850	15.800	1ZE2A15P	882,000

TOP FAN PLUS - VENTILCONVETTORE A VENTILATORE CENTRIFUGO SENZA MANTELLO DA INCASSO

0508089	TOP FAN VM 15	1.100	2.800	1ZE2A16P	388,000
0508090	TOP FAN VM 20	1.400	3.650	1ZE2A17P	396,000
0508091	TOP FAN VM 30	2.100	5.500	1ZE2A18P	433,000
0508092	TOP FAN VM 40	2.800	6.500	1ZE2A19P	521,000
0508099	TOP FAN VM 50	3.400	7.800	2O68000F	570,000
0508093	TOP FAN VM 60	4.000	9.400	1ZE2A20P	593,000
0508094	TOP FAN VM 80	4.900	12.500	1ZE2A21P	615,000
0508095	TOP FAN VM 100	6.100	14.900	1ZE2A22P	733,000
0508096	TOP FAN VM 120	6.850	15.800	1ZE2A23P	811,000

ACCESSORI PER TOP FAN PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0376626	KFS FC - Modulo potenza 3 V Modulo da installare su ogni unità, è in grado di attivare le tre velocità del ventilatore cosi come le eventuali valvole caldo e freddo. Mediante microswitch è in grado di gestire diverse configurazioni di impianto, 2 o 4 tubi oppure soluzioni con integrazione di resistenza elettrica. Gestisce funzioni di riscaldamento, raffreddamento, e accetta input di stato di presenza del luogo da climatizzare. Riceve le impostazioni direttamente da uno dei due controllori Master, a bordo macchina o remoti oppure da collegamento seriale con altre unità facenti parte di un unico gruppo di terminali con impostazione Master Slave.	20Z04470	94,600
0376623	KFS FC - Terminale remoto MASTER F Mediante il terminale remoto, installabile a muro e collegabile con tre fili al modulo di potenza, è possibile impostare tutti i parametri di funzionamento delle unità. Il display consente la visualizzazione della temperatura ambiente (tramite una sonda aria integrata nel terminale) e del setpoint, ed è completo di icone per indicazione stato (on/off), modo di funzionamento (caldo/freddo/auto), velocità ventilatore (1/2/3/auto). Tramite i 4 tasti è quindi possibile modificare lo stato, il modo di funzionamento, il setpoint, la velocità ventilatore. Il display visualizza inoltre eventuali errori di funzionamento. Il terminale consente il controllo di un singolo ventilconvettore mentre tramite collegamento seriale, svolge la funzione di terminale master e consente la gestione di una zona di ventilconvettori (massimo 16).	20Z0444F	79,100
0376624	KFS FC - Terminale bordo MASTER Dispone delle medesime funzionalità del terminale remoto, in questo caso va installato a bordo macchina, sotto uno degli sportelli laterali del ventilconvettore.	20Z04450	73,300
0376625	KFS FC - Terminale bordo SLAVE Nel caso di applicazione Master-Slave, permette alle unità slave di modificare alcune delle impostazioni definite dall'unità Master come set-point locale e velocità del ventilatore. Altre modalità sono invece riservate al controllo Master. Il terminale Slave non può essere utilizzato per il controllo di un singolo ventilconvettore.	20Z04460	50,800
0508118	CMR-F - Commutatore remoto	19E2A07B	24,180

GAMMA IDRONICA			
ACCESSORI PER TOP FAN PLUS			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0508121	PA-F - Piedini di appoggio	19E2A10A	**14,440**
0508122	CM-F - Commutatore mobiletto	19E2A11B	**28,310**
0508129	TC-F - Termostato di consenso da abbinare al solo commutatore (a mobiletto e remoto)	19E2A18A	**18,340**
0508125	BCO-F - Bacinella ausiliaria orizzontale	19E2A14A	**35,360**
0508126	BCV-F - Bacinella ausiliaria verticale	19E2A15A	**41,600**
0508127	VB1-F - Kit valvole 3 vie per batteria 1R	19E2A16A	**122,700**
0508128	VB3-F - Kit valvole 3 vie per batteria 3R	19E2A17A	**137,600**
0508185	2VB1-F - Kit valvole 2 vie per batteria 1R	20Z19040	**124,600**
0508186	2VB3-F - Kit valvole 2 vie per batteria 3R	20Z19050	**139,300**
0508130	BS-F1 - Batteria supplementare 1 rango 15-20	19E2A19A	**76,000**
0508131	BS-F2 - Batteria supplementare 1 rango 30-40	19E2A20A	**87,300**
0508132	BS-F3 - Batteria supplementare 1 rango 50-80	19E2A21A	**117,200**
0508133	BS-F4 - Batteria supplementare 1 rango 100-120	19E2A22A	**129,000**
0508134	FMD-F1 - Flangia di mandata diritto 15-20	19E2A23A	**28,310**
0508135	FMD-F2 - Flangia di mandata diritto 30-40	19E2A24A	**31,120**
0508136	FMD-F3 - Flangia di mandata diritto 50-80	19E2A25A	**30,940**
0508137	FMD-F4 - Flangia di mandata diritto 100-120	19E2A26A	**35,470**
0508138	FMP-F1 - Flangia di mandata perpendicolare 15-20	19E2A27A	**35,240**
0508139	FMP-F2 - Flangia di mandata perpendicolare 30-40	19E2A28A	**40,000**
0508140	FMP-F3 - Flangia di mandata perpendicolare 50-80	19E2A29A	**46,640**
0508141	FMP-F4 - Flangia di mandata perpendicolare 100-120	19E2A30A	**54,500**
0508146	FAD-F1 - Flangia di aspirazione diritto 15-20	19E2A35A	**26,360**
0508147	FAD-F2 - Flangia di aspirazione diritto 30-40	19E2A36A	**34,270**
0508148	FAD-F3 - Flangia di aspirazione diritto 50-80	19E2A37A	**38,510**
0508149	FAD-F4 - Flangia di aspirazione diritto 100-120	19E2A38A	**43,210**
0508150	FAP-F1 - Flangia di aspirazione perpendicolare 15-20	19E2A39A	**59,100**
0508151	FAP-F2 - Flangia di aspirazione perpendicolare 30-40	19E2A40A	**69,700**
0508152	FAP-F3 - Flangia di aspirazione perpendicolare 50-80	19E2A41A	**80,300**
0508153	FAP-F4 - Flangia di aspirazione perpendicolare 100-120	19E2A42A	**90,900**
0508154	GM-F1 - Griglia di mandata 15-20	19E2A43A	**95,700**
0508155	GM-F2 - Griglia di mandata 30-40	19E2A44A	**96,300**
0508156	GM-F3 - Griglia di mandata 50-80	19E2A45A	**144,400**
0508157	GM-F4 - Griglia di mandata 100-120	19E2A46A	**158,200**
0508158	GA-F1 - Griglia di aspirazione 15-20	19E2A47A	**144,400**
0508159	GA-F2 - Griglia di aspirazione 30-40	19E2A48A	**181,700**
0508160	GA-F3 - Griglia di aspirazione 50-80	19E2A49A	**213,000**
0508161	GA-F4 - Griglia di aspirazione 100-120	19E2A50A	**248,000**
0508162	PC-F1 - Pannello di chiusura posteriore 15-20	19E2A51A	**48,130**
0508163	PC-F2 - Pannello di chiusura posteriore 30-40	19E2A52A	**54,600**
0508164	PC-F3 - Pannello di chiusura posteriore 50-80	19E2A53A	**64,500**
0508165	PC-F4 - Pannello di chiusura posteriore 100-120	19E2A54A	**78,300**
0508166	RE-F1 - Kit resistenze elettriche 15-20 (800 W)	19E2A55A	**231,000**
0508167	RE-F2 - Kit resistenze elettriche 30-40 (1500 W)	19E2A56A	**253,000**
0508168	RE-F3 - Kit resistenze elettriche 50-80 (2200 W)	19E2A57A	**280,000**
0508169	RE-F4 - Kit resistenze elettriche 100-120 (2600 W)	19E2A58A	**309,000**
0508170	SR-F1 - Serranda ripresa aria esterna + Griglia 15-20	19E2A63A	**160,500**
0508171	SR-F2 - Serranda ripresa aria esterna + Griglia 30-40	19E2A64A	**176,000**
0508172	SR-F3 - Serranda ripresa aria esterna + Griglia 50-80	19E2A65A	**213,000**
0508173	SR-F4 - Serranda ripresa aria esterna + Griglia 100-120	19E2A66A	**204,000**
0508174	MS-F - Motore per serranda	19E2A67A	**288,000**
0508183	PSC-F - Kit pompa scarico condensa	19E2B04A	**259,000**



Climatizzatori Fujitsu: potenza, tecnologia, durata.

I nuovi climatizzatori Fujitsu hanno un design da premio, e una silenziosità incredibile! Senza parlare del risparmio energetico, della tecnologia intelligente, dell'attenzione all'ambiente.

FUJITSU
CLIMATIZZATORI

PIÙ FORTI DEL TEMPO



LINEA RESIDENZIALE MONO

SPLIT PARETE NOCRIA X INVERTER (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0013139	Unità interna ASYG09KXCA	2,5	3,6	A+++	A+++	3NGF8991	1.884,000
0017603	Unità esterna AOYG09KXCA					3NGF8992	2.101,000
0013140	Unità interna ASYG12KXCA	3,4	5	A+++	A+++	3NGF8996	2.056,000
0017607	Unità esterna AOYG12KXCA					3NGF8997	2.291,000



SPLIT PARETE KG INVERTER (R32)

0236758	Unità interna ASYG07KGTA	2	2,5	A+++	A+++	3NGF7636	603,000
0236757	Unità esterna AOYG07KGCA					3NGF7637	822,000
0236760	Unità interna ASYG09KGTA	2,5	2,8	A+++	A+++	3NGF7641	663,000
0236759	Unità esterna AOYG09KGCA					3NGF7642	870,000
0236762	Unità interna ASYG12KGTA	3,4	4	A+++	A+++	3NGF7646	724,000
0236761	Unità esterna AOYG12KGCA					3NGF7647	1.003,000
0236764	Unità interna ASYG14KGTA	4,2	5,4	A++	A+	3NGF7651	845,000
0236763	Unità esterna AOYG14KGCA					3NGF7652	1.232,000



SPLIT PARETE KM INVERTER (R32)

0034081	Unità interna ASYG07KMTA	2	2,5	A++	A+	3NGF87011	519,000
0034082	Unità esterna AOYG07KMTA					3NGF87012	696,000
0034083	Unità interna ASYG09KMTA	2,5	2,8	A++	A+	3NGF87016	555,000
0034084	Unità esterna AOYG09KMTA					3NGF87017	756,000
0034085	Unità interna ASYG12KMTA	3,4	4	A++	A+	3NGF87021	591,000
0034086	Unità esterna AOYG12KMTA					3NGF87022	847,000
0034087	Unità interna ASYG14KMTA	4,2	5,4	A++	A+	3NGF87026	808,000
0034088	Unità esterna AOYG14KMTA					3NGF87027	1.215,000



SPLIT PARETE KP INVERTER (R32)

0277273	Unità interna ASYG09KPCA	2,5	2,8	A++	A+	3NGF7046	391,000
0277274	Unità esterna AOYG09KPCA					3NGF7047	586,000
0277275	Unità interna ASYG12KPCA	3,4	3,8	A++	A+	3NGF7076	430,000
0277276	Unità esterna AOYG12KPCA					3NGF7077	682,000

Dati tecnici in attesa di conferma



SPLIT PARETE KL INVERTER (R32)

0277277	Unità interna ASYG18KLCA	5,2	6,3	A++	A+	3NGF87031	713,000
0277278	Unità esterna AOYG18KLTA					3NGF87032	1.546,000
0277279	Unità interna ASYG24KLCA	7,1	8	A++	A+	3NGF87036	882,000
0277280	Unità esterna AOYG24KLTA					3NGF87037	1.908,000



SPLIT PAVIMENTO INVERTER (R410)

0013152	Unità interna AGYG09LVCA	2,6	3,5	A++	A+	3NGF8716	1.050,000
0013151	Unità esterna AOYG09LVCA					3NGF8717	1.341,000
0013154	Unità interna AGYG12LVCA	3,5	4,5	A++	A+	3NGF8726	1.171,000
0013153	Unità esterna AOYG12LVCA					3NGF8727	1.534,000
0013156	Unità interna AGYG14LVCA	4,2	5,2	A++	A+	3NGF8736	1.328,000
0013155	Unità esterna AOYG14LVLA					3NGF8737	1.921,000



















LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT PARETE LU

CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIE kW	CODICE FORNITORE	€
0149285	Unità interna ASYG07LUCA	2	3NGF8206	676,000
0149286	Unità interna ASYG09LUCA	2,5	3NGF8207	724,000
0149287	Unità interna ASYG12LUCA	3,5	3NGF8208	845,000
0149288	Unità interna ASYG14LUCA	4	3NGF8209	1.056,000

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT PARETE LF

0149289	Unità interna ASYG18LFCA	5	3NGF8260	894,000
0149290	Unità interna ASYG24LFCC	7	3NGF8265	1.147,000

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT PARETE LMCE

0013078	Unità interna ASYG07LMCE	2	3NGF8290	469,000
0013079	Unità interna ASYG09LMCE	2,5	3NGF8291	494,000
0013080	Unità interna ASYG12LMCE	3,5	3NGF8292	574,000
0013081	Unità interna ASYG14LMCE	4	3NGF8293	761,000

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT PAVIMENTO

0149291	Unità interna AGYG09LVCA	2,5	3NGF8262	1.050,000
0149292	Unità interna AGYG12LVCA	3,5	3NGF8263	1.171,000
0149293	Unità interna AGYG14LVCA	4	3NGF8264	1.328,000

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT PAVIMENTO/SOFFITTO

0149294	Unità interna ABYG14LVTA	4	3NGF8270	1.002,000
0149295	Unità interna ABYG18LVTB	5	3NGF8271	1.195,000

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT CASSETTA COMPATTE

0236765	Unità interna AUYG07LVLA	2	3NGF8287	985,000
0236766	Unità interna AUYG09LVLA	2,5	3NGF8266	1.021,000
0236767	Unità interna AUYG12LVLB	3,5	3NGF8267	1.111,000
0236768	Unità interna AUYG14LVLB	4	3NGF8268	1.183,000
0236769	Unità interna AUYG18LVLB	5	3NGF8269	1.279,000
0236634	**Griglia (da ordinare obbligatoriamente)**		3NGF4004	415,000

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT CANALIZZABILI LL

0099479	Unità interna ARYG07LLTA	2	3NGF8272	965,000
0149296	Unità interna ARYG09LLTA	2,5	3NGF8273	1.002,000
0149297	Unità interna ARYG12LLTB	3,5	3NGF8274	1.062,000
0149298	Unità interna ARYG14LLTB	4	3NGF8275	1.110,000
0149299	Unità interna ARYG18LLTB	5	3NGF8276	1.159,000

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT CANALIZZABILI LS

0236752	Unità interna ARYG07LSLAP	2	3NGF3150	1.051,000
0236753	Unità interna ARYG09LSLAP	2,5	3NGF3151	1.074,000
0236754	Unità interna ARYG12LSLAP	3,5	3NGF3152	1.110,000
0236755	Unità interna ARYG14LSLAP	4	3NGF3153	1.159,000
0236756	Unità interna ARYG18LSLAP	5	3NGF3154	1.207,000



LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0149304	Unità esterna AOYG14LAC2 (2x1)	4	4,4	-	-	3NGF8277	1.569,000
0144503	Unità esterna AOYG18LAC2 (2x1)	5	5,6	-	-	3NGF8278	1.811,000
0149305	Unità esterna AOYG18LAT3 (3x1)	5,4	6,8	-	-	3NGF8279	2.524,000
0149306	Unità esterna AOYG24LAT3 (3x1)	6,8	8	-	-	3NGF8280	2.808,000
0149307	Unità esterna AOYG30LAT4 (4x1)	8	9,6	-	-	3NGF8281	4.046,000
0016300	Unità esterna AOYG36LBLA5 (5x1)	10	12	-	-	3NGF8294	5.361,000
0016301	Unità esterna AOYG45LBLA6 (6x1)	12,5	13,.5	-	-	3NGF8295	5.698,000
0149308	Unità esterna AOYG45LBT8 (8x1)	14	16	-	-	3NGF8282	6.258,000



LINEA COMMERCIALE

SPLIT PARETE LM LARGE INVERTER

0236714	Unità interna ASYG30LMTA	8	8,8	A++	A+	3NGF8191	1.375,000
0236713	Unità esterna AOYG30LMTA					3NGF8192	2.454,000
0236716	Unità interna ASYG36LMTA	9,4	10,1	A+	A+	3NGF8196	1.667,000
0236715	Unità esterna AOYG36LMTA					3NGF8197	2.975,000



SPLIT PARETE LF INVERTER

0236710	Unità interna ASYG24LFCC	7,1	8,0	A++	A	3NGF8136	1.147,000
0236709	Unità esterna AOYG24LFCC					3NGF8137	1.474,000
0236712	Unità interna ASYG30LFCA	8	8,8	A+	A	3NGF8186	1.132,000
0236711	Unità esterna AOYG30LFT					3NGF8187	2.068,000



SPLIT CASSETTE LR CIRCULAR FLOW INVERTER

0236718	Unità interna AUXG18LRLB	5,2	6	A++	A+	3NGF8851	1.388,000
0236717	Unità esterna AOYG18LBCA					3NGF8852	1.631,000
0236720	Unità interna AUXG24LRLB	6,8	7,8	A++	A+	3NGF8856	1.510,000
0236719	Unità esterna AOYG24LBCA					3NGF8857	1.812,000
0236722	Unità interna AUXG30LRLB	8,5	10	A++	A+	3NGF8861	1.752,000
0236721	Unità esterna AOYG30LBTA					3NGF8862	2.777,000
0236724	Unità interna AUXG36LRLB	9,5	10,8	A++	A+	3NGF8866	1.811,000
0236723	Unità esterna AOYG36LBTA					3NGF8867	3.018,000
0236726	Unità interna AUXG45LRLB	12,5	14	-	-	3NGF8871	2.414,000
0236725	Unità esterna AOYG45LBTA					3NGF8872	3.201,000
0236728	Unità interna AUXG54LRLB	13,3	15,8	-	-	3NGF8876	2.573,000
0236727	Unità esterna AOYG54LBTA					3NGF8877	4.227,000
0236636	**Griglia (da ordinare obbligatoriamente)**					3NGF4010	454,000



SPLIT CASSETTE COMPATTE LV INVERTER

0236729	Unità interna AUYG12LVLB	3,5	4,1	A++	A+	3NGF8801	1.111,000
0008954	Unità esterna AOYG12LALL					3NGF8802	1.268,000
0236731	Unità interna AUYG14LVLB	4,3	5	A++	A+	3NGF8806	1.183,000
0236730	Unità esterna AOYG14LALL					3NGF8807	1.353,000
0236734	Unità interna AUYG18LVLB	5,2	6	A++	A+	3NGF8811	1.279,000
0236733	Unità esterna AOYG18LBCB					3NGF8842	1.752,000
0236738	Unità interna AUYG24LVLA	6,8	8	A+	A	3NGF8816	1.448,000
0236737	Unità esterna AOYG24LBCB					3NGF8847	1.725,000
0236634	**Griglia (da ordinare obbligatoriamente)**					3NGF4004	415,000



LINEA COMMERCIALE


SPLIT CASSETTE LR INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0236740	Unità interna AUYG30LRLE	8,5	10	A++	A+	3NGF8821	1.691,000
0236739	Unità esterna AOYG30LETL					3NGF8822	2.174,000
0236742	Unità interna AUYG36LRLE	10	11,2	A++	A+	3NGF8826	2.114,000
0002579	Unità esterna AOYG36LETL					3NGF8827	2.233,000
0236746	Unità interna AUYG45LRLA	12,5	14	-	-	3NGF8831	2.355,000
0236745	Unità esterna AOYG45LETL					3NGF8832	3.016,000
0236750	Unità interna AUYG54LRLA	13,3	16	-	-	3NGF8836	2.411,000
0236749	Unità esterna AOYG54LETL					3NGF8837	3.618,000
0236741	Unità interna AUYG36LRLA	10	11,2	A++	A+	3NGF6436	2.222,000
0002419	Unità esterna AOYG36LATT (trifase)					3NGF6437	3.074,000
0236744	Unità interna AUYG45LRLA	12,5	14	-	-	3NGF6441	2.355,000
0236743	Unità esterna AOYG45LATT (trifase)					3NGF6442	3.525,000
0236748	Unità interna AUYG54LRLA	14	16	-	-	3NGF6446	2.411,000
0236747	Unità esterna AOYG54LATT (trifase)					3NGF6447	3.984,000
0236635	**Griglia (da ordinare obbligatoriamente)**					3NGF4008	377,000




SPLIT PAVIMENTO/SOFFITTO LV INVERTER

0236640	Unità interna ABYG18LVTB	5,2	6	A++	A+	3NGF8301	1.195,000
0017890	Unità esterna AOYG18LBCB					3NGF8337	1.752,000
0236642	Unità interna ABYG24LVTA	6,8	8	A+	A	3NGF8306	1.419,000
0236641	Unità esterna AOYG24LBCB					3NGF8347	1.725,000




SPLIT SOFFITTO LR INVERTER

0236644	Unità interna ABYG30LRTE	8,5	10	A++	A+	3NGF8311	2.245,000
0236643	Unità esterna AOYG30LETL					3NGF8312	2.174,000
0236648	Unità interna ABYG36LRTE	9,4	11,2	A+	A+	3NGF8316	2.597,000
0236647	Unità esterna AOYG36LETL					3NGF8317	2.233,000
0236652	Unità interna ABYG45LRTA	12,1	13,3	-	-	3NGF8326	2.535,000
0236651	Unità esterna AOYG45LETL					3NGF8327	3.016,000
0236646	Unità interna ABYG36LRTA	10	11,2	A++	A+	3NGF6336	2.597,000
0236645	Unità esterna AOYG36LATT (trifase)					3NGF6337	3.074,000
0236650	Unità interna ABYG45LRTA	12,5	14	-	-	3NGF6341	2.535,000
0236649	Unità esterna AOYG45LATT (trifase)					3NGF6342	3.525,000
0236654	Unità interna ABYG54LRTA	14	16	-	-	3NGF6346	3.865,000
0236653	Unità esterna AOYG54LATT (trifase)					3NGF6347	3.984,000



SPLIT CANALIZZABILI LL INVERTER COMPATTE

0236662	Unità interna ARYG12LLTB	3,5	4,1	A+	A+	3NGF8901	1.062,000
0236661	Unità esterna AOYG12LALL					3NGF8902	1.268,000
0236668	Unità interna ARYG14LLTB	4,3	5	A+	A	3NGF8906	1.110,000
0236667	Unità esterna AOYG14LALL					3NGF8907	1.353,000
0236674	Unità interna ARYG18LLTB					3NGF8911	1.159,000
0236673	Unità esterna AOYG18LBCB	5,2	6	A++	A+	3NGF8402	1.752,000



SPLIT CANALIZZABILI LS INVERTER MINI


0236664	Unità interna ARYG12LSLAP	3,5	4,1	A+	A	3NGF3101	1.110,000
0236663	Unità esterna AOYG12LALL					3NGF3102	1.268,000
0236670	Unità interna ARYG14LSLAP	4,3	5	A+	A	3NGF3106	1.159,000
0236669	Unità esterna AOYG14LALL					3NGF3107	1.353,000
0236676	Unità interna ARYG18LSLAP	5,2	6	A+	A	3NGF3111	1.207,000
0236675	Unità esterna AOYG18LBCB					3NGF3117	1.752,000



LINEA COMMERCIALE

SPLIT CANALIZZABILI LHT INVERTER MEDIA PREVALENZA COMPATTE

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0236660	Unità interna ARYG12LHTBP	3,5	4,1	A++	A+	3NGF8951	1.207,000
0236659	Unità esterna AOYG12LBLA					3NGF8952	1.843,000
0236666	Unità interna ARYG14LHTBP	4,3	5	A++	A+	3NGF8956	1.267,000
0236665	Unità esterna AOYG14LBLA					3NGF8957	2.088,000
0017555	**Filtro per 12-14 (da ordinare obbligatoriamente)**					3NDN9016	166,300
0236672	Unità interna ARYG18LHTBP	5,2	6	A++	A+	3NGF8961	1.975,000
0236671	Unità esterna AOYG18LBCA					3NGF8962	1.631,000
0236678	Unità interna ARYG24LHTBP	6,8	8	A++	A+	3NGF8966	2.078,000
0236677	Unità esterna AOYG24LBCA					3NGF8967	1.812,000
0236682	Unità interna ARYG30LHTBP	8,5	10	A+	A	3NGF8971	1.663,000
0236681	Unità esterna AOYG30LBTA					3NGF8972	2.777,000
0017554	**Filtro per 18-24-30 (da ordinare obbligatoriamente)**					3NDN9003	149,400
0236686	Unità interna ARYG36LHTBP	9,4	11,2	A+	A	3NGF8976	1.838,000
0236685	Unità esterna AOYG36LBTA					3NGF8977	3.018,000
0236696	Unità interna ARYG45LHTBP	12,1	13,3	-	-	3NGF8981	2.198,000
0236695	Unità esterna AOYG45LBTA					3NGF8982	3.201,000
0236706	Unità interna ARYG54LHTBP	13,4	16	-	-	3NGF8986	3.255,000
0236705	Unità esterna AOYG54LBTA					3NGF8987	4.227,000
0017553	**Filtro per 36-45-54 (da ordinare obbligatoriamente)**					3NDN9004	158,500



SPLIT CANALIZZABILI LM INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0236680	Unità interna ARYG24LMLA	6,8	8	A++	A+	3NGF8916	1.328,000
0236679	Unità esterna AOYG24LBCB					3NGF8407	1.725,000
0236684	Unità interna ARYG30LMLE	8,5	10	A+	A	3NGF8921	1.369,000
0236683	Unità esterna AOYG30LETL					3NGF8922	2.174,000
0236690	Unità interna ARYG36LMLE	9,4	11,2	A+	A	3NGF8926	1.690,000
0236689	Unità esterna AOYG36LETL					3NGF8927	2.233,000
0236700	Unità interna ARYG45LMLA	12,1	13,3	-	-	3NGF8931	1.770,000
0236699	Unità esterna AOYG45LETL					3NGF8932	3.016,000
0236688	Unità interna ARYG36LMLA	10	11,2	A+	A+	3NGF6541	1.701,000
0236687	Unità esterna AOYG36LATT (Trifase)					3NGF6542	3.074,000
0236698	Unità interna ARYG45LMLA	12,5	14	-	-	3NGF6546	1.770,000
0236697	Unità esterna AOYG45LATT (Trifase)					3NGF6547	3.525,000
0099462	**Flangia (da ordinare obbligatoriamente)**					3DCS9005	102,600
0017551	**Filtro (da ordinare obbligatoriamente)**					3DCS9034	128,600



SPLIT CANALIZZABILI LH INVERTER ALTA PREVALENZA

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0236694	Unità interna ARYG45LHTA	12,5	14			3NGF8936	1.849,000
0236693	Unità esterna AOYG45LETL					3NGF8937	3.016,000
0236704	Unità interna ARYG54LHTA	13,4	16			3NGF8941	2.535,000
0236703	Unità esterna AOYG54LETL					3NGF8942	3.618,000
0236692	Unità interna ARYG45LHTA	12,5	14			3NGF6556	1.849,000
0236691	Unità esterna AOYG45LATT (trifase)					3NGF6557	3.525,000
0236702	Unità interna ARYG54LHTA	14	16			3NGF6551	2.535,000
0236701	Unità esterna AOYG54LATT (trifase)					3NGF6552	3.984,000
0017552	**Filtro 45-54 (da ordinare obbligatoriamente)**					3DCS9036	167,600
0236708	Unità interna ARYG60LHTA	15	18			3NGF6561	3.622,000
0236707	Unità esterna AOYG60LATT (trifase)					3NGF6562	5.677,000
0236751	**Filtro 60 (da ordinare obbligatoriamente)**					3DCS9038	158,200

Galletti
AIR CONDITIONING

www.art-u.com



ART-U

BEYOND YOUR COMFORT ZONE

ART-U è il primo fan coil design-driven che va oltre ciò che sembrava impossibile da superare. Partendo da una **profondità di soli 10 cm**, **ART-U** offre una combinazione unica di design, tecnologia avanzata e massima efficienza nello scambio termico. Inoltre, grazie anche ai suoi **motori BLDC**, performance elevate, massima silenziosità e consumi ridottissimi sono garantiti.

Pensa oltre gli schemi.

Oggi la storia del fan coil ha un nuovo inizio: scoprila su **www.art-u.com**

DESIGN INNOVATIVO

PROFONDITÀ RIDOTTA A 10 CM

BLDC BASSI CONSUMI ENERGETICI

ELEVATA SILENZIOSITÀ



Ventilconvettore di design con mobile di copertura, per installazione in vista a parete modello ART-U costituito da:
Mobile di design con profondità fino a 10 cm.
Pannello frontale costituito da due lamine di alluminio con anima in polietilene ed eventuale verniciatura superficiale a base di poliestere. Fiancate laterali in ABS stabilizzato agli UV per mantenere il colore inalterato nel tempo.
Griglia superiore costituita da alette orientabili in alluminio anodizzato.
I pettini in ABS, a supporto delle griglie, evitano la flessione delle stesse, garantendo sempre la sicurezza dell'utilizzatore.
Griglia frontale stabilizza il funzionamento del ventilatore tangenziale, è fornita di filtro metallico in acciaio inox.
Convogliatori in polistirene ad alta densità. Motore elettrico BLDC a magneti permanenti con inverter integrato.
È garantito il grado di protezione IP44.
Ventilatori tangenziali bilanciato staticamente e dinamicamente per ridurre la rumorosità in funzionamento.
Il materiale plastico utilizzato per le pale garantisce una riduzione delle vibrazioni ed assenza di flessione lungo l'asse di rotazione.
Batterie di scambio termico turbolenziata ad alta efficienza.
Unità base in lamiera di acciaio zincato di spessore (fino a 15/10 mm), coibentato con pannelli termoisolanti autoestinguenti di classe 1.
Filtro aria rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, montato su telaio in lamiera zincata con rete di protezione, facilmente estraibile per le operazioni di manutenzione.

ART-U

FAN COIL DI DESIGN BIANCO O GRIGIO CON GRIGLIA INTERA (SENZA COMANDO)

CODICE	MOD.	COLORE	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA db/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0545738	10	bianco	0,8	0,87	179	1/2"	49	609	711	136	AU10WIL0000000A	769,000
0545740	10	grigio	0,8	0,87	179	1/2"	49	609	711	136	AU10YIL0000000A	785,000
0545742	20	bianco	1,66	1,81	391	1/2"	54	609	867	136	AU20WIL0000000A	840,000
0545744	20	grigio	1,66	1,81	391	1/2"	54	609	867	136	AU20YIL0000000A	862,000
0545746	30	bianco	2,42	2,48	528	1/2"	54	609	1036	136	AU30WIL0000000A	961,000
0545748	30	grigio	2,42	2,48	528	1/2"	54	609	1036	136	AU30YIL0000000A	995,000
0545750	40	bianco	3,13	3,34	715	1/2"	54	609	1268	136	AU40WIL0000000A	1.116,000
0545752	40	grigio	3,13	3,34	715	1/2"	54	609	1268	136	AU40YIL0000000A	1.150,000
0545754	50	bianco	3,69	3,74	824	1/2"	54	609	1402	136	AU50WIL0000000A	1.249,000
0545756	50	grigio	3,69	3,74	824	1/2"	54	609	1402	136	AU50YIL0000000A	1.293,000

FAN COIL DI DESIGN BIANCO O GRIGIO CON GRIGLIA SUPERIORE PREDISPOSTA PER ACCESSO AL COMANDO (SENZA COMANDO)

CODICE	MOD.	COLORE	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA db/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0545739	10	bianco	0,8	0,87	179	1/2"	49	609	711	136	AU10WIL00000P0A	806,000
0545741	10	grigio	0,8	0,87	179	1/2"	49	609	711	136	AU10YIL00000P0A	825,000
0545743	20	bianco	1,66	1,81	391	1/2"	54	609	867	136	AU20WIL00000P0A	878,000
0545745	20	grigio	1,66	1,81	391	1/2"	54	609	867	136	AU20YIL00000P0A	899,000
0545747	30	bianco	2,42	2,48	528	1/2"	54	609	1036	136	AU30WIL00000P0A	998,000
0545749	30	grigio	2,42	2,48	528	1/2"	54	609	1036	136	AU30YIL00000P0A	1.033,000
0545751	40	bianco	3,13	3,34	715	1/2"	54	609	1268	136	AU40WIL00000P0A	1.153,000
0545753	40	grigio	3,13	3,34	715	1/2"	54	609	1268	136	AU40YIL00000P0A	1.187,000
0545755	50	bianco	3,69	3,74	824	1/2"	54	609	1402	136	AU50WIL00000P0A	1.287,000
0545757	50	grigio	3,69	3,74	824	1/2"	54	609	1402	136	AU50YIL00000P0A	1.330,000

ACCESSORI ART-U

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0412475	MCLE Comando a microprocessore con display MY COMFORT LARGE	EYMCLE1	221,000
0559284	DIST Distanziale per comandi MY COMFORT per installazione a parete	EYDIST	14,610
0412478	MCSWE Sonda acqua per comandi MY COMFORT, EVO, LED 503	EYMCSWE	23,730
0412477	MCSUE Sonda umidità per comandi MY COMFORT (medium e large), EVO	EYMCSUE	29,210
0112119	EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	EYEVODISP	169,800
0545761	EVOBOARD Scheda di potenza EVOBOARD	AUEVOBOARD	158,900
0545759	DISPKB-W Kit installazione comando EVO a bordo ART-U (versione W)	AUDISPKB-W	25,560
0545760	DISPKB-Y Kit installazione comando EVO a bordo ART-U (versione G)	AUDISPKB-Y	25,560
0545762	TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter BLDC e di una o due valvole ON/OFF 230 V	AUTED10	140,600
0029934	TED SWA Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	EYTEDSWA	23,730
0545763	TEDKB-W Kit installazione comando TED a bordo ART-U (versione W)	AUTEDKB-W	25,560
0545764	TEDKB-G Kit installazione comando TED a bordo ART-U (versione G)	AUTEDKB-Y	25,560
0545758	BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	AUBV	14,610
0120657	GIVK-L Guscio isolante per valvola VK1S, attacchi idraulici a sinistra	EYGIVK1SL	27,380



FLAT: rappresenta la nuova generazione dei ventilconvettori ed è stato progettato con l'obiettivo di offrire prestazioni e design ai vertici della sua categoria. FLAT significa innovazione anche in termini progettuali, per garantire prestazioni sonore di assoluta eccellenza con il vantaggio di un design esclusivo che ben si abbina sia all'utilizzo residenziale sia a quello commerciale. La concezione costruttiva permette di unificare i modelli per installazione verticale a quelli per installazione orizzontale: 2 versioni consentono di installare FLAT a pavimento, parete e soffitto. L'unicità di FLAT parte dall'utilizzo di materiali di altissima qualità che contribuiscono alla eccezionale robustezza del prodotto, unitamente alla garanzia di rendimenti costanti nel tempo.

FLAT

VENTILCONVETTORI CON MOBILE A PARETE, USCITA ARIA VERTICALE - L

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA db/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0214902	10 L	1,93	2,31	283	1/2	32	534	820	213	FL10L0L0000000A	579,000
0214904	20 L	2,27	2,85	350	1/2	38	534	820	213	FL20L0L0000000A	623,000
0214907	30 L	2,71	3,27	434	1/2	30	704	990	213	FL30L0L0000000A	667,000
0214909	40 L	2,92	3,48	483	1/2	32	704	990	213	FL40L0L0000000A	681,000
0214913	50 L	3,32	4,03	550	1/2	36	874	1160	213	FL50L0L0000000A	725,000
0214915	60 L	4,16	5,47	773	1/2	42	874	1160	213	FL60L0L0000000A	762,000
0214917	70 L	4,46	5,87	846	1/2	43	874	1160	213	FL70L0L0000000A	791,000

VENTILCONVETTORI CON MOBILE A PAVIMENTO/SOFFITTO ASPIRAZIONE FRONTALE - U

0214903	10 U	1,93	2,31	283	1/2	32	534	820	213	FL10U0L0000000A	616,000
0214906	20 U	2,27	2,85	350	1/2	38	534	820	213	FL20U0L0000000A	659,000
0214908	30 U	2,71	3,27	434	1/2	30	704	990	213	FL30U0L0000000A	716,000
0214912	40 U	2,92	3,48	483	1/2	32	704	990	213	FL40U0L0000000A	732,000
0214914	50 U	3,32	4,03	550	1/2	36	874	1160	213	FL50U0L0000000A	791,000
0214916	60 U	4,16	5,47	773	1/2	42	874	1160	213	FL60U0L0000000A	827,000
0214919	70 U	4,46	5,87	846	1/2	43	874	1160	213	FL70U0L0000000A	857,000

PANNELLI COMANDO E TERMOSTATI PER INSTALLAZIONE A PARETE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0214835	CB - commutatore di velocità, installazione a bordo macchina	FYCB	31,040
0216433	TIB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	FYTIB	69,400
0120784	TC - termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C)	EYTC	32,860
0120782	TD4T - comando a parete con commutatore di velocità, termostato, selettore stagionale, con valvole	EYTD4T	98,600
0412474	Pannello comando LCD myCOMFORT BASE	EYMCBE1	118,700
0412476	Pannello comando LCD myCOMFORT MEDIUM	EYMCME1	155,200
0412475	Pannello comando LCD myCOMFORT LARGE	EYMCLE1	221,000
0536771	Comando a microprocessore ad incasso a parete LED503	EYLED503	122,300
0569995	Placca per LED503 colore nero RAL9005	EYCOB	12,780
0569996	Placca per LED503 colore grigio RAL9003	EYCOG	12,780
0569997	Placca per LED503 colore bianco RAL7031	EYCOW	12,780
0412540	KIT installazione a bordo FLAT (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	FYKBFLAE	27,380
0412478	SONDA ACQUA remota per versioni BASE, MEDIUM e LARGE	EYMCSWE	23,730
0412477	SONDA UMIDITA' remota per versioni MEDIUM e LARGE installate a bordo macchina	EYMCSUE	29,210

PANNELLI POSTERIORI VERNICIATI

0214929	PV1 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale FLAT L/U 10 e 20	FYPV1	54,800
0214930	PV3 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale FLAT L/U 30 e 40	FYPV3	69,400
0214931	PV5 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale FLAT L/U 50 e 70	FYPV5	78,500
0216430	PH1 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale FLAT U 10 e 20	FYPH1	54,800
0216431	PH3 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale FLAT U 30 e 40	FYPH3	65,800
0216432	PH5 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale FLAT U 50 e 70	FYPH5	74,900

BATTERIE ADDIZIONALI AD 1 RANGO (IMPIANTI A 4 TUBI FASE DI RISCALDAMENTO)

0216377	DF1 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. da 10 e 20	FYDF1	91,300
0216378	DF3 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. da 30 e 40	FYDF3	105,900
0216379	DF5 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. da 50 e 70	FYDF5	146,100

BACINELLE AUSILIARIE DI RACCOLTA CONDENSA

0216372	BV - bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione verticale	FYBV	14,610
0216371	BH - bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione orizzontale	FYBH	29,210




ESTRO FL: ventilconvettori previsti per installazione in vista sospesa a parete, con uscita aria verticale
- Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
- Griglia di uscita aria orientabile in ABS
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile - Pannello di comando in accessorio

ESTRO - FL

VENTILCONVETTORI CON MOBILE A PARETE USCITA ARIA VERTICALE

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA db/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0121828	F1L	1,15	1,55	231	1 / 2	40	564	774	226	EF01L0L0000000A	467,000
0121845	F2L	1,54	2,14	319	1 / 2	47	564	774	226	EF02L0L0000000A	475,000
0121800	F3L	1,74	2,2	344	1 / 2	49	564	774	226	EF03L0L0000000A	496,000
0121773	F4L	1,96	2,55	344	1 / 2	50	564	774	226	EF04L0L0000000A	537,000
0412347	F4LM	2,24	2,74	344	1 / 2	50	564	774	226	EF04L0M0000000A	568,000
0121762	F5L	2,42	3,2	442	1 / 2	48	564	984	226	EF05L0L0000000A	572,000
0121810	F6L	2,93	3,81	442	1 / 2	48	564	984	226	EF06L0L0000000A	596,000
0412382	F6LM	3,29	4,04	442	1 / 2	48	564	984	226	EF06L0M0000000A	626,000
0121814	F7L	3,51	4,78	640	1 / 2	52	564	1194	226	EF07L0L0000000A	644,000
0035508	F7LM	4,58	5,49	640	1 / 2	52	564	1194	226	EF07L0M0000000A	698,000
0121783	F8L	4,33	5,1	706	1 / 2	53	564	1194	226	EF08L0L0000000A	672,000
0559198	F8LM	4,96	5,95	706	1 / 2	53	564	1194	226	EF08L0M0000000A	726,000
0121952	F9L	4,77	5,95	785	1 / 2	56	564	1194	226	EF09L0L0000000A	722,000
0559208	F9LM	5,4	6,97	785	1 / 2	56	564	1194	226	EF09L0M0000000A	779,000
0120637	F95L	5,26	6,57	814	3 / 4	58	564	1194	251	EF95L0L0000000A	833,000
0121991	F10L	6,71	7,83	1011	3 / 4	61	564	1404	251	EF10L0L0000000A	961,000
0094315	F10LM	7,38	8,4	1011	3 / 4	61	564	1404	251	EF10L0M0000000A	1.012,000
0121893	F11L	8,02	10	1393	3 / 4	67	564	1404	251	EF11L0L0000000A	1.099,000
0559256	F11LM	8,98	10,8	1393	3 / 4	67	564	1404	251	EF11L0M0000000A	1.147,000
0121915	F12L	10,95	14,49	1850	3 / 4	71	564	1614	251	EF12L0L0000000A	1.345,000



ESTRO FA: ventilconvettori previsti per installazione in vista sospesa a parete, con uscita aria frontale
- Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
- Griglia di uscita aria orientabile in ABS
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile - Pannello di comando in accessorio

ESTRO - FA


VENTILCONVETTORI CON MOBILE SOSPESI A PARETE USCITA ARIA FRONTALE

0121844	F1A	1,15	1,55	231	1 / 2	40	564	774	228	EF01A0L0000000A	474,000
0121868	F2A	1,54	2,14	319	1 / 2	47	564	774	228	EF02A0L0000000A	477,000
0121853	F3A	1,74	2,2	344	1 / 2	49	564	774	228	EF03A0L0000000A	493,000
0121780	F4A	1,96	2,55	344	1 / 2	50	564	774	228	EF04A0L0000000A	531,000
0426918	F4AM	2,24	2,74	344	1 / 2	50	564	774	228	EF04A0M0000000A	565,000
0121769	F5A	2,42	3,2	442	1 / 2	48	564	984	228	EF05A0L0000000A	577,000
0121757	F6A	2,93	3,81	442	1 / 2	48	564	984	228	EF06A0L0000000A	588,000
0559146	F6AM	3,29	4,04	442	1 / 2	48	564	984	228	EF06A0M0000000A	617,000
0121805	F7A	3,51	4,78	640	1 / 2	52	564	1194	228	EF07A0L0000000A	644,000
0094316	F7AM	4,58	5,49	640	1 / 2	52	564	1194	228	EF07A0M0000000A	700,000
0121792	F8A	4,33	5,1	706	1 / 2	53	564	1194	228	EF08A0L0000000A	679,000
0094317	F8AM	4,96	5,95	706	1 / 2	53	564	1194	228	EF08A0M0000000A	735,000
0121959	F9A	4,77	5,95	785	1 / 2	56	564	1194	228	EF09A0L0000000A	738,000

ESTRO - FA

VENTILCONVETTORI CON MOBILE SOSPESI A PARETE USCITA ARIA FRONTALE

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA db/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0094318	F9AM	5,4	6,97	785	1 / 2	56	564	1194	228	EF09A0M0000000A	796,000
0121947	F10A	6,71	7,83	1011	3 / 4	61	564	1404	253	EF10A0L0000000A	950,000
0094319	F10AM	7,38	8,4	1011	3 / 4	61	564	1404	253	EF10A0M0000000A	998,000
0121966	F11A	8,02	10	1393	3 / 4	67	564	1404	253	EF11A0L0000000A	1.068,000
0094320	F11AM	8,98	10,8	1393	3 / 4	67	564	1404	253	EF11A0M0000000A	1.117,000
0121926	F12A	10,95	14,49	1850	3 / 4	71	564	1614	253	EF12A0L0000000A	1.341,000



ESTRO FU: ventilconvettori previsti per installazione in vista a pavimento ed a soffitto
- Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
- Griglia di uscita aria orientabile e griglia di aspirazione in ABS
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ampia vasca raccolta condensa di batteria e valvole
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile contenuto nella griglia di aspirazione - Pannello di comando in accessorio

ESTRO - FU

VENTILCONVETTORI CON MOBILE A PAVIMENTO/SOFFITTO ASPIRAZIONE FRONTALE

0121871	F1U	1,15	1,55	231	1 / 2	40	564	774	226	EF01U0L0000000A	514,000
0121856	F2U	1,54	2,14	319	1 / 2	47	564	774	226	EF02U0L0000000A	523,000
0121782	F3U	1,74	2,2	344	1 / 2	49	564	774	226	EF03U0L0000000A	551,000
0121771	F4U	1,96	2,55	344	1 / 2	50	564	774	226	EF04U0L0000000A	582,000
0094321	F4UM	2,24	2,74	344	1 / 2	50	564	774	226	EF04U0M0000000A	612,000
0121759	F5U	2,42	3,2	442	1 / 2	48	564	984	226	EF05U0L0000000A	630,000
0121807	F6U	2,93	3,81	442	1 / 2	48	564	984	226	EF06U0L0000000A	647,000
0559168	F6UM	3,29	4,04	442	1 / 2	48	564	984	226	EF06U0M0000000A	677,000
0121795	F7U	3,51	4,78	640	1 / 2	52	564	1194	226	EF07U0L0000000A	693,000
0094230	F7UM	4,58	5,49	640	1 / 2	52	564	1194	226	EF07U0M0000000A	749,000
0121962	F8U	4,33	5,1	706	1 / 2	53	564	1194	226	EF08U0L0000000A	721,000
0094233	F8UM	4,96	5,95	706	1 / 2	53	564	1194	226	EF08U0M0000000A	777,000
0121949	F9U	4,77	5,95	785	1 / 2	56	564	1194	226	EF09U0L0000000A	780,000
0094238	F9UM	5,4	6,97	785	1 / 2	56	564	1194	226	EF09U0M0000000A	836,000
0120636	F95U	5,26	6,57	814	3 / 4	58	564	1194	251	EF95U0L0000000A	905,000
0121971	F10U	6,71	7,83	1011	3 / 4	61	564	1404	251	EF10U0L0000000A	1.059,000
0094322	F10UM	7,38	8,4	1011	3 / 4	61	564	1404	251	EF10U0M0000000A	1.110,000
0121879	F11U	8,02	10	1393	3 / 4	67	564	1404	251	EF11U0L0000000A	1.190,000
0094323	F11UM	8,98	10,8	1393	3 / 4	67	564	1404	251	EF11U0M0000000A	1.239,000
0121260	F12U	10,95	14,49	1850	3 / 4	71	564	1614	251	EF12U0L0000000A	1.513,000



ESTRO FC: ventilconvettori previsti per installazione ad incasso verticale ed orizzontale
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ampia vasca raccolta condensa di batteria e valvole
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile
- Pannello di comando in accessorio

ESTRO - FC

VENTILCONVETTORI AD INCASSO VERTICALI/ORIZZONTALI

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA db/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0121819	F1C	1,15	1,55	231	1 / 2	40	535	584	224	EF01C0L0000000A	398,000
0121863	F2C	1,54	2,14	319	1 / 2	47	535	584	224	EF02C0L0000000A	407,000
0121848	F3C	1,74	2,2	344	1 / 2	49	535	584	224	EF03C0L0000000A	430,000
0121776	F4C	1,96	2,55	344	1 / 2	50	535	584	224	EF04C0L0000000A	454,000
0603899	F4CM	2,24	2,74	344	1 / 2	50	535	584	224	EF04C0M0000000A	484,000
0121765	F5C	2,42	3,2	442	1 / 2	48	535	794	224	EF05C0L0000000A	484,000
0121813	F6C	2,93	3,81	442	1 / 2	48	535	794	224	EF06C0L0000000A	496,000
0412372	F6CM	3,29	4,04	442	1 / 2	48	535	794	224	EF06C0M0000000A	528,000
0121801	F7C	3,51	4,78	640	1 / 2	52	535	1004	224	EF07C0L0000000A	540,000
0035493	F7CM	4,58	5,49	640	1 / 2	52	535	1004	224	EF07C0M0000000A	596,000
0121788	F8C	4,33	5,1	706	1 / 2	53	535	1004	224	EF08C0L0000000A	558,000
0094324	F8CM	4,96	5,95	706	1 / 2	53	535	1004	224	EF08C0M0000000A	614,000
0121955	F9C	4,77	5,95	785	1 / 2	56	535	1004	224	EF09C0L0000000A	605,000
0094235	F9CM	5,4	6,97	785	1 / 2	56	535	1004	224	EF09C0M0000000A	659,000
0120638	F95C	5,26	6,57	814	3 / 4	58	535	1004	249	EF95C0L0000000A	715,000
0121941	F10C	6,71	7,83	1011	3 / 4	61	535	1214	249	EF10C0L0000000A	796,000
0094325	F10CM	7,38	8,4	1011	3 / 4	61	535	1214	249	EF10C0M0000000A	847,000
0121876	F11C	8,02	10	1393	3 / 4	67	535	1214	249	EF11C0L0000000A	905,000
0094241	F11CM	8,98	10,8	1393	3 / 4	67	535	1214	249	EF11C0M0000000A	952,000
0121924	F12C	10,95	14,49	1850	3 / 4	71	535	1424	249	EF12C0L0000000A	1.215,000

ACCESSORI ESTRO

COMANDI E TERMOSTATI PER INSTALLAZIONE A BORDO VENTILCONVETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0120630	CB - commutatore di velocità, installazione a bordo macchina	EYCB	31,040
0120786	TB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità e termostato	EYTB	56,600
0120779	TIB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	EYTIB	67,600
0120784	TC - termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C)	EYTC	32,860
0412474	Pannello comando LCD myCOMFORT BASE	EYMCBE1	118,700
0412476	Pannello comando LCD myCOMFORT MEDIUM	EYMCME1	155,200
0412475	Pannello comando LCD myCOMFORT LARGE	EYMCLE1	221,000
0412473	KIT installazione a bordo ESTRO (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	EYKBESTE	25,560

ACCESSORI ESTRO

PANNELLI COMANDO E TERMOSTATI PER INSTALLAZIONE A PARETE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0412478	SONDA ACQUA remota per versioni BASE, MEDIUM e LARGE	EYMCSWE	23,730
0412477	SONDA UMIDITA' remota per versioni MEDIUM e LARGE installate a bordo macchina	EYMCSUE	29,210
0120672	CD - commutatore di velocità ad incasso a parete	EYCD	27,380
0120671	CDE - commutatore di velocità a parete	EYCDE	40,160
0120783	TD - comando a perete con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	EYTD	87,700
0120781	TDC - comando a parete con commutatore di velocità e termostato	EYTDC	96,800
0120782	TD4T - comando a parete con commutatore di velocità, termostato, selettore stagionale, con valvole	EYTD4T	98,600
0120788	TA - termostato ambiente	EYTA	45,640
0120787	TA2 - termostato ambiente con selettore stagionale	EYTA2	58,500
0412474	Pannello comando LCD myCOMFORT BASE	EYMCBE1	118,700
0412476	Pannello comando LCD myCOMFORT MEDIUM	EYMCME1	155,200
0412475	Pannello comando LCD myCOMFORT LARGE	EYMCLE1	221,000
0536771	Comando a microprocessore ad incasso a parete LED503	EYLED503	122,300
0569995	Placca per LED503 colore nero RAL9005	EYCOB	12,780
0569996	Placca per LED503 colore grigio RAL9003	EYCOG	12,780
0569997	Placca per LED503 colore bianco RAL7031	EYCOW	12,780

BATTERIE ADDIZIONALI AD 1 RANGO (IMPIANTI A 4 TUBI FASE DI RISCALDAMENTO)

0120665	DF1 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. F1 - F4	EYDF1	93,100
0120662	DF5 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. F5 - F6	EYDF5	118,700
0120661	DF7 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. da F7 a F9	EYDF7	126,000
0120645	DF95 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. F95	EYDF95	168,000
0120664	DF10 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. F10 - F11	EYDF10	201,000
0120663	DF12 - batteria addizionale ad 1 rango modello F12	EYDF12	230,000


ZOCCOLI DI COPERTURA E SOSTEGNO

0120699	ZL1- Coppia di zoccoli di sostegno e copertura, mod. F1L - F9L	EYZL1	31,040
0120698	ZL10 - Coppia di zoccoli di sostegno e copertura, mod. F95L - F12L	EYZL10	36,510
0120770	ZA1 - Coppia di zoccoli di sostegno e copertura, mod. F1A - F9A	EYZA1	31,040
0120769	ZA10 - Coppia di zoccoli di sostegno e copertura, mod. F10A - F12A	EYZA10	49,290
0120667	D1 - distanziali di sostegno, mod. a installazione verticale F1C - F9C	EYD1	18,260
0120666	D10 - distanziali di sostegno, mod. a installazione verticale F95C - F12C	EYD10	31,040

PANNELLI DI CHIUSURA POSTERIORE

0120584	PVL1 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 1-4	EYPVL1	51,200
0120565	PVL5 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 5-6	EYPVL5	65,800
0120564	PVL7 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 7-95	EYPVL7	78,500
0120567	PVL10 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 10-11	EYPVL10	96,800
0120566	PVL12 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 12	EYPVL12	120,500
0120579	PVA1 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA 1 - FA4	EYPVA1	51,200
0120576	PVA5 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA5 - FA6	EYPVA5	65,800
0120575	PVA7 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA7 - FA9	EYPVA7	78,500
0120578	PVA10 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA10 - FA11	EYPVA10	96,800
0120577	PVA12 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA12	EYPVA12	120,500
0120600	PH1 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU1 - FU4	EYPH1	38,340
0120582	PH5 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU5 - FU6	EYPH5	40,160
0120581	PH7 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU7 - FU9	EYPH7	41,990
0120580	PH95 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU95	EYPH95	43,810
0120556	PH10 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU10 - FU11	EYPH10	43,810
0120616	PH12 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU12	EYPH12	47,460

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	ACCESSORI ESTRO		
	VALVOLE ON/OFF MOTORIZZATE		
	Al kit valvola abbinare uno fra i seguenti comandi, in funzione della tipologia di impianti		
0120773	VK1S - valvola 3 vie/4 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria standard, mod. da F1 a F7	EYVK1S	**232,000**
0120771	VK8S - valvola 3 vie/4 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria standard, mod. da F8 a F9	EYVK8S	**251,000**
0120776	VK10S - valvola 3 vie/3 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria standard, mod. da F10 a F12	EYVK10S	**271,000**
0120775	VK1DF - valvola 3 vie/4 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria addizionale DF, mod. da F1 a F9	EYVK1DF	**232,000**
0120777	VK10DF - valvola 3 vie/4 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria addizionale DF, mod. da F10 a F12	EYVK10DF	**232,000**
	impianti a 2 tubi (1 valvola)		
0120786	TB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità e termostato	EYTB	**56,600**
0120779	TIB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	EYTIB	**67,600**
0120783	TD - comando a perete con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	EYTD	**87,700**
0120781	TDC - comando a parete con commutatore di velocità e termostato	EYTDC	**96,800**
0412474	Pannello comando LCD myCOMFORT BASE	EYMCBE1	**118,700**
0412476	Pannello comando LCD myCOMFORT MEDIUM	EYMCME1	**155,200**
0412475	Pannello comando LCD myCOMFORT LARGE	EYMCLE1	**221,000**
0536771	Comando a microprocessore ad incasso a parete LED503	EYLED503	**122,300**
	impianti a 4 tubi (2 valvole)		
0120782	TD4T - comando a parete con commutatore di velocità, termostato, selettore stagionale, con valvole	EYTD4T	**98,600**
0412474	Pannello comando LCD myCOMFORT BASE	EYMCBE1	**118,700**
0412476	Pannello comando LCD myCOMFORT MEDIUM	EYMCME1	**155,200**
0412475	Pannello comando LCD myCOMFORT LARGE	EYMCLE1	**221,000**
0536771	Comando a microprocessore ad incasso a parete LED503	EYLED503	**122,300**
	BACINELLE AUSILIARIE DI RACCOLTA CONDENSA		
0120628	BV - bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione verticale	EYBV	**14,610**
0120658	BH - bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione orizzontale	EYBH	**16,430**
	GRIGLIE DI ASPIRAZIONE		
0120634	GE+C - griglia in alluminio di aspirazione con controtelaio, mod. da F1a F4	80474	**93,100**
0120633	GE+C - griglia in alluminio di aspirazione con controtelaio, mod. da F5 a F6	80475	**126,000**
0120632	GE+C - griglia di aspirazione in alluminio con controtelaio, mod. da F7 a F9	80476	**151,600**
0120631	GE+C - griglia di aspirazione in alluminio con controtelaio, mod. da F10 a F11	80477	**175,300**
0120619	GE+C - griglia di aspirazione in alluminio con controtelaio modello F12	82107	**218,000**
0120615	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio, mod. da F1a F4	80478	**122,300**
0120629	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio, mod. da F5 a F6	80479	**155,200**
0120644	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio, mod. da F7 a F9	80480	**180,800**
0120627	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio, mod. da F10 a F11	80481	**199,000**
0120618	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio modello F12	82108	**234,000**
0120626	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio, mod. da F1U a F4U	80482	**126,000**
0120625	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio, mod. da F5U a F6U	80483	**164,300**
0120624	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio, mod. da F7U a F9U	80484	**209,000**
0120623	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio, mod. da F10U a F11U	80485	**251,000**
0120617	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio modello F12U	82109	**313,000**



VENTILCONVETTORI A CASSETTA IWC
La nuova gamma di cassette idroniche IWC di Galletti si distingue per qualità e cura nella realizzazione di tutti i componenti e si sviluppa su 6 modelli con comando a filo o telecomando a raggi infrarossi.
Accessorio obbligatorio per entrambe le versioni kit valvola ON/OFF a 2 o 3 vie

IWC

VENTILCONVETTORI A CASSETTA CON TELECOMANDO AD INFRAROSSI

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA db/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0035344	IWC 032	2,6	3,49	520	1/2	46	273	575	575	SAIWC032T01	1.129,000
0637994							64	730	730	SAGWC030T00	313,000
0035347	IWC 042	4,6	5,7	750	1/2	55	273	575	575	SAIWC042T01	1.320,000
0637994							64	730	730	SAGWC030T00	313,000
0035350	IWC 052	5,06	6,75	880	1/2	61	273	575	575	SAIWC052T01	1.450,000
0637994							64	730	730	SAGWC030T00	313,000
0035352	IWC 062	6	7,7	1300	3/4	51	273	776	776	SAIWC062T01	1.725,000
0639399							64	860	860	SAGWC060T00	486,000
0035354	IWC 082	9,1	10,2	1400	3/4	53	290	1066	766	SAIWC082T01	1.930,000
0639400							64	1150	860	SAGWC080T00	561,000

VENTILCONVETTORI A CASSETTA PREDISPOSTA PER COMANDO A FILO

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA db/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0035343	IWC 032	2,6	3,49	520	1/2	46	273	575	575	SAIWC032F01	990,000
0639407							64	730	730	SAGWC030F00	300,000
0035346	IWC 042	4,6	5,7	750	1/2	55	273	575	575	SAIWC042F01	1.182,000
0639407							64	730	730	SAGWC030F00	300,000
0035349	IWC 052	5,06	6,75	880	1/2	61	273	575	575	SAIWC052F01	1.309,000
0639407							64	730	730	SAGWC030F00	300,000
0035351	IWC 062	6	7,7	1300	3/4	51	273	776	776	SAIWC062F01	1.642,000
0639408							64	860	860	SAGWC060F00	419,000
0035353	IWC 082	9,1	10,2	1400	3/4	53	290	1066	766	SAIWC082F01	1.842,000
0639409							64	1150	860	SAGWC080F00	497,000

PANNELLI DI COMANDO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0412474	MYCOMFORT BASE	EYMCBE1	118,700
0412476	MYCOMFORT MEDIUM	EYMCME1	155,200
0412475	MYCOMFORT LARGE	EYMCLE1	221,000
0412478	MCSWE SONDA ACQUA per versioni MYCOMFORT BASE, MYCOMFORT MEDIUM, MYCOMFORT LARGE e LED503	EYMCSWE	23,730
0536771	Comando a microprocessore ad incasso a parete LED503	EYLED503	122,300
0569995	Placca LED503 colore nero RAL9005	EYCOB	12,780
0569996	Placca LED503 colore grigio RAL9003	EYCOG	12,780
0569997	Placca LED503 colore bianco RAL7031	EYCOW	12,780
0120652	KP Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	EYKP	171,600

KIT VALVOLA 3 VIE CON ATTUATORE ON-OFF

0637993	Kit valvola a 3 vie con motore ON/OFF 230 V, mod. ad 1 batteria IWC 032/042/052	IWYVK3V05210	146,100
0639418	Kit valvola a 3 vie con motore ON/OFF 230 V, mod. ad 1 batteria IWC 062/082	IWYVK3V10210	158,900

KIT VALVOLA 2 VIE CON ATTUATORE ON-OFF

0034132	Kit valvola a 2 vie con motore ON/OFF 230 V, mod. ad 1 batteria IWC 032/042/052	IWYVK2V05210	126,000
0639424	Kit valvola a 2 vie con motore ON/OFF 230 V, mod. ad 1 batteria IWC 062/082	IWYVK2V10210	138,800



Ventilconvettori a parete alta FM. La gamma dei ventilconvettori a parete alta FM è composta da 3 grandezze, con potenza in raffreddamento da 2,17 a 3,74 kW, con valvola ON/OFF a 2 o 3 vie integrata. Tutti i modelli sono dotati di motore elettrico a controllo elettronico BLDC con inverter integrato, comandato dalla scheda elettronica con logica PID e telecomando a raggi infrarossi.

FM

VENTILCONVETTORI A PARETE ALTA CON VALVOLA ON/OFF A 3 VIE

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA db/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0112018	FM 23	2,07	2,70	500	1 / 2	48	300	876	228	SKAFM023T00	837,000
0112019	FM 33	3,02	3,93	645	1 / 2	53	300	876	228	SKAFM033T00	1.083,000
0112020	FM 43	3,74	4,87	876	1 / 2	57	300	876	228	SKAFM043T00	1.160,000

VENTILCONVETTORI A PARETE ALTA CON VALVOLA ON/OFF A 2 VIE

0112021	FM 22	2,07	2,70	500	1 / 2	48	300	876	228	SKAFM022T00	837,000
0112022	FM 32	3,02	3,93	645	1 / 2	53	300	876	228	SKAFM032T00	1.083,000
0112023	FM 42	3,74	4,87	876	1 / 2	57	300	876	228	SKAFM042T00	1.160,000
0112024	WALLPAD - Comando a filo per installazione a parete									SKAWP000000	115,000



La serie FLAT diventa SLIM, infatti con solo 17 cm di profondità, FLAT S garantisce dimensioni compatte. La mini serie FLAT S significa innovazione in termini progettuali, per garantire prestazioni sonore di assoluta eccellenza con il vantaggio di un design esclusivo che ben si abbina sia all'utilizzo residenziale sia a quello commerciale. Il mobile di copertura di design colore RAL9010 è di dimensioni contenute, costituito da lamiera di acciaio e ABS stabilizzato agli UV. La griglia superiore è costituita da un flap ed alette orientabili, costituito da microinterruttore che interrompe il funzionamento dell'unità quando viene posto in posizione di chiusura. L'adozione di ABS stabilizzato agli UV nelle parti che compongono il mobile di copertura e antistatico nel gruppo di ventilazione (coclea e ventilatore centrifugo) garantiscono la medesima resa estetica e acustica 2 durante tutta la vita del prodotto.

FLAT S

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MOBILE DI COPERTURA

0205496	FLAT S 10	1,24	1,52	170	1 / 2	40	571	820	173	FS13L0L0000000A	532,000
0205493	FLAT S 20	1,75	1,93	225	1 / 2	46	571	820	173	FS23L0L0000000A	601,000
0205489	FLAT S 30	2,32	2,88	340	1 / 2	46	571	1160	173	FS33L0L0000000A	701,000
0205486	FLAT S 40	2,78	3,42	420	1 / 2	49	571	1160	173	FS43L0L0000000A	762,000

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0214835	CB - commutatore di velocità, installazione a bordo macchina	FYCB	31,040
0216433	TIB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	FYTIB	69,400
0120784	TC - termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C)	EYTC	32,860
0120782	TD4T - comando a parete con commutatore di velocità, termostato, selettore stagionale, con valvole	EYTD4T	98,600
0412474	Pannello comando LCD myCOMFORT BASE	EYMCBE1	118,700
0412476	Pannello comando LCD myCOMFORT MEDIUM	EYMCME1	155,200
0412475	Pannello comando LCD myCOMFORT LARGE	EYMCLE1	221,000
0536771	Comando a microprocessore ad incasso a parete LED503	EYLED503	122,300
0569995	Placca per LED503 colore nero RAL9005	EYCOB	12,780
0569996	Placca per LED503 colore grigio RAL9003	EYCOG	12,780
0569997	Placca per LED503 colore bianco RAL7031	EYCOW	12,780
0412540	KIT installazione a bordo FLAT (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	FYKBFLAE	27,380
0412478	SONDA ACQUA remota per versioni BASE, MEDIUM e LARGE	EYMCSWE	23,730
0412477	SONDA UMIDITA' remota per versioni MEDIUM e LARGE installate a bordo macchina	EYMCSUE	29,210
0216372	BV - bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione verticale	FYBV	14,610



In linea con i recenti adeguamenti normativi in termici di efficienza aeraulica galletti presenta AREO P. Efficienza aeraulica al vertice: conformità ERP2015 sia per le versioni trifase sia per le versioni monofase grazie all'ottimizzazione di pale e motore direttamente accoppiato a rotore esterno. L'utilizzo del ventilatore con pale a profilo aerodinamico ottimizzato HyBlade® in materiale composito esalta le prestazioni aerauliche e riduce il rumore emesso. La gamma è composta da 18 modelli per funzionamento ad acqua calda. 6 taglie dimensionali montano batteria a 2, 3 e 4 ranghi per il corretto funzionamento anche con caldaie a condensazione. Areo è disponibile anche con motore BLDC ad inverter per il funzionamento con acqua calda ed acqua refrigerata.

AREO

AEROTERMI PER CLIMATIZZAZIONE

CODICE	MODELLO	POLARITÀ MOTORE	PORTATA ARIA m^3/h	ALIMENTAZ. ELETTRICA V/Hz	POTENZA TERMICA kW	POT. SONORA db/A	CODICE FORNITORE	€
0471851	AREO 12	4	1280	230V-1F-50HZ	9,77	64	AREO12A41FP0	641,000
0471852	AREO 12	6	1000	230V-1F-50HZ	8,48	59	AREO12A61FP0	652,000
0471853	AREO 13	4	1140	230V-1F-50HZ	12,43	64	AREO13A41FP0	692,000
0471854	AREO 13	6	900	230V-1F-50HZ	10,72	59	AREO13A61FP0	703,000
0471855	AREO 14	4	1040	230V-1F-50HZ	14,18	65	AREO14A41FP0	731,000
0471856	AREO 14	6	800	230V-1F-50HZ	11,86	60	AREO14A61FP0	742,000
0471857	AREO 22	4	3020	230V-1F-50HZ	19,87	76	AREO22A41FP0	800,000
0471858	AREO 22	6	2100	230V-1F-50HZ	16,22	64	AREO22A61FP0	826,000
0471859	AREO 23	4	2630	230V-1F-50HZ	22,56	76	AREO23A41FP0	857,000
0471860	AREO 23	6	1850	230V-1F-50HZ	20,62	65	AREO23A61FP0	877,000
0471862	AREO 24	4	2600	230V-1F-50HZ	28,94	77	AREO24A41FP0	924,000
0471863	AREO 24	6	1800	230V-1F-50HZ	22,89	65	AREO24A61FP0	961,000
0471865	AREO 32	4	4500	230V-1F-50HZ	35,59	76	AREO32A41FP0	1.015,000
0471866	AREO 32	4 - 6	4300	400V-3F-50HZ	34,68	76	AREO32A43FP0	999,000
0471868	AREO 33	4	4150	230V-1F-50HZ	34,68	76	AREO33A41FP0	1.107,000
0471869	AREO 33	4 - 6	4000	400V-3F-50HZ	38,64	76	AREO33A43FP0	1.090,000
0471871	AREO 34	4	4050	230V-1F-50HZ	45,07	77	AREO34A41FP0	1.180,000
0471872	AREO 34	4 - 6	3900	400V-3F-50HZ	44,02	77	AREO34A43FP0	1.169,000
0471873	AREO 42	4	6900	230V-1F-50HZ	53,43	75	AREO42A41FP0	1.180,000
0185896	AREO 42	4 - 6	7100	400V-3F-50HZ	54,31	73	AREO42A43FP0	1.141,000
0471875	AREO 43	4	6400	230V-1F-50HZ	59,55	74	AREO43A41FP0	1.258,000
0471876	AREO 43	4 - 6	6550	400V-3F-50HZ	60,38	74	AREO43A43FP0	1.249,000
0471879	AREO 44	4	6200	230V-1F-50HZ	66,77	75	AREO44A41FP0	1.399,000
0471880	AREO 44	4 - 6	6400	400V-3F-50HZ	68,09	75	AREO44A43FP0	1.399,000
0471882	AREO 52	6	6400	230V-1F-50HZ	48,64	69	AREO52A61FP0	1.488,000
0471881	AREO 52	4 - 6	8200	400V-3F-50HZ	55,88	75	AREO52A43FP0	1.499,000
0471884	AREO 53	6	6200	230V-1F-50HZ	60,83	69	AREO53A61FP0	1.640,000
0471883	AREO 53	4 - 6	7900	400V-3F-50HZ	70,23	76	AREO53A43FP0	1.559,000
0471886	AREO 54	6	5900	230V-1F-50HZ	66,25	71	AREO54A61FP0	1.758,000
0471885	AREO 54	4 - 6	7600	400V-3F-50HZ	77,44	77	AREO54A43FP0	1.667,000
0471887	AREO 62	6	8600	230V-1F-50HZ	85,67	70	AREO62A61FP0	1.678,000
0471888	AREO 62	6 - 8	8900	400V-3F-50HZ	87,46	71	AREO62A63FP0	1.618,000
0471889	AREO 63	6	8100	230V-1F-50HZ	99,74	70	AREO63A61FP0	1.819,000
0471890	AREO 63	6 - 8	8300	400V-3F-50HZ	101,30	72	AREO63A63FP0	1.769,000
0471891	AREO 64	6	7500	230V-1F-50HZ	99,63	71	AREO64A61FP0	1.959,000
0471892	AREO 64	6 - 8	7650	400V-3F-50HZ	100,93	71	AREO64A63FP0	1.917,000
0090593	Regolatore di potenza monofase						AYRVM3	116,900



MPE H

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA CON SERBATOIO, POMPA E VASO DI ESPANSIONE

CODICE	MODELLO	POTENZA FRIGORIF. kW	POTENZA RISCALD. kW	ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz	ATTACCHI IDRAULICI	€
0433051	MPE 004 H	4,03	4,72	230-1-50	1	6.483,000
0433052	MPE 005 H	5,00	5,86	230-1-50	1	6.607,000
0433460	MPE 007 H	6,53	7,77	230-1-50	1	6.977,000
0433053	MPE 008 H	8,23	10,21	230-1-50	1 1/4	7.846,000
0094288	MPE 010 H	9,07	10,87	400-3-50	1 1/4	8.698,000
0094289	MPE 013 H	12,64	15,09	400-3-50	1 1/4	9.448,000
0459474	MPE 015 H	14,68	17,6	400-3-50	1 1/4	9.900,000
0625604	MPE 018 H	16,86	20,03	400-3-50	1 1/4	11.032,000
0419303	MPE 020 H	19,22	22,96	400-3-50	1 1/4	12.477,000
0094293	MPE 024 H	23,32	27,15	400-3-50	1 1/4	13.730,000
0636154	MPE 027 H	26,07	29,98	400-3-50	1 1/4	14.841,000
0094295	MPE 028 H	27,54	31,,37	400-3-50	1 1/4	16.036,000
0094296	MPE 032 H	30,89	35,58	400-3-50	1 1/4	17.142,000
0459418	MPE 035 H	34,30	39,28	400-3-50	1 1/4	18.700,000
0094298	MPE 040 H	38,88	45,17	400-3-50	1 1/4	20.829,000
0433089	MPE 054 H	52,00	60,80	400-3-50	1 1/4	27.589,000
0433090	MPE 066 H	62,80	75,30	400-3-50	1 1/4	29.210,000
0001142	MPET30H	29,8	34,6	400-3N-50	1 1/4	19.324,000
0001143	MPET34H	33,9	39,5	400-3N-50	1 1/4	20.421,000
0001144	MPET40H	39,3	46,7	400-3N-50	1 1/4	22.771,000
0001145	MPET45H	44,2	53,2	400-3N-50	1 1/4	24.101,000
0001146	MPET54H	54,2	60,4	400-3N-50	2	29.531,000
0001147	MPET61H	61,4	68,1	400-3N-50	2	30.496,000
0001148	MPET69H	69,3	77	400-3N-50	2	31.866,000
0218374	MPET76H	75,6	85,4	400-3N-50	2	33.931,000

Le pompe di calore della serie MPE sono progettati specificatamente per refrigerante R410A, per scelta dei componenti, in particolare per dimensionamento degli scambiatori di calore e logiche di funzionamento. Studi e prove effettuate hanno consentito di sviluppare una serie di macchine di elevata efficienza energetica ed estrema silenziosità. L'ampia possibilità di configurazioni, sia in termini di numero di modelli (grandezze) presenti nella gamma, sia in termini di opzioni ed accessori rende la serie MPE il prodotto ideale ad adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale/installativa ed alla riduzione dei tempi di messa in opera in cantiere. Tutte le opzioni sono installabili senza modificare le dimensioni della macchina. Tra le opzioni: - Kit idronici incorporati - Valvola di espansione elettronica, che adatta velocemente il funzionamento dell'unità alle variazioni di carico e massimizza l'efficienza ai carichi parziali. - Recupero di calore che consente la produzione di acqua calda nel funzionamento estivo aumentando l'efficienza effettiva del sistema. Il controllo elettronico permette di regolare automaticamente il setpoint in funzione della temperatura esterna per ridurre i consumi ed allargare il campo di lavoro Il funzionamento in impianti con basso contenuto d'acqua è possibile anche senza l'utilizzo di un accumulo grazie alla regolazione automatica che limita il numero di avviamenti del compressore aumentandone così la durata nel tempo. Le macchine sono complete di serie di controllo di condensazione in pressione che adegua regola automaticamente il numero di giri dei ventilatori alle effettive condizioni di lavoro, garantendo un migliore silenziosità nel funzionamento di raffreddamento notturno. **A listino sono quotate versioni con pompa di circolazione, vaso di espansione e serbatoio di accumulo H**



MCI

POMPE DI CALORE ARIA ACQUA FULL INVERTER

0205456	MCI006HMAA	4,7	5,8	230 / 1 / 50	1	6.336,000
0205455	MCI008HMAA	5,8	7,4	230 / 1 / 50	1	7.138,000
0205454	MCI012HMAA	10,2	12,9	230 / 1 / 50	1	9.876,000
0205452	MCI015HMAA	13	14	230 / 1 / 50	1	11.098,000
0205453	MCI015H0AA	13	14,5	400 / 3 / 50	1	13.287,000
0013511	MCI021H0AA	18,6	20	400 / 3 / 50	1	15.956,000

MCI è una gamma di pompe di calore composta da 4 taglie di potenza e 5 modelli, equipaggiati con un compressore inverter di ultima generazione in grado di soddisfare nel modo più efficiente le richieste di potenza frigorifera o termica in edifici di tipo residenziale o light commercial. Tutti i modelli, che accedono agli sgravi fiscali offerti dalla legislazione vigente, sfruttano al meglio alcune delle tecnologie più innovative nel campo del condizionamento dell'aria: le unità sono infatti full-inverter e l'impiego esteso di motori elettrici a magneti permanenti pilotati da inverter in corrente continua anche nei componenti accessori – quali ventilatori e circolatore idraulico – permette di ridurre drasticamente la potenza elettrica assorbita e di minimizzarla in ogni condizione di lavoro, garantendo un livello di efficienza energetica che le pone all'interno della classe A+ e A++; grazie alle avanzate strategie di gestione implementate, l'elettronica di controllo integra il funzionamento dei componenti chiave delle unità, ottimizzando l'interazione tra gli organi principali. Le pompe di calore della serie MCI sono state progettate per garantire la massima flessibilità in ogni applicazione. Grazie all'esteso campo di lavoro, che ne assicura il funzionamento anche in climi particolarmente rigidi e permette di produrre acqua calda fino a 60 °C, e alle avanzate logiche di regolazione offerte dal controllo elettronico, sono in grado di garantire sia il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva, sia la produzione di energia termica da utilizzare per la generazione di acqua calda sanitaria.



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

I refrigeratori della serie MPE sono progettati specificatamente per refrigerante R410A, per scelta dei componenti, in particolare per dimensionamento degli scambiatori di calore e logiche di funzionamento. Studi e prove effettuate hanno consentito di sviluppare una serie di macchine di elevata efficienza energetica ed estrema silenziosità. L'ampia possibilità di configurazioni, sia in termini di numero di modelli (grandezze) presenti nella gamma, sia in termini di opzioni ed accessori rende la serie MPE il prodotto ideale ad adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale/installativa ed alla riduzione dei tempi di messa in opera in cantiere. Tutte le opzioni sono installabili senza modificare le dimensioni della macchina. Tra le opzioni: - Kit idronici incorporati -Valvola di espansione elettronica, che adatta velocemente il funzionamento dell'unità alle variazioni di carico e massimizza l'efficienza ai carichi parziali. - Recupero di calore che consente la produzione di acqua calda nel funzionamento estivo aumentando l'efficienza effettiva del sistema. Il controllo elettronico permette di regolare automaticamente il setpoint in funzione della temperatura esterna per ridurre i consumi ed allargare il campo di lavoro. Il funzionamento in impianti con basso contenuto d'acqua è possibile anche senza l'utilizzo di un accumulo grazie alla regolazione automatica che limita il numero di avviamenti del compressore aumentandone così la durata nel tempo. **A listino sono quotate versioni con pompa di circolazione, vaso di espansione e serbatoio di accumulo**

MPE C

REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON KIT IDRAULICO

CODICE	MODELLO	POTENZA FRIGORIF. kW	POT. ASSORBITA kW	ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz	ATTACCHI IDRAULICI	€
0013517	MPE 009C	9,20	2,97	400-3-50	1 1/4	8.372,000
0013516	MPE 012 C	12,30	3,69	400-3-50	1 1/4	9.041,000
0013515	MPE 014 C	14,30	4,80	400-3-50	1 1/4	10.007,000
0013514	MPE 019 C	19,70	6,61	400-3-50	1 1/4	11.675,000
0013513	MPE 023 C	22,50	7,53	400-3-50	1 1/4	12.670,000
0094306	MPE 027 C	26,60	9,33	400-3-50	1 1/4	13.713,000
0094307	MPE 028 C	28,10	8,65	400-3-50	1 1/4	15.341,000
0094308	MPE 032 C	31,52	10,06	400-3-50	1 1/4	16.322,000
0094309	MPE 035 C	35,00	11,51	400-3-50	1 1/4	17.303,000
0094310	MPE 040 C	39,67	12,77	400-3-50	1 1/4	18.535,000
0001134	MPET 30C	29,8	10,6	400-3N-50	1 1/4	17.631,000
0001135	MPET 34C	33,9	12,8	400-3N-50	1 1/4	18.704,000
0001136	MPET 40C	39,3	13,9	400-3N-50	1 1/4	20.854,000
0013512	MPET 44C	43,8	15,1	400-3N-50	1 1/4	22.801,000
0001138	MPET 54C	54,2	18,7	400-3N-50	2	26.274,000
0001139	MPET 61C	61,4	21,7	400-3N-50	2	27.510,000
0001140	MPET 69C	69,3	24,1	400-3N-50	2	27.925,000
0001141	MPET 76C	75,6	28,0	400-3N-50	2	30.673,000

ACCESSORI PER REFRIGERATORI E POMPE DI CALORE

MPE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0120912	Antivibranti di base per, mod. da 004 a 008	1701552	43,810
0120847	Antivibranti di base per, mod. da 010 a 027	RYPAMCA10	142,000
0120845	Antivibranti di base per, mod. da 028 a T76	RYPAMCA50	249,000
0120898	Comando remoto semplificato	1701546	143,700

MCI

0214900	Filtro acqua a maglie metalliche DN 1" Kvs = 11	RG51001827	36,800



Hermann
Saunier Duval

Gamma Climatizzazione

Residenziale e Commerciale




VIVAIR TOP COMFORT - INVERTER DC - R32

MONOSPLIT

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0062381	Unità interna 20-025 NWI	2,7	2,93	A+++	A++	0010022697	416,000
0062373	Unità esterna 20-025 NWO					0010022649	771,000
0062382	Unità interna 20-035 NWI	3,5	3,81	A+++	A+	0010022698	448,000
0062374	Unità esterna 20-035 NWO					0010022650	833,000
0062383	Unità interna 20-050 NWI	5,3	5,57	A++	A+	0010022699	699,000
0062375	Unità esterna 20-050 NWO					0010022651	1.327,000
0062384	Unità interna 20-065 NWI	7	7,2	A++	A+	0010022700	857,000
0062376	Unità esterna 20-065 NWO					0010022652	1.585,000

Monosplit inverter DC; Ionizzatore attivo per una qualità dell'aria perfetta; Nuovo gas R32 per la massima efficienza e la protezione dell'ambiente; Funzione "Vertical/horizontal swing" per scegliere l'angolo di distribuzione dell'aria; Funzione "I Feel" per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando); Ampio range di funzionamento (-15°C + 48 °C); Controllo visivo della temperatura impostata con LCD retroilluminato; Funzione Sleep (ottimizza il funzionamento notturno); Auto Clean X Fan (batteria dell'unità interna sempre asciutta)



MULTISPLIT

0238659	Unità interna 20-020 NWI	4,1	4,4	A++	A+	0010022696	395,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI					0010022696	395,000
0238654	Unità estena 20-040 MC2NO					0010022672	2.024,000
0062381	Unità interna 20-025 NWI	5,2	5,4	A++	A+	0010022697	416,000
0062381	Unità interna 20-025 NWI					0010022697	416,000
0238655	Unità esterna 20-050 MC2NO					0010022673	2.126,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI	7,1	8,5	A++	A+	0010022696	395,000
0062381	Unità interna 20-025 NWI					0010022697	416,000
0062381	Unità interna 20-025 NWI					0010022697	416,000
0238656	Unità esterna 20-070 MC3NO					0010022674	2.562,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI	8,5	9,5	A++	A+	0010022696	395,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI					0010022696	395,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI					0010022696	395,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI					0010022696	395,000
0238657	Unità esterna 20-080 MC4NO					0010022675	2.616,000

Multisplit inverter DC; Nuovo gas R32 per la massima efficienza e la protezione dell'ambiente; Funzione "vertical/horizontal swing" per scegliere l'angolo di distribuzione dell'aria; Funzione "I Feel" per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando; Ampio range di funzionamento (-15°C + 48 °C); Controllo visivo della temperatura impostata con LCD retroilluminato; Ionizzatore attivo per una qualità dell'aria perfetta; Funzione Sleep (ottimizza il funzionamento notturno); Auto Clean X Fan (batteria dell'unità interna sempre asciutta)



VIVAIR UNI COMFORT - INVERTER DC - R32

MONOSPLIT

0062377	Unità interna 19-025 NWI	2,6	2,8	A++	A+	0010022682	357,000
0062369	Unità esterna 19-025 NWO					0010019795	662,000
0062378	Unità interna 19-035 NWI	3,5	3,67	A++	A+	0010022683	392,000
0062370	Unità esterna 19-035 NWO					0010019796	731,000
0062379	Unità interna 19-050 NWI	5,13	5,28	A++	A+	0010022684	634,000
0062371	Unità esterna 19-050 NWO					0010019797	1.177,000
0062380	Unità interna 19-065 NWI	6,45	6,45	A++	A+	0010022685	824,000
0062372	Unità esterna 19-065 NWO					0010019798	1.468,000

Monosplit inverter DC; Nuovo gas R32 per la massima efficienza e la protezione dell'ambiente; Funzione "vertical swing" per scegliere l'angolo di distribuzione dell'aria; Funzione "I Feel" per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando); Ampio range di funzionamento (-15°C + 48 °C); Controllo visivo della temperatura impostata con LCD retroilluminato; Funzione Sleep (ottimizza il funzionamento notturno)



VIVAIR UNI COMFORT - INVERTER DC - R32

MULTISPLIT

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0238658	Unità interna 19-020 NWI	4,1	4,4	A++	A+	0010022681	336,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI					0010022681	336,000
0238650	Unità esterna 19-040 MC2NO					0010022661	1.985,000
0062377	Unità interna 19-025 NWI	5,2	5,4	A++	A+	0010022682	357,000
0062377	Unità interna 19-025 NWI					0010022682	357,000
0238651	Unità esterna 19-050 MC2NO					0010022662	2.064,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI	7,1	8,5	A++	A+	0010022681	336,000
0062377	Unità interna 19-025 NWI					0010022682	357,000
0062377	Unità interna 19-025 NWI					0010022682	357,000
0238652	Unità esterna 19-070 MC3NO					0010022663	2.501,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI	8	9,5	A++	A+	0010022681	336,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI					0010022681	336,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI					0010022681	336,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI					0010022681	336,000
0238653	Unità esterna 19-080 MC4NO					0010022664	2.550,000

Monosplit inverter DC; Nuovo gas R32 per la massima efficienza e la protezione dell'ambiente; Funzione "vertical swing" per scegliere l'angolo di distribuzione dell'aria; Funzione "I Feel" per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando); Ampio range di funzionamento (-15°C + 48 °C); Controllo visivo della temperatura impostata con LCD retroilluminato; Funzione Sleep (ottimizza il funzionamento notturno)



CASSETTE - INVERTER DC MONOSPLIT POMPA DI CALORE R32

0213519	Unità interna SDH 19-050 IKNI	5,0	5,5	A+	A+	0010022882	652,000
0213514	Unità esterna SDH19-050 IKDNO					0010022875	1.373,000
0213529	Griglia SDH 19-60 IPNI					0010026789	149,200
0213520	Unità interna SDH 19-070 IKNI	7,0	8,0	A++	A	0010022883	752,000
0213515	Unità esterna SDH19-070 IKDNO					0010022876	2.011,000
0213530	Griglia SDH 19-95 IPNI					0010026790	233,000
0213521	Unità interna SDH 19-085 IKNI	8,5	8,8	A++	A+	0010025361	883,000
0213516	Unità esterna SDH19-085 IKDNO					0010022877	2.369,000
0213530	Griglia SDH 19-95 IPNI					0010026790	233,000
0213522	Unità interna SDH 19-100 IKNI	10,0	12,0	A++	A+	0010025362	931,000
0213517	Unità esterna SDH19-100 IKDNO					0010022878	2.912,000
0213530	Griglia SDH 19-95 IPNI					0010026790	233,000
0213523	Unità interna SDH 19-140 IKNI	14,0	16,0	-	-	0010025363	1.098,000
0213518	Unità esterna SDH19-140T IKDNO (Trifase)					0010022880	3.562,000
0213530	Griglia SDH 19-95 IPNI					0010026790	233,000



CANALIZZABILI - INVERTER DC MONOSPLIT POMPA DI CALORE R32

0213524	Unità interna SDH 19-050 IDNI	5	5,5	A+	A+	0010025371	657,000
0213514	Unità esterna SDH19-050 IKDNO					0010022875	1.373,000
0213525	Unità interna SDH 19-070 IDNI	7	8	A++	A	0010025372	740,000
0213515	Unità esterna SDH19-070 IKDNO					0010022876	2.011,000
0213526	Unità interna SDH 19-085 IDNI	8,5	8,8	A++	A+	0010025373	1.051,000
0213516	Unità esterna SDH19-085 IKDNO					0010022877	2.369,000
0213527	Unità interna SDH 19-100 IDNI	10	12	A++	A+	0010025374	1.098,000
0213517	Unità esterna SDH19-100 IKDNO					0010022878	2.912,000
0213528	Unità interna SDH 19-140 IDNI	13,4	15,5	-	-	0010025375	1.218,000
0213518	Unità esterna SDH19-140T IKDNO (Trifase)					0010022880	3.562,000

www.mideaeurope.com/it

Midea

make yourself at home

Scopri le soluzioni di Midea
per la climatizzazione.

IL NUOVO MODO DI SENTIRSI A CASA



Scopri le soluzioni di climatizzazione Residenziale e Light Commercial di Midea, e lasciati conquistare da un comfort che fa sentire ciascuno a casa, come solo un leader mondiale quale Midea può garantire.
Pretendi il meglio per le tue installazioni: i compressori Inverter 4 si collocano ai vertici prestazionali del mercato per silenziosità, precisione e velocità e sono garantiti 36 mesi. Lasciati sedurre da un design che fa delle nostre unità split un oggetto di arredo, elegante e minimalista, curato in ogni dettaglio. Controlla la temperatura dei tuoi ambienti da remoto con la semplice app, o con la tua voce in casa grazie ai comandi vocali.
Risparmia sui costi energetici e rispetta l'ambiente grazie all'altissima efficienza dell'Inverter 4 che riduce i consumi.

Scegli Midea e sentiti a casa!

INVERTER QUATTRO · SILKY COOL · REMOTE CONTROL











RESIDENZIALE MONO

ULTIMATE COMFORT (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0009118	Unità interna Ultimate Comfort 9	2,64	3,52	A++	A++	MSMTAU-09HRFN8	1.201,000
0009109	Unità esterna Ultimate Comfort 9					MOB01-09HFN8	581,000
0009119	Unità interna Ultimate Comfort 12	3,5	3,81	A++	A++	MSMTAU-12HRFN8	1.386,000
0009110	Unità esterna Ultimate Comfort 12					MOB01-12HFN8	651,000

Capacità 2,7-3,5 kW; Efficienza energetica stagionale A++/A++; Pressione sonora minima 18dB(A) (20%); Inverter 4; Silky Cool; Funzione Follow Me; Allarme perdite refrigerante; Funzione Emergency; Controllo di condensazione ; Midea Smart Kit; Refrigerante R32 – Garanzia M Care; Trattamento anticorrosione; Limiti operativi (T° Esterna); Raffreddamento -15/+50*C BS; Riscaldamento -25/+30°C BU

MISSION PRO (R32)

0009114	Unità interna Mission Pro R32 9	2,64	2,93	A++	A++	MSMBAU-09HRFN8	395,000
0009109	Unità esterna Mission Pro R32 9					MOB01-09HFN8	581,000
0009115	Unità interna Mission Pro R32 12	3,52	3,81	A++	A++	MSMBBU-12HRFN8	447,000
0009110	Unità esterna Mission Pro R32 12					MOB01-12HFN8	651,000
0009116	Unità interna Mission Pro R32 18	5,28	5,57	A++	A+	MSMBCU-18HRFN8	565,000
0009111	Unità esterna Mission Pro R32 18					MOB02-18HFN8	1.203,000
0009117	Unità interna Mission Pro R32 24	7,03	7,62	A++	A+	MSMBDU-24HRFN8	695,000
0009113	Unità esterna Mission Pro R32 24					MOCA01-24HFN8	1.743,000
0054052	Midea Smart Kit per unità interne serie MISSION					CE-SK102	131,000

Capacità 2,7-3,5-5,3-7,0 kW; Efficienza energetica stagionale A++/A++ (9-12K) A++/A+ (18-24); Pressione sonora minima 18dB(A) (20%); Inverter 4; Funzione Follow Me; Allarme perdite refrigerante; Funzione Emergency; Controllo di condensazione; Midea Smart Kit (Opzionale); Refrigerante R32 – Garanzia M Care; Trattamento anticorrosione; Limiti operativi (T° Esterna); Raffreddamento -15/+50*C BS; Riscaldamento 25/+30°C BU

PORTATILI

0009122	Portatile SILENT COOL 26 (R410a)	2,60				SILENT COOL 26	1.084,000
0009112	Portatile MOBILE29ECOA+ (R290)	2,90				MOBILE29ECOA+	994,000

I climatizzatori portatili sono equipaggiati con una serie di accessori per il collegamento del tubo di scarico aria ad un foro praticato nella parete o, tramite un'apposita guida scorrevole, ad una finestra. Hanno ruote piroettanti che facilitano lo spostamento.

DEUMIDIFICATORI

0009104	Deumidificatore 30 L/24h					MDDP-30DEN1	867,000
0009105	Deumidificatore 40 L/24h					MDDP-40DEN1	957,000
0009106	Deumidificatore 50 L/24h					MDDP-50DEN1	1.084,000


Le unità sono dotare di funzione Timer per la gestione di accensione o spegnimento differiti nell'arco delle 24 ore. Ruote piroettanti che facilitano il trasporto e la movimentazione


RESIDENZIALE MULTI

UNITÀ ESTERNE (R32)


0319160	Unità esterna 1 x 2	4,10	4,40	A++	A+	M2OG-14HFN8-Q	1.366,000
0014190	Unità esterna 1 x 2	5,30	5,50	A++	A+	M2O-18FN8-Q	1.707,000
0319161	Unità esterna 1 x 3	6,10	6,1	A++	A+	M3OF-21HFN8-Q	2.174,000
0014191	Unità esterna 1 x 3	7,9	7,9	A++	A+	M3O-27FN8-Q	2.336,000
0319162	Unità esterna 1 x 4	8,0	8,0	A++	A	M4OE-28HFN8-Q	2.905,000
0014192	Unità esterna 1 x 4	10,5	10,5	A++	A	M4O-36FN8-Q	3.332,000
0014193	Unità esterna 1 x 5	12,5	12,30	A++	A	M5O-42FN8-Q	4.469,000

Le unità esterne di Midea possono supportare collegamenti inferiori al numero massimo di attacchi, ad esempio è possibile collegare un solo split ad un trial senza alcun problema. Inoltre, le unità esterne di Midea non necessitano di configurazioni per far comunicare le unità interne collegate.















RESIDENZIALE MULTI

UNITÀ INTERNE ULTIMATE COMFORT (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0009118	Unità interna Ultimate Comfort 9	2,64	3,52			MSMTAU-09HRFN8	1.201,000
0009119	Unità interna Ultimate Comfort 12	3,5	3,81			MSMTAU-12HRFN8	1.386,000

UNITÀ INTERNE MISSION PRO (R32)

0009114	Unità interna Mission Pro R32 9	2,64	2,93			MSMBAU-09HRFN8	395,000
0009115	Unità interna Mission Pro R32 12	3,52	3,81			MSMBBU-12HRFN8	447,000
0009116	Unità interna Mission Pro R32 18	5,28	5,57			MSMBCU-18HRFN8	565,000
0009117	Unità interna Mission Pro R32 24	7,03	7,62			MSMBDU-24HRFN8	695,000

UNITÀ INTERNE CASSETTE (R32)

0014194	Unità interna Cassetta 09	2,6	3,00			MCA3I-09FNXD0	858,000
0014195	Unità interna Cassetta 12	3,5	3,80			MCA3U-12FNXD0	948,000
0319163	Unità interna Cassetta 18	5,3	5,60			MCA3U-18FNXD0	1.138,000
0053997	Pannello			-	-	T-MBQ-03C3	121,900

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI (R32)

0014199	Canalizzabile 12	3,5	-	-	-	MTIU-12FNXD0	1.219,000
0319164	Canalizzabile 18	5,3	-	-	-	MTIU-18FNXD0	1.346,000

UNITÀ INTERNE CONSOLE (R32)

0014197	Unità interna console (R32 / R410a)	3,5	-	-	-	MFAU-12FNXD0	831,000

UNITÀ INTERNA PAVIMENTO/SOFFITTO (R32)

0319165	Unità interna pavimento/soffitto 18	5,3	-	-	-	MUEU-18FNXD0	1.030,000


COMMERCIALE

UNITÀ ESTERNE (R32)

0013329	Unità esterna 12 (R410)	3,5	-	A++	-	MOU-12FN1-QD0	1.382,000
0319172	Unità esterna 18	5,3	-	A++	-	MOUU-18FN8-QD0	2.119,000
0013331	Unità esterna 24	7	-	A++	-	MOU-24FN8-QD0	2.552,000
0319173	Unità esterna 30	8,8	-	A++	-	MOU-30FN8-QD1	2.986,000
0013332	Unità esterna 36	10,5	-	A++	-	MOU-36FN8-QD0	5.008,000
0013333	Unità esterna 36 (trifase)	10,5	-	A++	-	MOU-36FN8-RD0	4.815,000
0319174	Unità esterna 42	12	-	A++	-	MOU-42FN8-QD1	5.104,000
0013334	Unità esterna 48 (trifase)	14	-	A++	-	MOU-48FN8-RD0	5.489,000
0013335	Unità esterna 55 (trifase)	16	-	A++	-	MOU-55FN8-RD0	6.260,000













COMMERCIALE

CASSETTE COMPATTE (R32 E R410A)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0014195	Unità interna Cassetta 35 (R410a)	3,5	-	-	-	MCA3U-12FNXD0	948,000
0319163	Unità interna Cassetta 53 (R410a)	3,5	-	-	-	MCA3U-18FNXD0	1.138,000
0053997	Pannello			-	-	T-MBQ-03C3	121,900

CASSETTE 4 VIE SLIM (R32 E R410A)

0013110	Unità interna Cassetta Slim 24	7.0	-	-	-	MCD-24FNXD0	1.291,000
0013111	Unità interna Cassetta Slim 36	10.5	-	-	-	MCD-36FNXD0	1.329,000
0013112	Unità interna Cassetta Slim 48	14.0	-	-	-	MCD-48FNXD0	1.483,000
0013113	Unità interna Cassetta Slim 55	16.0	-	-	-	MCD-55FNXD0	1.647,000
0319168	Pannello	-	-	-	-	T-MBQ-02M	171,600

CANALIZZABILE 4 VIE SLIM (R32 E R410A)

0319164	Canalizzabile 18	5,3	-	-	-	MTIU-18FNXD0	1.346,000
0014185	Canalizzabile 24	7.0	-	-	-	MTI-24FNXD0	1.459,000
0319169	Canalizzabile 30	8.8	-	-	-	MTI-30FNXD0	1.541,000
0014186	Canalizzabile 36	10.5	-	-	-	MTI-36FNXD0	1.782,000
0319170	Canalizzabile 42	12.0	-	-	-	MTI-42FNXD0	1.830,000
0014187	Canalizzabile 48	14.0	-	-	-	MTI-48FNXD0	1.984,000
0014188	Canalizzabile 55	16.0	-	-	-	MTI-55FNXD0	2.023,000

CONSOLE (R32 E R410A)

0014197	Unità interna console (R32 / R410a)	3,5	-	-	-	MFAU-12FNXD0	831,000

COLONNA (R410A)

0319171	Unità interna Colonna 48	14.0	-	-	-	MFG-48FNXD0	2.408,000


CONVERTIBILI PAVIMENTO/SOFFITTO (R410A)

0319165	Unità interna Convertibile 18	5,3	-	-	-	MUEU-18FNXD0	1.030,000
0055826	Unità interna Convertibile 24	7.0	-	-	-	MUE-24FNXD0	1.204,000
0055827	Unità interna Convertibile 36	10.5	-	-	-	MUE-36FNXD0	1.493,000
0055828	Unità interna Convertibile 48	14.0	-	-	-	MUE-48FNXD0	1.638,000
0055829	Unità interna Convertibile 55	16.0	-	-	-	MUE-55FNXD0	1.729,000

MITSUBISHI ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE

Changes for the Better





Residenziale

Una soluzione per ogni esigenza: raffrescamento, riscaldamento e purificazione dell'aria.
Un'ampia gamma di climatizzatori a pompa di calore dalle elevate prestazioni.
Qualità, tecnologia e comfort da sempre al servizio del benessere della casa.

for a greener tomorrow eco Changes



MONOSPLIT DC INVERTER - POMPA DI CALORE

SMART (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	€
0198509	Unità interna MSZ-HR25VF			2,5	4,3	462,000
0198513	Unità esterna MUZ-HR25VF					649,000
0198510	Unità interna MSZ-HR35VF			3,4	4,3	517,000
0198514	Unità esterna MUZ-HR35VF					825,000
0198511	Unità interna MSZ-HR42VF			4,2	4,3	650,000
0198515	Unità esterna MUZ-HR42VF					1.096,000
0198512	Unità interna MSZ-HR50VF			5,0	4,3	723,000
0198516	Unità esterna MUZ-HR50VF					1.256,000

Design compatto; Basso livello sonoro; Elevata efficienza stagionale A+/A+; Timer semplificato



MSZ-EF KIRIGAMINE ZEN (R32)

0198537	Unità interna MSZ-EF25VGW	A+++	A++	2,5	3,2	940,000
0198525	Unità esterna MUZ-EF25VE					1.165,000
0198540	Unità interna MSZ-EF35VGW	A+++	A++	3,5	4,0	997,000
0198526	Unità esterna MUZ-EF35VE					1.477,000
0198543	Unità interna MSZ-EF42VGW	A++	A++	4,2	5,4	1.117,000
0198527	Unità esterna MUZ-EF42VE					1.793,000
0198546	Unità interna MSZ-EF50VGW	A++	A+	5	5,8	1.205,000
0198528	Unità esterna MUZ-EF50VE					2.113,000
0118511	MAC-567IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					111,100

Design elegante e compatto; Elevata efficienza energetica stagionale; Basso livello sonoro; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione; Timer settimanale; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi



MSZ-AP (R32)

0233182	Unità interna MSZ-AP25VG	A+++	A++	2,5	3,2	763,000
0233167	Unità esterna MUZ-AP25VG					1.093,000
0233183	Unità interna MSZ-AP35VG	A+++	A++	3,5	4,0	793,000
0233168	Unità esterna MUZ-AP35VG					1.348,000
0233184	Unità interna MSZ-AP42VG	A++	A++	4,2	5,4	907,000
0233169	Unità esterna MUZ-AP42VG					1.695,000
0233185	Unità interna MSZ-AP50VG	A++	A++	5,0	5,8	985,000
0233170	Unità esterna MUZ-AP50VG					2.003,000
0198530	Unità interna MSZ-AP60VG	A++	A++	6,1	6,8	1.200,000
0198518	Unità esterna MUZ-AP60VG					2.294,000
0198531	Unità interna MSZ-AP71VG	A++	A++	7,1	8,1	1.294,000
0198519	Unità esterna MUZ-AP71VG					2.776,000
0118511	MAC-567IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					111,100

Refrigerante ecologico R32; Design compatto; Elevata efficienza energetica stagionale per tutta la gamma; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento opzionale; Minimo livello sonoro; Timer settimanale; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi



SMART (R410)

0221318	Unità interna MSZ-DM25VA	A+	A+	2,5	3,2	436,000
0221322	Unità esterna MUZ-DM25VA					612,000
0221319	Unità interna MSZ-DM35VA	A+	A+	3,2	3,6	487,000
0221323	Unità esterna MUZ-DM35VA					777,000
0229883	Unità interna MSZ-HJ50VA	A+	A+	5,0	5,4	670,000
0229888	Unità esterna MUZ-HJ50VA					1.163,000
0229884	Unità interna MSZ-HJ60VA	A+	A+	6,1	6,8	1.018,000
0229889	Unità esterna MUZ-HJ60VA					1.550,000
0229885	Unità interna MSZ-HJ71VA	A+	A+	7,1	8,1	1.317,000
0229890	Unità esterna MUZ-HJ71VA					1.950,000

Design compatto; Basso livello sonoro; Elevata efficienza stagionale A+/A+; Timer semplificato
IN ESAURIMENTO



MONOSPLIT DC INVERTER - POMPA DI CALORE

MSZ-SF (R410)

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	€
0221271	Unità interna MSZ-SF25VE3	A++	A+	2,5	3.2	754,000
0229847	Unità esterna MUZ-SF25VE					1.082,000
0221272	Unità interna MSZ-SF35VE3	A++	A+	3,5	4,0	784,000
0221265	Unità esterna MUZ-SF35VE					1.335,000

Design compatto; Elevata efficienza energetica stagionale per tutta la gamma; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento opzionale; Minimo livello sonoro; Timer settimanale; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi
IN ESAURIMENTO



MULTISPLIT DC INVERTER - POMPA DI CALORE

UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-HR SMART (R32)

0198509	Unità interna MSZ-HR25VF			2,5	4,3	462,000
0198510	Unità interna MSZ-HR35VF			3,4	4,3	517,000
0198511	Unità interna MSZ-HR42VF			4,2	4,3	650,000
0198512	Unità interna MSZ-HR50VF			5,0	4,3	723,000



UNITÀ ESTERNE MXZ-HA SMART (R32)

0121044	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2HA40VF	A++	A+	4,0	4,3	1.841,000
0121045	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2HA50VF	A++	A+	5,0	6,0	2.210,000
0121046	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3HA50VF	A++	A+	5,0	6,0	2.837,000

Combinazioni: MXZ-2HA40VF 25+25 / 25+35; MXZ-2HA50VF 25+25 / 25+35 / 35+35 / 25+42; MXZ-3HA50VF 25+25+25 / 25+25+35 /35+35 / 25+50 / 35+50



UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-EF ZEN (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	€
0198547	Unità interna MSZ-EF18VGW	Bianco	1,8	2,0	841,000
0198534	Unità interna MSZ-EF22VGW	Bianco	2,2	2,5	866,000
0198533	Unità interna MSZ-EF22VGS	Silver	2,2	2,5	866,000
0198532	Unità interna MSZ-EF22VGB	Nero	2,2	2,5	866,000
0198537	Unità interna MSZ-EF25VGW	Bianco	2,5	3,2	940,000
0198536	Unità interna MSZ-EF25VGS	Silver	2,5	3,2	940,000
0198535	Unità interna MSZ-EF25VGB	Nero	2,5	3,2	940,000
0198540	Unità interna MSZ-EF35VGW	Bianco	3,5	4,0	997,000
0198539	Unità interna MSZ-EF35VGS	Silver	3,5	4,0	997,000
0198538	Unità interna MSZ-EF35VGB	Nero	3,5	4,0	997,000
0198543	Unità interna MSZ-EF42VGW	Bianco	4,2	5,4	1.117,000
0198542	Unità interna MSZ-EF42VGS	Silver	4,2	5,4	1.117,000
0198541	Unità interna MSZ-EF42VGB	Nero	4,2	5,4	1.117,000
0198546	Unità interna MSZ-EF50VGW	Bianco	5,0	5,8	1.205,000
0198544	Unità interna MSZ-EF50VGS	Silver	5,0	5,8	1.205,000
0198545	Unità interna MSZ-EF50VGB	Nero	5,0	5,8	1.205,000
0118511	MAC-567IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori				111,100



MULTISPLIT DC INVERTER - POMPA DI CALORE

UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-AP (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	€
0233180	Unità interna MSZ-AP15VF	1,5	1,7	686,000
0233181	Unità interna MSZ-AP20VF	2,0	2,2	739,000
0233182	Unità interna MSZ-AP25VG	2,5	3,2	763,000
0233183	Unità interna MSZ-AP35VG	3,5	4,0	793,000
0233184	Unità interna MSZ-AP42VG	4,2	5,4	907,000
0233185	Unità interna MSZ-AP50VG	5,0	5,8	985,000
0198530	Unità interna MSZ-AP60VG	6,1	6,8	1.200,000
0198531	Unità interna MSZ-AP71VG	7,1	8,1	1.294,000
0118511	MAC-567IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori			111,100



UNITÀ ESTERNE MXZ-F VF (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	€
0233171	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F33VF	A++	A+	4,0	4,0	1.618,000
0233172	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F42VF	A+++	A++	4,5	4,5	2.036,000
0233173	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F53VF	A+++	A++	6,4	6,4	2.456,000
0233174	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3F54VF	A+++	A++	7,0	7,0	3.132,000
0233175	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3F68VF	A+++	A+	8,6	8,6	3.806,000
0233176	Unità esterna 4 attacchi - MXZ-4F72VF	A+++	A+	8,6	8,6	4.462,000



UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-SF (R410)

0221271	Unità interna MSZ-SF25VE3			2,5	3,2	754,000
0221272	Unità interna MSZ-SF35VE3			3,5	4,0	784,000

Design compatto; Filtro antibatterico ad alta efficienza opzionale; Basso livello sonoro = 19 dBA; Timer settimanale
IN ESAURIMENTO



UNITÀ ESTERNE MXZ-D/E VA (R410)

0064344	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2D33VA*	A	A+	3.3	4,0	1.618,000
0229848	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2D42VA2*	A++	A+	4,2	4,5	2.036,000
0221268	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2D53VA2	A++	A+	5,3	6,4	2.456,000
0221269	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3E54VA*	A++	A+	5,4	7,0	3.132,000
0221270	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3E68VA	A+	A	6,8	8,6	3.806,000

*** IN ESAURIMENTO**

ÜNICO PRO®

NEW

IL CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

PIÙ POTENTE ED EFFICIENTE DI SEMPRE



PRO POWER

Potenza in raffreddamento fino a 3,5 kW e in riscaldamento fino a 3,15 kW

SILENT MODE

Nuova funzione "Silent Mode" per il massimo comfort acustico, fino a -10 dB(A) di pressione sonora

EFFICIENZA ENERGETICA

Fino alla classe A+ in raffreddamento e classe A in riscaldamento

DESIGN MADE IN ITALY

Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez per adattarsi in ogni ambiente domestico

olimpiasplendid.it

Azienda italiana dal 1956

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT



UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA

UNICO AIR

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE RAFFR. kW	CAPACITÀ NOMINALE RISC. kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0203361	Unico Air 8 SF (Solo Freddo)	1,8	-	A		01503	1.683,000
0203362	Unico Air 8 HP (Pompa di Calore)	1,8	1,7	A	A	01504	1.841,000

il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Tecnologia on-off.



UNICO AIR INVERTER

0053639	Unico Air Inverter 8 SF (Solo Freddo)	1,8	-	A		01601	2.210,000
0053638	Unico Air Inverter 8 HP (Pompa di Calore)	1,8	1,7	A	A	01600	2.375,000
0034529	Unico Air Inverter 10 HP (Pompa di Calore)	2,3	2,0	A	A	01802	2.611,000

Il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Inverter System.



UNICO SMART

0187124	Unico Smart 10 SF (Solo Freddo)	2,3	-	A		01491	1.864,000
0187125	Unico Smart 10 HP (Pompa di Calore)	2,3	2,3	A	A	01492	2.006,000
0187126	Unico Smart 12 SF (Solo Freddo)	2,7	-	A		01493	1.990,000
0187127	Unico Smart 12 HP (Pompa di Calore)	2,7	2,5	A	A	01494	2.147,000

Mai così potente. Fino a 2,7 kW di potenza. Pensato per la climatizzazione degli ambienti più grandi. Tecnologia on-off.



UNICO INVERTER

0536212	Unico Inverter 9 SF* (Solo Freddo)	2,3	-	A		01068	2.430,000
0536210	Unico Inverter 9 HP* (Pompa di Calore)	2,3	2,4	A	A	01060	2.611,000
0536211	Unico Inverter 12 SF (Solo Freddo)	2,7	-	A		01067	2.611,000
0536209	Unico Inverter 12 HP (Pompa di Calore)	2,7	2,7	A	A	01052	2.792,000
0009479	Unico Inverter 13 A+* (Pompa di Calore)	2,0	2,7	A+	A	01716	2.564,000

Mai così efficiente, grazie alla tecnologia inverter. INVERTER SYSTEM
*In esaurimento



UNICO PRO INVERTER

0149516	Unico Pro Inverter 12 HP A+ (pompa di calore)	2,2	2,4	A+	A	01866	3.130,000
0149517	Unico Pro Inverter 14 HP (pompa di calore)	2,9	2,6	A	A	01868	3.287,000

Il più potente ed efficiente di sempre, con la nuova funzione Silent Mode: fino a -10 dB(A) di pressione sonora. INVERTER SYSTEM



UNICO EASY

0536223	Unico Easy SF (Solo Freddo)	2,1	-	A		01056	1.502,000
0536222	Unico Easy HP (Pompa di Calore)	2,0	2,0	A	B	00981	1.589,000

La soluzione senza unità esterna a consolle. Tecnologia on-off. PIEDINI D'APPOGGIO.



UNICO TWIN

0639370	Unico Twin - Master (Pompa di calore)	2,60	2,50	A	A	01273	2.776,000
0639371	Unico Twin - Wall Split (Pompa di calore)	2,50	2,20			01274	496,000

Il sistema per climatizzare due ambienti senza unità esterne. All'interno due unità collegate da circuito frigorifero: l'unità UNICO tradizionale e l'unità UNICO WALL. Tecnologia on-off.

UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA

KIT PER UNICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0034534	Kit Unico Wi-Fi - Scheda interfaccia Wi-Fi/Bluetooth/Cloud per Unico. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Boiler, Easy)	B1015	141,600
0053690	Interfaccia seriale per unico - Interfaccia per ricezione comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria e funzione ricambio aria) o mediante contatti (modo funzionamento Raffrescamento o Riscaldamento, velocità di ventilazione). Ingresso contatto presenza o modo Sleep. Uscita allarme in caso di malfunzionamento. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Boiler, Easy SF)	B1014	125,900
0630916	Comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria). Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Boiler, Easy SF)	B1012	180,900
0053688	Kit cassaforma per incasso - Fornito per l'installazione rapida e già predisposto con fori per l'installazione del prodotto, compatibile solo con i modelli UNICO AIR.	B0775	180,900
0053689	Pannello chiusura per struttura ad incasso - Disegnato per mimetizzare completamente il prodotto nell'architettura dell'ediicio, compatibile solo con i modelli UNICO AIR.	B0776	472,000
0536109	Kit griglie unico Ø 160 mm - coppia lange interne Ø 160 mm , coppia di griglie pieghevoli esterne Ø 160 mm, coppia tappi.	B0564	63,000



VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE ENERGETICA	PORT. ARIA m³/h	CODICE FORNITORE	€
0034531	SITALI SF150 - VMC Flusso alternato con recupero di calore	A	60/50/40/30/20	99431	596,000
0034530	SITALI SFE100 - VMC Solo estrazione	-	83/47/29/21	99422	298,000

Caratteristiche di sistema: coppia di unità VMC decentralizzate (Sitali SF150) a singolo lusso alternato provviste di recuperatore di calore che permette di trasferire il calore dell'aria estratta dagli ambienti interni all'aria fresca immessa dall'esterno. Le due unita possono essere sincronizzate tra di loro nel massimo comfort acustico. Possono essere abbinate a unità VMC decentralizzata a singolo lusso (Sitali SFE100). Non necessitano di collegamento ad alcuna rete interna di distribuzione dell'aria. Risparmio energetico: l'aria esterna preriscaldata, che viene immessa negli ambienti interni tramite le unita Sitali SF150, limita la necessita di sollecitare il sistema di riscaldamento. Le unità VMC sono provviste di motorizzazione brushless EC, con consumo energetico significativamente ridotto. Qualità dell'Aria Indoor: un sistema di ventilazione meccanica opportunamente dimensionato garantisce il costante mantenimento della qualità dell'aria indoor per il benessere e la salute degli occupanti e dell'edificio. Una periodica manutenzione del filtro anti-polvere montato sulle unità Sitali SF150 aiuta a mantenere l'aria interna piu salubre. Il sistema completo avviene tramite connessione via cavo.



PORTATILI DOLCECLIMA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE RAFFR. kW	CAPACITÀ NOMINALE RISC. kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0149518	Dolceclima Compact 9 P	2,34	-	A	-	01914	680,000
0149520	Dolceclima Silent 12 P	2,85	-	A	-	01919	935,000
0149521	Dolceclima Silent 10 P	2,4	-	A	-	01920	816,000
0149519	Dolceclima Air Pro 14 HP	3,52	2,9	A	A+	01918	1.190,000



DEUMIDIFICATORI

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI GIORNO	CODICE FORNITORE	€
0009450	Aquaria 22 - Volume deumidificabile massimo m³ 120/140	22	01644	475,000
0009451	Aquaria Thermo 22 - resistenza elettrica 1000W Volume massimo deumidiicabile: 120-140 m³	22	01645	544,000
0009452	Aquaria 28 - Volume deumidificabile massimo m³ 240	28	01646	595,000

Capacità tanica: 3,5 l; Comandi digitali; Display LCD; Allarme tanica piena; Scarico in continuo della condensa; Dispositivo di sbrinamento elettronico; Tanica a scomparsa con pannello di chiusura push-pull; Tanica acqua con maniglia per facilitare il trasporto e lo svuotamento; Livello acqua visibile; Maniglia a scomparsa; Ruote; Avvolgicavo



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI GIORNO	CODICE FORNITORE	€
0618680	Secco Prof 28 - Volume deumidificabile massimo m³ 250	28	01208	765,000
0618867	Secco Prof 38 - Volume deumidificabile massimo m³ 330	38	01209	1.020,000

Capacità tanica: 10 l; Comandi digitali; Display LCD; Livello acqua visibile; Allarme tanica piena; Doppia maniglia; Ruote



TERMINALI BI2

BI2 SL SMART - VENTILCONVETTORE PRE-CONFIGURATO

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	€
0053675	Ventilconvettore ultraslim con motore on-off, pre-configurato con kit val-vole a 2 vie (B0205) e kit comando elettronico a bordo (B0659) già montati. Attacco sinistro. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SL smart 200 AC	0,82	1,05	01409-00036	611,000
0053676		SL smart 400 AC	1,74	2,31	01410-00036	656,000
0053677		SL smart 600 AC	2,54	3,12	01411-00036	743,000
0053678		SL smart 800 AC	3,29	4,10	01412-00036	857,000
0053679		SL smart 1000 AC	3,78	4,67	01413-00036	935,000



BI2 SL SMART - VENTILCONVETTORE TOTAL FLAT

0323857	Ventilconvettore ultraslim con motore on-off dal design total flat. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SL Smart 200 AC	0,82	1,05	01409	451,000
0323858		SL smart 400 AC	1,74	2,31	01410	497,000
0323859		SL smart 600 AC	2,55	3,12	01411	584,000
0323860		SL smart 800 AC	3,29	4,10	01412	697,000
0323861		SL smart 1000 AC	3,78	4,67	01413	776,000



BI2 SL SMART INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER TOTAL FLAT

0053665	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design total flat. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SL Smart 200 DC	0,82	1,05	01634	500,000
0053666		SL Smart 400 DC	1,74	2,31	01635	553,000
0053667		SL Smart 600 DC	2,54	3,12	01636	644,000
0053668		SL Smart 800 DC	3,29	4,10	01637	770,000
0053669		SL Smart 1000 DC	3,78	4,67	01638	860,000



BI2 SLR SMART INVERTER - VENTILRADIATORE INVERTER TOTAL FLAT CON PANNELLO RADIANTE

0053660	Ventilradiatore ultraslim con motore inverter dal design total flat con pannello radiante integrato. Installazione: pavimento e parete. Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SLR smart 200 DC	0,82	1,43	01629	715,000
0053661		SLR smart 400 DC	1,74	2,73	01630	819,000
0053662		SLR smart 600 DC	2,54	3,62	01631	966,000
0053663		SLR smart 800 DC	3,29	4,72	01632	1.103,000
0053664		SLR smart 1000 DC	3,78	5,34	01633	1.236,000



BI2 SL+ INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER

0053650	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SL+ 200 DC	0,82	1,05	01619	560,000
0053651		SL+ 400 DC	1,74	2,31	01620	618,000
0053652		SL+ 600 DC	2,54	3,12	01621	721,000
0053653		SL+ 800 DC	3,29	4,10	01622	852,000
0053654		SL+ 1000 DC	3,78	4,67	01623	954,000

Nota colore: Possibilità di produzione della scocca in metallo e con altri colori su richiesta.



BI2 SLR+ INVERTER - VENTILRADIATORE INVERTER

0053640	Ventilradiatore ultraslim con motore inverter con pannello radiante integrato. Installazione: pavimento e parete. Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SLR+ 200 DC	0,82	1,43	01609	790,000
0053641		SLR+ 400 DC	1,74	2,73	01610	904,000
0053642		SLR+ 600 DC	2,54	3,62	01611	1.063,000
0053643		SLR+ 800 DC	3,29	4,72	01612	1.221,000
0053644		SLR+ 1000 DC	3,78	5,34	01613	1.371,000

Nota colore: Possibilità di produzione della scocca in metallo e con altri colori su richiesta. * Per configurazione rotazione attacchi idraulici a dx, settaggio contatto CP su schede kit comando) è prevista una maggiorazione sul prezzo.



TERMINALI BI2

BI2 AIR SL INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER DAL DESIGN INTEGRALE E MULTISET CONTROL

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	€
0024828	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR e comando AR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SL Air 200 DC TR	0,82	1,05	01851	671,000
0024829		SL Air 400 DC TR	1,74	2,31	01852	727,000
0024830		SL Air 600 DC TR	2,54	3,12	01853	819,000
0024831		SL Air 800 DC TR	3,29	4,1	01854	951,000
0024832		SL Air 1000 DC TR	3,78	4,67	01855	1.043,000
0024812		SL Air 200 DC AR	0,82	1,05	01767	653,000
0024813		SL Air 400 DC AR	1,74	2,31	01768	709,000
0024814		SL Air 600 DC AR	2,54	3,12	01769	802,000
0024815		SL Air 800 DC AR	3,29	4,1	01770	933,000
0024816		SL Air 1000 DC AR	3,78	4,67	01771	1.025,000



BI2 AIR SLR INVERTER - VENTILRADIATORE INVERTER DAL DESIGN INTEGRALE, MULTISET CONTROL E CON PANNELLO RADIANTE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	€
0024833	Ventilradiatore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR e comando AR), flap in acciaio motorizzato e pannello radiante integrato. Installazione: pavimento e parete. Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SLR Air 200 DC TR	0,82	1,05	01856	899,000
0024837		SLR Air 400 DC TR	1,74	2,31	01857	1.009,000
0024838		SLR Air 600 DC TR	2,54	3,12	01858	1.163,000
0024839		SLR Air 800 DC TR	3,29	4,1	01859	1.307,000
0024840		SLR Air 1000 DC TR	3,78	4,67	01860	1.448,000
0024817		SLR Air 200 DC AR	0,82	1,05	01772	881,000
0024818		SLR Air 400 DC AR	1,74	2,31	01773	991,000
0024819		SLR Air 600 DC AR	2,54	3,12	01774	1.145,000
0024820		SLR Air 800 DC AR	3,29	4,1	01775	1.289,000
0024821		SLR Air 1000 DC AR	3,78	4,67	01776	1.431,000



BI2 WALL SLW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A DUE VIE E MULTISET CONTROL

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	€
0024822	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a due vie, con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR e comando AR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SLW 400 DC 2V TR	1,01	1,55	01784	1.020,000
0024823		SLW 600 DC 2V TR	1,23	2,16	01785	1.111,000
0024824		SLW 800 DC 2V TR	1,82	2,85	01786	1.213,000
0024841		SLW 400 DC 2V AR	1,01	1,55	01875	1.002,000
0024842		SLW 600 DC 2V AR	1,23	2,16	01876	1.092,000
0024843		SLW 800 DC 2V AR	1,82	2,85	01877	1.195,000



BI2 WALL SLW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A TRE VIE E MULTISET CONTROL

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	€
0024825	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a tre vie, con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR e comando AR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SLW 400 DC 3V TR	1,01	1,55	01787	1.062,000
0024826		SLW 600 DC 3V TR	1,23	2,16	01788	1.153,000
0024827		SLW 800 DC 3V TR	1,82	2,85	01789	1.255,000
0024844		SLW 400 DC 3V AR	1,01	1,55	01878	1.044,000
0024845		SLW 600 DC 3V AR	1,23	2,16	01879	1.134,000
0024846		SLW 800 DC 3V AR	1,82	2,85	01880	1.237,000

Modelli con comando AR disponibili su richiesta



BI2 SLI INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER AD INCASSO

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	€
0053633	Ventilconvettore con motore inverter ad incasso. Spessore d'incasso a parete di soli 142 mm. Installazione: parete, soffitto. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, deumidifica, riscalda e filtra.	SLI 200 DC	0,82	1,05	01513	402,000
0053634		SLI 400 DC	1,74	2,31	01514	451,000
0053635		SLI 600 DC	2,54	3,12	01515	530,000
0053636		SLI 800 DC	3,29	4,10	01516	627,000
0053637		SLI 1000 DC	3,78	4,67	01517	743,000

Modelli con comando AR disponibili su richiesta



TERMINALI BI2

CI2 WALL LGW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A TRE VIE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	€
0149523	Ventilconvettore con motore inverter e valvola a tre vie e flap motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta). Scocca in materiale plastico. Colore bianco. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	LGW 1200 DC	2,70	2,94	99353	856,000
0149524		LGW 1400 DC	3,81	4,30	99354	926,000


KIT COMANDI E IDRAULICI PER BI2

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILE CON	CODICE FORNITORE	€
0088422	Kit comando elettronico autonomo a bordo macchina (da abbinare a termostato esterno)	SL Smart AC	B0658	69,200
0323867	Kit comando elettronico autonomo a bordo macchina con termostato, selezione modalità di funzionamento, ventilazione e funzione sonda di minima acqua. Dispone di due uscite a 230VAC per controllo di 2 elettrovalvole		B0659	107,800
0535881	Kit comando elettronico autonomo a bordo macchina con termostato, selezione modalità di funzionamento, ventilazione e funzione sonda di minima acqua. Dispone di una uscita a 230VAC per controllo elettrovalvola e di contatti per abilitazione boiler o chiller		B0371	193,300
0535884	Kit comando elettronico per remotizzazione broadcast (in abbin. a comando Master: B0736)		B0372	205,000
0203364	Kit controllo elettronico per 3 velocità ventilatore (selezionabili tra le 5 disponibili) e 2 elettrovalvole		B0707	98,400
0149528	Comando touch flat a bordo macchina per modelli AC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderato, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Non vendibile separatamente, già installato a bordo macchina)		B0855	146,500
0203370	Kit controllo remoto a muro cronotermostatato LCD (in abbinamento a comando Slave: B0372, B0685 e B0828)	Bi2 SLI; SL+; SLR+; SL Smart AC e DC; SLR Smart AC e DC; SL Air TR; SLR Air TR	B0736	211,000
0535954	Comando a parete con termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità (in abbinamento a comando Slave: B0707 e B0756)	Bi2 SLI; SL+; SL Smart AC; SL Smart DC; SL Air AR	B0151	169,900
0535955	Comando ad incasso con sonda ambiente e termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità (in abbinamento con comando Slave: B0707 e B0756)		B0152	175,800
0053681	Comando per remotizzazione (compatibile con comando remoto B0736)	Bi2 SLI; SL+; SLR+; SL Smart DC; SLR Smart DC	B0685	205,000
0053685	Kit comando elettronico per remotizzazione 0-10V per Bi2 inverter		B0756	128,900
0009500	Comando touch flat a bordo macchina per modelli DC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderato, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Non vendibile separatamente, già installato a bordo macchina)		B0828	146,500
0535957	Kit gruppo valvola a 2 vie manuale per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0205	51,600
0013378	Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (escluso 4 tubi))		B0832	127,700
0013380	Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (escluso 4 tubi)		B0834	186,300
0535893	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 3/4" per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0201	25,770
0535892	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 1/2"(per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0200	22,260



KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO PER BI2 SLI - SOLO PER INSTALLAZIONE VERTICALE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0631000	Kit struttura per installazione per SLI 200	B0568	105,500
0631001	Kit struttura per installazione per SLI 400	B0569	117,200
0631002	Kit struttura per installazione per SLI 600	B0570	123,000
0631003	Kit struttura per installazione per SLI 800	B0571	140,600
0631004	Kit struttura per installazione per SLI 1000	B0572	164,000
0631005	Pannello di chiusura incasso per SLI 200	B0578	275,000
0631006	Pannello di chiusura incasso per SLI 400	B0579	292,000
0631007	Pannello di chiusura incasso per SLI 600	B0580	317,000
0631008	Pannello di chiusura incasso per SLI 800	B0581	347,000
0631009	Pannello di chiusura incasso per SLI 1000	B0582	365,000



TERMINALI BI2

KIT ESTETICI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0535949	Kit piedini estetici colore bianco RAL 9010 per Bi2 + (SL e SLR)	B0157	64,500
0323873	Kit piedini estetici colore bianco RAL 9010 per Bi2 Smart (SL e SLR)	B0682	71,500
0024854	Kiti piedini esteti colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air (SL e SLR)	B0853	71,500
0535866	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 200, SL+ 200 e SL Air 200	B0520	61,000
0535867	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 400, SL+ 400 e SL Air 400	B0521	66,800
0535868	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 600, SL+ 600 e SL Air 600	B0522	73,800
0535869	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 800, SL+ 800 e SL Air 800	B0523	93,800
0535865	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 1000, SL+ 1000 e SL Air 1000	B0524	106,600

* Obbligatorio per installazione orizzontale.



SHERPA - POMPE DI CALORE

SHERPA AQUADUE TOWER - UNITÀ INTERNE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	€
0009484	Unità interna standard (Sherpa Aquadue Tower 7 e 11)	SMALL			599513A	10.295,000
0009483	Unità interna standard (Sherpa Aquadue Tower 13, 13T, 16 e 16T)	BIG			599512A	11.408,000



SHERPA AQUADUE TOWER - UNITÀ ESTERNE S1 - MOTOCONDENSANTE INVERTER DC

0034522	Motocondensante inverter DC monofase	TOWER 7	5,6	6,5	OS-CESHH24EI	2.696,000
0034523		TOWER 11	8,1	10,5	OS-CESHH36EI	4.102,000
0034524		TOWER 13	10,4	12,5	OS-CESHH48EI	4.178,000
0034525		TOWER 16	10,4	12,5	OS-CESHH60EI	4.768,000
0034526	Motocondensante inverter DC trifase	TOWER 13T	11,3	14	OS-CESTH48EI	4.342,000
0034527		TOWER 16T	12,8	16	OS-CESTH60EI	5.023,000

Pompa di calore split condensata ad aria, polivalente con BOLLITORE 150 L integrato



SHERPA MONOBLOC - UNITÀ ESTERNE

0009453	Unità esterna Sherpa Monobloc	MONOBLOC 4	3.33	4.07	01674	4.522,000
0009454		MONOBLOC 6	4.73	5.76	01675	5.412,000
0009455		MONOBLOC 8	5.84	7.16	01676	5.764,000
0009456		MONOBLOC 12	10.24	11.86	01677	7.661,000
0009457		MONOBLOC 15	13.04	14.46	01678	9.524,000
0009458		MONOBLOC 12T	10.2	12.0	01679	9.009,000
0009459		MONOBLOC 15T	13.0	15.0	01680	11.012,000

Pompa di calore monoblocco condensata ad aria



aquatherm blue pipe

SISTEMA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO E TRASPORTO DI FLUIDI DI PROCESSO

Sviluppato dieci anni fa per porre fine a problematiche di corrosione nelle tubazioni degli impianti di condizionamento, il suo campo d'impiego si è esteso velocemente in numerosi altri settori, come le strutture alberghiere in tutto il mondo, gli stadi di calcio e di ghiaccio e i grandi progetti industriali. Oltre ai vantaggi noti e comuni di tutti i sistemi di tubazioni aquatherm in PP-R, il sistema blue pipe offre una maggiore portata grazie allo spessore ulteriormente ridotto delle pareti.

AQUATHERM BLUE PIPE PONE FINE AI PROBLEMI DI CORROSIONE!

I tubi in ferro utilizzati negli impianti di climatizzazione sono particolarmente soggetti alla corrosione sul lato esterno del tubo. L'acqua di condensa che si forma tra l'isolamento ed il tubo attacca la superficie del tubo e la corrode. aquatherm blue pipe è prodotto con materiale 100% resistente alla corrosione, aumentando considerevolmente la durata dell'impianto di climatizzazione.

VANTAGGI DELLE TUBAZIONI AQUATHERM IN FUSIOLEN® PP-R IN SINTESI:

- Resistenza assoluta alla corrosione
- Resistenza agli agenti chimici
- Compatibile con l'ambiente
- Alta resistenza all'urto
- Basse perdite di carico
- Proprietà di isolamento termico e acustico
- Alta stabilizzazio ne meccanica e termica
- Isolamento notevolmente più sottile
- Peso ridotto
- Ottime proprietà di giunzione
- Disattivatori ioni metallici








aquatherm blue pipe

aquatherm srl I Apuania Parco Produttivo I 54100 Massa | info@aquatherm.eu I www.aquatherm.de





aquatherm green pipe SDR9 MF RP

aquatherm stabilisce a livello mondiale nuovi e innovativi parametri nella produzione di tubi e raccordi in PP. Siamo costantemente impegnati a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento del prodotto. L'ultimo e più attuale stadio di sviluppo si chiama „fusiolen PP-RP". Con „fusiolen PP-RP" è possibile produrre tubi compositi faser mantenendo tutti i vantaggi già noti ma con lo spessore delle pareti ulteriormente ridotto.


Vantaggi del PP-RP

- ridotto spessore delle pareti (vedi foto sopra)
- 14% in più di portata a parità di flusso rispetto al tubo aquatherm green pipe SDR7,4 MF
- Le pressioni di esercizio ammissibili sono al livello di quelle delle tubazioni faser in PP-R SDR 7,4 o addirittura sono superiori ad esse con temperature più alte
- 16% di peso in meno rispetto al tubo aquatherm green pipe SDR7,4 MF
- più leggero dei tubi in acciaio inossidabile, acciaio e rame, quindi maggiore praticità durante il trasporto e in cantiere
- lavorazione più veloce dei tubi XXL grazie ai minori tempi di saldatura testa a testa
- facilmente saldabile con tutti i raccordi aquatherm green pipe
- sistema collaudato della stabilizzazione alle alte temperature
- ecocompatibile

Campi di impiego

- trasporto acqua potabile
- aria condizionata
- sistemi chiusi
- impianti di riscaldamento
- piscine
- trasporto di sostanze chimiche
- raccolta acqua piovana
- irrigazione di aree verdi
- sistemi ad aria compressa
- sistemi di riscaldamento superficiale
- reti di approvvigionamento interrate

A 632
A 644
(32 - 200mm)



Applicazioni






Materiale: MF = composito faser (fibrorinforzato faser) con elevata resistenza alla pressione (RP)
Certificati: SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, ISO 21003
Colore: verde con 4 striature verde scuro
Applicazione: idrico-sanitario, linee di riscaldamento/raffrescamento, piscine

AQUATHERM GREEN PIPE MF SDR 9 RP

TUBAZIONI


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0015414	40	40	Tubo fusiolen PP-RP faser composito, in barre da 4 mt **saldatura a tasca** disponibile anche nella versione UV con protezione ai raggi ultravioletti	32 - DN 25	0370712	MT	6,867
0015415	40	40		40 - DN 32	0370714	MT	11,070
0015416	20	20		50 - DN 40	0370716	MT	16,530
0015417	20	20		63 - DN 50	0370718	MT	25,010
0015418	20	20		75	0370720	MT	36,060
0015419	12	12		90 - DN 65	0370722	MT	54,200
0015420	8	8		110 - DN 80	0370724	MT	83,300
0015421	4	4		125 - DN 100	0370726	MT	101,400
0015422	5,8	5,8	Tubo fusiolen PP-RP faser composito, in barre da 5,8 mt **saldatura di testa** disponibile anche nella versione UV con protezione ai raggi ultravioletti	160 - DN 125	0370730	MT	147,800
0015423	5,8	5,8		200 - DN 150	0370734	MT	274,000
0015424	5,8	5,8		250 - DN 200	0370738	MT	420,000
0015425	5,8	5,8		315 - DN 250	0370742	MT	652,000
0015426	5,8	5,8		355	0370744	MT	825,000




Materiale: Fusiolen® PP-R
Normativa: DIN 8077/78
Certificati: DVGW DW-8501
AS2120/AU2224
Colore: verde
Applicazione:
idrico-sanitario, riscaldamento



Materiale: Fusiolen® PP-R
Certificati.: SKZ A 314
Colore: verde con striature verde scuro
Applicazione: idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento.



Materiale: Fusiolen® PP-R
Colore: blu con 4 strisce verdi
Applicazione: riscaldamento, condizionamento
refrigerazione
NON UTLIZZABILE PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

TUBAZIONI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239807	100	100	Tubo aquatherm green pipe S SDR 6 in barre da 4 mt Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green pipe SDR 9 MF RP . Tubazioni e raccordi della serie SDR 6 nelle dimensioni 32 mm-110 mm sono disponibili a richiesta	16 x 2,7 - DN 10	0010006	MT	2,354
0239808	100	100		20 x 3,4 - DN 12	0010008	MT	2,208
0239809	100	100		25 x 4,2 - DN 15	0010010	MT	4,452
0239817	100	100	Tubo aquatherm green pipe S in rotoli	16 x 2,7 - DN 10	0010106	MT	2,354
0239818	100	100		20 x 3,4 - DN 12	0010108	MT	2,525
0239819	100	100		25 x 4,2 - DN 15	0010110	MT	4,452
0240557	100	100	Tubo aquatherm green pipe MF SDR 7,4 in barre da 4 mt Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green pipe SDR 9 MF RP. Tubazioni e raccordi della serie SDR 7,4 nelle dimensioni 32 mm-355 mm sono disponibili a richiesta.	20 x 2,8 - DN 15	0070708	MT	2,976
0240558	100	100		25 x 3,5 - DN 20	0070710	MT	4,452
0240613	100	100	Tubo aquatherm blue pipe MF SDR 7,4 in barre da 4 mt.	20 x 2,8 - DN 15	2070708	MT	2,403
0240614	100	100		25 x 3,5 - DN 20	2070710	MT	3,598
0428362	40	40		32 x 4,4 - DN 25	2070712	MT	6,746
0240602	40	40	Tubo aquatherm blue pipe MF SDR 11, (Ø da 20 a 125 mm in barre da 4 m - Ø da 160 a 450 mm in barre da 5,8 m); da Ø 20 mm a 250 mm	32 x 2,9 - DN 25	2070112	MT	5,160
0240603	40	40		40 x 3,7 - DN 32	2070114	MT	8,307
0240604	20	20		50 x 4,6 - DN 40	2070116	MT	12,520
0240605	20	20		63 x 5,8 - DN 50	2070118	MT	18,510
0240606	20	20		75 x 6,8 - DN 65	2070120	MT	26,380
0240607	12	12		90 x 8,2 - DN 80	2070122	MT	38,090
0240608	8	8		110 x 10 - DN 80	2070124	MT	56,300
0240609	4	4		125 x 11,4 - DN 100	2070126	MT	71,400
0240610	5,8	5,8		160 x 14,6 - DN 125	2070130	MT	100,900
0240611	5,8	5,8		200 x 18,2 - DN 150	2070134	MT	168,600
0240612	5,8	5,8	aquatherm blue pipe MF OT: gamma disponibile con barriera antiossigeno da Ø 20 mm a Ø 250 mm	250 x 22,7 - DN 200	2070138	MT	236,000

RACCORDI

0239850	10	10	Manicotto F/F	16	0011006	NR	0,780
0239851	10	10		20	0011008	NR	0,780
0239852	10	10		25	0011010	NR	0,914
0239853	5	5		32	0011012	NR	1,341
0239854	5	5		40	0011014	NR	2,732
0239855	5	5		50	0011016	NR	3,830
0239856	1	1		63	0011018	NR	7,819
0239857	1	1		75	0011020	NR	8,624
0239858	1	1		90	0011022	NR	17,460
0239859	1	1		110	0011024	NR	30,750
0239860	1	1		125	0011026	NR	40,160



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

RACCORDI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239861	10	10	Riduzione M/F	20/16	0011109	NR	0,841
0239862	10	10		25/16	0011110	NR	1,000
0239863	10	10		25/20	0011112	NR	0,902
0239864	5	5		32/20	0011114	NR	1,366
0239865	5	5	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	32/25	0011116	NR	1,366
0239866	5	5		40/20	0011118	NR	2,561
0239867	5	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40/25	0011120	NR	2,561
0239868	5	5		40/32	0011122	NR	2,561
0239869	5	5		50/20	0011124	NR	3,867
0239870	5	5		50/25	0011126	NR	3,867
0239871	5	5		50/32	0011128	NR	3,867
0239872	5	5		50/40	0011130	NR	3,867
0239873	1	1		63/20	0011131	NR	7,368
0239874	1	1		63/25	0011132	NR	7,368
0239875	1	1		63/32	0011134	NR	7,368
0239876	1	1		63/40	0011136	NR	7,368
0239877	1	1		63/50	0011138	NR	7,368
0239878	1	1		75/40	0011139	NR	8,405
0239879	1	1		75/50	0011140	NR	8,405
0239880	1	1		75/63	0011142	NR	8,405
0239881	1	1		75/20	0011143	NR	8,405
0239882	1	1		75/25	0011144	NR	8,405
0239883	1	1		75/32	0011145	NR	8,405
0239884	1	1		90/50	0011151	NR	17,410
0239885	1	1		90/63	0011152	NR	17,410
0239886	1	1		90/75	0011153	NR	17,410



0239902	10	10	Gomito 90° F/F	16	0012106	NR	0,902
0239903	10	10		20	0012108	NR	0,975
0239904	10	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	0012110	NR	1,268
0239905	5	5		32	0012112	NR	1,915
0239906	5	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40	0012114	NR	3,208
0239907	5	5		50	0012116	NR	7,026
0239908	1	1		63	0012118	NR	9,795
0239909	1	1		75	0012120	NR	15,520
0239910	1	1		90	0012122	NR	31,730
0239911	1	1		110	0012124	NR	49,870
0239912	1	1		125	0012126	NR	68,400



0239919	10	10	Gomito 90° M/F	16	0012306	NR	0,902
0239920	10	10		20	0012308	NR	0,927
0239921	10	10		25	0012310	NR	1,110
0239922	5	5		32	0012312	NR	2,122
0239923	5	5		40	0012314	NR	3,208








SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

RACCORDI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239924	10	10	Gomito 45° F/F	16	0012506	NR	0,902
0239925	10	10		20	0012508	NR	0,927
0239926	10	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	0012510	NR	1,110
0239927	5	5		32	0012512	NR	2,122
0239928	5	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40	0012514	NR	3,269
0239929	5	5		50	0012516	NR	7,160
0239930	1	1		63	0012518	NR	9,795
0239931	1	1		75	0012520	NR	15,000
0239932	1	1		90	0012522	NR	32,370
0239933	1	1		110	0012524	NR	50,900
0239934	1	1		125	0012526	NR	74,900
0239941	10	10	Gomito 45° M/F	20	0012708	NR	1,012
0239942	10	10		25	0012710	NR	1,219
0239943	5	5		32	0012712	NR	2,122
0239944	5	5		40	0012714	NR	3,305
0239945	10	10	Tee F/F/F	16	0013106	NR	1,000
0239946	10	10		20	0013108	NR	1,061
0239947	10	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	0013110	NR	1,439
0239948	5	5		32	0013112	NR	2,122
0239949	5	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40	0013114	NR	3,476
0239950	5	5		50	0013116	NR	8,636
0239951	1	1		63	0013118	NR	13,040
0239952	1	1		75	0013120	NR	20,960
0239953	1	1		90	0013122	NR	39,780
0239954	1	1		110	0013124	NR	70,600
0239955	1	1		125	0013126	NR	79,700
0239962	10	10	Tee ridotto F/F/F	20 x 16 x 16	0013506	NR	1,390
0239963	10	10		20 x 16 x 20	0013508	NR	1,390
0239964	10	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	20 x 20 x 16	0013510	NR	1,390
0239965	10	10		20 x 25 x 20	0013511	NR	1,915
0239966	10	10		25 x 16 x 16	0013512	NR	1,915
0239967	10	10		25 x 16 x 20	0013514	NR	1,915
0239968	10	10		25 x 16 x 25	0013516	NR	1,915
0239970	10	10		25 x 20 x 20	0013520	NR	1,915
0239971	10	10		25 x 20 x 25	0013522	NR	1,915
0239972	5	5		32 x 16 x 32	0013528	NR	2,854
0239973	5	5		32 x 20 x 20	0013532	NR	2,854
0239974	5	5		32 x 20 x 32	0013534	NR	2,854
0428360	5	5		32 x 25 x 25	0013538	NR	2,854
0239975	5	5		32 x 25 x 32	0013540	NR	2,854
0239976	5	5		40 x 20 x 40	0013542	NR	4,013
0239977	5	5		40 x 25 x 40	0013544	NR	4,013
0239978	5	5		40 x 32 x 40	0013546	NR	4,013
0239979	5	5		50 x 20 x 50	0013547	NR	9,246
0239980	5	5		50 x 25 x 50	0013548	NR	9,246
0239981	5	5		50 x 32 x 50	0013550	NR	9,246
0239982	5	5		50 x 40 x 50	0013551	NR	9,246
0239983	1	1		63 x 20 x 63	0013552	NR	14,290
0239984	1	1		63 x 25 x 63	0013554	NR	14,290
0239985	1	1		63 x 32 x 63	0013556	NR	14,290
0239986	1	1		63 x 40 x 63	0013558	NR	14,290
0239987	1	1		63 x 50 x 63	0013560	NR	14,290









SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

RACCORDI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239988	1	1	Tee ridotto F/F/F	75 x 20 x 75	0013561	NR	18,270
0239989	1	1		75 x 25 x 75	0013562	NR	18,270
0239990	1	1	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	75 x 32 x 75	0013564	NR	18,270
0239991	1	1		75 x 40 x 75	0013566	NR	18,270
0239992	1	1		75 x 50 x 75	0013568	NR	18,270
0239993	1	1		75 x 63 x 75	0013570	NR	18,270
0239994	1	1		90 x 32 x 90	0013576	NR	40,990
0239995	1	1		90 x 40 x 90	0013578	NR	40,990
0239996	1	1		90 x 50 x 90	0013580	NR	40,990
0239997	1	1		90 x 63 x 90	0013582	NR	40,990
0239998	1	1		90 x 75 x 90	0013584	NR	40,990
0239999	1	1		110 x 63 x 110	0013586	NR	68,600
0240029	10	10	Tappo F	16	0014106	NR	0,853
0240030	10	10		20	0014108	NR	0,927
0240031	10	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	0014110	NR	1,183
0240032	5	5	a richiesta versione SDR 7,4	32	0014112	NR	1,695
0240033	5	5		40	0014114	NR	2,866
0240034	5	5		50	0014116	NR	3,952
0240035	1	1		63	0014118	NR	7,734
0240036	1	1		75	0014120	NR	11,700
0240037	1	1		90	0014122	NR	21,230
0240038	1	1		110	0014124	NR	34,000
0240039	1	1		125	0014126	NR	39,380
0064613	1	1		SDR 9 - 160	0314130	NR	69,400
0240041	1	1		SDR 11 - 160	0014131	NR	57,700
0064614	1	1		SDR 9 - 200	0314134	NR	89,600
0240043	1	1		SDR 11 - 200	0014135	NR	76,600
0064615	1	1		SDR 9 - 250	0314138	NR	134,400
0240045	1	1		SDR 11 - 250	0014139	NR	112,400
0240130	10	10	Sorpasso SDR 6 / 7,4 / 9 / 11S	16	0016106	NR	2,220
0240131	10	10		20	0016108	NR	2,573
0240132	10	10		25	0016110	NR	3,842
0240133	5	5		32	0016112	NR	5,831
0240134	10	10	Sorpasso Faser SDR 7,4 / 9 / 11 MF	20	0016128	NR	2,744
0240135	10	10		25	0016130	NR	4,501
0240136	5	5		32	0016132	NR	6,721
0240046	5	5	Giunto a sella	40/20	0015156	NR	2,769
0240047	5	5		40/25	0015158	NR	2,878
0240048	5	5	Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	50/20	0015160	NR	2,769
0240049	5	5		50/25	0015162	NR	2,878
0240050	5	5		63/20	0015164	NR	2,769
0240051	5	5		63/25	0015166	NR	2,878
0240052	5	5		63/32	0015168	NR	3,061
0240053	5	5		75/20	0015170	NR	2,769
0240054	5	5		75/25	0015172	NR	2,878
0240055	5	5		75/32	0015174	NR	3,061
0240056	5	5		75/40	0015175	NR	3,244
0240057	5	5		90/20	0015176	NR	2,769
0240058	5	5		90/25	0015178	NR	2,878
0240059	5	5		90/32	0015180	NR	3,061
0240060	5	5		90/40	0015181	NR	3,244
0240061	5	5		110/20	0015182	NR	2,769














SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

RACCORDI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240062	5	5	Giunto a sella	110/25	0015184	NR	2,878
0240063	5	5		110/32	0015186	NR	3,061
0240064	5	5	Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	110/40	0015188	NR	3,244
0240065	5	5		110/50	0015189	NR	4,525
0240066	5	5		125/20	0015190	NR	2,769
0240067	5	5		125/25	0015192	NR	2,878
0240068	5	5		125/32	0015194	NR	3,061
0240069	5	5		125/40	0015196	NR	3,244
0240070	5	5		125/50	0015197	NR	4,525
0240071	5	5		125/63	0015198	NR	6,270
0240124	10	10	Bocchettone F/F totalmente in PP-R	20	0015838	NR	23,000
0240125	10	10		25	0015840	NR	25,350
0240126	5	5		32	0015842	NR	27,240
0240127	5	5		40	0015844	NR	50,200
0240128	5	5		50	0015846	NR	67,800
0240129	1	1		63	0015848	NR	80,500
0428361	1	1		75	0015850	NR	138,700
0240146	1	1	Elettromanicotto 40 volt	20	0017208	NR	25,080
0240147	1	1		25	0017210	NR	26,020
0240148	1	1		32	0017212	NR	29,210
0240149	1	1	Saldabile con elettrosaldatrici aquatherm 8 ÷ 48V	40	0017214	NR	29,650
0240150	1	1		50	0017216	NR	31,980
0240151	1	1		63	0017218	NR	44,910
0240152	1	1		75	0017220	NR	53,400
0240153	1	1		90	0017222	NR	68,100
0240154	1	1		110	0017224	NR	96,600
0240155	1	1		125	0017226	NR	129,300
0240156	1	1		160	0017230	NR	180,000
0519346	1	1		200	0017234	NR	382,000
0519347	1	1		250	0017238	NR	499,000
0240157	10	10	Gomito filettato F con staffa posteriore	16 x 1/2 F	0020106	NR	6,526
0240158	10	10		20 x 1/2 F	0020108	NR	6,526
0240159	10	10		20 x 3/4 F	0020110	NR	10,280
0240160	10	10		25 x 3/4 F	0020112	NR	10,280
0240161	10	10		25 x 1/2 F	0020113	NR	6,709
0240162	10	10	Giunto di fissaggio	1/2	0020114	NR	20,500
0240163	10	10	Gomito filettato F con staffa intermedia	16 x 1/2 F	0020156	NR	8,941
0240164	10	10		20 x 1/2 F	0020158	NR	9,210













SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

RACCORDI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240521	10	10	Tappo per prova impianto con guarnizione	1/2	0050708	NR	1,097
0240522	10	10		3/4	0050710	NR	1,341
0240519	1	1	Dima montaggio con livella, galletti e 2 tappi prova impianto		0050700	NR	25,540
0240171	10	10	Giunto filettato F, piano Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	16 x 1/2 F	0021006	NR	6,733
0240172	10	10		20 x 1/2 F	0021008	NR	6,733
0240173	10	10		20 x 3/4 F	0021010	NR	7,990
0240174	10	10		25 x 1/2 F	0021011	NR	6,148
0240175	10	10		25 x 3/4 F	0021012	NR	7,758
0240176	5	5		32 x 3/4 F	0021013	NR	9,734
0240177	10	10	Giunto filettato F, con sede esagonale Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	16 x 1/2 F	0021106	NR	8,319
0240178	10	10		20 x 1/2 F	0021108	NR	8,563
0240179	10	10		20 x 3/4 F	0021110	NR	10,480
0240180	10	10		25 x 1/2 F	0021111	NR	8,563
0240181	10	10		25 x 3/4 F	0021112	NR	10,480
0240182	5	5		32 x 3/4 F	0021113	NR	10,820
0240183	5	5		32 x 1 F	0021114	NR	18,950
0240184	5	5		40 x 1 F	0021115	NR	21,020
0240185	5	5		40 x 1 1/4	0021116	NR	35,870
0240186	5	5		50 x 1 1/4	0021117	NR	34,820
0240187	5	5		50 x 1 1/2	0021118	NR	39,000
0240188	1	1		63 x 1 1/2	0021119	NR	39,000
0240189	1	1		63 x 2	0021120	NR	63,900
0240190	1	1		75 x 2 F	0021122	NR	63,900
0240192	10	10	Giunto filettato M Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	16 x 1/2 M	0021206	NR	7,136
0240193	10	10		20 x 1/2 M	0021208	NR	7,148
0240194	10	10		20 x 3/4 M	0021210	NR	9,210
0240195	10	10		25 x 1/2 M	0021211	NR	7,477
0240196	10	10		25 x 3/4 M	0021212	NR	9,490
0240197	5	5		32 x 3/4 M	0021213	NR	10,930
0240218	10	10	Giunto filettato M a saldare M, preguarnito	20 x 1/2 M	0021355	NR	10,730



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

RACCORDI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240202	10	10	Giunto filettato M, con sede esagonale	16 x 1/2 M	0021306	NR	8,966
0240203	10	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2 M	0021308	NR	8,966
0240204	10	10		20 x 3/4 M	0021310	NR	11,250
0240205	10	10		25 x 3/4 M	0021312	NR	10,920
0240206	5	5		32 x 1 M	0021314	NR	22,240
0240207	5	5		32 x 1 1/4	0021316	NR	40,030
0240208	5	5		40 x 1 M	0021317	NR	22,240
0240209	5	5		40 x 1 1/4	0021318	NR	40,030
0240210	5	5		50 x 1 1/4	0021319	NR	38,860
0240211	5	5		50 x 1 1/2	0021320	NR	49,890
0240212	1	1		63 x 1 1/2	0021321	NR	52,300
0240213	1	1		63 x 2	0021322	NR	64,900
0240214	1	1		75 x 2 M	0021323	NR	73,000
0240215	1	1		75 x 2 1/2	0021324	NR	91,200
0240216	1	1		90 x 3	0021325	NR	155,900
0240217	1	1		110 x 4	0021327	NR	223,000



0240223	10	10	Gomito filettato F	16 x 1/2 F	0023006	NR	6,526
0240224	10	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4 F	0023008	NR	10,020
0240225	10	10		20 x 1/2 F	0023010	NR	6,197
0240226	10	10		25 x 3/4 F	0023012	NR	10,020
0240227	10	10		25 x 1/2 F	0023014	NR	7,197
0240228	5	5		32 x 3/4 F	0023016	NR	12,610
0240229	5	5		32 x 1 F	0023018	NR	21,940
0240230	10	10	Gomito filettato F a saldare M	20 x 1/2 F	0023208	NR	6,831



0240231	10	10	Gomito filettato M	16 x 1/2 M	0023504	NR	7,965
0240232	10	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2 M	0023506	NR	7,965
0240234	10	10		20 x 3/4 M	0023508	NR	12,040
0240235	10	10		25 x 3/4 M	0023510	NR	12,040
0240236	5	5		32 x 3/4 M	0023512	NR	16,730
0240237	5	5		32 x 1 M	0023514	NR	23,900



0240242	10	10	T filettato F	16 x 1/2 F x 16	0025004	NR	7,636
0240243	10	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2 F x 20	0025006	NR	7,636
0240244	10	10		20 x 3/4 F x 20	0025008	NR	11,070
0240245	10	10		25 x 1/2 F x 25	0025010	NR	8,002
0240246	10	10		25 x 3/4 F x 25	0025012	NR	11,070
0240247	5	5		32 x 3/4 F x 32	0025014	NR	15,400
0240248	5	5		32 x 1 F x 32	0025016	NR	25,430



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

RACCORDI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240320	5	5	Giunto a sella filetto F con sede esagonale Disponibile per tubazioni fino al Ø 250 mm Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	40/25 x 1/2 F	0028214	NR	9,710
0240321	5	5		50/25 x 1/2 F	0028216	NR	9,710
0240322	5	5		63/25 x 1/2 F	0028218	NR	9,710
0240323	5	5		75/25 x 1/2 F	0028220	NR	9,710
0240324	5	5		90/25 x 1/2 F	0028222	NR	9,710
0240325	5	5		110/25 x 1/2 F	0028224	NR	9,710
0240326	5	5		125/25 x 1/2 F	0028226	NR	9,710
0240327	5	5		160/25 x 1/2 F	0028230	NR	10,330
0240328	5	5		200-250/25 x 1/2	0028232	NR	10,330
0240329	5	5		40/25 x 3/4 F	0028234	NR	14,610
0240330	5	5		50/25 x 3/4 F	0028236	NR	14,610
0240331	5	5		63/25 x 3/4 F	0028238	NR	14,610
0240332	5	5		75/25 x 3/4 F	0028240	NR	14,610
0240333	5	5		90/25 x 3/4 F	0028242	NR	14,610
0240334	5	5		110/25 x 3/4 F	0028244	NR	14,610
0240335	5	5		125/25 x 3/4 F	0028246	NR	14,610



VALVOLAME

0240355	1	1	Rubinetto a volantino per esterno	20	0040808	NR	19,970
0240356	1	1		25	0040810	NR	19,970
0240357	1	1		32	0040812	NR	32,340
0240358	1	1		40	0040814	NR	70,000



0240598	1	1	Rubinetto cromato (maniglia: metallica)	20	0540858	NR	40,940
0240599	1	1		25	0540860	NR	41,690
0240600	1	1		32	0540862	NR	78,300
0240362	1	1	Rubinetto cromato (maniglia: ABS)	20	0040858	NR	36,550
0240363	1	1		25	0040860	NR	36,550
0240364	1	1		32	0040862	NR	63,700
0240366	1	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia Cromato, (maniglia: ABS)	3/4 (per art. 40858-40860)	0040865	NR	29,700
0240367	1	1		1 (per art. 40862)	0040867	NR	57,300
0240377	1	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia (L = 55 ÷ 100mm) Cromato, (maniglia: ABS)	3/4 (per art. 40878-40880)	0040885	NR	38,710
0240378	1	1		1 (per art. 40882)	0040887	NR	71,100



0240368	1	1	Rubinetto corto cromato, per incasso a cappuccio chiuso 44 mm	20	0040868	NR	28,820
0240369	1	1		25	0040870	NR	29,000
0240370	1	1		32	0040872	NR	52,800
0240371	1	1	Cappuccio corto con rosone, cromato, per n. Art. 40868, 40870, 40872		0040873	NR	10,210
0240372	1	1	Vitone corto	3/4 (per art. 40868-40870)	0040875	NR	11,560
0240373	1	1		1 (per art. 40872)	0040877	NR	46,640



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

VALVOLAME

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240379	1	1	Rubinetto lungo cromato, per incasso a cappuccio chiuso 64 mm	20	0040888	NR	40,750
0240380	1	1		25	0040890	NR	41,800
0240381	1	1		32	0040892	NR	85,300
0240382	1	1	Cappuccio lungo con rosone, cromato, per n. Art. 40888, 40890, 40892		0040893	NR	12,320
0240383	1	1	Vitone lungo	3/4 (per art. 40888-40890)	0040895	NR	15,850
0240384	1	1		1 (per art. 40892)	0040897	NR	43,040
0240385	1	1	Prolunga cromata per rubinetto	L = 92 mm	0040900	NR	22,230
0240386	1	1		L = 132 mm	0040902	NR	32,970
0240387	1	1		L = 54 mm	0040904	NR	17,290




0064538	1	1	Valvola a sfera totalmente in PP-R con collari a saldare	20 - DN 15	0041488	NR	55,500
0064539	1	1		25 - DN 20	0041490	NR	63,000
0064540	1	1		32 - DN 25	0041492	NR	69,600
0064541	1	1		40 - DN 32	0041494	NR	90,400
0064542	1	1		50 - DN 40	0041496	NR	128,900
0064543	1	1		63 - DN 50	0041498	NR	179,400




ATTREZZATURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240439	1	Forbici	per tubi 16 - 40	0050104	NR	96,100



0240440	1	Tagliatubo	per tubi 50 - 125	0050105	NR	365,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		Polifusore AQ 25 TFE (500W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, campo di saldatura Ø 16 - 25 mm. Dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240472	1	senza cassetta	0050332	NR	345,000
0240473	1	con cassetta	0050333	NR	407,000
0240592	1	solo cassetta	0099195	NR	64,900




		Polifusore AQ 63 TFE (800W - 230 V - 50 hz), campo di saldatura Ø 16 - 63 mm, con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240474	1	senza cassetta	0050336	NR	377,000
0240475	1	con cassetta	0050337	NR	445,000
0240593	1	solo cassetta	0099196	NR	71,300



0240476	1	senza cassetta	0050339	NR	686,000
0240477	1	come cassetta	0050341	NR	878,000
0240594	1	solo cassetta	0099197	NR	195,000

Polifusore AQ 125 TFE (1400W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa
campo di saldatura Ø 16 - 125 mm, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro













SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

ATTREZZATURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240450	1	Macchina per polifusioni AQ Prisma (1400 W) Campo di saldatura: per tubi Ø 25 - 125 mm Completa di polifusore fisso, polifusore portatile, supporto reggitubo, cassa in legno per il trasporto e kit servizio (chiave a brugola 6mm, dima profondità, guanto termico)	0050147	NR	12.091,000
0515749	1	Macchina per polifusioni AQ Prisma 125 Light (1400 W) Campo di saldatura: per tubi Ø 63 - 125 mm Completa di polifusore portatile, cassa in legno per il trasporto e kit servizio (chiave a brugola 6mm, dima profondità, guanto termico). Disponibile kit riduzioni Art. R511069 - kit riduzioni da 20 mm a 50 mm per Prisma Light.	0050145	NR	7.275,000
0311805	1	Macchina per polifusioni in opera AQ Solve 001 Campo di saldatura: per tubi Ø 63 - 125 mm Comprende 2 batterie, 1 caricabatterie, 2 supporti sagomati per ulteriore stabilizzazione dei raccordi e cassetta per il trasporto.	0050159	NR	11.868,000
0205256	1	Elettrosaldatrice ELEKTRA 500 con lettore laser/scanner (8 ÷ 48V) per tubi Ø 20-500 mm 230 V Monofase 50/60 Hz peso 18 kg.	0050189	NR	5.280,000
0013583	1	Macchina per polifusioni in opera Prisma Jig. Adatta per tubi con Ø 63 ÷ 125 mm. Comprende cassa di legno per il trasporto.	0050349	NR	4.513,000


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240459	1	Matrici	20	0050208	NR	80,600
0240460	1		25	0050210	NR	82,800
0240461	1		32	0050212	NR	92,200
0240462	1		40	0050214	NR	124,800
0240463	1		50	0050216	NR	155,100
0240464	1		63	0050218	NR	178,500
0240465	1		75	0050220	NR	214,000
0240466	1		90	0050222	NR	274,000
0240467	1		110	0050224	NR	422,000
0240468	1		125	0050226	NR	485,000
0240470	1	Kit di riparazione	7	0050307	NR	91,100
0240471	1	Per chiudere fori fino a 10 mm nei tubi (Stelo per riparazione tubi Art. 60600)	11	0050311	NR	91,500



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

ATTREZZATURA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0311806	1	Raschiatubo universale (saldatura a tasca)	20	0050479	NR	346,000
0311807	1		25	0050480	NR	360,000
0311808	1		32	0050481	NR	388,000
0311809	1		40	0050482	NR	393,000
0311810	1		50	0050483	NR	418,000
0311811	1		63	0050484	NR	468,000
0311812	1		75	0050485	NR	504,000
0311813	1		90	0050486	NR	519,000
0311814	1		110	0050487	NR	620,000
0311815	1		125	0050488	NR	659,000
0311816	1	Prolunga per raschiatubo universale (solo per manicotti elettrici) disponibile fino al Ø 125 mm	20 mm art. 50479	0050489	NR	111,500



0311826	1	Piastra accoppiamento per raschiatubo universale (con inserto per trapano)	art.50479-50484	0050499	NR	205,000
0311827	1		art.50485-50488	0050500	NR	310,000



0240532	10	Kit sostituzione ghiere. Ghiera ½		0050998	NR	17,410
0240533	1	Kit sostituzione ghiere. Utensile		0050999	NR	618,000



0240496	1	Matrici per saldare raccordi a sella Art. 15156-15272, raccordi filettati F Art. 28214-28274 e raccordi filettati M Art. 28314-28350. Disponibile fino al Ø 630 mm	40 x 20/25	0050614	NR	170,700
0240497	1		50 x 20/25	0050616	NR	170,700
0240498	1		63 x 20/25	0050619	NR	170,700
0240499	1		63 x 32	0050620	NR	170,700
0240500	1		75 x 20/25	0050623	NR	170,700
0240501	1		75 x 32	0050624	NR	170,700
0328746	1		75 x 40	0050625	NR	170,700
0240502	1		90 x 20/25	0050627	NR	170,700
0240503	1		90 x 32	0050628	NR	170,700
0240504	1		90 x 40	0050629	NR	170,700
0240505	1		110 x 20/25	0050631	NR	170,700
0240506	1		110 x 32	0050632	NR	170,700
0240507	1		110 x 40	0050634	NR	170,700
0240508	1		110 x 50	0050635	NR	300,000
0240509	1		125 x 20/25	0050636	NR	161,200
0240510	1		125 x 32	0050638	NR	161,200
0240511	1		125 x 40	0050640	NR	161,200
0240512	1		125 x 50	0050642	NR	300,000
0240513	1		125 x 63	0050644	NR	341,000



0240526	1	Fresa per attacco a sella	20 - 25 (per tubi 40 - 160)	0050940	NR	186,900
0328757	1		20 - 25 (per tubi 63 - 250)	0050941	NR	186,800
0240527	1		32	0050942	NR	207,000
0240528	1		40	0050944	NR	227,000
0240529	1		50	0050946	NR	381,000
0240530	1		63	0050948	NR	490,000

Conex | Bänninger



110 anni di raccordi

an IBP GROUP company



RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA SANITARIO

>B< PRESS ACQUA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027273	10	200	**P 5001** - Curva a 90° M/F	12	P5001 01200000	NR	4,293
0027274	10	150		15	P5001 01500000	NR	3,506
0027275	10	150		18	P5001 01800000	NR	4,753
0027276	10	150		22	P5001 02200000	NR	6,350
0027277	5	100		28	P5001 02800000	NR	14,420
0027278	5	25		35	P5001 03500000	NR	26,230
0027279	5	25		42	P5001 04200000	NR	51,800
0027280	1	15		54	P5001 05400000	NR	68,800




0589376	1	1	**P 5001** - Curva a 90° M/F, XL	64	P5001 06400000	NR	132,200
0589377	1	1		76	P5001 07600000	NR	177,000
0589378	1	1		89	P5001 08900000	NR	215,000
0589379	1	1		108	P5001 10800000	NR	306,000



0027265	10	200	**P 5002** - Curva a 90° F/F	12	P5002 01200000	NR	4,289
0027266	10	150		15	P5002 01500000	NR	3,798
0027267	10	150		18	P5002 01800000	NR	5,111
0027268	10	150		22	P5002 02200000	NR	6,596
0027269	5	100		28	P5002 02800000	NR	12,830
0027270	5	25		35	P5002 03500000	NR	25,710
0027271	5	25		42	P5002 04200000	NR	49,090
0027272	1	15		54	P5002 05400000	NR	68,000



0589382	1	1	**P 5002** - Curva a 90° F/F, XL	64	P5002 06400000	NR	174,900
0589383	1	1		76	P5002 07600000	NR	176,000
0589384	1	1		89	P5002 08900000	NR	232,000
0589385	1	1		108	P5002 10800000	NR	312,000



0027257	10	200	**P 5040** - Curva a 45° M/F	12	P5040 01200000	NR	3,778
0027258	10	200		15	P5040 01500000	NR	3,364
0027259	10	150		18	P5040 01800000	NR	4,293
0027260	10	150		22	P5040 02200000	NR	5,111
0027261	5	100		28	P5040 02800000	NR	16,680
0027262	5	50		35	P5040 03500000	NR	24,000
0027263	5	25		42	P5040 04200000	NR	37,630
0027264	1	20		54	P5040 05400000	NR	55,800



0589388	1	1	**P 5040** - Curva a 45° M/F, XL	64	P5040 06400000	NR	138,700
0589389	1	1		76	P5040 07600000	NR	154,400
0589390	1	1		89	P5040 08900000	NR	192,300
0589391	1	1		108	P5040 10800000	NR	256,000



RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA SANITARIO

>B< PRESS ACQUA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027249	10	200	**P 5041** - Curva a 45° F/F	12	P5041 01200000	NR	4,619
0027250	10	200		15	P5041 01500000	NR	4,306
0027251	10	150		18	P5041 01800000	NR	4,455
0027252	10	150		22	P5041 02200000	NR	5,572
0027253	5	100		28	P5041 02800000	NR	17,270
0027254	5	50		35	P5041 03500000	NR	24,800
0027255	5	25		42	P5041 04200000	NR	40,340
0027256	1	20		54	P5041 05400000	NR	56,300



0589394	1	1	**P 5041** - Curva a 45° F/F, XL	64	P5041 06400000	NR	162,500
0589395	1	1		76	P5041 07600000	NR	170,400
0589396	1	1		89	P5041 08900000	NR	217,000
0589397	1	1		108	P5041 10800000	NR	279,000



0029450	10	200	**P 5130 R** - Tee ridotto F/F/F	15 x 12 x 12	P5130 01512012	NR	13,850
0029451	10	200		15 x 12 x 15	P5130 01512015	NR	7,791
0029452	5	200		15 x 15 x 12	P5130 01515012	NR	14,550
0029453	10	150		15 x 18 x 15	P5130 01518015	NR	16,990
0029454	10	150		15 x 22 x 15	P5130 01522015	NR	19,560
0029455	5	150		18 x 12 x 18	P5130 01812018	NR	11,110
0029456	10	150		18 x 15 x 15	P5130 01815015	NR	14,910
0029457	10	150		18 x 15 x 18	P5130 01815018	NR	8,395
0029459	10	150		18 x 22 x 18	P5130 01822018	NR	19,560
0029460	10	100		22 x 12 x 22	P5130 02212022	NR	13,000
0029462	10	100		22 x 15 x 18	P5130 02215018	NR	18,290
0029463	5	100		22 x 15 x 22	P5130 02215022	NR	10,030
0029465	5	100		22 x 18 x 18	P5130 02218018	NR	18,290
0029466	5	100		22 x 18 x 22	P5130 02218022	NR	11,820
0029467	10	100		22 x 22 x 15	P5130 02222015	NR	17,450
0029468	5	100		22 x 22 x 18	P5130 02222018	NR	20,510
0029470	5	50		28 x 15 x 22	P5130 02815022	NR	31,930
0029471	5	50		28 x 15 x 28	P5130 02815028	NR	20,690
0029472	5	50		28 x 18 x 22	P5130 02818022	NR	32,240
0029473	5	50		28 x 18 x 28	P5130 02818028	NR	28,620
0029474	5	50		28 x 22 x 22	P5130 02822022	NR	27,820
0029475	5	50		28 x 22 x 28	P5130 02822028	NR	20,690
0029478	5	50		28 x 28 x 22	P5130 02828022	NR	31,450
0029480	1	25		35 x 18 x 35	P5130 03518035	NR	32,400
0029482	1	25		35 x 22 x 35	P5130 03522035	NR	30,280
0029484	1	25		35 x 28 x 35	P5130 03528035	NR	32,010
0029486	1	25		42 x 28 x 42	P5130 04228042	NR	54,400
0029488	1	25		42 x 35 x 42	P5130 04235042	NR	56,300
0029489	1	10		54 x 22 x 54	P5130 05422054	NR	84,100
0029490	1	10		54 x 28 x 54	P5130 05428054	NR	86,700
0029491	1	10		54 x 35 x 54	P5130 05435054	NR	90,000
0029493	1	10		54 x 42 x 54	P5130 05442054	NR	67,400



RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA SANITARIO

>B< PRESS ACQUA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0029545	10	250	**P 5130** - Tee F/F/F	12	P5130 01212012	NR	6,755
0029546	10	200		15	P5130 01515015	NR	6,681
0029547	10	150		18	P5130 01818018	NR	8,414
0029548	10	100		22	P5130 02222022	NR	11,150
0029549	5	50		28	P5130 02828028	NR	18,200
0029550	1	25		35	P5130 03535035	NR	33,340
0029551	1	25		42	P5130 04242042	NR	59,900
0029552	1	10		54	P5130 05454054	NR	74,000



0589411	1	1	**P 5130** - Tee F/F/F, XL	64	P5130 06464064	NR	243,000
0589418	1	1		76	P5130 07676076	NR	314,000
0589422	1	1		89	P5130 08989089	NR	352,000
0589491	1	1		108	P5R 0108108108	NR	430,000



0028826	10	250	**P 5243** - Manicotto ridotto M/F	15 x 12	P5243 01512000	NR	3,415
0028827	10	200		18 x 12	P5243 01812000	NR	4,806
0028828	10	200		18 x 15	P5243 01815000	NR	3,415
0028829	10	150		22 x 15	P5243 02215000	NR	4,104
0028830	10	150		22 x 18	P5243 02218000	NR	4,293
0028831	5	100		28 x 15	P5243 02815000	NR	9,840
0028832	10	150		28 x 18	P5243 02818000	NR	10,030
0028833	10	150		28 x 22	P5243 02822000	NR	10,320
0028834	5	50		35 x 22	P5243 03522000	NR	12,530
0028835	1	50		35 x 28	P5243 03528000	NR	13,370
0028836	1	25		42 x 22	P5243 04222000	NR	20,790
0028837	1	50		42 x 28	P5243 04228000	NR	20,350
0028838	1	50		42 x 35	P5243 04235000	NR	19,870
0028839	1	25		54 x 35	P5243 05435000	NR	27,810
0028840	1	25		54 x 42	P5243 05442000	NR	26,540



0028818	10	200	**P 5240** - Manicotto ridotto F/F	15 x 12	P5240 01512000	NR	12,670
0028819	10	150		18 x 15	P5240 01815000	NR	14,390
0028820	10	150		22 x 15	P5240 02215000	NR	15,820
0028821	10	150		22 x 18	P5240 02218000	NR	16,130
0028822	5	150		28 x 22	P5240 02822000	NR	18,200
0028823	5	50		35 x 28	P5240 03528000	NR	25,600
0028824	1	25		42 x 35	P5240 04235000	NR	37,930
0028825	1	25		54 x 42	P5240 05442000	NR	42,530



0027846	10	100	**P 5270** - Manicotto con battuta F/F	12	P5270 01200000	NR	3,799
0027847	10	250		15	P5270 01500000	NR	3,507
0027848	10	250		18	P5270 01800000	NR	4,289
0027849	10	150		22	P5270 02200000	NR	5,368
0027850	5	150		28	P5270 02800000	NR	10,280
0027851	1	30		35	P5270 03500000	NR	12,890
0027852	1	25		42	P5270 04200000	NR	24,310
0027853	1	25		54	P5270 05400000	NR	30,680













RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA SANITARIO

>B< PRESS ACQUA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0589472	1	1	**P 5270** - Manicotto con battuta F/F, XL	64	P5270 06400000	NR	62,300
0589473	1	1		76	P5270 07600000	NR	115,100
0589474	1	1		89	P5270 08900000	NR	136,500
0589475	1	1		108	P5270 10800000	NR	163,900
0029330	10	500	**P 5301** - Tappo di chiusura F	15	P5301 01500000	NR	6,325
0029331	10	400		18	P5301 01800000	NR	9,840
0029332	10	400		22	P5301 02200000	NR	12,200
0029333	5	200		28	P5301 02800000	NR	18,930

RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA SANITARIO

>B< PRESS ACQUA

0027281	5	100	**P 4001 G** - Curva a 90° F/filetto M	12 x 1/2	P4001G01204000	NR	19,400
0027283	10	80		15 x 1/2	P4001G01504000	NR	19,090
0027285	5	60		18 x 1/2	P4001G01804000	NR	27,770
0027286	5	50		18 x 3/4	P4001G01806000	NR	29,670
0027287	5	50		22 x 3/4	P4001G02206000	NR	30,800
0027288	5	30		28 x 1	P4001G02808000	NR	46,180
0027289	1	15		35 x 1 1/4	P4001G03510000	NR	61,500
0027290	1	10		42 x 1 1/2	P4001G04212000	NR	86,700
0027291	1	5		54 x 2	P4001G05416000	NR	132,400
0027758	5	100	**P 4090 G** - Gomito a 90° F/filetto F	12 x 1/2	P4090G01204000	NR	18,290
0027760	5	80		15 x 1/2	P4090G01504000	NR	11,720
0027763	10	80		18 x 1/2	P4090G01804000	NR	24,160
0027764	5	60		18 x 3/4	P4090G01806000	NR	29,360
0027766	5	60		22 x 1/2	P4090G02204000	NR	28,970
0027767	5	50		22 x 3/4	P4090G02206000	NR	18,610
0027768	5	30		28 x 1	P4090G02808000	NR	33,050
0027769	1	15		35 x 1 1/4	P4090G03510000	NR	56,200
0027770	1	12		42 x 1 1/2	P4090G04212000	NR	72,400
0027771	1	7		54 x 2	P4090G05416000	NR	115,000
0029405	5	80	**P 4130 G** - Tee F/filetto F/F	12 x 1/2 x 12	P4130G01204012	NR	29,360
0029406	5	60		15 x 1/2 x 15	P4130G01504015	NR	18,620
0029408	5	40		18 x 1/2 x 18	P4130G01804018	NR	30,970
0029409	5	35		22 x 1/2 x 22	P4130G02204022	NR	24,890
0029410	5	30		22 x 3/4 x 22	P4130G02206022	NR	36,740
0029411	5	25		28 x 1/2 x 28	P4130G02804028	NR	31,260
0029412	5	25		28 x 3/4 x 28	P4130G02806028	NR	41,550
0029413	1	20		35 x 1/2 x 35	P4130G03504035	NR	44,720
0029414	1	12		42 x 1/2 x 42	P4130G04204042	NR	54,400
0029415	1	8		54 x 1/2 x 54	P4130G05404054	NR	66,700
0028324	5	100	**P 4243 G** - Manicotto F/filetto M	12 x 3/8	P4243G01203000	NR	5,465
0028323	5	150		12 x 1/2	P4243G01204000	NR	7,129
0028327	5	150		15 x 3/8	P4243G01503000	NR	6,263
0028325	5	130		15 x 1/2	P4243G01504000	NR	4,353
0028326	5	60		15 x 3/4	P4243G01506000	NR	8,582
0028328	5	120		18 x 1/2	P4243G01804000	NR	5,152
0028329	5	100		18 x 3/4	P4243G01806000	NR	5,954
0028331	5	100		22 x 1/2	P4243G02204000	NR	8,482
0028332	5	80		22 x 3/4	P4243G02206000	NR	7,661
0028330	5	60		22 x 1	P4243G02208000	NR	10,280
0028335	5	70		28 x 3/4	P4243G02806000	NR	22,780











RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA SANITARIO

>B< PRESS ACQUA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0028333	5	50	**P 4243 G** - Manicotto F/filetto M	28 x 1	P4243G02808000	NR	13,920
0028334	5	50		28 x 1 1/4	P4243G02810000	NR	28,720
0028336	5	30		35 x 1	P4243G03508000	NR	31,910
0028338	1	30		35 x 1 1/4	P4243G03510000	NR	31,420
0028337	1	20		35 x 1 1/2	P4243G03512000	NR	34,020
0028340	1	20		42 x 1 1/4	P4243G04210000	NR	42,820
0028339	1	20		42 x 1 1/2	P4243G04212000	NR	44,100
0028341	1	10		54 x 1 1/2	P4243G05412000	NR	74,400
0028342	1	10		54 x 2	P4243G05416000	NR	80,000
0028306	5	150	**P 4270 G** - Manicotto F/filetto F	12 x 3/8	P4270G01203000	NR	8,215
0028305	5	130		12 x 1/2	P4270G01204000	NR	6,923
0028309	5	130		15 x 3/8	P4270G01503000	NR	5,465
0028307	5	130		15 x 1/2	P4270G01504000	NR	5,397
0028308	5	100		15 x 3/4	P4270G01506000	NR	10,420
0028310	5	100		18 x 1/2	P4270G01804000	NR	6,747
0028311	5	80		18 x 3/4	P4270G01806000	NR	13,270
0028313	5	80		22 x 1/2	P4270G02204000	NR	7,690
0028314	5	80		22 x 3/4	P4270G02206000	NR	8,195
0028312	5	60		22 x 1	P4270G02208000	NR	12,410
0028317	5	60		28 x 3/4	P4270G02806000	NR	23,990
0028315	5	50		28 x 1	P4270G02808000	NR	15,080
0028316	5	40		28 x 1 1/4	P4270G02810000	NR	29,070
0028318	5	30		35 x 1	P4270G03508000	NR	32,820
0028319	1	25		35 x 1 1/4	P4270G03510000	NR	34,500
0028321	1	15		42 x 1 1/4	P4270G04210000	NR	48,770
0028320	1	15		42 x 1 1/2	P4270G04212000	NR	50,100
0028322	1	12		54 x 2	P4270G05416000	NR	87,300
0027797	5	130	**P 4275** - Manicotto passante F/F	12	P4275 01200000	NR	22,650
0027798	5	90		15	P4275 01500000	NR	20,400
0027799	5	80		18	P4275 01800000	NR	22,780
0027800	5	60		22	P4275 02200000	NR	22,650
0027801	5	30		28	P4275 02800000	NR	28,380
0027802	5	25		35	P4275 03500000	NR	36,880
0027803	1	15		42	P4275 04200000	NR	55,900
0027804	1	10		54	P4275 05400000	NR	60,400
0028356	5	130	**P 4280 G** - Manicotto M/filetto M	15 x 1/2	P4280G01504000	NR	12,390
0028357	5	100	idonei anche per GAS	18 x 1/2	P4280G01804000	NR	13,470
0028358	5	80		18 x 3/4	P4280G01806000	NR	17,480
0028359	5	100		22 x 1/2	P4280G02204000	NR	19,790
0028360	5	80		22 x 3/4	P4280G02206000	NR	19,000
0028361	5	60		28 x 1	P4280G02808000	NR	26,660
0028362	1	30		35 x 1 1/4	P4280G03510000	NR	47,800
0028344	5	130	**P 4281 G** - Manicotto M/filetto F	15 x 1/2	P4281G01504000	NR	14,450
0028345	5	100	idonei anche per GAS	18 x 1/2	P4281G01804000	NR	16,220
0028346	5	60		18 x 3/4	P4281G01806000	NR	17,560
0028347	5	100		22 x 1/2	P4281G02204000	NR	17,110
0028348	5	80		22 x 3/4	P4281G02206000	NR	22,750
0028350	5	50		28 x 3/4	P4281G02806000	NR	26,880
0028349	5	60		28 x 1	P4281G02808000	NR	34,790
0028351	1	40		35 x 1	P4281G03508000	NR	45,600
0028352	1	20		35 x 1 1/4	P4281G03510000	NR	64,800















RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA SANITARIO

>B< PRESS ACQUA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027599	5	50	**P 4471 G** - Gomito 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio	12 x 1/2	P4471G01204000	NR	18,080
0027600	5	60		15 x 1/2	P4471G01504000	NR	12,830
0027601	5	30		18 x 1/2	P4471G01804000	NR	21,340
0027602	5	30		22 x 3/4	P4471G02206000	NR	34,820
0269593	10	200	**PW4992** - O-ring di tenuta in EPDM	15	PW4992 0150200	NR	0,564
0269594	10	200		18	PW4992 0180200	NR	0,624
0269595	10	200		22	PW4992 0220300	NR	0,790
0269596	10	200		28	PW4992 0280300	NR	0,938
0269597	10	200		35	PW4992 0350300	NR	1,316
0269598	10	200		42	PW4992 0420400	NR	1,785
0269599	10	200		54	PW4992 0540400	NR	2,084

RACCORDI A PRESSARE PER SISTEMI SOLARI

>B< PRESS SOLAR

0411336	5	500	**PH4992** -O-ring di tenuta in FKM	15	PH4992 0150200	NR	0,876
0411337	5	500		18	PH4992 0180200	NR	1,064
0411338	5	500		22	PH4992 0220300	NR	1,510
0419919	5	500		28	PH4992 0280300	NR	2,699
0419920	5	250		35	PH4992 0350300	NR	3,225
0419921	5	250		42	PH4992 0420400	NR	4,866
0419922	5	250		54	PH4992 0540400	NR	5,938

RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA GAS

>B< PRESS GAS

0027350	10	150	**PG 5001** - Curva a 90° M/F	15	PG5001 0150000	NR	4,491
0027351	10	150		18	PG5001 0180000	NR	5,316
0027352	10	150		22	PG5001 0220000	NR	6,937
0027353	5	100		28	PG5001 0280000	NR	15,140
0027354	5	25		35	PG5001 0350000	NR	26,980
0027355	5	25		42	PG5001 0420000	NR	49,770
0027356	1	15		54	PG5001 0540000	NR	66,800
0027343	10	150	**PG 5002** - Curva a 90° F/F	15	PG5002 0150000	NR	4,995
0027344	10	150		18	PG5002 0180000	NR	6,202
0027345	10	150		22	PG5002 0220000	NR	7,680
0027346	5	100		28	PG5002 0280000	NR	14,290
0027347	5	25		35	PG5002 0350000	NR	28,840
0027348	5	25		42	PG5002 0420000	NR	51,000
0027349	1	15		54	PG5002 0540000	NR	70,500
0027336	10	200	**PG 5040** - Curva a 45° M/F	15	PG5040 0150000	NR	4,241
0027337	10	150		18	PG5040 0180000	NR	5,191
0027338	10	150		22	PG5040 0220000	NR	5,955
0027339	5	100		28	PG5040 0280000	NR	17,120
0027340	5	50		35	PG5040 0350000	NR	24,560
0027341	5	25		42	PG5040 0420000	NR	39,220
0027342	1	20		54	PG5040 0540000	NR	58,000
0027366	10	200	**PG 5041** - Curva a 45° F/F	15	PG5041 0150000	NR	5,466
0027367	10	150		18	PG5041 0180000	NR	5,894
0027368	10	150		22	PG5041 0220000	NR	6,815
0027369	5	100		28	PG5041 0280000	NR	18,010
0027370	5	50		35	PG5041 0350000	NR	27,230
0027371	5	25		42	PG5041 0420000	NR	42,950
0027365	1	20		54	PG5041 0540000	NR	60,100



RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA GAS

>B< PRESS GAS

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027461	10	200	**PG 5130** - Tee F/F/F	15	PG5130 0151515	NR	7,851
0027462	10	150		18	PG5130 0181818	NR	9,638
0027463	10	100		22	PG5130 0222222	NR	12,430
0027464	5	50		28	PG5130 0282828	NR	19,300
0027465	1	25		35	PG5130 0353535	NR	35,910
0027466	1	25		42	PG5130 0424242	NR	63,200
0027467	1	10		54	PG5130 0545454	NR	74,000



0027450	10	150	**PG 5130 R** - Tee ridotto F/F/F	18 x 15 x 18	PG5130 0181518	NR	10,210
0027451	10	100		22 x 15 x 15	PG5130 0221515	NR	17,510
0027452	10	100		22 x 15 x 22	PG5130 0221522	NR	11,350
0027453	10	100		22 x 18 x 22	PG5130 0221822	NR	12,660
0027454	10	100		22 x 22 x 15	PG5130 0222215	NR	18,330
0027455	5	50		28 x 15 x 28	PG5130 0281528	NR	23,270
0027456	5	50		28 x 22 x 28	PG5130 0282228	NR	22,680
0027457	1	25		35 x 22 x 35	PG5130 0352235	NR	33,150
0027458	1	25		35 x 28 x 35	PG5130 0352835	NR	34,930
0027459	1	25		42 x 28 x 42	PG5130 0422842	NR	57,700
0027460	1	25		42 x 35 x 42	PG5130 0423542	NR	59,600
0027449	1	10		54 x 42 x 54	PG5130 0544254	NR	78,500



0027427	10	200	**PG 5243** - Manicotto ridotto M/F	18 x 15	PG5243 0181500	NR	4,591
0027428	10	150		22 x 15	PG5243 0221500	NR	4,797
0027429	10	150		22 x 18	PG5243 0221800	NR	5,007
0027430	10	100		28 x 15	PG5243 0281500	NR	11,580
0027431	10	150		28 x 18	PG5243 0281800	NR	10,980
0027432	10	150		28 x 22	PG5243 0282200	NR	11,340
0027433	5	50		35 x 22	PG5243 0352200	NR	15,520
0027434	5	50		35 x 28	PG5243 0352800	NR	15,260
0027435	5	25		42 x 22	PG5243 0422200	NR	22,850
0027436	5	25		42 x 28	PG5243 0422800	NR	22,280
0027437	5	25		42 x 35	PG5243 0423500	NR	23,610
0027438	1	25		54 x 35	PG5243 0543500	NR	30,110
0027439	1	25		54 x 42	PG5243 0544200	NR	28,720



0027393	10	250	**PG 5270** - Manicotto con battuta F/F	15	PG5270 0150000	NR	5,007
0027394	10	250		18	PG5270 0180000	NR	5,731
0027395	10	150		22	PG5270 0220000	NR	6,742
0027396	10	150		28	PG5270 0280000	NR	11,990
0027397	5	30		35	PG5270 0350000	NR	16,220
0027398	5	25		42	PG5270 0420000	NR	27,320
0027399	1	25		54	PG5270 0540000	NR	34,660



RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA GAS

>B< PRESS GAS

0027357	5	80	**PG 4001 G** - Curva a 90° F/filetto M	15 x 1/2	PG4001G0150400	NR	19,180
0027358	5	60		18 x 1/2	PG4001G0180400	NR	26,730
0027359	5	50		18 x 3/4	PG4001G0180600	NR	28,980
0027360	5	50		22 x 3/4	PG4001G0220600	NR	30,350
0027361	5	30		28 x 1	PG4001G0280800	NR	44,800
0027362	1	15		35 x 1 1/4	PG4001G0351000	NR	62,300
0027363	1	10		42 x 1 1/2	PG4001G0421200	NR	86,800
0027364	1	5		54 x 2	PG4001G0541600	NR	136,900



RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA GAS

>B< PRESS GAS

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027372	5	80	**PG 4090 G** - Gomito a 90° F/filetto F	15 x 1/2	PG4090G0150400	NR	11,830
0027373	5	70		15 x 3/4	PG4090G0150600	NR	23,680
0027374	5	80		18 x 1/2	PG4090G0180400	NR	25,550
0027375	5	80		18 x 3/4	PG4090G0180600	NR	29,040
0027377	5	60		22 x 1/2	PG4090G0220400	NR	27,360
0027378	5	50		22 x 3/4	PG4090G0220600	NR	18,760
0027376	5	40		22 x 1	PG4090G0220800	NR	29,290
0027379	5	30		28 x 1	PG4090G0280800	NR	32,550
0027380	1	15		35 x 1 1/4	PG4090G0351000	NR	57,400
0027381	1	12		42 x 1 1/2	PG4090G0421200	NR	75,700
0027382	1	7		54 x 2	PG4090G0541600	NR	118,500



0027440	5	60	**PG 4130 G** - Tee F/filetto F/F	15 x 1/2 x 15	PG4130G0150415	NR	18,720
0027441	5	40		18 x 1/2 x 18	PG4130G0180418	NR	30,650
0027442	5	35		22 x 1/2 x 22	PG4130G0220422	NR	25,580
0027443	5	30		22 x 3/4 x 22	PG4130G0220622	NR	36,200
0027444	5	25		28 x 1/2 x 28	PG4130G0280428	NR	32,160
0027445	5	25		28 x 3/4 x 28	PG4130G0280628	NR	41,210
0027446	1	20		35 x 1/2 x 35	PG4130G0350435	NR	47,530
0027447	1	12		42 x 1/2 x 42	PG4130G0420442	NR	64,400
0027448	1	8		54 x 1/2 x 54	PG4130G0540454	NR	82,200



0027410	5	130	**PG 4243 G** - Manicotto F/filetto M	15 x 1/2	PG4243G0150400	NR	4,917
0027411	5	100		15 x 3/4	PG4243G0150600	NR	9,263
0027412	5	120		18 x 1/2	PG4243G0180400	NR	5,845
0027413	5	100		18 x 3/4	PG4243G0180600	NR	7,119
0027415	5	100		22 x 1/2	PG4243G0220400	NR	9,526
0027416	5	80		22 x 3/4	PG4243G0220600	NR	8,752
0027414	5	60		22 x 1	PG4243G0220800	NR	11,240
0027419	5	70		28 x 3/4	PG4243G0280600	NR	21,850
0027417	5	50		28 x 1	PG4243G0280800	NR	14,690
0027418	5	40		28 x 1 1/4	PG4243G0281000	NR	28,500
0027420	1	30		35 x 1	PG4243G0350800	NR	33,570
0027422	1	30		35 x 1 1/4	PG4243G0351000	NR	29,890
0027421	1	25		35 x 1 1/2	PG4243G0351200	NR	36,890
0027424	1	20		42 x 1 1/4	PG4243G0421000	NR	46,670
0027423	1	20		42 x 1 1/2	PG4243G0421200	NR	43,080
0027425	1	10		54 x 1 1/2	PG4243G0541200	NR	78,700
0027426	1	10		54 x 2	PG4243G0541600	NR	89,100



0027400	5	130	**PG 4270 G** - Manicotto F/filetto F	15 x 1/2	PG4270G0150400	NR	6,085
0027401	5	100		15 x 3/4	PG4270G0150600	NR	11,680
0027402	5	100		18 x 1/2	PG4270G0180400	NR	7,374
0027403	5	80		18 x 3/4	PG4270G0180600	NR	13,870
0027404	5	80		22 x 1/2	PG4270G0220400	NR	8,800
0027405	5	80		22 x 3/4	PG4270G0220600	NR	9,274
0027406	5	50		28 x 1	PG4270G0280800	NR	15,700
0027407	1	25		35 x 1 1/4	PG4270G0351000	NR	36,090
0027408	1	15		42 x 1 1/2	PG4270G0421200	NR	53,500
0027409	1	12		54 x 2	PG4270G0541600	NR	90,900



RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA GAS

>B< PRESS GAS

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027383	5	60	**PG 4471 G** - Gomito 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio	15 x 1/2	PG4471G0150400	NR	13,620
0027384	5	50		18 x 1/2	PG4471G0180400	NR	21,870
0027385	5	40		22 x 3/4	PG4471G0220600	NR	34,810



RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX

>B< PRESS INOX

0027212	10	100	**PS5001** - Curva a 90°M/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15	PS5001 0150000	NR	11,960
0027213	10	100		18	PS5001 0180000	NR	13,590
0027214	10	50		22	PS5001 0220000	NR	17,960
0027215	5	30		28	PS5001 0280000	NR	23,160
0027216	5	15		35	PS5001 0350000	NR	34,430
0027217	1	10		42	PS5001 0420000	NR	56,600
0027218	1	6		54	PS5001 0540000	NR	86,300



0027202	10	100	**PS5002** - Curva a 90° F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15	PS5002 0150000	NR	11,970
0027203	10	80		18	PS5002 0180000	NR	13,710
0027204	10	50		22	PS5002 0220000	NR	18,140
0027205	5	20		28	PS5002 0280000	NR	24,740
0027206	5	10		35	PS5002 0350000	NR	35,810
0027207	1	10		42	PS5002 0420000	NR	57,800
0027208	1	6		54	PS5002 0540000	NR	85,800




0027091	10	100	**PS5040** - Curva a 45° M/F acciaio inox pressare EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15	PS5040 0150000	NR	13,760
0027092	10	100		18	PS5040 0180000	NR	16,000
0027093	10	50		22	PS5040 0220000	NR	18,140
0027094	5	25		28	PS5040 0280000	NR	23,740
0027095	5	20		35	PS5040 0350000	NR	29,480
0027096	1	10		42	PS5040 0420000	NR	47,120
0027097	1	6		54	PS5040 0540000	NR	63,300



0027053	10	100	**PS5041** - Curva a 45° F/F acciaio inox pressare EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15	PS5041 0150000	NR	14,210
0027054	10	100		18	PS5041 0180000	NR	16,540
0027055	10	50		22	PS5041 0220000	NR	19,210
0027056	5	25		28	PS5041 0280000	NR	24,750
0027057	5	20		35	PS5041 0350000	NR	30,220
0027058	1	10		42	PS5041 0420000	NR	46,620
0027059	1	10		54	PS5041 0540000	NR	62,900



0029418	10	50	**PS5130** - Tee F/F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15 x 15 x 15	PS5130 0151515	NR	19,480
0029419	10	50		18 x 18 x 18	PS5130 0181818	NR	23,680
0029420	5	20		22 x 22 x 22	PS5130 0222222	NR	26,530
0029421	5	20		28 x 28 x 28	PS5130 0282828	NR	32,490
0029422	1	10		35 x 35 x 35	PS5130 0353535	NR	40,500
0029423	1	10		42 x 42 x 42	PS5130 0424242	NR	57,300
0029424	1	6		54 x 54 x 54	PS5130 0545454	NR	73,700



RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX

>B< PRESS INOX

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0029517	5	50	**PS5130 R** - Tee ridotto F/F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	18 x 15 x 18	PS5130 0181518	NR	20,290
0029518	5	30		22 x 15 x 22	PS5130 0221522	NR	22,310
0029519	5	30		22 x 18 x 22	PS5130 0221822	NR	23,460
0029520	5	20		28 x 15 x 28	PS5130 0281528	NR	26,960
0029521	5	20		28 x 18 x 28	PS5130 0281828	NR	28,190
0029522	5	20		28 x 22 x 28	PS5130 0282228	NR	30,070
0029523	1	14		35 x 15 x 35	PS5130 0351535	NR	33,420
0029524	1	14		35 x 18 x 35	PS5130 0351835	NR	33,890
0029525	1	14		35 x 22 x 35	PS5130 0352235	NR	34,950
0029526	1	14		35 x 28 x 35	PS5130 0352835	NR	36,350
0029527	1	6		42 x 22 x 42	PS5130 0422242	NR	50,100
0029528	1	6		42 x 28 x 42	PS5130 0422842	NR	51,300
0029529	1	6		42 x 35 x 42	PS5130 0423542	NR	52,400
0029530	1	4		54 x 22 x 54	PS5130 0542254	NR	58,100
0029531	1	4		54 x 28 x 54	PS5130 0542854	NR	60,500
0029532	1	4		54 x 35 x 54	PS5130 0543554	NR	63,500
0029533	1	4		54 x 42 x 54	PS5130 0544254	NR	66,600



0028191	10	100	**PS5243** - Manicotto ridotto M/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	18 x 15	PS5243 0181500	NR	11,920
0028192	10	100		22 x 15	PS5243 0221500	NR	13,370
0028193	10	100		22 x 18	PS5243 0221800	NR	13,630
0028194	5	100		28 x 15	PS5243 0281500	NR	15,000
0028195	5	100		28 x 18	PS5243 0281800	NR	15,210
0028196	5	50		28 x 22	PS5243 0282200	NR	16,700
0028197	1	50		35 x 18	PS5243 0351800	NR	47,600
0028198	1	50		35 x 22	PS5243 0352200	NR	22,860
0028199	1	50		35 x 28	PS5243 0352800	NR	24,070
0028200	1	30		42 x 28	PS5243 0422800	NR	37,080
0028201	1	20		42 x 35	PS5243 0423500	NR	31,120
0028202	1	10		54 x 28	PS5243 0542800	NR	50,500
0028203	1	10		54 x 35	PS5243 0543500	NR	51,600
0028204	1	10		54 x 42	PS5243 0544200	NR	49,910



0027856	10	100	**PS5270** - Manicotto con battuta F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15	PS5270 0150000	NR	8,153
0027857	10	100		18	PS5270 0180000	NR	9,286
0027858	10	50		22	PS5270 0220000	NR	10,680
0027859	5	50		28	PS5270 0280000	NR	13,370
0027860	5	25		35	PS5270 0350000	NR	17,360
0027861	1	20		42	PS5270 0420000	NR	24,620
0027862	1	14		54	PS5270 0540000	NR	31,810



0027134	10	80	**PS4001G** - Curva a 90° F filetto M acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2	PS4001G0150400	NR	27,910
0027135	5	60		18 x 1/2	PS4001G0180400	NR	29,600
0231225	5	50		18 x 3/4	PS4001G0180600	NR	36,280
0027136	10	50		22 x 3/4	PS4001G0220600	NR	40,450
0027137	5	30		28 x 1	PS4001G0280800	NR	51,800
0027138	5	10		35 x 1 1/4	PS4001G0351000	NR	64,500
0027139	1	8		42 x 1 1/2	PS4001G0421200	NR	81,800
0027140	1	4		54 x 2	PS4001G0541600	NR	105,700











RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX

>B< PRESS INOX


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027129	10	100	**PS4002G** - Curva a 90° F filetto F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2	PS4002G0150400	NR	30,300
0027130	10	50		18 x 1/2	PS4002G0180400	NR	30,200
0231226	5	50		18 x 3/4	PS4002G0180600	NR	40,160
0027131	10	40		22 x 3/4	PS4002G0220600	NR	39,320
0027132	5	15		28 x 1	PS4002G0280800	NR	56,100
0027133	5	10		35 x 1 1/4	PS4002G0351000	NR	82,300
0231227	1	10		42 x 1 1/2	PS4002G0421200	NR	104,800
0231228	1	5		54 x 2	PS4002G0541600	NR	161,100
0027657	10	100	**PS4090G** - Gomito a 90° F filetto F acciaio inox pressare EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2	PS4090G0150400	NR	26,300
0027658	10	50		18 x 1/2	PS4090G0180400	NR	30,220
0027659	10	50		22 x 1/2	PS4090G0220400	NR	33,700
0027660	10	50		22 x 3/4	PS4090G0220600	NR	36,880
0027661	5	20		28 x 1	PS4090G0280800	NR	43,320
0027662	5	20		35 x 1 1/4	PS4090G0351000	NR	111,000
0029391	10	50	**PS4130G** - Tee ridotto F/filetto F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2 x 15	PS4130G0150415	NR	22,640
0029392	10	50		18 x 1/2 x 18	PS4130G0180418	NR	23,240
0029393	10	40		18 x 3/4 x 18	PS4130G0180618	NR	26,270
0029394	10	20		22 x 1/2 x 22	PS4130G0220422	NR	26,340
0029395	10	20		22 x 3/4 x 22	PS4130G0220622	NR	29,170
0029396	5	20		28 x 1/2 x 28	PS4130G0280428	NR	31,330
0029398	5	20		28 x 3/4 x 28	PS4130G0280628	NR	35,090
0029397	5	20		28 x 1 x 28	PS4130G0280828	NR	44,660
0029400	5	15		35 x 1/2 x 35	PS4130G0350435	NR	36,450
0231229	5	15		35 x 3/4 x 35	PS4130G0350635	NR	43,050
0029399	5	15		35 x 1 1/4 x 35	PS4130G0351035	NR	59,000
0029402	1	10		42 x 1/2 x 42	PS4130G0420442	NR	55,000
0231230	1	10		42 x 3/4 x 42	PS4130G0420642	NR	54,300
0029401	1	10		42 x 1 1/2 x 42	PS4130G0421242	NR	78,900
0029403	1	4		54 x 1/2 x 54	PS4130G0540454	NR	75,500
0029404	1	4		54 x 2 x 54	PS4130G0541654	NR	107,600
0231231	5	130	**PS4243G** - Manicotto F filetto M acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2	PS4243G0150400	NR	20,850
0231232	5	120		18 x 1/2	PS4243G0180400	NR	20,660
0231233	5	100		18 x 3/4	PS4243G0180600	NR	22,270
0231234	5	100		22 x 1/2	PS4243G0220400	NR	23,200
0231235	5	80		22 x 3/4	PS4243G0220600	NR	25,560
0231236	5	60		22 x 1	PS4243G0220800	NR	29,940
0231237	5	70		28 x 3/4	PS4243G0280600	NR	33,280
0231238	5	50		28 x 1	PS4243G0280800	NR	36,130
0231239	1	30		35 x 1 1/4	PS4243G0351000	NR	48,690
0231240	1	20		42 x 1 1/2	PS4243G0421200	NR	63,700
0231241	1	10		54 x 2	PS4243G0541600	NR	92,400
0027907	10	100	**PS4270G** - Manicotto F filetto F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2	PS4270G0150400	NR	21,340
0027908	10	100		18 x 1/2	PS4270G0180400	NR	22,750
0027909	10	50		18 x 3/4	PS4270G0180600	NR	23,820
0027911	10	50		22 x 1/2	PS4270G0220400	NR	24,170
0027912	10	50		22 x 3/4	PS4270G0220600	NR	28,300
0027910	5	50		22 x 1	PS4270G0220800	NR	32,420
0027914	5	50		28 x 3/4	PS4270G0280600	NR	33,670
0027913	5	50		28 x 1	PS4270G0280800	NR	39,450
0027915	5	25		35 x 1 1/4	PS4270G0351000	NR	47,810
0027916	1	20		42 x 1 1/2	PS4270G0421200	NR	70,700
0027917	1	10		54 x 2	PS4270G0541600	NR	111,000



RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX

>B< PRESS INOX

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027698	5	60	**PS4471G** - Gomito a 90° F filetto F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM flangia 3 fori dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2	PS4471G0150400	NR	29,950
0027699	5	30		18 x 1/2	PS4471G0180400	NR	31,070
0027700	5	30		22 x 3/4	PS4471G0220600	NR	39,350



0231273	120	120	**PSTUBE** - Tubo in acciaio inox 316L (14404), in verghe da 6 metri dimensioni disponibili sino al 108	15 x 1	PSTUBE-316-15	MT	a richiesta
0231274	60	60		18 x 1	PSTUBE-316-18	MT	a richiesta
0231275	60	60		22 x 1,2	PSTUBE-316-22	MT	a richiesta
0231276	60	60		28 x 1,2	PSTUBE-316-28	MT	a richiesta
0231277	30	30		35 x 1,5	PSTUBE-316-35	MT	a richiesta
0231278	30	30		42 x 1,5	PSTUBE-316-42	MT	a richiesta
0231279	30	30		54 x 1,5	PSTUBE-316-54	MT	a richiesta
0009225	1	6		76 x 2	PSTUBE-316-76	MT	a richiesta
0009226	1	6		89 x 2	PSTUBE-316-89	MT	a richiesta
0009227	1	6		108 x 2	PSTUBE-316-108	MT	a richiesta



RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO

>B< PRESS CARBON

0011865	10	80	**PC4001G** - Curva a 90° F/filetto M dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2	PC4001G0150400	NR	12,350
0011866	5	60		18 x 1/2	PC4001G0180400	NR	12,220
0011867	5	40		22 x 3/4	PC4001G0220600	NR	15,990
0011868	5	30		28 x 1	PC4001G0280800	NR	20,990
0011869	1	15		35 x 1 1/4	PC4001G0351000	NR	31,370
0011870	1	10		42 x 1 1/2	PC4001G0421200	NR	57,100
0011871	1	5		54 x 2	PC4001G0541600	NR	79,000



0011872	5	80	**PC4002G** - Curva a 90° F/filetto F dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2	PC4002G0150400	NR	12,760
0011873	5	60		18 x 1/2	PC4002G0180400	NR	13,700
0070383	10	100		18 x 3/4	PC4002G0180600	NR	16,470
0011874	5	40		22 x 3/4	PC4002G0220600	NR	17,610
0011875	5	30		28 x 1	PC4002G0280800	NR	20,780
0070384	1	15		35 x 1 1/4	PC4002G0351000	NR	33,790
0070385	1	10		42 x 1 1/2	PC4002G0421200	NR	65,200
0070386	1	5		54 x 2	PC4002G0541600	NR	91,900



0011876	5	80	**PC4090G** - Gomito a 90° F/filetto F dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2	PC4090G0150400	NR	11,990
0011877	5	80		18 x 1/2	PC4090G0180400	NR	13,000
0011878	5	60		22 x 1/2	PC4090G0220400	NR	16,600
0011879	5	50		22 x 3/4	PC4090G0220600	NR	17,390
0011880	5	30		28 x 1	PC4090G0280800	NR	16,260



0011881	5	60	**PC4130G** - Tee F/F/filetto F dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1/2 x 15	PC4130G0150415	NR	12,610
0011882	5	40		18 x 1/2 x 18	PC4130G0180418	NR	13,430
0011883	5	35		22 x 1/2 x 22	PC4130G0220422	NR	13,960
0011884	5	25		28 x 1/2 x 28	PC4130G0280428	NR	16,110
0011885	5	25		28 x 3/4 x 28	PC4130G0280628	NR	17,800
0011886	1	20		35 x 1/2 x 35	PC4130G0350435	NR	22,620
0011887	1	12		42 x 1/2 x 42	PC4130G0420442	NR	33,840
0011888	1	8		54 x 1/2 x 54	PC4130G0540454	NR	39,190



RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO

>B< PRESS CARBON

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0011889	5	130	**PC4243G** - Manicotto F/filetto M	15 x 1/2	PC4243G0150400	NR	9,154
0011890	5	100	dimensioni disponibili sino a 108	18 x 1/2	PC4243G0180400	NR	9,571
0011891	5	80		18 x 3/4	PC4243G0180600	NR	9,968
0011892	5	80		22 x 3/4	PC4243G0220600	NR	10,590
0011893	5	50		28 x 1	PC4243G0280800	NR	13,930
0011894	1	25		35 x 1 1/4	PC4243G0351000	NR	19,210
0011895	1	15		42 x 1 1/2	PC4243G0421200	NR	22,620
0011896	1	12		54 x 2	PC4243G0541600	NR	35,890



0011897	5	130	**PC4270G** - Manicotto F/filetto F	15 x 1/2	PC4270G0150400	NR	9,814
0011898	5	100	dimensioni disponibili sino a 108	18 x 1/2	PC4270G0180400	NR	9,973
0011899	5	80		18 x 3/4	PC4270G0180600	NR	10,690
0011900	5	80		22 x 3/4	PC4270G0220600	NR	11,360
0011901	5	50		28 x 1	PC4270G0280800	NR	15,470
0070393	1	30		35 x 1 1/4	PC4270G0351000	NR	25,460
0070394	1	15		42 x 1 1/2	PC4270G0421200	NR	25,520



0011902	5	90	**PC4275** - Manicotto passante F/F	15	PC4275 0150000	NR	4,291
0011903	5	80	dimensioni disponibili sino a 108	18	PC4275 0180000	NR	4,727
0011904	5	60		22	PC4275 0220000	NR	6,663
0011905	5	25		28	PC4275 0280000	NR	7,290
0011906	1	25		35	PC4275 0350000	NR	12,730
0011907	1	15		42	PC4275 0420000	NR	22,330
0011908	1	10		54	PC4275 0540000	NR	26,210



0011909	10	150	**PC5001** - Curva a 90° M/F	15	PC5001 0150000	NR	4,467
0011910	10	120	dimensioni disponibili sino al 108	18	PC5001 0180000	NR	5,754
0011911	10	100		22	PC5001 0220000	NR	6,499
0011912	5	60		28	PC5001 0280000	NR	8,914
0011913	5	25		35	PC5001 0350000	NR	16,950
0011914	5	15		42	PC5001 0420000	NR	28,000
0011915	1	10		54	PC5001 0540000	NR	40,070



0011916	10	150	**PC5002** - Curva a 90° F/F	15	PC5002 0150000	NR	4,706
0011917	10	120	dimensioni disponibili sino al 108	18	PC5002 0180000	NR	5,391
0011918	10	100		22	PC5002 0220000	NR	6,452
0011919	5	60		28	PC5002 0280000	NR	8,072
0011920	5	25		35	PC5002 0350000	NR	17,530
0011921	5	15		42	PC5002 0420000	NR	27,340
0011922	1	3		54	PC5002 0540000	NR	36,640



0011923	10	200	**PC5040** - Curva a 45° M/F	15	PC5040 0150000	NR	4,762
0011924	10	150	dimensioni disponibili sino al 108	18	PC5040 0180000	NR	5,567
0011925	10	120		22	PC5040 0220000	NR	6,474
0011926	5	80		28	PC5040 0280000	NR	8,632
0011927	5	50		35	PC5040 0350000	NR	16,950
0011928	5	20		42	PC5040 0420000	NR	26,820
0011929	1	12		54	PC5040 0540000	NR	35,950



0011930	10	200	**PC5041** - Curva a 45° F/F	15	PC5041 0150000	NR	4,959
0011931	10	150	dimensioni disponibili sino al 108	18	PC5041 0180000	NR	5,619
0011932	10	120		22	PC5041 0220000	NR	6,566
0011933	5	80		28	PC5041 0280000	NR	8,660
0011934	5	50		35	PC5041 0350000	NR	16,950
0011935	5	20		42	PC5041 0420000	NR	25,260
0011936	1	12		54	PC5041 0540000	NR	35,950











RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO

>B< PRESS CARBON

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0011941	10	100	**PC5130** - Tee F/F/F	15 x 15 x 15	PC5130 0151515	NR	8,241
0011942	10	100		18 x 18 x 18	PC5130 0181818	NR	8,892
0011943	10	60	dimensioni disponibili sino al 108	22 x 22 x 22	PC5130 0222222	NR	9,515
0011944	5	50		28 x 28 x 28	PC5130 0282828	NR	13,700
0011945	1	25		35 x 35 x 35	PC5130 0353535	NR	21,420
0011946	1	18		42 x 42 x 42	PC5130 0424242	NR	31,010
0011947	1	10		54 x 54 x 54	PC5130 0545454	NR	51,700
0011948	5	100	**PC5130R** - Tee ridotto F/F/F	18 x 15 x 18	PC5130 0181518	NR	10,190
0011949	5	90		22 x 15 x 22	PC5130 0221522	NR	9,973
0011950	5	90	dimensioni disponibili sino al 108	22 x 18 x 22	PC5130 0221822	NR	10,360
0011951	5	50		28 x 15 x 28	PC5130 0281528	NR	14,250
0011952	5	50		28 x 18 x 28	PC5130 0281828	NR	14,460
0011953	5	50		28 x 22 x 28	PC5130 0282228	NR	21,290
0011954	1	25		35 x 15 x 35	PC5130 0351535	NR	20,530
0011955	1	25		35 x 22 x 35	PC5130 0352235	NR	21,140
0011956	1	25		35 x 28 x 35	PC5130 0352835	NR	21,520
0011957	1	18		42 x 22 x 42	PC5130 0422242	NR	29,560
0011958	1	18		42 x 28 x 42	PC5130 0422842	NR	29,940
0011959	1	18		42 x 35 x 42	PC5130 0423542	NR	30,600
0011960	1	10		54 x 22 x 54	PC5130 0542254	NR	38,250
0011961	1	10		54 x 28 x 54	PC5130 0542854	NR	35,990
0011962	1	10		54 x 35 x 54	PC5130 0543554	NR	38,760
0011963	1	10		54 x 42 x 54	PC5130 0544254	NR	51,700
0258357	10	160	**PC5240** - Manicotto ridotto F/F	22 x 15	PC5240 0221500	NR	7,045
0258358	10	60		28 x 22	PC5240 0282200	NR	9,247
0258359	10	50	dimensioni disponibili sino a 108	35 x 28	PC5240 0352800	NR	13,240
0258360	1	20		42 x 35	PC5240 0423500	NR	16,090
0258361	1	12		54 x 42	PC5240 0544200	NR	25,330
0011978	10	250	**PC5270** - Manicotto con battuta F/F	15	PC5270 0150000	NR	3,574
0011979	10	200		18	PC5270 0180000	NR	3,696
0011980	10	150	dimensioni disponibili sino al 108	22	PC5270 0220000	NR	4,137
0011981	5	125		28	PC5270 0280000	NR	4,931
0011982	1	30		35	PC5270 0350000	NR	8,693
0011983	1	25		42	PC5270 0420000	NR	11,800
0011984	1	25		54	PC5270 0540000	NR	13,990
0011964	10	200	**PC5243** - Manicotto ridotto M/F	18 x 15	PC5243 0181500	NR	3,312
0011965	10	150		22 x 15	PC5243 0221500	NR	3,606
0011966	10	150	dimensioni disponibili sino al 108	22 x 18	PC5243 0221800	NR	3,728
0011967	5	90		28 x 15	PC5243 0281500	NR	4,940
0011968	5	150		28 x 18	PC5243 0281800	NR	5,105
0011969	10	50		28 x 22	PC5243 0282200	NR	5,041
0011970	5	50		35 x 18	PC5243 0351800	NR	7,552
0011971	5	50		35 x 22	PC5243 0352200	NR	6,177
0011972	1	50		35 x 28	PC5243 0352800	NR	6,265
0070436	5	30		42 x 22	PC5243 0422200	NR	11,130
0011973	1	50		42 x 28	PC5243 0422800	NR	13,260
0011974	1	50		42 x 35	PC5243 0423500	NR	14,920
0011975	1	25		54 x 28	PC5243 0542800	NR	28,050
0011976	1	25		54 x 35	PC5243 0543500	NR	22,910
0011977	1	25		54 x 42	PC5243 0544200	NR	25,640



RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO

>B< PRESS CARBON

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0011855	120	120	**PCTTUBE** - Tubi in acciaio al carbonio 6 m dimensioni disponibili sino a 108	15 x 1,2	PCTUBE-EU15	MT	a richiesta
0011856	90	90		18 x 1,2	PCTUBE-EU18	MT	a richiesta
0011857	60	60		22 x 1,5	PCTUBE-EU22	MT	a richiesta
0011858	60	60		28 x 1,5	PCTUBE-EU28	MT	a richiesta
0011859	30	30		35 x 1,5	PCTUBE-EU35	MT	a richiesta
0011860	30	30		42 x 1,5	PCTUBE-EU42	MT	a richiesta
0011861	30	30		54 x 1,5	PCTUBE-EU54	MT	a richiesta
0011862	6	6		76 x 2	PCTUBE-EU76	MT	a richiesta
0011863	6	6		89 x 2	PCTUBE-EU89	MT	a richiesta
0011864	6	6		108 x 2	PCTUBE-EU108	MT	a richiesta



RACCORDI A COMPRESSIONE A TENUTA O-RING PER ACQUA E GAS

CONEX O-RING

0028705	1	50	**IG 301** - Diritto intermedio F/F	10	IG301 01000000	NR	3,964
0028706	1	50		12	IG301 01200000	NR	4,864
0028707	1	50		14	IG301 01400000	NR	5,451
0028708	1	30		16	IG301 01600000	NR	6,532
0028709	1	30		18	IG301 01800000	NR	7,569
0028710	1	20		22	IG301 02200000	NR	12,240
0028711	1	20		28	IG301 02800000	NR	15,790



0028713	1	50	**IG 302** - Diritto F/ filetto M	10 x 3/8	IG302 01003000	NR	2,589
0028712	1	50		10 x 1/2	IG302 01004000	NR	3,214
0028715	1	50		12 x 3/8	IG302 01203000	NR	2,854
0028714	1	50		12 x 1/2	IG302 01204000	NR	2,966
0028718	1	50		14 x 3/8	IG302 01403000	NR	3,743
0028716	1	30		14 x 1/2	IG302 01404000	NR	3,388
0028717	1	30		14 x 3/4	IG302 01406000	NR	4,800
0028719	1	30		16 x 1/2	IG302 01604000	NR	3,948
0028720	1	30		16 x 3/4	IG302 01606000	NR	5,604
0028722	1	30		18 x 1/2	IG302 01804000	NR	4,896
0028723	1	30		18 x 3/4	IG302 01806000	NR	5,429
0328701	1	20		18 x 1	IG302 01808000	NR	11,530
0028726	1	20		22 x 3/4	IG302 02206000	NR	7,937
0028724	1	20		22 x 1	IG302 02208000	NR	10,020
0028728	1	20		28 x 3/4	IG302 02806000	NR	12,000
0028727	1	20		28 x 1	IG302 02808000	NR	11,910



0028688	1	50	**IG 303** - Diritto F/filetto F	10 x 3/8	IG303 01003000	NR	3,037
0028687	1	50		10 x 1/2	IG303 01004000	NR	3,267
0028690	1	50		12 x 3/8	IG303 01203000	NR	3,364
0028689	1	50		12 x 1/2	IG303 01204000	NR	3,413
0028693	1	40		14 x 3/8	IG303 01403000	NR	3,851
0028691	1	50		14 x 1/2	IG303 01404000	NR	3,547
0028692	1	30		14 x 3/4	IG303 01406000	NR	5,609
0028694	1	30		16 x 1/2	IG303 01604000	NR	4,713
0028695	1	30		16 x 3/4	IG303 01606000	NR	5,987
0028698	1	30		18 x 1/2	IG303 01804000	NR	5,245
0028699	1	30		18 x 3/4	IG303 01806000	NR	5,980
0028697	1	20		18 x 1	IG303 01808000	NR	12,920
0028702	1	20		22 x 3/4	IG303 02206000	NR	7,705
0028700	1	20		22 x 1	IG303 02208000	NR	10,670
0028704	1	20		28 x 3/4	IG303 02806000	NR	13,220
0028703	1	20		28 x 1	IG303 02808000	NR	12,810




RACCORDI A COMPRESSIONE A TENUTA O-RING PER ACQUA E GAS

CONEX O-RING

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027711	1	50	**IG 401** - Gomito a 90°, intermedio F/F	10	IG401 01000000	NR	5,804
0027712	1	50		12	IG401 01200000	NR	6,356
0027713	1	50		14	IG401 01400000	NR	7,171
0027714	1	30		16	IG401 01600000	NR	8,687
0027715	1	30		18	IG401 01800000	NR	10,470
0027716	1	20		22	IG401 02200000	NR	15,780
0027717	1	20		28	IG401 02800000	NR	23,840



0028671	1	50	**IG 402** - Gomito a 90°, F/filetto M	10 x 1/2	IG402 01004000	NR	6,009
0028673	1	50		12 x 3/8	IG402 01203000	NR	5,302
0028672	1	50		12 x 1/2	IG402 01204000	NR	4,897
0028674	1	50		14 x 1/2	IG402 01404000	NR	5,140
0028675	1	30		14 x 3/4	IG402 01406000	NR	7,691
0028677	1	30		16 x 1/2	IG402 01604000	NR	6,245
0028678	1	30		16 x 3/4	IG402 01606000	NR	8,208
0028680	1	30		18 x 1/2	IG402 01804000	NR	8,447
0028681	1	20		18 x 3/4	IG402 01806000	NR	7,989
0028684	1	20		22 x 3/4	IG402 02206000	NR	13,270
0028682	1	20		22 x 1	IG402 02208000	NR	17,830
0028685	1	15		28 x 1	IG402 02808000	NR	22,550



0028655	1	50	**IG 403** - Gomito a 90°, F/filetto F	10 x 3/8	IG403 01003000	NR	5,009
0028654	1	50		10 x 1/2	IG403 01004000	NR	5,919
0028657	1	50		12 x 3/8	IG403 01203000	NR	6,082
0028656	1	40		12 x 1/2	IG403 01204000	NR	5,475
0028658	1	50		14 x 1/2	IG403 01404000	NR	5,636
0028659	1	30		14 x 3/4	IG403 01406000	NR	8,577
0028661	1	30		16 x 1/2	IG403 01604000	NR	6,686
0028662	1	30		16 x 3/4	IG403 01606000	NR	9,199
0028664	1	30		18 x 1/2	IG403 01804000	NR	9,398
0028665	1	20		18 x 3/4	IG403 01806000	NR	8,158
0028668	1	20		22 x 3/4	IG403 02206000	NR	13,710
0028666	1	15		22 x 1	IG403 02208000	NR	17,280
0028669	1	15		28 x 1	IG403 02808000	NR	22,630



0028649	1	30	**IG 403 L** - Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio	10 x 1/2	IG403L01004000	NR	9,612
0028650	1	30		12 x 1/2	IG403L01204000	NR	7,577
0028651	1	20		14 x 1/2	IG403L01404000	NR	8,838
0028652	1	20		16 x 1/2	IG403L01604000	NR	9,592
0028653	1	30		18 x 1/2	IG403L01804000	NR	12,050



0028742	1	30	**IG 601** - Tee F/F/F intermedio	10	IG601 01000000	NR	9,717
0028743	1	20		12	IG601 01200000	NR	8,606
0028744	1	20		14	IG601 01400000	NR	9,661
0028745	1	20		16	IG601 01600000	NR	12,100
0028746	1	10		18	IG601 01800000	NR	15,440
0028747	1	10		22	IG601 02200000	NR	23,270
0028748	1	10		28	IG601 02800000	NR	27,150



RACCORDI A COMPRESSIONE A TENUTA O-RING PER ACQUA E GAS

CONEX O-RING

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0028729	1	30	**IG 617** - Tee F/F/filetto F	10 x 1/2	IG617 01004000	NR	8,475
0028731	1	20		12 x 1/2	IG617 01204000	NR	9,033
0028733	1	20		14 x 1/2	IG617 01404000	NR	9,849
0028734	1	20		16 x 1/2	IG617 01604000	NR	12,230
0028736	1	20		18 x 1/2	IG617 01804000	NR	13,530
0028737	1	20		18 x 3/4	IG617 01806000	NR	16,730
0028739	1	10		22 x 3/4	IG617 02206000	NR	20,770
0028740	1	10		28 x 1	IG617 02808000	NR	30,050



0026865	10	200	**8755** - Boccola in ottone	10 x 1	8755 0100100SC	NR	0,696
0026866	10	200		12 x 1	8755 0120100SC	NR	0,802
0026867	10	200		14 x 1	8755 0140100SC	NR	0,950
0026869	10	150		16 x 1	8755 0160100SC	NR	1,333
0026870	10	100		18 x 1	8755 0180100SC	NR	1,512
0026871	10	80		22 x 1	8755 0220100SC	NR	1,980



RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE

SERIE 8000

0027732	10	100	**8090** - Gomito a 90° F/F	1/4	8090 002000000	NR	2,487
0027739	10	100		3/8	8090 003000000	NR	3,162
0027731	10	50		1/2	8090 004000000	NR	3,547
0027738	10	50		3/4	8090 006000000	NR	5,943
0027729	5	30		1	8090 008000000	NR	9,678
0027734	5	10		1 1/4	8090 010000000	NR	15,740
0027733	5	10		1 1/2	8090 012000000	NR	21,560
0027735	2	4		2	8090 016000000	NR	35,900
0027719	10	100	**8090** - Gomito a 90° F/F VERSIONE CROMATA	1/4	8090 002C00000	NR	3,704
0027721	10	100		3/8	8090 003C00000	NR	4,260
0027718	10	50		1/2	8090 004C00000	NR	4,815
0027720	10	50		3/4	8090 006C00000	NR	7,954
0027730	10	20		1	8090 008C00000	NR	12,530



0027726	10	100	**8090R** - Gomito a 90° ridotto F/F	1/2 x 3/8	8090R004003000	NR	4,642
0027728	10	50		3/4 x 1/2	8090R006004000	NR	6,975
0027727	5	30		1 x 3/4	8090R008006000	NR	10,250



0027743	10	100	**8092** - Gomito a 90° M/F	1/4	8092 002000000	NR	2,255
0027751	10	100		3/8	8092 003000000	NR	3,055
0027742	10	50		1/2	8092 004000000	NR	3,598
0027750	10	50		3/4	8092 006000000	NR	5,680
0027741	10	20		1	8092 008000000	NR	9,383
0027746	5	10		1 1/4	8092 010000000	NR	16,610
0027745	2	10		1 1/2	8092 012000000	NR	21,800
0027747	2	4		2	8092 016000000	NR	35,450
0027744	10	100	**8092** - Gomito a 90° M/F VERSIONE CROMATA	1/4	8092 002C00000	NR	3,457
0027725	10	100		3/8	8092 003C00000	NR	4,038
0027723	10	50		1/2	8092 004C00000	NR	4,628
0027724	10	50		3/4	8092 006C00000	NR	7,860
0027722	10	20		1	8092 008C00000	NR	11,680

















RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE

SERIE 8000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0026714	10	50	**8098 G** - Bocchettone a 90° M/F, a tenuta O-Ring SOLO PER ACQUA	3/8	8098G003000000	NR	5,423
0026709	10	30		1/2	8098G004000000	NR	6,771
0026713	10	30		3/4	8098G006000000	NR	11,380
0026708	5	15		1	8098G008000000	NR	18,420
0026711	5	5		1 1/4	8098G010000000	NR	19,610
0026710	1	5		1 1/2	8098G012000000	NR	46,830
0026712	1	3		2	8098G016000000	NR	113,300
0026798	10	50	**8126** - Bocchettone M/F, a tenuta metallica	1/2	8126 004000000	NR	8,381
0026802	10	30		3/4	8126 006000000	NR	12,120
0026797	5	10		1	8126 008000000	NR	18,280
0026800	5	10		1 1/4	8126 010000000	NR	24,580
0026799	1	10		1 1/2	8126 012000000	NR	30,940
0026801	1	5		2	8126 016000000	NR	55,500
0026834	10	50	**8126 G** - Bocchettone M/F, a tenuta O-ring SOLO PER ACQUA	3/8	8126G003000000	NR	4,887
0026829	10	50		1/2	8126G004000000	NR	6,139
0026833	10	50		3/4	8126G006000000	NR	9,485
0026828	5	20		1	8126G008000000	NR	13,930
0026831	5	10		1 1/4	8126G010000000	NR	22,730
0026830	1	10		1 1/2	8126G012000000	NR	42,300
0026832	1	5		2	8126G016000000	NR	75,700
0029317	10	50	**8130** - Tee F/F/F	3/8	8130 003003003	NR	3,692
0029306	10	50		1/2	8130 004004004	NR	4,942
0029315	10	30		3/4	8130 006006006	NR	7,258
0029304	5	20		1	8130 008008008	NR	11,890
0029311	5	10		1 1/4	8130 010010010	NR	21,090
0029310	1	5		1 1/2	8130 012012012	NR	27,560
0029312	1	3		2	8130 016016016	NR	41,210
0029309	10	100	**8130** - Tee F/F/F VERSIONE CROMATA	1/4	8130 002C02002	NR	3,924
0029318	10	50		3/8	8130 003C03003	NR	4,912
0029307	10	50		1/2	8130 004C04004	NR	5,549
0029316	10	30		3/4	8130 006C06006	NR	8,844
0029305	5	20		1	8130 008C08008	NR	14,130
0029240	10	30	**8130R** - Tee ridotto F/F/F	1/2 x 3/8 x 1/2	8130R004003004	NR	5,699
0029244	10	30		3/4 x 1/2 x 1/2	8130R006004004	NR	8,890
0029245	10	30		3/4 x 1/2 x 3/4	8130R006004006	NR	7,864
0029246	10	30		3/4 x 3/4 x 1/2	8130R006006004	NR	10,040
0029241	5	15		1 x 1/2 x 1	8130R008004008	NR	12,630
0029238	5	15		1 x 3/4 x 1	8130R008006008	NR	16,570
0027037	10	30	**8180** - Croce F/F/F/F	1/2	8180 004000000	NR	8,901
0027041	10	30		3/4	8180 006000000	NR	13,140
0027036	5	15		1	8180 008000000	NR	19,650
0027476	10	200	**8198** - Ghiera di riduzione	1/2 x 3/8	8198 004003000	NR	0,838
0027479	10	200		3/4 x 1/2	8198 006004000	NR	1,161
0027478	10	150		1 x 3/4	8198 008006000	NR	1,757
0027477	10	100		1 1/4 x 1	8198 010008000	NR	3,019
0027475	5	30		1 1/4 x 1 1/4	8198 012010000	NR	2,906







RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE

SERIE 8000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0028757	10	100	**8240** - Manicotto ridotto F/F	1/2 x 3/8	8240 004003000	NR	2,562
0028762	10	50		3/4 x 1/2	8240 006004000	NR	3,592
0028753	10	30		1 x 1/2	8240 008004000	NR	5,513
0028755	10	30		1 x 3/4	8240 008006000	NR	6,019
0028759	5	10		1 1/4 x 1	8240 010008000	NR	8,974
0028758	1	10		1 1/2 x 1 1/4	8240 012010000	NR	14,330
0028761	1	10		2 x 1 1/2	8240 016012000	NR	18,310
0028763	10	50	**8240** - Manicotto ridotto F/F VERSIONE CROMATA	3/4 x 1/2	8240 006004C00	NR	4,671
0028754	10	30		1 x 1/2	8240 008004C00	NR	7,224
0028786	10	200	**8241** - Riduzione esagonale M/F	1/4 x 1/8	8241 002001000	NR	0,703
0028814	10	200		3/8 x 1/8	8241 003001000	NR	1,151
0028812	10	200		3/8 x 1/4	8241 003002000	NR	0,892
0028782	10	200		1/2 x 1/4	8241 004002000	NR	1,815
0028784	10	200		1/2 x 3/8	8241 004003000	NR	1,216
0028810	10	50		3/4 x 3/8	8241 006003000	NR	2,339
0028806	10	100		3/4 x 1/2	8241 006004000	NR	2,101
0028799	10	80		1 x 3/8	8241 008003000	NR	4,426
0028795	10	30		1 x 1/2	8241 008004000	NR	4,031
0028797	10	30		1 x 3/4	8241 008006000	NR	3,203
0028793	5	50		1 1/4 x 1/2	8241 010004000	NR	7,892
0028794	5	25		1 1/4 x 3/4	8241 010006000	NR	6,644
0028792	5	50		1 1/4 x 1	8241 010008000	NR	5,354
0028789	5	30		1 1/2 x 1/2	8241 012004000	NR	10,850
0028791	5	30		1 1/2 x 3/4	8241 012006000	NR	9,785
0028788	5	30		1 1/2 x 1	8241 012008000	NR	8,170
0028790	5	30		1 1/2 x 1 1/4	8241 012010000	NR	6,057
0028805	1	20		2 x 3/4	8241 016006000	NR	17,260
0028802	1	20		2 x 1	8241 016008000	NR	14,960
0028804	1	20		2 x 1 1/4	8241 016010000	NR	14,010
0028803	1	20		2 x 1 1/2	8241 016012000	NR	11,160
0028801	1	10		2 1/2 x 2	8241 020016000	NR	24,530
0028787	10	200	**8241** - Riduzione esagonale M/F VERSIONE CROMATA	1/4 x 1/8	8241 002001C00	NR	1,054
0028813	10	200		3/8 x 1/4	8241 003002C00	NR	1,211
0028783	10	200		1/2 x 1/4	8241 004002C00	NR	2,137
0028785	10	200		1/2 x 3/8	8241 004003C00	NR	1,490
0028811	10	100		3/4 x 3/8	8241 006003C00	NR	2,859
0028807	10	150		3/4 x 1/2	8241 006004C00	NR	2,415
0028800	10	80		1 x 3/8	8241 008003C00	NR	5,430
0028796	10	30		1 x 1/2	8241 008004C00	NR	4,703
0028798	10	80		1 x 3/4	8241 008006C00	NR	4,243
0027994	10	150	**8270** - Manicotto F/F	1/4	8270 002000000	NR	1,958
0028002	10	100		3/8	8270 003000000	NR	2,433
0027993	10	100		1/2	8270 004000000	NR	3,114
0028001	10	50		3/4	8270 006000000	NR	3,981
0027992	10	30		1	8270 008000000	NR	6,650
0027999	10	20		1 1/4	8270 010000000	NR	10,510
0027998	5	10		1 1/2	8270 012000000	NR	13,220
0028000	1	10		2	8270 016000000	NR	19,150



RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE

SERIE 8000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027995	10	150	**8270** - Manicotto F/F VERSIONE CROMATA	1/4	8270 002C00000	NR	2,374
0027991	10	100		3/8	8270 003C00000	NR	2,390
0027989	10	100		1/2	8270 004C00000	NR	3,106
0027990	10	50		3/4	8270 006C00000	NR	4,008
0027988	10	30		1	8270 008C00000	NR	7,076



0028768	10	200	**8243** - Riduzione F/M, pesante	1/4 x 1/8	8243 002001000	NR	1,431
0028780	10	200		3/8 x 1/4	8243 003002000	NR	1,606
0028764	10	200		1/2 x 1/4	8243 004002000	NR	1,857
0028766	10	150		1/2 x 3/8	8243 004003000	NR	2,715
0028752	10	100		3/4 x 3/8	8243 006003000	NR	2,780
0028777	10	100		3/4 x 1/2	8243 006004000	NR	3,650
0028773	10	50		1 x 1/2	8243 008004000	NR	4,370
0028775	10	50		1 x 3/4	8243 008006000	NR	5,441
0028770	5	30		1 1/4 x 1	8243 010008000	NR	7,423
0028769	10	200	**8243** - Riduzione F/M, pesante VERSIONE CROMATA	1/4 x 1/8	8243 002001C00	NR	1,652
0028781	10	200		3/8 x 1/4	8243 003002C00	NR	1,944
0028765	10	200		1/2 x 1/4	8243 004002C00	NR	2,493
0028767	10	150		1/2 x 3/8	8243 004003C00	NR	3,305
0028779	10	100		3/4 x 3/8	8243 006003C00	NR	3,503
0028778	10	100		3/4 x 1/2	8243 006004C00	NR	4,072
0028774	10	50		1 x 1/2	8243 008004C00	NR	5,504
0028776	10	50		1 x 3/4	8243 008006C00	NR	6,438



0028245	10	200	**8245** - Nipple ridotto M/M	1/4 x 1/8	8245 002001000	NR	1,032
0028264	10	150		3/8 x 1/4	8245 003002000	NR	1,446
0028241	10	200		1/2 x 1/4	8245 004002000	NR	2,225
0028243	10	100		1/2 x 3/8	8245 004003000	NR	1,737
0028262	10	100		3/4 x 3/8	8245 006003000	NR	2,744
0028260	10	100		3/4 x 1/2	8245 006004000	NR	2,836
0028252	10	50		1 x 1/2	8245 008004000	NR	4,338
0028254	10	60		1 x 3/4	8245 008006000	NR	4,796
0028251	5	30		1 1/4 x 3/4	8245 010006000	NR	7,076
0028250	5	30		1 1/4 x 1	8245 010008000	NR	7,187
0028247	5	20		1 1/2 x 1	8245 012008000	NR	8,837
0028248	5	20		1 1/2 x 1 1/4	8245 012010000	NR	9,332
0028258	1	10		2 x 1 1/2	8245 016012000	NR	18,240
0028246	10	200	**8245** - Nipple ridotto M/M VERSIONE CROMATA	1/4 x 1/8	8245 002001C00	NR	1,373
0028265	10	200		3/8 x 1/4	8245 003002C00	NR	1,703
0028242	10	150		1/2 x 1/4	8245 004002C00	NR	2,590
0028244	10	100		1/2 x 3/8	8245 004003C00	NR	2,092
0028263	10	100		3/4 x 3/8	8245 006003C00	NR	3,319
0028261	10	100		3/4 x 1/2	8245 006004C00	NR	3,400
0028253	10	100		1 x 1/2	8245 008004C00	NR	5,638
0028255	10	60		1 x 3/4	8245 008006C00	NR	5,819



RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE

SERIE 8000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0028220	10	200	**8280** - Nipplo M/M	1/4	8280 002000000	NR	1,148
0028231	10	150		3/8	8280 003000000	NR	1,428
0028218	10	100		1/2	8280 004000000	NR	1,895
0028229	10	100		3/4	8280 006000000	NR	2,887
0028216	10	40		1	8280 008000000	NR	4,798
0028225	10	30		1 1/4	8280 010000000	NR	7,441
0028224	5	20		1 1/2	8280 012000000	NR	9,395
0028226	5	10		2	8280 016000000	NR	17,520
0028227	1	5		2 1/2	8280 020000000	NR	25,290
0028221	10	100	**8280** - Nipplo M/M VERSIONE CROMATA	1/4	8280 002C00000	NR	1,471
0028232	10	150		3/8	8280 003C00000	NR	1,613
0028219	10	100		1/2	8280 004C00000	NR	2,103
0028230	10	50		3/4	8280 006C00000	NR	3,268
0028217	10	40		1	8280 008C00000	NR	5,699



0029379	10	200	**8292** - Tappo M	1/4	8292 002000000	NR	1,050
0029382	10	200		3/8	8292 003000000	NR	1,273
0029378	10	200		1/2	8292 004000000	NR	1,837
0029381	10	100		3/4	8292 006000000	NR	2,731
0029377	10	50		1	8292 008000000	NR	4,056
0029380	10	200	**8292** - Tappo M VERSIONE CROMATA	1/4	8292 002C00000	NR	1,304
0029371	10	200		3/8	8292 003C00000	NR	1,663
0029369	10	100		1/2	8292 004C00000	NR	2,325
0029370	10	100		3/4	8292 006C00000	NR	3,519
0029368	10	50		1	8292 008C00000	NR	5,374




0029341	10	200	**8300** - Tappo F	1/4	8300 002000000	NR	0,850
0029348	10	200		3/8	8300 003000000	NR	0,904
0029339	10	200		1/2	8300 004000000	NR	1,211
0029346	10	50		3/4	8300 006000000	NR	1,758
0029338	10	80		1	8300 008000000	NR	2,801
0029344	10	30		1 1/4	8300 010000000	NR	5,061
0029343	2	30		1 1/2	8300 012000000	NR	6,381
0029345	2	10		2	8300 016000000	NR	12,990
0029342	10	200	**8300** - Tappo F VERSIONE CROMATA	1/4	8300 002C00000	NR	1,039
0029349	10	100		3/8	8300 003C00000	NR	1,367
0029340	10	100		1/2	8300 004C00000	NR	1,617
0029347	10	50		3/4	8300 006C00000	NR	2,473
0029337	10	80		1	8300 008C00000	NR	3,321



0027025	10	200	**8310** - Controdado	1/2	8310 004000000	NR	1,530
0027031	10	150		3/4	8310 006000000	NR	2,203
0027024	10	80		1	8310 008000000	NR	3,687



0027709	10	30	**8471** - Gomito a 90° F/F, con flangia a 2 fori di fissaggio	1/2	8471 004000000	NR	7,536
0027710	10	30		3/4	8471 006000000	NR	9,757







RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE

SERIE 8000


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0028240	10	150	**8531** - Nipplo tutto filettato M/M	3/8	8531 003000000	NR	1,272
0028234	10	150		1/2	8531 004000000	NR	2,019
0028239	10	100		3/4	8531 006000000	NR	3,361
0028233	5	50		1	8531 008000000	NR	4,761
0028237	1	30		1 1/4	8531 010000000	NR	5,724
0028236	1	30		1 1/2	8531 012000000	NR	10,010
0028238	1	20		2	8531 016000000	NR	16,290
0026597	10	50	**8530** - Barilotto M/M Le misure indicate sono comprensive di filetto	1/2 x 50	8530 004050000	NR	4,064
0026598	10	30		1/2 x 60	8530 004060000	NR	5,087
0026599	10	30		1/2 x 80	8530 004080000	NR	5,922
0026592	10	50		1/2 x 100	8530 004100000	NR	7,822
0026593	10	20		1/2 x 120	8530 004120000	NR	10,270
0026594	5	20		1/2 x 150	8530 004150000	NR	11,870
0026596	5	20		1/2 x 200	8530 004200000	NR	15,980
0026627	10	50		3/4 x 50	8530 006050000	NR	6,030
0026628	10	100		3/4 x 60	8530 006060000	NR	6,711
0026629	10	50		3/4 x 80	8530 006080000	NR	9,074
0026622	10	60		3/4 x 100	8530 006100000	NR	10,800
0026624	5	15		3/4 x 150	8530 006150000	NR	16,650
0026626	5	15		3/4 x 200	8530 006200000	NR	21,640
0026619	5	20		1 x 50	8530 008050000	NR	8,493
0026620	5	30		1 x 60	8530 008060000	NR	9,429
0026621	5	20		1 x 80	8530 008080000	NR	12,570
0026614	5	20		1 x 100	8530 008100000	NR	14,260
0026616	5	10		1 x 150	8530 008150000	NR	24,000
0026618	5	10		1 x 200	8530 008200000	NR	31,590
0026607	5	10		1 1/4 x 100	8530 010100000	NR	22,990
0026609	1	5		1 1/4 x 150	8530 010150000	NR	33,510
0026611	1	5		1 1/4 x 200	8530 010200000	NR	47,720
0026600	1	5		1 1/2 x 100	8530 012100000	NR	27,800
0026602	1	5		1 1/2 x 150	8530 012150000	NR	40,400
0026604	1	5		1 1/2 x 200	8530 012200000	NR	57,700
0028632	10	100	**8540** - Prolunga M/F	3/8 x 10	8540 003010000	NR	1,392
0028634	10	100		3/8 x 15	8540 003015000	NR	1,670
0028636	10	100		3/8 x 20	8540 003020000	NR	2,047
0028638	10	200		3/8 x 25	8540 003025000	NR	2,613
0028640	10	150		3/8 x 30	8540 003030000	NR	2,823
0028642	10	150		3/8 x 40	8540 003040000	NR	3,519
0028644	10	50		3/8 x 50	8540 003050000	NR	4,543
0028596	10	100		1/2 x 10	8540 004010000	NR	1,881
0028600	10	100		1/2 x 15	8540 004015000	NR	2,452
0028602	10	100		1/2 x 20	8540 004020000	NR	2,946
0028604	10	50		1/2 x 25	8540 004025000	NR	3,628
0028606	10	50		1/2 x 30	8540 004030000	NR	3,991
0028608	10	50		1/2 x 40	8540 004040000	NR	5,019
0028610	10	50		1/2 x 50	8540 004050000	NR	6,293
0028614	10	30		1/2 x 70	8540 004070000	NR	8,444
0028616	10	40		1/2 x 80	8540 004080000	NR	9,434
0028598	10	20		1/2 x 100	8540 004100000	NR	11,460
0028618	10	100		3/4 x 10	8540 006010000	NR	2,558
0028620	10	100		3/4 x 15	8540 006015000	NR	3,117
0028622	10	80		3/4 x 20	8540 006020000	NR	3,568



RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE

SERIE 8000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0028624	10	50	**8540** - Prolunga M/F	3/4 x 25	8540 006025000	NR	4,598
0028626	10	50		3/4 x 30	8540 006030000	NR	4,893
0028628	10	30		3/4 x 40	8540 006040000	NR	6,776
0028630	10	30		3/4 x 50	8540 006050000	NR	7,612
0028583	5	50		1 x 10	8540 008010000	NR	3,949
0028585	5	50		1 x 15	8540 008015000	NR	4,261
0028587	5	50		1 x 20	8540 008020000	NR	5,686
0028589	5	30		1 x 25	8540 008025000	NR	6,941
0028591	5	30		1 x 30	8540 008030000	NR	7,090
0028593	5	20		1 x 40	8540 008040000	NR	10,340
0028594	5	20		1 x 50	8540 008050000	NR	11,960
0028633	10	100	**8540** - Prolunga M/F VERSIONE CROMATA	3/8 x 10	8540 003010C00	NR	1,906
0028635	10	100		3/8 x 15	8540 003015C00	NR	2,255
0028637	10	100		3/8 x 20	8540 003020C00	NR	2,552
0028639	10	100		3/8 x 25	8540 003025C00	NR	3,356
0028641	10	50		3/8 x 30	8540 003030C00	NR	3,772
0028643	10	50		3/8 x 40	8540 003040C00	NR	4,321
0028645	10	50		3/8 x 50	8540 003050C00	NR	5,700
0028597	10	100		1/2 x 10	8540 004010C00	NR	2,315
0028601	10	100		1/2 x 15	8540 004015C00	NR	2,746
0028603	10	100		1/2 x 20	8540 004020C00	NR	3,210
0028605	10	50		1/2 x 25	8540 004025C00	NR	3,943
0028607	10	50		1/2 x 30	8540 004030C00	NR	4,371
0028609	10	50		1/2 x 40	8540 004040C00	NR	5,322
0028611	10	50		1/2 x 50	8540 004050C00	NR	7,156
0028613	10	30		1/2 x 60	8540 004060C00	NR	8,534
0028615	10	30		1/2 x 70	8540 004070C00	NR	9,847
0028617	10	20		1/2 x 80	8540 004080C00	NR	10,630
0028599	10	20		1/2 x 100	8540 004100C00	NR	14,720
0028619	10	100		3/4 x 10	8540 006010C00	NR	3,108
0028621	10	100		3/4 x 15	8540 006015C00	NR	4,356
0028623	10	100		3/4 x 20	8540 006020C00	NR	4,912
0028625	10	50		3/4 x 25	8540 006025C00	NR	5,850
0028627	10	50		3/4 x 30	8540 006030C00	NR	6,635
0028629	10	30		3/4 x 40	8540 006040C00	NR	8,433
0028631	10	30		3/4 x 50	8540 006050C00	NR	9,680
0028584	5	50		1 x 10	8540 008010C00	NR	4,962
0028586	5	50		1 x 15	8540 008015C00	NR	5,603
0028588	5	50		1 x 20	8540 008020C00	NR	7,676
0028590	5	30		1 x 25	8540 008025C00	NR	8,711
0028592	5	30		1 x 30	8540 008030C00	NR	9,188



0204626	10	80	**8535** - Raccordo per cisterna, senza guarnizioni	1/2	8535 004000000	NR	9,242
0204627	5	50		3/4	8535 006000000	NR	13,050
0204628	5	30		1	8535 008000000	NR	21,260
0204629	2	20		1 1/4	8535 010000000	NR	27,160



RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE

SERIE 8000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0029354	10	100	**8595** - Tappo M con quadro	1/4	8595 002000000	NR	1,479
0029363	10	100		3/8	8595 003000000	NR	1,701
0029352	10	100		1/2	8595 004000000	NR	2,077
0029361	10	100		3/4	8595 006000000	NR	3,280
0029350	10	50		1	8595 008000000	NR	5,512
0029357	5	30		1 1/4	8595 010000000	NR	8,247
0029355	5	20		1 1/2	8595 012000000	NR	9,988
0029359	2	10		2	8595 016000000	NR	16,510
0029364	10	100	**8595** - Tappo M con quadro VERSIONE CROMATA	3/8	8595 003C00000	NR	2,238
0029353	10	100		1/2	8595 004C00000	NR	2,300
0029362	10	100		3/4	8595 006C00000	NR	4,051



SERIE 8000 M

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0625560	10	200	**8090 M** - Gomito a 90° F/F	1/2	8090 M04000000	NR	3,058
0625561	10	110		3/4	8090 M06000000	NR	4,996
0625562	5	60		1	8090 M08000000	NR	8,062
0066608	5	35		1 1/4	8090 M10000000	NR	12,040
0589207	10	340	**8090 M** - Gomito a 90° F/F VERSIONE CROMATA	3/8	8090 M03C00000	NR	3,376
0589208	10	200		1/2	8090 M04C00000	NR	3,979
0589209	10	110		3/4	8090 M06C00000	NR	6,536



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0066615	10	240	**8091 M** - Gomito a 90° M/M	1/2	8091 M04000000	NR	2,244
0066616	10	120		3/4	8091 M06000000	NR	3,926
0066617	5	75		1	8091 M08000000	NR	6,505



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0625563	10	200	**8092M** - Gomito a 90° M/F	1/2	8092 M04000000	NR	3,188
0625564	10	100		3/4	8092 M06000000	NR	5,298
0625565	10	60		1	8092 M08000000	NR	7,851
0066619	5	35		1 1/4	8092 M10000000	NR	12,770
0589210	10	340	**8091 M** - Gomito a 90° M/M VERSIONE CROMATA	3/8	8092 M03C00000	NR	3,361
0589211	10	200		1/2	8092 M04C00000	NR	4,266
0589212	10	100		3/4	8092 M06C00000	NR	6,594



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0625566	10	130	**8126GM** - Bocchettone m/f a tenuta o-ring (solo per acqua)	1/2	8126GM04000000	NR	4,800
0625567	10	80		3/4	8126GM06000000	NR	7,476
0625568	5	50		1	8126GM08000000	NR	13,080
0066647	5	30		1 1/4	8126GM10000000	NR	22,510
0066648	5	20		1 1/2	8126GM12000000	NR	32,520
0066649	1	26		2	8126GM16000000	NR	58,700



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0625569	10	120	**8130 M** - Tee F/F/F	1/2	8130 M04004004	NR	4,192
0625570	10	60		3/4	8130 M06006006	NR	5,901
0625571	5	45		1	8130 M08008008	NR	9,806
0589213	10	180	**8130 M** - Tee F/F/F VERSIONE CROMATA	3/8	8130 M03C03003	NR	3,491
0589214	10	120		1/2	8130 M04C04004	NR	4,755
0589215	10	60		3/4	8130 M06C06006	NR	8,189



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0625572	10	360	**8240 M** - Manicotto ridotto F/F	1/2 x 3/8	8240 M04003000	NR	1,751
0625573	10	210		3/4 x 1/2	8240 M06004000	NR	2,702
0625574	5	160		1 x 1/2	8240 M08004000	NR	4,187
0625575	5	150		1 x 3/4	8240 M08006000	NR	4,636













RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE


SERIE 8000 M

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0625576	10	700	**8241 M** - Riduzione esagonale M/F	1/2 x 3/8	8241 M04003000	NR	0,920
0625577	10	400		3/4 x 3/8	8241 M06003000	NR	1,913
0625578	10	400		3/4 x 1/2	8241 M06004000	NR	1,405
0625579	10	200		1 x 1/2	8241 M08004000	NR	3,696
0625580	5	200		1 x 3/4	8241 M08006000	NR	2,887
0066678	5	140		1 1/4 x 1	8241 M10008000	NR	3,959
0589217	10	1000	**8241 M** - Riduzione esagonale M/F VERSIONE CROMATA	3/8 x 1/4	8241 M03002C00	NR	1,034
0589218	10	700		1/2 x 1/4	8241 M04002C00	NR	1,882
0589219	10	700		1/2 x 3/8	8241 M04003C00	NR	1,249
0589220	10	400		3/4 x 1/2	8241 M06004C00	NR	2,011
0589221	10	200		1 x 3/4	8241 M08006C00	NR	3,591
0625581	10	450	**8243 M** - Riduzione F/M	1/2 x 3/8	8243 M04003000	NR	1,670
0625582	10	280		3/4 x 1/2	8243 M06004000	NR	2,478
0625583	10	200		1 x 1/2	8243 M08004000	NR	3,769
0625584	5	160		1 x 3/4	8243 M08006000	NR	3,916
0066697	5	105		1 1/4 x 1	8243 M10008000	NR	6,857
0589222	10	450	**8243 M** - Riduzione F/M VERSIONE CROMATA	1/2 x 3/8	8243 M04003C00	NR	2,629
0589223	10	280		3/4 x 1/2	8243 M06004C00	NR	3,433
0589224	10	160		1 x 3/4	8243 M08006C00	NR	5,746
0625585	10	500	**8245 M** - Nipplo ridotto M/M	1/2 x 3/8	8245 M04003000	NR	1,461
0625586	10	270		3/4 x 1/2	8245 M06004000	NR	2,037
0625587	10	160		1 x 1/2	8245 M08004000	NR	3,725
0625588	10	150		1 x 3/4	8245 M08006000	NR	3,512
0589225	10	500	**8245 M** - Nipplo ridotto M/M VERSIONE CROMATA	1/2 x 3/8	8245 M04003C00	NR	1,867
0589226	10	270		3/4 x 1/2	8245 M06004C00	NR	2,988
0625589	10	230	**8270 M** - Manicotto F/F	1/2	8270 M04000000	NR	2,143
0625590	10	140		3/4	8270 M06000000	NR	3,119
0625591	10	100		1	8270 M08000000	NR	5,616
0589227	10	400	**8270 M** - Manicotto F/F VERSIONE CROMATA	3/8	8270 M03C00000	NR	2,140
0589228	10	230		1/2	8270 M04C00000	NR	2,672
0589229	10	140		3/4	8270 M06C00000	NR	4,022
0066721	10	700	**8280 M** - Nipplo M/M	3/8	8280 M03000000	NR	1,080
0625592	10	400		1/2	8280 M04000000	NR	1,366
0625593	10	240		3/4	8280 M06000000	NR	2,140
0625594	5	120		1	8280 M08000000	NR	4,291
0589230	10	1000	**8280 M** - Nipplo M/M VERSIONE CROMATA	1/4	8280 M02C00000	NR	1,106
0589231	10	700		3/8	8280 M03C00000	NR	1,278
0589232	10	400		1/2	8280 M04C00000	NR	2,040
0589233	10	240		3/4	8280 M06C00000	NR	2,916
0625595	10	400	**8540 M** - Prolunga M/F	1/2 x 10	8540 M04010000	NR	1,630
0625596	10	350		1/2 x 15	8540 M04015000	NR	2,124
0625597	10	300		1/2 x 20	8540 M04020000	NR	2,451
0625598	10	200		1/2 x 30	8540 M04030000	NR	3,157
0070366	5	130		1/2 x 50	8540 M04050000	NR	4,953
0625599	10	260		3/4 x 10	8540 M06010000	NR	2,473
0625600	10	220		3/4 x 15	8540 M06015000	NR	2,965
0625601	10	170		3/4 x 20	8540 M06020000	NR	3,442
0625602	10	140		3/4 x 30	8540 M06030000	NR	4,376
0070376	10	100		1 x 30	8540 M08030000	NR	6,426











RACCORDI A BRASARE IN RAME

SERIE 5000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027192	10	1000	**5001 A** - Curva a 90° M/F	6	5001A006000000	NR	3,697
0027198	10	800		8	5001A008000000	NR	2,990
0027175	10	500	dimensioni disponibili sino al 108	10	5001A010000000	NR	3,057
0027177	10	500		12	5001A012000000	NR	1,470
0027178	10	300		14	5001A014000000	NR	1,113
0027179	25	600		15	5001A015000000	NR	0,887
0027180	10	250		16	5001A016000000	NR	1,253
0027181	10	200		18	5001A018000000	NR	1,478
0027183	10	250		22	5001A022000000	NR	2,060
0027185	10	100		28	5001A028000000	NR	5,154
0027187	2	50		35	5001A035000000	NR	15,260
0027189	2	40		42	5001A042000000	NR	23,500
0027191	1	20		54	5001A054000000	NR	39,900
0027166	10	1000	**5002 A** - Curva a 90° F/F	6	5002A006000000	NR	2,728
0027172	10	800		8	5002A008000000	NR	3,036
0027148	10	600	dimensioni disponibili sino al 108	10	5002A010000000	NR	1,361
0027151	10	500		12	5002A012000000	NR	0,781
0027152	10	300		14	5002A014000000	NR	0,880
0027153	25	600		15	5002A015000000	NR	0,998
0027154	10	300		16	5002A016000000	NR	1,085
0027155	10	300		18	5002A018000000	NR	1,085
0027157	10	200		22	5002A022000000	NR	1,583
0027159	10	100		28	5002A028000000	NR	2,666
0027161	2	50		35	5002A035000000	NR	8,316
0027163	2	40		42	5002A042000000	NR	11,600
0027165	2	20		54	5002A054000000	NR	30,810
0027141	25	700	**5002 G** - Curva a 90° F, con dado folle a sede piana	12 x 1/2	5002G01200400P	NR	3,960
0027143	25	1250		14 x 1/2	5002G01400400P	NR	3,960
0027145	25	500		16 x 1/2	5002G01600400P	NR	4,205
0027146	10	250		16 x 3/4	5002G01600600P	NR	5,004
0027147	25	250		18 x 3/4	5002G01800600P	NR	5,067
0328702	25	200		22 x 3/4	5002G02200600P	NR	6,507
0027292	10	150	**5085** - Sorpasso F/F	12	5085 012000000	NR	6,875
0027293	10	100		14	5085 014000000	NR	8,152
0027294	10	100		15	5085 015000000	NR	6,038
0027295	10	100		16	5085 016000000	NR	9,094
0027296	10	100		18	5085 018000000	NR	10,690
0027297	10	80		22	5085 022000000	NR	14,540
0027125	10	500	**5040** - Curva a 45° M/F	8	5040 008000000	NR	3,901
0027103	10	500		10	5040 010000000	NR	3,403
0027105	10	500	dimensioni disponibili sino al 108	12	5040 012000000	NR	1,648
0027106	10	400		14	5040 014000000	NR	1,319
0027107	25	500		15	5040 015000000	NR	0,942
0027108	10	300		16	5040 016000000	NR	1,695
0027109	10	250		18	5040 018000000	NR	1,708
0027111	10	300		22	5040 022000000	NR	1,728
0027113	10	100		28	5040 028000000	NR	3,476
0027115	2	80		35	5040 035000000	NR	13,010
0027117	2	50		42	5040 042000000	NR	21,130
0027119	2	30		54	5040 054000000	NR	34,470



RACCORDI A BRASARE IN RAME

SERIE 5000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027080	10	640	**5041** - Curva a 45° F/F	6	5041 006000000	NR	4,285
0027086	10	500		8	5041 008000000	NR	3,403
0027062	10	500	dimensioni disponibili sino al 108	10	5041 010000000	NR	3,454
0027065	10	500		12	5041 012000000	NR	1,680
0027066	10	400		14	5041 014000000	NR	1,103
0027067	25	500		15	5041 015000000	NR	1,026
0027068	10	300		16	5041 016000000	NR	1,261
0027069	10	250		18	5041 018000000	NR	1,651
0027071	10	300		22	5041 022000000	NR	1,893
0027073	10	100		28	5041 028000000	NR	3,390
0027075	2	80		35	5041 035000000	NR	11,800
0027077	2	50		42	5041 042000000	NR	19,310
0027079	2	30		54	5041 054000000	NR	34,470



0027630	10	500	**5090** - Gomito 90° F/F	6	5090 006000000	NR	4,192
0027634	10	1000		8	5090 008000000	NR	3,409
0027612	10	1000	dimensioni disponibili sino al 108	10	5090 010000000	NR	1,689
0027615	10	600		12	5090 012000000	NR	0,669
0027616	10	400		14	5090 014000000	NR	0,625
0027617	25	1000		15	5090 015000000	NR	0,604
0027618	10	300		16	5090 016000000	NR	0,824
0027619	10	500		18	5090 018000000	NR	0,909
0027621	10	300		22	5090 022000000	NR	1,406
0027623	10	150		28	5090 028000000	NR	2,362
0027625	2	70		35	5090 035000000	NR	10,290
0027627	2	40		42	5090 042000000	NR	18,570
0027629	1	25		54	5090 054000000	NR	30,970



0027651	10	300	**5092** - Gomito a 90° M/F	6	5092 006000000	NR	5,014
0027655	10	500		8	5092 008000000	NR	3,376
0027635	10	300	dimensioni disponibili sino al 108	10	5092 010000000	NR	2,457
0027636	10	500		12	5092 012000000	NR	1,420
0027637	10	400		14	5092 014000000	NR	0,939
0027638	25	500		15	5092 015000000	NR	0,904
0027639	10	300		16	5092 016000000	NR	1,143
0027640	10	250		18	5092 018000000	NR	1,484
0027642	10	300		22	5092 022000000	NR	2,233
0027644	10	150		28	5092 028000000	NR	5,568
0027646	2	70		35	5092 035000000	NR	15,280
0027648	2	40		42	5092 042000000	NR	23,900
0027650	1	25		54	5092 054000000	NR	40,230



0029295	10	1000	**5130** - Tee F/F/F	6	5130 006006006	NR	2,954
0029301	10	500		8	5130 008008008	NR	3,523
0029278	10	500	dimensioni disponibili sino al 108	10	5130 010010010	NR	2,678
0029280	10	500		12	5130 012012012	NR	1,139
0029281	10	250		14	5130 014014014	NR	1,007
0029282	25	500		15	5130 015015015	NR	1,094
0029283	10	200		16	5130 016016016	NR	1,301
0029284	10	200		18	5130 018018018	NR	1,912
0029285	10	200		22	5130 022022022	NR	2,696
0029287	10	100		28	5130 028028028	NR	5,298
0029289	2	50		35	5130 035035035	NR	15,310
0029290	2	30		42	5130 042042042	NR	28,910
0029292	2	15		54	5130 054054054	NR	46,440




RACCORDI A BRASARE IN RAME

SERIE 5000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0029213	10	1000	**5130 R** - Tee ridotto F/F/F	6 x 8 x 6	5130 006008006	NR	9,148
0029232	10	1000		8 x 6 x 8	5130 008006008	NR	5,371
0029230	10	500	dimensioni disponibili sino al 108	8 x 10 x 8	5130 008010008	NR	6,472
0029044	10	500		10 x 8 x 10	5130 010008010	NR	5,157
0029041	10	400		10 x 12 x 10	5130 010012010	NR	7,150
0029047	10	500		12 x 10 x 12	5130 012010012	NR	5,787
0029048	10	200		12 x 12 x 10	5130 012012010	NR	5,841
0029049	10	300		12 x 14 x 12	5130 012014012	NR	3,070
0029057	10	300		14 x 10 x 14	5130 014010014	NR	2,884
0029059	10	300		14 x 12 x 12	5130 014012012	NR	2,600
0029060	10	300		14 x 12 x 14	5130 014012014	NR	1,728
0029062	10	300		14 x 14 x 12	5130 014014012	NR	2,801
0029064	10	300		14 x 16 x 14	5130 014016014	NR	3,230
0029080	10	250		16 x 10 x 16	5130 016010016	NR	3,914
0029081	10	300		16 x 12 x 12	5130 016012012	NR	3,784
0029082	10	250		16 x 12 x 14	5130 016012014	NR	2,964
0029083	10	250		16 x 12 x 16	5130 016012016	NR	2,435
0029085	10	250		16 x 14 x 14	5130 016014014	NR	2,435
0029086	10	250		16 x 14 x 16	5130 016014016	NR	1,971
0029089	10	250		16 x 16 x 14	5130 016016014	NR	2,560
0029091	10	150		16 x 18 x 16	5130 016018016	NR	4,603
0029092	10	250		16 x 22 x 16	5130 016022016	NR	7,727
0029094	10	200		18 x 12 x 12	5130 018012012	NR	8,728
0029097	10	150		18 x 12 x 16	5130 018012016	NR	5,559
0029098	10	250		18 x 12 x 18	5130 018012018	NR	5,258
0029100	10	150		18 x 14 x 14	5130 018014014	NR	4,945
0029101	10	150		18 x 14 x 16	5130 018014016	NR	4,468
0029102	10	150		18 x 14 x 18	5130 018014018	NR	2,408
0029106	10	150		18 x 16 x 14	5130 018016014	NR	4,864
0029107	10	150		18 x 16 x 16	5130 018016016	NR	4,718
0029108	10	150		18 x 16 x 18	5130 018016018	NR	4,340
0029109	10	80		18 x 18 x 12	5130 018018012	NR	10,530
0029110	10	150		18 x 18 x 14	5130 018018014	NR	4,640
0029112	10	150		18 x 18 x 16	5130 018018016	NR	4,695
0029114	10	250		18 x 22 x 18	5130 018022018	NR	7,650
0029124	10	150		22 x 14 x 18	5130 022014018	NR	8,388
0029125	10	250		22 x 14 x 22	5130 022014022	NR	4,200
0029132	10	100		22 x 16 x 18	5130 022016018	NR	7,753
0029133	10	250		22 x 16 x 22	5130 022016022	NR	4,386
0029137	10	250		22 x 18 x 18	5130 022018018	NR	5,788
0029138	10	250		22 x 18 x 22	5130 022018022	NR	3,692
0029140	10	250		22 x 22 x 14	5130 022022014	NR	7,411
0029142	10	250		22 x 22 x 16	5130 022022016	NR	8,243
0029143	10	150		22 x 22 x 18	5130 022022018	NR	8,418
0029144	10	100		22 x 28 x 22	5130 022028022	NR	14,250
0029145	10	100		28 x 12 x 28	5130 028012028	NR	16,520
0029146	10	80		28 x 14 x 28	5130 028014028	NR	12,140
0029152	10	100		28 x 16 x 28	5130 028016028	NR	11,460
0029154	10	100		28 x 18 x 18	5130 028018018	NR	17,450
0029155	10	70		28 x 18 x 22	5130 028018022	NR	13,200
0029156	10	100		28 x 18 x 28	5130 028018028	NR	9,564
0029159	10	100		28 x 22 x 18	5130 028022018	NR	14,710
0029160	10	100		28 x 22 x 22	5130 028022022	NR	11,280







RACCORDI A BRASARE IN RAME

SERIE 5000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0029161	10	100	**5130 R** - Tee ridotto F/F/F	28 x 22 x 28	5130 028022028	NR	6,194
0029165	10	100		28 x 28 x 18	5130 028028018	NR	17,910
0029166	10	100	dimensioni disponibili sino al 108	28 x 28 x 22	5130 028028022	NR	14,190
0029167	1	40		28 x 35 x 28	5130 028035028	NR	23,870
0029173	1	100		35 x 18 x 35	5130 035018035	NR	25,350
0029175	1	40		35 x 22 x 28	5130 035022028	NR	22,690
0029176	2	70		35 x 22 x 35	5130 035022035	NR	17,480
0029179	1	70		35 x 28 x 28	5130 035028028	NR	23,290
0029180	2	60		35 x 28 x 35	5130 035028035	NR	23,220
0029181	1	40		35 x 35 x 22	5130 035035022	NR	36,320
0029182	1	40		35 x 35 x 28	5130 035035028	NR	34,310
0029185	2	50		42 x 22 x 42	5130 042022042	NR	35,370
0029187	2	40		42 x 28 x 42	5130 042028042	NR	39,050
0029189	1	50		42 x 35 x 35	5130 042035035	NR	54,700
0029190	1	50		42 x 35 x 42	5130 042035042	NR	48,360
0029191	1	50		42 x 42 x 28	5130 042042028	NR	51,300
0029192	1	50		42 x 42 x 35	5130 042042035	NR	49,140
0029195	1	25		54 x 28 x 54	5130 054028054	NR	71,300
0029196	1	25		54 x 35 x 54	5130 054035054	NR	71,400
0029197	1	20		54 x 42 x 42	5130 054042042	NR	82,500
0029198	1	20		54 x 42 x 54	5130 054042054	NR	72,000
0028089	10	1000	**5240** - Manicotto ridotto F/F	8 x 6	5240 008006000	NR	3,509
0028015	10	1000		10 x 6	5240 010006000	NR	3,004
0028016	10	300	dimensioni disponibili sino al 108	10 x 8	5240 010008000	NR	3,407
0028022	10	500		12 x 8	5240 012008000	NR	2,253
0028021	10	500		12 x 10	5240 012010000	NR	2,090
0028023	10	500		14 x 10	5240 014010000	NR	1,219
0028024	10	500		14 x 12	5240 014012000	NR	1,064
0028026	10	500		15 x 12	5240 015012000	NR	1,531
0028027	10	500		15 x 14	5240 015014000	NR	1,311
0028030	10	500		16 x 12	5240 016012000	NR	1,286
0028031	10	150		16 x 14	5240 016014000	NR	1,115
0028032	10	900		16 x 15	5240 016015000	NR	1,961
0028034	10	400		18 x 12	5240 018012000	NR	2,679
0028035	10	400		18 x 14	5240 018014000	NR	1,804
0028036	10	500		18 x 15	5240 018015000	NR	1,352
0028037	10	300		18 x 16	5240 018016000	NR	1,776
0028038	10	250		22 x 12	5240 022012000	NR	5,958
0028039	10	250		22 x 14	5240 022014000	NR	2,843
0028040	10	250		22 x 15	5240 022015000	NR	2,732
0028041	10	250		22 x 16	5240 022016000	NR	2,967
0028042	10	250		22 x 18	5240 022018000	NR	2,352
0028046	10	150		28 x 14	5240 028014000	NR	6,618
0028047	10	150		28 x 15	5240 028015000	NR	5,999
0028048	10	150		28 x 16	5240 028016000	NR	6,490
0028049	10	150		28 x 18	5240 028018000	NR	5,454
0028050	10	150		28 x 22	5240 028022000	NR	3,159
0028056	1	100		35 x 18	5240 035018000	NR	14,340
0028057	2	150		35 x 22	5240 035022000	NR	10,730
0028058	2	70		35 x 28	5240 035028000	NR	13,550
0028064	2	50		42 x 28	5240 042028000	NR	18,000
0028066	2	80		42 x 35	5240 042035000	NR	14,570
0028068	1	50		54 x 28	5240 054028000	NR	31,900







RACCORDI A BRASARE IN RAME

SERIE 5000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0028069	2	50	**5240** - Manicotto ridotto F/F	54 x 35	5240 054035000	NR	31,320
0028070	2	50	dimensioni disponibili sino al 108	54 x 42	5240 054042000	NR	26,960
0028168	10	1000	**5243** - Manicotto ridotto M/F	8 x 6	5243 008006000	NR	2,759
0028092	10	1000	dimensioni disponibili sino al 108	10 x 6	5243 010006000	NR	3,489
0028093	10	1000		10 x 8	5243 010008000	NR	2,442
0028099	10	1000		12 x 10	5243 012010000	NR	1,825
0028102	10	500		14 x 10	5243 014010000	NR	1,350
0028103	10	500		14 x 12	5243 014012000	NR	0,848
0028104	10	500		15 x 10	5243 015010000	NR	1,733
0028105	10	500		15 x 12	5243 015012000	NR	1,168
0028106	10	500		15 x 14	5243 015014000	NR	1,780
0028108	10	500		16 x 10	5243 016010000	NR	1,508
0028109	10	500		16 x 12	5243 016012000	NR	1,134
0028110	10	400		16 x 14	5243 016014000	NR	0,899
0028112	10	500		18 x 12	5243 018012000	NR	2,023
0028113	10	150		18 x 14	5243 018014000	NR	1,311
0028114	10	500		18 x 15	5243 018015000	NR	1,039
0028115	10	300		18 x 16	5243 018016000	NR	1,446
0028117	10	250		22 x 12	5243 022012000	NR	4,186
0028118	10	250		22 x 14	5243 022014000	NR	2,093
0028119	10	250		22 x 15	5243 022015000	NR	1,398
0028120	10	250		22 x 16	5243 022016000	NR	1,676
0028121	10	250		22 x 18	5243 022018000	NR	1,404
0028126	10	150		28 x 12	5243 028012000	NR	9,667
0028127	10	150		28 x 14	5243 028014000	NR	6,240
0028129	10	150		28 x 16	5243 028016000	NR	6,424
0028130	10	150		28 x 18	5243 028018000	NR	4,769
0028131	10	150		28 x 22	5243 028022000	NR	2,233
0028135	2	80		35 x 18	5243 035018000	NR	11,230
0028136	2	200		35 x 22	5243 035022000	NR	9,645
0028137	2	150		35 x 28	5243 035028000	NR	7,087
0028141	1	70		42 x 22	5243 042022000	NR	15,910
0028142	2	80		42 x 28	5243 042028000	NR	14,410
0028143	2	80		42 x 35	5243 042035000	NR	12,180
0028147	1	70		54 x 28	5243 054028000	NR	27,340
0028148	2	54		54 x 35	5243 054035000	NR	28,210
0028149	2	60		54 x 42	5243 054042000	NR	22,900
0027884	10	1000	**5270** - Manicotto con battuta F/F	6	5270 006000000	NR	1,043
0027890	10	1000	dimensioni disponibili sino al 108	8	5270 008000000	NR	1,166
0027869	10	1000		10	5270 010000000	NR	0,502
0027870	10	500		12	5270 012000000	NR	0,317
0027871	10	500		14	5270 014000000	NR	0,321
0027872	25	1000		15	5270 015000000	NR	0,490
0027873	10	400		16	5270 016000000	NR	0,373
0027874	10	300		18	5270 018000000	NR	0,533
0027876	10	400		22	5270 022000000	NR	0,731
0027878	10	200		28	5270 028000000	NR	1,583
0027880	10	100		35	5270 035000000	NR	3,939
0027882	2	60		42	5270 042000000	NR	7,195
0027883	2	40		54	5270 054000000	NR	12,180



RACCORDI A BRASARE IN RAME

SERIE 5000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0026890	10	1000	**5301** - Calotta F	6	5301 006000000	NR	2,223
0026894	10	1000	dimensioni disponibili sino al 108	8	5301 008000000	NR	1,974
0026878	10	1000		10	5301 010000000	NR	2,011
0026880	10	1000		12	5301 012000000	NR	1,229
0026881	10	1000		14	5301 014000000	NR	1,451
0026882	10	1000		15	5301 015000000	NR	1,244
0026883	10	1000		16	5301 016000000	NR	1,498
0026884	10	400		18	5301 018000000	NR	1,682
0026885	10	400		22	5301 022000000	NR	2,216
0026886	10	150		28	5301 028000000	NR	3,539
0026887	1	200		35	5301 035000000	NR	11,050
0026888	1	100		42	5301 042000000	NR	19,290
0026889	1	50		54	5301 054000000	NR	26,390




0026898	10	250	**5359 G** - Codulo F, con dado folle e sede piana	10 x 3/8	5359G01000300P	NR	2,705
0026900	25	250		12 x 3/8	5359G01200300P	NR	1,976
0026899	25	750		12 x 1/2	5359G01200400P	NR	2,317
0026901	25	250		14 x 1/2	5359G01400400P	NR	2,458
0026902	25	500		14 x 3/4	5359G01400600P	NR	3,744
0026903	25	700		16 x 1/2	5359G01600400P	NR	2,347
0026904	25	250		16 x 3/4	5359G01600600P	NR	3,689
0026905	25	750		18 x 3/4	5359G01800600P	NR	3,774
0026907	25	300		22 x 3/4	5359G02200600P	NR	3,871
0026906	10	250		22 x 1	5359G02200800P	NR	7,499



RACCORDI A BRASARE ED AVVITARE IN BRONZO

SERIE 4000

0027503	10	250	**4090 G** - Gomito a 90° F/filetto F	10 x 1/2	4090G010004000	NR	5,152
0027505	10	100		12 x 3/8	4090G012003000	NR	2,738
0027504	10	100		12 x 1/2	4090G012004000	NR	2,543
0027506	10	100		14 x 1/2	4090G014004000	NR	2,458
0027507	10	100		14 x 3/4	4090G014006000	NR	7,823
0027509	10	250		15 x 1/2	4090G015004000	NR	3,068
0027512	10	200		16 x 1/2	4090G016004000	NR	2,820
0027513	10	100		16 x 3/4	4090G016006000	NR	4,018
0027515	10	200		18 x 1/2	4090G018004000	NR	3,110
0027516	10	100		18 x 3/4	4090G018006000	NR	4,344
0027518	10	150		22 x 1/2	4090G022004000	NR	5,825
0027519	10	100		22 x 3/4	4090G022006000	NR	4,668
0027517	10	80		22 x 1	4090G022008000	NR	9,078
0027521	10	80		28 x 3/4	4090G028006000	NR	10,410
0027520	10	50		28 x 1	4090G028008000	NR	14,080
0027522	1	50		35 x 1	4090G035008000	NR	20,110
0027494	1	30		35 x 1 1/4	4090G035010000	NR	24,600
0027495	1	20		42 x 1 1/2	4090G042012000	NR	45,070
0027493	1	10		54 x 2	4090G054016000	NR	88,100







RACCORDI A BRASARE ED AVVITARE IN BRONZO

SERIE 4000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027526	10	150	**4092 G** - Gomito a 90° F/filetto M	12 x 3/8	4092G012003000	NR	2,656
0027525	10	300		12 x 1/2	4092G012004000	NR	3,294
0027528	10	250		14 x 3/8	4092G014003000	NR	4,976
0027527	10	120		14 x 1/2	4092G014004000	NR	3,554
0027532	10	250		16 x 1/2	4092G016004000	NR	4,163
0027534	10	100		18 x 1/2	4092G018004000	NR	4,350
0027535	10	150		18 x 3/4	4092G018006000	NR	7,580
0027536	10	150		22 x 1/2	4092G022004000	NR	9,116
0027497	10	100		22 x 3/4	4092G022006000	NR	7,203
0027496	10	80		22 x 1	4092G022008000	NR	11,540
0027499	10	80		28 x 3/4	4092G028006000	NR	17,040
0027498	10	60		28 x 1	4092G028008000	NR	14,080
0027501	1	40		35 x 1 1/4	4092G035010000	NR	38,180
0027502	1	20		42 x 1 1/2	4092G042012000	NR	59,300
0027500	1	12		54 x 2	4092G054016000	NR	99,900
0029254	10	200	**4130 G** - Tee F/filetto F/F	12 x 3/8 x 12	4130G012003012	NR	4,373
0029253	10	150		12 x 1/2 x 12	4130G012004012	NR	3,970
0029255	10	150		14 x 1/2 x 14	4130G014004014	NR	3,840
0029260	10	150		16 x 1/2 x 16	4130G016004016	NR	4,218
0029261	10	100		16 x 3/4 x 16	4130G016006016	NR	14,020
0029263	10	100		18 x 1/2 x 18	4130G018004018	NR	5,570
0029264	10	100		18 x 3/4 x 18	4130G018006018	NR	7,840
0029266	10	100		22 x 1/2 x 22	4130G022004022	NR	6,710
0029267	10	60		22 x 3/4 x 22	4130G022006022	NR	10,060
0029269	10	60		28 x 1/2 x 28	4130G028004028	NR	12,520
0029271	10	50		28 x 3/4 x 28	4130G028006028	NR	10,400
0029270	10	50		28 x 1 x 28	4130G028008028	NR	19,020
0029274	1	40		35 x 3/4 x 35	4130G035006035	NR	33,460
0029273	1	30		35 x 1 x 35	4130G035008035	NR	41,380
0029247	1	25		35 x 1 1/4 x 35	4130G035010035	NR	42,610
0029276	1	25		42 x 3/4 x 42	4130G042006042	NR	56,200
0029248	1	15		42 x 1 1/2 x 42	4130G042012042	NR	79,200
0029277	1	10		54 x 2 x 54	4130G054016054	NR	121,400
0027961	10	200	**4243 G** - Manicotto F/filetto M	10 x 3/8	4243G010003000	NR	1,981
0027959	10	400		10 x 1/2	4243G010004000	NR	2,300
0027964	10	500		12 x 1/4	4243G012002000	NR	3,953
0027965	10	200		12 x 3/8	4243G012003000	NR	1,439
0027963	10	200		12 x 1/2	4243G012004000	NR	1,782
0027967	10	250		14 x 3/8	4243G014003000	NR	1,676
0027966	10	150		14 x 1/2	4243G014004000	NR	1,429
0027906	10	350		14 x 3/4	4243G014006000	NR	3,911
0027968	10	400		15 x 1/2	4243G015004000	NR	1,437
0027969	10	300		15 x 3/4	4243G015006000	NR	2,790
0027973	10	100		16 x 3/8	4243G016003000	NR	5,069
0027971	10	150		16 x 1/2	4243G016004000	NR	1,803
0027972	10	300		16 x 3/4	4243G016006000	NR	2,684
0027974	10	400		18 x 1/2	4243G018004000	NR	2,109
0027975	10	300		18 x 3/4	4243G018006000	NR	2,196
0027977	10	150		22 x 1/2	4243G022004000	NR	3,382
0027978	10	200		22 x 3/4	4243G022006000	NR	2,622
0027976	10	150		22 x 1	4243G022008000	NR	3,895
0027981	10	100		28 x 3/4	4243G028006000	NR	5,260




RACCORDI A BRASARE ED AVVITARE IN BRONZO

SERIE 4000


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0027979	10	100	**4243 G** - Manicotto F/filetto M	28 x 1	4243G028008000	NR	3,943
0027785	1	50		28 x 1 1/4	4243G028010000	NR	8,617
0027982	1	40		35 x 1	4243G035008000	NR	8,645
0027787	10	50		35 x 1 1/4	4243G035010000	NR	7,651
0027786	1	70		35 x 1 1/2	4243G035012000	NR	15,010
0027789	1	50		42 x 1 1/4	4243G042010000	NR	18,490
0027788	1	50		42 x 1 1/2	4243G042012000	NR	15,610
0027790	1	40		42 x 2	4243G042016000	NR	38,830
0027791	1	25		54 x 1 1/2	4243G054012000	NR	35,380
0027792	1	30		54 x 2	4243G054016000	NR	32,540
0027793	1	30		64 x 2 1/2	4243G064020000	NR	61,800
0027796	1	18		76,1 x 2 1/2	4243G076020000	NR	80,000
0027983	1	12		76,1 x 3	4243G076024000	NR	92,500
0027987	1	8		88,9 x 3	4243G089024000	NR	106,700
0027962	1	6		108 x 4	4243G108032000	NR	167,200



0028475	10	400	**4270 G** - Manicotto F/filetto F	10 x 3/8	4270G010003000	NR	4,087
0028473	10	250		10 x 1/2	4270G010004000	NR	4,380
0028478	10	150		12 x 3/8	4270G012003000	NR	2,282
0028476	10	250		12 x 1/2	4270G012004000	NR	2,658
0028481	10	250		14 x 3/8	4270G014003000	NR	2,913
0028479	10	250		14 x 1/2	4270G014004000	NR	2,658
0028480	10	250		14 x 3/4	4270G014006000	NR	6,159
0028482	10	300		15 x 1/2	4270G015004000	NR	2,070
0028483	10	200		15 x 3/4	4270G015006000	NR	3,482
0028485	10	250		16 x 1/2	4270G016004000	NR	2,703
0028486	10	150		16 x 3/4	4270G016006000	NR	4,920
0028488	10	250		18 x 1/2	4270G018004000	NR	2,562
0028489	10	150		18 x 3/4	4270G018006000	NR	3,601
0028491	10	200		22 x 1/2	4270G022004000	NR	3,933
0028492	10	150		22 x 3/4	4270G022006000	NR	3,994
0028490	10	100		22 x 1	4270G022008000	NR	6,178
0028495	10	100		28 x 3/4	4270G028006000	NR	6,588
0028493	10	150		28 x 1	4270G028008000	NR	7,156
0028455	1	30		28 x 1 1/4	4270G028010000	NR	15,670
0028497	1	100		35 x 3/4	4270G035006000	NR	22,500
0028496	1	100		35 x 1	4270G035008000	NR	11,020
0028456	1	50		35 x 1 1/4	4270G035010000	NR	12,350
0028498	1	50		42 x 1	4270G042008000	NR	28,180
0028458	1	50		42 x 1 1/4	4270G042010000	NR	20,970
0028457	1	40		42 x 1 1/2	4270G042012000	NR	22,010
0028459	1	35		54 x 1 1/2	4270G054012000	NR	29,660
0028460	1	20		54 x 2	4270G054016000	NR	37,550



0026645	10	150	**4341 G** - Bocchettone F/filetto M, a tenuta metallica	12 x 1/2	4341G012004000	NR	9,966
0026647	10	100		14 x 1/2	4341G014004000	NR	8,091
0026652	10	100		16 x 1/2	4341G016004000	NR	8,349
0026653	10	100		16 x 3/4	4341G016006000	NR	16,810
0026654	10	100		18 x 1/2	4341G018004000	NR	9,841
0026655	10	80		18 x 3/4	4341G018006000	NR	11,710
0026657	10	100		22 x 1/2	4341G022004000	NR	15,170
0026658	10	70		22 x 3/4	4341G022006000	NR	11,710
0026656	10	50		22 x 1	4341G022008000	NR	23,380
0026659	10	40		28 x 1	4341G028008000	NR	22,120
0026642	1	30		35 x 1 1/4	4341G035010000	NR	37,910



RACCORDI A BRASARE ED AVVITARE IN BRONZO

SERIE 4000

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0026640	1	20	**4341 G** - Bocchettone F/filetto M, a tenuta metallica	42 x 1 1/2	4341R042012000	NR	63,300
0026660	1	10		54 x 2	4341R054016000	NR	121,100
0026633	1	8		64 x 2 1/2	4341R064020000	NR	224,000
0026635	1	5		76,1 x 2 1/2	4341R076020000	NR	220,000



0027573	10	150	**4472 G** - Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio	12 x 1/2	4472G012004000	NR	2,882
0027575	10	150		14 x 1/2	4472G014004000	NR	3,281
0027577	10	150		15 x 1/2	4472G015004000	NR	3,762
0027578	10	150		15 x 3/4	4472G015006000	NR	14,670
0027580	10	150		16 x 1/2	4472G016004000	NR	3,774
0027582	10	150		18 x 1/2	4472G018004000	NR	5,049
0027583	10	80		22 x 3/4	4472G022006000	NR	8,409



ATTREZZATURA

0029003	25	800	**9826 C** - Staffa semplice in plastica con filettatura in ottone	10	9826C010000000	NR	0,647
0029004	25	800		12	9826C012000000	NR	0,647
0029000	25	600		14/15	9826C014015000	NR	0,746
0029001	25	500		16/18	9826C016018000	NR	0,808
0029002	25	400		20/22	9826C020022000	NR	0,870
0029006	25	200		28	9826C028000000	NR	1,056



0028997	25	600	**9827 C** - Staffa doppia in plastica con filettatura in ottone	10	9827C010000000	NR	0,907
0028991	25	600		12	9827C012000000	NR	0,932
0028992	25	400		14/15	9827C014015000	NR	0,932
0028993	25	300		15/18	9827C016018000	NR	1,182
0028994	25	200		20/22	9827C020022000	NR	1,244



0028935	1	48	**4933** - Lega brasante Stagno 97%, Rame 3%, brasare 250 grammi	2,7	4933 033000000	NR	36,710
0028936	1	48	**4934** - Lega brasante Stagno 97%, Argento 3%, brasare ISO4063, 250 grammi		4934 034000000	NR	83,400



0420258	1	5	Calibratore sbavatore manuale utensile interno esterno M/F 16 20 26		7720 01602026TH	NR	15,800



Sistemi Multistrato Sanitherm NG

Mexichem
Building & Infrastructure

wavin
Chemidro®
CONNECT TO BETTER

Sistemi idrotermici in multistrato a pressare Sanitherm NG

Wavin Italia s.p.a. | Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | Internet www.wavin.it | E-mail info.it@wavin.com
Connect to better at www.wavin.it













CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
TUBI MULTISTRATO						
0071325	50	Tubo isolato in rotoli in PE-Xc, per sanitario	16 x 2	811416	MT	4,095
0071326	50		18 x 2	811418	MT	5,211
0071327	50		20 x 2,5	811420	MT	6,632
0071328	25		26 x 3	811426	MT	10,430
0071329	25		32 x 3	811432	MT	13,620
0214279	50	Tubo isolato PE-X Alu. 0,2. uso riscaldamento	14 x 2	811514	MT	2,592
0208224	50		16 x 2	811516	MT	2,728
0517768	25	Tubo in rotoli in PE-Xc, per acqua refrigerata	20 x 2,5	817020	MT	6,923
0071309	100	Tubo in rotoli in PE-Xc	16 x 2	801416	MT	3,182
0071310	100		18 x 2	801418	MT	3,639
0071311	100		20 x 2,5	801420	MT	4,856
0071312	50		26 x 3	801426	MT	6,898
0071313	50		32 x 3	801432	MT	9,713
0071335	125	Tubo in barre da 5 metri in PE-Xc	16 x 2	821416	MT	3,766
0071336	100		18 x 2	821418	MT	4,311
0071337	90		20 x 2,5	821420	MT	5,427
0071338	50		26 x 3	821426	MT	7,659
0071339	35		32 x 3	821432	MT	10,430
0071340	20		40 x 3,5	821440	MT	14,870
0071341	10		50 x 4,5	821450	MT	27,570
0071342	15		63 x 6	821463	MT	51,200
0394220	5		75 x 7,5	821475	MT	82,300
RACCORDI A COMPRESSIONE						
0071359	10	Manicotto	16 x 16	850010	NR	9,675
0071360	10		18 x 18	850011	NR	9,979
0071361	10		20 x 20	850012	NR	10,330
0071362	5		26 x 26	850013	NR	18,540
0071363	5		32 x 32	850014	NR	25,760
0071364	5		40 x 40	850015	NR	52,900
0071620	3		50 x 50	890005	NR	69,700
0071625	2		63 x 63	890063	NR	114,400
0394225	2		75 x 75	890075	NR	161,200

0071365	10	Manicotto ridotto	18 x 16	850020	NR	9,827
0071366	10		20 x 16	850021	NR	9,967
0071367	10		20 x 18	850022	NR	10,630
0071370	5		26 x 16	850025	NR	16,970
0071368	5		26 x 20	850023	NR	15,540
0071372	5		32 x 20	850027	NR	23,870
0071371	5		32 x 26	850026	NR	25,110
0071375	5		40 x 26	850030	NR	48,570
0071374	5		40 x 32	850029	NR	49,180
0071621	3		50 x 40	890025	NR	69,700
0071622	2		63 x 50	890026	NR	120,100
0394221	2		75 x 50	890027	NR	131,800
0394222	2		75 x 63	890028	NR	147,900













RACCORDI A COMPRESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0071385	10	Manicotto maschio	16 x 1/2 M	850060	NR	8,331
0071386	10		18 x 1/2 M	850061	NR	7,532
0071388	10		18 x 3/4 M	850063	NR	10,800
0071387	10		20 x 1/2 M	850062	NR	7,748
0071389	10		20 x 3/4 M	850064	NR	10,910
0071390	5		26 x 3/4 M	850065	NR	13,530
0071391	5		26 x 1 M	850066	NR	18,990
0071392	5		32 x 1 M	850067	NR	20,480
0071393	5		40 x 1 1/4 M	850068	NR	38,630
0071626	3		50 x 1 1/2 M	890065	NR	55,500
0071627	2		63 x 2 M	890066	NR	102,600
0394224	2		75 x 2 1/2	890067	NR	139,200
0071376	10	Manicotto femmina	16 x 1/2 F	850050	NR	8,255
0071377	10		18 x 1/2 F	850051	NR	8,420
0071378	10		20 x 1/2 F	850052	NR	8,572
0071380	10		20 x 3/4 F	850054	NR	12,010
0071381	5		26 x 3/4 F	850055	NR	15,780
0071382	5		26 x 1 F	850056	NR	19,570
0071383	5		32 x 1 F	850057	NR	24,720
0071384	5		40 x 1 1/4 F	850058	NR	55,400
0071623	3		50 x 1 1/2 F	890055	NR	57,200
0071624	2		63 x 2 F	890056	NR	98,200
0394223	2		75 x 2 1/2	890057	NR	180,100
0071396	10	Manicotto con girella	20 x 3/4	850082	NR	17,670
0071397	5		26 x 1	850083	NR	27,980
0071399	10	Gomito	16 x 16	850110	NR	12,280
0071400	10		18 x 18	850111	NR	12,650
0071401	10		20 x 20	850112	NR	12,980
0071402	5		26 x 26	850113	NR	21,980
0071403	5		32 x 32	850114	NR	33,100
0071404	4		40 x 40	850115	NR	69,500
0071628	3		50 x 50	890105	NR	79,100
0071629	2		63 x 63	890106	NR	174,300
0394226	1		75 x 75	890107	NR	257,000
0071405	10	Gomito femmina	16 x 1/2 F	850120	NR	9,434
0071406	10		18 x 1/2 F	850121	NR	9,637
0071407	10		20 x 1/2 F	850122	NR	10,530
0071409	10		20 x 3/4 F	850124	NR	16,780
0071410	5		26 x 3/4 F	850125	NR	20,830
0071411	5		32 x 1 F	850127	NR	33,470
0071412	5		40 x 1 1/4F	850128	NR	52,500
0071630	3		50 x 1 1/2 F	890125	NR	73,100
0474861	2		63 x 2 F	890126	NR	166,300
0394227	1		75 x 2 1/2 F	890127	NR	286,000
0071534	10	Gomito con tubo di rame cromato da 25 cm, per radiatori	16 x Ø 14	850910	NR	23,630









RACCORDI A COMPRESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0071413	10	Gomito maschio	16 x 1/2 M	850130	NR	10,030
0071414	10		18 x 1/2 M	850131	NR	10,240
0071415	10		20 x 1/2 M	850132	NR	10,360
0071417	10		20 x 3/4 M	850134	NR	16,780
0071418	5		26 x 3/4 M	850135	NR	20,720
0071419	5		32 x 1 M	850137	NR	27,450
0071420	5		40 x 1 1/4M	850138	NR	52,500
0474862	3		50 x 1 1/2 M	890135	NR	109,900
0474863	2		63 x 2 M	890136	NR	184,600
0394228	1		75 x 2 1/2 M	890137	NR	286,000
0071425	10	Tee	16 x 16 x 16	850210	NR	14,170
0071426	10		18 x 18 x 18	850211	NR	16,450
0071427	10		20 x 20 x 20	850212	NR	16,910
0071428	5		26 x 26 x 26	850213	NR	29,180
0071429	5		32 x 32 x 32	850214	NR	37,740
0071430	2		40 x 40 x 40	850215	NR	96,500
0071631	2		50 x 50 x 50	890215	NR	111,300
0071632	1		63 x 63 x 63	890216	NR	230,000
0394229	1		75 x 75 x 75	890218	NR	271,000
0071438	10	Tee ridotto	16 x 20 x 16	850225	NR	17,150
0071433	10		18 x 16 x 18	850220	NR	17,200
0071437	10		20 x 16 x 16	850224	NR	17,150
0071436	10		20 x 16 x 20	850223	NR	17,500
0071439	10		20 x 20 x 16	850226	NR	17,500
0071448	5		26 x 16 x 26	850235	NR	29,260
0071444	5		26 x 18 x 26	850231	NR	29,450
0071441	5		26 x 20 x 20	850228	NR	28,320
0071440	5		26 x 20 x 26	850227	NR	29,560
0071443	5		26 x 26 x 20	850230	NR	29,560
0071456	5		32 x 20 x 32	850243	NR	38,190
0071453	5		32 x 26 x 26	850240	NR	46,000
0071452	5		32 x 26 x 32	850239	NR	46,000
0071483	2		40 x 26 x 40	850284	NR	97,000
0071479	2		40 x 32 x 40	850280	NR	99,800
0071633	1		50 x 40 x 50	890225	NR	125,600
0474864	2		63 x 50 x 63	890217	NR	207,000
0394232	1		75 x 50 x 75	890222	NR	299,000
0394233	1		75 x 63 x 75	890223	NR	352,000
0071462	10	Tee femmina	16 x 1/2 F x 16	850250	NR	14,970
0071463	10		18 x 1/2 F x 18	850251	NR	15,300
0071464	10		20 x 1/2 F x 20	850252	NR	15,630
0071467	5		26 x 3/4 F x 26	850255	NR	26,790
0071468	5		32 x 1 F x 32	850257	NR	35,350
0071469	3		40 x 1 1/4 F x 40	850259	NR	71,300
0071634	3		50 x 1 F x 50	890255	NR	98,200
0474866	1		63 x 2 x 63	890256	NR	249,000
0394234	1		75 x 2 /12 F x 75	890257	NR	374,000


















RACCORDI A COMPRESSIONE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0510075	2	Valvola da incasso per tubo multistrato dotata di cappuccio di protezione in plastica e cappuccio di finitura cromato	16 x 16	850800	NR	51,500
0510076	2		18 x 18	850801	NR	51,500
0510077	2		20 x 20	850802	NR	51,500
0474850	2		26 x 26	850806	NR	63,800
0510078	2	Manopole per la chiusura e regolazione delle valvole ad incasso dotate di prolunga per il fissaggio della manopola ed indicatore per acqua fredda e calda		850803	NR	21,230
0510079	2	Leve per la chiusura e regolazione delle valvole ad incasso dotate di prolunga per il fissaggio della manopola ed indicatore per acqua fredda e calda		850804	NR	21,230
0510080	2	Prolunghe da innestarsi sulle valvole ad incasso per permettere la connessione con le manopole e le leve		850805	NR	4,463
0071501	10	Terminale con staffa	16 x 1/2 F	850505	NR	13,700
0071502	10		18 x 1/2 F	850506	NR	13,700
0071503	10		20 x 1/2 F	850507	NR	15,540
0071504	10	Terminale	16 x 1/2 F	850510	NR	13,560
0071505	10		18 x 1/2 F	850511	NR	15,540
0071506	10		20 x 1/2 F	850512	NR	15,540
COLLETTORI						
0004989	1	Kit collettore Kompact MI		882310	NR	252,000
0004991	10	Raccordo diritto per collettore Kompact MI e Kit valvole Duo MI	16	882316	NR	9,472
0004992	10		20	882320	NR	12,060
0004993	5		26	882326	NR	16,670






















COLLETTORI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0004994	5	Tappo di chiusura per Kompact MI		882313	NR	6,251
0004990	1	Placca per collettore Kompact MI e Kit valvole Duo MI, cromo		882311	NR	29,350
0004995	1	Kit MI valvole duo	16	882312	NR	120,100
0071609	5	Collettore	3/4 - 2 vie	881002	NR	15,790
0071610	5		3/4 - 3 vie	881003	NR	21,690
0071611	5		3/4 - 4 vie	881004	NR	26,940
0066444	3	Collettore 3/4 con rubinetti orizzontali	1/2 - 2 vie	881312	NR	29,300
0066445	3		1/2 - 3 vie	881313	NR	40,280
0066446	3		1/2 - 4 vie	881314	NR	52,000
0066447	3		3/4 - 2 vie	881412	NR	40,200
0071398	10	Adattatore per collettori con girella	16 x 1/2	850090	NR	15,020
0071579	10	Adattatore	14 x 1/2	880011	NR	5,389
0071580	20		16 x 1/2	880012	NR	5,528
0071581	10		18 x 3/4	880013	NR	11,290
0071582	10		20 x 3/4	880014	NR	7,760
0071612	10	Tappo femmina	3/4	881034	NR	3,956
0071613	10	Tappo maschio	3/4	881134	NR	4,387




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
COLLETTORI						
0517774	11	Cassetta in plastica costruita per il fissaggio dei collettori per la distribuzione dell'acqua sanitaria, la cassetta è dotata di due guide interne per il fissaggio dei ganci sia per collettori lineari che complanari. ATTENZIONE: Ganci per il fissaggio collettori non compresi	300 x 250 x 95	881330	NR	29,210
0517775	8		400 x 250 x 95	881340	NR	32,630
0517776	7		480 x 250 x 95	881348	NR	37,810
0517777	5		600 x 250 x 95	881360	NR	48,080
0517772	1	Gancio per collettore complanare per il fissaggio dei collettori da 3/4		881301	NR	5,325
0517773	1	Ganci per collettori lineari, uno più alto ed uno più basso per il fissaggio del collettore Sanitherm da 3/4		881302	NR	3,525



DIME PER TERMINALI						
0071604	10	Dima 75/155	75/155	880842	NR	3,969
0071607	10	Dima ad incasso orizzontale 75/155	75/155	880852	NR	9,244



ATTREZZATURE						
0394472	1	Tagliatubo rotella 14-75		850002	NR	168,700



0066443	1	Cesoia con fermatubo 14/25 mm		850200	NR	213,000



0071352	1	Molla curvatubo	14	840014	NR	17,780
0071353	1		16	840016	NR	17,780
0071354	1		18	840018	NR	17,780
0071355	1		20	840020	NR	17,780
0071356	1		26	840026	NR	22,540



0068700	1	Pressatrice Mini ACO 103 BT		860081	NR	4.402,000
0474854	1	Carica batteria 230V per pressatrice Mini ACO102		860087	NR	392,000
0474855	1	Batteria di riserva 12V/3,0 AH per pressatrice Mini ACO102		860088	NR	686,000
0428504	1	Ganasce per pressatrice Mini ACO, con profilo CH	16	861116	NR	471,000
0428505	1		18	861118	NR	471,000
0428506	1		20	861120	NR	471,000
0428507	1		26	861126	NR	471,000
0428508	1		32	861132	NR	471,000











ATTREZZATURE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0116851	1	Ganascia con profilo CH per pressatrici ECO-ACO	16	860216	NR	590,000
0474856	1		18	860218	NR	590,000
0213373	1		20	860220	NR	590,000
0038811	1		26	860226	NR	590,000
0038812	1		32	860232	NR	590,000
0117761	1		40	860440	NR	590,000
0035115	1	Ganascia con profilo U per pressatrici ECO-ACO	50	860250	NR	617,000
0035121	1		63	860263	NR	1.045,000
0394477	1	Ganascia collare con profilo U	75	860275	NR	1.064,000
0394475	1	Adattatore ganascia	75	860100	NR	1.005,000
0066450	1	Calibratore Kalimaus	16/18/20/26/32	897110	NR	128,500
0066451	1	Set calibratore Kalispeed	16/20/26/32	897200	NR	429,000
0066448	1	Impugnatura Click grip per Kalispeed	14-75	897100	NR	98,600
0066449	1	Impugnatura Kalispeed	14-32	897101	NR	75,000
0066452	1	Calibratore Kalispeed	14 x 2	897214	NR	85,700
0066453	1		16 x 2	897216	NR	85,700
0066454	1		18 x 2	897218	NR	85,700
0066455	1		20 x 2,5	897220	NR	94,300
0066456	1		26 x 3	897226	NR	98,600
0066457	1		32 x 3	897232	NR	103,900
0066458	1		40 x 3,5	897240	NR	154,900
0066459	1		50 x 4,5	897250	NR	162,800
0066460	1		63 x 6	897263	NR	219,000
0394478	1		75 x 7,5	897275	NR	284,000
0558195	1	Pressatrice elettrica ECO 203, 230V		860230	NR	4.904,000
0558193	1	Pressatrice a batteria ACO 203, 18V		860018	NR	5.493,000
0558194	1	Batteria di riserva 18/3Ah, per ACO 202-203		860019	NR	1.021,000




Mexichem
Building & Infrastructure

wavin
CONNECT TO BETTER

Sistemi di adduzione idrica e riscaldamento push-fit in polibutiline

Hep2O

Wavin Italia s.p.a. | Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | Internet www.wavin.it | E-mail info.it@wavin.com
Connect to better at www.wavin.it

















SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0009812	80	Tubo in PB Barrier in barre da 4 mt	15	AF510B	MT	3,720
0009813	80		22	AF511B	MT	7,027
0009814	48		28	AF512B	MT	13,180
0521065	100	Tubo in PB Barrier nudo in rotolo	10	AF413	MT	2,798
0521070	25		15	AF909B	MT	3,672
0521071	50		15	AF905B	MT	3,672
0521069	100		15	AF505B	MT	3,672
0521074	25		22	AF906B	MT	6,931
0521075	50		22	AF506B	MT	6,931
0521078	25		28	AF910B	MT	13,090
0521060	50	Tubo PB Barrier preisolato in rotolo guaina blu - Spessore 6 mm	15	AF105B	MT	5,341
0521059	100		15	AF109B	MT	5,341
0521061	25		22	AF106B	MT	8,775
0521062	50		22	AF108B	MT	8,775
0521063	25		28	AF110B	MT	13,980
0520986	20	Manicotto di sostegno in acciaio	10	AF958	NR	0,922
0520988	50		15	AF947	NR	0,667
0520989	50		22	AF934	NR	0,906
0520990	20		28	AF570	NR	1,526
0521017	10	Raccordo dritto in PB	10	AF516	NR	4,721
0521019	10		15	AF507	NR	4,451
0521020	10		22	AF508	NR	6,359
0521021	5		28	AF707	NR	11,630
0520999	10	Raccordo a gomito in PB	10	AF519	NR	6,168
0521000	10		15	AF511	NR	5,325
0521001	10		22	AF512	NR	8,028
0521002	5		28	AF711	NR	12,090
0520994	10	Raccordo a T in PB	10	AF520	NR	9,650
0520996	10		15	AF521	NR	7,837
0520997	10		22	AF522	NR	10,700
0520998	5		28	AF721	NR	15,870
0521039	5	Raccordo a T ridotto in PB	15 x 10 x 15	AF531	NR	9,411
0521042	5		22 x 15 x 22	AF524	NR	10,700
0521043	5		28 x 22 x 28	AF724	NR	16,600

















SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521041	5	Raccordo a T ridotto in PB	22 x 15 x 15	AF525	NR	10,700
0521036	5		28 x 22 x 22	AF725	NR	15,950
0521035	5	Raccordo a T ridotto in PB	22 x 22 x 15	AF523	NR	10,700
0521037	5		28 x 28 x 22	AF723	NR	17,380
0521047	10	Riduttore in PB	15 x 10	AF510	NR	8,569
0521049	10		22 x 15	AF509	NR	5,675
0521050	5		28 x 22	AF709	NR	7,933
0625535	10	Tappo finale in PB	10	AF614	NR	6,311
0625536	10		15	AF615	NR	6,232
0625537	10		22	AF616	NR	11,310
0625538	5		28	AF617	NR	11,800
0521046	5	Raccordo per collegamento a serbatoi	15 x 1/2	AF526	NR	6,963
0625539	10	Tappo per raccordo in PB	10	AF618	NR	2,321
0625540	10		15	AF619	NR	2,782
0625541	10		22	AF620	NR	4,260
0625542	10		28	AF621	NR	8,140
0521044	5	Raccordo terminale di testa in ottone	15 x 1/2	AF626	NR	13,260
0521016	5	Raccordo terminale di passaggio in ottone	15 x 1/2	AF627	NR	18,970


















SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521023	10	Raccordo dritto femmina in ottone	15 x 1/2	AF631	NR	8,426
0521024	10		15 x 3/8	AF633	NR	8,601
0521026	10		22 x 3/4	AF657	NR	12,450
0521027	5		28 x 1	AF671	NR	19,370
0521029	10	Raccordo dritto maschio in ottone	15 x 1/2	AF630	NR	7,154
0521031	10		22 x 1/2	AF652	NR	11,340
0521032	10		22 x 3/4	AF655	NR	10,370
0521033	5		28 x 1	AF670	NR	18,910
0521008	5	Raccordo a gomito femmina in ottone	15 x 3/8	AF638	NR	11,290
0521007	5		15 x 1/2	AF636	NR	10,960
0521005	5		22 x 1/2	AF656	NR	17,870
0521006	5		22 x 3/4	AF659	NR	16,620
0521004	5		28 x 1	AF676	NR	30,100
0521013	5	Raccordo a gomito maschio in ottone	15 x 3/8	AF637	NR	11,880
0521014	5		15 x 1/2	AF635	NR	10,480
0521012	5		22 x 3/4	AF658	NR	16,620
0521010	5		28 x 1	AF675	NR	29,770
0521034	5	Raccordo a T femmina in ottone	15 x 1/2	AF639	NR	15,080
0520970	10	Adattatore femmina in ottone	15 x 1/2	AF540	NR	6,756
0520971	10		22 x 3/4	AF541	NR	10,000
0520969	10		28 x 1	AF741	NR	15,600
0520972	10	Adattatore maschio in ottone	15 x 1/2	AF542	NR	6,550
0520973	10		22 x 3/4	AF543	NR	10,720

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	VIE	ATTACCO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0570455	5	Collettori lineari in PB	22 x 15	2	Doppio	AF762PLB	NR	16,160
0570456	5		22 x 15	3	Doppio	AF763PLB	NR	23,360
0625544	5		22 x 10	4	Cieco	AF764PL	NR	29,070
0549976	5		22 x 15	2	Cieco	AF762PL	NR	15,970
0549977	5		22 x 15	3	Cieco	AF763PL	NR	23,150



SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	VIE	ATTACCO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0625545	5	Collettori a croce in PB	22 x 10	2	Doppio	AF962	NR	14,630
0625547	5		22 x 10	2	Cieco	AF962PL	NR	13,990



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0520977	1	Collettore con rubinetti in ottone nichelato	1	15 x 3/4	AF991	NR	31,560
0520978	1		1	22 x 3/4	AF981	NR	35,510
0520979	1		2	15 x 3/4	AF992	NR	52,300
0520981	1		3	15 x 3/4	AF993	NR	66,900
0520983	1		4	15 x 3/4	AF994	NR	89,400



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	ATTACCO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521056	4	Tappi per collettore in ottone nichelato, tipo cieco	3/4	F	AF665	NR	3,100
0521057	4		3/4	M	AF666	NR	5,310



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0625549	1	Cassetta per collettore in plastica	300 x 250 x 95	AF692	NR	28,750
0625550	1		400 x 250 x 95	AF693	NR	36,700
0625551	1		480 x 250 x 95	AF694	NR	45,220
0625552	1	Coppia di staffe per uscite dal basso		AF695	CP	5,453



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0066235	1	Valvola a sfera da incasso con codolo in ottone	15	AF640N	NR	44,380
0521087	1		22	AF740	NR	55,400



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0066237	1	Valvola a sfera da incasso con deviatore in ottone	15	AF650N	NR	47,370
0521085	1		22	AF750N	NR	70,900



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521051	5	Rubinetti di arresto in PB	15	AF550	NR	28,210
0521052	5		22	AF551	NR	32,910


















SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521082	5	Valvola a sfera con leva in ottone	15	AF591	NR	55,100
0521083	5		22	AF592	NR	69,400
0521053	5	Rubinetto di intercettazione in PB Colore rosso/blu	15	AF557	NR	19,370
0520992	1	Miscelatore completo in ottone	15	AF480	NR	157,300

SISTEMI SFILABILI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521153	50	Tubo slider in PB preinserito in guaina corrugata in rotolo	rosso	15	AF913B	MT	5,341
0521152	50		blu	15	AF914B	MT	5,341
0521157	50		rosso	22	AF900B	MT	8,473
0521155	50		blu	22	AF901B	MT	8,473
0521143	2	Raccordo terminale in ottone in scatola flangiata in plastica. Comprensivo di scatola murale in plastica, morsetto in gomma per innesto tubo corrugato, raccordo in ottone nichelato e viti di fissaggio	verde	15 x 1/2	AF780	NR	18,220
0521138	1	Scatola in plastica e plug per terminale sfilabile	verde		AF0984	NR	3,863
0521130	1	Morsetto in gomma per terminale sfilabile, Ø interno 25 mm	bianco		AF0987	NR	2,114

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521147	1	Testina guida tubo doppia in ottone	15	AF808	NR	34,920
0521137	1	Rosoni per terminali sfilabili, tipo semplice	1/2	AF746	NR	2,146
0520992	1	Miscelatore completo in ottone	15	AF480	NR	157,300
0521128	1	Deviatore		AF0447	NR	32,390
0521136	1	Rosone tondo		AF0446	NR	9,523
0521135	1	Rosone ovale		AF0382	NR	57,500
0521125	1	Cartuccia		AF0482	NR	36,360
0521140	1	Scatola per sfilabile		AF0383	NR	42,140



















SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	VIE	ATTACCO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521112	50	Tubo Heptherm in PB, preisolato con guaina rossa 6 mm in rotolo	15			AF118	MT	4,435
0521108	100		15			AF128	MT	4,356
0521113	50		22			AF129	MT	7,011
0521114	50		28			AF122	MT	10,860
0570455	5	Collettori lineari in PB	22 x 15	2	Doppio	AF762PLB	NR	16,160
0570456	5		22 x 15	3	Doppio	AF763PLB	NR	23,360
0549976	5		22 x 15	2	Cieco	AF762PL	NR	15,970
0549977	5		22 x 15	3	Cieco	AF763PL	NR	23,150
0521097	2	Collettore per riscaldamento in ottone	15 x 34	2		AF762	NR	39,800
0521094	2		15 x 3/4	3		AF763	NR	67,200
0521056	4	Tappi per collettore in ottone nichelato, tipo cieco	3/4		F	AF665	NR	3,100
0521057	4		3/4		M	AF666	NR	5,310

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521104	5	Terminale con tronchetto curvo in ottone e rame ricotto nichelato	15	AF727	NR	20,290
0521107	10	Tronchetto di riduzione in rame	15	AF624	NR	9,745
0521102	2	Coppia valvola e detentore in ottone nichelato	15 x 1/2	AF576	CP	38,650
0521105	10	Testina termostatizzabile per A576	1/2	AF569	NR	48,050

ACCESSORI PER SISTEMI AD INNESTO RAPIDO

0520963	10	Dima per terminali in ottone		AF629	NR	2,702

















ACCESSORI PER SISTEMI AD INNESTO RAPIDO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521133	10	Reggicurva in acciaio tropicalizzato	15	AF577	NR	4,960
0521134	5		22	AF578	NR	7,106
0520943	50	Clip di fissaggio in plastica	15	AF581	NR	0,349
0520944	50		22	AF582	NR	0,651
0520945	50		28	AF781	NR	1,144
0625553	20	Distanziatore per clip	15	AF600	NR	14,920
0625554	20		22-28	AF601	NR	14,920
0570451	10	Estrattore in plastica	10	AF610	NR	0,874
0570452	10		15	AF611	NR	0,890
0570453	10		22	AF612	NR	0,922
0570454	10		28	AF613	NR	1,542
0117326	1	Estrattore in metallo	10-28	AF608	NR	3,672
0117327	1		15-22	AF609	NR	3,020
0521141	10	Tappo collaudo impianti in plastica Colore rosso	1/2	AF595	NR	1,621
0521142	10	Tappo collaudo impianti in plastica Colore blu	1/2	AF596	NR	1,621
0520958	1	Silicone lubrificante spray 400 ml		AF674	NR	32,790
0520941	1	Cesoia troncatubo	15-28	AF579	NR	94,100

IDROTHERM 2000



Design: Editografica - Pietrasanta - Ph: fotolia.com


Polyolefins piping division




IDROTHERM 2000

Polyolefins piping division

Via Pio La Torre 21
55032 Castelnuovo Garfagnana (Lu) Italy
Tel. +39 0583 65496 - Fax +39 0583 62033
www.idrotherm2000.com - info@idrotherm2000.com



Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) di colore nero con strisce identificative blu (ed a richiesta di colore blu) per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile.




Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) di colore nero con strisce identificative blu (ed a richiesta di colore blu) per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile.

RENO 100®

TUBI IN POLIETILENE PE100 (MRS 10)

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0815526	100	20	10	1,6	17	PES020101	MT	a richiesta
0815529	100	25	10	1,6	17	PES025101	MT	a richiesta
0304568	100	32	10	2,0	17	PES032101	MT	a richiesta
0815530	100	40	10	2,4	17	PES040101	MT	a richiesta
0815531	100	50	10	3,0	17	PES050101	MT	a richiesta
0815532	100	63	10	3,8	17	PES063101	MT	a richiesta
0815533	50	75	10	4,5	17	PES07510C	MT	a richiesta
0815535	50	90	10	5,4	17	PES09010C	MT	a richiesta
0815541	50	110	10	6,6	17	PES11010C	MT	a richiesta
0304557	100	20	16	2,0	11	PES020161	MT	a richiesta
0227521	50	20	16	2,0	11	PES02016C	MT	a richiesta
0304564	100	25	16	2,3	11	PES025161	MT	a richiesta
0227522	50	25	16	2,3	11	PES02516C	MT	a richiesta
0304571	100	32	16	3,0	11	PES032161	MT	a richiesta
0227523	50	32	16	3,0	11	PES03216C	MT	a richiesta
0304578	100	40	16	3,7	11	PES040161	MT	a richiesta
0227524	50	40	16	3,7	11	PES04016C	MT	a richiesta
0304585	100	50	16	4,6	11	PES050161	MT	a richiesta
0227525	50	50	16	4,6	11	PES05016C	MT	a richiesta
0304592	100	63	16	5,8	11	PES063161	MT	a richiesta
0304594	50	63	16	5,8	11	PES06316C	MT	a richiesta
0304604	50	75	16	6,8	11	PES07516C	MT	a richiesta
0304616	50	90	16	8,2	11	PES09016C	MT	a richiesta
0304628	50	110	16	10,0	11	PES11016C	MT	a richiesta
0304559	100	20	25	3,0	7,4	PES020251	MT	a richiesta
0304566	100	25	25	3,5	7,4	PES025251	MT	a richiesta
0304573	100	32	25	4,4	7,4	PES032251	MT	a richiesta
0304580	100	40	25	5,5	7,4	PES040251	MT	a richiesta
0304587	100	50	25	6,9	7,4	PES050251	MT	a richiesta
0304595	100	63	25	8,6	7,4	PES063251	MT	a richiesta
0304607	50	75	25	10,3	7,4	PES07525C	MT	a richiesta
0304619	50	90	25	12,3	7,4	PES09025C	MT	a richiesta
0304631	50	110	25	15,1	7,4	PES11025C	MT	a richiesta

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0304597	6	75	10	4,5	17	PES075106	MT	a richiesta
0304599	12	75	10	4,5	17	PES07510D	MT	a richiesta
0304609	6	90	10	5,4	17	PES090106	MT	a richiesta
0304611	12	90	10	5,4	17	PES09010D	MT	a richiesta
0304621	6	110	10	6,6	17	PES110106	MT	a richiesta
0304623	12	110	10	6,6	17	PES11010D	MT	a richiesta
0304633	6	125	10	7,4	17	PES125106	MT	a richiesta
0304634	12	125	10	7,4	17	PES12510D	MT	a richiesta
0304642	6	140	10	8,3	17	PES140106	MT	a richiesta
0304643	12	140	10	8,3	17	PES14010D	MT	a richiesta
0304652	6	160	10	9,5	17	PES160106	MT	a richiesta
0304653	12	160	10	9,5	17	PES16010D	MT	a richiesta
0304662	6	180	10	10,7	17	PES180106	MT	a richiesta
0304663	12	180	10	10,7	17	PES18010D	MT	a richiesta
0304672	6	200	10	11,9	17	PES200106	MT	a richiesta
0304673	12	200	10	11,9	17	PES20010D	MT	a richiesta
0304682	6	225	10	13,4	17	PES225106	MT	a richiesta
0304683	12	225	10	13,4	17	PES22510D	MT	a richiesta




Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) di colore nero con strisce identificative blu (ed a richiesta di colore blu) per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile.

RENO 100®

TUBI IN POLIETILENE PE100 (MRS 10)

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0304692	6	250	10	14,8	17	PES250106	MT	a richiesta
0304693	12	250	10	14,8	17	PES25010D	MT	a richiesta
0304702	6	280	10	16,6	17	PES280106	MT	a richiesta
0304703	12	280	10	16,6	17	PES28010D	MT	a richiesta
0304712	6	315	10	18,7	17	PES315106	MT	a richiesta
0304713	12	315	10	18,7	17	PES31510D	MT	a richiesta
0304565	6	25	16	2,3	11	PES025166	MT	a richiesta
0304572	6	32	16	3,0	11	PES032166	MT	a richiesta
0304579	6	40	16	3,7	11	PES040166	MT	a richiesta
0304586	6	50	16	4,6	11	PES050166	MT	a richiesta
0304593	6	63	16	5,8	11	PES063166	MT	a richiesta
0304603	6	75	16	6,8	11	PES075166	MT	a richiesta
0304605	12	75	16	6,8	11	PES07516D	MT	a richiesta
0304615	6	90	16	8,2	11	PES090166	MT	a richiesta
0304617	12	90	16	8,2	11	PES09016D	MT	a richiesta
0304627	6	110	16	10,0	11	PES110166	MT	a richiesta
0304629	12	110	16	10,0	11	PES11016D	MT	a richiesta
0304637	6	125	16	11,4	11	PES125166	MT	a richiesta
0304639	12	125	16	11,4	11	PES12516D	MT	a richiesta
0304646	6	140	16	12,7	11	PES140166	MT	a richiesta
0304647	12	140	16	12,7	11	PES14016D	MT	a richiesta
0304656	6	160	16	14,6	11	PES160166	MT	a richiesta
0304657	12	160	16	14,6	11	PES16016D	MT	a richiesta
0304666	6	180	16	16,4	11	PES180166	MT	a richiesta
0304667	12	180	16	16,4	11	PES18016D	MT	a richiesta
0304676	6	200	16	18,2	11	PES200166	MT	a richiesta
0304677	12	200	16	18,2	11	PES20016D	MT	a richiesta
0304686	6	225	16	20,5	11	PES225166	MT	a richiesta
0304687	12	225	16	20,5	11	PES22516D	MT	a richiesta
0304696	6	250	16	22,7	11	PES250166	MT	a richiesta
0304697	12	250	16	22,7	11	PES25016D	MT	a richiesta
0304706	6	280	16	25,4	11	PES280166	MT	a richiesta
0304707	12	280	16	25,4	11	PES28016D	MT	a richiesta
0304716	6	315	16	28,6	11	PES315166	MT	a richiesta
0304717	12	315	16	28,6	11	PES31516D	MT	a richiesta
0304567	6	25	25	3,5	7,4	PES025256	MT	a richiesta
0304574	6	32	25	4,4	7,4	PES032256	MT	a richiesta
0304581	6	40	25	5,5	7,4	PES040256	MT	a richiesta
0304588	6	50	25	6,9	7,4	PES050256	MT	a richiesta
0304596	6	63	25	8,6	7,4	PES063256	MT	a richiesta
0304606	6	75	25	10,3	7,4	PES075256	MT	a richiesta
0304608	12	75	25	10,3	7,4	PES07525D	MT	a richiesta
0304618	6	90	25	12,3	7,4	PES090256	MT	a richiesta
0304620	12	90	25	12,3	7,4	PES09025D	MT	a richiesta
0304630	6	110	25	15,1	7,4	PES110256	MT	a richiesta
0304632	12	110	25	15,1	7,4	PES11025D	MT	a richiesta
0304640	6	125	25	17,1	7,4	PES125256	MT	a richiesta
0304641	12	125	25	17,1	7,4	PES12525D	MT	a richiesta
0304648	6	140	25	19,2	7,4	PES140256	MT	a richiesta
0304649	12	140	25	19,2	7,4	PES14025D	MT	a richiesta
0304658	6	160	25	21,9	7,4	PES160256	MT	a richiesta
0304659	12	160	25	21,9	7,4	PES16025D	MT	a richiesta
0304668	6	180	25	24,6	7,4	PES180256	MT	a richiesta



Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) di colore nero con strisce identificative blu (ed a richiesta di colore blu) per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile.



Tubi in polietilene PE100 RC (MRS 10) ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato nero/blu (su richiesta blu/nero/blu) per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile.

RENO 100®

TUBI IN POLIETILENE PE100 (MRS 10)

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0304669	12	180	25	24,6	7,4	PES18025D	MT	a richiesta
0304678	6	200	25	27,4	7,4	PES200256	MT	a richiesta
0304679	12	200	25	27,4	7,4	PES20025D	MT	a richiesta
0304688	6	225	25	30,8	7,4	PES225256	MT	a richiesta
0304689	12	225	25	30,8	7,4	PES22525D	MT	a richiesta
0304698	6	250	25	34,2	7,4	PES250256	MT	a richiesta
0304699	12	250	25	34,2	7,4	PES25025D	MT	a richiesta
0304708	6	280	25	38,3	7,4	PES280256	MT	a richiesta
0304709	12	280	25	38,3	7,4	PES28025D	MT	a richiesta
0304718	6	315	25	43,1	7,4	PES315256	MT	a richiesta
0304719	12	315	25	43,1	7,4	PES31525D	MT	a richiesta

RENOVATION VRC® +

PE100 RC AD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0816056	100	50	10	3,0	17	VR2050101	MT	a richiesta
0816058	100	63	10	3,8	17	VR2063101	MT	a richiesta
0816061	50	75	10	4,5	17	VR207510C	MT	a richiesta
0816064	50	90	10	5,4	17	VR209010C	MT	a richiesta
0816071	50	110	10	6,6	17	VR211010C	MT	a richiesta
0227760	100	32	16	3,0	11	VR2032161	MT	a richiesta
0227764	100	40	16	3,7	11	VR2040161	MT	a richiesta
0227768	100	50	16	4,6	11	VR2050161	MT	a richiesta
0227772	100	63	16	5,8	11	VR2063161	MT	a richiesta
0227777	50	75	16	6,8	11	VR207516C	MT	a richiesta
0227783	50	90	16	8,2	11	VR209016C	MT	a richiesta
0227789	50	110	16	10,0	11	VR211016C	MT	a richiesta
0227755	100	20	25	3,0	7,4	VR2020251	MT	a richiesta
0227758	100	25	25	3,5	7,4	VR2025251	MT	a richiesta
0227762	100	32	25	4,4	7,4	VR2032251	MT	a richiesta
0227766	100	40	25	5,5	7,4	VR2040251	MT	a richiesta
0227770	100	50	25	6,9	7,4	VR2050251	MT	a richiesta
0227774	100	63	25	8,6	7,4	VR2063251	MT	a richiesta
0227780	50	75	25	10,3	7,4	VR207525C	MT	a richiesta
0227786	50	90	25	12,3	7,4	VR209025C	MT	a richiesta
0227792	50	110	25	15,1	7,4	VR211025C	MT	a richiesta
0816060	6	75	10	4,5	17	VR2075106	MT	a richiesta
0816062	12	75	10	4,5	17	VR207510D	MT	a richiesta
0816063	6	90	10	5,4	17	VR2090106	MT	a richiesta
0816065	12	90	10	5,4	17	VR209010D	MT	a richiesta
0816070	6	110	10	6,6	17	VR2110106	MT	a richiesta
0816072	12	110	10	6,6	17	VR211010D	MT	a richiesta
0816075	6	125	10	7,4	17	VR2125106	MT	a richiesta
0816076	12	125	10	7,4	17	VR212510D	MT	a richiesta
0816077	6	140	10	8,3	17	VR2140106	MT	a richiesta
0816078	12	140	10	8,3	17	VR214010D	MT	a richiesta
0816079	6	160	10	9,5	17	VR2160106	MT	a richiesta
0816080	12	160	10	9,5	17	VR216010D	MT	a richiesta
0816081	6	180	10	10,7	17	VR2180106	MT	a richiesta
0816082	12	180	10	10,7	17	VR218010D	MT	a richiesta
0816083	6	200	10	11,9	17	VR2200106	MT	a richiesta



Tubi in polietilene PE100 RC (MRS 10) ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato nero/blu (su richiesta blu/nero/blu) per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile.



Tubi in polietilene PE100 RC (MRS 10) ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato nero/blu (su richiesta blu/nero/blu) per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile.

RENOVATION VRC® +

PE100 RC AD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0816084	12	200	10	11,9	17	VR220010D	MT	a richiesta
0816085	6	225	10	13,4	17	VR2225106	MT	a richiesta
0816086	12	225	10	13,4	17	VR222510D	MT	a richiesta
0816087	6	250	10	14,8	17	VR2250106	MT	a richiesta
0816088	12	250	10	14,8	17	VR225010D	MT	a richiesta
0816089	6	280	10	16,6	17	VR2280106	MT	a richiesta
0816090	12	280	10	16,6	17	VR228010D	MT	a richiesta
0816091	6	315	10	18,7	17	VR2315106	MT	a richiesta
0816092	12	315	10	18,7	17	VR231510D	MT	a richiesta

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0227761	6	32	16	3,0	11	VR2032166	MT	a richiesta
0227765	6	40	16	3,7	11	VR2040166	MT	a richiesta
0227769	6	50	16	4,6	11	VR2050166	MT	a richiesta
0227773	6	63	16	5,8	11	VR2063166	MT	a richiesta
0227776	6	75	16	6,8	11	VR2075166	MT	a richiesta
0227778	12	75	16	6,8	11	VR207516D	MT	a richiesta
0227782	6	90	16	8,2	11	VR2090166	MT	a richiesta
0227784	12	90	16	8,2	11	VR209016D	MT	a richiesta
0227788	6	110	16	10,0	11	VR2110166	MT	a richiesta
0227790	12	110	16	10,0	11	VR211016D	MT	a richiesta
0227794	6	125	16	11,4	11	VR2125166	MT	a richiesta
0227795	12	125	16	11,4	11	VR212516D	MT	a richiesta
0227798	6	140	16	12,7	11	VR2140166	MT	a richiesta
0227799	12	140	16	12,7	11	VR214016D	MT	a richiesta
0227802	6	160	16	14,6	11	VR2160166	MT	a richiesta
0227803	12	160	16	14,6	11	VR216016D	MT	a richiesta
0227806	6	180	16	16,4	11	VR2180166	MT	a richiesta
0227807	12	180	16	16,4	11	VR218016D	MT	a richiesta
0227810	6	200	16	18,2	11	VR2200166	MT	a richiesta
0227811	12	200	16	18,2	11	VR220016D	MT	a richiesta
0227814	6	225	16	20,5	11	VR2225166	MT	a richiesta
0227815	12	225	16	20,5	11	VR222516D	MT	a richiesta
0227818	6	250	16	22,7	11	VR2250166	MT	a richiesta
0227819	12	250	16	22,7	11	VR225016D	MT	a richiesta
0227822	6	280	16	25,4	11	VR2280166	MT	a richiesta
0227823	12	280	16	25,4	11	VR228016D	MT	a richiesta
0227826	6	315	16	28,6	11	VR2315166	MT	a richiesta
0227827	12	315	16	28,6	11	VR231516D	MT	a richiesta
0227779	6	75	25	10,3	7,4	VR2075256	MT	a richiesta
0227781	12	75	25	10,3	7,4	VR207525D	MT	a richiesta
0227785	6	90	25	12,3	7,4	VR2090256	MT	a richiesta
0227787	12	90	25	12,3	7,4	VR209025D	MT	a richiesta
0227791	6	110	25	15,1	7,4	VR2110256	MT	a richiesta
0227793	12	110	25	15,1	7,4	VR211025D	MT	a richiesta



Tubi in polietilene PE100 RC (MRS 10) ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato nero/blu (su richiesta blu/nero/blu) per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile.

RENOVATION VRC® +

PE100 RC AD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0227796	6	125	25	17,1	7,4	VR2125256	MT	a richiesta
0227797	12	125	25	17,1	7,4	VR212525D	MT	a richiesta
0227800	6	140	25	19,2	7,4	VR2140256	MT	a richiesta
0227801	12	140	25	19,2	7,4	VR214025D	MT	a richiesta
0227804	6	160	25	21,9	7,4	VR2160256	MT	a richiesta
0227805	12	160	25	21,9	7,4	VR216025D	MT	a richiesta
0227808	6	180	25	24,6	7,4	VR2180256	MT	a richiesta
0227809	12	180	25	24,6	7,4	VR218025D	MT	a richiesta
0227812	6	200	25	27,4	7,4	VR2200256	MT	a richiesta
0227813	12	200	25	27,4	7,4	VR220025D	MT	a richiesta
0227816	6	225	25	30,8	7,4	VR2225256	MT	a richiesta
0227817	12	225	25	30,8	7,4	VR222525D	MT	a richiesta
0227820	6	250	25	34,2	7,4	VR2250256	MT	a richiesta
0227821	12	250	25	34,2	7,4	VR225025D	MT	a richiesta
0227824	6	280	25	38,3	7,4	VR2280256	MT	a richiesta
0227825	12	280	25	38,3	7,4	VR228025D	MT	a richiesta
0227828	6	315	25	43,1	7,4	VR2315256	MT	a richiesta
0227829	12	315	25	43,1	7,4	VR231525D	MT	a richiesta



Tubi in polietilene ad elevatissima flessibilità a struttura multistrato conformi alla norma ISO 21004 di colore bianco (interno)/nero (intermedio)/bianco (esterno), con strisce identificative blu, per la distribuzione dell'acqua per uso umano, da utilizzare nelle derivazioni di utenza delle reti di approvvigionamento idrico.

S-ONE

POLIETILENE AD ELEVATISSIMA FLESSIBILITÀ

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0021591	50	25	15	3,0	9	SONE02509C	MT	a richiesta
0021592	50	32	15	3,6	9	SONE03209C	MT	a richiesta
0021593	50	40	15	4,5	9	SONE04009C	MT	a richiesta
0021594	50	50	15	5,6	9	SONE05009C	MT	a richiesta
0021595	50	63	15	7,1	9	SONE06309C	MT	a richiesta



Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) monostrato di colore nero con strisce identificative arancio (su richiesta di colore arancio oppure a struttura multistrato nero/arancio) per la distribuzione dei gas combustibili con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 1555 ed ISO 4437 ed alle regole tecniche del D.M. del 16/4/08.

RENO GAS 100®

TUBI IN POLIETILENE PE100 (MRS 10)

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	Ø INTERNO mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0304332	100	20	-	-	SDR 11 (S5)	GPS020S51	MT	a richiesta
0304334	100	25	-	-	SDR 11 (S5)	GPS025S51	MT	a richiesta
0304336	100	32	-	-	SDR 11 (S5)	GPS032S51	MT	a richiesta
0304338	100	40	3,0	34	SDR 11 (S5)	GPS040S51	MT	a richiesta
0304341	100	50	3,0	44	SDR 11 (S5)	GPS050S51	MT	a richiesta
0304344	100	63	3,6	66,4	SDR 11 (S5)	GPS063S51	MT	a richiesta
0304349	50	75	4,3	66,4	SDR 11 (S5)	GPS075S5C	MT	a richiesta
0304354	50	90	5,2	79,6	SDR 11 (S5)	GPS090S5C	MT	a richiesta
0304360	50	110	6,3	97,4	SDR 11 (S5)	GPS110S5C	MT	a richiesta




Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) monostrato di colore nero con strisce identificative arancio per la distribuzione dei gas combustibili con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 1555 ed ISO 4437 ed alle regole tecniche del D.M. del 16/4/08


RENO GAS 100®

TUBI IN POLIETILENE PE100 (MRS 10)

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	Ø INTERNO mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0304335	6	25	3,0	19,0	SDR 11 (S5)	GPS025S56	MT	a richiesta
0304337	6	32	3,0	26,0	SDR 11 (S5)	GPS032S56	MT	a richiesta
0304339	6	40	3,7	32,6	SDR 11 (S5)	GPS040S56	MT	a richiesta
0304342	6	50	4,6	40,8	SDR 11 (S5)	GPS050S56	MT	a richiesta
0304345	6	63	5,8	51,4	SDR 11 (S5)	GPS063S56	MT	a richiesta
0304348	6	75	6,8	61,4	SDR 11 (S5)	GPS075S56	MT	a richiesta
0304350	12	75	6,8	61,4	SDR 11 (S5)	GPS075S5D	MT	a richiesta
0304353	6	90	8,2	73,6	SDR 11 (S5)	GPS090S56	MT	a richiesta
0304355	12	90	8,2	73,6	SDR 11 (S5)	GPS090S5D	MT	a richiesta
0304359	6	110	10,0	90,0	SDR 11 (S5)	GPS110S56	MT	a richiesta
0304361	12	110	10,0	90,0	SDR 11 (S5)	GPS110S5D	MT	a richiesta
0304365	6	125	11,4	102,2	SDR 11 (S5)	GPS125S56	MT	a richiesta
0304366	12	125	11,4	102,2	SDR 11 (S5)	GPS125S5D	MT	a richiesta
0304369	6	140	12,7	114,6	SDR 11 (S5)	GPS140S56	MT	a richiesta
0304370	12	140	12,7	114,6	SDR 11 (S5)	GPS140S5D	MT	a richiesta
0304373	6	160	14,6	130,8	SDR 11 (S5)	GPS160S56	MT	a richiesta
0304374	12	160	14,6	130,8	SDR 11 (S5)	GPS160S5D	MT	a richiesta
0304377	6	180	16,4	147,2	SDR 11 (S5)	GPS180S56	MT	a richiesta
0304378	12	180	16,4	147,2	SDR 11 (S5)	GPS180S5D	MT	a richiesta
0304381	6	200	18,2	163,6	SDR 11 (S5)	GPS200S56	MT	a richiesta
0304382	12	200	18,2	163,6	SDR 11 (S5)	GPS200S5D	MT	a richiesta
0304385	6	225	20,5	184,0	SDR 11 (S5)	GPS225S56	MT	a richiesta
0304386	12	225	20,5	184,0	SDR 11 (S5)	GPS225S5D	MT	a richiesta
0304389	6	250	22,7	204,6	SDR 11 (S5)	GPS250S56	MT	a richiesta
0304390	12	250	22,7	204,6	SDR 11 (S5)	GPS250S5D	MT	a richiesta
0304393	6	280	25,4	229,2	SDR 11 (S5)	GPS280S56	MT	a richiesta
0304394	12	280	25,4	229,2	SDR 11 (S5)	GPS280S5D	MT	a richiesta
0304397	6	315	28,6	257,8	SDR 11 (S5)	GPS315S56	MT	a richiesta
0304398	12	315	28,6	257,8	SDR 11 (S5)	GPS315S5D	MT	a richiesta
0304356	6	90	5,2	79,6	SDR 17,6 (S8)	GPS090S86	MT	a richiesta
0304358	12	90	5,2	79,6	SDR 17,6 (S8)	GPS090S8D	MT	a richiesta
0304362	6	110	6,3	97,4	SDR 17,6 (S8)	GPS110S86	MT	a richiesta
0304364	12	110	6,3	97,4	SDR 17,6 (S8)	GPS110S8D	MT	a richiesta
0304367	6	125	7,1	110,8	SDR 17,6 (S8)	GPS125S86	MT	a richiesta
0304368	12	125	7,1	110,8	SDR 17,6 (S8)	GPS125S8D	MT	a richiesta
0304371	6	140	8,0	124,0	SDR 17,6 (S8)	GPS140S86	MT	a richiesta
0304372	12	140	8,0	124,0	SDR 17,6 (S8)	GPS140S8D	MT	a richiesta
0304375	6	160	9,1	141,8	SDR 17,6 (S8)	GPS160S86	MT	a richiesta
0304376	12	160	9,1	141,8	SDR 17,6 (S8)	GPS160S8D	MT	a richiesta
0304379	6	180	10,3	159,4	SDR 17,6 (S8)	GPS180S86	MT	a richiesta
0304380	12	180	10,3	159,4	SDR 17,6 (S8)	GPS180S8D	MT	a richiesta
0304383	6	200	11,4	177,2	SDR 17,6 (S8)	GPS200S86	MT	a richiesta
0304384	12	200	11,4	177,2	SDR 17,6 (S8)	GPS200S8D	MT	a richiesta
0304387	6	225	12,8	199,4	SDR 17,6 (S8)	GPS225S86	MT	a richiesta
0304388	12	225	12,8	199,4	SDR 17,6 (S8)	GPS225S8D	MT	a richiesta
0304391	6	250	14,2	221,6	SDR 17,6 (S8)	GPS250S86	MT	a richiesta
0304392	12	250	14,2	221,6	SDR 17,6 (S8)	GPS250S8D	MT	a richiesta
0304395	6	280	15,9	248,2	SDR 17,6 (S8)	GPS280S86	MT	a richiesta
0304396	12	280	15,9	248,2	SDR 17,6 (S8)	GPS280S8D	MT	a richiesta
0304399	6	315	17,9	279,2	SDR 17,6 (S8)	GPS315S86	MT	a richiesta
0304400	12	315	17,9	279,2	SDR 17,6 (S8)	GPS315S8D	MT	a richiesta



Tubi in polietilene alta densità di colore nero conformi alla norma UNI EN 12666-1 per condotte per drenaggi interrati e fognature non in pressione all'esterno degli edifici (codice di applicazione "U"), e per utilizzi sia all'interno (codice di applicazione "D") che all'esterno degli edifici.



Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) di colore nero (con eventuali strisce identificative marroni su richiesta) per scarichi e fognature in pressione, sistemi di fognatura in depressione ed il trasporto di acqua per uso non potabile, in applicazioni interrate o fuori terra, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427.

RENO SCARICO®


TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	Ø INTERNO mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0227656	6	160	-	-	SN 2 (SDR 33)	PEN160SN26	MT	a richiesta
0227657	12	160	-	-	SN 2 (SDR 33)	PEN160SN2D	MT	a richiesta
0227658	6	200	-	-	SN 2 (SDR 33)	PEN200SN26	MT	a richiesta
0227659	12	200	-	-	SN 2 (SDR 33)	PEN200SN2D	MT	a richiesta
0227660	6	250	7,7	234,6	SN 2 (SDR 33)	PEN250SN26	MT	a richiesta
0227661	12	250	7,7	234,6	SN 2 (SDR 33)	PEN250SN2D	MT	a richiesta
0227662	6	315	9,7	295,6	SN 2 (SDR 33)	PEN315SN26	MT	a richiesta
0227663	12	315	9,7	295,6	SN 2 (SDR 33)	PEN315SN2D	MT	a richiesta
0816442	6	160	6,2	147,6	SN 4 (SDR 26)	PEN160SN46	MT	a richiesta
0816443	12	160	6,2	147,6	SN 4 (SDR 26)	PEN160SN4D	MT	a richiesta
0816448	6	200	7,7	184,6	SN 4 (SDR 26)	PEN200SN46	MT	a richiesta
0816449	12	200	7,7	184,6	SN 4 (SDR 26)	PEN200SN4D	MT	a richiesta
0816454	6	250	9,6	230,8	SN 4 (SDR 26)	PEN250SN46	MT	a richiesta
0816455	12	250	9,6	230,8	SN 4 (SDR 26)	PEN250SN4D	MT	a richiesta
0816460	6	315	12,1	290,8	SN 4 (SDR 26)	PEN315SN46	MT	a richiesta
0816461	12	315	12,1	290,8	SN 4 (SDR 26)	PEN315SN4D	MT	a richiesta
0816444	6	160	7,7	144,6	SN 8 (SDR 21)	PEN160SN86	MT	a richiesta
0816445	12	160	7,7	144,6	SN 8 (SDR 21)	PEN160SN8D	MT	a richiesta
0816450	6	200	9,6	180,8	SN 8 (SDR 21)	PEN200SN86	MT	a richiesta
0816451	12	200	9,6	180,8	SN 8 (SDR 21)	PEN200SN8D	MT	a richiesta
0816456	6	250	11,9	226,2	SN 8 (SDR 21)	PEN250SN86	MT	a richiesta
0816457	12	250	11,9	226,2	SN 8 (SDR 21)	PEN250SN8D	MT	a richiesta
0816462	6	315	15	285	SN 8 (SDR 21)	PEN315SN86	MT	a richiesta
0816463	12	315	15	285	SN 8 (SDR 21)	PEN315SN8D	MT	a richiesta

RENO 100®

TUBI IN POLIETILENE PE100 (MRS 10)

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	DIAMETRO INTERNO mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0227691	12	160	6,2	143,6	PN 6 SDR 26	PEP16006D	MT	a richiesta
0227690	6	160	6,2	143,6	PN 6 SDR 26	PEP160066	MT	a richiesta
0227695	12	180	6,9	166,2	PN 6 SDR 26	PEP18006D	MT	a richiesta
0227694	6	180	6,9	166,2	PN 6 SDR 26	PEP180066	MT	a richiesta
0227699	12	200	7,7	184,6	PN 6 SDR 26	PEP20006D	MT	a richiesta
0227698	6	200	7,7	184,6	PN 6 SDR 26	PEP200066	MT	a richiesta
0227703	12	225	8,6	207,8	PN 6 SDR 26	PEP22506D	MT	a richiesta
0227702	6	225	8,6	207,8	PN 6 SDR 26	PEP225066	MT	a richiesta
0227707	12	250	9,6	230,8	PN 6 SDR 26	PEP25006D	MT	a richiesta
0227706	6	250	9,6	230,8	PN 6 SDR 26	PEP250066	MT	a richiesta
0227711	12	280	10,7	258,6	PN 6 SDR 26	PEP28006D	MT	a richiesta
0227710	6	280	10,7	258,6	PN 6 SDR 26	PEP280066	MT	a richiesta
0227715	12	315	12,1	290,8	PN 6 SDR 26	PEP31506D	MT	a richiesta
0227714	6	315	12,1	290,8	PN 6 SDR 26	PEP315066	MT	a richiesta



Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) di colore nero (con eventuali strisce identificative marroni su richiesta) per scarichi e fognature in pressione, sistemi di fognatura in depressione ed il trasporto di acqua per uso non potabile, in applicazioni interrate o fuori terra, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427.

RENO 100®

TUBI IN POLIETILENE PE100 (MRS 10)

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	DIAMETRO INTERNO mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0227676	6	75	4,5	66,0	PN 10 SDR 17	PEP075106	MT	a richiesta
0227677	12	75	4,5	66,0	PN 10 SDR 17	PEP07510D	MT	a richiesta
0227678	6	90	5,4	79,2	PN 10 SDR 17	PEP090106	MT	a richiesta
0227679	12	90	5,4	79,2	PN 10 SDR 17	PEP09010D	MT	a richiesta
0227684	6	110	6,6	96,8	PN 10 SDR 17	PEP110106	MT	a richiesta
0227685	12	110	6,6	96,8	PN 10 SDR 17	PEP11010D	MT	a richiesta
0227686	6	125	7,4	110,2	PN 10 SDR 17	PEP125106	MT	a richiesta
0227687	12	125	7,4	110,2	PN 10 SDR 17	PEP12510D	MT	a richiesta
0227688	6	140	8,3	123,4	PN 10 SDR 17	PEP140106	MT	a richiesta
0227689	12	140	8,3	123,4	PN 10 SDR 17	PEP14010D	MT	a richiesta
0227692	6	160	9,5	141,0	PN 10 SDR 17	PEP160106	MT	a richiesta
0227693	12	160	9,5	141,0	PN 10 SDR 17	PEP16010D	MT	a richiesta
0227696	6	180	10,7	158,6	PN 10 SDR 17	PEP180106	MT	a richiesta
0227697	12	180	10,7	158,6	PN 10 SDR 17	PEP18010D	MT	a richiesta
0227700	6	200	11,9	176,2	PN 10 SDR 17	PEP200106	MT	a richiesta
0227701	12	200	11,9	176,2	PN 10 SDR 17	PEP20010D	MT	a richiesta
0227704	6	225	13,4	198,2	PN 10 SDR 17	PEP225106	MT	a richiesta
0227705	12	225	13,4	198,2	PN 10 SDR 17	PEP22510D	MT	a richiesta
0227708	6	250	14,8	220,4	PN 10 SDR 17	PEP250106	MT	a richiesta
0227709	12	250	14,8	220,4	PN 10 SDR 17	PEP25010D	MT	a richiesta
0227712	6	280	16,6	246,8	PN 10 SDR 17	PEP280106	MT	a richiesta
0227713	12	280	16,6	246,8	PN 10 SDR 17	PEP28010D	MT	a richiesta
0227716	6	315	18,7	277,6	PN 10 SDR 17	PEP315106	MT	a richiesta
0227717	12	315	18,7	277,6	PN 10 SDR 17	PEP31510D	MT	a richiesta
0227720	6	75	6,8	61,4	PN 16 (SDR 11)	PEP355106	MT	a richiesta
0815479	12	75	6,8	61,4	PN 16 (SDR 11)	PEP07516D	MT	a richiesta
0815480	6	90	8,2	73,6	PN 16 (SDR 11)	PEP090166	MT	a richiesta
0815481	12	90	8,2	73,6	PN 16 (SDR 11)	PEP09016D	MT	a richiesta
0815484	6	110	10	90	PN 16 (SDR 11)	PEP110166	MT	a richiesta
0815485	12	110	10	90	PN 16 (SDR 11)	PEP11016D	MT	a richiesta
0815490	6	125	11,4	102,2	PN 16 (SDR 11)	PEP125166	MT	a richiesta
0815491	12	125	11,4	102,2	PN 16 (SDR 11)	PEP12516D	MT	a richiesta
0815492	6	140	12,7	114,6	PN 16 (SDR 11)	PEP140166	MT	a richiesta
0815493	12	140	12,7	114,6	PN 16 (SDR 11)	PEP14016D	MT	a richiesta
0815494	6	160	14,6	130,8	PN 16 (SDR 11)	PEP160166	MT	a richiesta
0815495	12	160	14,6	130,8	PN 16 (SDR 11)	PEP16016D	MT	a richiesta
0815496	6	180	16,4	147,2	PN 16 (SDR 11)	PEP180166	MT	a richiesta
0815497	12	180	16,4	147,2	PN 16 (SDR 11)	PEP18016D	MT	a richiesta
0815498	6	200	18,2	163,6	PN 16 (SDR 11)	PEP200166	MT	a richiesta
0815499	12	200	18,2	163,6	PN 16 (SDR 11)	PEP20016D	MT	a richiesta
0815500	6	225	20,5	184	PN 16 (SDR 11)	PEP225166	MT	a richiesta
0815501	12	225	20,5	184	PN 16 (SDR 11)	PEP22516D	MT	a richiesta
0815502	6	250	22,7	204,6	PN 16 (SDR 11)	PEP250166	MT	a richiesta
0815503	12	250	20,5	204,6	PN 16 (SDR 11)	PEP25016D	MT	a richiesta
0815504	6	280	25,4	229,2	PN 16 (SDR 11)	PEP280166	MT	a richiesta
0815505	12	280	25,4	229,2	PN 16 (SDR 11)	PEP28016D	MT	a richiesta
0815506	6	315	28,6	257,8	PN 16 (SDR 11)	PEP315166	MT	a richiesta
0815507	12	315	28,6	257,8	PN 16 (SDR 11)	PEP31516D	MT	a richiesta



Tubi in polietilene bassa densità di colore nero, con strisce identificative verdi, conformi alla norma UNI 7990, per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in tutti i contesti dell'agricoltura e dell'orticoltura (anche per la realizzazione di derivazioni laterali e condotte di adduzione dalle riserve idriche ai terreni coltivati).

IDRO®

TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	DIAMETRO INTERNO mm	PN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0227501	100	16	1,4	13.2	PN 4	BDS016041	MT	a richiesta
0304222	300	16	1,4	13.2	PN 4	BDS016043	MT	a richiesta
0227502	50	16	1,4	13.2	PN 4	BDS01604C	MT	a richiesta
0227503	25	16	1,4	13.2	PN 4	BDS01604V	MT	a richiesta
0304225	100	20	1,6	16.8	PN 4	BDS020041	MT	a richiesta
0304226	200	20	1,6	16.8	PN 4	BDS020042	MT	a richiesta
0227507	50	20	1,6	16.8	PN 4	BDS02004C	MT	a richiesta
0227508	25	20	1,6	16.8	PN 4	BDS02004V	MT	a richiesta
0304229	100	25	1,7	21.6	PN 4	BDS025041	MT	a richiesta
0227512	50	25	1,7	21.6	PN 4	BDS02504C	MT	a richiesta
0227513	25	25	1,7	21.6	PN 4	BDS02504V	MT	a richiesta
0304232	100	32	1,9	28.2	PN 4	BDS032041	MT	a richiesta
0304235	100	40	2,4	35.2	PN 4	BDS040041	MT	a richiesta
0304238	100	50	3,0	44,0	PN 4	BDS050041	MT	a richiesta
0304241	100	63	3,7	55.6	PN 4	BDS063041	MT	a richiesta
0227516	100	75	4,5	66,0	PN 4	BDS075041	MT	a richiesta
0227517	50	90	5,3	79.4	PN 4	BDS09004C	MT	a richiesta
0227519	50	110	6,5	97,0	PN 4	BDS11004C	MT	a richiesta
0227504	100	16	1,4	13.2	PN 6	BDS016061	MT	a richiesta
0304223	300	16	1,4	13.2	PN 6	BDS016063	MT	a richiesta
0227505	50	16	1,4	13.2	PN 6	BDS01606C	MT	a richiesta
0227506	25	16	1,4	13.2	PN 6	BDS01606V	MT	a richiesta
0227509	100	20	1,6	16.8	PN 6	BDS020061	MT	a richiesta
0304227	200	20	1,6	16.8	PN 6	BDS020062	MT	a richiesta
0227510	50	20	1,6	16.8	PN 6	BDS02006C	MT	a richiesta
0227511	25	20	1,6	16.8	PN 6	BDS02006V	MT	a richiesta
0304230	100	25	1,7	21.6	PN 6	BDS025061	MT	a richiesta
0227514	50	25	1,7	21.6	PN 6	BDS02506C	MT	a richiesta
0227515	25	25	1,7	21.6	PN 6	BDS02506V	MT	a richiesta
0304233	100	32	1,9	28.2	PN 6	BDS032061	MT	a richiesta
0304236	100	40	2,4	35.2	PN 6	BDS040061	MT	a richiesta
0304239	100	50	3,0	44,0	PN 6	BDS050061	MT	a richiesta
0304242	100	63	3,7	55.6	PN 6	BDS063061	MT	a richiesta
0304244	100	75	4,5	66,0	PN 6	BDS075061	MT	a richiesta
0227518	50	90	5,3	79.4	PN 6	BDS09006C	MT	a richiesta
0227520	50	110	6,5	97,0	PN 6	BDS11006C	MT	a richiesta



ISOCLIMA

TUBI DI RAME PREISOLATI
ISOLAMENTI IN POLIETILENE ESPANSO PER TUBAZIONI

PRE-INSULATED COPPER PIPES
FOAMED POLYETHYLENE INSULATION FOR PIPING

Via Giovanni XXIII°, 58 - 25086 Rezzato (BS) - Italy
Tel. +39 030 2590700 r.a. - Fax +39 030 2590719
Internet: www.isoclima.com - E-mail: isoclima@isoclima.com



ISOPOLAR							
CODICE	DIMENSIONE TUBO RAME NUDO mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	METRATURA BANCALE m	DIMENSIONI TOTALI CON IL RIVESTIMENTO mm	SPESS. MIN GUAINA ISOLANTE mm	PRESSIONE ESERCIZIO (ASTM) MPa	€
0204183	1/4 x 0,80	50	1.000	20,35	6,5	14,14	a richiesta
0204175	1/4 x 0,80	25	550	20,35	6,5	14,14	a richiesta
0204186	1/4 x 1	50	1.000	20,35	6,5	14,14	a richiesta
0204178	1/4 x 1	25	550	20,35	6,5	14,14	a richiesta
0204184	3/8 x 0,80	50	850	25,52	8	9,43	a richiesta
0204176	3/8 x 0,80	25	500	25,52	8	9,43	a richiesta
0204187	3/8 x 1	50	850	25,52	8	9,43	a richiesta
0204179	3/8 x 1	25	500	25,52	8	9,43	a richiesta
0204185	1/2 x 0,80	50	750	32,7	10	7,07	a richiesta
0204177	1/2 x 0,80	25	400	32,7	10	7,07	a richiesta
0204188	1/2 x 1	50	750	32,7	10	7,07	a richiesta
0204180	1/2 x 1	25	400	32,7	10	7,07	a richiesta
0204189	5/8 x 1	50	650	36,88	10	7,07	a richiesta
0204181	5/8 x 1	25	450	36,88	10	7,07	a richiesta
0204190	3/4 x 1	50	500	39,05	10	5,89	a richiesta
0204182	3/4 x 1	25	400	39,05	10	5,89	a richiesta
0413158	7/8 x 1	25	300	42,22	10	5,24	a richiesta

Per gas freon, per impianti split e pompe di calore. Anticondensa.



ISOPOLAR SUPER							
0413199	1/4 x 0,80	50	1.000	19,35	9	14,14	a richiesta
0204191	1/4 x 0,80	25	550	19,35	9	14,14	a richiesta
0204202	1/4 x 1	50	1.000	19,35	9	14,14	a richiesta
0204194	1/4 x 1	25	550	19,35	9	14,14	a richiesta
0204200	3/8 x 0,80	50	850	25,52	9	9,43	a richiesta
0204192	3/8 x 0,80	25	500	25,52	9	9,43	a richiesta
0204203	3/8 x 1	50	850	25,52	9	9,43	a richiesta
0204195	3/8 x 1	25	500	25,52	9	9,43	a richiesta
0204201	1/2 x 0,80	50	750	32,70	10	7,07	a richiesta
0204193	1/2 x 0,80	25	400	32,70	10	7,07	a richiesta
0204204	1/2 x 1	50	750	32,70	10	7,07	a richiesta
0204196	1/2 x 1	25	400	32,70	10	7,07	a richiesta
0204205	5/8 x 1	50	650	36,88	10	7,07	a richiesta
0204197	5/8 x 1	25	450	36,88	10	7,07	a richiesta
0204206	3/4 x 1	50	500	39,05	10	5,89	a richiesta
0204198	3/4 x 1	25	400	39,05	10	5,89	a richiesta

Per gas freon, per impianti split e pompe di calore. Anticondensa. Polietilene reticolato




ISOSTAR							
0204159	10 x 1	50	850	22	6	11,22	a richiesta
0204160	12 x 1	50	800	24	6	9,35	a richiesta
0204161	14 x 1	50	750	26	6	8,01	a richiesta
0204162	15 x 1	50	750	27	6	7,48	a richiesta
0204163	16 x 1	50	700	29	6,5	7,01	a richiesta
0204164	18 x 1	50	650	31	6,5	6,23	a richiesta
0204165	22 x 1	25	350	40	9	5,10	a richiesta

Per impianti di riscaldamento ed idrotermosanitari in genere



ISOPVC							
CODICE	DIMENSIONE TUBO RAME NUDO mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	METRATURA BANCALE m	DIMENSIONI TOTALI CON IL RIVESTIMENTO mm	SPESS. MIN GUAINA ISOLANTE mm	PRESSIONE ESERCIZIO (ASTM) MPa	€
0204221	10 x 1	50	1500	14	2	11,22	a richiesta
0204222	12 x 1	50	1500	16	2	9,35	a richiesta
0204223	14 x 1	50	1350	18	2	8,01	a richiesta
0204224	15 x 1	50	1300	19	2	7,48	a richiesta
0204225	16 x 1	50	1250	20	2	7,01	a richiesta
0204226	18 x 1	50	1150	22	2	6,23	a richiesta
0204227	22 x 1	25	650	26	2	5,10	a richiesta

Per acqua potabile, impianti di riscaldamento e idrosanitari in genere



ISOREFRY							
0204168	10 x 1	50	650	28	9	11,22	a richiesta
0204169	12 x 1	50	750	30	9	9,35	a richiesta
0204170	14 x 1	50	550	38	12	8,01	a richiesta
0204171	15 x 1	50	550	39	12	7,48	a richiesta
0204172	16 x 1	50	500	40	12	7,01	a richiesta
0204173	18 x 1	50	450	42	12	6,23	a richiesta
0204174	22 x 1	25	250	52	15	5,10	a richiesta

Per impianti di riscaldamento, acqua refrigerata e condizionamento. Anticondensa.



ISOGAS PVC							
0204228	10 x 1	50	1500	14	2	11,22	a richiesta
0204229	12 x 1	50	1500	16	2	9,35	a richiesta
0204230	14 x 1	50	1350	18	2	8,01	a richiesta
0204231	15 x 1	50	1300	19	2	7,48	a richiesta
0204232	16 x 1	50	1250	20	2	7,01	a richiesta
0204233	18 x 1	50	1150	22	2	6,23	a richiesta
0204234	22 x 1,5	25	650	26	2	7,65	a richiesta

Per linee gas in zone integrate. UNI 10823



ISOCLIMA GAS							
CODICE	Ø ESTERNO SPESSORE PARETI mm	BOBINA m	CONTENUTO STD PLT	DIMENSIONI TOTALI CON IL RIVESTIMENTO mm	PRESSIONE DI SCOPPIO NOM MPa	PESO DEL TUBO DI RAME kg/m	€
0204241	12 x 1	50	850	24	37,40	0,2674	a richiesta
0204242	14 x 1	50	800	26	32,06	0,3223	a richiesta
0204243	15 x 1	50	750	27	29,92	0,3542	a richiesta
0204244	16 x 1	50	750	28	28,05	0,3714	a richiesta
0204245	18 x 1	50	650	30	24,93	0,4296	a richiesta
0204246	22 x 1,5	25	450	34	30,60	0,847	a richiesta

Per linee sottotraccia. UNI CIG 7129.

TUBOFIX



todini



TUBOFIX

RACCORDO RAPIDO SCORREVOLE PER IMPIANTI IN TUBO DI FERRO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
7852238	**TUBOFIX FEMMINA**	3/8	7.01	13,740
7852239	Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo. La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio. Materiali e condizioni d'esercizio: Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale; Anello inox AISI 303 UNI 6901/71; Guarnizione di tenuta conica in EPDM; Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta); Pressione d'esercizio 50 atm (*); Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C; Tubi in acciaio UNI EN 10255	1/2	7.02	15,430
7852240		3/4	7.03	19,580
7852241		1	7.04	24,630
7852242		1 1/4	7.05	38,240
7852243		1 1/2	7.06	47,970
7852244		2	7.07	73,500



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
7852252	**TUBOFIX MASCHIO**	3/8	7.91	13,740
5278259	Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo. La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio. Materiali e condizioni d'esercizio: Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale; Anello inox AISI 303 UNI 6901/71; Guarnizione di tenuta conica in EPDM; Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta); Pressione d'esercizio 50 atm (*); Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C; Tubi in acciaio UNI EN 10255	1/2	7.92	15,430
7852254		3/4	7.93	19,580
7852255		1	7.94	24,630
7852256		1 1/4	7.95	38,240
7852257		1 1/2	7.96	47,970
7852258		2	7.97	73,500



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
7852245	**TUBOFIX DOPPIO**	3/8	7.51	21,260
7852246	Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo. La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio. Materiali e condizioni d'esercizio: Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale; Anello inox AISI 303 UNI 6901/71; Guarnizione di tenuta conica in EPDM; Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta); Pressione d'esercizio 50 atm (*); Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C; Tubi in acciaio UNI EN 10255	1/2	7.52	23,860
7852247		3/4	7.53	28,520
7852248		1	7.54	37,980
7852249		1 1/4	7.55	54,000
7852250		1 1/2	7.56	68,400
7852251		2	7.57	110,200

SEGUICI SU

Raccordi Elettrosaldabili Plasson

RACCORDO **PERFETTO**



SOVRADIMENSIONATO
rispetto alle norme nazionali

FACILISSIMO
da installare

INSENSIBILE
alle condizioni ambientali

CONVENIENTE
risparmi tempo

Servizio Tecnico
840.000.155

PLASSON Italia Srl
Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)
Tel 0143 6099.1 - Fax 0143 6099500
SERVIZIO CLIENTI 0143 6099.610
e.mail: info@plasson.it - web: **www.plasson.it**

PLASSON®

sinergicadesign.it




RACCORDI A COMPRESSIONE PER ACQUEDOTTI, ANTINCENDIO E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533150	10	10	**7010** - Manicotto	16	16	070106016	NR	3,722
0533151	10	10		16	20	070100020	NR	5,174
0533152	10	10		16	25	070100025	NR	6,142
0533153	5	5		16	32	070100032	NR	7,867
0533154	1	1		16	40	070100040	NR	12,860
0533155	1	1		16	50	070100050	NR	17,540
0533156	1	1		16	63	070100063	NR	24,340
0533524	1	1		16	75	870100075	NR	45,820
0533525	1	1		16	90	870100090	NR	56,700
0533526	1	1		16	110	870100110	NR	121,300
0533157	1	1		16	125	070100125	NR	207,000



0533228	10	10	**7110** - Manicotto di riduzione	16	20 x 16	071100020016	NR	5,174
0533229	10	10		16	25 x 16	071100025016	NR	5,509
0533230	10	10	altri Ø disponibili a richiesta	16	25 x 20	071100025020	NR	5,509
0533231	5	5		16	32 x 20	071100032020	NR	7,359
0533232	5	5		16	32 x 25	071100032025	NR	7,359
0533233	1	1		16	40 x 25	071100040025	NR	12,480
0533234	1	1		16	40 x 32	071100040032	NR	12,480
0533235	1	1		16	50 x 25	071100050025	NR	16,220
0533236	1	1		16	50 x 32	071100050032	NR	16,220
0533237	1	1		16	50 x 40	071100050040	NR	16,220
0533238	1	1		16	63 x 25	071100063025	NR	22,960
0533239	1	1		16	63 x 32	071100063032	NR	22,960
0533240	1	1		16	63 x 40	071100063040	NR	22,960
0533241	1	1		16	63 x 50	071100063050	NR	22,960



0533374	10	10	**7610** - Manicotto riparazione	16	20	076100020	NR	6,329
0533375	10	10		16	25	076100025	NR	7,408
0533376	5	5		16	32	076100032	NR	9,654
0533377	1	1		16	40	076100040	NR	15,350
0533378	1	1		16	50	076100050	NR	21,190
0533379	1	1		16	63	076100063	NR	27,950
0533579	1	1		16	75	876100075	NR	53,500
0533580	1	1		16	90	876100090	NR	68,000
0533581	1	1		16	110	876100110	NR	139,400
0533380	1	1		16	125	076100125	NR	231,000



0533217	10	10	**7050** - Gomito a 90°	16	16	070506016	NR	4,020
0533218	10	10		16	20	070500020	NR	5,174
0533219	10	10		16	25	070500025	NR	6,254
0533220	5	5		16	32	070500032	NR	7,731
0533221	1	1		16	40	070500040	NR	13,580
0533222	1	1		16	50	070500050	NR	18,950
0533223	1	1		16	63	070500063	NR	22,960
0533547	1	1		16	75	870500075	NR	44,540
0533548	1	1		16	90	870500090	NR	55,300
0533549	1	1		16	110	870500110	NR	114,600







RACCORDI A COMPRESSIONE PER ACQUEDOTTI, ANTINCENDIO E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533441	10	10	**7850** - Gomito a 90° filettato maschio	16	20 x 1/2"	078500020005	NR	3,338
0533442	10	10		16	20 x 3/4"	078500020007	NR	3,338
0533443	10	10		16	25 x 1/2"	078500025005	NR	4,058
0533444	10	10		16	25 x 3/4"	078500025007	NR	4,058
0533445	10	10		16	25 x 1"	078500025010	NR	4,058
0533446	5	5		16	32 x 1"	078500032010	NR	5,348
0533447	1	1		16	40 x 1"	078500040010	NR	8,525
0533448	1	1		16	40 x 1.1/4"	078500040013	NR	8,525
0533449	1	1		16	40 x 1.1/2"	078500040015	NR	8,525
0533450	1	1		16	50 x 1"	078500050010	NR	10,970
0533451	1	1		16	50 x 1.1/4"	078500050013	NR	10,970
0533452	1	1		16	50 x 1.1/2"	078500050015	NR	11,660
0636200	1	1		16	50 x 2	078500050020	NR	11,660
0533453	1	1		16	63 x 1.1/4"	078500063013	NR	16,220
0533454	1	1		16	63 x 1.1/2"	078500063015	NR	16,220
0533455	1	1		16	63 x 2"	078500063020	NR	16,220
0533587	1	1		16	75 x 2.1/2"	878500075025	NR	34,320
0533588	1	1		16	75 x 3"	878500075030	NR	34,320
0533589	1	1		16	90 x 3"	878500090030	NR	43,090
0533590	1	1		16	110 x 4"	878500110040	NR	83,700
0533281	10	10	**7150** - Gomito a 90° filettato femmina. Anelli di rinforzo Inox su filettature femmina da 11/4 fino a 3	16	16 x 1/2"	071506016005	NR	3,077
0533282	10	10		16	20 x 1/2"	071500020005	NR	3,822
0533283	10	10		16	20 x 3/4"	071500020007	NR	3,822
0533284	10	10		16	25 x 1/2"	071500025005	NR	4,777
0533285	10	10		16	25 x 3/4"	071500025007	NR	4,777
0533286	10	10		16	25 x 1"	071500025010	NR	4,777
0533287	5	5		16	32 x 3/4"	071500032007	NR	5,671
0533288	5	5		16	32 x 1"	071500032010	NR	5,671
0533289	5	5		16	32 x 1.1/4"	071500032013	NR	8,202
0533290	1	1		16	40 x 1"	071500040010	NR	11,210
0533291	1	1		16	40 x 1.1/4"	071500040013	NR	11,210
0533292	1	1		16	40 x 1.1/2"	071500040015	NR	11,210
0533293	1	1		16	40 x 2"	071500040020	NR	11,510
0533294	1	1		16	50 x 1"	071500050010	NR	14,920
0533295	1	1		16	50 x 1.1/4"	071500050013	NR	14,920
0533296	1	1		16	50 x 1.1/2"	071500050015	NR	14,920
0533297	1	1		16	50 x 2"	071500050020	NR	14,920
0533298	1	1		16	63 x 1.1/4"	071500063013	NR	20,230
0533299	1	1		16	63 x 1.1/2"	071500063015	NR	20,230
0533300	1	1		16	63 x 2"	071500063020	NR	20,230
0533560	1	1		16	75 x 2"	871500075020	NR	36,610
0533561	1	1		16	75 x 2.1/2"	871500075025	NR	36,610
0533562	1	1		16	75 x 3"	871500075030	NR	36,610
0533159	10	10	**7020** - Raccordo maschio	16	16 x 3/8"	0702060160030A	NR	2,469
0533160	10	10		16	16 x 1/2"	070206016005	NR	2,469
0533161	10	10		16	16 x 3/4"	070206016007	NR	2,469
0533162	10	10		16	20 x 1/2"	070200020005	NR	2,953
0533163	10	10		16	20 x 3/4"	070200020007	NR	2,953
0533164	10	10		16	20 x 1"	070200020010	NR	3,139
0533165	10	10		16	25 x 1/2"	070200025005	NR	3,338
0533166	10	10		16	25 x 3/4"	070200025007	NR	3,338
0533167	10	10		16	25 x 1"	070200025010	NR	3,338
0533168	5	5		16	32 x 3/4"	070200032007	NR	4,368



RACCORDI A COMPRESSIONE PER ACQUEDOTTI, ANTINCENDIO E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533169	5	5	**7020** - Raccordo maschio	16	32 x 1"	070200032010	NR	4,368
0533170	5	5		16	32 x 1.1/4"	070200032013	NR	4,777
0533171	5	5		16	32 x 1.1/2"	070200032015	NR	5,286
0533172	1	1		16	40 x 1"	070200040010	NR	7,954
0533173	1	1		16	40 x 1.1/4"	070200040013	NR	7,954
0533174	1	1		16	40 x 1.1/2"	070200040015	NR	7,954
0533175	1	1		16	40 x 2"	070200040020	NR	8,326
0533176	1	1		16	50 x 1"	070200050010	NR	10,500
0533177	1	1		16	50 x 1.1/4"	070200050013	NR	10,500
0533178	1	1		16	50 x 1.1/2"	070200050015	NR	10,500
0533179	1	1		16	50 x 2"	070200050020	NR	10,500
0533180	1	1		16	63 x 1.1/4"	070200063013	NR	14,920
0533181	1	1		16	63 x 1.1/2"	070200063015	NR	14,920
0533182	1	1		16	63 x 2"	070200063020	NR	14,920
0533183	1	1		16	63 x 2.1/2"	070200063025	NR	14,920
0533527	1	1		16	75 x 2"	870200075020	NR	29,730
0533528	1	1		16	75 x 2.1/2"	870200075025	NR	29,730
0533529	1	1		16	75 x 3"	870200075030	NR	29,730
0533530	1	1		16	90 x 2"	870200090020	NR	35,070
0533531	1	1		16	90 x 2.1/2"	870200090025	NR	35,070
0533532	1	1		16	90 x 3"	870200090030	NR	35,070
0533533	1	1		16	90 x 4"	870200090040	NR	41,950
0533534	1	1		16	110 x 2"	870200110020	NR	69,300
0533535	1	1		16	110 x 3"	870200110030	NR	69,300
0533536	1	1		16	110 x 4"	870200110040	NR	69,300



0533184	10	10	**7030** - Raccordo femmina	16	16 x 1/2"	070306016005	NR	2,295
0533185	10	10		16	16 x 3/4"	070306016007	NR	2,295
0533186	10	10		16	20 x 1/2"	070300020005	NR	3,139
0533187	10	10		16	20 x 3/4"	070300020007	NR	3,139
0533188	10	10		16	20 x 1"	070300020010	NR	3,338
0533189	10	10		16	25 x 3/4"	070300025007	NR	3,722
0533190	10	10		16	25 x 1"	070300025010	NR	3,722
0533191	5	5		16	32 x 3/4"	070300032007	NR	4,690
0533192	5	5		16	32 x 1"	070300032010	NR	4,690
0533193	5	5		16	32 x 1.1/4"	070300032013	NR	6,639
0533194	1	1		16	40 x 1"	070300040010	NR	8,202
0533195	1	1		16	40 x 1.1/4"	070300040013	NR	8,202
0533196	1	1		16	40 x 1.1/2"	070300040015	NR	8,202
0533197	1	1		16	50 x 1.1/4"	070300050013	NR	11,150
0533198	1	1		16	50 x 1.1/2"	070300050015	NR	11,150
0533199	1	1		16	50 x 2"	070300050020	NR	11,150
0533200	1	1		16	63 x 1.1/4"	070300063013	NR	15,740
0533201	1	1		16	63 x 1.1/2"	070300063015	NR	15,740
0533202	1	1		16	63 x 2"	070300063020	NR	15,740
0533537	1	1		16	75 x 2"	870300075020	NR	31,000
0533538	1	1		16	75 x 2.1/2"	870300075025	NR	31,000
0533539	1	1		16	90 x 2"	870300090020	NR	36,410
0533540	1	1		16	90 x 3"	870300090030	NR	36,410
0533541	1	1		6	90 x 4"	870300090040	NR	40,050
0533542	1	1		16	110 x 3"	870300110030	NR	86,400
0533543	1	1		6	110 x 4"	870300110040	NR	86,400



RACCORDI A COMPRESSIONE PER ACQUEDOTTI, ANTINCENDIO E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533203	10	10	**7040** - Ti a 90°	16	16	070406016	NR	4,864
0533204	10	10		16	20	070400020	NR	6,713
0533205	5	5		16	25	070400025	NR	8,910
0533206	5	5		16	32	070400032	NR	11,470
0533207	1	1		16	40	070400040	NR	18,950
0533208	1	1		16	50	070400050	NR	25,620
0533209	1	1		16	63	070400063	NR	36,410
0533544	1	1		16	75	870400075	NR	63,300
0533545	1	1		16	90	870400090	NR	87,700
0533546	1	1		16	110	870400110	NR	170,700



0533257	10	10	**7140** - Ti a 90° con derivazione filettata femmina	16	16 x 1/2" x 16	071406016005	NR	4,020
0533258	10	10		16	16 x 3/4" x 16	071406016007	NR	4,020
0533259	10	10		16	20 x 1/2" x 20	071400020005	NR	5,348
0533260	10	10		16	20 x 3/4" x 20	071400020007	NR	5,348
0533262	5	5		16	25 x 1/2" x 25	071400025005	NR	6,899
0533263	5	5		16	25 x 3/4" x 25	071400025007	NR	6,899
0533264	5	5		16	25 x 1" x 25	071400025010	NR	7,582
0533267	5	5		16	32 x 3/4" x 32	071400032007	NR	8,910
0533268	5	5		16	32 x 1" x 32	071400032010	NR	8,910
0533269	5	5		16	32 x 1.1/4" x 32	071400032013	NR	11,210
0533270	5	5		16	32 x 1.1/2" x 32	071400032015	NR	11,510
0533272	1	1		16	40 x 1" x 40	071400040010	NR	16,220
0533273	1	1		16	40 x 1.1/4" x 40	071400040013	NR	16,220
0533274	1	1		16	40 x 1.1/2" x 40	071400040015	NR	17,540
0533275	1	1		16	40 x 2" x 40	071400040020	NR	18,440
0533276	1	1		16	50 x 1.1/2" x 50	071400050015	NR	21,570
0533277	1	1		16	50 x 2" x 50	071400050020	NR	24,340
0533278	1	1		16	63 x 1.1/4" x 63	071400063013	NR	32,440
0533279	1	1		16	63 x 1.1/2" x 63	071400063015	NR	32,440
0533280	1	1		16	63 x 2" x 63	071400063020	NR	31,070
0533556	1	1		16	75 x 2.1/2" x 75	871400075025	NR	53,800
0533555	1	1		16	75 x 2" x 75	871400075020	NR	53,800
0533557	1	1		16	75 x 3" x 75	871400075030	NR	53,800
0533558	1	1		16	90 x 3" x 90	871400090030	NR	83,300
0533559	1	1		6	110 x 4" x 110	871400110040	NR	125,700



0533245	10	10	**7120** - Fine linea	16	20	071200020	NR	3,598
0533246	10	10		16	25	071200025	NR	3,822
0533247	5	5		16	32	071200032	NR	4,690
0533248	1	1		16	40	071200040	NR	7,867
0533249	1	1		16	50	071200050	NR	11,660
0533250	1	1		16	63	071200063	NR	15,890
0533552	1	1		16	75	871200075	NR	37,780
0533553	1	1		16	90	871200090	NR	43,130
0533554	1	1		16	110	871200110	NR	93,000



0533479	5	5	**7990** - Chiave fissa per raccordi		16-40	07990001	NR	12,760
0533480	1	1			40-75	07990005	NR	58,800
0533481	1	1			63-125	07990000	NR	82,300



UNO - RACCORDI COMPATTI A INNESTO RAPIDO PER TUBI PE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0542363	10	10	**10010** - Manicotto UNO	16	20	1001U0020	NR	6,569
0542364	10	10		16	25	1001U0025	NR	7,810
0542365	5	5		16	32	1001U0032	NR	9,971
0542366	1	1		16	40	1001U0040	NR	15,870
0542367	1	1		16	50	1001U0050	NR	21,610
0542368	1	1		16	63	1001U0063	NR	29,990



0542398	10	10	**10050** - Gomito a 90° UNO	16	20	1005U0020	NR	6,569
0542399	10	10		16	25	1005U0025	NR	7,898
0542400	5	5		16	32	1005U0032	NR	9,825
0542401	1	1		16	40	1005U0040	NR	18,440
0542402	1	1		16	50	1005U0050	NR	25,700
0542403	1	1		16	63	1005U0063	NR	31,130



0542414	10	10	**10720** - Manicotto plotto transizione ottone filettato maschio UNO	16	20 x 1/2"	1072U0020005	NR	12,360
0542415	10	10		16	20 x 3/4"	1072U0020007	NR	12,440
0542846	10	10		16	25 x 1/2"	1072U0025005	NR	15,350
0542416	10	10		16	25 x 3/4"	1072U0025007	NR	13,040
0542417	10	10		16	25 x 1"	1072U0025010	NR	14,090
0542418	5	5		16	32 x 3/4"	1072U0032007	NR	13,230
0542847	5	5		16	32 x 1"	1072U0032010	NR	13,840
0636219	5	5		16	32 x 1.1/4"	1072U0032013	NR	15,000
0485171	5	5		16	32 x 1.1/2"	1072U0032015	NR	15,000
0542848	1	1		16	40 x 1"	1072U0040010	NR	25,010
0542850	1	1		16	40 x 1.1/4"	1072U0040015	NR	24,520
0542849	1	1		16	40 x 1.1/2"	1072U0040013	NR	23,360
0077885	1	1		16	50 x 1"	1072U0050010	NR	34,330
0077886	1	1		16	50 x 1.1/4"	1072U0050013	NR	34,330
0542419	1	1		16	50 x 1.1/2"	1072U0050015	NR	34,330
0542420	1	1		16	50 x 2"	1072U0050020	NR	35,690
0542851	1	1		16	63 x 1.1/2"	1072U0063015	NR	48,170
0542852	1	1		16	63 x 2"	1072U0063020	NR	49,670



0542840	10	10	**10730** - Manicotto plotto transizione ottone filettato femmina UNO	16	20 x 1/2"	1073U0020005	NR	12,360
0542841	10	10		16	20 x 3/4"	1073U0020007	NR	12,440
0542842	10	10		16	25 x 1/2"	1073U0025005	NR	12,760
0542843	10	10		16	25 x 3/4"	1073U0025007	NR	12,760
0542844	10	10		16	25 x 1"	1073U0025010	NR	14,550
0542845	5	5		16	32 x 3/4"	1073U0032007	NR	15,350
0542421	5	5		16	32 x 1"	1073U0032010	NR	14,140
0636220	5	5		16	32 x 1.1/4"	1073U0032013	NR	23,960
0636221	1	1		16	40 x 1"	1073U0040010	NR	26,530
0636222	1	1		16	40 x 1.1/4"	1073U0040013	NR	26,530
0636223	1	1		16	40 x 1.1/2"	1073U0040015	NR	26,530
0077888	1	1		16	50 x 1"	1073U0050010	NR	38,680
0077889	1	1		16	50 x 1.1/4"	1073U0050013	NR	38,680
0636224	1	1		16	50 x 1.1/2"	1073U0050015	NR	38,680
0636225	1	1		16	50 x 2"	1073U0050020	NR	38,680
0636226	1	1		16	63 x 1.1/2"	1073U0063015	NR	56,900
0636227	1	1		16	63 x 2"	1073U0063020	NR	56,900



UNO - RACCORDI COMPATTI A INNESTO RAPIDO PER TUBI PE


CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0542372	10	10	**10020** - Raccordo maschio UNO	16	20 x 1/2"	1002U0020005	NR	3,708
0542373	10	10		16	20 x 3/4"	1002U0020007	NR	3,708
0542374	10	10		16	25 x 1/2"	1002U0025005	NR	4,233
0542375	10	10		16	25 x 3/4"	1002U0025007	NR	4,233
0542376	10	10		16	25 x 1"	1002U0025010	NR	4,233
0542377	5	5		16	32 x 3/4"	1002U0032007	NR	5,533
0542378	5	5		16	32 x 1"	1002U0032010	NR	5,533
0542379	5	5		16	32 x 1.1/4"	1002U0032013	NR	6,044
0636201	5	5		16	32 x 1 1/2	1002U0032015	NR	6,044
0542380	1	1		16	40 x 1"	1002U0040010	NR	9,796
0542382	1	1		16	40 x 1.1/4"	1002U0040015	NR	9,796
0542381	1	1		16	40 x 1.1/2"	1002U0040013	NR	9,796
0077883	1	1		16	50 x 1"	1002U0050010	NR	12,950
0077884	1	1		16	50 x 1.1/4"	1002U0050013	NR	12,950
0542383	1	1		16	50 x 1.1/2"	1002U0050015	NR	12,950
0542384	1	1		16	50 x 2"	1002U0050020	NR	12,950
0542385	1	1		16	63 x 1.1/2"	1002U0063015	NR	18,400
0542386	1	1		16	63 x 2"	1002U0063020	NR	18,400



0542387	10	10	**10030** - Raccordo femmina UNO Disponibile con filettatura "G" (ISO 228) ideale per contatori	16	20 x 1/2"	1003U0020005	NR	4,014
0542388	10	10		16	20 x 3/4"	1003U0020007	NR	4,014
0542389	10	10		16	25 x 1/2"	1003U0025005	NR	4,744
0542390	10	10		16	25 x 3/4"	1003U0025007	NR	4,744
0542391	10	10		16	25 x 1"	1003U0025010	NR	4,744
0542393	5	5		16	32 x 1"	1003U0032010	NR	5,971
0542394	5	5		16	32 x 1.1/4"	1003U0032013	NR	8,409
0542392	5	5		16	32 x 3/4"	1003U0032007	NR	5,971
0636202	1	1		16	40 x 1"	1003U0040010	NR	8,949
0636203	1	1		16	40 x 1.1/4"	1003U0040013	NR	8,949
0636204	1	1		16	40 x 1.1/2"	1003U0040015	NR	8,949
0636205	1	1		16	50 x 1.1/4"	1003U0050013	NR	12,060
0636206	1	1		16	50 x 1.1/2"	1003U0050015	NR	12,060
0636207	1	1		16	50 x 2"	1003U0050020	NR	12,060
0636208	1	1		16	63 x 1.1/2"	1003U0063015	NR	17,000
0636209	1	1		16	63 x 2"	1003U0063020	NR	17,000



0542395	10	10	**10040** - Ti a 90° UNO	16	20	1004U0020	NR	8,526
0542396	5	5		16	25	1004U0025	NR	11,290
0542397	5	5		16	32	1004U0032	NR	14,550
0636195	1	1		16	40	1004U0040	NR	23,090
0636196	1	1		16	50	1004U0050	NR	31,520
0636197	1	1		16	63	1004U0063	NR	44,900



0542431	1	100	**10990** - Chiave di smontaggio per raccordi UNO		20 ÷ 32	10990004P	NR	18,410
0542430	1	1			40 ÷ 63	10990002P	NR	45,920







CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
UNO - RACCORDI COMPATTI A INNESTO RAPIDO PER TUBI PE								
0077877	5	5	**10017** - Subito manicotto universale	16	25 x 14 ÷ 18	100170025018	NR	16,140
0077878	5	5		16	25 x 19 ÷ 22	100170025022	NR	16,140
0077879	5	5		16	25 x 24 ÷ 28	100170025028	NR	17,870
0310333	5	5		16	25 x 31 ÷ 35	100170025035	NR	29,060
0160102	1	1	**10761** - Manicotto universale multimateriale	16	24 ÷ 28	176100024028	NR	54,900
0160103	1	1		16	31 ÷ 35	176100031035	NR	67,100
0160104	1	1		16	40 ÷ 43	176100040043	NR	82,400
0160105	1	1		16	48 ÷ 51	176100048051	NR	98,600
0160106	1	1		16	60 ÷ 64	176100060064	NR	131,500
PRESA A STAFFA CON RINFORZO INOX PER FLUIDI IN PRESSIONE								
0532918	1	1	**6076** - Presa a staffa con rinforzo inox	12,5	20 x 1/2"	160760020005	NR	3,784
0532919	1	1		12,5	25 x 1/2"	160760025005	NR	3,784
0532920	1	1		12,5	25 x 3/4"	160760025007	NR	3,784
0532921	1	1		12,5	32 x 1/2"	160760032005	NR	4,107
0532922	1	1		12,5	32 x 3/4"	160760032007	NR	4,107
0532923	1	1		12,5	32 x 1"	160760032010	NR	4,107
0532924	1	1		12,5	40 x 1/2"	160760040005	NR	4,504
0532925	1	1		12,5	40 x 3/4"	160760040007	NR	4,504
0532926	1	1		12,5	40 x 1"	160760040010	NR	4,504
0532927	1	1		12,5	50 x 1/2"	160760050005	NR	5,286
0532928	1	1		12,5	50 x 3/4"	160760050007	NR	5,286
0532929	1	1		12,5	50 x 1"	160760050010	NR	5,286
0532930	1	1		12,5	50 x 1.1/4"	160760050013	NR	5,286
0532931	1	1		12,5	63 x 1/2"	160760063005	NR	6,254
0532932	1	1		12,5	63 x 3/4"	160760063007	NR	6,254
0532933	1	1		12,5	63 x 1"	160760063010	NR	6,254
0532934	1	1		12,5	63 x 1.1/4"	160760063013	NR	6,254
0532935	1	1		12,5	63 x 1.1/2"	160760063015	NR	6,254
0532936	1	1		12,5	75 x 1/2"	160760075005	NR	7,805
0532937	1	1		12,5	75 x 3/4"	160760075007	NR	7,805
0532938	1	1		10	75 x 1"	160760075010	NR	7,805
0532939	1	1		10	75 x 1.1/4"	160760075013	NR	7,805
0532940	1	1		10	75 x 1.1/2"	160760075015	NR	7,805
0532941	1	1		10	75 x 2"	160760075020	NR	7,805
0532942	1	1		12,5	90 x 1/2"	160760090005	NR	8,910
0532943	1	1		12,5	90 x 3/4"	160760090007	NR	8,910
0532944	1	1		10	90 x 1"	160760090010	NR	8,910
0532945	1	1		10	90 x 1.1/4"	160760090013	NR	8,910
0532946	1	1		10	90 x 1.1/2"	160760090015	NR	8,910
0532947	1	1		10	90 x 2"	160760090020	NR	8,910
0532948	1	1		12,5	110 x 1/2"	160760110005	NR	9,977
0532949	1	1		12,5	110 x 3/4"	160760110007	NR	9,977
0532950	1	1		10	110 x 1"	160760110010	NR	9,977
0532951	1	1		10	110 x 1.1/4"	160760110013	NR	9,977
0532952	1	1		10	110 x 1.1/2"	160760110015	NR	9,977
0532953	1	1		10	110 x 2"	160760110020	NR	9,977
0532954	1	1		12,5	125 x 3/4"	160760125007	NR	13,530
0532955	1	1		10	125 x 1"	160760125010	NR	13,530
0532956	1	1		10	125 x 1.1/4"	160760125013	NR	13,530
0532957	1	1		10	125 x 1.1/2"	160760125015	NR	13,530
0532958	1	1		10	125 x 2"	160760125020	NR	13,530
0532959	1	1		10	140 x 1"	160760140010	NR	19,910





PRESA A STAFFA CON RINFORZO INOX PER FLUIDI IN PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0532960	1	1	**6076** - Presa a staffa con rinforzo inox	10	140 x 1.1/4"	160760140013	NR	19,910
0532961	1	1		10	140 x 1.1/2"	160760140015	NR	19,910
0532962	1	1		10	140 x 2"	160760140020	NR	19,910
0532963	1	1		10	160 x 1"	160760160010	NR	28,210
0532964	1	1		10	160 x 1.1/4"	160760160013	NR	28,210
0532965	1	1		10	160 x 1.1/2"	160760160015	NR	28,210
0532966	1	1		10	160 x 2"	160760160020	NR	28,210
0532967	1	1		10	180 x 1"	160760180010	NR	46,990
0532969	1	1		10	180 x 1.1/2"	160760180015	NR	46,990
0532970	1	1		10	180 x 2"	160760180020	NR	46,990
0532991	1	1	**6086** - Presa a staffa in busta singola	10	20 x 1/2"	160860020005	NR	2,817
0532992	1	1		10	25 x 1/2"	160860025005	NR	2,953
0532993	1	1		10	25 x 3/4"	160860025007	NR	2,953
0532994	1	1		10	32 x 1/2"	160860032005	NR	2,953
0532995	1	1		10	32 x 3/4"	160860032007	NR	2,953
0532996	1	1		10	32 x 1"	160860032010	NR	2,953
0532997	1	1		10	40 x 1/2"	160860040005	NR	3,586
0532998	1	1		10	40 x 3/4"	160860040007	NR	3,586
0532999	1	1		10	40 x 1"	160860040010	NR	3,586
0533000	1	1		10	50 x 1/2"	160860050005	NR	3,722
0533001	1	1		10	50 x 3/4"	160860050007	NR	3,722
0533002	1	1		10	50 x 1"	160860050010	NR	3,722
0533003	1	1		6	50 x 1.1/4"	160860050013	NR	3,722
0533004	1	1		10	63 x 1/2"	160860063005	NR	4,554
0533005	1	1		10	63 x 3/4"	160860063007	NR	4,554
0533006	1	1		10	63 x 1"	160860063010	NR	4,554
0533007	1	1		6	63 x 1.1/4"	160860063013	NR	4,554
0533008	1	1		6	63 x 1.1/2"	160860063015	NR	4,554
0533009	1	1		10	75 x 1/2"	160860075005	NR	7,172
0533010	1	1		10	75 x 3/4"	160860075007	NR	7,172
0533011	1	1		10	75 x 1"	160860075010	NR	7,172
0533012	1	1		6	75 x 1.1/4"	160860075013	NR	7,172
0533013	1	1		6	75 x 1.1/2"	160860075015	NR	7,172
0533014	1	1		6	75 x 2"	160860075020	NR	7,172
0533015	1	1		10	90 x 1/2"	160860090005	NR	8,326
0533016	1	1		10	90 x 3/4"	160860090007	NR	8,326
0533017	1	1		10	90 x 1"	160860090010	NR	8,326
0533018	1	1		6	90 x 1.1/4"	160860090013	NR	8,326
0533019	1	1		6	90 x 1.1/2"	160860090015	NR	8,326
0533020	1	1		6	90 x 2"	160860090020	NR	8,326
0533021	1	1		10	110 x 1/2"	160860110005	NR	9,530
0533022	1	1		10	110 x 3/4"	160860110007	NR	9,530
0533023	1	1		10	110 x 1"	160860110010	NR	9,530
0533024	1	1		6	110 x 1.1/4"	160860110013	NR	9,530
0533025	1	1		6	110 x 1.1/2"	160860110015	NR	9,530
0533026	1	1		6	110 x 2"	160860110020	NR	9,530
0533027	1	1		10	125 x 3/4"	160860125007	NR	12,040
0533028	1	1		10	125 x 1"	160860125010	NR	12,040
0533029	1	1		6	125 x 1.1/4"	160860125013	NR	12,040
0533030	1	1		6	125 x 1.1/2"	160860125015	NR	12,040
0533031	1	1		6	125 x 2"	160860125020	NR	12,040




VALVOLE IN PP PER FLUIDI IN PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0532808	5	5	**3407** - Valvola a globo attacchi a compressione	10	20	03407020	NR	14,870
0532809	5	5		10	25	03407025	NR	15,350
0532810	5	5		10	32	03407032	NR	20,550



0532788	5	5	**3039** - Idrantino smontabile filettato maschio		3/4"	03039037	NR	19,750
0532789	5	5			1"	03039030	NR	19,750



0532805	5	5	**3139** - Chiave per idrantino		3/4"	03139020	NR	8,128



RACCORDI A COMPRESSIONE ECOFIT PER ACQUEDOTTI E FLUIDI IN PRESSIONE

0532632	10	10	**14010** - Manicotto	10	16	140100016	NR	2,953
0532633	10	10		10	20	140100020	NR	3,722
0532634	10	10		10	25	140100025	NR	4,368
0532635	10	10		10	32	140100032	NR	5,509
0532636	1	1		10	40	140100040	NR	9,183
0532637	1	1		10	50	140100050	NR	11,770
0532638	1	1		10	63	140100063	NR	15,810
0533483	1	1		10	75	840106075	NR	35,110
0533484	1	1		10	90	840106090	NR	43,460
0606030	1	1		10	110	840106110	NR	92,400



0532677	10	10	**14050** - Gomito a 90°	10	16	140500016	NR	3,052
0532678	10	10		10	20	140500020	NR	3,822
0532679	10	10		10	25	140500025	NR	4,554
0532680	10	10		10	32	140500032	NR	5,671
0532681	1	1		10	40	140500040	NR	9,853
0532682	1	1		10	50	140500050	NR	13,230
0532683	1	1		10	63	140500063	NR	16,250
0533506	1	1		10	75	840506075	NR	33,750
0533507	1	1		10	90	840506090	NR	41,870
0533508	1	1		10	110	840506110	NR	86,900



RACCORDI A COMPRESSIONE ECOFIT PER ACQUEDOTTI E FLUIDI IN PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0606003	10	10	**14150** - Gomito a 90° filettato femmina Anello di rinforzo INOX su filettature femmina da 1.1/4" fino a 3"	10	16 x 1/2"	141500016005	NR	2,469
0606004	10	10		10	20 x 1/2"	141500020005	NR	2,817
0532707	10	10		10	20 x 3/4"	141500020007	NR	2,817
0532708	10	10		10	25 x 1/2"	141500025005	NR	3,648
0532709	10	10		10	25 x 3/4"	141500025007	NR	3,648
0606005	10	10		10	25 x 1"	141500025010	NR	3,648
0532711	10	10		10	32 x 3/4"	141500032007	NR	4,107
0532712	10	10		10	32 x 1"	141500032010	NR	4,107
0606006	10	10		10	32 x 1.1/4"	141500032013	NR	4,107
0532714	1	1		10	40 x 1.1/4"	141500040013	NR	8,202
0606007	1	1		10	40 x 1.1/2"	141500040015	NR	8,202
0606008	1	1		10	50 x 1.1/2"	141500050015	NR	10,870
0606009	1	1		10	50 x 2"	141500050020	NR	10,870
0532718	1	1		10	63 x 2"	141500063020	NR	14,870
0606035	1	1		10	75 x 2"	841506075020	NR	26,590
0636235	1	1		10	75 x 2.1/2"	841506075025	NR	26,590
0533519	1	1		10	75 x 3"	841506075030	NR	26,590



0606023	10	10	**14850** - Gomito a 90° filettato maschio	10	16 x 1/2"	148500016005	NR	2,506
0606024	10	10		10	16 x 3/4"	148500016007	NR	2,506
0532754	10	10		10	20 x 1/2"	148500020005	NR	2,506
0606025	10	10		10	20 x 3/4"	148500020007	NR	2,506
0532756	10	10		10	25 x 1/2"	148500025005	NR	3,052
0532757	10	10		10	25 x 3/4"	148500025007	NR	3,052
0532758	10	10		10	25 x 1"	148500025010	NR	3,052
0532759	10	10		10	32 x 1/2"	148500032005	NR	3,822
0532760	10	10		10	32 x 3/4"	148500032007	NR	3,822
0532761	10	10		10	32 x 1"	148500032010	NR	3,822
0606026	1	1		10	40 x 1"	148500040010	NR	6,142
0532763	1	1		10	40 x 1.1/4"	148500040013	NR	6,142
0606027	1	1		10	40 x 1.1/2"	148500040015	NR	6,142
0606028	1	1		10	50 x 1.1/2"	148500050015	NR	7,805
0606029	1	1		10	50 x 2"	148500050020	NR	7,805
0532767	1	1		10	63 x 2"	148500063020	NR	11,660
0636236	1	1		10	75 x 2.1/2"	848506075025	NR	25,970
0606036	1	1		10	75 x 3"	848506075030	NR	25,970
0533522	1	1		10	90 x 3"	848506090030	NR	32,620
0533523	1	1		10	110 x 4"	848506110040	NR	63,400



0532670	10	10	**14040** - Ti a 90°	10	16	140400016	NR	3,909
0532671	10	10		10	20	140400020	NR	5,075
0532672	10	10		10	25	140400025	NR	6,329
0532673	5	5		10	32	140400032	NR	8,140
0532674	5	5		10	40	140400040	NR	13,640
0532675	2	2		10	50	140400050	NR	18,010
0532676	2	2		10	63	140400063	NR	24,590
0606034	1	1		10	75	840406075	NR	48,020
0533504	1	1		10	90	840406090	NR	66,500
0533505	1	1		10	110	840406110	NR	127,600



RACCORDI A COMPRESSIONE ECOFIT PER ACQUEDOTTI E FLUIDI IN PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0532689	10	10	**14140** - Ti a 90° con derivazione filettata femmina	10	16 x 1/2" x 16	141400016005	NR	3,238
0532690	10	10		10	16 x 3/4" x 16	141400016007	NR	3,238
0532691	10	10		10	20 x 1/2" x 20	141400020005	NR	3,909
0532692	10	10		10	20 x 3/4" x 20	141400020007	NR	3,909
0532693	10	10		10	25 x 1/2" x 25	141400025005	NR	5,112
0532694	10	10		10	25 x 3/4" x 25	141400025007	NR	5,112
0605997	10	10		10	25 x 1" x 25	141400025010	NR	5,112
0605998	5	5		10	32 x 1/2" x 32	141400032005	NR	6,329
0532697	5	5		10	32 x 3/4" x 32	141400032007	NR	6,329
0532698	5	5		10	32 x 1" x 32	141400032010	NR	6,329
0532699	1	1		10	40 x 1" x 40	141400040010	NR	11,660
0532700	1	1		10	40 x 1.1/4" x 40	141400040013	NR	11,660
0605999	1	1		10	40 x 1.1/2" x 40	141400040015	NR	11,660
0606000	1	1		10	50 x 1.1/2" x 50	141400050015	NR	14,670
0606001	1	1		10	50 x 2" x 50	141400050020	NR	14,670
0606002	1	1		10	63 x 2" x 63	141400063020	NR	22,340
0636232	1	1		10	75 x 2" x 75	841406075020	NR	38,910
0533512	1	1		10	75 x 2.1/2" x 75	841406075025	NR	38,910
0636233	1	1		10	75 x 3" x 75	841406075030	NR	38,910
0533515	1	1		10	90 x 3" x 90	841406090030	NR	60,300
0636234	1	1		10	110 x 4" x 110	841406110040	NR	90,900



0532639	10	10	**14020** - Raccordo maschio	10	16 x 3/8"	140200016003	NR	1,811
0532640	10	10		10	16 x 1/2"	140200016005	NR	1,811
0532641	10	10		10	16 x 3/4"	140200016007	NR	1,811
0532642	10	10		10	20 x 1/2"	140200020005	NR	2,122
0532643	10	10		10	20 x 3/4"	140200020007	NR	2,122
0532644	10	10		10	25 x 1/2"	140200025005	NR	2,469
0532645	10	10		10	25 x 3/4"	140200025007	NR	2,469
0532646	10	10		10	25 x 1"	140200025010	NR	2,469
0532647	10	10		10	32 x 3/4"	140200032007	NR	2,953
0532648	10	10		10	32 x 1"	140200032010	NR	2,953
0532649	10	10		10	32 x 1.1/4"	140200032013	NR	2,953
0532650	1	1		10	40 x 1"	140200040010	NR	5,509
0532651	1	1		10	40 x 1.1/4"	140200040013	NR	5,509
0532652	1	1		10	40 x 1.1/2"	140200040015	NR	5,509
0532653	1	1		10	50 x 1.1/2"	140200050015	NR	6,899
0532654	1	1		10	50 x 2"	140200050020	NR	6,899
0532655	1	1		10	63 x 2"	140200063020	NR	9,443
0533486	1	1		10	75 x 2"	840206075020	NR	22,550
0533487	1	1		10	75 x 2.1/2"	840206075025	NR	22,550
0533488	1	1		10	75 x 3"	840206075030	NR	22,550
0606031	1	1		10	90 x 2"	840206090020	NR	26,590
0636228	1	1		10	90 x 2.1/2"	840206090025	NR	26,590
0533491	1	1		10	90 x 3"	840206090030	NR	26,590
0533492	1	1		10	90 x 4"	840206090040	NR	25,800
0636229	1	1		10	110 x 2"	840206110020	NR	51,200
0533494	1	1		10	110 x 3"	840206110030	NR	49,520
0533495	1	1		10	110 x 4"	840206110040	NR	51,200



RACCORDI A COMPRESSIONE ECOFIT PER ACQUEDOTTI E FLUIDI IN PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0532656	10	10	**14030** - Raccordo femmina	10	16 x 1/2"	140300016005	NR	2,060
0532657	10	10		10	16 x 3/4"	140300016007	NR	2,060
0532658	10	10		10	20 x 1/2"	140300020005	NR	2,295
0532659	10	10		10	20 x 3/4"	140300020007	NR	2,295
0532660	10	10		10	25 x 3/4"	140300025007	NR	2,817
0532661	10	10		10	25 x 1"	140300025010	NR	2,817
0532662	10	10		10	32 x 3/4"	140300032007	NR	3,549
0532663	10	10		10	32 x 1"	140300032010	NR	3,549
0532664	1	1		10	40 x 1"	140300040010	NR	5,435
0532665	1	1		10	40 x 1.1/4"	140300040013	NR	5,435
0532666	1	1		10	40 x 1.1/2"	140300040015	NR	5,435
0532667	1	1		10	50 x 1.1/2"	140300050015	NR	7,582
0605994	1	1		10	50 x 2"	140300050020	NR	7,582
0532669	1	1		10	63 x 2"	140300063020	NR	10,970
0606032	1	1		10	75 x 2"	840306075020	NR	23,630
0533497	1	1		10	75 x 2.1/2"	840306075025	NR	23,630
0636230	1	1		10	90 x 2"	840306090020	NR	27,620
0533499	1	1		10	90 x 3"	840306090030	NR	27,620
0636231	1	1		10	90 x 4"	840306090040	NR	29,660
0606033	1	1		10	110 x 3"	840306110030	NR	65,300
0533502	1	1		10	110 x 4"	840306110040	NR	65,300



RACCORDI ELETTROSALDABILI

0533713	1	110	**49010** - Manicotto ø 400÷800 Saldabili con saldatrici munite di lettore ottico di codice a barre	16	20	490104020	NR	9,764
0533714	1	90		16	25	490104025	NR	10,400
0533715	1	64		16	32	490104032	NR	10,570
0533716	1	50		16	40	490104040	NR	10,780
0533717	1	33		16	50	490104050	NR	16,180
0533718	1	1		16	63	490104063	NR	17,370
0533719	1	1		16	75	490104075	NR	26,960
0533720	1	1		16	90	490104090	NR	31,610
0533721	1	1		16	110	490104110	NR	39,390
0533722	1	1		16	125	490104125	NR	55,400
0533723	1	1		16	140	490104140	NR	65,100
0606072	1	1		16	160	490104160N	NR	62,500
0533727	1	1		16	180	490104180N	NR	82,600
0533728	1	1		16	200	490104200N	NR	114,800
0533730	1	1		16	225	490104225N	NR	139,200
0533732	1	1		16	250	490104250	NR	220,000
0533733	1	1		16	280	490104280	NR	300,000
0533734	1	1		16	315	490104315	NR	338,000
0533735	1	1		16	355	490104355	NR	579,000
0533736	1	1		16	400	490103400	NR	735,000
0533737	1	1		16	450	490103450	NR	1.029,000
0533738	1	1		16	500	490103500	NR	1.890,000
0533739	1	1		16	560	490103560	NR	2.796,000
0485205	1	1		16	630	490103630	NR	3.012,000
0636294	1	1		16	710	490103710	NR	4.360,000
0160137	1	1		16	800	490103800	NR	7.002,000



RACCORDI ELETTROSALDABILI

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533906	1	120	**49110** - Manicotto riduzione SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 75x63 SDR 7,4 ÷ 17 Oltre	16	20 x 16	491104020016	NR	15,480
0533907	1	120		16	25 x 20	491104025020	NR	16,150
0533908	1	90		16	32 x 20	491104032020	NR	16,260
0533909	1	90		16	32 x 25	491104032025	NR	16,260
0533910	1	50		16	40 x 25	491104040025	NR	26,130
0533911	1	40		16	40 x 32	491104040032	NR	26,130
0533912	1	40		16	50 x 25	491104050025	NR	30,730
0533913	1	32		16	50 x 32	491104050032	NR	30,730
0533914	1	32		16	50 x 40	491104050040	NR	33,350
0533915	1	1		16	63 x 32	491104063032	NR	37,370
0533916	1	1		16	63 x 40	491104063040	NR	37,370
0533917	1	1		16	63 x 50	491104063050	NR	37,370
0533918	1	1		16	75 x 63	491104075063	NR	43,350
0533919	1	1		16	90 x 50	491104090050	NR	57,400
0533920	1	1		16	90 x 63	491104090063	NR	57,400
0533921	1	1		16	90 x 75	491104090075	NR	58,900
0533922	1	1		16	110 x 63	491104110063	NR	81,300
0533923	1	1		16	110 x 90	491104110090	NR	81,300
0533924	1	1		16	125 x 90	491104125090	NR	106,800
0533925	1	1		16	125 x 110	491104125110	NR	116,000
0533926	1	1		16	160 x 90	491104160090	NR	162,700
0533927	1	1		16	160 x 110	491104160110	NR	163,700
0533928	1	1		16	160 x 125	491104160125	NR	164,700
0533929	1	1		16	180 x 125	491104180125	NR	211,000



0485237	1	1	**46010** - Manicottto Lightfit Ø 450 ÷ Ø 900 Saldabili con saldatrici munite di lettore ottico di codice a barre Disponibili fino al Ø 900	10	40	460104040	NR	9,962
0485238	1	1		10	50	460104050	NR	12,770
0533678	1	1		10	63	460104063	NR	13,810
0533679	1	1		10	75	460104075	NR	21,740
0533680	1	1		10	90	460104090	NR	24,050
0533681	1	1		10	110	460104110	NR	31,140
0533682	1	1		10	125	460104125	NR	41,550
0533683	1	1		10	140	460104140	NR	50,100
0533684	1	1		10	160	460104160	NR	55,000
0533685	1	1		10	180	460104180	NR	77,400
0533686	1	1		10	200	460104200	NR	86,900



0533839	1	80	**49050** - Gomito 90° SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 75 (escluso 40 e 50) SDR 7,4 ÷ 17 Ø 40 e 50 e dal Ø 90 al Ø 250	16	20	490504020	NR	27,110
0533840	1	80		16	25	490504025	NR	28,370
0533841	1	48		16	32	490504032	NR	28,370
0533842	1	30		16	40	490504040	NR	31,610
0533843	1	18		16	50	490504050	NR	44,490
0533844	1	1		16	63	490504063	NR	45,770
0533845	1	1		16	75	490504075	NR	65,000
0533846	1	1		16	90	490504090	NR	78,900
0533847	1	1		16	110	490504110	NR	121,800
0533848	1	1		16	125	490504125	NR	160,000
0533849	1	1		16	140	490504140	NR	206,000
0533850	1	1		16	160	490504160	NR	223,000
0533851	1	1		16	180	490504180	NR	290,000
0533852	1	1		16	200	490504200	NR	480,000
0533853	1	1		16	225	490504225	NR	569,000
0533854	1	1		16	250	490504250	NR	711,000



RACCORDI ELETTROSALDABILI

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533886	1	60	**49060** - Gomito 45° SDR 7,4 ÷ 11 Ø 32 SDR 7,4 ÷ 17 dal Ø 40 al Ø 250	16	32	490604032	NR	30,370
0533887	1	40		16	40	490604040	NR	31,610
0533888	1	24		16	50	490604050	NR	44,490
0533889	1	1		16	63	490604063	NR	45,770
0533890	1	1		16	75	490604075	NR	65,000
0533891	1	1		16	90	490604090	NR	78,900
0533892	1	1		16	110	490604110	NR	117,100
0533893	1	1		16	125	490604125	NR	164,700
0533894	1	1		16	140	490604140	NR	206,000
0533895	1	1		16	160	490604160	NR	223,000
0533896	1	1		16	180	490604180	NR	290,000
0533897	1	1		16	200	490604200	NR	480,000
0533898	1	1		16	225	490604225	NR	569,000
0533899	1	1		16	250	490604250	NR	711,000



0534047	1	100	**49120** - Fine linea SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 75 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Per Ø> 250 mm utilizzare Manicotto 49010 e Calotta 49127	16	20	491204020	NR	16,780
0534048	1	100		16	25	491204025	NR	17,750
0534049	1	75		16	32	491204032	NR	19,090
0534050	1	40		16	40	491204040	NR	20,010
0534051	1	30		16	50	491204050	NR	27,590
0534052	1	1		16	63	491204063	NR	33,550
0534053	1	1		16	75	491204075	NR	51,600
0534054	1	1		16	90	491204090	NR	63,800
0534055	1	1		16	110	491204110	NR	81,700
0534056	1	1		16	125	491204125	NR	103,500
0534057	1	1		16	140	491204140	NR	141,800
0636295	1	1		16	160	491204160	NR	148,900
0534060	1	1		16	180	491204180	NR	209,000
0534062	1	1		16	200	491204200	NR	288,000
0534064	1	1		16	225	491204225	NR	361,000
0534065	1	1		16	250	491204250	NR	387,000



0533785	1	65	**49040** - T a 90° SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 32 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Per Ø140 e Ø> 250 vedi art. 49047 (da combinare con articolo 49010)	16	20 x 20 x 20	490404020	NR	29,530
0533786	1	42		16	25 x 25 x 25	490404025	NR	30,270
0533787	1	36		16	32 x 32 x 32	490404032	NR	31,390
0533788	1	24		16	40 x 40 x 40	490404040	NR	41,320
0533789	1	1		16	50 x 50 x 50	490404050	NR	46,430
0533790	1	1		16	63 x 63 x 63	490404063	NR	49,780
0533791	1	1		16	75 x 75 x 75	490404075	NR	74,000
0533792	1	1		16	90 x 90 x 90	490404090	NR	85,900
0533793	1	1		16	110 x 110 x 110	490404110	NR	123,100
0533794	1	1		16	125 x 125 x 125	490404125	NR	165,000
0533795	1	1		16	160 x 160 x 160	490404160	NR	269,000
0533796	1	1		16	180 x 180 x 180	490404180	NR	356,000
0533797	1	1		16	200 x 200 x 200	490404200	NR	456,000
0533798	1	1		16	225 x 225 x 225	490404225	NR	525,000
0533799	1	1		16	250 x 250 x 250	490404250	NR	680,000



RACCORDI ELETTROSALDABILI

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0534094	1	42	**49140** - T a 90° ridotto	16	25 x 20 x 25	491404025020	NR	32,850
0534095	1	36	SDR 7,4 ÷ 11	16	32 x 20 x 32	491404032020	NR	35,810
0534096	1	36	da Ø 25 x 20 x 25	16	32 x 25 x 32	491404032025	NR	35,810
0534097	1	24	a Ø 32 x 25 x 32	16	40 x 20 x 40	491404040020	NR	48,920
0534098	1	24	e da Ø 63 x 32 x 63	16	40 x 25 x 40	491404040025	NR	48,920
0534099	1	24	a Ø 75 x 63 x 75	16	40 x 32 x 40	491404040032	NR	48,920
0534101	1	16	SDR 7,4 ÷ 17	16	50 x 25 x 50	491404050025	NR	54,100
0534102	1	16	altri diametri	16	50 x 32 x 50	491404050032	NR	54,100
0534103	1	16		16	50 x 40 x 50	491404050040	NR	54,100
0534105	1	1		16	63 x 32 x 63	491404063032	NR	60,000
0534106	1	1		16	63 x 40 x 63	491404063040	NR	61,500
0534107	1	1		16	63 x 50 x 63	491404063050	NR	61,500
0534108	1	1		16	75 x 63 x 75	491404075063	NR	84,100
0534109	1	1		16	90 x 63 x 90	491404090063	NR	96,300
0534110	1	1		16	110 x 63 x 110	491404110063	NR	149,800
0534111	1	1		16	110 x 90 x 110	491404110090	NR	149,800



RACCORDI ELETTROSALDABILI DI TRANSIZIONE

0534147	1	25	**49210** - Manicotto	16	20 x 1/2"	492104020005	NR	48,090
0534148	1	25	PE/ottone	16	25 x 3/4"	492104025007	NR	49,430
0534149	1	20	con filetto maschio	16	32 x 1/2"	492104032005	NR	51,000
0534150	1	20	SDR 7,4 ÷ 11	16	32 x 3/4"	492104032007	NR	51,000
0534151	1	20	Altri Ø disponibili a richiesta	16	32 x 1"	492104032010	NR	51,000
0534155	1	9		16	40 x 1.1/4"	492104040013	NR	67,100
0534160	1	6		16	50 x 1.1/2"	492104050015	NR	73,800
0534163	1	5		16	63 x 1.1/2"	492104063015	NR	108,100
0534164	1	5		16	63 x 2"	492104063020	NR	104,600
0534165	1	4		16	75 x 2"	492104075020	NR	163,900
0534166	1	4		16	75 x 2.1/2"	492104075025	NR	158,500



0534224	1	25	**49310** - Manicotto	16	20 x 1/2"	493104020005	NR	51,200
0534225	1	25	PE/ottone	16	25 x 3/4"	493104025007	NR	53,500
0534226	1	20	con filetto femmina	16	32 x 3/4"	493104032007	NR	65,400
0534227	1	20	SDR 7,4 ÷ 11	16	32 x 1"	493104032010	NR	58,400
0534228	1	9	Altri Ø disponibili a richiesta	16	40 x 1"	493104040010	NR	80,900
0534229	1	9		16	40 x 1 1/4"	493104040013	NR	74,500
0534231	1	6		16	50 x 1.1/2"	493104050015	NR	87,800
0534233	1	4		16	63 x 1.1/2"	493104063015	NR	115,400
0534234	1	5		16	63 x 2"	493104063020	NR	106,600



0534170	1	30	**49250** - Gomito 90°	16	20 x 1/2"	492504020005	NR	63,800
0534171	1	20	PE/ottone	16	25 x 3/4"	492504025007	NR	65,600
0534174	1	12	con filetto maschio	16	32 x 1"	492504032010	NR	66,000
0534178	1	6	SDR 7,4 ÷ 11	16	40 x 1.1/4"	492504040013	NR	84,200
0534183	1	6	Altri Ø disponibili a richiesta	16	50 x 1.1/2"	492504050015	NR	87,600
0534186	1	6		16	63 x 1.1/2"	492504063015	NR	122,400
0534187	1	6		16	63 x 2"	492504063020	NR	114,000
0534188	1	4		16	75 x 2"	492504075020	NR	186,200
0534189	1	4		16	75 x 2.1/2"	492504075025	NR	180,800







CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
RACCORDI ELETTROSALDABILI DI TRANSIZIONE								
0534235	1	40	**49350** - Gomito 90° PE/ottone con filetto femmina SDR 7,4 ÷ 11 Altri Ø disponibili a richiesta	16	20 x 1/2"	493504020005	NR	63,800
0534236	1	20		16	25 x 3/4"	493504025007	NR	66,100
0534237	1	12		16	32 x 1"	493504032010	NR	76,600
0534238	1	6		16	40 x 1"	493504040010	NR	94,200
0534239	1	6		16	40 x 1.1/4"	493504040013	NR	93,900
0534241	1	6		16	50 x 1.1/2"	493504050015	NR	101,700
0534243	1	6		16	63 x 1.1/2"	493504063015	NR	144,900
0534244	1	6		16	63 x 2"	493504063020	NR	147,400
COLLARI DI PRESA E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE								
0534722	1	1	**49630** - Collare di presa per forature in carico senza perdite di Gas SDR 11 Fino a Ø 75 x63 SDR 11 ÷ 17 Oltre massima capacità di taglio perforatore: tubi SDR≥11 Altri Ø disponibili a richiesta	16	40 x 32	496304040032	NR	80,200
0534724	1	1		16	50 x 32	496304050032	NR	80,200
0534726	1	1		16	63 x 32	496304063032N	NR	82,200
0534727	1	1		16	63 x 40	496304063040	NR	82,200
0534728	1	1		16	63 x 50	496304063050	NR	82,200
0534729	1	1		16	63 x 63	496304063063	NR	82,200
0534730	1	1		16	75 x 32	496304075032	NR	92,400
0534731	1	1		16	75 x 40	496304075040	NR	92,400
0534732	1	1		16	75 x 50	496304075050	NR	92,400
0534733	1	1		16	75 x 63	496304075063	NR	92,400
0534735	1	1		16	90 x 32	496304090032	NR	94,600
0534736	1	1		16	90 x 40	496304090040	NR	94,600
0534737	1	1		16	90 x 50	496304090050	NR	94,600
0534738	1	1		16	90 x 63	496304090063	NR	94,600
0534740	1	1		16	110 x 32	496304110032	NR	101,400
0534741	1	1		16	110 x 40	496304110040	NR	101,400
0534742	1	1		16	110 x 50	496304110050	NR	101,400
0534743	1	1		16	110 x 63	496304110063	NR	101,400
0534620	1	14	**49580** - Collare di presa a tronchetto SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 75 x63 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Per derivazioni 110 e 125 utilizzare articolo 49580 derivazione 90 e 49110	16	63 x 32	495804063032	NR	50,100
0534621	1	10		16	63 x 40	495804063040	NR	50,100
0534622	1	10		16	63 x 50	495804063050	NR	50,100
0534623	1	10		16	63 x 63	495804063063	NR	50,100
0534624	1	12		16	75 x 32	495804075032	NR	52,500
0534625	1	9		16	75 x 40	495804075040	NR	52,500
0534626	1	8		16	75 x 50	495804075050	NR	52,500
0534627	1	8		16	75 x 63	495804075063	NR	52,500
0534628	1	8		16	90 x 32	495804090032	NR	55,000
0534629	1	8		16	90 x 40	495804090040	NR	55,000
0534630	1	8		16	90 x 50	495804090050	NR	55,000
0534631	1	6		16	90 x 63	495804090063	NR	55,000
0534632	1	1		16	90 x 90	495804090090	NR	125,800
0534633	1	6		16	110 x 32	495804110032	NR	63,300
0534634	1	6		16	110 x 40	495804110040	NR	63,300
0534635	1	5		16	110 x 50	495804110050	NR	63,300
0534636	1	5		16	110 x 63	495804110063	NR	63,300
0534637	1	1		16	110 x 90	495804110090	NR	125,800
0534638	1	6		16	125 x 32	495804125032	NR	72,800
0534639	1	5		16	125 x 40	495804125040	NR	72,800
0534640	1	5		16	125 x 50	495804125050	NR	72,800
0534641	1	4		16	125 x 63	495804125063	NR	72,800
0534642	1	1		16	125 x 90	495804125090	NR	157,600
0534643	1	6		16	140 x 32	495804140032	NR	88,300
0534644	1	4		16	140 x 40	495804140040	NR	88,300
0534645	1	4		16	140 x 50	495804140050	NR	88,300



COLLARI DI PRESA E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0534646	1	4	**49580** - Collare di presa a tronchetto SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 75 x63 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Per derivazioni 110 e 125 utilizzare articolo 49580 derivazione 90 e 49110	16	140 x 63	495804140063	NR	88,300
0534647	1	1		16	140 x 90	495804140090	NR	180,700
0534648	1	4		16	160 x 32	495804160032	NR	97,900
0534649	1	4		16	160 x 40	495804160040	NR	97,900
0534650	1	4		16	160 x 50	495804160050	NR	97,900
0534651	1	4		16	160 x 63	495804160063	NR	97,900
0534652	1	1		16	160 x 90	495804160090	NR	183,700
0534653	1	4		16	180 x 32	495804180032	NR	109,800
0534654	1	3		16	180 x 40	495804180040	NR	109,800
0534655	1	3		16	180 x 50	495804180050	NR	109,800
0534656	1	3		16	180 x 63	495804180063	NR	109,800
0534657	1	1		16	180 x 90	495804180090	NR	193,700
0534658	1	1		16	200 x 63	495804200063	NR	150,300
0534659	1	1		16	200 x 90	495804200090	NR	195,600
0534660	1	1		16	225 x 63	495804225063	NR	156,600
0534661	1	1		16	225 x 90	495804225090	NR	196,600
0534662	1	1		16	250 x 63	495804250063	NR	163,000
0534663	1	1		16	250 x 90	495804250090	NR	210,000
0534664	1	1		16	280 x 90	495804280090	NR	241,000
0534665	1	1		16	315 x 90	495804315090	NR	301,000



0533613	1	1	**36207** - Valvola a sfera Ø 25/32/50/63/90/110 passaggio totale Ø 40/75/125/160 passaggio ridotto disponibili su richiesta misure superiori	16	25	436207025	NR	172,700
0533614	1	4		16	32	436207032	NR	175,700
0533615	1	4		16	40	436207040	NR	189,700
0533616	1	1		16	50	436207050	NR	240,000
0533617	1	1		16	63	436207063	NR	390,000
0533618	1	1		16	75	436207075	NR	420,000
0533619	1	1		16	90	436207090	NR	519,000
0533620	1	1		16	110	436207110	NR	559,000
0533621	1	1		16	125	436207125	NR	603,000
0636281	1	1		16	160	436207160	NR	1.312,000



RACCORDI DI TRANSIZIONE

0534214	1	1	**49277** - Raccordo di transizione lato acciaio a saldare codolo SDR 11	16	25 x 20	49277025007	NR	29,730
0534215	1	1		16	32 x 25	49277032010	NR	31,250
0534216	1	1		16	40 x 32	49277040013	NR	34,140
0534217	1	1		16	50 x 40	49277050015	NR	37,950
0534218	1	1		16	63 x 50	49277063020	NR	51,100
0534219	1	1		16	75 x 65	49277075025	NR	115,200
0534220	1	1		16	90 x 80	49277090030	NR	141,600
0534221	1	1		16	110 x 100	49277110040	NR	167,200
0534222	1	1		16	125 x 100	49277125040	NR	183,700
0534223	1	1		16	180 x 150	49277180040	NR	425,000



0534375	1	1	**49477** - Raccordo di transizione lato acciaio filettato - codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	49477025007	NR	30,660
0534376	1	1		16	32 x 1"	49477032010	NR	32,440
0534377	1	1		16	40 x 1.1/4"	49477040013	NR	35,880
0534378	1	1		16	50 x 1.1/2"	49477050015	NR	39,690
0534379	1	1		16	63 x 2"	49477063020	NR	49,650
0534380	1	1		16	75 x 2.1/2"	49477075025	NR	120,800
0534381	1	1		16	90 x 3"	49477090030	NR	148,100
0534382	1	1		16	110 x 4"	49477110040	NR	178,400
0534383	1	1		16	125 x 4"	49477125040	NR	198,400



RACCORDI DI TRANSIZIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0534370	5	5	**49477 S** - Raccordo di transizione Smartfit acciaio interamente sovrastampato per iniezione e filettato codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	VA49477S025007	NR	24,740
0534371	5	5		16	32 x 1"	VA49477S032010	NR	27,920
0534372	5	5		16	40 x 1.1/4"	VA49477S040013	NR	33,310
0534373	5	5		16	50 x 1.1/2"	VA49477S050015	NR	37,570
0534374	5	5		16	63 x 2"	VA49477S063020	NR	46,080



0534366	2	2	**49477 R** - Raccordo di transizione acciaio rivestito PE e filettato - codolo SDR 11	16	75 x 2.1/2"	VA49477R075025	NR	106,200
0534367	2	2		16	90 x 3"	VA49477R090030	NR	126,900
0534368	1	1		16	110 x 4"	VA49477R110040	NR	168,900
0534369	1	1		16	125 x 4"	VA49477R125040	NR	171,800




0534361	10	10	**49477 LR** - Raccordi di transizione curvo acciaio rivestito PE e filettato - codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	VA49477LR025007	NR	59,900
0534362	10	10		16	32 x 1"	VA49477LR032010	NR	70,500
0534363	6	6		16	40 x 1.1/4"	VA49477LR040013	NR	83,100
0534364	6	6		16	50 x 1.1/2"	VA49477LR050015	NR	100,000
0534365	4	4		16	63 x 2"	VA49477LR063020	NR	131,100



0534208	2	2	**49277 CU** - Raccordo di transizione lato rame a saldare	16	25 x 15	VA49277CU025015	NR	38,150
0534209	2	2		16	25 x 18	VA49277CU025018	NR	40,560
0534210	2	2		16	25 x 22	VA49277CU025022	NR	45,960
0534211	2	2		16	32 x 22	VA49277CU032022	NR	45,960
0534212	2	2		16	32 x 28	VA49277CU032028	NR	54,800
0534213	2	2		16	40 x 28	VA49277CU040028	NR	54,800



0534259	1	1	**49367** - Adattatore di transizione, filettato maschio	16	20 x 1/2"	VA49367020005	NR	13,280
0534260	1	1		16	25 x 3/4"	VA49367025007	NR	15,650
0534261	1	1		16	32 x 1"	VA49367032010	NR	19,840
0534262	1	1		16	40 x 1.1/4"	VA49367040013	NR	29,830
0534263	1	1		16	50 x 1.1/2"	VA49367050015	NR	38,940
0534264	1	1		16	63 x 2	VA49367063020	NR	57,500
0485306	1	1		16	75 x 2.1/2"	VA49367075025	NR	80,600
0485307	1	1		16	90 x 3	VA49367090030	NR	110,700
0485308	1	1		16	110 x 4	VA49367110040	NR	199,700




0534245	1	1	**49357** - Adattatore di transizione, filettato femmina	16	20 x 1/2"	VA49357020005	NR	14,660
0534246	1	1		16	25 x 3/4"	VA49357025007	NR	15,600
0534247	1	1		16	32 x 1"	VA49357032010	NR	22,790
0534248	1	1		16	40 x 1.1/4"	VA49357040013	NR	29,320
0534249	1	1		16	50 x 1.1/2"	VA49357050015	NR	40,330
0534250	1	1		16	63 x 2"	VA49357063020	NR	59,000
0485303	1	1		16	75 x 2.1/2"	VA49357075025	NR	96,900
0485304	1	1		16	90 x 3	VA49357090030	NR	127,000
0485305	1	1		16	110 x 4	VA49357110040	NR	201,000



RACCORDI TESTA/TESTA CODOLO LUNGO

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533758	5	5	**49027** - Cartella per flange SDR 11	16	32	490207032	NR	9,168
0533759	2	2		16	40	490207040	NR	11,040
0533760	2	2		16	50	490207050	NR	13,630
0533761	1	1		16	63	490207063	NR	11,090
0533762	1	1		16	75	490207075	NR	14,100
0533763	1	1		16	90	490207090	NR	18,000
0533764	1	1		16	110	490207110	NR	23,010
0533765	1	1		16	125	490207125	NR	26,980
0533766	1	1		16	140	490207140	NR	34,740
0533767	1	1		16	160	490207160	NR	40,590
0533768	1	1		16	180	490207180	NR	67,200
0533769	1	1		16	200	490207200	NR	76,000
0533770	1	1		16	225	490207225	NR	89,200
0533771	1	1		16	250	490207250	NR	113,400
0533772	1	1		16	280	490207280	NR	203,000
0533773	1	1		16	315	490207315	NR	248,000
0533774	1	1		16	355	490207355	NR	498,000
0533775	1	1		16	400	490207400	NR	877,000



FLANGE

0606106	1	1	**99018/ 99017** - Flangia libera in alluminio, rivestimento epossidico	10/16/25	32	6599018032	NR	13,200
0606107	1	1		10/16/25	40	6599018040	NR	19,530
0606108	1	1		10/16/25	50	6599018050	NR	21,470
0605910	1	1		10/16	63	6599018063	NR	24,050
0604319	1	1		10/16	75	6599018075	NR	30,750
0605911	1	1		10/16	90	6599018090	NR	34,760
0605909	1	1		10/16	110	6599018110	NR	39,150
0606109	1	1		10/16	125	6599018125	NR	39,730
0606110	1	1		10/16	140	6599018140	NR	46,360
0606111	1	1		10/16	160	6599018160	NR	54,300
0606112	1	1		10/16	180	6599018180	NR	55,000
0606113	1	1		16	200	6599018200	NR	75,900
0606114	1	1		16	225	6599018225	NR	77,400
0606115	1	1		16	250	6599018250	NR	118,200
0606116	1	1		16	280	6599018280	NR	123,900
0606117	1	1		16	315	6599018315	NR	153,100
0606098	1	1		10	200	6599017200	NR	73,700
0606099	1	1		10	225	6599017225	NR	75,600
0606100	1	1		10	250	6599017250	NR	95,200
0606101	1	1		10	280	6599017280	NR	97,000
0606102	1	1		10	315	6599017315	NR	113,400
0606103	1	1		10	355	6599017355	NR	184,200
0606104	1	1		10	400	6599017400	NR	243,000




ATTREZZATURA

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533643	1	1	Raschiatore manuale		652911000	NR	18,690













ATTREZZATURA							
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533636	1	1	Raschiatore rotazionale RAS	20 ÷ 125	29144.4200.002	NR	671,000
0533639	1	1		63 ÷ 225	29144.4200.003	NR	766,000
0077902	1	1	Raschiatore di testa PLAS	63 ÷ 200	29144.4200.015/1	NR	862,000
0485215	1	1		90 ÷ 315	29144.4200.016/1	NR	1.149,000
0533646	1	1	Allineatore EASY-CLAMP - Gli allineatori EASY CLAMP sono dotati di 4 ganasce adatti per manicotti, Ti, gomiti 90° e 45°, riduzioni	16 ÷ 63	29144.4300.000	NR	1.232,000
0533647	1	1		32 ÷ 110	29144.4300.001	NR	1.296,000
0532191	1	1		63 ÷ 225	29144.4300.009	NR	2.911,000
0625471	12	12	PE Clean detergente liquido per polietilene		6529PECLF	NR	17,910
0532198	1	1	PE Clean salvietta detergente per polietilene (scatola con 10 buste monouso)		6529PEPAC	NR	8,046
0533612	10	10	Pennarello indelebile marcatubo		29600003	NR	17,360
0540200	1	1	Saldatrice monovalente PLASSON MONOMATIC, conforme alla norma UNI 10566. Dotata di sistema automatico di riconoscimento SMARTFUSE® che permette di riconoscere automaticamente il raccordo Plasson connesso senza ulteriori operazioni		29143.0308.000	NR	1.460,000
0310334	1	1	Saldatrice polivalente PLASSON POLYCODE SMART conforme alla norma 10566. Dotata di scanner per la lettura dei codici a barre, memoria per registrare 1000 saldature. Fornita di porta USB e di sistema di collegamento Bluetooth per l'integrazione con l'applicazione dedicata al controllo della saldatrice tramite dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.)		29143.0208S324	NR	2.888,000











VALVOLE, GIUNTI E ACCESSORI IN GHISA

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536285	1	1	**25660** - Saracinesca corpo piatto a cuneo gommato	16	40	FS25660040	NR	211,000
0536286	1	1		16	50	FS25660050	NR	223,000
0536287	1	1		16	60	FS25660060	NR	246,000
0536288	1	1		16	65	FS25660065	NR	246,000
0536289	1	1		16	80	FS25660080	NR	277,000
0536290	1	1		16	100	FS25660100	NR	344,000
0536291	1	1		16	125	FS25660125	NR	497,000
0536292	1	1		16	150	FS25660150	NR	598,000
0536293	1	1		16	200	FS25660200	NR	1.028,000
0536330	1	1	**25668** - Saracinesca corpo ovale a cuneo gommato	16	40	FS25668040	NR	263,000
0536331	1	1		16	50	FS25668050	NR	263,000
0536332	1	1		16	60	FS25668060	NR	298,000
0536333	1	1		16	65	FS25668065	NR	298,000
0536334	1	1		16	80	FS25668080	NR	336,000
0536335	1	1		16	100	FS25668100	NR	410,000
0536336	1	1		16	125	FS25668125	NR	617,000
0536337	1	1		16	150	FS25668150	NR	725,000
0536338	1	1		16	200	FS25668200	NR	1.206,000

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536397	1	1	**25993** - Asta di prolunga fissa, lunghezza = 650 mm, completa di:tubo di protezione telescopico, salvaquadro	3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	6525993007	NR	51,600
0540060	1	1	**25994** - Salvaquadro in ghisa	3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	FS25994013	NR	20,870
0536414	1	1	**25995** - Volantino in acciaio	3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	6525995007	NR	10,430

Accessori disponibili anche dal DN 40-50 in su

0536668	1	1	**2600U** - Fascia di riparazione ad un bullone, lunghezza fascia 80 mm	26-30	652600U026	NR	14,080
0536670	15	15		32-37	652600U032	NR	14,640
0536671	10	10		38-42	652600U038	NR	11,310
0536672	10	10		42-45	652600U042	NR	11,310
0536673	10	10		44-48	652600U044	NR	11,540
0536674	1	1		48-51	652600U048	NR	11,780
0536675	10	10		50-54	652600U050	NR	12,200
0536676	1	1		55-60	652600U055	NR	12,660
0536677	10	10		60-64	652600U060	NR	15,740
0536678	10	10		65-69	652600U065	NR	15,980
0536679	10	10		69-73	652600U069	NR	15,980
0536680	10	10		71-76	652600U071	NR	15,980
0536681	10	10		76-82	652600U076	NR	16,870
0536682	10	10		82-87	652600U082	NR	16,870
0536683	10	10		87-93	652600U087	NR	16,870
0536684	5	5		94-100	652600U094	NR	17,730
0536702	1	1	**2603T** - Fascia di riparazione a 3 bulloni, lunghezza fascia 200 mm Altre misure disponibili a richiesta	48-56	652603T048	NR	97,200
0536703	1	1		56-64	652603T056	NR	102,300
0016729	1	1		64-70	652603T064	NR	105,400
0532277	1	1		70-78	652603T070	NR	107,800
0536706	1	1		78-88	652603T078	NR	110,000
0536707	1	1		88-98	652603T088	NR	117,400
0536708	1	1		98-108	652603T098	NR	125,500
0536709	1	1		108-118	652603T108	NR	126,000



VALVOLE E RACCORDI PVC A PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0606383	1	80	Valvola PVC TEKNICA a sfera femmina per incollaggio	16	16	1140016	NR	15,710
0606384	1	80		16	20	1140020	NR	15,710
0606385	1	45		16	25	1140025	NR	16,620
0606386	1	25		16	32	1140032	NR	27,460
0606387	1	1		16	40	1140040	NR	29,970
0541531	1	1		16	50	1140050	NR	33,560
0541532	1	1		16	63	1140063	NR	53,100
0541533	1	1		10	75	1140075	NR	198,600
0541534	1	1		10	90	1140090	NR	230,000
0541535	1	1		10	110	1140110	NR	298,000




0606388	1	80	Valvola PVC TEKNICA a sfera fil. Femmina	16	3/8	1141003	NR	17,980
0605912	1	80		16	1/2	1141005	NR	17,980
0604554	1	45		16	3/4	1141007	NR	19,080
0604555	1	25		16	1	1141010	NR	29,130
0606389	1	1		16	1 1/4	1141013	NR	32,340
0604556	1	1		16	1 1/2	1141015	NR	39,050
0604557	1	1		16	2	1141020	NR	60,000
0541536	1	1		10	2 1/2	1141025	NR	213,000
0541537	1	1		10	3	1141030	NR	259,000
0541538	1	1		10	4	1141040	NR	331,000



0606390	1	1	Valvola PVC BI-STOP a sfera femmina per incollaggio. Guarnizione EPDM. Disponibile a richiesta con guarnizione FPM Testata 100%.	16	16	1240016	NR	38,920
0606391	1	1		16	20	1240020	NR	40,050
0606392	1	1		16	25	1240025	NR	45,840
0606393	1	1		16	32	1240032	NR	55,700
0606394	1	1		16	40	1240040	NR	73,700
0606395	1	1		16	50	1240050	NR	90,300
0606396	1	1		16	63	1240063	NR	115,800
0541551	1	1		10	75	1240075	NR	255,000
0541552	1	1		10	90	1240090	NR	327,000
0541553	1	1		10	110	1240110	NR	430,000



0606397	1	1	Valvola PVC BI-STOP a sfera fil. femmina Guarnizione EPDM Disponibile a richiesta con guarnizione FPM Testata 100%	16	3/8	1241003	NR	42,140
0606398	1	1		16	1/2	1241005	NR	44,800
0606399	1	1		16	3/4	1241007	NR	51,200
0606400	1	1		16	1	1241010	NR	61,700
0606401	1	1		16	1,25	1241013	NR	81,700
0606402	1	1		16	1 1/2	1241015	NR	100,800
0606403	1	1		16	2	1241020	NR	128,600
0541554	1	1		10	2,5	1241025	NR	288,000
0541555	1	1		10	3	1241030	NR	367,000
0541556	1	1		10	4	1241040	NR	482,000



0541799	10	10	Manicotto PVC per incollaggio Disponibile a richiesta fino al Ø 250	16	16	050100016	NR	1,336
0541800	10	10		16	20	050100020	NR	1,336
0541801	10	10		16	25	050100025	NR	1,440
0541802	10	10		16	32	050100032	NR	1,661
0541803	10	10		16	40	050100040	NR	2,426
0541804	5	5		16	50	050100050	NR	2,906
0541805	5	25		16	63	050100063	NR	4,074
0541806	1	1		16	75	050100075	NR	10,270
0541807	1	1		16	90	050100090	NR	17,020
0541808	1	1		16	110	050100110	NR	23,650




VALVOLE E RACCORDI PVC A PRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0541923	10	10	TI a 90° PVC per incollaggio Disponibile a richiesta fino al Ø 250	16	16	050400016	NR	1,842
0541924	10	10		16	20	050400020	NR	2,024
0541925	10	10		16	25	050400025	NR	2,335
0541926	10	10		16	32	050400032	NR	3,088
0541927	5	5		16	40	050400040	NR	5,022
0541928	1	20		16	50	050400050	NR	6,696
0541929	1	14		16	63	050400063	NR	9,966
0541930	1	1		16	75	050400075	NR	19,700
0541931	1	1		16	90	050400090	NR	28,110
0541932	1	1		16	110	050400110	NR	45,840



0541958	10	10	Gomito a 90° PVC per incollaggio Disponibile a richiesta fino al Ø 315	16	16	050500016	NR	1,440
0541959	10	10		16	20	050500020	NR	1,842
0541960	10	10		16	25	050500025	NR	1,946
0541961	10	10		16	32	050500032	NR	2,335
0541962	10	10		16	40	050500040	NR	4,074
0541963	10	10		16	50	050500050	NR	5,463
0541964	1	15		16	63	050500063	NR	7,838
0541965	1	1		16	75	050500075	NR	18,080
0541966	1	1		16	90	050500090	NR	23,430
0541967	1	1		16	110	050500110	NR	34,860



0542037	10	10	Bocchettone PVC per incollaggio	16	16	050800016	NR	5,463
0542038	10	10		16	20	050800020	NR	5,645
0542039	10	10		16	25	050800025	NR	6,501
0542040	10	10		16	32	050800032	NR	8,720
0542041	5	5		16	40	050800040	NR	10,980
0542042	1	25		16	50	050800050	NR	13,470
0542043	1	15		16	63	050800063	NR	18,810
0542044	1	1		16	75	050800075	NR	61,700
0542045	1	1		16	90	050800090	NR	71,500
0542046	1	1		16	110	050800110	NR	82,300



COLLANTI E DETERGENTI PER PVC

0625478	24	24	UNICO collante per PVC-U latta metallica	250 ml		2020U0250	NR	20,150
0625479	24	24		500 ml		2020U0500	NR	34,550
0625480	12	12		1000 ml		2020U1000	NR	57,900
0310381	30	30	UNICO Green collante per PVC-U senza THF. Tubetto da 125 ml, non contiene tetraidrofurano	125 ml		2020NA0125	NR	4,931
0625488	6	6	UNICO CLEAN Primer per PVC U latta metallica da 1000 ml	1000 ml		2120U1000	NR	28,410

RACCORDI

Ghisa Malleabile
Acciaio INOX
Ottone Giallo per tubo ferro
Ottone Giallo per polietilene
Giunti Elastici e Flangiati
Giunti in Ghisa

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
JQA
QUALITY SYSTEM

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

RACCORDITALIA



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0454640	60	240	**1** - Curve 90° MF	3/8	TSP0001/0003	4,191
0104112	80	160		1/2	TSP0001/0004	4,150
0104113	40	80		3/4	TSP0001/0005	6,904
0104114	20	40		1	TSP0001/0006	9,801
0104115	14	28		1 1/4	TSP0001/0007	16,260
0104116	9	18		1 1/2	TSP0001/0008	22,420
0104128	10	10		2	TSP0001/0009	36,190
0104118	6	6		2 1/2	TSP0001/0010	76,800
0104108	3	3		3	TSP0001/0011	100,500
0104120	2	2		4	TSP0001/0012	189,500
0188691	1	1		5	TSP0001/0013	1.234,000
0188692	1	1		6	TSP0001/0014	1.678,000



0104121	120	240	**2** - Curve 90° FF	3/8	TSP0002/0003	4,561
0104122	70	140		1/2	TSP0002/0004	4,684
0104123	40	80		3/4	TSP0002/0005	7,212
0104124	20	40		1	TSP0002/0006	9,801
0104125	12	24		1 1/4	TSP0002/0007	16,980
0104126	9	18		1 1/2	TSP0002/0008	20,940
0104098	10	10		2	TSP0002/0009	29,630
0104119	4	4		2 1/2	TSP0002/0010	78,700
0104117	3	3		3	TSP0002/0011	103,000
0104089	2	2		4	TSP0002/0012	195,100



0104090	80	160	**40** - Curve 45° MF	1/2	TSP0040/0004	4,684
0104091	40	80		3/4	TSP0040/0005	6,287
0104092	30	60		1	TSP0040/0006	8,856
0104093	15	30		1 1/4	TSP0040/0007	14,900
0104094	12	24		1 1/2	TSP0040/0008	18,460
0104095	6	12		2	TSP0040/0009	29,260
0104107	6	6		2 1/2	TSP0040/0010	65,000
0104097	4	4		3	TSP0040/0011	72,300
0104088	2	2		4	TSP0040/0012	160,000



0104099	80	160	**41** - Curve 45° FF	1/2	TSP0041/0004	5,280
0104100	40	80		3/4	TSP0041/0005	7,006
0104101	30	60		1	TSP0041/0006	9,184
0104102	15	30		1 1/4	TSP0041/0007	16,300
0104103	12	24		1 1/2	TSP0041/0008	21,460
0104104	6	12		2	TSP0041/0009	30,190
0104105	3	6		2 1/2	TSP0041/0010	61,400
0104106	4	4		3	TSP0041/0011	81,200
0104045	2	2		4	TSP0041/0012	172,300



0103983	50	100	**85** - Curve di sorpasso FF	1/2	TSP0085/0004	6,246
0104065	30	60		3/4	TSP0085/0005	9,041
0188693	20	40		1	TSP0085/0006	16,050











RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0173793	150	600	**90** - Gomiti a 90° FF	1/8	TSP0090/0001	2,342
0213328	100	400		1/4	TSP0090/0002	2,424
0103987	80	320		3/8	TSP0090/0003	2,095
0103988	100	200		1/2	TSP0090/0004	1,479
0103989	60	120		3/4	TSP0090/0005	2,321
0103990	30	60		1	TSP0090/0006	3,595
0103991	20	40		1 1/4	TSP0090/0007	6,493
0103992	15	30		1 1/2	TSP0090/0008	10,500
0103993	8	16		2	TSP0090/0009	12,350
0104005	12	12		2 1/2	TSP0090/0010	33,250
0103995	8	8		3	TSP0090/0011	49,890
0103985	3	3		4	TSP0090/0012	89,500
0040293	1	2		5	TSP0090/0013	432,000
0040294	1	1		6	TSP0090/0014	501,000
0188694	180	720	**92** - Gomiti a 90° MF	1/8	TSP0092/0001	2,342
0103997	100	400		1/4	TSP0092/0002	2,609
0103998	60	240		3/8	TSP0092/0003	2,383
0103999	90	180		1/2	TSP0092/0004	1,787
0104000	50	100		3/4	TSP0092/0005	2,630
0104001	30	60		1	TSP0092/0006	4,438
0104002	20	40		1 1/4	TSP0092/0007	7,582
0104003	15	30		1 1/2	TSP0092/0008	11,470
0103975	8	16		2	TSP0092/0009	15,110
0103996	10	10		2 1/2	TSP0092/0010	37,630
0103994	4	8		3	TSP0092/0011	49,480
0103966	4	4		4	TSP0092/0012	84,500
0103967	40	80	**96** - Gomiti a 90° FF, con bocchettone a sede conica	1/2	TSP0096/0004	11,240
0103968	30	60		3/4	TSP0096/0005	11,920
0103969	20	40		1	TSP0096/0006	16,770
0103970	12	24		1 1/4	TSP0096/0007	28,320
0103971	8	16		1 1/2	TSP0096/0008	33,290
0103972	4	8		2	TSP0096/0009	56,200
0103984	4	4		2 1/2	TSP0096/0010	115,900
0388520	4	4		3	TSP0096/0011	157,400
0388521	2	2		4	TSP0096/0012	303,000
0103974	40	80	**97** - Gomiti a 90° MF, con bocchettone a sede piana	1/2	TSP0097/0004	10,280
0103965	30	60		3/4	TSP0097/0005	12,290
0103976	15	30		1	TSP0097/0006	15,640
0103977	24	24		1 1/4	TSP0097/0007	27,350
0103978	16	16		1 1/2	TSP0097/0008	36,250
0103979	8	8		2	TSP0097/0009	52,900
0103980	40	80	**98** - Gomiti a 90° MF, con bocchettone a sede conica	1/2	TSP0098/0004	10,300
0103981	30	60		3/4	TSP0098/0005	13,090
0103982	15	30		1	TSP0098/0006	17,940
0104014	12	24		1 1/4	TSP0098/0007	29,530
0103973	8	16		1 1/2	TSP0098/0008	36,190
0104004	4	8		2	TSP0098/0009	59,900
0104027	4	4		2 1/2	TSP0098/0010	128,700
0388522	4	4		3	TSP0098/0011	169,800
0388523	2	2		4	TSP0098/0012	329,000



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0104028	100	200	**120** - Gomiti a 45° FF	1/2	TSP0120/0004	4,273
0104029	60	120		3/4	TSP0120/0005	5,506
0104030	30	60		1	TSP0120/0006	8,054
0213329	20	40		1 1/4	TSP0120/0007	13,890
0213330	15	30		1 1/2	TSP0120/0008	17,060
0213331	12	24		2	TSP0120/0009	23,450



0104031	110	220	**121** - Gomiti a 45° MF	1/2	TSP0121/0004	4,253
0104032	60	120		3/4	TSP0121/0005	5,691
0104033	40	80		1	TSP0121/0006	8,506
0173801	20	40		1 1/4	TSP0121/0007	20,680
0173802	15	30		1 1/2	TSP0121/0008	21,540
0173803	12	24		2	TSP0121/0009	28,420



0188695	120	480	**130** - Ti a 90° FF	1/8	TSP0130/0001	3,452
0104034	80	320		1/4	TSP0130/0002	3,452
0104046	50	200		3/8	TSP0130/0003	2,938
0104036	60	120		1/2	TSP0130/0004	2,136
0104026	40	80		3/4	TSP0130/0005	3,472
0104038	20	40		1	TSP0130/0006	5,075
0104039	14	28		1 1/4	TSP0130/0007	9,328
0104040	12	24		1 1/2	TSP0130/0008	13,750
0104041	8	16		2	TSP0130/0009	19,380
0104042	8	8		2 1/2	TSP0130/0010	44,450
0104043	6	6		3	TSP0130/0011	59,500
0104044	1	2		4	TSP0130/0012	116,500
0188696	1	1		5	TSP0130/0013	435,000
0188697	1	1		6	TSP0130/0014	639,000



0104016	80	160	**180** - Croci a 90°	3/8	TSP0180/0003	7,191
0104037	40	80		1/2	TSP0180/0004	7,006
0104035	30	60		3/4	TSP0180/0005	10,550
0104007	20	40		1	TSP0180/0006	13,070
0104008	10	20		1 1/4	TSP0180/0007	17,590
0104009	8	16		1 1/2	TSP0180/0008	23,390
0104010	5	10		2	TSP0180/0009	35,040
0104011	6	6		2 1/2	TSP0180/0010	76,200
0104012	4	4		3	TSP0180/0011	91,300
0104013	2	2		4	TSP0180/0012	154,400



0040297	50	100	**221** - Distribuzione a gomito	3/8	TSP0221/0003	9,862
0213332	70	140		1/2	TSP0221/0004	6,616
0213333	40	80		3/4	TSP0221/0005	9,575
0213334	20	40		1	TSP0221/0006	13,420
0213335	15	30		1 1/4	TSP0221/0007	22,650
0213336	12	24		1 1/2	TSP0221/0008	33,890
0213337	5	10		2	TSP0221/0009	49,200











RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0104292	120	480	**270** - Manicotti	1/4	TSP0270/0002	2,301
0104263	100	400		3/8	TSP0270/0003	1,993
0104261	120	240		1/2	TSP0270/0004	1,684
0104282	80	160		3/4	TSP0270/0005	2,260
0104254	50	100		1	TSP0270/0006	3,061
0104255	32	64		1 1/4	TSP0270/0007	4,746
0104256	18	36		1 1/2	TSP0270/0008	6,862
0104257	12	24		2	TSP0270/0009	10,150
0104258	8	16		2 1/2	TSP0270/0010	27,020
0104259	12	12		3	TSP0270/0011	33,760
0104260	3	6		4	TSP0270/0012	72,000
0188700	1	2		5	TSP0270/0013	329,000
0188701	1	2		6	TSP0270/0014	473,000
0188702	100	400	**271** - Manicotti con filettatura d/s	3/8	TSP0271/0003	1,664
0188703	120	240		1/2	TSP0271/0004	1,315
0188704	80	160		3/4	TSP0271/0005	1,849
0188705	50	100		1	TSP0271/0006	2,815
0188706	32	64		1 1/4	TSP0271/0007	4,294
0188707	18	36		1 1/2	TSP0271/0008	5,671
0188708	12	24		2	TSP0271/0009	8,568
0173807	240	960	**280** - Nippli	1/8	TSP0280/0001	2,876
0104272	150	600		1/4	TSP0280/0002	2,363
0104262	100	400		3/8	TSP0280/0003	2,547
0104252	140	280		1/2	TSP0280/0004	1,499
0104264	90	180		3/4	TSP0280/0005	1,910
0104265	60	120		1	TSP0280/0006	2,794
0104266	40	80		1 1/4	TSP0280/0007	4,746
0104267	25	50		1 1/2	TSP0280/0008	5,506
0104268	18	36		2	TSP0280/0009	9,883
0104269	10	20		2 1/2	TSP0280/0010	17,760
0104270	6	12		3	TSP0280/0011	21,460
0104209	3	6		4	TSP0280/0012	72,000
0188709	1	4		5	TSP0280/0013	256,000
0188710	1	3		6	TSP0280/0014	279,000
0046254	140	280	**281** - Nippli filettatura D/S	1/2	TSP0281/0004	2,835
0046255	90	180		3/4	TSP0281/0005	3,493
0046256	60	120		1	TSP0281/0006	5,897
0046257	40	80		1 1/4	TSP0281/0007	8,424
0046258	25	50		1 1/2	TSP0281/0008	9,986
0046259	18	36		2	TSP0281/0009	18,520
0104274	200	800	**290** - Tappi maschio con bordo	1/4	TSP0290/0002	1,397
0104219	150	600		3/8	TSP0290/0003	1,232
0104150	180	360		1/2	TSP0290/0004	1,130
0104151	100	200		3/4	TSP0290/0005	1,561
0104152	60	120		1	TSP0290/0006	1,828
0104153	40	80		1 1/4	TSP0290/0007	3,287
0104154	35	70		1 1/2	TSP0290/0008	3,945
0104155	20	40		2	TSP0290/0009	6,883
0104156	16	32		2 1/2	TSP0290/0010	15,130
0104157	20	20		3	TSP0290/0011	20,280
0104169	6	12		4	TSP0290/0012	35,920



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0104159	180	720	**300** - Calotte esagonali	3/8	TSP0300/0003	1,684
0104149	200	400		1/2	TSP0300/0004	1,890
0104161	100	200		3/4	TSP0300/0005	2,260
0104162	80	160		1	TSP0300/0006	2,815
0104163	60	120		1 1/4	TSP0300/0007	4,109
0104164	40	80		1 1/2	TSP0300/0008	5,095
0104165	30	60		2	TSP0300/0009	9,493
0104166	15	30		2 1/2	TSP0300/0010	17,280
0104167	20	20		3	TSP0300/0011	19,260
0104139	6	12		4	TSP0300/0012	41,200



0104160	300	600	**310** - Controdadi	1/2	TSP0310/0004	1,438
0104158	180	360		3/4	TSP0310/0005	1,520
0104130	120	240		1	TSP0310/0006	2,178
0104131	90	180		1 1/4	TSP0310/0007	3,184
0104132	70	140		1 1/2	TSP0310/0008	3,678
0104133	40	80		2	TSP0310/0009	6,554
0104134	20	40		2 1/2	TSP0310/0010	14,780
0104135	20	40		3	TSP0310/0011	19,010



0104136	50	100	**330** - Bocchettoni FF a sede piana	1/2	TSP0330/0004	6,041
0104148	30	60		3/4	TSP0330/0005	7,068
0104138	20	40		1	TSP0330/0006	8,157
0104129	15	30		1 1/4	TSP0330/0007	13,830
0104140	10	20		1 1/2	TSP0330/0008	17,820
0104141	6	12		2	TSP0330/0009	29,630
0104142	8	8		2 1/2	TSP0330/0010	65,300
0104143	4	8		3	TSP0330/0011	99,800
0104144	2	4		4	TSP0330/0012	214,000



0104145	40	80	**331** - Bocchettoni MF a sede piana	1/2	TSP0331/0004	7,109
0104146	30	60		3/4	TSP0331/0005	8,424
0104178	20	40		1	TSP0331/0006	10,320
0104137	15	30		1 1/4	TSP0331/0007	17,370
0104168	10	20		1 1/2	TSP0331/0008	21,370
0104191	6	12		2	TSP0331/0009	33,460
0104192	8	8		2 1/2	TSP0331/0010	76,400
0104193	4	8		3	TSP0331/0011	111,600



0213349	60	240	**340** - Bocchettoni FF a sede conica	1/4	TSP0340/0002	10,440
0104194	70	140		3/8	TSP0340/0003	9,821
0104195	40	80		1/2	TSP0340/0004	7,602
0104196	30	60		3/4	TSP0340/0005	8,773
0104197	20	40		1	TSP0340/0006	10,200
0104198	15	30		1 1/4	TSP0340/0007	16,980
0104210	10	20		1 1/2	TSP0340/0008	20,260
0104200	6	12		2	TSP0340/0009	32,680
0104190	8	8		2 1/2	TSP0340/0010	69,200
0104202	4	8		3	TSP0340/0011	100,400
0104203	2	4		4	TSP0340/0012	203,000













RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0213350	60	240	**341** - Bocchettoni MF a sede conica	1/4	TSP0341/0002	11,310
0213351	70	140		3/8	TSP0341/0003	9,369
0104204	40	80		1/2	TSP0341/0004	7,931
0104205	30	60		3/4	TSP0341/0005	9,616
0104206	20	40		1	TSP0341/0006	11,960
0104207	15	30		1 1/4	TSP0341/0007	17,610
0103986	10	20		1 1/2	TSP0341/0008	22,850
0104068	6	12		2	TSP0341/0009	35,780
0104069	6	6		2 1/2	TSP0341/0010	78,600
0104070	3	6		3	TSP0341/0011	122,700
0104071	2	2		4	TSP0341/0012	226,000
0005752	100	200	**371** - Pezzi folli maschio	1/2	TSP0371/0004	5,362
0046266	60	120		3/4	TSP0371/0005	4,931
0046267	50	100		1	TSP0371/0006	5,856
0046268	30	60		1 1/4	TSP0371/0007	8,054
0046269	20	40		1 1/2	TSP0371/0008	9,308
0046270	15	30		2	TSP0371/0009	13,150
0005753	80	320	**372** - Pezzi folli femmina	1/2	TSP0372/0004	3,616
0046271	130	260		3/4	TSP0372/0005	3,616
0046272	100	200		1	TSP0372/0006	4,335
0046273	50	100		1 1/4	TSP0372/0007	5,178
0046274	30	60		1 1/2	TSP0372/0008	5,958
0046275	25	50		2	TSP0372/0009	9,369
0005754	100	200	**374** - Dadi	1/2	TSP0374/0004	3,082
0005755	80	160		3/4	TSP0374/0005	3,205
0005756	60	120		1	TSP0374/0006	3,678
0046276	40	80		1 1/4	TSP0374/0007	5,876
0046277	25	50		1 1/2	TSP0374/0008	8,280
0046278	18	32		2	TSP0374/0009	11,680
0046279	12	24		2 1/2	TSP0374/0010	19,280
0046280	8	16		3	TSP0374/0011	32,940
0213352	120	480	**529** - Manicotti MF	3/8	TSP0529/0003	3,205
0104072	140	280		1/2	TSP0529/0004	3,102
0104073	80	160		3/4	TSP0529/0005	4,294
0104074	50	100		1	TSP0529/0006	6,739
0104075	30	60		1 1/4	TSP0529/0007	9,041
0104087	20	40		1 1/2	TSP0529/0008	11,940
0104077	15	30		2	TSP0529/0009	19,940
0104025	120	240	**240** - Manicotti ridotti FF	1/2 x 3/8	TSP0240/002R	3,143
0213338	90	180		3/4 x 3/8	TSP0240/003R	3,328
0104015	90	180		3/4 x 1/2	TSP0240/004R	2,958
0213339	60	120		1 x 3/8	TSP0240/005R	4,684
0104006	60	120		1 x 1/2	TSP0240/006R	3,821
0104017	50	100		1 x 3/4	TSP0240/007R	3,493
0104018	40	80		1 1/4 x 1/2	TSP0240/009R	7,130
0104019	40	80		1 1/4 x 3/4	TSP0240/010R	6,287
0104020	30	60		1 1/4 x 1	TSP0240/011R	6,082
0213340	30	60		1 1/2 x 1/2	TSP0240/012R	10,110
0213341	30	60		1 1/2 x 3/4	TSP0240/013R	9,390
0104021	25	50		1 1/2 x 1	TSP0240/014R	7,417
0104022	25	50		1 1/2 x 1 1/4	TSP0240/015R	8,239
0213342	18	36		2 x 1/2	TSP0240/016R	14,760



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0458845	18	36	**240** - Manicotti ridotti FF	2 x 3/4	TSP0240/017R	15,210
0104023	18	36		2 x 1	TSP0240/018R	14,650
0104024	15	30		2 x 1 1/4	TSP0240/019R	14,280
0104147	15	30		2 x 1 1/2	TSP0240/020R	12,250
0561009	10	20		2 1/2 x 1	TSP0240/021R	27,830
0104271	8	16		2 1/2 x 2	TSP0240/024R	30,350
0388524	6	12		3 x 1	TSP0240/025R	35,960
0388525	6	12		3 x 1 1/4	TSP0240/026R	35,960
0388526	6	12		3 x 1 1/2	TSP0240/027R	35,570
0104127	6	12		3 x 2	TSP0240/028R	47,840
0104233	6	12		3 x 2 1/2	TSP0240/029R	51,600
0388527	3	6		4 x 2	TSP0240/030R	82,100
0388528	3	6		4 x 2 1/2	TSP0240/031R	85,700
0213343	3	6		4 x 3	TSP0240/032R	88,800



0388529	200	800	**241** - Riduzioni MF	3/8 x 1/4	TSP0241/106R	1,910
0104234	300	600		1/2 x 1/4	TSP0241/001R	1,499
0104235	300	600		1/2 x 3/8	TSP0241/002R	1,499
0104236	150	300		3/4 x 3/8	TSP0241/003R	2,075
0104237	160	320		3/4 x 1/2	TSP0241/004R	1,623
0213344	90	180		1 x 3/8	TSP0241/005R	3,308
0104238	90	180		1 x 1/2	TSP0241/006R	2,506
0104239	90	180		1 x 3/4	TSP0241/007R	2,527
0213345	75	150		1 1/4 x 3/8	TSP0241/008R	5,732
0104251	60	120		1 1/4 x 1/2	TSP0241/009R	3,862
0104241	60	120		1 1/4 x 3/4	TSP0241/010R	3,698
0104231	60	120		1 1/4 x 1	TSP0241/011R	3,513
0213347	30	60		1 1/2 x 3/8	TSP0241/139R	7,027
0104243	30	60		1 1/2 x 1/2	TSP0241/012R	5,075
0104244	30	60		1 1/2 x 3/4	TSP0241/013R	6,513
0104245	40	80		1 1/2 x 1	TSP0241/014R	4,561
0104246	40	80		1 1/2 x 1 1/4	TSP0241/015R	4,664
0104247	25	50		2 x 1/2	TSP0241/016R	9,801
0104248	25	50		2 x 3/4	TSP0241/017R	9,678
0104249	25	50		2 x 1	TSP0241/018R	8,280
0104221	25	50		2 x 1 1/4	TSP0241/019R	7,828
0104242	25	50		2 x 1 1/2	TSP0241/020R	7,273
0104240	15	30		2 1/2 x 1	TSP0241/021R	15,660
0104212	15	30		2 1/2 x 1 1/4	TSP0241/022R	17,200
0104213	15	30		2 1/2 x 1 1/2	TSP0241/023R	16,240
0104214	15	30		2 1/2 x 2	TSP0241/024R	13,570
0104215	10	20		3 x 1	TSP0241/025R	23,310
0104216	10	20		3 x 1 1/4	TSP0241/026R	23,310
0104217	10	20		3 x 1 1/2	TSP0241/027R	23,160
0104218	10	20		3 x 2	TSP0241/028R	18,070
0104230	10	20		3 x 2 1/2	TSP0241/029R	19,850
0040299	5	10		4 x 1	TSP0241/116R	73,400
0040298	5	10		4 x 1 1/4	TSP0241/115R	73,400
0213346	5	10		4 x 1 1/2	TSP0241/114R	58,000
0104220	5	10		4 x 2	TSP0241/030R	46,670
0104211	5	10		4 x 2 1/2	TSP0241/031R	38,020
0104222	5	10		4 x 3	TSP0241/032R	36,500









RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0104067	150	300	**531** - Nippli semplici	1/2	TSP0531/0004	2,095
0104079	100	200		3/4	TSP0531/0005	2,999
0104080	75	150		1	TSP0531/0006	4,397
0104081	50	100		1 1/4	TSP0531/0007	9,595
0104082	25	50		1 1/2	TSP0531/0008	10,590
0104083	35	35		2	TSP0531/0009	17,840
0213353	8	16		2 1/2	TSP0531/0010	27,150
0213354	6	12		3	TSP0531/0011	35,720
0104223	140	280	**245** - Nippli ridotti MM	1/2 x 3/8	TSP0245/002R	3,205
0040300	90	180		3/4 x 3/8	TSP0245/003R	5,465
0104224	80	160		3/4 x 1/2	TSP0245/004R	3,061
0104225	60	120		1 x 1/2	TSP0245/006R	5,630
0104226	60	120		1 x 3/4	TSP0245/007R	3,616
0213348	40	80		1 1/4 x 1/2	TSP0245/009R	9,410
0104227	40	80		1 1/4 x 3/4	TSP0245/010R	7,767
0104228	40	80		1 1/4 x 1	TSP0245/011R	5,671
0040301	30	60		1 1/2 x 1/2	TSP0245/012R	8,506
0104229	30	60		1 1/2 x 3/4	TSP0245/013R	8,239
0104253	25	50		1 1/2 x 1	TSP0245/014R	11,940
0104284	25	50		1 1/2 x 1 1/4	TSP0245/015R	7,191
0104250	20	40		2 x 1	TSP0245/018R	11,740
0104275	20	40		2 x 1 1/4	TSP0245/019R	14,100
0104276	18	36		2 x 1 1/2	TSP0245/020R	13,440
0388530	10	20		2 1/2 x 1 1/2	TSP0245/023R	22,910
0104277	10	20		2 1/2 x 2	TSP0245/024R	30,720
0104278	6	12		3 x 2	TSP0245/028R	39,620
0104279	6	12		3 x 2 1/2	TSP0245/029R	47,390
0040302	8	8		4 x 2	TSP0245/030R	104,700
0104280	150	300	**246** - Manicotti ridotti MF	1/2 x 3/8	TSP0246/002R	3,164
0173805	100	200		3/4 x 3/8	TSP0246/003R	4,767
0104281	100	200		3/4 x 1/2	TSP0246/004R	3,513
0104293	60	120		1 x 1/2	TSP0246/006R	4,910
0104283	60	120		1 x 3/4	TSP0246/007R	5,054
0040303	35	70		1 1/4 x 1/2	TSP0246/009R	11,100
0104273	35	70		1 1/4 x 3/4	TSP0246/010R	8,856
0104285	35	70		1 1/4 x 1	TSP0246/011R	7,130
0388531	25	50		1 1/2 x 3/4	TSP0246/013R	10,150
0104286	25	50		1 1/2 x 1	TSP0246/014R	10,550
0104287	25	50		1 1/2 x 1 1/4	TSP0246/015R	9,821
0104288	20	40		2 x 1	TSP0246/018R	17,700
0104289	20	40		2 x 1 1/4	TSP0246/019R	14,980
0104290	20	40		2 x 1 1/2	TSP0246/020R	17,390
0104291	20	20		2 1/2 x 2	TSP0246/024R	25,540
0188698	15	15		3 x 2	TSP0246/028R	37,200
0188699	15	15		3 x 2 1/2	TSP0246/029R	36,070
0046260	60	240	**92r** - Gomiti FM ridotti	1/2 x 3/8	TSP092R/002R	6,123
0046261	60	120		3/4 x 1/2	TSP092R/004R	6,986
0046262	40	80		1 x 1/2	TSP092R/006R	10,570
0046263	40	80		1 x 3/4	TSP092R/007R	9,102





RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0104084	120	240	**90r** - Gomiti a 90° ridotti FF	1/2 x 3/8	TSP090R/002R	2,815
0104085	80	160		3/4 x 1/2	TSP090R/004R	3,143
0188711	80	160		3/4 x 3/8	TSP090R/003R	3,082
0104057	50	100		1 x 1/2	TSP090R/006R	4,541
0104078	50	100		1 x 3/4	TSP090R/007R	4,787
0104076	40	80		1 1/4 x 1/2	TSP090R/009R	7,993
0104048	30	60		1 1/4 x 3/4	TSP090R/010R	9,801
0104049	20	40		1 1/4 x 1	TSP090R/011R	7,787
0104050	30	60		1 1/2 x 1/2	TSP090R/012R	16,260
0104051	20	40		1 1/2 x 3/4	TSP090R/013R	12,720
0104052	20	40		1 1/2 x 1	TSP090R/014R	12,580
0104053	15	30		1 1/2 x 1 1/4	TSP090R/015R	12,410
0104054	14	28		2 x 1	TSP090R/018R	18,950
0104066	10	20		2 x 1 1/4	TSP090R/019R	19,540
0104056	10	20		2 x 1 1/2	TSP090R/020R	20,080
0173808	6	12		2 1/2 x 2	TSP090R/024R	47,240
0040304	4	8		3 x 2	TSP090R/028R	64,800
0040305	4	8		3 x 2 1/2	TSP090R/029R	70,300
0104047	80	160	**130r** - Ti a 90° ridotti o maggiorati	1/2 x 3/8 x 1/2	TSP130R/034R	4,335
0213355	80	160		1/2 x 1/2 x 3/8	TSP130R/035R	4,541
0104058	60	120		1/2 x 3/4 x 1/2	TSP130R/036R	4,335
0188712	50	100		1/2 x 1 x 1/2	TSP130R/037R	12,460
0104059	50	100		3/4 x 3/8 x 3/4	TSP130R/038R	4,746
0104060	50	100		3/4 x 1/2 x 1/2	TSP130R/039R	3,986
0104061	40	80		3/4 x 1/2 x 3/4	TSP130R/040R	3,862
0104062	40	80		3/4 x 3/4 x 1/2	TSP130R/042R	4,520
0040306	36	72		3/4 x 1 x 3/4	TSP130R/043R	7,952
0459416	30	60		1 x 3/8 x 1	TSP130R/044R	7,499
0104063	40	80		1 x 1/2 x 1/2	TSP130R/045R	7,910
0104064	40	80		1 x 1/2 x 3/4	TSP130R/046R	5,917
0104096	30	60		1 x 1/2 x 1	TSP130R/047R	5,650
0104055	40	80		1 x 3/4 x 1/2	TSP130R/048R	7,417
0104086	30	60		1 x 3/4 x 3/4	TSP130R/049R	6,061
0104109	24	48		1 x 3/4 x 1	TSP130R/050R	5,547
0104110	30	60		1 x 1 x 1/2	TSP130R/051R	6,246
0104111	30	60		1 x 1 x 3/4	TSP130R/052R	6,883
0213356	20	40		1 x 1 1/4 x 1	TSP130R/053R	12,130
0213357	15	30		1 x 1 1/2 x 1	TSP130R/054R	14,840
0104208	20	40		1 1/4 x 1/2 x 1	TSP130R/055R	9,410
0104180	20	40		1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	TSP130R/056R	8,547
0213358	20	40		1 1/4 x 3/4 x 3/4	TSP130R/057R	11,960
0104201	20	40		1 1/4 x 3/4 x 1	TSP130R/058R	10,870
0104199	20	40		1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	TSP130R/059R	8,958
0104171	20	40		1 1/4 x 1 x 1	TSP130R/060R	11,530
0104172	20	40		1 1/4 x 1 x 1 1/4	TSP130R/061R	9,328
0104173	20	40		1 1/4 x 1 1/4 x 1/2	TSP130R/062R	12,930
0104174	20	40		1 1/4 x 1 1/4 x 3/4	TSP130R/063R	14,330
0104175	15	30		1 1/4 x 1 1/4 x 1	TSP130R/064R	12,660
0388532	12	24		1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4	TSP130R/066R	16,940
0388536	8	16		1 1/4 x 2 x 1 1/4	TSP130R/148R	17,740
0388537	18	36		1 1/2 x 3/8 x 1 1/2	TSP130R/149R	15,930
0561010	18	36		1 1/2 x 1/2 x 1/2	TSP130R/152R	15,970
0388535	15	30		1 1/2 x 1/2 x 1 1/4	TSP130R/137R	12,520
0104176	18	36		1 1/2 x 1/2 x 1 1/2	TSP130R/067R	12,190



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0104232	12	24	**130r** - Ti a 90° ridotti o maggiorati	1 1/2 x 3/4 x 1 1/4	TSP130R/138R	19,980
0104177	15	30		1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	TSP130R/068R	11,920
0388533	15	30		1 1/2 x 1 x 1	TSP130R/069R	14,310
0389164	12	24		1 1/2 x 1 x 1 1/4	TSP130R/070R	14,080
0104189	15	30		1 1/2 x 1 x 1 1/2	TSP130R/071R	12,780
0213359	12	24		1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4	TSP130R/072R	16,890
0104179	12	24		1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	TSP130R/073R	16,300
0104170	12	24		1 1/2 x 1 1/2 x 1/2	TSP130R/074R	17,330
0104181	12	24		1 1/2 x 1 1/2 x 3/4	TSP130R/075R	18,480
0104182	12	24		1 1/2 x 1 1/2 x 1	TSP130R/076R	18,210
0388534	8	16		1 1/2 x 2 x 1 1/2	TSP130R/078R	23,200
0213360	12	24		1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4	TSP130R/077R	18,890
0104183	10	20		2 x 1/2 x 2	TSP130R/079R	16,240
0459419	10	20		2 x 3/4 x 1 1/2	TSP130R/080R	19,960
0104184	10	20		2 x 3/4 x 2	TSP130R/081R	22,630
0104185	10	20		2 x 1 x 2	TSP130R/082R	17,060
0213361	8	16		2 x 1 1/4 x 1 1/4	TSP130R/083R	23,860
0104186	8	16		2 x 1 1/4 x 2	TSP130R/084R	22,630
0104187	8	16		2 x 1 1/2 x 1 1/2	TSP130R/085R	23,820
0104188	8	16		2 x 1 1/2 x 2	TSP130R/086R	18,580
0188713	8	16		2 x 2 x 1	TSP130R/087R	32,490
0213362	8	16		2 x 2 x 1 1/2	TSP130R/089R	24,210
0188715	6	12		2 1/2 x 1/2 x 1 1/2	TSP130R/142R	77,700
0188716	6	12		2 1/2 x 3/4 x 2 1/2	TSP130R/143R	46,260
0213363	5	10		2 1/2 x 1 x 2 1/2	TSP130R/090R	33,580
0213364	5	10		2 1/2 x 1 1/4 x 2 1/2	TSP130R/091R	44,780
0213365	5	10		2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2	TSP130R/092R	38,960
0188714	5	10		2 1/2 x 2 x 2	TSP130R/093R	78,400
0213366	4	8		2 1/2 x 2 x 2 1/2	TSP130R/094R	43,850
0213367	3	6		3 x 1 x 3	TSP130R/095R	53,600
0213368	3	6		3 x 1 1/4 x 3	TSP130R/096R	61,500
0213369	3	6		3 x 1 1/2 x 3	TSP130R/097R	61,800
0213370	3	6		3 x 2 x 3	TSP130R/098R	57,400
0213371	3	6		3 x 2 1/2 x 3	TSP130R/099R	65,200
0040307	2	4		4 x 1 x 4	TSP130R/115R	122,200
0040308	2	4		4 x 1 1/4 x 4	TSP130R/116R	135,100
0213372	2	4		4 x 2 x 4	TSP130R/101R	101,000



RACCORDI IN OTTONE GIALLO PER TUBO FERRO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0259947	1	1	**140** - Raccordo per tubo ferro M, in ottone giallo, tenuta metallica	1/2	70,00	ROT0140/0004	12,110
0259948	1	1		3/4	71,40	ROT0140/0005	14,040
0259949	1	1		1	77,30	ROT0140/0006	20,240
0259950	1	1		1 1/4	83,40	ROT0140/0007	34,780
0259951	1	1		1 1/2	93,50	ROT0140/0008	41,400
0259952	1	1		2	101,00	ROT0140/0009	60,100



0259953	1	1	**141** - Raccordo per tubo ferro F, in ottone giallo, tenuta metallica	1/2	65,60	ROT0142/0004	14,040
0259954	1	1		3/4	68,60	ROT0142/0005	16,580
0259955	1	1		1	73,90	ROT0142/0006	22,590
0259956	1	1		1 1/4	79,30	ROT0142/0007	34,140
0259957	1	1		1 1/2	86,10	ROT0142/0008	45,830
0259958	1	1		2	93,50	ROT0142/0009	69,600



RACCORDI IN OTTONE GIALLO PER TUBO FERRO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0259959	1	1	**144** - Raccordo per tubo ferro, in ottone giallo doppia, tenuta metallica	1/2	71,40	ROT0144/0004	15,940
0259960	1	1		3/4	76,20	ROT0144/0005	18,820
0259961	1	1		1	79,60	ROT0144/0006	26,730
0259962	1	1		1 1/4	84,90	ROT0144/0007	44,230
0259963	1	1		1 1/2	100,30	ROT0144/0008	55,600
0259964	1	1		2	103,30	ROT0144/0009	85,400



RACCORDI IN OTTONE GIALLO PER POLIETILENE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0259893	1	1	**180** - Raccordo per tubo polietilene M, in ottone giallo	1/2	ROP0180/0004	3,938
0259894	1	1		3/4	ROP0180/0005	6,670
0259895	1	1		1	ROP0180/0006	9,200
0259896	1	1		1 1/4	ROP0180/0007	14,390
0259897	1	1		1 1/2	ROP0180/0008	21,980
0259898	1	1		2	ROP0180/0009	32,410



0259899	1	1	**182** - Raccordo per tubo polietilene F, in ottone giallo	1/2	ROP0182/0004	4,082
0259900	1	1		3/4	ROP0182/0005	7,058
0259901	1	1		1	ROP0182/0006	9,056
0259902	1	1		1 1/4	ROP0182/0007	16,790
0259903	1	1		1 1/2	ROP0182/0008	23,880
0259904	1	1		2	ROP0182/0009	33,330



0259905	1	1	**184** - Manicotto per tubo polietilene FF, in ottone giallo	20 x 20	ROP0184/0004	6,195
0259906	1	1		25 x 25	ROP0184/0005	11,070
0259907	1	1		32 x 32	ROP0184/0006	16,000
0259908	1	1		40 x 40	ROP0184/0007	22,670
0259909	1	1		50 x 50	ROP0184/0008	33,330
0259910	1	1		63 x 63	ROP0184/0009	54,700



GIUNTI ELASTICI E FLANGIATI

0259835	1	1	**870** - Giunti elastici flangiati	1 1/4	GEL0870/0007	42,330
0259836	1	1		1 1/2	GEL0870/0008	48,960
0259837	1	1		2	GEL0870/0009	60,100
0259838	1	1		2 1/2	GEL0870/0010	74,900
0259839	1	1		3	GEL0870/0011	91,700
0259840	1	1		4	GEL0870/0012	99,600
0259841	1	1		5	GEL0870/0013	151,700
0259842	1	1		6	GEL0870/0014	217,000
0259843	1	1		8	GEL0870/0016	285,000



0259844	1	1	**872** - Giunti elastici filettati	3/4	GEL0872/0005	20,530
0259845	1	1		1	GEL0872/0006	26,870
0259846	1	1		1 1/4	GEL0872/0007	33,160
0259847	1	1		1 1/2	GEL0872/0008	41,740
0259848	1	1		2	GEL0872/0009	52,200
0259849	1	1		2 1/2	GEL0872/0010	85,400
0259850	1	1		3	GEL0872/0011	109,100



GIUNTI IN GHISA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0066584	1	1	**750** - Bigiunto serie normale	1/2	HPJ0750/0004	21,570
0090106	1	1		3/4	HPJ0750/0005	27,940
0041779	1	1		1	HPJ0750/0006	38,580
0041780	1	1		1 1/4	HPJ0750/0007	47,390
0041781	1	1		1 1/2	HPJ0750/0008	57,400
0041782	1	1		2	HPJ0750/0009	78,700
0041729	1	1		2 1/2	HPJ0750/0010	178,300
0041728	1	1		3	HPJ0750/0011	236,000



0090112	1	1	**750 A** - Bigiunto serie allungata	1/2	HPJ750A/0004	25,230
0090113	1	1		3/4	HPJ750A/0005	32,730
0090115	1	1		1	HPJ750A/0006	45,190
0090116	1	1		1 1/4	HPJ750A/0007	55,500
0090119	1	1		1 1/2	HPJ750A/0008	67,300
0090123	1	1		2	HPJ750A/0009	92,200




0041783	1	1	**753** - Giunto a TEE con ramo filettato F	1/2	HPJ0753/0004	31,440
0041784	1	1		3/4	HPJ0753/0005	42,390
0041785	1	1		1	HPJ0753/0006	60,500
0041786	1	1		1 1/4	HPJ0753/0007	79,500
0041787	1	1		1 1/2	HPJ0753/0008	101,000
0041788	1	1		2	HPJ0753/0009	122,600



0041789	1	1	**755** - Monogiunto maschio	1/2	HPJ0755/0004	18,520
0041790	1	1		3/4	HPJ0755/0005	24,590
0041791	1	1		1	HPJ0755/0006	29,500
0041792	1	1		1 1/4	HPJ0755/0007	34,360
0042532	1	1		1 1/2	HPJ0755/0008	44,040
0042651	1	1		2	HPJ0755/0009	66,800
0041754	1	1		2 1/2	HPJ0755/0010	116,300
0041755	1	1		3	HPJ0755/0011	155,500



0044475	1	1	**756** - monogiunto femmina	1/2	HPJ0756/0004	23,990
0090107	1	1		3/4	HPJ0756/0005	26,090
0090108	1	1		1	HPJ0756/0006	33,090
0090109	1	1		1 1/4	HPJ0756/0007	39,780
0090110	1	1		1 1/2	HPJ0756/0008	51,900
0090111	1	1		2	HPJ0756/0009	71,700



0090124	1	1	Anelli di bloccaggio	1/2	LOCKRING/0004	5,845
0090126	1	1		3/4	LOCKRING/0005	6,444
0090133	1	1		1	LOCKRING/0006	7,379
0090155	1	1		1 1/4	LOCKRING/0007	7,930
0090156	1	1		1 1/2	LOCKRING/0008	9,104
0090157	1	1		2	LOCKRING/0009	10,020
0090158	1	1		2 1/2	LOCKRING/0010	16,510
0090159	1	1		3	LOCKRING/0011	19,960



RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0193080	1	1	**90** - Gomiti F.F. AISI 316	1/8	INA0090/0001	1,799
0193081	1	1		1/4	INA0090/0002	2,208
0193082	1	1		3/8	INA0090/0003	2,177
0193083	1	1		1/2	INA0090/0004	3,485
0193084	1	1		3/4	INA0090/0005	4,927
0193085	1	1		1	INA0090/0006	8,842
0193086	1	1		1 1/4	INA0090/0007	12,770
0193087	1	1		1 1/2	INA0090/0008	17,820
0193088	1	1		2	INA0090/0009	29,640
0193089	1	1		2 1/2	INA0090/0010	50,100
0193090	1	1		3	INA0090/0011	79,400
0193091	1	1		4	INA0090/0012	118,500



0193092	1	1	**92** - Gomiti M.F. AISI 316	1/8	INA0092/0001	2,657
0193093	1	1		1/4	INA0092/0002	2,852
0193094	1	1		3/8	INA0092/0003	3,158
0193095	1	1		1/2	INA0092/0004	3,649
0193096	1	1		3/4	INA0092/0005	5,928
0193097	1	1		1	INA0092/0006	9,016
0193098	1	1		1 1/4	INA0092/0007	13,970
0193099	1	1		1 1/2	INA0092/0008	17,250
0193100	1	1		2	INA0092/0009	26,040
0193101	1	1		2 1/2	INA0092/0010	47,230
0193102	1	1		3	INA0092/0011	73,000
0193103	1	1		4	INA0092/0012	125,100



0193104	1	1	**96** - Bocchettoni conici curvi F.F. AISI 316	1/2	INA0096/0004	10,750
0193105	1	1		3/4	INA0096/0005	15,420
0193106	1	1		1	INA0096/0006	25,660
0193107	1	1		1 1/4	INA0096/0007	35,020
0193108	1	1		1 1/2	INA0096/0008	44,740
0193109	1	1		2	INA0096/0009	63,100



0193110	1	1	**98** - Bocchettoni conici curvi M.F. AISI 316	1/2	INA0098/0004	11,380
0193111	1	1		3/4	INA0098/0005	18,710
0193112	1	1		1	INA0098/0006	28,440
0193113	1	1		1 1/4	INA0098/0007	36,270
0193114	1	1		1 1/2	INA0098/0008	47,150
0193115	1	1		2	INA0098/0009	70,800



0193116	1	1	**130** - TI AISI 316	1/8	INA0130/0001	2,913
0193117	1	1		1/4	INA0130/0002	3,414
0193118	1	1		3/8	INA0130/0003	3,107
0193119	1	1		1/2	INA0130/0004	4,497
0193120	1	1		3/4	INA0130/0005	7,227
0193121	1	1		1	INA0130/0006	12,850
0193122	1	1		1 1/4	INA0130/0007	17,700
0193123	1	1		1 1/2	INA0130/0008	23,810
0193124	1	1		2	INA0130/0009	35,240
0193125	1	1		2 1/2	INA0130/0010	73,200
0193126	1	1		3	INA0130/0011	99,000
0193127	1	1		4	INA0130/0012	171,600



RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0193140	1	1	**180** - Croci AISI 316	1/8	INA0180/0001	4,293
0193141	1	1		1/4	INA0180/0002	4,559
0193142	1	1		3/8	INA0180/0003	5,305
0193143	1	1		1/2	INA0180/0004	5,744
0193144	1	1		3/4	INA0180/0005	9,097
0193145	1	1		1	INA0180/0006	15,610
0193146	1	1		1 1/4	INA0180/0007	21,580
0193147	1	1		1 1/2	INA0180/0008	30,190
0193148	1	1		2	INA0180/0009	46,730
0193149	1	1		2 1/2	INA0180/0010	96,400
0193150	1	1		3	INA0180/0011	126,700
0193151	1	1		4	INA0180/0012	192,600



0193164	1	1	**280** - Nippli AISI 316	1/8	INA0280/0001	1,727
0193165	1	1		1/4	INA0280/0002	1,880
0193166	1	1		3/8	INA0280/0003	2,770
0193167	1	1		1/2	INA0280/0004	2,923
0193168	1	1		3/4	INA0280/0005	5,008
0193169	1	1		1	INA0280/0006	6,419
0193170	1	1		1 1/4	INA0280/0007	9,394
0193171	1	1		1 1/2	INA0280/0008	12,430
0193172	1	1		2	INA0280/0009	15,080
0193173	1	1		2 1/2	INA0280/0010	35,020
0193174	1	1		3	INA0280/0011	47,440
0193175	1	1		4	INA0280/0012	63,700



0193176	1	1	**290** - Tappi M AISI 316	1/8	INA0290/0001	1,390
0193177	1	1		1/4	INA0290/0002	1,635
0193178	1	1		3/8	INA0290/0003	1,768
0193179	1	1		1/2	INA0290/0004	2,105
0193180	1	1		3/4	INA0290/0005	3,025
0193181	1	1		1	INA0290/0006	4,426
0193182	1	1		1 1/4	INA0290/0007	6,501
0193183	1	1		1 1/2	INA0290/0008	8,586
0193184	1	1		2	INA0290/0009	12,500
0193185	1	1		2 1/2	INA0290/0010	23,310
0193186	1	1		3	INA0290/0011	32,250
0193187	1	1		4	INA0290/0012	48,700



0193188	1	1	**300** - Tappi F AISI 316	1/8	INA0300/0001	1,461
0193189	1	1		1/4	INA0300/0002	1,512
0193190	1	1		3/8	INA0300/0003	1,962
0193191	1	1		1/2	INA0300/0004	2,177
0193192	1	1		3/4	INA0300/0005	3,956
0193193	1	1		1	INA0300/0006	4,497
0193194	1	1		1 1/4	INA0300/0007	9,537
0193195	1	1		1 1/2	INA0300/0008	12,020
0193196	1	1		2	INA0300/0009	18,480
0193197	1	1		2 1/2	INA0300/0010	37,470
0193198	1	1		3	INA0300/0011	55,500
0193199	1	1		4	INA0300/0012	94,900



RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0193200	1	1	**310** - Controdadi AISI 316	1/8	INA0310/0001	1,247
0193201	1	1		1/4	INA0310/0002	1,390
0193202	1	1		3/8	INA0310/0003	1,666
0193203	1	1		1/2	INA0310/0004	1,942
0193204	1	1		3/4	INA0310/0005	3,066
0193205	1	1		1	INA0310/0006	4,773
0193206	1	1		1 1/4	INA0310/0007	5,918
0193207	1	1		1 1/2	INA0310/0008	7,114
0193208	1	1		2	INA0310/0009	9,803
0193209	1	1		2 1/2	INA0310/0010	20,140
0193210	1	1		3	INA0310/0011	23,320
0193211	1	1		4	INA0310/0012	36,160



0193212	1	1	**340** - Bocchettoni conici FF AISI 316	1/8	INA0340/0001	6,440
0193213	1	1		1/4	INA0340/0002	6,276
0193214	1	1		3/8	INA0340/0003	7,012
0193215	1	1		1/2	INA0340/0004	7,963
0193216	1	1		3/4	INA0340/0005	10,670
0193217	1	1		1	INA0340/0006	15,970
0193218	1	1		1 1/4	INA0340/0007	23,200
0193219	1	1		1 1/2	INA0340/0008	29,540
0193220	1	1		2	INA0340/0009	40,700
0193221	1	1		2 1/2	INA0340/0010	70,500
0193222	1	1		3	INA0340/0011	84,700
0193223	1	1		4	INA0340/0012	140,400



0193224	1	1	**341** - Bocchettoni conici M.F. diritti AISI 316	1/8	INA0341/0001	6,184
0193225	1	1		1/4	INA0341/0002	6,450
0193226	1	1		3/8	INA0341/0003	7,584
0193227	1	1		1/2	INA0341/0004	7,963
0193228	1	1		3/4	INA0341/0005	11,130
0193229	1	1		1	INA0341/0006	18,840
0193230	1	1		1 1/4	INA0341/0007	27,430
0193231	1	1		1 1/2	INA0341/0008	38,000
0193232	1	1		2	INA0341/0009	48,930
0193233	1	1		2 1/2	INA0341/0010	97,400
0193234	1	1		3	INA0341/0011	134,000
0193235	1	1		4	INA0341/0012	203,000



0193236	1	1	**530** - Barilotti AISI 316	1/8	INA0530/0001	1,942
0193237	1	1		1/4	INA0530/0002	2,085
0193238	1	1		3/8	INA0530/0003	2,627
0193239	1	1		1/2	INA0530/0004	3,639
0193240	1	1		3/4	INA0530/0005	4,426
0193241	1	1		1	INA0530/0006	9,731
0193242	1	1		1 1/4	INA0530/0007	10,750
0193243	1	1		1 1/2	INA0530/0008	13,530
0193244	1	1		2	INA0530/0009	20,860
0193245	1	1		2 1/2	INA0530/0010	28,310
0193246	1	1		3	INA0530/0011	41,710
0193247	1	1		4	INA0530/0012	69,600









RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0193248	1	1	**531** - Nippli semplici AISI 316	1/4	INA0531/0002	2,228
0193249	1	1		3/8	INA0531/0003	2,678
0193250	1	1		1/2	INA0531/0004	2,984
0193251	1	1		3/4	INA0531/0005	4,078
0193252	1	1		1	INA0531/0006	6,358
0193253	1	1		1 1/4	INA0531/0007	9,036
0193254	1	1		1 1/2	INA0531/0008	11,160
0193255	1	1		2	INA0531/0009	14,340
0193353	1	1	**170** - Mezzi manicotti a saldare AISI 304	1/8	INB0170/0001	1,206
0193354	1	1		1/4	INB0170/0002	1,267
0193355	1	1		3/8	INB0170/0003	1,359
0193356	1	1		1/2	INB0170/0004	1,942
0193357	1	1		3/4	INB0170/0005	2,780
0193358	1	1		1	INB0170/0006	3,352
0193359	1	1		1 1/4	INB0170/0007	6,317
0193360	1	1		1 1/2	INB0170/0008	7,482
0193361	1	1		2	INB0170/0009	11,380
0193362	1	1		2 1/2	INB0170/0010	20,220
0193363	1	1		3	INB0170/0011	34,130
0193364	1	1		4	INB0170/0012	44,270
0193128	1	1	**170** - Mezzi manicotti a saldare AISI 316	1/8	INA0170/0001	1,451
0193129	1	1		1/4	INA0170/0002	1,390
0193130	1	1		3/8	INA0170/0003	1,604
0193131	1	1		1/2	INA0170/0004	2,289
0193132	1	1		3/4	INA0170/0005	3,025
0193133	1	1		1	INA0170/0006	3,945
0193134	1	1		1 1/4	INA0170/0007	7,155
0193135	1	1		1 1/2	INA0170/0008	8,811
0193136	1	1		2	INA0170/0009	12,990
0193137	1	1		2 1/2	INA0170/0010	25,280
0193138	1	1		3	INA0170/0011	37,920
0193139	1	1		4	INA0170/0012	52,100
0193291	1	1	**130R** - TI a 90° ridotti AISI 316	1/2 x 3/8 x 1/2	INA130R/034R	5,090
0193292	1	1		3/4 x 1/2 x 3/4	INA130R/040R	7,247
0193293	1	1		1 x 1/2 x 1	INA130R/047R	12,250
0193294	1	1		1 x 3/4 x 1	INA130R/050R	13,120
0193365	1	1	**270** - Manicotti a saldare AISI 304	1/8	INB0270/0001	1,625
0193366	1	1		1/4	INB0270/0002	1,840
0193367	1	1		3/8	INB0270/0003	2,228
0193368	1	1		1/2	INB0270/0004	3,700
0193369	1	1		3/4	INB0270/0005	4,467
0193370	1	1		1	INB0270/0006	6,777
0193371	1	1		1 1/4	INB0270/0007	11,040
0193372	1	1		1 1/2	INB0270/0008	13,930
0193373	1	1		2	INB0270/0009	20,070
0193374	1	1		2 1/2	INB0270/0010	29,400
0193375	1	1		3	INB0270/0011	37,250
0193376	1	1		4	INB0270/0012	72,900



RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0193152	1	1	**270** - Manicotti a saldare AISI 316	1/8	INA0270/0001	1,768
0193153	1	1		1/4	INA0270/0002	2,146
0193154	1	1		3/8	INA0270/0003	2,606
0193155	1	1		1/2	INA0270/0004	4,129
0193156	1	1		3/4	INA0270/0005	5,274
0193157	1	1		1	INA0270/0006	7,963
0193158	1	1		1 1/4	INA0270/0007	13,020
0193159	1	1		1 1/2	INA0270/0008	16,400
0193160	1	1		2	INA0270/0009	22,440
0193161	1	1		2 1/2	INA0270/0010	34,590
0193162	1	1		3	INA0270/0011	43,830
0193163	1	1		4	INA0270/0012	85,700



0193377	1	1	**600** - Tronchetti a saldare AISI 304	1/8	INB0600/0001	1,390
0193378	1	1		1/4	INB0600/0002	1,512
0193379	1	1		3/8	INB0600/0003	1,645
0193380	1	1		1/2	INB0600/0004	1,707
0193381	1	1		3/4	INB0600/0005	2,269
0193382	1	1		1	INB0600/0006	3,792
0193383	1	1		1 1/4	INB0600/0007	5,397
0193384	1	1		1 1/2	INB0600/0008	6,572
0193385	1	1		2	INB0600/0009	8,402
0193386	1	1		2 1/2	INB0600/0010	12,420
0193387	1	1		3	INB0600/0011	18,370
0193388	1	1		4	INB0600/0012	32,870
0193256	1	1	**600** - Tronchetti a saldare AISI 316	1/8	INA0600/0001	1,512
0193257	1	1		1/4	INA0600/0002	1,645
0193258	1	1		3/8	INA0600/0003	1,993
0193259	1	1		1/2	INA0600/0004	2,085
0193260	1	1		3/4	INA0600/0005	2,657
0193261	1	1		1	INA0600/0006	4,456
0193262	1	1		1 1/4	INA0600/0007	6,348
0193263	1	1		1 1/2	INA0600/0008	7,738
0193264	1	1		2	INA0600/0009	9,884
0193265	1	1		2 1/2	INA0600/0010	14,620
0193266	1	1		3	INA0600/0011	21,620
0193267	1	1		4	INA0600/0012	38,680



0193295	1	1	**240** - Manicoti ridotti FF AISI 316	3/8 x 1/4	INA0240/106R	4,426
0193296	1	1		1/2 x 3/8	INA0240/002R	5,376
0302834	1	1		3/4 x 3/8	INA0240/003R	7,728
0193297	1	1		3/4 x 1/2	INA0240/004R	7,983
0302835	1	1		1 x 1/2	INA0240/006R	10,030
0193298	1	1		1 x 3/4	INA0240/007R	11,630
0302836	1	1		1 1/4 x 3/4	INA0240/010R	16,760
0193299	1	1		1 1/4 x 1	INA0240/011R	18,970
0302837	1	1		1 1/2 x 1	INA0240/014R	23,890
0193300	1	1		1 1/2 x 1 1/4	INA0240/015R	26,230
0302838	1	1		2 x 1 1/4	INA0240/019R	34,800
0193301	1	1		2 x 1 1/2	INA0240/016R	38,280



RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0193302	1	1	**241** - Riduzioni M.F. AISI 316	1/4 x 1/8	INA0241/104R	0,971
0193303	1	1		3/8 x 1/8	INA0241/105R	1,390
0193304	1	1		3/8 x 1/4	INA0241/106R	1,298
0193305	1	1		1/2 x 1/4	INA0241/001R	2,095
0193306	1	1		1/2 x 3/8	INA0241/002R	2,024
0193307	1	1		3/4 x 1/4	INA0241/107R	3,322
0193308	1	1		3/4 x 3/8	INA0241/003R	3,107
0193309	1	1		3/4 x 1/2	INA0241/004R	2,811
0193310	1	1		1 x 1/2	INA0241/006R	4,794
0193311	1	1		1 x 3/4	INA0241/007R	4,375
0193312	1	1		1 1/4 x 1/2	INA0241/009R	8,382
0193313	1	1		1 1/4 x 3/4	INA0241/010R	7,227
0193314	1	1		1 1/4 x 1	INA0241/011R	6,685
0193315	1	1		1 1/2 x 1/2	INA0241/012R	10,470
0193316	1	1		1 1/2 x 3/4	INA0241/013R	10,840
0193317	1	1		1 1/2 x 1	INA0241/014R	10,020
0193318	1	1		1 1/2 x 1 1/4	INA0241/015R	7,983
0193319	1	1		2 x 1	INA0241/018R	15,940
0193320	1	1		2 x 1 1/4	INA0241/019R	15,470
0193321	1	1		2 x 1 1/2	INA0241/020R	13,710
0193322	1	1		2 1/2 x 1	INA0241/021R	33,660
0193323	1	1		2 1/2 x 1 1/4	INA0241/022R	30,360
0193324	1	1		2 1/2 x 1 1/2	INA0241/023R	28,930
0193325	1	1		2 1/2 x 2	INA0241/024R	23,140
0193326	1	1		3 x 2	INA0241/028R	37,230
0193327	1	1		3 x 2 1/2	INA0241/029R	33,970



0193268	1	1	Porta gomma M AISI 316	1/8	INA00PG/0001	1,891
0193269	1	1		1/4	INA00PG/0002	2,024
0193270	1	1		3/8	INA00PG/0003	2,524
0193271	1	1		1/2	INA00PG/0004	4,037
0193272	1	1		3/4	INA00PG/0005	5,683
0193273	1	1		1	INA00PG/0006	8,760
0193274	1	1		1 1/4	INA00PG/0007	13,660
0193275	1	1		1 1/2	INA00PG/0008	18,710
0193276	1	1		2	INA00PG/0009	25,280
0193277	1	1		2 1/2	INA00PG/0010	51,400
0193278	1	1		3	INA00PG/0011	63,200
0193279	1	1		4	INA00PG/0012	105,600



RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0193328	1	1	**245** - Nippli ridotti M.M. AISI 316	1/4 x 1/8	INA0245/104R	1,645
0193329	1	1		3/8 x 1/8	INA0245/105R	1,339
0193330	1	1		3/8 x 1/4	INA0245/106R	2,177
0193331	1	1		1/2 x 1/4	INA0245/001R	2,913
0193332	1	1		1/2 x 3/8	INA0245/002R	2,811
0193333	1	1		3/4 x 1/4	INA0245/107R	4,283
0193334	1	1		3/4 x 3/8	INA0245/003R	4,078
0193335	1	1		3/4 x 1/2	INA0245/004R	4,242
0193336	1	1		1 x 1/2	INA0245/006R	5,806
0193337	1	1		1 x 3/4	INA0245/007R	6,440
0193338	1	1		1 1/4 x 1/2	INA0245/009R	9,005
0193339	1	1		1 1/4 x 3/4	INA0245/010R	9,803
0193340	1	1		1 1/4 x 1	INA0245/011R	9,506
0202649	1	1		1 1/2 x 1/2	INA0245/012R	11,950
0193341	1	1		1 1/2 x 3/4	INA0245/013R	11,440
0193342	1	1		1 1/2 x 1	INA0245/014R	12,870
0193343	1	1		1 1/2 x 1 1/4	INA0245/015R	11,980
0193344	1	1		2 x 1	INA0245/018R	19,300
0193345	1	1		2 x 1 1/4	INA0245/019R	19,800
0193346	1	1		2 x 1 1/2	INA0245/020R	18,720
0193347	1	1		2 1/2 x 1	INA0245/021R	31,340
0193348	1	1		2 1/2 x 1 1/4	INA0245/022R	31,340
0193349	1	1		2 1/2 x 1 1/2	INA0245/023R	31,340
0193350	1	1		2 1/2 x 2	INA0245/024R	31,340
0193351	1	1		3 x 2	INA0245/028R	41,980
0193352	1	1		3 x 2 1/2	INA0245/029R	52,800



0193280	1	1	Valvole a sfera 2 pezzi passaggio totale AISI 316	1/4	INA00VS/0002	19,470
0193281	1	1		3/8	INA00VS/0003	20,680
0193282	1	1		1/2	INA00VS/0004	21,850
0193283	1	1		3/4	INA00VS/0005	28,350
0193284	1	1		1	INA00VS/0006	38,980
0193285	1	1		1 1/4	INA00VS/0007	57,900
0193286	1	1		1 1/2	INA00VS/0008	82,700
0193287	1	1		2	INA00VS/0009	129,900
0193288	1	1		2 1/2	INA00VS/0010	237,000
0193289	1	1		3	INA00VS/0011	390,000
0193290	1	1		4	INA00VS/0012	795,000

SMARTFILLER M

ALIMENTATORE AUTOMATICO A MEMBRANA CON MANOPOLA DI TARATURA



RBM SmartFiller M è un gruppo di alimentazione automatico, un dispositivo che consente il reintegro di fluido negli impianti di riscal-damento.

È composto da: un riduttore di pressione, una valvola di riteg-no e una valvola di intercettazione.

Il riduttore di pressione è di tipo a membrana e dotato di un manometro per la misurazione della pressione in uscita. La cartuccia è a sede compensata: variazioni della pressione a monte non influen-zano la regolazione a valle.


IMPIEGO

Gli alimentatori di pressione **RBM SmartFiller M** sono componen-ti indispensabili che consentono di reintegrare automaticamente l'acqua che fuoriesce dall'impianto. Infatti, durante il normale funzi-onamento di un impianto di riscaldamento, parte del fluido si perde attraverso i degasatori, sotto forma di vapore miscelato con i gas che si formano continuativamente nel circuito. Il volume lasciato libero dal fluido, se non opportunamente reintegrato, viene occupato dai gas che, disciolti, formano soluzioni acide in grado di provocare fenomeni di corrosione.

- Valvola di ritegno e valvola di intercettazione incorporati
- Manopola di taratura della pressione in uscita
- Manometro
- PN 16

Manopola di taratura graduata

Consente una immediata regolazione del valore di taratura in uscita



Membrana in elastomero

Manometro

Consente di misurare la pressione a valle dell'alimentatore, ovvero quella presente nel circuito alimentato

Filtro


Valvola di ritegno (VNR)

Evita il ritorno del fluido presente nell'impianto verso l'acquedotto (a monte del gruppo di alimentazione)

Valvola di intercettazione

Permette di intercettare l'alimentatore e pertanto di escludere la funzione di reintegro.
Utile in fase di manutenzione impianto o in caso di rottura di una qualsiasi parte del circuito

100% MADE IN ITALY



SISTEMA DI DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILI GASSOSI RBM TITA-GAS


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0572382	50	Tubo multistrato PE-Xc. Idoneo per il trasporto di combustibili gassosi, secondo la UNI 7129-1 e UNI 11344	16 x 2 x 0,20 mm	19691610	MT	3,001
0540593	100		16 x 2 x 0,20 mm	19691600	MT	2,610
0572383	50		20 x 2 x 0,30 mm	19692010	MT	3,910
0540594	100		20 x 2 x 0,30 mm	19692000	MT	3,446
0540595	50		26 x 3 x 0,40 mm	19692600	MT	5,743
0540596	50		32 x 3 x 0,40 mm	19693200	MT	7,101



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0551247	100	Tubo multistrato PE-Xc in barre	16 x 2 x 0,20 mm	19701600	MT	3,577
0551248	76		20 x 2 x 0,30 mm	19702000	MT	4,668
0551249	40		26 x 3 x 0,40 mm	19702600	MT	9,503
0551250	24		32 x 3 x 0,40 mm	19703200	MT	15,560



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	GUAINA Ø INTERNO mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0013084	50	Tubo multistrato PE-Xc, con guaina corrugata protettiva in polipropilene. Idoneo per la realizzazione di reti adibite al trasporto di combustibili gassosi, secondo la UNI 7129-1 e UNI 11344	16 x 2	31	35981600	MT	4,420
0013085	50		20 x 2	31	35982000	MT	5,639



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	GUAINA Ø INTERNO mm	GUAINA Ø ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0013086	50	Guaina flessibile protettiva per tubo, realizzata in polipropilene, ha la funzione di rendere la tubazione resistente allo schiacciamento ed agli urti. *Diametro tubo inguainabile 16x2 - 20x2 in conformità con norma UNI 7129-1 **Diametro tubo inguainabile 26x3 in conformità con norma UNI 7129- 1	31*	36	35990002	MT	2,091
0013087	25		40**	45	35990012	MT	3,122



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0559826	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, - dado girevole filetto gas tenuta piana Raccordo compatibile con pinze serie TH.	16 x 2 - 1/2 F	20851620	NR	11,220
0559827	10		16 x 2 - 3/4 F	20851630	NR	12,760
0559828	10		20 x 2 - 3/4 F	20852030	NR	13,830
0559825	10		26 x 3 - 1 F	20852640	NR	18,540



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0540619	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, dado girevole Euroconus Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	19551630	NR	14,870
0540620	10		20 x 2	19552030	NR	15,820
0540621	10		26 x 3	19552630	NR	19,230



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0540622	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, -dado girevole Standard RBM Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	19561600	NR	13,730
0540623	10		20 x 2	19562000	NR	15,580



SISTEMA DI DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILI GASSOSI RBM TITA-GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0540624	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, diritto - intermedio Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	19571600	NR	8,577
0540625	10		20 x 2	19572000	NR	11,070
0540626	10		26 x 3	19572600	NR	13,870
0540627	5		32 x 3	19573200	NR	16,870



0540628	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, diritto - attacco femmina Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2 - 1/2 F	19581620	NR	7,339
0540629	10		20 x 2 - 1/2 F	19582020	NR	8,181
0065945	10		20 x 2 - 3/4 F	19582030	NR	9,764
0540630	10		26 x 3 - 3/4 F	19582630	NR	13,130
0540631	5		32 x 3 - 1 F	19583240	NR	18,590



0540632	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, diritto - attacco maschio Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2 - 1/2 M	19591620	NR	5,743
0559836	10		16 x 2 - 3/4 M	19591630	NR	9,470
0559824	10		20 x 2 - 1/2 M	19592020	NR	7,339
0540633	10		20 x 2 - 3/4 M	19592030	NR	10,670
0540634	10		26 x 3 - 3/4 M	19592630	NR	11,760
0540635	10		32 x 3 - 1 M	19593240	NR	14,660



0540636	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, angolo - intermedio Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	19601600	NR	11,250
0540637	10		20 x 2	19602000	NR	12,790
0540638	5		26 x 3	19602600	NR	15,210
0540639	5		32 x 3	19603200	NR	21,740



0540640	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, angolo - attacco femmina Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2 - 1/2 F	19611620	NR	8,641
0540641	10		20 x 2 - 1/2 F	19612020	NR	10,390
0540642	5		26 x 3 - 3/4 F	19612630	NR	15,980
0540643	5		32 x 3 - 1 F	19613240	NR	22,980



0540644	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, angolo - attacco maschio Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2 - 1/2 M	19621620	NR	7,939
0540645	10		20 x 2 - 1/2 M	19622020	NR	9,840
0540646	10		26 x 3 -3/4 M	19622630	NR	14,820
0540647	5		32 x 3 - 1 M	19623240	NR	22,620



0540648	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato - a "T" - intermedio Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	19631600	NR	12,790
0540649	10		20 x 2	19632000	NR	14,580
0540650	5		26 x 3	19632600	NR	21,960
0540651	5		32 x 3	19633200	NR	29,650


















SISTEMA DI DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILI GASSOSI RBM TITA-GAS						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0540652	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato - a "T" - attacco femmina centrale Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2 - 1/2 F	19641620	NR	**12,600**
0540653	10		20 x 2 - 1/2 F	19642020	NR	**15,230**
0540654	5		26 x 3 - 3/4 F	19642630	NR	**23,440**
0540655	5		32 x 3 - 1 F	19643240	NR	**30,080**
0559829	10	Raccordi a pressare per gas per tubo multistrato, diritto a via ridotta Raccordo compatibile con pinze serie TH	20 x 2 - 16 x 2	20642010	NR	**9,483**
0559830	10		26 x 3 - 20 x 2	20642620	NR	**12,510**
0559831	5		32 x 3 - 26 x 2	20643220	NR	**16,790**
0540661	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato - a "T" - via ridotta laterale Raccordo compatibile con pinze serie TH	20 x 2 - 16 x 2	19652010	NR	**16,520**
0540657	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato - a "T" - via ridotta centrale Raccordo compatibile con pinze serie TH	20 x 2-16 x 2-20 x 2	19651630	NR	**16,760**
0540658	10		26 x 3-16 x 2-26 x 3	19651660	NR	**22,940**
0540662	5		26 x 3-20 x 2-26 x 3	19652020	NR	**23,210**
0540663	5		32 x 3-20 x 2-32 x 3	19652040	NR	**32,770**
0540665	5		32 x 3-26 x 3-32 x 3	19652600	NR	**33,000**
0540656	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato - a "T" - via ridotta centrale e laterale Raccordo compatibile con pinze serie TH	20 x 2-16 x 2-16 x 2	19651610	NR	**16,280**
0540659	5		26 x 3-16 x 2-16 x 2	19651690	NR	**21,700**
0540664	5		26 x 3-20 x 2-20 x 2	19652070	NR	**22,700**
0540660	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato - a "T" - doppia via ridotta laterale Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2-20 x 2-16 x 2	19652000	NR	**15,400**
0540666	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato - a "T" - tripla riduzione Raccordo compatibile con pinze serie TH	26 x 3-20 x 2-16 x 2	19662000	NR	**23,800**
0540667	10	Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato a Gomito flangiato - lunghezza standard attacco F gas Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2 - 1/2 F	19670400	NR	**14,430**
0540668	10		20 x 2- 1/2 F	19670410	NR	**14,710**




















SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IDROTERMICA RBM TITA-FIX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0493799	100	Tubo multistrato PE-Xc, in rotolo	16 x 2	15421600	MT	2,019
0493801	100		20 x 2	15422000	MT	2,784
0493802	50		26 x 3	15422600	MT	4,525
0493803	50		32 x 3	15423200	MT	5,708
0540588	100	Tubo multistrato PE-Xc, in barre da 4 metri	16 x 2	15431600	MT	2,436
0540590	76		20 x 2	15432000	MT	3,376
0540591	40		26 x 3	15432600	MT	5,604
0540592	24		32 x 3	15433200	MT	6,996
0493789	50	Tubo multistrato PE-Xc, in rotolo, isolato esternamente con guaina in polipropilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente. * spessori conformi a legge 10/91	16 x 2*	15411650	MT	2,471
0493793	50		20 x 2	15412050	MT	3,829
0493795	50		26 x 3	15412650	MT	6,788
0493797	25		32 x 3	15413250	MT	9,816
0493788	50	Tubo multistrato PE-Xc, in rotolo, isolato esternamente con guaina anticondensa in polipropilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente. * spessori conformi a legge 10/91	16 x 2*	15411640	MT	4,819
0493792	50		20 x 2*	15412040	MT	6,108
0493794	50		26 x 3*	15412640	MT	10,860
0493796	25		32 x 3*	15413240	MT	18,180
0540583	50	Tubo multistrato PE-Xc, in rotolo, protetto esternamente con guaina corrugata in polipropilene.	16 x 2 blu	15411680	MT	4,016
0540584	50		16 x 2 rosso	15411690	MT	4,016
0540585	50		20 x 2 blu	15412080	MT	5,138
0540586	50		20 x 2 rosso	15412090	MT	5,138
0493817	100	Tubo multistrato PE-RT, in rotolo	16 x 2	15451600	MT	1,566
0493819	100		20 x 2	15452000	MT	2,262
0493820	50		26 x 3	15452600	MT	3,863
0493821	50		32 x 3	15453200	MT	6,544
0403106	25		40 x 3,5	15454000	MT	18,570
0620462	100	Tubo multistrato PE-RT, in barre da 4 metri	16 x 2	15461600	MT	1,844
0620464	76		20 x 2	15462000	MT	2,506
0620465	40		26 x 3	15462600	MT	4,873
0620466	24		32 x 3	15463200	MT	6,057
0403107	50	Tubo multistrato PE-RT, in barre da 5 metri	40 x 3,5	15464000	MT	20,510
0403108	15		50 x 4	15465000	MT	30,860
0403109	5		63 x 4,5	15466300	MT	47,420

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0493807	50	Tubo multistrato PE-RT, in rotolo, isolato esternamente con guaina in polipropilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente. * spessori conformi a legge 10/91	grigio	16 x 2*	15441650	MT	2,088
0493811	50		grigio	20 x 2	15442050	MT	2,889
0493813	50		grigio	26 x 3	15442650	MT	4,351
0493815	25		grigio	32 x 3	15443250	MT	9,433
0045640	50		blu	16 x 2*	19461620	MT	2,088
0045641	50		blu	20 x 2	19462020	MT	2,889
0045642	50		blu	26 x 3	19462620	MT	4,351
0045643	25		blu	32 x 3	19463220	MT	9,433
0045644	50		rosso	16 x 2*	19461630	MT	2,088
0045645	50		rosso	20 x 2	19462030	MT	2,889
0045646	50		rosso	26 x 3	19462630	MT	4,351
0045647	25		rosso	32 x 3	19463230	MT	9,433













CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IDROTERMICA RBM TITA-FIX						
0493806	50	Tubo multistrato PE-RT, in rotolo, isolato esternamente con guaina anticondensa in polipropilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente. * spessori conformi a legge 10/91	16 x 2*	15441640	MT	4,319
0493810	50		20 x 2*	15442040	MT	5,502
0493812	50		26 x 3*	15442640	MT	8,836
0493814	25		32 x 3*	15443240	MT	16,270
0620457	50	Tubo multistrato PE-RT, in rotolo, protetto esternamente con guaina corrugata in polipropilene	16 x 2 blu	15441680	MT	3,804
0620458	50		16 x 2 rosso	15441690	MT	3,804
0620459	50		20 x 2 blu	15442080	MT	4,835
0620460	50		20 x 2 rosso	15442090	MT	4,835
RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO RBM TITA-FIX						
0403089	10	Raccordo a pressare per tubo multistrato, dado girevole, filetto gas, tenuta piana filettatura UNI-EN-ISO 228	14 x 2 - 3/8 F	08121410	NR	9,113
0403090	10		16 x 2 - 3/8 F	08121610	NR	9,113
0196001	10		14 x 2 - 1/2 F	08121420	NR	9,113
0196002	10		16 x 2 - 1/2 F	08121620	NR	9,113
0196224	10		16 x 2 - 3/4 F	08121630	NR	10,420
0196004	10		18 x 2 - 3/4 F	08121830	NR	10,510
0196005	10		20 x 2 - 3/4 F	08122030	NR	11,270
0448036	10		26 x 3 - 1 F	08122640	NR	15,130
0572387	10		32 x 3 - 1 1/4 F	08123250	NR	20,990
0195165	10	Raccordo a pressare per tubo multistrato, dado girevole, filetto gas, tenuta piana filettatura RBM	14 x 2	08261400	NR	10,990
0195166	10		16 x 2	08261600	NR	10,990
0195168	10		18 x 2	08261800	NR	11,850
0195169	10		20 x 2	08262000	NR	12,460
0196014	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, diritto intermedio	14 x 2	06711400	NR	6,241
0196015	10		16 x 2	06711600	NR	6,866
0196017	10		18 x 2	06711800	NR	8,053
0196018	10		20 x 2	06712000	NR	8,845
0196020	10		26 x 3	06712600	NR	11,070
0196021	5		32 x 3	06713200	NR	13,510
0403063	5		40 x 3,5	06714000	NR	25,620
0403064	4		50 x 4	06715000	NR	46,160
0403065	3		63 x 4,5	06716300	NR	62,700
0196022	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, diritto attacco femmina gas	14 x 2 x 1/2 F	06721420	NR	5,705
0196023	10		16 x 2 x 1/2 F	06721620	NR	5,858
0196025	10		18 x 2 x 1/2 F	06721820	NR	6,190
0196027	10		20 x 2 x 1/2 F	06722020	NR	6,535
0196026	10		18 x 2 x 3/4 F	06721830	NR	8,232
0196028	10		20 x 2 x 3/4 F	06722030	NR	9,011
0196031	10		26 x 3 x 3/4 F	06722630	NR	10,510
0493773	10		26 x 3 x 1 F	06722640	NR	14,040
0196032	5		32 x 3 x 1 F	06723240	NR	14,870
0403066	5		40 x 3,5 x 1 F	06724040	NR	16,180
0403067	5		40 x 3,5 x 1 1/4 F	06724050	NR	23,020
0403068	5		50 x 4 x 1 1/2 F	06725060	NR	34,470
0403069	1		63 x 4,5 x 2 F	06726370	NR	45,930



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO RBM TITA-FIX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0403070	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, diritto attacco maschio gas	14 x 2 x 3/8 M	06731410	NR	4,377
0403071	10		16 x 2 x 3/8 M	06731610	NR	4,607
0196033	10		14 x 2 x 1/2 M	06731420	NR	3,982
0196034	10		16 x 2 x 1/2 M	06731620	NR	4,607
0196036	10		18 x 2 x 1/2 M	06731820	NR	5,539
0196038	10		20 x 2 x 1/2 M	06732020	NR	5,858
0196037	10		18 x 2 x 3/4 M	06731830	NR	7,926
0196039	10		20 x 2 x 3/4 M	06732030	NR	8,526
0196042	10		26 x 3 x 3/4 M	06732630	NR	9,394
0196043	10		26 x 3 x 1 M	06732640	NR	9,815
0196044	5		32 x 3 x 1 M	06733240	NR	11,720
0403072	5		40 x 3,5 x 1 1/4 M	06734050	NR	24,040
0403073	5		50 x 4 x 1 1/2 M	06735060	NR	35,500
0403074	1		63 x 4,5 x 2 M	06736370	NR	54,900



0196045	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, angolo intermedio	14 x 2	06741400	NR	8,296
0196046	10		16 x 2	06741600	NR	9,011
0196048	10		18 x 2	06741800	NR	9,483
0196049	10		20 x 2	06742000	NR	10,220
0196051	5		26 x 3	06742600	NR	12,170
0196052	5		32 x 3	06743200	NR	17,390
0403075	5		40 x 3,5	06744000	NR	29,790
0403076	1		50 x 4	06745000	NR	54,900
0403077	1		63 x 4,5	06746300	NR	76,800



0196053	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, angolo attacco femmina gas	14 x 2 x 1/2 F	06751420	NR	6,471
0196054	10		16 x 2 x 1/2 F	06751620	NR	6,917
0196056	10		18 x 2 x 1/2 F	06751820	NR	7,798
0196058	10		20 x 2 x 1/2 F	06752020	NR	8,296
0196057	10		18 x 2 x 3/4 F	06751830	NR	11,350
0196059	10		20 x 2 x 3/4 F	06752030	NR	11,480
0196062	5		26 x 3 3/4 F	06752630	NR	12,780
0196063	5		32 x 3 x 1 F	06753240	NR	18,430
0403078	5		40 x 3,5 x 1 1/4 F	06754050	NR	29,230
0403079	1		50 x 4 x 1 1/2 F	06755060	NR	46,460



0196064	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, angolo attacco maschio gas	14 x 2 x 1/2 M	06761420	NR	6,139
0196065	10		16 x 2 x 1/2M	06761620	NR	6,369
0196067	10		18 x 2 x 1/2 M	06761820	NR	7,632
0196069	10		20 x 2 x 1/2 M	06762020	NR	7,875
0196068	10		18 x 2 x 3/4 M	06761830	NR	10,180
0196070	10		20 x 2 x 3/4 M	06762030	NR	10,290
0196073	10		26 x 3 x 3/4 M	06762630	NR	11,850
0196074	5		32 x 3 x 1 M	06763240	NR	18,090
0403080	5		40 x 3,5 x 1 1/4 M	06764050	NR	34,470



0196172	5	Rubinetto d'arresto da incasso con cappuccio cromato e raccordi a pressare per tubo multistrato * Raccordo dato smontato	1/2 - 16 x 2	00200410	NR	39,700
0196173	3		3/4 - 20 x 2	00200510	NR	55,400
0196174	3		3/4 - 26 x 3*	00200520	NR	65,000



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO RBM TITA-FIX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0196075	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, a T intemedio	14 x 2	06771400	NR	9,726
0196076	10		16 x 2	06771600	NR	10,220
0196078	5		18 x 2	06771800	NR	10,940
0196079	10		20 x 2	06772000	NR	11,670
0196081	5		26 x 3	06772600	NR	17,580
0196082	5		32 x 3	06773200	NR	23,720
0403081	5		40 x 3,5	06774000	NR	41,240
0403082	1		50 x 4	06775000	NR	77,300
0403083	1		63 x 4,5	06776300	NR	104,500




0196083	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, a T attacco femmina centrale gas	14 x 2 x 1/2 F	06781420	NR	9,866
0196084	10		16 x 2 x 1/2 F	06781620	NR	10,100
0196086	5		18 x 2 x 1/2 F	06781820	NR	11,540
0196088	10		20 x 2 x 1/2 F	06782020	NR	12,180
0196087	5		18 x 2 x 3/4 F	06781830	NR	14,160
0196089	10		20 x 2 x 3/4 F	06782030	NR	14,670
0196092	5		26 x 3 x 3/4 F	06782630	NR	18,770
0196093	5		32 x 3 x 3/4 F	06783230	NR	24,010
0196094	5		32 x 3 x 1 F	06783240	NR	24,050
0403084	5		40 x 3,5 x 1 F	06784040	NR	32,910
0403085	5		40 x 3,5 x 1 1/4F	06784050	NR	41,780
0403086	1		50 x 4 x 1 F	06785040	NR	52,300



0196095	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, a T attacco femmina laterale gas	14 x 2 x 1/2 F	06791420	NR	9,623
0196096	10		16 x 2 x 1/2 F	06791620	NR	10,040
0196097	10		18 x 2 x 1/2 F	06791820	NR	12,210
0196099	10		20 x 2 x 1/2 F	06792020	NR	12,300
0196098	10		18 x 2 x 3/4 F	06791830	NR	14,260
0196100	10		20 x 2 x 3/4 F	06792030	NR	14,380
0196101	10		26 x 3 x 3/4 F	06792630	NR	18,090
0196102	5		32 x 3 x 1 F	06793240	NR	23,740



0196103	10	Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, a T attacco maschio centrale gas	14 x 2 x 1/2 M	06801420	NR	9,202
0196104	10		16 x 2 x 1/2 M	06801620	NR	10,010
0196106	10		18 x 2 x 1/2 M	06801820	NR	12,070
0196108	10		20 x 2 x 1/2 M	06802020	NR	12,180
0196107	10		18 x 2 x 3/4 M	06801830	NR	13,900
0196109	10		20 x 2 x 3/4 M	06802030	NR	14,110
0196112	5		26 x 3 x 3/4 M	06802630	NR	16,840
0196113	5		32 x 3 x 3/4 M	06803230	NR	21,100
0196114	5		32 x 3 x 1 M	06803240	NR	23,500
0216624	5		26 x 3 x 1 M	06802640	NR	19,550
0403087	5		40 x 3,5 x 1 M	06804040	NR	33,420
0403088	5		40 x 3,5 x 1 1/4 M	06804050	NR	35,500



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO RBM TITA-FIX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0196130	10	Raccordo a pressare per tubo multistrato diritto, intermedio a via ridotta	16 x 2/14 x 2	08901600	NR	6,062
0196132	10		18 x 2/14 x 2	08901800	NR	7,262
0196133	10		18 x 2/16 x 2	08901810	NR	7,556
0196134	10		20 x 2/16 x 2	08902010	NR	7,875
0196135	10		20 x 2/18 x 2	08902020	NR	8,194
0196138	10		26 x 3/16 x 2	08902600	NR	9,534
0196139	10		26 x 3/18 x 2	08902610	NR	9,917
0196140	10		26 x 3/20 x 2	08902620	NR	10,190
0196143	5		32 x 3/16 x 2	08903200	NR	12,530
0196144	5		32 x 3/20 x 2	08903210	NR	13,070
0196145	5		32 x 3/26 x 3	08903220	NR	13,700
0493779	5		40 x 3,5/32 x 3	08904010	NR	22,760
0493781	5		50 x 4/32 x 2	08905010	NR	24,680
0493780	5		50 x 4/40 x 3,5	08905000	NR	39,160
0493783	1		63 x 4,5/40 x 3,5	08906310	NR	51,700
0493782	1		63 x 4,5/50 x 4	08906300	NR	57,500



0196148	10	Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, via ridotta laterale	16 x 2/14 x 2	08511600	NR	10,010
0196154	10		20 x 2/16 x 2	08512010	NR	13,230
0196159	5		26 x 3/16 x 2	08512610	NR	17,760
0196160	5		26 x 3/20 x 2	08512620	NR	18,240
0493777	5		32 x 3/16 x 2	08513210	NR	23,510
0196163	5		32 x 3/20 x 2	08513200	NR	26,070
0448039	5		32 x 3/26 x 3	08513220	NR	26,300



0493776	5	Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, doppia via ridotta laterale	18 x 2/16 x 2	08511840	NR	13,050
0403091	10		20 x 2/16 x 2	08512000	NR	13,050
0403092	5		26 x 3/20 x 2	08512650	NR	18,170
0493778	5		32 x 3/26 x 3	08513230	NR	26,460



0196147	10	Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, via ridotta centrale e laterale	16 x 2/14 x 2	08511410	NR	9,815
0196150	10		18 x 2/16 x 2	08511640	NR	13,050
0196149	10		20 x 2/16 x 2	08511610	NR	13,050
0196153	5		20 x 2/18 x 2	08511810	NR	13,130
0196152	5		26 x 3/16 x 2	08511690	NR	17,350
0196156	5		26 x 3/20 x 2	08512070	NR	18,170
0196158	5		32 x 3/20 x 2	08512090	NR	26,180
0196162	5		32 x 3/26 x 3	08512640	NR	26,460



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO RBM TITA-FIX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0196115	10	Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, via ridotta centrale	16 x 2/14 x 2	08511400	NR	9,968
0196116	10		18 x 2/14 x 2	08511420	NR	13,050
0448038	10		20 x 2/14 x 2	08511450	NR	13,050
0196119	10		18 x 2/16 x 2	08511620	NR	13,420
0196120	10		20 x 2/16 x 2	08511630	NR	13,420
0196124	5		20 x 2/18 x 2	08511800	NR	13,290
0196122	5		26 x 3/16 x 2	08511660	NR	18,330
0493774	10		26 x 3/18 x 2	08511820	NR	18,540
0196125	5		26 x 3/20 x 2	08512020	NR	18,540
0493784	5		32 x 3/16 x 2	09331600	NR	23,370
0493775	5		32 x 3/18 x 2	08511830	NR	23,770
0196127	5		32 x 3/20 x 2	08512040	NR	26,210
0196129	5		32 x 3/26 x 3	08512600	NR	26,410
0506947	1		40 x 3,5/26 x 3	08514010	NR	34,390
0506946	5		40 x 3,5/32 x 3	08514000	NR	35,700
0506949	1		50 x 4/26 x 3	08515020	NR	50,300
0506948	1		50 x 4//40 x 3,5	08515000	NR	56,300
0448040	1		63 x 4,5/26 x 3	08516340	NR	77,000
0448041	1		63 x 4,5/40 x 3,5	08516320	NR	78,500



0493785	10	Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, tripla riduzione	26 x 3-20 x 2-16 x 2	09992000	NR	19,050



0196168	10	Raccordo a pressare per tubo multistrato gomito flangiato lunghezza standard attacco F gas	16 x 2 x 1/2 F	08530400	NR	11,540
0196169	10		20 x 2 x 1/2 F	08530410	NR	11,760
0263722	10		18x2x1/2 F	08530420	NR	13,330



0398205	5	Raccordo a pressare per tubo multistrato, gomito flangiato, lunghezza XL 77 mm, attacco F Gas	16x2 x 1/2" F	08530490	NR	13,500



0196164	10	Raccordo a pressare per tubo multistrato flangiato, disassato, attacco F gas	16 x 2 x 1/2 F	08520400	NR	16,300
0196165	5		20 x 2 x 1/2 F	08520430	NR	15,730



RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO RBM TITA-FIX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0511224	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato diritto - intermedio	14 x 2	19301402	NR	6,564
0506971	10		16 x 2	19301602	NR	6,547
0506972	10		18 x 2	19301802	NR	10,240
0506973	10		20 x 2	19302002	NR	10,390
0506974	5		26 x 3	19302602	NR	20,770
0506975	5		32 x 3	19303202	NR	35,120



0506961	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato diritto - attacco femmina gas	14 x 2 - 1/2 F	19291402	NR	4,299
0506962	10		16 x 2 - 1/2 F	19291602	NR	4,117
0506964	10		18 x 2 - 1/2 F	19291802	NR	6,746
0506966	10		20 x 2 - 1/2 F	19292002	NR	6,746
0506963	10		16 x 2 - 3/4 F	19291612	NR	5,125
0506965	10		18 x 2 - 3/4 F	19291812	NR	7,589
0506967	10		20 x 2 - 3/4 F	19292012	NR	7,589
0506968	5		26 x 3 - 3/4 F	19292612	NR	11,790
0506969	5		26 x 3 - 1 F	19292622	NR	13,480
0506970	5		32 x 3 - 1 F	19293222	NR	20,060



0506950	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato diritto - attacco maschio gas	14 x 2 - 1/2 M	19281402	NR	4,034
0506952	10		16 x 2 - 1/2 M	19281602	NR	4,017
0506954	10		18 x 2 - 1/2 M	19281802	NR	6,432
0506956	10		20 x 2 - 1/2 M	19282002	NR	6,432
0506953	10		16 x 2 - 3/4 M	19281612	NR	5,010
0506955	10		18 x 2 - 3/4 M	19281812	NR	6,746
0506957	10		20 x 2 - 3/4 M	19282012	NR	6,746
0506958	5		26 x 3 - 3/4 M	19282612	NR	12,470
0506959	5		26 x 3 - 1 M	19282622	NR	13,130
0506960	5		32 x 3 - 1 M	19283222	NR	21,630



0507003	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato ad angolo - attacco femmina gas	14 x 2 - 1/2 F	19351402	NR	5,158
0507004	10		16 x 2 - 1/2 F	19351602	NR	5,175
0507005	10		18 x 2 - 1/2 F	19351802	NR	7,258
0507007	10		20 x 2 - 1/2 F	19352002	NR	7,258
0601414	10		16 x 2 - 3/4 F	19351612	NR	7,622
0507006	10		18 x 2 - 3/4 F	19351812	NR	7,622
0507008	10		20 x 2 - 3/4 F	19352012	NR	7,622
0507009	5		26 x 3 - 3/4 F	19352612	NR	14,240
0507010	5		26 x 3 - 1 F	19352622	NR	15,560
0507011	5		32 x 3 - 1 F	19353222	NR	24,820



0511226	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato ad angolo - intermedio	14 x 2	19341402	NR	7,126
0506998	10		16 x 2	19341602	NR	7,060
0506999	10		18 x 2	19341802	NR	10,870
0507000	10		20 x 2	19342002	NR	10,870
0507001	5		26 x 3	19342602	NR	22,590
0507002	5		32 x 3	19343202	NR	38,880



RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO RBM TITA-FIX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0511227	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato ad angolo - attacco maschio gas	14 x 2 - 1/2 M	19361402	NR	5,125
0507012	10		16 x 2 - 1/2 M	19361602	NR	5,076
0507013	10		18 x 2 - 1/2 M	19361802	NR	7,258
0507015	10		20 x 2 - 1/2 M	19362002	NR	7,457
0621057	10		16 x 2 - 3/4 M	19361612	NR	7,506
0507014	10		18 x 2 - 3/4 M	19361812	NR	7,506
0507016	10		20 x 2 - 3/4 M	19362012	NR	7,506
0507017	5		26 x 3 - 3/4 M	19362612	NR	14,030
0507018	5		26 x 3 - 1 M	19362622	NR	15,480
0507019	5		32 x 3 - 1 M	19363222	NR	24,670



0506976	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato a T - intermedio	14 x 2	19311402	NR	9,821
0506977	10		16 x 2	19311602	NR	9,821
0506978	10		18 x 2	19311802	NR	16,410
0506979	5		20 x 2	19312002	NR	15,930
0506980	3		26 x 3	19312602	NR	33,240
0506981	2		32 x 3	19313202	NR	57,200



0511225	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato a T - attacco femmina centrale gas	14 x 2 - 1/2 F	19321402	NR	7,887
0506982	10		16 x 2 - 1/2 F	19321602	NR	7,887
0506983	10		18 x 2 - 1/2 F	19321802	NR	12,800
0506985	5		20 x 2 - 1/2 F	19322002	NR	12,800
0621056	5		16 x 2 - 3/4 F	19321612	NR	13,740
0506984	5		18 x 2 - 3/4 F	19321812	NR	13,740
0506986	5		20 x 2 - 3/4 F	19322012	NR	13,130
0506987	3		26 x 3 - 3/4 F	19322612	NR	22,310
0506988	3		26 x 3 - 1 F	19322622	NR	23,600
0506989	2		32 x 3 - 1 F	19323222	NR	43,740



0601412	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato a T - attacco maschio centrale gas	14 x 2 - 1/2 M	19331402	NR	7,721
0506990	10		16 x 2 - 1/2 M	19331602	NR	7,738
0506991	10		18 x 2 - 1/2 M	19331802	NR	12,670
0506993	5		20 x 2 - 1/2 M	19332002	NR	12,670
0601413	5		16 x 2 - 3/4 M	19331612	NR	12,850
0506992	5		18 x 2 - 3/4 M	19331812	NR	13,170
0506994	5		20 x 2 - 3/4 M	19332012	NR	13,450
0506995	3		26 x 3 - 3/4 M	19332612	NR	24,620
0506996	3		26 x 3 - 1 M	19332622	NR	26,160
0506997	2		32 x 3 - 1 M	19333222	NR	43,460




0511228	10	Raccordi a stringere per tubo multistrato a gomito flangiato attacco femmina gas	14 x 2 - 1/2 F	19371402	NR	6,564
0507020	10		16 x 2 - 1/2 F	19371602	NR	6,663
0507021	10		18 x 2 - 1/2 F	19371802	NR	8,746
0507022	10		20 x 2 - 1/2 F	19372002	NR	8,746

SCTubes

Serravalle Copper Tubes

Tréfimétaux Group


























SANCO offre, grazie a un processo di produzione brevettato, una qualità superiore rispetto a quella prescritta da normative e regolamentazioni. È prodotto secondo EN 1057, presenta comprovate proprietà batteriostatiche che lo rendono adatto per gli impianti di acqua potabile, oltre che per riscaldamento e distribuzione di gas domestico.

SANCO - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

CODICE	DE X SP mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	PALLET STANDARD m	PRESSIONE ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	€
0256886	6 x 1	50	1.750	18,70	0,0126	a richiesta
0256887	8 x 1	50	1.750	14,03	0,0283	a richiesta
0256875	10 x 1	50	1.000	11,22	0,0503	a richiesta
0256876	12 x 1	50	1.850	9,35	0,0785	a richiesta
0256877	14 x 1	50	1.450	8,01	0,1131	a richiesta
0256878	15 x 1	50	1.350	7,48	0,1327	a richiesta
0256879	16 x 1	50	1.200	7,01	0,1539	a richiesta
0256880	18 x 1	50	1.350	6,23	0,2011	a richiesta
0256881	22 x 1	25	700	5,10	0,3142	a richiesta
0256882	22 x 1,5	25	700	7,65	0,2835	a richiesta

SANCO - TUBI IN VERGHE DA 5 METRI - EN 1057

CODICE	DE X SP mm	FASCI STANDARD m	FASCETTI MINIMI (DISPONIBILI A RICHIESTA) m	PRESSIONE ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	€
0256860	10 x 1	2.000	100	14,79	0,0503	a richiesta
0256861	12 x 1	2.100	150	12,33	0,0785	a richiesta
0256862	14 x 1	1.500	150	10,56	0,1131	a richiesta
0256863	15 x 1	1.500	200	9,86	0,1327	a richiesta
0256864	16 x 1	1.500	200	9,24	0,1539	a richiesta
0256865	18 x 1	1.200	200	8,22	0,2011	a richiesta
0256866	22 x 1	1.050	150	6,72	0,3142	a richiesta
0256870	22 x 1,5	1.000	100	10,08	0,2835	a richiesta
0256883	28 x 1	750	100	5,28	0,5309	a richiesta
0256871	28 x 1,5	500	50	7,92	0,4909	a richiesta
0256884	35 x 1	500	50	4,23	0,8550	a richiesta
0256867	35 x 1,2	500	50	5,07	0,8347	a richiesta
0256872	35 x 1,5	500	50	6,34	0,8042	a richiesta
0256885	42 x 1	500	20	3,52	1,2570	a richiesta
0256868	42 x 1,2	500	20	4,23	1,2316	a richiesta
0256873	42 x 1,5	500	25	5,28	1,1946	a richiesta
0256869	54 x 1,5	300	15	4,11	2,0428	a richiesta
0256874	54 x 2	300	15	5,48	1,9635	a richiesta
0256888	64 x 2	145	5	4,62	2,8274	a richiesta
0256889	76,1 x 2	120	5	3,89	4,0828	a richiesta
0256890	88,9 x 2	95	5	3,33	5,6612	a richiesta
0256891	108 x 2,5	95	5	3,42	8,3323	a richiesta
0549172	133 x 3	5	5	3,34	12,660	a richiesta



SANCO RADIANT - TUBI IN ROTOLI - UNI EN 1057

CODICE	DE X SP mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	PALLET STANDARD m	PRESSIONE ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	€
0256933	14 x 0,8	100	1000	6,41	0,1246	a richiesta

Tubi in rame con trattamento di prepassivazione per impianti a superficie radiante.



SMISOL GAS - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI RAME RIVESTITI IN PVC A SEZIONE PIENA

CODICE	DE X SP mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	PALLET STANDARD m	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	€
0256988	12 x 1	50	1.350	1,5	a richiesta
0256984	14 x 1	50	1.150	1,5	a richiesta
0256989	15 x 1	50	1.150	1,5	a richiesta
0256985	16 x 1	50	950	1,5	a richiesta
0256986	18 x 1	50	850	1,5	a richiesta
0447615	22 x 1	50	575	1,5	a richiesta

È specifico per il trasporto di combustibili liquidi e gassosi in zone interrate. Il particolare rivestimento in PVC a sezione piena assicura un'aderenza perfetta al tubo di rame e garantisce l'isolamento elettrico del tubo stesso rispetto all'ambiente.



SMISOL TEKGAS - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE

CODICE	DE X SP mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	PALLET STANDARD m	Ø ESTERNO mm	€
0256979	12 x 1	50	400	24	a richiesta
0256977	14 x 1	50	700	26	a richiesta
0256978	15 x 1	50	650	27	a richiesta
0256976	16 x 1	50	650	28	a richiesta
0256980	18 x 1	50	650	30	a richiesta
0447616	22 x 1	25	325	34	a richiesta

È il tubo di rame con una speciale guaina in polietilene, studiato per il trasporto di combustibili liquidi e gassosi in tutte le strutture murarie ove si rende necessario l'utilizzo di tubi guaina non metallici, quindi per l'attraversamento di muri perimetrali, intercapedini e/o solette.



SMISOL PIÙ - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI IN RAME RIVESTITI IN PVC A SEZIONE STELLARE

CODICE	DE X SP mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	PALLET STANDARD m	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	€
0256935	10 x 1	50	1.500	1,5	a richiesta
0256934	12 x 1	50	1.350	1,5	a richiesta
0256936	14 x 1	50	1.150	1,5	a richiesta
0256938	16 x 1	50	1.100	1,5	a richiesta
0256939	18 x 1	50	1.000	1,5	a richiesta
0256940	22 x 1	25	500	1,5	a richiesta

Tubo di rame rivestito in fase di produzione con una speciale guaina stellare in PVC.
È adatto per il trasporto di acqua potabile e combustibili liquidi e gassosi.



SMISOL ONE - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI RAME PREISOLATI RIVESTITI A NORMA DI LEGGE 10/91

CODICE	DE X SP mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	PALLET STANDARD m	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	€
0256952	10 x 1	50	650	6,5	a richiesta
0256953	12 x 1	50	700	6,5	a richiesta
0256954	14 x 1	50	700	6,5	a richiesta
0256955	15 x 1	50	650	6,5	a richiesta
0256956	16 x 1	50	600	6,5	a richiesta
0256957	18 x 1	50	550	6,5	a richiesta
0256958	22 x 1	25	350	9	a richiesta

Rappresenta la soluzione ideale per impianti di riscaldamento e distribuzione di acqua potabile. È preisolato con un rivestimento in PE espanso autoestinguente, senza l'impiego di CFC e HCFC.



SMISOL FRIO - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE - EN 14114

CODICE	DE X SP mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	PALLET STANDARD m	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	€
0257067	12 x 1	50	450	10	a richiesta
0257068	14 x 1*	50	450	10	a richiesta
0257069	16 x 1*	50	400	10	a richiesta
0257070	18 x 1	50	400	10	a richiesta
0257071	22 x 1	25	300	10	a richiesta

È il prodotto specifico per la tecnica del freddo. Il tubo si presta in modo eccellente per il trasporto di liquidi refrigeranti. Lo spessore della guaina è dimensionato in modo da soddisfare le molteplici esigenze del settore della climatizzazione.
(* Dimensioni prodotte secondo Norma ASTM B 68/M).



SMISOL CLIM PLATINUM - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE - EN 14114

0257038	1/4" (6,35 x 0,8)	50	1000	6	a richiesta
0257039	1/4" (6,35 x 1,0)	50	1000	6	a richiesta
0257040	3/8" (9,52 x 0,8)	50	550	8	a richiesta
0257041	3/8" (9,52 x 1,0)	50	550	8	a richiesta
0257062	1/2" (12,70 x 0,8)	50	450	10	a richiesta
0257063	1/2" (12,70 x 1,0)	50	450	10	a richiesta
0257044	5/8" (15,87 x 1,0)	25	300	10	a richiesta
0257045	3/4" (19,05 x 1,0)	25	300	10	a richiesta
0257046	7/8" (22,22 x 1,0)	25	300	10	a richiesta

Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di impianti di condizionamento. La particolare pulizia della superficie interna del tubo rende il prodotto adatto al trasporto di gas frigorigeni. La guaina coibente "UV Protection" è stata studiata in modo da garantire una maggiore resistenza ai raggi UV



STRATO - TUBI IN ROTOLI

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE - UNI 11342

0216328	14 x 2,0	50	600	6	a richiesta
0216329	16 x 2,0	50	500	6	a richiesta
0216330	20 x 2,0	50	450	6	a richiesta
0216331	26 x 3,0	25	300	9	a richiesta
0216332	32 x 3,0	25	250	9	a richiesta

È il tubo di rame a spessore ridotto unito indissolubilmente ad un rivestimento in polietilene e preisolato in conformità alla Legge 10/91 e al relativo decreto di attuazione (D.P.R. 412/93). Adatto al trasporto di acqua potabile e al riscaldamento a radiatori. È provvisto di un rivestimento isolante e autoestinguente in PE espanso a cellule chiuse prodotto senza l'impiego di CFC e HCFC.



MEDICLIM - TUBI IN VERGHE DA 5 METRI - EN 12735-1 - EN 13348						
CODICE	DE X SP mm	VERGHE PER CONFEZIONE	QUANTITÀ PER CONFEZIONE m	PRESSIONE ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	€
0626244	10 x 1 *	12	60	14,79	0,050	a richiesta
0626245	12 x 1 *	10	50	12,33	0,079	a richiesta
0626246	14 x 1 *	10	50	10,56	0,113	a richiesta
0626247	15 x 1 *	10	50	9,86	0,133	a richiesta
0626248	16 x 1 *	10	50	9,24	0,154	a richiesta
0626249	18 x 1 *	10	50	8,22	0,201	a richiesta
0626250	22 x 1 *	10	50	6,72	0,314	a richiesta
0220019	22 x 1,5	10	50	10,08	0,283	a richiesta
0626251	28 x 1	5	25	5,28	0,531	a richiesta
0626252	28 x 1,5	5	25	7,92	0,491	a richiesta
0626253	35 x 1	5	25	4,23	0,855	a richiesta
0626254	35 x 1,5	5	25	6,34	0,804	a richiesta
0626255	42 x 1	5	25	3,52	1,256	a richiesta
0626256	42 x 1,5	5	25	5,28	1,194	a richiesta
0626257	54 x 1,5	2	10	4,11	2,042	a richiesta
0626258	54 x 2	2	10	5,48	1,963	a richiesta
0064529	64 x 2	2	10	4,62	2,826	a richiesta
0064530	76,1 x 2	2	10	3,89	4,081	a richiesta

Tubi di rame in verghe e in rotoli per impianti di condizionamento, refrigerazione, per il trasporto di gas frigorigeni e gas medicali. Secondo norma EN 12735-1 e EN 13348. Singoli tubi tappati alle estremità. * Dimensioni disponibili anche in rotoli. Altre dimensioni disponibili a richiesta.



MEDICLIM - TUBI IN VERGHE DA 5 M - IN POLLICI EN 12735-1						
CODICE	DE X SP mm	VERGHE PER CONFEZIONE	QUANTITÀ PER CONFEZIONE m	PRESSIONE ESERCIZIO MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	€
0626285	5/8" (15,87 x 1)	10	50	9,32	0,151	a richiesta
0626287	3/4" (19,05 x 1)	10	50	7,76	0,228	a richiesta
0626288	7/8" (22,22 x 1)	10	50	6,66	0,320	a richiesta
0626289	1" (25,40 x 1)	5	25	5,82	0,430	a richiesta
0186422	1" 1/8 (28,57 x 1)	5	25	5,18	0,554	a richiesta
0626290	1" 1/8 (28,57 x 1,25)	5	25	6,47	0,534	a richiesta
0216327	1" 1/4 (31,75 x 1,25)	5	25	5,82	0,672	a richiesta
0626291	1" 3/8 (34,92 x 1,25)	5	25	5,269	0,825	a richiesta
0626295	1" 1/2 (38,10 x 1,25)	5	25	4,852	0,995	a richiesta
0626292	1" 5/8 (41,27 x 1,25)	5	25	4,48	1,180	a richiesta
0626293	2" 1/8 (53,97 x 1,65)	2	10	4,52	2,015	a richiesta

Tubi di rame in verghe per impianti di condizionamento, refrigerazione, per il trasporto di gas frigorigeni. Secondo norma EN 12735-1. Singoli tubi tappati alle estremità.



ESENCOR, il tubo rame del terzo millennio.

La scelta ottimale per l'adduzione dell'acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per la distribuzione di gas e liquidi combustibili.

Fabbricato con le tecnologie più moderne presenti oggi sul mercato mondiale, frutto di studi e prove scientifiche che garantiscono un residuo carbonioso notevolmente inferiore a quanto previsto dalla normativa di fabbricazione europea EN 1057, risulta essere un eccellente prodotto contro la corrosione provocata dalle caratteristiche delle acque presenti nelle falde e nelle reti pubbliche di distribuzione.

È conforme al D.P.R. 1095/68 nonchè al Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 06.04.2004 con riferimento alla Direttiva Europea n. 98/83/CE ed è pertanto idoneo per essere utilizzato nella realizzazione di impianti per il trasporto di acqua potabile in edifici di civile abitazione.

La normativa europea EN 1057 è lo standard di riferimento a livello continentale per la fabbricazione dei tubi in rame per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento. Fissa quelle che devono essere le caratteristiche in termini di composizione chimica, proprietà meccaniche, dimensioni e tolleranze e le prove da effettuare in sede di fabbricazione per deliberare un prodotto conforme alle specifiche.

I piani di campionamento durante la fabbricazione sono applicati secondo quanto previsto dalla normativa EN 1057 e garantiscono la conformità del prodotto sulla base di prove eseguite dal laboratorio interno ed indipendente, facente parte del Sistema Qualità Aziendale certificato secondo EN ISO 9001:2008.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Lega - Rif. EN 1976	Cu-DHP CW024A (Cu = 99,90% min. - P = 0,015 ÷ 0,040%)		
Stato fisico secondo EN 1057	Ricotto R220	Semiduro R250	Duro R290
Carico unitario a rottura – R min.	220 N/mm^2	250 N/mm^2	290 N/mm^2
Allungamento percentuale – A min.	40%	20% o 30%	3%
Carbonio totale	C ≤ 0,20 mg/dm^2 max. previsto dalla norma EN 1057		
Superficie interna	lucida		
Marcatura sul tubo[1]	CE SILMET EN 1057 Cu 99.9 Ø X sp. anno trimestre HH[2] ESENCOR		
Dimensioni e tolleranze[1]	Secondo la norma EN 1057		
Rugosità della superficie interna	RA - 1/10 di micron		
Coefficiente di dilatazione termica lineare	0,00168 mm/m °C		
Conduttività termica a 20°C	364 W/m · K		

1 prodotti con marcature, tolleranze dimensionali e lunghezze diverse possono essere approntati su specifica richiesta del Cliente
2 il simbolo HH è presente unicamente allo stato fisico semiduro

TUBI IN ROTOLI - STATO FISICO RICOTTO R220

CODICE	DIMENSIONI Ø X SP mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	CONTENUTO ACQUA l/m	PRESSIONE DI SCOPPIO MPa	PRESSIONE ESERCIZIO MPa	ROTOLI PER IMBALLO n	TOTALE IMBALLO m	PESO LORDO INDICATIVO IMBALLO COMPLETO kg	€
0111228	6 x 1	50	0,0126	74,80	18,70	44	2.200	335	a richiesta
0111217	8 x 1	50	0,0283	56,10	14,03	36	1.800	375	a richiesta
0111218	10 x 1	50	0,0503	44,88	11,22	28	1.400	335	a richiesta
0111219	12 x 1	50	0,0785	37,40	9,35	22	1.100	315	a richiesta
0111220	14 x 1	50	0,1135	32,06	8,01	20	1.000	335	a richiesta
0111221	15 x 1	50	0,1327	29,92	7,48	18	900	335	a richiesta
0111222	16 x 1	50	0,1539	28,05	7,01	18	900	350	a richiesta
0111223	18 x 1	50	0,2011	24,93	6,23	14	700	315	a richiesta
0111224	22 x 1	25	0,3142	20,40	5,10	14	350	225	a richiesta
0111225	22 x 1,5	25	0,2835	30,60	7,65	14	350	320	a richiesta

TUBI IN VERGHE - STATO FISICO DURO R290

CODICE	DIMENSIONI Ø X SP mm	CONTENUTO ACQUA l/m	PRESSIONE DI SCOPPIO MPa	PRESSIONE ESERCIZIO MPa	TUBI FASCETTO n	METRI FASCETTO n	FASCETTO FASCIO n	TOTALE FASCIO m	PESO LORDO INDICATIVO IMBALLO COMPLETO kg	€
0111226	6 x 1	0,0126	98,6	24,65	--	--	--	--	--	a richiesta
0111227	8 x 1	0,0283	73,95	18,49	--	--	--	--	--	a richiesta
0111243	10 x 1	0,0503	59,16	14,79	50	500	10	1.000	530	a richiesta
0111229	12 x 1	0,0785	49,3	12,33	50	500	10	1.000	540	a richiesta
0111216	14 x 1	0,1131	42,26	10,56	50	500	10	1.000	530	a richiesta
0111231	15 x 1	0,1327	39,44	9,86	50	500	10	1.000	520	a richiesta
0353912	15 x 1,5	0,1327	59,16	14,79	50	500	10	1.000	520	a richiesta
0111232	16 x 1	0,1539	36,98	9,24	50	500	10	1.000	520	a richiesta
0111233	18 x 1	0,2011	32,87	8,22	50	500	10	1.000	520	a richiesta
0204616	18 x 1,5	0,1767	49,3	12,33	50	500	10	1.000	535	a richiesta
0111234	22 x 1	0,3142	26,89	6,72	25	125	5	500	515	a richiesta
0111235	22 x 1,5	0,2835	40,34	10,08	25	125	5	500	510	a richiesta
0111236	28 x 1	0,5309	21,13	5,28	25	125	5	500	535	a richiesta
0111237	28 x 1,5	0,4909	31,69	7,92	25	125	5	300	550	a richiesta
0111238	35 x 1	0,8553	16,9	4,23	20	80	4	300	500	a richiesta
0111239	35 x 1,5	0,8042	25,35	6,34	20	80	4	300	500	a richiesta
0111240	42 x 1	1,2566	14,09	3,52	20	80	4	300	--	a richiesta
0111241	42 x 1,5	1,1946	21,13	5,28	20	80	4	300	--	a richiesta
0111242	54 x 1,5	2,0428	16,43	4,11	--	--	40	200	--	a richiesta
0111230	54 x 2	1,9635	21,91	5,48	--	--	40	200	--	a richiesta
0187379	64 x 2	2,8274	18,49	4,62	--	--	--	--	--	a richiesta
0185221	76,1 x 2	4,0828	15,55	3,89	--	--	--	--	--	a richiesta
0202262	88,9 x 2	5,6612	13,31	3,33	--	--	--	--	--	a richiesta
0202263	108 x 2,5	8,3323	13,69	3,42	--	--	--	--	--	a richiesta

TVL

TECNOVIELLE® S.p.A.

Fabbrica valvole a sfera e raccorderie

MADE IN ITALY



BREVETTATO

Via Caduti, 2 25065 Lumezzane Pieve Brescia Italy

Tel. +39 0308970600 Fax +39 030872945 info@tecnovielle.com www.tecnovielle.com

P.IVA IT00639210988 CF 01579230176 REG. IMPR. BS N° 01579230176 REA BS 248401 Cap. Sociale € 1.000.000 i.v.



RACCORDI IN OTTONE PER TUBO PE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0417835	25	**4301** - Raccordo monogiunto maschio per tubo PE innesto rapido brevettato	20 x 1/2	430102	4,729
0413155	15		25 x 3/4	430104	6,937
0451468	15		25 x 1	430105	7,666
0412183	20		32 x 1	430106	10,150
0519208	10		40 x 1 1/4	430108	16,200
0519209	8		50 x 1 1/2	430110	23,420
0519210	6		63 x 2	430112	37,470



0417836	25	**4302** - Raccordo monogiunto femmina per tubo PE innesto rapido brevettato	20 x 1/2	430202	4,828
0417837	15		25 x 3/4	430204	7,075
0417838	20		32 x 1	430206	10,150
0519211	10		40 x 1 1/4	430208	16,500
0519212	6		50 x 1 1/2	430210	23,420
0519213	6		63 x 2	430212	37,470



0417839	15	**4303** - Raccordo monogiunto maschio ridotto per tubo PE - innesto rapido brevettato	25 x 1/2	430302	7,351
0417840	20		32 x 3/4	430304	11,280
0519214	10		40 x 1	430306	16,720
0519215	8		50 x 1,1 1/4	430308	24,950



0417841	15	**4304** - Raccordo monogiunto femmina ridotto per tubo PE - innesto rapido brevettato	25 x 1/2	430402	7,410
0417842	20		32 x 3/4	430404	11,490
0519216	10		40 x 1	430406	17,130
0519217	8		50 x 1, 1/4	430408	25,070



0417843	15	**4305** - Raccordo bigiunto per tubo PE - innesto rapido brevettato	20	430502	8,395
0417844	12		25	430504	12,620
0417845	12		32	430506	18,790
0519218	5		40	430508	27,040
0519219	10		50	430510	35,770
0519220	3		63	430512	60,100



0417846	10	**4306** - Raccordo a T con derivazione filettata F GAS per tubo PE - innesto rapido brevettato	20 x 1/2	430602	9,795
0417847	10		25 x 3/4	430604	14,710
0417848	10		32 x 1	430606	21,700
0519221	5		40 x 1 1/4	430608	32,350
0519222	5		50 x 1 1/2	430610	51,400
0519223	2		63 x 2	430612	76,900



0417849	10	**4307** - Raccordo a T per tubo PE - innesto rapido brevettato	20	430702	12,340
0417850	10		25	430704	19,160
0417851	6		32	430706	27,340
0519224	5		40	430708	40,880
0519225	5		50	430710	57,700
0519226	3		63	430712	104,300



RACCORDI IN OTTONE PER TUBO PE					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0417852	15	**4308** - Raccordo curvo a 90° per tubo PE - innesto rapido brevettato	20	430802	9,065
0417853	12		25	430804	13,410
0417854	10		32	430806	20,460
0519227	5		40	430808	31,080
0519228	8		50	430810	43,420
0519229	4		63	430812	77,500



0417855	20	**4309** - Raccordo curvo a 90° maschio per tubo PE - innesto rapido brevettato	20 x 1/2	430902	5,971
0519230	10		25 x 1/2	430903	9,617
0417856	10		25 x 3/4	430904	9,144
0417857	10		32 x 1	430906	13,980
0519231	5		40 x 1 1/4	430908	21,510
0519232	5		50 x 1 1/2	430910	32,780
0519233	3		63 x 2	430912	57,400



0417858	20	**4310** - Raccordo curvo a 90° femmina per tubo PE - innesto rapido brevettato	20 x 1/2	431002	6,779
0451469	10		25 x 1/2	431003	9,617
0417859	10		25 x 3/4	431004	9,538
0451470	10		32 x 3/4	431005	15,380
0417860	12		32 x 1	431006	14,790
0519234	6		40 x 1 1/4	431008	23,200
0519235	5		50 x 1 1/2	431010	34,910
0519236	5		63 x 2	431012	59,000



0638144	12	**4311** - Raccordo curvo a 45° maschio per tubo PE - innesto rapido brevettato	25 x 3/4	431104	10,750
0638145	12		32 x 1	431106	16,130



0041048	1	**4021** - Raccordo maschio con flangia per tubo PE	75 x 2 1/2	402102	68,600
0041049	1		90 x 3	402104	107,400
0041050	1		110 x 4	402106	278,000



0041051	1	**4022** - Raccordo femmina con flangia per tubo PE	75 x 2 1/2	402202	68,600
0041052	1		90 x 3	402204	111,700
0041053	1		110 x 4	402206	280,000



RACCORDI IN OTTONE PER TUBO PE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0041054	50	**4030** - Boccola rinforzo per tubo GAS PE	20	403002	1,182
0041055	50		25	403004	1,694
0041056	40		32	403006	2,522
0041057	20		40	403008	3,764
0041058	20		50	403010	4,808
0041059	10		63	403012	14,100



0040974	25	**4001** - Raccordo maschio per tubo PE	20 x 1/2	400102	4,729
0040975	15		25 x 3/4	400104	6,937
0040976	20		32 x 1	400106	10,150
0040977	10		40 x 1 1/4	400108	16,200
0040978	8		50 x 1 1/2	400110	23,420
0040979	6		63 x 2	400112	37,470



0040980	25	**4002** - Raccordo monogiunto femmina per tubo PE	20 x 1/2	400202	4,828
0040981	15		25 x 3/4	400204	7,075
0040982	20		32 x 1	400206	10,150
0040983	10		40 x 1 1/4	400208	16,500
0040984	6		50 x 1 1/2	400210	23,420
0040985	6		63 x 2	400212	37,470



0040986	15	**4003** - Raccordo maschio RIDOTTO per tubo PE	25 x 1/2	400302	7,351
0040987	20		32 x 3/4	400304	11,280
0040988	10		40 x 1	400306	16,720
0040989	8		50 x 1 1/4	400308	24,950



0040990	15	**4004** - Raccordo monogiunto femmina ridotto per tubo PE	25 x 1/2	400402	7,410
0040991	20		32 x 3/4	400404	11,490
0040992	10		40 x 1	400406	17,130
0040993	8		50 x 1 1/4	400408	25,070



0040994	15	**4005** - Raccordo bigiunto per tubo PE	20	400502	8,395
0040995	12		25	400504	12,620
0040996	12		32	400506	18,790
0040997	5		40	400508	27,040
0040998	10		50	400510	35,770
0040999	3		63	400512	60,100



RACCORDI IN OTTONE PER TUBO PE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0041003	10	**4006** - Raccordo a T con derivazione filettata femmina GAS per tubo PE	20 x 1/2	400602	9,795
0041004	10		25 x 3/4	400604	14,710
0041005	10		32 x 1	400606	21,700
0041006	5		40 x 1 1/4	400608	32,350
0041007	5		50 x 1 1/2	400610	51,400
0041008	2		63 x 2	400612	76,900



0041012	10	**4007** - Raccordo a T per tubo PE	20	400702	12,340
0041013	10		25	400704	19,160
0041014	6		32	400706	27,340
0041015	5		40	400708	40,880
0041016	5		50	400710	57,700
0041017	3		63	400712	104,300



0041020	15	**4008** - Raccordo curvo a 90° per tubo PE	20	400802	9,065
0041021	12		25	400804	13,410
0041022	10		32	400806	20,460
0041023	5		40	400808	31,080
0041024	8		50	400810	43,420
0041025	4		63	400812	77,500



0041028	20	**4009** - Raccordo curvo a 90° maschio pertubo PE	20 x 1/2	400902	5,971
0041029	10		25 x 1/2	400903	9,617
0041030	10		25 x 3/4	400904	9,144
0041031	10		32 x 1	400906	13,980
0041032	5		40 x 1 1/4	400908	21,510
0041033	5		50 x 1 1/2	400910	32,780
0041034	3		63 x 2	400912	57,400



0041037	20	**4010** - Raccordo curvo a 90° femmina per tubo PE	20 x 1/2	401002	6,779
0041038	10		25 x 1/2	401003	9,617
0041039	10		25 x 3/4	401004	9,538
0041040	10		32 x 3/4	401005	15,380
0041041	12		32 x 1	401006	14,790
0041042	6		40 x 1 1/4	401008	23,200
0041043	5		50 x 1 1/2	401010	34,910
0041044	5		63 x 2	401012	59,000



0638136	12	**4011** - Raccordo curvo a 45° maschio per tubo PE	25 x 3/4	401104	10,750
0638137	12		32 x 1	401106	16,130

Tubi Dalmine Thermo®

Nelle installazioni civili e industriali è necessario che il colore del tubo identifichi il fluido convogliato.
Tenaris ha creato Dalmine Thermo®: tubi in acciaio, rivestiti a caldo con polveri epossidiche che evitano all'installatore la verniciatura in cantiere ed identificano ogni utilizzo in modo ancora più facile e sicuro.
L'applicazione del rivestimento avviene mediante fusione di polveri epossidiche sulla superficie del tubo, sabbiata con graniglia metallica e riscaldata a circa 200°C .
La verniciatura, di spessore minimo 50 micron, permette una temperatura di esercizio compresa tra -10 e +110°C, ha ottime doti di aderenza e di resistenza all'abrasione.
Per eseguire correttamente la curvatura, nel caso di tubi secondo Norma EN 10205, il mandrino dell'attrezzatura deve ricoprire il tubo con una profondità pari allo 0,5 del De.
Il raggio di curvatura deve essere conforme alla ISO 8491 per De ≤ 60,3.

Colori di identificazione



Dalmine Thermo® rosso (Ral 3000)
Per installazioni civili, industriali e reti antincendio.

Dalmine Thermo® giallo (Ral 1021)
Per distribuzione metano.

Dalmine Thermo® verde (Ral 6032)
Per installazioni civili ed industriali.

Dalmine Thermo® bianco (Ral 9010)
Per installazioni civili ed industriali e trasporto comburenti.

Tubi con estremità scanalate per giunzione rapida

I tubi Tenaris neri, zincati e rivestiti con resine epossidiche nella gamma Dalmine Thermo®, impiegati in impianti antincendio e per la distribuzione di gas e acqua, possono essere forniti, nei diametri compresi tra 1" e 8" e nelle lunghezze tra 3,5 e 6 metri, con le estremità scanalate per utilizzo nei sistemi di giunzione rapida.

Campi di applicazione

- Sistemi antincendio - sprinkler
- Impianti di servizio ad acqua e ad aria
- Impianti per il riscaldamento, il condizionamento e sistemi idraulici per strutture commerciali, industriali, sanitarie, scolastiche, sportive, gallerie e tunnel, centri di ricerca e laboratori.

Vantaggi

- Riduzione dei tempi di progettazione e di installazione con conseguente riduzione dei costi.
- Sicurezza ed efficacia nella posa in opera.
- I tubi con estremità scanalate facilitano l'applicazione di giunti e l'assemblaggio in cantiere.

Normativa

Tubi in acciaio lisci, filettati o scanalati devono avere uno spessore minimo conforme alle norme:
ISO 65 M per i DN ≤ 150 mm
ISO 4200 serie D per i DN>150 mm

Correlazione normativa ISO con EN

EN 10255 Tubi SS filettati serie media
DN ≤ 6" (165,1 mm)
EN 10216-1 Tubi SS per impieghi in pressione DN ≤ 10" (273 mm).







TENARIS FM SENZA SALDATURA - SERIE LEGGERA UNI EN 10255

TUBO ACCIAIO NERO LISCIO - PREVERNICIATO VERDE - SL THERMO

CODICE	Ø IN POLLICI	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0120254	1/2	2,3	SVEN102S195T0V0003	MT	3,986
0120255	3/4	2,3	SVEN102S195T0V0007	MT	4,765
0120256	1	2,9	SVEN102S195T0V0010	MT	7,070
0120257	1 1/4	2,9	SVEN102S195T0V0014	MT	8,892
0120258	1 1/2	2,9	LP3183L245S00V0003	MT	10,270
0120280	2	3,2	SVEN102S195T0V0022	MT	13,940
0120244	2 1/2	3,2	SVEN102S195T0V0026	MT	18,010
0120270	3	3,6	SVEN102S195T0V0030	MT	24,300
0120298	4	4,0	SVEN102S195T0V0034	MT	34,170



TUBO ACCIAIO SL ZINCATO LISCIO

0120263	1/2	2,3	331200120000131	MT	4,718
0120264	3/4	2,3	331200340000131	MT	5,762
0120265	1	2,9	331200010000131	MT	8,549




TUBO ACCIAIO SL ZINCATO VITE-MANICOTTO

0120273	1/2	2,3	SVEN102S195T0V0002	MT	5,139
0120274	3/4	2,3	SVEN102S195T0V0006	MT	6,291
0120275	1	2,9	SVEN102S195T0V0011	MT	9,312
0120276	1 1/4	2,9	SVEN102S195T0V0015	MT	11,730
0120277	1 1/2	2,9	SVEN102S195T0V0019	MT	13,440
0120252	2	3,2	SVEN102S195T0V0023	MT	18,440
0120250	2 1/2	3,2	SVEN102S195T0V0027	MT	23,780
0120268	3	3,6	SVEN102S195T0V0031	MT	31,800
0120245	4	4	SVEN102S195T0V0035	MT	44,840

SERIE L1 UNI EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO 50

FILETTATURA Ø NOMINALE POLLICI	Ø ESTERNO		SPESSORE MM.	MASSA LINEICA - KG/M			
				SENZA FILETTATURA		FILETTATI CON MANICOTTO	
	MAX MIN	MIN MM.		GREZZI	ZINCATI	GREZZI	ZINCATI
1/2	21,7	21,0	2,3	1,08	1,13	1,09	1,17
3/4	27,1	26,4	2,3	1,39	1,45	1,40	1,46
1	34,0	33,2	2,9	2,20	2,28	2,22	2,30
11/4	42,7	41,9	2,9	2,82	2,92	2,85	2,95
1 1/2	48,6	47,8	2,9	3,24	3,35	3,28	3,39
2	60,7	59,6	3,2	4,49	4,63	4,56	4,70
2 1/2	76,3	75,2	3,2	5,73	5,91	5,85	6,03
3	89,4	87,9	3,6	7,55	7,76	7,72	7,93
4	114,9	113,0	4,0	10,80	11,08	11,1	11,40



TUBI SENZA SALDATURA - SERIE MEDIA UNI EN 10255

TUBO ACCIAIO NERO LISCIO - PREVERNICIATO ROSSO - SS THERMO

CODICE	Ø IN POLLICI	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0120157	1/2	2,6	SVEN102S195T0V0060	MT	4,718
0120158	3/4	2,6	SVEN102S195T0V0061	MT	5,606
0120159	1	3,2	SVEN102S195T0V0062	MT	7,942
0120170	1 1/4	3,2	SVEN102S195T0V0063	MT	9,733
0120161	1 1/2	3,2	SVEN102S195T0V0064	MT	10,980
0120153	2	3,6	SVEN102S195T0V0065	MT	15,590
0120163	2 1/2	3,6	SVEN102S195T0V0066	MT	19,580
0120164	3	4	SVEN102S195T0V0067	MT	25,750
0120165	4	4,5	SVEN102S195T0V0068	MT	37,410
0120166	5	5	SVEN102S195T0V0069	MT	51,000
0120167	6	5	SVEN102S195T0V0040	MT	72,400



TUBO ACCIAIO SS NERO LISCIO

0120111	1/2	2,6	SVEN102S195T0V0042	MT	4,313
0120112	3/4	2,6	SVEN102S195T0V0043	MT	5,123
0120113	1	3,2	SVEN102S195T0V0045	MT	7,412
0120114	1 1/4	3,2	SVEN102S195T0V0047	MT	9,172
0120136	1 1/2	3,2	SVEN102S195T0V0049	MT	10,390
0120100	2	3,6	SVEN102S195T0V0051	MT	14,750
0120126	2 1/2	3,6	SVEN102S195T0V0053	MT	18,490
0120154	3	4	SVEN102S195T0V0055	MT	24,310
0120155	4	4,5	SVEN102S195T0V0057	MT	35,680
0120156	5	5	SVEN102S195T0V0058	MT	48,900
0207636	6	5	SVEN102S195T0V0059	MT	67,600



TUBO ACCIAIO SS ZINCATO VITE-MANICOTTO

0120058	1/2	2,6	SVEN102S195T0V0005	MT	6,665
0120059	3/4	2,6	SVEN102S195T0V0009	MT	7,817
0120060	1	3,2	SVEN102S195T0V0013	MT	10,200
0120037	1 1/4	3,2	SVEN102S195T0V0017	MT	12,560
0120054	1 1/2	3,2	SVEN102S195T0V0021	MT	14,190
0120052	2	3,6	SVEN102S195T0V0025	MT	20,080
0120029	2 1/2	3,6	SVEN102S195T0V0029	MT	25,640
0120030	3	4	SVEN102S195T0V0033	MT	33,280
0120031	4	4,5	SVEN102S195T0V0037	MT	48,470
0207637	5	5	SVEN102S195T0V0039	MT	72,500
0207638	6	5	SVEN102S195T0V0041	MT	92,700

SERIE MEDIA UNI EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO							
FILETTATURA Ø NOMINALE POLLICI	Ø ESTERNO		SPESSORE MM.	MASSA LINEICA - KG/M			
				SENZA FILETTATURA		FILETTATI CON MANICOTTO	
	MAX MIN	MIN MM.		GREZZI	ZINCATI	GREZZI	ZINCATI
1/2	21,8	21,0	2,6	1,21	1,26	1,22	1,27
3/4	27,3	26,5	2,6	1,56	1,62	1,57	1,63
1	34,2	33,3	3,2	2,41	2,49	2,43	2,51
1 1/4	42,9	42,0	3,2	3,10	3,20	3,13	3,23
1 1/2	48,8	47,9	3,2	3,56	3,67	3,60	3,71
2	60,8	59,7	3,6	5,03	5,17	5,10	5,24
2 1/2	76,6	75,3	3,6	6,42	6,60	6,54	6,72
3	89,5	88,0	4,0	8,36	8,57	8,53	8,74
4	115	113,1	4,5	12,2	12,48	12,5	12,80
5	140,0	138,5	5,0	16,6	16,94	17,1	17,30
6	166,5	163,9	5,0	19,8	20,20	20,4	20,80



TUBI SL RIVESTITI PER GAS - SERIE LEGGERA

TUBO SL CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE DOPPIO STRATO - ESTREMITÀ LISCE

CODICE	Ø IN POLLICI	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0120185	3/4	2,3	LP3183L245NS0V0011	MT	8,066
0120186	1	52,9	LP3183L245NS0V0012	MT	10,480
0120208	1 1/4	2,9	LP3183L245NS0V0014	MT	12,480
0120172	1 1/2	2,9	LP3183L245NS0V0015	MT	14,100
0120198	2	3,2	LP3183L245NS0V0004	MT	18,630
0120226	2 1/2	3,2	LP3183L245NS0V0005	MT	22,180
0120227	3	3,6	LP3183L245NS0V0006	MT	27,830
0120228	4	4	LP3183L245NS0V0007	MT	40,030

TUBI SL RIVESTITI PER ACQUA - SERIE LEGGERA

TUBO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE DOPPIO STRATO - ESTREMITÀ FILETTATE

0120289	1/2	2	201200120000184	MT	8,518
0120290	3/4	2,3	201200340000184	MT	9,997
0120291	1	2,9	201200010000184	MT	12,180
0120292	1 1/4	2,9	201201140000184	MT	14,350
0120293	1 1/2	2,9	201201120000184	MT	16,370
0120294	2	3,2	201200020000184	MT	21,590
0120295	2 1/2	3,2	201202120000184	MT	25,900
0120234	3	3,6	201200030000184	MT	33,330
0120187	4	4	201200040000184	MT	52,100

Ø NOMINALE		EN 102555 SERIE LEGGERA 1			EN 102555 SERIE MEDIA			THERMO SS SM			THERMO FM SL			POLYCOAT SS			POLYCOAT FM SL		
POLLICI	MM	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG	N° TUBI	METRI PER FASCIO	KG
1/2	21,3	127	762	820	127	762	920	127	762	820	127	762	830	127	762	1010	127	762	910
3/4	26,9	127	762	1060	127	762	1190	127	762	1070	127	762	1070	127	762	1300	127	762	1170
1	33,7	91	546	1200	91	546	1315	91	546	1210	91	546	1210	91	546	1300	91	546	1300
1 1/4	42,4	61	366	1030	61	366	1135	61	366	1040	61	366	1040	61	366	1410	61	366	110
1 1/2	48,3	61	366	1190	61	366	1300	61	366	1190	61	366	1190	61	366	1400	61	366	1280
2	60,3	37	222	1000	37	222	1115	37	222	1000	37	222	1000	37	222	1190	37	222	1070
2 1/2	76,1	37	222	1270	19	114	735	19	114	1280	37	222	1280	37	222	1510	37	222	1360
3	88,9	37	222	1680	19	114	960	19	114	860	19	114	860	19	114	1000	19	114	910
4	114,3	19	114	1230	19	114	1390	19	114	1240	19	114	1240	19	114	1460	19	114	1300
5	139,7	-	-	-	7	42	700	7	42	700	-	-	-	7	42	730	-	-	-
6	165,1	-	-	-	7	42	830	7	42	830	-	-	-	7	42	870	-	-	-

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Il comfort che non vedi, ma che senti!



Tiemme è leader nella progettazione e produzione di prodotti e sistemi integrati destinati al settore idrotermosanitario.

Scoprite tutta la gamma: www.tiemme.com

Gnutti Group

Tiemme Raccorderie Spa - Via Cavallera, 6/A (loc. Barco) - 25045 Castegnato (BS) - Italia - Tel. +39 030 21.42.211 - Fax: +39 030 21.42.206 - info@tiemme.com



RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING PER TUBO RAME - SERIE COBRE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0246628	10	400	**1300** - Raccordo diritto maschio	08 x 1/4	1300077	NR	2,987
0246629	10	400		08 x 3/8	1300066	NR	2,880
0246630	10	350		10 x 3/8	1300019	NR	2,558
0246631	10	300		10 x 1/2	1300021	NR	2,799
0246632	10	250		12 x 3/8	1300033	NR	2,933
0246633	10	250		12 x 1/2	1300003	NR	3,000
0246634	5	180		12 x 3/4	1300064	NR	4,568
0246635	10	250		14 x 3/8	1300065	NR	3,523
0246636	10	200		14 x 1/2	1300001	NR	3,282
0246637	5	150		14 x 3/4	1300026	NR	4,501
0246638	10	200		16 x 3/8	1300086	NR	4,527
0246639	10	200		16 x 1/2	1300006	NR	4,259
0246640	5	150		16 x 3/4	1300018	NR	4,728
0246641	10	150		18 x 1/2	1300009	NR	4,501
0246642	5	150		18 x 3/4	1300002	NR	4,836
0246643	5	100		18 x 1	1300029	NR	7,863
0246644	5	100		22 x 3/4	1300005	NR	7,716
0246645	5	90		22 x 1	1300004	NR	9,631
0246646	5	70		28 x 1	1300010	NR	13,570



0246647	10	300	**1301** - Raccordo diritto doppio	08	1300075	NR	4,769
0246648	10	300		10	1300044	NR	3,817
0246649	10	200		12	1300025	NR	4,514
0246650	10	160		14	1300031	NR	5,184
0246651	10	150		16	1300050	NR	5,827
0246652	10	120		18	1300036	NR	7,568
0246653	5	70		22	1300049	NR	12,940
0246654	5	50		28	1300079	NR	23,270



0246655	10	400	**1302** - Raccordo diritto femmina	08 x 3/8	1300082	NR	4,581
0246656	10	300		10 x 3/8	1300060	NR	4,018
0246657	10	250		10 x 1/2	1300047	NR	3,536
0246658	10	250		12 x 3/8	1300054	NR	3,697
0246659	10	200		12 x 1/2	1300008	NR	3,442
0246660	10	250		14 x 3/8	1300080	NR	4,259
0246661	10	200		14 x 1/2	1300007	NR	3,697
0246662	5	150		14 x 3/4	1300051	NR	5,934
0246663	10	180		16 x 1/2	1300011	NR	4,755
0246664	5	130		16 x 3/4	1300024	NR	6,215
0246665	10	150		18 x 1/2	1300039	NR	4,769
0246666	5	130		18 x 3/4	1300012	NR	5,211
0246667	5	100		22 x 3/4	1300017	NR	7,676
0246668	5	80		22 x 1	1300042	NR	11,980



0246669	10	200	**1303** - Raccordo curvo doppio	10	1300070	NR	9,953
0246670	10	160		12	1300037	NR	6,966
0246671	10	130		14	1300032	NR	7,354
0246672	10	100		16	1300052	NR	9,015
0246673	10	80		18	1300034	NR	9,953
0246674	5	50		22	1300041	NR	17,140













RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING PER TUBO RAME - SERIE COBRE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0246675	10	200	**1304** - Raccordo curvo maschio	10 x 1/2	1300069	NR	9,015
0246676	10	200		12 x 1/2	1300022	NR	5,211
0246677	10	150		14 x 1/2	1300016	NR	5,666
0246678	5	120		14 x 3/4	1300059	NR	7,997
0246679	10	130		16 x 1/2	1300040	NR	6,363
0246680	5	110		16 x 3/4	1300063	NR	7,997
0246681	10	110		18 x 1/2	1300053	NR	11,980
0246682	5	100		18 x 3/4	1300028	NR	7,997
0246683	5	70		22 x 3/4	1300043	NR	15,950
0246684	10	200	**1305** - Raccordo curvo femmina	10 x 3/8	1300072	NR	7,997
0246685	10	150		10 x 1/2	1300071	NR	9,163
0246686	10	180		12 x 3/8	1300078	NR	7,997
0246687	10	150		12 x 1/2	1300015	NR	4,996
0246688	10	130		14 x 1/2	1300014	NR	5,586
0246689	5	100		14 x 3/4	1300073	NR	8,399
0246690	10	120		16 x 1/2	1300045	NR	6,363
0246691	5	90		16 x 3/4	1300057	NR	9,163
0246692	10	110		18 x 1/2	1300056	NR	12,940
0246693	5	80		18 x 3/4	1300020	NR	7,997
0246694	5	60		22 x 3/4	1300030	NR	15,950
0246695	10	100	**1306** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori	12 x 1/2	1300013	NR	5,546
0246696	10	80		14 x 1/2	1300027	NR	6,966
0246697	10	80		16 x 1/2	1300067	NR	9,953
0246698	5	50		18 x 1/2	1300085	NR	11,030
0247192	1	100	**1481** - Staffa per curve flangiate Per art. 1306	-	1470005	NR	3,483
0246699	10	120	**1307** - Raccordo a T	10 x 10 x 10	1300074	NR	11,980
0246700	10	80		12 x 12 x 12	1300023	NR	8,493
0246701	10	80		14 x 14 x 14	1300038	NR	9,323
0246702	5	60		16 x 16 x 16	1300062	NR	12,340
0246703	5	50		18 x 18 x 18	1300058	NR	19,910
0246704	5	30		22 x 22 x 22	1300068	NR	27,980
0246705	10	100	**1309** - Raccordo a T femmina	12 x 1/2x 12	1300046	NR	9,605
0246706	10	90		14 x 1/2x 14	1300035	NR	10,490
0246707	10	70		16 x 1/2x 16	1300055	NR	16,280
0246708	5	60		18 x 1/2x 18	1300048	NR	19,910
0246709	5	35		22 x 3/4x 22	1300061	NR	27,040



RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING PER TUBO RAME - SERIE COBRE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0245845	100	3500	**1116** - Bussola di rinforzo per tubo rame	08 x 1,0	1100227	NR	0,964
0245846	100	3500		10 x 1,0	1100033	NR	0,576
0245847	100	2500		12 x 1,0	1100028	NR	0,656
0245848	100	1500		14 x 1,0	1100050	NR	0,817
0245849	100	1300		15 x 1,0	1100014	NR	0,910
0245850	100	1000		16 x 1,0	1100097	NR	0,924
0572559	100	800		18 x 0,8	1100240	NR	1,138
0245851	100	800		18 x 1,0	1100013	NR	1,125
0245852	50	500		22 x 1,0	1100006	NR	1,339



0246710	50	800	**1314** - Dado	08	1300104	NR	2,330
0246711	50	800		10	1300105	NR	2,505
0246712	50	800		12	1300094	NR	2,531
0246713	50	600		14	1300106	NR	2,585
0246714	50	500		16	1300107	NR	2,960
0246715	50	300		18	1300108	NR	3,523
0246716	10	200		22	1300095	NR	5,251
0246717	10	180		28	1300109	NR	6,055



0246718	50	1500	**1315** - Anello elastico in ottone	08	1300110	NR	0,468
0246719	50	1000		10	1300101	NR	0,629
0246720	50	1000		12	1300091	NR	0,656
0246721	50	4000		14	1300097	NR	0,723
0246722	50	5000		16	1300098	NR	0,763
0246723	50	3000		18	1300093	NR	0,924
0246724	50	2000		22	1300092	NR	1,393
0246725	50	1000		28	1300111	NR	1,942



0246726	50	1500	**1316** - Rondella in ottone	08	1300112	NR	0,656
0246727	50	1000		10	1300113	NR	0,656
0246728	50	3000		12	1300099	NR	0,696
0246729	50	4000		14	1300103	NR	0,817
0246730	50	5000		16	1300102	NR	1,018
0246731	50	3000		18	1300100	NR	1,071
0246732	50	2000		22	1300096	NR	1,553
0246733	50	1000		28	1300114	NR	2,076



0246734	50	1500	**1317** - Anello di tenuta O-ring in NBR	08	1300090	NR	0,535
0246735	50	1500		10	1300088	NR	0,535
0246736	50	1500		12	1300084	NR	0,535
0246737	50	1500		14	1300081	NR	0,629
0246738	50	1000		16	1300076	NR	0,696
0246739	50	1500		18	1300083	NR	0,776
0246740	50	1500		22	1300087	NR	0,951
0246741	50	1500		28	1300089	NR	0,991



RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING

0246758	10	300	**1351** - Raccordo diritto doppio	10	1350050	NR	4,233
0246759	10	200		12	1350019	NR	5,090
0246760	10	160		14	1350015	NR	5,988
0246761	10	150		16	1350037	NR	6,456
0246762	10	120		18	1350040	NR	8,319
0246763	5	70		22	1350057	NR	14,240
0246764	5	50		28	1350073	NR	25,630



RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0246742	10	350	**1350 -** Raccordo diritto maschio	10 x 3/8	1350049	NR	2,719
0246743	10	300		10 x 1/2	1350030	NR	3,215
0246744	10	250		12 x 3/8	1350046	NR	3,268
0246745	10	250		12 x 1/2	1350002	NR	3,402
0246746	5	180		12 x 3/4	1350060	NR	5,103
0246747	10	250		14 x 3/8	1350063	NR	3,898
0246748	10	200		14 x 1/2	1350001	NR	3,670
0246749	5	150		14 x 3/4	1350032	NR	4,903
0246750	10	200		16 x 1/2	1350005	NR	5,211
0246751	5	150		16 x 3/4	1350020	NR	4,983
0246752	10	150		18 x 1/2	1350013	NR	4,983
0246753	5	150		18 x 3/4	1350003	NR	5,345
0246754	5	100		18 x 1	1350059	NR	8,680
0246755	5	100		22 x 3/4	1350006	NR	8,506
0246756	5	90		22 x 1	1350022	NR	10,590
0246757	5	70		28 x 1	1350033	NR	15,800



0246765	10	350	**1352 -** Raccordo diritto femmina	10 x 3/8	1350068	NR	4,059
0246766	10	250		10 x 1/2	1350042	NR	3,871
0246767	10	250		12 x 3/8	1350069	NR	4,045
0246768	10	200		12 x 1/2	1350007	NR	3,750
0246769	10	250		14 x 3/8	1350084	NR	5,063
0246770	10	200		14 x 1/2	1350004	NR	4,112
0246771	5	150		14 x 3/4	1350055	NR	6,550
0246772	10	180		16 x 1/2	1350014	NR	4,259
0246773	5	130		16 x 3/4	1350039	NR	6,778
0246774	10	150		18 x 1/2	1350034	NR	5,291
0246775	5	130		18 x 3/4	1350012	NR	5,706
0246776	5	100		22 x 3/4	1350025	NR	8,466
0246777	5	80		22 x 1	1350061	NR	13,160



0246778	10	200	**1353 -** Raccordo curvo doppio	10	1350077	NR	11,340
0246779	10	160		12	1350024	NR	7,676
0246780	10	130		14	1350017	NR	7,702
0246781	10	100		16	1350031	NR	9,873
0246782	10	80		18	1350035	NR	10,950
0246783	5	50		22	1350053	NR	18,890



0246784	10	200	**1354 -** Raccordo curvo maschio	10 x 1/2	1350075	NR	9,873
0246785	10	200		12 x 1/2	1350021	NR	5,733
0246786	10	150		14 x 1/2	1350018	NR	5,733
0246787	5	120		14 x 3/4	1350074	NR	8,747
0246788	10	130		16 x 1/2	1350048	NR	7,019
0246789	5	110		16 x 3/4	1350065	NR	8,747
0246790	10	110		18 x 1/2	1350062	NR	13,160
0246791	5	100		18 x 3/4	1350041	NR	8,747
0246792	5	70		22 x 3/4	1350051	NR	17,470



0246804	10	100	**1356 -** Raccordo cuvo femmina con flangia di supporto a 3 fori	12 x 1/2	1350010	NR	5,894
0246805	10	90		14 x 1/2	1350011	NR	7,515
0246806	10	80		16 x 1/2	1350052	NR	10,950
0246807	5	50		18 x 1/2	1350079	NR	12,180



RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0246793	10	200	**1355 -** Raccordo curvo femmina	10 x 3/8	1350083	NR	8,747
0246794	10	150		10 x 1/2	1350058	NR	10,080
0246795	10	180		12 x 3/8	1350086	NR	8,747
0246796	10	150		12 x 1/2	1350009	NR	5,519
0246797	10	130		14 x 1/2	1350008	NR	5,679
0246798	5	100		14 x 3/4	1350067	NR	9,189
0246799	10	120		16 x 1/2	1350023	NR	7,019
0246800	5	90		16 x 3/4	1350045	NR	10,990
0246801	10	110		18 x 1/2	1350043	NR	14,240
0246802	5	80		18 x 3/4	1350016	NR	8,747
0246803	5	60		22 x 3/4	1350027	NR	17,470



0246808	10	120	**1357 -** Raccordo a T intermedio	10 x 10 x 10	1350078	NR	13,160
0246809	10	80		12 x 12 x 12	1350036	NR	8,680
0246810	10	80		14 x 14 x 14	1350028	NR	9,310
0246811	5	60		16 x 16 x 16	1350047	NR	13,940
0246812	5	50		18 x 18 x 18	1350054	NR	22,070
0246813	5	30		22 x 22 x 22	1350064	NR	33,080



0246814	10	100	**1359 -** Raccordo T femmina	12 x 1/2 x 12	1350038	NR	10,490
0246815	10	90		14 x 1/2 x 14	1350026	NR	10,800
0246816	10	70		16 x 1/2 x 16	1350029	NR	17,900
0246817	5	60		18 x 1/2 x 18	1350044	NR	21,850
0246818	5	35		22 x 3/4 x 22	1350056	NR	29,850



0246819	50	1300	**1364 -** Dado	10	1350097	NR	2,116
0246820	50	800		12	1350093	NR	2,263
0246821	50	700		14	1350092	NR	2,344
0246822	50	600		16	1350094	NR	2,639
0246823	50	500		18	1350095	NR	3,094
0246824	25	300		22	1350096	NR	4,594
0246825	10	200		28	1350098	NR	5,880



0246826	50	1500	**1365 -** Ogiva elastica monocono di tenuta	10	1350091	NR	0,830
0246827	50	1500		12	1350085	NR	0,937
0246828	50	1500		14	1350081	NR	1,085
0246829	50	1500		16	1350088	NR	1,165
0246830	50	1500		18	1350089	NR	1,339
0246831	50	1500		22	1350087	NR	1,714
0246832	50	1500		28	1350090	NR	2,263



0246833	50	1500	**1367H -** Anello di tenuta O-Ring in HNBR, colore verde	10	1350082	NR	0,535
0246834	50	1500		12	1350076	NR	0,535
0246835	50	1500		14	1350066	NR	0,629
0246836	50	1000		16	1350070	NR	0,696
0246837	50	1500		18	1350071	NR	0,776
0246838	50	1500		22	1350072	NR	0,991
0246839	50	1500		28	1350080	NR	1,259















"COBRARING" RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PE-X - PN 25

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0491838	5	100	**3460W** - Raccordo diritto maschio ISO 228	20 x 1/2	3410013	NR	4,259
0491837	5	75		25 x 3/4	3410003	NR	5,921
0491836	5	25		32 x 1	3410001	NR	9,873
0513961	2	20		40 x 1 1/4	3410006	NR	16,860
0572737	2	10		50 x 1 1/2	3410040	NR	27,480
0572735	1	10		63 x 2	3410038	NR	48,620
0491841	5	50	**3461W** - Raccordo diritto doppio	20 x 20	3410021	NR	8,345
0491840	5	25		25 x 25	3410008	NR	11,440
0513950	5	25		32 x 32	3410005	NR	16,720
0513962	2	10		40 x 40	3410016	NR	27,590
0572738	2	10		50 x 50	3410041	NR	43,540
0572739	2	10		63 x 63	3410042	NR	74,600
0491843	5	100	**3462W** - Raccordo diritto femmina ISO 228	20 x 1/2	3410019	NR	4,514
0491842	5	50		25 x 3/4	3410011	NR	6,470
0513947	5	25		32 x 1	3410004	NR	9,926
0513960	2	20		40 x 1 1/4	3410015	NR	17,140
0572736	2	10		50 x 1 1/2	3410039	NR	28,590
0572734	2	10		63 x 2	3410037	NR	49,480
0513926	5	50	**3463W** - Raccordo curvo doppio	20 x 20	3410023	NR	9,377
0513935	5	25		25 x 25	3410014	NR	13,680
0513949	5	20		32 x 35	3410002	NR	21,770
0513963	2	10		40 x 40	3410010	NR	36,780
0572740	2	10		50 x 1 1/2	3410043	NR	55,100
0572741	1	5		63 x 2	3410044	NR	98,200
0513923	5	75	**3464W** - Raccordo curvo maschio ISO 228	20 x 1/2	3410027	NR	6,778
0513938	5	50		25 x 3/4	3410020	NR	9,886
0513946	5	25		32 x 1	3410007	NR	15,970
0513959	2	10		40 x 1 1/4	3410031	NR	27,510
0572742	2	10		50 x 1 1/2	3410045	NR	39,880
0572743	1	5		63 x 2	3410046	NR	70,900
0513922	5	50	**3465W** - Raccordo curvo femmina ISO 228	20 x 1/2	3410029	NR	6,577
0513937	5	50		25 x 3/4	3410017	NR	9,363
0513945	5	25		32 x 1	3410009	NR	14,750
0513958	2	10		40 x 1 1/4	3410026	NR	26,340
0572744	2	10		50 x 1 1/2	3410047	NR	39,350
0572745	1	5		63 x 2	3410048	NR	69,600
0513927	5	25	**3467W** - Raccordo a T	20 x 20 x 20	3410025	NR	13,400
0513936	5	20		25 x 25 x 25	3410018	NR	19,820
0513951	5	10		32 x 35 x 35	3410012	NR	31,740
0513964	2	6		40 x 40 x 40	3410022	NR	53,200
0572746	2	10		50 x 50 x 50	3410049	NR	77,600
0572747	1	5		63 x 63 x 63	3410050	NR	143,600















"COBRARING" RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PE-X - PN 25

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0513925	5	50	**3468W** - Raccordo T maschio ISO 228	20 x 1/2 x 20	3410034	NR	14,040
0513940	5	25		25 x 3/4 x 25	3410033	NR	18,220
0513944	5	15		32 x 1 x 35	3410035	NR	26,730
0513957	2	10		40 x 1 1/4 x 40	3410036	NR	45,970
0572748	2	10		50 x 1 1/2 x 50	3410051	NR	71,600
0572749	1	5		63 x 2 x 63	3410052	NR	112,600
0513924	5	25	**3469W** - Raccordo T femmina ISO 228	20 x 1/2 x 20	3410030	NR	10,840
0513939	5	25		25 x 3/4 x 25	3410028	NR	15,300
0491839	5	15		32 x 1 x 35	3410024	NR	24,800
0513956	2	8		40 x 1 1/4 x 40	3410032	NR	40,060
0572750	2	10		50 x 1 1/2 x 50	3410053	NR	61,600
0572751	1	5		63 x 2 x 63	3410054	NR	112,400
0513928	25	400	**3472W** - Dado	20	3410055	NR	3,054
0513941	25	300		25	3410056	NR	4,139
0513952	25	250		32	3410057	NR	5,291
0513965	10	200		40	3410058	NR	9,846
0572752	10	100		50	3410059	NR	15,030
0572753	5	50		63	3410060	NR	21,260
0513929	50	1200	**3473W** - Ogiva	20	3410061	NR	0,870
0513942	50	800		25	3410062	NR	1,379
0513953	50	500		32	3410063	NR	1,862
0513966	25	250		40	3410064	NR	3,215
0572754	25	200		50	3410065	NR	5,371
0572755	10	150		63	3410066	NR	9,283
0247430	50	1200	**3474** - Rondella premi O-ring	20	3400125	NR	0,723
0247431	50	800		25	3400108	NR	1,125
0247432	25	500		32	3400110	NR	1,446
0247433	25	250		40	3400123	NR	1,982
0247434	25	200		50	3400122	NR	4,233
0247435	10	150		63	3400126	NR	5,546
0247436	50	1200	**3475** - O-ring	20	3400118	NR	0,254
0247437	50	800		25	3400116	NR	0,348
0247438	25	500		32	3400114	NR	0,401
0247439	25	250		40	3400120	NR	0,442
0247440	25	200		50	3400119	NR	0,843
0247441	10	150		63	3400121	NR	1,044

RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO IN POLIETILENE - PN 30

0247229	5	100	**3460CR** - Raccordo diritto maschio conico - ISO 7/EN 10226	20 x 1/2	3400006	NR	5,157
0247232	5	75		25 x 3/4	3400002	NR	7,140
0247238	5	40		32 x 1	3400001	NR	11,180
0247241	2	20		40 x 1	3400028	NR	23,060
0247244	2	20		40 x 11/4	3400004	NR	20,250
0247247	2	10		50 x 11/2	3400009	NR	29,540
0247250	1	10		63 x 2	3400007	NR	51,400



RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO IN POLIETILENE - PN 30							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247253	5	50	**3461CR** - Raccordo diritto doppio	20 x 20	3400019	NR	9,096
0247256	5	40		25 x 25	3400011	NR	12,620
0247259	5	25		32 x 32	3400008	NR	18,260
0247262	2	10		40 x 40	3400029	NR	30,080
0247265	2	8		50 x 50	3400025	NR	44,760
0247268	1	8		63 x 63	3400015	NR	77,300



0247271	5	100	**3462CR** - Raccordo diritto femmina ISO 7/EN 10226	20 x 1/2	3400016	NR	5,358
0247274	5	50		25 x 3/4	3400010	NR	7,689
0247277	5	40		32 x 1	3400005	NR	11,700
0247281	2	20		40 x 11/4	3400013	NR	20,140
0247284	2	10		50 x 11/2	3400034	NR	30,430
0247287	1	10		63 x 2	3400026	NR	51,000



0247290	5	50	**3463CR** - Raccordo curvo doppio	20 x 20	3400037	NR	10,310
0247293	5	25		25 x 25	3400012	NR	15,060
0247296	5	20		32 x 32	3400003	NR	23,760
0247299	2	10		40 x 40	3400017	NR	40,130
0247302	2	6		50 x 50	3400020	NR	58,600
0247305	1	4		63 x 63	3400024	NR	104,100



0247308	5	75	**3464CR** - Raccordo curvo maschio conico ISO7/EN 10226	20 x 1/2	3400047	NR	7,769
0247311	5	50		25 x 3/4	3400032	NR	11,310
0247314	5	25		32 x 1	3400018	NR	18,120
0247317	2	10		40 x 11/4	3400044	NR	31,260
0247320	2	8		50 x 11/2	3400053	NR	44,250
0247323	1	4		63 x 2	3400062	NR	77,300



0247326	5	50	**3465CR** - Raccordo curvo femmina ISO7/EN 10226	20 x 1/2	3400031	NR	7,542
0247329	5	50		25 x 3/4	3400014	NR	10,770
0247332	5	25		32 x 1	3400162	NR	16,780
0247335	2	10		40 x 11/4	3400035	NR	29,920
0247338	2	8		50 x 11/2	3400051	NR	42,740
0247341	1	5		63 x 2	3400048	NR	73,600



0247344	5	50	**3466CR** - Raccordo curvo femmina ISO7/EN 10226 con flangia	20 x 1/2	3400041	NR	11,380
0247347	5	25		25 x 3/4	3400046	NR	13,800
0247350	5	20		32 x 1	3400056	NR	23,450



0247353	5	25	**3467CR** - Raccordo a T	20 x 20 x 20	3400033	NR	14,570
0247356	5	20		25 x 25 x 25	3400021	NR	21,850
0247359	5	10		32 x 32 x 32	3400022	NR	34,620
0247362	2	6		40 x 40 x 40	3400050	NR	58,000
0247365	2	4		50 x 50 x 50	3400055	NR	84,300
0247368	1	2		63 x 63 x 63	3400060	NR	153,300















RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO IN POLIETILENE - PN 30

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247371	5	50	**3468CR** - Raccordo T maschio conico ISO7/EN 10226	20 x 1/2 x 20	3400088	NR	15,770
0247373	5	25		25 x 3/4 x 25	3400069	NR	20,430
0247375	5	15		32 x 1 x 32	3400068	NR	29,690
0247377	2	10		40 x 11/4 x 40	3400075	NR	51,100
0247379	2	8		50 x 11/2 x 50	3400086	NR	78,600
0247381	1	5		63 x 2 x 63	3400090	NR	121,500
0247383	5	25	**3469CR** - Raccordo T femmina ISO7/EN 10226	20 x 1/2 x 20	3400043	NR	12,420
0247386	5	25		25 x 3/4 x 25	3400030	NR	17,570
0247389	5	15		32 x 1 x 32	3400023	NR	28,180
0247392	2	8		40 x 11/4 x 40	3400045	NR	45,510
0247395	2	6		50 x 11/2 x 50	3400049	NR	66,900
0247398	1	3		63 x 2 x 63	3400058	NR	120,200
0247401	5	50	**3470CR** - Raccordo curvo maschio 45° conico ISO7/EN 10226	25 x 3/4	3400102	NR	13,320
0247403	5	25		32 x 1	3400099	NR	21,380
0247405	2	10		40 x 11/4	3400115	NR	39,910
0247407	2	10		50 x 11/2	3400104	NR	56,500
0247409	1	4		63 x 2	3400103	NR	100,500
0247410	5	20	**3471CR** - Prolunga per riparazioni	32 x 32	3400071	NR	27,650
0247412	2	10		40 x 40	3400082	NR	42,270
0247414	2	8		50 x 50	3400073	NR	59,500
0247416	1	6		63 x 63	3400077	NR	99,600
0247460	1	25	**3491** - Raccordo COMBI diritto per tubo PE Ø40, tubo rame Ø28, completa di bussola di rinforzo per tubo PE	40 x 2,4 - Ø 28	3420006	NR	40,960
0247461	1	10	**3493** - Raccordo COMBI curvo per tubo PE Ø40, tubo rame Ø28, completa di bussola di rinforzo per il tubo PE	40 x 2,4 - Ø 28	3420002	NR	62,300
0247217	10	600	**1475** - Bussola di rinforzo	20 x 2,8	3400072	NR	1,741
0247218	10	350		25 x 3,0	3400040	NR	2,451
0247219	10	150		32 x 3,0	3400027	NR	3,402
0247220	5	50		40 x 3,7	3400052	NR	4,675
0247221	5	40	La misura si riferisce alle dimensioni del tubo	50 x 4,6	3400064	NR	7,756
0247222	1	20		63 x 5,8	3400063	NR	16,190
0247223	1	25		75 x 6,8	3400096	NR	37,080
0247224	1	20		90 x 8,2	3400098	NR	46,410
0247216	1	10		110 x 10	3400101	NR	149,600












RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO IN POLIETILENE - PN 30							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247225	10	60	**1476** - Porta gomma per tubi multistrato La misura si riferisce alle dimensioni del tubo	40 x 3,5	3400067	NR	21,790
0247226	5	30		50 x 4,0	3400080	NR	27,450
0247227	1	25		63 x 4,5	3400087	NR	37,040
0247418	25	400	**3472** - Dado	20	3400113	NR	3,148
0247419	25	300		25	3400112	NR	4,273
0247420	25	250		32	3400109	NR	5,452
0247421	10	200		40	3400097	NR	10,160
0247422	10	100		50	3400132	NR	15,500
0247423	5	50		63	3400124	NR	21,920
0247424	50	1200	**3473** - Ogiva	20	3400111	NR	0,897
0247425	50	800		25	3400100	NR	1,419
0247426	25	500		32	3400105	NR	1,915
0247427	25	250		40	3400106	NR	3,308
0247428	25	200		50	3400107	NR	5,532
0247429	10	150		63	3400117	NR	9,564
0247430	50	1200	**3474** - Rondella premi O-ring	20	3400125	NR	0,723
0247431	50	800		25	3400108	NR	1,125
0247432	25	500		32	3400110	NR	1,446
0247433	25	250		40	3400123	NR	1,982
0247434	25	200		50	3400122	NR	4,233
0247435	10	150		63	3400126	NR	5,546
0247436	50	1200	**3475** - O-ring	20	3400118	NR	0,254
0247437	50	800		25	3400116	NR	0,348
0247438	25	500		32	3400114	NR	0,401
0247439	25	250		40	3400120	NR	0,442
0247440	25	200		50	3400119	NR	0,843
0247441	10	150		63	3400121	NR	1,044



I raccordi della serie Cobra-Ring sono idonei all'impiego con acqua calda.
Per questo tipo di applicazione è richiesto l'impiego obbligatorio della bussola di rinforzo art. 1475.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TAGLIO DEL TUBO

E' consigliabile eseguire il taglio del tubo in polietilene con appositi strumenti che consentano un taglio senza bave il più perpendicolare possibile all'asse del tubo stesso.

SBAVATURA E PULITURA DELLA TUBAZIONE

Sbavare il tubo internamente e soprattutto esternamente per eliminare eventuali trucioli residui e spigoli particolarmente accentuati.

MONTAGGIO DEL RACCORDO

Infilare dado e ogiva tagliata sul tubo ed inserire l'estremità della tubazione nel raccordo facendo attenzione a non scalzare la guarnizione dalla propria sede.

Avvitare il dado a mano serrandolo a fondo per quanto possibile e successivamente, con una chiave, applicare i giri di serraggio come indicato in tabella, tenedo presente che il minimo è riferito al tubo con la presenza della bussola di rinforzo.

TABELLA DI SERRAGGIO DADO - n° giri						
TUBO	20	25	32	40	50	63
N. GIRI	min. 1 max 1,5	min. 1 max 1,5	min. 1 max 1,5	min. 1,5 max 2	min. 1,5 max 2	min. 1,5 max 2













RACCORDI GENERICI IN OTTONE NUOVA SERIE 1500 COMPACT

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0300973	10	100	**1550CT COMPACT** - Raccordo diritto femmina/femmina	1/2 x 1/2	1500807	NR	1,663
0300974	10	100		3/4 x 3/4	1500808	NR	2,206
0300975	5	50		1 x 1	1500809	NR	4,051
0300976	10	100	**1560CT COMPACT** - Raccordo curvo femmina/femmina	1/2 x 1/2	1500810	NR	2,182
0300977	5	75		3/4 x 3/4	1500811	NR	3,592
0300978	5	50		1 x 1	1500812	NR	6,209
0300979	10	100	**1561CT COMPACT** - Raccordo curvo maschio/femmina	1/2 x 1/2	1500813	NR	2,531
0300980	5	50		3/4 x 3/4	1500814	NR	3,882
0300981	5	25		1 x 1	1500815	NR	5,714
0300982	10	100	**1570CT COMPACT** - Raccordo a T femmina	1/2 x 1/2 x 1/2	1500816	NR	2,555
0300983	5	50		3/4 x 3/4 x 3/4	1500817	NR	4,111
0300984	5	25		1 x 1 x 1	1500818	NR	7,053

RACCORDI GENERICI IN OTTONE

0247475	10	300	**1500** - Portagomma tipo Roma con filetto maschio	15 x 1/2	1500160	NR	3,194
0247476	10	250		20 x 1/2	1500189	NR	2,531
0247477	10	200		20 x 3/4	1500116	NR	3,858
0247478	10	150		25 x 3/4	1500192	NR	5,823
0247479	10	100		25 x 1	1500129	NR	5,666
0247480	10	80		30 x 1	1500223	NR	7,270
0247481	5	50		35 x 1 1/4	1500241	NR	9,078
0247482	5	40		40 x 1 1/2	1500239	NR	12,940
0247483	5	35		45 x 1 1/2	1500417	NR	21,480
0247484	2	20		50 x 2	1500215	NR	22,750
0247467	25	1000		6 x 1/4	1500473	NR	1,965
0247468	25	1000		8 x 1/4	1500568	NR	1,880
0247469	25	1000		10 x 1/4	1500507	NR	2,134
0247470	25	600		10 x 3/8	1500479	NR	1,724
0247471	25	600		12 x 3/8	1500522	NR	2,785
0247472	10	350		12 x 1/2	1500326	NR	2,230
0247473	10	400		14 x 3/8	1500547	NR	1,916
0247474	10	300		14 x 1/2	1500418	NR	2,314
0599209	10	100	**1507** - Raccordo diritto maschio per tubo rame cartellato	12 x 1/2	1110003	NR	2,640









RACCORDI GENERICI IN OTTONE							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0599210	10	100	**1508** - Raccordo diritto femmina per tubo rame cartellato	12 x 1/2	1110004	NR	3,014
0247527	5	40	**1510** - Raccordo a 5 vie	72 x 1	1500128	NR	12,830
0247528	5	40		82 x 1	1500163	NR	13,950
0247529	5	35		92 x 1	1500132	NR	14,820
0247530	5	50	**1511** - Raccordo a 3 vie	72 x 1	1500147	NR	10,940
0247595	10	500	**1530** - Prolunga filettata maschio-femmina da barra	10 x 3/8	1500413	NR	1,627
0247596	10	450		15 x 3/8	1500482	NR	1,844
0247597	10	300		20 x 3/8	1500422	NR	2,109
0247598	10	250		30 x 3/8	1500471	NR	3,255
0247599	10	200		40 x 3/8	1500528	NR	4,268
0247600	10	200		50 x 3/8	1500497	NR	5,256
0247601	10	350		10 x 1/2	1500026	NR	1,760
0247603	10	300		15 x 1/2	1500031	NR	2,206
0247605	10	250		20 x 1/2	1500024	NR	2,616
0247606	10	200		25 x 1/2	1500100	NR	3,194
0247607	10	200		30 x 1/2	1500038	NR	3,508
0247608	5	120		40 x 1/2	1500079	NR	5,196
0247609	5	120		50 x 1/2	1500045	NR	6,136
0247610	5	80		80 x 1/2	1500145	NR	7,945
0247602	5	70		100 x 1/2	1500104	NR	9,789
0247611	10	200		10 x 3/4	1500217	NR	2,893
0247613	10	200		15 x 3/4	1500211	NR	3,291
0247614	10	180		20 x 3/4	1500142	NR	3,846
0247615	5	150		25 x 3/4	1500301	NR	4,943
0247616	5	100		30 x 3/4	1500143	NR	5,292
0247617	5	100		40 x 3/4	1500236	NR	7,089
0247618	5	80		50 x 3/4	1500161	NR	9,090
0247619	5	50		80 x 3/4	1500321	NR	12,340
0247612	5	40		100 x 3/4	1500284	NR	14,930
0247620	10	150		10 x 1	1500390	NR	5,039
0247621	10	130		15 x 1	1500404	NR	5,799
0247622	10	120		20 x 1	1500268	NR	5,871
0247623	5	90		25 x 1	1500314	NR	10,050
0247624	5	80		30 x 1	1500256	NR	10,530
0247625	5	70		40 x 1	1500369	NR	12,420
0247626	5	60		50 x 1	1500245	NR	13,630



RACCORDI GENERICI IN OTTONE							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247563	10	500	**1530C** - Prolunga cromata filettata maschio-femmina da barra	10 x 3/8	1500449	NR	2,073
0247564	10	450		15 x 3/8	1500458	NR	2,170
0247565	10	300		20 x 3/8	1500437	NR	2,507
0247566	10	250		30 x 3/8	1500442	NR	3,761
0247567	10	200		40 x 3/8	1500534	NR	4,750
0247568	10	200		50 x 3/8	1500519	NR	5,750
0247569	10	350		10 x 1/2	1500055	NR	2,459
0247571	10	300		15 x 1/2	1500069	NR	3,086
0247573	10	250		20 x 1/2	1500060	NR	3,158
0247574	10	200		25 x 1/2	1500170	NR	4,099
0247575	10	200		30 x 1/2	1500071	NR	4,195
0247576	5	120		40 x 1/2	1500113	NR	6,245
0247577	5	120		50 x 1/2	1500052	NR	6,860
0247578	5	80		80 x 1/2	1500184	NR	9,621
0247570	5	70		100 x 1/2	1500188	NR	11,820
0247579	10	200		10 x 3/4	1500335	NR	3,460
0247581	10	200		15 x 3/4	1500317	NR	4,460
0247582	10	180		20 x 3/4	1500269	NR	4,629
0247583	5	150		25 x 3/4	1500348	NR	5,943
0247584	5	100		30 x 3/4	1500240	NR	6,353
0247585	5	100		40 x 3/4	1500252	NR	7,788
0247586	5	80		50 x 3/4	1500139	NR	9,982
0247587	5	50		80 x 3/4	1500313	NR	13,480
0247580	5	40		100 x 3/4	1500309	NR	15,870
0247588	10	150		10 x 1	1500504	NR	6,799
0247589	10	130		15 x 1	1500521	NR	6,956
0247590	10	120		20 x 1	1500425	NR	7,643
0247591	5	90		25 x 1	1500491	NR	13,030
0247592	5	80		30 x 1	1500405	NR	13,970
0247593	5	70		40 x 1	1500393	NR	15,590
0247594	5	60		50 x 1	1500328	NR	16,830



0250907	5	50	**1513** - Nipplo disassato di 15 mm maschio/femmina	1	1500444	NR	28,540



0514002	2	40	**1514** - Nipplo disassato di 25 mm maschio/femmina	1	1500672	NR	39,010



0247557	1	80	**1522** - Cannotto con dado girevole (set composto da 2 canotti, 2 dadi girevoli e 2 guarnizioni	3/4 x 1/2	1500035	NR	6,920
0247558	1	40		1 x 3/4	1500042	NR	11,840
0247559	1	20		1 1/4 x 1	1500062	NR	22,100
0247560	1	15		1 1/2 x 1 1/4	1500094	NR	36,910
0247561	1	10		2 x 1 1/2	1500072	NR	51,700
0247562	1	5		2 x 2 1/2	1500101	NR	81,600



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247627	1	50	**1540** - Barilotto maschio/maschio	1/2 x 50	1500198	NR	2,616
0247628	1	45		1/2 x 60	1500235	NR	3,291
0247629	1	40		1/2 x 70	1500312	NR	3,677
0247630	1	35		1/2 x 80	1500232	NR	4,219
0247631	1	30		1/2 x 90	1500311	NR	5,027
0247632	1	30		1/2 x 100	1500115	NR	5,654
0247633	1	15		1/2 x 150	1500155	NR	8,909
0247634	1	15		1/2 x 200	1500167	NR	12,520
0247635	1	15		1/2 x 250	1500274	NR	16,180
0247636	1	30		3/4 x 50	1500221	NR	4,762
0247637	1	30		3/4 x 60	1500246	NR	5,726
0247638	1	30		3/4 x 70	1500346	NR	6,438
0247639	1	20		3/4 x 80	1500212	NR	7,053
0247640	1	20		3/4 x 90	1500419	NR	7,800
0247641	1	20		3/4 x 100	1500112	NR	8,716
0247642	1	10		3/4 x 150	1500152	NR	14,870
0247643	1	10		3/4 x 200	1500187	NR	18,520
0247644	1	8		3/4 x 250	1500300	NR	25,430
0247645	1	20		1 x 50	1500278	NR	6,100
0247646	1	20		1 x 60	1500255	NR	6,908
0247647	1	15		1 x 70	1500325	NR	8,704
0247648	1	15		1 x 80	1500302	NR	9,380
0247649	1	12		1 x 90	1500373	NR	11,140
0247650	1	12		1 x 100	1500126	NR	11,670
0247653	1	6		1 x 150	1500123	NR	19,550
0247654	1	6		1 x 200	1500159	NR	24,910
0247655	1	6		1 x 250	1500276	NR	31,910



0247462	25	400	**1220** - Prolunga filettata maschio-femmina	1/2 x 10	1500156	NR	1,651
0247463	25	350		1/2 x 15	1500183	NR	2,025
0247464	10	300		1/2 x 20	1500204	NR	2,640
0247465	10	250		1/2 x 25	1500361	NR	3,424
0247466	10	200		1/2 x 30	1500292	NR	3,568



0247656	1	30	**1541** - Barilotto scorrevole	1/2 x 100	1500286	NR	5,546
0247657	1	15		1/2 x 150	1500260	NR	9,187
0247658	1	15		1/2 x 200	1500343	NR	12,450
0247659	1	20		3/4 x 100	1500271	NR	8,921
0247660	1	10		3/4 x 150x	1500257	NR	15,510
0247661	1	10		3/4 x 200	1500338	NR	19,130
0247662	1	12		1 x 100	1500254	NR	12,290
0247663	1	6		1 x 150x	1500307	NR	19,550
0247664	1	6		1 x 200	1500350	NR	26,310
0247665	1	6		1 x 250	1500378	NR	44,300



0247666	3	3	**1543** - Barra da 3 metri	(1/2) 21 x 15	1500344	MT	63,100
0247667	3	3		(3/4) 27 x 21	1500382	MT	89,900
0247668	3	3		(1) 33 x 26	1500385	MT	125,500













RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248131	25	100	**1880** - Tappo femmina per collettori	3/8	1500342	NR	1,121
0248132	25	100	Disponibile anche nella versione nichelata	1/2	1500058	NR	1,012
0248133	10	100		3/4	1500041	NR	1,687
0248134	10	100		1	1500108	NR	3,279
0248135	5	100		1 1/4	1500285	NR	9,042
0248136	5	75		1 1/2	1500327	NR	13,910
0248137	25	100	**1880N** - Tappo femmina nichelato	3/8	1500517	NR	1,181
0248138	25	100		1/2	1500200	NR	1,060
0248139	10	100		3/4	1500197	NR	1,772
0248140	10	100		1	1500247	NR	3,448
0248141	5	100		1 1/4	1500489	NR	9,500
0248121	25	100	**1878** - Tappo maschio per collettori	3/8	1500273	NR	0,868
0248122	25	100	Disponibile anche nella versione nichelata	1/2	1500040	NR	1,036
0248123	10	100		3/4	1500019	NR	1,844
0248124	10	100		1	1500077	NR	3,701
0248125	5	100		1 1/4	1500222	NR	7,571
0248126	25	100	**1878N** - Tappo maschio nichelato	3/8	1500532	NR	0,916
0248127	25	100		1/2	1500172	NR	1,085
0248128	10	100		3/4	1500230	NR	1,941
0248129	10	100		1	1500266	NR	3,882
0248130	5	100		1 1/4	1500488	NR	7,945
0247684	10	100	**1550** - Diritto femmina-femmina.	3/8 x 3/8	1500319	NR	3,110
0247685	10	100		1/2 x 3/8	1500288	NR	2,134
0247686	10	100		1/2 x 1/2	1500034	NR	2,302
0247687	10	100		3/4 x 1/2	1500046	NR	3,050
0247688	10	100		3/4 x 3/4	1500047	NR	2,929
0247689	10	100		1 x 1/2	1500080	NR	5,992
0247690	10	100		1 x 3/4	1500059	NR	5,618
0247691	5	50		1 x 1	1500032	NR	6,245
0247692	5	50		1 1/4 x 1	1500110	NR	10,570
0247693	5	50		1 1/4 x 1 1/4	1500122	NR	9,452
0247694	2	40		1 1/2 x 1 1/2	1500131	NR	15,540
0247695	2	20		2 x 2	1500135	NR	25,880
0247696	1	10		2 1/2 x 2 1/2	1500386	NR	55,400
0247698	1	5		4 x 4	1500511	NR	136,900
0247669	10	400	**1550C** - Diritto femmina-femmina cromato	3/8 x 3/8	1500573	NR	3,773
0599337	10	100		1/2 x 3/8	1500869	NR	3,002
0247671	10	250		1/2 x 1/2	1500434	NR	3,363
0599338	10	100		3/4 x 1/2	1500870	NR	4,268
0247673	10	150		3/4 x 3/4	1500542	NR	4,026
0247674	10	150		1 x 1/2	1500439	NR	7,872
0599339	10	100		1 x 3/4	1500871	NR	7,872
0247676	5	70		1 x 1	1500594	NR	7,499









RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247699	10	100	**1550N** - Diritto femmina-femmina nichelato	3/8 x 3/8	1500461	NR	3,424
0247700	10	100		1/2 x 3/8	1500453	NR	2,351
0247701	10	100		1/2 x 1/2	1500136	NR	2,531
0247702	10	100		3/4 x 1/2	1500193	NR	3,351
0247703	10	100		3/4 x 3/4	1500150	NR	3,219
0247704	10	100		1 x 3/4	1500178	NR	6,185
0247705	5	50		1 x 1	1500154	NR	6,872
0247706	5	50		1 1/4 x 1	1500376	NR	11,630
0247707	5	50		1 1/4 x 1 1/4	1500399	NR	10,400
0247708	5	40		1 1/2 x 1 1/2	1500426	NR	17,100
0247709	2	20		2 x 2	1500478	NR	28,470
0247710	1	10		2 1/2 x 2 1/2	1500599	NR	60,900
0247712	1	1		4 x 4	1500608	NR	150,600
0599331	10	100	**1551** - Diritto maschio-femmina	1/4 x 3/8	1500861	NR	2,061
0599332	10	100		1/4 x 1/2	1500862	NR	3,508
0247725	10	100		3/8 x 3/8	1500529	NR	2,001
0247726	10	100		3/8 x 1/2	1500106	NR	1,916
0247727	10	100		3/8 x 1	1500581	NR	7,197
0247728	10	100		1/2 x 3/8	1500305	NR	1,844
0247729	10	100		1/2 x 1/2	1500259	NR	2,061
0247730	10	100		1/2 x 3/4	1500043	NR	2,688
0247731	10	100		1/2 x 1	1500158	NR	4,979
0247732	10	100		3/4 x 1/2	1500140	NR	2,664
0247733	10	100		3/4 x 3/4	1500185	NR	3,484
0247734	10	100		3/4 x 1	1500053	NR	4,460
0247735	10	100		1 x 3/4	1500165	NR	5,654
0247736	10	100		1 x 1	1500272	NR	4,786
0599333	5	50		1 x 1 1/4	1500863	NR	12,650
0599334	2	30		1 1/4 x 1 1/2	1500864	NR	18,740
0247714	10	300	**1551C** - Diritto maschio-femmina cromato	3/8 x 1/2	1500459	NR	2,736
0247716	10	300		1/2 x 3/8	1500571	NR	2,495
0247718	10	200		1/2 x 3/4	1500484	NR	3,616
0247719	10	150		1/2 x 1	1500582	NR	5,968
0247720	10	250		3/4 x 1/2	1500505	NR	3,436
0247722	10	130		3/4 x 1	1500474	NR	5,859
0247723	10	120		1 x 3/4	1500566	NR	5,811
0247737	10	100	**1551N** - Diritto maschio-femmina nichelato	3/8 x 3/8	1500606	NR	2,206
0247738	10	100		3/8 x 1/2	1500174	NR	2,109
0247739	10	100		3/8 x 1	1500607	NR	7,921
0247740	10	100		1/2 x 3/8	1500415	NR	2,025
0247741	10	100		1/2 x 1/2	1500477	NR	2,266
0247742	10	100		1/2 x 3/4	1500127	NR	2,953
0247743	10	100		1/2 x 1	1500249	NR	5,473
0247744	10	100		3/4 x 1/2	1500364	NR	2,929
0247745	10	100		3/4 x 3/4	1500456	NR	3,833
0247746	10	100		3/4 x 1	1500202	NR	4,907
0247747	10	100		1 x 3/4	1500366	NR	6,221
0247748	10	100		1 x 1	1500493	NR	5,268



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247769	10	100	**1552** - Diritto maschio-maschio	1/4 x 1/4	1500354	NR	1,048
0247770	10	100		3/8 x 1/4	1500306	NR	1,277
0247771	10	100		3/8 x 3/8	1500218	NR	1,085
0247772	10	100		1/2 x 3/8	1500074	NR	1,362
0247773	10	100		1/2 x 1/2	1500002	NR	1,362
0247774	10	100		3/4 x 1/2	1500012	NR	2,206
0247775	10	100		3/4 x 3/4	1500008	NR	2,326
0247776	5	100		1 x 1/2	1500089	NR	4,051
0247777	5	100		1 x 3/4	1500022	NR	4,147
0247778	5	100		1 x 1	1500001	NR	3,749
0247779	5	50		1 1/4 x 1	1500044	NR	7,885
0247780	5	50		1 1/4 x 1 1/4	1500025	NR	8,548
0247781	5	50		1 1/2 x 1 1/4	1500097	NR	13,190
0247782	5	25		1 1/2 x 1 1/2	1500088	NR	11,330
0247783	2	30		2 x 11/2	1500164	NR	25,500
0247784	2	20		2 x 2	1500081	NR	21,750
0247785	2	20		2 1/2 x 1 1/2	1500486	NR	39,790
0247786	2	10		2 1/2 x 2 1/2	1500279	NR	43,500
0247787	1	5		3 x 3	1500375	NR	65,700
0247788	1	5		4 x 4	1500487	NR	102,000



0247750	10	400	**1552C** - Raccordo diritto maschio-maschio cromato	3/8 x 1/4	1500624	NR	1,904
0247751	10	400		3/8 x 3/8	1500502	NR	1,639
0247752	10	350		1/2 x 3/8	1500406	NR	1,953
0247753	10	300		1/2 x 1/2	1500234	NR	1,856
0247754	10	200		3/4 x 1/2	1500447	NR	2,773
0247755	10	200		3/4 x 3/4	1500435	NR	2,929
0247756	5	130		1 x 1/2	1500613	NR	4,858
0247757	5	130		1 x 3/4	1500555	NR	4,967
0247758	5	100		1 x 1	1500500	NR	4,497



0247790	10	100	**1552N** - Raccordo diritto maschio-maschio nichelato	1/4 x 1/4	1500536	NR	1,157
0247792	10	100		3/8 x 1/4	1500550	NR	1,410
0247793	10	100		3/8 x 3/8	1500432	NR	1,193
0247794	10	100		1/2 x 3/8	1500196	NR	1,495
0247795	10	100		1/2 x 1/2	1500036	NR	1,495
0247796	10	100		3/4 x 1/2	1500124	NR	2,423
0247797	10	100		3/4 x 3/4	1500084	NR	2,555
0247798	5	100		1 x 1/2	1500205	NR	4,460
0247799	5	100		1 x 3/4	1500157	NR	4,557
0247800	5	100		1 x 1	1500070	NR	4,123
0247801	5	50		1 1/4 x 1	1500318	NR	8,668
0247802	5	50		1 1/4 x 1 1/4	1500207	NR	9,404
0247803	5	50		1 1/2 x 1 1/4	1500396	NR	14,510
0247804	5	25		1 1/2 x 1 1/2	1500267	NR	12,460
0247805	2	30		2 x 11/2	1500228	NR	28,050
0247806	2	20		2 x 2	1500429	NR	23,920
0247807	2	20		2 1/2 x 1 1/2	1500616	NR	43,770
0247808	2	10		2 1/2 x 2 1/2	1500574	NR	47,860
0247809	1	5		3 x 3	1500621	NR	72,300
0247810	1	1		4 x 4	1500617	NR	112,200













RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247858	10	100	**1560** - Curva femmina-femmina	3/8 x 3/8	1500298	NR	3,785
0247859	10	100		1/2 x 3/8	1500508	NR	5,521
0247860	10	100		1/2 x 1/2	1500018	NR	3,014
0247861	5	100		3/4 x 1/2	1500149	NR	6,811
0247862	5	75		3/4 x 3/4	1500015	NR	5,124
0247863	5	50		1 x 3/4	1500111	NR	12,570
0247864	5	50		1 x 1	1500017	NR	8,885
0247865	5	25		1 1/4 x 1	1500340	NR	27,650
0247866	5	25		1 1/4 x 1 1/4	1500067	NR	18,460
0247867	5	20		1 1/2 x 1 1/2	1500117	NR	28,390
0247868	2	10		2 x 2	1500121	NR	36,380
0247844	10	200	**1560C** - Curva femmina-femmina cromato	3/8 x 3/8	1500537	NR	4,894
0247846	10	180		1/2 x 1/2	1500349	NR	3,773
0247850	5	50		1 x 1	1500541	NR	10,660
0247852	5	35		1 1/4 x 1 1/4	1500586	NR	22,160
0247893	10	100	**1561** - Curvo maschio-femmina	3/8 x 3/8	1500173	NR	4,412
0247894	10	100		1/2 x 1/2	1500004	NR	3,894
0247895	5	50		3/4 x 3/4	1500006	NR	5,726
0247896	5	25		1 x 1	1500011	NR	8,391
0247897	5	25		1 1/4 x 1 1/4	1500054	NR	18,080
0247898	5	25		1 1/2 x 1 1/2	1500119	NR	24,820
0247899	2	10		2 x 2	1500086	NR	40,390
0247872	10	100	**1560N** - Curva femmina-femmina nichelato	3/8 x 3/8	1500525	NR	4,159
0247873	10	100		1/2 x 3/8	1500604	NR	6,076
0247874	10	100		1/2 x 1/2	1500133	NR	3,315
0247875	5	100		3/4 x 1/2	1500347	NR	7,487
0247876	5	75		3/4 x 3/4	1500162	NR	5,630
0247877	5	50		1 x 3/4	1500392	NR	13,820
0247878	5	50		1 x 1	1500144	NR	9,777
0247879	5	25		1 1/4 x 1	1500464	NR	30,410
0247880	5	25		1 1/4 x 1 1/4	1500353	NR	20,310
0247881	5	20		1 1/2 x 1 1/2	1500412	NR	31,220
0247882	2	10		2 x 2	1500527	NR	40,020
0247886	10	200	**1561C** - Curvo maschio-femmina cromato	3/8 x 3/8	1500420	NR	5,292
0247887	10	150		1/2 x 1/2	1500201	NR	5,136
0247888	5	60		3/4 x 3/4	1500472	NR	8,246
0247889	5	40		1 x 1	1500551	NR	11,650
0572581	10	100	**1561DIN** - Curvo maschio/femmina serie pesante	1/2 x 1/2	1500762	NR	5,232
0572582	5	50		3/4 x 3/4	1500763	NR	7,523
0572583	5	25		1 x 1	1500764	NR	11,430













RACCORDI GENERICI IN OTTONE							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247900	10	100	**1561N** - Curvo maschio-femmina nichelato	3/8 x 3/8	1500470	NR	4,858
0247901	10	100		1/2 x 1/2	1500057	NR	4,280
0247902	5	50		3/4 x 3/4	1500146	NR	6,293
0247903	5	25		1 x 1	1500137	NR	9,235
0247904	5	25		1 1/4 x 1 1/4	1500431	NR	19,890
0247905	5	25		1 1/2 x 1 1/2	1500448	NR	27,300
0247906	2	10		2 x 2	1500512	NR	44,430
0247907	10	100	**1562** - Curva maschio-maschio	3/8 x 3/8	1500384	NR	3,616
0247908	10	100		1/2 x 1/2	1500107	NR	3,436
0247909	10	100		3/4 x 3/4	1500214	NR	5,702
0247910	10	100	**1562N** - Curva maschio-maschio nichelato	3/8 x 3/8	1500625	NR	3,978
0247912	10	100		3/4 x 3/4	1500372	NR	6,269
0247913	10	100	**1563** - Curvo maschio-maschio con flangia	1/2 x 1/2	1500048	NR	3,990
0247914	5	50		3/4 x 3/4	1500064	NR	6,836
0247915	5	25		1 x 1	1500033	NR	10,180
0247916	10	100	**1563N** - Curvo maschio-maschio con flangia nichelato	1/2 x 1/2	1500141	NR	4,388
0247917	5	50		3/4 x 3/4	1500243	NR	7,523
0247918	5	25		1 x 1	1500291	NR	11,190
0247943	10	100	**1567** - Curvo femmina/femmina con flangia a 2 fori	1/2 x 1/2	1500287	NR	5,895
0247944	5	50		3/4 x 3/4	1500360	NR	8,162



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247958	10	100	**1570** - T femmina-femmina	3/8 x 3/8 x 3/8	1500275	NR	4,810
0247959	10	100		1/2 x 1/2 x 1/2	1500003	NR	3,327
0247960	5	50		3/4 x 1/2 x 3/4	1500049	NR	6,317
0247961	5	50		3/4 x 3/4 x 3/4	1500009	NR	5,329
0247962	5	25		1 x 1/2 x 1	1500037	NR	9,874
0247963	5	25		1 x 3/4 x 1	1500087	NR	10,770
0247964	5	25		1 x 1 x 1	1500005	NR	9,404
0247965	5	20		1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/4	1500029	NR	20,430
0247966	5	15		1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2	1500078	NR	26,720
0247967	2	10		2 x 2 x 2	1500120	NR	40,070



0247945	10	150	**1570C** - T femmina-femmina cromato	3/8 x 3/8 x 3/8	1500545	NR	6,389
0247946	10	110		1/2 x 1/2 x 1/2	1500253	NR	4,304
0247948	5	50		3/4 x 3/4 x 3/4	1500501	NR	6,715
0247951	5	30		1 x 1 x 1	1500570	NR	12,710



0247971	10	100	**1570N** - T femmina-femmina nichelato	3/8 x 3/8 x 3/8	1500409	NR	5,292
0247972	10	100		1/2 x 1/2 x 1/2	1500061	NR	3,665
0247973	5	50		3/4 x 1/2 x 3/4	1500151	NR	6,944
0247974	5	50		3/4 x 3/4 x 3/4	1500096	NR	5,859
0247975	5	25		1 x 1/2 x 1	1500180	NR	10,870
0247976	5	25		1 x 3/4 x 1	1500224	NR	11,840
0247977	5	25		1 x 1 x 1	1500083	NR	10,350
0247978	5	20		1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/4	1500331	NR	22,470
0247979	5	15		1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2	1500171	NR	29,400
0247980	2	10		2 x 2 x 2	1500362	NR	44,070



0247984	10	100	**1572** - T maschio	3/8 x 3/8 x 3/8	1500561	NR	5,148
0247986	5	75		3/4 x 1/2 x 3/4	1500225	NR	5,992
0247987	5	50		1 x 1 x 1	1500216	NR	12,450



0247988	10	100	**1572N** - T maschio, nichelato	3/8 x 3/8 x 3/8	1500619	NR	5,666
0247989	10	150		1/2 x 1/2 x 1/2	1500233	NR	4,726
0247990	5	75		3/4 x 1/2 x 3/4	1500334	NR	6,594
0247991	5	50		1 x 1 x 1	1500391	NR	13,690



0247992	5	75	**1580** - Croce femmina	1/2	1500103	NR	10,550
0247993	5	25		3/4	1500065	NR	14,070
0247994	5	25		1	1500091	NR	24,820
0247995	5	15		1 1/4	1500182	NR	43,840
0247996	5	15		1 1/2	1500299	NR	47,370
0247997	1	5		2	1500414	NR	68,300









RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247998	5	75	**1580N** - Croce femmina nichelato	1/2	1500290	NR	11,710
0247999	5	25		3/4	1500304	NR	15,620
0248000	5	25		1	1500345	NR	27,540
0248001	5	15		1 1/4	1500475	NR	48,660
0248002	5	15		1 1/2	1500577	NR	52,600
0248003	1	5		2	1500557	NR	75,900
0248033	25	100	**1581** - Riduzione maschio-femmina	1/4 x 1/8	1500455	NR	1,157
0248034	25	100		3/8 x 1/8	1500380	NR	1,217
0248035	25	100		3/8 x 1/4	1500308	NR	0,928
0248036	25	100		1/2 x 1/8	1500506	NR	1,856
0248037	25	100		1/2 x 1/4	1500134	NR	1,193
0248038	25	100		1/2 x 3/8	1500093	NR	1,060
0248039	10	100		3/4 x 3/8	1500209	NR	2,061
0248040	10	100		3/4 x 1/2	1500013	NR	1,543
0248041	10	100		1 x 1/4	1500367	NR	5,931
0248042	10	100		1 x 3/8	1500330	NR	4,316
0248043	10	100		1 x 1/2	1500030	NR	3,629
0248044	10	100		1 x 3/4	1500016	NR	3,110
0248045	5	50		1 1/4 x 3/4	1500098	NR	6,932
0248046	5	50		1 1/4 x 1	1500028	NR	5,666
0248047	5	50		1 1/2 x 3/4	1500190	NR	11,880
0248048	5	50		1 1/2 x 1	1500075	NR	9,886
0248049	5	50		1 1/2 x 1 1/4	1500082	NR	8,403
0248050	2	40		2 x 1 1/4	1500138	NR	15,500
0248051	2	40		2 x 1 1/2	1500130	NR	13,470
0248052	2	30		2 1/2 x 1	1500495	NR	61,500
0248053	2	30		2 1/2 x 1 1/4	1500499	NR	65,100
0248054	2	30		2 1/2 x 1 1/2	1500421	NR	58,100
0248055	2	30		2 1/2 x 2	1500219	NR	56,200
0248056	1	15		3 x 1 1/2	1500526	NR	91,900
0248057	1	18		3 x 2	1500324	NR	86,100
0248058	1	18		3 x 2 1/2	1500398	NR	79,400
0248059	1	10		4 x 2	1500451	NR	111,100
0248060	1	10		4 x 2 1/2	1500514	NR	127,300
0248061	1	9		4 x 3	1500518	NR	105,700
0248004	25	1300	**1581C** - Riduzione maschio-femmina cromato	1/4 x 1/8	1500579	NR	1,579
0248005	25	1000		3/8 x 1/8	1500588	NR	1,953
0248006	25	1000		3/8 x 1/4	1500546	NR	1,543
0248007	25	500		1/2 x 1/8	1500585	NR	3,484
0248008	25	500		1/2 x 1/4	1500553	NR	2,278
0248009	10	500		1/2 x 3/8	1500262	NR	1,663
0248011	10	250		3/4 x 1/2	1500400	NR	2,097
0248014	10	180		1 x 1/2	1500558	NR	4,388
0248015	10	180		1 x 3/4	1500539	NR	3,749
0248017	5	50		1 1/4 x 1	1500564	NR	7,004
0248020	5	70		1 1/2 x 1 1/4	1500611	NR	9,102
0248091	25	100	**1582** - Anello filettato maschio/femmina	1/2 x 3/8	1500445	NR	1,073
0248092	25	100		3/4 x 1/2	1500356	NR	1,603
0248093	10	100		1 x 3/4	1500357	NR	2,314



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248062	25	100	**1581N** - Riduzione maschio-femmina nichelato	1/4 x 1/8	1500562	NR	1,277
0248063	25	100		3/8 x 1/8	1500569	NR	1,338
0248064	25	100		3/8 x 1/4	1500530	NR	1,024
0248065	25	100		1/2 x 1/8	1500565	NR	2,037
0248066	25	100		1/2 x 1/4	1500265	NR	1,314
0248067	25	100		1/2 x 3/8	1500296	NR	1,169
0248068	10	100		3/4 x 3/8	1500433	NR	2,266
0248069	10	100		3/4 x 1/2	1500148	NR	1,699
0248070	10	100		1 x 1/4	1500535	NR	6,522
0248071	10	100		1 x 3/8	1500503	NR	4,750
0248072	10	100		1 x 1/2	1500175	NR	3,990
0248073	10	100		1 x 3/4	1500169	NR	3,424
0248074	5	50		1 1/4 x 3/4	1500352	NR	7,619
0248075	5	50		1 1/4 x 1	1500238	NR	6,233
0248076	5	50		1 1/2 x 3/4	1500351	NR	13,060
0248077	5	50		1 1/2 x 1	1500297	NR	10,880
0248078	5	50		1 1/2 x 1 1/4	1500316	NR	9,247
0248079	2	40		2 x 1 1/4	1500363	NR	17,050
0248080	2	40		2 x 1 1/2	1500339	NR	14,820
0248084	1	30		2 1/2 x 2	1500627	NR	61,800



0248094	10	100	**1583** - Ghiera	1/2	1500125	NR	1,651
0248095	10	100		3/4	1500191	NR	2,085
0248096	10	100		1	1500261	NR	2,592
0248097	10	100		1 1/4	1500310	NR	3,231
0248098	5	100		1 1/2	1500303	NR	4,268
0248099	5	100		2	1500332	NR	8,933



0247826	5	100	**1555N** - Raccordo tenuta tre pezzi con O-Ring, nichelato	1/2 x 1/2	1500073	NR	5,835
0247827	5	50		3/4 x 3/4	1500076	NR	8,560
0247829	5	50		1 x 1	1500095	NR	13,910
0247831	5	25		1 1/4 x 1 1/4	1500227	NR	22,480
0247833	2	20		1 1/2 x 1 1/2	1500251	NR	42,990
0247834	2	10		2 x 2	1500337	NR	75,100



0631825	5	100	**1555U** - Raccordo diritto tre pezzi con O-Ring, per utilizzo con acqua, vapore, idrocarburi e gas metano e GPL -15 ÷ +250°	1/2 x 1/2	1500777	NR	6,426
0631826	5	50		3/4 x 3/4	1500778	NR	10,070
0631827	5	50		1 x 1	1500779	NR	15,280
0247812	5	100	**1555 -** Raccordo diritto tre pezzi con O-Ring	1/2 x 1/2	1500014	NR	5,304
0247814	5	50		3/4 x 3/4	1500010	NR	7,776
0247817	5	50		1 x 1	1500007	NR	12,640
0247820	5	25		1 1/4 x 1 1/4	1500039	NR	20,440
0247823	2	20		1 1/2 x 1 1/2	1500023	NR	39,080
0247824	2	10		2 x 2	1500020	NR	68,300



0247816	5	50	**1555R** - Raccordo diritto tre pezzi con O-RING e pretenuta sul filetto maschio	3/4 x 3/4	1500523	NR	10,130
0247819	5	50		1 x 1	1500283	NR	15,120
0247822	5	25		1 1/4 x 1 1/4	1500524	NR	30,740

















RACCORDI GENERICI IN OTTONE							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247828	5	50	**1555RN** - Raccordo diritto tre pezzi nichelato con O-RING e pretenuta sul filetto maschio	3/4 x 3/4	1500589	NR	11,140
0247830	5	50		1 x 1	1500552	NR	16,630
0247832	5	25		1 1/4 x 1 1/4	1500595	NR	33,810
0247919	10	100	**1565** - Raccordo curvo tre pezzi con O-Ring	3/8 x 3/8	1500410	NR	6,293
0247920	5	75		1/2 x 1/2	1500105	NR	6,679
0247922	5	50		3/4 x 3/4	1500063	NR	10,550
0247925	5	25		1 x 1	1500068	NR	17,530
0247928	2	20		1 1/4 x 1 1/4	1500194	NR	30,310
0247931	2	10		1 1/2 x 1 1/2	1500229	NR	49,120
0247932	2	6		2 x 2	1500281	NR	90,200
0247933	10	150	**1565N** - Raccordo curvo tre pezzi con O-Ring, nichelato	3/8 x 3/8	1500510	NR	6,920
0247934	5	100		1/2 x 1/2	1500168	NR	7,342
0247935	5	50		3/4 x 3/4	1500244	NR	11,600
0247937	5	30		1 x 1	1500250	NR	19,280
0247939	2	20		1 1/4 x 1 1/4	1500430	NR	33,340
0247941	2	10		1 1/2 x 1 1/2	1500450	NR	54,100
0247942	2	6		2 x 2	1500543	NR	99,200
0247924	5	50	**1565R** - Raccordo curvo tre pezzi con O-RING e pretenuta sul filetto maschio	3/4 x 3/4	1500618	NR	12,220
0247927	5	25		1 x 1	1500591	NR	19,490
0247930	2	20		1 1/4 x 1 1/4	1500620	NR	39,950
0247936	5	50	**1565RN** - Raccordo curvo tre pezzi nichelato con O-RING e pretenuta sul filetto maschio	3/4 x 3/4	1500580	NR	13,440
0247938	5	30		1 x 1	1500598	NR	21,440
0247940	2	20		1 1/4 x 1 1/4	1500583	NR	43,940
0247813	5	100	**1555CP** - Raccordo diritto tre pezzi con GUARNIZIONE PIANA	1/2 x 1/2	1500203	NR	5,449
0247815	5	50		3/4 x 3/4	1500181	NR	8,053
0247818	5	50		1 x 1	1500213	NR	12,980
0247821	5	25		1 1/4 x 1 1/4	1500320	NR	21,420
0247921	5	75	**1565CP** - Raccordo curvo tre pezzi con GUARNIZIONE PIANA	1/2 x 1/2	1500401	NR	6,811
0247923	5	50		3/4 x 3/4	1500359	NR	11,230
0247926	5	25		1 x 1	1500381	NR	18,050
0247929	2	20		1 1/4 x 1 1/4	1500465	NR	33,180
0247838	5	100	**1557CP** - Raccordo diritto a tre pezzi con GUARNIZIONE PIANA	1/2 x 1/2	1500358	NR	10,490
0247839	5	50		3/4 x 3/4	1500383	NR	12,550
0247840	5	50		1 x 1	1500403	NR	21,870















RACCORDI GENERICI IN OTTONE


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247835	5	100	**1557** - Raccordo diritto a tre pezzi con TENUTA CONICA METALLO/ METALLO	1/2 x 1/2	1500186	NR	10,600
0247836	5	50		3/4 x 3/4	1500199	NR	12,770
0247837	5	50		1 x 1	1500177	NR	22,130
0247841	5	100	**1557N** - Raccordo diritto a tre pezzi nichelato con TENUTA CONICA METALLO/ METALLO	1/2 x 1/2	1500374	NR	11,130
0247842	5	70		3/4 x 3/4	1500368	NR	13,410
0247843	5	50		1 x 1	1500206	NR	23,240

RACCORDI GENERICI IN OTTONE - STEEL BLOCK

0248100	5	120	**1590** - Raccordo diritto maschio	3/8	1500118	NR	11,930
0248101	2	60		1/2	1500021	NR	11,710
0248102	2	50		3/4	1500051	NR	13,920
0248103	2	34		1	1500056	NR	28,010
0248104	1	20		1 1/4	1500092	NR	44,340
0248105	1	15		1 1/2	1500090	NR	54,200
0248106	1	10		2	1500085	NR	83,300
0248107	5	80	**1591** - Raccordo diritto doppio	3/8	1500389	NR	12,720
0248108	2	50		1/2	1500242	NR	16,140
0248109	2	40		3/4	1500237	NR	23,100
0248110	2	26		1	1500226	NR	29,060
0248111	1	15		1 1/4	1500282	NR	50,400
0248112	1	15		1 1/2	1500210	NR	61,900
0248113	1	10		2	1500195	NR	99,700
0248114	5	120	**1592** - Raccordo diritto femmina	3/8	1500114	NR	14,440
0248115	2	60		1/2	1500027	NR	14,380
0248116	2	50		3/4	1500050	NR	19,220
0248117	2	34		1	1500066	NR	27,400
0248118	1	20		1 1/4	1500109	NR	45,550
0248119	1	15		1 1/2	1500099	NR	58,200
0248120	1	10		2	1500102	NR	90,000

RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PE-X E MULTISTRATO - WATERBLOCK

0248153	10	350	**1290N** - Raccordo diritto maschio G1/2 con O-Ring	1/2 x 16	1640034	NR	3,040
0248154	10	300		3/4 x 18 Eurocono	1640025	NR	3,764
0631831	10	500	**1640GN -** Raccordo diritto maschio	G3/8 - 1/2 x 16	1630001	NR	2,290
0631832	10	350		G1/2 - 1/2 x 16	1630002	NR	1,781
0631833	10	250		G3/4 - 1/2 x 16	1630003	NR	2,719
0631834	10	250		G1/2 - 3/4 x 18	1630004	NR	3,215
0631835	10	200		G3/4 - 3/4 x 18	1630005	NR	3,389
0631836	10	150		G1 - 3/4 x 18	1630006	NR	5,666
0631837	10	150		G3/4 - 1 x 24	1630007	NR	6,202
0631838	10	100		G1 - 1 x 24	1630008	NR	6,765















RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PE-X E MULTISTRATO - WATERBLOCK

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0631839	10	350	**1641GN -** Raccordo diritto doppio	1/2/16 x 1/2/16	1630009	NR	1,634
0631840	10	250		3/4/18 x 3/4/18	1630010	NR	3,536
0631841	10	100		1 x 24-1 x 24	1630011	NR	5,358
0631842	10	400	**1642GN -** Raccordo diritto femmina	G3/8 - 1/2 x 16	1630012	NR	3,335
0631843	10	300		G1/2 - 1/2 x 16	1630013	NR	2,089
0631844	10	200		G3/4 - 1/2 x 16	1630014	NR	3,389
0631845	10	250		G1/2 - 3/4 x 18	1630015	NR	3,349
0631846	10	200		G3/4 - 3/4 x 18	1630016	NR	3,697
0631847	10	150		G1 - 3/4 x 18	1630017	NR	5,599
0631848	10	150		G1 - 3/4 - 1 x 24	1630018	NR	10,320
0631849	10	100		G1 - 1 x 24	1630019	NR	7,756
0631850	10	250	**1643GN -** Raccordo curvo doppio	1/2/16 x 1/2/16	1630020	NR	2,920
0631851	10	130		3/4/18 x 3/4/18	1630021	NR	4,769
0631852	10	100		1 x 24-1 x 24	1630022	NR	8,319
0631853	10	250	**1644GN -** Raccordo curvo maschio	G1/2 - 1/2 x 16	1630023	NR	3,000
0631854	10	150		G3/4 - 1/2 x 16	1630024	NR	5,184
0631855	10	150		G1/2 - 3/4 x 18	1630025	NR	5,706
0631856	10	150		G3/4 - 3/4 x 18	1630026	NR	5,519
0631857	10	100		G3/4 - 1 x 24	1630027	NR	7,702
0631858	10	100		G1 - 1 x 24	1630028	NR	9,377
0631859	10	200	**1645GN -** Raccordo curvo femmina	G1/2 - 1/2 x 16	1630029	NR	3,456
0631860	10	130		G3/4 - 1/2 x 16	1630030	NR	6,966
0631861	10	150		G1/2 - 3/4 x 18	1630031	NR	5,532
0631862	10	120		G3/4 - 3/4 x 18	1630032	NR	6,309
0631863	10	100		G3/4 - 1 x 24	1630033	NR	11,580
0631864	10	100		G1 - 1 x 24	1630034	NR	9,913
0631865	10	130	**1646GN -** Raccordo curvo femmina con flangia	G1/2 x 1/2/16	1630035	NR	3,992
0631866	10	70		G3/4 x 1/2/16	1630036	NR	10,690
0631867	10	80		G1/2 x 3/4/18	1630037	NR	7,823
0631868	10	70		G3/4 x 3/4/18	1630038	NR	8,761
0631869	10	150	**1647GN -** Raccordo a T maschio	1/2 x 16 -1/2 x 16 1/2 x 16	1630039	NR	3,710
0631870	10	80		3/4 x 18 - 3/4 x 18 3/4 x 18	1630040	NR	5,974
0631871	10	50		1 x 24 - 1 x 24 - 1 x 24	1630041	NR	9,913













RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PE-X E MULTISTRATO - WATERBLOCK

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0631872	10	130	**1649GN -** Raccordo a T femmina	1/2 x 16 - G1/2 1/2 x 16	1630042	NR	4,474
0631873	10	90		3/4 x 18 - G1/2 3/4 x 18	1630043	NR	6,751
0631874	10	70		3/4 x 18 - G3/4 3/4 x 18	1630044	NR	8,868
0631875	10	50		1x24 - G3/4 - 1 x 24	1630045	NR	12,540
0631876	10	50		1 x 24 - G1 - 1 x 24	1630046	NR	11,580
0631877	1	20	**1638GN -** Staffa e raccordi terminali	16 x 1/2 - G1/2	1630047	NR	29,220
0631878	1	20		18 x 3/4 - G1/2	1630048	NR	34,710
0248223	10	40	**1892 -** Chiave per raccordi *Per utilizzo con 1240-1241-1243 **Per utilizzo con serie 1600 e 1241-1243-1433-1435-1635 ***Per utilizzo con serie 1600 e 1435-1436-1635-1636	Ch 23-27*	1640029	NR	54,700
0599416	10	40		Ch 24-27**	1640053	NR	54,700
0248224	10	40		Ch 24-30***	1640016	NR	53,700
0248155	10	350	**1435N -** Per tubo PEX, adattatori per corpi con attacco 1/2 x 16	12 sp. 1,1 x 1/2	1440113	NR	3,965
0248156	10	350		12 sp. 2,0 x 1/2	1440058	NR	3,576
0248157	10	350		14 sp. 2,0 x 1/2	1440068	NR	3,911
0248158	10	350		15 sp. 2,5 x 1/2	1440007	NR	3,496
0248160	10	300		16 sp. 2,0 x 1/2	1440004	NR	3,335
0248161	10	300		16 sp. 2,2 x 1/2	1440037	NR	3,697
0248162	10	250	**1436N -** Per tubo PEX, adattatori per corpi con attacco 3/4 x 18 (EUROCONO)	12 sp. 2,0 x 3/4	1440054	NR	4,769
0248163	10	250		14 sp. 2,0 x 3/4	1440059	NR	4,608
0248164	10	250		15 sp. 2,5 x 3/4	1440036	NR	5,103
0248165	10	250		16 sp. 1,5 x 3/4	1440042	NR	4,608
0248166	10	250		16 sp. 2,0 x 3/4	1440011	NR	4,460
0248167	10	250		16 sp. 2,2 x 3/4	1440047	NR	4,876
0248168	10	200		17 sp. 2,0 x 3/4	1440012	NR	4,608
0248169	10	200		18 sp. 2,0 x 3/4	1440043	NR	4,702
0248170	10	200		18 sp. 2,5 x 3/4	1440052	NR	4,956
0248171	10	200		20 sp. 2,0 x 3/4	1440019	NR	4,661
0248172	10	200		20 sp. 2,8 x 3/4	1440056	NR	5,144
0248174	10	350	**1635N** - Adattatore nichelato per corpi con attacco 1/2"x16	14 sp 2,0 -1/2	1440010	NR	3,925
0248173	10	300		16 sp 2,0 - 1/2	1440001	NR	3,416
0248175	10	300		16 sp 2,25 - 1/2	1440021	NR	3,951













RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PE-X E MULTISTRATO - WATERBLOCK

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248176	10	250	**1636N -** Per tubo multistrato Adattatore per corpi con attacco 3/4 x 18 (EUROCONO)	14 sp. 2,0 x 3/4	1440045	NR	5,144
0248177	10	250		16 sp. 2,0 x 3/4	1440002	NR	4,420
0248178	10	250		16 sp. 2,25 x 3/4	1440055	NR	5,170
0248179	10	200		17 sp. 2,0 x 3/4	1440033	NR	5,144
0248180	10	200		18 sp. 2,0 x 3/4	1440014	NR	5,063
0248181	10	200		20 sp. 2,0 x 3/4	1440003	NR	4,889
0248182	10	200		20 sp. 2,25 x 3/4	1440023	NR	5,639
0248183	10	200		20 sp. 2,5 x 3/4	1440038	NR	5,653
0248142	10	400	**1240 -** Per tubo rame dado + ogiva incorporata per attacco 1/2 x 16	10 x 1/2	1440028	NR	3,295
0248143	10	400		12 x 1/2	1440005	NR	3,268
0248144	10	400		14 x 1/2	1440013	NR	3,295
0248145	10	400		15 x 1/2	1440016	NR	3,241
0248146	10	400		16 x 1/2	1440025	NR	3,643
0248147	10	250	**1241 -** Per tubo rame dado + ogiva incorporata per corpi con attacco 3/4 x 18 (EUROCONO)	10 x 3/4	1440072	NR	5,988
0248148	10	250		12 x 3/4	1440030	NR	5,988
0248149	10	250		14 x 3/4	1440034	NR	6,175
0248150	10	250		15 x 3/4	1440008	NR	6,014
0248151	10	250		16 x 3/4	1440027	NR	6,175
0248152	10	250		18 x 3/4	1440018	NR	6,175
0248221	10	300	**1879** - Tappo terminale	1/2 x 16	1440063	NR	4,929
0248222	10	250		3/4 x 18 Eurocono	1440071	NR	5,144

RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

0248225	10	100	**1600** - Raccordo diritto maschio	14 x 3/8	1600110	NR	5,465
0248226	10	100		14 x 1/2	1600065	NR	4,702
0248228	5	100		14 x 3/4	1600118	NR	7,233
0248229	10	100		16 x 3/8	1600046	NR	4,742
0248230	10	100		16 x 1/2	1600001	NR	3,898
0248232	5	100		16 x 3/4	1600031	NR	6,148
0248233	10	100		18 x 1/2	1600025	NR	6,269
0248235	5	100		18 x 3/4	1600077	NR	7,019
0248236	5	100		20 x 1/2	1600007	NR	6,095
0248238	5	100		20 x 3/4	1600005	NR	6,349
0599375	5	50		20 x 1	1600187	NR	11,660
0248239	5	100		25 x 3/4	1600075	NR	11,200
0248240	5	100		25 x 1	1600098	NR	12,070
0248241	5	50		26 x 3/4	1600010	NR	10,790
0248242	5	50		26 x 1	1600015	NR	11,890
0248243	5	50		32 x 1	1600020	NR	18,500
0248227	10	100	**1600 OR** - Raccordo diritto maschio con O-ring per collettore a barra	14 x 1/2	1600130	NR	5,492
0248231	10	100		16 x 1/2	1600022	NR	4,876
0248234	10	100		18 x 1/2	1600086	NR	8,198
0248237	5	100		20 x 1/2	1600072	NR	8,345









RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248244	10	100	**1601** - Raccordo diritto doppio	14 x 14	1600100	NR	8,037
0248245	10	100		16 x 16	1600012	NR	7,327
0248246	10	100		18 x 18	1600059	NR	10,640
0248247	5	100		20 x 16	1600053	NR	10,480
0248248	5	100		20 x 20	1600024	NR	11,150
0248249	5	50		25 x 25	1600104	NR	16,470
0599349	5	50		26 x 16	1600160	NR	18,850
0248250	5	50		26 x 20	1600081	NR	16,200
0248251	5	50		26 x 26	1600045	NR	16,470
0599350	5	25		32 x 16	1600161	NR	29,690
0599348	5	25		32 x 20	1600159	NR	28,280
0248252	5	25		32 x 32	1600056	NR	31,940
0248253	10	100	**1602** - Raccordo diritto femmina	14 x 3/8	1600122	NR	7,006
0248254	10	100		14 x 1/2	1600084	NR	6,269
0248255	5	100		14 x 3/4	1600134	NR	7,220
0248256	10	100		16 x 3/8	1600069	NR	5,532
0248257	10	100		16 x 1/2	1600004	NR	4,594
0248258	5	100		16 x 3/4	1600035	NR	6,617
0248259	10	100		18 x 1/2	1600040	NR	6,403
0248260	5	100		18 x 3/4	1600094	NR	7,488
0248261	5	100		20 x 1/2	1600016	NR	6,296
0248262	5	100		20 x 3/4	1600011	NR	7,327
0599376	5	100		20 x 1	1600188	NR	12,140
0248263	5	100		25 x 3/4	1600092	NR	10,720
0248264	5	50		25 x 1	1600112	NR	12,410
0248265	5	100		26 x 3/4	1600021	NR	10,880
0248266	5	100		26 x 1	1600029	NR	12,290
0248267	5	50		32 x 1	1600039	NR	18,500
0248268	10	100	**1603** - Raccordo curvo doppio	14 x 14	1600108	NR	10,600
0248269	10	100		16 x 16	1600008	NR	8,694
0248270	5	50		18 x 18	1600068	NR	12,300
0248271	5	50		20 x 20	1600014	NR	12,500
0248272	5	50		25 x 25	1600105	NR	20,550
0248273	5	50		26 x 26	1600019	NR	19,720
0248274	5	25		32 x 32	1600036	NR	35,990
0248288	10	100	**1605** - Raccordo curvo femmina	14 x 1/2	1600091	NR	7,327
0248289	5	100		14 x 3/4	1600135	NR	11,240
0248290	10	100		16 x 1/2	1600006	NR	5,947
0248291	5	100		16 x 3/4	1600061	NR	9,029
0248301	10	100		16 (2,25) x 1/2	1600126	NR	7,461
0248292	10	100		18 x 1/2	1600064	NR	8,921
0248293	5	50		18 x 3/4	1600115	NR	9,685
0248294	5	100		20 x 1/2	1600026	NR	9,096
0248295	5	50		20 x 3/4	1600023	NR	9,618
0248302	5	50		20 (2,25) x 3/4	1600133	NR	14,900
0599378	5	50		20 x 1	1600190	NR	17,450
0248296	5	50		25 x 3/4	1600093	NR	14,470
0248297	5	50		25 x 1	1600117	NR	17,740
0248298	5	50		26 x 3/4	1600034	NR	14,470
0248299	5	50		26 x 1	1600052	NR	17,740
0248300	5	25		32 x 1	1600060	NR	25,980









RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248275	10	100	**1604** - Raccordo curvo maschio	14 x 1/2	1600097	NR	7,233
0248276	5	100		14 x 3/4	1600127	NR	11,740
0248277	10	100		16 x 1/2	1600013	NR	6,671
0248278	5	100		16 x 3/4	1600066	NR	8,359
0248279	10	100		18 x 1/2	1600074	NR	8,962
0248280	5	100		18 x 3/4	1600114	NR	9,296
0248281	10	100		20 x 1/2	1600042	NR	9,176
0248282	5	100		20 x 3/4	1600028	NR	9,029
0599377	5	50		20 x 1	1600189	NR	13,750
0248283	5	50		25 x 3/4	1600116	NR	14,360
0248284	5	50		25 x 1	1600119	NR	14,080
0248285	5	50		26 x 3/4	1600050	NR	14,360
0248286	5	50		26 x 1	1600051	NR	14,080
0248287	5	25		32 x 1	1600067	NR	24,670
0248303	10	100	**1606** - Raccordo curvo femmina con flangia	14 x 1/2	1600111	NR	9,176
0248304	10	100		16 x 1/2	1600003	NR	7,515
0248305	5	50		16 x 3/4	1600096	NR	13,860
0248306	5	50		18 x 1/2	1600047	NR	10,140
0248307	5	50		18 x 3/4	1600120	NR	14,450
0248308	5	50		20 x 1/2	1600027	NR	11,350
0248309	5	50		20 x 3/4	1600055	NR	14,500
0248310	5	50	**1607** - Raccordo a T	14 x 14 x 14	1600099	NR	15,950
0248311	5	50		16 x 16 x 16	1600002	NR	11,100
0248314	5	50		18 x 18 x 18	1600041	NR	17,100
0248318	5	50		20 x 20 x 20	1600009	NR	15,930
0248320	5	25		25 x 25 x 25	1600101	NR	27,200
0248325	5	25		26x 26 x 26	1600030	NR	27,200
0248329	5	15		32 x 32 x 32	1600054	NR	48,150
0248312	5	50	**1607** - T ridotto	16 x 20 x 16	1600078	NR	18,540
0599370	5	50		16 x 26 x 16	1600181	NR	29,580
0248313	5	50		18 x 16 x 18	1600103	NR	16,870
0248315	5	50		20 x 16 x 16	1600044	NR	17,000
0248316	5	50		20 x 16 x 20	1600017	NR	19,210
0248317	5	50		20 x 20 x 16	1600057	NR	18,960
0248319	5	50		20 x 26 x 20	1600089	NR	25,440
0599366	5	25		26 x 16 x 16	1600177	NR	24,880
0599372	5	50		26 x 16 x 20	1600183	NR	26,450
0248321	5	25		26 x 16 x 26	1600043	NR	25,910
0599373	5	50		26 x 20 x 16	1600184	NR	26,470
0248322	5	25		26 x 20 x 20	1600080	NR	25,820
0248323	5	25		26 x 20 x 26	1600037	NR	27,080
0599364	5	25		26 x 26 x 16	1600175	NR	26,130
0248324	5	25		26 x 26 x 20	1600090	NR	27,000
0599371	5	20		26 x 32 x 26	1600182	NR	49,150
0599368	5	25		32 x 16 x 32	1600179	NR	43,620
0599367	5	25		32 x 20 x 20	1600178	NR	43,470
0599374	5	25		32 x 20 x 26	1600185	NR	55,600
0248326	5	25		32 x 20 x 32	1600062	NR	45,380
0248327	5	20		32 x 26 x 26	1600095	NR	54,200
0248328	5	20		32 x 26 x 32	1600082	NR	44,840
0599365	5	25		32 x 32 x 20	1600176	NR	44,280
0599369	5	20		32 x 32 x 26	1600180	NR	44,550



RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248356	10	100	**1611** - Tappo terminale	16	1600083	NR	4,554
0248357	5	100		20	1600102	NR	8,519
0599379	5	50		25	1600191	NR	9,256



0248330	10	100	**1608** - Raccordo a T maschio	14 x 1/2 x 14	1600131	NR	11,700
0248331	5	100		16 x 1/2 x 16	1600038	NR	10,350
0248332	5	50		18 x 1/2 x 18	1600113	NR	13,000
0248333	5	50		18 x 3/4 x 18	1600128	NR	15,280
0248334	5	50		20 x 1/2 x 20	1600058	NR	18,450
0248335	5	50		20 x 3/4 x 20	1600076	NR	14,020
0248336	5	50		25 x 3/4 x 25	1600129	NR	21,210
0248337	5	45		25 x 1 x 25	1600132	NR	24,220
0248338	5	50		26 x 3/4 x 26	1600070	NR	21,210
0248339	5	45		26 x 1 x 26	1600087	NR	24,220
0248340	5	20		32 x 1 x 32	1600085	NR	39,480



0248341	10	50	**1609** - Raccordo a T femmina	14 x 1/2 x 14	1600109	NR	12,410
0248342	5	50		16 x 1/2 x 16	1600018	NR	10,910
0248343	5	50		18 x 1/2 x 18	1600073	NR	13,450
0248344	5	50		18 x 3/4 x 18	1600125	NR	16,270
0248345	5	50		20 x 1/2 x 20	1600049	NR	14,350
0248346	5	50		20 x 3/4 x 20	1600032	NR	15,880
0248347	5	25		25 x 3/4 x 25	1600107	NR	21,730
0248348	5	25		25 x 1 x 25	1600123	NR	34,140
0599363	5	25		26 x 1/2 x 26	1600174	NR	22,150
0248349	5	25		26 x 3/4 x 26	1600033	NR	21,730
0248350	5	25		26 x 1 x 26	1600079	NR	34,140
0248351	5	20		32 x 1 x 32	1600048	NR	41,170



0248352	5	50	**1610** - Raccordo a croce	14 x 14 x 14 x 14	1600136	NR	27,650
0248353	5	50		16 x 16 x 16 x 16	1600071	NR	19,200
0248354	5	40		18 x 18 x 18 x 18	1600121	NR	25,140
0248355	5	40		20 x 20 x 20 x 20	1600088	NR	29,840



0248358	5	60	**1626** - Flangia doppia	16 x 1/2 x 16	1600063	NR	15,500
0599354	5	50		16 x 3/4 x 16	1600165	NR	18,880
0248359	5	40		18 x 1/2 x 18	1600124	NR	25,980
0248360	5	40		20 x 1/2 x 20	1600106	NR	26,340



0599382	5	50	**1619** - Raccordo a T laterale maschio nichelato	16 x 16 x 1/2	1600194	NR	10,120
0599383	5	50		20 x 20 x 3/4	1600195	NR	15,340



RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0599380	5	50	**1620** - Raccordo a T laterale femmina nichelato	16 x 16 x 1/2	1600192	NR	10,250
0599381	5	50		20 x 20 x 3/4	1600193	NR	15,770



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "COMPACT" IN OTTONE CW617N - ISO 228

0514312	10	100	**1650CT** - Raccordo diritto maschio	16 x 2,0 - 1/2	1660004	NR	3,643
0514314	10	100		16 x 2,0 - 3/4	1660031	NR	6,135
0514319	10	100		20 x 2,0 - 1/2	1660006	NR	4,340
0514321	10	100		20 x 2,0 - 3/4	1660018	NR	5,880
0514331	10	50		26 x 3,0 - 3/4	1660012	NR	7,796
0514327	5	25		26 x 3,0 - 1	1660064	NR	9,980
0514334	5	25		32 x 3,0 - 1	1660021	NR	11,400



0514064	10	100	**1651CT** - Raccordo diritto doppio	16 x 2,0 - 16 x 2,0	1660015	NR	6,095
0514111	10	100		20 x 2,0 - 20 x 2,0	1660019	NR	7,890
0514135	5	50		26 x 2,0 - 26 x 2,0	1660026	NR	10,610
0514148	5	25		32 x 2,0 - 32 x 2,0	1660028	NR	16,230



0514290	10	100	**1652CT** - Raccordo diritto femmina	16 x 2,0 - 1/2	1660009	NR	4,621
0514295	10	100		20 x 2,0 - 1/2	1660010	NR	6,282
0514304	5	25		26 x 3,0 - 3/4	1660016	NR	10,140
0514302	5	25		26 x 3,0 - 1	1660065	NR	13,860
0514306	5	25		32 x 3,0 - 1	1660066	NR	15,910



0514061	10	100	**1654CT** - Raccordo curvo maschio	16 x 2,0 - 1/2	1660008	NR	7,515
0514506	10	100		20 x 2,0 - 1/2	1660022	NR	7,836
0514112	10	50		20 x 2,0 - 3/4	1660029	NR	10,370
0514136	5	50		26 x 2,0 - 3/4	1660025	NR	12,090
0514146	5	25		32 x 2,0 - 1	1660030	NR	21,090



0514261	10	100	**1655CT** - Raccordo curvo femmina	16 x 2,0 - 1/2	1660003	NR	5,613
0514262	10	100		20 x 2,0 - 1/2	1660007	NR	6,791
0514263	5	25		26 x 2,0 - 3/4	1660014	NR	15,320
0514264	5	25		32 x 2,0 - 1	1660027	NR	24,680



0514192	10	50	**1656DFCT** - Raccordo curvo femmina con flangia 2 fori H = 40 mm	16 x 2,0 - 1/2	1660005	NR	8,064
0514193	10	50		20 x 2,0 - 1/2	1660023	NR	10,690











CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "COMPACT" IN OTTONE CW617N - ISO 228							
0514396	10	50	**1657CT** - Raccordo a T	16 x 2,0 - 16 x 2,0 16 x 2,0	1660001	NR	9,444
0514408	5	50		20 x 2,0 - 20 x 2,0 20 x 2,0	1660002	NR	11,610
0514432	5	25		26 x 2,0 - 26 x 2,0 26 x 2,0	1660017	NR	21,950
0514443	5	25		32 x 2,0 - 32 x 2,0 32 x 2,0	1660024	NR	34,390
0514481	10	100	**1659CT** - Raccordo a T femmina	16 x 2,0-1/2-16 x 2,0	1660011	NR	10,690
0514482	10	100		20 x 2,0-1/2-20 x 2,0	1660020	NR	11,160
0514483	5	25		26 x 3,0 -3/4-26 x 3,0	1660032	NR	25,200
0514485	5	25		32x 3,0-1-32 x 3,0	1660034	NR	36,160
RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
0248391	10	100	**1650** - Raccordo diritto maschio	14 x 1/2	1650191	NR	5,840
0248393	10	100		16 x 3/8	1650262	NR	5,144
0248395	10	100		16 x 1/2	1650009	NR	4,059
0248398	10	100		16 x 3/4	1650091	NR	6,510
0248400	10	100		18 x 1/2	1650087	NR	5,425
0248402	10	100		18 x 3/4	1650206	NR	7,676
0248404	10	100		20 x 1/2	1650014	NR	4,889
0248406	10	100		20 x 3/4	1650015	NR	6,416
0514326	10	50		25 x 3/4	1650219	NR	8,426
0514325	5	25		25 x 1	1650245	NR	11,000
0248408	10	50		26 x 1/2	1650180	NR	9,605
0248410	10	50		26 x 3/4	1650007	NR	8,426
0248412	5	25		26 x 1	1650027	NR	11,000
0248414	5	25		32 x 1	1650032	NR	12,650
0248416	5	25		32 x 1 1/4	1650121	NR	22,400
0248418	5	25		40 x 1 1/4	1650065	NR	25,750
0248420	1	16		50 x 1 1/2	1650084	NR	39,780
0248422	1	16		63 x 2	1650089	NR	60,900
0014813	1	10		75 x 2 1/2	1651109	NR	221,000
0248439	10	100	**1651** - Raccordo diritto doppio	14 x 14	1650159	NR	8,024
0248449	10	100		16 x 16	1650016	NR	6,309
0248453	10	100		18 x 18	1650101	NR	10,100
0248461	10	100		20 x 20	1650022	NR	8,185
0514284	5	50		25 x 25	1650212	NR	11,790
0248477	5	50		26 x 26	1650037	NR	11,790
0248489	5	25		32 x 32	1650051	NR	18,250
0248495	5	25		40 x 40	1650059	NR	29,970
0248501	1	16		50 x 50	1650060	NR	54,300
0248507	1	16		63 x 63	1650068	NR	85,900
0014815	1	10		75 x 75	1651111	NR	206,000
0248443	10	100	**1651** - Raccordo diritto doppio ridotto	16 x 14	1650221	NR	7,595
0248451	10	100		18 x 16	1650193	NR	8,948
0248457	10	100		20 x 16	1650040	NR	8,359
0248459	10	100		20 x 18	1650177	NR	10,230
0514283	10	100		25 x 20	1650228	NR	13,110
0248467	10	100		26 x 16	1650093	NR	11,270
0248469	10	100		26 x 18	1650247	NR	13,940
0248471	10	100		26 x 20	1650052	NR	13,110











RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0514285	5	50	**1651** - Raccordo diritto doppio ridotto	26 x 25	1650337	NR	13,410
0248483	5	25		32 x 16	1650186	NR	16,590
0248485	5	25		32 x 20	1650115	NR	17,460
0248487	5	25		32 x 26	1650067	NR	17,780
0599787	5	25		40 x 25	1651046	NR	30,790
0248491	5	25		40 x 26	1650150	NR	30,790
0248493	5	25		40 x 32	1650103	NR	30,720
0248497	1	16		50 x 32	1650154	NR	47,040
0248499	1	16		50 x 40	1650126	NR	52,100
0248503	1	16		63 x 40	1650170	NR	75,800
0248505	1	16		63 x 50	1650145	NR	83,400
0014817	1	10		75 x 50	1651113	NR	193,700
0014816	1	10		75 x 63	1651112	NR	203,000
0248537	10	100	**1652** - Raccordo diritto femmina	14 x 1/2	1650225	NR	6,912
0248539	10	100		16 x 1/2	1650030	NR	4,889
0248542	10	100		16 x 3/4	1650116	NR	9,685
0248544	10	100		18 x 1/2	1650113	NR	7,662
0248546	10	100		18 x 3/4	1650211	NR	10,430
0248548	10	100		20 x 1/2	1650025	NR	6,671
0248550	10	100		20 x 3/4	1650033	NR	8,613
0514301	5	25		25 x 3/4	1650253	NR	11,240
0514300	5	25		25 x 1	1650268	NR	16,280
0248552	5	25		26 x 3/4	1650020	NR	11,240
0248554	5	25		26 x 1	1650053	NR	16,280
0248556	5	25		32 x 1	1650050	NR	18,340
0248558	5	25		32 x 1 1/4	1650139	NR	31,550
0248560	5	25		40 x 1 1/4	1650094	NR	29,010
0248562	1	16		50 x 1 1/2	1650122	NR	52,000
0014814	1	10		75 x 2 1/2	1651110	NR	249,000
0248447	10	100	**1651KB** - Raccordo diritto doppio tubo multistrato/rame a compressione	16 x 2 - Ø 15	1650120	NR	10,230
0248465	10	100		20 x 2 - Ø 22	1650164	NR	12,810
0248475	5	25		26 x 3 - Ø 22	1650236	NR	17,150
0248481	5	25		26 x 3 - Ø 28	1650335	NR	18,480
0248582	10	100	**1653KB** - Raccordo curvo doppio tubo multistrato/rame a compressione	16 x 2 - 15	1650283	NR	12,980
0248589	10	100		20 x 2 - 22	1650284	NR	17,630
0248590	5	25		26 x 3 - 22	1650324	NR	22,120
0248441	10	100	**1651CY** - Raccordo diritto tubo multistrato/tubetto cilindrico	16 x Ø 12	1650347	NR	3,831
0248445	10	100		16 x Ø 15	1650317	NR	3,925
0248455	10	100		20 x Ø 15	1650334	NR	5,103
0248463	10	100		20 x Ø 22	1650313	NR	6,657
0248473	10	100		26 x Ø 22	1650340	NR	7,260
0248479	10	100		26 x Ø 28	1650345	NR	8,921







RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248580	10	100	**1653** - Raccordo curvo doppio	14 x 14	1650218	NR	10,570
0248583	10	100		16 x 16	1650011	NR	7,421
0248585	10	100		18 x 18	1650107	NR	12,330
0248587	10	100		20 x 20	1650006	NR	9,605
0514260	5	25		25 x 25	1650140	NR	15,880
0248591	5	25		26 x 26	1650003	NR	15,880
0248593	5	25		32 x 32	1650013	NR	23,230
0248595	5	25		40 x 40	1650036	NR	38,440
0248597	1	8		50 x 50	1650043	NR	82,300
0248599	1	8		63 x 63	1650056	NR	104,700
0014822	1	6		75 x 75	1651118	NR	275,000
0248613	10	100	**1654** - Raccordo curvo maschio	14 x 1/2	1650231	NR	11,560
0599788	10	100		16 x 3/8	1651047	NR	7,582
0248615	10	100		16 x 1/2	1650010	NR	7,555
0248617	10	100		18 x 1/2	1650090	NR	11,520
0248619	10	100		18 x 3/4	1650207	NR	14,990
0248621	10	100		20 x 1/2	1650029	NR	8,171
0248623	10	50		20 x 3/4	1650044	NR	10,950
0514279	5	50		25 x 3/4	1650280	NR	12,810
0248625	5	50		26 x 3/4	1650046	NR	12,810
0248627	5	25		32 x 1	1650074	NR	22,510
0248629	5	25		40 x 1 1/4	1650152	NR	37,670
0248631	1	8		50 x 1 1/2	1650185	NR	81,300
0248633	1	8		63 x 2	1650203	NR	96,600
0248714	10	50	**1657** - Raccordo a T	14 x 14 x 14	1650190	NR	12,840
0248720	10	50		16 x 16 x 16	1650002	NR	9,792
0248726	10	50		18 x 18 x 18	1650042	NR	15,320
0248740	5	50		20 x 20 x 20	1650005	NR	12,210
0514420	5	25		25 x 25 x 25	1650181	NR	22,340
0248762	5	25		26 x 26 x 26	1650018	NR	22,340
0248782	5	25		32 x 32 x 32	1650058	NR	36,120
0248800	1	20		40 x 40 x 40	1650083	NR	52,300
0248820	1	10		50 x 50 x 50	1650108	NR	93,400
0248830	1	5		63 x 63 x 63	1650109	NR	160,400
0014818	1	5		75 x 75 x 75	1651114	NR	487,000
0248716	10	50	**1657** - Raccordo a T ridotto	16 x 14 x 14	1650265	NR	12,890
0248718	10	50		16 x 14 x 16	1650249	NR	13,230
0248722	5	50		16 x 20 x 16	1650070	NR	14,930
0514091	10	50		18 x 16 x 16	1650276	NR	14,910
0248724	10	50		18 x 16 x 18	1650169	NR	15,690
0248728	5	50		20 x 16 x 16	1650019	NR	14,780
0248730	5	50		20 x 16 x 20	1650008	NR	12,730
0248732	5	50		20 x 18 x 18	1650232	NR	16,590
0248734	5	50		20 x 18 x 20	1650188	NR	16,910
0248736	5	50		20 x 20 x 16	1650045	NR	16,110
0248738	5	50		20 x 20 x 18	1650242	NR	17,160
0248742	5	25		20 x 26 x 20	1650069	NR	21,880
0514410	5	25		25 x 16 x 16	1650290	NR	22,110
0514412	5	25		25 x 16 x 25	1650220	NR	24,300
0514414	5	25		25 x 20 x 20	1650213	NR	23,740
0514416	5	25		25 x 20 x 25	1650201	NR	24,180
0514418	5	25		25 x 25 x 20	1650244	NR	25,150
0248744	5	25		26 x 16 x 16	1650102	NR	22,110



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248746	5	25	**1657** - Raccordo a T ridotto	26 x 16 x 20	1650078	NR	22,600
0248748	5	25		26 x 16 x 26	1650026	NR	24,300
0248750	5	25		26 x 18 x 26	1650226	NR	24,590
0248752	5	25		26 x 20 x 16	1650132	NR	23,660
0248754	5	25		26 x 20 x 20	1650047	NR	23,740
0248756	5	25		26 x 20 x 26	1650017	NR	24,180
0248758	5	25		26 x 26 x 16	1650127	NR	24,670
0248760	5	25		26 x 26 x 20	1650063	NR	25,150
0248764	5	25		26 x 32 x 26	1650165	NR	36,560
0248766	5	25		32 x 16 x 32	1650073	NR	32,540
0248768	5	25		32 x 20 x 20	1650156	NR	31,830
0248770	5	25		32 x 20 x 26	1650136	NR	32,650
0248772	5	25		32 x 20 x 32	1650055	NR	31,660
0248774	5	25		32 x 26 x 26	1650075	NR	34,730
0248776	5	25		32 x 26 x 32	1650064	NR	34,410
0248778	5	25		32 x 32 x 20	1650143	NR	43,270
0248780	5	25		32 x 32 x 26	1650119	NR	40,700
0248784	1	20		32 x 40 x 32	1650199	NR	53,200
0248786	1	20		40 x 16 x 40	1650195	NR	58,200
0248788	1	20		40 x 20 x 40	1650096	NR	58,600
0248790	1	20		40 x 26 x 40	1650081	NR	59,900
0248792	1	20		40 x 32 x 32	1650128	NR	54,300
0248794	1	20		40 x 32 x 40	1650095	NR	53,000
0248796	1	20		40 x 40 x 26	1650222	NR	59,900
0248798	1	20		40 x 40 x 32	1650192	NR	59,100
0248802	1	10		40 x 50 x 40	1650259	NR	90,600
0248804	1	10		50 x 16 x 50	1650308	NR	81,500
0248806	1	10		50 x 20 x 50	1650168	NR	90,500
0248808	1	10		50 x 26 x 50	1650117	NR	84,800
0248810	1	10		50 x 32 x 50	1650123	NR	89,600
0248812	1	10		50 x 40 x 40	1650196	NR	94,800
0248814	1	10		50 x 40 x 50	1650148	NR	90,500
0248816	1	10		50 x 50 x 32	1650230	NR	103,700
0248818	1	10		50 x 50 x 40	1650224	NR	106,200
0248822	1	5		63 x 26 x 63	1650086	NR	165,000
0248824	1	5		63 x 32 x 63	1650129	NR	163,800
0248826	1	5		63 x 40 x 63	1650147	NR	165,100
0248828	1	5		63 x 50 x 63	1650166	NR	165,300
0014820	1	5		75 x 50 x 75	1651116	NR	470,000
0014819	1	5		75 x 63 x 75	1651115	NR	479,000



0248977	5	25	**1661** - Curva 45°	26 x 26	1650197	NR	33,190
0248979	5	25		32 x 32	1650176	NR	37,540
0248981	5	25		40 x 40	1650124	NR	63,600
0248983	1	10		50 x 50	1650144	NR	87,000
0248985	1	5		63 x 63	1650172	NR	154,800
0014821	1	5		75 x 75	1651117	NR	407,000



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248646	10	100	**1655** - Raccordo curvo femmina	14 x 1/2	1650135	NR	10,240
0248648	10	100		16 x 1/2	1650001	NR	7,207
0248651	10	100		18 x 1/2	1650049	NR	11,820
0248653	10	100		18 x 3/4	1650204	NR	16,120
0248655	10	100		20 x 1/2	1650012	NR	7,970
0248657	10	50		20 x 3/4	1650035	NR	12,770
0514267	5	25		25 x 3/4	1650210	NR	16,520
0248659	5	25		26 x 3/4	1650023	NR	16,520
0248661	5	25		26 x 1	1650080	NR	29,460
0248663	5	25		32 x 1	1650057	NR	27,720
0248665	5	25		40 x 1 1/4	1650114	NR	39,960
0248667	1	8		50 x 1 1/2	1650163	NR	83,600



0248992	10	50	**1662** - Flangia per cassetta W.C. incasso	16 x 1/2	1650175	NR	22,870
0248994	10	50		18 x 1/2	1650353	NR	24,300
0248996	5	25		20 x 1/2	1650260	NR	22,900



0599793	1	50	**1662CG** - Raccordo curvo con flangia passaparete per pareti in cartongesso	16 x 1/2 L=28	1651062	NR	25,590



0599794	1	50	**1662LG** - Raccordo curvo con flangia passaparete per pareti in legno	16 x 1/2 L=28	1651063	NR	37,750



0248680	10	50	**1656** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori H = 53 mm	14 x 1/2	1650263	NR	13,470
0248685	10	50		16 x 1/2	1650004	NR	9,658
0599785	10	50		16 x 3/4	1651044	NR	12,690
0248691	10	50		18 x 1/2	1650100	NR	13,670
0248693	5	50		20 x 1/2	1650038	NR	11,500
0599786	5	50		20 x 3/4	1651045	NR	12,720
0599789	5	50		26 x 3/4	1651049	NR	13,980



0248682	10	50	**1656SM** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori collo basso H = 40 mm	14 x 1/2	1650243	NR	13,310
0248688	10	50		16 x 1/2	1650021	NR	9,524
0514080	5	50		18 x 1/2	1650296	NR	13,160
0248695	5	50		20 x 1/2	1650088	NR	12,230



0248697	10	50	**1656KB** - Raccordo curvo con flangia per tubi multistrato/rame H = 53 mm	14 x 15	1650349	NR	16,660
0248698	10	50		16 x 15	1650306	NR	16,830
0248699	5	50		20 x 15	1650343	NR	17,470
















RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0249138	10	50	**1676** - Raccordo curvo femmina doppio con flangia H = 53 mm	16 x 1/2 x 16	1650111	NR	21,410
0249142	5	50		18 x 1/2 x 18	1650255	NR	22,710
0249143	5	50		20 x 1/2 x 20	1650171	NR	23,140
0248684	10	50	**1656XL** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori collo alto H = 77 mm	14 x 1/2	1650346	NR	17,370
0248690	5	50		16 x 1/2	1650097	NR	16,130
0249136	10	50	**1676SM** - Raccordo curvo femmina doppio con flangia collo basso H = 40 mm	14 x 1/2	1650371	NR	21,650
0249139	10	50		16 x 1/2	1650215	NR	21,340
0514082	5	50		18 x 1/2	1650373	NR	22,740
0249144	5	50		20 x 1/2	1650267	NR	23,060
0249141	10	50	**1676KB** - Raccordo curvo doppio con flangia per tubi multistrato/rame H = 53 mm	16 x 15 x 16	1650372	NR	21,730
0249146	5	50		20 x 15 x 20	1650326	NR	23,700
0514351	5	25	**1687** - Raccordo a croce	20 x 16 x 20 x 16	1650307	NR	30,120
0514352	5	25		20 x 20 x 16 x 16	1650331	NR	30,200
0514353	5	25		20 x 20 x 20 x 20	1650320	NR	31,140
0514354	5	20		25 x 16 x 20 x 16	1650378	NR	31,530
0514355	5	20		25 x 20 x 16 x 16	1650289	NR	31,320
0514356	5	20		25 x 20 x 20 x 20	1650379	NR	41,650
0514357	5	20		26 x 16 x 20 x 16	1650380	NR	31,530
0514358	5	20		26 x 20 x 16 x 16	1650322	NR	31,320
0514359	5	20		26 x 20 x 20 x 20	1650327	NR	41,650
0514161	5	20	**1688** - Collettore a 5 vie	20 x 20 x 16 x 16 x 16	1650784	NR	33,630
0514162	5	20		20 x 20 x 20 x 20 x 20	1650785	NR	36,240
0514163	5	20		25 x 20 x 16 x 16 x 16	1650786	NR	34,450
0514164	5	20		25 x 20 x 20 x 20 x 20	1650819	NR	34,780
0514165	5	20		26 x 20 x 16 x 16 x 16	1650787	NR	34,450
0514166	5	20		26 x 20 x 20 x 20 x 20	1650788	NR	34,780
0248700	10	50	**1656ISOL01**- Set isolamento acustico da utilizzare con art. 1656	1/2	1650305	NR	6,523
0248701	10	50	**1656ISOL02** - Set isolamento acustico da utilizzare con art. 1656XL	1/2	1650344	NR	6,523











RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248891	10	100	**1658** - T maschio	14 x 1/2 x 14	1650339	NR	17,690
0248893	10	100		16 x 1/2 x 16	1650085	NR	15,300
0248895	10	100		18 x 1/2 x 18	1650258	NR	20,150
0248897	10	100		18 x 3/4 x 18	1650318	NR	20,510
0248899	5	100		20 x 1/2 x 20	1650092	NR	17,410
0248901	5	50		20 x 3/4 x 20	1650131	NR	18,840
0248903	5	25		26 x 1/2 x 26	1650149	NR	30,910
0248905	5	25		26 x 3/4 x 26	1650098	NR	30,200
0248907	5	25		26 x 1 x 26	1650167	NR	35,520
0514147	5	25		32 x 3/4 x 32	1650657	NR	48,910
0248909	5	25		32 x 1 x 32	1650155	NR	36,230
0248911	1	20		40 x 1 1/4 x 40	1650209	NR	58,200
0248924	10	100	**1659** - T femmina	14 x 1/2 x 14	1650234	NR	19,710
0248926	10	100		16 x 1/2 x 16	1650031	NR	14,040
0248929	10	100		18 x 1/2 x 18	1650104	NR	16,800
0248931	10	50		18 x 3/4 x 18	1650271	NR	21,730
0248933	5	50		20 x 1/2 x 20	1650039	NR	15,460
0248935	5	50		20 x 3/4 x 20	1650079	NR	19,600
0514384	5	25		25 x 3/4 x 25	1650261	NR	28,220
0248937	5	25		26 x 1/2 x 26	1650105	NR	30,830
0248939	5	25		26 x 3/4 x 26	1650048	NR	28,220
0248941	5	25		32 x 1/2 x 32	1650142	NR	44,240
0248943	5	25		32 x 3/4 x 32	1650125	NR	40,150
0248945	5	25		32 x 1 x 32	1650054	NR	40,800
0248947	1	20		40 x 1 x 40	1650118	NR	51,400
0248949	1	20		40 x 1 1/4 x 40	1650112	NR	56,700
0248951	1	10		50 x 3/4 x 50	1650130	NR	83,900
0248953	1	10		50 x 1 x 50	1650146	NR	86,400
0248955	1	5		63 x 1 x 63	1650162	NR	147,100
0014823	1	5		75 x 1 1/4 x 75	1651122	NR	464,000
0249054	10	100	**1666** - Raccordo diritto con girello su attacchi 3/4" x 18 (EUROCONO)	14 x 3/4	1650304	NR	10,840
0249056	10	100		16 x 3/4	1650076	NR	9,042
0249058	10	100		18 x 3/4	1650277	NR	11,590
0249060	10	100		20 x 3/4	1650110	NR	10,050
0514375	10	100	**1666K** - Raccordo diritto cromato con girello su attacchi 24 x 19 (Ø18)	16 x 24 (19 fil)	1650158	NR	12,840
0514376	10	100		18 x 24 (19 fil)	1650198	NR	12,840
0514377	10	100		20 x 24 (19 fil)	1650272	NR	13,070
0249016	10	100	**1665** - Raccordo diritto con girello e guarnizione piana	14 x 1/2	1650301	NR	6,966
0249017	10	100		16 x 3/8	1650256	NR	5,425
0249019	10	100		16 x 1/2	1650034	NR	5,278
0249021	10	100		16 x 3/4	1650133	NR	8,091
0249022	10	100		16 x 1	1650297	NR	22,520
0249023	10	100		18 x 1/2	1650241	NR	7,247
0249024	10	100		18 x 3/4	1650328	NR	9,953
0249025	10	100		20 x 1/2	1650061	NR	6,523



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0249027	10	100	**1665** - Raccordo diritto con girello e guarnizione piana	20 x 3/4	1650062	NR	8,921
0014811	10	100		20 x 1	1651105	NR	17,530
0514127	2	50		25 x 1	1650233	NR	26,170
0249028	2	100		26 x 3/4	1650072	NR	24,260
0249029	2	50		26 x 1	1650071	NR	26,170
0249030	2	90		26 x 1 1/4	1650294	NR	31,470
0249031	2	100		32 x 1	1650134	NR	31,470
0249032	2	80		32 x 1 1/4	1650161	NR	32,400
0249033	1	50		32 x 1 1/2	1650240	NR	40,580
0249034	1	25		40 x 1 1/2	1650239	NR	41,450
0249035	1	30		50 x 2	1650257	NR	69,600
0249036	1	20		63 x 2 1/2	1650275	NR	100,500



0514010	10	100	**1859** - Adattatore per trasformare un attacco 3/4" x 18 (EUROCONO) in battuta piana	3/4 x 18 (EUR)	1440104	NR	1,848



0249062	10	100	**1667** - Raccordo diritto maschio con girello	14 x 1/2	1650359	NR	14,190
0249063	10	100		14 x 3/4	1650360	NR	15,720
0249064	10	100		16 x 1/2	1650217	NR	14,260
0249065	10	100		16 x 3/4	1650273	NR	15,820
0249066	10	100		18 x 1/2	1650338	NR	14,160
0249067	10	100		18 x 3/4	1650316	NR	15,720
0249068	5	100		20 x 1/2	1650250	NR	14,230
0249069	5	100		20 x 3/4	1650235	NR	15,740
0249070	5	25		26 x 3/4	1650237	NR	19,330
0249071	5	25		26 x 1	1650286	NR	25,830
0249072	1	40		32 x 1	1650254	NR	39,910



0249084	10	100	**1668** - Raccordo diritto con girello su attacchi 1/2"x16	14 x 1/2	1650314	NR	6,256
0249086	10	100		16 x 1/2	1650028	NR	5,827
0249088	10	100		18 x 1/2	1650269	NR	7,809
0249090	10	100		20 x 1/2	1650077	NR	7,153



0249094	5	25	**1669** - Raccordo curvo maschio con girello	26 x 1	1650246	NR	29,070



0514343	10	100	**1694** - Raccordo diritto con girello su attacchi 1/2"x15	14 x 1/2	1650381	NR	7,019
0514345	10	100		16 x 1/2	1650141	NR	7,367
0514347	10	100		18 x 1/2	1650382	NR	7,863
0514349	10	100		20 x 1/2	1650264	NR	8,024




RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0599783	5	100	**1660BP** - Raccordo curvo con girello e guarnizione piana	16 x 3/8	1651042	NR	17,330
0572595	5	100		16 x 1/2	1650352	NR	17,330
0514068	5	100		16 x 3/4	1650179	NR	23,310
0599775	5	100		20 x 1/2	1651033	NR	18,050
0514118	5	100		20 x 3/4	1650178	NR	17,890
0599777	5	50		25 x 3/4	1651035	NR	21,680
0514138	5	50		26 x 3/4	1650274	NR	21,680
0599776	5	50		26 x 1	1651034	NR	26,770
0599784	5	25		32 x 1	1651043	NR	28,180



0249155	10	100	**1677** - Terminale	14	1650279	NR	9,859
0249157	10	100		16	1650208	NR	9,819
0249159	10	100		18	1650336	NR	10,690
0249161	10	100		20	1650216	NR	11,740
0249163	5	50		26	1650282	NR	13,170
0249165	5	50		32	1650310	NR	15,400
0249167	5	25		40	1650315	NR	26,290




0249182	1	25	**1679KB** - Staffa con raccordi terminali per tubo multistrato Ø 16 x 2,0/ tubo rame Ø 15	Int. 35 H=53	1650287	NR	43,490
0249183	1	25		Int. 35 H=65	1650375	NR	44,630
0249184	1	25		Int. 50 H=53	1650285	NR	43,490
0249185	1	25		Int. 50 H=65	1650329	NR	44,630



0249001	1	10	**1663DI** - Staffa e raccordi disassati per collegamenti in serie. Interasse variabile: 72 - 115 - 155 mm	16 x 1/2	1650082	NR	55,600
0249003	1	10		18 x 1/2	1650820	NR	62,000
0249004	1	10		20 x 1/2	1650137	NR	60,900



0249006	1	20	**1664** - Staffa e raccordi terminali Interasse variabile: 72 - 115 - 155 mm	16 x 1/2	1650024	NR	29,050
0249008	1	20		18 x 1/2	1650214	NR	36,170
0249010	1	20		20 x 1/2	1650106	NR	36,900



0249007	1	10	**1664DI** - Staffa e raccordi disassati per collegamenti terminali, interasse variabile: 72 - 115 - 155 mm	16 x 1/2	1650151	NR	58,500
0249009	1	10		18 x 1/2	1650311	NR	64,600
0249011	1	10		20 x 1/2	1650227	NR	64,000




0249131	1	30	**1675ISOL** - Isolante per Art. 1675		1590045	NR	1,741















RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0249132	5	15	**1675** - T "By-pass"	16 x 16 x 16	1650205	NR	85,000
0249133	5	15		20 x 16 x 16	1650183	NR	84,800
0249134	5	15		20 x 16 x 20	1650157	NR	85,300
0249135	5	15		20 x 20 x 20	1650174	NR	85,400
0249097	10	400	**1670X** - Bussola Cobrapress Inox	14	1650342	NR	1,353
0249098	10	350		16	1650184	NR	1,406
0249099	10	300		18	1650302	NR	2,009
0249100	10	300		20	1650189	NR	1,580
0514126	10	200		25	1650295	NR	2,290
0249101	10	200		26	1650187	NR	2,290
0249102	10	150		32	1650238	NR	3,107
0249103	10	100		40	1650281	NR	4,956
0249104	1	50		50	1650291	NR	10,480
0249105	1	30		63	1650298	NR	14,950
0249106	5	100	**1671** - Prolunga ripara tubi	14	1650330	NR	13,440
0249107	5	100		16	1650202	NR	14,190
0249108	5	100		18	1650292	NR	15,250
0249109	5	100		20	1650200	NR	16,440
0599792	1	5	**1664CG** - Staffa e raccordi 105° terminali COBRAFIX	16 x 1/2	1651060	NR	49,800
0249110	5	50	**1672** - Curva terminale per radiatori tubo rame Ø 15	16 - L = 200	1650099	NR	19,330
0249112	5	50		14 - L = 300	1650252	NR	21,010
0249114	5	50		16 - L = 300	1650066	NR	20,630
0249116	5	50		18 - L = 300	1650248	NR	22,830
0249117	5	50		20 - L = 300	1650194	NR	23,340
0249118	5	500		14 - L = 1100	1650365	NR	54,800
0249119	5	500		16 - L = 1100	1650223	NR	54,800
0249120	5	500		18 - L = 1100	1650366	NR	54,800
0249121	5	500		20 - L = 1100	1650312	NR	54,800
0249113	5	50	**1672** - Curva terminale per radiatori tubo rame Ø 14	16 - L = 300	1650138	NR	23,810
0249115	5	50		18 - L = 300	1650325	NR	20,080
0300990	5	50	**1672CY** - Curva terminale per radiatori tubo rame Ø 15	16 - L =160	1651028	NR	16,520
0249122	5	40	**1673** - T per radiatori tubo rame Ø 15	14 - L = 300	1650367	NR	30,410
0249123	5	40		16 - L = 300	1650266	NR	31,780
0249124	5	40		18 - L = 300	1650368	NR	32,500
0249125	5	40		20 - L = 300	1650229	NR	35,490
0249126	5	500		14 - L = 1100	1650369	NR	57,800
0249127	5	500		16 - L = 1100	1650332	NR	60,500
0249128	5	500		18 - L = 1100	1650370	NR	57,800
0249129	5	500		20 - L = 1100	1650293	NR	57,900



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0249130	10	250	**1674** - Riduzione per tubo multistrato/ tubo rame a saldare	16 x 2 - Ø 15	1650270	NR	5,452



0514019	20	80	**1697** - Valvola a sfera diritta con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4	1680021	NR	22,760
0514021	20	80		25 x 3/4	1680035	NR	26,520
0514023	20	80		26 x 3/4	1680030	NR	26,520
0514025	10	40		32 x 1	1680032	NR	46,250



0514018	20	80	**1697CK** - Valvola a sfera diritta con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4	1680029	NR	25,830
0514020	20	80		25 x 3/4	1680027	NR	29,600
0514022	20	80		26 x 3/4	1680036	NR	29,600
0514024	10	40		32 x 1	1680037	NR	52,400



0249214	5	50	**1690** - Valvola a sfera da incasso	16 x 16	1680002	NR	37,970
0249215	5	50		18 x 18	1680004	NR	38,200
0249216	5	50		20 x 20	1680001	NR	37,970
0514505	5	50		25 x 25	1680009	NR	42,590
0249217	5	50		26 x 26	1680003	NR	42,590



0514501	1	25	**1690U** - Valvola a sfera da incasso con geometria a "U"	16 x 16	1680013	NR	51,200
0514502	1	25		20 x 20	1680011	NR	54,700
0514503	1	25		25 x 25	1680016	NR	72,000
0514504	1	25		26 x 26	1680033	NR	72,000



0514059	5	50	**1696** - Valvola con vitone da incasso 2 vie	16 x 16	1680012	NR	47,730
0514114	5	50		20 x 20	1680014	NR	47,730
0514124	5	50		25 x 25	1680024	NR	53,200
0514132	5	50		26 x 26	1680023	NR	53,200



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0249218	5	50	**1691** - Valvola a sfera con leva farfalla	16 x 16	1680010	NR	34,220
0599862	5	50		18 x 18	1680065	NR	34,220
0249219	5	50		20 x 20	1680007	NR	34,220
0249220	5	50		26 x 26	1680008	NR	38,560



0514026	10	40	**1692** - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4	1680019	NR	26,340
0514028	10	40		26 x 3/4	1680020	NR	32,690
0514030	10	40		32 x 1	1680034	NR	54,600



0514027	10	40	**1692CK** - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4	1680026	NR	29,410
0514029	10	40		26 x 3/4	1680031	NR	35,690
0514031	10	40		32 x 1	1680022	NR	61,200



0245241	1	25	**2960SET** - Set cappuccio e rosone per valvole ad incasso per art. 2960, 1690C, 1690 CU e 1696		2950006	NR	11,150



0245244	1	100	**2960PR** - Set prolunga per valvola ad incasso per art. 2960, 1690C, 1690 CU e 1696	1/2	2950015	NR	10,550













RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0245250	1	25	**2963SET** - Set maniglia e rosone per valvole ad incasso per art. 2960, 1690C, 1690 CU e 1696		2950014	NR	15,630
0245248	1	25	**2961SET** - Set leva e rosone per valvole ad incasso per art. 2960, 1690C, 1690 CU e 1696		2950009	NR	15,600
0249221	1	20	**1693** - Valvola da incasso a 3 vie	20 x 16	1680005	NR	64,500
0249222	1	20		20 x 20	1680006	NR	64,800
0249223	1	20		26 x 20	1680015	NR	66,100
0248973	5	100	**1660** - Raccordo curvo con girello su attacchi 3/4"x18 (EUROCONO)	16 x 3/4	1650182	NR	18,290
0248974	5	100		20 x 3/4	1650173	NR	18,400
0248222	10	250	**1879** - Terminale con attacco 3/4"x18 (EUROCONO) da utilizzare con art. 1693	3/4 x 18 Eurocono	1440071	NR	5,144
0248361	1	50	**1493SET** - Staffa di fissaggio completa di viti		1590034	NR	3,148













SISTEMA MULTISTRATO PER IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO (MOP5)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521787	10	100	**2650** - Raccordo dritto maschio	16 x 3/8	2650085	NR	5,653
0521788	10	100		16 x 1/2	2650003	NR	4,460
0521789	10	100		16 x 3/4	2650041	NR	7,166
0521790	10	100		20 x 1/2	2650009	NR	5,371
0521791	10	100		20 x 3/4	2650022	NR	7,059
0521792	10	50		26 x 1/2	2650087	NR	10,570
0521793	10	50		26 x 3/4	2650008	NR	9,270
0521794	5	25		26 x 1	2650054	NR	12,100
0521795	5	25		32 x 1	2650035	NR	13,910
0521796	5	25		32 x 1 1/4	2650088	NR	24,640
0521800	10	100	**2651** - Raccordo diritto doppio	16 x 16	2650023	NR	6,939
0521802	10	100		20 x 20	2650025	NR	9,002
0521805	5	50		26 x 26	2650028	NR	12,970
0521809	5	25		32 x 32	2650049	NR	20,070
0521801	10	100	**2651** - Raccordo diritto doppio ridotto	20 x 16	2650042	NR	9,189
0521803	10	100		26 x 16	2650040	NR	12,400
0521804	10	100		26 x 20	2650038	NR	14,420
0521806	5	25		32 x 16	2650066	NR	18,250
0521807	5	25		32 x 20	2650048	NR	19,200
0521808	5	25		32 x 26	2650044	NR	19,560
0521819	10	100	**2652** - Raccordo dritto femmina	16 x 1/2	2650006	NR	5,385
0521820	10	100		16 x 3/4	2650047	NR	10,650
0521821	10	100		20 x 1/2	2650011	NR	7,341
0521822	10	100		20 x 3/4	2650010	NR	9,471
0521823	5	25		26 x 3/4	2650017	NR	12,370
0521824	5	25		26 x 1	2650036	NR	17,910
0521825	5	25		32 x 1	2650046	NR	20,180
0521826	5	25		32 x 1 1/4	2650101	NR	34,710
0521829	10	100	**2653** - Raccordo curvo doppio	16 x 16	2650018	NR	8,158
0521830	10	100		20 x 20	2650021	NR	10,570
0521831	5	25		26 x 26	2650016	NR	17,470
0521832	5	25		32 x 32	2650043	NR	25,550
0521836	10	100	**2654** - Raccordo curvo maschio	16 x 1/2	2650015	NR	8,305
0521837	10	100		20 x 1/2	2650034	NR	8,988
0521838	10	50		20 x 3/4	2650033	NR	12,050
0521839	5	50		26 x 3/4	2650027	NR	14,100
0521840	5	25		32 x 1	2650051	NR	24,760
0521844	10	100	**2655** - Raccordo curvo femmina	16 x 1/2	2650001	NR	7,930
0521845	10	100		20 x 1/2	2650005	NR	8,774
0521846	10	50		20 x 3/4	2650019	NR	14,040
0521847	5	25		26 x 3/4	2650002	NR	18,170
0521848	5	25		26 x 1	2650076	NR	32,410
0521849	5	25		32 x 1	2650029	NR	30,490











SISTEMA MULTISTRATO PER IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO (MOP5)							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521931	5	25	**2661** - Curva 45°	26 x 26	2650142	NR	36,510
0521932	5	25		32 x 32	2650143	NR	41,290
0521852	10	50	**2656** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori H = 53 mm	16 x 1/2	2650014	NR	10,630
0521854	5	50		20 x 1/2	2650012	NR	12,650
0521853	10	50	**2656SM** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori collo basso H = 40 mm	16 x 1/2	2650116	NR	10,480
0521855	5	50		20 x 1/2	2650112	NR	13,450
0521958	10	50	**2676** - Raccordo curvo femmina doppio con flangia H = 53 mm	16 x 1/2 x 16	2650070	NR	23,550
0521960	5	50		20 x 1/2 x 20	2650067	NR	25,460
0521959	10	50	**2676SM** - Raccordo curvo femmina doppio con flangia collo basso H = 40 mm	16 x 1/2	2650155	NR	23,470
0521961	5	50		20 x 1/2	2650156	NR	25,360
0521856	10	50	**2657** - Raccordo a T	16 x 16 x 16	2650004	NR	10,770
0521861	5	50		20 x 20 x 20	2650013	NR	13,430
0521871	5	25		26 x 26 x 26	2650007	NR	24,570
0521881	5	25		32 x 32 x 32	2650118	NR	39,740
0521857	5	50		16 x 20 x 16	2650081	NR	16,410
0521858	5	50		20 x 16 x 16	2650065	NR	16,250
0521859	5	50		20 x 16 x 20	2650080	NR	14,000
0521860	5	50		20 x 20 x 16	2650073	NR	17,710
0521862	5	25		20 x 26 x 20	2650077	NR	24,060
0521863	5	25		26 x 16 x 16	2650032	NR	24,320
0521864	5	25		26 x 16 x 20	2650079	NR	24,870
0521865	5	25		26 x 16 x 26	2650045	NR	26,730
0521866	5	25		26 x 20 x 16	2650078	NR	26,030
0521867	5	25		26 x 20 x 20	2650053	NR	26,110
0521868	5	25		26 x 20 x 26	2650039	NR	26,600
0521869	5	25		26 x 26 x 16	2650037	NR	27,130
0521870	5	25		26 x 26 x 20	2650026	NR	27,670
0521872	5	25		26 x 32 x 26	2650071	NR	40,220
0521873	5	25		32 x 16 x 32	2650055	NR	35,800
0521874	5	25		32 x 20 x 20	2650056	NR	35,020
0521875	5	25		32 x 20 x 26	2650059	NR	35,920
0521876	5	25		32 x 20 x 32	2650058	NR	34,820
0521877	5	25		32 x 26 x 26	2650057	NR	38,200
0521878	5	25		32 x 26 x 32	2650052	NR	37,850
0521879	5	25		32 x 32 x 20	2650050	NR	47,600
0521880	5	25		32 x 32 x 26	2650117	NR	44,770
0521906	10	100	**2658** - T maschio	16 x 1/2 x 16	2650068	NR	16,830
0521907	5	100		20 x 1/2 x 20	2650063	NR	19,150
0521908	5	50		20 x 3/4 x 20	2650113	NR	20,730
0521909	5	25		26 x 1/2 x 26	2650075	NR	34,000
0521910	5	25		26 x 3/4 x 26	2650131	NR	33,210
0521911	5	25		26 x 1 x 26	2650163	NR	39,070
0521912	5	25		32 x 3/4 x 32	2650164	NR	53,800
0521913	5	25		32 x 1 x 32	2650072	NR	39,840













SISTEMA MULTISTRATO PER IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO (MOP5)							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0521915	10	100	**2659** - T femmina	16 x 1/2 x 16	2650132	NR	15,450
0521916	5	50		20 x 1/2 x 20	2650133	NR	17,000
0521917	5	50		20 x 3/4 x 20	2650134	NR	21,560
0521918	5	25		26 x 1/2 x 26	2650074	NR	33,910
0521919	5	25		26 x 3/4 x 26	2650135	NR	31,040
0521920	5	25		32 x 1/2 x 32	2650165	NR	48,660
0521921	5	25		32 x 3/4 x 32	2650064	NR	44,170
0521922	5	25		32 x 1 x 32	2650136	NR	44,880
0521928	5	100	**2660BP** - Raccordo curvo con girello e guarnizione piana	16 x 3/4	2650030	NR	25,640
0521929	5	100		20 x 3/4	2650024	NR	19,680
0521930	5	50		26 x 3/4	2650060	NR	23,850
0521936	10	100	**2665** - Raccordo dritto con girello e guarnizione piana	16 x 3/8	2650166	NR	5,961
0521937	10	100		16 x 1/2	2650031	NR	5,800
0521938	10	100		16 x 3/4	2650020	NR	8,895
0521939	10	100		16 x 1	2650162	NR	24,770
0521940	10	100		20 x 1/2	2650069	NR	7,180
0521941	10	100		20 x 3/4	2650062	NR	9,819
0521942	2	100		26 x 3/4	2650147	NR	26,690
0521943	2	50		26 x 1	2650115	NR	28,780
0521944	2	90		26 x 11/4	2650167	NR	34,610
0521945	2	100		32 x 1	2650061	NR	34,620
0521946	2	80		32 x 1 1/4	2650168	NR	35,640
0521947	2	100		32 x 1 1/2	2650169	NR	44,640
0521962	10	100	**2677** - Terminale	16	2650157	NR	10,800
0521964	10	100		20	2650158	NR	12,920
0521965	5	50		26	2650159	NR	14,490
0521966	5	50		32	2650160	NR	16,940
0521951	10	350	**2670X** - Bussola Cobrapress Inox	16	2650082	NR	1,486
0521952	10	300		20	2650084	NR	1,674
0521953	10	200		26	2650083	NR	2,424
0521954	10	150		32	2650086	NR	3,295
0249224	1	10	**1699** - Attrezzo montaggio bussola inox	14	1590063	NR	100,900
0249225	1	25		16	1590056	NR	100,900
0249226	1	10		18	1590058	NR	100,900
0249227	1	25		20	1590054	NR	100,900
0249228	1	20		26	1590055	NR	100,900
0249229	1	10		32	1590053	NR	100,900
0249230	1	10		40	1590057	NR	100,900



TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0250773	100	1800	**0600 - 0660** - Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio Colore Bianco	14 x 2,0 - 0,30	0600024	MT	3,257
0250776	100	2800		16 x 2,0 - 0,30	0600002	MT	2,634
0250780	100	1800		18 x 2,0 - 0,35	0600018	MT	3,156
0250783	100	1800		20 x 2,0 - 0,40	0600004	MT	3,525
0250788	50	900		26 x 3,0 - 0,65	0600013	MT	7,686
0250791	25	250		32 x 3,0 - 0,85	0600011	MT	12,830
0514509	100	2800		14 x 2,0 - 0,20	0600021	MT	2,087
0250825	100	2800		16 x 2,0 - 0,20	0600001	MT	2,163
0250828	100	1800		18 x 2,0 - 0,25	0600016	MT	2,468
0250829	100	1800		20 x 2,0 - 0,25	0600003	MT	2,977
0514557	50	900		25 x 2,5 - 0,30	0600019	MT	4,810
0250832	50	900		26 x 3,0 - 0,30	0600007	MT	4,950
0250833	25	250		32 x 3,0 - 0,50	0600014	MT	7,966
0599172	50	800		32 x 3,0 - 0,40	0600064	MT	7,966



0250775	60	60	**0600 -** Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio - Colore Bianco. In barre	16 x 2,0 - 0,30	0600020	MT	4,225
0250779	40	40		18 x 2,0 - 0,35	0600030	MT	4,174
0250782	40	40		20 x 2,0 - 0,40	0600017	MT	5,663
0250787	40	40		26 x 3,0 - 0,65	0600012	MT	10,010
0250790	40	40		32 x 3,0 - 0,85	0600006	MT	15,660
0250793	20	20		40 x 3,5 - 1,00	0600005	MT	20,210
0250794	20	20		50 x 4,0 - 1,20	0600009	MT	27,240
0250795	12	12		63 x 4,5 - 1,50	0600008	MT	54,300
0599173	10	10		75 x 5,0 - 1,35	0600071	MT	79,800
0599175	5	5		90 x 7,0 - 1,35	0600073	MT	134,400
0514532	240	240		16 x 2,0 - 0,20	0600026	MT	2,799
0514540	160	160		18 x 2,0 - 0,25	0600035	MT	3,219
0514543	160	160		20 x 2,0 - 0,25	0600023	MT	3,894
0514556	80	80		25 x 2,5 - 0,30	0600027	MT	6,134
0514558	80	80		26 x 3,0 - 0,30	0600025	MT	6,465
0514561	60	60		32 x 3,0 - 0,50	0600022	MT	11,730



0092143	5600	5600	**0600S** - Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio, senza scatola - Colore Bianco	16 x 2,0 - 0,20	0600067	MT	1,883
0092144	5600	5600		16 x 2,0 - 0,20	0600068	MT	1,883
0092145	500	6000		16 x 2,0 - 0,20	0600015	MT	1,883
0092146	3200	3200		20 x 2,0 - 0,25	0600070	MT	2,761



0250802	50	700	**0630 B -** Tubo multistrato rivestito blu isolato	14 x 2,0 - 0,20	0620018	MT	3,168
0250803	50	700		16 x 2,0 - 0,20	0620004	MT	2,977
0250804	100	1300		16 x 2,0 - 0,20	0620014	MT	2,977
0250805	50	700		18 x 2,0 - 0,25	0620021	MT	3,830
0250806	50	700		20 x 2,0 - 0,25	0620006	MT	4,174
0514554	50	500		25 x 2,5 - 0,30	0620026	MT	7,546
0250807	50	500		26 x 3,0 - 0,30	0620005	MT	7,686
0491851	25	250		32 x 3,0 - 0,50	0620022	MT	15,400
0250834	50	700	**0670 B -** Tubo multistrato rivestito blu isolato	16 x 2,0 - 0,30	0620013	MT	3,537
0250836	50	700		20 x 2,0 - 0,40	0620016	MT	4,810














TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0250808	50	700	**0630 R** - Tubo multistrato rivestito rosso isolato	14 x 2,0 - 0,20	0620012	MT	3,168
0250809	50	700		16 x 2,0 - 0,20	0620001	MT	2,977
0250810	100	1300		16 x 2,0 - 0,20	0620009	MT	2,977
0250811	50	700		18 x 2,0 - 0,25	0620017	MT	3,830
0250812	50	700		20 x 2,0 - 0,25	0620003	MT	4,174
0514555	50	500		25 x 2,5 - 0,30	0620025	MT	7,546
0250813	50	500		26 x 3,0 - 0,30	0620002	MT	7,686
0455000	25	250		32 x 3,0 - 0,50	0620010	MT	15,400
0250837	50	700	**0670 R -** Tubo multistrato rivestito rosso isolato	16 x 2,0 - 0,30	0620007	MT	3,537
0250839	50	700		20 x 2,0 - 0,40	0620011	MT	4,810
0250796	50	700	**0615 B -** Tubo multistrato rivestito bianco isolato	16 x 2,0 - 0,40	0620020	MT	4,403
0250814	50	500	**0635** - Tubo multistrato rivestito verde per raffrescamento	16 x 2,0 - 0,20	0620019	MT	3,677
0514537	50	450		18 x 2,0 - 0,25	0620027	MT	4,683
0250815	50	450		20 x 2,0 - 0,25	0620008	MT	5,039
0250816	25	250		26 x 3,0 - 0,30	0620015	MT	8,908
0250817	50	1350	**0640B** - Tubo multistrato con guaina corrugata blu	14 x 2,0 - 0,20	0640009	MT	4,390
0250818	50	1350		16 x 2,0 - 0,20	0640001	MT	3,499
0514520	100	1200		16 x 2,0 - 0,20	0640004	MT	3,499
0250819	50	1350		18 x 2,0 - 0,25	0640007	MT	4,721
0250820	50	1350		20 x 2,0 - 0,25	0640003	MT	5,345
0250821	50	1350	**0640R -** Tubo multistrato con guaina corrugata rossa	14 x 2,0 - 0,20	0640010	MT	4,390
0250822	50	1350		16 x 2,0 - 0,20	0640002	MT	3,499
0514521	100	1200		16 x 2,0 - 0,20	0640005	MT	3,499
0250823	50	1350		18 x 2,0 - 0,25	0640008	MT	4,721
0250824	50	1350		20 x 2,0 - 0,25	0640006	MT	5,345
0250797	10	250	**0625 -** Calza P.V.C. trasparente CL 1 di tenuta		0600034	NR	0,623
0250798	10	250			0600046	NR	0,623
0250799	10	250			0600036	NR	0,649
0250800	10	250			0600038	NR	0,776
0250801	10	250			0600037	NR	0,852
















TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0514546	100	100	**0900B -** Guaina corrugata blu per la protezione del tubo	L=100 m Ø int.=20 mm	0900004	MT	0,852
0219065	50	50		L=50 m Ø int.=23 mm	0900010	MT	0,967
0514552	100	100		L=100 m Ø int.=23 mm	0900003	MT	0,967
0514559	50	50		L=50 m Ø int.=28 mm	0900008	MT	1,450
0514547	100	100	**0900R -** Guaina corrugata rossa per la protezione del tubo	L=100 m Ø int.=20 mm	0900005	MT	0,852
0251538	50	50		L=50 m Ø int.=23 mm	0900001	MT	0,967
0514553	100	100		L=100 m Ø int.=23 mm	0900002	MT	0,967
0251539	50	50		L=50 m Ø int.=28 mm	0900007	MT	1,450
0521774	100	2800	**0600G** - Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio Colore giallo, in rotoli	16 x 2,0	0660001	MT	3,627
0521776	100	1800		20 x 2,0	0660002	MT	4,861
0521778	50	900		26 x 3,0	0660003	MT	10,570
0521780	25	250		32 x 3,0	0660009	MT	17,670
0521773	80	80	**0600G** - Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio Colore giallo, in barre da 4 metri	16 x 2,0	0660005	MT	4,530
0521775	52	52		20 x 2,0	0660006	MT	6,083
0521777	28	28		26 x 3,0	0660004	MT	13,230
0521779	20	20		32 x 3,0	0660007	MT	22,080
0521784	100	100	**0900G** - Guaina corrugata gialla per la protezione del tubo	L=100m Øint=20 mm	0900012	MT	1,514
0521785	100	100		L=100m Øint=23 mm	0900013	MT	1,730
0521786	50	50		L=50m Øint=28 mm	0900015	MT	3,092
0572553	50	500	**0640G** - Tubo multistrato con guaina corrugata gialla	Ø 16 x 2,0	0650001	MT	5,637
0572554	50	500		Ø 20 x 2,0	0650003	MT	8,017
0631451	25	250		Ø 26 x 3,0	0650004	MT	16,570
TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO "COBRAPEX"							
0251527	120	3600	**0200B** - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità con barriera anti-ossigeno, colore bianco, in rotoli A richiesta fornibili metrature diverse	14 x 2,0	0200028	MT	2,328
0250667	100	3000		15 x 2,5	0200017	MT	3,003
0251528	120	3240		16 x 2,0	0200005	MT	1,527
0251531	120	3240		17 x 2,0	0200008	MT	1,654
0250668	120	2160		18 x 2,0	0200020	MT	1,756
0251534	120	2160		20 x 2,0	0200011	MT	2,112
0251537	300	1500		25 x 2,3	0200009	MT	3,181











TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO "COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0514533	100	1300	**0230B** - Tubo Pex con barriera anti-ossigeno rivestito blu isolato	16 x 2,0	0230001	MT	2,850
0514534	100	1300	**0230B** - Tubo Pex con barriera anti-ossigeno rivestito rosso isolato	16 x 2,0	0230002	MT	2,850
0514522	50	1350	**0805B** - Tubo in polietilene reticolato ad alta flessibilità con barriera anti-ossigeno in rotoli con guaina blu	16 x 2,0 - Ø 28	0240003	MT	3,092
0514524	100	1200		16 x 2,0 - Ø 24,5	0240002	MT	3,041
0514523	50	1350	**0800R** - Tubo in polietilene reticolato ad alta flessibilità con barriera anti-ossigeno in rotoli con guaina rossa	16 x 2,0 - Ø 28	0240004	MT	3,092
0514525	100	1200		16 x 2,0 - Ø 24,5	0240001	MT	3,041
0247194	1	100	**1490P43 -** Box plastica per art. 1418-1428MP Altezza box H=55	per guaina Ø 23	1470008	NR	3,241
0247195	1	100		per guaina Ø 23	1470001	NR	3,000
0247173	10	120	**1428MP -** Raccordo curvo 105° femmina Interasse fori fissaggio = 34 mm	12 x 1/2 x 1,1	1400164	NR	7,113
0247174	10	120		12 x 1/2 x 2,0	1400054	NR	7,086
0247176	10	120		15 x 1/2 x 2,5	1400027	NR	7,059
0247177	10	120	* Raccordo in esecuzione senza portagomma	16 x 1/2*	1400126	NR	5,733
0247178	10	100		16 x 1/2 x 2,0	1400001	NR	5,358
0247180	10	120		16 x 1/2 x 2,2	1400004	NR	5,358
0247183	10	100		18 x 1/2 x 2,0	1400102	NR	10,430
0247184	10	100		18 x 1/2 x 2,5	1400091	NR	10,430
0247185	5	100		20 x 1/2 x 2,0	1400032	NR	8,841
0247186	5	100		20 x 1/2 x 2,8	1400031	NR	8,506

tof joint system®



RACCORDI

BREVETTATO PATENTED

ECOLOGIC

ACS

ACQUA POTABILE DIN DVGW product

DIN DVGW product GAS



RACCORDI IN OTTONE E GHISA PER TUBI PE CON ANELLO IN PLASTICA, PER ACQUA E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0017426	50	TOF/M - Monogiunto per PE con filetto maschio con anello in plastica, ad innesto rapido	Ø 20 x 1/2"	01010004P	4,520
0017427	30		Ø 25 x 3/4"	01010005P	6,642
0017428	25		Ø 32 x 1"	01010006P	9,364
0017429	10		Ø 40 x 1"1/4	01010007P	15,040
0017430	6		Ø 50 x 1"1/2	01010008P	21,160
0017431	5		Ø 63 x 2"	01010009P	32,230



0017432	1	TOF/M - Monogiunto per PE con filetto maschio con anello in plastica	Ø 75 x 2"1/2	01010010F	93,700
0017433	1		Ø 90 x 3"	01010012F	137,800
0017434	1		Ø 110 x 4"	01010014F	304,000



0017439	1	TOF/M - Monogiunto per PE con filetto maschio con anello in plastica	Ø 75 x 2"1/2	01019910	90,500
0017440	1		Ø 90 x 3"	01019912	133,800
0017441	1		Ø 110 x 4"	01019914	222,000



0017435	50	TOF/M RD - Monogiunto per PE con filetto maschio ridotto con anello in plastica ad innesto rapido	Ø 25 x 1/2"	01010504P	7,825
0017436	30		Ø 32 x 3/4"	01010605P	11,260
0017437	15		Ø 40 x 1"	01010706P	16,640
0017438	10		Ø 50 x 1"1/4	01010807P	24,320



0017442	50	TOF/F - Monogiunto per PE con filetto femmina con anello in plastica ad innesto rapido	Ø 20 x 1/2"	01020004P	4,520
0017443	30		Ø 25 x 3/4"	01020005P	6,642
0017444	25		Ø 32 x 1"	01020006P	9,364
0017445	10		Ø 40 x 1"1/4	01020007P	15,040
0017446	6		Ø 50 x 1"1/2	01020008P	21,160
0017447	5		Ø 63 x 2"	01020009P	32,230



0017448	1	TOF/F - Monogiunto per PE con filetto femmina con anello in plastica	Ø 75 x 2"1/2	01020010F	99,300
0017449	1		Ø 90 x 3"	01020012F	143,300
0017450	1		Ø 110 x 4"	01020014F	306,000



RACCORDI IN OTTONE E GHISA PER TUBI PE CON ANELLO IN PLASTICA, PER ACQUA E GAS					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0017455	1	TOF/F - Monogiunto per PE con filetto femmina con anello in plastica	Ø 75 x 2"1/2	01029910	90,500
0017456	1		Ø 90 x 3"	01029912	133,800
0017457	1		Ø 110 x 4"	01029914	222,000



0017451	40	TOF/F RD - Monogiunto per PE con filetto femmina ridotto con anello in plastica ad innesto rapido	Ø 25 x 1/2"	01020504P	7,825
0017452	30		Ø 32 x 3/4"	01020605P	11,260
0017453	15		Ø 40 x 1"	01020706P	16,640
0017454	10		Ø 50 x 1"1/4	01020807P	24,320



0017458	40	TOF/B - Giunto diritto per PE con anello in plastica ad innesto rapido	Ø 20 x Ø 20	01030004P	8,279
0017459	20		Ø 25 x Ø 25	01030005P	12,880
0017460	10		Ø 32 x Ø 32	01030006P	17,760
0017461	6		Ø 40 x Ø 40	01030007P	23,790
0017462	4		Ø 50 x Ø 50	01030008P	31,940
0017463	2		Ø 63 x Ø 63	01030009P	53,300



0017464	1	TOF/B - Giunto diritto per PE con anello in plastica	Ø 75 x Ø 75	01030010F	181,900
0017465	1		Ø 90 x Ø 90	01030012F	239,000
0017466	1		Ø 110 x Ø 110	01030014F	565,000



0017467	1	TOF/B - Giunto diritto per PE con anello in plastica	Ø 75 x Ø 75	01039910	149,000
0017468	1		Ø 90 x Ø 90	01039912	178,700
0017469	1		Ø 110 x Ø 110	01039914	341,000
0017470	1		Ø 125 x Ø 125	01039915	362,000



0017471	40	TOF/T GAS - Giunto a T per PE con derivazione filettata femmina gas con anello in plastica fino Ø 63 ad innesto rapido	Ø 20 x 1/2"	01040004P	9,834
0017472	10		Ø 25 x 3/4"	01040005P	16,030
0017473	10		Ø 32 x 1"	01040006P	20,370
0017474	5		Ø 40 x 1"1/4	01040007P	35,670
0017475	4		Ø 50 x 1"1/2	01040008P	48,760
0017476	2		Ø 63 x 2"	01040009P	81,000
0017477	1		Ø 75 x 2"1/2	01040010F	287,000
0017478	1		Ø 90 x 3"	01040012F	385,000



RACCORDI IN OTTONE E GHISA PER TUBI PE CON ANELLO IN PLASTICA, PER ACQUA E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0017479	25	TOF/T PE - Giunto a T per pe con anello in plastica fino Ø 63 ad innesto rapido	Ø 20 x Ø 20	01050004P	11,620
0017480	10		Ø 25 x Ø 25	01050005P	19,160
0017481	8		Ø 32 x Ø 32	01050006P	26,920
0017482	5		Ø 40 x Ø 40	01050007P	43,070
0017483	3		Ø 50 x Ø 50	01050008P	55,200
0017484	1		Ø 63 x Ø 63	01050009P	102,400
0017485	1		Ø 75 x Ø 75	01050010F	355,000
0017486	1		Ø 90 x Ø 90	01050012F	516,000



0017487	30	TOF/G M - Giunto a 90° per PE con filetto maschio con anello in plastica ad innesto rapido	Ø 20 x 1/2"	01060004P	6,513
0017488	25		Ø 25 x 3/4"	01060005P	10,150
0017489	20		Ø 32 x 1"	01060006P	14,390
0017490	8		Ø 40 x 1"1/4	01060007P	25,570
0017491	5		Ø 50 x 1"1/2	01060008P	37,630
0017492	3		Ø 63 x 2"	01060009P	60,300



0017493	30	TOF/G F - Giunto a 90° per PE con filetto femmina con anello in plastica fino Ø 63 ad innesto rapido	Ø 20 x 1/2"	01070004P	6,966
0017494	25		Ø 25 x 3/4"	01070005P	10,160
0017495	15		Ø 32 x 1"	01070006P	15,150
0017496	8		Ø 40 x 1"1/4	01070007P	24,970
0017497	5		Ø 50 x 1"1/2	01070008P	36,560
0017498	3		Ø 63 x 2"	01070009P	59,600
0017499	1		Ø 75 x 2"1/2	01070010F	214,000
0017500	1		Ø 90 x 3"	01070012F	266,000



0017501	30	TOF/G PE - Giunto a 90° per PE con anello in plastica fino Ø 63 ad innesto rapido	Ø 20 x Ø 20	01080004P	8,943
0017502	20		Ø 25 x Ø 25	01080005P	13,320
0017503	10		Ø 32 x Ø 32	01080006P	20,240
0017504	6		Ø 40 x Ø 40	01080007P	34,860
0017505	3		Ø 50 x Ø 50	01080008P	53,800
0017506	2		Ø 63 x Ø 63	01080009P	90,200
0017507	1		Ø 75 x Ø 75	01080010F	268,000
0017508	1		Ø 90 x Ø 90	01080012F	343,000



0017513	40	TOF/B FE/PE - Giunto diritto per FE- PE FE con anello in ottone PE con anello in plastica	Ø 20 x 1/2"	02090004P	11,900
0017514	20		Ø 25 x 3/4"	02090005P	14,510
0017515	10		Ø 32 x 1"	02090006P	19,070
0017516	6		Ø 40 x 1"1/4	02090007P	26,380
0017517	4		Ø 50 x 1"1/2	02090008P	34,270
0017518	2		Ø 63 x 2"	02090009P	61,800



0017510	1	TOF/FL - Monogiunto per pe con attacco flangia con anello in plastica	Ø 63 x 50/10	01119909	172,400
0017511	1		Ø 90 x 80/10	01119912	195,400
0017512	1		Ø 110 x 100/10	01119914	304,000



KIT BOCCOLA DI RINFORZO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0017519	120	TOF-PE/GAS - Kit boccola di rinforzo S5 - SDR11, in ottone, con anello in ottone Per realizzare la giunzione gas dai Ø 20 a Ø 63, utilizzare la boccola di rinforzo	Ø 20	09120004	2,203
0017520	50		Ø 25	09120005	2,511
0017521	30		Ø 32	09120006	3,742
0017522	15		Ø 40	09120007	4,714
0017523	10		Ø 50	09120008	7,015
0017524	5		Ø 63	09120009	14,390



0017525	1	TOF-PE/GAS - Kit boccola di rinforzo S5 - SDR11, in ottone + guarnizione in HNBR Per realizzare la giunzione gas Ø 75 Ø 90 Ø 110, utilizzare la boccola di rinforzo e la guarnizione in HNBR	Ø 75	K757B010	22,620
0017526	1		Ø 90	K757B012	33,510
0017527	1		Ø 110	K757B014	44,340



RACCORDO IN OTTONE AD INNESTO RAPIDO PER TUBO FERRO

0006421	25	E101 Push - Raccordo per tubo di ferro Kronos Push giunto/femmina L'utilizzo è sia per acqua che per gas	3/8"	E101N903P	15,930
0006422	20		1/2"	E101N904P	17,230
0006423	20		3/4"	E101N905P	21,070
0006424	10		1"	E101N906P	25,740
0006425	9		1"1/4	E101N907P	40,330
0006426	8		1"1/2	E101N908P	49,450
0006427	5		2"	E101N909P	74,300



0006428	25	E102 Push - Raccordo per tubo di ferro Kronos Push giunto/maschio L'utilizzo è sia per acqua che per gas	3/8"	E102N963P	15,930
0006429	20		1/2"	E102N964P	17,230
0006430	20		3/4"	E102N965P	21,070
0006431	10		1"	E102N966P	25,740
0006432	9		1"1/4	E102N967P	40,330
0006433	8		1"1/2	E102N968P	49,450
0006434	5		2"	E102N969P	74,300



0006435	20	E103 Push - Raccordo per tubo di ferro Kronos Push bigiunto L'utilizzo è sia per acqua che per gas	3/8"	E103N923P	28,090
0006436	16		1/2"	E103N924P	31,220
0006437	15		3/4"	E103N925P	37,560
0006438	8		1"	E103N926P	48,760
0006439	10		1"1/4	E103N927P	67,200
0006440	6		1"1/2	E103N928P	82,000
0006441	4		2"	E103N929P	129,000















valsir®

QUALITÀ *PER L'IDRAULICA*















www.valsir.it




TUBO PEXAL - RACCORDI PEXAL BRASS
SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022234	100	Tubo multistrato PEXAL in rotoli	16 x 2	VS0100107	MT	2,606
0022233	100		16 x 2,25	VS0100105	MT	3,202
0022238	100		20 x 2	VS0100115	MT	3,392
0022237	100		20 x 2,5	VS0100113	MT	4,350
0022239	50		26 x 3	VS0100117	MT	7,309
0022240	50		32 x 3	VS0100119	MT	10,950




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022243	50	Tubo multistrato Pexal isolato con guaina autoestinguente, spessore 6 mm, in rotoli	grigio	14 x 2	VS0100201	MT	2,861
0022245	50		grigio	16 x 2	VS0100207	MT	3,372
0238296	50		rosso	16 x 2	VS0100293	MT	3,372
0238295	50		blu	16 x 2	VS0100291	MT	3,372
0022244	50		grigio	16 x 2,25	VS0100205	MT	4,019
0022248	50		grigio	20 x 2	VS0100215	MT	4,241
0238298	50		rosso	20 x 2	VS0100297	MT	4,241
0238297	50		blu	20 x 2	VS0100295	MT	4,241
0047498	25		grigio	20 x 2	VS0100212	MT	5,139
0022247	50		grigio	20 x 2,5	VS0100213	MT	5,139
0047499	25		grigio	26 x 3	VS0100216	MT	8,497
0022249	50		grigio	26 x 3	VS0100217	MT	8,497
0238294	50		rosso	26 x 3	VS0100457	MT	8,497
0238293	50		blu	26 x 3	VS0100456	MT	8,497




0202591	50	Tubo multistrato PEXAL isolato con guaina autoestinguente, spessore 10 mm, in rotoli	blu	16 x 2	VS0100461	MT	4,118
0202592	50		blu	20 x 2	VS0100465	MT	5,181
0202594	50		blu	20 x 2,5	VS0100467	MT	6,044
0202595	50		blu	26 x 3	VS0100469	MT	10,040
0022250	25		grigio	32 x 3	VS0100219	MT	12,920



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022215	120	Tubo multistrato PEXAL in barre da 5 metri	16 x 2	VS0100007	MT	2,851
0022218	120		20 x 2	VS0100015	MT	3,760
0022217	120		20 x 2,5	VS0100013	MT	4,778
0022219	50		26 x 3	VS0100017	MT	8,039
0022220	50		32 x 3	VS0100021	MT	12,030
0022221	25		40 x 3,5	VS0100025	MT	19,260
0022222	25		50 x 4	VS0100029	MT	25,090
0022223	15		63 x 4,5	VS0100033	MT	44,430
0336025	15		75 x 5	VS0100034	MT	82,100




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233594	10	Raccordo diritto intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0170003	NR	6,260
0233595	10		16 x 2,25	16 x 2,25	VS0170005	NR	6,260
0233596	10		20 x 2	20 x 2	VS0170009	NR	7,693
0233597	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0170011	NR	7,693
0233598	10		26 x 3	26 x 3	VS0170013	NR	11,000
0233599	5		32 x 3	32 x 3	VS0170015	NR	17,160
0022719	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0130525	NR	40,660
0022720	2		50 x 4	50 x 4	VS0130529	NR	65,600
0022721	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0130533	NR	103,400
0426365	1		75 x 5	75 x 5	VS0130535	NR	186,800




TUBO PEXAL - RACCORDI PEXAL BRASS
SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233600	10	Raccordo diritto ridotto	20 x 2	16 x 2	VS0170119	NR	8,627
0233601	10		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0170121	NR	8,627
0233602	10		26 x 3	16 x 2	VS0170127	NR	10,520
0233604	10		26 x 3	20 x 2	VS0170131	NR	11,240
0233605	10		26 x 3	20 x 2,5	VS0170133	NR	11,240
0233606	5		32 x 3	16 x 2	VS0170143	NR	15,270
0233607	5		32 x 3	20 x 2	VS0170145	NR	15,970
0233609	5		32 x 3	26 x 3	VS0170149	NR	16,560
0233720	2		40 x 3,5	26 x 3	VS0170159	NR	39,410
0233721	2		40 x 3,5	32 x 3	VS0170161	NR	39,410
0233722	2		50 x 4	32 x 3	VS0170171	NR	48,790
0022732	2		50 x 4	40 x 3,5	VS0130577	NR	52,000
0022734	2		63 x 4,5	50 x 4	VS0130581	NR	87,000
0426366	1		75 x 5	50 x 4	VS0130583	NR	160,200





0022736	10	Raccordo diritto maschio	14 x 2	1/2	VS0130603	NR	5,793
0233610	10		16 x 2	1/2	VS0170205	NR	4,557
0233612	10		16 x 2	3/4	VS0170209	NR	5,907
0233611	10		16 x 2,25	1/2	VS0170207	NR	4,557
0233614	10		20 x 2	1/2	VS0170221	NR	5,201
0233616	10		20 x 2	3/4	VS0170225	NR	5,917
0233615	10		20 x 2,5	1/2	VS0170223	NR	5,201
0233617	10		20 x 2,5	3/4	VS0170227	NR	5,917
0233619	10		26 x 3	1/2	VS0170233	NR	9,312
0233620	10		26 x 3	3/4	VS0170235	NR	8,876
0233618	10		26 x 3	1	VS0170231	NR	11,930
0233621	5		32 x 3	1	VS0170239	NR	13,600
0022748	2		40 x 3,5	1 1/4	VS0130627	NR	31,280
0022750	2		50 x 4	1 1/2	VS0130633	NR	47,290
0022752	2		63 x 4,5	2	VS0130639	NR	85,100
0426389	1		75 x 5	2 1/2	VS0130643	NR	163,900





0233622	10	Raccordo diritto femmina	16 x 2	1/2	VS0170305	NR	4,973
0233623	10		16 x 2,25	1/2	VS0170307	NR	4,973
0233626	10		20 x 2	1/2	VS0170321	NR	5,793
0233628	10		20 x 2	3/4	VS0170325	NR	7,329
0233627	10		20 x 2,5	1/2	VS0170323	NR	5,793
0233629	10		20 x 2,5	3/4	VS0170327	NR	7,329
0233631	10		26 x 3	3/4	VS0170335	NR	9,219
0233630	10		26 x 3	1	VS0170331	NR	11,800
0233632	5		32 x 3	1	VS0170339	NR	15,630
0022766	2		40 x 3,5	1 1/4	VS0130727	NR	43,790
0022767	2		40 x 3,5	1 1/2	VS0130729	NR	43,790
0022769	2		50 x 4	1 1/2	VS0130733	NR	51,200
0022770	2		63 x 4,5	2	VS0130739	NR	83,900
0426390	1		75 x 5	2 1/2	VS0130743	NR	157,700












TUBO PEXAL - RACCORDI PEXAL BRASS
SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233633	10	Raccordo gomito intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0170403	NR	6,852
0233635	10		20 x 2	20 x 2	VS0170409	NR	8,284
0233636	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0170411	NR	8,284
0233637	10		26 x 3	26 x 3	VS0170413	NR	13,010
0233638	5		32 x 3	32 x 3	VS0170415	NR	19,520
0022777	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0130827	NR	50,100
0022778	2		50 x 4	50 x 4	VS0130833	NR	79,200
0022779	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0130841	NR	141,400
0426391	1		75 x 5	75 x 5	VS0130843	NR	247,000
0233639	10	Raccordo gomito maschio	16 x 2	1/2	VS0170505	NR	6,156
0233640	10		16 x 2,25	1/2	VS0170507	NR	6,156
0233641	10		20 x 2	1/2	VS0170521	NR	7,443
0233643	10		20 x 2	3/4	VS0170525	NR	9,800
0233642	10		20 x 2,5	1/2	VS0170523	NR	7,443
0233644	10		20 x 2,5	3/4	VS0170527	NR	9,800
0233646	10		26 x 3	3/4	VS0170535	NR	11,710
0233647	5		32 x 3	1	VS0170539	NR	22,480
0022805	2		40x3,5	1"1/4	VS0131027	NR	56,300
0233648	10	Raccordo gomito femmina	16 x 2	1/2	VS0170605	NR	6,156
0233649	10		16 x 2,25	1/2	VS0170607	NR	6,156
0233650	10		20 x 2	1/2	VS0170621	NR	7,215
0233652	10		20 x 2	3/4	VS0170625	NR	9,468
0233651	10		20 x 2,5	1/2	VS0170623	NR	7,215
0233653	10		20 x 2,5	3/4	VS0170627	NR	9,468
0233655	10		26 x 3	3/4	VS0170635	NR	11,710
0233656	5		32 x 3	1	VS0170639	NR	23,430
0022789	2		40 x 3,5	1 1/4	VS0130927	NR	57,400

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233657	10	Raccordo a T intermedio	16 x 2	VS0170703	NR	9,468
0233658	10		16 x 2,25	VS0170705	NR	9,468
0230635	10		20 x 2	VS0170709	NR	11,490
0233659	10		20 x 2,5	VS0170711	NR	11,490
0233661	10		26 x 3	VS0170713	NR	18,340
0233662	5		32 x 3	VS0170715	NR	28,400
0022816	2		40 x 3,5	VS0131125	NR	66,300
0022817	2		50 x 4	VS0131135	NR	104,600
0022818	2		63 x 4,5	VS0131141	NR	195,200
0426392	1		75 x 5	VS0131143	NR	340,000
0233686	10	Raccordo a T femmina	16 x 2 / 1/2 / 16 x 2	VS0170905	NR	11,000
0233687	10		16 x 2,25 / 1/2 / 16 x 2,25	VS0170907	NR	11,000
0233688	10		20 x 2 / 1/2 / 20 x 2	VS0170921	NR	12,510
0233689	10		20 x 2,5 / 1/2 / 20 x 2,5	VS0170923	NR	12,510
0540231	10		20 x 2,5 / 3/4 / 20 x 2,5	VS0175927	NR	14,860
0233692	10		26 x 3 / 3/4 / 26 x 3	VS0170935	NR	23,430
0233693	5		32 x 3 / 3/4 / 32 x 3	VS0170937	NR	33,390
0233694	5		32 x 3 / 1 / 32 x 3	VS0170939	NR	33,390
0022848	2		40 x 3,5 / 1 1/4 / 40 x 3,5	VS0131327	NR	73,200
0022851	2		50 x 4 / 1 1/2 / 50 x 4	VS0131333	NR	121,300
0022852	2		63 x 4,5 / 2 / 63 x 4,5	VS0131339	NR	234,000
0426394	1		75 x 5 / 1 1/4 / 75 x 5	VS0131345	NR	273,000




TUBO PEXAL - RACCORDI PEXAL BRASS
SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233665	10	Raccordo a T intermedio ridotto	20 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2	VS0170815	NR	12,210
0233667	10		20 x 2 / 16 x 2 / 20 x 2	VS0170819	NR	13,010
0233669	10		20 x 2 / 20 x 2 / 16 x 2	VS0170825	NR	13,010
0233671	10		20 x 2 / 26 x 3 / 20 x 2	VS0170829	NR	19,520
0233666	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 16 x 2,25	VS0170817	NR	12,210
0233668	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 20 x 2,5	VS0170821	NR	13,010
0233670	10		20 x 2,5 / 20 x 2,5 / 16 x 2,25	VS0170827	NR	13,010
0233673	10		26 x 3 / 16 x 2 / 26 x 3	VS0170833	NR	21,300
0233675	10		26 x 3 / 20 x 2 / 20 x 2	VS0170839	NR	21,890
0233677	10		26 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3	VS0170843	NR	22,480
0233676	10		26 x 3 / 20 x 2,5 / 20 x 2,5	VS0170841	NR	21,890
0233678	10		26 x 3 / 20 x 2,5 / 26 x 3	VS0170845	NR	22,480
0233679	10		26 x 3 / 26 x 3 / 20 x 2	VS0170847	NR	22,480
0233682	5		32 x 3 / 20 x 2 / 32 x 3	VS0170853	NR	26,620
0233683	5		32 x 3 / 20 x 2,5 / 32 x 3	VS0170855	NR	26,620
0233684	5		32 x 3 / 26 x 3 / 26 x 3	VS0170857	NR	27,220
0233685	5		32 x 3 / 26 x 3 / 32 x 3	VS0170859	NR	27,810
0233723	2		40 x 3,5 / 20 x 2 / 40 x 3,5	VS0170861	NR	66,200
0233724	2		40 x 3,5 / 20 x 2,5 / 40 x 3,5	VS0170862	NR	66,200
0233725	2		40 x 3,5 / 26 x 3 / 40 x 3,5	VS0170863	NR	66,200
0233726	2		40 x 3,5 / 32 x 3 / 32 x 3	VS0170864	NR	66,200
0233727	2		40 x 3,5 / 32 x 3 / 40 x 3,5	VS0170865	NR	66,200
0233729	2		50 x 4 / 26 x 3 / 50 x 4	VS0170867	NR	89,100
0233730	2		50 x 4 / 32 x 3 / 50 x 4	VS0170869	NR	89,100
0233731	2		63 x 4,5 / 32 x 3 / 63 x 4,5	VS0170871	NR	174,500
0022903	2		63 x 4,5 / 40 x 3,5 / 63 x 4,5	VS0131759	NR	174,500
0022904	2		63 x 4,5 / 50 x 4 / 63 x 4,5	VS0131761	NR	174,500
0426395	1		75 x 5 / 40 x 3,5 / 75 x 5	VS0131763	NR	279,000
0426396	1		75 x 5 / 50 x 4 / 75 x 5	VS0131765	NR	284,000
0426397	1		75 x 5 / 63 x 4,5 / 63 x 4,5	VS0131767	NR	266,000
0426398	1		75 x 5 / 63 x 4,5 / 75 x 5	VS0131769	NR	303,000





0022859	10	Raccordo flangiato	14 x 2 - 1/2 - 50	VS0131503	NR	10,410
0233695	10		16 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0171005	NR	8,959
0233696	10		16 x 2,25 - 1/2 - 52,8	VS0171007	NR	8,959
0233697	10		20 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0171021	NR	9,665
0233699	10		20 x 2,5 - 1/2 - 52,8	VS0171027	NR	9,665





CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0006983	5	Raccordo flangiato ad U	16 x 2	1/2	VS0171092	NR	47,330
0006984	5	Raccordo terminale a U	20 x 2	1/2	VS0171094	NR	52,100















TUBO PEXAL - RACCORDI PEXAL BRASS
SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233702	10	Terminale diritto girello femmina con fondo conico	16 x 2	1/2	VS0171105	NR	13,430
0047492	10		20 x 2	1/2	VS0171115	NR	17,160
0047493	10		20 x 2,5	1/2	VS0171118	NR	17,160
0233703	10	Terminale diritto girello femmina con fondo piatto	16 x 2	1/2	VS0171107	NR	9,374
0233707	10		20 x 2	1/2	VS0171117	NR	13,210
0233709	10		26 x 3	3/4	VS0171123	NR	19,680
0500369	2		40 x 3,5	11/4	VS0131627	NR	54,400
0500370	2		50 x 4	1 1/2	VS0131631	NR	70,500
0558859	2		63 x 4,5	2	VS0131633	NR	125,500
0558860	1		75 x 5	2 1/2	VS0131635	NR	189,700
0233716	5	Rubinetto d'arresto	16 x 2	16 x 2	VS0171406	NR	56,200
0052098	5		16x2,25	16x2,25	VS0171408	NR	56,200
0233718	5		20 x 2	20 x 2	VS0171414	NR	56,800
0233719	5		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0171416	NR	56,800


TUBO MIXAL - RACCORDI PEXAL BRASS
SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0426363	100	Tubo multistrato MIXAL in rotoli	14 x 2	VS0100135	MT	1,642
0022241	100		16 x 2	VS0100137	MT	1,783
0500333	200		16 x 2	VS0100138	MT	1,783
0202588	500		16 x 2	VS0100141	MT	1,783
0500332	100		18 x 2	VS0100136	MT	2,172
0022242	100		20 x 2	VS0100139	MT	2,335
0426298	50		26 x 3	VS0100143	MT	5,139
0519202	50		32 x 3	VS0100145	MT	7,584
0022224	120	Tubo multistrato MIXAL in barre da 5 metri	16 x 2	VS0100037	MT	1,868
0500331	120		18 x 2	VS0100036	MT	2,273
0022225	120		20 x 2	VS0100039	MT	2,452
0426351	50		26 x 3	VS0100043	MT	6,042
0540141	50		32 x 3	VS0100045	MT	8,347


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0426364	50	Tubo multistrato Mixal isolato con guaina autoestinguente, spessore 6 mm, in rotoli	grigio	14 x 2	VS0100235	MT	2,149
0022251	50		grigio	16 x 2	VS0100237	MT	2,406
0500334	50		grigio	18 x 2	VS0100236	MT	2,795
0022252	50		grigio	20 x 2	VS0100239	MT	2,943
0426299	50		grigio	26 x 3	VS0100243	MT	5,980
0111215	25		grigio	26 x 3	VS0100242	MT	5,980
0500335	50	Tubo multistrato Mixal isolato con guaina autoestinguente, spessore 10 mm, in rotoli	blu	16 x 2	VS0100272	MT	2,966
0500336	50		blu	20 x 2	VS0100274	MT	3,527
0500337	50		blu	26 x 3	VS0100275	MT	7,194
0519203	25		grigio	32 x 3	VS0100245	MT	9,063
0018900	50	Tubo multistrato Mixal isolato con guaina autoestinguente, spessore 13 mm, in rotoli	grigio	16 x 2	VS0100487	MT	4,111
0018901	50		grigio	20 x 2	VS0100488	MT	4,913
0018902	50		grigio	26 x 3	VS0100489	MT	8,020
0018903	25		grigio	32 x 3	VS0100490	MT	13,300



















TUBO MIXAL - RACCORDI PEXAL BRASS
SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233594	10	Raccordo diritto intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0170003	NR	6,260
0233596	10		20 x 2	20 x 2	VS0170009	NR	7,693
0233598	10		26 x 3	26 x 3	VS0170013	NR	11,000
0233599	5		32 x 3	32 x 3	VS0170015	NR	17,160
0540296	10	Raccordo diritto ridotto	18 x 2	16 x 2	VS0175107	NR	9,447
0233600	10		20 x 2	16 x 2	VS0170119	NR	8,627
0233602	10		26 x 3	16 x 2	VS0170127	NR	10,520
0233604	10		26 x 3	20 x 2	VS0170131	NR	11,240
0233606	5		32 x 3	16 x 2	VS0170143	NR	15,270
0233607	5		32 x 3	20 x 2	VS0170145	NR	15,970
0233609	5		32 x 3	26 x 3	VS0170149	NR	16,560
0022736	10	Raccordo diritto maschio	14 x 2	1/2	VS0130603	NR	5,793
0233610	10		16 x 2	1/2	VS0170205	NR	4,557
0233612	10		16 x 2	3/4	VS0170209	NR	5,907
0540286	10		18 x 2	1/2	VS0175217	NR	5,460
0233614	10		20 x 2	1/2	VS0170221	NR	5,201
0233616	10		20 x 2	3/4	VS0170225	NR	5,917
0233619	10		26 x 3	1/2	VS0170233	NR	9,312
0233620	10		26 x 3	3/4	VS0170235	NR	8,876
0233618	10		26 x 3	1	VS0170231	NR	11,930
0233621	5		32 x 3	1	VS0170239	NR	13,600
0233622	10	Raccordo diritto femmina	16 x 2	1/2	VS0170305	NR	4,973
0540267	10		18 x 2	1/2	VS0175317	NR	6,104
0233626	10		20 x 2	1/2	VS0170321	NR	5,793
0233628	10		20 x 2	3/4	VS0170325	NR	7,329
0233631	10		26 x 3	3/4	VS0170335	NR	9,219
0233630	10		26 x 3	1	VS0170331	NR	11,800
0233632	5		32 x 3	1	VS0170339	NR	15,630
0233633	10	Raccordo gomito intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0170403	NR	6,852
0540327	10		18 x 2	18 x 2	VS0175407	NR	10,590
0233635	10		20 x 2	20 x 2	VS0170409	NR	8,284
0233637	10		26 x 3	26 x 3	VS0170413	NR	13,010
0233638	5		32 x 3	32 x 3	VS0170415	NR	19,520
0233639	10	Raccordo gomito maschio	16 x 2	1/2	VS0170505	NR	6,156
0540334	10		18 x 2	1/2	VS0175517	NR	8,752
0233641	10		20 x 2	1/2	VS0170521	NR	7,443
0233643	10		20 x 2	3/4	VS0170525	NR	9,800
0233646	10		26 x 3	3/4	VS0170535	NR	11,710
0233645	10		26 x 3	1	VS0170531	NR	13,600
0233647	5		32 x 3	1	VS0170539	NR	22,480
0233648	10	Raccordo gomito femmina	16 x 2	1/2	VS0170605	NR	6,156
0233650	10		20 x 2	1/2	VS0170621	NR	7,215
0233652	10		20 x 2	3/4	VS0170625	NR	9,468
0233655	10		26 x 3	3/4	VS0170635	NR	11,710
0233656	5		32 x 3	1	VS0170639	NR	23,430




TUBO MIXAL - RACCORDI PEXAL BRASS
SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233665	10	Raccordo a T intermedio ridotto	20 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2	VS0170815	NR	12,210
0233667	10		20 x 2 / 16 x 2 / 20 x 2	VS0170819	NR	13,010
0233669	10		20 x 2 / 20 x 2 / 16 x 2	VS0170825	NR	13,010
0540249	10		20 x 2 / 18 x 2 / 20x 2	VS0175823	NR	14,150
0233671	10		20 x 2 / 26 x 3 / 20 x 2	VS0170829	NR	19,520
0233673	10		26 x 3 / 16 x 2 / 26 x 3	VS0170833	NR	21,300
0540250	10		26 x 3 / 18 x 2 / 26 x 3	VS0175837	NR	23,460
0233675	10		26 x 3 / 20 x 2 / 20 x 2	VS0170839	NR	21,890
0233677	10		26 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3	VS0170843	NR	22,480
0233679	10		26 x 3 / 26 x 3 / 20 x 2	VS0170847	NR	22,480
0233681	5		32 x 3 / 16 x 2 / 32 x 3	VS0170851	NR	26,030
0233682	5		32 x 3 / 20 x 2 / 32 x 3	VS0170853	NR	26,620
0233684	5		32 x 3 / 26 x 3 / 26 x 3	VS0170857	NR	27,220
0233685	5		32 x 3 / 26 x 3 / 32 x 3	VS0170859	NR	27,810




0233657	10	Raccordo a T intermedio	16 x 2	VS0170703	NR	9,468
0540347	10		18 x 2	VS0175707	NR	14,150
0230635	10		20 x 2	VS0170709	NR	11,490
0238265	10		25 x 2,5	VS0175712	NR	22,320
0233661	10		26 x 3	VS0170713	NR	18,340
0233662	5		32 x 3	VS0170715	NR	28,400




0233686	10	Raccordo a T femmina	16 x 2 / 1/2 / 16 x 2	VS0170905	NR	11,000
0540247	10		18 x 2 / 1/2 / 18 x 2	VS0175917	NR	12,510
0233688	10		20 x 2 / 1/2 / 20 x 2	VS0170921	NR	12,510
0233690	10		20 x 2 / 3/4 / 20 x 2	VS0170925	NR	14,860
0233692	10		26 x 3 / 3/4 / 26 x 3	VS0170935	NR	23,430
0233693	5		32 x 3 / 3/4 / 32 x 3	VS0170937	NR	33,390
0233694	5		32 x 3 / 1 / 32 x 3	VS0170939	NR	33,390




0022859	10	Raccordo flangiato	14 x 2 - 1/2 - 50	VS0131503	NR	10,410
0233695	10		16 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0171005	NR	8,959
0540311	10		18 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0176017	NR	9,665
0233697	10		20 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0171021	NR	9,665



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233702	10	Terminale diritto girello femmina con fondo conico	16 x 2	1/2	VS0171105	NR	13,430




0233703	10	Terminale diritto girello femmina con fondo piatto	16 x 2	1/2	VS0171107	NR	9,374
0233707	10		20 x 2	1/2	VS0171117	NR	13,210
0233709	10		26 x 3	3/4	VS0171123	NR	19,680




TUBO MIXAL - RACCORDI PEXAL BRASS
SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0233716	5	Rubinetto d'arresto	16 x 2	16 x 2	VS0171406	NR	56,200
0233718	5		20 x 2	20 x 2	VS0171414	NR	56,800




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023020	10	Bussole per raccordi da D 14 a D 32	16	VS0143017	NR	3,010
0540221	10		18	VS0143018	NR	3,519
0023021	10		20	VS0143020	NR	3,519
0023022	10		26	VS0143026	NR	5,512
0023023	10		32	VS0143032	NR	7,059



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207543	50	O-ring per raccordi da D 14 a D 32	16 x 2	VS0133115	NR	0,176
0540229	50		18 x 2	VS0143118	NR	0,197
0625255	50		20 x 2	VS0133118	NR	0,197
0022929	50		26 x 3	VS0133126	NR	0,238
0238236	50		32 x 3	VS0117226	NR	0,269




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022567	10	Placche di fissaggio per attacco a muro, raccordo flangiato	L 180 H 45 mm	VS0106018	NR	3,945
0022568	10		L 280 H 45 mm	VS0106028	NR	4,412




ATTREZZATURE


0022553	1	Tagliatubo	14 ÷ 40	VS0105000	NR	145,400
0024307	1		50 ÷ 140	VS0458003	NR	356,000
0022554	5	Lame di ricambio	14 ÷ 40	VS0105001	NR	14,640
0052083	1		6 ÷ 76	VS0459011	NR	43,230
0024310	1		50 ÷ 168	VS0459003	NR	65,300




0111039	1	Cesoia per tubo multistrato	14 ÷ 26	VS0105005	NR	164,800
0111040	1	Lama di ricambio		VS0105006	NR	47,120




ATTREZZATURE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022558	1	Calibro singolo con fresa I calibri 16x2, 18x2 e 20x2 sono di colore blu	18 x 2	VS0105107	NR	52,400



0010390	1	Calibro con impugnatura e fresa	16 x 2	VS0105016	NR	61,100
0010389	1		16 x 2,25	VS0105015	NR	61,100
0010392	1		20 x 2	VS0105018	NR	62,000
0010388	1		20 x 2,25	VS0105014	NR	62,000
0010391	1		20 x 2,5	VS0105017	NR	62,000
0010393	1		25 x 2,5 - 26 x 3	VS0105019	NR	64,900
0010394	1		32 x 3	VS0105020	NR	69,200




0010395	1	Calibro con fresa attacco esagonale da 9 mm	16 x 2	VS0105116	NR	54,900
0010399	1		20 x 2	VS0105124	NR	55,700
0010400	1		25 x 2,5-26 x 3	VS0105127	NR	58,600
0010401	1		32 x 3	VS0105131	NR	62,900
0052068	1		40 x 3,5	VS0105137	NR	79,700




0052069	1	Calibro con fresa attacco esagonale da 9 mm	40-50-63-75	VS0105138	NR	321,000



0022565	1	Lubrificante		VS0105210	NR	10,450



0022688	1	Molla per curvare tubi – interna	14	VS0116014	NR	15,790
0022689	1		16	VS0116016	NR	15,790
0558818	1		18	VS0116018	NR	16,240
0022690	1		20	VS0116020	NR	16,780



0022691	1	Molla per curvare tubi – esterna	14	VS0116114	NR	16,780
0022692	1		16	VS0116116	NR	17,840
0558819	1		18	VS0116118	NR	21,050
0022693	1		20	VS0116120	NR	20,970

Sistemi a pressare con SC-Contur. Per Viega la sicurezza è un punto fermo.

Viega. Un'idea avanti! SC-Contur, garantito funzionante dal DVGW, è il rivoluzionario sistema che durante la prova di pressione segnala eventuali perdite. Nel mondo degli impianti, la sicurezza di Viega non la batte nessuno. www.viega.it


Profipress


Profipress G


Prestabo


Sanpress Inox

viega



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255672	10	**Profipress**	12	291488	NR	4,194
0255673	10	Curva a 90° con SC-Contur	15	291501	NR	4,194
0255674	10	- rame	18	291495	NR	5,490
0255675	10	- estremità a pressare femmina	22	291518	NR	6,899
0255676	5	Fornitura:	28	291525	NR	14,480
0255677	5	O-ring di EPDM	35	291532	NR	28,910
0255678	5	modello 2416	42	291549	NR	55,200
0255679	1		54	291556	NR	74,600



0253630	1	**Profipress XL**	64,0	577681	NR	187,300
0253631	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	476847	NR	188,800
0253632	1	- rame	88,9	476854	NR	230,000
0253629	1	- estremità a pressare femmina	108,0	476861	NR	314,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori				
		modello 2416XL				



0255680	10	**Profipress**	12	291648	NR	3,919
0255681	10	Curva a 90° con SC-Contur	15	291662	NR	3,919
0255682	10	- rame	18	291655	NR	5,393
0255683	10	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	22	291679	NR	7,045
0255684	5	Fornitura:	28	291686	NR	15,860
0255685	5	O-ring di EPDM	35	291693	NR	28,530
0255686	5	modello 2416.1	42	291709	NR	56,400
0255687	1		54	291716	NR	75,400



0253634	1	**Profipress XL**	64,0	577698	NR	135,600
0253635	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	476878	NR	188,800
0253636	1	- rame	88,9	476885	NR	230,000
0253633	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	108,0	476892	NR	314,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore				
		modello 2416.1XL				



0255656	10	**Profipress**	12	292409	NR	4,583
0255657	10	Curva a 45° con SC-Contur	15	292348	NR	4,583
0255658	10	- rame	18	292416	NR	4,826
0255659	10	- estremità a pressare femmina	22	292355	NR	5,992
0255660	5	Fornitura:	28	292362	NR	18,890
0255661	5	O-ring di EPDM	35	292379	NR	27,200
0255662	5	modello 2426	42	292386	NR	44,200
0255663	1		54	292393	NR	62,000



0253622	1	**Profipress XL**	64,0	577766	NR	172,500
0253623	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	476908	NR	180,100
0253624	1	- rame	88,9	476915	NR	215,000
0253621	1	- estremità a pressare femmina	108,0	476922	NR	294,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori				
		modello 2426XL				



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255664	10	**Profipress**	12	292577	NR	3,708
0255665	10	Curva a 45° con SC-Contur	15	292508	NR	3,773
0255666	10	- rame	18	292560	NR	4,907
0255667	10	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	22	292515	NR	5,490
0255668	5	Fornitura:	28	292522	NR	18,710
0255669	5	O-ring di EPDM	35	292539	NR	26,230
0255670	5	modello 2426.1	42	292546	NR	41,160
0255671	1		54	292553	NR	61,100



0253626	1	**Profipress XL**	64,0	577773	NR	147,800
0253627	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	476939	NR	165,600
0253628	1	- rame	88,9	476946	NR	197,500
0253625	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	108,0	476953	NR	271,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore				
		modello 2426.1XL				



0255847	5	**Sanpress**	12 x 3/8	290863	NR	20,730
0255846	5	Curva a 90° con SC-Contur	12 x 1/2	290870	NR	20,820
0255851	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 3/8	314361	NR	30,990
0255848	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	15 x 1/2	112950	NR	20,820
0255850	5	Fornitura:	15 x 3/4	443030	NR	25,870
0255852	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	18 x 1/2	281205	NR	33,080
0255853	5	modello 2214	18 x 3/4	314354	NR	32,320
0255854	5		22 x 3/4	115623	NR	33,640
0255855	5		28 x 1	118730	NR	50,400
0255856	5		35 x 1 1/4	127329	NR	67,000
0255857	1		42 x 1 1/2	128500	NR	91,500
0255858	1		54 x 2	197988	NR	129,400



0255882	5	**Sanpress**	12 x 3/8	290924	NR	12,850
0255881	5	Gomito a 90° con SC-Contur	12 x 1/2	290931	NR	12,850
0255885	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 3/8	298241	NR	30,190
0255883	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	15 x 1/2	108441	NR	12,850
0255884	5	Fornitura:	15 x 3/4	314385	NR	29,660
0255886	5	O-ring di EPDM	18 x 1/2	281236	NR	28,870
0255887	5	modello 2214.2	18 x 3/4	298227	NR	32,070
0255889	5		22 x 1/2	298234	NR	34,500
0255890	5		22 x 3/4	283711	NR	20,350
0255888	5		22 x 1	314378	NR	32,320
0255892	5		28 x 1/2	442033	NR	36,200
0255893	5		28 x 3/4	446611	NR	36,200
0255891	5		28 x 1	283728	NR	37,080
0255894	5		35 x 1 1/4	283704	NR	61,200
0255895	1		42 x 1 1/2	299415	NR	78,900
0255896	1		54 x 2	299422	NR	125,200



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255720	10	**Profipress**	12	291884	NR	6,300
0255721	10	Raccordo a T	12 x 15 x 12	322717	NR	18,950
0255722	10	con SC-Contur	15	291952	NR	6,300
0255723	10	- rame	15 x 12 x 12	291907	NR	14,480
0255724	10	- estremità a pressare femmina	15 x 12 x 15	291914	NR	7,288
0255725	5	Fornitura	15 x 15 x 12	315085	NR	14,810
0255726	10	O-ring di EPDM	15 x 18 x 15	322724	NR	18,560
0255727	10	Modello 2418	15 x 22 x 15	322700	NR	21,320
0255728	10		18	291891	NR	8,600
0255729	5		18 x 12 x 15	365073	NR	19,520
0255730	10		18 x 12 x 18	324827	NR	8,098
0255731	10		18 x 15 x 15	291921	NR	15,210
0255732	10		18 x 15 x 18	291938	NR	7,790
0255733	10		18 x 18 x 15	315009	NR	15,310
0255734	10		18 x 22 x 18	322694	NR	22,220
0255735	10		22	291969	NR	11,050
0255736	10		22 x 12 x 22	324834	NR	9,717
0255737	10		22 x 15 x 15	292010	NR	17,410
0255738	5		22 x 15 x 18	315078	NR	18,560
0255739	10		22 x 15 x 22	292027	NR	9,328
0255741	5		22 x 18 x 15	315061	NR	20,590
0255742	5		22 x 18 x 18	315054	NR	18,560
0255743	10		22 x 18 x 22	291945	NR	11,960
0255744	5		22 x 22 x 15	315047	NR	17,840
0255745	5		22 x 22 x 18	315030	NR	22,570
0255746	5		22 x 28 x 22	322687	NR	35,620
0255747	5		28	291976	NR	20,040
0255748	5		28 x 15 x 22	324841	NR	35,070
0255749	5		28 x 15 x 28	295189	NR	22,810
0255750	5		28 x 18 x 22	324858	NR	35,540
0255751	5		28 x 18 x 28	315023	NR	31,540
0255752	5		28 x 22 x 22	307899	NR	30,650
0255753	5		28 x 22 x 28	295196	NR	22,740
0255754	5		28 x 28 x 22	315016	NR	34,730
0255755	5		35	291983	NR	33,900
0255756	5		35 x 15 x 35	324865	NR	33,560
0255757	5		35 x 18 x 35	324872	NR	35,540
0255758	5		35 x 22 x 28	324889	NR	50,300
0255759	5		35 x 22 x 35	292034	NR	30,810
0255760	5		35 x 28 x 28	324896	NR	49,420
0255761	5		35 x 28 x 35	292041	NR	32,440
0255762	5		35 x 35 x 22	365882	NR	49,840
0255763	5		35 x 35 x 28	365080	NR	47,640
0255764	5		42	291990	NR	65,900
0255765	5		42 x 22 x 42	324902	NR	58,900
0255766	5		42 x 28 x 42	292058	NR	59,800
0255767	5		42 x 35 x 42	292065	NR	62,000
0255768	1		54	292003	NR	81,500
0255769	1		54 x 22 x 54	324919	NR	92,500
0255770	1		54 x 28 x 54	324926	NR	95,300
0255771	1		54 x 35 x 54	324933	NR	99,000
0255772	1		54 x 42 x 54	292072	NR	74,100



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253667	1	**Profipress**	64,0	577728	NR	257,000
0253668	1	Raccordo a T	64,0 x 35 x 64,0	577735	NR	308,000
0253669	1	con SC-Contur	64,0 x 42 x 64,0	577742	NR	345,000
0253670	1	- rame	64,0 x 54 x 64,0	577759	NR	370,000
0253671	1	- estremità a pressare femmina	76,1	476960	NR	340,000
0253672	1	Fornitura	76,1 x 54 x 76,1	476977	NR	340,000
0253673	1	O-ring di EPDM, ghiere dentate,	88,9	476984	NR	372,000
0253674	1	anelli separatori	88,9 x 54 x 88,9	476991	NR	349,000
0253675	1	Modello 2418XL	88,9 x 76,1 x 88,9	477004	NR	372,000
0253663	1		108,0	477011	NR	459,000
0253664	1		108,0 x 54 x 108,0	477028	NR	378,000
0253665	1		108,0 x 76,1 x 108,0	477035	NR	398,000
0253666	1		108,0 x 88,9 x 108,0	477042	NR	456,000



0256084	5	**Sanpress**	18 x 3/4 x 18	281328	NR	49,350
0256085	5	Raccordo a T con SC-Contur	22 x 3/4 x 22	194123	NR	50,300
0256086	5	- bronzo o bronzo al silicio	28 x 3/4 x 28	194130	NR	59,300
0256087	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	35 x 3/4 x 35	194147	NR	67,000
0256088	1	Fornitura:	42 x 3/4 x 42	273231	NR	74,800
0256090	1	O-ring di EPDM	54 x 3/4 x 54	197858	NR	113,100
0256091	1	modello 2217.1	54 x 1 x 54	310929	NR	110,600
0256089	1		54 x 1 1/4 x 54	310936	NR	112,400



0256070	5	**Sanpress**	12 x 1/2 x 12	290986	NR	20,410
0256072	5	Raccordo a T con SC-Contur	15 x 3/8 x 15	313951	NR	34,870
0256071	5	- bronzo o bronzo al silicio	15 x 1/2 x 15	115630	NR	19,890
0256073	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 1/2 x 18	281359	NR	34,600
0256074	5	Fornitura:	22 x 1/2 x 22	115944	NR	27,940
0256075	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	22 x 3/4 x 22	313975	NR	40,060
0256076	5	modello 2217.2	28 x 1/2 x 28	119768	NR	34,990
0256077	5		28 x 3/4 x 28	313968	NR	45,350
0256078	5		35 x 1/2 x 35	121945	NR	48,800
0256081	1		35 x 1 x 35	361204	NR	51,800
0256079	1		42 x 1/2 x 42	126230	NR	59,300
0256082	1		42 x 1 x 42	361211	NR	64,500
0256080	1		54 x 1/2 x 54	197353	NR	70,600
0256083	1		54 x 1 x 54	361228	NR	89,300




0253678	1	**Profipress XL**	64,0 x 3/4 x 64,0	577704	NR	319,000
0253677	1	Raccordo a T con SC-Contur	64,0 x 1 x 64,0	577711	NR	342,000
0253680	1	- rame	76,1 x 3/4 x 76,1	534073	NR	391,000
0253679	1	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	76,1 x 2 x 76,1	534080	NR	431,000
0253682	1	Fornitura:	88,9 x 3/4 x 88,9	534097	NR	424,000
0253681	1	O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori	88,9 x 2 x 88,9	534103	NR	478,000
0253683	1	modello 2417.2XL	108,0 x 3/4 x 108,0	534110	NR	522,000
0253676	1		108,0 x 2 x 108,0	534127	NR	571,000



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255942	5	**Sanpress** Manicotto con SC-Contur - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina, filettatura R Fornitura: O-ring di EPDM, per chiave esagonale modello 2211	12 x 3/8	290771	NR	6,122
0255941	5		12 x 1/2	290764	NR	4,405
0255945	5		15 x 3/8	297985	NR	6,834
0255943	5		15 x 1/2	105044	NR	4,405
0255944	5		15 x 3/4	287764	NR	9,069
0255946	5		18 x 1/2	283490	NR	5,652
0255947	5		18 x 3/4	283230	NR	6,446
0255949	5		22 x 1/2	297961	NR	9,328
0255950	5		22 x 3/4	104306	NR	8,373
0255948	5		22 x 1	287771	NR	11,280
0255953	5		28 x 3/4	297954	NR	25,660
0255951	5		28 x 1	106508	NR	15,670
0255952	5		28 x 1 1/4	297978	NR	32,320
0255954	5		35 x 1	297947	NR	35,730
0255956	5		35 x 1 1/4	110352	NR	34,270
0255955	5		35 x 1 1/2	314651	NR	37,080
0255958	5		42 x 1 1/4	297930	NR	46,630
0255957	1		42 x 1 1/2	115340	NR	48,040
0255959	1		54 x 1 1/2	314668	NR	81,100
0255960	1		54 x 2	195267	NR	92,700



0253656	1	**Profipress XL** Manicotto con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina, filettatura R Fornitura: O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale modello 2411XL	64,0 x 2 1/2	577674	NR	173,400
0253657	1		76,1 x 2 1/2	534134	NR	213,000
0253658	1		88,9 x 3	534141	NR	237,000
0253655	1		108,0 x 4	534158	NR	310,000




0255915	5	**Sanpress** Manicotto con SC-Contur - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura: O-ring di EPDM, per chiave esagonale modello 2212	12 x 3/8	291075	NR	5,425
0255914	5		12 x 1/2	291068	NR	5,425
0255920	5		15 x 3/8	298074	NR	5,960
0255916	5		15 x 1/2	107543	NR	5,490
0255919	5		15 x 3/4	298098	NR	11,370
0255921	5		18 x 1/2	283483	NR	7,676
0255924	5		18 x 3/4	294519	NR	15,030
0255927	5		22 x 1/2	298067	NR	8,454
0255929	5		22 x 3/4	108465	NR	9,247
0255925	5		22 x 1	298128	NR	13,790
0255931	5		28 x 1/2	428174	NR	27,230
0255933	5		28 x 3/4	298081	NR	30,110
0255930	5		28 x 1	114329	NR	16,990
0255932	5		28 x 1 1/4	298104	NR	31,200
0255936	5		35 x 3/4	357542	NR	36,120
0255934	5		35 x 1	298111	NR	38,100
0255935	5		35 x 1 1/4	116774	NR	37,630
0255938	1		42 x 1 1/4	298050	NR	53,200
0255937	1		42 x 1 1/2	124236	NR	54,600
0255939	1		54 x 1 1/2	365097	NR	63,100
0255940	1		54 x 2	195304	NR	95,100



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253654	1	**Profipress XL** Manicotto con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura: O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale modello 2412XL	64,0 x 2 1/2	577667	NR	187,300




0255688	10	**Profipress** Manicotto con battente con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2415	12	292737	NR	3,919
0255689	10		15	292690	NR	3,919
0255690	10		18	292744	NR	4,988
0255691	10		22	292683	NR	5,895
0255692	5		28	292676	NR	11,370
0255693	5		35	292706	NR	14,160
0255694	5		42	292713	NR	26,650
0255695	1		54	292720	NR	33,500




0253642	1	**Profipress XL** Manicotto con battente con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori, modello 2415XL	64,0	577582	NR	56,700
0253643	1		76,1	477059	NR	121,900
0253644	1		88,9	477066	NR	139,500
0253641	1		108,0	477073	NR	177,100



0255998	5	**Sanpress** Manicotto di riduzione - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2215.2NC L'estremità Ø 14 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 15 mm, mentre l'estremità Ø 16 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 18 mm.	15 x 14	363420	NR	10,180
0255999	5		16 x 15	363437	NR	11,100
0256000	5		18 x 16	363444	NR	11,100




0255696	10	**Profipress** Manicotto di riduzione con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2415.2	15 x 12	325770	NR	10,970
0255697	10		18 x 15	325787	NR	15,960
0255698	10		22 x 15	325794	NR	17,510
0255699	10		22 x 18	325800	NR	17,750
0255700	5		28 x 22	325817	NR	19,940
0255701	5		35 x 28	328269	NR	28,100
0255702	1		42 x 35	328252	NR	41,760
0255703	1		54 x 42	328276	NR	46,730




0255988	5	**Sanpress** Manicotto scorrevole con SC-Contur - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2215.5	15	119485	NR	22,220
0255989	5		18	287061	NR	25,510
0255990	5		22	119041	NR	25,270
0255991	5		28	122133	NR	30,890
0255992	5		35	124335	NR	41,220
0255993	1		42	131494	NR	58,900
0255994	1		54	216153	NR	62,700



0253660	1	**Profipress XL** Manicotto scorrevole con SC-Contur - rame - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, ghiere dentate, anelli separatori, modello 2415.5XL	64,0	577650	NR	68,900
0253661	1		76,1	477080	NR	181,500
0253662	1		88,9	477097	NR	204,000
0253659	1		108,0	477103	NR	244,000









A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255704	10	**Profipress** Manicotto di riduzione con SC-Contur - rame - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2415.1	15 x 12	296414	NR	3,530
0255705	10		18 x 12	298586	NR	3,708
0255706	10		18 x 15	296407	NR	3,530
0255707	10		22 x 15	296377	NR	4,194
0255708	10		22 x 18	296391	NR	4,421
0255709	5		28 x 15	296469	NR	10,710
0255710	10		28 x 18	296384	NR	10,970
0255711	10		28 x 22	296506	NR	11,280
0255712	5		35 x 22	296452	NR	13,330
0255713	5		35 x 28	296490	NR	14,550
0255714	5		42 x 22	296445	NR	22,810
0255715	5		42 x 28	296483	NR	22,220
0255716	5		42 x 35	296476	NR	21,660
0255717	5		54 x 28	366476	NR	46,730
0255718	5		54 x 35	296438	NR	30,290
0255719	5		54 x 42	296421	NR	28,990
0256002	5	**Sanpress** Manicotto di riduzione - bronzo o bronzo al silicio - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2215.1NC L'estremità diam. 14 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 15 mm, mentre l'estremità diam. 16 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 18 mm.	15 x 16	323714	NR	8,292
0256001	5		15 x 14	323707	NR	7,288
0256003	5		18 x 16	323721	NR	10,260
0253648	1	**Profipress XL** Manicotto di riduzione con SC-Contur - rame - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore modello 2415.1XL	64,0 x 42	577605	NR	83,500
0253649	1		64,0 x 54	577612	NR	83,500
0253650	1		76,1 x 54	477110	NR	104,700
0253651	1		76,1 x 64,0	587505	NR	160,300
0253652	1		88,9 x 54	477127	NR	112,900
0253653	1		88,9 x 76,1	477134	NR	154,000
0253645	1		108,0 x 54	477141	NR	118,700
0253646	1		108,0 x 76,1	477158	NR	159,700
0253647	1		108,0 x 88,9	477165	NR	177,100
0256039	1	**Sanpress** Raccordo di collegamento con SC-Contur - bronzo o bronzo al silicio - estremità a pressare femmina, filettatura G - a sede piana Fornitura: O-ring di EPDM, guarnizione piana di EPDM, contro-dado modello 2263	12 x 3/8	475956	NR	11,830
0256038	1		12 x 3/4	293611	NR	9,571
0256037	1		12 x 1/2	380878	NR	11,970
0256044	1		15 x 3/8	475963	NR	11,830
0256043	1		15 x 3/4	265663	NR	10,740
0256041	1		15 x 1/2	380885	NR	11,970
0256040	1		15 x 1	305000	NR	16,280
0256042	1		15 x 1 1/4	424534	NR	24,820
0256046	1		18 x 3/4	283391	NR	11,050
0256045	1		18 x 1	305017	NR	15,500
0256050	1		22 x 3/4	351502	NR	14,400
0256047	1		22 x 1	265687	NR	10,890
0256048	1		22 x 1 1/2	305260	NR	20,040
0256049	1		22 x 1 1/4	367015	NR	20,730
0256052	1		28 x 1 1/4	265700	NR	18,240
0256051	1		28 x 1 1/2	305048	NR	20,410
0256053	1		35 x 1 1/2	265731	NR	21,370
0256054	1		35 x 2	305024	NR	38,320
0256055	1		42 x 1 3/4	265304	NR	39,990
0256056	1		42 x 2	305031	NR	50,200



A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR
LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256058	1	**Sanpress**	54 x 2 1/4	426743	NR	100,200
0256057	1	Raccordo di collegamento con SC-Contur	54 x 2 1/2	341961	NR	67,500
0256060	1	- bronzo o bronzo al silicio	54 x 2 3/8	265328	NR	56,700
0256059	1	- estremità a pressare femmina, filettatura G	54 x 2 3/4	426750	NR	135,900
		- a sede piana				
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, guarnizione piana di EPDM, controdado				
		modello 2263				



0255788	10	**Profipress**	15	330903	NR	3,368
0255789	10	Tappo	18	330897	NR	3,611
0255790	5	- rame	22	314576	NR	13,900
0255791	5	- estremità maschio	28	314569	NR	21,420
0255793	1	modello 2457	42	314545	NR	34,400
0255794	1		54	314538	NR	39,620



0255780	10	**Profipress**	12	349295	NR	7,871
0255781	10	Tappo con SC-Contur	15	349301	NR	8,276
0255782	10	- rame	18	349363	NR	10,890
0255783	10	- estremità a pressare femmina	22	349356	NR	14,310
0255784	5	Fornitura:	28	349349	NR	22,140
0255785	5	O-ring di EPDM	35	349332	NR	24,120
0255786	1	modello 2456	42	349325	NR	37,270
0255787	1		54	349318	NR	45,500



0255873	5	**Sanpress**	12 x 1/2	291013	NR	17,610
0255874	5	Gomito a 90° con flangia con SC-Contur	15 x 1/2	107345	NR	14,090
0255876	5	- bronzo o bronzo al silicio	18 x 1/2	281502	NR	23,250
0255877	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	335236	NR	33,560
0255878	5	Fornitura:	22 x 1/2	335229	NR	34,810
0255879	5	O-ring di EPDM, flangia di fissaggio	22 x 3/4	116057	NR	38,000
		modello 2225.5				



0308176	1	Valvola a sfera Easytop con SC- Contur	15	746377	NR	53,800
0308177	1	- estremità a pressare femmina	18	746384	NR	58,400
0308178	1	Fornitura:	22	746391	NR	81,600
0308179	1	Corpo di bronzo o bronzo al silicio secondo DIN	28	746407	NR	127,000
0308180	1	50930-6 / DIN EN 1982, albero di comando esente da	35	746414	NR	258,000
0308181	1	manutenzione, leva di comando a T con placca colo-	42	746421	NR	378,000
0308182	1	rata verde/rosso intercambiabile, sfera di acciaio inos-	54	746438	NR	651,000
		sidabile, o-ring di EPDM				
		Dati tecnici:				
		Pressione di esercizio max. 1,6 MPa (PN 16)				
		Temperatura di esercizio max. 110 ° C				
		con marchio di conformità DVGW				
		Modello 2275				













A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255461	5	**Profipress G**	15	345464	NR	5,036
0255462	5	Curva a 90° con SC-Contur	18	345471	NR	6,348
0255463	5	- rame	22	345488	NR	7,903
0255464	5	- estremità a pressare femmina	28	345495	NR	15,700
0255465	1	Fornitura:	35	345501	NR	29,370
0255466	1	O-ring di HNBR	42	345518	NR	53,800
0255467	1	modello 2616	54	345525	NR	74,400
0255469	5	**Profipress G**	15	345532	NR	4,583
0255470	5	Curva a 90° con SC-Contur	18	345549	NR	5,895
0255471	5	- rame	22	345556	NR	7,676
0255472	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	345563	NR	16,640
0255473	1	Fornitura:	35	345570	NR	28,440
0255474	1	O-ring di HNBR	42	345587	NR	56,000
0255475	1	modello 2616.1	54	345594	NR	75,100
0255445	5	**Profipress G**	15	345600	NR	5,717
0255446	5	Curva a 45° con SC-Contur	18	345617	NR	6,170
0255447	5	- rame	22	345624	NR	7,369
0255448	5	- estremità a pressare femmina	28	345631	NR	20,270
0255449	1	Fornitura:	35	345648	NR	28,360
0255450	1	O-ring di HNBR	42	345655	NR	44,740
0255451	1	modello 2626	54	345662	NR	62,600
0255453	5	**Profipress G**	15	345679	NR	4,405
0255454	5	Curva a 45° con SC-Contur	18	345686	NR	5,717
0255455	5	- rame	22	345693	NR	6,575
0255456	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	345709	NR	18,940
0255457	1	Fornitura:	35	345716	NR	26,060
0255458	1	O-ring di HNBR	42	345723	NR	41,560
0255459	1	modello 2626.1	54	345730	NR	61,500
0255478	5	**Profipress G**	15 x 1/2	345747	NR	20,390
0255479	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 1/2	345754	NR	31,680
0255480	5	- bronzo	18 x 3/4	345761	NR	31,680
0255481	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	345778	NR	33,160
0255484	5	Fornitura:	28 x 1	345785	NR	48,960
0255482	1	O-ring di HNBR, per chiave esagonale	35 x 1 1/4	345792	NR	65,500
0255483	1	modello 2614	42 x 1 1/2	345808	NR	90,900
0255485	1		54 x 2	345815	NR	127,900
0255496	5	**Profipress G**	15 x 1/2	345822	NR	12,910
0255497	5	Gomito a 90° con SC-Contur	15 x 3/4	345839	NR	28,770
0255498	5	- bronzo	18 x 1/2	345846	NR	27,970
0255499	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	345853	NR	31,750
0255501	5	Fornitura:	22 x 1/2	345860	NR	33,240
0255502	5	O-ring di HNBR	22 x 3/4	345877	NR	20,490
0255500	5	modello 2614.2	22 x 1	345884	NR	31,990
0255503	5		28 x 1	345891	NR	35,540
0255504	1		35 x 1 1/4	345907	NR	60,400
0255505	1		42 x 1 1/2	345914	NR	79,200
0255506	1		54 x 2	345921	NR	124,000



A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255602	5	**Profipress G**	15 x 1/2 x 15	352707	NR	20,090
0255603	5	Raccordo a T con SC-Contur	18 x 1/2 x 18	352714	NR	33,450
0255604	5	- bronzo	22 x 1/2 x 22	352721	NR	27,440
0255605	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 3/4 x 22	352738	NR	39,570
0255606	5	Fornitura:	28 x 1/2 x 28	352745	NR	34,530
0255607	5	O-ring di HNBR	28 x 3/4 x 28	352752	NR	45,060
0255608	1	modello 2617.2	35 x 1/2 x 35	352769	NR	48,510
0255609	1		35 x 1 x 35	361327	NR	52,900
0255610	1		42 x 1/2 x 42	352776	NR	58,700
0255611	1		42 x 1 x 42	361334	NR	68,900
0255612	1		54 x 1/2 x 54	352783	NR	72,500
0255613	1		54 x 1 x 54	361341	NR	93,000



0255577	5	**Profipress G**	15	345938	NR	7,417
0255578	5	Raccordo a T con SC-Contur	18	345945	NR	9,895
0255588	5	- rame	18 x 15 x 18	346003	NR	9,345
0255579	5	- estremità a pressare femmina	22	345952	NR	12,600
0255589	5	Fornitura:	22 x 12 x 22	347000	NR	15,080
0255590	5	O-ring di HNBR	22 x 15 x 15	346010	NR	17,790
0255591	5	modello 2618	22 x 15 x 22	346027	NR	10,820
0255593	5		22 x 18 x 22	346034	NR	12,600
0255594	5		22 x 22 x 15	346041	NR	18,710
0255580	5		28	345969	NR	21,420
0255595	5		28 x 15 x 28	346058	NR	24,560
0255596	5		28 x 22 x 28	346065	NR	24,820
0255581	1		35	345976	NR	34,700
0255597	1		35 x 22 x 35	346072	NR	32,070
0255598	1		35 x 28 x 35	346089	NR	33,850
0255582	1		42	345983	NR	65,800
0515991	1		42 x 22 x 42	664589	NR	61,100
0255599	1		42 x 28 x 42	346096	NR	60,100
0255600	1		42 x 35 x 42	346102	NR	62,100
0255583	1		54	345990	NR	81,800
0255601	1		54 x 42 x 54	346119	NR	74,100



0255532	5	**Profipress G**	15 x 1/2	346126	NR	4,972
0255533	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	346133	NR	9,345
0255534	5	- bronzo	18 x 1/2	346140	NR	6,348
0255535	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	18 x 3/4	346157	NR	7,417
0255536	5	Fornitura:	22 x 1/2	346164	NR	10,390
0255537	5	Per chiave esagonale, o-ring di HNBR	22 x 3/4	346171	NR	9,507
0255545	5	modello 2611	22 x 1	346188	NR	12,200
0255539	5		28 x 3/4	346270	NR	25,040
0255546	5		28 x 1	346287	NR	15,920
0255538	5		28 x 1 1/4	346294	NR	30,990
0255547	5		35 x 1	346300	NR	35,150
0255541	5		35 x 1 1/4	346317	NR	34,780
0255540	1		35 x 1 1/2	346324	NR	37,320
0255543	1		42 x 1 1/4	346331	NR	48,830
0255542	1		42 x 1 1/2	346348	NR	50,100
0255544	1		54 x 1 1/2	346355	NR	82,400
0255548	1		54 x 2	346362	NR	93,300



A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255517	5	**Profipress G**	15 x 1/2	346379	NR	6,041
0255519	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	346386	NR	11,540
0255520	5	- bronzo	18 x 1/2	346393	NR	8,033
0255521	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	346409	NR	15,080
0255522	5	Fornitura:	22 x 1/2	346416	NR	9,507
0255523	5	O-ring di HNBR, per chiave esagonale	22 x 3/4	346423	NR	10,130
0255527	5	modello 2612	22 x 1	435158	NR	12,910
0255528	5		28 x 1	346430	NR	17,160
0255524	5		35 x 1 1/4	346447	NR	37,940
0255525	1		42 x 1 1/2	346454	NR	56,300
0255526	1		54 x 1 1/2	571986	NR	86,400
0255529	1		54 x 2	346461	NR	95,600



0255556	5	**Profipress G**	15 x 14	366940	NR	11,450
0255557	5	Manicotto di riduzione	16 x 15	366957	NR	12,300
0255558	5	- bronzo	18 x 16	366964	NR	12,300
		- estremità a pressare femmina				
		Fornitura: O-ring di HNBR,				
		modello 2615.2NC				
		L'estremità Ø 14 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 15 mm, mentre l'estremità Ø 16 mm dovrà essere pressata con la ganascia dim. 18 mm.				



0255508	5	**Profipress G**	15	346485	NR	5,036
0255509	5	Manicotto con battente con SC-Contur	18	346492	NR	6,251
0255510	5	- rame	22	346508	NR	7,417
0255511	5	- estremità a pressare femmina	28	346515	NR	13,140
0255512	1	Fornitura:	35	346522	NR	16,010
0255513	1	O-ring di HNBR	42	346539	NR	28,120
0255514	1	modello 2615	54	346546	NR	35,620



0255549	5	**Profipress G**	15	394165	NR	22,160
0255550	5	Manicotto scorrevole con SC-Contur	18	394172	NR	25,140
0255551	5	- bronzo	22	394189	NR	25,040
0255552	5	- estremità a pressare femmina	28	394196	NR	31,520
0255553	5	Fornitura:	35	394202	NR	40,490
0255554	1	O-ring di HNBR	42	394219	NR	58,400
0255555	1	modello 2615.5	54	394226	NR	62,900



0255562	5	**Profipress G**	18 x 15	346553	NR	4,664
0255564	5	Manicotto di riduzione con SC-Contur	22 x 15	346560	NR	4,874
0255565	5	- rame	22 x 18	346577	NR	5,036
0255566	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28 x 15	346584	NR	11,760
0255567	5	Fornitura:	28 x 18	346591	NR	12,050
0255568	5	O-ring di HNBR	28 x 22	346607	NR	12,460
0255569	1	modello 2615.1	35 x 22	346614	NR	15,000
0255570	1		35 x 28	346621	NR	15,830
0255571	1		42 x 22	346638	NR	23,810
0255572	1		42 x 28	346645	NR	23,260
0255573	1		42 x 35	346652	NR	22,890
0255574	1		54 x 35	346669	NR	31,280
0255575	1		54 x 42	346676	NR	29,900




A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR LINEA IN RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL PER USO DOMESTICO (< 35 KW) ED EXTRADOMESTICO (> 35 KW)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255615	5	**Profipress G**	15	352790	NR	9,588
0255616	5	Tappo con SC-Contur	18	352806	NR	12,150
0255617	5	- rame	22	352813	NR	15,390
0255618	5	- estremità a pressare femmina	28	352820	NR	23,360
0255619	1	Fornitura:	35	352837	NR	26,060
0255620	1	O-ring di HNBR	42	352844	NR	38,960
0255621	1	modello 2656	54	352851	NR	49,210




0255491	5	**Profipress G**	15 x 1/2	346683	NR	14,010
0255492	5	Gomito a 90° con flangia con SC-Contur	18 x 1/2	346690	NR	23,490
0255493	5	- bronzo	22 x 3/4	346706	NR	37,320
		- estremità a pressare femmina, filettatura Rp				
		Fornitura:				
		O-ring di HNBR, flangia di fissaggio				
		modello 2625.5				



F1 PRESTABO CON SC CONTUR LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L m	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253689	120	**Prestabo**	6	15 x 1,2	559441	MT	5,134
0253691	60	Tubo	6	18 x 1,2	559458	MT	5,360
0253693	60	- acciaio al carbonio, zincato esternamente	6	22 x 1,5	559465	MT	6,899
0253695	60	modello 1103	6	28 x 1,5	559472	MT	9,442
0253697	30		6	35 x 1,5	559496	MT	12,220
0253699	30		6	42 x 1,5	559489	MT	14,390
0253701	30		6	54 x 1,5	559502	MT	18,630



0265116	6	**Prestabo XL**	6	108,0 x 2,0	598358	MT	60,400
0265117	6	Tubo	6	88,9 x 2,0	598341	MT	49,090
0265115	6	- acciaio al carbonio, zincato esternamente	6	76,1 x 2,0	598334	MT	39,210
0265359	6	modello 1103XL	6	64,0 x 2,0	598327	MT	37,090



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253729	10	**Prestabo**	15	558123	NR	4,874
0253730	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	558130	NR	5,717
0253731	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558147	NR	6,446
0253732	5	- estremità a pressare femmina	28	558154	NR	8,794
0253733	5	Fornitura:	35	558161	NR	17,690
0253734	1	O-ring di EPDM	42	558178	NR	30,240
0253735	1	modello 1116	54	558185	NR	35,490



0265131	1	**Prestabo XL**	64,0	597573	NR	73,500
0265145	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	597566	NR	78,500
0265147	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597580	NR	108,300
0265154	1	- estremità a pressare femmina	108,0	597597	NR	146,100
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 1116XL				



F1 PRESTABO CON SC CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253736	10	**Prestabo**	15	558192	NR	4,874
0253737	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	558208	NR	5,717
0253738	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558215	NR	6,446
0253739	5	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	28	558222	NR	8,794
0253740	5	Fornitura:	35	558239	NR	17,690
0253741	1	O-ring di EPDM	42	558246	NR	30,240
0253742	1	modello 1116.1	54	558253	NR	35,490



0265155	1	**Prestabo XL**	64,0	597641	NR	89,500
0265125	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	597658	NR	92,200
0265124	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597665	NR	119,500
0265149	1	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	108,0	597672	NR	146,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata				
		modello 1116.1XL				



0253715	10	**Prestabo**	15	558260	NR	5,846
0253716	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	558277	NR	6,154
0253717	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558284	NR	6,446
0253718	5	- estremità a pressare femmina	28	558291	NR	8,794
0253719	5	Fornitura:	35	558307	NR	17,370
0253720	1	O-ring di EPDM	42	558314	NR	21,720
0253721	1	modello 1126	54	558321	NR	24,590



0265130	1	**Prestabo XL**	64,0	597603	NR	73,500
0265142	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	597610	NR	78,000
0265140	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597627	NR	112,300
0265151	1	- estremità a pressare femmina	108,0	597634	NR	138,600
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 1126XL				



0253722	10	**Prestabo**	15	558338	NR	5,279
0253723	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	558345	NR	5,441
0253724	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558352	NR	5,846
0253725	5	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	28	558369	NR	8,794
0253726	5	Fornitura:	35	558376	NR	16,050
0253727	1	O-ring di EPDM	42	558383	NR	21,380
0253728	1	modello 1126.1	54	558390	NR	24,400



0265152	1	**Prestabo XL**	64,0	597689	NR	72,400
0265126	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	597696	NR	74,700
0265127	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597702	NR	109,100
0265143	1	- estremità a pressare femmina, estremità maschio	108,0	597719	NR	138,200
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata				
		modello 1126.1XL				











F1 PRESTABO CON SC CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253744	5	**Prestabo**	15 x 3/8	558406	NR	12,230
0253743	5	Curva a 90° con SC-Contur	15 x 1/2	558413	NR	12,800
0253745	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1/2	558420	NR	13,870
0253746	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	558437	NR	16,910
0253747	5	Fornitura:	28 x 1	558444	NR	20,690
0253748	5	Per chiave esagonale, o-ring di EPDM	35 x 1 1/4	558451	NR	31,440
0253749	1	modello 1114	42 x 1 1/2	558468	NR	52,500
0253750	1		54 x 2	558475	NR	77,800
0253752	5	**Prestabo**	15 x 3/8	559519	NR	11,620
0253751	5	Gomito a 90° con SC-Contur	15 x 1/2	559526	NR	12,050
0253753	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1/2	559533	NR	13,110
0253754	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	559540	NR	15,830
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM				
		modello 1114.1				
0444583	5	**Prestabo**	15 x 1/2	656478	NR	20,930
0265114	5	Gomito a 90° con SC-Contur	22 x 1/2	601263	NR	22,010
0265159	5	- acciaio al carbonio, zincato	22 x 3/4	601270	NR	23,020
0265120	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	28 x 1/2	601287	NR	28,350
0265121	5	Fornitura:	28 x 3/4	601294	NR	30,480
0444540	5	O-ring di EPDM	28 x 1	642310	NR	34,830
		modello 1114.2				
0265135	5	**Prestabo**	15 x 1/2	601300	NR	15,110
0265134	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 1/2	601317	NR	20,960
0265133	5	- acciaio al carbonio, zincato	22 x 3/4	601324	NR	20,780
0265202	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	28 x 1/2	601331	NR	26,390
		Fornitura:				
		Per chiave esagonale, o-ring di EPDM				
		modello 1114.5				
0253800	10	**Prestabo**	15	558611	NR	9,345
0444546	5	Raccordo a T con SC-Contur	15 x 18 x 15	642549	NR	10,130
0253801	10	- acciaio al carbonio, zincato	15 x 22 x 15	558857	NR	11,160
0253802	10	- estremità a pressare femmina	18	558628	NR	10,050
0253803	10	Fornitura:	18 x 15 x 18	558680	NR	10,050
0253804	10	O-ring di EPDM	18 x 22 x 18	558864	NR	10,160
0253805	10	modello 1118	22	558635	NR	10,770
0444549	5		22 x 15 x 15	642617	NR	20,590
0253806	10		22 x 15 x 22	558697	NR	10,660
0444550	5		22 x 18 x 18	642648	NR	23,940
0253807	10		22 x 18 x 22	558703	NR	10,770
0444551	5		22 x 22 x 15	642655	NR	19,760
0253808	10		22 x 28 x 22	558871	NR	11,910
0253809	5		28	558642	NR	14,430
0253810	5		28 x 15 x 28	558710	NR	14,350
0253811	5		28 x 18 x 28	558727	NR	14,820
0444552	5		28 x 22 x 22	642693	NR	25,010
0253812	5		28 x 22 x 28	558734	NR	15,580
0253813	5		35	558659	NR	22,530
0253814	5		35 x 15 x 35	558741	NR	21,080
0253815	5		35 x 18 x 35	558758	NR	22,310



F1 PRESTABO CON SC CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253816	5	**Prestabo**	35 x 22 x 35	558765	NR	22,660
0253817	5	Raccordo a T con SC-Contur	35 x 28 x 35	558772	NR	22,990
0253818	1	- acciaio al carbonio, zincato	42	558666	NR	34,050
0444547	1	- estremità a pressare femmina	42 x 15 x 42	642556	NR	28,440
0253819	1	Fornitura:	42 x 22 x 42	558789	NR	30,370
0253820	1	O-ring di EPDM	42 x 28 x 42	558796	NR	31,490
0253821	1	modello 1118	42 x 35 x 42	558802	NR	30,740
0253822	1		54	558673	NR	39,930
0444548	1		54 x 15 x 54	642570	NR	34,360
0253823	1		54 x 22 x 54	558819	NR	36,230
0253824	1		54 x 28 x 54	558826	NR	36,870
0253825	1		54 x 35 x 54	558833	NR	37,940
0253826	1		54 x 42 x 54	558840	NR	39,880



0265132	1	**Prestabo XL**	64,0	597801	NR	149,200
0265188	1	Raccordo a T con SC-Contur	64,0 x 28 x 64,0	597849	NR	176,700
0265189	1	- acciaio al carbonio, zincato	64,0 x 35 x 64,0	597856	NR	179,700
0265192	1	- estremità a pressare femmina	64,0 x 42 x 64,0	597863	NR	186,100
0265212	1	Fornitura:	64,0 x 54 x 64,0	597870	NR	178,300
0265129	1	O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate	76,1	597818	NR	152,200
0265182	1	modello 1118XL	76,1 x 28 x 76,1	597887	NR	180,900
0265158	1		76,1 x 35 x 76,1	597894	NR	184,800
0265215	1		76,1 x 42 x 76,1	597900	NR	188,600
0265156	1		76,1 x 54 x 76,1	597917	NR	180,200
0265157	1		76,1 x 64,0 x 76,1	597924	NR	194,000
0265128	1		88,9	597825	NR	187,100
0265210	1		88,9 x 28 x 88,9	597931	NR	166,800
0265211	1		88,9 x 35 x 88,9	597948	NR	170,200
0265174	1		88,9 x 42 x 88,9	597955	NR	175,400
0265179	1		88,9 x 54 x 88,9	597962	NR	180,800
0265181	1		88,9 x 64,0 x 88,9	597979	NR	180,900
0265175	1		88,9 x 76,1 x 88,9	597986	NR	181,000
0265185	1		108,0	597832	NR	228,000
0265187	1		108,0 x 28 x 108,0	597993	NR	241,000
0265186	1		108,0 x 35 x 108,0	598006	NR	247,000
0265190	1		108,0 x 42 x 108,0	598013	NR	251,000
0265191	1		108,0 x 54 x 108,0	598020	NR	255,000
0265219	1		108,0 x 64,0 x 108,0	598037	NR	258,000
0265180	1		108,0 x 76,1 x 108,0	598044	NR	262,000
0265183	1		108,0 x 88,9 x 108,0	598051	NR	228,000



0253833	5	**Prestabo**	15 x 1/2 x 15	558888	NR	13,300
0253834	5	Raccordo a T con SC-Contur	18 x 1/2 x 18	558895	NR	13,300
0253835	5	- acciaio al carbonio, zincato	22 x 1/2 x 22	558901	NR	14,630
0444521	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 3/4 x 22	641962	NR	15,920
0253836	5	Fornitura:	28 x 1/2 x 28	558918	NR	17,070
0253837	5	O-ring di EPDM	28 x 3/4 x 28	558925	NR	20,850
0253838	5	modello 1117.2	35 x 1/2 x 35	558932	NR	23,330
0253839	5		35 x 3/4 x 35	558949	NR	31,150
0253840	1		42 x 1/2 x 42	558956	NR	36,230
0253841	1		42 x 3/4 x 42	558963	NR	42,410
0253842	1		54 x 1/2 x 54	558970	NR	39,880
0253843	1		54 x 3/4 x 54	558987	NR	47,410



F1 PRESTABO CON SC CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0265165	1	**Prestabo XL**	64,0 x 3/4 x 64,0	598068	NR	239,000
0265172	1	Raccordo a T con SC-Contur	76,1 x 3/4 x 76,1	598075	NR	244,000
0265170	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9 x 3/4 x 88,9	598082	NR	254,000
0265178	1	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	108,0 x 3/4 x 108,0	598099	NR	318,000
		Fornitura: O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate modello 1117.2XL				



0253770	5	**Prestabo**	15 x 3/8	558994	NR	10,500
0253769	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 1/2	559007	NR	10,500
0253771	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1/2	559014	NR	10,860
0253772	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	18 x 3/4	559021	NR	12,600
0253773	10	Fornitura:	22 x 3/4	559038	NR	12,600
0253763	10	Per chiave esagonale, o-ring di EPDM modello 1111	28 x 1	559045	NR	16,050
0253774	5		35 x 1 1/4	559052	NR	20,510
0253775	1		42 x 1 1/2	559069	NR	22,860
0253764	1		54 x 2	588663	NR	35,390



0392686	1	**Prestabo XL**	64,0 x 2	629953	NR	127,900
0392687	1	Manicotto con SC-Contur	64,0 x 2 1/2	629960	NR	106,100
0392688	1	- acciaio al carbonio, zincato	76,1 x 2 1/2	629977	NR	111,600
0392689	1	- estremità a pressare femmina, filettatura R	88,9 x 3	629984	NR	152,200
0392690	1	Fornitura: Per chiave esagonale, o-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata modello 1111XL	108,0 x 4	629991	NR	247,000



0444531	5	**Prestabo**	15 x 3/8	642136	NR	9,669
0253765	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 1/2	559557	NR	10,500
0444532	5	- acciaio al carbonio, zincato	15 x 3/4	642143	NR	11,680
0253766	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 1/2	559090	NR	10,660
0253767	5	Fornitura:	18 x 3/4	559106	NR	12,600
0444533	5	Per chiave esagonale, o-ring di EPDM modello 1112	22 x 1/2	642150	NR	13,280
0253768	5		22 x 3/4	559113	NR	12,600
0444534	5		22 x 1	642167	NR	13,220
0444535	5		28 x 3/4	642181	NR	16,310
0253762	5		28 x 1	559120	NR	16,050
0444536	5		35 x 3/4	642198	NR	19,470
0444537	5		35 x 1 1/4	642204	NR	21,430
0444538	1		42 x 1 1/2	642211	NR	28,690
0444539	1		54 x 2	642228	NR	45,160



0392691	1	**Prestabo XL**	64,0 x 2	630003	NR	127,900
0392692	1	Manicotto con SC-Contur	64,0 x 2 1/2	630010	NR	106,100
0392694	1	- acciaio al carbonio, zincato	76,1 x 2 1/2	630034	NR	111,600
0392695	1	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	88,9 x 3	630041	NR	152,200
0392693	1	Fornitura: Per chiave esagonale, o-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata, modello 1112XL	108,0 x 4	630027	NR	247,000



0253755	10	**Prestabo**	15	557980	NR	3,417
0253756	10	Manicotto con battente con SC-Contur	18	557997	NR	3,579
0253757	10	- acciaio al carbonio, zincato	22	558000	NR	4,194
0253758	5	- estremità a pressare femmina	28	558017	NR	5,198
0253759	5	Fornitura: O-ring di EPDM	35	558024	NR	8,648
0253760	5	modello 1115	42	558031	NR	11,550
0253761	1		54	558048	NR	13,710



F1 PRESTABO CON SC CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0265205	1	**Prestabo XL**	108,0	597757	NR	75,600
0265195	1	Manicotto con battente con SC-Contur	88,9	597740	NR	56,400
0265196	1	- acciaio al carbonio, zincato	76,1	597733	NR	44,690
0265176	1	- estremità a pressare femmina	64,0	597726	NR	41,760
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 1115XL				



0444509	10	**Prestabo**	15 x 12	605315	NR	2,899
0444510	10	Manicotto di riduzione con SC-Contur	18 x 12	605322	NR	3,368
0253788	10	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 15	558499	NR	3,077
0444511	10	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	22 x 12	605339	NR	4,696
0253789	10	Fornitura:	22 x 15	558505	NR	3,077
0253790	10	O-ring di EPDM	22 x 18	558512	NR	3,368
0253791	5	modello 1115.1	28 x 15	558529	NR	5,117
0253792	10		28 x 18	558536	NR	5,117
0253793	10		28 x 22	558543	NR	4,340
0444553	5		35 x 15	642730	NR	19,390
0253794	5		35 x 22	558550	NR	5,992
0253795	5		35 x 28	558567	NR	5,117
0444554	5		42 x 22	642761	NR	30,100
0444555	5		42 x 28	642778	NR	29,420
0253796	5		42 x 35	558574	NR	11,080
0253797	1		54 x 22	558581	NR	40,110
0253798	1		54 x 28	558598	NR	40,330
0444556	1		54 x 35	642792	NR	38,240
0253799	1		54 x 42	558604	NR	14,010



0265171	1	**Prestabo XL**	64,0 x 54	598105	NR	53,900
0265168	1	Manicotto di riduzione con SC-Contur	76,1 x 54	598129	NR	56,000
0265164	1	- acciaio al carbonio, zincato	76,1 x 64,0	598112	NR	65,100
0265167	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	88,9 x 54	598136	NR	72,200
0265166	1	Fornitura:	88,9 x 64,0	598143	NR	79,700
0265119	1	O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata	88,9 x 76,1	598150	NR	85,400
0265208	1	modello 1115.1XL	108,0 x 54	598167	NR	81,400
0265209	1		108,0 x 64,0	598174	NR	84,400
0265160	1		108,0 x 76,1	598181	NR	86,300
0265161	1		108,0 x 88,9	598198	NR	109,400



0253781	5	**Prestabo**	15	558055	NR	3,838
0253782	5	Manicotto scorrevole con SC-Contur	18	558062	NR	4,470
0253783	5	- acciaio al carbonio, zincato	22	558079	NR	4,923
0253784	5	- estremità a pressare femmina	28	558086	NR	6,219
0253785	5	Fornitura:	35	558093	NR	13,430
0253786	1	O-ring di EPDM	42	558109	NR	14,600
0253787	1	modello 1115.5	54	558116	NR	17,380



0265204	1	**Prestabo XL**	64,0	597764	NR	59,200
0265207	1	Manicotto scorrevole con SC-Contur	76,1	597771	NR	61,900
0265206	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	597788	NR	82,500
0265177	1	- estremità a pressare femmina	108,0	597795	NR	86,600
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 1115.5XL				



F1 PRESTABO CON SC CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO GALVANIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253827	5	**Prestabo**	15 x 3/4	559182	NR	9,701
0265194	5	Raccordo di collegamento con SC-Contur	15 x 1	601058	NR	12,050
0265162	5	- acciaio al carbonio, zincato	18 x 1	601065	NR	12,490
0253832	5	- estremità a pressare femmina, filettatura G	22 x 1	559199	NR	10,350
0265201	5	- a sede piana	22 x 1 1/4	601072	NR	18,820
0265200	5	Fornitura:	22 x 1 1/2	601089	NR	19,780
0253828	5	Guarnizione piana di EPDM, o-ring di EPDM,	28 x 1 1/4	559205	NR	14,290
0265197	5	modello 1163	28 x 1 1/2	601102	NR	20,360
0253829	5		35 x 1 1/2	559212	NR	19,410
0265203	5		35 x 2	601119	NR	39,890
0253830	1		42 x 1 3/4	559229	NR	30,570
0265173	1		42 x 2	601126	NR	60,700
0253831	1		54 x 2 3/8	559236	NR	40,060
0265198	1		54 x 2 1/2	601133	NR	75,500



0444568	5	**Prestabo**	15	643584	NR	9,669
0444569	5	Tappo con SC-Contur	18	643591	NR	10,210
0444570	5	- acciaio al carbonio, zincato	22	643607	NR	10,920
0444571	5	- estremità a pressare femmina	28	643614	NR	16,150
0444572	5	Fornitura:	35	643621	NR	18,290
0444573	1	O-ring di EPDM	42	643638	NR	35,940
0444574	1	modello 1156	54	643645	NR	40,330



0253844	10	**Prestabo**	15	559373	NR	6,170
0253845	10	Tappo di chiusura	18	559380	NR	6,672
0253846	5	- acciaio al carbonio, zincato	22	559397	NR	7,077
0253847	5	modello 1157.1	28	559403	NR	10,500
0253848	5		35	559410	NR	11,910
0253849	1		42	559427	NR	18,710
0253850	1		54	559434	NR	21,420



0265193	1	**Prestabo XL**	64,0	598280	NR	43,230
0265220	1	Tappo di chiusura	76,1	598297	NR	45,030
0265118	1	- acciaio al carbonio, zincato	88,9	598303	NR	55,800
0265137	1	modello 1157.1XL	108,0	598310	NR	84,400




0254192	1	**Prestabo**	15 ÷ 22	586553	NR	194,900
0254193	1	Spelatubi	18 ÷ 28	586560	NR	194,900
0254194	1	- idoneo per tubo Prestabo modello 1104	35 ÷ 42	586577	NR	194,900
0254195	1	modello 1158	54	588526	NR	235,000



G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L m	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253870	120	**Sanpress**	6	15 x 1,0	102036	MT	13,820
0253871	60	Tubo 1.4401 (AISI 316L)	6	18 x 1,0	289034	MT	16,600
0253872	60	- per: impianti di acqua sanitaria, impianti a gas	6	22 x 1,2	102708	MT	22,440
0253873	60	- acciaio inossidabile	6	28 x 1,2	104924	MT	27,960
0253874	30	- saldatura a laser	6	35 x 1,5	108588	MT	41,010
0253875	30	modello 2203	6	42 x 1,5	113001	MT	50,500
0253876	30		6	54 x 1,5	193676	MT	65,100



0253877	6	**Sanpress XL**	6	64,0 x 2,0	578626	MT	114,300
0253878	6	Tubo 1.4401 (AISI 316L)	6	76,1 x 2,0	354862	MT	132,600
0253879	6	- per: impianti di acqua sanitaria	6	88,9 x 2,0	354855	MT	151,600
0253869	6	- acciaio inossidabile	6	108,0 x 2,0	354848	MT	182,700
		- saldatura a laser					
		modello 2203XL					



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255210	10	**Sanpress Inox**	15	435639	NR	15,840
0255211	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	435646	NR	18,180
0255212	10	- acciaio inossidabile	22	435653	NR	22,140
0255213	5	- estremità a pressare femmina	28	435660	NR	28,800
0255214	5	Fornitura:	35	435677	NR	43,880
0255215	1	O-ring di EPDM	42	435684	NR	71,100
0255216	1	modello 2316	54	435691	NR	94,200



0256630	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	577988	NR	190,600
0256658	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	482596	NR	225,000
0256659	1	- acciaio inossidabile	88,9	482602	NR	271,000
0256657	1	- estremità a pressare femmina	108,0	482619	NR	386,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 2316XL				



0255217	10	**Sanpress Inox**	15	435707	NR	16,050
0255218	10	Curva a 90° con SC-Contur	18	435714	NR	17,660
0255219	10	- acciaio inossidabile	22	435721	NR	21,450
0255220	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	435738	NR	28,250
0255221	5	Fornitura:	35	435745	NR	43,980
0255222	1	O-ring di EPDM	42	435752	NR	73,000
0255223	1	modello 2316.1	54	435769	NR	105,300



0256631	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	577995	NR	190,600
0256661	1	Curva a 90° con SC-Contur	76,1	482626	NR	239,000
0256662	1	- acciaio inossidabile	88,9	482633	NR	280,000
0256660	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	108,0	482640	NR	400,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata				
		modello 2316.1XL				



0255196	10	**Sanpress Inox**	15	435776	NR	16,780
0255197	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	435783	NR	19,330
0255198	10	- acciaio inossidabile	22	435790	NR	23,420
0255199	5	- estremità a pressare femmina	28	435806	NR	30,130
0255200	5	Fornitura:	35	435813	NR	45,030
0255201	1	O-ring di EPDM	42	435363	NR	75,800
0255202	1	modello 2326	54	435370	NR	107,600



G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256628	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	578008	NR	181,800
0256652	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	482657	NR	221,000
0256653	1	- acciaio inossidabile	88,9	482664	NR	267,000
0256651	1	- estremità a pressare femmina	108,0	482671	NR	372,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate				
		modello 2326XL				



0255203	10	**Sanpress Inox**	15	435387	NR	16,480
0255204	10	Curva a 45° con SC-Contur	18	435394	NR	18,950
0255205	10	- acciaio inossidabile	22	435400	NR	22,990
0255206	5	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	28	435417	NR	29,430
0255207	5	Fornitura:	35	435424	NR	44,190
0255208	1	O-ring di EPDM	42	435431	NR	74,300
0255209	1	modello 2326.1	54	435448	NR	105,400



0256629	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	578015	NR	167,100
0256655	1	Curva a 45° con SC-Contur	76,1	482688	NR	221,000
0256656	1	- acciaio inossidabile	88,9	482695	NR	271,000
0256654	1	- estremità maschio, estremità a pressare femmina	108,0	482701	NR	377,000
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata				
		modello 2326.1XL				



0255235	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	436896	NR	29,060
0255236	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 1/2	436902	NR	31,180
0255237	5	- acciaio inossidabile	18 x 3/4	436919	NR	35,520
0255238	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	22 x 3/4	436926	NR	40,020
0255239	5	Fornitura:	28 x 1	436933	NR	51,100
0255233	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	35 x 1 1/4	436940	NR	73,000
0255234	1	modello 2314	42 x 1 1/2	436957	NR	129,000
0255240	1		54 x 2	436964	NR	164,800



0255226	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	437091	NR	32,740
0255228	5	Curva a 90° con SC-Contur	18 x 3/4	437107	NR	36,980
0255231	5	- acciaio inossidabile	22 x 3/4	437114	NR	44,110
0255232	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	28 x 1	437121	NR	57,300
0255225	5	Fornitura:	35 x 1 1/4	437138	NR	97,600
		O-ring di EPDM				
		modello 2314.5				



0255247	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	436971	NR	33,110
0255248	5	Gomito a 90° con SC-Contur	15 x 3/4	436988	NR	35,100
0255249	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	436995	NR	37,300
0255250	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	437008	NR	39,310
0255251	5	Fornitura:	22 x 1/2	437015	NR	46,440
0255252	5	O-ring di EPDM	22 x 3/4	437022	NR	44,560
0255255	5	modello 2314.2	22 x 1	437039	NR	50,800
0255256	5		28 x 1	437046	NR	57,800
0255253	5		35 x 1 1/4	437053	NR	98,600
0255254	1		42 x 1 1/2	437060	NR	172,500
0255257	1		54 x 2	437077	NR	227,000







G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255395	5	**Sanpress Inox**	22 x 3/4 x 22	445980	NR	32,230
0255396	5	Raccordo a T con SC-Contur	28 x 3/4 x 28	445997	NR	52,400
0255397	5	- acciaio inossidabile	35 x 3/4 x 35	446000	NR	56,000
0255398	1	- estremità a pressare femmina, filettatura R	42 x 3/4 x 42	446017	NR	62,900
0255401	1	Fornitura:	54 x 3/4 x 54	446024	NR	95,000
0255400	1	O-ring di EPDM, per chiave esagonale modello 2317.1	54 x 1 x 54	446031	NR	92,900
0255332	10	**Sanpress Inox**	15	435851	NR	25,890
0255333	10	Raccordo a T con SC-Contur	18	435868	NR	29,430
0255359	10	- acciaio inossidabile	18 x 15 x 15	452469	NR	32,190
0255360	10	- estremità a pressare femmina	18 x 15 x 18	435929	NR	25,690
0255334	10	Fornitura:	22	435875	NR	30,390
0255362	10	O-ring di EPDM	22 x 15 x 22	435936	NR	29,720
0255365	10	modello 2318	22 x 18 x 22	435943	NR	30,390
0255335	5		28	435882	NR	35,930
0255367	5		28 x 15 x 28	435950	NR	35,640
0255368	5		28 x 18 x 28	435967	NR	34,680
0255369	5		28 x 22 x 22	452506	NR	54,700
0255370	5		28 x 22 x 28	435974	NR	35,550
0255336	5		35	435899	NR	44,660
0255371	5		35 x 15 x 35	435981	NR	45,090
0255372	1		35 x 18 x 35	435998	NR	43,980
0255373	5		35 x 22 x 35	436001	NR	45,110
0255374	1		35 x 28 x 35	436018	NR	45,760
0255337	1		42	435905	NR	62,600
0255375	1		42 x 18 x 42	436025	NR	61,400
0255376	1		42 x 22 x 42	436032	NR	64,300
0255377	1		42 x 28 x 42	436049	NR	63,400
0255378	1		42 x 35 x 42	435837	NR	64,700
0255338	1		54	435912	NR	75,200
0255379	1		54 x 22 x 54	435844	NR	76,700
0255380	1		54 x 28 x 54	436056	NR	75,300
0255381	1		54 x 35 x 54	436063	NR	77,600
0255382	1		54 x 42 x 54	436070	NR	75,100
0256643	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	578022	NR	343,000
0256644	1	Raccordo a T con SC-Contur	64,0 x 22 x 64,0	578077	NR	214,000
0256645	1	- acciaio inossidabile	64,0 x 28 x 64,0	578060	NR	199,700
0256646	1	- estremità a pressare femmina	64,0 x 35 x 64,0	578053	NR	216,000
0256647	1	Fornitura:	64,0 x 42 x 64,0	578046	NR	225,000
0256648	1	O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate modello 2318XL	64,0 x 54 x 64,0	578039	NR	218,000
0256689	1		76,1	482718	NR	379,000
0256690	1		76,1 x 22 x 76,1	483005	NR	330,000
0256691	1		76,1 x 28 x 76,1	483012	NR	357,000
0256692	1		76,1 x 35 x 76,1	483029	NR	383,000
0256693	1		76,1 x 42 x 76,1	483036	NR	413,000
0256694	1		76,1 x 54 x 76,1	482725	NR	395,000
0265515	1		76,1 x 64,0 x 76,1	593360	NR	387,000
0256695	1		88,9	482732	NR	437,000
0256696	1		88,9 x 22 x 88,9	483043	NR	349,000
0256697	1		88,9 x 28 x 88,9	483050	NR	375,000
0256698	1		88,9 x 35 x 88,9	483067	NR	402,000
0256699	1		88,9 x 42 x 88,9	483074	NR	432,000
0256700	1		88,9 x 54 x 88,9	482749	NR	446,000
0265514	1		88,9 x 64,0 x 88,9	593377	NR	410,000



G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256701	1	**Sanpress Inox XL**	88,9 x 76,1 x 88,9	482756	NR	441,000
0256681	1	Raccordo a T con SC-Contur	108,0	482763	NR	510,000
0256682	1	- acciaio inossidabile	108,0 x 22 x 108,0	483081	NR	372,000
0256683	1	- estremità a pressare femmina	108,0 x 28 x 108,0	483098	NR	394,000
0256684	1	Fornitura:	108,0 x 35 x 108,0	483104	NR	432,000
0256685	1	O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate	108,0 x 42 x 108,0	483111	NR	450,000
0256686	1	modello 2318XL	108,0 x 54 x 108,0	482770	NR	501,000
0265286	1		108,0 x 64,0 x 108,0	593384	NR	460,000
0256687	1		108,0 x 76,1 x 108,0	482787	NR	519,000
0256688	1		108,0 x 88,9 x 108,0	482794	NR	528,000



0255383	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2 x 15	437145	NR	28,280
0255384	5	Raccordo a T con SC-Contur	18 x 1/2 x 18	437152	NR	28,560
0255385	5	- acciaio inossidabile	18 x 3/4 x 18	437169	NR	31,020
0255386	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	22 x 1/2 x 22	437176	NR	31,100
0255387	5	Fornitura:	22 x 3/4 x 22	437183	NR	34,810
0255388	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	28 x 1/2 x 28	437190	NR	35,680
0255390	5	modello 2317.2	28 x 3/4 x 28	437206	NR	36,850
0255389	5		28 x 1 x 28	449506	NR	41,090
0255391	5		35 x 1/2 x 35	437213	NR	41,170
0255392	1		42 x 1/2 x 42	437220	NR	50,300
0255393	1		54 x 1/2 x 54	437237	NR	59,800



0256650	1	**Sanpress Inox XL**	64,0 x 3/4 x 64,0	578145	NR	316,000
0256649	1	Raccordo a T con SC-Contur	64,0 x 2 x 64,0	578152	NR	369,000
0256705	1	- acciaio inossidabile	76,1 x 3/4 x 76,1	482862	NR	363,000
0256704	1	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	76,1 x 2 x 76,1	482879	NR	401,000
0256707	1	Fornitura:	88,9 x 3/4 x 88,9	482886	NR	394,000
0256706	1	O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate	88,9 x 2 x 88,9	482893	NR	419,000
0256703	1	modello 2317.2XL	108,0 x 3/4 x 108,0	482909	NR	474,000
0256702	1		108,0 x 2 x 108,0	482916	NR	506,000



0255280	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	436445	NR	21,010
0255281	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	436452	NR	21,430
0255282	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	436469	NR	23,150
0255283	5	- estremità a pressare femmina, filettatura R	18 x 3/4	436476	NR	22,950
0255285	5	Fornitura:	22 x 1/2	436483	NR	24,930
0255286	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale	22 x 3/4	436490	NR	26,180
0255284	5	modello 2311	22 x 1	436506	NR	27,550
0255288	5		28 x 3/4	436513	NR	31,930
0255287	5		28 x 1	436520	NR	33,250
0255289	5		35 x 1	436537	NR	42,110
0255278	5		35 x 1 1/4	436544	NR	48,480
0255279	1		42 x 1 1/2	436551	NR	70,900
0255290	1		54 x 2	436568	NR	95,000



0256670	1	**Sanpress Inox XL**	76,1 x 2 1/2	482923	NR	437,000
0256671	1	Manicotto con SC-Contur	88,9 x 3	483128	NR	652,000
0256669	1	- acciaio inossidabile	108,0 x 4	482930	NR	827,000
		- estremità a pressare femmina, filettatura R				
		Fornitura:				
		O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata, per chiave esagonale				
		modello 2311XL				



G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255267	5	**Sanpress Inox**	15 x 1/2	436575	NR	22,680
0255269	5	Manicotto con SC-Contur	15 x 3/4	436582	NR	23,600
0255270	5	- acciaio inossidabile	18 x 1/2	436599	NR	23,930
0255271	5	- estremità a pressare femmina, filettatura Rp	18 x 3/4	436605	NR	24,930
0255273	5	Fornitura:	22 x 1/2	436612	NR	25,510
0255274	5	O-ring di EPDM, per chiave esagonale modello 2312	22 x 3/4	436629	NR	29,970
0255272	5		22 x 1	436636	NR	34,130
0255276	5		28 x 3/4	436643	NR	32,590
0255275	5		28 x 1	436650	NR	46,540
0255265	5		35 x 1 1/4	436667	NR	51,100
0255266	1		42 x 1 1/2	436674	NR	78,500
0255277	1		54 x 2	436681	NR	117,400



0392201	1	**Sanpress Inox XL**	64,0 x 2 1/2	619954	NR	408,000
0392202	1	Manicotto con SC-Contur	76,1 x 2 1/2	619961	NR	385,000
0392203	1	- acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale Modello 2312XL	88,9 x 3	619978	NR	794,000



0255258	10	**Sanpress Inox**	15	436155	NR	10,970
0255259	10	Manicotto con battente con SC-Contur	18	436162	NR	11,910
0255260	10	- acciaio inossidabile	22	436179	NR	13,850
0255261	5	- estremità a pressare femmina	28	436186	NR	15,710
0255262	5	Fornitura:	35	436193	NR	19,570
0255263	5	O-ring di EPDM modello 2315	42	436209	NR	26,600
0255264	1		54	436216	NR	31,930



0256633	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	578084	NR	130,900
0256667	1	Manicotto con battente con SC-Contur	76,1	482800	NR	159,100
0256668	1	- acciaio inossidabile	88,9	482817	NR	181,700
0256666	1	- estremità a pressare femmina	108,0	482824	NR	231,000
		Fornitura: O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate modello 2315XL				



0255310	10	**Sanpress Inox**	15	436377	NR	19,050
0255311	10	Manicotto scorrevole con SC-Contur	18	436384	NR	20,650
0255312	10	- acciaio inossidabile	22	436391	NR	22,760
0255313	5	- estremità a pressare femmina	28	436407	NR	25,300
0255314	5	Fornitura:	35	436414	NR	28,190
0255315	5	O-ring di EPDM modello 2315.5	42	436421	NR	32,800
0255316	1		54	436438	NR	46,710



0256634	1	**Sanpress Inox XL**	64,0	578091	NR	193,300
0256673	1	Manicotto scorrevole con SC-Contur	76,1	482831	NR	235,000
0256674	1	- acciaio inossidabile	88,9	482848	NR	265,000
0256672	1	- estremità a pressare femmina	108,0	482855	NR	318,000
		Fornitura: O-ring di EPDM, anelli separatori, ghiere dentate modello 2315.5XL				



G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR
LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255317	10	**Sanpress Inox** Manicotto di riduzione con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2315.1	18 x 15	436223	NR	11,910
0255318	10		22 x 15	436230	NR	13,220
0255319	10		22 x 18	436247	NR	13,660
0255320	5		28 x 15	436254	NR	15,000
0255321	10		28 x 18	436261	NR	15,230
0255322	10		28 x 22	436278	NR	15,410
0255323	5		35 x 18	436285	NR	57,700
0255324	5		35 x 22	436292	NR	18,810
0255325	5		35 x 28	436308	NR	23,330
0255326	5		42 x 22	436315	NR	34,570
0255327	5		42 x 28	436322	NR	35,930
0255328	5		42 x 35	436339	NR	30,140
0255329	1		54 x 28	436346	NR	48,370
0255330	1		54 x 35	436353	NR	51,600
0255331	1		54 x 42	436360	NR	41,760



0256636	1	**Sanpress Inox XL** Manicotto di riduzione con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata modello 2315.1XL	64,0 x 54	578107	NR	121,500
0256678	1		76,1 x 54	483135	NR	136,400
0256637	1		76,1 x 64,0	578114	NR	175,300
0256679	1		88,9 x 54	483142	NR	147,200
0256638	1		88,9 x 64,0	578121	NR	184,500
0256680	1		88,9 x 76,1	483159	NR	160,700
0256675	1		108,0 x 54	483166	NR	154,700
0256635	1		108,0 x 64,0	578138	NR	191,600
0256676	1		108,0 x 76,1	483173	NR	169,900
0256677	1		108,0 x 88,9	483180	NR	174,500



0255339	5	**Sanpress Inox** Raccordo di collegamento con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina, filettatura G - a sede piana Fornitura: O-ring di EPDM, guarnizione piana di EPDM, controdado modello 2363	15 x 1/2	437572	NR	30,260
0255340	5		15 x 3/4	437589	NR	25,250
0255341	5		18 x 1/2	437596	NR	31,020
0255342	5		18 x 3/4	437602	NR	25,850
0255343	5		22 x 3/4	437619	NR	43,680
0255349	5		22 x 1	437626	NR	36,380
0255350	5		28 x 1	437633	NR	56,600
0255344	5		28 x 1 1/4	437640	NR	47,230
0255345	5		35 x 1 1/2	437862	NR	53,600
0255346	1		42 x 1 3/4	437893	NR	72,300
0255351	1		42 x 2	437923	NR	86,800
0255348	1		54 x 2 3/8	437947	NR	97,600
0255347	1		54 x 2 1/2	437992	NR	117,000



0255405	10	**Sanpress Inox** Tappo con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM modello 2356	15	452858	NR	16,050
0255406	10		18	452865	NR	19,330
0255407	10		22	452872	NR	20,900
0255408	5		28	452889	NR	25,170
0255409	5		35	452896	NR	35,100
0255410	1		42	452902	NR	76,500
0255411	1		54	452919	NR	84,200



0256710	1	**Sanpress Inox XL** Tappo con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina Fornitura: O-ring di EPDM, anello separatore, ghiera dentata modello 2356.1XL	76,1	557881	NR	140,600
0256712	1		88,9	557904	NR	156,900
0256708	1		108,0	557928	NR	207,000



G1 SANPRESS INOX CON SC-CONTUR LINEA TUBI E RACCORDI A PRESSARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255242	5	**Sanpress Inox** Gomito a 90° con flangia con SC-Contur - acciaio inossidabile - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura: O-ring di EPDM, flangia di fissaggio modello 2325.5	15 x 1/2	437244	NR	37,470
0255243	5		18 x 1/2	437251	NR	39,770
0255244	5		22 x 1/2	437268	NR	62,600
0255245	5		22 x 3/4	437275	NR	55,200
0255246	5		28 x 1	437282	NR	70,000



P1 - UTENSILI PER TUTTI I SISTEMI A PRESSARE VIEGA						
0091600	1	Pressgun 5 - Utensile di pressatura ad accumulatore, dotato di ganascia PT2 nuova generazione articolo 461 898, 461 911, 461 928. Fornitura: Nuovo accumulatore agli ioni di litio (18 V/2,0Ah), caricabatteria da 230V/18V, sistema di sicurezza brevettato, segnalazione automatica della manutenzione, lampada LED per l'illuminazione del punto di pressatura, valigia, modello 2293.2	15/22/28	707019	NR	5.732,000



0091601	1	Pressgun 5 - Utensile di pressatura con alimentatore, dotato di ganascia PT2 nuova generazione articolo 461 898, 461 911, 461 928. Fornitura: Alimentatore 230V/50 Hz, sistema di sicurezza brevettato, segnalazione automatica della manutenzione, lampada LED per l'illuminazione del punto di pressatura, valigia. Avvertenza: Mediante l'alimentatore di rete a corredo è possibile il funzionamento con cavo, modello 2293.1	15/22/28	707026	NR	5.268,000



0254159	1	Ganascia PT2 nuova generazione - consigliato per utensile di pressatura PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5, utensile di pressatura ad accumulatore Holger Clasen, utensile di pressatura Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, utensile di pressatura Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, utensile di pressatura Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C e RP 330B - non idoneo per utensile di pressatura Tipo 1 - acciaio fosfatato, modello 2299.9	12	461881	NR	470,000
0254160	1		15	461898	NR	470,000
0254161	1		18	461904	NR	470,000
0254162	1		22	461911	NR	470,000
0254163	1		28	461928	NR	470,000
0254164	1		35	461935	NR	521,000
0625387	1		42	689032	NR	714,000
0625388	1		54	689049	NR	901,000



0254202	1	Set corone per Sanpress Inox XL, Prestabo XL, raccordi Profipress XL di rame, - consigliato per utensile di pressatura PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5, utensile di pressatura ad accumulatore Holger Clasen, utensile di pressatura Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, utensile di pressatura Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, utensile di pressatura Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C e RP 330B, - non idoneo per raccordi Sanpress XL (bronzo), utensile di pressatura Tipo 1, - dotato di ganascia ad accoppiamento snodato articolo 472 740, corona articolo 562 892, 562 878, 562 885, - acciaio fosfatato, modello 2497.3XL	76,1-108,0	562854	NR	5.568,000



0392649	1	Corona per tutti i sistemi metallici Viega - acciaio fosfatato, modello 2296.1	42	472719	NR	796,000
0392650	1		54	472726	NR	820,000
0254134	1	Corona per Sanpress Inox XL, Prestabo XL, raccordi Profipress XL di rame - non idoneo per raccordi Sanpress XL (bronzo) - acciaio fosfatato, modello 2497.2XL	64,0	578671	NR	1.312,000
0254135	1		76,1	562878	NR	1.400,000
0254136	1		88,9	562885	NR	1.458,000
0254128	1		108,0	562892	NR	1.562,000



P1 - UTENSILI PER TUTTI I SISTEMI A PRESSARE VIEGA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0254197	1	Sbavatore per sbavare sia all'interno che all'esterno, tubo di rame, tubo di acciaio inossidabile, tubo Prestabo - acciaio, modello 2292.2	12 - 54	343019	NR	388,000
0254199	1	Sbavatore per sbavare sia all'interno che all'esterno, tubo di rame, tubo di acciaio inossidabile, tubo Prestabo - acciaio, modello 2292.4XL	64,0 - 108,0	556310	NR	749,000



R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS						
0252689	10	Curva a 90° - bronzo - filettatura Rp modello 3090	3/8	281717	NR	4,694
0252679	10		1/2	269272	NR	4,520
0252680	10		1/2 x 3/8	320676	NR	13,110
0252686	10		3/4	269258	NR	5,915
0252688	10		3/4 x 1/2	320669	NR	13,740
0252678	5		1	269234	NR	11,980
0252683	5		1 x 3/4	320683	NR	24,220



0252703	10	Curva a 90° - bronzo - filettatura R, filettatura Rp modello 3092	3/8	281748	NR	5,072
0252694	10		1/2	264024	NR	5,247
0252701	10		3/4	264000	NR	6,540
0252692	5		1	264048	NR	10,160



0252669	5	Curva a 45° - bronzo - filettatura Rp modello 3120	3/8	318048	NR	15,830
0252667	5		1/2	320690	NR	10,960
0252668	5		3/4	320645	NR	17,580
0252666	5		1	320652	NR	19,450



0252675	5	Curva a 45° - bronzo - filettatura R, filettatura Rp modello 3121	3/8	281755	NR	9,273
0252671	5		1/2	264208	NR	10,280
0252674	5		3/4	264185	NR	10,930
0252670	5		1	264161	NR	14,000



0252835	10	Raccordo a T - bronzo - filettatura Rp modello 3130	3/8	281809	NR	6,337
0252821	10		1/2	264222	NR	5,247
0252822	5		1/2 x 3/8 x 1/2	264444	NR	13,620
0252831	5		3/4	264246	NR	9,709
0252832	5		3/4 x 1/2 x 1/2	362492	NR	18,160
0252833	5		3/4 x 1/2 x 3/4	264468	NR	9,869
0252834	5		3/4 x 3/4 x 1/2	362508	NR	19,290
0252820	5		1	264260	NR	14,500
0252825	5		1 x 1/2 x 1	362515	NR	23,390
0252827	5		1 x 3/4 x 1	264420	NR	23,840
0252826	5		1 x 1 x 1/2	362522	NR	24,380
















R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252788	10	Manicotto con battente - bronzo - filettatura Rp modello 3270	3/8	282349	NR	2,107
0252781	10		1/2	266585	NR	2,470
0252787	10		3/4	266554	NR	3,590
0252780	10		1	266561	NR	5,247
0252710	10	Manicotto con battente - bronzo - filettatura Rp modello 3240	1/2 x 3/8	268879	NR	3,255
0252722	10		3/4 x 3/8	266370	NR	9,651
0252721	10		3/4 x 1/2	268862	NR	3,982
0252716	10		1 x 1/2	266363	NR	10,090
0252717	10		1 x 3/4	266356	NR	5,915
0252816	10	Nipplo - bronzo - filettatura G modello 3531	3/8	322113	NR	2,165
0252812	10		1/2	322106	NR	2,616
0252815	10		3/4	322090	NR	3,459
0252811	10		1	322083	NR	6,904
0252874	10	Vite doppia - bronzo - filettatura R Fornitura: Per chiave esagonale modello 3280	3/8	282356	NR	1,482
0252867	10		1/2	266592	NR	1,889
0252873	10		3/4	266615	NR	2,965
0252866	10		1	266608	NR	5,101
0252882	10	Vite doppia ridotta - bronzo - filettatura R Fornitura: Per chiave esagonale modello 3245	1/2 x 3/8	266530	NR	2,151
0252913	10		3/4 x 3/8	319113	NR	7,921
0252909	10		3/4 x 1/2	266523	NR	2,761
0252898	10		1 x 1/2	320287	NR	10,590
0252901	10		1 x 3/4	266547	NR	4,258
0252730	10	Manicotto di riduzione - bronzo - filettatura R, filettatura Rp Fornitura: Per chiave esagonale modello 3241	1/2 x 3/8	266516	NR	1,584
0252770	10		3/4 x 3/8	266509	NR	3,517
0252766	10		3/4 x 1/2	266493	NR	2,383
0252752	10		1 x 3/8	266455	NR	11,040
0252748	10		1 x 1/2	266486	NR	4,244
0252749	10		1 x 3/4	266479	NR	3,706
0252771	10	Manicotto di riduzione - bronzo - filettatura R, filettatura Rp - tondo modello 3242	3/8M x 1/2F	322564	NR	4,345
0252772	10		3/8M x 3/4F	322557	NR	9,854
0252727	10		1/2M x 3/8F	319083	NR	6,322
0252726	10		1/2M x 3/4F	320423	NR	4,854
0252725	10		1/2M x 1F	320430	NR	11,880
0252763	10		3/4M x 1/2F	441142	NR	10,670
0252765	10		3/4M x 1F	335311	NR	10,770
0252764	10		3/4M x 1 1/4F	441357	NR	26,220
0252746	10		1M x 1 1/4F	359348	NR	24,190



R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252551	10	Nipplo lungo - bronzo - filettatura R Avvertenza Lunghezze speciali a richiesta! modello 3530	1/2 x 40	267308	NR	3,604
0252552	10		1/2 x 60	267315	NR	4,811
0252553	1		1/2 x 70	449216	NR	8,604
0252554	5		1/2 x 80	267322	NR	7,383
0252544	5		1/2 x 100	267339	NR	9,476
0252545	5		1/2 x 120	267346	NR	11,310
0252546	5		1/2 x 140	319700	NR	19,390
0252547	5		1/2 x 150	267353	NR	13,910
0252548	1		1/2 x 160	319717	NR	21,780
0252549	1		1/2 x 180	319724	NR	20,730
0252550	5		1/2 x 200	267377	NR	22,790
0252591	10		3/4 x 40	267384	NR	4,186
0252592	10		3/4 x 60	267391	NR	5,770
0252593	5		3/4 x 80	267407	NR	9,476
0252584	5		3/4 x 100	267414	NR	11,570
0252585	5		3/4 x 120	267421	NR	15,370
0252586	1		3/4 x 140	318413	NR	24,040
0252587	1		3/4 x 150	267438	NR	18,910
0252588	1		3/4 x 160	318420	NR	27,070
0252589	1		3/4 x 180	318437	NR	29,610
0252590	1		3/4 x 200	267445	NR	28,640
0252575	5		1 x 40	267247	NR	6,293
0252576	5		1 x 60	267254	NR	8,677
0252577	5		1 x 80	267261	NR	13,870
0252571	5		1 x 100	267278	NR	17,770
0252572	5		1 x 120	267285	NR	20,730
0252573	1		1 x 150	267292	NR	26,040
0252574	1		1 x 200	319694	NR	38,830



0252958	10	Prolunga - bronzo - filettatura R secondo DIN EN 10226-1 filettatura Rp cilindrica Fornitura: Chiave interna modello 3525 * senza marchio di conformità DVGW	3/8 x 10*	440312	NR	2,485
0252960	10		3/8 x 15	354923	NR	2,950
0252961	10		3/8 x 20	354930	NR	3,372
0252962	10		3/8 x 25	354947	NR	3,895
0252963	10		3/8 x 30	354954	NR	4,302
0252964	5		3/8 x 40	359539	NR	5,348
0252965	5		3/8 x 50	359553	NR	6,540
0252921	10		1/2 x 12,5*	364854	NR	2,398
0252924	10		1/2 x 17,5	354961	NR	3,008
0252925	10		1/2 x 20	354978	NR	3,343
0252926	10		1/2 x 25	354985	NR	3,953
0252927	10		1/2 x 30	354992	NR	4,491
0252928	10		1/2 x 40	355005	NR	5,537
0252930	10		1/2 x 65	357221	NR	8,793
0252931	10		1/2 x 80	357238	NR	10,540
0252920	5		1/2 x 100	357245	NR	12,810
0252922	5		1/2 x 120	440299	NR	27,930
0252923	5		1/2 x 150	440305	NR	33,430
0252948	10		3/4 x 12,5*	440558	NR	3,430
0611606	10		3/4 x 15*	364861	NR	3,590
0252951	10		3/4 x 20	355029	NR	4,215
0252952	10		3/4 x 25	355036	NR	4,985
0252953	10		3/4 x 30	355043	NR	5,581
0252954	10		3/4 x 40	355050	NR	7,456
0252955	10		3/4 x 50	357252	NR	9,651
0252956	1		3/4 x 65	357269	NR	12,270



R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252957	1	Prolunga - bronzo - filettatura R secondo DIN EN 10226-1 filettatura Rp cilindrica Fornitura: Chiave interna modello 3525 * senza marchio di conformità DVGW	3/4 x 80	359584	NR	14,290
0252947	1		3/4 x 100	359577	NR	15,950



0252842	1	Bocchettone di collegamento - bronzo - filettatura R, filettatura G - a sede piana Fornitura: Per chiave esagonale, guarnizione piana di EPDM modello 3335	3/8	320225	NR	9,985
0252839	1		1/2	320232	NR	12,650
0252841	1		3/4	320249	NR	17,770
0252838	1		1	320256	NR	27,210



0252854	10	Tappo - bronzo - filettatura R Fornitura: Chiave quadrata modello 3290	1/8	441425	NR	1,526
0252852	10		1/4	320133	NR	2,703
0252861	10		3/8	320096	NR	3,037
0252850	10		1/2	320102	NR	2,122
0252859	10		3/4	320089	NR	3,561
0252848	10		1	320294	NR	5,232



0252650	10	Tappo - bronzo - filettatura Rp Fornitura: Per chiave esagonale modello 3301	1/4	319151	NR	2,965
0252653	10		3/8	281854	NR	1,860
0252649	10		1/2	266660	NR	2,034
0252652	10		3/4	266653	NR	3,749
0252648	10		1	268367	NR	9,273



0253083	10	Prolunga - bronzo cromato - filettatura femmina G, filettatura maschio G Fornitura: Filettatura zigrinata, chiave interna modello 3526	3/8 x 10	448769	NR	3,183
0253085	10		3/8 x 15	447076	NR	3,837
0253086	10		3/8 x 20	447083	NR	4,171
0253087	10		3/8 x 25	447090	NR	4,767
0253088	10		3/8 x 30	447106	NR	5,465
0253089	5		3/8 x 40	447113	NR	6,627
0253090	5		3/8 x 50	447120	NR	7,281
0253052	10		1/2 x 10	447151	NR	3,590
0253055	10		1/2 x 15	447168	NR	4,244
0253057	10		1/2 x 20	447175	NR	5,058
0253058	10		1/2 x 25	447182	NR	5,857
0253059	10		1/2 x 30	447199	NR	6,831
0253060	10		1/2 x 40	447205	NR	9,534
0253061	10		1/2 x 50	447212	NR	9,374
0253062	5		1/2 x 65	447229	NR	12,970
0253063	5		1/2 x 80	447236	NR	14,470
0253053	5		1/2 x 100	447243	NR	17,240
0253073	5		3/4 x 10	447274	NR	4,854
0253075	10		3/4 x 15	447281	NR	5,203
0253076	10		3/4 x 20	447298	NR	6,366
0253077	10		3/4 x 25	447304	NR	7,252
0253078	10		3/4 x 30	447311	NR	7,761
0253079	10		3/4 x 40	447328	NR	8,720













R2 - RACCORDI FILETTATI DI BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253080	10	Prolunga - bronzo cromato - filettatura femmina G, filettatura maschio G Fornitura: Filettatura zigrinata, chiave interna modello 3526	3/4 x 50	447335	NR	10,750
0253081	5		3/4 x 65	447342	NR	16,110
0253082	5		3/4 x 80	447359	NR	16,520
0253074	5		3/4 x 100	447366	NR	20,950

R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

0254913	10	Curva a 90° - rame - estremità a saldare femmina, estremità maschio modello 95001A	12	101510	NR	1,453
0254914	10		14	465742	NR	0,988
0254916	10		16	467456	NR	1,061
0254917	10		18	100575	NR	1,409
0254918	10		22	100391	NR	1,991
0254919	10		28	100827	NR	5,029
0254920	10		35	103415	NR	14,930
0254921	5		42	108052	NR	25,770
0254922	5		54	112028	NR	41,540
0254897	10	Curva a 90° - rame - estremità a saldare femmina modello 95002A	12	100513	NR	0,726
0254898	10		14	467463	NR	0,857
0254900	10		16	467470	NR	0,988
0254901	10		18	100148	NR	0,988
0254902	10		22	100063	NR	1,453
0254903	10		28	100193	NR	2,499
0254904	10		35	101046	NR	8,154
0254905	10		42	102777	NR	11,310
0254906	10		54	104115	NR	31,810
0254885	10	Curva a 45° - rame - estremità a saldare femmina, estremità maschio modello 95040	12	103019	NR	1,526
0254886	10		14	467487	NR	1,264
0254888	10		16	467494	NR	1,656
0254889	10		18	100773	NR	1,569
0254890	10		22	100605	NR	1,526
0254891	10		28	101336	NR	3,372
0254892	10		35	104955	NR	12,780
0254893	5		42	110338	NR	22,300
0254894	5		54	114916	NR	37,270
0254871	10	Curva a 45° - rame - estremità a saldare femmina modello 95041	12	103309	NR	2,252
0254872	10		14	467500	NR	1,061
0254874	10		16	467517	NR	1,191
0254875	10		18	101077	NR	1,526
0254876	10		22	100704	NR	1,860
0254877	10		28	101459	NR	3,299
0254878	10		35	104016	NR	11,570
0254879	5		42	108823	NR	20,450
0254880	5		54	112196	NR	37,270
0254925	10	Gomito a 90° - rame - estremità a saldare femmina modello 95090	12	100803	NR	0,523
0254926	10		14	467524	NR	0,523
0254929	10		16	467531	NR	0,726
0254930	10		18	100452	NR	0,857
0254931	10		22	100278	NR	1,264
0254933	10		28	100711	NR	2,325
0254934	10		35	103088	NR	10,080
0254935	5		42	106416	NR	19,860
0254936	5		54	109905	NR	31,690



R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253187	10	Gomito a 90° - bronzo - estremità a saldare femmina, filettatura Rp modello 94090G	12 x 3/8	117887	NR	2,572
0253186	10		12 x 1/2	105693	NR	1,860
0253188	10		14 x 1/2	467692	NR	1,860
0253192	10		16 x 1/2	467708	NR	1,991
0253193	10		18 x 1/2	104436	NR	2,499
0253194	10		18 x 3/4	109011	NR	3,633
0253196	10		22 x 1/2	106102	NR	5,654
0253197	10		22 x 3/4	107581	NR	3,691
0253195	10		22 x 1	113865	NR	8,444
0253199	10		28 x 3/4	144203	NR	9,811
0253198	10		28 x 1	109561	NR	13,300
0253200	5		35 x 1 1/4	173494	NR	23,270
0253201	1		42 x 1 1/2	166397	NR	45,290
0253202	1		54 x 2	151676	NR	97,100



0254939	10	Gomito a 90° - rame - estremità a saldare femmina, estremità maschio modello 95092	12	102920	NR	1,308
0254940	10		14	467548	NR	0,857
0254942	10		16	467555	NR	1,061
0254943	10		18	101169	NR	1,409
0254944	10		22	100933	NR	2,151
0254945	10		28	102067	NR	5,465
0254946	10		35	107079	NR	15,730
0254947	5		42	113995	NR	25,050
0254948	5		54	118891	NR	43,070



0253204	10	Gomito a 90° - bronzo - estremità a saldare femmina, filettatura R modello 94092G	12 x 3/8	103910	NR	2,456
0253203	10		12 x 1/2	108687	NR	2,950
0253205	10		14 x 1/2	467715	NR	2,834
0253208	10		16 x 1/2	467722	NR	3,822
0253209	10		18 x 1/2	107635	NR	4,156
0253210	10		18 x 3/4	133108	NR	7,180
0253212	10		22 x 1/2	136307	NR	10,120
0253213	10		22 x 3/4	107208	NR	6,845
0253211	10		22 x 1	144067	NR	10,730
0253215	10		28 x 3/4	131739	NR	18,290
0253214	10		28 x 1	149970	NR	13,300
0253216	5		35 x 1 1/4	138691	NR	38,610



0253324	10	Raccordo a T - bronzo - estremità a saldare femmina, filettatura Rp modello 94130G	12 x 1/2 x 12	150600	NR	3,372
0253325	10		14 x 1/2 x 14	475772	NR	3,037
0253328	10		16 x 1/2 x 16	475789	NR	3,430
0253331	10		18 x 3/8 x 18	140823	NR	15,060
0253329	10		18 x 1/2 x 18	103767	NR	5,276
0253330	10		18 x 3/4 x 18	157999	NR	7,311
0253334	10		22 x 3/8 x 22	119195	NR	16,440
0253332	10		22 x 1/2 x 22	101978	NR	6,002
0253333	10		22 x 3/4 x 22	109141	NR	9,331
0253335	10		28 x 1/2 x 28	103453	NR	11,850
0253337	5		28 x 3/4 x 28	112035	NR	9,491
0253336	5		28 x 1 x 28	258955	NR	17,950
0253338	5		35 x 1/2 x 35	152734	NR	30,180
0253340	5		35 x 3/4 x 35	123390	NR	32,610
0253339	5		35 x 1 1/4 x 35	136734	NR	41,470
0253341	5		42 x 1 1/2 x 42	157678	NR	56,400



R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255040	10	Raccordo a T - rame - estremità a saldare femmina modello 95130	12	101435	NR	1,061
0255044	10		14	467562	NR	0,944
0255045	10		14 x 12 x 12	584412	NR	1,860
0255046	10		14 x 12 x 14	467586	NR	1,526
0255047	10		14 x 14 x 12	584429	NR	1,991
0255048	10		14 x 16 x 14	584436	NR	3,299
0255059	10		16	467579	NR	1,061
0255060	10		16 x 12 x 14	584443	NR	2,499
0255061	10		16 x 12 x 16	467593	NR	2,325
0255062	10		16 x 14 x 12	584962	NR	3,633
0255063	10		16 x 14 x 14	584955	NR	2,369
0255064	10		16 x 14 x 16	467609	NR	1,787
0255065	10		16 x 18 x 14	584979	NR	5,334
0255066	10		16 x 18 x 16	584986	NR	5,276
0255067	10		18	100612	NR	1,526
0255068	10		18 x 12 x 12	120122	NR	10,080
0255070	10		18 x 12 x 18	103606	NR	5,159
0255071	10		18 x 14 x 14	584993	NR	4,491
0255072	10		18 x 14 x 16	585006	NR	4,549
0255073	10		18 x 14 x 18	467616	NR	2,325
0255077	10		18 x 16 x 14	585013	NR	4,694
0255078	10		18 x 16 x 16	585020	NR	4,738
0255079	10		18 x 16 x 18	467623	NR	4,360
0255080	10		18 x 18 x 12	114565	NR	12,040
0255081	10		18 x 18 x 14	585037	NR	4,404
0255083	10		18 x 18 x 16	585044	NR	4,738
0255084	10		18 x 22 x 18	104689	NR	7,311
0255085	10		22	100476	NR	2,456
0255086	10		22 x 12 x 22	104733	NR	7,979
0255087	10		22 x 14 x 18	592585	NR	8,343
0255088	10		22 x 14 x 22	467630	NR	3,953
0255092	10		22 x 16 x 16	585051	NR	7,107
0255093	10		22 x 16 x 18	585068	NR	7,848
0255094	10		22 x 16 x 22	467647	NR	4,229
0255096	10		22 x 18 x 16	585075	NR	7,383
0255097	10		22 x 18 x 18	103217	NR	5,537
0255098	10		22 x 18 x 22	101497	NR	3,430
0255099	10		22 x 22 x 14	585082	NR	7,427
0255101	10		22 x 22 x 16	585099	NR	7,979
0255102	10		22 x 22 x 18	104702	NR	8,444
0255103	10		22 x 28 x 22	105204	NR	14,260
0255104	10		28	101022	NR	5,072
0255105	10		28 x 12 x 28	114183	NR	16,500
0255108	10		28 x 18 x 18	114947	NR	20,000
0255109	10		28 x 18 x 22	109219	NR	13,160
0255110	10		28 x 18 x 28	102852	NR	9,142
0255112	10		28 x 22 x 18	122119	NR	18,940
0255113	10		28 x 22 x 22	103248	NR	10,790
0255114	10		28 x 22 x 28	101282	NR	5,799
0255116	10		28 x 28 x 18	113032	NR	17,950
0255117	10		28 x 28 x 22	106232	NR	14,220
0255118	10		28 x 35 x 28	115760	NR	27,400
0255119	10		35	104184	NR	15,000



R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255121	10	Raccordo a T - rame - estremità a saldare femmina modello 95130	35 x 18 x 35	109899	NR	25,850
0255122	5		35 x 22 x 22	123673	NR	37,130
0255123	10		35 x 22 x 28	113599	NR	23,140
0255124	10		35 x 22 x 35	104375	NR	16,650
0255125	5		35 x 28 x 22	122676	NR	34,860
0255126	10		35 x 28 x 28	110727	NR	23,720
0255127	10		35 x 28 x 35	105808	NR	23,650
0255128	5		35 x 35 x 22	121235	NR	42,530
0255129	10		35 x 35 x 28	117580	NR	40,160
0255130	5		42	108236	NR	28,800
0255132	5		42 x 18 x 42	125479	NR	56,100
0255133	5		42 x 22 x 42	111595	NR	36,810
0255134	5		42 x 28 x 42	110383	NR	40,630
0255135	5		42 x 35 x 35	122591	NR	65,200
0255136	5		42 x 35 x 42	113711	NR	50,300
0255137	5		54	110819	NR	47,590
0255138	5		54 x 22 x 54	118792	NR	80,600
0255139	5		54 x 28 x 54	117467	NR	87,600
0255140	5		54 x 35 x 54	117818	NR	87,800
0255141	5		54 x 42 x 54	119652	NR	88,400



0254950	10	Manicotto con battente - rame - estremità a saldare femmina modello 95270	10	102357	NR	0,479
0254952	10		12	100872	NR	0,261
0254953	10		14	467654	NR	0,261
0254955	10		16	467661	NR	0,348
0254956	10		18	100469	NR	0,392
0254957	10		22	100353	NR	0,683
0254958	10		28	100698	NR	1,526
0254959	10		35	102616	NR	3,822
0254960	5		42	105433	NR	7,427
0254961	5		54	106744	NR	12,620



0254972	10	Manicotto di riduzione - rame - estremità a saldare femmina modello 95240	14 x 12	464301	NR	0,988
0254974	10		16 x 12	464318	NR	1,264
0254975	10		16 x 14	464325	NR	0,988
0254976	10		18 x 12	106874	NR	2,703
0254977	10		18 x 14	464332	NR	1,569
0254979	10		18 x 16	464349	NR	1,656
0254980	10		22 x 12	110758	NR	6,002
0254981	10		22 x 14	464356	NR	2,499
0254983	10		22 x 16	464363	NR	2,630
0254984	10		22 x 18	101602	NR	2,369
0254986	10		28 x 16	585143	NR	6,671
0254987	10		28 x 18	106256	NR	5,610
0254988	10		28 x 22	102111	NR	3,691
0254989	10		35 x 22	109738	NR	11,140
0254990	10		35 x 28	105334	NR	13,670
0254991	5		42 x 28	117269	NR	22,230
0254992	5		42 x 35	111687	NR	15,310
0254993	5		54 x 28	124076	NR	39,570
0254994	5		54 x 35	120788	NR	33,970
0254995	5		54 x 42	116118	NR	29,260



R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0255003	10	Manicotto di riduzione - rame - estremità maschio, estremità a saldare femmina modello 95243	14M x 12	465674	NR	0,799
0255006	10		16M x 12	465681	NR	1,061
0255007	10		16M x 14	465698	NR	0,857
0255008	10		18M x 12	104566	NR	2,034
0255009	10		18M x 14	465704	NR	1,264
0255011	10		18M x 16	465711	NR	1,308
0255012	10		22M x 12	108298	NR	4,694
0255013	10		22M x 14	465728	NR	2,034
0255015	10		22M x 16	465735	NR	1,569
0255016	10		22M x 18	100780	NR	1,308
0255017	10		28M x 12	118013	NR	9,651
0255018	10		28M x 14	585112	NR	6,264
0255020	10		28M x 16	585129	NR	6,453
0255021	10		28M x 18	103637	NR	5,334
0255022	10		28M x 22	101015	NR	2,151
0255024	10		35M x 18	115180	NR	11,440
0255025	10		35M x 22	105792	NR	10,920
0255026	10		35M x 28	103118	NR	7,252
0255028	5		42M x 22	116392	NR	19,540
0255029	5		42M x 28	110260	NR	15,470
0255030	5		42M x 35	106935	NR	13,040
0255031	5		54M x 28	118648	NR	33,930
0255032	5		54M x 35	115852	NR	30,530
0255033	5		54M x 42	112530	NR	24,710



0253267	10	Manicotto - bronzo - estremità a saldare femmina, filettatura R modello 94243G	12 x 1/4	132620	NR	5,915
0253268	10		12 x 3/8	101152	NR	1,264
0253266	10		12 x 1/2	101398	NR	1,453
0253270	10		14 x 3/8	467746	NR	1,308
0253269	10		14 x 1/2	467739	NR	1,191
0253274	10		16 x 1/2	467753	NR	1,409
0253275	10		16 x 3/4	467760	NR	2,369
0253276	10		18 x 1/2	100650	NR	1,918
0253277	10		18 x 3/4	101039	NR	1,860
0253279	10		22 x 1/2	101749	NR	3,110
0253280	10		22 x 3/4	100322	NR	2,151
0253278	10		22 x 1	100889	NR	3,430
0253282	10		28 x 1/2	121228	NR	19,660
0253284	10		28 x 3/4	102913	NR	4,360
0253281	10		28 x 1	100285	NR	3,299
0253283	10		28 x 1 1/4	105839	NR	8,604
0253285	10		35 x 1	107109	NR	7,761
0253287	10		35 x 1 1/4	102661	NR	7,107
0253286	10		35 x 1 1/2	174484	NR	15,530
0253289	10		42 x 1 1/4	141905	NR	17,230
0253288	10		42 x 1 1/2	106638	NR	14,260
0253290	5		42 x 2	258481	NR	45,150
0253291	5		54 x 1 1/2	169305	NR	34,520
0253292	5		54 x 2	109196	NR	31,690



R4 - RACCORDI FILETTATI DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E A GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0253241	10	Manicotto - bronzo - estremità a saldare femmina, filettatura Rp modello 94270G	12 x 3/8	105259	NR	2,107
0253240	10		12 x 1/2	104214	NR	2,151
0253242	10		14 x 1/2	475758	NR	2,151
0253246	10		16 x 1/2	475765	NR	2,252
0253247	10		18 x 1/2	100940	NR	2,252
0253248	10		18 x 3/4	102180	NR	2,790
0253250	10		22 x 1/2	101664	NR	3,633
0253251	10		22 x 3/4	100728	NR	3,299
0253249	10		22 x 1	102470	NR	5,334
0253254	10		28 x 3/4	104139	NR	6,453
0253252	10		28 x 1	100964	NR	6,453
0253253	5		28 x 1 1/4	107192	NR	14,800
0253257	5		35 x 3/4	165864	NR	29,510
0253255	10		35 x 1	107857	NR	10,270
0253256	10		35 x 1 1/4	108267	NR	11,530
0253259	5		42 x 1 1/4	163419	NR	19,540
0253258	5		42 x 1 1/2	117597	NR	22,810
0253260	5		54 x 2	160586	NR	36,620



0253313	10	Manicotto - bronzo - estremità maschio, filettatura R modello 94280G	18 x 1/2	120221	NR	7,892
0253314	10		22 x 1/2	131166	NR	14,260
0253315	10		22 x 3/4	117894	NR	10,730
0253316	10		28 x 1	126940	NR	22,470
0253317	1		35 x 1 1/4	140946	NR	31,280
0253318	1		42 x 1 1/2	142841	NR	42,020



0254852	10	Tappo - rame - estremità a saldare femmina modello 95301	12	104450	NR	1,918
0254853	10		14	467678	NR	2,107
0254855	10		16	467685	NR	2,325
0254856	10		18	103590	NR	1,656
0254857	10		22	102951	NR	2,107
0254858	10		28	105662	NR	3,953
0254859	10		35	109134	NR	10,670
0254860	5		42	113155	NR	20,380
0254861	5		54	114077	NR	26,780



0253346	5	Bocchettone di collegamento - estremità a saldare femmina, filettatura G - a sede piana Fornitura: Codulo di bronzo modello 94359	18 x 3/4	288396	NR	13,490
0253348	5		22 x 1	288389	NR	17,900
0253350	5		28 x 1 1/4	288372	NR	32,880
0253352	5		35 x 1 1/2	288365	NR	55,300
0253354	1		42 x 1 3/4	288358	NR	60,800
0253356	1		54 x 2 3/8	288341	NR	81,300



0253220	10	Gomito a 90° con flangia - bronzo - filettatura Rp, estremità a saldare femmina modello 94472G	12 x 1/2	103965	NR	2,151
0253222	10		14 x 1/2	467791	NR	2,834
0253228	10		16 x 1/2	467807	NR	3,110
0253229	10		18 x 1/2	102210	NR	4,811
0253234	10		22 x 3/4	113490	NR	7,979

Sistemi Multistrato Wavin



Mexichem
Building & Infrastructure

wavin
CONNECT TO BETTER

Sistema Wavin Tigris: 1 tubo, 2 soluzioni

Il Sistema Wavin Tigris è idoneo per applicazioni in impianti di distribuzione acqua sanitaria, riscaldamento a radiatori e impianti con acqua refrigerata.
Wavin offre la possibilità di scegliere tra 2 diverse soluzioni, Wavin Tigris M1/M5 con raccordi in ottone e Wavin Trigris K1 con raccordi in materiale sintetico PPSU.

Wavin Italia s.p.a. | Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | Internet www.wavin.it | E-mail info.it@wavin.com
Connect to better at www.wavin.it











TIGRIS MP- M1						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615999	100	Tubi in rotoli PE-XC	14 x 2	340071	MT	2,563
0009866	200		14 x 2	340081	MT	2,739
0616000	100		16 x 2	340072	MT	2,563
0616005	200		16 x 2	340082	MT	2,563
0268317	100		20 x 2	340077	MT	3,082
0616002	100		20 x 2,25	340074	MT	3,179
0616003	50		25 x 2,5	340075	MT	5,547
0268318	50		26 x 3	340078	MT	5,937
0616004	50		32 x 3	340076	MT	7,267
0615991	125	Tubi in barre PE-XC	16 x 2	340062	MT	4,444
0268315	90		20 x 2	340060	MT	5,353
0615993	90		20 x 2,25	340064	MT	5,450
0615994	50		25 x 2,5	340065	MT	6,294
0268316	50		26 x 3	340061	MT	6,715
0615995	30		32 x 3	340066	MT	8,792
0615996	20		40 x 4	340067	MT	15,840
0615997	10		50 x 4,5	340068	MT	24,110
0615998	15		63 x 6	340069	MT	50,100
0649699	5		75 x 7.5	340070	MT	77,900
0616006	50	Tubi preisolati in rotoli per riscaldamento, spessore isolamento 6 mm	14 x 2	340031B	MT	3,017
0616007	50		16 x 2	340032B	MT	3,017
0268452	50		20 x 2	340037B	MT	4,152
0268453	50	Tubi preisolati in rotoli per riscaldamento, spessore isolamento 9 mm	20 x 2	340038B	MT	4,217
0616009	50		20 x 2,25	340034B	MT	4,250
0616010	25		25 x 2,5	340035B	MT	6,683
0262211	50		25 x 2,5	340135B	MT	6,683
0268454	50		26 x 3	340039B	MT	7,137
0616011	25		32 x 3	340036B	MT	11,780
0268334	10	Manicotti Tigris M5	16 x 2	4063971	NR	7,722
0268336	10		20 x 2	4063973	NR	9,876
0268335	10		20 x 2,25	4063972	NR	9,876
0268337	5		25 x 2,5	4063974	NR	15,770
0268338	5		26 x 3	4063975	NR	16,650
0268339	5		32 x 3	4064166	NR	28,010
0616080	5	Manicotti Tigris M1	40	345007	NR	50,100
0616081	3		50	345008	NR	71,800
0616082	2		63	345009	NR	130,000
0649710	2		75	345010	NR	167,600
0268341	10	Manicotti ridotti Tigris M5	20 x 2	4064183	NR	10,310
0268340	10		20 x 2,25	4064182	NR	10,310
0268342	5		25 x 2,5	4064185	NR	16,350
0268343	5		26 x 3	4064186	NR	16,710
0268344	5		26 x 3	4064187	NR	18,280
0268345	5		32 x 3	4064190	NR	24,300
0268346	5		32 x 3	4064191	NR	24,950
0616089	5	Manicotti ridotti Tigris M1	40 x 25	345075	NR	49,680
0616090	5		40 x 32	345076	NR	50,600
0616092	3		50 x 40	345087	NR	64,100
0616093	2		63 x 40	345097	NR	133,700
0616094	2		63 x 50	345098	NR	120,000
0649711	2		75 x 50	345108	NR	140,700
0649712	2		75 x 63	345109	NR	157,500









TIGRIS MP- M1						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0268379	10	Manicotti filettati maschio Tigris M5	16 x 2	4064263	NR	5,521
0268382	10		20 x 2	4064268	NR	7,722
0268383	10		20 x 2	4064269	NR	8,776
0268380	10		20 x 2,25	4064265	NR	7,722
0268381	10		20 x 2,25	4064266	NR	8,776
0268384	5		25 x 2,5	4064270	NR	10,630
0268385	5		25 x 2,5	4064271	NR	16,470
0268386	5		26 x 3	4064272	NR	12,230
0268387	5		32 x 3	4064273	NR	19,020
0616111	5	Manicotti filettati maschio Tigris M1	40 x 1 1/4	345750	NR	39,370
0616113	3		50 x 1 1/2	345860	NR	57,100
0616114	2		63 x 2	345980	NR	110,700
0649713	2		75 x 2 1/2	345190	NR	147,500
0268370	10	Manicotti filettati femmina Tigris M5	16 x 2	4064245	NR	7,178
0268373	10		20 x 2	4064250	NR	9,793
0268374	10		20 x 2	4064251	NR	11,180
0268371	10		20 x 2,25	4064247	NR	9,793
0268372	10		20 x 2,25	4064248	NR	11,180
0268375	5		25 x 2,5	4064252	NR	12,450
0268376	5		26 x 3	4064254	NR	14,290
0268377	5		26 x 3	4064255	NR	17,680
0268378	5		32 x 3	4064256	NR	23,240
0144989	5	Manicotti filettati femmina Tigris M1	40 x 1 1/4	345707	NR	54,800
0616109	3		50 x 1 1/2	345608	NR	56,300
0616112	2		63 x 2	345809	NR	113,800
0649714	2		75 x 2 1/2	345910	NR	184,300
0144976	5	Gomiti 45° Tigris M1	40	341507	NR	56,100
0144977	3		50	341508	NR	82,800
0144978	2		63	341509	NR	186,500
0649702	1		75	341510	NR	228,000
0268347	10	Gomiti 90° Tigris M5	16 x 2	4064199	NR	9,876
0268349	10		20 x 2	4064201	NR	16,430
0268348	10		20 x 2,25	4064200	NR	16,430
0268350	5		25 x 2,5	4064202	NR	19,640
0268351	5		26 x 3	4064203	NR	20,470
0268352	5		32 x 3	4064204	NR	29,910
0616017	5	Gomiti 90° Tigris M1	40	341007	NR	56,300
0616018	3		50	341008	NR	79,600
0616019	2		63	341009	NR	187,000
0649700	1		75	341010	NR	269,000









TIGRIS MP- M1

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0268353	10	Gomiti filettati maschio Tigris M5	16 x 2	4064210	NR	8,628
0268356	10		20 x 2	4064214	NR	13,190
0268357	10		20 x 2	4064215	NR	13,990
0268354	10		20 x 2,25	4064212	NR	13,190
0268355	10		20 x 2,25	4064213	NR	13,990
0268358	5		25 x 2,5	4064216	NR	16,100
0268359	5		26 x 3	4064218	NR	17,860
0268360	5		32 x 3	4064219	NR	33,370
0144980	5	Gomiti filettati maschio Tigris M1	40 x 1 1/4	341750	NR	70,800
0144982	3		50 x 1 1/2	341860	NR	102,800
0144983	2		63 x 2	341980	NR	242,000
0649701	1		75 x 2 1/2	341190	NR	305,000
0268361	10	Gomiti filettati femmina Tigris M5	16 x 2	4064222	NR	8,628
0268364	10		20 x 2	4064226	NR	12,860
0268365	10		20 x 2	4064227	NR	13,260
0268362	10		20 x 2,25	4064224	NR	12,860
0268363	10		20 x 2,25	4064225	NR	13,260
0268366	5		25 x 2,5	4064228	NR	22,660
0268367	5		26 x 3	4064230	NR	22,830
0268368	5		32 x 3	4064231	NR	31,110
0144979	5	Gomiti filettati femmina Tigris M1	40 x 1 1/4	341707	NR	60,600
0616032	3		50 x 1 1/2	341608	NR	81,400
0144981	2		63 x 2	341809	NR	188,800
0649703	1		75 x 2 1/2	341910	NR	322,000
0268397	10	T semplici Tigris M5	16 x 2	4064323	NR	12,350
0268399	10		20 x 2	4064325	NR	20,040
0268398	10		20 x 2,25	4064324	NR	20,040
0268400	5		25 x 2,5	4064326	NR	28,560
0268401	5		26 x 3	4064327	NR	29,430
0268402	5		32 x 3	4064328	NR	47,610
0616039	3	T semplici Tigris M1	40	343007	NR	86,900
0616040	2		50	343008	NR	121,200
0616041	1		63	343009	NR	257,000
0649704	1		75	343010	NR	316,000
0268418	10	T ridotti Tigris M5	20x2-16x2-16x2	4064356	NR	19,920
0268419	10		20x2-16x2-20x2	4064357	NR	20,540
0268420	10		20x2-20x2-16x2	4064358	NR	18,280
0268415	10		20x2,25-16x2-16x2	4064353	NR	19,920
0268416	10		20x2,25-16x2-20x2,25	4064354	NR	20,540
0268417	10		20x2,25-20x2,25-16x2	4064355	NR	18,280
0268422	5		25x2,5-16x2-25x2,5	4064361	NR	23,570
0268421	5		25x2,5-20x2,25-20x2,25	4064359	NR	23,890
0268423	5		25x2,5-20x2,25-25x2,5	4064362	NR	26,520
0268424	5		26x3-16x2-26x3	4064367	NR	25,550
0268425	5		26x3-20x2-20x2	4064368	NR	26,280
0268426	5		26x3-20x2-26x3	4064369	NR	27,610
0268431	5		32x3-20x2-32x3	4064376	NR	43,420
0268427	5		32x3-20x2,25-32x3	4064372	NR	43,420
0268430	5		32x3-20x2,25-25x2,5	4064375	NR	41,780
0268428	5		32x3-25x2,5-25x2,5	4064373	NR	41,790
0268429	5		32x3-25x2,5-32x3	4064374	NR	42,580
0268432	5		32x3-26x3-26x3	4064377	NR	42,380
0268433	5		32x3-26x3-32x3	4064378	NR	42,980



TIGRIS MP- M1

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0616067	5	T ridotti Tigris M1	40x4-25x2,5-40x4	343757	NR	78,600
0616068	5		40x4-32x3-40x4	343767	NR	81,800
0616069	2		50x4,5-40x4-50x4,5	343878	NR	98,300
0616070	2		63x6/-40x4-63x6	343979	NR	185,500
0144987	2		63x6-50x4,5-63x6	343989	NR	241,000
0649705	1		75x7,5-32x3-75x7,5	343161	NR	259,000
0649706	1		75x7,5-40x4-75x7,5	343171	NR	293,000
0649707	1		75x7,5-50x4,5-75x7,5	343181	NR	319,000
0649708	1		75x7,5-63x6-75x7,5	343191	NR	369,000



0268411	10	T filettati maschio Tigris M5	16 x 2	4064343	NR	13,370
0268413	10		20 x 2	4064346	NR	15,810
0268414	10		20 x 2	4064347	NR	18,530
0268412	10		20 x 2,25	4064344	NR	15,810



0268434	10	T filettati femmina disassati con staffa Tigris M5	16 x 2 x 1/2	4064398	NR	25,660
0268436	10		20 x 2 x 1/2	4064400	NR	29,430
0268435	10		20 x 2,25 x 1/2	4064399	NR	27,050



0268403	10	T filettati femmina Tigris M5	16 x 2 x 1/2	4064330	NR	13,290
0268406	10		20 x 2 x 1/2	4064333	NR	17,560
0268407	10		20 x 2 x 3/4	4064334	NR	23,140
0268404	10		20 x 2,25 x 1/2	4064331	NR	17,560
0268405	10		20 x 2,25 x 3/4	4064332	NR	23,140
0268408	5		25 x 2,5 x 3/4	4064336	NR	27,040
0268409	5		26 x 3 x 3/4	4064337	NR	27,370
0268410	5		32 x 3 x 1	4064339	NR	43,460
0616050	5	T filettati femmina Tigris M1	40 x 1	343407	NR	72,200
0144985	5		40 x 11/4	343707	NR	80,600
0616051	3		50 x 1	343408	NR	93,800
0144984	2		50 x 11/2	343608	NR	126,400
0144986	1		63 x 2	343809	NR	218,000
0649709	1		75 x 2 1/2	343910	NR	396,000



0268388	10	Bocchettoni Tigris M5	16 x 2 x 1/2	4064299	NR	15,700
0268391	10		20 x 2 x 1/2	4064305	NR	17,700
0268392	10		20 x 2 x 3/4	4064306	NR	18,470
0268389	10		20 x 2,25 x 1/2	4064302	NR	17,700
0268390	10		20 x 2,25 x 3/4	4064303	NR	18,470
0268393	5		25 x 2,5 x 3/4	4064307	NR	38,150
0268394	5		25 x 2,5 x 1	4064308	NR	37,780
0268395	5		26 x 3 x 3/4	4064310	NR	38,750
0268396	5		32 x 3 x 1	4064311	NR	43,710




0268443	10	Terminali filettati femmina Tigris M5	16 x 2 x 1/2	4064416	NR	19,340
0268445	10		20 x 2 x 1/2	4064418	NR	23,970
0268444	10		20 x 2,25 x 1/2	4064417	NR	23,970

















TIGRIS MP- M1						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0268440	10	Terminali filettati femmina doppi con staffa Tigris M5	16 x 2 x 1/2	4064412	NR	28,100
0268442	10		20 x 2 x 1/2	4064414	NR	34,030
0268441	10		20 x 2,25 x 1/2	4064413	NR	29,690
0268437	10	Terminali filettati femmina con staffa Tigris M5	16 x 2 x 1/2	4064404	NR	15,990
0268439	10		20 x 2 x 1/2	4064409	NR	16,790
0268438	10		20 x 2,25 x 1/2	4064406	NR	16,790
0268446	2	Rubinetti ad incasso con cappuccio Tigris M5	16 x 2	4064428	NR	48,740
0268448	2		20 x 2	4064430	NR	50,800
0268447	2		20 x 2,25	4064429	NR	50,800
0616128	1	Prolunga di ricambio per rubinetto incasso		360170	NR	12,200
0616129	1	Cappuccio e canotto di ricambio per rubinetto incasso		360171	NR	16,700
0268369	5	Gomito 90° per radiatore	16 x 2	4064239	NR	30,370
0614597	100	Tappi prova impianto	Blu 1/2	609945	NR	1,588
0614598	100		Rosso 1/2	609946	NR	1,588
0614599	100		Blu 3/4	609947	NR	4,235
0614600	100		Rosso 3/4	609948	NR	4,235
0614545	10	Dime multiple	76 x 153 mm	360040	NR	5,107
0145003	10	Dima speciale angolata multipla	423 mm	649907	NR	17,120



TIGRIS MP- M1						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0616134	2	Collettori senza manopole (lineari), uscite da 1/2	2 vie – L 85	360302	NR	16,310
0616135	2		3 vie – L 120	360303	NR	22,500
0616136	2		4 vie – L 155	360304	NR	29,990
0616137	2	Collettori con manopole (lineari), uscite da 1/2	2 vie – L 86	360342	NR	28,960
0616138	2		3 vie – L 122	360343	NR	45,150
0616139	2		4 vie – L 160	360344	NR	56,100
0616140	2	Collettori con manopole (lineari), uscite da 3/4	2 vie – L 102	360352	NR	35,830
0616141	2		3 vie – L 146	360353	NR	52,700
0616142	10	Adattatori	1/2 x 14	360361	NR	5,432
0616143	10		1/2 x 16	360362	NR	6,420
0268319	10		3/4 x 20(2,0)	360375	NR	6,539
0616145	10		3/4 x 20	360374	NR	6,539




0616148	10	Tappi per collettori 1/2" filettato femmina per uscite		360396	NR	4,142
0616146	10	Tappi per collettori 3/4" filettato femmina per estremità e per uscite		360391	NR	4,201
0616147	10	Tappi per collettori 3/4" filettato maschio per ingresso		360395	NR	4,491



0145004	1	Cassette per collettori	300 x 250 x 95	360386	NR	30,450
0145005	1		400 x 250 x 95	360387	NR	33,940
0145006	1		480 x 250 x 95	360388	NR	40,900



0145007	1	Staffe per collettori lineari altezza differenziata uscita dal bassocoppia		360389	CP	5,419



0006314	1	Wavin Tigris sistema Kompact MI Kit collettore Kompact MI	H 182 - L 261 Z 72	360480	NR	176,700
0006315	1	Placca MI Cromo		360481	NR	20,580
0006200	10	Adattatore per Kompact MI	16	360485	NR	6,326
0006201	10		20	360486	NR	7,338
0006202	5		25	360487	NR	9,308
0006350	5	Tappo cieco di chiusura per Kompact MI		360488	NR	4,396



0006199	1	Wavin Tigris sistema Kompact MI Kit MI Valvole Duo	H 132 - L 154 Z 60	360484	NR	83,700
0006315	1	Placca MI Cromo		360481	NR	20,580
0006200	10	Adattatore per Kompact MI	16	360485	NR	6,326
0006201	10		20	360486	NR	7,338
0006202	5		25	360487	NR	9,308



TIGRIS K1						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615764	10	Gomiti 45°	25	641505	NR	17,450
0615765	5		32	641506	NR	25,050
0615766	3		40	641507	NR	37,330
0615767	2		50	641508	NR	62,900
0144993	2		63	641509	NR	141,500
0001101	2		75	641510	NR	175,800



0615750	10	Gomiti 90°	16	641002	NR	6,647
0615751	10		20	641004	NR	9,339
0615752	10		25	641005	NR	13,100
0615753	5		32	641006	NR	18,260
0615754	3		40	641007	NR	28,040
0615755	2		50	641008	NR	51,100
0144992	2		63	641009	NR	117,600
0001100	2		75	641010	NR	166,100



0615758	10	Gomiti 90° filettati maschio	16 x 1/2	641220	NR	5,654
0615762	10		20 x 1/2	641420	NR	8,698
0615763	10		20 x 3/4	641430	NR	9,240
0615768	10		25 x 3/4	641530	NR	11,100
0615769	5		32 x 1	641640	NR	21,090



0615756	10	Gomiti 90° filettati femmina	16 x 1/2	641202	NR	6,638
0615757	10		20 x 1/2	641204	NR	9,574
0615759	10		20 x 3/4	641304	NR	10,200
0615760	10		25 x 3/4	641305	NR	15,120
0615761	5		32 x 1	641406	NR	22,230



0615770	10	T semplici	16	643002	NR	8,056
0615771	10		20	643004	NR	12,670
0615772	5		25	643005	NR	19,510
0615773	5		32	643006	NR	24,560
0615774	2		40	643007	NR	44,170
0615775	2		50	643008	NR	72,100
0144994	2		63	643009	NR	162,200
0001102	2		75	643010	NR	215,000



TIGRIS K1						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615778	10	T ridotti	16 x 20 x 16	643242	NR	12,670
0615781	10		20 x 16 x 16	643422	NR	12,500
0615782	10		20 x 16 x 20	643424	NR	12,880
0615783	10		20 x 20 x 16	643442	NR	12,390
0615784	5		20 x 25 x 20	643454	NR	16,250
0615785	5		25 x 16 x 16	643522	NR	16,250
0615786	5		25 x 16 x 25	643525	NR	14,900
0615787	5		25 x 20 x 20	643544	NR	15,590
0615788	5		25 x 20 x 25	643545	NR	18,970
0615789	5		25 x 32 x 25	643565	NR	24,450
0615790	5		32 x 16 x 32	643626	NR	23,090
0615791	5		32 x 20 x 32	643646	NR	27,500
0615792	5		32 x 25 x 25	643655	NR	27,820
0615793	5		32 x 25 x 32	643656	NR	27,680
0144995	3		40 x 25 x 32	643756	NR	32,290
0615794	3		40 x 25 x 40	643757	NR	32,010
0615795	3		40 x 32 x 32	643766	NR	29,990
0615796	3		40 x 32 x 40	643767	NR	37,930
0615797	2		50 x 25 x 50	643858	NR	48,850
0144996	2		50 x 32 x 50	643868	NR	58,000
0615798	2		50 x 40 x 50	643878	NR	65,900
0144997	2		63 x 25 x 50	643958	NR	151,500
0144998	2		63 x 32 x 63	643969	NR	151,500
0144999	2		63 x 40 x 63	643979	NR	155,400
0001103	2		75 x 32 x 75	643161	NR	184,600
0001104	2		75 x 40 x 75	643171	NR	184,600
0001105	2		75 x 50 x 75	643181	NR	187,500



0615776	10	T filettati femmina	16 x 1/2	643202	NR	11,030
0615777	10		20 x 1/2	643204	NR	13,440
0615779	10		20 x 3/4	643304	NR	18,920
0615780	5		25 x 3/4	643305	NR	24,940



0615804	10	Manicotti	16 x 16	645002	NR	5,392
0615805	10		20 x 20	645004	NR	6,358
0615806	10		25 x 25	645005	NR	10,380
0615807	5		32 x 32	645006	NR	16,740
0615808	3		40 x 40	645007	NR	25,760
0615809	2		50 x 50	645008	NR	47,600
0145000	2		63 x 63	645009	NR	109,500
0001106	2		75 x 75	645010	NR	141,600




0615810	10	Manicotti ridotti	20 x 16	645042	NR	6,530
0615811	10		25 x 16	645052	NR	9,240
0615812	10		25 x 20	645054	NR	10,810
0615813	5		32 x 20	645064	NR	13,810
0615814	5		32 x 25	645065	NR	16,040
0615815	3		40 x 32	645076	NR	22,490
0615816	2		50 x 32	645086	NR	37,440
0615817	2		50 x 40	645087	NR	44,060
0145001	2		63 x 40	645097	NR	114,900
0145002	2		63 x 50	645098	NR	114,900
0001107	2		75 x 50	645108	NR	122,200
0001108	2		75 x 63	645109	NR	146,600



TIGRIS K1						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615820	10	Manicotti filettati maschio	16 x 1/2	645220	NR	3,477
0615824	10		20 x 1/2	645420	NR	5,329
0615825	10		20 x 3/4	645430	NR	5,762
0615827	10		25 x 3/4	645530	NR	6,846
0615828	10		25 x 1	645540	NR	10,220
0615829	5		32 x 1	645640	NR	12,440
0615831	3		40 x 1 1/4	645750	NR	21,300
0615832	2		50 x 1 1/2	645860	NR	49,890



0615818	10	Manicotti filettati femmina	16 x 1/2	645202	NR	5,572
0615819	10		20 x 1/2	645204	NR	7,009
0615821	10		20 x 3/4	645304	NR	8,490
0615822	10		25 x 3/4	645305	NR	9,321
0615823	5		32 x 1	645406	NR	16,960
0615826	3		40 x 1 1/4	645507	NR	25,060



0615799	10	Bocchettoni filettati femmina	16 x 3/4	644230	NR	14,080
0615800	10		20 x 3/4	644430	NR	14,780
0615801	5		25 x 1	644540	NR	27,820
0615802	5		32 x 1 1/4	644650	NR	40,040
0615803	3		40 x 1 1/2	644760	NR	45,650



0615833	10	Terminali con staffa	16 x 1/2	648202	NR	10,920
0615834	10		20 x 1/2	648402	NR	11,640



0615837	10	Terminali doppi con staffa	16 x 1/2 x 16	649202	NR	17,660
0615838	10		20 x 1/2 x 20	649402	NR	20,770



0615836	10	Gomito 90° per radiatore	16 x 300	649023	NR	30,370



0145003	10	Dima speciale angolata multipla	423 mm	649907	NR	17,120



0615839	2	Collettori uso sanitario e riscaldamento	2 vie	649802	NR	14,780
0615840	2		3 vie	649803	NR	17,350

















TIGRIS K1						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615846	10	Ingressi filettati femmina per collettore	3/4	649823	NR	11,010
0615850	5	Adattatore a pressare per ingresso collettore	25	649855	NR	9,890
0615847	10	Ingressi filettati maschio per collettore	3/4	649833	NR	9,339
0615842	10	Tappo per collettore	L 28 mm	649810	NR	4,299
0615843	10	Tappo per uscite collettore	L 18 mm	649811	NR	18,080
0615844	10	Adattatori a pressare per uscite collettore	16	649812	NR	6,367
0615845	10	Ingressi filettati maschio per collettore	20	649814	NR	7,361

ATTREZZATURE PER TIGRIS MP, TIGRIS M1, TIGRIS K1					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0649727	1	Pressatrice a batteria Mini ACO 102 Macchina completa di batteria+valigia+caricabatterie Range: O 16-40* (*tubi multistrato) Peso: 1,7 kg; Alimentazione: 12 V/1,5 Ah Li-Ion Numero pressate: 40-180; Tempo di carica batteria: ca 30-60 min. Assorbimento: 240W Forza: 19 Km Corsa: 30mm Compatibile con ganasce ACO Mini	360640	NR	5.460,000
0649730	1	Pressatrice a batteria ACO 202 Macchina completa di batteria+valigia+caricabatterie Peso: 2,8 kg; Alimentazione: 18 V/1,5 Ah-Li-Ion Range: dal Ø 16 al Ø 75. Durata di pressata: 5-7 sec. Assorbimento: 400W; Forza: 32Km; Corsa: 40mm Numero pressate: 55-110 Tempo di ricarica: 30-60 min. compatibile con ganasce standard	360650	NR	8.351,000



ATTREZZATURE PER TIGRIS MP, TIGRIS M1, TIGRIS K1						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	U.M.	€
0649739	1	Pressatrice a elettrica 230V ECO 202. Macchina+valigia Peso: 3,2 kg. Alimentazione: 230 V. Range: dal Ø 16 al Ø 75; Durata di pressata: 4-6 sec. Assorbimento: 450W; Forza: 32Km; Corsa: 40mm Compatibile con ganasce standard		360695	NR	4.872,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0649722	1	Ganascia ACO Mini	16	360622	NR	435,000
0649723	1		20	360624	NR	435,000
0649724	1		25	360625	NR	462,000
0649725	1		32	360626	NR	488,000
0649726	1		40	360627	NR	688,000



0649733	1	Ganasce per pressatrici elettriche	16	360672	NR	654,000
0649734	1		20	360674	NR	661,000
0649735	1		25	360675	NR	697,000
0649736	1		32	360676	NR	697,000
0649737	1		40	360677	NR	984,000
0649738	1		50	360678	NR	984,000
0145012	1		63	360499	NR	1.408,000
0649740	1	Ganascia collare	75	360780	NR	1.218,000
0649741	1	Adattatore ganascia collare	75	360781	NR	1.302,000



0614596	1	STAR Calibratore 16/20/25		361510	NR	183,000



0614587	1	Set calibratore Kalispeed	16-20-25-32	361490	NR	488,000



0614594	1	Impugnatura per Kalispeed	14-32	361499	NR	81,800



0145014	1	Impugnatura click-grip Kalispeed	14-75	361450	NR	110,900



ATTREZZATURE PER TIGRIS MP, TIGRIS M1, TIGRIS K1

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614588	1	Calibratore per Kalispeed	14	361491	NR	97,100
0614589	1		16	361492	NR	97,100
0268320	1		20(2.0)	361497	NR	105,300
0614591	1		20	361494	NR	105,300
0614592	1		25	361495	NR	111,300
0268321	1		26	361498	NR	112,900
0614593	1		32	361496	NR	117,400



0145015	1	Calibratore per Kalispeed	40	361457	NR	176,000
0145016	1		50	361458	NR	188,600
0145017	1		63	361459	NR	263,000
0649743	1		75	361460	NR	348,000




0145008	1	Cesoia ferma tubo	14-25	360424	NR	261,000
0009867	1	Lama di ricambio per cesoia con fermatubo 14/25		360426	NR	34,790



9049816	1	Tagliatubi a rotella	16 - 75	360460	NR	209,000
0649716	1	Lama ricambio tagliatubi a rotella	16 - 75	360461	NR	26,100




0614558	1	Molle piegatubi	14	360441	NR	34,790
0614559	1		16	360442	NR	34,790
0614561	1		20	360444	NR	38,280
0614562	1		25	360445	NR	43,500



BI•BI KOLL®


SYSTEM



PRATIKO BAGNO 2



PRATIKO BAGNO 3



PRATIKO BAGNO



LINEA SCARICO
BAGNO IN PVC M1




VALVOLA DI
NON RITORNO



CHIUSINI SIFONATI IN PP E ABS




Gruppo FIRST® CORPORATION S.r.l.





www.firstcor.com















CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0117279	1	Canale in ABS con griglia INOX, 1 chiusino sifonato scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm, supporti regolabili e guaina isolante preassemblata in PVC da 500 x 500 mm	200 x 100	PRB2010GU	NR	80,100
0623580	1	Canale in ABS con griglia INOX, 1 chiusino sifonato scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm e supporti regolabili	400 x 100	PRB4010	NR	98,300
0623581	1		600 x 100	PRB6010	NR	147,400
0623582	1	Canale in ABS con griglia INOX, 2 chiusini sifonati scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm e supporti regolabili	800 x 100	PRB8010	NR	196,600
0634376	1		1000 x 100	PRB10010	NR	246,000

ACCESSORI PER CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX

0623583	1	Guaina isolante in PVC da mm **1000 x 1000** completa di alette per l'incollaggio e tubetto da gr 125 di FIRST-COLL		KGU1	NR	52,800
0623584	1	Guaina isolante in PVC da mm **1500 x 2000** completa di alette per l'incollaggio e tubetto da gr 125 di FIRST-COLL		KGU2	NR	95,800

CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX – PRATIKO BAGNO 2

		Canale in ABS completo di rete per supporto guaina liquida, chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm 50, supporti regolabili, con griglia estetica in acciaio INOX 304				
0219371	1	con griglia modello PIANA	600 x 60	PRBP606IN	NR	222,000
0219369	1	con griglia modello CUBO	600 x 60	PRBC606IN	NR	222,000
0219375	1	con griglia modello ONDA	600 x 60	PRBW606IN	NR	260,000
0219370	1	con griglia modello PUNTO	600 x 60	PRBH606IN	NR	260,000

CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX – PRATIKO BAGNO 3

0219372	1	Canale in ABS completo di chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm 50, supporti regolabili e griglia estetica in acciaio INOX 304	400 x 30	PRBS403IN	NR	137,000
0219373	1		600 x 30	PRBS603IN	NR	182,600
0219374	1		800 x 30	PRBS803IN	NR	211,000

CHIUSINO IN ABS CON RETE - BOX

0219335	1	Chiusino in ABS completo di valvola anti-odore, rete per supporto guaina liquida, con scarico orizzontale Ø mm 50, flangia filettata con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHABS10BOXIN	NR	126,600

CHIUSINI IN POLIPROPILENE CON FLANGIA UNIVERSALE

0219337	3	Chiusino in PP completo di valvola anti-odore, flangia di bloccaggio e guarnizione EPDM, con scarico orizzontale Ø mm 50, corpo filettato con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHPPF10IN	NR	47,280
0219338	3		150 x 150	CHPPF15IN	NR	58,700

CHIUSINI IN POLIPROPILENE CON GUAINA IN TESSUTO NON TESSUTO


0219339	3	Chiusino in PP completo di valvola anti-odore, guaina in tessuto non tessuto preassemblata, con scarico orizzontale Ø mm 50, corpo filettato con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHPPT10IN	NR	47,280
0219340	3		150 x 150	CHPPT15IN	NR	58,700











CHIUSINI SIFONATI CON SCARICO ORIENTABILE A 180°

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0013981	2	Chiusino in ABS completo di sifone anti-odore, con scarico orientabile 180° (orizzontale/verticale) Ø mm. 50, flangia filettata con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304, **con rete preassemblata**	100 x 100	CHABSR10IN	NR	58,700
0013982	2		150 x 150	CHABSR15IN	NR	71,800
0013979	2	Chiusino in ABS completo di sifone anti-odore, con scarico orientabile 180° (orizzontale/verticale) Ø mm. 50, flangia filettata con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304, **con membrana preassemblata**	100 x 100	CHABSM10IN	NR	65,200
0013980	2		150 x 150	CHABSM15IN	NR	79,900

CHIUSINI SIFONATI IN ABS - SCARICO VERTICALE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0435015	36	Chiusino sifonato in ABS, mm 100 x 100, altezza variabile da mm 85 a 75, scarico verticale Ø 40, griglia vari colori	grigio	CHABSV1040G	NR	14,620
0435016	36		cromo	CHABSV1040M	NR	22,380
0435017	36	Chiusino sifonato in ABS, mm 100 x 100, altezza variabile da mm 85 a 75, scarico verticale Ø 50, griglia vari colori	grigio	CHABSV1050G	NR	14,620
0435018	36		cromo	CHABSV1050M	NR	22,380
0634362	36		inox	CHABSV1050IN	NR	23,970
0435019	20	Chiusino sifonato in ABS, mm 150 x 150, altezza 75, scarico verticale Ø 40, grigia vari colori	grigio	CHABSV1540G	NR	23,140
0435020	20	Chiusino sifonato in ABS, mm 150 x 150, altezza 75, scarico verticale Ø 50, grigia vari colori	grigio	CHABSV1550G	NR	23,140
0569925	20		inox	CHABSV1550IN	NR	32,810

CHIUSINI SIFONATI IN ABS - SCARICO ORIZZONTALE ORIENTABILE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0092066	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 82 a 72, scarico laterale Ø 50, con griglia estetica cromo	cromo	CHABSE1050M	NR	22,380
0152189	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 82 a 72, scarico laterale Ø 40, con griglia estetica in vari colori	grigio	CHABS1040G	NR	14,620
0152188	30		cromo	CHABS1040M	NR	22,380
0569922	30		inox	CHABS1040IN	NR	23,970
0152191	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 80 a 70, scarico laterale Ø 50, con griglia vari colori	grigia	CHABS1050G	NR	14,620
0152190	30		cromo	CHABS1050M	NR	22,380
0569923	30		inox	CHABS1050IN	NR	23,970
0152197	30	Chiusino sifonato in ABS mm 150 x 150, altezza mm 70, scarico laterale Ø 50, con griglia vari colori	grigia	CHABS15G	NR	23,140
0152198	30		cromo	CHABS15M	NR	30,090
0569924	30		inox	CHABS15IN	NR	32,810


COLLE E DETERGENTI PER PVC


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0152449	12	Colla in tubetto da 125 gr	COF125	NR	9,811
0152221	12	Colla in barattolo con pennello da 250 gr	COF250	NR	16,050
0152448	12	Colla in barattolo con pennello da 500 gr	COF500	NR	30,330
0152447	6	Colla in barattolo con pennello da 1000 gr	COF1000	NR	51,700
0152445	6	Detergente, barattolo da 1000 ml	DEF1000	NR	25,430


TUBI IN PVC SENZA O CON BICCHIERE – COLORE GRIGIO RAL 7037


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0152723	10	Tubo in PVC M1 senza bicchiere. Spessore 3 mm	Ø 32 - ml 3	TEB3232	NR	15,410
0152725	10		Ø 40 - ml 3	TEB4032	NR	18,530
0152726	10		Ø 50 - ml 3	TEB5032	NR	24,990
0152720	5	Tubo in PVC con bicchiere. Spessore 3 mm	Ø 100 - ml 0,5	TEB1005	NR	10,700
0152717	5		Ø 100 - ml 1	TEB1001	NR	17,180
0152718	5		Ø 100 - ml 2	TEB1002	NR	31,910
0152719	5		Ø 100 - ml 3	TEB1003	NR	48,380





















RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0152315	40	Curva a settore a 15° MF	100	CFG15100	NR	4,491
0152317	30	Curva a 22° 30' MF	100	CSG22100	NR	11,890
0152316	30	Curva a 22° 30' FF	100	CSG22100F	NR	11,890
0152250	25	Curva a 30° MF	100	CSG30100	NR	8,891
0152249	25	Curva a 30° FF	100	CSG30100F	NR	8,891
0152263	100	Curva a 45° MF	32	CSG45032	NR	1,341
0152265	100		40	CSG45040	NR	1,702
0152253	100		50	CSG45050	NR	2,788
0152255	50		100	CSG45100	NR	8,831
0152262	100	Curva a 45° FF	32	CSG45032F	NR	1,341
0152264	100		40	CSG45040F	NR	1,702
0152252	90		50	CSG45050F	NR	2,788
0152254	40		100	CSG45100F	NR	10,730
0152300	100	Curva 87° 30' MF	32	CSG87032	NR	1,492
0152302	100		40	CSG87040	NR	1,898
0152304	100		50	CSG87050	NR	2,953
0152290	30		100	CSG87100	NR	10,120
0152288	100	Curva 87° 30' FF	32	CSG87032F	NR	1,492
0152301	100		40	CSG87040F	NR	1,898
0152303	100		50	CSG87050F	NR	2,953
0152375	60	Derivazione 45° MF	32	DSG45032	NR	2,788
0152377	60		40	DSG45040	NR	3,541
0152379	40		50	DSG45050	NR	5,154
0152361	30		100	DSG45100	NR	13,240
0152374	60	Derivazione 45° FF	32	DSG45032F	NR	2,788
0152376	60		40	DSG45040F	NR	3,541
0152378	30		50	DSG45050F	NR	5,154
0152360	30		100	DSG45100F	NR	14,880
0152405	50	Derivazione 87° 30' MF	32*	TSG87032	NR	2,788
0152395	60		40	DSG87040	NR	3,541
0152396	50	* Certificati NF-Me (norma NF 513)	50	DSG87050	NR	5,154
0152386	20		100	DSG87100	NR	14,130




















RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0152408	50	Derivazione 87° 30' FF	32*	TSG87032F	NR	2,788
0152432	60	* Certificati NF-Me (norma NF 513)	40	DSG87040F	NR	3,541
0152433	40		50	DSG87050F	NR	5,154
0152401	20		100	TSG87100F	NR	16,160
0152410	20	Derivazione ridotta semplice 45°	100/40	DRG10040	NR	11,970
0152413	20		100/50	DRG10050	NR	12,390
0152411	20	Derivazione ridotta doppia	100/40/40	DRG10044	NR	19,290
0152171	70	Riduzione eccentrica	40-32	ASG03240	NR	1,627
0152172	70		50-32	ASG03250	NR	1,778
0152174	70		50-40	ASG04050	NR	1,778
0152173	50		100-40	ASG040100	NR	5,907
0152163	50		100-50	ASG50100	NR	5,907
0152603	40	Tampone di riduzione semplice	100/40	TAR10040	NR	6,781
0152607	40		100/50	TAR10050	NR	6,781
0152606	40	Tampone di riduzione doppia	100/40/40	TAR14040	NR	6,781
0152609	40		100/50/40	TAR15040	NR	6,781
0152620	30		100/50/40	TAR11540	NR	8,665
0152618	30	Tampone di riduzione tripla	100/40/40/40	TAR11444	NR	8,665
0152331	100	Curva tecnica universale MF	50/40	CTS5040M	NR	3,405
0152329	100	Curva tecnica universale FF	50/32	CTSG5032F	NR	3,255
0152330	90		50/40	CTSG5040F	NR	3,405
0152505	50	Guarnizione tecnica	40 x 1	GU4010	NR	1,898
0152506	50		40 x 1 1/4	GU4014	NR	1,898
0152461	100		50 x 1	GU5010	NR	1,898
0152457	100		50 x 1 1/2	GU5012	NR	1,898
0152458	100		50 x 1 1/4	GU5014	NR	1,898
0152470	100	Manicotto FF con battente	32-32	MFF032	NR	0,813
0152471	100		40-40	MFF040	NR	0,934
0152499	50		50-50	MFF050	NR	1,401
0152477	75		100-100	MFF100	NR	3,541
0152485	100	Manicotto FF	40-32	MFF4032	NR	1,115
0152486	70		40-50	MFF4050	NR	1,778
0152665	100	Tappo fisso	40	TFSG40	NR	0,994
0152666	100		50	TFSG50	NR	1,356
0152657	30		100	TFSG100	NR	3,164




RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0152451	5	Giunto di riparazione ad incollare Ø interno tubo	100	MRG100	NR	20,580




0152502	18	Giunto di dilatazione Ø esterno tubo	40	MD40	NR	15,950
0152501	15		100	MD100	NR	27,900
0152450	8		125	MD125	NR	33,520




0152546	20	Sella	100-110/32	S10032	NR	4,867
0152547	20		100-110/40	S10040	NR	4,867
0152548	20		100-110/50	S10050	NR	5,289



0152513	20	Pozzetto a pavimento basso a 1 via	100/40	PPG101S	NR	10,330
0152512	20	Pozzetto a pavimento basso a 1 via, con griglia	100/40	PPG101	NR	24,990
0152518	20	Pozzetto a pavimento basso a 4 vie	100/40	PPG104B	NR	12,360
0152517	20	Pozzetto alto a 4 vie	100/40	PPG104S	NR	17,060
0152516	20	Pozzetto alto a 4 vie, con tappo + piattello	100/40	PPG104	NR	31,020
0152507	10	Piattello INOX per pozzetto	125	PPGX100	NR	5,726
0152467	80	Guarnizione per pozzetto	100	PPGU100	NR	1,778
0152656	20	Tappo chiuso con piattello per pozzetto	100	PPTC100	NR	13,990
0152669	20	Tappo griglia per pozzetto	125	PPTG100	NR	14,710



0152559	20	Sifone lavatrice ad incasso per scarico Ø 40	40	SLPVC	NR	20,440



0152333	25	Curva bassa per WC	100	CWCB1000	NR	8,831
0152332	25	Curva alta per WC	100	CWC1000	NR	11,740
0152337	25	Curva alta per WC con 2 attacchi laterali	100/40/40	CWC1402	NR	13,990
0152339	25		100/50/50	CWC1502	NR	14,710
0152336	25	Curva alta per WC con attacco posteriore	100/40	CWC1401	NR	13,400
0152338	25	Curva alta per WC con 2 attacchi laterali e 1 attacco posteriore	100/40/40/40	CWC1403	NR	14,710
0152340	25		100/50/50/50	CWC1503	NR	15,410

GEBERIT

CANALETTE PER DOCCE A FILO PAVIMENTO
GEBERIT CLEANLINE

SEMPLICI E **FUNZIONALI**



KNOW HOW INSTALLED

Le canalette per docce a filo pavimento Geberit CleanLine non hanno solo un aspetto elegante, ma sono anche facili da installare e da pulire. Con il foglio impermeabilizzante, fornito premontato sul sifone si contribuisce a garantire una tenuta ermetica impeccabile nel tempo. Geberit CleanLine semplicemente efficienti.
→ www.geberit.it













SIFONI CON COLONNA PER VASCA DA BAGNO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0454582	Sifone per vasca da bagno con azionamento a pressione PushControl, d52, lunghezza 26 cm, con accessori di completamento	cromato	150.765.21.1	**138,300**
0334707	Sifone per vasca da bagno con azionamento a rotazione, d52, lunghezza 28 cm, con accessori di completamento, principio controflusso	cromato	150.603.21.2	**125,600**
0334708	Sifone per vasca da bagno con azionamento a rotazione, d52, lunghezza 28 cm, con accessori di completamento e prolunga verticale, principio controflusso	cromato	150.605.21.2	**159,400**
0334692	Sifone per vasca da bagno con tappo per piletta, d52, lunghezza 28 cm, con accessori di completamento e catenella, principio controflusso	cromato	150.022.00.2	**69,200**
0334713	Sifone per vasca da bagno con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno, d52, lunghezza 28 cm, principio controflusso	cromato	150.704.00.2	**203,000**
SISTEMI PER PIATTI DOCCIA E A PAVIMENTO				
0334694	Sifone doccia d62, con piletta di scarico in acciaio inox	cromato	150.071.21.1	**30,440**
0334696	Sifone doccia d52, con piletta di scarico in acciaio inox	cromato	150.125.00.1	**26,360**
0334712	Sifone doccia d62, con tappo per piletta	cromato	150.689.21.1	**53,400**



SISTEMI PER PIATTI DOCCIA E A PAVIMENTO


CODICE	DESCRIZIONE	H mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0471358	Sifone doccia d 90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 30 o 50 mm	50	cromato	150.552.21.1	81,300
0471359		30	cromato	150.583.21.1	81,300




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0334693	Sifone per piatto doccia in PP, anello riduttore 1 1/2" x 1 1/4", raccordo di scarico d 40 mm, non compreso: piletta di scarico	grigio	150.061.00.1	22,170




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0334695	Sifone per piatti doccia con foro per la piletta ø 52 mm. Anello riduttore in PP G 1 1/2" x G 1 1/4", bocchettone, sifone	grigio	150.081.00.1	22,170



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0204681	Sifone per doccia a pavimento, per altezza del massetto 65-90 mm a filo dell'imbuto di scarico, scarico d50, spessore delle piastrelle pavimento 2–30 mm, foglio impermeabile premontato	154.052.00.1	381,000
0204680	Sifone per doccia a pavimento, per altezza del massetto 90–200 mm a filo dell'imbuto di scarico, scarico d40, spessore delle piastrelle pavimento 2–40 mm, foglio impermeabile premontato	154.050.00.1	364,000




CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0204682	Griglia avvitata, per scarichi a pavimento 8 x 8 cm	154.310.00.1	61,900
0204683	Griglia di design "Rotondo" in acciaio inox, per sifoni per doccia a pavimento con porta griglia 8 x 8 cm, per altezze del pavimento ≥ 75 mm	154.311.00.1	216,000
0186088	Griglia di design Geberit "Quadrato" in acciaio inox, per sifoni per doccia a pavimento con porta griglia 8 x 8 cm, per altezze del pavimento ≥ 75 mm	154.312.00.1	216,000



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0186049	Kit per montaggio grezzo, per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine, per altezza del massetto 90–200 mm, a filo dell'imbuto di scarico d50, altezza minima del massetto 90 mm in corrispondenza dell'imbuto di scarico, soglio impermeabile premontato	154.150.00.1	278,000
0186050	Kit per montaggio grezzo, per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine, per altezza del massetto 65-90 mm, a filo dell'imbuto di scarico d50, altezza minima del massetto 65 mm in corrispondenza dell'imbuto di scarico, soglio impermeabile premontato	154.152.00.1	278,000



CODICE	DESCRIZIONE	L cm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0186051	Canaletta per doccia a pavimento CleanLine60, accorciabile, spessore delle piastrelle pavimento 8–35 mm, canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento	30 - 90	nero/inox spazz.	154.456.00.1	504,000
0186052		30 - 90	inox/inox spazz.	154.456.KS.1	504,000
0186053		30 - 130	nero/inox spazz.	154.457.00.1	765,000
0186054		30 - 130	inox/inox spazz.	154.457.KS.1	765,000
0186055	Canaletta per doccia a pavimento CleanLine60, accorciabile, per pavimenti sottili, spessore delle piastrelle pavimento 4–30 mm, canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento	30 - 90	inox	154.458.00.1	556,000
0186056		30 - 130	inox	154.459.00.1	800,000



SISTEMI PER PIATTI DOCCIA E A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	B cm	L cm	CODICE FORNITORE	€
0471369	Superficie doccia Setaplano, per l'impiego come piatto doccia a filo pavimento., con elevato isolamento acustico, foglio impermeabile premontato, H 4,5 cm	bianco	80	100	154.262.11.1	1.092,000
0471370		bianco	80	120	154.264.11.1	1.217,000
0471371		bianco	80	140	154.266.11.1	1.319,000
0471372		bianco	90	90	154.270.11.1	925,000
0471373		bianco	90	100	154.271.11.1	1.092,000
0471374		bianco	90	120	154.273.11.1	1.217,000
0471375		bianco	90	140	154.275.11.1	1.319,000
0471376		bianco	100	100	154.280.11.1	1.092,000
0471377		bianco	100	120	154.282.11.1	1.217,000
0471378		bianco	100	140	154.284.11.1	1.319,000
0471379		bianco	120	120	154.290.11.1	1.319,000



CODICE	DESCRIZIONE	B cm	L cm	CODICE FORNITORE	€
0339209	Telaio d'installazione per superficie doccia Setaplano, fino a 100 cm, per 4 piedi di supporto, per l'installazione prima o dopo la posa del massetto, inserto fonoisolante premontato, H 3 cm	80	80	154.460.00.1	382,000
0471380		80	100	154.462.00.1	441,000
0471383		90	90	154.470.00.1	386,000
0471384		90	100	154.471.00.1	441,000
0471387		100	100	154.480.00.1	441,000
0471381	Telaio d'installazione per superficie doccia Setaplano, fino a 100 cm, per 6 piedi di supporto, per l'installazione prima o dopo la posa del massetto, inserto fonoisolante premontato, H 3 cm	80	120	154.464.00.1	491,000
0471382		80	140	154.466.00.1	532,000
0339208		80	150	154.467.00.1	563,000
0471385		90	120	154.473.00.1	491,000
0471386		90	140	154.475.00.1	532,000
0471388		100	120	154.482.00.1	491,000
0471389		100	140	154.484.00.1	532,000



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0471362	Kit per il montaggio grezzo, per superficie doccia Setaplano, altezza della chiusura idraulica 50 mm, con 4 piedi di supporto	154.010.00.1	250,000
0471363	Kit per il montaggio grezzo, per superficie doccia Setaplano, altezza della chiusura idraulica 50 mm, con 6 piedi di supporto	154.013.00.1	289,000
0471365	Kit per il montaggio grezzo, per superficie doccia Setaplano, altezza della chiusura idraulica 30 mm, con 4 piedi di supporto	154.020.00.1	250,000
0471366	Kit per il montaggio grezzo, per superficie doccia Setaplano, altezza della chiusura idraulica 30 mm, con 6 piedi di supporto	154.021.00.1	290,000
0471368	Kit estensione di piedi H 18,5 di supporto per telaio d'installazione per superficie doccia Setaplano, set 2 pezzi	154.036.00.1	31,700



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0471364	Sifone doccia Geberit per superficie doccia Setaplano, altezza della chiusura idraulica 50 mm	154.016.00.1	186,800
0471367	Sifone doccia Geberit per superficie doccia Setaplano, altezza della chiusura idraulica 30 mm	154.022.00.1	186,800



SIFONI PER LAVABO, BIDET E ORINATOI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0334722	Sifone per lavabo	40	bianco	151.035.11.1	34,050
0334723		40	cromato	151.035.21.1	55,800















SIFONI PER LAVABO, BIDET E ORINATOI					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0334724	Sifone a S tubolare per lavabo	40	bianco	151.100.11.1	**15,280**
0471360	Sifone con tubo ad immersione per lavabo, modello salvaspazio, scarico orizzontale	40	bianco	151.117.11.1	**57,900**
0334727	Sifone per lavabo da incasso	50	bianco	151.120.11.1	**93,100**
0334725	Sifone per bidet	40	bianco	151.101.11.1	**20,960**
0334726		40	cromato	151.108.21.1	**54,700**
0334770	Sifone per orinatoio	40	bianco	152.607.11.1	**25,780**
SIFONI PER LAVELLI					
0334779	Sifone per lavello ad una bacinella	40	bianco	152.713.11.1	**20,100**
0334780	Sifone per lavello a 2 bacinelle	40	bianco	152.717.11.1	**27,970**















SIFONI PER LAVELLI					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0334787	Sifone a doppia camera per lavello ad una bacinella	40	bianco	152.889.11.1	**42,100**
0334788	Sifone a doppia camera per lavello a due bacinelle	40	bianco	152.890.11.1	**68,300**
0334782	Portagomma a gomito doppio per allacciamento della lavatrice e lavastoviglie	1	bianco	152.767.11.1	**18,710**
0334786	Sifone per lavello con chiusura e valvola di ritegno	40	bianco	152.860.11.1	**103,800**
SIFONI PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE					
0334783	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie	40	bianco	152.768.11.1	**48,090**
0334744	Sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie	40	bianco	152.234.11.1	**24,020**
0334743	Sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie	50-56	bianco	152.232.00.1	**111,300**

Ghidini

DAL 1951



Fabbrica Italiana Sifoni

Ghidini Faustino Bosco S.P.A.
Via Ghidini Faustino, 4
25050 Rodengo Saiano (Bs)
ITALY

T. +39 030 6810760
F. +39 030 6810902
W. www.ghidini-sifoni.com
E. info@ghidini-sifoni.com

















LAVATRICE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
		105 - Sifone incasso lavatrice in PP mod. Polo con codolo PVC, con coppella di protezione			
0129750	1	con piastra ABS bianca	40 x 40	105	**9,596**
0130330	1	con piastra Inox	40 x 40	105I	**10,280**
		107 - Sifone incasso lavatrice in PP mod. Polo con codolo PEHD, con coppella di protezione			
0130391	50	con piastra ABS bianca	40 x 40	107	**9,596**
0130360	1	con piastra Inox	40 x 40	107I	**10,280**
		115 - Sifone incasso lavatrice in PEHD mod. Cobra con coppella di protezione, CERTIFICATO DIN EN 274			
0130327	1	con piastra ABS bianca	40 x 40/50	11550	**15,900**
0129749	1		40 x 40	115	**15,620**
0130326	1	con piastra Inox	40 x 40/50	11550I	**16,540**
0130325	50		40 x 40	115I	**16,250**
0130185	5	**400** - T a 90° in PP con attacco lavatrice, H 230 mm	1 1/2" x 40	4002340	**6,796**
0130175	5	**402** - Tubo con battente e ghiera in PP con attacco lavatrice H 200 mm	1 1/2" x 40	40240112	**8,528**
0130154	1	**2364** - Raccordo completo per sifone lavatrice	1	2364P	**3,315**

CONDENSA

0130323	50	**120** - Sifone per scarico condensa esterno	1"x 46	120	**8,858**
0130324	1	**121** - Sifone per scarico condensa ad incasso con placca inox	1"x 46	121	**9,628**

LAVELLO

0130304	1	**125** - Sifone a tubo in PP, per lavelli a una via mod. 2000 CERTIFICATO DIN EN 411	1 1/2" x 40	12511240	**11,150**
0130303	90		1 1/2" x 50	12511250	**11,550**
















LAVELLO					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0130308	1	**126** - Sifone a tubo in PP, per lavelli a una via con attacco lavatrice mod. 2000 CERTIFICATO DIN EN 411	1 1/2" x 40	12611240	**12,140**
0130307	80		1 1/2" x 50	12611250	**12,550**
		150 - Sifone Universal a una via			
0130312	1	tubo ottone	1 1/2" x 40	150O	**19,860**
0130321	1	tubo PP	1 1/2" x 40	150P	**19,070**
		155 - Sifone Universal			
0130331	1	a due vie, tubo ottone	1 1/2" x 40	155O	**27,620**
0130318	20	a tre vie, tubo ottone	1 1/2" x 40	156O	**36,140**
0130319	1	a due vie, tubo PP	1 1/2" x 40	155P	**26,820**
0130317	20	a tre vie, tubo PP	1 1/2" x 40	156P	**35,350**
		285 - Sifone Globo a una via, senza piletta, tubo cm 25			
0130384	60	ottone	1 1/2" x 40	285O	**12,510**
0130372	1	PP	1 1/2" x 40	285P	**9,320**
		305 - Sifone Globo a due vie, con pilette Ø 80, tubo cm 25			
0130376	35	ottone	1 1/2" x 40	305O	**16,990**
0130375	1	PP	1 1/2" x 40	305P	**13,800**
0130149	1	**1625** - Curva filettata con ghiera, in polipropilene, per Globo e Continental cm. 23	1 1/2" x 40	162523	**4,568**
		310 - Sifone Euro a una via, attacco lavatrice, con piletta Ø 80, tubo cm 25			
0130313	60	in ottone	1 1/4" x 32	310114O	**15,240**
0130232	1	in PP	1 1/4" x 32	310114P	**12,200**
		312 - Sifone Euro a due vie, attacco lavatrice, con piletta Ø 80, tubo cm 25			
0130361	40	in ottone	1 1/4" x 32	312114O	**21,830**
0130371	40	in PP	1 1/4" x 32	312114P	**18,790**

















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
LAVELLO					
0130277	60	**141** - Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie, con attacco lavatrice, mod. 2000 CERTIFICATO DIN EN 411	1 1/2"x 40	14111240	15,900
0130276	60		1 1/2"x 50	14111250	16,360
0130156	1	**1615** - Prolunga "Lillo" con ghiera, in polipropilene, cm 20	1 1/2"x 40	1615	5,783
		329 - Piletta gattinara filettata			
0130336	1	per lavello	1 1/4"x 80	32911480	5,986
0130337	100		1 1/2"x 80	329112	7,846
0130338	100	per lavabo	1 1/4"x 65	32911465	5,710
0130125	1	**331** - Piletta gattinara per lavello inox	1 1/2"x 70	331112	8,528
0130124	1	**332** - Piletta gattinara con troppo pieno per lavello inox	1 1/2"x 70	332112	11,940
0130211	1	**333** - Piletta con cestello estraibile per lavelli con foro 3 1/2" con vitone mm 40	1 1/2"x 115	333112	27,450
0130090	1	**334** - Piletta con cestello estraibile, con troppo pieno, per lavelli con foro 3 1/2" con vitone mm 40	1 1/2"x 115	334112	33,250
0130111	1	**1705** - Cestello asportabile per art. 333-334		1705	17,160
LAVABO/BIDET					
0130283	1	**340** - Sifone Tipo per lavabo	1 1/4"-1"x 40	340	11,150
0130284	1	**350** - Sifone Tipo per bidet	1 1/4"-1"x 40	350	11,150
DOCCIA					
0130351	25	**360** - Piletta doccia con sifone snodato PEHD Ø 40/50 mm	Ø 70	36070	27,450
0130339	1		Ø 80	36080	27,450
0130110	1	**2000** - Cestello in ottone cromato con OR gomma per art. 360 - 365 - 369 - 623		2000	9,653


















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
DOCCIA					
0130347	25	**365** - Piletta doccia con sifone snodato PP	Ø 70	36570	28,190
0129741	1	con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm	Ø 80	36580	28,190
		367 - Piletta doccia griglia piana, con sifone snodato PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm			
0129745	1	griglia inox	1 1/2"	36780I	19,860
0130346	1	griglia ottone	1 1/2"	36780O	27,040
		369 - Piletta doccia sifonata con coperchio ABS cromato, con uscita orientabile Ø 40/50 mm			
0130332	1	con curva orientabile	40/50 x 80	36980	30,560
0130341	1		40/50 x 115	369115	34,490
0130344	1	senza curva	40/50 x 80	36980S	28,190
0130343	1		40/50 x 115	369115S	32,090
PAVIMENTO					
0130335	1	**379** - Piletta pavimento in PEHD con sifone fisso Ø 40/50 mm	100 x 100	379	35,850
VASCA					
		387 - Colonna vasca scarico automatico in plastica			
0130320	1	per vasca normale	1 1/2" x 70	387	65,300
0130350	20	per vasca con seduta	1 1/2" x 70	387S	66,100
0130322	20	con erogazione	1 1/2" x 70	387E	153,600
0130112	1	**389** - Sifone vasca fisso in PEHD Ø 40/50 MM	1 1/2" x 40/50	389	13,750
		395 - Sifone vasca snodato in PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm,			
0130128	1	con dado ottone	1 1/2" x 40	395112	15,680
0130113	50	con dado PP	1 1/2" x 40	395112P	15,150
0130083	1	Ricambio dado ottone cromato	1	23771	1,612
0130081	1		1 1/4	2377114	2,292






















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
LAVATRICE					
0129917	2	**422** - Sifone lavatrice esterno mod. Rapido	32 x 40	422	20,540
LAVELLO					
		465 - Piletta Simplex senza dado e codolo			
0129990	2	per lavello	1 1/4" x 80	46580114	10,670
0129992	2		1 1/2" x 80	46580112	10,840
0130016	4	per lavabo	1" x 65	465651	9,401
0129991	4		1 1/4" x 65	46565114	9,945
		480 - Pilettone sifoide con troppo pieno e gabbietta inox			
0130014	25	con codolo diritto	1 1/4" x 77	480CL	31,800
0130012	1	senza dado e codolo	1 1/4" x 77	480CLS	26,930
BIDET E LAVABO					
0129934	1	**490** - Sifone per lavabo mod. Sofia, tubo 25 cm	1 1/4"	490114	108,100
		494 - Sifone per lavabo mod. Sofia quadro			
0129947	10	tubo 25 cm	1 1/4"	494114	140,500
0129935	10	tubo cm 30	1 1/4"	49411430	144,300
0129985	25	**515** - Sifone bottiglia senza piletta mod. Ghidini, tubo cm 25	1" x 26	515125	32,890
0129984	1		1 1/4" x 32	51511425	45,360
0129918	25	**540** - Sifone a S, mod. Ghidini, tubo cm 25	1" x 26	540125	32,890
0129946	25		1 1/4" x 32	54011425	45,360



















BIDET E LAVABO					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0129921	25	**550** - Sifone per lavabo a colonna, mod. Ghidini, tubo 25 cm	1"x 26	550125	**32,890**
0129920	1		1 1/4"x 32	55011425	**45,360**
		529 - Sifone bottiglia senza piletta, mod. Concord, tubo cm 20 CERTIFICATO DIN 19545			
0129956	25	tubo cm 20	1"x 26	5291	**21,600**
0129958	25		1 1/4"x 32	529114	**29,280**
0129747	1	tubo cm 25	1"x 26	529125	**21,950**
0129742	1		1 1/4"x 32	52911425	**29,650**
		541 - Sifone a S, mod. Concord			
0129910	1	tubo cm 20	1"x 26	5411	**21,600**
0129936	25		1 1/4"x 32	541114	**29,280**
0129748	1	tubo cm 25	1"x 26	541125	**21,950**
0129916	1		1 1/4"x 32	54111425	**26,000**
		551 - Sifone per lavabo a colonna, mod. Concord			
0129924	1	tubo cm 20	1"x 26	5511	**21,600**
0129923	25		1 1/4"x 32	551114	**29,280**
0129746	1	tubo cm 25	1"x 26	551125	**21,950**
0129922	1		1 1/4"x 32	55111425	**26,000**
0129744	1	**539** - Sifone a S mod. 2000, tubo cm 25	1 1/4"x 32	53911425	**18,000**
0129743	1	**549** - Sifone per lavabo a colonna, mod. 2000, tubo 25 cm	1 1/4"x 32	54911425	**18,000**
0129913	25	**554** - Sifone Molecola	1"x 26	5541	**35,800**
0129911	1		1 1/4"x 32	554114	**48,620**
		496 - Piletta per lavabo/bidet Mod. Golf "In & Out"			
0130029	1	con troppo pieno	1 1/4"x 63/H 60	496114	**73,400**
0130057	1	senza troppo pieno	1 1/4"x 63/H 60	496114STP	**73,400**


















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
BIDET E LAVABO					
		565 - Piletta lavabo			
0130059	2	con troppo pieno	1 "x 58/H 70	5651S	12,470
0130066	2		1 "x 58/H 85	565851S	14,650
0130038	2		1 1/4"x 64/H 65	565114S	16,110
0130063	2	senza troppo pieno	1 "x 58/H 70	5701S	12,470
0130062	2		1 1/4"x 64/H 65	570114S	16,110
0130064	2	**575** - Piletta lavabo scarico libero, con troppopieno	1 1/4"x 65	575114	27,120
0129802	1	**576** - Scarico automatico	1 1/4"x 63	576114	33,650
DOCCIA					
		623 - Piletta sifoide pesante per doccia			
0130053	1	con dado e codolo	H 70 x Ø 70	6237070	45,280
0130052	1		H 70 x Ø 80	6237080	45,280
0130018	1	senza dado e codolo	H 70 x Ø 70	6237070S	40,410
0130067	1		H 70 x Ø 80	6237080S	40,410
PAVIMENTO					
0130056	25	**650** - Pilettone pavimento griglia quadra con scarico diritto, attacco filettato 1 1/4"	100 x 100	650P100	40,140
0130055	1		150 x 150	650P150	69,600
0130205	1	Griglia		2355100	9,479
0130048	1	**654** - Pilettone pavimento griglia quadra con scarico curvo, attacco filettato 1 1/4"	100 x 100	654P100	55,200
0130058	1		150 x 150	654P150	95,800
0130205	1	Griglia		2355100	9,479
0129801	15	**721** - Sifone a pavimento con griglia quadrata e imbuto a caduta	100 x 100	721	57,800
0130093	1	Griglia e imbuto per art. 721		172690	17,000
0129800	1	**720** - Sifone a pavimento con griglia tonda e imbuto a caduta	Ø 90	720	44,270
0130094	1	Griglia e imbuto per art. 720		1726720	16,880
VASCA					
0130023	25	**760** - Piletta vasca senza sifone	1 1/4"x 70	760114N	28,910



















ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0129826	10	**821** - Prolunga in ottone mm. 50	1 "x 50	8211	14,110
0129814	8		1 1/4"x 50	821114	16,110
		824 - Riduzione			
0129751	15	in ottone	F1 1/2"M1 1/4"	824O112	8,216
0129759	15		F1 1/4"M1 "	824O114	8,041
0129761	50	in PP	F1 1/2"M1 1/4"	824M112	1,086
0129762	5	**825** - Riduzione in PP	F1 1/4"M1 1/2"	825M114	0,792
0129763	5		F1 "M1 1/4"	825M1	0,736
		836 - Rosone ottone cromato			
0129758	50	foro tondo	Ø 21	83621	0,893
0129781	50		Ø 26	83626	2,350
0129780	50		Ø 30	83630	2,350
0129779	50		Ø 32	83632	2,350
0129778	25	foro ovale	Ø 30	83630OV	3,088
		836E - Rosone conico in ottone cromato per tubo eccentrico			
0129757	1	foro tondo	Ø 26	836E26	11,480
0129756	1		Ø 30	836E30	11,480
0129766	2		Ø 32	836E32	11,480
0129755	2	foro ovale	Ø 30	836E30OV	10,090
		839 - Rosone			
0129754	25	inox, foro tondo	Ø 26	83926	1,359
0129753	25		Ø 30	83930	1,359
0129752	1		Ø 32	83932	1,359
0129775	1		Ø 40	83940	1,417
0129777	25	inox, foro ovale	Ø 30	83930OV	1,417
0129767	1	PP, foro tondo	Ø 32	839P32	0,552
0129776	25		Ø 40	839P40	0,571
0129786	25		Ø 50	839P50	0,589
0129852	10	**840** - Tubo pieghevole	300 x Ø 26	8403026	12,470
0129851	10		300 x Ø 30	8403030	13,170
0129850	10		300 x Ø 32	8403032	13,760
0129813	1	**841** - Prolunga telescopica con or gomma	130 x Ø 26	8411426	4,856
0129812	5		130 x Ø 30	8411430	5,069
0129782	5		130 x Ø 32	8411432	5,264









ACCESSORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0129842	5	**842** - Tubo curvo	250 x Ø 32	8422532	10,510
		843 - Tubo eccentrico			
0129841	5	con rosone	300 x Ø 26	84326	28,850
0129840	5		300 x Ø 30	84330	29,180
0129839	5		300 x Ø 32	84332	29,530
0129838	5	senza rosone	300 x Ø 26	843S26	17,370
0129827	5		300 x Ø 30	843S30	17,720
0129836	5		300 x Ø 32	843S32	18,050
		844 - Tubo con battente			
0129900	5	in ottone cromato	75 x Ø 26	8447526	2,622
0129893	1		75 x Ø 32	8447532	2,874
0129903	5		200 x Ø 26	8442026	4,797
0129899	5		200 x Ø 30	8442030	5,128
0129907	5		200 x Ø 32	8442032	5,264
0129892	5		200 x Ø 40	8442040	8,974
0129902	5		250 x Ø 26	8442526	5,535
0129887	5		250 x Ø 30	8442530	5,943
0129895	1		250 x Ø 32	8442532	6,060
0129891	1		250 x Ø 40	8442540	10,400
0129901	1		300 x Ø 26	8443026	7,944
0129897	5		300 x Ø 30	8443030	8,313
0129894	1		300 x Ø 32	8443032	8,391
0129890	1		300 x Ø 40	8443040	11,810
0129857	5	in PP	100 x Ø 40	844P1040	0,957
0129889	5		200 x Ø 32	844P2032	1,289
0129906	5		200 x Ø 40	844P2040	1,473
		850 - Tubo in ottone			
0129831	5	in ottone cromato	200 x Ø 26	8502026	4,351
0129835	1		200 x Ø 30	8502030	4,700
0129863	1		200 x Ø 32	8502032	4,700
0129859	5		200 x Ø 40	8502040	8,391
0129830	5		250 x Ø 26	8502526	5,069
0129837	5		250 x Ø 30	8502530	5,594
0129862	5		250 x Ø 32	8502532	5,594
0129858	5		250 x Ø 40	8502540	9,731
0129829	5		300 x Ø 26	8503026	7,478
0129865	1		300 x Ø 30	8503030	7,944
0129861	1		300 x Ø 32	8503032	7,944
0129847	1		300 x Ø 40	8503040	11,190
0129855	1		800 x Ø 26	8508026	16,530
0129864	1		800 x Ø 30	8508030	18,460
0129860	1		800 x Ø 32	8508032	18,460
0129856	1		800 x Ø 40	8508040	28,730
0129854	5	in ottone giallo	100 x Ø 40	850G1040	3,496
0129866	5		250 x Ø 32	850G2532	4,836
0129853	5		250 x Ø 40	850G2540	8,022

LA PILETTA CHE NON C'ERA
SLIMMY® Alta solo 50mm




















PILETTE MINIMO INGOMBRO H 50 MM

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0138841	20	Piletta doccia in ABS uscita Ø 40/50 minimo ingombro altezza mm. 50 coperchio in ABS cromato Ø 120	Ø 120	4203	29,480

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MATERIALE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0138842	10	Piletta pavimento in ABS uscita Ø 40/50, minimo ingombro altezza mm 50, con griglia modello LINEA griglia e quadro in ottone o acciaio cromato	ottone	100 x 100	421010LO	47,900
0138843	10		ottone	120 x 120	421012LO	60,800
0138844	10		ottone	150 x 150	421015LO	71,000
0138845	10		acciaio	100 x 100	421010LA	55,300
0138846	10		acciaio	120 x 120	421012LA	68,200
0138847	10		acciaio	150 x 150	421015LA	78,300
0138848	10	Piletta pavimento in ABS uscita Ø 40/50, minimo ingombro altezza mm 50, con griglia modello CLIVIA in ottone o acciaio cromato	ottone	100 x 100	421010CO	60,800
0138849	10		ottone	120 x 120	421012CO	73,700
0138850	10		ottone	150 x 150	421015CO	83,900
0138851	10		acciaio	100 x 100	421010CA	68,200
0138852	10		acciaio	120 x 120	421012CA	81,100
0138853	10		acciaio	150 x 150	421015CA	91,200
0138854	10	Piletta pavimento in ABS uscita Ø 40/50, minimo ingombro altezza mm 50, con griglia modello DAFNE griglia e quadro in ottone o acciaio cromato	ottone	100 x 100	421010DO	66,400
0138855	10		ottone	120 x 120	421012DO	79,300
0138856	10		ottone	150 x 150	421015DO	89,400
0138857	10		acciao	100 x 100	421010DA	77,400
0138858	10		acciao	120 x 120	421012DA	86,600
0138859	10		acciao	150 x 150	421015DA	96,800
0138860	10	Piletta pavimento in ABS uscita Ø 40/50, minimo ingombro altezza mm 50, con griglia modello FELCE griglia e quadro in ottone o acciaio cromato	ottone	100 x 100	421010FO	71,900
0138861	10		ottone	120 x 120	421012FO	84,800
0138862	10		ottone	150 x 150	421015FO	94,900
0138863	10		acciaio	100 x 100	421010FA	79,300
0138864	10		acciaio	120 x 120	421012FA	92,100
0138865	10		acciaio	150 x 150	421015FA	102,300

CANALINE DOCCIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0022991	1	Canalina doccia filo pavimento con sifone, senza griglia, portata acqua 40 litri al minuto, completa di nastro e guaina impermeabilizzante	750	4105CFP75	314,000
0022992	1		850	4105CFP85	336,000
0022993	1		950	4105CFP95	358,000
0022994	1	Griglia acciaio inox modello Facile per art. 4105	750	4106GFP75	115,900
0022995	1		850	4106GFP85	127,500
0022996	1		950	4106GFP95	139,000
0022997	1	Griglia acciaio inox modello Compatta piastrellabile per art. 4105	750	4107GFP75	156,400
0022998	1		850	4107GFP85	173,800
0022999	1		950	4107GFP95	191,200
0023000	1	Canalina doccia filo pavimento, comprensiva di girglia inox, completa di nastro e guaina impermeabilizzante	550	4110CFP55	231,000
0023001	1		650	4110CFP65	259,000

POLAR

CALDO & FREDDO



Abbracciami per sempre!

Il nuovo super isolante
flessibile in polietilene
a celle chiuse per impianti
di riscaldamento
condizionamento
e refrigerazione

ISOFOM s.r.l.



Fattore anticondensa μ 15000



Lamda, valore certificato a 0,035



Reazione al fuoco, Classe Bl-s1, d0 certificato CE



Ecologico in quanto i moderni processi di produzione impiegano gas non nocivi



Non tossicità: non sprigiona fumi tossici o opachi

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - POLAR

SPESSORE 6 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069450	440	6-6	7	9	-	-	099060060	MT	0,729
0069451	400	6-8	9	10	-	-	099060080	MT	0,741
0069452	392	6-10	11	12	3/8	1/8	099060100	MT	0,764
0069453	360	6-12	13	14	1/2	-	099060120	MT	0,850
0069454	320	6-14	15	16	9/16	1/4	099060140	MT	0,916
0069455	284	6-15-16	17	18	5/8	-	099060160	MT	0,940
0069456	240	6-18	19	20	3/4	3/8	099060180	MT	0,984
0069457	220	6-20	21,5	23	-	-	099060200	MT	1,087
0069458	194	6-22	23,5	25	7/8	1/2	099060220	MT	1,098
0069459	160	6-25	26	27	-	-	099060250	MT	1,274
0069460	140	6-27	28,5	30	1 1/8	3/4	099060270	MT	1,328
0069461	134	6-28	29,5	31	-	-	099060280	MT	1,382
0069462	120	6-30	32	34			099060300	MT	1,557
0353747	120	6-32	34	36			099060320	MT	1,614
0069463	110	6-34	35,5	37	1 3/8	1	099060340	MT	1,645
0069464	104	6-35	36,5	38	-	-	099060350	MT	1,798
0069465	94	6-37	39	41			099060370	MT	1,862
0069466	80	6-42	45	47	1 5/8	1 1/4	099060420	MT	1,940

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)

SPESSORE 10 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069467	250	10-10	11	12	3/8	1/8	099100100	MT	1,082
0069468	240	10-12	13	14	1/2	-	099100120	MT	1,125
0069469	200	10-14	15	16	9/16	1/4	099100140	MT	1,214
0069470	180	10-15-16	17	18	5/8	-	099100160	MT	1,313
0069471	160	10-18	19	20	3/4	3/8	099100180	MT	1,345
0069472	150	10-20	21,5	23	-	-	099100200	MT	1,350
0069473	134	10-22	23,5	25	7/8	1/2	099100220	MT	1,359
0069474	120	10-25	26	27	-	-	099100250	MT	1,787
0069475	94	10-27	28,5	30	1 1/8	3/4	099100270	MT	1,842
0069476	90	10-28	29,5	31	-		099100280	MT	1,972
0069477	86	10-30	32	34			099100300	MT	2,023
0353749	90	10-32	34	36			099100320	MT	2,014
0069478	84	10-34	35,5	37	1 3/8	1	099100340	MT	2,017
0069479	84	10-35	36,5	38	-	-	099100350	MT	2,178
0069480	76	10-37	39	41			099100370	MT	2,311
0353750	76	10-40	42	44			099100400	MT	2,348
0069481	60	10-42	45	47	1 5/8	1 1/4	099100420	MT	2,344
0069482	54	10-44	46	48			099100440	MT	2,540
0069483	50	10-48	51	53	1 3/4	1 1/2	099100480	MT	2,617
0353751	50	10-50	53	55			099100500	MT	2,988
0069484	40	10-54	55	57	2 1/8	-	099100540	MT	3,359
0069485	36	10-60	63	65	2 3/8	2	099100600	MT	3,546
0069486	32	10-65	64	68			099100640	MT	3,834
0069487	30	10-70	72	74	2 3/4	-	099100700	MT	4,637
0069488	24	10-76	78	80	3	2 1/2	099100760	MT	4,713
0069489	20	10-88	92	95	3 1/2	3	099100880	MT	5,907
0423778	20	10-90	91	94	-	-	099100900	MT	6,553
0451592	1	10-102	103	106		3 1/2	099101020	MT	7,715
0451593	1	10-108	109	112		-	099101080	MT	8,083
0451595	1	10-140	141	144		-	099101400	MT	10,370

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)



Fattore anticondensa μ 15000



Lamda, valore certificato a 0,035



Reazione al fuoco, Classe Bl-s1, d0 certificato CE



Ecologico in quanto i moderni processi di produzione impiegano gas non nocivi



Non tossicità: non sprigiona fumi tossici o opachi

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - POLAR

SPESSORE 15 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069490	140	15-12	13	14	1/2	-	099150120	MT	1,557
0069491	120	15-14	15	16	9/16	1/4	099150140	MT	1,699
0069492	110	15-15-16	17	18	5/8	-	099150160	MT	1,775
0069493	100	15-18	19	20	3/4	3/8	099150180	MT	1,842
0069494	82	15-22	23,5	25	7/8	1/2	099150220	MT	1,874
0069495	68	15-27	28,5	30	1 1/8	3/4	099150270	MT	2,311
0069496	68	15-28	29,5	31	-	-	099150280	MT	2,474
0423779	68	15-32	33	36	-	-	099150320	MT	2,655
0069497	60	15-34	35,5	37	1 3/8	1	099150340	MT	2,692
0069498	60	15-35	36,5	38	-	-	099150350	MT	2,835
0423780	56	15-40	41	44	-	-	099150400	MT	3,081
0069499	50	15-42	45	47	1 5/8	1 1/4	099150420	MT	3,163
0069500	40	15-48	51	53	1 3/4	1 1/2	099150480	MT	3,546
0353752	40	15-50	53	55			099150500	MT	4,402
0069501	30	15-54	55	57	2 1/8	-	099150540	MT	4,465
0069502	24	15-60	63	65	2 3/8	2	099150600	MT	4,793
0069503	24	15-65	65	68			099150650	MT	5,509
0069504	24	15-70	72	74	2 3/4	-	099150700	MT	5,775
0069505	18	15-76	78	80	3	2 1/2	099150760	MT	5,962
0069506	18	15-88	92	95	3 1/2	3	099150880	MT	7,469
0353754	18	15-90	93	95			099150900	MT	8,998
0069507	12	15-101	104	107	4	3 1/2	099151010	MT	10,950
0069508	10	15-114	117	120	4 1/2	4	099151140	MT	11,970
0451596	1	15-125		125			099151250	MT	13,340
0451597	1	15-133		133			099151330	MT	14,300
0451599	1	15-160		160			099151600	MT	16,950

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)

SPESSORE 20 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069509	90	20-12	13	14	1/2	-	099200120	MT	2,814
0069510	80	20-14	15	16	9/16	1/4	099200140	MT	2,945
0069511	74	20-15-16	17	18	5/8	-	099200160	MT	3,481
0069512	60	20-18	19	20	3/4	3/8	099200180	MT	3,905
0069513	60	20-22	23,5	25	7/8	1/2	099200220	MT	4,159
0069514	50	20-27	28,5	30	1 1/8	3/4	099200270	MT	4,828
0069515	50	20-28	29,5	31	-	-	099200280	MT	4,988
0423781	50	20-32	33	36	-	-	099200320	MT	5,320
0069516	40	20-34	35,5	37	1 3/8	1	099200340	MT	5,786
0069517	40	20-35	36,5	38	-	-	099200350	MT	6,256
0069518	34	20-42	45	47	1 5/8	1 1/4	099200420	MT	7,164
0069519	30	20-48	51	53	1 3/4	1 1/2	099200480	MT	7,984
0353757	30	20-50	53	55			099200500	MT	8,570
0069520	24	20-54	55	57	2 1/8	-	099200540	MT	9,042
0353756	40	20-40	43	45			099200400	MT	7,015
0069521	24	20-60	63	65	2 3/8	2	099200600	MT	9,762
0423782	24	20-63	64	68	-	-	099200630	MT	10,860
0069522	20	20-65	65	68	-		099200650	MT	11,230
0069523	16	20-70	72	74	2 3/4	-	099200700	MT	11,920
0069524	16	20-76	78	80	3	2 1/2	099200760	MT	12,460
0069525	12	20-88	92	95	3 1/2	3	099200880	MT	13,640
0353758	12	20-90	93	96			099200900	MT	16,970

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)




Fattore anticondensa μ 15000

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - POLAR

SPESSORE 20 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069526	10	20-101	104	107	4	3 1/2	099201010	MT	18,940
0353759	10	20-110	113	116			099201100	MT	20,030
0069527	1	20-114	117	120	4 1/2	4	099201140	MT	20,370
0451600	1	20-125		125			099201250	MT	22,540
0451601	1	20-133		133			099201330	MT	24,340
0451603	1	20-160		160			099201600	MT	29,750

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)



LASTRE POLAR ISOFOM - IN PE RETICOLATO COLOR ANTRACITE

CODICE	CONF.	ALTEZZA ROTOLO m	ROTOLO LUNGHEZZA m	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069375	100	1,5	100	3	012030000	MQ	4,885
0069378	100	1,5	100	5	012050000	MQ	8,143
0069379	60	1,5	40	10	012100000	MQ	16,290



TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE.
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - ISOFOM

SPESSORE 6 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069386	392	6-10	11	12	3/8	1/8	02206010P	MT	1,277
0069387	360	6-12	13	14	1/2	–	02206012P	MT	1,303
0069388	320	6-14	15	16	9/16	1/4	02206014P	MT	1,355
0069389	284	6-15/16	17	18	5/8	–	02206016P	MT	1,404
0069390	240	6-18	19	20	3/4	3/8	02206018P	MT	1,429
0069391	220	6-20	21,5	23	–	–	02206020P	MT	1,517
0069392	194	6-22	23,5	25	7/8	1/2	02206022P	MT	1,541
0069393	160	6-25	26	27			02206025P	MT	1,794
0069394	136	6-27/28	28,5	30	1 1/8	3/4	02206027P	MT	1,814
0069395	106	6-34/35	35,5	37	1 3/8	1	02206034P	MT	2,067
0069396	80	6-42	45	47	1 5/8	1 1/4	02206042P	MT	2,469

SPESSORE 10 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069397	520	10-10	11	12	3/8	1/8	022100100	MT	2,057
0069398	460	10-12	13	14	1/2	–	022100120	MT	2,085
0069399	430	10-14	15	16	9/16	1/4	022100140	MT	2,135
0069400	380	10-16	17	18	5/8	–	022100160	MT	2,212
0069401	340	10-18	19	20	3/4	3/8	022100180	MT	2,340
0069402	260	10-22	23,5	25	7/8	1/2	022100220	MT	2,490
0069403	220	10-27	28,5	30	1 1/8	3/4	022100270	MT	2,668
0069404	170	10-34	35,5	37	1 3/8	1	022100340	MT	3,142
0069405	126	10-42	45	47	1 5/8	1 1/4	022100420	MT	3,767
0069406	112	10-48	51	53	1 3/4	1 1/2	022100480	MT	4,163
0069407	90	10-54	55	57	21/8	–	022100540	MT	4,793
0069408	80	10-60	63	65	23/8	2	022100600	MT	5,196
0069409	60	10-70	72	74	23/4	–	022100700	MT	6,712
0069410	56	10-76	78	80	3	2 1/2	022100760	MT	7,484
0069411	40	10-88	92	95	3 1/2	3	022100880	MT	9,178

SENZA CFC


Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente



TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE.
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91

SENZA CFC

Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente



TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - ISOFOM

SPESSORE 15 MM


CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069412	260	15-12	13	14	1/2	–	011150120	MT	3,402
0069413	240	15-14	15	16	9/16	1/4	011150140	MT	3,457
0069414	230	15-15-16	17	18	5/8	–	011150160	MT	3,601
0069415	216	15-18	19	20	3/4	3/8	022150180	MT	3,754
0069416	190	15-22	23,5	25	7/8	1/2	022150220	MT	4,049
0069417	140	15-27-28	28,5	30	1 1/8	3/4	022150270	MT	4,770
0069418	124	15-34-35	35,5	37	1 3/8	1	022150340	MT	5,674
0069419	100	15-42	45	47	1 5/8	1 1/4	022150420	MT	6,573
0069420	84	15-48	51	53	1 3/4	1 1/2	022150480	MT	7,150
0069421	70	15-54	55	57	2 1/8		022150540	MT	7,828
0069422	60	15-60	63	65	2 3/8	2	022150600	MT	8,826
0069423	56	15-70	72	74	2 3/4	–	022150700	MT	10,200
0069424	40	15-76	78	80	3	2 1/2	022150760	MT	11,960
0069425	36	15-88	92	95	3 1/2	3	022150880	MT	13,310
0069426	30	15-101	104	107	4	3 1/2	011151010	MT	16,900
0069427	28	15-108	111	114	–	–	011151080	MT	19,550
0069428	24	15-114	117	120	4 1/2	4	011151140	MT	20,120

SPESSORE 20 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069429	180	20-12	13	14	1/2	–	011200120	MT	5,043
0069430	170	20-14	15	16	9/16	1/4	011200140	MT	5,168
0069431	160	20-15-16	17	18	5/8	–	011200160	MT	5,321
0069432	140	20-18	19	20	3/4	3/8	022200180	MT	5,648
0069433	130	20-22	23,5	25	7/8	1/2	022200220	MT	6,299
0069434	96	20-27-28	28,5	30	1 1/8	3/4	022200270	MT	7,076
0069435	86	20-34-35	35,5	37	1 3/.8	1	022200340	MT	7,826
0069436	80	20-42	45	47	1 5/8	1 1/4	022200420	MT	9,078
0069437	70	20-48	51	53	1 3/4	1 1/2	022200480	MT	10,310
0069438	56	20-54	55	57	2 1/8	–	022200540	MT	11,060
0069439	54	20-60	63	65	2 3/8	2	022200600	MT	11,690
0069440	40	20-70	72	74	2 3/4	–	022200700	MT	15,030
0069441	36	20-76	78	80	3	2 1/2	022200760	MT	17,850
0069442	30	20-88	92	95	3 1/2	3	022200880	MT	20,270
0069443	24	20-101	104	107	4	3 1/2	011201010	MT	27,360
0069444	24	20-108	111	114	–	–	011201080	MT	31,570
0069445	22	20-114	117	120	4 1/2	4	011201140	MT	32,170


LASTRE POLAR ISOFOM - IN PE RETICOLATO COLOR ANTRACITE

CODICE	CONF.	ALTEZZA ROTOLO m	ROTOLO LUNGHEZZA m	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069375	100	1,5	100	3	012030000	MQ	4,885
0069378	100	1,5	100	5	012050000	MQ	8,143
0069379	60	1,5	40	10	012100000	MQ	16,290



TUBI ISOLANTI IN POLIURETANO ESPANSO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC **AUTOESTINGUENTE CLASSE 2. SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91**

Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente



ISOPIÙ TUBI PVC - CLASSE 2

LUNGHEZZA 2 M


CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO mm	Ø INTERNO pollici	Ø ESTERNO mm	SP. ISOL. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069528	144	20-22	22	1/2	61	20	PN0200220	MT	11,420
0069529	112	20-27	27	3/4	67	20	PN0200270	MT	11,780
0069530	90	20-34	34	1	75	20	PN0200340	MT	13,750
0069531	70	20-42	42	1 1/4	87	22	PN0200420	MT	15,520
0069532	60	25-48	48	1 1/2	98	25	PN0250480	MT	17,990
0069533	40	25-60	60	2	110	25	PN0250600	MT	19,850
0069534	24	30-76	76	2 1/2	1411	32	PN0300760	MT	26,330
0069535	22	30-88	88	3	157	33	PN0300880	MT	31,040
0069536	16	40-101	101	3 1/2	172	35	PN0401010	MT	38,300
0069537	12	40-114	114	4	195	40	PN0401140	MT	41,780

LUNGHEZZA 1 M - DENSITÀ 35 KG/MC

0069538	5	40-127	127	–	207	40	PN0401270	MT	161,700
0069539	4	40-133	133	–	213	40	PN0401330	MT	172,000
0069540	1	40-140	139	5	220	40	PN0401400	MT	218,000
0069541	1	40-160	158	5 1/2	240	40	PN0401600	MT	226,000
0069542	1	40-168	168	6	248	40	PN0401680	MT	251,000
0069543	1	40- 194	194	7	274	40	PN0401940	MT	286,000
0069544	1	40-220	220	8	300	40	PN0402200	MT	309,000

ISOPIÙ CURVE PVC

0069579	30	20-22	22	1/2	61	20	PNC200220	NR	14,010
0069580	30	20-27	27	3/4	67	20	PNC200270	NR	15,720
0069581	30	20-34	34	1	75	20	PNC200340	NR	16,420
0069582	20	20-42	42	1 1/4	87	22	PNC200420	NR	17,240
0069583	20	25-48	48	1 1/2	98	25	PNC250480	NR	20,540
0069584	15	25-60	60	2	110	25	PNC250600	NR	24,660
0069585	15	30-76	76	2 1/2	141	32	PNC300760	NR	32,150
0069586	15	30-88	88	3	157	33	PNC300880	NR	36,650
0069587	10	40-101	101	3 1/2	172	35	PNC401010	NR	49,930
0069588	10	40-114	114	4	195	40	PNC401140	NR	54,300
0069589	1	40-127	127	–	207	40	PNC401270	NR	216,000
0069590	1	40-133	133	–	213	40	PNC401330	NR	227,000
0069591	1	40-139	139	5	220	40	PNC401400	NR	314,000
0069592	1	40-158	158	5 1/2	240	40	PNC401600	NR	338,000
0069593	1	40-168	168	6	248	40	PNC401680	NR	382,000
0069594	1	40-194	194	7	274	40	PNC401940	NR	433,000
0069595	1	40-220	220	8	300	40	PNC402200	NR	526,000



TUBI ISOLANTI IN POLIURETANO ESPANSO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC **AUTOESTINGUENTE CLASSE 2. SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91**

SENZA CFC

Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente



ISOPIÙ TUBI - ALU - CLASSE 1

LUNGHEZZA 2 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO mm	Ø INTERNO pollici	Ø ESTERNO mm	SP. ISOL. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069546	144	20-22	22	1/2	61	20	PNA200220	MT	21,360
0069550	112	20-27	27	3/4	67	20	PNA200270	MT	22,100
0069551	90	20-34	34	1	75	20	PNA200340	MT	25,460
0069552	70	20-42	42	1 1/4	87	22	PNA200420	MT	29,020
0069554	60	25-48	48	1 1/2	98	25	PNA250480	MT	33,630
0069556	40	25-60	60	2	110	25	PNA250600	MT	35,880
0069558	24	30-76	76	2 1/2	141	32	PNA300760	MT	46,950
0069560	20	30-88	88	3	157	33	PNA300880	MT	54,700
0069562	16	40-101	101	3 1/2	172	35	PNA401010	MT	66,900
0069564	12	40-114	114	4	195	40	PNA401140	MT	77,600

LUNGHEZZA 1 M - DENSITÀ 35 KG/MC


0069567	1	PN 40-127	127	–	207	40	PNA401270	MT	292,000
0069569	1	PN 40-133	133	–	213	40	PNA401330	MT	309,000
0069571	1	PN 40-140	139	5	220	40	PNA401400	MT	391,000
0069573	1	PN 40-160	158	5 1/2	240	40	PNA401600	MT	406,000
0069575	1	PN 40-168	168	6	248	40	PNA401680	MT	451,000
0069577	1	PN 40-194	194	7	274	40	PNA401940	MT	514,000
0069578	1	PN 40-220	220	8	300	40	PNA402200	MT	556,000

ISOPIÙ CURVE - ALU

0069545	30	20-22	22	1/2	61	20	PNA20022C	NR	32,500
0069549	30	20-27	27	3/4	67	20	PNA20027C	NR	34,500
0069547	30	20-34	34	1	75	20	PNA20034C	NR	35,990
0069548	20	20-42	42	1 1/4	87	22	PNA20042C	NR	38,730
0069553	20	25-48	48	1 1/2	98	25	PNA25048C	NR	42,270
0069555	15	25-60	60	2	110	25	PNA25060C	NR	52,900
0069557	15	30-76	76	2 1/2	141	32	PNA30076C	NR	69,000
0069559	15	30-88	88	3	157	33	PNA30088C	NR	84,400
0069561	10	40-101	101	3 1/2	172	35	PNA40101C	NR	117,000
0069563	10	40-114	114	4	195	40	PNA40114C	NR	125,300
0069566	1	40-127	127	–	207	40	PNA40127C	NR	389,000
0069568	1	40-133	133	–	213	40	PNA40133C	NR	408,000
0069570	1	40-140	140	5	220	40	PNA40140C	NR	565,000
0069572	1	40-160	160	5 1/2	240	40	PNA40160C	NR	608,000
0069574	1	40-168	168	6	248	40	PNA40168C	NR	688,000
0069576	1	40-194	194	7	274	40	PNA40194C	NR	778,000
0069565	1	40-220	220	8	300	40	PNA40220C	NR	946,000


CURVE COMPLETE PVC TIPO W - CURVE A 90° PER RACCORDI FILETTATI SALDATI

0204157	20	48	48	1.1/2	98	25	PNCW250480	NR	37,980
0204156	15	60	60	2	110	25	PNCW250600	NR	45,560
0204155	15	76	76	2.1/2	141	30	PNCW300760	NR	59,400
0204154	15	88	88	3	157	30	PNCW300880	NR	67,800
0204153	10	114	114	4	195	40	PNCW401140	NR	100,300
0353746	10	140	140	5	220	40	PNCW401400	NR	361,000




ACCESSORI PER TUBI ISOLANTI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0560735	1	T in poliuretano espanso (solo interno)	20 x 21	PNIT200220	NR	19,190
0560736	1		20 x 27	PNIT200270	NR	20,020
0560737	1		20 x 34	PNIT200340	NR	22,990
0560738	1		20 x 42	PNIT200420	NR	37,470
0560739	1		25 x 48	PNIT250480	NR	43,890
0560740	1		25 x 60	PNIT250600	NR	51,600
0560741	1		30 x 76	PNIT300760	NR	65,900
0560742	1		30 x 89	PNIT300880	NR	74,700
0560743	1		40 x 114	PNIT401140	NR	115,000



0560744	1	Gusci in PVC per T	20 x 21	PNGT20022	NR	7,875
0560745	1		20 x 27	PNGT20027	NR	8,582
0560746	1		20 x 34	PNGT20034	NR	9,423
0560747	1		20 x 42	PNGT20042	NR	12,010
0560748	1		25 x 48	PNGT25048	NR	13,680
0560749	1		25 x 60	PNGT25060	NR	17,380
0560750	1		30 x 76	PNGT30760	NR	22,990
0560751	1		30 x 89	PNGT30088	NR	26,340
0560752	1		40 x 114	PNGT40114	NR	35,260



0560753	1	Gusci in Alu goffrato per T	20 x 21	PNGT20022A	NR	20,660
0560754	1		20 x 27	PNGT20027A	NR	21,310
0560755	1		20 x 34	PNGT20034A	NR	24,800
0560756	1		20 x 42	PNGT20042A	NR	24,160
0560757	1		25 x 48	PNGT25048A	NR	27,130
0560758	1		25 x 60	PNGT25060A	NR	27,760
0560759	10		30 x 76	PNGT30760A	NR	a richiesta
0560760	10		30 x 89	PNGT30088A	NR	a richiesta
0560761	10		40 x 114	PNGT40114A	NR	a richiesta



0560762	30	Solo gusci curve PVC 90° pezzo unico in laminato plastico per T	20 x 22	PNG200220	NR	2,173
0560763	30		20 x 27	PNG200270	NR	2,913
0560764	30		20 x 34	PNG200340	NR	2,990
0544230	20		20 x 42	PNG200420	NR	3,176
0544231	20		25 x 48	PNG250480	NR	3,938
0550532	15		25 x 60	PNG250600	NR	4,696
0544232	15		30 x 76	PNG300760	NR	7,472
0544233	10		30 x 88	PNG300880	NR	9,007
0560765	10		40 x 101	PNG401010	NR	20,170
0550533	1		40 x 114	PNG401140	NR	21,170
0560766	1		40 x 127	PNG401270	NR	25,840
0560767	1		40 x 133	PNG401330	NR	28,380
0560768	1		40 x 140	PNG401400	NR	28,510
0560769	1		40 x 160	PNG401600	NR	32,580
0560770	1		40 x 168	PNG401680	NR	34,230




ACCESSORI PER TUBI ISOLANTI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0560771	30	Solo gusci curve Alu 90° pezzo unico in laminato plastico	20 x 22	PNGA200220	NR	13,010
0560772	30		20 x 27	PNGA200270	NR	13,610
0560773	30		20 x 34	PNGA200340	NR	13,990
0560774	20		20 x 42	PNGA200420	NR	15,310
0560775	20		25 x 48	PNGA250480	NR	15,750
0560776	15		25 x 60	PNGA250600	NR	18,710
0560777	15		30 x 76	PNGA300760	NR	28,260
0560778	10		30 x 88	PNGA300880	NR	41,810
0560779	10		40 x 101	PNGA401010	NR	60,900
0560780	1		40 x 114	PNGA401140	NR	65,200
0560781	1		40 x 127	PNGA401270	NR	79,000
0560782	1		40 x 133	PNGA401330	NR	85,400
0560783	1		40 x 140	PNGA401400	NR	89,100
0560784	1		40 x 160	PNGA401600	NR	95,500
0560785	1		40 x 168	PNGA401680	NR	100,200



ISOFOM - ISOPIÙ - POLAR ACCESSORI						
0041756	24	Nastro adesivo grigio PVC	MM 25 x 35 M	PVC25025G	NR	13,430
0423776	24		MM 38 x 25 M	PVC38025G	NR	9,728
0144827	18		MM 50 x 25 M	PVC50025G	NR	21,160
0069597	24	Nastro adesivo PVC nero	MM 38 x 25 M	PVC38025N	NR	12,510
0423777	18		MM 50 x 25 M	PVC50025N	NR	11,120
0069599	24	Nastro adesivo alluminio	MM 50 x 50 M	PVC50050A	NR	26,510
0423770	24	Nastro Isofom PE bianco adesivo	H 50 MM Sp. 3 L 10 M	013030005	NR	15,290




0069620	5	Terminali colore naturale	MM 18 x 10 M	TERNA1800	NR	20,640
0069623	5	Terminali verniciati rosso	MM 18 x 10 M	TERRS1800	NR	24,680
0069617	5	Terminali verniciati blu	MM 18 x 10 M	TERBL1800	NR	24,680
0069621	5	Terminali colore naturale	MM 28 x 10 M	TERNA2800	NR	23,980
0069624	5	Terminali verniciati rosso	MM 28 x 10 M	TERRS2800	NR	29,050
0069618	5	Terminali verniciati blu	MM 28 x 10 M	TERBL2800	NR	29,050
0069622	5	Terminali colore naturale	MM 38 x 10 M	TERNA3800	NR	30,090
0069625	5	Terminali verniciati rosso	MM 38 x 10 M	TERRS3800	NR	31,550
0069619	5	Terminali verniciati blu	MM 38 x 10 M	TERBL3800	NR	31,550
0069377	1	Chiodini in plastica, confezione in buste da 1.000 pezzi		010101010	NR	29,460
0069446	1	Chiodini in metallo, confezione in buste da 1.000 pezzi		030303030	NR	232,000
0069384	1	Punteruolo per fissaggio chiodini ISOPIÚ PVC		020202020	NR	27,010
0069447	1	Punteruolo magnetico per fissaggio chiodini ISOPIÚ ALU		040404040	NR	142,200



0069380	24	Nastro adesivo Isofom PE grigio, H 50xSp. 3MMx10 M		013030001	NR	15,290
0423768	24	Nastro non adesivo Isofom PE grigio, H 50xSp. 3MMx5 M		013030002	NR	18,350
0423775	12	Nastro adesivo anticondensa Isocell H 100xSp. 3MMx10 M		035034000	NR	27,690
0423771	24	Nastro in gomma nera adesivo H 50xSp. 3MMx10 M		035031000	NR	13,210
0423774	12	Nastro in gomma nera adesivo H 50xSp. 3MMx15 M		035033000	NR	21,210
0069381	24	Nastro isolante adesivo Polar, MM 50x10 M, spessore mm 3		013030008	NR	15,290




0069383	24	Adesivo 911, latta da Kg 0,5		014000002	NR	31,140



SONO/70 NS

NASTRO ISOLANTE ADESIVO

CODICE	CONF.	LUNG. ml	L mm	SPESS. mm	METRI PER CARTONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069612	24	5	70	5	120	SONO70NS	NR	20,980



SONIK/TB

SPESSORE 5 MM


CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	ROTOLI PER CARTONE	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069608	150	40	48	55	10	150	SONIK40	MT	4,191
0069610	135	50	58	65	9	135	SONIK50	MT	4,328
0069611	120	63	70	75	7	120	SONIK63	MT	5,832
0069613	90	75	80	90	6	90	SONIK75	MT	6,656
0069615	90	80	85	95	6	90	SONIK80	MT	6,987
0069616	90	90	95	110	5	90	SONIK90	MT	7,195
0069600	75	100	105	120	5	75	SONIK100	MT	7,403
0069606	75	110	116	130	5	75	SONIK110	MT	7,541
0069607	60	125	130	145	4	60	SONIK125	MT	9,299
0501314	15	160	-	-	4	60	SONIK160	MT	12,200

N.B. Il Ø 160 viene fornito in lastre adesive tagliato a misura



SPESSORE 10 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	ROTOLI PER CARTONE	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069604	90	80	85	95	5	90	SONIK1080	MT	12,150
0069605	75	90	95	110	5	75	SONIK1090	MT	14,510
0069601	75	100	105	120	5	75	SONIK10100	MT	15,250
0069602	75	110	116	130	5	75	SONIK10110	MT	15,350
0069603	60	125	130	154	4	60	SONIK10125	MT	20,210
0501313	60	160	-	-	4	60	SONIK10160	MT	26,640



SONO/45-75 FS

FASCETTE IN POLIAMMIDE

CODICE	CONF.	MODELLO	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	TOTALE CARTONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069609	1	SONO 45FS Colore naturale	7,5	450	10 x 100	SONO45FS	NR	84,800
0069614	1	SONO 75 FS Colore naturale	7,5	750	10 x 100	SONO75FS	NR	131,400



STOP AGLI SPIFFERI D'ARIA!

CALIFORNIA

PRESA D'ARIA SILENTE CILINDRICA DI DIMENSIONI RIDOTTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0510068	1	California è una presa d'aria silente da installarsi in sostituzione dei fori di aerazione delle facciate degli edifici che garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai 100 cm2 come richiesto dalla normativa nazionale nel rispetto del DPCM 5 dicembre 1997 (requisiti acustici passivi degli edifici). È costituito da un corpo rigido di materiale plastico cilindrico avente Ø 197 mm per una lunghezza di 270 mm, al suo interno è stato inserito un prodotto flessibile silente spiralato realizzato in materiale plastico composito	042KPAS0002	NR	156,200



STOP AGLI SPIFFERI D'ARIA!

ITALIA

PRESA D'ARIA SILENTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0631732	18	Italia è una presa d'aria silente da installarsi in sosltituzione dei fori di aerazione nelle facciate degli edifici, che garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai 100 cm^2 come richiesto dalla normativa	125	042KPAS1000	NR	83,400
0631733	36		160	042KPAS2000	NR	104,200
0026107	36		200	042KPAS400N	NR	109,000



STOP AGLI SPIFFERI D'ARIA!

COYOTE

SISTEMA SILENZIANTE ISPEZIONABILE PER PRESE D'ARIA

0016437	14	COYOTE - Sistema silenziante ispezionabile per prese d'aria, risolve il problema dell'isolamento acustico dei fori di ventilazione consentendo il passaggio d'aria come prescritto dalle norme vigenti. Per la sua forma conica molto compatta, le sue qualità acustiche, risulta adatto a tutte le nuove strutture e in particolare alle vecchie costruzioni, che necessitano l'adeguamento dei fori di ventilazione alle norme acustiche vigenti.	125	042KPAS5000/0N	NR	21,450
0016438	20		160	042KPAS5100/0N	NR	26,190
0016439	25		200	042KPAS5200/0N	NR	33,470

K-FLEX® K-FIRE



Consulta il nostro sito
per la gamma completa **K-FLEX® K-FIRE!**

K-FLEX® ST

LA NOSTRA FORZA?

PRESTAZIONI IN CONTINUO MIGLIORAMENTO!



Classe di reazione al fuoco B_L-S2, DO



K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

MINIMO INGOMBRO,MASSIMO ISOLAMENTO

IDEALE PER PASSAGGI IN CAVEDIO E SOTTOTEGOLA

Sbobinatrice





Devolgitore

K-FLEX®: GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER OGNI ESIGENZA DELL'INSTALLATORE.

K-FLEX® ST

- Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale
- Alte prestazioni per tutte le applicazioni in un intervallo di temperatura da -200°C a +110°C
- Classe di reazione al fuoco B_L-s2, d0

K-FLEX® K-FIRE

- Le soluzioni K-FLEX® K-FIRE sono economiche, versatili, facili da installare e soprattutto affidabili.
- Ogni soluzione della gamma K-FLEX® K-FIRE è testata in maniera indipendente e valutata secondo i più recenti standard di prova di resistenza al fuoco.

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

- Studiato appositamente per impianti solari termici
- Resistente ai raggi UV
- Spessore isolamento: 9mm
- Ideale per passaggi in cavedio e sottotegola
- Gamma completa di innesti rapidi



A seguito della legge n. 10 del 09/01/1991, successivo regolamento d'esecuzione, DPR n. 412 del 26/08/1993 e norma tecnica UNI 10376, precisiamo gli spessori dei tubi K- Flex EC da utilizzare a seconda dei casi. Tolleranze per K-FLEX EC Tubi: Lunghezza: +/- 1,5% Ø interno: fino a 100 mm da +1 a +4 mm, oltre 100 mm +1 +6 mm Spessore: Secondo legge 10

CATEGORIA A spessore 100% cantine - garages - tubazioni esterne - locali caldaia

CATEGORIA B spessore x 0,5 montanti verticali posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato

CATEGORIA C spessore x 0,3 tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno nè sui locali non riscaldati

K-FLEX EC

CATEGORIA A - SPESSORE 100% - CANTINE - GARAGES - TUBAZIONI ESTERNE - LOCALI CALDAIA

CODICE	CONF.	TIPO	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0128042	78	TUBO 19 x 15 EC	15	1/4	19015005509	MT	3,895
0128041	72	TUBO 19 x 18 EC	18	3/8	19018005509	MT	4,452
0631446	42	TUBO 25 x 22 EC	22	1/2	25022005509	MT	9,732
0631454	40	TUBO 25 x 28 EC	28	3/4	25028005509	MT	11,130
0631455	24	TUBO 25 x 35 EC	35	1	25035005509	MT	13,620
0128159	16	TUBO 40 x 42 EC	42	1 1/4	40042005509	MT	42,240
0128158	12	TUBO 40 x 48 EC		1 1/2	40048005509	MT	46,460
0128157	10	TUBO 40 x 54 EC	54		40054005509	MT	50,700
0128156	10	TUBO 40 x 57 EC	57		40057005509	MT	53,900
0128155	8	TUBO 50 x 60 EC		2	50060005509	MT	84,500
0128154	6	TUBO 50 x 76 EC	76,1	2 1/2	50076005509	MT	102,500
0631456	6	TUBO 50 x 89 EC	88,9	3	50089005509	MT	110,300
0128152	2	TUBO 60 x 114 EC	114	4	60114005509	MT	136,200

CATEGORIA B - SPESSORE X 0,5 - MONTANTI VERTICALI POSTI AL DI QUA DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO, VERSO L'INTERNO DEL FABBRICATO

0128894	266	TUBO 9 x 10 EC	10	1/8	09010005509	MT	1,229
0128883	234	TUBO 9 x 12 EC	12		09012005509	MT	1,284
0128882	192	TUBO 9 x 15 EC	15	1/4	09015005509	MT	1,446
0128881	166	TUBO 9 x 18 EC	18	3/8	09018005509	MT	1,527
0128066	98	TUBO 13 x 22 EC	22	1/2	13022005509	MT	2,134
0128085	78	TUBO 13 x 28 EC	28	3/4	13028005509	MT	2,707
0128071	58	TUBO 13 x 35 EC	35	1	13035005509	MT	3,144
0128034	32	TUBO 19 x 42 EC	42	1 1/4	19042005509	MT	8,306
0128032	24	TUBO 19 x 48 EC		1 1/2	19048005509	MT	9,272
0128031	24	TUBO 19 x 54 EC	54		19054005509	MT	10,490
0128030	22	TUBO 19 x 57 EC	57		19057005509	MT	11,110
0128128	12	TUBO 25 x 60 EC		2	25060005509	MT	18,650
0128126	10	TUBO 25 x 76 EC	76,1	2 1/2	25076005509	MT	29,200
0631457	8	TUBO 25 x 89 EC	88,9	3	25089005509	MT	32,240
0631481	6	TUBO 25 x 114 EC	114	4	25114005509	MT	46,610

CATEGORIA C - SPESSORE X 0,3 - TUBAZIONI CORRENTI ENTRO STRUTTURE NON AFFACCIATE NÈ ALL'ESTERNO NÈ SUI LOCALI NON RISCALDATI

0128859	364	TUBO 6 x 10 EC	10	1/8	06010005509	MT	0,907
0128884	316	TUBO 6 x 12 EC	12		06012005509	MT	1,015
0128865	266	TUBO 6 x 15 EC	14/15	1/4	06015005509	MT	1,101
0128867	220	TUBO 6 x 18 EC	18	3/8	06018005509	MT	1,190
0128879	136	TUBO 9 x 22 EC	22	1/2	09022005509	MT	1,530
0128877	98	TUBO 9 x 28 EC	28	3/4	09028005509	MT	2,134
0128527	76	TUBO 9 x 35 EC	35	1	09035005509	MT	2,396
0128069	48	TUBO 13 x 42 EC	42	1 1/4	13042005509	MT	3,668
0128038	40	TUBO 13 x 48 EC		1 1/2	13048005509	MT	4,102
0128084	34	TUBO 13 x 54 EC	54		13054005509	MT	5,193
0128055	32	TUBO 13 x 57 EC		1 1/2	13057005509	MT	5,491
0128026	32	TUBO 13 x 60 EC		2	13060005509	MT	5,549
0128023	26	TUBO 13 x 76 EC	76,1	2 1/2	13076005509	MT	6,893
0128139	14	TUBO 19 x 89 EC	88,9	3	19089005509	MT	15,810
0128136	12	TUBO 19 x 114 EC	114	4	19114005509	MT	23,400



EC - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -40°C a +110°C (da -40°C a +85°C per EC AD)
Conducibilità termica λ W/(m • K) EN ISO 8497 EN13787	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7±0,5)
Permeabilità μ EN 12086	≥ 7000
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse B_L - s3, d0

L'ISOLANTE K-FLEX si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

K-FLEX EC - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0128861	496	TUBO 6 x 6 EC	6		06006005509	MT	0,863
0128860	432	TUBO 6 x 8 EC	8		06008005509	MT	0,892
0128859	364	TUBO 6 x 10 EC	10	1/8	06010005509	MT	0,907
0128884	316	TUBO 6 x 12 EC	12		06012005509	MT	1,015
0128865	266	TUBO 6 x 15 EC	14/15	1/4	06015005509	MT	1,101
0128867	220	TUBO 6 x 18 EC	18	3/8	06018005509	MT	1,190
0128893	180	TUBO 6 x 20 EC			06020005509	MT	1,229
0128892	180	TUBO 6 x 22 EC	22	1/2	06022005509	MT	1,336
0128891	152	TUBO 6 x 25 EC	25		06025005509	MT	1,546
0128890	130	TUBO 6 x 28 EC	28	3/4	06028005509	MT	1,635
0128889	112	TUBO 6 x 30 EC	30		06030005509	MT	1,747
0128888	100	TUBO 6 x 35 EC	35	1	06035005509	MT	2,064
0128887	90	TUBO 6 x 42 EC	42	1 1/4	06042005509	MT	2,378
0128876	352	TUBO 9 x 6 EC	6		09006005509	MT	1,083
0128885	300	TUBO 9 x 8 EC	8		09008005509	MT	1,101
0128894	266	TUBO 9 x 10 EC	10	1/8	09010005509	MT	1,229
0128883	234	TUBO 9 x 12 EC	12		09012005509	MT	1,284
0128882	192	TUBO 9 x 15 EC	15	1/4	09015005509	MT	1,446
0128881	166	TUBO 9 x 18 EC	18	3/8	09018005509	MT	1,527
0128880	136	TUBO 9 x 20 EC			09020005509	MT	1,527
0128879	136	TUBO 9 x 22 EC	22	1/2	09022005509	MT	1,530
0128878	108	TUBO 9 x 25 EC			09025005509	MT	2,004
0128877	98	TUBO 9 x 28 EC	28	3/4	09028005509	MT	2,134
0128372	92	TUBO 9 x 30 EC	30		09030005509	MT	2,187
0127910	76	TUBO 9 x 32 EC			09032005509	MT	2,289
0128527	76	TUBO 9 x 35 EC	35	1	09035005509	MT	2,396
0128063	66	TUBO 9 x 38 EC			09038005509	MT	2,697
0128062	60	TUBO 9 x 42 EC	42	1 1/4	09042005509	MT	2,707
0128061	56	TUBO 9 x 45 EC			09045005509	MT	3,006
0128060	50	TUBO 9 x 48 EC		1 1/2	09048005509	MT	3,032
0128059	46	TUBO 9 x 54 EC	54		09054005509	MT	3,908
0128058	46	TUBO 9 x 57 EC	57		09057005509	MT	4,055
0128047	46	TUBO 9 x 60 EC		2	09060005509	MT	4,102
0128056	46	TUBO 9 x 64 EC	64		09064005509	MT	4,722
0128065	40	TUBO 9 x 70 EC	70		09070005509	MT	5,329
0128054	40	TUBO 9 x 76 EC	76,1	2 1/2	09076005509	MT	5,491
0128053	36	TUBO 9 x 80 EC	80		09080005509	MT	6,687
0128052	36	TUBO 9 x 89 EC	88,9	3	09089005509	MT	6,872
0128051	22	TUBO 9 x 102 EC		3 1/2	09102005509	MT	10,340
0128050	22	TUBO 9 x 108 EC	108		09108005509	MT	10,670
0128049	22	TUBO 9 x 114 EC	114	4	09114005509	MT	11,110
0128076	16	TUBO 9 x 140 EC			09140005509	MT	17,560
0128081	172	TUBO 13 x 10 EC	10	1/8	13010005509	MT	1,645
0128080	162	TUBO 13 x 12 EC	12		13012005509	MT	1,789
0128079	136	TUBO 13 x 15 EC	15	1/4	13015005509	MT	1,988
0128078	118	TUBO 13 x 18 EC	18	3/8	13018005509	MT	2,098
0128077	98	TUBO 13 x 20 EC			13020005509	MT	2,127
0128066	98	TUBO 13 x 22 EC	22	1/2	13022005509	MT	2,134
0128075	80	TUBO 13 x 25 EC			13025005509	MT	2,501
0128085	78	TUBO 13 x 28 EC	28	3/4	13028005509	MT	2,707
0128073	72	TUBO 13 x 30 EC	30		13030005509	MT	2,854
0128072	58	TUBO 13 x 32 EC			13032005509	MT	3,003
0128071	58	TUBO 13 x 35 EC	35	1	13035005509	MT	3,144



EC - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -40°C a +110°C (da -40°C a +85°C per EC AD)
Conducibilità termica λ W/(m • K) EN ISO 8497 EN13787	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7±0,5)
Permeabilità μ EN 12086	≥ 7000
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse B_L - s3, d0

L'ISOLANTE K-FLEX si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

K-FLEX EC - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0128070	50	TUBO 13 x 38 EC			13038005509	MT	3,639
0207241	48	TUBO 13 x 40 EC			13040005509	MT	3,657
0128069	48	TUBO 13 x 42 EC	42	1 1/4	13042005509	MT	3,668
0128068	44	TUBO 13 x 45 EC			13045005509	MT	4,005
0128038	40	TUBO 13 x 48 EC		1 1/2	13048005509	MT	4,102
0207242	34	TUBO 13 x 50 EC			13050005509	MT	4,489
0128084	34	TUBO 13 x 54 EC	54		13054005509	MT	5,193
0128055	32	TUBO 13 x 57 EC		1 1/2	13057005509	MT	5,491
0128026	32	TUBO 13 x 60 EC		2	13060005509	MT	5,549
0128025	30	TUBO 13 x 64 EC	64		13064005509	MT	6,378
0128024	26	TUBO 13 x 70 EC	70		13070005509	MT	6,687
0128023	26	TUBO 13 x 76 EC	76,1	2 1/2	13076005509	MT	6,893
0128022	24	TUBO 13 x 80 EC	80		13080005509	MT	7,911
0128021	24	TUBO 13 x 89 EC	88,9	3	13089005509	MT	8,654
0128020	16	TUBO 13 x 102 EC		3 1/2	13102005509	MT	12,480
0128009	16	TUBO 13 x 108 EC	108		13108005509	MT	13,070
0128018	16	TUBO 13 x 114 EC	114	4	13114005509	MT	13,740
0128027	12	TUBO 13 x 125 EC			13125005509	MT	20,370
0128016	12	TUBO 13 x 133 EC	133		13133005509	MT	21,130
0128015	12	TUBO 13 x 140 EC		5	13140005509	MT	21,590
0128014	12	TUBO 13 x 160 EC	159		13160005509	MT	22,680
0128044	98	TUBO 19 x 10 EC	10	1/8	19010005509	MT	3,178
0128043	88	TUBO 19 x 12 EC	12		19012005509	MT	3,197
0128042	78	TUBO 19 x 15 EC	15	1/4	19015005509	MT	3,895
0128041	72	TUBO 19 x 18 EC	18	3/8	19018005509	MT	4,452
0207243	66	TUBO 19 x 20 EC			19020005509	MT	4,596
0128040	64	TUBO 19 x 22 EC	22	1/2	19022005509	MT	4,724
0128039	50	TUBO 19 x 25 EC	25		19025005509	MT	5,232
0128028	48	TUBO 19 x 28 EC	28		19028005509	MT	5,554
0128037	42	TUBO 19 x 30 EC	30		19030005509	MT	6,129
0207244	36	TUBO 19 x 32 EC			19032005509	MT	6,470
0128046	36	TUBO 19 x 35 EC	35		19035005509	MT	6,849
0128035	32	TUBO 19 x 38 EC	38		19038005509	MT	7,749
0128034	32	TUBO 19 x 42 EC	42	1 1/4	19042005509	MT	8,306
0128033	28	TUBO 19 x 45 EC			19045005509	MT	8,986
0128032	24	TUBO 19 x 48 EC		1 1/2	19048005509	MT	9,272
0207246	24	TUBO 19 x 50 EC			19050005509	MT	9,674
0128031	24	TUBO 19 x 54 EC	54		19054005509	MT	10,490
0128030	22	TUBO 19 x 57 EC	57		19057005509	MT	11,110
0128087	22	TUBO 19 x 60 EC		2	19060005509	MT	11,340
0128010	18	TUBO 19 x 64 EC	64		19064005509	MT	12,480
0128067	18	TUBO 19 x 70 EC			19070005509	MT	13,830
0128141	18	TUBO 19 x 76 EC	76,1	2.1/2	19076005509	MT	14,460
0128140	14	TUBO 19 x 80 EC			19080005509	MT	15,640
0128139	14	TUBO 19 x 89 EC	88,9	3	19089005509	MT	15,810
0128138	14	TUBO 19 x 102 EC		3.1/2	19102005509	MT	21,590
0128137	12	TUBO 19 x 108 EC	108		19108005509	MT	22,800
0128136	12	TUBO 19 x 114 EC	114	4	19114005509	MT	23,400
0128135	10	TUBO 19 x 125 EC			19125005509	MT	31,150
0128124	8	TUBO 19 x 133 EC	133		19133005509	MT	31,440
0128133	8	TUBO 19 x 140 EC		5	19140005509	MT	31,890
0128142	8	TUBO 19 x 160 EC	159		19160005509	MT	34,590
0128131	6	TUBO 19 x 170 EC			19170005509	MT	38,690



FACILITÀ DI MONTAGGIO.
RISPARMIO NEI TEMPI
DI POSA DEL 50%.



ST - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	-165 °C* max +110 °C (-40°C max +85°C per ST/SK)
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 12667 ENISO 8497 EN13787	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7±0,5)
Permeabilità μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 10000 Spessori < 25mm ≥ 7000 Spessori > 25mm
Fuoco (EN 13501-1)	
Tubi: Lastre:	Euroclasse B_L - s2, d0 Euroclasse B - s3, d0

K-FLEX EC ADESIVO - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0501169	162	TUBO 13 x 012 EC AD	12		13012005609	MT	1,996
0501170	136	TUBO 13 x 015 EC AD	15	1/4	13015005609	MT	2,223
0501171	118	TUBO 13 x 018 EC AD	18	3/8	13018005609	MT	2,352
0501172	98	TUBO 13 x 022 EC AD	22	1/2	13022005609	MT	2,396
0501173	78	TUBO 13 x 028 EC AD	28	3/4	13028005609	MT	3,034
0501174	58	TUBO 13 x 035 EC AD	35	1	13035005609	MT	3,521
0501175	48	TUBO 13 x 042 EC AD	42	1 1/4	13042005609	MT	4,102
0501176	40	TUBO 13 x 048 EC AD		1 1/2	13048005609	MT	4,602
0501177	34	TUBO 13 x 054 EC AD	54		13054005609	MT	5,818
0501178	32	TUBO 13 x 060 EC AD		2	13060005609	MT	6,213
0501179	30	TUBO 13 x 064 EC AD	64		13064005609	MT	7,145
0501180	26	TUBO 13 x 076 EC AD	76,1	2 1/2	13076005609	MT	7,725
0501181	24	TUBO 13 x 089 EC AD	88,9	3	13089005609	MT	9,693
0501183	16	TUBO 13 x 114 EC AD	114	4	13114005609	MT	15,390
0501184	88	TUBO 19 x 012 EC AD	12		19012005609	MT	3,589
0501185	78	TUBO 19 x 015 EC AD	15	1/4	19015005609	MT	4,369
0501186	72	TUBO 19 x 018 EC AD	18	3/8	19018005609	MT	4,989
0501187	64	TUBO 19 x 022 EC AD	22	1/2	19022005609	MT	5,300
0501188	48	TUBO 19 x 028 EC AD	28	3/4	19028005609	MT	6,231
0501189	36	TUBO 19 x 035 EC AD	35	1	19035005609	MT	7,681
0501190	32	TUBO 19 x 042 EC AD	42	1 1/4	19042005609	MT	9,316
0501191	24	TUBO 19 x 048 EC AD		1 1/2	19048005609	MT	10,390
0501192	24	TUBO 19 x 054 EC AD	54		19054005609	MT	11,750
0501193	22	TUBO 19 x 060 EC AD		2	19060005609	MT	12,700
0501194	18	TUBO 19 x 064 EC AD	64		19064005609	MT	13,980
0501195	18	TUBO 19 x 076 EC AD	76,1	2 1/2	19076005609	MT	16,190
0501196	14	TUBO 19 x 089 EC AD	88,9	3	19089005609	MT	17,710
0501198	12	TUBO 19 x 114 EC AD	114	4	19114005609	MT	26,210

K-FLEX ST - LUNGHEZZA METRI 2

0127965	496	TUBO 6 x 6 ST	6		06006005508	MT	1,276
0127964	432	TUBO 6 x 8 ST	8		06008005508	MT	1,349
0127963	364	TUBO 6 x 10 ST	10	1/8	06010005508	MT	1,378
0127962	316	TUBO 6 x 12 ST	12		06012005508	MT	1,527
0127951	266	TUBO 6 x 15 ST	14/15	1/4	06015005508	MT	1,663
0127960	220	TUBO 6 x 18 ST	18	3/8	06018005508	MT	1,805
0127969	180	TUBO 6 x 22 ST	22	1/2	06022005508	MT	1,983
0127958	130	TUBO 6 x 28 ST	28	3/4	06028005508	MT	2,587
0127957	100	TUBO 6 x 35 ST	35	1	06035005508	MT	2,911
0127956	90	TUBO 6 x 42 ST	42	1 1/4	06042005508	MT	3,440
0127955	352	TUBO 9 x 6 ST	6		09006005508	MT	1,580
0127954	300	TUBO 9 x 8 ST	8		09008005508	MT	1,637
0127953	266	TUBO 9 x 10 ST	10	1/8	09010005508	MT	1,745
0127952	234	TUBO 9 x 12 ST	12		09012005508	MT	1,849
0128183	192	TUBO 9 x 15 ST	14/15	1/4	09015005508	MT	2,145
0128414	166	TUBO 9 x 18 ST	18	3/8	09018005508	MT	2,281
0128144	136	TUBO 9 x 22 ST	22	1/2	09022005508	MT	2,289
0128371	98	TUBO 9 x 28 ST	28	3/4	09028005508	MT	3,215
0128370	92	TUBO 9 x 30 ST	30		09030005508	MT	3,236
0128369	76	TUBO 9 x 35 ST	35	1	09035005508	MT	3,411
0128368	60	TUBO 9 x 42 ST	42	1 1/4	09042005508	MT	4,057
0128367	50	TUBO 9 x 48 ST		1 1/2	09048005508	MT	4,541
0128366	46	TUBO 9 x 54 ST	54		09054005508	MT	5,193
0128355	46	TUBO 9 x 57 ST	57		09057005508	MT	5,606



ST - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	-165 °C* max +110 °C (-40°C max +85°C per ST/SK)
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 12667 ENISO 8497 EN13787	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7±0,5)
Permeabilità μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 10000 Spessori < 25mm ≥ 7000 Spessori > 25mm
Fuoco (EN 13501-1)	
Tubi: Lastre:	Euroclasse B_L - s2, d0 Euroclasse B - s3, d0

K-FLEX ST - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0128364	46	TUBO 9 x 60 ST		2	09060005508	MT	6,027
0207057	46	TUBO 9 x 64 ST	64		09064005508	MT	6,375
0128361	40	TUBO 9 x 70 ST	70		09070005508	MT	7,477
0128360	40	TUBO 9 x 76 ST	76,1	2 1/2	09076005508	MT	8,118
0207062	36	TUBO 9 x 80 ST	80		09080005508	MT	8,722
0207063	36	TUBO 9 x 89 ST	88,9	3	09089005508	MT	10,060
0207065	22	TUBO 9 x 102 ST		3 1/2	09102005508	MT	13,850
0128357	22	TUBO 9 x 114 ST	114	4	09114005508	MT	16,850
0207067	16	TUBO 9 x 140 ST			09140005508	MT	21,860
0207068	16	TUBO 9 x 160 ST	159		09160005508	MT	25,610
0128365	172	TUBO 13 x 10 ST	10	1/8	13010005508	MT	2,315
0128391	162	TUBO 13 x 12 ST	12		13012005508	MT	2,537
0128390	136	TUBO 13 x 15 ST	14/15	1/4	13015005508	MT	2,794
0128389	118	TUBO 13 x 18 ST	18	3/8	13018005508	MT	2,951
0128388	98	TUBO 13 x 22 ST	22	1/2	13022005508	MT	3,071
0128163	78	TUBO 13 x 28 ST	28	3/4	13028005508	MT	3,641
0128174	72	TUBO 13 x 30 ST	30		13030005508	MT	4,175
0128387	58	TUBO 13 x 35 ST	35	1	13035005508	MT	4,429
0128386	48	TUBO 13 x 42 ST	42	1 1/4	13042005508	MT	5,193
0128385	40	TUBO 13 x 48 ST		1 1/2	13048005508	MT	5,727
0128374	34	TUBO 13 x 54 ST	54		13054005508	MT	6,920
0128383	32	TUBO 13 x 60 ST		2	13060005508	MT	8,047
0207085	30	TUBO 13 x 64 ST	64		13064005508	MT	8,489
0128381	26	TUBO 13 x 70 ST	70		13070005508	MT	9,533
0128380	26	TUBO 13 x 76 ST	76,1	2 1/2	13076005508	MT	9,873
0128379	24	TUBO 13 x 80 ST	80		13080005508	MT	11,190
0207090	24	TUBO 13 x 89 ST	88,9	3	13089005508	MT	12,130
0207092	16	TUBO 13 x 102 ST		3 1/2	13102005508	MT	16,970
0128376	16	TUBO 13 x 108 ST	108		13108005508	MT	17,880
0128346	16	TUBO 13 x 114 ST	114		13114005508	MT	21,590
0128392	12	TUBO 13 x 125 ST		4	13125005508	MT	25,470
0128363	12	TUBO 13 x 133 ST	133		13133005508	MT	26,760
0207098	12	TUBO 13 x 140 ST			13140005508	MT	27,090
0128333	12	TUBO 13 x 160 ST	159		13160005508	MT	32,940
0128331	12	TUBO 13 x 170 ST		6	13170005508	MT	39,520
0128330	98	TUBO 19 x 10 ST	10	1/8	19010005508	MT	4,408
0128329	88	TUBO 19 x 12 ST	12		19012005508	MT	4,562
0128328	78	TUBO 19 x 15 ST	14/15	1/4	19015005508	MT	5,481
0128317	72	TUBO 19 x 18 ST	18	3/8	19018005508	MT	5,886
0128326	64	TUBO 19 x 22 ST	22	1/2	19022005508	MT	6,595
0128324	48	TUBO 19 x 28 ST	28	3/4	19028005508	MT	7,571
0128323	42	TUBO 19 x 30 ST	30		19030005508	MT	8,317
0128322	36	TUBO 19 x 35 ST	35	1	19035005508	MT	9,259
0128320	32	TUBO 19 x 42 ST	42	1 1/4	19042005508	MT	11,340
0128319	24	TUBO 19 x 48 ST		1 1/2	19048005508	MT	12,720
0128344	24	TUBO 19 x 54 ST	54		19054005508	MT	13,870
0128325	22	TUBO 19 x 60 ST		2	19060005508	MT	15,710
0207118	18	TUBO 19 x 64 ST	64		19064005508	MT	16,730
0128352	18	TUBO 19 x 70 ST	70		19070005508	MT	19,790
0128351	18	TUBO 19 x 76 ST	76,1	2 1/2	19076005508	MT	19,910
0128350	14	TUBO 19 x 80 ST	80		19080005508	MT	21,720
0207125	14	TUBO 19 x 89 ST	88,9	3	19089005508	MT	21,910
0207127	14	TUBO 19 x 102 ST		3 1/2	19102005508	MT	25,870



ST - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	-165 °C* max +110 °C (-40°C max +85°C per ST/SK)
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 12667 ENISO 8497 EN13787	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7±0,5)
Permeabilità μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 10000 Spessori < 25mm ≥ 7000 Spessori > 25mm
Fuoco (EN 13501-1)	
Tubi: Lastre:	Euroclasse B_L - s2, d0 Euroclasse B - s3, d0

K-FLEX ST - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0128347	12	TUBO 19 x 108 ST	108		19108005508	MT	29,720
0128336	12	TUBO 19 x 114 ST	114		19114005508	MT	31,640
0128345	10	TUBO 19 x 125 ST		4	19125005508	MT	37,110
0128354	8	TUBO 19 x 133 ST	133		19133005508	MT	37,340
0207133	8	TUBO 19 x 140 ST			19140005508	MT	41,000
0128342	8	TUBO 19 x 160 ST	159		19160005508	MT	45,180
0128340	6	TUBO 19 x 170 ST		6	19170005508	MT	54,300
0128470	50	TUBO 25 x 18 ST	18	3/8	25018005508	MT	9,117
0128375	42	TUBO 25 x 22 ST	22	1/2	25022005508	MT	10,250
0128449	40	TUBO 25 x 28 ST	28	3/4	25028005508	MT	11,720
0128448	24	TUBO 25 x 35 ST	35	1	25035005508	MT	14,340
0128446	22	TUBO 25 x 42 ST	42	1 1/4	25042005508	MT	17,560
0128445	18	TUBO 25 x 48 ST		1 1/2	25048005508	MT	19,720
0128444	16	TUBO 25 x 54 ST	54		25054005508	MT	21,470
0128433	12	TUBO 25 x 60 ST		2	25060005508	MT	24,310
0128442	12	TUBO 25 x 64 ST	64		25064005508	MT	25,950
0128440	12	TUBO 25 x 70 ST	70		25070005508	MT	30,650
0128439	10	TUBO 25 x 76 ST	76,1	2 1/2	25076005508	MT	30,840
0128437	8	TUBO 25 x 89 ST	88,9	3	25089005508	MT	33,930
0128435	6	TUBO 25 x 108 ST	108		25108005508	MT	46,080
0128434	6	TUBO 25 x 114 ST	114	4	25114005508	MT	49,070
0128462	4	TUBO 25 x 140 ST			25140005508	MT	63,600
0128443	4	TUBO 25 x 160 ST	159		25160005508	MT	73,300
0128469	4	TUBO 25 x 170 ST		6	25170005508	MT	84,100
0128452	32	TUBO 32 x 18 ST	18	3/8	32018005508	MT	13,620
0128461	32	TUBO 32 x 22 ST	22	1/2	32022005508	MT	15,830
0128471	24	TUBO 32 x 28 ST	28	3/4	32028005508	MT	17,630
0128459	22	TUBO 32 x 35 ST	35	1	32035005508	MT	19,810
0128458	16	TUBO 32 x 42 ST	42	1 1/4	32042005508	MT	23,120
0128456	14	TUBO 32 x 48 ST		1 1/2	32048005508	MT	25,590
0128455	12	TUBO 32 x 54 ST	54		32054005508	MT	29,460
0128454	10	TUBO 32 x 60 ST		2	32060005508	MT	31,710
0128453	10	TUBO 32 x 64 ST	64		32064005508	MT	33,540
0128431	8	TUBO 32 x 70 ST	70		32070005508	MT	36,920
0128402	8	TUBO 32 x 76 ST	76,1	2 1/2	32076005508	MT	38,380
0128441	8	TUBO 32 x 80 ST	80		32080005508	MT	40,280
0128410	8	TUBO 32 x 89 ST	88,9	3	32089005508	MT	44,250
0128409	6	TUBO 32 x 102 ST		3 1/2	32102005508	MT	54,100
0128407	6	TUBO 32 x 114 ST	114	4	32114005508	MT	63,500
0128394	4	TUBO 32 x 140 ST			32140005508	MT	80,000
0128403	4	TUBO 32 x 160 ST	159		32160005508	MT	88,600
0128412	4	TUBO 32 x 170 ST		6	32170005508	MT	106,300



Tolleranze per K-FLEX ST
Lastre e Placche:
Lunghezza: + 5% - 1,5%
Larghezza: +/- 2%
Spessore: 6 mm +/- 1 mm;
da 9 a 19 mm +/- 1,5 mm;
da 25 in poi +/- 2 mm



SOLAR HT - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	+ 150°C
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 8497 EN 12667	0°C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse E

K-FLEX SOLAR HT è la soluzione razionale e conveniente per impiantistica solare e processi industriali fino a 150°C. Isolante elastomerico a base di gomma EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomer) con eccellenti proprietà meccaniche e per alte temperature. Buona resistenza ai raggi UV.

K-FLEX ST - LASTRE ISOLANTI

CODICE	CONF.	TIPO	ALTEZZA m	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207199	30	LASTRA 1000 x 6 MM ST	1	6	80006210107	MQ	19,560
0207201	20	LASTRA 1000 x 10 MM ST	1	10	80010210107	MQ	27,050
0207202	14	LASTRA 1000 x 13 MM ST	1	13	80013210107	MQ	33,050
0207204	12	LASTRA 1000 x 16 MM ST	1	16	80016210107	MQ	39,860
0207206	10	LASTRA 1000 x 19 MM ST	1	19	80019210107	MQ	46,950
0207207	8	LASTRA 1000 x 25 MM ST	1	25	80025210107	MQ	61,100
0207208	6	LASTRA 1000 x 32 MM ST	1	32	80032210107	MQ	76,800
0207209	4	LASTRA 1000 x 40 MM ST	1	40	80040210107	MQ	95,500
0207210	4	LASTRA 1000 x 50 MM ST	1	50	80050210107	MQ	119,400
0207212	4	LASTRA 1000 x 60 MM ST	1	60	80060210107	MQ	142,900
0128178	45	LASTRA 1500 x 6 MM ST	1,5	6	80006005308	MQ	19,560
0128192	30	LASTRA 1500 x 10 MM ST	1,5	10	80010005308	MQ	27,050
0128223	21	LASTRA 1500 x 13 MM ST	1,5	13	80013005308	MQ	33,130
0207203	18	LASTRA 1500 x 16 MM ST	1,5	16	80016005308	MQ	39,860
0128231	15	LASTRA 1500 x 19 MM ST	1,5	19	80019005308	MQ	46,950
0128236	12	LASTRA 1500 x 25 MM ST	1,5	25	80025005308	MQ	61,100
0128203	9	LASTRA 1500 x 32 MM ST	1,5	32	80032005308	MQ	76,800
0128207	6	LASTRA 1500 x 40 MM ST	1,5	40	80040005308	MQ	95,500
0128210	6	LASTRA 1500 x 50 MM ST	1,5	50	80050005308	MQ	119,400
0207211	6	LASTRA 1500 x 60 MM ST	1,5	60	80060005308	MQ	142,900

K-FLEX SOLAR HT - LUNGHEZZA METRI 2


CODICE	CONF.	TIPO	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127974	140	TUBO 13 x 10 SOLAR HT	10	1/8	13010215526	MT	8,646
0127973	130	TUBO 13 x 12 SOLAR HT	12		13012215526	MT	9,036
0112448	112	TUBO 13 x 15 SOLAR HT	15	1/4	13015215526	MT	10,330
0554760	98	TUBO 13 x 18 SOLAR HT	18	3/8	13018215526	MT	11,270
0554761	84	TUBO 13 x 22 SOLAR HT	22	1/2	13022215526	MT	11,990
0127999	64	TUBO 13 x 28 SOLAR HT	28	3/4	13028215526	MT	13,260
0127980	50	TUBO 13 x 35 SOLAR HT	35	1	13035215526	MT	16,960
0128005	40	TUBO 13 x 42 SOLAR HT	42	1 1/4	13042215526	MT	18,850
0128004	32	TUBO 13 x 48 SOLAR HT	48	1 1/2	13048215526	MT	22,450
0128003	32	TUBO 13 x 54 SOLAR HT	54		13054215526	MT	27,020
0128001	28	TUBO 13 x 60 SOLAR HT	60	2	13060215526	MT	29,610
0128000	24	TUBO 13 x 76 SOLAR HT	76,1	2 1/2	13076215526	MT	37,170
0127989	18	TUBO 13 x 89 SOLAR HT	88,9	3	13089215526	MT	43,240
0127998	80	TUBO 19 x 12 SOLAR HT	12		19012215526	MT	15,660
0112457	64	TUBO 19 x 15 SOLAR HT	15	1/4	19015215526	MT	18,850
0112455	58	TUBO 19 x 18 SOLAR HT	18	3/8	19018215526	MT	19,700
0554773	64	TUBO 19 x 22 SOLAR HT	22	1/2	19022215526	MT	22,350
0554774	48	TUBO 19 x 28 SOLAR HT	28	3/4	19028215526	MT	26,720
0554775	36	TUBO 19 x 35 SOLAR HT	35	1	19035215526	MT	30,900
0127992	32	TUBO 19 x 42 SOLAR HT	42	1 1/4	19042215526	MT	34,800
0112458	24	TUBO 19 x 48 SOLAR HT		1 1/2	19048215526	MT	42,570
0127961	18	TUBO 19 x 54 SOLAR HT	54		19054215526	MT	48,070
0127978	16	TUBO 19 x 60 SOLAR HT		2	19060215526	MT	53,300
0127949	18	TUBO 19 x 76 SOLAR HT	76,1	2 1/2	19076215526	MT	65,700
0127948	16	TUBO 19 x 89 SOLAR HT	88,9	3	19089215526	MT	72,800



SOLAR HT - DATI TECNICI


Limiti temperatura d'impiego	+ 150°C
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 8497 EN 12667	0°C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse E

K-FLEX SOLAR HT è la soluzione razionale e conveniente per impiantistica solare e processi industriali fino a 150°C. Isolante elastomerico a base di gomma EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomer) con eccellenti proprietà meccaniche e per alte temperature. Buona resistenza ai raggi UV.



AL CLAD SYSTEM è un sistema completo di isolante elastomerico K-FLEX accoppiato con un rivestimento multistrato resistente ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici. Per le ottime proprietà fisiche, AL CLAD SYSTEM offre notevole resistenza alla rottura, elevata elasticità e resistenza all'urto. Riduce sensibilmente i tempi di posa in opera e semplifica le manutenzioni. AL CLAD SYSTEM è una gamma di prodotti e accessori completa per ogni esigenza dell'installatore.

K-FLEX SOLAR HT - LUNGHEZZA METRI 2							
			TUBO				
CODICE	CONF.	TIPO	RAME	FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127947	42	TUBO 25 x 18 SOLAR HT	18	3/8	25018215526	MT	30,470
0127946	36	TUBO 25 x 22 SOLAR HT	22	1/2	25022215526	MT	34,610
0127945	32	TUBO 25 x 28 SOLAR HT	28	3/4	25028215526	MT	41,470
0127944	24	TUBO 25 x 35 SOLAR HT	35	1	25035215526	MT	47,890
0127943	24	TUBO 25 x 42 SOLAR HT	42	1 1/4	25042215526	MT	54,000
0127932	20	TUBO 25 x 48 SOLAR HT		1 1/2	25048215526	MT	66,000
0127941	18	TUBO 25 x 54 SOLAR HT	54		25054215526	MT	74,600
0127950	18	TUBO 25 x 60 SOLAR HT		2	25060215526	MT	82,700
0127939	12	TUBO 25 x 76 SOLAR HT	76,1	2 1/2	25076215526	MT	101,800
0127938	12	TUBO 25 x 89 SOLAR HT	88,9	3	25089215526	MT	112,700
0127937	32	TUBO 32 x 18 SOLAR HT	18	3/8	32018215526	MT	39,340
0127936	32	TUBO 32 x 22 SOLAR HT	22	1/2	32022215526	MT	44,660
0127935	24	TUBO 32 x 28 SOLAR HT	28	3/4	32028215526	MT	53,600
0127934	22	TUBO 32 x 35 SOLAR HT	35	1	32035215526	MT	61,800
0127959	16	TUBO 32 x 42 SOLAR HT	42	1 1/4	32042215526	MT	69,700
0127940	14	TUBO 32 x 48 SOLAR HT	48	1 1/2	32048215526	MT	85,200
0127942	12	TUBO 32 x 54 SOLAR HT	54		32054215526	MT	96,200
0127968	10	TUBO 32 x 60 SOLAR HT	60	2	32060215526	MT	106,700
0127967	8	TUBO 32 x 76 SOLAR HT	76	2 1/2	32076215526	MT	131,300
0127966	8	TUBO 32 x 89 SOLAR HT	88	3	32089215526	MT	145,500
TUBI AL CLAD SYSTEM							
0126684	73	TUBO 13 x 15 AL CLAD	15	1/4	13015214303CL	MT	37,990
0126683	62	TUBO 13 x 18 AL CLAD	18	3/8	13018214303CL	MT	38,880
0126682	58	TUBO 13 x 22 AL CLAD	22	1/2	13022214303CL	MT	40,130
0126681	43	TUBO 13 x 28 AL CLAD	28	3/4	13028214303CL	MT	41,900
0126651	31	TUBO 13 x 35 AL CLAD	35	1	13035214303CL	MT	46,020
0126697	27	TUBO 13 x 42 AL CLAD	42	1 1/4	13042214303CL	MT	48,670
0126668	21	TUBO 13 x 48 AL CLAD		1 1/2	13048214303CL	MT	52,500
0126639	20	TUBO 13 x 54 AL CLAD	54		13054214303CL	MT	54,700
0126638	18	TUBO 13 x 60 AL CLAD		2	13060214303CL	MT	56,200
0126637	12	TUBO 13 x 76 AL CLAD	76,1	2 1/2	13076214303CL	MT	67,900
0126636	12	TUBO 13 x 89 AL CLAD	88,9	3	13089214303CL	MT	72,000
0126635	9	TUBO 13 x 102 AL CLAD		3 1/2	13102214303CL	MT	89,600
0126634	8	TUBO 13 x 108 AL CLAD	108		13108214303CL	MT	91,600
0126633	8	TUBO 13 x 114 AL CLAD	114	4	13114214303CL	MT	93,100
0126622	7	TUBO 13 x 125 AL CLAD			13125214303CL	MT	136,400
0126631	6	TUBO 13 x 133 AL CLAD	133		13133214303CL	MT	139,400
0126640	6	TUBO 13 x 140 AL CLAD		5	13140214303CL	MT	142,300
0126629	4	TUBO 13 x 160 AL CLAD	159		13160214303CL	MT	176,700
0126628	47	TUBO 19 x 15 AL CLAD	15	1/4	19015214303CL	MT	43,460
0126627	42	TUBO 19 x 18 AL CLAD	18	3/8	19018214303CL	MT	44,560
0126626	33	TUBO 19 x 22 AL CLAD	22	1/2	19022214303CL	MT	45,860
0126625	27	TUBO 19 x 28 AL CLAD	28	3/4	19028214303CL	MT	50,600
0126624	21	TUBO 19 x 35 AL CLAD	35	1	19035214303CL	MT	53,600
0126649	20	TUBO 19 x 42 AL CLAD	42	1 1/4	19042214303CL	MT	56,200
0126630	16	TUBO 19 x 48 AL CLAD		1 1/2	19048214303CL	MT	60,700
0126632	15	TUBO 19 x 54 AL CLAD	54		19054214303CL	MT	62,900
0126658	15	TUBO 19 x 60 AL CLAD		2	19060214303CL	MT	65,200
0126657	11	TUBO 19 x 76 AL CLAD	76,1	2 1/2	19076214303CL	MT	75,600
0126656	9	TUBO 19 x 89 AL CLAD	88,9	3	19089214303CL	MT	81,300
0126655	7	TUBO 19 x 102 AL CLAD		3 1/2	19102214303CL	MT	95,400
0126654	7	TUBO 19 x 108 AL CLAD	108		19108214303CL	MT	97,500



AL CLAD SYSTEM è un sistema completo di isolante elastomerico K-FLEX accoppiato con un rivestimento multistrato resistente ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici. Per le ottime proprietà fisiche, AL CLAD SYSTEM offre notevole resistenza alla rottura, elevata elasticità e resistenza all'urto. Riduce sensibilmente i tempi di posa in opera e semplifica le manutenzioni. AL CLAD SYSTEM è una gamma di prodotti e accessori completa per ogni esigenza dell'installatore.

TUBI AL CLAD SYSTEM

CODICE	CONF.	TIPO	TUBO		CODICE FORNITORE	U.M.	€
			RAME	FERRO			
0126653	6	TUBO 19 x 114 AL CLAD	114	4	19114214303CL	MT	99,700
0126669	5	TUBO 19 x 125 AL CLAD			19125214303CL	MT	149,600
0126678	4	TUBO 19 x 133 AL CLAD	133		19133214303CL	MT	153,900
0126667	4	TUBO 19 x 140 AL CLAD		5	19140214303CL	MT	156,700
0126666	3	TUBO 19 x 160 AL CLAD	159		19160214303CL	MT	191,100
0126665	30	TUBO 25 x 18 AL CLAD	18	3/8	25018214303CL	MT	54,700
0126664	27	TUBO 25 x 22 AL CLAD	22	1/2	25022214303CL	MT	56,100
0126663	22	TUBO 25 x 28 AL CLAD	28	3/4	25028214303CL	MT	58,900
0126662	16	TUBO 25 x 35 AL CLAD	35	1	25035214303CL	MT	62,300
0126652	15	TUBO 25 x 42 AL CLAD	42	1 1/4	25042214303CL	MT	64,500
0126641	12	TUBO 25 x 48 AL CLAD		1 1/2	25048214303CL	MT	72,600
0126650	11	TUBO 25 x 54 AL CLAD	54		25054214303CL	MT	83,100
0126659	9	TUBO 25 x 60 AL CLAD		2	25060214303CL	MT	88,200
0126648	8	TUBO 25 x 76 AL CLAD	76,1	2 1/2	25076214303CL	MT	96,600
0126647	6	TUBO 25 x 89 AL CLAD	88,8	3	25089214303CL	MT	104,800
0126646	4	TUBO 25 x102 AL CLAD		3 1/2	25102214303CL	MT	113,300
0126645	3	TUBO 25 x 108 AL CLAD	108		25108214303CL	MT	119,700
0126644	3	TUBO 25 x 114 AL CLAD	114	4	25114214303CL	MT	124,300
0126643	3	TUBO 25 x 125 AL CLAD			25125214303CL	MT	161,200
0126700	3	TUBO 25 x 133 AL CLAD	133		25133214303CL	MT	192,300
0126623	2	TUBO 25 x 140 AL CLAD		5	25140214303CL	MT	195,600
0126680	2	TUBO 25 x 160 AL CLAD	159		25160214303CL	MT	203,000
0126754	16	TUBO 32 x 18 AL CLAD	18	3/8	32018214303CL	MT	64,400
0126753	15	TUBO 32 x 22 AL CLAD	22	1/2	32022214303CL	MT	66,100
0126752	12	TUBO 32 x 28 AL CLAD	28	3/4	32028214303CL	MT	70,600
0126709	11	TUBO 32 x 35 AL CLAD	35	1	32035214303CL	MT	72,800
0126735	11	TUBO 32 x 42 AL CLAD	42	1 1/4	32042214303CL	MT	79,700
0126734	9	TUBO 32 x 48 AL CLAD		1 1/2	32048214303CL	MT	89,700
0126733	8	TUBO 32 x 54 AL CLAD	54		32054214303CL	MT	94,300
0126732	8	TUBO 32 x 60 AL CLAD		2	32060214303CL	MT	103,400
0126731	6	TUBO 32 x 76 AL CLAD	76,1	2 1/2	32076214303CL	MT	126,200
0126730	4	TUBO 32 x 89 AL CLAD	88,8	3	32089214303CL	MT	134,000
0126729	4	TUBO 32 x 102 AL CLAD		3 1/2	32102214303CL	MT	164,800
0126718	3	TUBO 32 x 108 AL CLAD	108		32108214303CL	MT	167,600
0126727	3	TUBO 32 x 114 AL CLAD	114	4	32114214303CL	MT	171,700
0126736	3	TUBO 32 x 125 AL CLAD			32125214303CL	MT	228,000
0126725	2	TUBO 32 x 133 AL CLAD	133		32133214303CL	MT	233,000
0126724	2	TUBO 32 x 140 AL CLAD		5	32140214303CL	MT	238,000
0126723	2	TUBO 32 x 160 AL CLAD	159		32160214303CL	MT	249,000



Disponibile in Versione Curve
e T accoppiate.
Dima standard

AL CLAD SYSTEM - LASTRE ISOLANTI

CODICE	CONF.	TIPO	ALTEZZA m	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127124	30	LASTRA 1000 x 6 MM AL CLAD	1	6	80606210103CL	MQ	73,400
0127123	20	LASTRA 1000 x 10 MM AL CLAD	1	10	80610210103CL	MQ	76,900
0127149	14	LASTRA 1000 x 13 MM AL CLAD	1	13	80613210103CL	MQ	82,100
0127132	12	LASTRA 1000 x 16 MM AL CLAD	1	16	80616210103CL	MQ	92,400
0127158	10	LASTRA 1000 x 19 MM AL CLAD	1	19	80619210103CL	MQ	96,200
0127154	8	LASTRA 1000 x 25 MM AL CLAD	1	25	80625210103CL	MQ	109,900
0127153	6	LASTRA 1000 x 32 MM AL CLAD	1	32	80632210103CL	MQ	133,900
0127152	4	LASTRA 1000 x 40 MM AL CLAD	1	40	80640210103CL	MQ	172,500
0127141	4	LASTRA 1000 x 50 MM AL CLAD	1	50	80650210103CL	MQ	232,000
0126911	30	LASTRA ADESIVA 1000 x 6 MM AL CLAD	1	6	80306210103CL	MQ	87,800
0127138	20	LASTRA ADESIVA 1000 x 10 MM AL CLAD	1	10	80310210103CL	MQ	91,300
0127136	14	LASTRA ADESIVA 1000 x 13 MM AL CLAD	1	13	80313210103CL	MQ	96,400
0127135	12	LASTRA ADESIVA 1000 x 16 MM AL CLAD	1	16	80316210103CL	MQ	106,800
0127122	10	LASTRA ADESIVA 1000 x 19 MM AL CLAD	1	19	80319210103CL	MQ	110,600
0127140	8	LASTRA ADESIVA 1000 x 25 MM AL CLAD	1	25	80325210103CL	MQ	124,300
0127127	6	LASTRA ADESIVA 1000 x 32 MM AL CLAD	1	32	80332210103CL	MQ	148,300
0127126	4	LASTRA ADESIVA 1000 x 40 MM AL CLAD	1	40	80340210103CL	MQ	207,000
0127125	4	LASTRA ADESIVA 1000 x 50 MM AL CLAD	1	50	80350210103CL	MQ	247,000



LAMINA E NASTRI ADESIVI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127180	25	LAMINA AL CLAD senza adesivizzazione, spessore: µm 280	25 x 1 m	85LA0L25100CL	MQ	35,140
0127198	25	LAMINA AL CLAD con adesivizzazione, spessore: µm 280	25 x 1 m	85LAAL25100CL	MQ	70,400




0127187	4	Nastro adesivo in alluminio Al Clad, in rotolo da 25 metri	H 25 mm	85NSAL25025CL	NR	42,040
0127186	4		H 35 mm	85NSAL25035CL	NR	58,900
0127185	4		H 50 mm	85NSAL25050CL	NR	84,200
0127183	4		H 75 mm	85NSAL25075CL	NR	126,100
0127184	4		H 100 mm	85NSAL25100CL	NR	168,200



STRISCE PERIMETRALI IN POLIETILENE PER L'EDILIZIA

CODICE	CONF.	SPESSORE mm	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA mm	NUMERO DI TAGLI	CODICE FORNITORE	€
0008939	15	8	80	50	No tagli	85FPAP08080A	62,000
0008940	4	8	100	25	3	85FPAP08100A3	38,780
0008941	4	8	150	25	3	85FPAP08150A3	55,800
0008942	4	8	250	25	3	85FPAP08250A3	89,700
0008943	4	10	100	25	3	85FPAP10100A3	42,720
0008944	4	10	150	25	3	85FPAP10150A3	61,600
0008945	4	10	250	25	3	85FPAP10250A3	99,200

Cimosa: Film di polietilene espanso LDPE trasparente senza marchi altezza 300 mm. Adesivo: Spalmato su tutta la lunghezza dell'espanso, protetto da liner siliconato. Pretaglio: a partire da altezza 100mm) 3 pretagli longitudinali. Il primo a distanza 10 mm dal bordo DX. e ciascuno a 10 mm dall'altro. Piegature e altri difetti superficiali: Ammessi per quantità inferiori al 2% della lunghezza totale. Giunzioni: Ammessa 1 giunzione per rotolo. Allineamento dei bordi laterali: Ammessa una fluttuazione massima di 30 mm per lato.



SOLAR SLIM - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da –50°C a +150°C
Conducibilità termica W/(m • K) ENISO 8497 (DIN 52613) EN 12667 (DIN 52612) a	0°C= 0,040 W(M-K)
Fuoco	DIN 4102 B2
Dati ecologici	No CFC, HCFC - No formaldeide
Resistenza UV	Buona secondo norma EN 13859-1

Sistema per impianti solari con isolamento termico resistente alle alte temperature. Consente di connettere il serbatoio di accumulo dell'acqua calda con il pannello solare con risparmio dei tempi di posa. Studiato per ridurre al minimo le dispersioni termiche e per resistere agli agenti chimici e atmosferici. Ideale per passaggi in cavedio e sottotegola.





TWIN SOLAR SYSTEM SLIM - TUBO IN ACCIAIO

SPESSORE GUAINA ISOLANTE 9 MM - IN BOBINE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	O.D.	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0617410	50	DN16 SP.09 LUNGH.50 m 09-022	DN 16	86TR0M090225002	MT	47,140
0617411	100	DN16 SP.09 LUNGH.100 m 09-022	DN 16	86TR0M09022A002	MT	47,140
0617412	150	DN16 SP.09 LUNGH.150 m 09-022	DN 16	86TR0M09022A502	MT	47,140
0617413	50	DN20 SP.09 LUNGH.50 m 09-028	DN 20	86TR0M090285002	MT	52,800
0617414	100	DN20 SP.09 LUNGH.100 m 09-028	DN 20	86TR0M09028A002	MT	52,800
0617415	150	DN20 SP.09 LUNGH.150 m 09-028	DN 20	86TR0M09028A502	MT	52,800
0617416	50	DN25 SP.09 LUNGH.50 m 09-035	DN 25	86TR0M090355002	MT	67,500
0617417	100	DN25 SP.09 LUNGH.100 m 09-035	DN 25	86TR0M09035A002	MT	67,500


SPESSORE GUAINA ISOLANTE 9 MM - IN ROTOLI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	O.D.	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0617419	10	DN16 SP.09 LUNGH.10 m 09-022	DN 16	86TR0M090221002	MT	61,400
0617420	15	DN16 SP.09 LUNGH.15 m 09-022	DN 16	86TR0M090221502	MT	58,900
0617421	20	DN16 SP.09 LUNGH.20 m 09-022	DN 16	86TR0M090222002	MT	56,400
0617422	25	DN16 SP.09 LUNGH.25 m 09-022	DN 16	86TR0M090222502	MT	55,500
0617423	10	DN20 SP.09 LUNGH.10 m 09-028	DN 20	86TR0M090281002	MT	70,000
0617424	15	DN20 SP.09 LUNGH.15 m 09-028	DN 20	86TR0M090281502	MT	69,100
0617425	20	DN20 SP.09 LUNGH.20 m 09-028	DN 20	86TR0M090282002	MT	67,000
0617426	25	DN20 SP.09 LUNGH.25 m 09-028	DN 20	86TR0M090282502	MT	64,900
0617427	15	DN25 SP.09 LUNGH.15 m 09-035	DN 25	86TR0M090351502	MT	86,000
0617428	25	DN25 SP.09 LUNGH.25 m 09-035	DN 25	86TR0M090352502	MT	81,400

TWIN SOLAR SYSTEM - ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0617418	10	K-FLEX TWIN SOLAR SLIM Sbobinatrice (2370 mm x 1200 mm x 1350 mm)	850VR020444	NR	2.627,000
0093888	1	Devolgitore manuale per bobine fino a 150 mt (1350 mm x 60 mm x 85 mm)	850VR020471	NR	1.180,000
0614043	10	Kit per TWIN SOLAR SYSTEM composto da: 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli da 3/4.	850VR020441	NR	59,500
0614044	10	Kit per TWIN SOLAR SYSTEM composto da: 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli da 1.	850VR020442	NR	86,000
0614045	10	Kit per TWIN SOLAR SYSTEM composto da: 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli da 1 1/4.	850VR020443	NR	170,000







CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
TWIN SOLAR SYSTEM - ACCESSORI					
0117440	10	Attrezzo per effettuare la flangia di montaggio a percussione (Cartellatrice)	850VR020424	NR	208,000
0360421	12	Dima per tubi DN 16	850VR020303	NR	69,900
0360428	12	Dima per tubi DN 20	850VR020323	NR	69,900
0450979	12	Cartellatrice compresa di Dima DN 25	850VR020322	NR	432,000
0450980	12	DN16 Rondella TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020340	NR	207,000
0450981	12	DN20 Rondella TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020341	NR	304,000
0450982	12	DN25 Rondella TWIN SOLAR confez. da 50 pz	850VR020342	NR	259,000
0450983	12	DN16 O-Rings TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020343	NR	124,200
0450984	12	DN20 O-Rings TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020344	NR	151,800
0450985	12	DN25 O-RingsTWIN SOLAR confez. da 50 pz	850VR020345	NR	58,700
0501244	12	DN16 Dado TWIN SOLAR confez. da 40 pz	850VR020369	NR	44,300
0501245	12	DN20 Dado TWIN SOLAR confez. da 40 pz	850VR020370	NR	66,300
0501246	12	DN25 Dado TWIN SOLAR confez. da 20 pz	850VR020371	NR	58,000
0450986	12	Collarino 115x58 DN16 sp.20 - DN20 sp.14	850VR020351	NR	9,831
0450987	12	Collarino 96x48 DN16 sp.14	850VR020352	NR	8,978
0450988	12	Collarino 125x63 DN25 sp.14	850VR020353	NR	14,660
0450989	12	Collarino 133x67 DN20 sp.20	850VR020354	NR	15,250
0450990	12	Collarino 149x75 DN25 sp.20	850VR020355	NR	15,980
TWIN SOLAR SYSTEM - INNESTO RAPIDO					
CONNESSIONE FILETTATURA ESTERNA (MASCHIO)					
0173822	8	Filettatura esterna 1/2" DN16 (A)	850VR0204501	NR	19,590
0173823	8	Filettatura esterna 3/4" DN16 (A)	850VR0204511	NR	20,580
0173824	8	Filettatura esterna 3/4" DN20 (A)	850VR0204521	NR	29,130
0173825	8	Filettatura esterna 1" DN20 (A)	850VR0204531	NR	31,080
0173826	8	Filettatura esterna 1 1/4" DN25 (A)	850VR0204541	NR	36,210
CONNESSIONE FILETTATURA INTERNA (FEMMINA)					
0173827	8	Filettatura esterna 1/2" DN16 (B)	850VR0204551	NR	18,960
0173828	8	Filettatura esterna 3/4" DN16 (B)	850VR0204561	NR	20,200
0173829	8	Filettatura esterna 3/4" DN20 (B)	850VR0204571	NR	27,670
0173830	8	Filettatura esterna 1" DN20 (B)	850VR0204581	NR	29,450
CONNESSIONE ACCIAIO USCITA RAME					
0173831	8	Sistema di connessione acciaio DN 16 rame Ø15 mm (C)	850VR0204591	NR	22,910
0173832	8	Sistema di connessione acciaio DN 16 rame Ø 18/22 mm (C)	850VR0204611	NR	25,120
0173833	8	Sistema di connessione acciaio DN 20 rame Ø 18/22 mm (C)	850VR0204631	NR	39,000
0173834	8	Sistema di connessione acciaio DN 25 rame Ø 22 mm (C)	850VR0204641	NR	47,420
DOPPIA CONNESSIONE					
0173835	8	Sistema di doppia connessione DN 16 - DN 16 (D)	850VR0204651	NR	26,270
0173836	8	Sistema di doppia connessione DN 20 - DN 20 (D)	850VR0204661	NR	41,730
0173837	8	Sistema di doppia connessione DN 25 - DN 25 (D)	850VR0204671	NR	48,280
RACCORDO DIRITTO DI TRANSIZIONE					
0173838	8	Raccordo dritto di transizione Ø 22 mm - DN 16 (E)	850VR0204481	NR	34,100
0173839	8	Raccordo dritto di transizione Ø 22 mm - DN 20 (E)	850VR0204491	NR	37,730
0173840	8	Raccordo dritto di transizione Ø 22 mm - DN 25 (E)	850VR0204601	NR	41,360
0173841	8	Raccordo dritto di transizione Ø 18 mm - DN 16 (E)	850VR0204621	NR	34,100
0173842	8	Raccordo dritto di transizione Ø 18 mm - DN 20 (E)	850VR0204691	NR	34,100
0173843	8	Raccordo dritto di transizione Ø 18 mm - DN 25 (E)	850VR0204701	NR	37,730
0173819	50	Ogiva per raccordo a compressione DN 16	850VR0204181	NR	2,792
0173820	50	Ogiva per raccordo a compressione DN 20	850VR0204201	NR	2,926
0173821	50	Ogiva per raccordo a compressione DN 25	850VR0204221	NR	3,845



SOLAR R - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -40°C a +150°C
Conducibilità termica λ W/(m.K) EN 13787 EN ISO 8497	0 °C = 0,040
Fuoco (EN13501-1)	Euroclasse E
Resistenza UV	Buona secondo norma EN 13859-1



SOLAR R - ELASTOMERO

TUBO ISOLANTE IN ROTOLI

CODICE	CONF.	SPESSORE ISOLANTE mm	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0450950	30	14	18	14018214726KR	MT	21,490
0450953	25	14	22	14022214726KR	MT	24,540
0450956	20	14	28	14028214726KR	MT	28,960
0450959	15	14	35	14035214726KR	MT	33,960
0450962	20	20	12	20012214726KR	MT	23,030
0450965	19	20	15	20015214726KR	MT	23,720
0450968	17	20	18	20018214726KR	MT	24,540
0450971	15	20	22	20022214726KR	MT	28,270
0450974	15	20	28	20028214726KR	MT	32,700
0450977	13	20	35	20035214726KR	MT	38,330

TUBO ISOLANTE LUNGHEZZA 2 M - CARTONE STANDARD

0450951	98	14	18	14018217526KR	MT	21,490
0450954	84	14	22	14022217526KR	MT	24,540
0450957	64	14	28	14028217526KR	MT	28,960
0450960	50	14	35	14035217526KR	MT	33,960
0450963	72	20	12	20012217526KR	MT	23,030
0450966	64	20	15	20015217526KR	MT	23,720
0450969	58	20	18	20018217526KR	MT	24,540
0450972	50	20	22	20022217526KR	MT	28,270
0450975	40	20	28	20028217526KR	MT	32,700
0450978	32	20	35	20035217526KR	MT	38,330

TUBO ISOLANTE LUNGHEZZA 2 M - MEZZO CARTONE

0450952	36	14	22	14022211926KR	MT	24,540
0450955	28	14	28	14028211926KR	MT	28,960
0450958	22	14	35	14035211926KR	MT	33,960
0450961	36	20	12	20012211926KR	MT	23,030
0450964	32	20	15	20015211926KR	MT	23,720
0450967	28	20	18	20018211926KR	MT	24,540
0450970	24	20	22	20022211926KR	MT	28,270
0450973	20	20	28	20028211926KR	MT	32,700
0450976	16	20	35	20035211926KR	MT	38,330

TUBO K-ROCK HPS 035

COPPELLA IN LANA DI ROCCIA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO RINFORZATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	SPESS. mm	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078191	43,2	TB K-ROCK HPS 035 020-022	22	20	1200	200222112LRAR	MT	14,370
0078192	36	TB K-ROCK HPS 035 020-028	28	20	1200	200282112LRAR	MT	15,490
0078193	30	TB K-ROCK HPS 035 020-035	35	20	1200	200352112LRAR	MT	17,200
0078194	21,6	TB K-ROCK HPS 035 020-042	42	20	1200	200422112LRAR	MT	18,820
0078195	19,2	TB K-ROCK HPS 035 020-048	48	20	1200	200482112LRAR	MT	21,310
0078196	14,4	TB K-ROCK HPS 035 020-060	60	20	1200	200602112LRAR	MT	23,990
0078197	10,8	TB K-ROCK HPS 035 020-076	76	20	1200	200762112LRAR	MT	26,440
0078198	10,8	TB K-ROCK HPS 035 020-089	89	20	1200	200892112LRAR	MT	29,340
0078199	6	TB K-ROCK HPS 035 020-114	114	20	1200	201142112LRAR	MT	39,930
0078200	24	TB K-ROCK HPS 035 030-022 *	22	30	1200	300222112LRAR	MT	19,310
0078201	24	TB K-ROCK HPS 035 030-028 *	28	30	1200	300282112LRAR	MT	20,270
0078202	19,2	TB K-ROCK HPS 035 030-035 *	35	30	1200	300352112LRAR	MT	22,080
0078203	14,4	TB K-ROCK HPS 035 030-042 *	42	30	1200	300422112LRAR	MT	25,560
0078204	12	TB K-ROCK HPS 035 030-048 *	48	30	1200	300482112LRAR	MT	26,210
0078205	9,6	TB K-ROCK HPS 035 030-060 *	60	30	1200	300602112LRAR	MT	28,660
0078206	8,4	TB K-ROCK HPS 035 030-076 *	76	30	1200	300762112LRAR	MT	34,560
0078208	7,2	TB K-ROCK HPS 035 030-089 *	89	30	1200	300892112LRAR	MT	38,040

* Imballato singolarmente con film termoretraibile.



TUBO K-ROCK HPS 035

COPPELLA IN LANA DI ROCCIA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO RINFORZATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	SPESS. mm	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078211	4,8	TB K-ROCK HPS 035 030-114 *	114	30	1200	301142112LRAR	MT	48,840
0078214	1,2	TB K-ROCK HPS 035 030-140 *	140	30	1200	301402112LRAR	MT	59,400
0078218	1,2	TB K-ROCK HPS 035 030-168 *	168	30	1200	301682112LRAR	MT	69,700
0078221	1,2	TB K-ROCK HPS 035 030-219 *	219	30	1200	302192112LRAR	MT	94,300
0078225	15,6	TB K-ROCK HPS 035 040-022 *	22	40	1200	400222112LRAR	MT	27,270
0078226	14,4	TB K-ROCK HPS 035 040-028 *	28	40	1200	400282112LRAR	MT	28,450
0078227	10,8	TB K-ROCK HPS 035 040-035 *	35	40	1200	400352112LRAR	MT	30,360
0078228	10,8	TB K-ROCK HPS 035 040-042 *	42	40	1200	400422112LRAR	MT	32,520
0078229	10,8	TB K-ROCK HPS 035 040-048 *	48	40	1200	400482112LRAR	MT	33,160
0078230	7,2	TB K-ROCK HPS 035 040-060 *	60	40	1200	400602112LRAR	MT	37,150
0078231	4,8	TB K-ROCK HPS 035 040-076 *	76	40	1200	400762112LRAR	MT	43,190
0078232	4,8	TB K-ROCK HPS 035 040-089 *	89	40	1200	400892112LRAR	MT	46,950
0078233	4,8	TB K-ROCK HPS 035 040-114 *	114	40	1200	401142112LRAR	MT	60,900
0078234	1,2	TB K-ROCK HPS 035 040-140 *	140	40	1200	401402112LRAR	MT	69,800
0078235	1,2	TB K-ROCK HPS 035 040-168 *	168	40	1200	401682112LRAR	MT	82,400
0078236	1,2	TB K-ROCK HPS 035 040-219 *	219	40	1200	402192112LRAR	MT	106,000
0078237	10,8	TB K-ROCK HPS 035 050-022 *	22	50	1200	500222112LRAR	MT	33,810
0078238	10,8	TB K-ROCK HPS 035 050-028 *	28	50	1200	500282112LRAR	MT	35,970
0078239	9,6	TB K-ROCK HPS 035 050-035 *	35	50	1200	500352112LRAR	MT	37,460
0078240	7,2	TB K-ROCK HPS 035 050-042 *	42	50	1200	500422112LRAR	MT	40,060
0078241	7,2	TB K-ROCK HPS 035 050-048 *	48	50	1200	500482112LRAR	MT	41,370
0078242	6	TB K-ROCK HPS 035 050-060 *	60	50	1200	500602112LRAR	MT	45,230
0078243	4,8	TB K-ROCK HPS 035 050-076 *	76	50	1200	500762112LRAR	MT	52,800
0078244	4,8	TB K-ROCK HPS 035 050-089 *	89	50	1200	500892112LRAR	MT	58,400
0078245	1,2	TB K-ROCK HPS 035 050-114 *	114	50	1200	501142112LRAR	MT	69,200
0078246	1,2	TB K-ROCK HPS 035 050-140 *	140	50	1200	501402112LRAR	MT	80,100
0078247	1,2	TB K-ROCK HPS 035 050-168 *	168	50	1200	501682112LRAR	MT	96,200
0078248	1,2	TB K-ROCK HPS 035 050-219 *	219	50	1200	502192112LRAR	MT	123,300
0078249	6	TB K-ROCK HPS 035 060-035 *	35	60	1200	600352112LRAR	MT	46,560
0078250	6	TB K-ROCK HPS 035 060-042 *	42	60	1200	600422112LRAR	MT	50,800
0078251	4,8	TB K-ROCK HPS 035 060-048 *	48	60	1200	600482112LRAR	MT	57,800
0078252	4,8	TB K-ROCK HPS 035 060-060 *	60	60	1200	600602112LRAR	MT	59,500
0078253	4,8	TB K-ROCK HPS 035 060-076 *	76	60	1200	600762112LRAR	MT	66,100
0078254	1,2	TB K-ROCK HPS 035 060-089 *	89	60	1200	600892112LRAR	MT	72,500
0078255	1,2	TB K-ROCK HPS 035 060-114 *	114	60	1200	601142112LRAR	MT	84,100
0078256	1,2	TB K-ROCK HPS 035 060-140 *	140	60	1200	601402112LRAR	MT	98,300
0078257	1,2	TB K-ROCK HPS 035 060-168 *	168	60	1200	601682112LRAR	MT	112,400
0078258	4,8	TB K-ROCK HPS 035 080-035 *	35	80	1200	800352112LRAR	MT	71,900
0078259	1,2	TB K-ROCK HPS 035 080-042 *	42	80	1200	800422112LRAR	MT	76,300
0078260	1,2	TB K-ROCK HPS 035 080-048 *	48	80	1200	800482112LRAR	MT	79,100
0078261	1,2	TB K-ROCK HPS 035 080-060 *	60	80	1200	800602112LRAR	MT	88,800
0078262	1,2	TB K-ROCK HPS 035 080-076 *	76	80	1200	800762112LRAR	MT	98,400
0078263	1,2	TB K-ROCK HPS 035 080-089 *	89	80	1200	800892112LRAR	MT	106,900
0078264	1,2	TB K-ROCK HPS 035 080-114 *	114	80	1200	801142112LRAR	MT	122,300
0078265	1,2	TB K-ROCK HPS 035 080-140 *	140	80	1200	801402112LRAR	MT	135,500
0078266	1,2	TB K-ROCK HPS 035 100-035 *	35	100	1200	A00352112LRAR	MT	93,500
0078267	1,2	TB K-ROCK HPS 035 100-042 *	42	100	1200	A00422112LRAR	MT	111,900
0078268	1,2	TB K-ROCK HPS 035 100-048 *	48	100	1200	A00482112LRAR	MT	114,700
0078269	1,2	TB K-ROCK HPS 035 100-060 *	60	100	1200	A00602112LRAR	MT	119,900
0078270	1,2	TB K-ROCK HPS 035 100-076 *	76	100	1200	A00762112LRAR	MT	130,800
0078271	1,2	TB K-ROCK HPS 035 100-089 *	89	100	1200	A00892112LRAR	MT	139,700


* Imballato singolarmente con film termoretraibile.



COPPELLA K-ROCK KPS D90 ALUR

COPPELLE PER CANNE FUMARIE - DENSITÀ 90KG - SPESSORE 30 MM

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	SPESS. mm	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078207	6	K-ROCK KPS D90 Alur 080-030	80	30	1000	300802143LRAR	MT	51,500
0078209	5	K-ROCK KPS D90 Alur 100-030	100	30	1000	301002143LRAR	MT	61,100
0078210	4	K-ROCK KPS D90 Alur 110-030	110	30	1000	301102143LRAR	MT	66,500
0078212	4	K-ROCK KPS D90 Alur 120-030	120	30	1000	301202143LRAR	MT	67,900
0078213	4	K-ROCK KPS D90 Alur 130-030	130	30	1000	301302143LRAR	MT	71,000
0078215	4	K-ROCK KPS D90 Alur 140-030	140	30	1000	301402143LRAR	MT	76,600
0078216	5	K-ROCK KPS D90 Alur 150-030	150	30	1000	301502143LRAR	MT	84,100
0078217	4	K-ROCK KPS D90 Alur 160-030	160	30	1000	301602143LRAR	MT	96,300
0078219	4	K-ROCK KPS D90 Alur 180-030	180	30	1000	301802143LRAR	MT	102,400
0078220	3	K-ROCK KPS D90 Alur 200-030	200	30	1000	302002143LRAR	MT	104,300
0078222	3	K-ROCK KPS D90 Alur 220-030	220	30	1000	302202143LRAR	MT	108,500
0078223	2	K-ROCK KPS D90 Alur 250-030	250	30	1000	302502143LRAR	MT	131,800
0078224	2	K-ROCK KPS D90 Alur 300-030	300	30	1000	303002143LRAR	MT	154,800




ACCESSORI

NASTRI ADESIVI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	LUNGH. ROTOLO m	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127613	24	Nastro anticondensa in gomma sintetica espansa di colore nero in rotoli	10	50	850NS020100	NR	8,342
0127586	12		15	50	850NS020050	NR	13,870
0127588	12		10	100	850NS020006	NR	40,890
0127611	6		15	100	850NS020068	NR	65,200




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127483	36	Nastro in PVC plastificato, rivestito con un adesivo a base di gomma. È altamente adattabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e all'umidità. Lunghezza 25 m	nero	25	850CG020020	NR	7,572
0127481	24		nero	38	850CG020001	NR	8,406
0127480	18		nero	50	850CG020003	NR	9,369
0127469	36		grigio	25	850CG020007	NR	7,572
0127478	24		grigio	38	850CG020008	NR	8,406
0127487	18		grigio	50	850CG020009	NR	9,369



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESSORE µm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0500936	24	Nastro in alluminio ad alta resistenza, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da un rivestimento siliconato in polietilene blu. Versione Cold Weather (per basse temperature). Lunghezza 50 m	25	50	850CG020044	NR	18,740
0500937	16		25	75	850CG020045	NR	27,730
0500938	12		25	100	850CG020076	NR	36,710
0078108	24		30	50	85NRPL50050AA30	NR	19,390
0078109	16		30	75	85NRPL75050AA30	NR	28,430
0127598	24		43	50	850NR020007	NR	23,940
0207233	16		43	75	850NR020008	NR	35,360
0127597	12		43	100	850NR020009	NR	47,110




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0000954	24	Nastro PE Duct composto da un tessuto di alta qualità e polietilene colorato, con adesivo a base gomma sintetica. Lunghezza 50 m	grigio	50	85NDAL50050184S	NR	7,011
0000955	24		nero	50	85NDAL50050184N	NR	7,011



ACCESSORI

NASTRI ADESIVI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	LUNGH. X LARGH. cm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0206018	36	Benda vinilica flessibile, robusta e resistente agli agenti esterni, da utilizzare per il rivestimento di tubazioni isolate con elastomero o altri materiali	bianco	500 x 10	850CG020111	NR	17,590
0127520	70		bianco	250 x 10	850CG020083	NR	9,818
0206019	36		blu	500 x 10	850CG020112	NR	17,590
0127522	70		blu	250 x 10	850CG020081	NR	9,818
0206020	36		grigio	500 x 10	850CG020113	NR	17,590
0127523	70		grigio	250 x 10	850CG020080	NR	9,818
0206021	36		grigio chiaro	500 x 10	850CG020114	NR	17,590
0206015	70		grigio chiaro	250 x 10	850CG020115	NR	9,818
0206022	36		nero	500 x 10	850CG020116	NR	17,590
0206016	70		nero	250 x 10	850CG020085	NR	9,818
0206023	36		rosso	500 x 10	850CG020117	NR	17,590
0127521	70		rosso	250 x 10	850CG020082	NR	9,818
0206024	36		verde	500 x 10	850CG020118	NR	17,590
0206017	70		verde	250 x 10	850CG020084	NR	9,818




FISSAGGIO E FINITURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127814	72	Lamina in PVC rigido autoavvolgente con superficie liscia di colore grigio. La lamina aderisce perfettamente a tutte le superfici cilindriche preisolate. Larghezza 1 m Lunghezza 25 m	25 x 0,30	850LA020001	MQ	13,660
0127785	72		25 x 0,35	850LA020002	MQ	15,400



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127525	20	Adesivo K-Flex K 414 per materiali isolanti in gomma espansa	0,5	850CL020002	NR	24,580
0127514	20		0,8	850CL020003	NR	36,070
0127513	6		2,6	850CL020004	NR	121,000
0127544	24	Adesivo K-Flex K 420 per materiali isolanti in gomma espansa	0,26 +pennello	850CL020039	NR	15,940
0127511	20		1	850CLK4201000	NR	45,060
0127508	6		2,6	850CL020038	NR	121,000
0126885	12	Diluente K-Flex in barattolo da lt 1 per la pulitura di tutte le superfici. Può essere utilizzato anche per la pulitura degli attrezzi.	1	850VR020001	NR	32,750



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0127519	12	Chiodini in plastica per fissaggio della lamina in confezione da 1000 pezzi. Il prezzo si intende per confezione.	bianco	850CH020001	NR	15,920
0127518	12		grigio	850CH020003	NR	15,920
0127608	1	Punteruolo diritto e angolare		850PT020001	NR	13,160



FIRESTOPPING - SISTEMA DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO

K-FLEX K-FIRE COLLAR-P

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078159	24	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 55 mm	85CFPC00055	NR	76,000
0078160	24	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 82 mm	85CFPC00082	NR	90,300
0078161	24	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 110 mm	85CFPC00110	NR	112,400
0078162	22	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 125 mm	85CFPC00125	NR	146,100
0078163	20	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 140 mm	85CFPC00140	NR	168,800
0078164	12	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 160 mm	85CFPC00160	NR	207,000
0078165	1	K-FLEX K-FIRE COLLAR-P - 200 mm	85CFPC00200	NR	1.137,000

Il K-FIRE COLLAR-P rappresenta la soluzione ideale per il ripristino di attraversamenti di tubi combustibili da DN55a DN200 ed è costituito da gusci in acciaio inossidabile di colore rosso verniciati a polvere e dotati di una cerniera edi un sistema di chiusura a leva.



FIRESTOPPING - SISTEMA DI PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO

K-FLEX K-FIRE COLLAR-S

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078166	60	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 32 mm	85CFSS00032	NR	54,600
0078167	60	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 38 mm	85CFSS00038	NR	55,900
0078168	60	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 42 mm	85CFSS00042	NR	57,800
0078169	60	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 46 mm	85CFSS00046	NR	60,400
0078170	60	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 48 mm	85CFSS00048	NR	61,700
0078171	60	K-FLEX K-FIRE COLLAR-S - 50 mm	85CFSS00050	NR	66,300

Il K-FIRE COLLAR-S rappresenta la soluzione ideale per il ripristino di attraversamenti di tubi di piccolo diametro edè costituito da gusci metallici in acciaio inossidabile fissabili reciprocamente mediante incastro.



K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078150	30	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 55 mm	85CFGS00055	NR	52,000
0078151	30	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 65 mm	85CFGS00065	NR	56,500
0078152	30	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 70 mm	85CFGS00070	NR	59,100
0078153	30	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 82 mm	85CFGS00082	NR	64,300
0078154	30	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 90 mm	85CFGS00090	NR	71,400
0078155	30	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 110 mm	85CFGS00110	NR	80,600
0078156	30	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 125 mm	85CFGS00125	NR	124,100
0078157	30	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 140 mm	85CFGS00140	NR	136,400
0078158	30	K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z - 160 mm	85CFGS00160	NR	150,700

Il K-FIRE COLLAR-Z rappresenta la soluzione economica per il ripristino di attraversamenti di tubi combustibiliessendo costituito da gusci metallici in acciaio galvanizzato e sistema di fissaggio ad incastro.



K-FLEX K-FIRE WRAP

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078142	100	K-FLEX K-FIRE WRAP - Strisce pretagliate 40 mm	850VRIW0040	NR	16,220
0078143	100	K-FLEX K-FIRE WRAP - Strisce pretagliate 55 mm	850VRIW0055	NR	19,490
0078144	100	K-FLEX K-FIRE WRAP - Strisce pretagliate 82 mm	850VRIW0082	NR	31,150
0078145	100	K-FLEX K-FIRE WRAP - Strisce pretagliate 110 mm	850VRIW0110	NR	38,960
0078146	48	K-FLEX K-FIRE WRAP - Strisce pretagliate 125 mm	850VRIW0125	NR	41,550
0078147	24	K-FLEX K-FIRE WRAP - Strisce pretagliate 140 mm	850VRIW0140	NR	75,400
0078148	24	K-FLEX K-FIRE WRAP - Strisce pretagliate 160 mm	850VRIW0160	NR	119,500
0078149	24	K-FLEX K-FIRE WRAP - Strisce pretagliate 200 mm	850VRIW0200	NR	176,000
0000953	6	K-FLEX K-FIRE SEALSTRIP - rotolo 25 m x 50 mm	85NSIW25050	NR	1.169,000

K-FLEX K-FIRE WRAP / K-FLEX K-FIRE SEALSTRIP èun dispositivo per la chiusura di tubazioni utilizzato persigillare penetrazione di tubi combustibili, non combustibiliisolati e cablaggi che attraversano pareti e solette.



K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078116	25	K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS - Cartuccia 310 ml, bianco	850CL020201	NR	25,980
0078117	25	K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS - Cartuccia 310 ml, grigio	850CL020202	NR	25,980
0078118	12	K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS - 600 ml salsiccia, bianco	850CL020203	NR	50,700
0078119	12	K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS - 600 ml salsiccia, grigio	850CL020204	NR	50,700

K-FIRE SEALANT A PLUS è un sigillante acrilico a baseacqua, acustico e resistente al fuoco progettato per usointerno per attraversamenti di servizi o piccole apertureche devono resistere a fuoco e fumo.



K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0078123	25	K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS - Cartuccia 310 ml, bianco	850CL020208	NR	40,900
0078124	25	K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS - Cartuccia 310 ml, grigio	850CL020209	NR	40,900

Il K-FIRE SEALANT S è un sigillante resistente al fuoco monocomponente a base siliconica e reticolazione neutra, da utilizzare nelle situazione ove sia richiesta una giunzione flessibile e resistente all'acqua.Tale sigillante presenta offre un'eccellente adesione sulla maggior parte delle superfici, compresi i materiali porosi, anche senza l'uso di specifici primer.















valsir®

QUALITÀ *PER L'IDRAULICA*

















www.valsir.it












HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023561	150	Tubo in barre da metri 3	32	30	VS0301000	MT	3,043
0023562	150		40	40	VS0301001	MT	3,713
0023563	150		50	50	VS0301003	MT	4,587
0023565	105		63	60	VS0301005	MT	5,972
0023566	3		75	70	VS0301007	MT	7,165
0023567	60		90	90	VS0301009	MT	9,947
0023568	45		110	100	VS0301011	MT	14,860
0023569	30		125	125	VS0301013	MT	19,080
0023548	5	Tubo in barre da metri 5	32	30	VS0300001	MT	3,043
0023549	5		40	40	VS0300003	MT	3,713
0023550	5		50	50	VS0300005	MT	4,587
0023552	5		63	60	VS0300007	MT	5,972
0023553	5		75	70	VS0300009	MT	7,165
0023554	5		90	90	VS0300011	MT	9,947
0023555	5		110	100	VS0300013	MT	14,860
0023556	170		125	125	VS0300015	MT	19,080
0023557	50		160	150	VS0300017	MT	31,800
0023558	50		200	200	VS0300019	MT	40,330
0023559	40		250	250	VS0300021	MT	62,400
0023560	30		315	300	VS0300023	MT	94,900
0500404	70	Tubo in barre da metri 5, SDR 26	200	200	VS0300119	MT	48,850
0500405	55		250	250	VS0300121	MT	76,900
0500406	30		315	315	VS0300123	MT	114,200
0023609	20	Curva 180°	40	40	VS0307001	NR	8,857
0023610	20		50	50	VS0307003	NR	8,720
0023571	50	Curva a 90°	40	40	VS0302003	NR	2,668
0023572	25		50	50	VS0302005	NR	2,850
0023574	20		63	60	VS0302007	NR	4,803
0023575	25		75	70	VS0302009	NR	7,642
0023576	15		90	90	VS0302011	NR	10,540
0023577	10		110	100	VS0302013	NR	12,570
0023578	10		125	125	VS0302015	NR	14,770
0023579	1		160	150	VS0302017	NR	45,370
0023583	50	Curva 88° 30'	32	30	VS0304000	NR	2,430
0023584	50		40	40	VS0304001	NR	2,566
0023585	30		50	50	VS0304003	NR	2,736
0023587	30		63	60	VS0304005	NR	3,872
0023588	20		75	70	VS0304007	NR	6,359
0023589	15		90	90	VS0304009	NR	9,708
0023590	20		110	100	VS0304011	NR	10,710
0023591	15		125	125	VS0304013	NR	24,020
0023592	1		160	150	VS0304015	NR	54,800











HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023596	50	Curva 45°	32	30	VS0306001	NR	2,430
0023597	50		40	40	VS0306003	NR	2,566
0023598	40		50	50	VS0306005	NR	2,702
0023600	40		63	60	VS0306007	NR	3,872
0023601	25		75	70	VS0306009	NR	6,154
0023602	20		90	90	VS0306011	NR	9,731
0023603	25		110	100	VS0306013	NR	10,470
0023604	15		125	125	VS0306015	NR	12,900
0023605	1		160	150	VS0306017	NR	43,760
0023606	1	*Deviazione saldata	200*	200	VS0306019	NR	87,500
0023607	1		250*	250	VS0306021	NR	122,700
0023608	1		315*	300	VS0306023	NR	161,300
0023618	50	Braga 45°	32	30	VS0309001	NR	4,803
0023619	50		40	40	VS0309003	NR	5,121
0023620	20		50	50	VS0309005	NR	5,620
0023622	15		63	60	VS0309007	NR	7,290
0023623	20		75	70	VS0309009	NR	8,732
0023624	15		90	90	VS0309011	NR	11,370
0023625	10		110	100	VS0309013	NR	14,240
0023626	10		125	125	VS0309015	NR	16,960
0023627	1		160	150	VS0309017	NR	65,300
0023628	1	* Derivazione saldata	200*	200	VS0309019	NR	156,000
0023629	1		250*	250	VS0309021	NR	243,000
0023630	1		315*	300	VS0309023	NR	327,000
0023723	10	Braga 45° doppia	110/40	100/40	VS0314001	NR	31,060
0023724	10		110/50	100/50	VS0314003	NR	31,060
0023725	5		110/110	100/100	VS0314005	NR	31,060
0023631	50	Braga ridotta 45°	40/32	40/30	VS0310001	NR	5,121
0023632	20		50/40	50/40	VS0310003	NR	5,620
0023634	15		63/40	60/40	VS0310005	NR	7,290
0023636	15		63/50	60/50	VS0310007	NR	7,290
0023638	25		75/40	70/40	VS0310009	NR	8,732
0023640	25		75/50	70/50	VS0310011	NR	8,732
0023643	25	* Derivazione saldata	75/63	70/60	VS0310014	NR	16,710
0023642	15		90/40	90/40	VS0310013	NR	11,370
0023644	15		90/50	90/50	VS0310015	NR	11,370
0023646	15		90/63	90/60	VS0310018	NR	16,710
0023639	15		90/75	90/70	VS0310010	NR	16,710
0023645	10		110/40	100/40	VS0310017	NR	14,250
0023647	10		110/50	100/50	VS0310019	NR	14,250
0023649	10		110/63	100/60	VS0310021	NR	14,250
0023650	10		110/75	100/70	VS0310023	NR	14,250
0023651	10		110/90	100/90	VS0310025	NR	14,250
0023652	10		125/40	125/40	VS0310027	NR	15,920
0023653	10		125/50	125/50	VS0310029	NR	15,920
0023655	10		125/63	125/60	VS0310031	NR	15,920
0023656	10		125/75	125/70	VS0310033	NR	15,920
0023657	10		125/90	125/90	VS0310035	NR	15,920
0023658	10		125/110	125/100	VS0310037	NR	15,920



HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0500380	1	Braga ridotta 45°	160/40*	150/40	VS0310067	NR	94,400
0500381	1		160/50*	150/50	VS0310068	NR	94,400
0500383	1		160/63*	150/60	VS0310070	NR	94,400
0500384	1		160/75*	150/70	VS0310071	NR	98,100
0500385	1		160/90*	150/90	VS0310072	NR	98,100
0023659	1		160/110	150/100	VS0310039	NR	65,300
0023660	1	* Derivazione saldata	160/125	150/125	VS0310041	NR	65,300
0023661	1		200/110*	200/100	VS0310043	NR	137,000
0023662	1		200/125*	200/125	VS0310045	NR	139,000
0023663	1		200/160*	200/150	VS0310047	NR	146,500
0023664	1		250/110*	250/100	VS0310049	NR	198,700
0023665	1		250/125*	250/125	VS0310051	NR	198,700
0023666	1		250/160*	250/150	VS0310053	NR	210,000
0023667	1		250/200*	250/200	VS0310055	NR	222,000
0023668	1		315/110*	300/100	VS0310057	NR	265,000
0023669	1		315/125*	300/125	VS0310059	NR	265,000
0023670	1		315/160*	300/150	VS0310061	NR	270,000
0023671	1		315/200*	300/200	VS0310063	NR	278,000
0023672	1		315/250*	300/250	VS0310065	NR	294,000




0023673	80	Braga 88° 30′	32	30	VS0312001	NR	4,803
0023674	50		40	40	VS0312003	NR	5,121
0023675	30		50	50	VS0312005	NR	5,620
0023677	20		63	60	VS0312007	NR	7,290
0023678	15		75	70	VS0312009	NR	8,732
0023679	20		90	90	VS0312011	NR	11,370
0023680	15		110	100	VS0312013	NR	14,250
0023681	15		125	125	VS0312015	NR	15,920
0023682	1		160	150	VS0312017	NR	65,300
0023683	1		200*	200	VS0312019	NR	115,800
0023684	1	* Derivazione saldata	250*	250	VS0312021	NR	166,300
0023685	1		315*	300	VS0312023	NR	216,000



0023686	15	Braga 88° 30′ curvata	110/110	100/100	VS0312025	NR	20,840




0023687	50	Braga ridotta a 88° 30′	40/32	40/30	VS0313001	NR	5,121
0023689	25		50/40	50/40	VS0313003	NR	5,620
0023694	20		63/40	60/40	VS0313008	NR	9,334
0023698	20		63/50	60/50	VS0313012	NR	9,334
0023690	25		75/40	70/40	VS0313004	NR	8,732
0023691	20		75/50	70/50	VS0313005	NR	8,732
0023696	20		75/63	70/60	VS0313010	NR	8,732
0023693	20		90/40	90/40	VS0313007	NR	11,370
0023695	20		90/50	90/50	VS0313009	NR	11,370
0023708	20		90/63	90/60	VS0313028	NR	30,580
0023715	20		90/75	90/70	VS0313036	NR	30,580
0023697	15		110/40	100/40	VS0313011	NR	14,250
0023699	15		110/50	100/50	VS0313013	NR	14,250
0023701	15		110/63	110/60	VS0313015	NR	14,250
0023702	15		110/75	100/70	VS0313017	NR	14,250




HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023703	15	Braga ridotta a 88° 30'	110/90	100/90	VS0313019	NR	14,250
0023704	15		125/110	125/100	VS0313021	NR	15,920
0023705	1		160/110	150/100	VS0313023	NR	65,300
0023706	1		160/125	150/125	VS0313025	NR	65,300
0023707	1		200/110*	200/100	VS0313027	NR	111,300
0023709	1		200/125*	200/125	VS0313029	NR	111,300
0023710	1		200/160*	200/150	VS0313031	NR	114,000
0023712	1		250/110*	250/100	VS0313033	NR	155,500
0023714	1		250/125*	250/125	VS0313035	NR	155,500
0023716	1		250/160*	250/150	VS0313037	NR	159,300
0023717	1		250/200*	250/200	VS0313039	NR	161,600
0023718	1		315/110*	300/100	VS0313041	NR	199,800
0023719	1		315/125*	300/125	VS0313043	NR	201,000
0023720	1	* Derivazione saldata	315/160*	300/150	VS0313045	NR	204,000
0023721	1		315/200*	300/200	VS0313047	NR	207,000
0023722	1		315/250*	300/250	VS0313049	NR	212,000




0023726	25	Braga doppia a Y 60°	50/40	50/40	VS0316001	NR	6,404
0023727	25		63/50	60/50	VS0316003	NR	17,260
0023728	10		110/110	100/100	VS0316011	NR	25,210




0023729	1	Braga miscelatrice	110	110/75	VS0316175	NR	104,800
0207474	1		160	110/75	VS0316179	NR	392,000



0023798	100	Bicchiere a innesto con tappo	32	30	VS0324000	NR	4,122
0023799	50		40	40	VS0324001	NR	4,394
0023800	50		50	50	VS0324003	NR	5,041
0023802	30		63	60	VS0324005	NR	6,483
0023804	30		75	70	VS0324007	NR	7,982
0023805	25		90	90	VS0324009	NR	10,130
0023806	10		110	100	VS0324011	NR	11,770
0023807	10		125	125	VS0324013	NR	15,400
0023808	1		160	150	VS0324015	NR	33,530
0023809	1		200	200	VS0324017	NR	165,200
0023810	1	*Senza tappo	250*	250	VS0324019	NR	262,000
0023811	1		315*	300	VS0324021	NR	313,000




0023812	25	Bicchiere a innesto ribassato con tappo	90/90	90/90	VS0326001	NR	10,940
0023813	25		110/110	100/100	VS0326003	NR	10,940
0023814	20		90/110	90/100	VS0326111	NR	20,680




HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023815	50	Dilatatore con tappo	32	30	VS0328000	NR	9,004
0023816	20		40	40	VS0328001	NR	8,346
0023817	20		50	50	VS0328003	NR	8,539
0023819	20		63	60	VS0328005	NR	10,550
0023820	10		75	70	VS0328007	NR	11,480
0023821	15		90	90	VS0328009	NR	13,290
0023822	10	• con gradino per punto fisso	110•	100	VS0328012	NR	17,310
0023823	10		125	125	VS0328013	NR	22,040
0023824	1		160	150	VS0328015	NR	47,190
0023825	1		200	200	VS0328017	NR	192,900
0023826	1	* Senza tappo	250*	250	VS0328019	NR	335,000
0023827	1		315*	300	VS0328021	NR	548,000




0025075	50	Raccordo con dado girevole completo di guarnizione in gomma, dado in ottone	40	1 1/4	VS0700043	NR	7,608
0025077	50		40	1 1/2	VS0700045	NR	7,914
0025089	40		50	1 1/4	VS0700062	NR	7,914
0025090	40		50	1 1/2	VS0700063	NR	8,039




0023828	40	Curva tecnica con tappo	32	46	VS0330001	NR	3,247
0023829	40		40	46	VS0330003	NR	2,816
0023830	40		50	46	VS0330005	NR	2,975
0023831	20		50*	58	VS0330007	NR	3,383




0023843	100	Morsetto in gomma	46	24/32	VS0334003	NR	1,067
0023844	150		46	36/40	VS0334005	NR	1,067
0023845	100		58	36/40	VS0334007	NR	2,287
0023847	50		40	24/32	VS0334021	NR	1,296



0023913	40	Tappo di chiusura completo	40	40	VS0340001	NR	6,676
0023914	40		50	50	VS0340003	NR	7,119
0023916	20		63	60	VS0340005	NR	10,710
0023917	20		75	70	VS0340007	NR	12,730
0023918	15		90	90	VS0340009	NR	18,930
0023919	10		110	100	VS0340011	NR	20,930



0023920	15	Tappo di chiusura tipo basso, completo	110	100	VS0340111	NR	20,930




HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023942	100	Coperchio di chiusura a saldare	32	30	VS0342001	NR	2,611
0023943	100	* Pezzo saldato	40	40	VS0342003	NR	3,213
0023944	50		50	50	VS0342005	NR	3,440
0023946	50		63	60	VS0342007	NR	3,622
0023947	30		75	70	VS0342009	NR	4,303
0023948	20		90	90	VS0342011	NR	4,394
0023949	40		110	100	VS0342013	NR	7,562
0023950	30		125	125	VS0342015	NR	11,120
0023951	1		160	150	VS0342017	NR	33,030
0023952	1		200	200	VS0342019	NR	37,020
0023953	1		250*	250	VS0342021	NR	61,900
0023954	1		315*	300	VS0342023	NR	76,900




0023967	50	Colletto di fissaggio	40	40	VS0344001	NR	2,339
0023968	50		50	50	VS0344003	NR	2,532
0023970	20		63	60	VS0344005	NR	3,315
0023971	20		75	70	VS0344007	NR	4,712
0023972	15		90	90	VS0344009	NR	7,006
0023973	10		110	100	VS0344011	NR	7,982



0023851	50	Riduzione concentrica	40/32	40/30	VS0336000	NR	2,066
0023852	50		50/40	50/40	VS0336001	NR	1,884
0023880	20		58/56	50/50	VS0336061	NR	7,608
0023854	50		63/40	50/32	VS0336003	NR	2,395
0023855	50		63/50	60/50	VS0336005	NR	2,395
0023881	20		78/63	70/60	VS0336063	NR	8,743
0023857	50		75/40	70/40	VS0336007	NR	3,145
0023858	50		75/50	70/50	VS0336009	NR	3,145
0023860	50		75/63	70/60	VS0336011	NR	3,145
0023861	30		90/40	90/40	VS0336013	NR	3,781
0023862	30		90/50	90/50	VS0336015	NR	3,781
0023864	25		90/63	90/60	VS0336017	NR	3,781
0023865	25		90/75	90/70	VS0336019	NR	3,781
0023866	30		110/40	100/40	VS0336021	NR	4,462
0023867	30		110/50	100/50	VS0336023	NR	4,462
0023869	30		110/63	100/60	VS0336025	NR	4,462
0023870	30		110/75	100/70	VS0336027	NR	4,462
0023871	30		110/90	100/90	VS0336029	NR	4,462
0023872	20		125/50	125/50	VS0336031	NR	6,676
0023874	20		125/63	125/60	VS0336033	NR	6,676
0023875	20		125/75	125/75	VS0336035	NR	6,676
0023876	20		125/90	125/90	VS0336037	NR	6,676
0023877	20		125/110	125/100	VS0336039	NR	6,676




0024781	40	Bicchiere in ottone completo di guarnizione per il collegamento con tubo metallico tramite brasatura	32	30	VS0570001	NR	6,438
0024782	40		40	32	VS0570002	NR	6,438
0024783	40		40	40	VS0570003	NR	6,438




HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024010	20	Ispezione lineare 90° con cappa tonda	40	40	VS0348001	NR	18,090
0024011	20		50	50	VS0348003	NR	18,090
0024013	15		63	60	VS0348005	NR	20,020
0024014	10		75	70	VS0348007	NR	23,370
0024015	10		90	90	VS0348009	NR	31,380
0024016	10		110	100	VS0348011	NR	33,680
0024017	5		125	125	VS0348013	NR	39,610
0024018	1		160	150	VS0348015	NR	85,200
0024019	1		200	200	VS0348017	NR	165,000
0024020	1		250	250	VS0348019	NR	189,500
0024021	1		315	300	VS0348021	NR	239,000




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024027	10	Manicotto elettrico	40	40	VS0350001	NR	7,551
0024028	10		50	50	VS0350003	NR	8,119
0024029	10		56	56	VS0350004	NR	10,540
0024030	10		63	63	VS0350005	NR	10,680
0024031	10		75	75	VS0350007	NR	12,130
0024032	10		90	90	VS0350009	NR	13,480
0024033	10		110	110	VS0350011	NR	15,370
0024034	5		125	125	VS0350013	NR	19,440
0024035	5		160	160	VS0350015	NR	35,150
0024036	1		200	200	VS0350117	NR	227,000
0024037	1		250	250	VS0350119	NR	284,000
0024038	1		315	315	VS0350121	NR	363,000




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0238207	1	Collare tagliafuoco Collarwings EI 240	42	32	VS0411000	NR	83,200
0238208	1		50	40	VS0411001	NR	83,200
0238209	1		60	50	VS0411003	NR	83,200
0238210	1		68	56-58	VS0411005	NR	103,700
0238211	1		75	63	VS0411007	NR	103,700
0238212	1		87	75	VS0411009	NR	122,000
0238214	1		106	90	VS0411011	NR	170,800
0147739	1		128	110	VS0411013	NR	170,800
0238216	1		143	125	VS0411015	NR	216,000
0238218	1		180	160	VS0411017	NR	337,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024300	1	Spegnifiamma EI 120	200		VS0410019	NR	676,000
0024301	1		250		VS0410021	NR	1.007,000
0024302	1		315		VS0410023	NR	1.769,000





CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024743	40	Tronchetto per il collegamento al PVC ad incollaggio	40	40	VS0564121	NR	4,576
0024744	30		50	50	VS0564123	NR	4,689
0024746	10		50	100	VS0564150	NR	14,600
0024738	15		75	75	VS0564075	NR	9,822
0024745	15		75	80	VS0564131	NR	9,822
0024748	15		75	82	VS0564182	NR	9,833
0024747	10		75	100	VS0564175	NR	10,870
0024749	10		90	100	VS0564190	NR	10,930
0024741	10		110	100	VS0564101	NR	15,210
0024750	10		110	125	VS0564251	NR	11,460












HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024041	10	Manicotto maschio con O-ring per il collegamento al PVC	90/100	90/100	VS0353001	NR	18,420
0024042	15		110/100	100/100	VS0353003	NR	20,400
0024046	1	Manicotto scorrevole	160	150	VS0355017	NR	209,000
0024047	1		200	200	VS0355019	NR	266,000
0024048	1		250	250	VS0355021	NR	394,000
0024049	1		315	300	VS0355023	NR	546,000
0024050	20	Manicotto WC prolungato completo di tappo di protezione senza guarnizione	90	90	VS0356001	NR	10,130
0024051	20		110	100	VS0356003	NR	10,870
0024084	5	Riduzione eccentrica serie lunga	160/110	150/100	VS0358041	NR	74,900
0024085	5		160/125	150/125	VS0358043	NR	74,900
0024086	1		200/110	200/100	VS0358045	NR	88,500
0024087	1		200/125	200/125	VS0358047	NR	88,500
0024088	1		200/160	200/150	VS0358049	NR	88,500
0024089	1		250/200	250/200	VS0358055	NR	134,500
0024090	1		315/200	300/200	VS0358061	NR	181,700
0024091	1		315/250	300/250	VS0358063	NR	181,700
0024056	50	Riduzione eccentrica serie corta	50/40	50/40	VS0358001	NR	2,009
0024058	30		63/40	60/40	VS0358003	NR	2,475
0024059	30		63/50	60/50	VS0358005	NR	2,475
0024061	30		75/40	70/40	VS0358007	NR	2,804
0024062	30		75/50	70/50	VS0358009	NR	2,804
0024064	30		75/63	70/60	VS0358011	NR	2,804
0024065	30		90/40	90/40	VS0358013	NR	3,974
0024066	30		90/50	90/50	VS0358015	NR	3,781
0024068	25		90/63	90/60	VS0358017	NR	3,781
0024069	25		90/75	90/70	VS0358019	NR	3,781
0024070	25		110/40	100/40	VS0358021	NR	4,621
0024071	25		110/50	100/50	VS0358023	NR	4,621
0024073	25		110/63	100/60	VS0358025	NR	4,621
0024074	25		110/75	100/70	VS0358027	NR	4,621
0024075	25		110/90	100/90	VS0358029	NR	4,621
0024076	10		125/50	125/50	VS0358031	NR	7,619
0024078	10		125/63	125/60	VS0358033	NR	7,619
0024079	10		125/75	125/70	VS0358035	NR	7,619
0024080	10		125/90	125/90	VS0358037	NR	7,619
0024082	10		125/110	125/100	VS0358039	NR	7,619
0024081	5		160/110	150/100	VS0358038	NR	17,370
0024083	5		160/125	150/125	VS0358040	NR	17,370























HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024092	15	Curva rasata 90°	90	90	VS0359001	NR	11,120
0024093	10		110	100	VS0359003	NR	12,730
0024094	10	Curva WC con tappo di protezione	90	90	VS0360001	NR	24,690
0024095	10		110	100	VS0360003	NR	30,710
0024096	10	Manicotto di prolunga con 2 guarnizioni per il collegamento WC e turca	110	100	VS0361001	NR	30,980
0024097	15	Curva WC prolungata con tappo di protezione	90/110	90	VS0362001	NR	24,290
0024098	10		110/110	100	VS0362003	NR	27,010
0024100	10	Curva WC prolungata con derivazione DX completa di tappo protezione	110/50	100/50	VS0363001	NR	40,010
0024101	10	Curva WC prolungata con derivazione SX completa di tappo protezione	110/50	100/50	VS0363003	NR	40,010
0024102	10	Curva WC per vaso sospeso verticale completa di guarnizione e tappo	90/90	90/90 (A)	VS0364001	NR	30,150
0024103	10		110/110	100/100 (A)	VS0364003	NR	31,130
0024105	10		90/90	90/90 (A)	VS0364006	NR	29,360
0024110	10		110/90	90/100 (A)	VS0364111	NR	31,130
0024109	10		100/110	100/100 (B)	VS0364100	NR	55,600
0024113	10	Kit di allacciamento per WC sospeso *Con OR **Senza OR	90/45	90*	VS0366001	NR	27,760
0024114	10		110/45	100**	VS0366003	NR	27,820


















HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024128	5	Curva WC sospeso doppia verticale completa di guarnizioni singolo labbro e tappi di protezione	110/110	100/100	VS0368001	NR	91,600
0024129	5		110/90	100/90	VS0368003	NR	91,600
0024138	5	Sifone per vaso turca completo di guarnizione e tappo di protezione	110	0°/100	VS0375001	NR	71,600
0024139	5		110	45°/100	VS0375003	NR	72,700
0024140	5		110	90°/100	VS0375005	NR	82,400
0024150	5	Curva WC con 2 attacchi, completa di un tappo HDPE per chiusura laterale e tappo di protezione	90/40/120	90/42	VS0380001	NR	58,500
0024151	5		90/50/120	90/50	VS0380003	NR	58,500
0024152	5		110/40/120	100/42	VS0380005	NR	58,500
0024153	5		110/50/120	100/50	VS0380007	NR	58,500
0024154	5	Curva WC prolungata con 2 attacchi completa di 1 tappo HDPE per chiusura laterale e tappo di protezione	90/40/110	90/40	VS0381001	NR	58,500
0024155	5		90/50/110	90/50	VS0381003	NR	58,500
0024156	5		110/40/110	100/40	VS0381005	NR	58,500
0024157	5		110/50/110	100/50	VS0381007	NR	58,500
0024163	15	Manicotto a contrazione con guarnizione per allacciamento a ghisa, acciaio ecc.	50	60	VS0383001	NR	17,600
0024164	15		50	73	VS0383003	NR	48,830
0024165	15		50	80	VS0383005	NR	48,830
0024166	15		50	90	VS0383007	NR	48,830
0024173	15		63	73	VS0383021	NR	18,290
0024174	15		63	80	VS0383023	NR	18,290
0024177	15		75	80	VS0383029	NR	26,580
0024178	10		75	90	VS0383031	NR	26,580
0024179	10		75	100	VS0383033	NR	61,900
0024159	10		90	110	VS0382001	NR	32,490
0024160	10		110	125	VS0382003	NR	34,310
0024161	10		110	140	VS0382005	NR	45,500
0024162	10		125	150	VS0382007	NR	45,500

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024141	1	Sifone Firenze con cappa di ispezione D 110	110	VS0375110	NR	111,700
0024142	1		125	VS0375125	NR	144,600
0024143	1		160	VS0375160	NR	314,000
0024204	30	Guarnizione per manicotti WC e curve prolungate	115	VS0388001	NR	5,439




HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024196	20	Guarnizione per manicotto sifoni e curve WC, per cod. VS0365	125	VS0386001	NR	4,040
0024197	20	Guarnizione per manicotti, sifoni e curve WC per cod.: VS0352-VS0354-VS0362125-VS0356-VS0366-VS0367-VS0375-VS0378-VS0380-VS0353	125	VS0386003	NR	5,413




HDPE - ATTREZZATURE E ACCESSORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024303	1	Termopiastra con cassetta in acciaio	40÷160	VS0450001	NR	678,000
0024304	1		110÷300	VS0450003	NR	1.147,000



0447558	1	Saldatrice portatile da banco dotata di morse speciali per braghe e curve rasate modello VR 160 JOYT	40÷160	VS0468165	NR	9.848,000




0024331	1	Saldatrice portatile da banco modello SUPER	75÷250	VS0470001	NR	11.670,000



0024332	1	Saldatrice carrellata modello MAXI	90÷315	VS0470005	NR	23.235,000



0024315	1	Saldamanicotti elettrica Valsir	40 ÷ 160	VS0464001	NR	1.325,000



0024318	1	Saldamanicotti elettrica universale Valsir	40÷315	VS0464333	NR	2.857,000
0024328	1	Raschiatubo		VS0465333	NR	33,550



0026265	50	Confezione prodotto lubrificante	GR 150	VS0900001	NR	3,735
0026266	50		GR 250	VS0900003	NR	4,498




PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0124788	20	HTEM tubo PP3 con 1 bicchiere	32	150	VS0501001	NR	1,257
0124789	20		32	250	VS0501003	NR	1,654
0124790	20		32	500	VS0501005	NR	2,595
0124791	30		32	750	VS0501007	NR	3,065
0124792	24		32	1000	VS0501009	NR	4,177
0124793	24		32	1500	VS0501011	NR	5,856
0124794	24		32	2000	VS0501013	NR	7,778
0124795	24		32	3000	VS0501015	NR	11,670
0124797	20		40	150	VS0501021	NR	1,176
0124798	20		40	250	VS0501023	NR	1,419
0124799	20		40	500	VS0501025	NR	2,068
0124800	10		40	750	VS0501027	NR	2,798
0124801	20		40	1000	VS0501029	NR	3,398
0124802	20		40	1500	VS0501031	NR	4,785
0124803	20		40	2000	VS0501033	NR	6,586
0124804	20		40	3000	VS0501035	NR	9,562
0124806	20		50	150	VS0501041	NR	1,435
0124807	20		50	250	VS0501043	NR	1,711
0124808	20		50	500	VS0501045	NR	2,522
0124809	30		50	750	VS0501047	NR	3,276
0124810	30		50	1000	VS0501049	NR	4,209
0124811	30		50	1500	VS0501051	NR	7,348
0124812	30		50	2000	VS0501053	NR	8,329
0124813	30		50	3000	VS0501055	NR	12,220
0124815	20		75	150	VS0501061	NR	1,954
0124816	20		75	250	VS0501063	NR	2,433
0124817	20		75	500	VS0501065	NR	3,706
0124818	20		75	750	VS0501067	NR	5,053
0124819	20		75	1000	VS0501069	NR	6,188
0124820	20		75	1500	VS0501071	NR	10,470
0124821	20		75	2000	VS0501073	NR	11,680
0124822	20		75	3000	VS0501075	NR	16,440
0124884	20		90	150	VS0501141	NR	2,822
0124885	20		90	250	VS0501143	NR	3,739
0124886	10		90	500	VS0501145	NR	6,140
0124887	10		90	1000	VS0501149	NR	10,380
0124888	10		90	1500	VS0501151	NR	14,810
0124889	10		90	2000	VS0501153	NR	21,120
0124890	10		90	3000	VS0501155	NR	32,320
0124824	20		110	150	VS0501081	NR	3,179
0124825	20		110	250	VS0501083	NR	4,209
0124826	10		110	500	VS0501085	NR	6,934
0124827	15		110	750	VS0501087	NR	9,676
0124828	15		110	1000	VS0501089	NR	11,700
0124829	15		110	1500	VS0501091	NR	16,810
0124830	15		110	2000	VS0501093	NR	23,950
0124831	15		110	3000	VS0501095	NR	36,670
0124833	10		125	150	VS0501101	NR	7,672
0124834	10		125	250	VS0501103	NR	8,208
0124835	5		125	500	VS0501105	NR	11,260
0124836	8		125	750	VS0501107	NR	16,440
0124837	8		125	1000	VS0501109	NR	20,400
0124838	8		125	1500	VS0501111	NR	28,070
0124839	8		125	2000	VS0501113	NR	36,670









PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0124840	8	HTEM tubo PP3 con 1 bicchiere	125	3000	VS0501115	NR	52,200
0124842	1		160	150	VS0501121	NR	13,110
0124843	1		160	250	VS0501123	NR	18,800
0124844	1		160	500	VS0501125	NR	23,620
0124845	6		160	1000	VS0501129	NR	35,080
0124846	6		160	1500	VS0501131	NR	48,890
0124847	6		160	2000	VS0501133	NR	63,500
0124848	6		160	3000	VS0501135	NR	92,400
0124849	30	HTDM tubo PP3 con 2 bicchieri	32	500	VS0501201	NR	4,209
0124850	30		32	750	VS0501202	NR	4,509
0124851	24		32	1000	VS0501203	NR	4,728
0124852	24		32	1500	VS0501204	NR	7,421
0124853	24		32	2000	VS0501205	NR	9,011
0124854	24		32	3000	VS0501207	NR	11,990
0124855	35		40	500	VS0501213	NR	2,627
0124856	30		40	750	VS0501214	NR	3,722
0124857	20		40	1000	VS0501215	NR	3,950
0124858	20		40	1500	VS0501216	NR	6,050
0124859	20		40	2000	VS0501217	NR	7,113
0124860	20		40	3000	VS0501219	NR	10,510
0124861	25		50	500	VS0501225	NR	3,179
0124862	30		50	750	VS0501226	NR	4,542
0124863	30		50	1000	VS0501227	NR	4,753
0124864	30		50	1500	VS0501228	NR	7,672
0124865	30		50	2000	VS0501229	NR	9,384
0124866	30		50	3000	VS0501231	NR	13,630
0124867	10		75	500	VS0501237	NR	4,996
0124868	10		75	750	VS0501238	NR	6,642
0124869	10		75	1000	VS0501239	NR	7,648
0124870	10		75	1500	VS0501240	NR	10,980
0124871	10		75	2000	VS0501241	NR	14,060
0124872	10		75	3000	VS0501243	NR	20,510
0124895	8		90	500	VS0501281	NR	7,843
0124892	10		90	1000	VS0501283	NR	12,970
0124893	10		90	2000	VS0501285	NR	22,060
0124894	10		90	3000	VS0501287	NR	34,050
0124873	12		110	500	VS0501249	NR	8,849
0124874	10		110	750	VS0501250	NR	13,050
0124875	10		110	1000	VS0501251	NR	14,550
0124876	10		110	1500	VS0501252	NR	19,980
0124877	10		110	2000	VS0501253	NR	24,750
0124878	10		110	3000	VS0501255	NR	38,270
0124879	6		125	500	VS0501261	NR	15,460
0124880	8		125	1000	VS0501263	NR	23,570
0124881	8		125	1500	VS0501264	NR	31,660
0124882	8		125	2000	VS0501265	NR	45,260
0124883	8		125	3000	VS0501267	NR	56,900
0124796	50	HTGL tubo PP3 liscio	32	5000	VS0501019	NR	15,750
0124805	50		40	5000	VS0501039	NR	15,760
0124814	50		50	5000	VS0501059	NR	18,810
0124823	30		75	5000	VS0501079	NR	28,600
0124891	20		90	5000	VS0501159	NR	46,270
0124832	15		110	5000	VS0501099	NR	52,600
0124841	10		125	5000	VS0501119	NR	79,600




PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	A	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024493	80	HTB Curva	32	15°	VS0504001	NR	1,524
0024494	80		32	30°	VS0504003	NR	1,524
0024495	80		32	45°	VS0504005	NR	1,524
0024496	60		32	67°30	VS0504007	NR	1,524
0024498	60		32	87°30	VS0504011	NR	1,524
0024499	50		40	15°	VS0504013	NR	1,176
0024500	50		40	30°	VS0504015	NR	1,176
0024501	50		40	45°	VS0504017	NR	1,176
0024502	50		40	67°30	VS0504019	NR	1,289
0024504	50		40	87°30	VS0504023	NR	1,176
0024505	30		50	15°	VS0504025	NR	1,386
0024506	30		50	30°	VS0504027	NR	1,386
0024507	30		50	45°	VS0504029	NR	1,386
0024508	30		50	67°30	VS0504031	NR	1,516
0024510	30		50	87°30	VS0504035	NR	1,386
0024511	20		75	15°	VS0504037	NR	2,530
0024512	20		75	30°	VS0504039	NR	2,530
0024513	20		75	45°	VS0504041	NR	2,692
0024514	20		75	67°30	VS0504043	NR	3,001
0024516	20		75	87°30	VS0504047	NR	2,741
0025022	20		90	15°	VS0599041	NR	3,990
0025023	20		90	30°	VS0599043	NR	3,990
0025024	20		90	45°	VS0599045	NR	3,990
0025025	20		90	67°30	VS0599047	NR	3,990
0025026	20		90	87°30	VS0599051	NR	3,990
0024517	20		110	15°	VS0504049	NR	4,452
0024518	20		110	30°	VS0504051	NR	4,452
0024519	20		110	45°	VS0504053	NR	4,452
0024520	20		110	67°30	VS0504055	NR	4,534
0024522	20		110	87°30	VS0504059	NR	4,452
0024523	20		125	15°	VS0504061	NR	11,340
0024524	20		125	30°	VS0504063	NR	11,340
0024525	15		125	45°	VS0504065	NR	11,340
0024526	15		125	67°30	VS0504067	NR	11,340
0024528	10		125	87°30	VS0504071	NR	11,340
0024529	10		160	15°	VS0504073	NR	25,570
0024530	10		160	30°	VS0504075	NR	25,570
0024531	10		160	45°	VS0504077	NR	25,570
0024532	10		160	87°30	VS0504083	NR	30,910




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	A	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024533	20	HTDA Braga doppia	50 x 50	67°30	VS0506001	NR	16,540
0024534	10		75 x 75	67°30	VS0506005	NR	20,020
0025033	15		90 x 40	45°	VS0599085	NR	16,540
0025034	15		90 x 50	45°	VS0599087	NR	16,540
0024537	10		110 x 40	45°	VS0506010	NR	22,720
0024535	10		110 x 50	45°	VS0506008	NR	22,720
0024536	10		110 x 50	67°30	VS0506009	NR	16,540
0024538	10		110 x 50	87°30	VS0506011	NR	16,540
0024539	5		110 x 110	67°30	VS0506013	NR	23,610
0024540	5		110 x 110	87°30	VS0506015	NR	23,610




PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	A	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024541	40	HTEA Braga	32 x 32	45°	VS0508001	NR	3,138
0024542	40		32 x 32	67° 30	VS0508003	NR	3,138
0024543	40		32 x 32	87° 30	VS0508005	NR	3,138
0024544	20		40 x 40	45°	VS0508007	NR	2,246
0024545	20		40 x 40	67° 30	VS0508009	NR	2,384
0024546	20		40 x 40	87° 30	VS0508011	NR	2,246
0024547	20		50 x 50	45°	VS0508013	NR	2,814
0024548	20		50 x 50	67° 30	VS0508015	NR	2,814
0024549	20		50 x 50	87° 30	VS0508017	NR	2,814
0024550	20		75 x 75	45°	VS0508019	NR	5,191
0024551	20		75 x 75	67° 30	VS0508021	NR	5,191
0024552	20		75 x 75	87° 30	VS0508023	NR	5,191
0025027	20		90 x 90	45°	VS0599061	NR	7,575
0025028	20		90 x 90	87° 30	VS0599065	NR	7,575
0024553	15		110 x 110	45°	VS0508025	NR	8,419
0024554	20		110 x 110	67° 30	VS0508027	NR	8,419
0024555	20		110 x 110	87° 30	VS0508029	NR	8,419
0024556	10		125 x 125	45°	VS0508031	NR	36,040
0024557	5		125 x 125	67° 30	VS0508033	NR	40,400
0024558	10		125 x 125	87° 30	VS0508035	NR	38,820
0024559	1		160 x 160	45°	VS0508037	NR	111,700
0024560	1		160 x 160	67° 30	VS0508039	NR	111,700
0024561	4		160 x 160	87° 30	VS0508041	NR	111,700




0024562	40	HTEA Braga ridotta	40 x 32	45°	VS0510001	NR	3,398
0024563	40		40 x 32	67° 30	VS0510003	NR	3,398
0024564	40		40 x 32	87° 30	VS0510005	NR	3,398
0024565	20		50 x 40	45°	VS0510007	NR	2,506
0024566	25		50 x 40	67° 30	VS0510009	NR	2,506
0024567	25		50 x 40	87° 30	VS0510011	NR	2,506
0024568	25		75 x 40	45°	VS0510013	NR	4,396
0024569	25		75 x 40	67° 30	VS0510015	NR	5,353
0024570	25		75 x 40	87° 30	VS0510017	NR	5,353
0024571	25		75 x 50	45°	VS0510019	NR	4,558
0024572	25		75 x 50	67° 30	VS0510021	NR	4,671
0024573	25		75 x 50	87° 30	VS0510023	NR	4,671
0025029	20		90 x 40	45°	VS0599071	NR	5,288
0025031	20		90 x 40	87° 30	VS0599075	NR	5,288
0025030	20		90 x 50	45°	VS0599073	NR	5,418
0025032	20		90 x 50	87° 30	VS0599077	NR	5,418
0024574	20		110 x 40	45°	VS0510025	NR	5,442
0024575	20		110 x 40	67° 30	VS0510027	NR	6,732
0024576	20		110 x 40	87° 30	VS0510029	NR	5,442
0024577	20		110 x 50	45°	VS0510031	NR	5,588
0024578	20		110 x 50	67° 30	VS0510033	NR	5,912
0024579	20		110 x 50	87° 30	VS0510035	NR	5,588
0024580	15		110 x 75	45°	VS0510037	NR	7,973
0024581	15		110 x 75	67° 30	VS0510039	NR	7,973
0024582	15		110 x 75	87° 30	VS0510041	NR	7,973
0024583	10		125 x 50*	45°	VS0510043	NR	24,390
0336028	10		110 x 90	45°	VS0599089	NR	15,010
0336029	10		110 x 90	87° 30	VS0599091	NR	15,010
0024584	10		125 x 50*	67° 30	VS0510045	NR	24,390
0024585	10		125 x 50*	87° 30	VS0510047	NR	24,390
0024586	8		125 x 110	45°	VS0510049	NR	28,460




PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	A	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024587	8	HTEA Braga ridotta	125 x 110	67°30	VS0510051	NR	28,460
0024588	8		125 x 110	87°30	VS0510053	NR	28,460
0024589	5		160 x 110	45°	VS0510061	NR	72,500
0024590	5		160 x 110	67°30	VS0510063	NR	72,500
0024591	5	* Derivazione saldata	160 x 110	87°30	VS0510065	NR	72,500
0024592	5		160 x 125	45°	VS0510067	NR	93,700
0024593	5		160 x 125	67°30	VS0510069	NR	112,500
0024594	5		160 x 125	87°30	VS0510071	NR	112,500




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2/D3	A	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024595	5	HTED Braga a scagno angolazione doppia	110 /110/110	67°30	VS0512001	NR	45,980
0024596	5		110/50/110	67°30	VS0512003	NR	45,980
0024597	5		110/110/50	67°30	VS0512005	NR	45,980
0024598	10		110/50/50	67°30	VS0512007	NR	45,980
0024599	10		110/50/110	87°30	VS0512033	NR	45,980
0024600	10		110/110/50	87°30	VS0512035	NR	45,980




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	D/DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024602	100	Bicchiere riduzione	40/32	40/30	VS0513000	NR	2,433
0024603	80		50/40	50/40	VS0513001	NR	2,433
0025042	20		90/75	90/70	VS0599135	NR	3,812
0025043	20		110/90	100/90	VS0599137	NR	4,412



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025046	20	Aumento concentrico	90/110	90/100	VS0599161	NR	8,581
0024612	30		125/110	125/100	VS0514015	NR	10,150



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	MOD.	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024604	50	HTR Riduzione eccentrica	40/32	A	VS0514001	NR	1,954
0024605	40		50/32	A	VS0514002	NR	2,254
0024606	50		50/40	A	VS0514003	NR	1,435
0024607	30		75/40	B	VS0514005	NR	2,506
0024608	30		75/50	B	VS0514007	NR	2,506
0025040	20		90/40	B	VS0599131	NR	3,301
0025041	20		90/50	B	VS0599133	NR	3,495
0024609	20		110/50	B	VS0514009	NR	3,625
0024610	20		110/75	B	VS0514011	NR	4,225
0047505	20		110/90	A	VS0514041	NR	4,582
0024611	20		125/75	B	VS0514013	NR	8,694
0047506	20		125/110	A	VS0514043	NR	10,220
0024613	20		160/110	B	VS0514017	NR	17,560
0024614	20		160/125	B	VS0514019	NR	24,710




PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025069	30	Aumento eccentrico	40/50	40/50	VS0700033	NR	2,676
0025070	30		32/40	32/40	VS0700034	NR	2,782
0025074	20		50/75	50/75	VS0700039	NR	3,033




0024615	20	HTRE Ispezione con tappo tondo filettato	50	50	VS0516003	NR	5,596
0024616	20		75	75	VS0516005	NR	7,243
0025045	20		90	90	VS0599151	NR	8,670
0024617	15		110	110	VS0516007	NR	9,619
0024618	10		125	125	VS0516009	NR	46,630
0024619	5		160	160	VS0516011	NR	65,100




0024628	40	HTSW Curva tecnica completa, con tappo di protezione, senza morsetto	32/46	32/40	VS0518103	NR	3,114
0024629	40		40/46	40/40	VS0518107	NR	1,565
0119573	20		40/53,5		VS0518113	NR	1,768
0119069	20		50/53,5		VS0518117	NR	2,068
0119574	20		50/60,0		VS0518121	NR	2,068




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	D3	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0119575	20	HSTDW curva tecnica doppia con morsetti (Lunghezza L = 70)	50/50	24/32	VS0519101	NR	5,515




0024638	20	HTSW Curva tecnica prolungata con tappo di protezione, senza morsetto	32/46	32/40	VS0520102	NR	3,528
0024639	20		32/50	32/50	VS0520103	NR	3,528
0024640	20		40/46	40/40	VS0520104	NR	2,076
0024641	20		40/50	40/50	VS0520107	NR	2,076



0024650	40	HTS Raccordo diritto con tappo di protezione, senza morsetto	32/46		VS0522103	NR	3,203
0024651	40		40/46		VS0522107	NR	1,378
0119576	40		40/50		VS0522113	NR	1,476
0119577	40		40/53,5		VS0522117	NR	1,476
0119578	20		50/53,5		VS0522121	NR	1,654




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023843	100	Morsetto in gomma	46	24/32	VS0334003	NR	1,067
0023844	150		46	36/40	VS0334005	NR	1,067
0024652	30		50	24/32	VS0523009	NR	1,338
0024653	30		50	36/40	VS0523011	NR	1,338
0024654	30		53,5	24/32	VS0523015	NR	1,338
0024655	30		53,5	36/40	VS0523017	NR	1,338
0024656	30		60	46/55	VS0523019	NR	2,595




PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024657	40	HTM Tappo di chiusura	40	40	VS0524001	NR	0,811
0024658	20		50	50	VS0524003	NR	1,062
0024659	15		75	75	VS0524005	NR	1,816
0025044	30		90	90	VS0599141	NR	2,700
0024660	20		110	110	VS0524007	NR	2,984
0024661	10		125	125	VS0524009	NR	6,196
0024662	10		160	160	VS0524011	NR	13,930



0024663	15	HTDR Aumento doppio	110/40/32	110/40/32	VS0525001	NR	28,800
0024664	15		110/40/40	110/40/40	VS0525003	NR	16,940
0024665	10		125/40/50	125/40/50	VS0525005	NR	37,310




0024666	60	HTU Manicotto scorrevole	32	32	VS0526000	NR	2,384
0024667	30		40	40	VS0526001	NR	1,727
0024668	30		50	50	VS0526003	NR	2,254
0024669	20		75	75	VS0526005	NR	3,179
0025035	20		90	90	VS0599101	NR	4,761
0024670	20		110	110	VS0526007	NR	5,288
0024671	20		125	125	VS0526009	NR	12,670
0024672	10		160	160	VS0526011	NR	24,520



0024673	60	HTMM Manicotto 2 bicchieri	32	32	VS0528000	NR	2,384
0024674	30		40	40	VS0528001	NR	1,727
0024675	30		50	50	VS0528003	NR	2,254
0024676	20		75	75	VS0528005	NR	3,179
0025036	20		90	90	VS0599111	NR	4,761
0024677	20		110	110	VS0528007	NR	5,288
0024678	20		125	125	VS0528009	NR	12,670
0024679	10		160	160	VS0528011	NR	24,640




0024680	30	HTL2 Bicchiere doppia profondità	40	40	VS0530001	NR	3,722
0024681	20		50	50	VS0530003	NR	3,982
0024682	20		75	75	VS0530005	NR	5,450
0025037	10		90	90	VS0599121	NR	7,762
0024683	20		110	110	VS0530007	NR	8,086
0024684	10		125	125	VS0530009	NR	17,730




0024685	30	HTLL3 Bicchiere tripla profondità	40	40	VS0531001	NR	3,828
0024686	20		50	50	VS0531003	NR	4,160
0024687	20		75	75	VS0531005	NR	5,629
0025038	10		90	90	VS0599123	NR	7,973
0024688	20		110	110	VS0531007	NR	8,346
0024689	10		125	125	VS0531009	NR	19,540





0024691	20	HTLL4 Bicchiere quattro profondità	40	40	VS0531013	NR	5,604
0024692	20		50	50	VS0531015	NR	6,180
0025039	20		90	90	VS0599125	NR	11,260
0024690	20		110	110	VS0531011	NR	11,760
0024693	10		125	125	VS0531019	NR	21,250





















PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024697	20	HTRB Curva ridotta 40/50 1 1/4 con morsetto	46/40	24/32	VS0532001	NR	2,376
0024698	5	Sifone allacciamento vaso turca uscita orizzontale	110	110	VS0533001	NR	34,840
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024699	5	Sifone allacciamento vaso turca uscita 45°	110	110	VS0533011	NR	34,840
0024700	1	Sifone Firenze	50	50	VS0533050	NR	31,800
0024701	1		75	75	VS0533075	NR	43,800
0024702	1		110	110	VS0533110	NR	49,550
0024703	1		125	125	VS0533125	NR	107,100
0024704	1		160	160	VS0533160	NR	215,000
0024705	15	HTSB Curva bianca WC HTSB con guarnizione e tappo di protezione (Lunghezza L = 230)	110	90°	VS0534001	NR	11,030
0024706	15		110	45°	VS0534003	NR	11,030
0024707	15		110	22°	VS0534005	NR	11,030
0024708	20	HTSK Raccordo bianco WC con guarnizione	110	L 230	VS0536001	NR	9,773
0024709	10		110	L 400	VS0536003	NR	21,920
0024711	20		90	L 250	VS0536007	NR	11,370
0024710	20	HTSK Raccordo bianco WC eccentrico con guarnizione	110	L 160	VS0536005	NR	9,927
0024719	10	Curva bianca WC prolungata con guarnizione e tappo di protezione lunghezza 230	110		VS0543001	NR	13,300
0025047	15		90		VS0599241	NR	12,660




PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024720	15	Curva bianca WC prolungata attacco bicchiere sinistro con guarnizione e tappo di protezione	110/40	110/40	VS0545001	NR	19,580
0024721	15		110/50	110/50	VS0545003	NR	20,070




0024722	15	Curva bianca WC prolungata attacco bicchiere destro con guarnizione e tappo di protezione	110/40	110/40	VS0547001	NR	19,580
0024723	15		110/50	110/50	VS0547003	NR	20,070




0024724	10	Curva bianca WC prolungata con doppio attacco bicchiere con guarnizione e tappo di protezione	110/40	110/40	VS0549001	NR	26,360
0025725	10		110/50	110/50	VS0549003	NR	26,840




0025048	10	Curva bianca WC prolungata attacco orientabile DX-SX con guarnizione e tappo di protezione	90/40	90/40	VS0599243	NR	18,590
0025049	10		90/50	90/50	VS0599245	NR	19,130




0025050	10	Curva bianca WC prol. in 2 parti con doppio attacco bicchiere con guarnizione e tappo di protezione	90/40	90/40	VS0599247	NR	25,030
0025051	10		90/50	90/50	VS0599249	NR	25,500




0024726	15	HTB Curva attacco frontale a 87° 30, con guarnizione	110/50	110/50	VS0551001	NR	18,250





0024727	15	HTB Curva grigia attacco bicchiere sinistro con guarnizione	110	40	VS0552001	NR	17,850
0024728	15		110	50	VS0552003	NR	17,850


















PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024729	15	HTB Curva grigia attacco bicchiere destro con guarnizione	110	40	VS0554001	NR	17,850
0024730	15		110	50	VS0554003	NR	17,850
0024731	15	HTB Curva grigia attacco bicchiere doppio con guarnizione	110	40	VS0556001	NR	25,550
0024732	15		110	50	VS0556003	NR	25,550
0025081	20	Raccordo prolungato PP dado girevole in ottone	40	G 1 1/4	VS0700052	NR	14,840
0025091	20		40	G 1 1/2	VS0700064	NR	14,840
0025188	20	Raccordo prolungato PP dado girevole in plastica	40	G 1 1/4	VS0700252	NR	14,320
0025198	20		40	G 1 1/2	VS0700264	NR	14,320
0025199	20		50	G 1 1/4	VS0700267	NR	14,320


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024735	20	Tronchetto in PP attacco al PVC	110/100	A 90	VS0564001	NR	8,694
0024736	15		110/100	B 260	VS0564003	NR	11,220
0024737	10		125/110	C 260	VS0564005	NR	15,890
0024739	20		110/110	A 95	VS0564080	NR	19,270
0024751	15		110/110	B 265	VS0564260	NR	22,270

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024743	40	Tronchetto per il collegamento al PVC ad incollaggio	40	40	VS0564121	NR	4,576
0024744	30		50	50	VS0564123	NR	4,689
0024746	10		50	100	VS0564150	NR	14,600
0024738	15		75	75	VS0564075	NR	9,822
0024745	15		75	80	VS0564131	NR	9,822
0024748	15		75	82	VS0564182	NR	9,833
0024747	10		75	100	VS0564175	NR	10,870
0024749	10		90	100	VS0564190	NR	10,930
0024741	10		110	100	VS0564101	NR	15,210
0024750	10		110	125	VS0564251	NR	11,460
0024742	1	PVC Tronchetto con OR per allacciamento PP	100/110	100/110	VS0564110	NR	8,435


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024752	20	Manicotto riduzione femmina dal PVC al PP, con guarnizione	110	100	VS0565001	NR	9,911





















PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024753	20	Manicotto 2 bicchieri collegamento tubi PVC Ø 100 e PP Ø 110	100/110	100/110	VS0565022	NR	10,690
0024754	20	Curva in PP con OR e in PVC ad incollaggio per collegamentto al PVC	110/100 A	ALFA 15°	VS0566001	NR	14,850
0024755	20		110/100 A	ALFA 30°	VS0566003	NR	15,820
0024756	20		110/100 B	ALFA 45°	VS0566005	NR	12,940
0024757	20		110/100 A	ALFA 67°	VS0566007	NR	22,710
0024758	20		110/100 B	ALFA 87° 30	VS0566009	NR	12,940
0024759	20	Curva in PP con OR per collegamento al PVC	110/110 A	ALFA 15°	VS0566015	NR	24,260
0024760	20		110/110 A	ALFA 30°	VS0566030	NR	24,260
0024761	20		110/110 A	ALFA 45°	VS0566045	NR	20,120
0024762	20		110/110 A	ALFA 67°	VS0566067	NR	25,960
0024763	20		110/110 A	ALFA 87° 30	VS0566087	NR	18,120
0024775	10	Curva WC prolungata con attacco doppio	100	40	VS0568011	NR	38,220
0024776	10		100	50	VS0568013	NR	39,820
0024777	20	HTUG Raccordo collegamento tubi in ghisa con OR e guarnizione	50/72	L 151	VS0569001	NR	6,610
0024778	20		75/92	L 148	VS0569003	NR	7,202
0024779	20		110/124	L 160	VS0569005	NR	10,150
0024780	10		125/151	L 184	VS0569007	NR	33,840
0024781	40	Bicchiere in ottone completo di guarnizione per il collegamento con tubo metallico tramite brasatura	32/32		VS0570001	NR	6,438
0024782	40		40/32		VS0570002	NR	6,438
0024783	40		40/40		VS0570003	NR	6,438
0024141	1	Sifone Firenze con cappa di ispezione D 110	110	100	VS0375110	NR	111,700
0024142	1		125	125	VS0375125	NR	144,600
0024143	1		160	160	VS0375160	NR	314,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024733	50	Guarnizione giunzione bicchiere con tubo metallico	40	26 - 28	VS0559001	NR	1,216
0024734	50		40	30 - 32	VS0559003	NR	1,216
0024491	40	Tappo di protezione	46		VS0503222	NR	0,762
0024492	40		50		VS0503224	NR	1,067




PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024474	100	Tappo di protezione per bicchieri, dilatatori	32		VS0503000	NR	0,762
0024475	40		40		VS0503001	NR	0,762
0024477	50		50		VS0503003	NR	0,762
0024479	30		75		VS0503005	NR	0,914
0024482	30		90		VS0503008	NR	1,143
0024481	30		110		VS0503007	NR	1,143
0024483	20		125		VS0503009	NR	1,601
0024484	10		160		VS0503011	NR	3,888




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø DN	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024799	20	Anello di bloccaggio guarnizione (per art. VS0534- VS0536- VS0538- VS0540- VS0542- VS0543- VS0545- VS0547- VS0549)	120		VS0585001	NR	2,579




0024798	20	Guarnizione per WC – prolungata (per art. VS0534- VS0536- VS0538- VS0540- VS0542- VS0543- VS0545- VS0547- VS0549)	120	102	VS0583001	NR	2,814



0024801	20	Rosone bianco in polipropilene per raccordo WC HTSK	90/145		VS0588003	NR	5,032
0024800	20		110/165		VS0588001	NR	5,565




0024242	10	Torretta di ventilazione in PP grigio	50		VS0394001	NR	38,050
0024243	5		75		VS0394003	NR	42,240
0024244	5		110		VS0394005	NR	47,660



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0006183	12	Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depressioni che si creano all'interno del sistema di scarico	70	32	VS0700401	NR	54,200
0006184	6		125	70	VS0700402	NR	99,800


PP3 - ATTREZZATURE E ACCESSORI



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024311	1	Smussatore	32 ÷ 160	VS0460001	NR	311,000
0024312	1		40 ÷ 250	VS0460003	NR	513,000
0024313	1	Lame di ricambio	32 ÷ 160	VS0460110	NR	116,800
0024314	1		40 ÷ 250	VS0460111	NR	122,600




0026265	50	Confezione prodotto lubrificante	GR 150		VS0900001	NR	3,735
0026266	50		GR 250		VS0900003	NR	4,498




SILERE - SISTEMA INSONORIZZATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023369	4	Tubo con bicchiere	58/50	150	VS0220001	NR	7,040
0023370	4		58/50	250	VS0220003	NR	9,027
0023371	4		58/50	500	VS0220005	NR	13,180
0023372	16		58/50	1000	VS0220007	NR	21,640
0023373	16		58/50	2000	VS0220009	NR	38,440
0023374	16		58/50	3000	VS0220011	NR	55,300
0023375	4		78/70	150	VS0220021	NR	7,494
0023376	4		78/70	250	VS0220023	NR	9,538
0023377	4		78/70	500	VS0220025	NR	13,970
0023378	16		78/70	1000	VS0220027	NR	22,770
0023379	16		78/70	2000	VS0220029	NR	40,370
0023380	16		78/70	3000	VS0220031	NR	58,000
0023381	4		90/90	150	VS0220041	NR	8,686
0023382	4		90/90	250	VS0220043	NR	10,850
0023383	4		90/90	500	VS0220045	NR	16,020
0023384	12		90/90	1000	VS0220047	NR	26,180
0023385	12		90/90	2000	VS0220049	NR	46,620
0023386	12		90/90	3000	VS0220050	NR	68,600
0023387	4		110/100	150	VS0220051	NR	9,935
0023388	4		110/100	250	VS0220053	NR	11,930
0023389	4		110/100	500	VS0220055	NR	18,120
0023390	15		110/100	1000	VS0220057	NR	29,760
0023391	15		110/100	2000	VS0220059	NR	53,400
0023392	15		110/100	3000	VS0220061	NR	77,900
0023393	4		135/125	150	VS0220071	NR	13,860
0023394	4		135/125	250	VS0220073	NR	17,890
0023395	4		135/125	500	VS0220075	NR	25,550
0023396	8		135/125	1000	VS0220077	NR	42,760
0023397	8		135/125	2000	VS0220079	NR	77,400
0023398	8		135/125	3000	VS0220081	NR	106,600
0023399	4		160/150	150	VS0220091	NR	16,020
0023400	4		160/150	250	VS0220093	NR	20,270
0023401	4		160/150	500	VS0220095	NR	31,690
0023402	8		160/150	1000	VS0220097	NR	53,900
0023403	8		160/150	2000	VS0220099	NR	96,700
0023404	8		160/150	3000	VS0220101	NR	143,800





CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023411	4	Curva 15°	58	50	VS0221001	NR	11,700
0023416	4		78	70	VS0221011	NR	11,700
0023421	4		90	90	VS0221021	NR	15,560
0023425	4		110	100	VS0221031	NR	16,700
0023430	4		135	125	VS0221041	NR	26,060
0023434	4		160	150	VS0221051	NR	36,110





0023412	4	Curva 30°	58	50	VS0221003	NR	11,870
0023417	4		78	70	VS0221013	NR	11,870
0023422	4		90	90	VS0221023	NR	16,410
0023426	4		110	100	VS0221033	NR	17,210
0023431	4		135	125	VS0221043	NR	26,580
0023435	4		160	150	VS0221053	NR	36,110


















SILERE - SISTEMA INSONORIZZATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023413	4	Curva 45°	58	50	VS0221005	NR	12,440
0023418	4		78	70	VS0221015	NR	13,010
0023423	4		90	90	VS0221025	NR	16,580
0023427	4		110	100	VS0221035	NR	18,000
0023432	4		135	125	VS0221045	NR	26,800
0023436	4		160	150	VS0221055	NR	35,940
0023414	4	Curva 67°30'	58	50	VS0221007	NR	11,700
0023419	4		78	70	VS0221017	NR	12,270
0023428	4		110	100	VS0221037	NR	16,920
0023415	4	Curva 87°30'	58	50	VS0221009	NR	13,350
0023420	4		78	70	VS0221019	NR	13,350
0023424	4		90	90	VS0221029	NR	17,660
0023429	4		110	100	VS0221039	NR	18,910
0023433	4		135	125	VS0221049	NR	30,490
0023437	4		160	150	VS0221059	NR	42,980
0023438	4	Braga 45°	58/58	50/50	VS0222005	NR	22,430
0023439	4		78/58	70/50	VS0222007	NR	22,430
0023440	4		78/78	70/70	VS0222009	NR	24,250
0023441	4		90/58	80/50	VS0222011	NR	28,560
0023442	4		90/90	90/90	VS0222013	NR	24,020
0023443	4		110/58	100/50	VS0222015	NR	27,880
0023444	4		110/78	100/70	VS0222017	NR	30,380
0540190	4		110/90	100/90	VS0222018	NR	34,870
0023445	4		110/110	100/100	VS0222019	NR	33,160
0023446	2		135/110	125/100	VS0222021	NR	50,500
0023447	2		135/135	125/125	VS0222023	NR	62,800
0023448	2		160/110	150/100	VS0222025	NR	68,000
0023449	2		160/160	150/150	VS0222027	NR	88,300
0023450	4	Braga 67°30'	58/58	50/50	VS0223005	NR	21,520
0023451	4		78/58	70/50	VS0223007	NR	20,780
0023452	4		78/78	70/70	VS0223009	NR	22,430
0023453	4		110/58	100/50	VS0223015	NR	25,160
0023454	4		110/78	100/70	VS0223017	NR	28,000
0023455	4		110/110	100/100	VS0223019	NR	30,660
0023456	4	Braga 87°30'	58/58	50/50	VS0224005	NR	23,620
0023457	4		78/58	70/50	VS0224007	NR	22,430
0023458	4		78/78	70/70	VS0224009	NR	24,250
0023459	4		110/58	100/50	VS0224015	NR	27,940
0023460	4		110/78	100/70	VS0224017	NR	30,380
0023461	4		110/110	100/100	VS0224019	NR	33,160
0023462	2		135/110	125/100	VS0224021	NR	50,500
0023463	2		135/135	125/125	VS0224023	NR	63,400





















SILERE - SISTEMA INSONORIZZATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023506	4	Braga curvata	110/110	100/100	VS0238011	NR	46,330
0023464	2	Braga doppia	110/100	100/100	VS0225011	NR	85,200
0338996	2		135/110	125/100	VS0225013	NR	117,400
	2	Braga miscelatrice	110	100	VS0273XXXXX	NR	a richiesta
La "X" assume valore 0 se l'ingresso non ha il bicchiere, oppure 1 se all'ingresso viene saldato il bicchiere. Per l'ordine è previsto un lotto minimo. Prezzo su richiesta.							
0023474	4	Ispezione con tappo filettato tondo	58	50	VS0227005	NR	28,390
0023475	4		78	70	VS0227007	NR	31,000
0023476	4		110	100	VS0227011	NR	43,720
0023477	4		135	125	VS0227013	NR	90,800
0023478	2		160	150	VS0227015	NR	115,000
0023465	4	Riduzione eccentrica	78/58	70/50	VS0226005	NR	8,913
0023466	4		90/58	90/50	VS0226007	NR	12,610
0023467	4		90/78	90/70	VS0226009	NR	13,180
0023468	4		110/58	100/50	VS0226011	NR	11,530
0023469	4		110/78	100/70	VS0226013	NR	11,700
0023470	4		110/90	100/90	VS0226015	NR	15,160
0023471	4		135/110	125/100	VS0226017	NR	19,250
0023472	4		160/110	150/100	VS0226019	NR	25,500
0023473	4		160/135	150/125	VS0226021	NR	28,560
0023490	4	Tappo	58	50	VS0230005	NR	6,302
0023491	4		78	70	VS0230007	NR	9,084
0023492	4		90	90	VS0230009	NR	11,300
0023493	4		110	100	VS0230011	NR	13,520
0023494	4		135	125	VS0230013	NR	19,760
0023495	4		160	150	VS0230015	NR	25,500
0023479	4	Manicotto scorrevole	58	50	VS0228005	NR	7,948
0023480	4		78	70	VS0228007	NR	8,232
0023481	4		110	100	VS0228011	NR	10,960
0023482	4		135	125	VS0228013	NR	18,000
0023483	4		160	150	VS0228015	NR	21,920



















SILERE - SISTEMA INSONORIZZATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0023484	4	Bigiunto	58	50	VS0229005	NR	7,040
0023485	4		78	70	VS0229007	NR	7,835
0023486	4		90	90	VS0229009	NR	8,402
0023487	4		110	100	VS0229011	NR	8,970
0023488	4		135	125	VS0229013	NR	15,330
0023489	4		160	150	VS0229015	NR	18,060
0023496	4	Bicchiere collegamento PP/HDPE - SILERE	58/40	50/40	VS0231001	NR	7,040
0023497	4		58/50	50/50	VS0231003	NR	7,437
0023498	4		78/50	70/50	VS0231005	NR	7,551
0023499	4		78/75	70/70	VS0231007	NR	7,551
0023500	2		135/125	125/125	VS0231013	NR	11,250
0023503	4	Bicchiere collegamento SILERE - PP/HDPE	58/50	50/50	VS0237003	NR	18,970
0023504	4		78/75	70/70	VS0237007	NR	19,310
0023505	2		135/125	125/125	VS0237013	NR	55,900
0023880	20	Riduzione concentrica	58/56	50/50	VS0336061	NR	7,608
0023881	20		78/63	70/70	VS0336063	NR	8,743
0023525	20	Morsetto di giunzione	58	50	VS0261005	NR	1,987
0023526	20		78	70	VS0261007	NR	2,271
0023527	20		90	90	VS0261009	NR	2,838
0023528	20		110	100	VS0261011	NR	3,065
0023529	20		135	125	VS0261013	NR	5,620
0023530	20		160	150	VS0261015	NR	7,153
0024217	50	Guarnizione a singolo labbro	40	40	VS0391003	NR	0,533
0024218	50		50	50	VS0391005	NR	0,533
0023531	20		58	50	VS0262005	NR	1,192
0024221	20		75	70	VS0391011	NR	0,686
0023532	20		78	70	VS0262007	NR	1,249
0024222	20		90	90	VS0391013	NR	0,838
0024223	20		110	100	VS0391015	NR	0,914
0024224	20		125	125	VS0391017	NR	1,448
0023533	20		135	125	VS0262013	NR	2,214
0024225	20		160	150	VS0391019	NR	1,906
0024242	10	Torretta di ventilazione in PP grigio	50		VS0394001	NR	38,050
0024243	5		75		VS0394003	NR	42,240
0024244	5		110		VS0394005	NR	47,660




SILERE - SISTEMA INSONORIZZATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0006183	12	Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depressioni che si creano all'interno del sistema di scarico	70	32	VS0700401	NR	54,200
0006184	6		125	70	VS0700402	NR	99,800




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0229621	50	Collare zincato con tassello ad espansione M10, e gomma antivibrante, punto fisso/scorrevole L 120 mm	40	30	VS0395021	NR	6,938
0229622	50		50	30	VS0395022	NR	7,166
0229626	25		75	30	VS0395026	NR	8,539
0229628	25		90	30	VS0395028	NR	9,377
0229629	25		110	30	VS0395029	NR	9,530
0229630	25		125	30	VS0395030	NR	10,750
0229632	25		160	30	VS0395032	NR	13,120




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0229648	50	Collare zincato M10 con gomma antivibrante punto fisso/scorrevole	40	30	VS0396081	NR	5,718
0229649	50		50	30	VS0396082	NR	5,946
0229650	50		56	30	VS0396083	NR	6,404
0229652	50		63	30	VS0396085	NR	6,785
0229653	25		75	30	VS0396086	NR	7,395
0229655	25		90	30	VS0396088	NR	8,158
0229656	25		110	30	VS0396089	NR	8,310
0229657	25		125	30	VS0396090	NR	9,530
0229659	25		160	30	VS0396092	NR	11,900




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0229633	50	Collare zincato G1/2 e G1 con gomma antivibrante punto fisso/scorrevole	40/G1/2	30	VS0396061	NR	5,718
0229634	50		50/G1/2	30	VS0396062	NR	5,946
0229635	50		56/G1/2	30	VS0396063	NR	6,404
0229637	50		63/G1/2	30	VS0396065	NR	6,785
0229638	25		75/G1/2	30	VS0396066	NR	7,395
0229640	25		90/G1/2	30	VS0396068	NR	8,158
0229641	25		110/G1/2	30	VS0396069	NR	8,310
0229642	25		125/G1/2	30	VS0396070	NR	9,530
0229644	25		160/G1/2	30	VS0396072	NR	11,900
0229645	10		200/G1	30	VS0396073	NR	26,610
0229646	10		250/G1	40	VS0396074	NR	29,820
0229647	10		315/G1	40	VS0396075	NR	35,990




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	H mm	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0229693	1	Valvola antiriflusso semplice	110	196	190	VS0200112	NR	175,900
0229694	1		125	208	202	VS0200114	NR	194,200
0229695	1		160	258	237	VS0200116	NR	212,000
0229696	1		200	353	304	VS0200118	NR	468,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024223	20	Guarnizione a singolo labbro	110	100	VS0391015	NR	0,914
0024224	20		125	125	VS0391017	NR	1,448
0024225	20		160	150	VS0391019	NR	1,906
0024226	20		200	200	VS0391021	NR	3,354








SILERE - ATTREZZATURE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022553	1	Tagliatubo	14 ÷ 40	VS0105000	NR	145,400
0024307	1		50 ÷ 140	VS0458003	NR	356,000
0052082	1		6 ÷ 76	VS0458011	NR	248,000
0022554	5	Lame di ricambio	14 ÷ 40	VS0105001	NR	14,640
0052083	1		6 ÷ 76	VS0459011	NR	43,230
0024310	1		50 ÷ 168	VS0459003	NR	65,300
0024311	1	Smussatore	32 ÷ 160	VS0460001	NR	311,000
0024312	1		40 ÷ 250	VS0460003	NR	513,000
0024313	1	Lame di ricambio	32 ÷ 160	VS0460110	NR	116,800
0024314	1		40 ÷ 250	VS0460111	NR	122,600
0026265	50	Confezione prodotto lubrificante	GR 150	VS0900001	NR	3,735
0026266	50		GR 250	VS0900003	NR	4,498


TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455853	30	HTEM tubo 1 bicchiere	32/30	150	VS0650001	NR	1,941
0455854	30		32/30	250	VS0650003	NR	2,520
0455855	30		32/30	500	VS0650005	NR	3,486
0455856	24		32/30	1000	VS0650007	NR	5,461
0455857	24		32/30	1500	VS0650009	NR	8,357
0455858	24		32/30	2000	VS0650011	NR	10,140
0455859	24		32/30	3000	VS0650013	NR	15,360
0207248	30		40/40	150	VS0650021	NR	1,941
0207249	30		40/40	250	VS0650023	NR	2,520
0207250	50		40/40	500	VS0650025	NR	3,486
0207251	20		40/40	1000	VS0650027	NR	5,461
0207252	20		40/40	1500	VS0650029	NR	8,391
0207253	20		40/40	2000	VS0650031	NR	10,140
0207254	20		40/40	3000	VS0650033	NR	16,390
0207255	30		50/50	150	VS0650041	NR	2,225
0207256	30		50/50	250	VS0650043	NR	2,657
0207257	35		50/50	500	VS0650045	NR	3,769
0207258	30		50/50	1000	VS0650047	NR	5,473
0207259	30		50/50	1500	VS0650049	NR	8,925
0207260	30		50/50	2000	VS0650051	NR	11,280
0207261	30		50/50	3000	VS0650053	NR	17,650
0207262	20		75/70	150	VS0650061	NR	4,042
0207263	20		75/70	250	VS0650063	NR	4,735
0207264	20		75/70	500	VS0650065	NR	6,393
0207265	20		75/70	1000	VS0650067	NR	9,186
0207266	20		75/70	1500	VS0650069	NR	13,100
0207267	20		75/70	2000	VS0650071	NR	17,210
0207268	20		75/70	3000	VS0650073	NR	25,550
0207269	24		90/90	150	VS0650081	NR	4,439
0207270	24		90/90	250	VS0650083	NR	5,677
0207271	24		90/90	500	VS0650085	NR	8,596
0207272	10		90/90	1000	VS0650087	NR	13,530
0207273	10		90/90	1500	VS0650089	NR	18,690
0207274	10		90/90	2000	VS0650091	NR	25,660
0207275	10		90/90	3000	VS0650093	NR	37,170
0207276	15		110/100	150	VS0650101	NR	5,155




TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207277	15	HTEM tubo 1 bicchiere	110/100	250	VS0650103	NR	6,268
0207278	15		110/100	500	VS0650105	NR	9,618
0207279	15		110/100	1000	VS0650107	NR	15,050
0207280	15		110/100	1500	VS0650109	NR	21,050
0207281	15		110/100	2000	VS0650111	NR	28,440
0207282	15		110/100	3000	VS0650113	NR	41,250
0207283	10		125/125	150	VS0650121	NR	7,267
0207284	10		125/125	250	VS0650123	NR	9,322
0207285	6		125/125	500	VS0650125	NR	13,510
0207286	8		125/125	1000	VS0650127	NR	21,870
0207287	8		125/125	1500	VS0650129	NR	29,900
0207288	8		125/125	2000	VS0650131	NR	40,370
0207289	8		125/125	3000	VS0650133	NR	57,200
0207290	1		160/150	150	VS0650141	NR	11,140
0207291	1		160/150	250	VS0650143	NR	13,510
0207292	1		160/150	500	VS0650145	NR	21,050
0207293	6		160/150	1000	VS0650147	NR	32,730
0207294	6		160/150	1500	VS0650149	NR	45,180
0207295	6		160/150	2000	VS0650151	NR	60,900
0207296	6		160/150	3000	VS0650153	NR	87,300
0500444	4		200/200	1000	VS0650167	NR	79,000
0500445	4		200/200	2000	VS0650171	NR	140,000
0500446	4		200/200	3000	VS0650173	NR	197,300
0500447	4		250/250	1000	VS0650187	NR	133,200
0500448	4		250/250	3000	VS0650193	NR	332,000




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455860	30	HTEM tubo 2 bicchieri	32/30	500	VS0650205	NR	4,950
0455801	24		32/30	1000	VS0650207	NR	6,994
0455861	24		32/30	1500	VS0650209	NR	10,060
0455800	24		32/30	2000	VS0650211	NR	12,200
0455799	24		32/30	3000	VS0650213	NR	17,960
0207297	35		40/40	500	VS0650225	NR	4,950
0207298	20		40/40	1000	VS0650227	NR	6,994
0207299	20		40/40	1500	VS0650229	NR	10,060
0207300	20		40/40	2000	VS0650231	NR	12,200
0207301	20		40/40	3000	VS0650233	NR	19,750
0207302	25		50/50	500	VS0650245	NR	5,598
0207303	30		50/50	1000	VS0650247	NR	7,642
0207304	30		50/50	1500	VS0650249	NR	10,690
0207305	30		50/50	2000	VS0650251	NR	13,550
0207306	30		50/50	3000	VS0650253	NR	21,180
0207307	12		75/70	500	VS0650265	NR	7,505
0207308	10		75/70	1000	VS0650267	NR	11,350
0207309	10		75/70	1500	VS0650269	NR	15,630
0207310	10		75/70	2000	VS0650271	NR	20,390
0207311	10		75/70	3000	VS0650273	NR	30,430
0207312	8		90/90	500	VS0650285	NR	9,652
0207313	10		90/90	1000	VS0650287	NR	15,400
0207314	10		90/90	1500	VS0650289	NR	21,080
0207315	10		90/90	2000	VS0650291	NR	30,780
0207316	10		90/90	3000	VS0650293	NR	44,640
0207317	12		110/100	500	VS0650305	NR	12,560
0207318	10		110/100	1000	VS0650307	NR	19,120
0207319	10		110/100	1500	VS0650309	NR	25,270
0207320	10		110/100	2000	VS0650311	NR	34,130




TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0207321	10	HTEM tubo 2 bicchieri	110/100	3000	VS0650313	NR	49,550
0207322	6		125/125	500	VS0650325	NR	18,380
0207323	8		125/125	1000	VS0650327	NR	27,060
0207324	8		125/125	1500	VS0650329	NR	35,630
0207325	8		125/125	2000	VS0650331	NR	48,490
0207326	8		125/125	3000	VS0650333	NR	67,600




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455862	80	HTB Curva 15°	32	30	VS0650401	NR	2,100
0207327	50		40	40	VS0650411	NR	2,225
0207332	30		50	50	VS0650421	NR	2,895
0207337	20		75	70	VS0650431	NR	4,587
0207342	20		90	90	VS0650441	NR	6,245
0207347	20		110	100	VS0650451	NR	6,994
0207352	20		125	125	VS0650461	NR	13,110
0207357	1		160	150	VS0650471	NR	20,480




0455863	80	HTB Curva 30°	32	30	VS0650403	NR	2,100
0207328	50		40	40	VS0650413	NR	2,225
0207333	30		50	50	VS0650423	NR	2,895
0207338	20		75	70	VS0650433	NR	4,587
0207343	20		90	90	VS0650443	NR	6,245
0207348	20		110	100	VS0650453	NR	6,994
0207353	20		125	125	VS0650463	NR	13,110
0207358	1		160	150	VS0650473	NR	20,480




0455796	80	HTB Curva 45°	32	30	VS0650405	NR	2,100
0207329	50		40	40	VS0650415	NR	2,100
0207334	30		50	50	VS0650425	NR	2,657
0207339	20		75	70	VS0650435	NR	4,587
0207344	20		90	90	VS0650445	NR	6,245
0207349	20		110	100	VS0650455	NR	6,540
0207354	15		125	125	VS0650465	NR	13,110
0207359	1		160	150	VS0650475	NR	20,480
0500415	1		200	200	VS0650485	NR	126,500
0500417	1		250	250	VS0650495	NR	228,000





0455864	60	HTB Curva 67°30′	32	30	VS0650407	NR	2,225
0207330	50		40	40	VS0650417	NR	2,384
0207335	30		50	50	VS0650427	NR	3,611
0207340	20		75	70	VS0650437	NR	5,995
0207345	20		90	90	VS0650447	NR	6,972
0207350	20		110	100	VS0650457	NR	7,380
0207355	15		125	125	VS0650467	NR	19,210





0455802	60	HTB Curva 87°30′	32	30	VS0650409	NR	2,225
0207331	50		40	40	VS0650419	NR	2,225
0207336	30		50	50	VS0650429	NR	2,941
0207341	20		75	70	VS0650439	NR	5,995
0207346	20		90	90	VS0650449	NR	6,654
0207351	20		110	100	VS0650459	NR	6,994
0207356	10		125	125	VS0650469	NR	19,210
0207360	1		160	150	VS0650479	NR	31,740
0500416	1		200	200	VS0650489	NR	147,600
0500418	1		250	250	VS0650499	NR	252,000















TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0047529	50	Curva raggiata 87°30'	40	40	VS0652901	NR	2,282
0047530	30		50	50	VS0652902	NR	2,963
0047531	15		75	75	VS0652903	NR	6,052
0047532	20		90	90	VS0652904	NR	6,790
0047533	20		110	110	VS0652905	NR	7,040
0455797	40	HTEA Braga 45°	32	30	VS0650501	NR	4,587
0207361	20		40	40	VS0650507	NR	4,905
0207363	20		50	50	VS0650513	NR	5,848
0207365	20		75	70	VS0650519	NR	8,085
0207574	20		90	90	VS0650525	NR	12,200
0207367	10		110	100	VS0650531	NR	13,650
0207369	5		125	125	VS0650537	NR	47,310
0207371	1		160	150	VS0650543	NR	73,800
0500431	1		200	200	VS0650669	NR	219,000
0500433	1		250	250	VS0650685	NR	383,000
0455865	40	HTEA Braga 87°30'	32	30	VS0650505	NR	4,587
0207362	20		40	40	VS0650511	NR	4,905
0207364	20		50	50	VS0650517	NR	5,848
0207366	20		75	70	VS0650523	NR	8,085
0207575	20		90	90	VS0650529	NR	12,200
0207368	10		110	100	VS0650535	NR	13,650
0207370	10		125	125	VS0650541	NR	47,310
0207372	1		160	150	VS0650547	NR	73,800
0500432	1		200	200	VS0650671	NR	233,000
0500434	1		250	250	VS0650687	NR	388,000
0455866	40	HTEA braga ridotta 45°	40/32	40/30	VS0650551	NR	4,905
0207373	20		50/40	50/40	VS0650557	NR	5,848
0207375	25		75/40	70/40	VS0650563	NR	8,085
0207377	25		75/50	70/50	VS0650569	NR	8,085
0207576	20		90/40	90/40	VS0650575	NR	12,200
0207578	20		90/50	90/50	VS0650581	NR	12,200
0207379	20		110/40	100/40	VS0650587	NR	13,650
0207381	20		110/50	100/50	VS0650593	NR	13,650
0207383	15		110/75	100/70	VS0650599	NR	13,650
0540192	10		110/90	100/90	VS0650689	NR	15,400
0207385	10		125/50	125/50	VS0650605	NR	31,170
0207387	8		125/110	125/100	VS0650611	NR	31,170
0207389	1		160/110	150/100	VS0650617	NR	49,130
0207391	1		160/125	150/125	VS0650623	NR	49,130
0500419	1		200/110	200/100	VS0650629	NR	148,400
0500421	1		200/125	200/125	VS0650633	NR	153,100
0500423	1		200/160	200/150	VS0650637	NR	157,800
0500425	1		250/110	250/100	VS0650643	NR	208,000
0500427	1		250/160	250/150	VS0650647	NR	232,000
0500429	1		250/200	250/200	VS0650650	NR	317,000
0207393	5	HTDA braga doppia	110/110/110	100/100/100	VS0650655	NR	27,300












TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0047520	20	Braga curvata 87°30'	90/90	90/90	VS0650694	NR	14,200
0047521	10		110/75	100/70	VS0650695	NR	14,200
0047522	10		110/90	100/90	VS0650696	NR	14,810
0230767	8		110/110	100/100	VS0650693	NR	25,160
0047534	15	Braga curvata doppia 87°30'	90/90/75	90/90/70	VS0652910	NR	45,550
0047535	12		90/90/90	90/90/90	VS0652911	NR	45,550
0047536	5		110/110/75	100/100/70	VS0652912	NR	50,600
0047537	5		110/110/90	100/100/90	VS0652913	NR	52,500
0047538	5		110/110/110	100/100/100	VS0652914	NR	54,600
		Braga miscelatrice			VS0651XXXXX		a richiesta


La "X" assume valore 0 se l'ingresso non ha il bicchiere, oppure 1 se all'ingresso viene saldato il bicchiere. Per l'ordine è previsto un lotto minimo. Prezzo su richiesta.

0207423	20	HTRE ispezione con tappo tondo filettato	50	50	VS0650901	NR	10,460
0207424	20		75	70	VS0650903	NR	12,800
0207590	20		90	90	VS0650905	NR	16,960
0207425	15		110	100	VS0650907	NR	19,930
0207426	10		125	125	VS0650909	NR	38,980
0207427	1		160	150	VS0650911	NR	60,100
0500442	1		200	200	VS0650913	NR	247,000
0500443	1		250	250	VS0650915	NR	306,000
0455867	40	HTEA braga ridotta 87°30'	40/32	40/30	VS0650555	NR	4,905
0207374	25		50/40	50/40	VS0650561	NR	5,848
0207376	25		75/40	70/40	VS0650567	NR	8,085
0207378	25		75/50	70/50	VS0650573	NR	8,085
0207577	15		90/40	90/40	VS0650579	NR	12,200
0207579	20		90/50	90/50	VS0650585	NR	12,200
0207380	20		110/40	100/40	VS0650591	NR	13,650
0207382	20		110/50	100/50	VS0650597	NR	13,650
0207384	15		110/75	100/70	VS0650603	NR	13,650
0207386	10		125/50	125/50	VS0650609	NR	31,170
0207388	8		125/110	125/100	VS0650615	NR	31,170
0207390	1		160/110	150/100	VS0650621	NR	49,130
0207392	1		160/125	150/125	VS0650627	NR	49,130
0500420	1		200/110	200/100	VS0650631	NR	159,300
0500422	1		200/125	200/125	VS0650635	NR	165,600
0500424	1		200/160	200/150	VS0650639	NR	171,800
0500426	1		250/110	250/100	VS0650645	NR	239,000
0500428	1		250/160	250/150	VS0650649	NR	263,000
0500430	1		250/200	250/200	VS0650651	NR	344,000




TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0455798	50	HTR riduzioni eccentriche	40/32	40/30	VS0650701	NR	3,486
0455868	40		50/32	50/30	VS0650703	NR	3,486
0207394	50		50/40	50/40	VS0650705	NR	3,486
0207395	30		75/40	70/40	VS0650707	NR	4,315
0207396	30		75/50	70/50	VS0650709	NR	4,315
0207397	20		90/40	90/40	VS0650711	NR	5,995
0207580	20		90/50	90/50	VS0650713	NR	5,995
0207581	20		90/75	90/70	VS0650715	NR	6,393
0207398	20		110/40	100/40	VS0650717	NR	6,393
0207399	20		110/50	100/50	VS0650719	NR	6,393
0207400	20		110/75	100/70	VS0650721	NR	6,393
0207582	20		110/90	100/90	VS0650723	NR	7,290
0207583	20		125/110	125/100	VS0650729	NR	11,560
0207584	1		160/110	150/100	VS0650731	NR	17,300
0207585	1		160/125	150/125	VS0650733	NR	17,300
0500435	1		200/110	200/100	VS0650735	NR	138,000
0500436	1		200/160	200/150	VS0650739	NR	146,800
0500437	1		250/200	250/200	VS0650747	NR	286,000




0207428	40	HTM tappo di chiusura	40	40	VS0650951	NR	2,225
0207429	20		50	50	VS0650953	NR	3,349
0207430	15		75	70	VS0650955	NR	4,315
0207431	30		90	90	VS0650957	NR	7,074
0207432	20		110	100	VS0650959	NR	9,754
0207433	10		125	125	VS0650961	NR	12,960
0207434	10		160	150	VS0650963	NR	16,140




0207435	20	HTSW curva tecnica con tappo	32	46,0	VS0650971	NR	5,848
0207436	20		40	46,0	VS0650972	NR	5,848
0207437	20		40	53,5	VS0650973	NR	5,848
0207438	20		50	53,5	VS0650974	NR	5,848
0207439	20		50	60,0	VS0650975	NR	5,848





0207440	40	HTS raccordo dritto con tappo	32	46,0	VS0650981	NR	5,848
0207441	40		40	46,0	VS0650982	NR	5,848
0207442	20		40	50,0	VS0650983	NR	5,848
0207443	40		40	53,5	VS0650984	NR	5,848
0207444	30		50	53,5	VS0650985	NR	5,848





0207591	20	HTSW curva tecnica prolungata con tappo	32	46	VS0650991	NR	6,483
0207592	20		40	46	VS0650992	NR	6,483
0207593	20		40	50	VS0650993	NR	6,483
0207594	20		32	50	VS0650996	NR	6,483



















TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024491	40	Tappo di protezione	46		VS0503222	NR	0,762
0024492	40		50		VS0503224	NR	1,067
0207471	40	Tappo di protezione per curva tecnica	53,5		VS0503225	NR	1,067
0207472	40		60		VS0503226	NR	1,067
0023843	100	Morsetto in gomma	46	24/32	VS0334003	NR	1,067
0023844	150		46	36/40	VS0334005	NR	1,067
0024653	30		50	36/40	VS0523011	NR	1,338
0024654	30		53,5	24/32	VS0523015	NR	1,338
0024655	30		53,5	36/40	VS0523017	NR	1,338
0024656	30		60	46/55	VS0523019	NR	2,595
0455869	60	HTU manicotto scorrevole	32	30	VS0650801	NR	2,895
0207413	30		40	40	VS0650803	NR	3,065
0207414	30		50	50	VS0650805	NR	3,349
0207415	20		75	70	VS0650807	NR	4,939
0207586	20		90	90	VS0650809	NR	6,881
0207416	20		110	100	VS0650811	NR	7,653
0207417	20		125	125	VS0650813	NR	14,330
0207587	1		160	150	VS0650815	NR	21,600
0500438	1		200	200	VS0650817	NR	118,700
0500439	1		250	250	VS0650819	NR	230,000
0207407	30	HTLL3 bicchiere 3 profondità	40	40	VS0650771	NR	6,245
0207408	20		50	50	VS0650773	NR	7,153
0207409	20		75	70	VS0650775	NR	8,391
0207410	10		90	90	VS0650777	NR	11,040
0207411	20		110	100	VS0650779	NR	11,430
0207412	10		125	125	VS0650781	NR	15,080
0024474	100	Tappo di protezione per bicchieri, dilatatori	32		VS0503000	NR	0,762
0024475	40		40		VS0503001	NR	0,762
0024477	50		50		VS0503003	NR	0,762
0024479	30		75		VS0503005	NR	0,914
0024482	30		90		VS0503008	NR	1,143
0024481	30		110		VS0503007	NR	1,143
0024483	20		125		VS0503009	NR	1,601
0024484	10		160		VS0503011	NR	3,888
0024216	50	Guarnizione a singolo labbro	32	30	VS0391001	NR	0,533
0024217	50		40	40	VS0391003	NR	0,533
0024218	50		50	50	VS0391005	NR	0,533
0024221	20		75	70	VS0391011	NR	0,686
0024222	20		90	90	VS0391013	NR	0,838
0024223	20		110	100	VS0391015	NR	0,914
0024224	20		125	125	VS0391017	NR	1,448
0024225	20		160	150	VS0391019	NR	1,906
0024226	20		200	200	VS0391021	NR	3,354
0024227	10		250	250	VS0391023	NR	6,785
0024733	50	Guarnizione giunzione bicchiere con tubo metallico	40	26 - 28	VS0559001	NR	1,216
0024734	50		40	30 - 32	VS0559003	NR	1,216




TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024242	10	Torretta di ventilazione in PP grigio	50		VS0394001	NR	38,050
0024243	5		75		VS0394003	NR	42,240
0024244	5		110		VS0394005	NR	47,660




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0006183	12	Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depressioni che si creano all'interno del sistema di scarico	70	32	VS0700401	NR	54,200
0006184	6		125	70	VS0700402	NR	99,800




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024245	50	Collare zincato con tassello Ø 14 ad espansione M10-H 30-L 120-L1 75, punto fisso/scorrevole	40		VS0395001	NR	4,955
0024246	50		50		VS0395003	NR	5,413
0024249	25		75		VS0395007	NR	6,023
0024250	25		90		VS0395009	NR	6,023
0024251	25		110		VS0395011	NR	6,023
0024252	25		125		VS0395013	NR	6,785
0024253	25		160		VS0395015	NR	7,548




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024254	50	Collare zincato H 30 punto fisso/punto scorrevole Il collare è dotato di un sistema che permette di realizzare il punto fisso o il punto scorrevole semplicemente ruotando di 180° la parte inferiore del collare stesso	40	G1/2	VS0396001	NR	4,803
0024255	50		50	G1/2	VS0396003	NR	5,260
0024258	25		75	G1/2	VS0396007	NR	5,794
0024259	25		90	G1/2	VS0396009	NR	5,794
0024260	25		110	G1/2	VS0396011	NR	5,794
0024261	25		125	G1/2	VS0396013	NR	6,556
0024262	25		160	G1/2	VS0396015	NR	7,395
0024263	50		40	M10	VS0396021	NR	4,803
0024264	50		50	M10	VS0396023	NR	5,260
0024267	25		75	M10	VS0396027	NR	5,794
0024268	25		90	M10	VS0396029	NR	5,794
0024269	25		110	M10	VS0396031	NR	5,794
0024270	25		125	M10	VS0396033	NR	6,556
0024271	25		160	M10	VS0396035	NR	7,395



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	P mm	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024289	1	Fascetta antivibrante per collari, L 30 mm - P 30 m	30	30	VS0399222	NR	238,000




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	L mm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0229693	1	Valvola antiriflusso semplice	110	190	196	VS0200112	NR	175,900
0229694	1		125	202	208	VS0200114	NR	194,200
0229695	1		160	237	258	VS0200116	NR	212,000
0229696	1		200	304	353	VS0200118	NR	468,000



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0024223	20	Guarnizione a singolo labbro	110	100	VS0391015	NR	0,914
0024224	20		125	125	VS0391017	NR	1,448
0024225	20		160	150	VS0391019	NR	1,906
0024226	20		200	200	VS0391021	NR	3,354




TRIPLUS - ATTREZZATURE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022553	1	Tagliatubo	14 ÷ 40	VS0105000	NR	145,400
0052082	1		6 ÷ 76	VS0458011	NR	248,000
0024307	1		50 ÷ 140	VS0458003	NR	356,000
0052083	1	Lame di ricambio	6 ÷ 76	VS0459011	NR	43,230
0022554	5		14 ÷ 40	VS0105001	NR	14,640
0024310	1		50 ÷ 168	VS0459003	NR	65,300
0024311	1	Smussatore	32 ÷ 160	VS0460001	NR	311,000
0024312	1		40 ÷ 250	VS0460003	NR	513,000
0024313	1	Lame di ricambio	32 ÷ 160	VS0460110	NR	116,800
0024314	1		40 ÷ 250	VS0460111	NR	122,600




0026265	50	Confezione prodotto lubrificante	GR 150	VS0900001	NR	3,735
0026266	50		GR 250	VS0900003	NR	4,498




GAMMA SIFONI IN PP E HDPE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025154	20	Sifone da incasso per scarico lavatrice completo, con piastra di copertura in PP bianco, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione	40/50	VS0700185	NR	15,170
0025071	20	Sifone da incasso per scarico lavatrice completo, con piastra inox, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione	40/50	VS0700035	NR	15,550




0025156	20	Scarico lavatrice realizzato in polipropilene (PP) bianco completo di rosone Ø 90 e di sfera con funzione anti-ritorno per gli odori H 100	32	VS0700189	NR	8,391



0536803	1	Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. È completo di griglia in acciaio inox 128 x 128 mm e prolunga	50	VS0700385	NR	302,000




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025061	20	Pozzetto a pavimento in PP, connessione a bicchiere, realizzato in polipropilene costituito da 1 o 3 ingressi diametro 40 mm (a seconda del modello) dotati di bicchiere e guarnizione ed 1 uscita diametro 50 mm	1 x 50	125	VS0700022	NR	10,160
0025062	20		3 x 50	125	VS0700023	NR	9,833
0025065	10		3 x 50	200	VS0700027	NR	15,940




GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	L X L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0229697	1	Pozzetto in PP con 1 uscita orizzontale Ø 50 mm. Il pozzetto è completo di griglia in acciaio inox, tappo di protezione e telo in PVC spessore 1 mm, dotato di anello con guarnizione di tenuta.	50	1200 x 1200	VS0700435	NR	108,200
0229698	1		50	1600 x 1600	VS0700437	NR	156,400
0229699	1		50	1800 x 1800	VS0700439	NR	206,000
0229700	1		50	2000 x 2000	VS0700441	NR	221,000




0202599	1	Pozzetto a pavimento completo, sifonato ed ispezionabile, connessione orizzontale orientabile	50	1200 x 1200	VS0700360	NR	146,500
0202600	1		50	1600 x 1600	VS0700361	NR	203,000
0202601	1		50	1800 x 1800	VS0700362	NR	259,000




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536802	1	Sifone ribassato per piatti doccia D 90, connessione orizzontale D out 50 - D in 115	VS0700291	NR	98,200





0025113	5	Sifoni orientabili completi per scarico doccia realizzati in polietilene (HDPE) e dotati di griglia tonda in acciaio inox, con connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm D out 40/50 - D in 80	VS0700115	NR	22,220




0025257	10	Pozzetto sifonato ispezionabile realizzato in polipropilene e costituito da 4 ingressi diametro 40 mm ed 1 uscita diametro 50 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore, 2 tappi ciechi, 4 ghiere e 4 guarnizioni coniche per realizzare le connessioni di ingresso, dotato di sifone estraibile con tenuta mediante o-ring ed il collegamento con la prolunga (opzionale) avviene mediante guarnizione.	VS0701050	NR	13,110














GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025068	20	Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox	125/100	VS0700031	NR	7,630
0025067	20	Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox	125/100	VS0700029	NR	9,061
0025097	10	Guarnizione eccentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso Ø 110 a d 90	110/90	VS0700071	NR	10,210
0025098	10	Guarnizione concentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso Ø 110 a d 90	110/90	VS0700073	NR	10,210

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0025115	1	Minipiletta a pavimento PEHD Ø 50/40 uscita girevole completa di prolunga e griglia 100 x 100 e cestello antifoglia	VS0700122	NR	33,390
0025261	10	Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox e valvola antiriflusso (antischiuma)	VS0701201	NR	12,290
0025262	10	Tappo completo di piastra cieca in acciaio inox	VS0701203	NR	11,000

Viega Advantix Vario

La prima Corriacqua su misura.







viega



LINEA SCARICHI E SIFONI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
		Colonna automatica Multiplex Visign M5, versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm, nella zona posteriore del troppopieno della vasca da bagno. Fornitura: Maniglia cromata, tappo cromato, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata. Aa norma DIN EN 274			
0252432	24	vasca da bagno standard, modello 6162.45	40/50	101909	101,200
0264929	10	vasca da bagno con scarico centrale, modello 6163.45	40/50	138561	110,800



0256215	10	Sifone Tempoplex per: piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o metacrilato Fornitura: Coperchio cromato, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, sifone estraibile, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro a norma DIN EN 274 per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90 modello 6961.6	115 x 40/50	598617	92,700



0625422	10	Sifone Tempoplex altezza 60 mm per piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o metacrilato Fornitura: Coperchio cromato, sifone estraibile, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro Altezza colonna acqua 30 mm per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90 modello 6963.6	115 x 40/50	689018	104,600



0256214	10	Sifone Domoplex Fornitura: Coperchio cromato, sifone estraibile, curva di scarico a 45° a norma DIN EN 274 per piatto doccia con foro di scarico Ø 65 modello 6929	90 x 40/50	208615	46,300



0256345	50	Sifone materiale plastico a norma DIN EN 274 modello 5611K	1 1/4 x 32	105952	10,210
0256347	50		1 1/4 x 40	406462	11,250



LINEA SCARICHI E SIFONI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0256346	10	Sifone per bidet materiale plastico a norma DIN EN 274 modello 5536	1 1/4 x 32	218980	10,210
0256348	50		1 1/4 x 40	406486	11,250



0253544	25	Sifone per lavello in materiale plastico. Fornitura: Attacco lavatrice/lavastoviglie, scarico orizzontale a norma DIN EN 274 modello 7985.10	1 1/2 x 40	102449	10,390



0253546	25	Raccordo di scarico per lavello doppio, materiale plastico Fornitura: Scarico eccentrico, attacco lavatrice con tappo, raccordo di compensazione, sifone, scarico orizzontale a norma DIN EN 274 modello 79485	1 1/2 x 40	108496	13,730




0253541	10	Sifone per montaggio da incasso, tubo di scarico della lavatrice o lavastoviglie, materiale plastico. Fornitura: Raccordo di scarico verticale, viti di fissaggio, cappuccio di protezione per filettatura, portagomma 90°, terminale di chiusura, rosone di acciaio inossidabile a norma DIN 19541 modello 5635.7	DN 40/50	452452	21,360




0253975	1	Pozzetto a pavimento Advantix Fornitura: Flangia per impermeabilizzazione, portagriglia 100x100 mm orientabile e regolabile in altezza, tappo, portagriglia con base di materiale plastico, griglia di acciaio inossidabile 1.4301, entrata DN40, raccordo di scarico snodato, sifone estraibile Dati tecnici: Altezza colonna acqua 30 mm Classe di carico K=300 kg modello 4935.1	DN 50	557119	60,500

Per ulteriori accessori consultare il listino Viega Italia



LINEA SCARICHI E SIFONI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0253913	6	Flangia per impermeabilizzazione Advantix per: collegamento mediante riscaldamento ad aria calda o saldatura a fiamma libera, prolunga Advantix, pozzetto a pavimento, scarico per terrazze e balconi, acciaio inossidabile senza plastificanti Fornitura: impermeabilizzante, guaina di EPDM 500x500 mm, inserto di fibra di vetro, strato inferiore di bitume, anello di bloccaggio. Avvertenza: Osservare le indicazioni del produttore! Prodotto da "PHOENIX" (Resitrix Classic spessore 3,1 mm)! Collaudato secondo DIN 7864 modello 4948.31		287924	69,900




0254048	1	Pozzetto a pavimento Advantix per: isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante Fornitura: Flangia per impermeabilizzazione, protezione da cantiere, portagriglia con base di acciaio inossidabile 1.4404, portagriglia 100x100 mm, griglia di acciaio inossidabile 1.4301, guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI, entrata DN40, raccordo di scarico snodato di ASA incollabile, sifone estraibile Dati tecnici: Classe di carico K=300 kg Altezza colonna acqua 30 mm modello 4939	50	565701	260,000



0613742	1	Corriacqua Advantix Vario corpo base, lunghezza regolabile per: isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante di materiale plastico di alta qualità Fornitura: Set piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone autopulente, griglia regolabile in altezza, raccordo di compensazione, flangia per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio modello 4965.10	300–1200	686277	667,000



0223447	1	Corpo base Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario lunghezza regolabile, 70 mm, (modello per ristrutturazioni), per isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante, di materiale plastico di alta qualità. Fornitura: Set piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone autopulente, sede griglia regolabile in altezza, flangia di supporto per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio. Altezza colonna acqua 25 mm / L 300–1200 / h 70–95 modello 4966.10	DN 40/50	721671	667,000



0613743	1	Griglia a listello Advantix Vario idoneo per Corriacqua Advantix Vario modello 4965.10. Fornitura: Accessori di montaggio, placche di copertura opache modello 4965.30 opaco; modello 4965.31 lucido	300–1200 opaco	686284	166,000
0613744	1		300–1200 lucido	686291	166,000

Per ulteriori accessori consultare il listino Viega Italia

Sistemi di Scarico Wavin



Mexichem
Building & Infrastructure

wavin
CONNECT TO BETTER

Sistemi di Scarico Wavin

Wavin offre 4 sistemi di scarico:

- Wavin PE: sistema in polietilene a saldare
- Wavin ED Tech: sistema in polipropilene ad innesto
- Wavin SiTech+: sistema in polipropilene rinforzato e insonorizzato ad innesto
- Wavin AS: sistema in polipropilene additivato con cariche minerarie fonoassorbente ad innesto

Wavin Italia s.p.a. | Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | Internet www.wavin.it | E-mail info.it@wavin.com

Connect to better at www.wavin.it



PE - SISTEMA DI SCARICO IN POLIETILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614904	14	Tubi in barre	3000	32 x 3	920001	NR	9,273
0614905	1		5000	40 x 3	920003	NR	17,960
0614906	1		5000	50 x 3	920005	NR	21,810
0614908	1		5000	63 x 3	920007	NR	28,180
0614909	1		5000	75 x 3	920008	NR	32,740
0614910	1		5000	90 x 3,5	920009	NR	45,270
0614911	1		5000	110 x 4,2	920010	NR	71,100
0614912	1		5000	125 x 4,8	920011	NR	87,800
0614913	1		5000	160 x 6,2	920013	NR	146,300
0614914	1		5000	200 x 6,2	920015	NR	191,000
0614915	1		5000	250 x 7,7	920017	NR	324,000
0614916	1		5000	315 x 9,7	920019	NR	523,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614945	20	Riduzioni concentriche	40 / 32	920508	NR	1,968
0614946	60		50 / 40	920516	NR	1,523
0614947	20		63 / 40	920525	NR	2,648
0614948	20		63 / 50	920526	NR	2,766
0614950	20		75 / 50	920531	NR	2,563
0614951	20		75 / 63	920533	NR	2,812
0614953	20		90 / 50	920536	NR	3,028
0614954	20		90 / 63	920538	NR	3,263
0614955	20		90 / 75	920539	NR	3,028
0614957	10		110 / 50	920543	NR	3,787
0614958	10		110 / 63	920545	NR	3,643
0614959	10		110 / 75	920546	NR	3,597
0614960	10		110 / 90	920547	NR	3,414
0614962	20		125 / 63	920552	NR	7,142
0614965	10		125 /110	920555	NR	6,893
0614966	5		160 / 110	920558	NR	12,750
0614967	5		160 / 125	920560	NR	11,650
0615272	1		200 / 160	920562S	NR	82,500
0615273	1		250 / 200	920564S	NR	118,800
0615274	1		315 / 250	920566S	NR	157,000



0614968	20	Riduzioni eccentriche	40 / 32	920608	NR	4,643
0614969	20		50 / 40	920616	NR	2,681
0614972	20		63 / 40	920625	NR	3,211
0614973	20		63 / 50	920626	NR	3,080
0614975	20		75 / 40	920630	NR	3,564
0614976	20		75 / 50	920631	NR	3,545
0614978	20		75 / 63	920633	NR	3,512
0614979	20		90 / 40	920635	NR	4,598
0614980	20		90 / 50	920636	NR	4,552
0614982	20		90 / 63	920638	NR	4,552
0614983	20		90 / 75	920639	NR	4,460
0614984	20		110 / 40	920642	NR	14,830
0614985	20		110 / 50	920643	NR	5,252
0614987	20		110 / 63	920645	NR	5,337
0614988	20		110 / 75	920646	NR	5,252
0614989	20		110 / 90	920647	NR	4,938
0614990	10		125 / 75	920653	NR	9,228
0614991	10		125 / 90	920654	NR	9,065
0614992	10		125 /110	920655	NR	8,411
0614993	5		160 / 110	920671	NR	15,340











PE - SISTEMA DI SCARICO IN POLIETILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614994	5	Riduzioni eccentriche	160 / 125	920672	NR	15,340
0614995	5		L.A. 200 / 110	920675	NR	86,300
0614996	1		L.A. 200 / 125	920676	NR	106,500
0614997	1		L.A. 200 / 160	920678	NR	112,400
0615279	1		L.A. 250 / 200	920690S	NR	139,900
0615282	1		L.A. 315 / 250	920698S	NR	186,900

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615018	30	Curve 45°	32	921232	NR	2,420
0615019	120		40	921234	NR	2,420
0615021	80		50	921254	NR	2,675
0615025	20		63	921274	NR	3,911
0615026	20		75	921284	NR	6,076
0615027	20		90	921294	NR	9,385
0615029	25		110	921304	NR	9,359
0615030	10		125	921314	NR	14,700
0615031	5		160	921334	NR	41,870
0615032	5	Curve 45° - Raggio corto 45°	200	921354	NR	74,700
0615295	1	Curve 45° - Segmentata 45°	250	921374S	NR	111,600
0615296	1		315	921394S	NR	163,400
0615020	80	Curve 88° 1/2	40	921238	NR	2,420
0615022	50		50	921258	NR	2,459
0615037	20		63	921519	NR	3,957
0615038	20		75	921528	NR	6,298
0615028	20		90	921298	NR	9,516
0615043	20		110	921548	NR	9,896
0615045	10		125	921558	NR	15,550
0615047	5		160	921568	NR	44,280
0615007	30	Curve 90° prolungate	32	921002	NR	2,675
0615008	100		40	921003	NR	2,642
0615009	100		50	921005	NR	2,832
0615010	20		63	921007	NR	4,794
0615011	25		75	921008	NR	7,724
0615012	25		90	921009	NR	10,420
0615013	20		110	921010	NR	12,410
0615014	10		125	921011	NR	15,450

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	D3	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615049	20	Braghe 45° semplici e ridotte	32	32	922005	NR	5,180
0615050	20		40	32	922008	NR	4,539
0615051	40		40	40	922009	NR	5,010
0615052	50		50	40	922016	NR	5,180
0615053	40		50	50	922018	NR	5,533
0615056	20		63	40	922025	NR	7,822
0615057	20		63	50	922026	NR	7,613
0615059	20		63	63	922028	NR	7,567
0615060	20		75	40	922030	NR	9,300
0615061	20		75	50	922031	NR	9,045
0615063	20		75	63	922033	NR	9,222
0615064	20		75	75	922034	NR	9,085
0615065	10		90	40	922035	NR	11,480
0615066	10		90	50	922036	NR	11,480



PE - SISTEMA DI SCARICO IN POLIETILENE							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	D3	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615068	10	Braghe 45° semplici e ridotte	90	63	922038	NR	12,330
0615069	10		90	75	922039	NR	11,650
0615070	15		90	90	922040	NR	11,610
0615071	10		110	40	922042	NR	13,730
0615072	10		110	50	922043	NR	13,560
0615074	10		110	63	922045	NR	14,360
0615075	10		110	75	922046	NR	14,360
0615076	10		110	90	922047	NR	14,790
0615077	15		110	110	922048	NR	13,900
0615078	10		125	50	922050	NR	16,270
0615079	10		125	63	922052	NR	18,680
0615080	10		125	75	922053	NR	18,620
0615081	10		125	90	922054	NR	19,290
0615082	10		125	110	922055	NR	18,640
0615083	5		125	125	922056	NR	18,820
0615084	5		160	110	922071	NR	63,100
0615085	5		160	125	922072	NR	58,700
0615086	5		160	160	922074	NR	63,800
0615297	5		200	110	922075S	NR	134,600
0615298	1		200	125	922076S	NR	142,300
0615299	1		200	160	922078S	NR	150,000
0615300	5		200	200	922079S	NR	145,900
0615301	1		250	110	922086S	NR	204,000
0615302	1		250	125	922087S	NR	204,000
0615303	1		250	160	922089S	NR	215,000
0615304	1		250	200	922090S	NR	227,000
0615305	1		250	250	922092S	NR	249,000
0615306	1		315	110	922093S	NR	262,000
0615307	1		315	125	922094S	NR	262,000
0615308	1		315	160	922095S	NR	267,000
0615309	1		315	200	922096S	NR	277,000
0615310	1		315	250	922098S	NR	306,000
0615311	1		315	315	922099S	NR	335,000



0615089	20	Braghe 88° 1/2 semplici e ridotte	32	32	922205	NR	5,448
0615091	40		40	40	922209	NR	4,552
0615092	40		50	40	922216	NR	5,265
0615093	40		50	50	922218	NR	5,415
0615095	20		63	50	922226	NR	7,855
0615096	20		63	63	922228	NR	7,855
0615098	20		75	50	922231	NR	9,608
0615099	20		75	63	922233	NR	9,176
0615100	20		75	75	922234	NR	9,385
0615101	10		90	40	922235	NR	11,650
0615102	10		90	50	922236	NR	11,650
0615103	10		90	63	922238	NR	11,900
0615104	10		90	75	922239	NR	11,760
0615105	10		90	90	922240	NR	11,510
0615106	10		110	40	922242	NR	13,980
0615107	10		110	50	922243	NR	13,980
0615108	10		110	63	922245	NR	13,940
0615109	10		110	75	922246	NR	13,980
0615110	10		110	90	922247	NR	14,070
0615111	15		110	110	922248	NR	13,600
0615112	10		125	63	922252	NR	18,800




PE - SISTEMA DI SCARICO IN POLIETILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	D3	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615115	10	Braghe 88° 1/2 semplici e ridotte	125	90	922255	NR	18,360
0615116	10		125	110	922256	NR	19,390
0615117	5		160	110	922271	NR	56,200
0615118	5		160	125	922272	NR	61,100
0615119	5		160	160	922274	NR	57,900
0615312	1		200	110	922275S	NR	113,900
0615313	1		200	125	922276S	NR	113,900
0615314	1		200	160	922278S	NR	116,700
0615315	1		200	200	922279S	NR	118,600
0615316	1		250	110	922286S	NR	158,900
0615317	1		250	125	922287S	NR	159,300
0615318	1		250	160	922289S	NR	163,200
0615319	1		250	200	922290S	NR	167,000
0615320	1		250	250	922292S	NR	171,900
0615321	1		315	110	922293S	NR	204,000
0615322	1		315	125	922294S	NR	206,000
0615323	1		315	160	922295S	NR	209,000
0615324	1		315	200	922296S	NR	214,000
0615325	1		315	250	922298S	NR	224,000
0615326	1		315	315	922299S	NR	232,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615121	10	Braghe doppie 45°	90 / 50	922336	NR	32,140
0111807	10		110 / 50	922343	NR	30,340
0615122	5		110 /110	922348	NR	30,470



0615125	5	Braghe a sfera a 2 diramazioni Tipo A - 180°	110 / 75	922446	NR	41,970
0615126	5		110 / 90	922447	NR	34,590
0615127	5		110 /110	922448	NR	34,980
0615129	5	Braghe a sfera a 2 diramazioni Tipo B - 90°	110 / 63	922519	NR	45,390
0615130	5		110 / 90	922521	NR	34,980
0615131	5		110 /110	922522	NR	34,290
0615132	5		125 /110	922528	NR	42,700



0615136	5	Braghe a sfera a 3 diramazioni Tipo D - 135°	110 / 110	922672	NR	49,250




0614998	5	Ispezioni 45°	110 / 110	920711	NR	44,910
0614999	5		125 / 110	920712	NR	56,000
0615000	5		160 / 110	920716	NR	95,300



PE - SISTEMA DI SCARICO IN POLIETILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615002	10	Ispezioni 88° 1/2	50	920865	NR	17,980
0615003	10		63	920867	NR	22,560
0615004	10		75	920868	NR	23,710
0615005	10		90	920869	NR	31,820
0615006	10		110	920870	NR	31,820
0615285	10		125	920871S	NR	44,910
0615286	5		160	920873S	NR	83,600
0615287	1		200	920875S	NR	168,900
0615288	1		250	920877S	NR	192,900
0615289	1		315	920879S	NR	245,000



0615016	15	Curve di allacciamento rasate	90	921139	NR	11,440
0615017	10		110	921140	NR	11,770



0615147	10	Curve WC tipo "B" prolungate	90/120 *	923057	NR	23,370
0615148	10	*con tacca di rientranza	110/120	923067	NR	25,240



0615151	10	Curva WC tipo "C" universale	110/132	923087	NR	31,450



0615157	10	Curve WC vaso sospeso verticali	90/ 90	923281	NR	22,390
0615156	10		110/ 90	923280	NR	30,730
0615158	10		110/110	923285	NR	24,220



0615166	5	Sifoni per vaso alla turca - 45° - 90°	90 - 45°	923558	NR	46,460
0615164	5	Sifoni per vaso alla turca - 0° - 45° - 90°	110 - 45°	923552	NR	58,300
0615165	5		110 - 90°	923555	NR	93,500



0615268	5	Sifoni Firenze	110	929992	NR	102,000
0615269	5		125	929993	NR	120,400



0615168	20	Manicotti sifone	40/46	923606	NR	2,845
0615169	20		50/46	923612	NR	3,047













PE - SISTEMA DI SCARICO IN POLIETILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615170	20	Curve tecniche	32/46	923623	NR	3,394
0615171	60		40/46	923626	NR	2,642
0615172	50		50/46	923632	NR	2,675
0614936	20	Manicotti tipo Universale a saldatura elettrica, saldabili con: Saldatrice elettrica tipo Universale cod. 700 020 o saldatrice elettrica Waviduo 315 cod. 711 315, o altra saldatrice universale per manicotti elettrosaldabili dal Ø 40 al Ø 160 (cod. 700 020) o saldamanicotti TRIAL 315 (cod. 700 033) con cavo giallo (cod. 700 034).	40	910104	NR	6,226
0614937	20		50	910105	NR	7,103
0614938	20		63	910106	NR	9,830
0614939	20		75	910107	NR	11,420
0614941	20		90	910109	NR	12,330
0614942	20		110	910111	NR	14,010
0614943	10		125	910112	NR	17,660
0614944	24		160	910116	NR	33,820
0006362	6	Manicotti tipo Wavin a saldatura elettrica, saldabili solo con: Saldatrice elettrica Waviduo 315 cod. 711 315 o saldamanicotti universale WAVIN (cod. 574 680) con cavo blu, o saldamanicotti TRIAL 315 (cod. 700 033) con cavo nero (cod. 700 035).	200	910121	NR	223,000
0111805	4		250	910126	NR	279,000
0111806	2		315	910132	NR	361,000
0615183	20	Manicotti ad innesto	32	924202	NR	4,552
0615184	120		40	924203	NR	4,212
0615185	100		50	924205	NR	4,552
0615186	20		63	924207	NR	7,220
0615187	20		75	924208	NR	8,757
0615188	20		90	924209	NR	10,290
0615189	20		110	924210	NR	11,870
0615190	10		125	924211	NR	18,020
0615191	18		160	924213	NR	29,840
0615173	20	Manicotti di dilatazione	40	924103	NR	10,970
0615174	20		50	924105	NR	11,270
0615175	20		63	924107	NR	11,690
0615176	20		75	924108	NR	12,540
0615177	10		90	924109	NR	13,170
0615178	20		110	924110	NR	17,040
0615179	10		125	924111	NR	24,220
0615180	5		160	924113	NR	41,050
0615327	1		200	924115S	NR	191,600
0615181	1		250	924117	NR	334,000
0615182	1		315	924119	NR	561,000
0615194	20	Raccordi a vite	40	924303	NR	5,847
0615195	20		50	924306	NR	7,142
0615196	10		63	924310	NR	9,176
0615197	10		75	924311	NR	10,310
0615198	10		90	924312	NR	23,550
0615199	10		110	924313	NR	19,170
0615206	10	Cappe di chiusura complete	40	924443	NR	5,088
0615207	10		50	924446	NR	7,482
0615208	10		63	924450	NR	8,757
0615209	10		75	924451	NR	11,220
0615210	10		90	924452	NR	16,920
0615211	10		110	924453	NR	17,940



PE - SISTEMA DI SCARICO IN POLIETILENE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0615212	20	Tappi a saldare	32	924622	NR	2,642
0615213	20		40	924623	NR	2,276
0615214	20		50	924625	NR	2,544
0615215	20		63	924627	NR	3,486
0615216	20		75	924628	NR	3,911
0615217	20		90	924629	NR	4,539
0615218	20		110	924630	NR	5,677
0615219	10		125	924631	NR	7,855
0615220	10		160	924633	NR	23,710
		ATTREZZATURA PE				
0614519	1	Saldamanicotti automatica Waviduo 40-160, alimentazione 220V-50Hz	40 - 160	700020	NR	1.382,000
0093659	1	Saldamanicotti Waviduo 315, alimentazione: 220V Peso: 1,3 Kg. Completa di: cavo verde 4A/82 sec. per manicotti Ø 40-160, cavo marrone 10A/B 70 sec. per manicotti Ø 200-315, valigetta in metallo	40 - 315	711315	NR	3.140,000
0093651	1	Saldamanicotti Trial 315 composta da macchina e valigetta, cavi di saldatura esclusi		700033	NR	2.528,000
0093652	1	Cavo per saldatrice Trial WaviDuo 40-160 (giallo)		700034	NR	156,900
0093653	1	Cavo per saldatrice Trial WaviDuo 200-315 (nero)		700035	NR	156,900
0614517	1	Specchio per saldatura, termostato manuale, rivestimento in Teflon, completo di forcella, valigetta metallica, potenza massima assorbita 800 W, alimentazione 220 ~ 50 Hz	160	700016	NR	890,000
0614518	1		250	700017	NR	1.406,000
0614522	1	Mini 160 JOYT. Macchina saldatrice completa di: termopiastra teflonata, fresa piallatrice elettrica, serie di ganasce Ø 160 e riduttori per la saldatura dei diametri da 40 a 160	40 ÷ 160	700055	NR	10.626,000
0614521	1	Universal VR 160 JOYT. Macchina saldatrice completa di: termopiastra teflonata 220V, 800W, autocentrante, fresa intestratrice motorizzata completa di fermo meccanico destro/sinistro, movimento carrello con cremagliera e controllo della pressione costante, ganasce con possibilità di saldatura universale per braghe a 45° - 60° - 88 1/2°, raccordi, gomiti, tubi Ø 40 - 160	40 ÷ 160	700054	NR	11.037,000

























ATTREZZATURA PE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614515	1	Media 250. Macchina saldatrice completa di: fresa piallatrice elettrica con microinterruttore incorporato nell'impugnatura, termopiastra teflonata Ø 300 - 200V, 1300W, serie di ganasce Ø 250 e riduttori per la saldatura dei diametri da 75 a 200	75 ÷ 250	700002	NR	12.928,000
0614516	1	Maxi 315. Macchina saldatrice completa di: fresa piallatrice elettrica con microinterruttore incorporato nell'impugnatura, termopiastra teflonata Ø 340 - 220V, 1800W, serie di ganasce e riduttori, per la saldatura dei diametri da 315 a 125, montata su carrello	125 ÷ 315	700003	NR	24.310,000
0093681	1	Tagliatubi manuale	0 / 75	577913	NR	357,000
0093683	1		50 / 140	577915	NR	446,000
0093662	1	Raschiatore RT	75 / 315	574011	NR	4.732,000
0093661	1	Raschiatore PS	75 / 200	574010	NR	2.041,000
0093685	10	Raschiatore manuale		579030	NR	28,810

ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614812	10	Tubi con bicchiere HTEM	250	32	550102	NR	1,780
0614813	30		500	32	550103	NR	2,319
0614814	30		1000	32	550105	NR	3,609
0614815	30		1500	32	550107	NR	5,161
0614816	30		2000	32	550109	NR	6,506
0614817	30		3000	32	550111	NR	10,140
0614819	20		250	40	550122	NR	1,584
0614820	30		500	40	550123	NR	1,905
0614822	30		1000	40	550125	NR	2,852
0614823	30		1500	40	550127	NR	4,502
0614824	30		2000	40	550129	NR	5,662
0614825	30		3000	40	550131	NR	8,536
0614827	20		250	50	550142	NR	1,655
0614828	30		500	50	550143	NR	2,243
0614830	30		1000	50	550145	NR	3,772
0614831	30		1500	50	550147	NR	6,506
0614832	30		2000	50	550149	NR	7,328
0614833	30		3000	50	550151	NR	10,700
0614835	20		250	50	550202	NR	2,711
0614836	20		500	75	550203	NR	3,380
0614838	20		1000	75	550205	NR	5,558
0614839	20		1500	75	550207	NR	9,445



ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614840	20	Tubi con bicchiere HTEM	2000	75	550209	NR	10,300
0614841	20		3000	75	550211	NR	14,850
0614843	20		250	90	550222	NR	3,538
0614844	8		500	90	550223	NR	5,400
0614845	8		1000	90	550225	NR	9,701
0614846	8		1500	90	550227	NR	13,590
0614847	8		2000	90	550229	NR	18,680
0614848	8		3000	90	550231	NR	28,230
0614850	20		250	110	550242	NR	3,800
0614851	4		500	110	550243	NR	5,967
0614853	4		1000	110	550245	NR	9,897
0614854	4		1500	110	550247	NR	14,690
0614855	4		2000	110	550249	NR	20,070
0614856	4		3000	110	550251	NR	31,040
0614887	10		250	125	555262	NR	8,536
0614888	4		500	125	555263	NR	10,590
0614889	4		1000	125	555265	NR	17,890
0614890	4		1500	125	555267	NR	25,450
0614891	4		2000	125	555269	NR	31,640
0614892	4		3000	125	555271	NR	44,500
0614894	4		500	160	555283	NR	21,420
0614895	4		1000	160	555285	NR	30,910
0614896	4		1500	160	555287	NR	43,870
0614897	4		2000	160	555289	NR	55,900
0614898	4		3000	160	555291	NR	81,400



0614857	30	Tubi con 2 bicchieri HTDM	500	32	550303	NR	3,511
0614858	30		1000	32	550305	NR	3,985
0614859	30		2000	32	550309	NR	7,491
0614860	30		3000	32	550311	NR	10,050
0614861	30		500	40	550323	NR	2,286
0614862	30		1000	40	550325	NR	3,435
0614863	30		1500	40	550327	NR	5,106
0614864	30		2000	40	550329	NR	6,037
0614865	30		3000	40	550331	NR	9,130
0614866	30		500	50	550343	NR	2,907
0614867	30		1000	50	550345	NR	4,099
0614868	30		1500	50	550347	NR	6,663
0614869	30		2000	50	550349	NR	7,910
0614870	30		3000	50	550351	NR	11,920
0614871	20		500	75	550403	NR	4,464
0614872	20		1000	75	550405	NR	6,598
0614873	20		1500	75	550407	NR	9,897
0614874	20		2000	75	550409	NR	12,120
0614875	20		3000	75	550411	NR	17,950
0614876	8		500	90	550423	NR	7,219
0614877	8		1000	90	550425	NR	10,790
0614878	8		1500	90	550427	NR	16,200
0614879	8		2000	90	550429	NR	19,260
0614880	8		3000	90	550431	NR	30,610
0614881	4		500	110	550443	NR	7,562
0614882	4		1000	110	550445	NR	12,090
0614883	4		1500	110	550447	NR	17,330
0614884	4		2000	110	550449	NR	20,730
0614885	4		3000	110	550451	NR	32,040



ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614899	4	Tubi con 2 bicchieri HTDM	500	125	555463	NR	13,940
0614900	4		1000	125	555465	NR	20,570
0614901	4		1500	125	555467	NR	28,400
0614902	4		2000	125	555469	NR	38,580
0614903	4		3000	125	555471	NR	51,800




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614634	20	Curve 15° HTB	32	241221D	NR	1,399
0614639	40		40	241231D	NR	1,050
0614645	20		50	241251D	NR	1,252
0614651	20		75	241281D	NR	2,346
0614657	20		90	241291D	NR	3,538
0614662	20		110	241301D	NR	3,968
0614668	20		125	241311D	NR	10,850
0614673	10		160	241321D	NR	25,700




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614635	20	Curve 30° HTB	32	241223D	NR	1,437
0614640	40		40	241233D	NR	1,126
0614646	20		50	241253D	NR	1,295
0614652	20		75	241283D	NR	2,449
0614658	20		90	241293D	NR	3,745
0614663	20		110	241303D	NR	4,203
0614669	20		125	241313D	NR	10,850
0614674	10		160	241323D	NR	25,700



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614636	40	Curve 45° HTB	32	241224D	NR	1,366
0614641	60		40	241234D	NR	1,050
0614647	40		50	241254D	NR	1,252
0614653	20		75	241284D	NR	2,319
0614659	20		90	241294D	NR	3,571
0614664	30		110	241304D	NR	3,968
0614670	20		125	241314D	NR	9,876
0614675	10		160	241324D	NR	23,580



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614637	20	Curve 67° 30' HTB	32	241226D	NR	1,399
0614642	40		40	241236D	NR	1,050
0614648	20		50	241256D	NR	1,295
0614654	20		75	241286D	NR	2,384
0614660	20		90	241296D	NR	5,297
0614665	20		110	241306D	NR	4,066
0614671	20		125	241316D	NR	10,640



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614638	40	Curve 87° 30' HTB	32	241228D	NR	1,366
0614644	60		40	241238D	NR	1,050
0614650	40		50	241258D	NR	1,252
0614656	20		75	241288D	NR	2,319
0614661	20		90	241298D	NR	3,571
0614667	20		110	241308D	NR	3,968
0614672	20		125	241318D	NR	10,510
0614676	10		160	241328D	NR	30,290



ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614678	20	Braghe 45° HTEA	32/32	242005D	NR	2,803
0614679	20		40/32	242008D	NR	3,282
0614680	40		40/40	242009D	NR	1,998
0614681	20		50/40	242016D	NR	2,281
0614682	20		50/50	242018D	NR	2,520
0614683	20		75/40	242030D	NR	4,001
0614684	20		75/50	242031D	NR	4,099
0614685	20		75/75	242034D	NR	4,693
0614686	15		90/40	242035D	NR	5,046
0614687	15		90/50	242036D	NR	4,693
0614688	15		90/75	242038D	NR	9,832
0614689	15		90/90	242040D	NR	6,859
0614690	20		110/40	242042D	NR	4,938
0614691	20		110/50	242043D	NR	4,938
0614692	20		110/75	242046D	NR	7,317
0111802	20		110/90	242047D	NR	15,650
0614693	20		110/110	242048D	NR	7,453
0614694	10		125/110	242055D	NR	24,960
0614695	5		125/125	242056D	NR	31,530
0614696	10		160/110	242071D	NR	67,600
0614697	10		160/125	242072D	NR	90,600
0614698	10		160/160	242074D	NR	107,800



0614699	20	Braghe 67° 30' HTEA	40/40	242109D	NR	2,243
0614700	20		50/40	242116D	NR	3,478
0614701	20		50/50	242118D	NR	2,624
0614704	20		75/75	242134D	NR	6,163
0614705	20		110/40	242142D	NR	10,210
0614706	20		110/50	242143D	NR	5,673
0614708	20		110/110	242148D	NR	8,079



0614712	20	Braghe 87° 30' HTEA	32/32	242205D	NR	2,934
0614713	20		40/40	242209D	NR	2,057
0614714	20		50/40	242216D	NR	3,674
0614715	20		50/50	242218D	NR	2,591
0614716	20		75/40	242230D	NR	4,409
0614717	20		75/50	242231D	NR	4,377
0614718	20		75/75	242234D	NR	4,693
0614719	15		90/40	242236D	NR	6,990
0614720	15		90/50	242237D	NR	6,037
0614721	15		90/90	242240D	NR	6,789
0614722	20		110/40	242242D	NR	5,602
0614723	20		110/50	242243D	NR	5,074
0614724	20		110/75	242246D	NR	7,632
0111803	20		110/90	242247D	NR	15,590
0614725	20		110/110	242248D	NR	7,453
0614726	10		125/110	242255D	NR	27,240
0614727	10		125/125	242256D	NR	36,610
0614728	10		160/110	242271D	NR	72,600
0614730	10		160/160	242274D	NR	110,700



ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614734	20	Braghe doppie HTDA	50/50	242618D	NR	14,360
0614732	10		90/40	242544D	NR	14,720
0614733	10		90/50	242545D	NR	15,860
0614810	20		110/40	249990D	NR	14,650
0614736	20		110/50	242643D	NR	15,830
0614738	10		110/110	242648D	NR	21,620



0614626	20	Ispezioni HTRE	50	240865D	NR	5,362
0614627	20		75	240868D	NR	7,300
0614628	20		90	240869D	NR	12,500
0614629	20		110	240870D	NR	9,380
0614630	5		125	240871D	NR	42,260
0614631	10		160	240873D	NR	65,200



0614778	20	Manicotti scorrevoli HTU	32	244032D	NR	2,384
0614779	20		40	244033D	NR	1,633
0614780	20		50	244035D	NR	2,063
0614781	20		75	244038D	NR	3,076
0614782	20		90	244039D	NR	4,812
0614783	20		110	244040D	NR	4,829
0614784	20		125	244041D	NR	12,050
0614785	15		160	244043D	NR	24,620




0614798	20	Manicotti con battuta HTMM	32	244802D	NR	2,248
0614799	20		40	244803D	NR	1,851
0614800	20		50	244805D	NR	2,243
0614801	20		75	244808D	NR	3,076
0614802	20		90	244809D	NR	4,665
0614803	20		110	244810D	NR	5,074
0614804	10		125	244811D	NR	12,090
0614805	15		160	244812D	NR	24,930



0614786	20	BIcchieri a profondità maggiorata HTLL	40	244103D	NR	3,538
0614787	20		50	244105D	NR	3,778
0614788	20		75	244108D	NR	5,357
0614789	20		90	244109D	NR	10,260
0614790	20		110	244110D	NR	7,562




0614619	20	Aumenti eccentrici tipo "A" HTR	32/40	240718D	NR	2,232
0614620	20		32/50	240719D	NR	2,308
0614606	20		40/50	240616D	NR	1,224
0614607	20		40/75	240630D	NR	2,063
0614608	20		50/75	240631D	NR	2,346
0614611	20		50/110	240643D	NR	3,331
0614612	20		75/110	240646D	NR	3,816
0614613	20		90/110	240647D	NR	4,099
0614614	20		110/125	240655D	NR	9,135
0614615	20		110/160	240671D	NR	17,050
0614616	20		125/160	240672D	NR	24,020

















ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614601	20	Aumenti eccentrici tipo "B" HTR	40/75	240600D	NR	2,700
0614609	20		40/90	240635D	NR	4,132
0614604	20		50/75	240603D	NR	2,934
0614610	20		50/90	240636D	NR	3,043
0614602	20		50/110	240601D	NR	3,816
0614603	20		75/110	240602D	NR	4,654
0262188	20		90/110	240723D	NR	4,818
0614617	40	Aumenti concentrici	32/40	240708D	NR	2,188
0614618	40		40/50	240716D	NR	2,188
0614623	20		75/90	240722D	NR	6,195
0262189	5		90/100	240724D	NR	16,390
0614605	20		90/110	240604D	NR	7,534
0262190	5		110/125	240725D	NR	22,860
0614766	20	Curve tecniche HTSW	32	243900D	NR	2,319
0614767	40		40	243901D	NR	1,192
0614768	20		50	243902D	NR	1,246
0614769	20		40	243903D	NR	2,292
0614770	20		50	243904D	NR	2,030
0614771	20		50	243905D	NR	2,836
0614772	40	Curva tecnica prolungata HTSWL	40	243907D	NR	1,682
0614742	10	Curve WC (con guarnizione e tappo) HTSB	110	243082D	NR	12,750
0614749	10	Curve WC con attacco orientabile (con guarnizione e tappo) HTSB	110/50	243109D	NR	18,870
0614752	10	Curve WC prolungate con attacco orientabile (con guarnizione e tappo) HTSBL	90/40	243113D	NR	17,570
0614753	10		90/50	243114D	NR	18,450
0614756	10		110/40	243118D	NR	17,830
0614757	10		110/50	243119D	NR	18,180
0614750	10	Curve WC prolungate con 2 attacchi (con guarnizione e tappo) HTSBL	90/40	243111D	NR	24,930
0614751	10		90/50	243112D	NR	26,260
0614754	10		110/40	243115D	NR	23,840
0614755	10		110/50	243116D	NR	24,370
















ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614740	10	Raccordi WC concentrici (con guarnizione) HTSK	180	90	243034D	NR	10,350
0614739	10		350	110	243032D	NR	13,320
0614741	10	Raccordo WC eccentrico (con guarnizione e tappo) HTSK	160	110	243036D	NR	10,790
0614632	5	Sifoni Firenze	540	110	240948D	NR	45,630
0614633	5		600	125	240956D	NR	103,900

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614758	5	Curve con attacco sinistro HTB	110/40	243155D	NR	12,640
0614759	5		110/50	243160D	NR	13,550
0614760	5	Curve con attacco destro HTB	110/40	243165D	NR	12,640
0614761	5		110/50	243170D	NR	13,550
0614791	20	Tappi di chiusura HTM	40	244543D	NR	0,920
0614792	20		50	244546D	NR	0,871
0614793	20		75	244551D	NR	1,709
0614794	20		90	244552D	NR	3,125
0614795	20		110	244553D	NR	2,591
0614796	20		125	244554D	NR	5,640
0614797	20		160	244555D	NR	14,010

SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0268973	10	Tubi con bicchiere STEM	250	32	260102	NR	2,575
0268974	30		500	32	260103	NR	3,537
0268975	30		1000	32	260105	NR	5,324
0268976	30		1500	32	260107	NR	8,541
0268977	30		2000	32	260109	NR	10,010
0268978	20		250	40	260122	NR	2,375
0268979	30		500	40	260123	NR	3,381
0268980	30		1000	40	260125	NR	5,193
0268981	30		1500	40	260127	NR	8,541
0268982	30		2000	40	260129	NR	9,954
0268983	20		150	50	260141	NR	2,271
0268984	20		250	50	260142	NR	2,653
0268985	30		500	50	260143	NR	3,693
0268986	30		1000	50	260145	NR	5,402



SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0268987	30	Tubi con bicchiere STEM	1500	50	260147	NR	8,861
0268988	30		2000	50	260149	NR	11,150
0268989	30		3000	50	260151	NR	17,420
0268990	20		150	75	260201	NR	4,162
0268991	20		250	75	260202	NR	4,821
0268992	20		500	75	260203	NR	6,321
0268993	20		1000	75	260205	NR	8,896
0268994	20		1500	75	260207	NR	13,200
0268995	20		2000	75	260209	NR	16,490
0268996	20		3000	75	260211	NR	24,600
0268997	20		150	90	260221	NR	4,777
0268998	20		250	90	260222	NR	5,774
0268999	8		500	90	260223	NR	8,497
0269000	8		1000	90	260225	NR	13,350
0269001	8		1500	90	260227	NR	20,120
0269002	8		2000	90	260229	NR	25,360
0269003	8		3000	90	260231	NR	36,170
0269004	20		150	110	260241	NR	5,957
0269005	20		250	110	260242	NR	6,225
0269006	4		500	110	260243	NR	9,520
0269007	4		1000	110	260245	NR	14,870
0269008	4		1500	110	260247	NR	21,200
0269009	4		2000	110	260249	NR	27,630
0269010	4		3000	110	260251	NR	39,510
0269011	10		250	125	265262	NR	9,963
0269012	4		500	125	265263	NR	14,870
0269013	4		1000	125	265265	NR	21,690
0269014	4		1500	125	265267	NR	31,600
0269015	4		2000	125	265269	NR	39,830
0269016	4		3000	125	265271	NR	56,800
0269017	5		250	160	265282	NR	14,500
0269018	4		500	160	265283	NR	28,510
0269019	4		1000	160	265285	NR	37,090
0269020	4		2000	160	265289	NR	61,700
0269021	4		3000	160	265291	NR	96,300
0269022	30	Tubi con 2 bicchieri STDM	500	32	260303	NR	5,376
0269023	30		1000	32	260305	NR	6,303
0269024	30		2000	32	260309	NR	11,670
0269025	30		3000	32	260311	NR	15,630
0269026	30		500	40	260323	NR	4,448
0269027	30		1000	40	260325	NR	6,243
0269028	30		1500	40	260327	NR	10,150
0269029	30		2000	40	260329	NR	11,090
0269030	30		3000	40	260331	NR	16,890
0269031	30		500	50	260343	NR	4,864
0269032	30		1000	50	260345	NR	6,173
0269033	30		1500	50	260347	NR	9,676
0269034	30		2000	50	260349	NR	12,550
0269035	30		3000	50	260351	NR	19,130
0269036	20		500	75	260403	NR	8,480
0269037	20		1000	75	260405	NR	10,920
0269038	20		1500	75	260407	NR	14,190
0269039	20		2000	75	260409	NR	19,790
0269040	20		3000	75	260411	NR	29,640





SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0269041	8	Tubi con 2 bicchieri STDM	500	90	260423	NR	10,240
0269042	8		1000	90	260425	NR	15,680
0269043	8		1500	90	260427	NR	22,570
0269044	8		2000	90	260429	NR	26,940
0269045	8		3000	90	260431	NR	40,400
0269046	4		500	110	260443	NR	12,230
0269047	4		1000	110	260445	NR	18,110
0269048	4		1500	110	260447	NR	24,860
0269049	4		2000	110	260449	NR	29,310
0269050	4		3000	110	260451	NR	43,960
0269051	4		500	125	265463	NR	17,770
0269052	4		1000	125	265465	NR	25,990
0269053	4		2000	125	265469	NR	48,740



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0269054	20	Curve 15° STB	32	261221	NR	2,124
0269055	20		40	261231	NR	2,107
0269056	20		50	261251	NR	2,974
0269057	20		75	261281	NR	4,604
0269058	20		90	261291	NR	6,269
0269059	20		110	261301	NR	6,928
0269060	20		125	261311	NR	13,470
0269061	10		160	261321	NR	21,660



0269062	20	Curve 30° STB	32	261223	NR	2,124
0269063	20		40	261233	NR	2,107
0269064	20		50	261253	NR	2,705
0269065	20		75	261283	NR	4,604
0269066	20		90	261293	NR	6,269
0269067	20		110	261303	NR	6,867
0269068	20		125	261313	NR	13,250
0269069	10		160	261323	NR	21,660



0269070	20	Curve 45° STB	32	261224	NR	2,124
0269071	20		40	261234	NR	2,029
0269072	20		50	261254	NR	2,609
0269073	20		75	261284	NR	4,552
0269074	20		90	261294	NR	6,217
0269075	20		110	261304	NR	6,485
0269076	20		125	261314	NR	13,370
0269077	10		160	261324	NR	21,050



0269078	20	Curve 67,5° STB	32	261226	NR	2,384
0269079	20		40	261236	NR	2,323
0269080	20		50	261256	NR	3,693
0269081	20		75	261286	NR	6,043
0269082	20		90	261296	NR	7,066
0269083	20		110	261306	NR	7,474
0269084	20		125	261316	NR	19,550



SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0269085	20	Curve 87,5° STB	32	261228	NR	2,202
0269086	20		40	261238	NR	2,141
0269087	20		50	261258	NR	2,878
0269088	20		75	261288	NR	5,931
0269089	20		90	261298	NR	6,598
0269090	20		110	261308	NR	6,928
0269091	20		125	261318	NR	19,680
0269092	10		160	261328	NR	32,160



0269093	10	Braghe 45° semplici e ridotte STEA	32/32	262005	NR	4,682
0269094	10		40/32	262008	NR	5,115
0269095	10		40/40	262009	NR	4,821
0269096	10		50/40	262016	NR	5,931
0269097	10		50/50	262018	NR	5,757
0269098	10		75/50	262031	NR	8,133
0269099	10		75/75	262034	NR	8,038
0281397	10		90/40	262035	NR	13,570
0269100	10		90/50	262036	NR	12,300
0269101	10		90/75	262038	NR	13,600
0269102	10		90/90	262040	NR	12,440
0281398	10		110/40	262042	NR	15,830
0269103	10		110/50	262043	NR	13,510
0269104	10		110/75	262046	NR	13,810
0269105	10		110/90	262047	NR	13,810
0269106	10		110/110	262048	NR	13,630
0269107	10		125/75	262053	NR	24,440
0269108	10		125/110	262055	NR	31,770
0269109	10		125/125	262056	NR	48,290
0269110	5		160/110	262071	NR	49,870
0269111	5		160/160	262074	NR	74,900



0269114	10	Braghe 67,5° semplici e ridotte STEA	90/90	262140	NR	13,370
0269117	10		110/110	262148	NR	13,960



0269118	10	Braghe 87,5° semplici e ridotte STEA	40/40	262209	NR	5,011
0269119	10		50/40	262216	NR	5,974
0269120	10		50/50	262218	NR	5,983
0269121	10		75/50	262231	NR	8,038
0269122	10		75/75	262234	NR	8,038
0269123	10		90/50	262237	NR	12,500
0269125	10		110/50	262243	NR	13,630
0269126	10		110/75	262246	NR	13,960
0269129	10		125/110	262255	NR	31,820
0269130	10		125/125	262256	NR	48,510
0269131	5		160/110	262271	NR	51,000
0269132	5		160/160	262274	NR	75,700



SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0269124	10	Braghe a flusso avviato 87,5° semplici e ridotte STEA	90/90	262240	NR	12,410
0269127	10		110/90	262247	NR	14,410
0269128	10		110/110	262248	NR	13,630



0269135	10	Braghe doppie 87,5° STDA	75/50/50	262641	NR	43,140
0269133	10	Braghe doppie 45° STDA	90/50/50	262642	NR	35,820
0269134	10		110/50/50	262643	NR	34,190



0269136	10	Braga doppia a flusso avviato 87,5° STDA	110/110/110	262648	NR	27,270



0269137	10	Braga a scagno 87,5°	110/50/50	262521	NR	35,280



0269138	10	Braga doppia con attacco doccia 87,5°	90/90/50	262742	NR	45,220
0269139	10		110/110/50	262743	NR	50,600



0269140	10	Ispezioni con tappo a vite STRE	50/50	260865	NR	11,130
0269141	10		75/75	260868	NR	13,580
0269142	10		90/90	260869	NR	18,210
0269143	10		110/110	260870	NR	19,900
0269144	10		125/110	260871	NR	41,510
0269145	5		160	260873	NR	63,900














SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0269146	10	Manicotti scorrevoli STU	40	264033	NR	3,164
0269147	10		50	264035	NR	3,459
0269148	10		75	264038	NR	4,699
0269149	10		90	264039	NR	7,188
0269150	10		110	264040	NR	7,708
0269151	20		125	264041	NR	14,540
0269152	10		160	264043	NR	22,560
0269153	10	Manicotti con battuta STMM	32	264802	NR	3,095
0269154	10		40	264803	NR	3,216
0269155	10		50	264805	NR	3,364
0269156	10		75	264808	NR	4,847
0269157	10		90	264809	NR	7,535
0269158	10		110	264810	NR	7,864
0269159	20		125	264811	NR	14,970
0269160	10		160	264812	NR	21,590
0269161	10	Bicchieri a profondità maggiorata STLL	40	264103	NR	4,881
0269162	10		50	264105	NR	4,708
0269163	10		75	264108	NR	6,546
0269164	10		90	264109	NR	10,470
0269165	10		110	264110	NR	10,850
0269166	10		125	264111	NR	15,690
0269167	10		160	264113	NR	31,700
0269168	20	Aumenti STR - Tipo A	32/40	260608	NR	3,537
0269169	20		32/50	260615	NR	3,563
0269170	20		40/50	260616	NR	3,425
0269171	20		50/75	260631	NR	4,266
0269172	20		50/110	260643	NR	6,451
0269173	20		75/110	260602	NR	6,373
0269174	20		110/125	260655	NR	11,700
0269175	20		110/160	260671	NR	17,630
0269176	20		125/160	260672	NR	17,630
0269177	20	Aumenti STR - Tipo B	50/90	260636	NR	6,061
0269178	20		75/90	260639	NR	6,546
0281395	20		50/110	260645	NR	6,329
0281396	20		75/110	260646	NR	7,561
0269179	20		90/110	260647	NR	7,214
0004488	40	Aumenti concentrici	32/40	260634	NR	3,546
0022193	40		40/50	260637	NR	4,977
0268312	10	Tappi di chiusura STM	32	264542	NR	2,601
0269187	10		40	264543	NR	2,965
0269188	10		50	264546	NR	3,381
0269189	10		75	264551	NR	4,378
0269190	10		90	264552	NR	7,994
0269191	10		110	264553	NR	9,919
0269192	10		125	264554	NR	13,580
0269193	10		160	264555	NR	17,220
0269180	20	Curve tecniche normali e prolungate STSW	32/46	263900	NR	3,121
0269181	20	*prolungata	40/46	263901	NR	4,430
0269182	20		50/53	263902	NR	5,063
0269183	20		*40/46	263926	NR	5,063












SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0269184	20	Manicotti sifone STS	32/46	263910	NR	6,069
0269185	20		40/46	263911	NR	6,000
0269186	20		50/53	263912	NR	6,069
0614172	20	Morsetti per curve tecniche e manicotti sifone	46/1	308040	NR	1,884
0614173	20		46/1 1/4	308041	NR	1,884
0614174	20		46/1-1 1/4	308042	NR	1,884
0614175	20		46/1 1/2	308044	NR	1,884
0614176	20		53/1-1 1/4	308046	NR	2,367
0614177	20		53/1 1/2	308048	NR	2,367

AS - SISTEMA DI SCARICO ANTIRUMORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614372	1	Tubi senza bicchiere	3000	56	330005	NR	66,100
0614373	1		3000	70	330007	NR	72,000
0614374	1		2000	90	330008	NR	60,800
0614375	1		3000	100	330009	NR	99,100
0614376	1		3000	125	330011	NR	130,200
0614377	1		3000	150	330013	NR	180,700
0093644	1		3000	200	330015	NR	271,000
0614393	12	Tubi bicchierati	150	56	330190	NR	9,383
0614394	6		250	56	330192	NR	9,525
0614381	4		500	56	330193	NR	16,130
0614382	1		1000	56	330195	NR	26,320
0614383	1		2000	56	330197	NR	46,690
0614395	5		150	70	330201	NR	10,150
0614396	12		250	70	330202	NR	11,200
0614384	4		500	70	330203	NR	17,400
0614385	1		1000	70	330205	NR	28,270
0614386	1		2000	70	330207	NR	50,100
0614378	1		3000	70	330027	NR	71,600
0614397	12		150	90	330221	NR	13,660
0614398	4		250	90	330222	NR	13,750
0614387	4		500	90	330223	NR	19,630
0614388	1		1000	90	330225	NR	32,780
0614389	1		2000	90	330227	NR	58,100
0614379	1		3000	90	330028	NR	84,600
0614399	12		150	100	330241	NR	12,740
0614400	5		250	100	330242	NR	14,930
0614390	1		500	100	330243	NR	22,520
0614391	1		1000	100	330245	NR	37,160
0614392	1		2000	100	330247	NR	66,300
0614380	1		3000	100	330029	NR	95,800
0614401	6		150	125	330261	NR	21,140
0614490	10	Bigiunti speciali	120	56	334809	NR	7,784
0614489	10		120	70	334808	NR	7,986
0614494	6		123	90	334814	NR	14,030
0614491	12		125	100	334810	NR	10,260
0614492	6		140	125	334811	NR	17,180
0614493	8		125	160	334812	NR	21,510



AS - SISTEMA DI SCARICO ANTIRUMORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614478	12	Manicotti scorrevoli	105	56	334030	NR	9,555
0614479	10		107	70	334038	NR	9,555
0614480	12		117	100	334040	NR	12,760
0614481	8		124	125	334041	NR	27,140
0614482	6		143	150	334043	NR	26,500
0093650	4		168	200	334045	NR	40,120



0614501	12	Manicotto lungo	210	100	337101	NR	26,960



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614418	10	Curve 15°	56	331271	NR	14,120
0614423	7		70	331281	NR	13,620
0614428	8		90	331291	NR	18,120
0614432	10		100	331301	NR	19,570
0614437	8		125	331311	NR	31,680
0614441	6		150	331321	NR	43,440



0614419	10	Curve 30°	56	331273	NR	13,870
0614424	6		70	331283	NR	13,670
0614429	6		90	331293	NR	19,310
0614433	9		100	331303	NR	20,230
0614438	8		125	331313	NR	32,070
0614442	5		150	331323	NR	43,570



0614420	10	Curve 45°	56	331275	NR	14,330
0614425	6		70	331284	NR	15,240
0614430	5		90	331294	NR	19,510
0614434	12		100	331304	NR	21,130
0614439	7		125	331314	NR	31,220
0614443	4		150	331324	NR	43,570
0093647	2		200	331325	NR	65,500



0614421	8	Curve 67°	56	331277	NR	14,220
0614426	6		70	331286	NR	15,060
0614435	7		100	331306	NR	19,750



0614422	12	Curve 87°	56	331279	NR	15,710
0614427	5		70	331288	NR	15,710
0614431	12		90	331298	NR	20,620
0614436	6		100	331308	NR	22,310
0614440	4		125	331318	NR	37,030
0614444	4		150	331328	NR	52,100
0093648	2		200	331329	NR	80,700













AS - SISTEMA DI SCARICO ANTIRUMORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614445	4	Curva prolungata	100	331360	NR	43,710
0614446	6	Braghe 45° semplici e ridotte	56/56	332020	NR	26,310
0614447	11		70/56	332032	NR	26,430
0614448	9		70/70	332034	NR	28,600
0614449	12		90/56	332036	NR	32,440
0614450	2		90/90	332040	NR	28,340
0614451	6		100/56	332044	NR	32,720
0614452	4		100/70	332046	NR	35,740
0614453	4		100/100	332048	NR	39,140
0614454	2		125/100	332055	NR	59,200
0614455	2		125/125	332056	NR	76,200
0614456	2		160/110	332071	NR	82,000
0614457	1		160/160	332074	NR	106,500
0093649	1		200/200	332075	NR	163,600
0614458	4	Braghe 67° semplici e ridotte	70/56	332132	NR	25,260
0614459	9		70/70	332134	NR	27,160
0614460	8		100/56	332144	NR	30,430
0614461	6		100/70	332146	NR	34,170
0614462	4		100/100	332148	NR	35,740
0614463	4	Braghe 87° semplici e ridotte * Flusso avviato	56/56	332222	NR	28,670
0614464	12		70/56	332232	NR	26,310
0614465	9		70/70	332234	NR	28,530
0614466	9		90/70	332240	NR	33,750
0614471	8		90/90*	332340	NR	37,030
0614467	7		100/56	332244	NR	32,580
0614468	4		100/70*	332246	NR	36,780
0614469	4		100/100*	332248	NR	39,140
0614470	3		125/100	332255	NR	61,200
0614474	4	Braga doppia 87°	90/90	332450	NR	91,300
0614472	3		100/70	332446	NR	98,700
0614473	3		100/100	332448	NR	95,400
0614475	4	Braga a scagno 87°	90/90	332520	NR	131,500
0614476	5		100/100	332522	NR	135,300




AS - SISTEMA DI SCARICO ANTIRUMORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614409	12	Riduzioni per Wavin AS	70/56	330722	NR	10,340
0614410	12		90/56	330726	NR	15,240
0614411	12		90/70	330729	NR	15,910
0614412	8		100/56	330733	NR	13,550
0614403	6		100/70	330646	NR	13,620
0614404	9		100/90	330647	NR	17,680
0614405	10		125/100	330655	NR	22,520
0614406	6		150/100	330671	NR	30,750
0614407	7		150/125	330672	NR	34,560
0093645	5		200/150	330675	NR	43,360



0614408	8	Riduzioni AS per PP - PE	58/40	330711	NR	8,573
0614402	12		78/50	330631	NR	16,620



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614498	12	Raccordi di passaggio PP bianco	50/58	335914	NR	8,249
0614500	12	Raccordi di passaggio PP bianco	75/78	335924	NR	8,776
0614499	1	Raccordi di passaggio PE nero	78/63	335915	NR	46,130
0614495	10	Raccordi di passaggio bic. PP grigio/codolo	125/135	334901	NR	65,100
0614496	1	Raccordi di passaggio bic./grigio PP grigio	58/50	335905	NR	44,890
0614497	1	Raccordi di passaggio As tornito	78/75	335907	NR	26,900



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0614413	8	Ispezioni lineari	56	330865	NR	34,280
0614414	9		70	330868	NR	36,630
0614415	4		100	330870	NR	50,900
0614416	3		125	330871	NR	109,400
0614417	2		150	330873	NR	138,600
0093646	1	Ispezione con tappo a vite	200	330875	NR	191,800



0614483	12	Tappi	56	334549	NR	7,612
0614484	12		70	334551	NR	10,930
0614485	12		90	334552	NR	13,550
0614486	12		100	334553	NR	16,290
0614487	4		125	334554	NR	23,940
0614488	7		150	334555	NR	30,690

valve


cimberio®

technological solutions




valve

cim



VALVOLE A SFERA T10						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0051045	50	**10 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 10, femmina/femmina	1/4	100	101/4	10,770
0051050	50		3/8	100	103/8	10,770
0051044	25		1/2	100	101/2	15,610
0051049	16		3/4	64	103/4	24,020
0051041	12		1	64	101	33,000
0051043	6		1 1/4	50	101.1/4	53,000
0051042	5		1 1/2	40	101.1/2	68,800
0051046	3		2	40	102	113,800
0051047	2		2 1/2	25	102.1/2	262,000
0051048	1		3	25	103	389,000
0051051	1		4	25	104	691,000



0051514	50	**201 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 10, femmina/maschio	1/4	100	2011/4	11,040
0051517	50		3/8	100	2013/8	11,040
0051513	25		1/2	100	2011/2	15,860
0051516	16		3/4	64	2013/4	25,460
0051510	12		1	64	2011	33,510
0051512	6		1 1/4	50	2011.1/4	54,700
0051511	5		1 1/2	40	2011.1/2	71,100
0051515	3		2	40	2012	117,000




VALVOLA A SFERA T12						
0051146	50	**12** - Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 12, femmina/femmina	1/4	80	121/4	8,558
0051173	50		3/8	80	123/8	8,558
0051145	40		1/2	80	121/2	12,310
0051172	25		3/4	50	123/4	17,700
0051142	16		1	50	121	26,220
0051144	10		1 1/4	40	121.1/4	38,170
0051143	6		1 1/2	32	121.1/2	57,100
0051147	4		2	32	122	84,900
0051148	2		2 1/2	20	122.1/2	195,300
0051171	2		3	20	123	295,000
0051174	2		4	20	124	458,000



0307494	50	**12CRNL -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 12, femmina/femmina, in lega senza piombo "CR"	1/4	32	12CRNL1/4	11,110
0307495	50		3/8	32	12CRNL3/8	11,660
0307467	40		1/2	32	12CRNL1/2	15,550
0307427	25		3/4	32	12CRNL3/4	22,290
0307397	16		1	32	12CRNL1	33,020
0307365	10		1 1/4	32	12CRNL1.1/4	49,350
0307508	6		1 1/2	32	12CRNL1.1/2	71,600
0307457	4		2	32	12CRNL2	106,800




0051075	50	**11 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 12, leva in acciaio, femmina/femmina	1/4	80	111/4	8,558
0051080	50		3/8	80	113/8	8,558
0051074	40		1/2	80	111/2	12,310
0051079	25		3/4	50	113/4	17,700
0051071	16		1	50	111	26,220
0051073	10		1 1/4	40	111.1/4	38,170
0051072	6		1 1/2	32	111.1/2	57,100
0051076	4		2	32	112	84,900
0051077	2		2 1/2	20	112.1/2	195,300
0051078	2		3	20	113	295,000
0051082	2		4	20	114	458,000



VALVOLA A SFERA T12


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0052946	50	**312 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 12, femmina/femmina	3/8	80	3123/8	8,558
0052942	50		1/2	80	3121/2	12,310
0052945	30		3/4	50	3123/4	17,700
0052939	20		1	50	3121	26,220
0052941	12		1 1/4	40	3121.1/4	38,170
0052940	7		1 1/2	32	3121.1/2	57,100
0052944	4		2	32	3122	84,900



0051472	50	**201/12 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 12, femmina/maschio	1/4	80	201/121/4	8,740
0051475	50		3/8	80	201/123/8	8,740
0051471	40		1/2	80	201/121/2	12,500
0051474	25		3/4	50	201/123/4	17,960
0051468	18		1	50	201/121	26,620
0051470	10		1 1/4	40	201/121.1/4	37,770
0051469	6		1 1/2	32	201/121.1/2	58,000
0051473	3		2	32	201/122	86,100



0052506	50	**301/12 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 12, femmina/maschio	1/4	80	301/121/4	8,740
0052509	50		3/8	80	301/123/8	8,740
0052505	40		1/2	80	301/121/2	12,500
0052508	30		3/4	50	301/123/4	17,960
0052502	20		1	50	301/121	26,620
0052504	12		1 1/4	40	301/121.1/4	37,770
0052503	7		1 1/2	32	301/121.1/2	58,000
0052507	4		2	32	301/122	86,100



VALVOLE A SFERA T14

0051252	50	**14 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 14, femmina/femmina	1/4	80	141/4	8,558
0051265	50		3/8	80	143/8	8,558
0051251	40		1/2	60	141/2	10,530
0051264	25		3/4	45	143/4	14,660
0051248	20		1	45	141	20,200
0051250	12		1 1/4	35	141.1/4	32,520
0051249	6		1 1/2	32	141.1/2	49,020
0051253	4		2	30	142	74,100
0051254	4		2 1/2	16	142.1/2	146,700
0051263	2		3	16	143	209,000
0051273	2		4	16	144	353,000



0051296	50	**14M -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 14M, femmina/femmina, leva acciaio	1/4	80	14M1/4	8,558
0051301	50		3/8	80	14M3/8	8,558
0051295	40		1/2	60	14M1/2	10,530
0051300	25		3/4	45	14M3/4	14,660
0051292	20		1	45	14M1	20,200
0051294	12		1 1/4	35	14M1.1/4	32,520
0051293	6		1 1/2	32	14M1.1/2	49,020
0051297	4		2	30	14M2	74,100
0051298	4		2 1/2	16	14M2.1/2	146,700
0051299	2		3	16	14M3	209,000
0051302	2		4	16	14M4	353,000




VALVOLE A SFERA T14


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0052978	50	**314 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 14, femmina/femmina	1/4	80	3141/4	8,558
0052981	50		3/8	80	3143/8	8,558
0052977	50		1/2	60	3141/2	10,530
0052980	30		3/4	45	3143/4	14,660
0052974	20		1	45	3141	20,200
0052976	12		1 1/4	35	3141.1/4	32,520
0052975	8		1 1/2	32	3141.1/2	49,020
0052979	5		2	30	3142	74,100




0051488	50	**201/14 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 14, femmina/maschio	1/4	80	201/141/4	8,740
0051491	50		3/8	80	201/143/8	8,740
0051487	40		1/2	60	201/141/2	10,750
0051490	25		3/4	45	201/143/4	14,950
0051484	20		1	45	201/141	20,620
0051486	12		1 1/4	35	201/141.1/4	32,450
0051485	6		1 1/2	32	201/141.1/2	50,000
0051489	4		2	30	201/142	75,600




0052525	50	**301/14 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 14, femmina/maschio	1/4	80	301/141/4	8,740
0052528	50		3/8	80	301/143/8	8,740
0052524	40		1/2	60	301/141/2	10,750
0052527	30		3/4	45	301/143/4	14,950
0052521	20		1	45	301/141	20,620
0052523	12		1 1/4	35	301/141.1/4	32,450
0052522	8		1 1/2	32	301/141.1/2	50,000
0052526	5		2	30	301/142	75,600




0051538	50	**202/14** - Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 14, maschio/maschio	1/4	80	202/141/4	8,903
0051541	50		3/8	80	202/143/8	8,903
0051537	40		1/2	60	202/141/2	12,750
0051540	25		3/4	45	202/143/4	18,270
0051534	18		1	45	202/141	27,100
0051536	10		1 1/4	35	202/141.1/4	39,440
0051535	6		1 1/2	32	202/141.1/2	58,900
0051539	4		2	30	202/142	87,400




0052282	30	**246 -** Valvola a sfera con bocchettone, serie T 14	1/2 x 1/2	45	2461/2X1/2	16,370
0052284	20		3/4 x 3/4	35	2463/4X3/4	23,020
0052283	12		1 x 1	35	2461X1	32,940
0407615	4		1 1/2 x 1 1/2	25	2461.1/2X1.1/2	118,300
0052281	7		1 1/4 x 1 1/4	25	2461.1/4X1.1/4	53,800



0053140	35	**346 -** Valvola a sfera con bocchettone, serie T 14	1/2 x 1/2	45	3461/2X1/2	16,370
0053142	24		3/4 x 3/4	35	3463/4X3/4	23,020
0053141	16		1 x 1	35	3461X1	32,940
0407617	5		1 1/2 x 1 1/2	25	3461.1/2X1.1/2	118,300
0053139	10		1 1/4 x 1 1/4	25	3461.1/4X1.1/4	53,800




















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE A SFERA T14						
0051463	30	**200 -** Valvola a sfera con scarico, serie T 14, femmina/femmina	1/2	24	2001/2	18,800
0051465	25		3/4	20	2003/4	25,530
0051460	16		1	20	2001	34,650
0051462	10		1 1/4	16	2001.1/4	53,300
0051461	6		1 1/2	16	2001.1/2	76,800
0051464	4		2	16	2002	109,300
VALVOLE A SFERA T16						
0051359	40	**16 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 16, femmina/femmina	1/2	80	161/2	8,970
0051361	25		3/4	45	163/4	12,520
0051356	16		1	45	161	17,570
0051358	10		1 1/4	35	161.1/4	27,290
0051357	6		1 1/2	32	161.1/2	41,860
0051360	4		2	30	162	63,600
0051495	40	**201/16 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 16, femmina/maschio	1/2	80	201/161/2	8,970
0051497	25		3/4	45	201/163/4	12,520
0051492	16		1	45	201/161	17,570
0051494	10		1 1/4	35	201/161.1/4	27,290
0051493	6		1 1/2	32	201/161.1/2	41,860
0051496	4		2	30	201/162	63,600
0052531	50	**301/16 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie T 16, femmina/maschio	1/2	80	301/161/2	8,970
0052532	30		3/4	45	301/163/4	12,520
0052529	20		1	45	301/161	17,570
0052530	12		1 1/4	35	301/161.1/4	27,290
0437063	7		1 1/2	32	301/161.1/2	41,860
0437065	4		2	30	301/162	63,600
0185849	35	**346/16** - Valvola sfera con bocchettone serie T16	1/2 x 1/2	50	346/161/2X1/2	16,680
0185852	24		3/4 x 3/4	40	346/163/4X3/4	23,490
0185851	16		1 x 1	40	346/161X1	33,600
0185850	10		1 1/4 x 1 1/4	32	346/1611/4X11/4	54,900
VALVOLE A SFERA RED						
0055145	50	**RED 5 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie Red, femmina/femmina	1/2	50	RED51/2	6,677
0055147	30		3/4	40	RED53/4	10,380
0055142	25		1	40	RED51	13,930
0055144	15		1 1/4	30	RED51.1/4	20,830
0055143	8		1 1/2	30	RED51.1/2	35,640
0055146	5		2	25	RED52	54,500
0055158	50	**RED 6 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie Red, femmina/femmina	1/2	50	RED61/2	6,677
0055160	30		3/4	40	RED63/4	10,380
0055155	25		1	40	RED61	13,930
0055157	15		1 1/4	30	RED61.1/4	20,830
0055156	8		1 1/2	30	RED61.1/2	35,640
0055159	5		2	25	RED62	54,500


















VALVOLE A SFERA RED

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0055150	50	**RED 6/1 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie Red, femmina/femmina	1/2	50	RED6/11/2	6,677
0055151	30		3/4	40	RED6/13/4	10,380
0055148	25		1	40	RED6/11	13,930
0055149	15		1 1/4	30	RED6/11.1/4	20,830
0055162	50	**RED 6 MF -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie Red, femmina/maschio	1/2	50	RED6MF1/2	6,815
0055163	30		3/4	40	RED6MF3/4	10,490
0055161	25		1	40	RED6MF1	14,080
0055153	50	**RED 6/1 MF -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie Red, femmina/maschio	1/2	50	RED6/1MF1/2	6,815
0055154	30		3/4	40	RED6/1MF3/4	10,490
0055152	25		1	40	RED6/1MF1	14,080
0627521	35	**346/RED6** Valvola a sfera con bocchettone serie Red 6, maniglia a farfalla	1/2 x 1/2	45	346/RED61/2X1/2	13,240
0627522	24		3/4 x 3/4	40	346/RED63/4X3/4	18,790
0627523	16		1 x 1	40	346/RED61X1	27,850

VALVOLE A SFERA

0051243	20	**12 SI -** Valvola a sfera con maniglia a chiave bloccabile in posizione aperto/chiuso, serie T 12, femmina /femmina	1/2	80	12SI1/2	58,700
0051244	15		3/4	50	12SI3/4	64,100
0051242	10		1	50	12SI1	72,600
0053846	2	**610 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, con riduttore di manovra "Ballstar", femmina/femmina, serie T 10	1/2	100	6101/2	33,740
0053848	2		3/4	64	6103/4	42,250
0053843	2		1	64	6101	51,200
0053845	1		1 1/4	50	6101.1/4	76,700
0053844	1		1 1/2	40	6101.1/2	92,500
0053847	1		2	40	6102	137,500
0053857	2	**612 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, con riduttore di manovra "Ballstar", femmina/femmina, serie T 12	1/2	80	6121/2	30,470
0053859	2		3/4	50	6123/4	35,870
0053854	2		1	50	6121	44,380
0053856	1		1 1/4	40	6121.1/4	55,400
0053855	1		1 1/2	32	6121.1/2	80,800
0053858	1		2	32	6122	108,500
0055028	30	**A12 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, con maniglia nylon 6/6, femmina/femmina, serie T12	1/2	80	A121/2	13,220
0055030	18		3/4	50	A123/4	18,610
0055025	12		1	50	A121	27,210
0055027	8		1 1/4	40	A121.1/4	40,030
0055026	6		1 1/2	32	A121.1/2	59,900
0055029	4		2	32	A122	88,600















VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0055090	20	**B12 -** Valvola a sfera con cappuccio di sicurezza e comando a chiave, femmina /femmina	1/2	80	B121/2	50,900
0055091	15		3/4	50	B123/4	56,300
0055088	10		1	50	B121	64,800
0055089	8		1 1/4	40	B121.1/4	76,700
0054984	20	**957 -** Kit montaggio cappuccio di sicurezza comando a chiave, 1/2 serie T10, 1/2, 3/4, 1 serie T12 e T14			957	46,980
0054985	20	**958 -** Kit montaggio cappuccio di sicurezza comando a chiave, 3/4 e 1 serie T10, 1 1/4 serie T12 e T14			958	46,980
0051175	10	**125 -** Valvola a sfera ispezionabile con cappuccio due pezzi	1/2	16	1251/2	38,240
0051176	10		3/4	16	1253/4	40,340
0051177	10	**126 -** Valvola a sfera ispezionabile con maniglia e rosone Ø 100	1/2	16	1261/2	42,680
0051178	10		3/4	16	1263/4	46,760
0051179	10	**126S -** Valvola a sfera ispezionabile con maniglia e rosone Ø 70	1/2	16	126S1/2	42,280
0051180	10		3/4	16	126S3/4	46,200
0051181	10	**127 -** Valvola a sfera ispezionabile con deviatore e rosone Ø 100	1/2	16	1271/2	51,000
0051182	10		3/4	16	1273/4	53,100
0051183	10	**128 -** Valvola a sfera ispezionabile con deviatore e rosone Ø 70	1/2	16	1281/2	49,680
0051184	10		3/4	16	1283/4	51,700
0052296	16	**25 -** Valvola a sfera incasso con cappuccio due pezzi, serie T 10	3/8	25	253/8	26,190
0052294	16		1/2	25	251/2	28,700
0052295	12		3/4	25	253/4	36,640
0052293	10		1	25	251	52,000
0052310	10	**26 -** Valvola a sfera incasso con maniglia e rosone Ø 100, serie T 10	3/8	25	263/8	33,340
0052308	10		1/2	25	261/2	33,820
0052309	10		3/4	25	263/4	43,670
0052307	8		1	25	261	57,500

















VALVOLE A SFERA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0052317	10	**27 -** Valvola a sfera incasso con deviatore e rosone Ø 100, serie T 10	3/8	25	273/8	37,260
0052312	10		1/2	25	271/2	39,740
0052316	10		3/4	25	273/4	47,490
0052311	8		1	25	271	58,400
0052356	10	**28 -** Valvola a sfera incasso con deviatore e rosone Ø 70, serie T 10	3/8	25	283/8	36,090
0052338	10		1/2	25	281/2	38,570
0052355	10		3/4	25	283/4	46,250
0052337	8		1	25	281	56,500
0306293	30	**1221CRNL-** Valvola a sfera a pressare lega senza piombo "CR" press/press	15 x 15	24	1221CRNL15X15	14,930
0306294	20		18 x 18	24	1221CRNL22X22	22,180
0306295	15		22 x 22	20	1221CRNL28X28	29,680
0306296	6		28 x 28	20	1221CRNL35X35	45,530
0306297	4		42 x 42 M	16	1221CRNL42X42M	80,400
0306298	4		42 x 42 V	16	1221CRNL42X42V	80,400
0306299	3		54 x 54 M	16	1221CRNL54X54M	118,000
0306300	3		54 x 54 V	16	1221CRNL54X54V	118,000
0306325	30	**1221CRNLFE -** Valvola a sfera a pressare lega senza piombo "CR" press/femmina	15 x 1/2	24	1222CRNLFE15X1/	14,210
0306326	20		22 x 3/4	20	1222CRNLFE22X3/	21,090
0306327	15		28 x 1	20	1222CRNLFE28X1	28,190
0306328	6		35 x 1 1/4	?	1222CRNLFE35X1.	43,250
0306329	4		42 M x 1 1/2	16	1222CRNLFE42MX1	76,700
0306330	4		42 V x 1 1/2	16	1222CRNLFE42VX1	76,700
0306331	3		54 M x 2	16	1222CRNLFE54MX2	112,100
0306332	3		54 V x 2	16	1222CRNLFE54VX2	112,100
0306333	30	**1221CRNLMA -** Valvola a sfera a pressare lega senza piombo "CR" press/maschio	15 x 1/2	24	1222CRNLMA15X1/	14,430
0306334	20		22 x 3/4	20	1222CRNLMA22X3/	21,400
0306335	15		28 x 1	20	1222CRNLMA28X1	28,630
0306336	6		35 x 1 1/4	?	1222CRNLMA35X1.	43,890
0306337	4		42 M x 1 1/2	16	1222CRNLMA42MX1	78,000
0306338	4		42 V x 1 1/2	16	1222CRNLMA42VX1	78,000
0306339	3		54 M x 2	16	1222CRNLMA54MX2	114,400
0306340	3		54 V x 2	16	1222CRNLMA54VX2	114,400
0053188	50	**350 -** "Cimpress" valvola a sfera M/M, sede piana, per doppio raccordo a pressione	3/4	50	3503/4DN15	16,540
0053184	30		1	40	3501DN20	24,330
0053182	20		11/4	40	3501.1/4DN25	32,510
0053181	12		11/2	35	3501.1/2DN32	48,510
0053183	7		1 3/4	25	3501.3/4DN40	73,000
0053187	7		2 DN	25	3502DN40	75,100
0053185	4		2 1/4	25	3502.1/4DN50	131,900
0053186	4		2 3/8	25	3502.3/8DN50	135,300
0306781	20	**512CRNL -** Valvola a sfera d'isolamento, passaggio totale, PN 32 lega senza piombo "CR", serie T11CRNL	1/2	32	512CRNL1/2	23,950
0306783	15		3/4	32	512CRNL3/4	29,870
0306778	10		1	32	512CRNL1	44,830
0306780	6		1.1/4	32	512CRNL1.1/4	59,300
0306779	4		1.1/2	32	512CRNL1.1/2	90,100
0306782	2		2	32	512CRNL2	133,000



















VALVOLE A SFERA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0306787	20	**516CRNL -** Valvola a sfera d'isolamento, passaggio totale, PN 32 lega senza piombo "CR", serie T16 CRNL	1/2	32	516CRNL1/2	22,730
0306789	15		3/4	32	516CRNL3/4	28,340
0306784	10		1	32	516CRNL1	41,160
0306786	6		1.1/4	32	516CRNL1.1/4	54,700
0306785	4		1.1/2	32	516CRNL1.1/2	83,800
0306788	2		2	32	516CRNL2	122,400
0052206	30	**234 -** Valvola a sfera a squadra, passaggio totale, serie T 12, femmina/femmina	1/2 x 1/2	32	2291/2X1/2	16,720
0052235	18		3/4 x 3/4	32	2343/4X3/4	22,690
0052234	10		1 x 1	32	2341X1	31,520
0052212	30	**235 -** Valvola a sfera a squadra, passaggio totale, serie T 12, femmina/maschio	1/2 x 1/2	32	2301/2X1/2	17,740
0052237	18		3/4 x 3/4	32	2353/4X3/4	24,110
0052236	10		1 x 1	32	2351X1	33,540
0052220	30	**236 -** Valvola a sfera a squadra, passaggio totale, serie T 12, maschio/femmina	1/2 x 1/2	32	2311/2X1/2	18,740
0052239	18		3/4 x 3/4	32	2363/4X3/4	25,370
0052238	10		1 x 1	32	2361X1	35,470
0052226	30	**237 -** Valvola a sfera a squadra, passaggio totale, serie T 12, maschio/maschio	1/2 x 1/2	32	2321/2X1/2	19,940
0052241	18		3/4 x 3/4	32	2373/4X3/4	27,860
0052240	10		1 x 1	32	2371X1	39,080
0052243	20	**238 -** Valvola a sfera a squadra passaggio totale, serie T 12, femmina/bocchettone	3/4 x 3/4	25	2383/4X3/4	31,050
0052242	12		1 x 1	25	2381X1	44,310
0053894	25	**620 -** "Filtrasfera" valvola a sfera con filtro, brevetto n° 0341345, femmina/femmina	1/2	50	6201/2	22,780
0053895	15		3/4	40	6203/4	30,470
0053893	10		1	40	6201	44,000

















VALVOLE A SFERA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0051582	30	**204 -** Valvola a sfera entrata contatore, tipo Femmina/Dado prigioniero	1/2 x 3/4	80	2041/2X3/4D15	17,450
0051591	30		3/4 x 3/4	80	2043/4X3/4D15	18,690
0051590	16		3/4 x 1	50	2043/4X1DN.20	25,220
0051588	16		1 x 3/4	50	2041X3/4DN.20	27,570
0051587	16		1 x 1	50	2041X1DN20	28,940
0051586	10		1 x 1 1/4	50	2041X11/4DN25	37,770
0051585	10		1 1/4 x 1	40	20411/4X1DN32	53,100
0051584	8		1 1/4 x 1 1/2	40	20411/4X11/2D	57,500
0051583	8		1 1/2 x 2	25	20411/2X2DN40	99,900
0051589	4		2 x 2	25	2042X2DN50	126,600
0052333	25	**280 -** Valvola a sfera polietilene/polietilene, serie T 12	20 x 20	24	28020X20DN15	26,480
0052334	20		25 x 25	24	28025X25DN15	31,320
0052335	15		25 x 25	20	28025X25DN20	36,020
0052336	15		32 x 32	20	28032X32DN20	45,740
0052300	30	**256 -** Valvola a sfera a passagio totale, serie T 12, **con valvola di non ritorno incorporata**	1/2	16	2561/2	20,510
0052302	20		3/4	16	2563/4	27,790
0052297	15		1	16	2561	41,670
0052299	10		1 1/4	16	2561.1/4	61,600
0052298	6		1 1/2	16	2561.1/2	91,200
0052301	3		2	16	2562	137,300
0052705	30	**304 -** Valvola a sfera uscita contatore, tipo con valvola N.R., dado prigioniero Femmina	3/4 x 1/2	16	3043/4X1/2D15	24,220
0052706	25		3/4 x 3/4	16	3043/4X3/4D15	25,480
0052704	16		1 x 3/4	16	3041X3/4DN.20	36,240
0052703	16		1 x 1	16	3041X1DN20	40,080
0052709	30	**305 -** Valvola a sfera uscita contatore, tipo con valvola N.R., dado prigioniero Maschio	3/4 x 1/2	16	3053/4X1/2D15	24,220
0052710	30		3/4 x 3/4	16	3053/4X3/4D15	25,480
0052708	20		1 x 3/4	16	3051X3/4DN.20	36,240
0052707	20		1 x 1	16	3051X1DN20	40,080
0051572	30	**204/F20 -** Valvola a sfera per contatori con dado antifrode	1/2 x 3/4	80	204/F201/2X3/4D	19,740
0051581	30		3/4 x 3/4	80	204/F203/4X3/4D	20,980
0051580	16		3/4 x 1	50	204/F203/4X1DN.	27,520
0051578	16		1 x 3/4	50	204/F201X3/4DN.	29,870
0051577	16		1 x 1	50	204/F201X1DN20	31,230
0051576	10		1 x 1 1/4	50	204/F201X11/4DN	40,060
0051575	10		1 1/4 x 1	40	204/F2011/4X1DN	57,300
0051574	8		1 1/4 x 1 1/2	40	204/F2011/4X11/	61,200
0051573	8		1 1/2 x 2	25	204/F2011/2X2DN	105,300
0051579	4		2 x 2	25	204/F202X2DN50	131,500
0054995	100	**960 -** Chiave per dado antifrode	DN 15-20-25		960DN15-20-25	2,622
0054996	100		DN 32		960DN32	4,260
0054997	100		DN 40-50		960DN40-50	4,788















VALVOLE A SFERA							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0571283	30	**204/F21 -** Valvola a sfera con dispositivo di sicurezza antifrode		1/2 x 3/4	80	204/F211/2X3/4D	22,360
0571284	30			3/4 x 3/4	80	204/F213/4X3/4D	23,600
0571285	16			3/4 x 1	50	204/F213/4X1DN.	30,140
0571286	16			1 x 3/4	50	204/F211X3/4DN.	32,490
0571287	16			1 x 1	50	204/F211X1DN20	33,850
0571288	10			1 x 1 1/4	50	204/F211X11/4DN	43,600
0571289	50	**965 -** Chiave per dispositivo antifrode		DN 15-20-25		965.	45,530
0051997	6	**21 T -** Valvola a sfera a tre vie a T		3/8	40	21T3/8	78,200
0051994	6			1/2	40	21T1/2	78,200
0051996	5			3/4	40	21T3/4	95,600
0051991	4			1	40	21T1	149,600
0051993	3			1 1/4	40	21T1.1/4	196,200
0051992	3			1 1/2	40	21T1.1/2	340,000
0051995	2			2	40	21T2	522,000
0051990	6	**21 L -** Valvola a sfera a tre vie a L		3/8	40	21L3/8	78,200
0051987	6			1/2	40	21L1/2	78,200
0051989	5			3/4	40	21L3/4	95,600
0051984	4			1	40	21L1	149,600
0051986	3			1 1/4	40	21L1.1/4	196,200
0051985	3			1 1/2	40	21L1.1/2	340,000
0051988	2			2	40	21L2	522,000
0052219	25	**23 -** Valvola a sfera a tre vie, passaggio integrale, sfera a T		1/2	25	231/2	26,770
0052232	15			3/4	25	233/4	39,390
0052218	10			1	32	231	59,100
0551090	1	**3134BL -** Rubinetto a squadra per caldaie, maschio, dado prigioniero, farfalla blu		1/2 x 1/2	25	3134BL1/2X1/2D15	13,090
0551092	1			3/4 x 3/4	25	3134BL3/4X3/4D15	15,850
0551093	50	**3134RS** - Rubinetto a squadra per caldaie, maschio, dado prigioniero, farfalla rossa		3/4 x 3/4	25	3134RS3/4X3/4	15,850
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE MANIGLIA	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0306768	50	**46 -** Rubinetto a sfera a squadra con filtro e dado prigioniero	nero	1/2 x 1/2	32	46OCF1/2X1/2	18,030
0306771	50	**47OCF -** Rubinetto a sfera a squadra con filtro e dado prigioniero	blu	1 x 1/2	32	47OCF3/4X3/4	22,040



VALVOLE A SFERA COMANDO A QUADRO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0051665	40	**206/14 -** Valvola a sfera con quadro bloccante 20 x 20, passaggio integrale, femmina/femmina	1/2	80	206/141/2	14,170
0051667	25		3/4	45	206/143/4	18,690
0051662	20		1	45	206/141	24,950
0051664	12		1 1/4	35	206/141.1/4	37,840
0051663	8		1 1/2	32	206/141.1/2	58,900
0051666	5		2	30	206/142	83,800




0051691	40	**207/14 -** Valvola a sfera con quadro bloccante 20 x 20, passaggio integrale, maschio/femmina	1/2	60	207/141/2	14,500
0051693	25		3/4	45	207/143/4	19,780
0051688	20		1	45	207/141	26,330
0051690	12		1 1/4	35	207/141.1/4	39,990
0051689	8		1 1/2	32	207/141.1/2	60,000
0051692	5		2	30	207/142	85,000



0052728	50	**306/14 -** Valvola a sfera con cappuccio bloccante piombabile, passaggio integrale, femmina/femmina	1/2	60	306/141/2	13,480
0052732	30		3/4	45	306/143/4	18,100
0052725	20		1	45	306/141	24,480
0052727	12		1 1/4	35	306/141.1/4	38,020
0052726	8		1 1/2	32	306/141.1/2	57,500
0052729	5		2	30	306/142	87,000
0052730	2		2 1/2	16	306/142.1/2	194,000
0052731	2		3	16	306/143	261,000




0052758	50	**307/14 -** Valvola a sfera con cappuccio bloccante piombabile, passaggio integrale, maschio/femmina	1/2	60	307/141/2	13,840
0052760	30		3/4	45	307/143/4	18,900
0052755	20		1	45	307/141	25,390
0052757	12		1 1/4	35	307/141.1/4	39,120
0052756	8		1 1/2	32	307/141.1/2	58,300
0052759	5		2	30	307/142	88,000



0052778	50	**308/14 -** Valvola a sfera con cappuccio bloccante piombabile, passaggio integrale, maschio/maschio	1/2	60	308/141/2	15,410
0052780	30		3/4	45	308/143/4	23,680
0052775	20		1	45	308/141	32,780
0052777	12		1 1/4	35	308/141.1/4	47,350
0052776	8		1 1/2	32	308/141.1/2	71,800
0052779	5		2	30	308/142	102,700



0053378	40	**406/14 -** Valvola a sfera con quadro 28 x 28, passaggio integrale, femmina/femmina	1/2	60	406/141/2	16,900
0053382	25		3/4	45	406/143/4	21,510
0053375	20		1	45	406/141	27,920
0053377	12		1 1/4	35	406/141.1/4	42,430
0053376	8		1 1/2	32	406/141.1/2	60,300
0053379	5		2	30	406/142	84,500
0053380	2		2 1/2	16	406/142.1/2	183,800
0053381	1		3	16	406/143	264,000











VALVOLE A SFERA COMANDO A QUADRO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0053408	40	**407/14 -** Valvola a sfera con quadro 28 x 28, passaggio integrale, maschio/femmina	1/2	60	407/141/2	17,300
0053410	25		3/4	45	407/143/4	22,310
0053405	20		1	45	407/141	28,900
0053407	12		1 1/4	35	407/141.1/4	43,700
0053406	8		1 1/2	32	407/141.1/2	62,300
0053409	5		2	30	407/142	89,400
0053428	40	**408/14 -** Valvola a sfera con quadro 28 x 28, passaggio integrale, maschio/maschio	1/2	60	408/141/2	18,940
0053430	25		3/4	45	408/143/4	24,550
0053425	20		1	45	408/141	33,730
0053427	12		1 1/4	35	408/141.1/4	48,710
0053426	8		1 1/2	32	408/141.1/2	68,500
0053429	5		2	30	408/142	102,500

CIMPLUS - VALVOLA DI PRESA SOTTOCARICO E DERIVAZIONE D'UTENZA VERTICALE O LATERALE

0051851	8	**2151CRDX -** Valvola filettatura ISO 228/1°G, con chiusura a destra	25 x 3/4	16	2151CRDX25X3/4D	107,800
0051850	8		25 x 1	16	2151CRDX25X1DN2	109,300
0051853	6		32 x 1	16	2151CRDX32X1DN2	135,600
0051852	6		32 x 1 1/4	16	2151CRDX32X11/4	144,100
0051855	3		40 x 1 1/4	16	2151CRDX40X11/4	228,000
0051854	3		40 x 1 1/2	16	2151CRDX40X11/2	235,000
0051856	2		50 x 11/2	16	2151CRDX50X11/2	322,000
0051857	2		50 x 2	16	2151CRDX50X2DN4	333,000
0051859	8	**2151CRSX -** Valvola filettatura ISO 228/1°G, con chiusura a sinistra	25 x 3/4	16	2151CRSX25X3/4D	107,800
0051858	8		25 x 1	16	2151CRSX25X1DN2	109,300
0051861	6		32 x 1	16	2151CRSX32X1DN2	135,600
0051860	6		32 x 1 1/4	16	2151CRSX32X11/4	144,100
0051863	3		40 x 1 1/4	16	2151CRSX40X11/4	228,000
0051862	3		40 x 1 1/2	16	2151CRSX40X11/2	235,000
0051864	2		50 x 11/2	16	2151CRSX50X11/2	322,000
0051865	2		50 x 2	16	2151CRSX50X2DN4	333,000

VALVOLE A SFERA CON ATTUATORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	bar	CODICE FORNITORE	€
0185868	1	**870** - Valvola con attuatore pneumatico **a doppio effetto**	1/2	2	870PDD0011/2	187,600
0185870	1		3/4	2	870PDD0013/4	194,900
0185867	1		1	2	870PDD0011	208,000
0185869	1		1 1/4	4	870PDD0011.1/4	219,000
0185872	1		1/2	2,5-2,9	870PDD0021/2	228,000
0185874	1		3/4	3,0-3,9	870PDD0023/4	237,000
0185871	1		1	5,0-5,9	870PDD0021	250,000
0185873	1		1 1/4	5,0-5,9	870PDD0021.1/4	261,000
0185875	1		1 1/2	5,0-5,9	870PDD0061.1/2	332,000
0185876	1		2	5,0-5,9	870PDD0062	372,000
0185879	1	**871** - Valvola con attuatore pneumatico **a semplice effetto** (per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.cimberio.it)	1/2	3,0-3,9	871PDE0021/2	219,000
0307038	1		3/4	3,0-3,9	871PDE0023/4	248,000
0185878	1		1	5,0-5,9	871PDE0021	261,000
0185880	1		1 1/4	5,0-5,9	871PDE0021.1/4	271,000
0185881	1		1 1/2	5,0-5,9	871PDE0061.1/2	365,000
0185882	1		2	5,0-5,9	871PDE0062	405,000



VALVOLE A SFERA CON ATTUATORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0054094	1	**702 -** Valvola a sfera con attuatore, femmina/femmina, serie T 10, senza relé	1/2	7021/2	237,000
0054096	1		3/4	7023/4	243,000
0054091	1		1	7021	248,000
0054093	1		1 1/4	7021.1/4	569,000
0054092	1		1 1/2	7021.1/2	583,000
0054095	1		2	7022	623,000



0053837	1	**602 RE** - Valvola a sfera con attuatore, femmina/femmina, serie T 14, con relé	3/4	602RE3/4	153,000
0053835	1		1	602RE1	157,400
0053836	1		1 1/4	602RE1.1/4	167,600
0407624	1	**602 RE 24** - Valvola a sfera con attuatore, femmina/femmina, serie T 14, con alimentazione 24 V	3/4	602RE243/4	153,000
0407622	1		1	602RE241	157,400
0407623	1		1 1/4	602RE241.1/4	167,600



0437313	1	**680** - AUTOMIX MV120 - Valvole miscelatrici a tre vie con attuatore elettrico	1/2	6801/2	217,000
0437314	1		3/4	6803/4	219,000
0436619	1		1	6801	226,000
0437312	1		1 1/4	6801.1/4	234,000



0437325	1	**685** - AUTODIVERT F3L - Valvole miscelatrici a tre vie con attuatore elettrico	1/2	6851/2	187,200
0437326	1		3/4	6853/4	191,200
0436623	1		1	6851	197,000
0437324	1		1 1/4	6851.1/4	207,000



0307348	1	**690** - Valvola a sfera modulante Unimod	1/2	6901/2	443,000
0015679	1		3/4	6903/4	463,000
0307345	1		1	6901	481,000
0307347	1		1 1/4	6901.1/4	510,000
0307346	1		1 1/2	6901.1/2	554,000
0307349	1		2	6902	601,000



RUBINETTI DI EROGAZIONE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0053042	25	**34/1** - "Rubistar" antighiaccio con portagomma, nichelato	1/2	40	34/11/2	12,490
0053043	20		3/4	30	34/13/4	22,780
0053041	10		1	30	34/11	36,570
















RUBINETTI DI EROGAZIONE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0053087	25	**34** - "Rubistar" rubinetto a sfera con portagomma, nichelato	3/8	40	343/8	13,730
0053058	25		1/2	40	341/2	11,590
0053086	20		3/4	30	343/4	21,490
0053057	10		1	30	341	34,510
0053174	25	**34PL** - "Rubistar" rubinetto a sfera con asola portalucchetto	3/8	40	34PL3/8	18,380
0053172	20		1/2	40	34PL1/2	18,380
0053173	15		3/4	30	34PL3/4	26,620
0053157	15	**34 AR -** "Rubistar" con attacco rapido per tubo gomma	1/2 per tubo 12 e 15	40'	34AR1/2	39,810
0053158	10		3/4 per tubo 16 e 17	30	34AR3/4	59,000
0053166	25	**34OT -** "Rubistar" rubinetto a sfera con maniglia ottone	1/2	40	34OT1/2	15,030
0053167	20		3/4	30	34OT3/4	22,870
0014779	20	**134** - Rubistar Duplex Rubinetto a sfera con portagomma	1/2	40	1341/2X3/4X3/4	29,050
0053180	25	**34 SI -** "Rubistar" rubinetto a sfera con maniglia a chiave	3/8	40	34SI3/8	60,200
0053178	20		1/2	40	34SI1/2	60,200
0053179	15		3/4	30	34SI3/4	67,900
0053177	10		1	30	34SI1	80,900
0055015	25	**99 -** Idrante d'innaffiamento a sfera	1/2 x 3/4	40	991/2X3/4	24,310
0055018	25		3/4 x 3/4	30	993/4X3/4	26,040
0055017	20		3/4 x 1	30	993/4X1	28,960
0055016	8		1 x 1 1/4	30	991X1.1/4	49,640




RUBINETTI DI EROGAZIONE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0053592	2	**500** - Garden box	1/2 x 3/4		5001/2X3/4	86,400
0053591	2		1/2 x 1		5001/2X1	96,200
0053594	2		3/4 x 3/4		5003/4X3/4	86,400
0053593	2		3/4 x 1		5003/4X1	96,200




0051450	50	**190 -** Rubinetto scarico caldaia a sfera completo, comando a quadro 10 x 10	1/2	20	1901/2	15,410



0407613	50	**190/2 -** Rubinetto scarico caldaia a sfera completo, comando a quadro 10 x 10, con tappo e catanella in plastica	1/2	20	190/21/2	12,460



0051453	50	**193 -** Rubinetto scarico caldaia a sfera completo, comando a maniglia	1/2	20	1931/2	15,410



0407614	50	**193/2 -** Rubinetto scarico caldaia a sfera completo, comando a maniglia, con tappo e catanella in plastica	1/2	20	193/21/2	12,460




0407611	25	**180 -** Rubinetto d'erogazione a sfera con portagomma	1/2	40	1801/2	16,390



0407612	25	**182 -** Rubinetto d'erogazione a sfera per lavatrice	1/2	40	1821/2	14,570



0053356	50	**39 -** Rubinetto a sfera a squadra per lavatrice	1/2 x 3/4	40	391/2X3/4	10,400



RUBINETTI DI EROGAZIONE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0053568	50	**45 -** Rubinetto a sfera a squadra - M./M.	1/2 x 1/2	40	451/2X1/2	10,400



VALVOLE A SFERA SERIE MINI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE MANIGLIA	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	€
0050968	50	**011 -** Valvola a sfera "Mini", tipo pesante femmina/femmina	nero	1/4	150	0111/4	8,321
0050969	50		nero	3/8	150	0113/8	8,321
0050967	50		nero	1/2	150	0111/2	9,067
0520890	50		rosso	1/4	150	011RS1/4	8,321
0520891	50		rosso	3/8	150	011RS3/8	8,321
0520889	50		rosso	1/2	150	011RS1/2	9,067
0520882	50		blu	1/4	150	011BL1/4	8,321
0520883	50		blu	3/8	150	011BL3/8	8,321
0520881	50		blu	1/2	150	011BL1/2	9,067
0520887	50		cromo	1/4	150	011C1/4	8,321
0520888	50		cromo	3/8	150	011C3/8	8,321
0257875	50		cromo	1/2	150	011C1/2	9,067



0520893	50	**011RS34 -** Valvola a sfera "Mini", tipo pesante femmina/femmina, maniglia alluminio	rosso	1/4	150	011RS341/4	8,321
0520894	50		rosso	3/8	150	011RS343/8	8,321
0520892	50		rosso	1/2	150	011RS341/2	9,067
0520885	50		blu	1/4	150	011BL341/4	8,321
0520886	50		blu	3/8	150	011BL343/8	8,321
0520884	50		blu	1/2	150	011BL341/2	9,067



0050971	50	**012 -** Valvola a sfera "Mini", tipo pesante maschio/femmina	nero	1/4	150	0121/4	8,412
0050972	50		nero	3/8	150	0123/8	8,412
0050970	50		nero	1/2	150	0121/2	9,195
0520904	50		rosso	1/4	150	012RS1/4	8,412
0520905	50		rosso	3/8	150	012RS3/8	8,412
0520903	50		rosso	1/2	150	012RS1/2	9,195
0520896	50		blu	1/4	150	012BL1/4	8,412
0520897	50		blu	3/8	150	012BL3/8	8,412
0520895	50		blu	1/2	150	012BL1/2	9,195
0520901	50		cromo	1/4	150	012C1/4	8,412
0520902	50		cromo	3/8	150	012C3/8	8,412
0257874	50		cromo	1/2	150	012C1/2	9,195




0520899	50	**012BL34 -** Valvola a sfera "Mini", tipo pesante maschio/femmina, maniglia alluminio	blu	1/4	150	012BL341/4	8,412
0520900	50		blu	3/8	150	012BL343/8	8,412
0520898	50		blu	1/2	150	012BL341/2	9,195
0520907	50		rosso	1/4	150	012RS341/4	8,412
0520908	50		rosso	3/8	150	012RS343/8	8,412
0520906	50		rosso	1/2	150	012RS341/2	9,195



0050980	50	**015 -** Valvola a sfera "Mini", tipo pesante maschio/maschio	nero	1/4	150	0151/4	11,000
0050981	50		nero	3/8	150	0153/8	11,000
0050979	50		nero	1/2	150	0151/2	13,150
















VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0455119	15	**110 G -** Valvola a sfera per gas a squadra con presa pressione	1 x 3/4	110G3/4X1	**46,800**
0520910	12	**110 GLD -** Valvola a sfera per gas a squadra con presa pressione e serratura di sicurezza, bloccabile il posizione chiuso, 200 cifrature diverse, a richiesta chiave passepartout e morosità	1 x 3/4	110GLD3/4X1	**93,300**
0520911	15	**112 G -** Valvola a sfera per gas a squadra con presa pressione alta sicurezza	1 x 1	112G1X1	**55,800**
0520912	12	**112 GLD -** Valvola a sfera per gas a squadra con presa pressione ad alta sicurezza e serratura, bloccabile il posizione chiuso, 200 cifrature diverse, a richiesta chiave passepartout e morosità	1 x 1	112GLD1X1	**102,200**
0051217 **0051218** **0051216**	20 15 10	**12 GSI** - Valvola a sfera per gas con maniglia a chiave - bloccaggio automatico - in posizione chiuso	1/2 3/4 1	12GSI1/2 12GSI3/4 12GSI1	**59,200** **64,700** **73,500**
0455120 **0520917**	15 15	**120 G -** Valvola a sfera per gas in linea con presa pressione	1 x 3/4 1 x 1	120G3/4X1 120G1X1	**36,420** **47,350**
0520920 **0520919**	12 12	**120 GLD -** Valvola a sfera per gas in linea con presa pressione e serratura di sicurezza, bloccabile il posizione chiuso, 200 cifrature diverse, a richiesta chiave passepartout e morosità	1 x 3/4 1 x 1	120GLD3/4X1 120GLD1X1	**82,900** **93,800**













VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0520928	500	Chiave Passepartout e morosità per valvole serie LD		954B.	5,462
0520929	30	Maniglia serratura di morosità per valvole serie LD	1/2	954E1/2	46,800
0307453	30		3/4-1	954E3/4-1	46,800
0051056	50	**10 G -** Valvola a sfera per gas, certificata EN 331, passaggio integrale, serie T 10G	1/4	10G1/4	11,380
0051061	50		3/8	10G3/8	11,380
0051055	25		1/2	10G1/2	16,540
0051060	16		3/4	10G3/4	25,480
0051052	12		1	10G1	34,960
0051054	6		1 1/4	10G1.1/4	56,200
0051053	5		1 1/2	10G1.1/2	73,000
0051057	3		2	10G2	120,600
0051058	2		2 1/2	10G2.1/2	296,000
0051059	1		3	10G3	449,000
0051062	1		4	10G4	733,000
0306222	12	**111 G -** Valvola a sfera con calotta per misuratore e presa pressione	3/4 x 1	111G3/4X1	56,500
0307408	20	**121 G -** Valvola a sfera con calotta per misuratore e presa pressione	3/4 x 1	121G3/4X1	46,950
0051209	50	**12 G -** Valvola a sfera per gas, certificata EN 331, passaggio integrale, serie T 12G femmina/femmina	1/4	12G1/4	8,995
0051214	50		3/8	12G3/8	8,995
0051208	40		1/2	12G1/2	12,750
0051213	25		3/4	12G3/4	18,270
0051205	16		1	12G1	27,100
0051207	10		1 1/4	12G1.1/4	39,240
0051206	6		1 1/2	12G1.1/2	58,900
0051210	4		2	12G2	87,400
0051211	2		2 1/2	12G2.1/2	202,000
0051212	2		3	12G3	304,000
0051215	2		4	12G4	471,000
0052961	40	**312 G -** Valvola a sfera per gas, certificata EN 331, passaggio integrale, serie T 12G femmina/femmina	1/2	312G1/2	12,750
0052964	30		3/4	312G3/4	18,270
0052958	20		1	312G1	27,100
0052960	12		1 1/4	312G1.1/4	39,240
0052959	7		1 1/2	312G1.1/2	58,900
0052963	4		2	312G2	87,400



VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0051381	40	**16 G -** Valvola a sfera per gas, certificata EN 331, passaggio integrale, serie T 16G femmina/femmina	1/2	16G1/2	8,970
0051383	25		3/4	16G3/4	12,520
0051378	16		1	16G1	17,570
0051380	10		1 1/4	16G1.1/4	27,290
0051379	6		1 1/2	16G1.1/2	41,860
0051382	4		2	16G2	63,600




0051427	40	**17 G -** Valvola a sfera per gas, certificata EN 331, passaggio integrale, serie T 16G femmina/femmina	1/2	17G1/2	11,380
0051429	25		3/4	17G3/4	15,850
0051424	16		1	17G1	21,840
0051426	10		1 1/4	17G1.1/4	34,440
0051425	6		1 1/2	17G1.1/2	54,700
0051428	4		2	17G2	80,200



0052535	50	**301/16 G -** Valvola a sfera per gas a passaggio integrale EN 331 - Serie T16 femmina/maschio	1/2	301/16G1/2	8,970
0052536	30		3/4	301/16G3/4	12,520
0052533	20		1	301/16G1	17,570
0052534	10		1 1/4	301/16G1.1/4	27,290
0437067	7		11/2	301/16G1.1/2	41,860
0437068	4		2	301/16G2	63,600



0053008	50	**316 G -** Valvola a sfera per gas, certificata EN 331, passaggio integrale, serie T 16G, femmina/femmina	1/2	316G1/2	8,970
0053009	30		3/4	316G3/4	12,520
0053006	20		1	316G1	17,570
0053007	10		1 1/4	316G1.1/4	27,290
0437184	7		1 1/2	316G1.1/2	41,860
0437185	4		2	316G2	63,600



0051480	50	**201/12 G -** Valvola a sfera per gas, certificata EN 331, passaggio integrale, serie T 12G, femmina/maschio	1/4	201/12G1/4	9,249
0051483	50		3/8	201/12G3/8	9,249
0051479	40		1/2	201/12G1/2	13,110
0051482	25		3/4	201/12G3/4	18,800
0051476	18		1	201/12G1	27,900
0051478	10		1 1/4	201/12G1.1/4	40,430
0051477	6		1 1/2	201/12G1.1/2	60,600
0051481	3		2	201/12G2	90,000




0052517	50	**301/12 G -** Valvola a sfera per gas, certificata EN 331, passaggio integrale, serie T 12G, femmina/maschio	1/4	301/12G1/4	9,249
0052520	50		3/8	301/12G3/8	9,249
0052516	40		1/2	301/12G1/2	13,110
0052519	25		3/4	301/12G3/4	18,800
0052513	20		1	301/12G1	27,900
0052515	10		1 1/4	301/12G1.1/4	40,430
0052514	7		1 1/2	301/12G1.1/2	60,600
0052518	4		2	301/12G2	90,000



0051501	40	**201/16 G -** Valvola a sfera per gas, certificata EN 331, passaggio integrale, serie T 16G, femmina/maschio	1/2	201/16G1/2	8,970
0051503	25		3/4	201/16G3/4	12,520
0051498	16		1	201/16G1	17,570
0051500	10		1 1/4	201/16G1.1/4	27,290
0051499	6		1 1/2	201/16G1.1/2	41,860
0051502	4		2	201/16G2	63,600





















VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0053450	20	**411 G -** Valvola a sfera gas, per colonne montanti, passaggio integrale, serie T 12G	3/4	411G3/4	23,170
0053446	15		1	411G1	32,200
0053448	10		1 1/4	411G1.1/4	43,500
0053447	6		1 1/2	411G1.1/2	67,900
0053449	4		2	411G2	99,400
0052332	5	**27 GB -** "Gasbox" kit incasso gas a norme UNI CIG, passaggio integrale, serie T 10G	3/8	27GB3/8	38,640
0052330	5		1/2	27GB1/2	42,030
0052331	5		3/4	27GB3/4	49,900
0052478	1	**29 GB -** "Gasbox 2" Kit incasso gas a norme UNI CIG, attacchi rame a saldare	14	29GBDN14	89,900
0052479	1		16	29GBDN16	90,200
0052480	1		18	29GBDN18	101,700
0520922	30	**12 GLD -** Valvola a sfera con serratura di sicurezza e morosità, bloccabile il posizione chiuso, 200 cifrature diverse, a richiesta chiave passepartout e morosità	1/2	12GLD1/2	60,300
0520923	18		3/4	12GLD3/4	66,000
0520921	12		1	12GLD1	75,100
0051087	15	**116 G -** Valvola a sfera con raccordo a girello per misuratori gas naturale	3/4 x 1 1/4	116G3/4X1.1/4	28,590
0051086	20		1 x 1 1/4	116G1X1.1/4	32,780
0455121	5	**117 G -** Mensola unificata (mm 110) per misuratori con valvole a sfera e presa di pressione	1 x 1 1/4	117G1X1.1/4	75,700
0051326	50	**150 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas, UNI 7140	1/2 x 8	1501/2X8	14,640
0051323	50		1/2 x 10	1501/2X10	15,040
0051324	50		1/2 x 13	1501/2X13	16,250
0051325	50		1/2 x 15	1501/2X15	17,120
0051341	50	**152 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas, UNI 7140	1/2 x 8	1521/2X8	14,640
0051338	50		1/2 x 10	1521/2X10	15,040
0051339	50		1/2 x 13	1521/2X13	16,250
0051340	50		1/2 x 15	1521/2X15	17,120



















VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0051335	50	**151 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas, UNI CIG 9891	3/8 x 1/2	1513/8X1/2	13,610
0051334	50		1/2 x 1/2	1511/2X1/2	13,720
0051347	50	**153 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas, UNI CIG 9891	3/8 x 1/2	1533/8X1/2	13,610
0051346	50		1/2 x 1/2	1531/2X1/2	13,720
0051393	50	**170 -** Rubinetto sfera diritto per gas, UNI 7140	1/2 x 8	1701/2X8	14,010
0051390	50		1/2 x 10	1701/2X10	14,410
0051391	50		1/2 x 13	1701/2X13	15,440
0051392	50		1/2 x 15	1701/2X15	16,140
0051408	50	**172 -** Rubinetto sfera diritto per gas, UNI 7140	1/2 x 8	1721/2X8	14,010
0051405	50		1/2 x 10	1721/2X10	14,410
0051406	50		1/2 x 13	1721/2X13	15,440
0051407	50		1/2 x 15	1721/2X15	16,140
0051430	10	**185 -** Rubinetto sfera gas a squadra per scaldabagno	1/2 x 1/2	1851/2X1/2	18,160
0051431	10		1/2 x 3/4	1851/2X3/4	20,730
0051438	10	**186 -** Rubinetto sfera gas a squadra per scaldabagno	1/2 x 1/2	1861/2X1/2	18,160
0051439	10		1/2 x 3/4	1861/2X3/4	20,730
0051442	10	**187 -** Rubinetto sfera gas diritto per scaldabagno	1/2 x 1/2	1871/2X1/2	15,750
0051443	10		1/2 x 3/4	1871/2X3/4	20,110
0051446	10	**188 -** Rubinetto sfera gas diritto per scaldabagno	1/2 x 1/2	1881/2X1/2	15,750
0051447	10		1/2 x 3/4	1881/2X3/4	20,110
















VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0051330	50	**150 PG -** Rubinetto sfera a squadra per gas, UNI 7140, con maniglia di sicurezza " Premi e gira"	1/2 x 8	150PG1/2X8	20,220
0051327	50		1/2 x 10	150PG1/2X10	20,580
0051328	50		1/2 x 13	150PG1/2X13	21,780
0051329	50		1/2 x 15	150PG1/2X15	23,310
0051337	50	**151 PG -** Rubinetto sfera a squadra per gas, UNI CIG 9891, con maniglia di sicurezza "Premi e gira"	3/8 x 1/2	151PG3/8X1/2	22,220
0051336	50		1/2 x 1/2	151PG1/2X1/2	22,580
0051349	50	**153 PG -** Rubinetto sfera a squadra per gas, UNI CIG 9891, con maniglia di sicurezza "Premi e gira"	3/8 x 1/2	153PG3/8X1/2	22,220
0051348	50		1/2 x 1/2	153PG1/2X1/2	22,580
0051432	50	**185 PG -** Rubinetto sfera gas a squadra per scaldabagno, con maniglia di sicurezza "Premi e gira"	1/2 x 1/2	185PG1/2X1/2	23,130
0051433	50		1/2 x 3/4	185PG1/2X3/4	25,680
0051434	10	**185 S -** Rubinetto a sfera gas per scaldabagno, tipo a squadra, maschio/dado prigioniero	1/2 x 1/2 Ø 9	185S1/2X1/2DN9	18,160
0051436	10		1/2 x 3/4 Ø 9	185S1/2X3/4DN9	20,730
0051435	10		1/2 x 3/4 Ø 15	185S1/2X3/4D15	30,700
0051437	20		3/4 x 3/4 Ø 15	185S3/4X3/4D15	31,360
0054526	25	**802 FP -** Valvola a sfera per gas certificata EN 331, passaggio integrale, serie T12 femmina/femmina, resistente alte temperature, omologata ARGB-HTB 650°C, 30 minuti	1/2	802FP1/2	16,790
0054528	16		3/4	802FP3/4	22,330
0054523	12		1	802FP1	32,420
0054525	6		1 1/4	802FP1.1/4	48,840
0054524	5		1 1/2	802FP1.1/2	79,300
0054527	3		2	802FP2	114,800
0052209	30	**229 G -** Valvola a sfera a squadra per gas, passaggio integrale, serie T 10G femmina/femmina	1/2 x 1/2	229G1/2X1/2	17,700
0052211	18		3/4 x 3/4	229G3/4X3/4	28,260
0052210	10		1 x 1	229G1X1	39,260



VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0052215	30	**230 G -** Valvola a sfera a squadra per gas, passaggio integrale, serie T 10G femmina/maschio	1/2 x 1/2	230G1/2X1/2	18,800
0052217	18		3/4 x 3/4	230G3/4X3/4	29,900
0052216	10		1 x 1	230G1X1	41,810



0052223	30	**231 G -** Valvola a sfera a squadra per gas, passaggio integrale, serie T 10G maschio/femmina	1/2 x 1/2	231G1/2X1/2	19,850
0052225	18		3/4 x 3/4	231G3/4X3/4	31,500
0052224	10		1 x 1	231G1X1	44,110



0052229	30	**232 G -** Valvola a sfera a squadra per gas, passaggio integrale, serie T 10G maschio/femmina	1/2 x 1/2	232G1/2X1/2	21,130
0052231	18		3/4 x 3/4	232G3/4X3/4	34,780
0052230	10		1 x 1	232G1X1	48,730



0054628	1	**852 -** Valvola di sicurezza antisismica, **installazione verticale** Pressione di esercizio Bar 4.1	3/4	8523/4	1.064,000
0054623	1		1	8521	1.098,000
0054625	1		1 1/4	8521.1/4	1.215,000
0054624	1		1 1/2	8521.1/2	1.295,000
0054626	1		2	8522	3.225,000
0054627	1		3	8523	6.932,000
0054629	1		4	8524	8.884,000
0307331	1	**852 H -** Valvola di sicurezza antisismica **installazione orizzontale** Pressione di esercizio Bar 4.1	1	852H1	1.049,000
0186437	1		1,5	852H1.1/2	1.215,000
0307332	1		1,25	852H1.1/4	1.157,000
0307333	1		2	852H2	2.972,000
0307021	1		2,5	852H2.1/2	5.523,000
0186438	1		3	852H3	6.166,000
0307334	1		3/4	852H3/4	976,000
0307335	1		4	852H4	7.923,000
0407649	1	**852 F -** Valvola di sicurezza antisismica flangiata ANSI 150, **installazione verticale** Pressione di esercizio Bar 4.1	2 x 50	852F2X50	5.942,000
0407650	1		3 x 80	852F3X80	7.728,000
0407651	1		4 x 100	852F4X100	10.026,000
0407652	1		6 x 150	852F6X150	17.847,000
0307330	1	**852 FH -** Valvola di sicurezza antisismica flangiata ANSI 150, **installazione orizzontale** Pressione di esercizio Bar 4.1	2 1/2 x 65	852FH2.1/2X65	6.796,000
0437362	1		2 x 50	852FH2X50	5.523,000
0437363	1		3 x 80	852FH3X80	7.222,000
0437364	1		4 x 100	852FH4X100	9.347,000
0437365	1		6 x 150	852FH6X150	17.002,000
0437366	1		8 x 200	852FH8X200	57.820,000
0054631	1	**855** - Interruttore ad azionamento sismico		855.	4.800,000



SARACINESCHE					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0054132	10	**70 BS -** Saracinesca tipo B.S. 5154, passaggio integrale, femmina/femmina, PN20	1/2	70BS1/2	14,280
0054137	5		3/4	70BS3/4	19,210
0054129	5		1	70BS1	24,860
0054131	5		1 1/4	70BS1.1/4	37,860
0054130	4		1 1/2	70BS1.1/2	50,600
0054134	2		2	70BS2	76,300
0054135	2		2 1/2	70BS2.1/2	147,500
0054136	2		3	70BS3	229,000
0054139	1		4	70BS4	405,000



0054114	50	**70 B -** Saracinesca tipo standard, passaggio integrale, femmina/femmina, PN 20	1/4	70B1/4	11,330
0054119	50		3/8	70B3/8	11,330
0054113	35		1/2	70B1/2	12,550
0054118	25		3/4	70B3/4	17,050
0054110	16		1	70B1	22,420
0054112	10		1 1/4	70B1.1/4	32,380
0054111	8		1 1/2	70B1.1/2	42,990
0054115	5		2	70B2	63,700
0054116	2		2 1/2	70B2.1/2	97,100
0054117	2		3	70B3	134,100
0054120	2		4	70B4	281,000
0054121	1		5	70B5	667,000
0054122	1		6	70B6	886,000



0053598	40	**50 -** Saracinesca tipo compact in ottone stampato, femmina/femmina, PN16	1/2	501/2	11,290
0053625	35		3/4	503/4	12,970
0053595	25		1	501	17,230
0053597	16		1 1/4	501.1/4	22,730
0053596	10		1 1/2	501.1/2	30,690
0053609	10		2	502	46,530
0053610	2		2 1/2	502.1/2	86,600
0053624	2		3	503	125,300
0053632	2		4	504	215,000



0054238	5	**72 F -** Saracinesca flangiata in bronzo, PN 16	1/2 x 15	72FPN161/2X15	102,200
0054243	4		3/4 x 20	72FPN163/4X20	127,900
0054239	4		1 x 25	72FPN161X25	174,600
0054237	2		1 1/4 x 32	72FPN161.1/4X32	240,000
0054236	2		1 1/2 x 40	72FPN161.1/2X40	284,000
0054242	2		2 x 50	72FPN162X50	343,000
0054240	1		2 1/2 x 70	72FPN162.1/2X70	506,000
0054244	1		3 x 80	72FPN163X80	675,000
0054245	1		4 x 100	72FPN164X100	981,000
0054246	1		5 x 125	72FPN165X125	1.487,000
0054247	1		6 x 150	72FPN166X150	1.926,000



VALVOLE DI BILANCIAMENTO					
0054208	15	**727 -** Valvola di bilanciamento e di misurazione del flusso, in ottone "CR"	1/2	7271/2	48,730
0054199	10		3/4	7273/4	59,500
0054195	8		1	7271	72,400
0054197	4		1 1/4	7271.1/4	90,300
0054196	2		1 1/2	7271.1/2	130,300
0054198	2		2	7272	188,400



VALVOLE DI BILANCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0054331	5	**747 -** Valvola di bilanciamento con misuratore di portata e prese di pressione incorporate in ottone "CR"	1/2	7471/2	76,500
0054333	4		3/4	7473/4	89,300
0054328	4		1	7471	101,100
0054330	3		1 1/4	7471.1/4	136,600
0054329	2		1 1/2	7471.1/2	201,000
0054332	2		2	7472	277,000
0054325	5	**747/OT -** Valvola di bilanciamento con misuratore di portata e prese di pressione incorporate in ottone "OT58"	1/2	747OT1/2	69,200
0054327	4		3/4	747OT3/4	82,600
0054322	4		1	747OT1	93,200
0054324	3		1 1/4	747OT1.1/4	118,600
0054323	2		1 1/2	747OT1.1/2	177,900
0054326	2		2	747OT2	238,000



0436569	1	**787 -** Valvola di bilanciamento tipo diritto orifizio variabile ottone "CR"	1/2	7871/2	53,200
0436570	1		3/4	7873/4	56,700
0436451	1		1	7871	63,400
0436568	1		1 1/4	7871.1/4	100,900
0436567	1		1 1/2	7871.1/2	127,500
0436452	1		2	7872	160,300
0436574	1	**787 OT** - Valvola di bilanciamento tipo diritto orifizio variabile ottone standard	1/2	787OT1/2	49,530
0436576	1		3/4	787OT3/4	52,700
0436571	1		1	787OT1	58,100
0436573	1		1 1/4	787OT1.1/4	89,600
0436572	1		1 1/2	787OT1.1/2	112,900
0436575	1		2	787OT2	140,800



0307252	1	**788** - Valvola di bilanciamento tipo diritto preregolabile	1/2	7881/2	64,200
0307253	1		3/4	7883/4	68,400
0307251	1		1	7881	77,100



0306160	5	**EMV 311 /NC** - Attuatori termoelettrici per valvole di bilanciamento	230V	EMV311/NC230.	63,800
0306158	5		24	EMV311/NC24.	63,800
0306161	5	**EMV 311 /NO** - Attuatori termoelettrici per valvole di bilanciamento	230V	EMV311/NO230.	63,800
0306159	5		24	EMV311/NO24.	63,800



0307159	1	**3739B -** Valvola di bilanciamento a orifizio variabile flangiata-ghisa	40	3739BDN40	452,000
0307160	1		50	3739BDN50	470,000
0307161	1		65	3739BDN65	534,000
0307162	1		80	3739BDN80	645,000
0307153	1		100	3739BDN100	980,000
0307154	1		125	3739BDN125	1.283,000
0307155	1		150	3739BDN150	1.693,000
0307156	1		200	3739BDN200	3.174,000
0307157	1		250	3739BDN250	7.064,000
0307158	1		300	3739BDN300	11.468,000



VALVOLE DI BILANCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0054194	1	**726 -** Misuratore pressione differenziale elettronico		726.	9.505,000



0054212	1	**728 -** Guscio di coibentazione per valvole di bilanciamento (serie CIM 727 - 737 - 747 - Monolink)	1/2	7281/2	31,580
0054214	1		3/4	7283/4	31,580
0054209	1		1	7281	31,580
0054211	1		1 1/4	7281.1/4	41,120
0054210	1		1 1/2	7281.1/2	59,900
0054213	1		2	7282	59,900



VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI

0306948	50	**74 ACNRL -** Raccoglitore d'impurità obliquo in lega senza piombo "CR"	3/8	74ACRNL3/8	12,750
0307503	50		1/2	74ACRNL1/2	14,320
0307450	30		3/4	74ACRNL3/4	19,180
0307419	20		1	74ACRNL1	29,360
0307383	12		1 1/4	74ACRNL1.1/4	44,030
0307373	10		1 1/2	74ACRNL1.1/2	53,800
0307461	4		2	74ACRNL2	94,300
0306946	2		2 1/2	74ACRNL2.1/2	177,400
0306947	1		3	74ACRNL3	270,000
0306949	1		4	74ACRNL4	505,000



0306976	50	**74 AOT -** Raccoglitore d'impurità obliquo in ottone	1/2	74AOT1/2	8,740
0306978	30		3/4	74AOT3/4	12,750
0306973	20		1	74AOT1	19,030
0306974	10		1 1/2	74AOT1.1/2	38,020
0306975	12		1 1/4	74AOT1.1/4	29,320
0306977	4		2	74AOT2	71,400



0306953	50	**74 ACRNL/1 -** Raccoglitore d'impurità obliquo in lega senza piombo "CR" con tappo di scarico	1/2	74ACRNL/11/2	16,790
0306955	30		3/4	74ACRNL/13/4	22,220
0306950	20		1	74ACRNL/11	33,940
0306951	10		1 1/2	74ACRNL/11.1/2	58,400
0306952	12		1 1/4	74ACRNL/11.1/4	48,620
0306954	4		2	74ACRNL/12	98,900



0306959	30	**74 ACRNL/2 -** Raccoglitore d'impurità obliquo in lega senza piombo "CR" con rubinetto di scarico	1/2	74ACRNL/21/2	26,590
0306961	20		3/4	74ACRNL/23/4	32,050
0306956	12		1	74ACRNL/21	37,190
0306957	6		1 1/2	74ACRNL/21.1/2	67,300
0306958	8		1 1/4	74ACRNL/21.1/4	57,600
0306960	2		2	74ACRNL/22	107,800













VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0571277	40	**860 -** Valvola a sfera passaggio totale con attacco uni iso 5211	1/2	8601/2	34,490
0571278	25		3/4	8603/4	42,360
0571279	16		1	8601	55,900
0571280	10		1 1/4	8601.1/4	66,700
0571281	6		1 1/2	8601.1/2	92,000
0571282	4		2	8602	131,700
0054400	35	**75 -** Valvola a globo in bronzo diritta, sede metallica, femmina/femmina, PN 16	1/2	751/2	22,310
0054404	25		3/4	753/4	32,230
0054397	16		1	751	47,150
0054399	8		1 1/4	751.1/4	67,700
0054398	6		1 1/2	751.1/2	82,000
0054401	4		2	752	123,000
0054402	2		2 1/2	752.1/2	273,000
0054403	1		3	753	351,000
0054406	1		4	754	691,000
0054418	5	**76 -** Valvola flangiata sede metallica, in bronzo, PN 16	1/2 x 15	76PN161/2X15	101,400
0054422	4		3/4 x 20	76PN163/4X20	131,100
0054419	3		1 x 25	76PN161X25	193,000
0054417	2		1 1/4 x 32	76PN161.1/4X32	245,000
0054416	2		1 1/2 x 40	76PN161.1/2X40	323,000
0054421	2		2 x 50	76PN162X50	415,000
0054420	1		2 1/2 x 70	76PN162.1/2X70	700,000
0054423	1		3 x 80	76PN163X80	874,000
0054424	1		4 x 100	76PN164X100	1.368,000
0054479	50	**79 A -** Valvola di ritegno, in bronzo, sede PTFE, femmina/femmina, PN 20	3/8	79A3/8	22,310
0054474	50		1/2	79A1/2	25,260
0054478	25		3/4	79A3/4	34,980
0054471	15		1	79A1	59,500
0054473	12		1 1/4	79A1.1/4	70,200
0054472	6		1 1/2	79A1.1/2	100,200
0054475	4		2	79A2	171,200
0054476	4		2 1/2	79A2.1/2	237,000
0054477	2		3	79A3	318,000
0054480	1		4	79A4	568,000
0054514	50	**80 -** Valvola di ritegno a clapet, sede metallica, femmina/femmina, PN 16	1/2	801/2	13,150
0054530	25		3/4	803/4	19,050
0054511	20		1	801	27,260
0054513	12		1 1/4	801.1/4	37,910
0054512	10		1 1/2	801.1/2	51,500
0054521	5		2	802	67,000
0054522	4		2 1/2	802.1/2	115,900
0054529	2		3	803	153,700
0054531	2		4	804	259,000
0054535	50	**80 A -** Valvola di ritegno a clapet, sede gomma, femmina/femmina, PN 16	1/2	80A1/2	14,430
0054539	25		3/4	80A3/4	20,910
0054532	20		1	80A1	29,060
0054534	12		1 1/4	80A1.1/4	39,880
0054533	10		1 1/2	80A1.1/2	55,700
0054536	5		2	80A2	71,300
0054537	4		2 1/2	80A2.1/2	124,000
0054538	2		3	80A3	158,000
0054540	2		4	80A4	279,000



VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0054547	30	**81 -** Valvola globo in bronzo, tipo standard, sede PTFE, femmina/femmina, PN 20	3/8	813/8	28,990
0054544	25		1/2	811/2	32,780
0054546	18		3/4	813/4	44,400
0054541	10		1	811	66,700
0054543	8		1 1/4	811.1/4	77,400
0054542	4		1 1/2	811.1/2	117,300
0054545	2		2	812	197,600



0054569	5	**82 -** Valvola globo flangiata, in bronzo, tipo standard, sede PTFE, PN 16	1/2 x 15	82PN161/2X15	104,700
0054573	4		3/4 x 20	82PN163/4X20	133,100
0054570	4		1 x 25	82PN161X25	197,100
0054568	2		1 1/4 x 32	82PN161.1/4X32	251,000
0054567	2		1 1/2 x 40	82PN161.1/2X40	330,000
0054572	2		2 x 50	82PN162X50	437,000
0054571	1		2 1/2 x 70	82PN162.1/2X70	768,000
0054574	1		3 x 80	82PN163X80	961,000
0054575	1		4 x 100	82PN164X100	1.427,000



0407609	10	**1430 -** Riduttore di pressione in ottone attacchi F/F, pressione max a monte 25 bar, pressione ridotta a valle da 1 a 6 bar	1/2	14301/2	62,000
0407610	8		3/4	14303/4	89,300
0407601	6		1	14301	98,400
0407608	3		1 1/4	14301.1/4	204,000
0407607	3		1 1/2	14301.1/2	223,000
0407602	2		2	14302	352,000
0407667	2		2 1/2	14302.1/2	488,000
0407603	1		3	14303	709,000
0407604	1		4	14304	1.917,000



0052655	50	**30 -** Valvola di ritegno "Sprint", otturatore a molla, femmina/femmina, PN 20	3/8	303/8	9,231
0052537	50		1/2	301/2	9,231
0052654	25		3/4	303/4	13,110
0052499	20		1	301	19,710
0052501	12		1 1/4	301.1/4	28,010
0052500	8		1 1/2	301.1/2	41,880
0052568	5		2	302	56,700
0052569	4		2 1/2	302.1/2	119,500
0052653	3		3	303	162,800
0052702	2		4	304	281,000



0052881	50	**30 DK -** Valvola di ritegno "Sprint", per idrocarburi, femmina/femmina, PN 20	3/8	30DK3/8	12,240
0052876	50		1/2	30DK1/2	12,240
0052880	25		3/4	30DK3/4	17,050
0052873	20		1	30DK1	24,860
0052875	12		1 1/4	30DK1.1/4	37,770
0052874	8		1 1/2	30DK1.1/2	54,100
0052877	5		2	30DK2	74,200
0052878	4		2 1/2	30DK2.1/2	147,800
0052879	3		3	30DK3	204,000
0052882	2		4	30DK4	359,000



VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0052898	50	**30 DK -** Valvola di ritegno "Sprint", per idrocarburi, femmina/femmina, PN 20	3/8	30VA3/8	14,120
0052893	50		1/2	30VA1/2	14,120
0052897	25		3/4	30VA3/4	19,610
0052890	20		1	30VA1	28,320
0052892	12		1 1/4	30VA1.1/4	43,600
0052891	8		1 1/2	30VA1.1/2	63,600
0052894	5		2	30VA2	85,400
0052895	4		2 1/2	30VA2.1/2	153,800
0052896	3		3	30VA3	216,000
0052899	2		4	30VA4	360,000



0053013	50	**32 -** Valvola di ritegno "Sprint", maschio/femmina, PN 16	1/2	321/2	8,339
0053015	50		3/4	323/4	11,220
0053010	25		1	321	17,450
0053012	15		1 1/4	321.1/4	26,570
0053011	15		1 1/2	321.1/2	40,770
0053014	10		2	322	53,700



0239105	40	**33 CREA -** Valvola di ritegno antinquinamento controllabile attacchi F/F in ottone non dezincificabile "CR"	1/2	33CREA1/2	14,390
0239106	24		3/4	33CREA3/4	19,740
0239107	20		1	33CREA1	27,190
0239108	20		1 1/4	33CREA1.1/4	38,420
0239109	15		1 1/2	33CREA1.1/2	55,300
0239110	10		2	33CREA2	78,700



0054968	50	**95 -** Valvola di fondo con sugheruola, otturatore doppia guida	1/2	951/2	16,830
0054976	40		3/4	953/4	20,030
0054965	24		1	951	23,750
0054967	15		1 1/4	951.1/4	31,710
0054966	12		1 1/2	951.1/2	39,880
0054972	7		2	952	56,000
0054974	3		2 1/2	952.1/2	90,300
0054975	2		3	953	121,900
0054978	2		4	954	231,000
0054981	1		5	955	779,000
0054983	1		6	956	962,000



0054989	50	**95 A -** Valvola di fondo cilindrica, sugheruola in acciaio inox da 1/2 a 1 1/2, sugheruola in ottone fuso da 2 a 4	1/2	95A1/2	15,030
0054993	50		3/4	95A3/4	19,580
0054986	30		1	95A1	28,260
0054988	15		1 1/4	95A1.1/4	33,290
0054987	10		1 1/2	95A1.1/2	43,070
0054990	7		2	95A2	62,900
0054991	2		2 1/2	95A2.1/2	102,200
0054992	2		3	95A3	140,300
0054994	2		4	95A4	265,000



0054794	50	**911 -** Sugheruola in acciaio inox	1/2	9111/2	3,641
0054798	40		3/4	9113/4	3,823
0054791	30		1	9111	4,187
0054793	25		1 1/4	9111.1/4	5,462
0054792	20		1 1/2	9111.1/2	7,283
0054795	15		2	9112	9,104
0054796	4		2 1/2	9112.1/2	14,570
0054797	3		3	9113	18,210
0054799	2		4	9114	25,500



RACCORDI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0053062	40	**341 -** Raccordo di dilatazione a tre pezzi, femmina/maschio	1/2	3411/2	16,990
0053064	25		3/4	3413/4	20,310
0053059	15		1	3411	29,140
0053061	10		1 1/4	3411.1/4	48,000
0053060	12		1 1/2	3411.1/2	50,400
0053063	7		2	3412	72,900



0306839	50	**650 -** Raccordo rapido per tubi polietilene attacchi PE/PE	32 x 32	65032X32	18,490
0306840	25		40 x 40	65040X40	28,920
0306841	25		50 x 50	65050X50	38,460
0306842	25		63 x 63	65063X63	72,500



0306843	50	**651 -** Raccordo rapido per tubi polietilene attacchi femmina /PE	20 x 1/2	65120X1/2	5,826
0306844	50		25 x 3/4	65125X3/4	7,665
0306845	50		32 x 1	65132X1	10,870
0306846	25		40 x 1 1/4	65140X1.1/4	18,320
0306847	25		50 x 1 1/2	65150X1.1/2	25,820
0306848	25		63 x 2	65163X2	42,390



0306849	50	**652 -** Raccordo rapido per tubi polietilene attacchi maschio/PE	20 x 1/2	65220X1/2	5,844
0306850	50		25 x 3/4	65225X3/4	7,665
0306851	50		32 x 1	65232X1	11,280
0306852	25		40 x 1 1/4	65240X1.1/4	19,360
0306853	25		50 x 1 1/2	65250X1.1/2	24,770
0306854	25		63 x 2	65263X2	40,320



0306855	50	**653 -** Raccordo rapido per tubi polietilene tipo curvo attacchi PE/PE	20 x 20	65320X20	10,930
0306856	50		25 x 25	65325X25	15,520
0306857	50		32 x 32	65332X32	22,640
0306858	25		40 x 40	65340X40	39,020
0306859	25		50 x 50	65350X50	71,100
0306860	25		63 x 63	65363X63	97,500



0306861	50	**654 -** Raccordo rapido per tubi polietilene tipo curvo attacchi femmina/PE	20 x 1/2	65420X1/2	7,793
0306862	50		25 x 3/4	65425X3/4	10,910
0306863	50		32 x 1	65432X1	16,430
0306864	25		40 x 1 1/4	65440X1.1/4	27,350
0306865	25		50 x 1 1/2	65450X1.1/2	39,920
0306866	25		63 x 2	65463X2	73,100



RACCORDI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0306873	50	**656 -** Raccordo rapido per tubi polietilene tipo T attacchi PE/PE/PE	20 x 20 x 20	65620X20X20	14,570
0306874	50		25 x 25 x 25	65625X25X25	22,960
0306875	50		32 x 32 x 32	65632X32X32	30,830
0306876	25		40 x 40 x 40	65640X40X40	50,800
0306877	25		50 x 50 x 50	65650X50X50	72,400
0306878	25		63 x 63 x 63	65663X63X63	119,100




0306900	50	**661 - R**accordo rapido per tubi polietilene, tipo a gomito con flangia, attacchi femmina/PE	20 x 1/2	66120X1/2	14,640
0306901	50		25 x 1/2	66125X1/2	15,520
0306902	50		25 x 3/4	66125X3/4	19,910
0306903	50		32 x 1	66132X1	20,470



0051281	50	**146 -** Raccordo portagomma tipo Roma	3/8 x 15	1463/8X15	2,931
0051276	50		1/2 x 18	1461/2X18	3,641
0051280	50		3/4 x 25	1463/4X25	6,245
0051277	50		1 x 30	1461X30	8,339
0051275	40		1 1/4 x 35	1461.1/4X35	12,060
0051274	30		1 1/2 x 40	1461.1/2X40	18,690
0051279	20		2 x 50	1462X50	28,480
0051278	7		2 1/2 x 70	1462.1/2X70	67,800
0051282	6		3 x 80	1463X80	84,300
0051283	1		4 x 100	1464X100	122,000



0051419	100	**174 -** Raccordo portagomma, per gas, ottone cromato, maschio	1/2 x 8	1741/2X8	7,028
0051416	100		1/2 x 10	1741/2X10	7,174
0051417	100		1/2 x 13	1741/2X13	7,829
0051418	100		1/2 x 15	1741/2X15	7,829



0051423	100	**176 -** Raccordo portagomma, per gas, ottone cromato, femmina	1/2 x 8	1761/2X8	5,098
0051420	100		1/2 x 10	1761/2X10	5,717
0051421	100		1/2 x 13	1761/2X13	7,174
0051422	100		1/2 x 15	1761/2X15	6,190

GIACOMINI
WATER E-MOTION

Vita facile per chi fa impianti complessi.





Nuovi gruppi di distribuzione e regolazione R586R Giacomini.

Regolazione ottimale per ogni ambiente. Adattabilità perfetta per ogni impianto.

Alimenta i circuiti degli impianti di riscaldamento e raffreddamento con soluzioni premontate, rapide da installare e al top dell'efficienza. Grazie agli stacchi di mandata e ritorno reversibili, puoi contare sulla massima adattabilità alle problematiche di cantiere. Un'ampia gamma di versioni e accessori per coprire ogni necessità impiantistica, abbinabili al collettore di centrale multifunzione dotato dell'esclusiva funzione di separatore idraulico attivabile meccanicamente. Semplicità innovativa per un lavoro perfetto. *Giacomini, a piece of life.*

GESTISCI *al meglio i grandi impianti*

OTTIMIZZA *la distribuzione dell'acqua nelle varie zone*

SEMPLIFICA *il tuo lavoro grazie al pre-assemblaggio di componenti*

giacomini.com



VALVOLE E DETENTORI SERIE GIACOTECH TERMOSTATIZZABILI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
9794717	**R421TG** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar con testa termostatica o elettrotermica 10 bar. *bocchettone senza autotenuta.	3/8 *	R421X132	16,400
9794718		1/2 *	R421X133	18,710
9794715		3/4	R421X034	39,390
9794716		1	R421X035	58,000



9794383	**R14TG** - Detentore a squadra, in ottone, cromato, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. *bocchettone senza autotenuta, cappuccio in ottone.	3/8	R14X032	12,900
9794384		1/2	R14X033	15,250
9794385		3/4*	R14X034	27,070
9794386		1*	R14X035	40,920
9794387		1 1/4*	R14X036	62,000



9794721	**R422TG** - Valvola micrometrica termostatizzabile, diritta, in ottone, cromata, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica o elettrotermica 10 bar). *bocchettone senza autotenuta.	3/8*	R422X132	23,870
9794722		1/2*	R422X133	26,510
9794719		3/4	R422X034	42,560
9794720		1	R422X035	61,200



9794392	**R15TG** - Detentore diritto, in ottone, cromato, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. * bocchettone senza autotenuta, cappuccio in ottone.	3/8	R15X032	16,670
9794393		1/2	R15X033	20,030
9794394		3/4*	R15X034	30,270
9794395		1*	R15X035	47,380
9794396		1 1/4*	R15X036	72,300



9023712	**R431TG** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per dattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica o elettrotermica 10 bar).	3/8 x 16	R431X032	15,250
9023713		1/2 x 16	R431X033	17,550



9794673	**R29TG** - Detentore a squadra, in ottone, cromato, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.	3/8 x 16	R29X032	11,700
9023692		1/2 x 16	R29X033	14,050



VALVOLE E DETENTORI SERIE GIACOTECH TERMOSTATIZZABILI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
9794724	**R432TG** - Valvola micrometrica termostatizzabile, diritta, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica o elettrotermica 10 bar).	3/8 x 16	R432X032	24,660
9023716		1/2 x 16	R432X033	25,030



9794690	**R31TG** - Detentore diritto, in ottone, cromato, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato.Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.	3/8 x 16	R31X032	14,630
9023698		1/2 x 16	R31X033	19,800



9794758	**R470F** - Kit riqualificazione energetica radiatore. Composto da: Valvola termostatizzabile a squadra o diritta con protezione da cantiere e attacco tubo ferro. Detentore a squadra o diritto con attacco tubo ferro. Testa termostatica R470.	3/8 - squadra	R470FX002	49,150
9794759		1/2 - squadra	R470FX003	50,400
9794760		3/8 - diritto	R470FX012	51,500
9794761		1/2 - diritto	R470FX013	52,700



9794754	**R470A** - Kit riqualificazione energetica radiatore attacco adattatore. Composto da: Valvola termostatizzabile a squadra o diritta con protezione da cantiere e attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Detentore a squadra o diritto con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Testa termostatica R470.	3/8 x 16 - squadra	R470AX002	49,150
9794755		1/2 x 16 - squadra	R470AX003	50,400
9794756		3/8 x 16 - diritto	R470AX012	51,500
9794757		1/2 x 16 - diritto	R470AX013	52,700



VALVOLE PER IMPIANTI MONOTUBO E BITUBO

9794683	**R304T** - Valvola micrometrica termostatizzabile, con volantino di comando orientabile 0÷180°, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti monotubo e bitubo. Senza sonda. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2 x 16	R304TX011	62,100
9794684		1/2 x 18	R304TX012	62,100
9794685		3/4 x 16	R304TX013	62,100
9023694		3/4 x 18	R304TX014	62,100
9794686		1 x 16	R304TX015	62,100
9794687		1 sx x 16	R304TX016	62,100
9794688		1 x 18	R304TX017	62,100
9794689		1 sx x 18	R304TX018	62,100



9794734	**R440N** - Valvola micrometrica termostatizzabile compatta, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti bitubo. Con sonda in plastica lunghezza 450 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2 x 16	R440NX032	45,930



5242089	**R357B1** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti bitubo. Senza sonda. Volantino di comando a destra con attacco radiatore dal basso e adduzione da parete. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2 x 18	R357BX062	62,100



VALVOLE PER IMPIANTI MONOTUBO E BITUBO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**€**
5242084	**R358B1** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti bitubo. Senza sonda. Volantino di comando a sinistra con attacco radiatore dal basso e adduzione da parete. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2 x 18	R358BX062	**62,100**



9794731	**R437N** - Valvola micrometrica termostatizzabile compatta, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti monotubo. Con sonda in plastica lunghezza 450 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2 x 16	R437NX031	**45,930**



5059339 **5242100**	**R357M1** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti monotubo. Senza sonda. Volantino di comando a destra con attacco radiatore dal basso e adduzione da parete. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2 x 16 1/2 x 18	R357MX061 R357MX062	**62,100** **62,100**



5059338 **5242099**	**R358M1** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti monotubo. Senza sonda. Volantino di comando a sinistra con attacco radiatore dal basso e adduzione da parete. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2 x 16 1/2 x 18	R358MX061 R358MX062	**62,100** **62,100**



9794405 **9023583** **9794406**	**R171P** - Sonda in plastica, per valvole monotubo e bitubo. Lunghezza 450 mm.	Ø 11 Ø 12 Ø 14	R171PY001 R171PY002 R171PY003	**2,319** **2,319** **2,319**



TESTE TERMOSTATICHE ED ELETTROTERMICHE				
9023722	**R470** - Testa termostatica a bassa inerzia con sensore a liquido, sistema di aggancio rapido CLIP CLAP. Con possibilità di parzializzazione, mediante appositi limitatori integrati per impostazione dell'apertura minima e massima. Posizioni di regolazione corrispondenti al campo di temperatura 8÷32 °C. Campo di temperatura in abbinamento ai corpi valvola 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio in abbinamento ai corpi valvola 10 bar.	-	R470X001	**28,430**



5059276	**R468C** - Testa termostatica a bassa inerzia termica, con sensore a liquido, attacco corpo valvola M30 x 1,5 mm, completa di adattatore per montaggio su corpi valvola Giacomini serie TG. Possibilità di bloccare o parzializzare l'apertura e/o la chiusura, tramite l'anello limitatore in dotazione. Posizioni di regolazione corrispondenti al campo di temperatura 8÷28 °C. Posizione "0" per funzione shut-off. Campo di temperatura in abbinamento ai corpi valvola: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio in abbinamento ai corpi valvola 10 bar. Numerazione in braille per permettere la regolazione a persone ipovedenti e/o non vedenti.		R468CX001	**35,500**



TESTE TERMOSTATICHE ED ELETTROTERMICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
5059275	Cronotermostato per radiatore. Completo di adattatori per l'installazione su corpi valvola Giacomini serie "TG" o serie "H". Quattro fasce orarie giornaliere programmabili. Porta seriale verso il programmatore K471. Alimentazione a 2 batterie 1,5 V formato AA (stilo). Grado di protezione IP30. Temperatura di esercizio 0÷50 °C. Temperatura di stoccaggio -20÷70 °C. Conforme alla Direttiva 2004/108/CE.		K470HX001	112,000



9794746 9794747	**R462** - Testa termostatica, con sensore a liquido a distanza. Regolazione sulla valvola. Posizioni di regolazione corrispondenti al campo di temperatura 8÷32 °C.	2 m 5 m	R462X002 R462X005	84,000 92,600



9794750 9794751	**R463** - Testa termostatica, con sensore a liquido da applicare al corpo valvola. Regolazione a distanza. Posizioni di regolazione da 1 a 5, corrispondenti al campo di temperatura 8÷32 °C.	2 m 5 m	R463X002 R463X005	141,700 175,900



CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE V	CODICE FORNITORE	€
5174102 5174103	**R473** - Testa elettrotermica normalmente chiusa, per valvole termostatizzabili, collettori e valvole di zona serie R291, R292, R292E. Attacco ad aggancio rapido. Visualizzatore meccanico di posizione. Cavo a due fili, lunghezza 1,5 m. Grado di protezione IP40. Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.	230 24	R473X221 R473X222	70,300 70,300



5174100 5174101	**R473M** - Testa elettrotermica normalmente chiusa con microinterruttore di fine corsa, per valvole termostatizzabili, collettori e valvole di zona serie R291, R292,R292E. Attacco ad aggancio rapido. Visualizzatore meccanico di posizione. Cavo a quattro fili, lunghezza 1,5 m. Grado di protezione IP40. Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.	230 24	R473MX221 R473MX222	70,500 70,500



5010789 5010788	**R478M** - Testa elettrotermica normalmente aperta con microinterruttore di fine corsa, per valvole termostatizzabili e collettori. Attacco ad aggancio rapido. Visualizzatore meccanico di posizione. Cavo a quattro fili, lunghezza 1,5 m. Grado di protezione IP40. Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.	230 24	R478MX221 R478MX222	70,500 70,500



CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA (RIPARTITORI)

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
5439047	**GE700** - Ripartitore radio per rilievo consumi termici. Con certificazione di conformità alla norma EN 834. Trasmissione di dati Wireless M-Bus EN 13757 a 868 MHz secondo standard OMS. Display a 6 cifre per lettura diretta. Funzionamento a due sensori di temperatura, con commutazione automatica ad un sensore in condizioni critiche di rilievo temperatura. Interfaccia ottica per programmazione/lettura tramite apposita chiavetta di configurazione. Sigillo antimanomissione e allarme smontaggio con memorizzazione data. Memorizzazione giornaliera dei dati, con storico mensile. Rilevazione storica dei consumi e delle temperature medie fino a 24 mesi precedenti. Alimentazione con batteria al litio, durata standard 10 anni. Tipologie d'impianto centralizzato: a 2 tubi / monotubo. Precisione sensori: errore < 1 % Campo di temperatura riscaldamento (Tminima per inizio conteggio, Tmassima): 21÷90 °C. Temperatura per inizio conteggio modalità estiva: 38 °C. ΔT di commutazione: 3 K. Potenza massima dei radiatori: 12500 W. Frequenza di trasmissione dati programmabile. Potenza di trasmissione < 10 mW Temperature di stoccaggio a magazzino: 10÷30 °C.	-	GE700Y030	78,400
5059223		con sensore remoto	GE700Y033	210,000



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	Elementi di fissaggio per ripartitori GE700.		
5000018	Staffa di fissaggio 35 mm, vite M4 x 30	GE700Y100	3,244
5439064	Staffa di fissaggio 43 mm, vite M4 x 30	GE700Y101	3,244
5439065	Staffa di fissaggio 53 mm, vite M 4 x 30	GE700Y102	3,244
5439066	Staffa di fissaggio 55 mm, vite M 3 x 30	GE700Y103	3,244
5439063	Staffa di fissaggio 37 mm, vite M 3 x 30	GE700Y104	3,244
5439067	Staffa di fissaggio 67 mm, vite M 4 x 30	GE700Y105	11,050
5059253	Staffa ad espansione	GE700Y106	14,340
5438906	Prigioniero filettato	GE700Y107	0,333
5438792	Dado per operazione saldatura	GE700Y108	1,212
5438745	Chiave per serraggio dado	GE700Y109	81,300
5438901	Piastra aggiuntiva per installazione su radiatori con grande luce tra gli elementi	GE700Y110	8,126



5438747	**GE700-2** - Chiavetta ottica per configurazione ripartitori GE700. Collegabile a porta USB e programmabile tramite software specifico per ripartitori (GESWY001).	GE700Y150	420,000
5439057	Software: n. 1 licenza di utilizzo	GESWY001	274,000



	GE552-W - La centralizzazione Wireless M-Bus (868 MHz) è conforme allo standard EN 13757. I dati di consumo possono essere trasmessi con le seguenti modalità: • MODALITÀ WALK-BY: Dati inviati a Personal Computer, ricezione ottenuta tramite antenna GE552Y043 collegata a porta USB. • MODALITÀ REMOTA: I dati ricevuti dall'antenna GE552Y053 vengono inviati al datalogger GE552Y052, che permette: trasmissione remota dei dati di lettura a indirizzi e-mail programmabili; gestione e visualizzazione dei dati da PC, smartphone o tablet, tramite web server integrato se collegato a rete GSM/GPRS;		
5174011	Datalogger M-Bus / M-Bus Wireless per acquisizione, elaborazione, registrazione dei dati provenienti da dispositivi M-Bus cablati o wireless. Gestisce direttamente fino a 500 dispositivi wireless e 20 dispositivi cablati. Alimentazione 230 V.	GE552Y052	2.426,000
5439046	Ricevitore dati wireless per i dispositivi installati sull'impianto (ripartitori, moduli Wireless per contatori). Collegabile a PC tramite porta USB. Portata fino a 400 m.	GE552Y043	1.082,000
5174012	Ripetitore e concentratore wireless per estendere la portata radio dei dispositivi e per invio dei dati al datalogger GE552Y052.	GE552Y053	1.230,000



















ACCESSORI E RICAMBI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**€**
9794418	**R175A** - Rosone in plastica. Per tubi con Ø 12÷18 mm.		R175AY001	**1,273**
9794419	**R175B** - Rosone in plastica per valvole monotubo e bitubo base 16. Interasse 35 mm. Per tubi con Ø 12÷18 mm.		R175BY001	**1,713**
9794420	**R175C** - Rosone in plastica per valvole monotubo e bitubo base 18. Interasse 50 mm. Per tubi con Ø 12÷18 mm.		R175CY001	**1,713**
9794409	**R173 -** Bocchettone telescopico in ottone, cromato. Per valvole e detentori serie Giacotech. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	3/8	R173X002	**8,368**
9794410		1/2	R173X003	**9,991**
9794411		3/4	R173X004	**11,540**
9794412		1	R173X005	**17,230**
9794413		1 1/4	R173X006	**26,200**
9794421	**R176P** - Prolunga in ottone, cromata, con calotta girevole. Per attacco adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Lunghezza 30 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	16 x 16	R176PX003	**9,233**
5438908		18 x 18	R176PX004	**10,590**
9794742	**R455C** - Guscio di protezione anti-asportazione ed antimanomissione, per testa termostatica R470. Completo di vite anti-manomissione R454D. Per l'installazione utilizzare la chiave speciale R73CY004.	per testa R470	R455CY001	**11,810**
9023504	Vitone completo per valvole termostatizzabili.	3/8 - 1/2 - 3/4	P12AX011	**5,685**
9023703	Valvola (chiave) per sostituzione vitoni delle valvole termostatizzabili, senza svuotamento dell'impianto.		R400Y001	**103,400**
5220038	Ghiera di ricambio		R453Y001	**1,121**
9794735	Volantino micrometrico per valvole termostatizzabili serie Giacotech		R450X012	**2,759**



ACCESSORI E RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
5241969	**P304T** - Bocchettone di ricambio per valvole R304T, completo di cannotto portasonda e separatore di flusso.	1/2	P304TX003	10,180
5241970		3/4	P304TX004	10,180
5241967		1 filettatura dx	P304TX005	10,180
5241968		1 filettatura sx	P304TX006	10,180



9794204	**P15TG** - Bocchettone cromato con autotenuta per valvole e detentori serie Giacotech.	3/8	P15TGX002	7,156
9794205		1/2 x 3/8	P15TGX003	7,156
9794206		1/2	P15TGX004	7,156



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILI


5058961	**R580C** - Collettore componibile semplice, in ottone. Con attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Collettori 3/4" x 1/2": interasse stacchi 35 mm. Collettori 1" x 3/4"E: interasse stacchi 40 mm.	3/4 x 1/2 /2	R580CY062	9,581
5058962		3/4 x 1/2 /3	R580CY063	13,770
5058964		3/4 x 1/2 /4	R580CY064	18,940
5058957		1 x 3/4 E /2	R580CY052	13,770
5058958		1 x 3/4 E /3	R580CY053	19,800
5058959		1 x 3/4 E /4	R580CY054	25,840

Con i collettori R580CY062, R580CY063, R580CY064 (con Ø sede adattatore 16 mm) si possono montare solo gli adattatori R179EY055, R179EY056, R179EY058 o RM179Y113. Con i collettori R580CY052, R580CY053, R580CY054 si possono montare solo gli adattatori R179EX021, R179EX022, R179EX023, R179EX024, R179EX025, R179EX026, R179EX027, RM179X103 o RM179X106.



5058960	**R585C** - Collettore componibile semplice per impianti sanitari, con rubinetti di intercettazione. In ottone. Con attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Collettori 3/4" x 1/2": interasse stacchi 35 mm.	3/4 x 1/2 /2	R585CY062	19,570
5058963		3/4 x 1/2 /3	R585CY063	28,060
5058965		3/4 x 1/2 /4	R585CY064	37,410

Con i collettori R585CY062, R585CY063, R585CY064 (con Ø sede adattatore 16 mm) si possono montare solo gli adattatori R179EY055, R179EY056, R179EY058 o RM179Y113.



CASSETTE E ACCESSORI PER COLLETTORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
9795470	**R595** - Cassetta in plastica con coperchio. Per collettori: - in barra da 3/4" o 1" (interasse 35 mm) - componibili R580C e R585C - modulari DN25 - complanari R587B. Fissaggio del coperchio con viti.	370 x 300 x 90	R595AY001	35,110
9795471		520 x 300 x 90	R595BY001	40,960
9795472		670 x 300 x 90	R595CY001	50,400
9795481	**R598**- Supporti per per barra 1" x 16 & mod. DN25		R598Y004	6,049
5059254	**R598**- Supporti per R580C-R585C 3/4"		R598Y007	4,639



5204444	**R584** - Cassetta in plastica con coperchio, completa di kit di fissaggio. Per collettori 3/4" o 1" serie R580, R551, R580C, R585C, modulari DN25 e R587B.	332 x 272 x 86	R584Y101	40,790
5204445		412 x 272 x 86	R584Y102	46,120
5204446		512 x 272 x 86	R584Y103	51,500
5204447		612 x 272 x 86	R584Y104	61,200



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
9023870	**R594** - Tappo attacco femmina per collettori, in ottone	1/2	R594Y001	2,304
9023871		24/19	R594Y002	3,108
9023872		26/19	R594Y003	3,108
9795468		1	R594Y004	5,321
9795469		3/4 - 3/4 E	R594Y005	3,108




ADATTATORI PER TUBI PLASTICI E PER TUBO RAME


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
9023593	**R178** - Adattatore per tubi in rame. Conforme alla norma EN 1254-2. O-Ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	16 x 10	R178X012	4,169
9023594		16 x 12	R178X013	4,169
9023595		16 x 14	R178X015	4,169
9023596		16 x 15	R178X016	4,169
9023597		16 x 16	R178X018	4,169
9023598		18 x 10	R178X031	4,866
9023599		18 x 12	R178X032	4,866
9023600		18 x 14	R178X033	4,866
9023601		18 x 15	R178X034	4,866
9023602		18 x 16	R178X035	4,866
9023603		18 x 18	R178X036	4,866



9794434	**R178R** - Raccordo ingranditore base per adattatore tubo rame, plastica o multistrato	16 x 18	R178RY011	4,245
9023586		18 x 22	R178RY012	4,866



9794444	**R179AM** - Adattatore per tubi in plastica o multistrato. Conforme alla norma EN 1254-3. O-Ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	16 x (14 x 2)	R179MX012	5,230
9794446		16 x (16 x 2)	R179MX014	4,655
9794445		16 x (16 x 2,2)	R179MX013	4,655
9023604		16 x (16,2 x 2,6)	R179MX016	5,230
9794448		16 x (17 x 2)	R179MX019	5,230
9794447		16 x (18 x 2)	R179MX015	5,230
9794449		16 x (20 x 2)	R179MX020	5,230
9794457		16 x (20 x 2,25)	R179MX036	5,230
9794450		16 x (20 x 2,5)	R179MX021	5,230
9794458		16 x (20 x 2,9)	R179MX037	5,230
9794451		18 x (14 x 2)	R179MX022	6,034
9794453		18 x (16 x 2)	R179MX024	6,034
9794452		18 x (16 x 2,2)	R179MX023	6,034
9023606		18 x (16,2 x 2,6)	R179MX028	6,034
9794456		18 x (17 x 2)	R179MX034	6,034
9794454		18 x (18 x 2)	R179MX025	6,034
9794455		18 x (20 x 2)	R179MX026	6,034
5010599		18 x (20 x 2,25)	R179MX035	6,034
9023605		18 x (20 x 2,5)	R179MX027	6,034
5241870		22 x (26 x 3)	R179MX040	9,930
5241871		28 x (32 x 3)	R179MX045	13,320




5058926	**R179E** - Adattatore per tubi in plastica o multistrato con filettatura Gas (1/2" o 3/4"Eurocono). Conforme alla norma EN 1254-3. O-Ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2 x (16 x 2)	R179EY055	4,002
5058925		1/2 x (16 x 2,2)	R179EY056	4,866



RACCORDI A STRINGERE PER TUBO RAME

9794475	**R180M** -Raccordo diritto filettato maschio, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: Nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	3/8 x 6	R180MY101	4,790
9794476		3/8 x 8	R180MY102	4,790
9023650		3/8 x 10	R180MY103	4,790
9794477		3/8 x 12	R180MY104	5,321
9794478		3/8 x 14	R180MY105	5,321
9794479		3/8 x 15	R180MY106	5,321
9794480		3/8 x 16	R180MY107	5,321
9794481		1/2 x 8	R180MY110	5,503
9023651		1/2 x 10	R180MY111	5,503



RACCORDI A STRINGERE PER TUBO RAME

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
9023652	**R180M** -Raccordo diritto filettato maschio, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: Nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	1/2 x 12	R180MY112	5,503
9023653		1/2 x 14	R180MY113	5,503
9023654		1/2 x 15	R180MY114	5,503
9023655		1/2 x 16	R180MY115	5,503
9023656		1/2 x 18	R180MY116	6,473
9794482		3/4 x 16	R180MY120	8,945
9023657		3/4 x 18	R180MY121	8,945
9794483		3/4 x 20	R180MY122	10,830
9023658		3/4 x 22	R180MY123	10,830
9023659		1 x 28	R180MY128	15,170



9794470	**R180F** - Raccordo diritto filettato femmina, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	3/8 x 8	R180FY102	4,790
9023629		3/8 x 10	R180FY103	4,790
9794471		3/8 x 12	R180FY104	5,321
9794472		3/8 x 14	R180FY105	5,321
9023630		1/2 x 10	R180FY111	5,503
9023631		1/2 x 12	R180FY112	5,503
9023632		1/2 x 14	R180FY113	5,503
9794473		1/2 x 15	R180FY114	5,503
9023633		1/2 x 16	R180FY115	5,503
9023634		1/2 x 18	R180FY116	6,473
9023635		3/4 x 16	R180FY120	8,945
9023636		3/4 x 18	R180FY121	8,945
9023637		3/4 x 22	R180FY123	10,830
9023638		1 x 28	R180FY128	15,170



9795241	**R560** - Raccordo diritto, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. O-ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	Ø 8	R560Y002	5,685
9023783		Ø 10	R560Y003	5,685
9023784		Ø 12	R560Y004	5,685
9023785		Ø 14	R560Y005	6,837
9023786		Ø 15	R560Y006	6,837
9023787		Ø 16	R560Y007	6,837
9023788		Ø 18	R560Y008	10,100
9795242		Ø 22	R560Y009	12,660
9795243		Ø 28	R560Y010	16,950



9795309	**R564** - Raccordo a T, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. O-ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	Ø 8	R564Y002	9,126
7178062		Ø 10	R564Y003	9,126
9795310		Ø 12	R564Y004	12,060
9795311		Ø 14	R564Y005	13,940
9795312		Ø 15	R564Y006	13,940
9795313		Ø 16	R564Y007	13,940
7178066		Ø 18	R564Y008	15,970
9795314		Ø 22	R564Y009	23,580
9795315		Ø 28	R564Y010	29,720



9795349	**R569** - Raccordo a T filettato femmina, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	10 x 3/8 x 10	R569Y103	10,470
9795350		12 x 3/8 x 12	R569Y104	12,880
9795351		14 x 3/8 x 14	R569Y105	12,880
9795352		12 x 1/2 x 12	R569Y112	14,910
9795353		14 x 1/2 x 14	R569Y113	15,590
9795354		15 x 1/2 x 15	R569Y114	15,590
9795355		16 x 1/2 x 16	R569Y115	15,590
9795356		18 x 1/2 x 18	R569Y116	17,210
7893303		18 x 3/4 x 18	R569Y121	19,180
9795357		22 x 3/4 x 22	R569Y123	25,370
9795358		28 x 1 x 28	R569Y128	32,980



RACCORDI A STRINGERE PER TUBO RAME

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
9023789	**R561** - Raccordo curvo 90°, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. O-ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	Ø 10	R561Y003	7,444
9023790		Ø 12	R561Y004	7,444
9023791		Ø 14	R561Y005	10,560
9795256		Ø 15	R561Y006	10,560
9023792		Ø 16	R561Y007	10,560
9023793		Ø 18	R561Y008	12,150
7178132		Ø 22	R561Y009	16,590
9795257		Ø 28	R561Y010	22,180



9795272	**R562** - Raccordo curvo 90° filettato maschio, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	3/8 x 8	R562Y102	6,640
9795273		3/8 x 10	R562Y103	6,640
9795274		3/8 x 12	R562Y104	7,717
9795275		3/8 x 14	R562Y105	8,338
9023801		1/2 x 10	R562Y111	9,308
9023802		1/2 x 12	R562Y112	9,308
9023803		1/2 x 14	R562Y113	9,308
9795276		1/2 x 15	R562Y114	9,308
9023804		1/2 x 16	R562Y115	9,308
9023805		1/2 x 18	R562Y116	10,470
9023806		3/4 x 18	R562Y121	12,060
9023807		3/4 x 22	R562Y123	15,860
9795277		1 x 28	R562Y128	23,250




9795291	**R563** - Raccordo curvo 90° filettato femmina, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: nero, conforme norma EN 681-1, per imp. idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	3/8 x 10	R563Y103	6,640
9795292		3/8 x 12	R563Y104	7,717
9795293		3/8 x 14	R563Y105	8,338
9023815		1/2 x 10	R563Y111	9,763
9023816		1/2 x 12	R563Y112	9,763
9023817		1/2 x 14	R563Y113	9,763
9795294		1/2 x 15	R563Y114	9,763
9023818		1/2 x 16	R563Y115	9,763
9795295		1/2 x 18	R563Y116	10,470
9023819		3/4 x 18	R563Y121	12,060
9023820		3/4 x 22	R563Y123	15,860
5010717		1 x 28	R563Y128	23,250




RACCORDI IN TRE PEZZI

9794537	**R18** - Raccordo diritto in tre pezzi, con attacchi filettati femmina-maschio a bocchettone. In ottone. Per impianti idraulici e distribuzione gas. Idoneo per applicazione in impianti solari termici. Campo di temperatura in impianti idraulici: 5÷160 °C (fino a 1 1/4"), 5÷110 °C (per 1 1/2" e 2"). Campo di temperatura in impianti di distribuzione gas: 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio in impianti idraulici 10 bar. Pressione massima di esercizio in impianti di distribuzione gas 5 bar. * conformi alla norma CIG UNI 7129 per distribuzione gas.	3/8	R18Y002	4,533
9794538		1/2	R18Y003	5,503
9794539		3/4	R18Y004	8,611
9794540		1	R18Y005	12,590
9794541		1 1/4	R18Y006	20,260
9794542		1 1/2	R18Y007	43,620
9794543		2	R18Y008	69,400
5059204		1/2*	R18Y063	5,761
5059142		3/4*	R18Y064	9,036
5059203		1*	R18Y065	14,210




RACCORDI IN TRE PEZZI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
9794561	**R19** - Raccordo curvo 90° in tre pezzi, con attacchi filettati femmina-maschio a bocchettone. In ottone. Per impianti idraulici e distribuzione gas. Idoneo per applicazione in impianti solari termici.Campo di temperatura in impianti idraulici: 5÷160 °C (fino a 1 1/4"), 5÷110 °C (per 1 1/2" e 2"). Campo di temperatura in impianti di distribuzione gas: 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio in impianti idraulici 10 bar. Pressione massima di esercizio in impianti di distribuzione gas 5 bar. * conformi alla norma CIG UNI 7129 per distribuzione gas.	3/8	R19Y002	5,579
9794562		1/2	R19Y003	6,473
9794563		3/4	R19Y004	10,560
9794564		1	R19Y005	15,170
9794565		1 1/4	R19Y006	27,340
9023668		1 1/2	R19Y007	52,600
9023669		2	R19Y008	86,000
5059201		1/2*	R19Y063	7,474
5059202		3/4*	R19Y064	11,880
5059200		1*	R19Y065	16,540



RUBINETTI A SFERA

9795496	**R608** - Rubinetto a sfera, in ottone non cromato, con attacco maschio-portagomma. Completo di tappo e catena. Vitone di manovra con taglio a cacciavite. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	3/8	R608Y012	12,330
9795497		1/2	R608Y013	12,950
9795498		3/4	R608Y014	22,790



9795505	**R609** - Rubinetto a sfera, in ottone non cromato, con attacco maschio-femmina. Vitone di manovra con taglio a cacciavite. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	3/8	R609Y012	13,120
9023875		1/2	R609Y013	13,660
9023876		3/4	R609Y014	21,120



VALVOLE DI SFOGO

9795544	**R66A** - Valvolina manuale di sfogo aria radiatori, con guarnizione autotenuta. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/8	R66AX000	2,304
9795545		1/4	R66AX001	2,348
9795546		3/8	R66AX002	2,554
5439127		1/2	R66AX003	4,202



9795812	**R99** - Valvola automatica di sfogo aria ad alte prestazioni, per impianti di riscaldamento/raffrescamento o impianti sanitari. Campo di temperatura 5÷120 °C. Pressione massima di esercizio 14 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 7 bar.	3/8	R99Y002	14,050
9795813		1/2	R99Y003	14,050



9023882	**R88** - Valvola automatica di sfogo aria per impianti di riscaldamento/raffrescamento o impianti sanitari. Campo di temperatura 5 ÷ 120°C. Pressione massima di esercizio 14 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 7 bar.	1/4	R88Y001	11,700
9023883		3/8	R88Y002	11,700



VALVOLE DI SICUREZZA QUALIFICATE INAIL

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
5059345	**R140D** - Valvola di sicurezza qualificata INAIL (I.S.P.E.S.L.) per il controllo della pressione. Corpo in ottone, manopola in ABS. Attacchi femmina-femmina. Fluidi di impiego: acqua calda, aria. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 10 %. Scarto di chiusura 20%. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE. Taratura di fabbrica 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 5 - 5,4 - 6 - 7 -8 bar.	1/2 x 3/4 - 2,25 bar	R140DY104	86,600
5242122		1/2 x 3/4 - 2,5 bar	R140DY105	86,600
5059346		1/2 x 3/4 - 2,7 bar	R140DY106	86,600
5242123		1/2 x 3/4 - 3 bar	R140DY107	86,600
5242124		1/2 x 3/4 - 3,5 bar	R140DY109	86,600
5242125		1/2 x 3/4 - 4 bar	R140DY110	86,600
5242126		1/2 x 3/4 - 4,5 bar	R140DY111	86,600
5242127		1/2 x 3/4 - 5 bar	R140DY112	86,600
5059347		1/2 x 3/4 - 5,4 bar	R140DY113	86,600
5242128		1/2 x 3/4 - 6 bar	R140DY115	86,600
5059348		1/2 x 3/4 - 7 bar	R140DY117	86,600
5059349		1/2 x 3/4 - 8 bar	R140DY119	86,600
5059354		3/4 x 1 - 2,25 bar	R140DY124	125,300
5242136		3/4 x 1 - 2,5 bar	R140DY125	125,300
5059355		3/4 x 1 - 2,7 bar	R140DY126	125,300
5242137		3/4 x 1 - 3 bar	R140DY127	125,300
5242138		3/4 x 1 - 3,5 bar	R140DY129	125,300
5242139		3/4 x 1 - 4 bar	R140DY130	125,300
5242140		3/4 x 1 - 4,5 bar	R140DY131	125,300
5242141		3/4 x 1 - 5 bar	R140DY132	125,300
5059356		3/4 x 1 - 5,4 bar	R140DY133	125,300
5242142		3/4 x 1 - 6 bar	R140DY135	125,300
5059357		3/4 x 1 - 7 bar	R140DY137	125,300
5059358		3/4 x 1 - 8 bar	R140DY139	125,300
5059340		1 x 1 1/4 - 2,25 bar	R140DY144	253,000
5242115		1 x 1 1/4 - 2,5 bar	R140DY145	253,000
5059341		1 x 1 1/4 - 2,7 bar	R140DY146	253,000
5242116		1 x 1 1/4 - 3 bar	R140DY147	253,000
5242117		1 x 1 1/4 - 3,5 bar	R140DY149	253,000
5242118		1 x 1 1/4 - 4 bar	R140DY150	253,000
5242119		1 x 1 1/4 - 4,5 bar	R140DY151	253,000
5242120		1 x 1 1/4 - 5 bar	R140DY152	253,000
5059342		1 x 1 1/4 - 5,4 bar	R140DY153	253,000
5242121		1 x 1 1/4 - 6 bar	R140DY155	253,000
5059343		1 x 1 1/4 - 7 bar	R140DY157	253,000
5059344		1 x 1 1/4 - 8 bar	R140DY159	253,000
5059350		1/4 x 1 1/2 - 2,25 bar	R140DY164	327,000
5242129		1 1/4 x 1 1/2 - 2,5 bar	R140DY165	327,000
5059351		1 1/4 x 1 1/2 - 2,7 bar	R140DY166	327,000
5242130		1 1/4 x 1 1/2 - 3 bar	R140DY167	327,000
5242131		1 1/4 x 1 1/2 - 3,5 bar	R140DY169	327,000
5242132		1 1/4 x 1 1/2 - 4 bar	R140DY170	327,000
5242133		1 1/4 x 1 1/2 - 4,5 bar	R140DY171	327,000
5242134		1 1/4 x 1 1/2 - 5 bar	R140DY172	327,000
5059352		1 1/4 x 1 1/2 - 5,4 bar	R140DY173	327,000
5242135		1 1/4 x 1 1/2 - 6 bar	R140DY175	327,000
5059353		1 1/4 x 1 1/2 - 8 bar	R140DY179	327,000



COLLETTORE PORTASTRUMENTI

0006022	Collettore portastrumenti con corpo in acciaio, per il raggruppamento di diversi componenti per centrale termica. Predisposto per fissaggio a parete. Adduzione 3/4" M. Completo di valvola di sicurezza (1/2" x 3 bar), manometro (scala 0-4 bar), valvola di sfogo aria automatica e intercettazione automatica (doppia valvola di non ritorno) per vasi d'espansione con attacco 3/4" F	3/4 x 3 bar	R555Y004	228,000

ATTACCO FILETTATO - IN OTTONE



ATTACCO FILETTATO - IN ALLUMINIO



ATTACCO FLANGIATO - IN ALLUMINIO







VALVOLE INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
5059320	**N143** - Valvola di intercettazione afflusso combustibile, qualificata INAIL (I.S.P.E.S.L.), ad azione positiva. Per gas metano, gas di città, GPL, gasolio e olio combustibile. Attacco pozzetto: 1/2" M. Corpo in ottone o alluminio pressofuso (a seconda delle dimensioni). **Temperatura di taratura: 110 °C** (+0/-5 °C). Pressione massima di esercizio valvola: 1 bar. Campo di temperatura ambiente valvola: -15÷70 °C. Lunghezza capillare: 5 m. Resistenza meccanica valvola: Gruppo 2 (secondo EN 13611:2007). Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE.	1/2 - filettato	N143Y033	481,000
5059319		3/4 - filettato	N143Y034	506,000
5059317		1 - filettato	N143Y035	607,000
5059308		1 1/4 - filettato	N143Y036	671,000
5059307		1 1/2 - filettato	N143Y037	710,000
5059318		2 - filettato	N143Y038	802,000
5059315		DN65 - flangiato	N143Y136	1.670,000
5059316		DN80 - flangiato	N143Y138	1.859,000
5059309		DN100 - flangiato	N143Y140	2.802,000
5059311		DN125 - flangiato	N143Y142	8.247,000
5059313		DN150 - flangiato	N143Y145	8.511,000
5242092	**N143** - Valvola di intercettazione afflusso combustibile, qualificata INAIL (I.S.P.E.S.L.), ad azione positiva. Per gas metano, gas di città, GPL, gasolio e olio combustibile. Attacco pozzetto: 1/2" M. Corpo in ottone o alluminio pressofuso (a seconda delle dimensioni). **Temperatura di taratura: 98 °C** (+0/-5 °C). Pressione massima di esercizio valvola: 1 bar. Campo di temperatura ambiente valvola: -15÷70 °C. Lunghezza capillare: 5 m. Resistenza meccanica valvola: Gruppo 2 (secondo EN 13611:2007). Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE.	1/2 - filettato	N143Y003	481,000
5242096		3/4 - filettato	N143Y004	506,000
5242091		1 - filettato	N143Y005	607,000
5242094		1 1/4 - filettato	N143Y006	671,000
5242093		1 1/2 - filettato	N143Y007	710,000
5242095		2 - filettato	N143Y008	802,000
5242097		DN65 - flangiato	N143Y106	1.670,000
5242098		DN80 - flangiato	N143Y108	1.859,000
5059310		DN100 - flangiato	N143Y110	2.802,000
5059312		DN125 - flangiato	N143Y112	8.247,000
5059314		DN150 - flangiato	N143Y115	8.511,000

VALVOLE DI SICUREZZA ORDINARIE

9794357	**R140** - Valvola di sicurezza ordinaria a membrana per il controllo della pressione. Corpo in ottone, manopola in ABS. Attacchi femmina-femmina. Fluidi di impiego: acqua calda e fredda, aria. Campo di temperatura 5÷110°C. Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 20 %. Scarto di chiusura 20 %. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE. Taratura di fabbrica 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 6 bar.	1/2 x 2,5 bar	R140Y002	25,100
9794358		1/2 x 3 bar	R140Y003	25,100
9794359		1/2 x 3,5 bar	R140Y005	25,100
9794360		1/2 x 4 bar	R140Y006	25,100
9023576		1/2 x 6 bar	R140Y009	25,100
9794361		3/4 x 2 bar	R140Y020	40,180
9794362		3/4 x 2,5 bar	R140Y022	40,180
9023577		3/4 x 3 bar	R140Y023	40,180
9794363		3/4 x 3,5 bar	R140Y025	40,180
9794364		3/4 x 4 bar	R140Y026	40,180
9794365		3/4 x 6 bar	R140Y029	40,180
9794366		1 x 2 bar	R140Y040	75,200
9794367		1 x 2,5 bar	R140Y042	75,200
9794368		1 x 3 bar	R140Y043	75,200
9794369		1 x 3,5 bar	R140Y045	75,200
9794370		1 x 4 bar	R140Y046	75,200
9794371		1 x 6 bar	R140Y049	75,200
9794372		1 1/4 x 2,5 bar	R140Y062	93,900
9794373		1 1/4 x 3 bar	R140Y063	93,900
9794374		1 1/4 x 3,5 bar	R140Y065	93,900
9794375		1 1/4 x 4 bar	R140Y066	93,900
9794376		1 1/4 x 6 bar	R140Y069	93,900
9794347	**R140C** - Valvola di sicurezza compatta a membrana per impianti solari termici. Attacchi femmina-femmina. Fluidi di impiego: acqua calda, soluzioni glicolate (massimo 50 %). Campo di temperatura 5÷160 °C (-20÷160 °C solo con soluzioni glicolate al 50 %). Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 20 %. Scarto di chiusura 20 %. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE (cat. IV). Taratura di fabbrica: 4 bar (cappuccio verde) 6 bar (cappuccio giallo)	1/2 x 3/4 - 4 bar	R140CY006	44,790
9794348		1/2 x 3/4 - 6 bar	R140CY009	44,790











CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI SICUREZZA ORDINARIE				
5242113	**R140C-1** - Valvola di sicurezza compatta a membrana per impiego in impianti sanitari. Attacchi femmina-femmina. Fluidi di impiego: acqua calda e fredda sanitaria, aria. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 20 %. Scarto di chiusura 20 %. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE (cat. IV). Taratura di fabbrica: 7 - 8 bar.	1/2 x 3/4 - 7 bar	R140CY010	42,560
5242114		1/2 x 3/4 - 8 bar	R140CY011	42,560
DEFANGATORI				
	R146C - Defangatore ciclonico e magnetico, dotato di raccordo orientabile ingresso/uscita con attacchi M ISO 228. La versione compatta con attacchi 3/4" M è particolarmente idonea al posizionamento sotto caldaie murali. Completo di rubinetto di scarico orientabile, magnete e portamagnete, tappo filettato femmina con autotenuta per la via di ingresso inutilizzata. Corpo e portamagnete in ottone, inserto ciclonico in materiale sintetico ad alta resistenza, filtro 300 µm in acciaio inox AISI 304, guarnizioni in EPDM, magnete in neodimio. Campo temperatura 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 50 % di glicole			
5011041	Kit completo (defangatore + valvola a sfera + bocchettone telescopico)	3/4	R146CKX004	171,800
5134575	Solo defangatore	3/4 M	R146CX004	146,400
5372226		1 M	R146CX005	186,400
5134580	Valvola di intercettazione a sfera	3/4 M x 3/4 F	R254PY034	16,180
5134576	Bocchettone a sede piana	3/4 F x 3/4 F	R176PY008	9,521
5011042	Bocchettone telescopico	3/4 F x 3/4 F	R176PY018	15,570
5059038	**R146M** - Defangatore magnetico con attacchi filettati femmina. Corpo in ottone. Completo di pozzetto portamagnete e kit magnete P146M. Completo di scarico con attacco portagomma, filtro per separazione impurità e guarnizioni. Impiego con acqua o soluzioni glicolate (glicole max 30 %). Campo temperatura 0÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	3/4	R146MY014	154,400
5059034		1	R146MY015	173,800
5059036		1 1/4	R146MY016	186,200
5059035		1 1/2	R146MY017	195,100
5059037		2	R146MY018	213,000
5241919	**R146D** - Defangatore per la separazione e l'eliminazione delle impurità presenti nell'impianto. Utilizzabile anche come disaeratore-defangatore mediante installazione di valvola sfogo aria R99S, non compresa, al posto del tappo superiore. Corpo in ottone con attacchi filettati; oppure con corpo in acciaio, attacchi flangiati e coibentazione. Completo di scarico con attacco portagomma, tappo con guarnizione e filtro per separazione impurità in acciaio. Impiego con acqua o soluzioni glicolate (glicole max 30 % per versioni filettate, max 50 % per versioni flangiate). Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. **ATTACCHI FILETTATI**	3/4	R146DY014	125,100
5241916		1	R146DY015	146,200
5241918		1 1/4	R146DY016	159,600
5241917		1 1/2	R146DY017	167,600
5241915		2	R146DY018	185,500
5241923	**R146D** - Defangatore per la separazione e l'eliminazione delle impurità presenti nell'impianto. Utilizzabile anche come disaeratore-defangatore mediante installazione di valvola sfogo aria R99S, non compresa, al posto del tappo superiore. Corpo in ottone con attacchi filettati; oppure con corpo in acciaio, attacchi flangiati e coibentazione. Completo di scarico con attacco portagomma, tappo con guarnizione e filtro per separazione impurità in acciaio. Impiego con acqua o soluzioni glicolate (glicole max 30 % per versioni filettate, max 50 % per versioni flangiate). Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. **ATTACCHI FLANGIATI**	DN50	R146DY105	1.455,000
5241924		DN65	R146DY106	1.529,000
5241925		DN80	R146DY108	1.970,000
5241920		DN100	R146DY110	2.724,000
5241921		DN125	R146DY112	4.159,000
5241922		DN150	R146DY115	4.877,000



DEFANGATORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0006008	**P146M** - Kit magnetico da 1/2" per defangatori idraulici composto da pozzetto più magnete.	Lunghezza 90 mm	P146MY002	37,270
5059110		Lunghezza 110 mm	P146MY003	37,270
0006009	P146MY003: per tutti i defangatori filettati	Lunghezza 245 mm	P146MY103	83,500
0006010	P146MY103: per defangatori flangiati DN50, DN65 e DN80	Lunghezza 375 mm	P146MY104	99,000
0006011	P146MY104: per defangatori flangiati DN100 e DN125 P146MY105: per defangatori flangiati DN150	Lunghezza 395 mm	P146MY105	136,900



RIDUTTORI DI PRESSIONE

5059209	**R153M** - Riduttore di pressione a membrana a sede compensata in acciaio Inox conforme alla norma EN 1567. Attacchi filettati femmina-femmina da 1/2" a 2" (ISO 228/1) oppure attacchi maschio-maschio a bocchettone da 1/2" a 1". Attacco manometro Rp 1/4" (ISO 7/1). Corpo in ottone "CR". Membrana in EPDM rinforzato con poliammide. Guarnizioni in EPDM e NBR. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max 50 % di glicole) ed aria compressa (eccetto 2"). Temperatura massima di esercizio 80 °C. Pressione massima a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1,5 a 7 bar.	1/2	R153MY003	115,300
5059214		3/4	R153MY004	154,400
5059212		1	R153MY005	233,000
5059211		1 1/4	R153MY006	293,000
5059210		1 1/2	R153MY007	444,000
5059213		2	R153MY008	674,000



5059207	**R153MK** - Riduttore di pressione a membrana a sede compensata in acciaio Inox conforme alla norma EN 1567. Attacchi filettati maschio con bocchettone. Completo di manometro, scala 0-10 bar. Corpo in ottone "CR". Membrana in EPDM rinforzato con poliammide. Guarnizioni in EPDM e NBR. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max 50 % di glicole) ed aria compressa (eccetto 2"). Temperatura massima di esercizio 80 °C. Pressione massima a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1,5 a 7 bar.	1/2	R153MY103	132,600
5059208		3/4	R153MY104	170,500
5059206		1	R153MY105	250,000



5059217	**R153P** - Riduttore di pressione a pistone a sede compensata in acciaio Inox conforme a norma EN 1567. Attacchi filettati femmina – femmina da 1/2" a 2" (ISO 228/1). Attacco manometro Rp 1/4" (ISO 7/1). Corpo in ottone nichelato. Pistone in tecnopolimero. Guarnizioni in EPDM. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max 50 % di glicole) ed aria compressa (eccetto 2"). Temperatura massima di esercizio 130 °C. Pressione massima a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1 a 5,5 bar.	1/2	R153PX003	49,130
5059222		3/4	R153PX004	52,300
5059220		1	R153PX005	76,300
5059219		1 1/4	R153PX006	107,600
5059218		1 1/2	R153PX007	167,600
5059221		2	R153PX008	177,400



5059215	**R153C** - Riduttore di pressione a pistone a sede compensata conforme alla norma EN 1567. Attacchi filettati femmina – femmina 1/2" e 3/4" (ISO 228/1). Attacco manometro Rp 1/4" (ISO 7/1). Corpo in ottone nichelato. Pistone in tecnopolimero. Guarnizioni in EPDM. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max 50 % di glicole) ed aria compressa. Temperatura massima di esercizio 130 °C. Pressione massima a monte 16 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1 a 5,5 bar.	1/2	R153CX003	27,520
5059216		3/4	R153CX004	32,800



GRUPPI DI RIEMPIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
5173933	**R150M** - Gruppo di riempimento automatico per impianti di riscaldamento/raffrescamento a circuito chiuso. Possibilità di preregolazione della pressione del !uido dell'impianto. Attacchi: ingresso 1/2"M con bocchettone, uscita 1/2"F, manometro 1/4"F. Cartuccia e filtro estraibili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione. Funzione anticalcare e funzione di regolazione della pressione con sede compensata. Disponibile con e senza manometro. Campo di regolazione pressione 0,3÷4 bar. Taratura di fabbrica: 1,5 bar. Precisione di regolazione: ± 0,2 bar. Scala manometro (solo per R150MY003): 0÷4 bar. Campo di temperatura: 5÷70 °C. Pressione massima in ingresso: 16 bar.	1/2 con manometro	R150MY003	120,600
5129831		1/2 senza manometro	R150MY013	106,800



GRUPPI DI DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	€
5005471	**R586R** - Gruppi premontati di distribuzione/regolazione per gestione zona secondaria dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento (R586RY104-114 per solo riscaldamento). Disponibili in doppia versione - con circolatore automodulante incluso oppure senza circolatore - per ogni soluzione di miscelazione proposta. Attacchi lato secondario (impianto): 1"F ISO 228 Attacchi lato primario (centrale termica): 1 1/2"M ISO 228 Interasse stacchi di mandata e ritorno: 125 mm Stacchi di mandata e ritorno reversibili (eccetto R586RY103-113). Gruppi completi di valvole a sfera con termometri (scala 0÷120 °C), valvola di ritegno sullo stacco di ritorno, coibentazione e staffa per fissaggio a parete. Campo di temperatura: R586RY101-102-103-111-112-113: 5÷100 °C R586RY104-114: 5÷95 °C Pressione massima di esercizio: R586RY101-102-103: 6 bar R586RY111-112-113: 10 bar R586RY104-114: 5 bar	CON CIRCOLATORE	1 1/2 M x 1 F NO miscelatrice	R586RY101	858,000
5008365			1 1/2 M x 1 F miscelatrice R296	R586RY102	940,000
5008366			1 1/2 M x 1 F miscelatrice R297	R586RY103	1.030,000
5008367			1 1/2 M x 1 F miscelat.termos	R586RY104	1.116,000
5008368		SENZA CIRCOLATORE	1 1/2 M x 1 F NO miscelatrice	R586RY111	319,000
5008369			1 1/2 M x 1 F miscelatrice R296	R586RY112	408,000
5008370			1 1/2 M x 1 F miscelatrice R297	R586RY113	508,000
5008371			1 1/2 M x 1 F miscelat.termos	R586RY114	603,000



5008372	**R586SEP** - Collettore da centrale termica multifunzione in acciaio dotato di connessioni per i circuiti primario e secondario, valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori R586SEP, in modo tale da poter installare più gruppi di distribuzione/regolazione R586R e soddisfare quindi svariate esigenze impiantistiche. Installazione a parete su zanche di fissaggio R588SEP. Dotato di funzione separatore idraulico attivabile meccanicamente. Interasse stacchi secondario: 125 mm. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar.	1 1/4 F x 1"M (2 derivazioni)	R586SEY02	707,000
5008373		1 1/4 F x 1"M (3 derivazioni)	R586SEY03	869,000
9023679	Valvola a sfera	1 F x calotta 1 1/2 F	R252Y001	17,680
5011043	Coppia raccordi	1 F x calotta 1 1/2 F	R37KY005	21,520
5008404	Coppia di zanche per installazione a parete del collettore da centrale R586SEP. Complete di rondelle e dadi M8.		R588SEY01	56,900
5008359	Kit by-pass differenziale per protezione circolatori. Per installazione nei gruppi R586R. Composto da tronchetto in ottone, con valvola di ritegno integrata a taratura fissa 5 mH2O, da avvitare alle valvole di intercettazione dei gruppi tramite due calotte complete di guarnizioni in PTFE.		R284Y021	27,280



BILANCIAMENTO DEI CIRCUITI


CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	€
5439107	**R206B** - Valvola di bilanciamento statico ad orifizio fisso (flussimetro - venturimetro). Corpo in ottone, con attacchi filettati femmina-femmina e scarico da 1/4"F con tappo. Manopola in ABS con impresso il valore del Kv Venturi. Possibilità di regolazione dell'apertura tramite meccanismo a memoria meccanica (preregolazione). Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 25 bar. Versione con portasonde per misuratore di pressione differenziale.	CON PORTASONDE CON SCARICO	1/2	R206BY003	102,900
5439112			3/4	R206BY004	105,600
5439110			1	R206BY005	122,400
5439109			1 1/4	R206BY006	157,100
5439108			1 1/2	R206BY007	198,700
5439111			2	R206BY008	268,000
5439102		SENZA PORTASONDE CON SCARICO	1/2	R206BY013	89,700
5439106			3/4	R206BY014	92,300
5439105			1	R206BY015	109,100
5439104			1 1/4	R206BY016	143,700
5439103			1 1/2	R206BY017	185,400
5439140			2	R206BY018	255,000



5173938	**R206C** - Valvola di controllo pressione differenziale per mantenere la pressione costante indipendentemente dalla portata. Attacchi principali femmina-femmina, attacchi manometro differenziale da 1/4" F con tappi. La pressione differenziale nominale può essere regolata all'interno di due diversi campi di regolazione (patent pending): "L" 5÷30 kPa; "H" 25÷60 kPa. Il valore specifico di regolazione sulla scala graduata può essere determinato dal diagramma di dimensionamento/tararura. Capillare in rame di lunghezza 1000 mm incluso, per collegamento alla valvola regolatrice della portata nel circuito. Corpo in ottone resistente alla dezincificazione (EN12165-CW602N). Membrane e O-Ring in EPDM. Fluidi compatibili: acqua o soluzione glicolate (fino al 50% max). Campo di temperatura di esercizio: 2÷110 °C (-20÷110 °C con glicole antigelo). Pressione massima di esercizio 16 bar. Pressione differenziale massima 2 bar.	DN15 - Kv 2,24	R206CY103	310,000
5173939		DN20 - Kv 3,49	R206CY104	334,000
5173940		DN25 - Kv 5,92	R206CY105	491,000
5173941		DN32 - Kv 6,95	R206CY106	675,000
5173942		DN40 - Kv 11,72	R206CY107	741,000
5173943		DN50 - Kv 12,97	R206CY108	896,000



5438780	**P206Y** - Portasonde per prese di pressione, per determinazione portata nelle valvole di bilanciamento. Idonee per prese di pressione con ago Ø 3 mm e lunghezza 30÷40 mm.	1/4	P206Y001	13,320



COMPONENTI PER IMPIANTI A BIOMASSA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
5059364	**R144ST** - Valvola di scarico di sicurezza termica, in ottone, con sensore a doppia sicurezza. Attacchi 3/4"F. Completa di sonda a distanza con pozzetto con attacco 1/2"M. Lunghezza capillare 1300 mm. Campo di lavoro: 92÷112 °C. Temperatura massima sensore 122 °C. Campo di temperatura ambiente: 0÷80 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura di taratura 95 °C. Fluido di impiego: acqua.	3/4	R144SY001	198,000



5059366	**R157A** - Valvola anticondensa, in ottone, per caldaie a combustibile solido. Campo di Temperatura di esercizio 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max 50 % di glicole). Temperatura di taratura: 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C a seconda delle versioni. Precisione di taratura: ±2 °C.	1 (45 °C)	R157AY051	117,100
5059367		1 (55 °C)	R157AY052	117,100
5059368		1 (60 °C)	R157AY053	117,100
5059369		1 (70 °C)	R157AY054	117,100
5059370		1 1/4 (45 °C)	R157AY061	158,400
5059371		1 1/4 (55 °C)	R157AY062	158,400
5059372		1 1/4 (60 °C)	R157AY063	158,400
5059373		1 1/4 (70 °C)	R157AY064	158,400

COLLETTORI
SERIE 460 N



testa
termostatica
art. 130

pintossi+c



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039463	1	**110** - Valvola termostatica, attacco tubo ferro, esecuzione ad angolo. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/8	0011060038	17,500
0039461	1		1/2	0011060012	19,860
0039462	12		3/4	0011010034	27,200




0039466	1	**111** - Valvola termostatica, attacco tubo ferro, esecuzione diritta. Temperatura max 100°C Pressione max 10 bar.	3/8	0011160038	18,940
0039464	1		1/2	0011160012	22,770
0039465	12		3/4	0011110034	28,050



0039469	1	**114** - Valvola termostatica, attacco tubo rame, plastica o multistrato, esecuzione ad angolo. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/8	0011460038	15,740
0039468	1		1/2	0011460012	16,870



0039473	1	**115** - Valvola termostatica, attacco tubo rame, plastica o multistrato, esecuzione diritta. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/8	0011560038	18,820
0039472	1		1/2	0011560012	20,860



0039475	12	**116** - Valvola termostatica, attacco tubo rame, plastica o multistrato, esecuzione reversa. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	1/2	0011660012	23,600



TESTE TERMOSTATICHE ED ELETTRICHE					
0417971	1	**130** - Comando termostatico per valvole termostatizzabili. Elemento sensibile a liquido. Scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 4°C a 30°C.	Ø 26 x 1,5	0013030000	31,450













TESTE TERMOSTATICHE ED ELETTRICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0449483	1	**130CR** - Comando termostatico per valvole termostatizzabili. Elemento sensibile a liquido. Scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 4°C a 30°C.	Ø 26 x 1,5	0013070000	42,330
0449484	1	**131** - Comando temostatico con sensore a liquido e comando a distanza.	-	0013130000	65,800
0449485	1	**132** - Guscio antimanomissione per testa termostatica Art. 130 e 131.	-	0013230000	7,225
0039479 0039480	1 1	**126** - Comando elettrotermico per valvole termostatizzabili. Cavo alimentazione 900 mm. Assorbimento 1,5 W. Valvola normalmente chiusa in mancanza di tensione. Con adattatore.	24 V 230 V	0012630024 0012630230	57,300 57,300
0039481 0039482	1 1	**126 M** - Comando elettrotermico per valvole termostatizzabili. Cavo alimentazione 900 mm. Assorbimento 1,5 W. Valvola normalmente chiusa in mancanza di tensione. Con adattatore. Microinterruttore ausiliario	24 V 230 V	0012631024 0012631230	83,800 82,800

VALVOLE TERMOSTATICHE CON PREREGOLAZIONE

0078540 0078539 0078538	1 1 12	**100 P -** Valvola termostatica con pre-regolazione e protezione cantiere, attacco tubo ferro, esecuzione ad angolo. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar * senza PTM	3/8 1/2 3/4*	001006P038 001006P012 001001P034	17,460 19,960 28,950
0078543 0078542 0078541	1 1 12	**101 P** - Valvola termostatica con pre-regolazione e protezione cantiere, attacco tubo ferro, esecuzione diritta. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar * senza PTM	3/8 1/2 3/4*	001016P038 001016P012 001011P034	19,300 23,600 30,270



VALVOLE TERMOSTATICHE CON PREREGOLAZIONE					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0078545	1	**104 P** - Valvola termostatica con pre-regolazione e protezione cantiere, attacco tubo rame, plastica o multistrato, esecuzione ad angolo. Temperatura max 100°C Pressione max 10 bar	3/8	001046P038	17,000
0078544	1		1/2	001046P012	18,370



0078547	1	**105 P** - Valvola termostatica con pre-regolazione e protezione cantiere, attacco tubo rame, plastica o multistrato, esecuzione diritta. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar	3/8	001056P038	19,230
0078546	1		1/2	001056P012	21,500



KIT DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA					
0145861	1	**218** - Kit termostatico con esecuzione ad angolo per tubo ferro; composto da valvola termostatica art. 100 + detentore art. 330 + testa termostatica art. 130	3/8	0021810038	58,100
0145844	1		1/2	0021810012	63,100



0145864	1	**219** - Kit termostatico con esecuzione diritta per tubo ferro; composto da valvola termostatica art. 101 + detentore art. 331 + testa termostatica art. 130	3/8	0021910038	60,900
0145862	1		1/2	0021910012	66,300



0145865	1	**288** - Kit termostatico con esecuzione ad angolo per tubo rame-plastica-multistrato; composto da valvola termostatica art. 104 + detentore art. 332 + testa termostatica art. 130	3/8	0028810038	57,200
0011993	1		1/2	0028810012	60,500



0145867	1	**289** - Kit termostatico con esecuzione diritta per tubo rame-plastica-multistrato; composto da valvola termostatica art. 105 + detentore art. 333 + testa termostatica art. 130	3/8	0028910038	60,600
0145866	1		1/2	0028910012	64,700



KIT DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0078549	1	**218 P** - Kit termostatico con preregolazione, esecuzione ad angolo per tubo ferro; composto da valvola termostatica art. 100p + detentore art. 330 + testa termostatica art. 130	3/8	002181P038	59,400
0078548	1		1/2	002181P012	64,500



0078551	1	**219 P** - Kit termostatico con preregolazione, esecuzione diritta per tubo ferro; composto da valvola termostatica art. 101p + detentore art. 331 + testa termostatica art. 130	3/8	002191P038	62,600
0078550	1		1/2	002191P012	68,400



0078553	1	**288 P** - Kit termostatico con preregolazione, esecuzione ad angolo per tubo rame-plastica-multistrato; composto da valvola termostatica art. 104p + detentore art. 332 + testa termostatica art. 130	3/8	002881P038	58,500
0078552	1		1/2	002881P012	61,800



0078555	1	**289 P** - Kit termostatico con preregolazione, esecuzione diritta per tubo rameplastica- multistrato; composto da valvola termostatica art. 105p + detentore art. 333 + testa termostatica art. 130	3/8	002891P038	62,400
0078554	1		1/2	002891P012	66,600



VALVOLE MANUALI E DETENTORI					
0039519	1	**240** - Valvola manuale a semplice regolazione, attacco tubo rame, plastica o multistrato. Tenuta sull asta con due O-ring. Esecuzione ad angolo. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/8	0024060038	9,208
0039518	1		1/2	0024060012	12,400



0039521	1	**241** - Valvola manuale a semplice regolazione, attacco tubo rame, plastica o multistrato. Tenuta sull asta con due O-ring. Esecuzione diritta. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/8	0024160038	14,940
0039520	1		1/2	0024160012	17,160



VALVOLE MANUALI E DETENTORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039513	1	**238** - Valvola manuale a semplice regolazione, attacco tubo ferro. Tenuta sull asta con due O-ring. Esecuzione ad angolo. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar. * senza PTM	3/8	0023860038	13,260
0039511	1		1/2	0023860012	18,030
0039512	12		3/4*	0023810034	27,540
0039509	8		1*	0023810100	48,380
0039510	4		1 1/4*	0023810114	68,000



0039517	1	**239** - Valvola manuale a semplice regolazione, attacco tubo ferro. Tenuta sull asta con due O-ring. Esecuzione diritta. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar. * senza PTM	3/8	0023960038	16,920
0039515	1		1/2	0023960012	18,670
0039516	12		3/4*	0023910034	28,330
0039514	8		1*	0023910100	54,500



0039588	5	**332** - Detentore, attacco tubo rame, plastica o multistrato. Tenuta sull asta con due O-ring. Esecuzione ad angolo. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/8	0033260038	10,660
0039587	1		1/2	0033260012	12,680



0039592	1	**333** - Detentore, attacco tubo rame, plastica o multistrato. Tenuta sull asta con due O-ring. Esecuzione diritta. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/8	0033360038	13,470
0039591	1		1/2	0033360012	15,770



0039582	1	**330** - Detentore, attacco tubo ferro. Tenuta sull asta con due O-ring. Esecuzione ad angolo. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar. * Senza PTM	3/8	0033060038	12,070
0039580	1		1/2	0033060012	15,100
0039581	12		3/4*	0033010034	21,860
0039578	8		1*	0033010100	40,220
0039579	4		1 1/4*	0033010114	60,300



0039586	1	**331** - Detentore, attacco tubo ferro. Tenuta sull'asta con due O-ring. Esecuzione diritta. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar. * Senza PTM	3/8	0033160038	13,670
0039584	1		1/2	0033160012	15,580
0039585	12		3/4*	0033110034	22,740
0039583	8		1*	0033110100	46,910



VALVOLE SFOGO ARIA PER RADIATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039599	100	**343** - Valvola manuale sfogo aria per radiatori. Tenuta sull asta con O-ring. Tenuta sul filetto PTFE. Temperatura max 90°C. Pressione max 10 bar.	1/8	0034310018	2,735
0039598	100		1/4	0034310014	2,735
0039600	100		3/8	0034310038	3,347



0039596	10	**340** - Valvola manuale sfogo aria per radiatori. Scarico orientabile 360°. Tenuta sull asta con O-ring. Tenuta sul filetto PTFE. Temperatura max 90°C. Pressione max 10 bar.	1/8	0034010018	3,363
0039595	10		1/4	0034010014	3,363
0039597	10		3/8	0034010038	3,846
0039594	10		1/2	0034010012	4,344



0039796	10	**519** - Valvola automatica sfogo aria per radiatori. Tenuta con O-ring	3/8	0051910038	17,710
0039794	10		1/2	0051910012	17,710
0039795	10		3/4	0051910034	19,140



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CROMATE LUCIDE


0039470	1	**114 CR** - Valvola termostatica, attacco tubo rame, plastica o multistrato, esecuzione ad angolo. Cromato lucido. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	1/2	0011470012	32,540




0039474	1	**115 CR** - Valvola termostatica, attacco tubo rame, plastica o multistrato, esecuzione diritta. Cromato lucido. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	1/2	0011570012	34,070




0039589	1	**332 CR -** Detentore, attacco tubo rame, plastica o multistrato. Tenuta sull asta con due O-ring. Esecuzione ad angolo. Cromato lucido. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	1/2	0033270012	25,300















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CROMATE LUCIDE					
0039593	1	**333 CR -** Detentore, attacco tubo rame, plastica o multistrato. Tenuta sull asta con due O-ring. Esecuzione diritta. Cromato lucido. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	1/2	0033370012	27,360
0039905	10	**690 CR** - Adattatore per tubi rame. Filetto Ø 24 x 19. Cromato lucido	12	0069020012	5,326
0039906	10		14	0069020014	5,326
0039907	10		16	0069020016	5,326
0449503	10	**696 CR -** Adattatore per tubo multistrato. Filetto Ø 24/19. Cromato lucido.	16 x 12	0069671612	9,864
VALVOLE MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILI					
0039547	6	**270** - Valvola termostatizzabile per impianti monotubo e bitubo (convertibile). Attacchi tubo rame, plastica o multistrato. Interasse 38 mm. Sonda in ottone 290 mm. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar	1/2	0027060012	49,470
0039548	6		3/4	0027060034	50,800
VALVOLE MONOTUBO					
		260-261 - Valvola per impianti monotubo. Attacchi tubo rame, plastica o multistrato.Interasse 38 mm. Attacco al radiatore filetto destro o sinistro. Sonda in ottone 290 mm. Portata al radiatore 75%. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.			
0039533	6	**260** - Attacco al radiatore filetto destro	1/2 d x	0026010012	39,620
0039534	6		3/4 d x	0026010034	42,830
0039535	6		1 d x	0026010100	44,270
0039536	6	**261** - Attacco al radiatore filetto sinistro	1 s x	0026110100	45,740
0039631	100	**364** - Rosetta universale per tubo da Ø 8 a Ø 22	Ø 8/22	0036430000	0,514
0039632	100	**365** - Rosetta doppia universale per tubi da Ø 8 a Ø 22	8/22	0036530000	1,029
0039624	100	**363** - Rosetta	Ø 12	0036330012	0,563
0039625	100		Ø 14 1/4	0036330014	0,563
0039626	100		Ø 16	0036330016	0,563
0039627	100		Ø 18 3/8	0036330018	0,563
0039628	100		Ø 22 1/2	0036330022	0,563
0039629	100		Ø 3/4	0036330034	0,981
0039630	100		Ø 1	0036330100	0,981
COLLETTORI ED ACCESSORI					
0039678	1	**421A** - Collettore complanare. Interasse principale 55 mm. Interasse derivazioni 38 mm. Temperatura max 110°C. Pressione max 10 bar.	3/4 2+2	0042113402	62,500
0039679	1		3/4 4+4	0042113404	76,600
0039680	1		3/4 6+6	0042113406	109,700
0039681	1		3/4 8+8	0042113408	155,800
0039682	1		3/4 10 +10	0042113410	182,300
0039674	1		1 4+4	0042111004	89,100
0039675	1		1 6+6	0042111006	127,200
0039676	1		1 8+8	0042111008	181,200
0039677	1		1 10 +10	0042111010	213,000



COLLETTORI ED ACCESSORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039703	10	**432** - Collettore semplice componibile con tenuta morbida. Interasse derivazioni 38 mm o 50 mm. Temperatura max 110°C. Pressione max 10 bar.	3/4-2-38	0043213402	11,430
0039704	10		3/4-3-38	0043213403	18,250
0571465	8		3/4-4-38	0043213404	22,290
0039695	10		1-2-38	0043211002	14,080
0039696	10		1-3-38	0043211003	21,170
0449493	8		1-4-38	0043211004	26,940
0039701	10		3/4-2-50	0043211342	14,170
0039702	10		3/4-3-50	0043211343	24,400
0039697	10		1-2-50	0043211102	17,480
0039698	10		1-3-50	0043211103	28,330
0039699	8		1 1/4-2-50	0043211142	25,410
0039700	4		1 1/4-3-50	0043211143	35,840



0625222	1	**460N** - Collettore componibile con valvole di intercettazione e tenuta morbida. Interasse derivazioni 38 mm. Completo di etichette rosse e blu per utenze sanitarie e riscaldamento. Temperatura max 110°C. Pressione max 10 bar.	3/4 -2 - 38	0046015342	30,770
0625223	1		3/4 -3 - 38	0046015343	43,070
0625224	1		3/4 -4 - 38	0046015344	57,500
0625219	1		1 -2 - 38	0046015102	33,860
0625220	1		1 -3 - 38	0046015103	46,170
0625221	1		1 -4 - 38	0046015104	61,900



0039575	5	**302** - Valvola per comando elettrotermico art. 126 e 126M. Per collettori art. 421A e 432. Attacco tubo rame, plastica o multistrato. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	24 x 19	0030212419	20,570



0040039	20	**4431** - Valvola a sfera per collettori art. 421A e 432. Attacco tubo rame, plastica o multistrato. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	24 x 19	0443112419	15,000



0039650	10	**408** - Riduzione con guarnizione per collettori componibili art. 402, 403, 432, 460, 462. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/4 x 3/8	0040813438	4,296
0039649	10		1 x 3/8	0040811038	6,002



0039689	10	**425** - Raccordo di testa con O-ring per collettori. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/4 x 3/8	0042513438	5,342
0039688	10		1 x 3/8	0042511038	7,080
0039687	10		1 1/4 x 3/8	0042510114	12,930

















COLLETTORI ED ACCESSORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039660	10	**410** - Tappo femmina con guarnizione per collettori. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	24 x 19	0041012419	3,202
0039657	10		3/4	0041010034	4,296
0039658	10		1	0041010100	6,034
0039659	10		1 1/4	0041010114	8,174
0039690	10	**429** - Tappo maschio con O-ring per collettori. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	1/4	0042910014	2,494
0039692	10		3/8	0042910038	2,494
0039691	10		3/4	0042910034	5,342
0039693	10		1	0042910100	7,080
0039694	10		1 1/4	0042910114	12,930
0039651	10	**409** - Raccordo per collettori. Attacco superiore per valvola sfogo aria automatica 3/8 . Attacco inferiore per valvola di scarico art. 5002 1/2. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/4 x 1/2	0040910034	8,947
0039652	10		1 x 1/2	0040910100	10,560
0039653	10		1 1/4 x 1/2	0040910114	13,780
0039654	10	**409** - Raccordo per collettori. Attacco superiore per valvola sfogo aria automatica 3/8. Attacco inferiore filetto 24x19. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/4 x 24 x 19	0040911424	8,947
0039655	10		1 x 24 x 19	0040912410	10,560
0039656	10		1 1/4 x 24 x 19	0040912434	13,780
0039706	10	**438** - Raccordo per collettori. Attacco superiore per valvola sfogo aria automatica 3/8. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/4 x 3/8	0043813438	8,947
0039705	10		1 x 3/8	0043811038	10,560
0039683	10	**423** - Raccordo eccentrico tre pezzi maschio/femmina. Temperatura max 100°C. Pressione max 10 bar.	3/4	0042310034	20,630
0039684	10		1	0042310100	29,400
0039685	10	**424** - Raccordo tre pezzi maschio/maschio con O-ring. O-ring anche sul maschio filettato. Temperatura max 100° C. Pressione max 10 bar.	3/4	0042410034	20,250
0039686	10		1	0042410100	27,880


















CASSETTE PER COLLETTORI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0214793	8	**472** - Cassetta in plastica con pareti laterali stese da formare. Altezza regolabile. Fissaggio del coperchio con viti. Completa di supporti per il fissaggio dei collettori complanari e componibili.	320 x 260 x 90	0047233226	35,080
0039750	8		400 x 260 x 90	0047234026	38,580
0039751	8		500 x 260 x 90	0047235026	43,020
0625225	8		600 x 260 x 90	0047236026	45,090
0039752	1	**474** - Cassetta in plastica per collettori complanari e componibili. Con fondo e pareti. Fissaggio del coperchio con viti metalliche. Supporti per fissaggio collettori non compresi nella fornitura.	370 x 300 x 90	0047433730	40,490
0039753	1		520 x 300 x 90	0047435230	51,400
0039754	1		670 x 300 x 90	0047436730	65,500
0039755	1	**475** - Supporti in plastica per fissaggio collettori complanari alla cassetta art. 474	Complanare	0047530000	6,469
0039756	1	**476** - Supporti in plastica per fissaggio collettori componibili alla cassetta art. 474	Componibile	0047630000	9,767
RACCORDI					
0039880	10	**671** - Riduzione	1/2 - 24 x 19	0067110012	4,087
0039881	10		3/4 - 24 x 19 Ø 10 ÷ 18	0067110034	6,002
0039882	10		1 - 24 x 19 Ø 10÷18	0067110100	7,659
0039884	10		3/4 - 30 x 19	0067113430	7,869
0039883	10		1 - 30 x 19	0067113410	11,490
0039893	10	**684** - Raccordo dritto Maschio - Femmina filettatura per adattatori.	1/2 F 24 x 19 M	0068410012	4,296
0039894	10	**684** - Raccordo dritto Maschio - Femmina filettatura per adattatori. Completo di guarnizione e anima.	24 x 19 F 24 x 19 M	0068412419	5,439
0039895	10		24 x 19F 30 x 19 M	0068412430	7,659
0039885	10	**673** - Raccordo diritto, attacchi per adattatori	24 x 19 - 24 x 19	0067310000	4,570


















RACCORDI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039886	10	**674** - Raccordo curvo, attacchi maschio-adattatore	1/2 - 24 x 19	0067410012	6,324
0214796	10		3/4 - 24 x 19	0067410034	10,610
0214797	10		1 - 24 x 19	0067410100	12,410
0039887	10	**675** - Raccordo curvo, attacchi femmina-adattatore	1/2 F-24 x 19 M	0067510012	6,324
0214798	10		3/4 - 24 x 19	0067510034	10,610
0214799	10		1 - 24 x 19	0067510100	12,410
0039888	10	**676** - Raccordo curvo, attacchi per adattatori	24 x 19 24 x 19	0067610000	6,324
0039889	10	**679** - Raccordo a T, attacchi femmina-adattatori	24 x 19 24 x 19	0067910000	7,386
0039890	10	**682** - Raccordo a muro attacchi femmina adattatore	1/2 24 x 19	0068210012	10,080

ADATTATORI

0039414	30	**18** - Raccordo in tre pezzi con O-ring. Esecuzione ad angolo. Giallo.	1/2	000180K012	7,595
0039415	20		3/4	000180K034	11,720
0039417	12		1	000180K100	17,950
0039419	10		1 1/4	0001800114	35,210
0039418	10		1 1/2	0001800112	46,740
0039420	10		2	0001800200	79,200
0039421	30	**18** - Raccordo in tre pezzi con O-ring. Esecuzione ad angolo. Nichelato.	1/2	000181K012	7,965
0039422	20		3/4	000181K034	12,280
0039424	12		1	000181K100	18,880
0039426	10		1 1/4	0001810114	36,710
0039425	10		1 1/2	0001810112	48,970
0039427	10		2	0001810200	83,200




ADATTATORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039428	50	**19** - Raccordo in tre pezzi con O-ring. Esecuzione diritta. Giallo.	1/2	000190K012	6,195
0039429	25		3/4	000190K034	9,655
0039431	20		1	000190K100	14,710
0039433	10		1 1/4	0001900114	22,160
0039432	10		1 1/2	0001900112	33,620
0039434	10		2	0001900200	60,800



0039435	50	**19** - Raccordo in tre pezzi con O-ring. Esecuzione diritta. Nichelato.	1/2	000191K012	6,452
0039436	25		3/4	000191K034	10,190
0039438	20		1	000191K100	15,520
0039440	10		1 1/4	0001910114	23,290
0039439	10		1 1/2	0001910112	35,280
0039441	10		2	0001910200	63,800



0039897	10	**690** - Adattatore per tubo rame ricotto. Filetto Ø 24 x 19	10	0069010010	3,121
0039898	10		12	0069010012	3,121
0039902	10		12,6	0069011260	3,121
0039899	10		14	0069010014	3,121
0039900	10		15	0069010015	3,121
0039901	10		16	0069010016	3,121




0039942	10	**699** - Adattatore per tubo rame crudo in barre e tubo rame ricotto. Filettatura Ø 24 x 19	Ø 15	0069910015	7,128
0039943	10		Ø 18	0069910018	7,128




0039903	10	**690** - Adattatore per tubo rame ricotto. Filettatura Ø 30 x 19	Ø 22 30 x 19	0069013022	5,905



0039872	100	**656** - Anima di rinforzo per tubo rame. Giallo	10	0065600010	1,190
0039873	100		12	0065600012	1,190
0039874	100		14	0065600014	1,223
0039875	100		15	0065600015	1,287
0039876	100		16	0065600016	1,416
0039877	100		18	0065600018	1,657
0039878	100		22	0065600022	1,995



0039908	10	**691** - Adattatore per tubo plastica. Filetto Ø 24 x 19	12 x 8	0069111208	5,696
0039909	10		14 x 10	0069111410	5,696
0039910	10		15 x 10	0069111510	5,696
0039911	10		15 x 11	0069111511	5,696
0039921	10		16 x 11,6	0069116116	5,696
0039912	10		16 x 12	0069111612	5,696
0039913	10		17 x 13	0069111713	5,696
0039914	10		18 x 13	0069111813	5,696
0039915	10		18 x 14	0069111814	5,696
0039919	10		20 x 14,4	0069112144	5,696
0039917	10		20 x 16	0069112016	5,696



ADATTATORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039929	10	**696** - Adattatore per tubo multistrato. Filetto Ø 24 x 19	14 x 10	0069611410	5,616
0039940	10		15 ,2 x 9,36	0069615293	5,616
0039932	10		16 x 11,5	0069611615	5,616
0560508	10		16 x 11,6	0069611622	5,616
0039931	10		16 x 12	0069611612	5,616
0039941	10		16,2 x 11 Rehau	0069616211	5,616
0039939	10		17,2 x 11,2	0069612112	5,616
0039933	10		18 x 12	0069611812	5,616
0039934	10		18 x 14	0069611814	5,616
0039937	10		20 x 14,2 Rehau	0069612042	5,616
0039935	10		20 x 15	0069612015	5,616
0039938	10		20 x 15,5	0069612055	5,616
0039936	10		20 x 16	0069612016	5,616
0214800	10		25 x 20	0069612520	12,480



0039870	1	**616** - Chiave per adattatori	CH 27	0061630027	25,060



VALVOLE AUTOMATICHE SFOGO ARIA					
0039766	1	**507** - Valvola automatica di sfogo aria con tenuta morbida. Nichelato	3/8	0050710038	12,000
0039765	1		1/2	0050710012	13,040
0601459	1		3/4	0050710034	13,970
0039764	1	**507** - Valvola automatica di sfogo aria con tenuta morbida. Giallo	3/8	0050700038	11,640
0039763	1		1/2	0050700012	12,650
0601458	1		3/4	0050700034	13,550



0039770	1	**508** - Valvola di sfogo aria art. 507 completa di valvola di intercettazione art. 503. Nichelato	3/8	0050810038	14,310
0039769	1		1/2	0050810012	16,850
0039768	1	**508** - Valvola di sfogo aria art. 507 completa di valvola di intercettazione art. 503. Giallo	3/8	0050800038	14,040
0039767	1		1/2	0050800012	16,420



VALVOLE DI SICUREZZA					
0039841	1	**581** - Valvola di sicurezza da 1/2. Attacchi femmina-femmina. Temperatura massima 110° C. Pressione massima 10 bar.	1,5 bar	0058101215	14,310
0039842	1		2 bar	0058101220	14,310
0039843	1		2,5 bar	0058101225	14,310
0039844	1		3 bar	0058101230	14,310
0039845	1		4 bar	0058101240	14,310
0039846	1		6 bar	0058101260	14,310
0039847	1		7 bar	0058101270	14,310
0039848	1		8 bar	0058101280	14,310
0039840	1		10 bar	0058101210	14,310



VALVOLE DI SICUREZZA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039834	1	**581** - Valvola di sicurezza da 1. Attacchi femmina-femmina. Temperatura massima 110°C. Pressione massima 10 bar.	3 bar	0058101030	81,900
0039835	1		4 bar	0058101040	81,900
0039836	1		5 bar	0058101050	81,900
0039837	1		6 bar	0058101060	81,900



0039854	1	**582** - Valvola di sicurezza da 1/2. Attacchi maschio-femmina. Temperatura massima 110° C. Pressione massima 10 bar.	1,5 bar	0058201215	14,310
0039855	1		2,5 bar	0058201225	14,310
0039856	1		3 bar	0058201230	14,310
0039857	1		4 bar	0058201240	14,310
0039858	1		6 bar	0058201260	14,310
0039859	1		7 bar	0058201270	14,310
0039860	1		8 bar	0058201280	14,310
0039853	1		10 bar	0058201210	14,310



0039861	1	**583** - Valvola di sicurezza da 1/2. Attacchi femmina-femmina. Attacco manometro 1/4. Temperatura massima 110°C. Pressione massima 10 bar.	2,5 bar	0058301225	16,500
0039862	1		3 bar	0058301230	16,500



0039863	1	**584** - Valvola di sicurezza da 1/2. Attacchi maschio-femmina. Attacco manometro 1/4. Temperatura massima 110°C. Pressione massima 10 bar.	3 bar	0058401230	16,500
0039864	1		6 bar	0058401260	16,500



0039979	1	**1581** - Valvola di sicurezza da 3/4. Attacchi femmina-femmina. Temperatura massima 110°C. Pressione massima 10 bar.	1,5 bar	0158103415	32,560
0039980	1		2,5 bar	0158103425	32,560
0039981	1		3 bar	0158103430	32,560
0039982	1		4 bar	0158103440	32,560
0039983	1		6 bar	0158103460	32,560



0039978	1	**1581B** - Valvola di sicurezza da 3/4. Attacchi femmina-femmina. Temperatura massima 110°C. Pressione massima 10 bar.	8 bar	0158101080	32,560
0039977	1		10 bar	0158101010	32,560



VALVOLE DI SICUREZZA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039985	1	**1582** - Valvola di sicurezza da 3/4. Attacchi maschio-femmina. Temperatura massima 110°C. Pressione massima 10 bar.	1,5 bar	0158203415	32,560
0039986	1		2,5 bar	0158203425	32,560
0039987	1		6 bar	0158203460	32,560



0039984	1	**1582B** - Valvola di sicurezza da 3/4. Attacchi maschio-femmina. Temperatura massima 110°C. Pressione massima 10 bar.	10 bar	0158201010	32,560



0039988	1	**1583** - Valvola di sicurezza da 3/4. Attacchi femmina-femmina. Attacco manometro 1/4". Temperatura massima 110°C. Pressione massima 10 bar.	2,5 bar	0158303425	37,470



VALVOLE SOLARI

0449488	1	**1555** - Valvola di sicurezza ideata per controllare la pressione negli impianti di riscaldamento solare. Attacco ingresso 1/2" F. Attacco scarico 3/4" F. Pressione massima 10 bar.	1/2 x 3/4 3 bar	0155570030	18,040
0449489	1		1/2 x 3/4 4 bar	0155570040	18,040
0449490	1		1/2 x 3/4 6 bar	0155570060	18,040
0449491	1		1/2 x 3/4 8 bar	0155570080	18,040
0449487	1		1/2 x 3/4 10 bar	0155570100	18,040



0449498	1	**507S** - Valvola automatica di sfogo aria ideata per essere utilizzata negli impianti di riscaldamento solare nei punti dove può formarsi una sacca d'aria. Cromata.	3/8 CR	0050774038	16,720



0571607	24	**2221/S** - Rubinetto d'intercettazione. Corpo in ottone cromato. Pressione massima 10 bar. Range temperatura -25°C - +160°C. Massima percentuale di glicole: 50%.	3/4 - 4 - 3/8	0222170038	10,710





0625226	1	**1561S** - Miscelatore termostatico specifico per impianti solari. Funzione Shut-off antiscottatura. Cartuccia estraibile. Regolazione temperatura 27°C-55°C. Temperatura massima in pressione 100°C.	3/4	0156170034	121,100





















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE SOLARI					
0625227	1	**1562** - Miscelatore termostatico manuale. Funzione Shut-off antiscottatura. Cartuccia estraibile. Regolazione temperatura 27°C-55°C. Temperatura massima in pressione 90°C.	3/4	0156270034	111,700
COMPONENTI PER CENTRALE					
0039776	1	**513 N** - Gruppo di riempimento automatico, con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno e manometro 0-4 bar. Pressione massima 10 bar. Campo di regolazione 0,5 - 3 bar. Temperatura massima 95°C.	1/2	0051301012	80,900
0039808	1	**554** - Valvola by-pass differenziale con scala graduata. Campo di regolazione 0,1-0,6 bar. Pressione massima 10 bar. Temperatura massima 110°C.	3/4 x 3/4	0055400034	90,800
VALVOLE DI ZONA QUICK					
0039947 0039948 0039949	1 1 1	**702** - Valvola di zona motorizzata 2 vie, attacco A normalmente chiuso, con microinterruttore ausiliario, attacchi femmina. Alimentazione 230V 50Hz. Potenza assorbita 6W. Pressione massima 10 bar. Temperatura ambiente massima 60°C. Temperatura fluido -5°C +90°C.	1/2 3/4 1	0070230012 0070230034 0070230100	196,200 161,700 180,500
0039950 0039951 0039952	1 1 1	**703** - Valvola di zona motorizzata 3 vie, attacco A normalmente chiuso, con microinterruttore ausiliario, attacchi femmina. Alimentazione 230V 50Hz. Potenza assorbita 6W. Pressione massima 10 bar. Temperatura ambiente massima 60°C. Temperatura fluido -5°C +90°C.	1/2 3/4 1	0070330012 0070330034 0070330100	222,000 207,000 226,000
0039945 0039944	1 1	**700** - Motore per servocomando di art. 702, 703	230 V - 50 Hz 24 V - 50 Hz	0070030230 0070030024	97,200 113,400
0039946	1	**701** - Microinterruttore ausiliario di art. 702 e 703	230 V - 50 Hz	0070130000	33,990
VALVOLE DI ZONA A SFERA VZ2 VZ4					
0039970	1	**770** - Servocomando per valvola di zona art. 772 e 774, con microinterruttore ausiliario. Alimentazione 230V 50Hz. Potenza assorbita 4 VA. Portata elettrica micro ausiliario 1A resistivo. Temperatura ambiente -10°C +50°C. Involucro ignifugo.		0077030230	151,100















VALVOLE DI ZONA A SFERA VZ2 VZ4

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0039971	1	**772** - Valvola di zona a sfera 2 vie. APS sistema Pintossi per antibloccaggio della sfera. Domanda di brevetto MI2005A 000339 depositata. Attacchi bocchettone maschio. Pressione massima 10 bar. Press. differenziale max 10 bar. Temperatura fluido +5°C +100°C.	3/4	0077210034	66,600
0039972	1		1	0077210100	73,300
0449507	1	**773** - Valvola di zona a sfera 3 vie. APS sistema Pintossi per antibloccaggio della sfera. Attacchi bocchettone maschio. Pressione massima 10 bar. Press.differenziale max 10 bar. Temperatura fluido +5° C +100°C.	3/4	0077310034	78,800
0449506	1		1	0077310100	82,600
0039973	1	**774** - Valvola di zona a sfera 4 vie. APS sistema Pintossi per antibloccaggio della sfera. Domanda di brevetto MI2005A 000339 depositata. Attacchi bocchettone maschio. Pressione massima 10 bar. Press. differenziale max 10 bar. Temperatura fluido +5°C +100°C.	3/4	0077410034	88,800
0039974	1		1	0077410100	95,500


RIDUTTORI DI PRESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0040109	1	**9011** - Riduttore di pressione, attacchi femmina. Massima pressione entrata 15 bar. Campo di regolazione a valle 1-4 bar. Temperatura massima 80°C. Fluidi: acqua e aria compressa.	1/2	0901110012	28,790
0040110	1		3/4	0901110034	30,710
0040111	1	**9012** - Riduttore di pressione, attacchi femmina, attacco per manometro 1/4. Massima pressione entrata 15 bar. Campo di regolazione a valle 1- 4 bar. Temperatura massima 80°C. Fluidi: acqua e aria compressa.	1/2	0901200012	29,450
0040112	1		3/4	0901200034	30,900
0040113	1	**9015** - Riduttore di pressione, attacchi femmina, attacco manometro 1/4. Sede di tenuta acciaio inox AISI 303. Massima pressione entrata 25 bar. Campo di regolazione a valle 0,5 - 6 bar. Temperatura massima 80°C. Fluidi: acqua e aria compressa.	1/2	0901510012	54,300
0040114	1		3/4	0901510034	79,900
0040115	1	**9016** - Riduttore di pressione, attacchi bocchettone, attacco manometro 1/4. Sede di tenuta acciaio inox AISI 303. Massima pressione entrata 25 bar. Campo di regolazione a valle 0,5 - 6 bar. Temperatura massima 80°C. Fluidi: acqua e aria compressa.	1/2	0901600012	61,900
0040116	1		3/4	0901600034	100,200
0040117	1		1	0901600100	108,300
0040119	1		1 1/4	0901600114	212,000
0040118	1		1 1/2	0901600112	229,000
0040120	1		2	0901600200	364,000



RIDUTTORI DI PRESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0040121	1	**9017** - Riduttore di pressione per alte pressioni, attacchi bocchettone femmina, attacco manometro 1/4. Asta e sede di tenuta acciaio inox AISI 303. Massima pressione entrata 30 bar. Campo di regolazione a valle 0,5 - 7 bar. Temperatura massima 80°C. Fluidi: acqua e aria compressa.	1/2	0901700012	69,100



VALVOLE A SFERA PER ACQUA

0040059	12	**5330** - Valvola sfera passaggio totale. Attacchi maschio-femmina con bocchettone. Farfalla alluminio. Sfera piena. Limiti di temperatura -20°C +150°C.	1/2	0533010012	16,260
0040060	10		3/4	0533010034	22,630
0040061	6		1	0533010100	32,400
0040062	4		1 1/4	0533010114	55,300



0040031	20	**4420** - Valvola sfera mini. Attacchi femmina-femmina. Leva in plastica. Limiti di temperatura -10°C +100°C. Pressione massima 10 bar.	1/4	0442010014	9,204
0040032	20		3/8	0442010038	8,239
0040030	20		1/2	0442010012	9,880



0040034	20	**4421** - Valvola sfera mini. Attacchi maschio-femmina. Leva in plastica. Limiti di temperatura -10°C +100°C. Pressione massima 10 bar.	1/4	0442110014	9,204
0040035	20		3/8	0442110038	8,239
0040033	20		1/2	0442110012	9,880



0040037	20	**4422** - Valvola sfera mini. Attacchi maschio-femmina. Leva in plastica. Limiti di temperatura -10°C +100°C. Pressione massima 10 bar.	1/4	0442210014	8,480
0040038	20		3/8	0442210038	8,866
0040036	20		1/2	0442210012	10,320



0040050	20	**5002** - Rubinetto di scarico caldaia con portagomma, tappo e catenella. Leva in plastica. Limiti di temperatura -10°C +100°C. Pressione massima 10 bar.	1/2	0500200012	15,180

MG1®

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO-CALDAIA

RBM Brass

BREVETTATO
N°202015000064159

L'UNICO VERAMENTE COMPATTO, INSTALLABILE ANCHE IN SPAZI RIDOTTI



MG1 di RBM è la soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle, soprattutto ruggine e sabbia, che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto.
Grazie alle dimensioni compatte, è ideale quando la caldaia da proteggere è instal-lata nel pensile di una cucina oppure dove gli spazi di installazione sono molto ridotti e gli altri defangatori non possono essere montati. Con la sua azione efficace e costante, il filtro magnetico raccoglie tutte le impurità pre-senti nel circuito, impedendone la circolazi-one all'interno di esso, evitando così l'usura e il danneggiamento del circolatore e dello scambiatore di calore.


- Super compatto
- Elimina tutte le impurità
- Combatte la corrosione
- Prolunga la vita della caldaia
- Garantisce l'efficienza dell'impianto

Mediante un percorso obbligato, il fluido è costretto ad attraversare molteplici zone che ne alterano il moto e ne filtrano il contenuto:

1. L'improvvisa variazione di sezione rallenta il fluido e le particelle in esso sospese
2. Il magnete all'interno del cilindro attrae tutte le impurità ferrose
3. Le particelle non magnetiche sono trattenute dalle maglie della cartuccia filtrante

Protezione continua sulla caldaia

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SULLE TUBAZIONI DI RITORNO



Raccordo girevole
consente di collegare agevolmente il filtro alla connessione G3/4"M della caldaia.

Camera di filtrazione

Magnete al neodimio


Valvola a sfera
permette di intercettare il circuito di ritorno.

Tappo di scarico

Cartuccia filtrante INOX

MASSIMA VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE

È consigliato installare MG1 sul circuito di ritorno, in ingresso della caldaia, per proteggerla dalle impurità presenti nell'impianto, soprattutto nella fase di avviamento. Grazie alla sua estrema versatilità d'installazione, MG1 può essere montato indistintamente con corpo porta cartuccia/magnete rivolto frontalmente oppure verso il basso.



100% MADE IN ITALY



SEPARATORI IDRAULICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0263554	1	Separatore idraulico filettato, predimensionato. Corpo in acciaio verniciato. Corpo valvole e degasatore in ottone. Tenute valvola a sfera PTFE. Tenute degasatore in elastomero. Connessioni filettate a bocchettone F UNI-EN-ISO 228. Attacco frontale per accessori 1/2" F UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max: corpo separatore 10 Bar; valvola a sfera 25 Bar; degasatore 10 Bar; Temperature consentite: degasatore 0 ÷ +115 °C; valvola a sfera -15 ÷ +120 °C	1	06170612	440,000
0263555	1		1 1/4	06170712	508,000
0263556	1		1 1/2	06170812	644,000
0263557	1		2	06170912	985,000



0263558	1	Separatore idraulico flangiato, predimensionato. Corpo in acciaio verniciato. Corpo valvole e degasatore in ottone. Tenute valvola a sfera PTFE. Tenute degasatore in elastomero. Connessioni flangiate PN16. Attacco per accessori 1/2"F UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max: corpo separatore 10 Bar; valvola a sfera 25 Bar; degasatore 10 Bar. Temperature consentite: degasatore 0 ÷ +115 °C; valvola a sfera -15 ÷ +120 °C	DN 50	06170972	1.429,000
0263559	1		DN 65	06171072	1.479,000
0263560	1		DN 80	06171172	2.139,000
0263561	1		DN 100	06171372	2.190,000
0263562	1		DN 125	06171472	5.517,000
0263563	1		DN 150	06171572	5.822,000



VALVOLE DI SICUREZZA

0194528	1	Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata controllata per fluidi e gas neutri, attacco femmina 1/2 x 1/2, corpo in ottone. Molla in acciaio inox AISI 302. Tenuta otturatore in elastomero. Membrana in elastomero. Attacchi angolo filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione massima ammissibile PS12. Temperatura di esercizio max 90 °C. Diametro orifizio 15mm. Sovrapressione apertura +10%. Pressione scarto di chiusura -20%. Fluido consentito acqua-aria (Gr.2). P.E.D.	1,5 bar	03510410	17,830
0194529	1		2 bar	03510420	17,830
0194530	1		2,5 bar	03510430	17,830
0194531	1		3 bar	03510440	17,830
0194532	1		3,5 bar	03510450	17,830
0194533	1		4 bar	03510460	17,830
0194534	1		4,5bar	03510470	17,830
0194535	1		5 bar	03510480	17,830
0194536	1		6 bar	03510490	17,830
0088137	1		7 bar	03510471	25,760
0088138	1		8 bar	03510481	25,760
0088136	1		10 bar	03510411	25,760



0194546	1	Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata controllata per fluidi e gas neutri, attacco maschio 1/2 x femmina 1/2. Corpo in ottone. Molla in acciaio inox AISI 302. Tenuta otturatore in elastomero. Membrana in elastomero. Attacchi angolo filettati MF UNI-EN-ISO 228. Pressione massima ammissibile PS12. Temperatura di esercizio max 90 °C. Diametro orifizio 15mm. Sovrapressione apertura +10%. Pressione scarto di chiusura -20%. Fluido consentito acqua-aria (Gr.2). P.E.D.	1,5 bar	03520410	16,900
0194547	1		2 bar	03520420	16,900
0194548	1		2,5 bar	03520430	16,900
0194549	1		3 bar	03520440	16,900
0194550	1		3,5 bar	03520450	16,900
0194551	1		4 bar	03520460	16,900
0194552	1		4,5 bar	03520470	16,900
0194553	1		5 bar	03520480	16,900
0194554	1		6 bar	03520490	16,900
0088143	1		7 bar	03520471	25,470
0088144	1		8 bar	03520481	25,470
0088142	1		10 bar	03520411	25,470



VALVOLE DI SICUREZZA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0194568	1	Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata controllata per fluidi e gas neutri, completa di manometro a quadrante, attacco femmina 1/2 x 1/2. Corpo in ottone. Molla in acciaio inox AISI 302. Tenuta otturatore in elastomero. Membrana in elastomero. Attacchi angolo filettati FF UNI-EN-ISO 228. Attacco manometro F1/4" UNI-EN-ISO 228. Pressione massima ammissibile PS12.Temperatura di esercizio max 90 °C. Diametro orifizio 15mm. Sovrapressione apertura +10%. Pressione scarto di chiusura -20%. Scala manometro 0 ÷ 4 Bar per valvole < 4 Bar. Scala manometro 0 ÷ 10 Bar per valvol> 4 Bar Fluido consentito acqua-aria (Gr.2). P.E.D.	1,5 bar	03530410	28,410
0194569	1		2 bar	03530420	28,410
0194570	1		2,5 bar	03530430	28,410
0194571	1		3 bar	03530440	28,410
0194572	1		3,5 bar	03530450	28,410
0194573	1		4 bar	03530460	28,410
0194574	1		4,5 bar	03530470	28,410
0194575	1		5 bar	03530480	28,410
0194576	1		6 bar	03530490	28,410
0088140	1		7 bar	03530471	35,230
0088141	1		8 bar	03530481	35,230
0088139	1		10 bar	03530411	35,230



0194586	1	Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata controllata per fluidi e gas neutri, completa di manometro a quadrante, attacco maschio 1/2 x femmina 1/2. Corpo in ottone. Molla in acciaio inox AISI 302. Tenuta otturatore in elastomero. Membrana in elastomero. Attacchi angolo filettati FF UNI-EN-ISO 228. Attacco manometro F1/4" UNI-EN-ISO 228. Pressione massima ammissibile PS12. Temperatura di esercizio max 90 °C. Diametro orifizio 15mm. Sovrapressione apertura +10%. Pressione scarto di chiusura -20%. Scala manometro 0 ÷ 4 Bar per valvole < 4 Bar Scala manometro 0 ÷ 10 Bar per valvol> 4 Bar; Fluido consentito acqua-aria (Gr.2). P.E.D.	1,5 bar	03540410	28,410
0194587	1		2 bar	03540420	28,410
0194588	1		2,5 bar	03540430	28,410
0194589	1		3 bar	03540440	28,410
0194590	1		3,5 bar	03540450	28,410
0194591	1		4 bar	03540460	28,410
0194592	1		4,5 bar	03540470	28,410
0194593	1		5 bar	03540480	28,410
0194594	1		6 bar	03540490	28,410
0088146	1		7 bar	03540471	35,230
0088147	1		8 bar	03540481	35,230
0088145	1		10 bar	03540411	35,230



VALVOLE DI BILANCIAMENTO

0194693	1	Valvola di bilanciamento filettata, completa di manopola con indicatore del numero di giri e funzione di "memory stop". Corpo e parti a contatto in ottone. Tenute in VITON. Connessioni filettate FF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 20 Bar Temperature consentite -10 ÷ +100 °C Regolazione equipercentuale Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50 % Attacco prese manometriche G1/8" Predisposta per l'inserimento di prese di pressione per la lettura indiretta della portata.	3/8	06190350	121,400
0194694	1		1/2	06190450	121,400
0194695	1		3/4	06190550	131,900
0194696	1		1	06190650	146,000
0194697	1		1 1/4	06190750	176,700
0194698	1		1 1/2	06190850	256,000
0194699	1		2	06190950	303,000



0194700	1	Valvola di bilanciamento flangiata, completa di manopola con indicatore del numero di giri e funzione di "memory stop". Corpo in ghisa. Tenute in elastomero. Connessioni flangiate PN 16. Pressione di esercizio max 16 Bar. Temperature consentite -10 ÷ +120 °C. Regolazione equipercentuale. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50 %. Attacco prese manometriche 1/8". Valvola fornita completa di coppia di prese di pressione per la lettura indiretta della portata.	DN 65	06191060	864,000
0194701	1		DN 80	06191160	1.334,000
0194702	1		DN 100	06191360	1.816,000
0194703	1		DN 125	06191460	2.660,000
0194704	1		DN 150	06191560	3.826,000
0194705	1		DN 200	06191760	8.623,000
0194706	1		DN 250	06191960	16.687,000
0194707	1		DN 300	06192160	22.468,000



0194708	10	Coppia di prese di pressione per valvole di bilanciamento. Corpo e prese in ottone. Tenute interne prese di pressione in elastomero. Attacchi filettati M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 16 Bar. Temperatura di esercizio max 120 °C	1/8	06210150	22,330



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0194760	10	Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di preguarnizione in PTFE (solo per diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar * Valvola con pre-regolazione	3/8	00310300	22,380
0194761	10		1/2	00310400	23,010
0194762	10		3/4	00310500	35,260
0263599	5		1*	26400690	52,600



0194763	10	Valvola termostatizzabile diritta per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar * Valvola con pre-regolazione	3/8	00320300	24,120
0194764	10		1/2	00320400	26,730
0194765	10		3/4	00320500	38,340
0263601	5		1*	26410690	60,300



0194766	10	Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM, per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar. Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM per la connessione tubazione.	3/8	00480300	19,280
0194767	10		1/2	00480400	20,150



0194768	10	Valvola termostatizzabile diritta per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar. Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM per la connessione tubazione.	3/8	00490300	23,290
0194769	10		1/2	00490400	24,120



0194771	10	Valvola termostatizzabile inversa per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di preguarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	01790300	27,560
0194772	10		1/2	01790400	27,880



0194773	10	Valvola termostatizzabile inversa per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar. Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM per la connessione tubazione.	3/8	01800300	27,680
0194774	10		1/2	01800400	27,880




KIT VALVOLE E DETENTORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0559850	10	Kit termostatica: Valvola termostatica ad angolo per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore ad angolo per tubo ferro. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero etilene-propilene ed elastomero nitrile. Volantino in ABS antiurto. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco a squadra filettato F per tubo in acciaio. Attacco al terminale filettato M	3/8	20780300	51,100
0559849	10		1/2	20780400	52,000



0559852	10	Kit termostatica: Valvola termostatica diritta per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore diritto per tubo ferro. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero etilene-propilene ed elastomero nitrile. Volantino in ABS antiurto. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco diritto filettato F per tubo in acciaio. Attacco al terminale filettato M	3/8	20790300	54,900
0559851	10		1/2	20790400	55,800



0559854	10	Kit termostatizzabile: Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore diritto per tubo ferro. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero etilene-propilene ed elastomero nitrile. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F per tubo in acciaio. Attacco al terminale filettato M	3/8	20800300	30,290
0559853	10		1/2	20800400	31,120



0559856	10	Kit termostatizzabile: Valvola termostatizzabile diritta per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore ad angolo per tubo ferro. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero etilene-propilene ed elastomero nitrile. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F per tubo in acciaio. Attacco al terminale filettato M	3/8	20810300	38,280
0559855	10		1/2	20810400	40,560



0403433	10	Kit termostatica: Valvola termostatica ad angolo per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI EN 215. - Detentore ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone Nichelato. Volantino in ABS antiurto. Tenute in elastomero. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M	3/8	13420300	43,750
0403434	10		1/2	13420400	44,570



0403435	10	Kit termostatica: Valvola termostatica diritta per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI EN 215. Detentore diritto per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone Nichelato. Volantino in ABS antiurto. Tenute in elastomero. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M	3/8	13430300	47,050
0403436	10		1/2	13430400	47,840



0403437	10	Kit termostatizzabile: Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone Nichelato. Volantino in ABS antiurto. Tenute in elastomero. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M	3/8	13440300	23,010
0403438	10		1/2	13440400	23,720



KIT VALVOLE E DETENTORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0403439	10	Kit termostatizzabile: Valvola termostatizzabile diritta per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore diritto per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone Nichelato. Volantino in ABS antiurto. Tenute in elastomero. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M	3/8	13450300	32,090
0403440	10		1/2	13450400	32,640




VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PRE-REGOLAZIONE					
0233824	10	Valvola termostatizzabile con pre-regolazione ad angolo per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	26400390	23,760
0233825	10		1/2	26400490	24,560
0263598	10		3/4	26400590	37,580
0263599	5		1	26400690	52,600



0233826	10	Valvola termostatizzabile con pre-regolazione diritta per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	26410390	28,300
0233827	10		1/2	26410490	29,560
0263600	10		3/4	26410590	42,380
0263601	5		1	26410690	60,300



0399046	10	Valvola termostatizzabile con pre-regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	26420390	20,750
0399045	10		1/2	26420490	21,380



0399050	10	Valvola termostatizzabile con pre-regolazione diritta per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	26430390	25,440
0399049	10		1/2	26430490	26,230



0233831	10	Valvola termostatizzabile con pre-regolazione angolo per tubo ferro con attacchi reversibili e comando ortogonale. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacchi diritti filettati F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro, reversibili. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	27200390	52,000
0233832	10		1/2	27200490	53,300




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMANDI PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI					
0194779	10	Comando termostatico per valvole termostatizzabili. Elemento sensibile interno a dilatazione di liquido. Predisposta per la limitazione della temperatura ed il bloccaggio antimanomissione. Temperatura stoccaggio max 50 °C. Intervento antigelo (*) 7 °C. Campo di taratura (1 ÷ 5) +10 ÷ +30 °C. Isteresi 0,3 °C. Pressione differenziale max (testa montata su valvola) 1 Bar. Liquido bulbo Etil-Acetato termostatico. Lunghezza cavo sensore distanza 2m (serie TL 20). Sensore a dilatazione di liquido (TL10 - TL30 - TL70). Alta efficienza energetica. Approvata in Classe I.	TL 10	05900000	36,240
0194780	1		TL 20	05900010	123,500
0406623	10		TL 30	07200030	36,240
0398191	10		TL 70	26330000	36,240
VALVOLE MANUALI					
0194781	10	Valvola manuale a semplice regolazione ad angolo per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per Ø 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00070300	14,890
0194782	10		1/2	00070400	17,710
0194783	10		3/4	00070500	35,260
0194784	6		1	00070600	49,450
0194785	4		1 1/4	00070700	77,200
0194786	10	Valvola manuale a semplice regolazione diritta per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per Ø 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00080300	17,570
0194787	10		1/2	00080400	20,150
0194788	10		3/4	00080500	38,400
0194789	6		1	00080600	54,500
0194790	4		1 1/4	00080700	79,500
0194795	10	Valvola manuale a semplice regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00270300	11,660
0194796	10		3/8 Ø 18	00270310	12,600
0194797	10		1/2	00270400	13,770
0194798	10		1/2 Ø 18	00270410	15,070
0194799	10	Valvola manuale a semplice regolazione diritta per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00280300	18,570
0194800	10		3/8 Ø 18	00280310	19,390
0194801	10		1/2	00280400	19,330
0194802	10		1/2 Ø 18	00280410	20,940
DETENTORI					
0194803	10	Detentore di intercettazione e regolazione ad angolo per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00090300	14,740
0194804	10		1/2	00090400	16,590
0194805	10		3/4	00090500	32,320
0194806	6		1	00090600	47,050
0194807	4		1 1/4	00090700	69,800
0194808	10	Detentore di intercettazione e regolazione diritto per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00100300	16,240
0194809	10		1/2	00100400	18,420
0194810	10		3/4	00100500	35,960
0194811	6		1	00100600	48,670
0194812	4		1 1/4	00100700	78,100

















DETENTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0194817	10	Detentore di intercettazione e regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00290300	11,100
0194818	10		3/8 Ø 18	00290310	12,050
0194819	10		1/2	00290400	13,130
0194820	10		1/2 Ø 18	00290410	15,070
0194821	10	Detentore di intercettazione e regolazione diritto per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00300300	16,180
0194822	10		3/8 Ø 18	00300310	17,830
0194823	10		1/2	00300400	18,620
0194824	10		1/2 Ø 18	00300410	20,150

VALVOLE MONOTUBO

0194725	5	Valvola a 4 vie "Monoflusso" per circuiti monotubo. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. By-pass interno con trafilamento fisso. Sonda in polimero. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al radiatore filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Lunghezza sonda 300 mm. Diametro est.sonda 15 mm	3/4	00250500	61,100
0194726	5		3/4 Ø 18	00250510	61,100
0194727	5		3/4 SX	00250550	61,100
0194728	5		1	00250600	63,400
0194729	5		1 Ø 18	00250610	63,400
0194730	5		1 SX	00250650	63,400
0194721	5	Valvola a 4 vie "Uniflux" per circuiti monotubo. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. By-pass interno con trafilamento fisso. Sonda in polimero. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al radiatore filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Lunghezza sonda 300 mm. Diametro est. sonda taglia 1/2" 10 mm. Diametro est. sonda taglia 3/4" 13 mm	1/2	00220400	53,400
0194722	5		1/2 S.C.	00220420	50,400
0194723	5		3/4	00220500	54,400
0194724	5		3/4 Ø 18	00220530	54,400
0194731	5	Valvola a 4 vie "Biflux" per circuiti monotubo. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. By-pass interno con trafilamento fisso. Sonda in polimero. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al radiatore filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Lunghezza sonda 100 mm. Diametro est sonda 11 mm	1/2	05850400	47,820
0194733	5		3/4	05850500	49,490
0194732	5		1/2 Ø 18	05850410	47,820
0194734	5		3/4 Ø 18	05850510	49,490
0263607	4	Valvola termostatizzabile a 4 vie a interasse variabile con preregolazione. Per impianti monotubo e bitubo. Corpo in ottone nichelato. Detentore micrometrico incorporato. Tenute in elastomero. Volantino e cappuccio in ABS antiurto. Sonda in polimero. Filettatura M standard RBM	1/2	31010400	57,500
0263608	4		3/4	31010500	58,600
0216641	4	Valvola termostatizzabile a 4 vie "Termoflux" per impianti monotubo. Corpo in ottone nichelato. Detentore micrometrico incorporato. Tenute in elastomero. Volantino e cappuccio in ABS antiurto. Sonda in polimero. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM	1/2	10280400	84,900
0216642	4		3/4	10280500	85,200
0194735	4	Valvola termostatizzabile a 4 vie per terminali arredobagno. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino e cappuccio in ABS antiurto. Sonda in ottone. Detentore micrometrico incorporato. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al radiatore filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Filettatura standard RBM	1/2	07540400	86,600



VALVOLE DI ZONA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0194961	1	Valvola di zona motorizzabliea 2 vie normalmente chiusa. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio al silicio. Funzione anticolpo d'ariete. Cappelletto per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max +95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione differenziale max 1 Bar.	1/2	01120470	148,400
0194962	1		3/4	01120570	148,400
0194963	1		1	01120670	152,800



0194964	1	Valvola di zona motorizzablie a 3 vie normalmente chiusa. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio al silicio. Funzione anticolpo d'ariete. Cappelletto per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max +95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione differenziale max 1 Bar.	1/2	01130470	154,400
0194965	1		3/4	01130570	154,400
0194966	1		1	01130670	158,800



0194968	1	Valvola di zona motorizzabile a 4 vie normalmente chiusa sulla via diritta. Accoppiabile a collettori complanari Monoblock e completa di by-pass micrometrico regolabile. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio al silicio. Funzione anticolpo d'ariete. Cappelletto per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Interasse reg. 50 ÷ 55 mm.	3/4	01140570	194,100
0194970	1		1	01140670	209,000




0194967	1	Valvola di zona motorizzabile a 4 vie, normalmente chiusa sulla via diritta, con prolunga. Accoppiabile a collettori complanari Monoblock e completa di by-pass micrometrico regolabile. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio al silicio. Funzione anticolpo d'ariete. Cappelletto per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione differenziale max 1 Bar	3/4	01140520	234,000
0194969	1		1	01140620	243,000



		Servocomando elettrotermico On-Off, con o senza microinterruttore ausilia, per valvole di zona. Collegamento elettrico tramite morsettiera interna. Involucro in ABS antiurto. Aliment. 24V AC o 230V AC. Consumo 5 VA. Frequenza 50/60 Hz. Protezione elettrica IP 31. Temp. ambiente max +5 ÷ +50 °C. Tempo di intervento ~120 secondi			
0194973	1	senza microinterruttore ausiliario	230V AC	03600010	116,400
0194974	1		24V AC	03600020	127,200
0194975	1	con microinterruttore ausiliario	230V AC	03600030	148,200
0194976	1		24V AC	03600040	162,900















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI ZONA					
0194972	10	Interruttore ausiliario di finecorsa valvola. A corredo dei servocomandi elettrotermici cod. 360.00.30 e 360.00.40 Contatto chiuso con servocomando alimentato. Portata contatti 2(5)A 250 V AC	-	03130002	**38,780**
0194977	1	Servocomando elettromeccanico On-Off per valvole di zona, completo di micro interruttore ausiliario incorporato con contatto pulito ed in tensione. Collegamento elettrico tramite morsettiera interna. Involucro in resina autoestinguente. Alimentazione 24V AC o 230V AC. Consumo 3 W. Portata contatti interruttore 6A 250 VAC. Frequenza 50 Hz. Protezione elettrica IP 42. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +60 °C. Tempo di intervento 240 secondi	220 V	03730050	**244,000**
0194978	1		24 V	03730060	**276,000**
0404286	1	Valvola di zona compatta motorizzabile a 2 vie attacchi a bocchettone. Normalmente Chiusa con servomotore montato, non alimentato. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio inox. Volantino per apertura manuale in ABS. Attacchi filettati MM UNI-EN-ISO 228 a bocchettone. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione differenziale max 1 Bar	1/2	08140420	**44,220**
0203747	1		3/4	08140520	**101,600**
0203748	1		1	08140620	**144,900**
0404288	1	Valvola di zona compatta motorizzabile a 3 vie, attacchi a bocchettone. Normalmente Chiusa sulla via diritta con servomotore montato, non alimentato. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio inox. Volantino per apertura manuale in ABS. Attacchi filettati MM UNI-EN-ISO 228 a bocchettone. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione differenziale max 1 Bar	1/2	08130420	**56,700**
0203745	1		3/4	08130520	**133,100**
0203746	1		1	08130620	**196,600**
0404284	1	Valvola di zona compatta motorizzabile a 4 vie, attacchi a bocchettone. Normalmente Chiusa sulla via diritta con servomotore montato, non alimentato. Accoppiabile a collettori complanari Monoblock. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio inox. Volantino per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati MM UNI-EN-ISO 228 a bocchettone. Interasse 50 ÷ 55mm. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione differenziale max 1 Bar	1/2	07360420	**93,900**
0203743	1		3/4	07360520	**202,000**
0203744	1		1	07360620	**291,000**
		Servomotore a comando elettrotermico, con o senza microinterruttore ausiliario, per valvole di zona compatte, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione valvola normalmente chiusa in mancanza di tensione. Aliment. 24/230 V. Consumo 2,5 W. Frequenza 50/60 Hz. Protezione elettrica IP54. Temp. di funzionamento +5 ÷ +50 °C. Corsa 5 mm			
0233883	1	senza microinterruttore ausiliario	230V AC	29440002	**41,560**
0233884	1		24V AC	29440012	**41,560**
0233885	1	con microinterruttore ausiliario	230V AC	29440042	**61,600**
0233886	1		24V AC	29440052	**61,600**
VALVOLE DI BY-PASS A PRESSIONE DIFFERENZIALE					
0194981	1	Valvola di by-pass tarabile per lo sfioro totale o parziale di circuiti termici. Corpo in ottone. Tenute in elastomero. Molle in acciaio inox AISI 302. Volantino in ABS antiurto. Scala graduata su manopola. Attacchi in linea filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Campo di taratura 0,1 ÷ 0,7 Bar. Unità di taratura 0,1 Bar	3/4	01240500	**78,700**
0194982	1		1	01240600	**89,900**
0194983	1		1 1/4	01240700	**157,400**



COLLETTORI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0194998	10	Collettore Monoblock® semplice modulare componibile, ricavato da fusione o da stampaggio, con attacchi in linea e derivazioni unilaterali. Corpo in ottone nichelato. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM, per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura max 110 °C. Pressione max 10 Bar	3/4 S1	00340500	12,460
0195000	10		3/4 S2	00350500	15,010
0195005	10		3/4 S3	00360500	23,850
0194999	10		1 S1	00340600	12,800
0195002	10		1 S2	00350600	18,070
0195007	10		1 S3	00360600	27,570
0195004	10		1 1/4 S2	00350700	26,260
0195009	10		1 1/4 S3	00360700	37,050



0195018	3	Collettore semplice Monoblock®, ricavato da fusione, con attacchi in linea e derivazioni unilaterali. Corpo in ottone nichelato. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4 S4	00630500	36,790
0195019	3		3/4 S5	00630520	51,100
0195022	3		3/4 S6	00640500	56,300
0195023	3		3/4 S7	00640520	76,900
0195026	3		3/4 S8	00650500	82,800
0195020	3		1 S4	00630600	46,160
0195021	3		1 S5	00630620	51,900
0195024	3		1 S6	00640600	60,100
0195025	3		1 S7	00640620	83,500
0195027	3		1 S8	00650600	88,400
0195028	3		1 S10	00660600	119,000



0195010	1	Collettore Monoblock® complanare monolaterale, ricavato da fusione, con attacchi in linea e derivazioni unilaterali. Corpo in ottone nichelato. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea, interasse 50 mm filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4 - 4	00590500	94,300
0195012	1		3/4 - 6	00600500	109,800
0195014	1		3/4 - 8	00610500	141,800
0195016	1		3/4 - 10	00620500	195,000
0195011	1		1 - 4	00590600	97,600
0195013	1		1 - 6	00600600	134,800
0195015	1		1 - 8	00610600	181,000
0195017	1		1 - 10	00620600	230,000



0195030	1	Collettore Monoblock® complanare bilaterale, ricavato da fusione, con attacchi in linea e derivazioni bilaterali. Corpo in ottone nichelato. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea,filettati FF UNI-EN-ISO 228. Interasse attacchi 50mm (collettore 3/4"). Interasse attacchi 55mm (collettore 1"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4 - 2/2	00520520	62,000
0195029	1		3/4 - 4/4	00520500	89,100
0195033	1		3/4 - 6/6	00530500	126,800
0195035	1		3/4 - 8/8	00540500	170,900
0195037	1		3/4 - 10/10	00550500	258,000
0195032	1		1 - 2/2	00520620	75,800
0195031	1		1 - 4/4	00520600	108,200
0195034	1		1 - 6/6	00530600	144,500
0195036	1		1 - 8/8	00540600	202,000
0195038	1		1 - 10/10	00550600	274,000



0195039	1	Collettore complanare Mono-Zona®, ricavato da fusione, composto da un collettore con attacchi in linea e derivazioni bilaterali con integrata valvola di zona motorizzabile a 4 vie N.C. con by-pass regolabile. Corpo in ottone nichelato. Tenute asta in elastomero. Otturatore e tenuta in elastomero. Molle in acciaio al silicio. Cappelletto per apertura manuale in ABS. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Interasse attacchi 50mm (collettore 3/4"). Interasse attacchi 55mm (collettore 1"). Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione differenziale max 1 Bar	3/4 B 4-4	04330500	319,000
0195041	1		3/4 B 6-6	04340500	361,000
0195043	1		3/4 B 8-8	04350500	406,000
0195040	1		1 B 4-4	04330600	366,000
0195042	1		1 B 6-6	04340600	406,000
0195044	1		1 B 8-8	04350600	465,000



COLLETTORI E ACCESSORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0195054	1	Monoblock-Sanitario M.S. - Collettore impiegabile nella distribuzione in impianti sanitari. Attacchi principali completi di valvole di intercettazione. Con cassetta di ispezione completa di coperchio asportabile e di protezione per opere di intonacatura. Montaggio ad incasso. Collettore regolazione con volantino a farfalla cassetta con pomolo esterno sul coperchio	5+3	09670000	179,800
0195051	1		6+4	09030050	213,000



0195055	1	Monoblock-Sanitario M.S. - Collettore impiegabile nella distribuzione in impianti sanitari. Attacchi principali completi di valvole di intercettazione. Con cassetta di ispezione completa di coperchio asportabile e di protezione per opere di intonacatura. Montaggio ad incasso. Collettore regolazione con volantino a farfalla cassetta con pomolo esterno sul coperchio. Collettore per impianti sanitari, regolazione a cacciavite, cassetta senza pomolo.	5+3	09670010	179,800
0195052	1		6+4	09030060	213,000



0402956	1	Kit di prolunga per cassetta collettori Monoblock-Sanitario M.S. Kit composto da: Pomoli filettati prolungati; Vite di fissaggio coperchio prolungata; Prolunghe aggiuntive per regolazioni; Viti di fissaggio prolunghe. Prolungamento max 50 mm	5+3	11430000	28,650



0195057	5	Collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali complete di valvole di intercettazione micrometriche integrate. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M **standard RBM** per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea, filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar.	3/4 S 2	01710500	25,350
0195059	5		3/4 S 3	01720500	35,060
0447946	5		3/4 S 4	13300500	40,560
0540605	5		1 S 2	01710600	38,140
0540607	5		1 S 3	01720600	51,400
0540609	5		1 S 4	13300600	62,500




0403340	10	Cassetta di contenimento ed ispezione collettori, in materiale plastico, completa di coperchio di chiusura asportabile. Staffe per il fissaggio dei collettori fornibili a parte. Montaggio ad incasso. Dimensioni cassetta mm (LxHxP) = 314x280x9. Dimensioni coperchio mm (LxH) = 340x306. Inseribile anche in pareti divisorie realizzate con scatolato di 8 cm, intonacato da entrambe le parti. Coperchio verniciabile.	34 x 30,6	13313000	34,950



0551261	1	Coppia di staffe in plastica per fissaggio collettori Semplici Componibili in cassette di plastica (per cassette cod. 1331.30.00).	3/4	19420500	6,805
0551262	1		1	19420600	6,805















COLLETTORI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0195061	24	Cassetta di contenimento ed ispezione collettori senza fondo, in materiale plastico, completa di coperchio di chiusura asportabile con feritoie di ventilazione, controtelaio, viti di fissaggio e protezione asportabile per opere di intonacatura. Montaggio ad incasso. Fornita di protezione per opere di intonacatura. Coperchio verniciabile.	25 x 35	00853500	35,150
0195063	18		25 x 50	00855000	42,910
0195064	13		31 x 58	00855800	55,300
0195062	13		40 x 50	00854000	69,500
0195065	14		36 x 75	00857500	71,000
0195066	18	Cassetta di contenimento ed ispezione collettori con fondo, in materiale plastico, completa di coperchio di chiusura asportabile con feritoie di ventilazione, controtelaio, viti di fissaggio e protezione asportabile per opere di intonacatura. Montaggio ad incasso. Fornita di protezione per opere di intonacatura. Coperchio verniciabile.	25 x 35	00863500	47,520
0195068	11		25 x 50	00865000	64,000
0195069	10		31 x 58	00865800	85,300
0195067	9		40 x 50	00864000	116,300
0195070	10		36 x 75	00867500	117,200
0195071	10	Cassetta di contenimento ed ispezione collettori con fondo e chiusure laterali, in materiale plastico, completa di coperchio di chiusura asportabile con feritoie di ventilazione, staffe e viti di fissaggio per collettori semplici ø3/4" interasse 37 mm. Montaggio ad incasso. Coperchio verniciabile.	25 x 35	03623500	48,760
0195072	4		25 x 50	03625000	61,700
0194993	1	Coppia di staffe in plastica per fissaggio collettori Monolaterali e Bilaterali in cassette di plastica (per cassette cod. 86.XX.XX). Interasse staffe 50 mm (3/4") 55 mm (1").	3/4	01280500	11,840
0194994	1		1	01280600	11,840

RACCORDERIA UNIFICATA STANDARD

0195113	10	Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto. Dado ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Ogiva di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	Ø 10	00411020	5,016
0195114	10		Ø 12	00411220	5,016
0195115	10		Ø 14	00411420	5,016
0195116	10		Ø 15	00411520	5,016
0195117	10		Ø 16	00411620	5,016
0195118	10	Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto. Dado ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	Ø 18	00411840	4,471
0195139	10	Raccordo a stringere per tubo di rame crudo in barre, rame ricotto, ottone, acciaio dolce ed acciaio inox. Dado ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Ogiva di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	Ø 10	06021000	6,896
0195140	10		Ø 12	06021200	6,896
0195141	10		Ø 14	06021400	6,896
0195142	10		Ø 15	06021500	6,896
0195143	10		Ø 16	06021600	6,896













RACCORDERIA UNIFICATA STANDARD

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0305271	10	Raccordo a stringere per tubo multistrato. Dado ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Anima in tecnopolimero. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	14 x 2	12161400	5,971
0305272	10		16 x 2	12161600	5,971
0195120	10	Raccordo a stringere per tubo in polietilene. Dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	10,5 x 1,25	00711020	7,533
0195121	10		10 x 1,2	00711030	7,533
0216617	10		12 x 1,3	00711220	7,533
0195122	10		12 x 2	00711200	7,533
0195123	10		14 x 2	00711400	7,533
0195124	10		15 x 2,5	00711500	7,533
0195125	10		15 x 2	00711510	7,533
0195126	10		16 x 2	00711600	7,533
0195127	10		16 x 1,5	00711620	7,533
0195128	10		16 x 2,7	00711630	7,533
0195129	10		16 x 2,2	00711640	7,533
0195131	10		17 x 2	00711700	7,533
0195132	10		18 x 2,5	00711800	7,533
0195133	10		18 x 2	00711830	7,533
0195135	10		20 x 2	00712010	8,306
0195138	10		20 x 2,8	00712040	8,306
0195144	10	Raccordo a stringere per tubo multistrato. Dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Tenute in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Compatibile con tubo rame Q-Tec nelle misure corrispondenti. Rispettare condizioni di svasatura e calibratura del tubo. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	12 x 1,9	00701290	8,230
0195145	10		14 x 2	00701400	8,230
0195146	10		14,4 x 2,2	00701490	8,230
0195148	10		16 x 2	00701600	8,230
0195149	10		16 x 2,5	00701610	8,230
0195150	10		16 x 2,25	00701620	8,230
0195151	10		16,2 x 2,6	00701630	8,230
0195152	10		16,4 x 2,2	00701690	8,230
0195153	10		17 x 2	00701710	8,230
0195155	10		17 x 3	00701730	8,230
0195156	10		17,2 x 3	00701740	8,230
0195157	10		18 x 2	00701800	8,230
0195158	10		20 x 2	00702000	8,594
0195159	10		20 x 2,5	00702010	8,594
0195160	10		20 x 2,25	00702020	8,594
0195161	10		20 x 2,9	00702030	8,594
0408998	10	Raccordo a stringere per tubo di rame. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	10	14011000	6,472
0408999	10		12	14011200	6,472
0409000	10		14	14011400	6,472
0409001	10		15	14011500	6,472
0409002	10		16	14011600	6,472
0195171	10	Tappo laterale cieco per stacchi collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	-	00420000	5,229
0195174	10	Riduzione per attacco RBM. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato MF standard RBM. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar * Allunga di 10 mm l'attacco RBM standard ** Permette l'uso di tubazioni rame Ø 18	*	00571600	5,820
0195175	10		**	00571800	5,820



RACCORDERIA UNIFICATA STANDARD

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0195172	10	Raccordo per la connessione laterale della valvola al collettore. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato F standard RBM F UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00430300	5,759
0195173	10		1/2	00430400	6,093
0195119	2	Chiave per raccordo con filetto Standard RBM. Attacco da 1/2" quadrato, per chiavi a cricca o dinamometrica, per un facile serraggio del raccordo in qualunque posizione.	CH 28	00690000	28,500
0195178	10	Tappo di testa cieco per collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato F UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4	00420500	5,350
0195180	10		1	00420600	5,820
0195179	10	Tappo di testa forato per collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco al collettore F UNI-EN-ISO 228. Attacco di testa F 3/8" UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4	00420530	6,168
0195181	10		1	00420630	7,487
0195184	10	Attacco di testa per collettori con connessione per raccordo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati: M standard RBM, F UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4	00430500	6,578
0195185	10		1	00430600	7,987
0195190	10	Tappo di testa cieco per collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4	00560500	6,275
0195191	10		1	00560600	6,820
0195192	10		1 1/4	00560700	10,010
0195193	10	Tappo di testa forato per collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco al collettore M UNI-EN-ISO 228. Attacco di testa F3/8" UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4	00560530	7,245
0195194	10		1	00560630	7,942
0195195	10	Attacco di testa per collettori con connessione per raccordo tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati: M standard RBM. M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4	00570500	7,032
0195196	10		1	00570600	7,942
0195207	10	Raccordo per connessione tubazione al collettore / Raccordo diritto in tre pezzi, con eccentrico di aggiustaggio da 5 mm. Corpo in ottone nichelato. Tenuta O-Ring in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4	00970500	19,680
0195208	10		1	00970600	38,960



RACCORDERIA UNIFICATA STANDARD

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0195200	25	Raccordo diritto di unione MM in tre pezzi. Corpo in ottone nichelato. Tenuta O-Ring in elastomero. Attacchi filettati MM UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	1/2 x 1/2	00720400	4,294
0195201	10		3/4 x 3/4	00720500	7,575
0195202	10		1 x 1	00720600	12,180
0195203	6		1 x 1 1/4	00720650	14,880
0195204	10		1 1/4 x 1 1/4	00720700	16,740
0195205	5		1 1/2 x 1 1/2	00720800	30,460
0195206	2		2 x 2	00720900	53,800



0012913	10	Raccordo curvo in tre pezzi, tipo pesante. Corpo in ottone nichelato. Tenuta O-Ring in FKM. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 180 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	0005031B	10,460
0012919	10		1/2	0005041B	11,100
0012920	10		3/4	0005051B	16,420
0012921	10		1	0005061B	26,540
0012922	8		1 1/4	0005071B	39,760
0012923	4		1 1/2	0005081B	76,200
0012924	2		2	0005091B	141,800



0012925	10	Raccordo per connessione tubazione al collettore / Raccordo diritto in tre pezzi, tipo pesante. Corpo in ottone nichelato. Tenuta O-Ring in FKM. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 180 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00580300	8,548
0195197	10		1/2	00580400	10,400
0195198	10		3/4	00580500	13,770
0195199	10		1	00580600	22,470
0012926	8		1 1/4	00580700	31,700
0012927	5		1 1/2	00580800	69,500
0012928	2		2	00580900	109,600



0195209	10	Raccordo curvo in tre pezzi. Corpo in ottone. Tenuta O-Ring in FKM. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 180 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00050310	5,168
0195210	10		1/2	00050410	5,641
0195211	10		3/4	00050510	9,073
0195212	10		1	00050610	15,270
0195213	8		1 1/4	00050710	24,190
0195214	4		1 1/2	00050810	39,340
0195215	2		2	00050910	81,000



0195216	10	Raccordo diritto in tre pezzi. Corpo in ottone. Tenuta O-Ring in FKM. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 180 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	00060310	4,300
0195217	10		1/2	00060410	4,497
0195218	10		3/4	00060510	7,338
0195219	10		1	00060610	10,770
0195220	8		1 1/4	00060710	19,690
0195221	5		1 1/2	00060810	35,870
0195222	2		2	00060910	62,600



0195238	10	Raccordo in linea per giunzione tubazioni in rame, polietilene e multistrato. Corpo in ottone nichelato. Attacco filettato: M standard RBM. M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8 M x RBM	00830300	6,168
0195239	10		1/2 M x RBM	00830400	6,168
0195235	10		RBM x RBM	00810000	5,229



0196198	1	Dado e sferico per valvole rame, con o-ring + RFS	3/8	00426013	10,170
0196199	1		1/2	00429013	12,280



RACCORDERIA UNIFICATA EUROCONUS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0195761	10	Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto. Ogiva in ottone. Dado in ottone nichelato. Ogiva di tenuta in elastomero. Attacco filettato F G3/4" Euroconus. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	Ø 10	03611000	7,714
0195762	10		Ø 12	03611200	7,714
0195763	10		Ø 14	03611400	7,714
0195764	10		Ø 15	03611500	7,714
0195765	10		Ø 16	03611600	7,714
0195766	10		Ø 18	03611800	7,714



0195737	10	Raccordo a stringere per tubo in polietilene. Ogiva in ottone. Dado in ottone nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F G3/4" Euroconus. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	12 x 2	02171200	10,700
0195739	10		15 x 2	02171500	10,700
0195740	10		15 x 2,5	02171510	10,700
0195741	10		16 x 2	02171600	10,700
0195742	10		16 x 2,2	02171610	10,700
0195744	10		17 x 2	02171700	7,170
0195745	10		18 x 2	02171800	10,700
0195747	10		20 x 2	02172000	11,770
0195748	10		20 x 2,8	02172010	11,770
0195749	10		21 x 2,5	02172100	11,770



VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI

0233833	1	Miniluft - Valvola automatica di sfogo aria ridotta per piccoli impianti, completa di nottolino di chiusura manuale. Scarico laterale. Funzionamento a galleggiante. Corpo e cappelletto in ottone. Galleggiante in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Dispositivo rompibolla in polimero (presente unicamente nella misura 3/8"). Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 4 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8	28270310	12,310
0267215	1		1/2	28270400	15,590



0233834	1	Miniluft - Valvola automatica di sfogo aria ridotta per piccoli impianti, completa di nottolino di chiusura manuale. Scarico verticale. Funzionamento a galleggiante. Corpo e cappelletto in ottone. Galleggiante in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Dispositivo rompibolla in polimero (presente unicamente nella misura 3/8"). Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 6 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8	28280310	13,630
0233835	1		1/2	28280400	17,530



0404297	1	Miniluft HP - Valvola automatica di sfogo aria ridotta ad elevate prestazioni, completa di nottolino di chiusura manuale. Scarico verticale. Funzionamento a galleggiante. Fondello e cappelletto in ottone. Galleggiante in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione di scarico max 8 Bar; Temperatura di esercizio max 115 °C; Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8	35740300	17,130
0404295	1		1/2	35740400	21,420
0404296	1		3/4	35740500	22,980



0195250	10	Vasa - Valvola automatica di sfogo aria, degasatore. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone nichelato. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 6 Bar. Pressione di scarico max 2,5 Bar. Temperatura di esercizio max 100 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8	00370360	30,770
0195251	10		1/2	00370460	30,770
0195252	10		3/4	00370560	35,370
0195253	10		1	00370660	36,310



VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0233853	1	Megaluft - Valvola automatica di sfogo aria, degasatore, di grandi capacità. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 5 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8	28400300	29,120
0233854	1		1/2	28400400	32,410



0233852	1	Megaluft HP - Disareatore ad elevate prestazioni, con grandi capacità di scarico. Funzionamento a galleggiante. Corpo inottone. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 10 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	1/2	28360400	83,500



0233842	1	Airterm - Disareatore in linea. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Cartuccia in acciaio inox AISI 304 3Layers. Tenute in elastomero. Attacchi filettati F UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 10 Bar. Temperatura di esercizio max 110 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	1/2	28300400	170,400
0233843	1		3/4	28300500	175,300
0233844	1		1	28300600	192,900
0233845	1		1 1/4	28300700	258,000
0233846	1		1 1/2	28300800	302,000
0233847	1		2	28300900	485,000



0233828	1	Airterm UP - Disareatore orientabile. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Cartuccia in acciaio inox AISI 304 a spirale. Tenute in elastomero. Attacchi filettati F UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 10 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/4	26490500	211,000
0233829	1		1	26490600	227,000



0194600	1	Vasa Sette - Valvola automatica di sfogo aria di grande capacità, degasatore, con scarico convogliabile. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone nichelato. Galleggiante in PP. Tenute in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Scarico aria convogliabile F G 1/2". Pressione di esercizio max 6 Bar. Pressione di scarico max 3 Bar. Temperatura di esercizio max 100 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/4 x 1/2	00370570	102,200



VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0233848	1	Airterm Dirt - Defangatore autopulente / disareatore. Disareatore con funzionamento a galleggiante. Completo di rubinetto a sfera di scarico con attacco a portagomma. Corpo in ottone. Galleggiante a leva in PP. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304 3 Layers. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 10 Bar Temperatura di lavoro 0 ÷ +110 °C	1/2	28310400	194,200
0233849	1		3/4	28310500	192,100
0233850	1		1	28310600	201,000
0233851	1		1 1/4	28310700	263,000



0082370	6	MG1 - Filtro magnetico sotto-caldaia super-compatto. Corpo porta-cartuccia in polimero plastico. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max: 4 Bar. Temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °C. Magnete al neodimio B = 11000 gauss B(T max) / B(T amb) < 1% T max = 130 °C - T amb = 21 °C	3/4 NERO	30700500	125,000
0008465	6		3/4 BIANCO	30700550	131,700



0263800	1	Raccordo girevole diritto di connessione filtro/caldaia. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228.	3/4	31740500	32,990
0263801	6	Raccordo girevole curvo di connessione filtro/caldaia. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228.	3/4	31740510	32,030
0263802	1	Raccordo flessibile estensibile. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228	3/4	31740530	28,980
0263808	6	Valvola a sfera accessoria. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228.	3/4	31740520	36,110



0263643	1	SafeCleaner2 - Filtro defangatore magnetico multifunzione in polimero, deviatore in metallo, attacchi FF. Corpo portacartuccia in polimero plastico. Deviatore in ottone nichelato. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 4 Bar Temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °C Magnete al neodimio B = 11000 gauss B(T max) / B(T amb)* < 1% * T max = 130 °C - T amb = 21 °C	3/4	24050500	146,300
0263644	1		1	24050600	163,600



VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
		SafeCleaner2 -Filtro defangatore magnetico multifunzione in polimero, con valvole a sfera attacco FF. Corpo portacartuccia in polimero plastico. Deviatore in polimero plastico / ottone. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 4 Bar Temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °C Magnete al neodimio B = 11000 gauss B(T max) / B(T amb)* < 1% * T max = 130 °C - T amb = 21 °C			
0088184	1	corpo deviatore in ottone	3/4	23440550	**202,000**
0088185	1		1	23440650	**223,000**
0263642	1		1 1/4	23440750	**245,000**
0088187	1	corpo deviatore in polimero	3/4	23190550	**192,800**
0088186	1		1	23190650	**214,000**
0263640	1		1 1/4	23190750	**236,000**



0404305	1	Mag-nus 2 - Filtro defangatore autopulente magnetico per circuiti idraulici RBM. Corpo in ottone nichelato. Cartuccia filtrante acciaio AISI 304. Tenute idrauliche in in elastomero. Attacchi filettati FF. Pressione max 10 Bar. Temperatua di lavoro 0÷100°C. Temperatura max 130°C. Magnete al neodimio B =1100 gauss	3/4	35480500	**218,000**
0404304	1		1	35480600	**269,000**



0263641	1	Connettore per pulizia/lavaggio impianto.		23430500	**67,200**



0263650	1	Dirterm Mag - Defangatore magnetico. Completo di rubinetto a sfera di scarico con attacco portagomma. Corpo in ottone. Galleggiante a leva in PP. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304 3 Layers. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. 3173. Pressione di esercizio max 10 Bar. Temperatura di lavoro 0 ÷ +110 °C. Magnete al neodimio B = 11000 gauss	1/2	31730400	**159,800**
0263651	1		3/4	31730500	**160,700**
0263652	1		1	31730600	**164,100**
0263653	1		1 1/4	31730700	**191,400**
0382241	1		1 1/2	31730800	**213,000**
0382242	1		2	31730900	**271,000**



0382229	1	Airterm - Disareatore in linea flangiato. Funzionamento a galleggiante. Corpo in acciaio verniciato. Corpo valvola e degasatore in ottone. Tenute degasatore in elastomero. Connessioni flangiate PN16; Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione di scarico max 10 Bar; Temperatura di esercizio max 110 °C; Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	DN50	28300972	**1.192,000**
0382230	1		DN65	28301072	**1.244,000**
0382231	1		DN80	28301172	**1.720,000**
0382232	1		DN100	28301372	**1.829,000**
0382233	1		DN125	28301472	**3.165,000**
0382234	1		DN150	28301572	**3.338,000**



VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0382223	1	Dirterm - Defangatore autopulente flangiato. Completo di rubinetto a sfera di scarico con attacco a portagomma. Corpo in acciaio verniciato. Corpo valvola e in ottone. Connessioni flangiate PN16. Pressione di esercizio max 10 Bar. Temperatura di esercizio max 110 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	DN50	28290972	1.267,000
0382224	1		DN65	28291072	1.319,000
0382225	1		DN80	28291172	1.794,000
0382226	1		DN100	28291372	1.841,000
0382227	1		DN125	28291472	3.238,000
0382228	1		DN150	28291572	3.411,000



0382235	1	Airterm Dirt - Defangatore autopulente / disareatore flangiato. Funzionamento a galleggiante. Corpo in acciaio verniciato. Corpo valvola e degasatore in ottone. Tenute degasatore in elastomero ed elastomero. Connessioni flangiate PN16. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 10 Bar. Temperatura di esercizio max 110 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	DN50	28310972	1.441,000
0382236	1		DN65	28311072	1.488,000
0382237	1		DN80	28311172	2.081,000
0382238	1		DN100	28311372	3.574,000
0382239	1		DN125	28311472	3.614,000
0382240	1		DN150	28311572	3.809,000



0491601	1	MG Compact - Filtro defangatore magnetico autopulente compatto per acqua. Completo di rubinetto a sfera di scarico. Idoneo per centrale termica. Corpo principale in acciaio verniciato esternamente. Coperchio in acciaio. Tenute in elastomero. Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI. Pressione di esercizio max 10 Bar. Temperatura di esercizio max 95 °C. Magnete al neodimio. Grado filtrazione 100 µm	1/2	36020400	1.404,000
0491602	1		3/4	36020500	1.412,000
0491603	1		1	36020600	1.593,000
0491604	1		1 1/4	36020700	1.611,000
0491605	1		1 1/2	36020800	2.009,000
0491606	1		2	36020900	2.031,000



0020780	1	Isolamento termico costituito da semigusci e coperchio in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio. Fissaggio semigusci tramite nastro biadesivo già applicato. Comportamento al fuoco classe 1 Densità 33 kg/m^3 Temperatura di impiego -40 ÷ +90 °C	1/2 ÷ 2	36110002	323,000



0069970	1	MG Plus - Filtro-defangatore magnetico autopulente per acqua. Completo di rubinetto a sfera di scarico. Idoneo per centrale termica. Corpo principale e flange in acciaio verniciato esternamente Coperchio in acciaio Tenute in elastomero Cestello filtrante in acciaio inox AISI Coppia di manometri scala 0-10 Bar Attacchi flangiati PN16; Pressione di esercizio max 10 Bar; Temperatura di esercizio max 95 °C; Magneti al neodimio	DN 50	35410910	3.908,000
0069971	1		DN 65	35411010	4.346,000
0069972	1		DN 80	35411110	4.907,000
0069967	1		DN 100	35411310	5.607,000
0069968	1		DN 125	35411410	7.710,000
0069969	1		DN 150	35411510	8.411,000



0404335	1	Isolamento termico costituito da semigusci e coperchio in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio. Fissaggio semigusci tramite velcro già applicato. Comportamento al fuoco classe 1; Densità 33 kg/m^3; Temperatura di impiego -40 ÷ +90 °C	DN 50	36010902	425,000
0404336	1		DN 65	36011002	659,000
0404337	1		DN 85	36011102	659,000
0404332	1		DN 100	36011302	659,000
0404333	1		DN 125	36011402	1.035,000
0404334	1		DN 150	36011502	1.035,000













CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
FILTRO NEUTRALIZZATORE CONDENSA ACIDA					
0004309	1	NT1 - Filtro neutralizzatore della condensa acida. Corpo porta-cartuccia in poliammide PA trasparente. Tappi e raccordi portagomma in poliammide PA. Collarino di fissaggio in polimero. Rete porta neutralizzante in acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Carica neutralizzante di carbonato di calcio (CaCO 3).	3/4 x DN20	32860500	81,900
0007509	6	Coppia di raccordi portagomma diritti completi di guarnizione sede piana. Raccordi in poliammide PA.	3/4 x DN16	32870516	16,180
0007510	6		3/4 x DN20	32870520	16,270
0012976	6	Coppia di raccordi portagomma a gomito completi di guarnizione sede piana. Raccordi in poliammide PA. *Raccordi forniti in dotazione al filtro NT1 cod. 3286.05.00	3/4 x DN16	32880516	21,220
0007508	6		3/4 x DN20*	32880520	21,910
0006372	1	Isolamento termico costituito da semigusci in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio. Fissaggio semigusci tramite velcro già applicato. Comportamento al fuoco classe1 Densità 33 kg/m^3 Temperatura di impiego -40 ÷ +90 °C	3/4	32890000	54,800
0004310	10	Carica neutralizzante di carbonato di calcio (CaCO3).		32900000	19,650
VALVOLINE MANUALI DI SPURGO E SFOGO ARIA					
0026115		Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria. Corpo in ottone nichelato. Manopola di comando atermica. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228 con anello di preguarnizione in PTFE. Pressione di esercizio max 10 Bar Temperatura di esercizio max 90 °C	1/8	00180100	3,182
0026116			1/4	00180200	3,334
0026117			3/8	00180300	3,758
0026118			1/2	00180400	4,592
FILTRI A CARTUCCIA					
0195424	10	Filtro di linea con cartuccia filtrante estraibile, idoneo per acqua, attacco FF (300 µm) Disponibili a richiesta versioni con cartuccia filtrante (800-100-50 um)	3/8	00030310	23,120
0195428	10		1/2	00030410	24,000
0195432	6		3/4	00030510	31,590
0195436	6		1	00030610	46,630
0195440	4		1 1/4	00030710	90,100
0195444	2		1 1/2	00030810	130,600
0195448	2		2	00030910	190,300
0195452	1		2 1/2	00031010	1.447,000
0195455	1		3	00031110	1.740,000
0195458	1		4	00031310	2.021,000













FILTRI A CARTUCCIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0196271	10	Filtro di linea con cartuccia filtrante estraibile, idoneo per acqua, attacco MF (300 µm)	1/2	00040410	24,000
0196275	6		3/4	00040510	31,590
0196279	6	Disponibili a richiesta versioni con cartuccia filtrante (800-100-50 um)	1	00040610	46,630
0196283	4		1 1/4	00040710	90,100
0196287	2		1 1/2	00040810	130,600
0196291	2		2	00040910	190,300
0195460	20	Filtro depuratore a Y con cartuccia filtrante estraibile, idoneo per acqua (300 um)	1/2	08580402	8,078
0195461	12		3/4	08580502	12,160
0195462	8	Disponibili a richiesta versioni con cartuccia filtrante (800-100 um)	1	08580602	18,420
0195463	3		1 1/4	08580702	29,030
0195464	2		1 1/2	08580802	36,270
0195465	1		2	08580902	60,700
0195466	1	Filtro autopulente per acqua con cartuccia filtrante estraibile. Completo di: manometro a quadrante e rubinetto a sfera di scarico con attacco a portagomma. Filtrazione standard 100 micron	3/8	01260310	140,300
0195467	1		1/2	01260410	160,400
0195468	1		3/4	01260510	171,600
0195469	1		1	01260610	212,000
0195470	1		1 1/4	01260710	308,000
0195471	1		1 1/2	01260810	401,000
0195472	1		2	01260910	470,000
0195473	1		2 1/2	01261010	1.705,000
0195474	1		3	01261110	2.014,000
0195475	1		4	01261310	2.453,000

RIDUTTORI DI PRESSIONE

0194711	1	Alinox Gruppo di riempimento funzionamento a membrana - PN 25, alimentatore automatico regolabile per il reintegro di circuiti chiusi, funzionamento a membrana con azione anticolpo d'ariete, completo di microfiltro a cartuccia estraibile, valvola di ritegno integrata e di manometro a quadrante per la visualizzazione Corpo in ottone nichelato. Sedi di tenuta in acciaio inox. Tenute in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione a monte max 25 Bar. Pressione a valle regolabile 0,8 ÷ 5,5 Bar. Temperatura di esercizio max 80 °C. Scala manometro 0 ÷ 10 Bar. Grado di filtrazione 800 µm	1/2	00460400	173,300
0194710	1	SmartFiller M - Alimentatore automatico regolabile per il reintegro di circuiti chiusi, funzionamento a membrana PN 16, completo di microfiltro a cartuccia, valvola di ritegno integrata e di manometro a quadrante per la visualizzazione della pressione a valle. Corpo in ottone nichelato. Sedi di tenuta in acciaio inox. Tenute in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228 Pressione a monte max 16 Bar; Pressione a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar; Temperatura max. 80°C; Scala manometro 0÷4 Bar; Grado filtrazione 500 micron	1/2	00390400	100,900
0263625	1		3/4	00390500	107,800
0263626	1	Filler - Alimentatore automatico regolabile per il reintegro di circuiti chiusi, funzionamento a pistone PN 16, completo di microfiltro a cartuccia, valvola di ritegno integrata e di manometro a quadrante per la visualizzazione della pressione a valle. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228 Pressione a monte max 16 Bar; Pressione a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar; Temperatura max. 80°C; Scala manometro 0÷4 Bar; Grado filtrazione 500 micron	1/2	31530400	69,600



RIDUTTORI DI PRESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0195303	1	Rinox Riduttore di pressione con attacchi FF - PN 40,compensato regolabile, funzionamento a membrana a due sedi in acciaio inox, ad azione anticolpo d'ariete. Idoneo per il convogliamento di acqua. Corpo in ottone nichelato. Sedi di tenuta in acciaio inox AISI 303. Tenute in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228 (1/2" ÷ 4"). Attacco portamanometro F 1/4". Pressione a monte max 40 Bar. Pressione a monte max in conformità norma NF 16 Bar. Temperatura di esercizio max 80 °C	1/2	00510470	121,600
0195305	1		3/4	00510570	146,300
0195307	1		1	00510670	218,000
0195309	1		1 1/4	00510770	280,000
0195311	1		1 1/2	00510870	407,000
0195313	1		2	00510970	567,000
0195314	1		2 1/2	00511070	1.702,000
0195315	1		3	00511170	2.326,000
0195316	1		4	00511370	3.574,000



0233855	1	Riduttore di pressione RINOXPLUS M - PN 25. Riduttore di pressione regolabile e funzionamento a membrana. Con cartuccia interna ispezionabile e facilmente intercambiabile, completo di filtro estraibile. Corpo in ottone Nichelato. Sedi di tenuta in Acciaio Inox AISI 303. Tenute in nitrile. Attacchi filettati FF. Attacco portamanometro F 1/4". Pressione di esercizio max 2500 Kpa (con acqua fredda fino 40°C) Pressione di esercizio max 1600 Kpa (con acqua calda fino 80°C). Pressione a valle regolabile 80÷700 KPa. Temperatura di esercizio max 80°C. Grado di filtrazione 800 µm	1/2	28480400	63,400
0233856	1		3/4	28480500	73,000
0382213	1		1	28480600	106,400
0382214	1		1 1/4	28480700	197,600
0382215	1		1 1/2	28480800	295,000
0382216	1		2	28480900	375,000



0233862	1	Riduttore di pressione RINOXPLUSSMART M - PN 25 funzionamento a membrana, con manopola di taratura. Con cartuccia interna ispezionabile e facilmente intercambiabile, completa di filtro estraibile. Corpo in ottone Nichelato. Sedi di tenuta in Acciaio Inox AISI 303. Tenute in nitrile. Attacchi a bocchettone. Attacco portamanometro F 1/4". Pressione di esercizio max 2500 Kpa (con acqua fredda fino 40°C). Pressione di esercizio max 1600 Kpa (con acqua calda fino 80°C). Pressione a valle regolabile 80÷700 KPa. Temperatura di esercizio max 80°C.Grado di filtrazione 800 µm	1/2	29090400	116,100
0233863	1		3/4	29090500	162,300
0233864	1		1	29090600	206,000
0233865	1		1 1/4	29090700	410,000
0233866	1		1 1/2	29090800	589,000
0233867	1		2	29090900	754,000



0195331	1	Riduttore di pressione RINOXDUE attacco FF, PN 25, regolabile, a sede unica inox e funzionamento a pistone compensato, cappelletto di contenimento molla di regolazione in polimero, pretarato regolazione in uscita 0,5 ÷ 4 bar	3/8	00870380	56,600
0195333	1		1/2	00870480	56,600
0195335	1		3/4	00870580	66,000



0195332	1	Riduttore di pressione RINOXDUE attacco FF PN 25, regolabile, a sede unica inox e funzionamento a pistone compensato, pretarato regolazione in uscita 0,5÷7 bar	3/8	00870370	72,300
0195334	1		1/2	00870470	72,300
0195336	1		3/4	00870570	83,400
0195337	1		1	00870670	129,000
0195338	1		1 1/4	00870770	191,100
0195339	1		1 1/2	00870870	265,000
0195340	1		2	00870970	332,000



ANTICALCARE MAGNETICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0195492	1	Anticalcare magnetico per il trattamento fisico dell'acqua, magneti permanenti anulari incapsulati in un polimero plastico per usi alimentari	1/2	03040400	193,000
0195493	1		3/4	03040500	232,000
0195494	1		1	03040600	283,000
0195495	1		1 1/4	03040700	413,000
0195496	1		1 1/2	03040800	534,000
0195497	1		2	03040900	648,000
0195498	1		2 1/2	03041000	2.421,000
0195499	1		3	03041100	3.001,000
0195500	1		4	03041300	3.823,000



VALVOLE A SFERA ACQUA - GAMMA PASSAGGIO TOTALE PESANTE GS "ARNO"

0569722	10	Valvola a sfera a passaggio totale pesante, azionamento con maniglia a leva, attacchi FF. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ + 120°C	1/4	337114NI	10,720
0540833	10		3/8	337138NI	13,980
0540828	8		1/2	337112NI	9,712
0540832	6		3/4	337134NI	16,570
0540827	6		1	337110NI	25,800
0540826	4		1 1/4	337104NI	39,060
0540825	2		1 1/2	337102NI	59,000
0540829	2		2	337120NI	98,400
0540830	8		2 1/2	337122N0	207,000
0540831	6		3	337130N0	310,000
0540834	4		4	337140N0	349,000



0569721	10	Valvola a sfera a passaggio totale pesante, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi FF. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C	1/4	337214NI	10,720
0540841	10		3/8	337238NI	13,980
0540838	10		1/2	337212NI	9,712
0540840	5		3/4	337234NI	16,570
0540837	5		1	337210NI	25,800
0540836	4		1 1/4	337204NI	39,060



0569723	10	Valvola a sfera a passaggio totale pesante, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ + 120°C	1/4	337414NI	11,020
0540852	10		3/8	337438NI	14,410
0540850	10		1/2	337412NI	10,590
0540851	5		3/4	337434NI	17,830
0540849	5		1	337410NI	27,160



0569724	10	Valvola a sfera a passaggio totale pesante, azionamento con maniglia a leva, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati UNI-EN-ISO-228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ + 120°C	1/4	337314NI	11,020
0540848	10		3/8	337338NI	14,410
0540845	10		1/2	337312NI	10,590
0540847	6		3/4	337334NI	17,830
0540844	4		1	337310NI	27,160
0540843	4		1 1/4	337304NI	41,810
0540842	2		1 1/2	337302NI	64,300
0540846	2		2	337320NI	101,300




0540806	10	Rubinetto di erogazione curvo a sfera, azionamento con maniglia a leva. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR Nitrile. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ + 120°C	1/2	325512NI	15,070
0540807	5		3/4	325534NI	18,860
0540805	4		1	325510NI	31,750















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE A SFERA ACQUA - GAMMA PASSAGGIO TOTALE RBM "NILO"					
0195388	2	Valvola a sfera a passaggio totale, azionamento con manopola completa di termometro ad immersione con bulbo posteriore sfilabile, attacchi MF, con raccordo a tenuta OR. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C. Scala termometro 0 ÷ +80°C	1	00670690	88,700
0195387	2	Valvola a sfera a passaggio totale, azionamento con manopola completa di termometro ad immersione con bulbo posteriore sfilabile, attacchi MF, con raccordo a tenuta OR. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C. Scala termometro 0 ÷ +80°C	1	00670680	88,700
VALVOLE A SFERA ACQUA - GAMMA PASSAGGIO STANDARD RBM "IRO"					
0398286	20	Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a leva, attacchi FF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8*	08550332	7,983
0398274	15		1/2	08540432	5,815
0398276	12		3/4	08540532	7,754
0398278	6		1	08540632	13,950
0398280	6		1 1/4	08540732	19,160
0398282	2		1 1/2	08540832	34,380
0398284	2		2	08540932	50,900
0398319	20	Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi FF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8*	09890332	7,983
0398320	15		1/2	09890432	5,815
0398321	12		3/4	09890532	7,754
0398322	6		1	09890632	13,950
0398323	8		1 1/4	09890732	19,160
0398290	20	Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a leva, attacchi MM. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8*	08850352	9,678
0398293	15		1/2	08850452	9,304
0398296	12		3/4	08850552	12,540
0398299	6		1	08850652	18,310
0398289	20	Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MM. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8*	08850342	9,678
0398292	15		1/2	08850442	9,304
0398295	12		3/4	08850542	12,540
0398298	6		1	08850642	18,310
0398300	20	Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a leva, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8*	08860332	9,362
0398302	15		1/2	08860432	9,103
0398304	12		3/4	08860532	11,990
0398306	6		1	08860632	17,900
0398308	5		1 1/4	08860732	25,690
0398310	2		1 1/2	08860832	40,410
0398312	2		2	08860932	55,800



VALVOLE A SFERA ACQUA - GAMMA PASSAGGIO STANDARD RBM "IRO"					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0398314	20	Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8*	08870332	9,362
0398315	15		1/2	08870432	9,103
0398316	12		3/4	08870532	11,990
0398317	6		1	08870632	17,900
0398318	6		1 1/4	08870732	25,690



0195371	20	Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C	1/2	00670402	11,380
0195374	12		3/4	00670502	15,430
0195382	6		1	00670602	22,780
0195389	4		1 1/4	00670702	34,380



0195372	20	Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C	1/2	00670412	11,380
0195376	12		3/4	00670512	15,430
0195384	6		1	00670612	22,780
0195390	4		1 1/4	00670712	34,380



ACCESSORI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI					
0195412	1	Pozzetto per irrigazione completo di idrantino di intercettazione a sfera con attacco portagomma	3/4 x 3/4	05890500	75,200
0195413	1		3/4 x 1	05890600	84,900



0195391	10	Rubinetto d'arresto da incasso con cappuccio cromato	1/2	00200400	28,380
0195392	5		3/4	00200500	44,730



0195393	10	Sifone a muro per lavatrice, attacco portagomma tubo Ø 22, attacco a tubo di scarico Ø 32	Ø 32	00243210	23,010



VALVOLE DI RITEGNO					
0195507	30	Valvola di ritegno, attacchi FF, asta in ottone	1/2	08600402	8,299
0195508	16		3/4	08600502	10,850
0195509	10		1	08600602	14,640
0195510	8		1 1/4	08600702	23,020
0195511	4		1 1/2	08600802	29,930
0195512	2		2	08600902	46,040











RIPARTIZIONE DEL CALORE			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Ripartitore di calore Kayma - Ripartitore elettronico di calore, con tecnologia a due sensori, uno per il radiatore ed uno per l'ambiente. Fornito completo di piastra di fissaggio e sigillo. Dotato di dispositivo antimanomissione sia di tipo meccanico con un speciale sigillo, sia elettronicamente attraverso un particolare contatto interno. 3420 - Alimentazione 3V batteria al litio autonomia 11+1 anni - Display di interfaccia utente per lettura dati 7 cifre + caratteri speciali - Limiti operativi sensori di misura +35 ÷ +95°C (vers. standard) +35 ÷ +105°C (vers. sonda remota) - Comunicazione radio su 868 Mhz e sistema di raccolta dati con tecnologia di lettura a distanza - Lettura via radio o LCD - Interfaccia radio Wireless MBUS in modalità T1 o S1 - Dimensione (LxHxp) 38x92x30 mm - Lunghezza sonda remota 2m		
0004239	con sonda a distanza	34210000	**136,500**
0004066	senza sonda a distanza	34200000	**88,700**
0004240	Piastra di fissaggio	34170002	**8,199**
0004242	Sonda esterna ripartitore (ricambio)	34180002	**47,790**
0004241	Sigillo per ripartitore di calore	34190002	**0,924**
0399389	Vite M4 x 40	26594002	**0,197**
0399390	Vite M4 x 60	26596002	**0,348**
0382521	Piastra alluminio 60 x 90 mm	26606002	**5,896**
0399369	Ancora standard 35 mm	26613502	**2,409**
0399370	Ancora ampia 50 mm	26615002	**2,788**
0145361	Ancora 35 mm + vite M4x40	26623002	**2,607**
0399376	Ancora 50 mm + vite M4x40	26625002	**2,985**
0399373	Vite + piastrina filettata	26630002	**4,516**
0399375	Piastra 60 mm + ancora 35 mm + vite M4x40	26643002	**7,426**
0399374	Piastra 60 mm + ancora 50 mm + vite M4x40	26645002	**7,790**
0399371	Adesivo epossidico bicomponente ad alta cond. termica	26650002	**82,700**
0399381	Dosatore meccanico per adesivo bicomponente	26870002	**355,000**
0112477	Angolo ad espansione	26690002	**7,517**
0382522	Bullone a U	34980002	**38,340**
0264057	Ricevitore radio 868 MHz wireless M-Bus per sistema di lettura mobile walk-by, da collegare via USB a un PC portatile. Permette la raccolta dei dati e il loro trasferimento via seriale su PC con apposito software installato. Nessuna limitazione sul numero di contatori gestibili. Alimentazione via USB	26570012	**1.279,000**
0382520	Concentratore di dati WI-FI - Raccoglie i dati dei contatori di calore da tutti gli appartamenti, nonché i dati dei contabilizzatori di calore dai radiatori, ai fini della fatturazione mensile di energia. I pacchetti dati sono raccolti e trasmessi al server RBM di destinazione.	26530020	**2.230,000**
0399384	Ripetitore di segnale - Da prevedere in quelle installazioni, dove per vincoli strutturali, è necessario predisporre di appositi ripetitori di segnale radio. Wireless M-BUS 868 Mhz con OMS (sistema aperto) Alimentatore 100 - 240 Vac, uscita 5Vcc Temperatura di funzionamento 0 ÷ 55°C	26550002	**665,000**

TVL

TECNOVIELLE S.p.A.®

Fabbrica valvole a sfera e raccorderie

MADE IN ITALY



TVL SUPERFILTER®

BREVETTATO



Via Caduti, 2 25065 Lumezzane Pieve Brescia Italy

Tel. +39 0308970600 Fax +39 030872945 info@tecnovielle.com www.tecnovielle.com

P.IVA IT00639210988 CF 01579230176 REG. IMPR. BS N° 01579230176 REA BS 248401 Cap. Sociale € 1.000.000 i.v.




VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0204778	12	**140** - Superfilter™ Valvola a sfera femmina/femmina con filtro incorporato	1/2	014006	19,710
0204779	8		3/4	014008	28,190
0204780	6		1	014010	39,810
0000949	4		1 1/4	014012	71,800
0000950	3		1 1/2	014014	100,400
0000951	2		2	014016	159,700



0031092	12	**141** - Superfilter™ Valvola a sfera femmina/femmina con filtro incorporato, leva a farfalla	1/2	014106	19,710
0031093	8		3/4	014108	28,190
0031094	8		1	014110	39,810



0040440	4	**121** - Valvola a sfera TRE VIE passaggio a T	1/4	012102	36,030
0040441	4		3/8	012104	36,030
0040442	4		1/2	012106	36,030
0040443	2		3/4	012108	55,200
0040444	2		1	012110	80,900
0040445	2		1 1/4	012112	124,200
0040446	2		1 1/2	012114	172,300
0040447	2		2	012116	265,000



0040448	4	**122** - Valvola a sfera TRE VIE passaggio a L	1/4	012202	36,030
0040449	4		3/8	012204	36,030
0040450	4		1/2	012206	36,030
0040451	2		3/4	012208	55,200
0040452	2		1	012210	80,900
0040453	2		1 1/4	012212	124,200
0040454	2		1 1/2	012214	172,300
0040455	2		2	012216	265,000



0202264	15	**101** - Valvola a sfera pesante passaggio totale femmina femmina	1/4	010102	9,755
0040389	15		3/8	010104	9,755
0040390	20		1/2	010106	12,830
0040391	12		3/4	010108	19,870
0040392	6		1	010110	28,980
0040393	4		1 1/4	010112	46,770
0040394	3		1 1/2	010114	65,500
0040395	2		2	010116	106,400
0040396	1		2 1/2	010118	210,000



VALVOLE A SFERA					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0040507	20	**201** - Valvola a sfera media passaggio totale femmina femmina	1/4	020102	7,981
0040508	20		3/8	020104	7,981
0040509	12		1/2	020106	10,250
0040510	12		3/4	020108	13,960
0040511	8		1	020110	20,840
0040512	4		1 1/4	020112	36,900
0040513	4		1 1/2	020114	53,300
0040514	2		2	020116	83,700
0040515	1		2 1/2	020118	203,000
0040516	1		3	020120	303,000
0040517	1		4	020122	574,000



0040536	15	**231** - Valvola a sfera leggera passaggio totale femmina femmina	1/2	023106	8,336
0040537	10		3/4	023108	11,630
0040538	10		1	023110	17,310
0040539	6		1 1/4	023112	32,800
0040540	4		1 1/2	023114	46,710
0040541	6		2	023116	74,300



0040501	10	**182** - Valvola a sfera passaggio totale femmina/raccordo maschio per collettore	1/2	018202	12,990
0040502	10		3/4	018204	18,960
0040503	10		1	018206	28,780
0040504	6		1 1/4	018208	49,200



0185945	12	**282** - Valvola a sfera passaggio totale femmina/raccordo maschio per collettore	1/2	028206	11,910
0185946	12		3/4	028208	16,990
0185947	10		1	028210	25,860
0185948	6		1 1/4	028212	45,330



0204782	12	**284** - Valvola a sfera a squadra passaggio totale femmina/raccordo maschio per collettore	1/2	028406	15,180
0204783	6		3/4	028408	24,660
0204784	6		1	028410	36,110



VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0013206	15	Rubinetto a sfera a squadra maschio con dado	1/2 x 1/2	301202R	12,320
0013207	15		1/2 x 3/4	301204R	12,970
0006477	10		3/4 x 3/4	301208R	15,280



0013208	20	Rubinetto a sfera diritto femmina con dado	1/2 x 1/2	301606R	12,260
0010585	15		3/4 x 3/4	301608R	14,000



0006471	25	Mini valvola a sfera femmina/femmina PN20	1/4	019102	5,557
0006472	25		3/8	019104	5,360
0006473	20		1/2	019106	6,562



0006474	25	Mini valvola a sfera maschio/femmina PN20	1/4	019202	5,538
0006475	25		3/8	019204	5,498
0006476	20		1/2	019206	6,819



VALVOLE A SFERA PER GAS

0040918	20	**3201** - Valvola a sfera per GAS passaggio totale femmina femmina	1/4	320102	10,020
0040919	15		3/8	320104	10,020
0040920	12		1/2	320106	10,290
0040921	12		3/4	320108	14,060
0040922	8		1	320110	20,970
0040923	4		1, 1/4	320112	37,450
0040924	4		1 1/2	320114	53,700
0040925	2		2	320116	84,800
0040926	1		2 1/2	320118	204,000
0040927	1		3	320120	304,000
0040928	1		4	320122	576,000



0148036	12	**3402** - Valvola a sfera per GAS passaggio totale femmina femmina con presa di pressione da 1/4"	3/4	340208	20,560
0148037	10		1	340210	28,360



VALVOLE A SFERA PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0040870	15	**3012** - Rubinetto a sfera a squadra per GAS maschio con dado, lucido cromato	1/2 x 1/2	301202	12,320
0040871	15		1/2 x 3/4	301204	12,970
0040963	10		3/4 x 3/4	301208	15,280



0013209	20	Rubinetto a sfera diritto per GAS femmina con dado	1/2 x 1/2	301606	12,260
0010584	15		3/4 x 3 /4	301608	14,000



IDRAULICA

0204781	12	**151A** - Rubinetto portagomma a sfera antighiaccio	1/2	015104A	15,480
0000952	8		3/4	015106A	19,910



0040472	12	**151** - Rubinetto portagomma a sfera	3/8	015102	14,350
0040473	12		1/2	015104	13,900
0040474	8		3/4	015106	17,940
0040475	8		1	015108	28,580



0040748	20	**826** - Rubinetto lavatrice a sfera, cromato, con rosone	3/8 x 3/4	082601	10,750
0040749	20		1/2 x 3/4	082602	10,650

TECO®

INNOVATING SAFETY

PRESENTA


Serie K4

Sistema di distribuzione ed intercettazione acqua sanitaria



UNTO ARANCIO®

Serie contatori gas con presa di pressione



Serie K2.1

Valvole di intercettazione per impianti sottotraccia




ULTRA

Rubinetto da incasso Top Entry




via S. Caterina, 8 - Camignone di Passirano (BS) Italy - tel. +39.030.6850510 - fax +39.030.6850555

www.tecosrl.it




VALVOLE CON PRESA DI PRESSIONE PER GAS


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0444014	10	Valvola diritta G2 femmina con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	20	F 3/4 x F 3/4	G243010000	61,300
0444015	10		25	F 1 x F 1	G243010100	62,200




0497795	10	Valvola a 90° DESTRA G2 femmina con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	25	F 1 x F 1	G243110100	70,700




0264608	10	Valvola a 90° G2 femmina con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK		F 3/4 x F3/4	G243110300	62,900
0571307	10		25	F 1 x F 1	G243110200	61,300




0447724	10	Valvola diritta G2 femmina con dado girevole per contatori, con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	20	F 1 1/4 x 3F /4	G2430B0100	73,700
0447725	10		25	F 1 1/4 x F 1	G2430B0200	74,700
0515076	10		20	F 1 x F 3/4	G2430B0300	73,700
0515077	10		25	F 1 x F 1	G2430B0400	74,700




0494056	10	Valvola 90° DESTRA G2 femmina con dado girevole per contatori, con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	25	F 1 1/4 x F 1	G2431B0200	83,200
0499669	10		25	F 1 x F 1	G2431B0400	83,200



0604122	10	Valvola 90° G2 femmina con dado girevole per contatori, con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	25	F 1 1/4 x F 1	G2431B0300	75,900
0604128	10		25	F 1 x F 1	G2431B0500	75,900



0010500	5	Keyclick - Blocchetto serratura + Chiave		-	KA00KC0001	32,110




0444149	5	Kit presa di pressione PUNTO ARANCIO + innesto rapido filettato F1/4"	50	1/4	KP1000	28,020















COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0119373	5	K2.2 - Collettore distribuzione multi-intercettazione 2 vie, connessione a tenuta conica	20	TC 1 - 3/4	K202CC10100	143,100
0148239	5	K2.2 - Collettore distribuzione multi-intercettazione 2 vie, SOLO CORPO, connessione a tenuta conica	20	TC 1 - 3/4	K202CC19900	96,400
0148240	5	K2.3 - Collettore distribuzione 2 vie mono-intercettazione, connessione a tenuta conica	20	TC 1 - 3/4	K203CC10100	123,300
0148242	5	K2.3 - Collettore distribuzione 2 vie mono-intercettazione, SOLO CORPO, connessione a tenuta conica, sprovvisto di di cassetta e supporti, compatibile con scatola metallica SK00001011	20	TC 1 - 3/4	K203CC19900	92,300
0148243	5	K2.4 - Collettore distribuzione 3 vie mono-intercettazione, connessione a tenuta conica	20	TC 1 - 3/4	K204DC10100	137,600
0148244	5	K2.4 - Collettore distribuzione 3 vie mono-intercettazione, SOLO CORPO, connessione a tenuta conica, sprovvisto di di cassetta e supporti, compatibile con scatola metallica SK00001011	20	TC 1 - 3/4	K204DC19900	78,100

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0353624	1	Scatola metallica ispezionabile per collettori serie K per impianti sottotraccia - scatola metallica - coperchio regolabile in altezza	300 x 190 x 80	SK00001011	84,900

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0014699	5	Placca di copertura K2.2/K2.3	bianco	196 x 120	K7PL0001	28,810
0014700	1		silver	196 x 120	K7PL0002	47,540
0014701	1		nero	196 x 120	K7PL0003	52,500
0148262	5	Placca di copertura K2.4	bianco	230 x 140	KPLD0101600	34,630
0148263	5		silver	230 x 140	KPLD0101800	49,270
0554856	1	Chiave manutenzione K2 SW30-38			K0CH001	25,350
0014743	1	K2 Maniglia di comando			K7MN0001	7,398
0014742	1	K2 Kit regolazione placca C01			KRPL0003	5,509

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0010503	10	K2.0 - Valvola intercettazione DIRITTA	15	TC 3/4	K200BC10100	58,900
0010502	10	Connessione tenuta conica (TC) o filettata femmina (F)	15	F 1/2	K200B110100	60,800
0119372	10	K2.1 - Valvola di intercettazione connessione a "U", connessione tenuta conica	15	TC 3/4	K201BC10100	67,300




VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS E ACCESSORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0119374	10	Placca di copertura K2.0/K2.1	bianco	135 x 90	KPLB0101600	16,370
0119378	10		cromo	135 x 90	KPLB0101M00	21,730
0119376	5		silver	135 x 90	KPLB0101800	28,970
0119377	5		nero	135 x 90	KPLB0101A00	29,910
0119375	5		rame	135 x 90	KPLB0101700	37,150



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0014751	10	RK - Kit raccordo GAS 90° TC terminale + scatola per impianti gas sottotraccia, connessione a tenuta conica	15	TC 3/4 - F 1/2	RK13KC0100	36,210




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0605925	10	Raccordo gas K2 a saldare	12	TC 3/4	K2CS1201	7,393
0605926	10		14	TC 3/4	K2CS1401	7,393
0014724	10		15	TC 3/4	K2CS1501	8,814
0605924	10		16	TC 3/4	K2CS1601	7,870
0605927	10		18	TC 3/4	K2CS1801	8,185
0605928	10		22	TC 3/4	K2CS2201	8,972
0014722	5		22	TC 1	K0CS2202	18,580
0014723	5		28	TC 1	K0CS2802	25,660
0614010	10	Raccordo gas K2 a pressare UNIPRESS	15	TC 3/4	K2CP1501	12,440
0614011	10		18	TC 3/4	K2CP1801	12,750
0614012	10		22	TC 3/4	K2CP2201	15,740
0014720	5		22	TC 1	K0CP2202	21,880
0014721	5		28	TC 1	K0CP2802	25,350
0014749	10	Raccordo gas K2 a stringere	14	TC 3/4	K0CR1401	9,286
0014750	10		16	TC 3/4	K0CR1601	10,710
0010501	10		18	TC 3/4	K0CR1801	12,280
0014683	10	Adattatore gas TP + guarnizione		TC 3/4	AP004001	3,462
0014717	5			TC 1	AP005001	4,564
0014718	10	Raccordo gas K2		TC 3/4 - M 1/2	K0CF1201	8,657
0014719	5	Raccordo Filettato "TC"		YC 1 - M 3/4	K0CF3401	15,110




COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	USCITE	CODICE FORNITORE	€
0080936	5	K4.3 - Collettore multi-intercettazione per impianti sanitari acqua calda 4 vie intercett. +1* acqua fredda 5 vie intercett. +1* *senza intercettazione	10	F13F	4 + 5	K403DF10100	248,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	USCITE	CODICE FORNITORE	€
0353615	5	K4.2 - Collettore mono intercettazione per impianti sanitari acqua calda 4 uscite acqua fredda 5 uscite	10	F13F	4 + 5	K402BF10100	188,100



VALVOLE INCASSO ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0148246	10	K4.0 - Kit valvole di intercettazione per impianti sanitari connessioni filettate, EUROCONO (EK), o FASTEC (F)	15	EK 3/4	K400BE10100	78,900
0148247	5		15	F13	K400BF10100	85,000
0148245	10		15	1/2	K400B110100	79,700
0264612	5		20	F14	K400BF30100	112,400
0264611	5		20	3/4	K400B110200	101,700
0264613	5		15/20	F13	K400BF50100	106,800
0081556	10				AP004003	2,361



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0148251	10	K4.1 - Valvola di intercettazione per impianti sanitari, connessioni EUROCONO (EK) o FASTEC (F)	15	EK 3/4	K401BE10100	65,500
0148252	10		15	F13	K401BF10100	67,700
0264614	5		20	F14	K401BF30100	92,300
0081556	10	K4.0 - Kit valvole di intercettazione per impianti sanitari connessioni filettate, EUROCONO (EK), o FASTEC (F)			AP004003	2,361




RACCORDI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0148257	10	Placca di copertura K4.0 / K4.1 / K4.2	bianco	135 x 90	KPLB0301600	16,530
0148261	5		cromo	135 x 90	KPLB0301M00	21,730
0148259	5		silver	135 x 90	KPLB0301800	29,600
0148260	5		nero	135 x 90	KPLB0301A00	28,810
0148258	5		rame	135 x 90	KPLB0301700	39,040
0353611	1	Maniglia di comando			KA00K40001	5,351
0148264	1	Kit prolunga componibile 23 mm			KPR0001	17,320



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0080935	5	Placca di copertutra K4.3	bianco	230 x 140	KPLD0301600	31,640
0353619	1		silver	230 x 140	KPLD0301800	48,480
0353620	1		nero	230 x 140	KPLD0301A00	47,700
0264616	1		cromo lucido	230 x 140	KPLD0301M00	61,100



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0080932	10	K4 Raccordo TWIN FASTEC	F13	KA00F10001	24,090
0021728	10	K4 Raccordo TWIN a "T" FASTEC	F13	KA00F10002	24,090
0080933	10	K4 Tappo FASTEC	F13	KA00K00002	4,249
0080934	10	K4 Raccordo FASTEC-MASCHIO	F13 x M1/2	KA00K00003	7,712
0353618	10	K4 Raccordo FASTEC® - EUROCONO D1 F13M - D2 3/4 EK	F13 x EK 3/4	KA00K00004	7,870
0264507	5	Kit collegamento	F13M	KA00K00007	35,420



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0080902	10	Raccordo FASTEC per tubo multistrato Tiemme	16 x 2 F13	1651039	8,657
0080903	10		20 x 2 F13	1651040	9,208
0080895	10		26 x 3 F13	1651041	9,916
0080884	10	Raccordo FASTEC per tubo multistrato Mixal/Pexal compatibile	16 x 2 F13	RF13M16101VA	7,398
0264511	10		16 x 2,25 F13	RF13M16102VA	7,712
0080885	10		20 x 2 F13	RF13M20101VA	7,873
0264512	10		20 x 2,5 F13	RF13M20102VA	8,185
0080886	5		26 x 3 F13	RF13M26101VA	8,893
0264513	5		26 x 3,0 F14	RF14M26101VA	10,550
0264514	5		32 x 3,0 F14	RF14M32101VA	12,600




VALVOLE INCASSO ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0021283	30	ULTRA - Rubinetto top entry da incasso, **versione DIRITTA**	15	1/2	U4P3911100	30,860
0021287	30		15	F13	U4P3971100	33,060
0021284	20		20	3/4	U4P4911100	39,360
0021288	20		20	F14	U4P4971100	45,810
0021289	10	ULTRA - Rubinetto top entry da incasso, **versione ad "U"**	15	F13	U4P3972100	47,540
0264632	10		20	F14	U4P4972100	66,900




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0021290	10	ULTRA KIT - Comando interno a filomuro	bianco	Ø 75	UPLU0301600	6,296
0021291	10		cromo	Ø 75	UPLU0301M00	8,348
0021292	4		silver	Ø 75	UPLU0301A00	17,630
0021293	4		nero	Ø 75	UPLU0301800	17,630
0021294	10	ULTRA KIT - Comando esterno a filomuro	bianco	Ø 75	UPLU0302600	9,444
0021295	10		cromo	Ø 75	UPLU0302M00	14,800
0021296	4		silver	Ø 75	UPLU0302A00	23,930
0021297	4		nero	Ø 75	UPLU0302800	23,930



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0021299	10	Kit unione valvole con livella	KA00U40004	8,499
0021298	10	Ultra kit prolunga 20 mm	KA00U40003	10,080
0264498	5	ULTRA Kit utensili per manutenzione	KAI4990000	19,210
0264628	5	ULTRA Cornice di manutenzione silver	KRPLU408000	5,351



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0613996	30	164 TOP ENTRY FILETTATA - Rubinetto di intercettazione con chiusura rapida a 90°, **versione GREEN con sfera antibloccaggio**	15	F 1/2 x F 1/2	I4T3911100	27,860
0613999	20		20	F 3/4 x F 3/4	I4T4911100	36,680
0614000	5		25	F 1 x F 1	I4T5911100	69,100



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0444137	10	164 KIT Rosone + Tappo filettato + chiave di manovra	cromo	KAI4010000	5,509
0444139	10	164 KIT Rosone + Leva di comando	cromo	KAI4020000	15,110
0444141	10	164 KIT Rosone + Maniglia di comando	cromo	KAI4030000	12,280
0444113	20	KIT Prolunga 23mm componibile		I4095000	10,710

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Il comfort che non vedi, ma che senti!



Tiemme è leader nella progettazione e produzione di prodotti e sistemi integrati destinati al settore idrotermosanitario.

Scoprite tutta la gamma: www.tiemme.com

Gnutti Group

Tiemme Raccorderie Spa - Via Cavallera, 6/A (loc. Barco) - 25045 Castegnato (BS) - Italia - Tel. +39 030 21.42.211 - Fax: +39 030 21.42.206 - info@tiemme.com

















VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0245022	25	100	**2360** - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/2	2360010	NR	7,272
0245023	15	60		3/4	2360007	NR	10,950
0245024	12	48		1	2360005	NR	17,120
0245025	8	32		1 1/4	2360008	NR	28,160
0245026	4	16		1 1/2	2360009	NR	40,370
0245027	2	8		2	2360004	NR	66,200
0600161	25	100	**2360N** - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2	2360175	NR	7,272
0600162	15	60		3/4	2360176	NR	10,950
0600163	12	48		1	2360177	NR	17,120
0600170	8	32		1 1/4	2360184	NR	28,160
0600171	4	16		1 1/2	2360185	NR	40,370
0600172	2	8		2	2360186	NR	66,200
0245031	25	100	**2361** - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/2	2360015	NR	8,539
0245032	15	60		3/4	2360019	NR	12,310
0245033	12	48		1	2360014	NR	19,430
0245034	8	32		1 1/4	2360023	NR	30,880
0245035	4	16		1 1/2	2360029	NR	45,210
0245036	2	8		2	2360026	NR	73,200
0600164	25	100	**2361N** - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2	2360178	NR	8,539
0600165	15	60		3/4	2360179	NR	12,310
0600166	12	48		1	2360180	NR	19,430
0600173	8	32		1 1/4	2360187	NR	30,880
0600174	4	16		1 1/2	2360188	NR	45,210
0600175	2	8		2	2360189	NR	73,200
0245037	25	100	**2370** - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2	2360002	NR	7,158
0245038	15	60		3/4	2360003	NR	10,620
0245039	12	48		1	2360012	NR	17,870
0245040	8	32		1 1/4	2360035	NR	27,790
0600176	25	100	**2370N** - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2	2360190	NR	7,158
0600177	15	60		3/4	2360191	NR	10,620
0600178	12	48		1	2360192	NR	17,870
0600179	8	32		1 1/4	2360193	NR	27,790
0600137	25	100	**2370B** - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla blu	1/2	2360060	NR	7,158
0600138	15	60		3/4	2360061	NR	10,620
0600159	12	48		1	2360136	NR	17,870
0600160	8	32		1 1/4	2360137	NR	27,790
0245041	25	100	**2371** - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2	2360001	NR	8,387
0245042	15	60		3/4	2360006	NR	11,950
0245043	12	48		1	2360011	NR	18,830
0245044	8	32		1 1/4	2360031	NR	30,300

















VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0600168	25	100	**2371N** - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2	2360182	NR	8,387
0600169	15	60		3/4	2360183	NR	11,950
0600167	12	48		1	2360181	NR	18,830
0600180	8	32		1 1/4	2360194	NR	30,300
0600139	25	100	**2371B** - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla blu	1/2	2360063	NR	8,387
0600140	15	60		3/4	2360064	NR	11,950
0600148	12	48		1	2360125	NR	18,830
0011013	8	32		1 1/4	2360138	NR	30,300
0513629	25	100	**2372** - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2	2360032	NR	8,045
0513689	15	60		3/4	2360038	NR	11,660
0513582	12	48		1	2360040	NR	20,100
0513598	8	32		1 1/4	2360048	NR	32,750
0600141	25	100	**2372B** - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla blu	1/2	2360066	NR	8,045
0600142	15	60		3/4	2360067	NR	11,660
0600132	12	48		1	2360043	NR	20,100
0600136	8	32		1 1/4	2360047	NR	32,750
0513626	25	100	**2380** - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2	2360017	NR	7,386
0513685	15	60		3/4	2360016	NR	11,220
0513579	12	48		1	2360013	NR	17,530
0513595	8	32		1 1/4	2360021	NR	28,890
0513590	4	16		1 1/2	2360027	NR	41,360
0513659	2	8		2	2360018	NR	67,800
0600134	25	100	**2380B** - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2	2360045	NR	7,386
0600143	15	60		3/4	2360068	NR	11,220
0600147	12	48		1	2360124	NR	17,530
0600151	8	32		1 1/4	2360128	NR	28,890
0600152	4	16		1 1/2	2360129	NR	41,360
0600153	2	8		2	2360130	NR	67,800
0218957	25	100	**2380X** - Femmina/femmina con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa	1/2	2360115	NR	8,374
0218958	15	60		3/4	2360116	NR	12,230
0218959	12	48		1	2360117	NR	19,120
0218960	8	32		1 1/4	2360118	NR	30,590
0218961	4	16		1 1/2	2360119	NR	43,760
0218962	2	8		2	2360120	NR	70,300
0513631	25	100	**2381** - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2	2360028	NR	8,666
0513691	15	60		3/4	2360030	NR	12,600
0513584	12	48		1	2360024	NR	21,210
0513600	8	32		1 1/4	2360034	NR	34,010
0513592	4	16		1 1/2	2360036	NR	47,830
0513661	2	8		2	2360033	NR	74,800













VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0600146	25	100	**2381B** - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2	2360123	NR	8,666
0600154	15	60		3/4	2360131	NR	12,600
0600155	12	48		1	2360132	NR	21,210
0600156	8	32		1 1/4	2360133	NR	34,010
0600157	4	16		1 1/2	2360134	NR	47,830
0600158	2	8		2	2360135	NR	74,800
0513630	25	100	**2382** - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2	2360039	NR	8,311
0513690	15	60		3/4	2360037	NR	12,150
0513583	12	48		1	2360041	NR	20,960
0513599	8	32		1 1/4	2360042	NR	33,840
0600144	25	100	**2382B** - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2	2360087	NR	8,311
0600145	15	60		3/4	2360088	NR	12,150
0600133	12	48		1	2360044	NR	20,960
0600135	8	32		1 1/4	2360046	NR	33,840

VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"

0244969	25	100	**2310** - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa * ISO 7	1/4*	2310045	NR	7,829
0244970	25	100		3/8*	2310034	NR	7,893
0244971	20	80		1/2	2310002	NR	9,046
0244972	15	60		3/4	2310008	NR	12,710
0244973	10	40		1	2310001	NR	20,190
0244974	4	16		1 1/4	2310005	NR	31,830
0244975	3	12		1 1/2	2310009	NR	48,250
0244976	2	8		2	2310004	NR	73,100
0513665	1	4		2 1/2	2310037	NR	185,800
0513673	1	3		3	2310021	NR	265,000
0513703	1	1		4	2310027	NR	448,000
0631759	25	100	**2310N** - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera * ISO 7	1/4*	2310145	NR	7,829
0631753	25	100		3/8*	2310059	NR	7,893
0631760	20	80		1/2	2310146	NR	9,046
0631761	15	60		3/4	2310147	NR	12,710
0631762	10	40		1	2310148	NR	20,190
0631763	4	16		1 1/4	2310149	NR	31,830
0631764	3	12		1 1/2	2310150	NR	48,250
0631765	2	8		2	2310151	NR	73,100
0631766	1	4		2 1/2	2310152	NR	185,800
0631767	1	3		3	2310153	NR	265,000
0631768	1	1		4	2310154	NR	448,000
0244977	25	100	**2311** - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/4	2310054	NR	8,628
0244978	25	100		3/8	2310041	NR	8,957
0244979	25	100		1/2	2310013	NR	9,780
0244980	10	40		3/4	2310014	NR	13,350
0244981	10	40		1	2310011	NR	22,510
0244982	4	16		1 1/4	2310018	NR	36,900
0244983	3	12		1 1/2	2310025	NR	54,000
0244984	2	8		2	2310023	NR	84,500















VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0631754	25	100	**2311N** - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/4	2310071	NR	8,628
0631755	25	100		3/8	2310072	NR	8,957
0631769	25	100		1/2	2310155	NR	9,780
0631770	10	40		3/4	2310156	NR	13,350
0631771	10	40		1	2310157	NR	22,510
0631772	4	16		1 1/4	2310158	NR	36,900
0631773	3	12		1 1/2	2310159	NR	54,000
0631774	2	8		2	2310160	NR	84,500
0244985	25	100	**2320** - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla rossa	1/4*	2310053	NR	7,652
0244986	25	100		3/8*	2310020	NR	7,829
0244987	25	100		1/2	2310010	NR	8,919
0244988	20	80		3/4	2310012	NR	12,700
0244989	10	40		1	2310016	NR	19,840
0631756	25	100	**2320N** - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4*	2310087	NR	7,652
0631757	25	100		3/8*	2310088	NR	7,829
0631775	25	100		1/2	2310161	NR	8,919
0631776	20	80		3/4	2310162	NR	12,700
0631777	10	40		1	2310163	NR	19,840
0244990	25	100	**2321** - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla rossa	1/4	2310052	NR	8,526
0244991	25	100		3/8	2310022	NR	8,818
0244992	25	100		1/2	2310003	NR	9,375
0244993	20	80		3/4	2310006	NR	13,710
0244994	10	40		1	2310007	NR	21,610
0631778	25	100	**2321N** - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4	2310164	NR	8,526
0631758	25	100		3/8	2310100	NR	8,818
0631779	25	100		1/2	2310165	NR	9,375
0631780	20	80		3/4	2310166	NR	13,710
0631781	10	40		1	2310167	NR	21,610
0244999	25	100	**2330** - Femmina/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/4*	2310051	NR	8,133
0245000	25	100		3/8*	2310049	NR	7,981
0245001	25	100		1/2	2310026	NR	9,312
0245002	15	60		3/4	2310019	NR	12,910
0245003	10	40		1	2310017	NR	20,670
0245004	4	16		1 1/4	2310029	NR	33,140
0245005	3	12		1 1/2	2310031	NR	49,470
0245006	2	8		2	2310024	NR	77,300
0513666	1	4		2 1/2	2310047	NR	187,000
0513674	1	3		3	2310040	NR	266,000
0513704	1	1		4	2310050	NR	450,000
0245007	25	100	**2331** - Maschio/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/4	2310056	NR	8,818
0245008	25	100		3/8	2310055	NR	9,109
0245009	25	100		1/2	2310032	NR	10,060
0245010	15	60		3/4	2310033	NR	13,480
0245011	10	40		1	2310028	NR	24,110
0245012	4	16		1 1/4	2310038	NR	37,290
0245013	3	12		1 1/2	2310043	NR	54,600
0245014	2	8		2	2310044	NR	84,900



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0245015	25	100	**2332** - Maschio/maschio ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	3/8	2310058	NR	9,362
0245020	3	12		1 1/2	2310042	NR	48,680
0245021	2	8		2	2310048	NR	71,500



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"							
0452605	20	80	**2360R07** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa (Disponibile a richiesta con leva nera)	1/2	2380010	NR	8,729
0452606	10	40		3/4	2380008	NR	12,910
0452607	8	32		1	2380002	NR	20,960
0452608	4	16		1 1/4	2380013	NR	32,390
0452609	3	12		1 1/2	2380014	NR	47,400
0452610	2	8		2	2380003	NR	78,100



0452611	20	80	**2361R07** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa (Disponibile a richiesta con leva nera)	1/2	2380016	NR	10,280
0452612	10	40		3/4	2380012	NR	14,540
0452613	8	32		1	2380011	NR	23,900
0452614	4	16		1 1/4	2380019	NR	36,190
0452615	3	12		1 1/2	2380022	NR	72,100
0452616	2	8		2	2380021	NR	86,300



0452617	25	100	**2370R07** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla rossa (Disponibile a richiesta con leva nera)	1/2	2380015	NR	8,615
0452618	15	60		3/4	2380017	NR	12,570
0452619	8	32		1	2380024	NR	20,590
0452620	5	20		1 1/4	2380028	NR	32,020



0452621	25	100	**2371R07** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla rossa (Disponibile a richiesta con leva nera)	1/2	2380001	NR	10,130
0452622	15	60		3/4	2380004	NR	14,160
0452623	8	32		1	2380009	NR	23,470
0452624	5	20		1 1/4	2380025	NR	35,870



0452631	20	80	**2381R07** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata	1/2	2380026	NR	10,380
0452632	10	40		3/4	2380029	NR	14,800
0452633	8	32		1	2380027	NR	24,320
0452634	4	16		1 1/4	2380030	NR	36,920
0452635	3	12		1 1/2	2380031	NR	53,400
0452636	2	8		2	2380032	NR	87,900



0452625	20	80	**2380R07** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata	1/2	2380006	NR	8,856
0452626	10	40		3/4	2380007	NR	13,210
0452627	8	32		1	2380005	NR	21,380
0452628	4	16		1 1/4	2380018	NR	33,120
0452629	3	12		1 1/2	2380023	NR	48,440
0452630	2	8		2	2380020	NR	79,700



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0244969	25	100	**2210R** - Femmina/femmina	1/4	2310045	NR	7,829
0244970	25	100	ISO 7/EN 10226	3/8	2310034	NR	7,893
0244875	15	60	con leva alluminio rossa	1/2	2200012	NR	10,890
0244876	10	40		3/4	2200015	NR	15,220
0244877	8	32		1	2200007	NR	23,380
0244878	4	16		1 1/4	2200019	NR	39,600
0244879	3	12		1 1/2	2200014	NR	60,500
0244880	2	8		2	2200009	NR	85,600
0513668	1	4		2 1/2	2200073	NR	226,000
0513676	1	3		3	2200074	NR	331,000
0513706	1	1		4	2200077	NR	579,000



0244869	20	80	**2210N** - Femmina/femmina	1/2	2200027	NR	10,890
0244870	10	40	ISO 7/EN 10226	3/4	2200038	NR	15,220
0244871	8	32	con leva alluminio nera	1	2200017	NR	23,380
0244872	4	16		1 1/4	2200032	NR	39,600
0244873	3	12		1 1/2	2200018	NR	60,500
0244874	2	8		2	2200010	NR	85,600
0513667	1	4		2 1/2	2200079	NR	226,000
0513675	1	3		3	2200081	NR	331,000
0513705	1	1		4	2200082	NR	579,000



0244887	20	80	**2211R** - Maschio/femmina	1/2	2200013	NR	11,460
0244888	10	40	ISO 7/EN 10226	3/4	2200016	NR	15,970
0244889	8	32	con leva alluminio rossa	1	2200008	NR	24,560
0244890	4	16		1 1/4	2200039	NR	40,740
0244891	3	12		1 1/2	2200037	NR	63,500
0244892	2	8		2	2200030	NR	89,900



0244881	20	80	**2211N** - Maschio/femmina	1/2	2200041	NR	11,460
0244882	10	40	ISO 7/EN 10226	3/4	2200051	NR	15,970
0244883	8	32	con leva alluminio nera	1	2200043	NR	24,560
0244884	4	16		1 1/4	2200055	NR	40,740
0244885	3	12		1 1/2	2200050	NR	63,500
0244886	2	8		2	2200044	NR	89,900



0244985	25	100	**2220R** - Femmina/femmina	1/4	2310053	NR	7,652
0244986	25	100	ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	3/8	2310020	NR	7,829
0244901	20	80		1/2	2200004	NR	10,890
0244902	15	60		3/4	2200006	NR	15,220
0244903	8	32		1	2200023	NR	23,380



0244898	25	100	**2220N** - Femmina/femmina	1/2	2200036	NR	10,890
0244899	15	60	ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	3/4	2200048	NR	15,220
0244900	8	32		1	2200063	NR	23,380















VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0244910	20	80	**2221R** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	1/2	2200001	NR	11,460
0244911	15	60		3/4	2200005	NR	15,970
0244912	8	32		1	2200011	NR	24,560
0244907	25	100	**2221N** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	1/2	2200028	NR	11,460
0244908	15	60		3/4	2200033	NR	15,970
0244909	8	32		1	2200059	NR	24,560
0244999	25	100	**2230** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/4	2310051	NR	8,133
0245000	25	100		3/8	2310049	NR	7,981
0244923	15	60		1/2	2200026	NR	11,150
0244924	10	40		3/4	2200034	NR	15,570
0244925	8	32		1	2200022	NR	23,970
0244926	4	16		1 1/4	2200031	NR	39,930
0244927	3	12		1 1/2	2200035	NR	61,800
0244928	2	8		2	2200025	NR	79,600
0244929	1	4		2 1/2	2200002	NR	226,000
0244930	1	3		3	2200003	NR	331,000
0244931	1	1		4	2200029	NR	579,000
0244932	20	80	**2231** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2	2200064	NR	11,900
0244933	10	40		3/4	2200068	NR	15,930
0244934	8	32		1	2200053	NR	24,840
0244935	4	16		1 1/4	2200062	NR	42,730
0244936	3	12		1 1/2	2200066	NR	64,600
0244937	2	8		2	2200054	NR	91,000
0244944	25	100	**224P** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 piombabile	1/2	2200061	NR	15,800
0244945	15	60		3/4	2200021	NR	19,000
0244946	8	32		1	2200020	NR	28,300
0244947	4	16		1 1/4	2200070	NR	45,270
0244948	3	12		1 1/2	2200057	NR	68,300
0244949	2	8		2	2200065	NR	81,900
0244956	25	100	**2241P** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 piombabile	1/2	2200058	NR	16,340
0244957	15	60		3/4	2200072	NR	19,670
0244958	8	32		1	2200071	NR	29,180
0244959	4	16		1 1/4	2200078	NR	48,100
0244960	3	12		1 1/2	2200076	NR	71,100
0244961	2	8		2	2200080	NR	93,300
0600102	10	40	**2270** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226, con con quadro di manovra 28 mm	3/4	2200166	NR	18,540
0600103	8	32		1	2200167	NR	23,780
0600104	4	16		1 1/4	2200168	NR	32,480
0600105	3	12		1 1/2	2200169	NR	55,200
0600106	2	8		2	2200170	NR	76,400

















CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
MINI VALVOLE A SFERA CROMATE "SMALL"							
0245141	30	180	**2900** - Femmina/femmina con levetta nera	1/4	2900022	NR	6,626
0245142	25	150		3/8	2900016	NR	6,626
0245144	20	120		1/2	2900006	NR	6,727
0245148	30	180	**2901** - Maschio/femmina con levetta nera	1/4	2900011	NR	6,626
0245149	25	150		3/8	2900004	NR	6,626
0245151	20	120		1/2	2900001	NR	6,727
RUBINETTI A SFERA "EOLO"							
0245060	12	48	**2510** - Rubinetto con leva alluminio rossa e portagomma	3/8	2500012	NR	13,160
0245061	12	48		1/2	2500001	NR	10,740
0245062	7	28		3/4	2500003	NR	14,610
0245063	4	16		1	2500004	NR	28,020
0631782	12	48	**2510N** - Rubinetto con leva alluminio nera e portagomma	3/8	2500042	NR	13,160
0631783	12	48		1/2	2500043	NR	10,740
0631784	7	28		3/4	2500044	NR	14,610
0631785	4	16		1	2500045	NR	28,020
0245070	12	48	**2560** - Rubinetto con leva alluminio rossa	1/2	2500019	NR	9,299
0245064	12	48	**2520** - Rubinetto con farfalla rossa e portagomma	1/2	2500007	NR	10,600
0600183	12	48	**2520B** - Rubinetto con farfalla blu e portagomma	1/2	2500053	NR	10,600
0245071	12	48	**2570** - Rubinetto con leva farfalla rossa	1/2	2500013	NR	9,185















RUBINETTI A SFERA "EOLO"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0600181	12	48	**2570B** - Rubinetto con leva farfalla blu	1/2	2500051	NR	9,185
0245067	12	48	**2530** - Rubinetto con leva acciaio piatta plastificata rossa e portagomma	1/2	2500006	NR	12,180
0245068	7	28		3/4	2500008	NR	16,300
0245069	4	16		1	2500015	NR	29,410
0600182	12	48	**2530X** - Rubinetto con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa e portagomma	1/2	2500052	NR	13,160
0300952	7	28		3/4	2500046	NR	17,320
0300953	4	16		1	2500047	NR	30,300
0245072	12	48	**2584** - Rubinetto lucchettabile	1/2	2500009	NR	16,850
0513615	12	48	**2590** - Rubinetto lucchettabile	1/2	2500017	NR	14,170
0600186	10	40	**2530X316** - Rubinetto a sfera con portagomma con leva acciaioinossidabile AISI 316 grigia piatta plastificata	1/2	2500061	NR	16,630
0600184	10	40	**2531V** - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2	2500058	NR	16,970
0600185	7	28		3/4	2500059	NR	20,500



RUBINETTI A SFERA "EOLO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0014048	25	50	**2511B** - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva alluminio blu	1/2	2500075	NR	15,180
0014049	20	40		3/4	2500076	NR	19,250



0600187	5	20	**2535V** - Rubinetto a sfera EOLO DUPLEX NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2	2500062	NR	28,020



RUBINETTI CON VITONE

0245076	10	40	**2585G** - Rubinetto con portagomma serie pesante	1/2	2580001	NR	23,350
0245077	8	32		3/4	2580003	NR	35,970
0245078	4	16		1/2	2580007	NR	68,600



0245082	10	40	**2586G** - Rubinetto curvo serie pesante	1/2	2580005	NR	21,170
0245083	10	40		3/4	2580010	NR	32,130
0245084	5	20		1/2	2580013	NR	50,900



0245074	8	32	**2585C** - Rubinetto serie pesante sabbiato e cromato con portagomma	3/4	2580008	NR	36,820



0245080	5	20	**25386C** - Rubinetto curvo serie pesante sabbiato e cromato	3/4	2580012	NR	32,980
0300954	10	40	**2588C** - Rubinetto curvo cromato - serie pesante	1/2	2580043	NR	22,010



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0245267	15	60	**3500** - Valvola di ritegno YACHT femmina/ femmina ISO 228	1/2	3500003	NR	7,893
0245268	12	48		3/4	3500004	NR	10,680
0245269	8	32		1	3500001	NR	14,220
0245270	6	24		1 1/4	3500006	NR	20,470
0245271	4	16		1 1/2	3500008	NR	30,820
0245272	2	8		2	3500007	NR	42,280
0245273	1	6		2 1/2	3500022	NR	80,900
0245274	1	4		3	3500018	NR	114,000
0245275	1	2		4	3500034	NR	198,500



0513713	15	60	**3505** - Valvola di ritegno YACHT femmina/femmina ISO 228 con otturatore metallico	1/2	3500030	NR	11,250
0505767	12	48		3/4	3500021	NR	14,830
0505765	8	32		1	3500013	NR	19,840
0513718	6	24		1 1/4	3500025	NR	30,780
0513716	4	16		1 1/2	3500035	NR	42,230
0513710	2	8		2	3500031	NR	64,800
0513720	1	6		2 1/2	3500050	NR	157,700
0513711	1	4		3	3500051	NR	237,000
0513712	1	2		4	3500058	NR	393,000



0245276	1	50	**3510** - Filtro in acciaio inox per valvola di ritegno YACHT	1/2	3500054	NR	2,660
0245277	1	50		3/4	3500044	NR	3,066
0245278	1	25		1	3500029	NR	3,256
0245279	1	20		1 1/4	3500038	NR	4,193
0245280	1	10		1 1/2	3500056	NR	4,865
0245281	1	5		2	3500052	NR	7,120
0245282	1	4		2 1/2	3500064	NR	12,550
0245283	1	3		3	3500063	NR	15,500
0245284	1	2		4	3500046	NR	20,870



0245285	8	80	**3600** - Valvola di ritegno YACHT femmina ISO 228 con filtro acciaio inox	1/2	3500053	NR	7,627
0245286	8	48		3/4	3500037	NR	9,236
0245287	7	63		1	3500012	NR	11,220
0245288	6	24		1 1/4	3500027	NR	19,220
0245289	4	20		1 1/2	3500039	NR	24,570
0245290	2	18		2	3500040	NR	36,100
0245291	1	6		2 1/2	3500057	NR	67,700
0245292	1	3		3	3500059	NR	105,100
0245293	1	2		4	3500065	NR	154,900



0245310	25	75	**3660** - Valvola a clapet FULL femmina/ femmina ISO 228	1/2	3500015	NR	10,960
0245311	15	45		3/4	3500016	NR	14,730
0245312	10	30		1	3500009	NR	22,180
0245313	5	20		1 1/4	3500017	NR	32,030
0245314	5	15		1 1/2	3500020	NR	40,430
0245315	2	12		2	3500011	NR	60,100
0245316	1	5		2 1/2	3500028	NR	122,100
0245317	1	3		3	3500026	NR	175,500
0245318	1	2		4	3500042	NR	292,000


















CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO							
0600311	12	36	**3650** - Valvola di fondo GLOB femmina ISO 228	1/2	3500175	NR	11,460
0245294	12	36		3/4	3500033	NR	12,850
0245295	10	30		1	3500010	NR	16,080
0245296	6	18		1 1/4	3500014	NR	24,570
0245297	5	15		1 1/2	3500036	NR	36,230
0245298	3	9		2	3500032	NR	52,200
0245299	1	6		2 1/2	3500048	NR	95,100
0245300	1	3		3	3500041	NR	136,700
0245301	1	5		4	3500045	NR	238,000
0245302	5	25	**3651** - Valvola di fondo tubolare femmina ISO 228	3/4	3500047	NR	18,200
0245303	4	20		1	3500024	NR	23,230
0245304	3	15		1 1/4	3500043	NR	39,620
0245305	4	12		1 1/2	3500049	NR	48,910
0245306	2	6		2	3500055	NR	75,400
0245307	1	5		2 1/2	3500062	NR	126,300
0245308	1	3		3	3500061	NR	184,800
0245309	1	1		4	3500060	NR	273,000
VALVOLE A SFERA "TORNADO" PER GAS							
0513628	25	100	**2370G07** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2	2390008	NR	8,868
0513687	15	60		3/4	2390009	NR	12,970
0513581	8	32		1	2390010	NR	21,210
0513597	5	20		1 1/4	2390016	NR	32,490
0513633	25	100	**2371G07** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2	2390003	NR	10,390
0513693	15	60		3/4	2390011	NR	14,570
0513586	8	32		1	2390012	NR	24,150
0513602	5	20		1 1/4	2390020	NR	36,430
0513627	20	80	**2380G07** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2	2390001	NR	9,109
0513686	10	40		3/4	2390006	NR	13,600
0513580	8	32		1	2390007	NR	22,050
0513596	4	16		1 1/4	2390004	NR	33,620
0513591	3	12		1 1/2	2390002	NR	49,170
0513660	2	8		2	2390005	NR	80,900
0513632	20	80	**2381G07** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2	2390013	NR	10,700
0513692	10	40		3/4	2390014	NR	15,260
0513585	8	32		1	2390015	NR	25,050
0513601	4	16		1 1/4	2390018	NR	37,470
0513593	3	12		1 1/2	2390017	NR	54,300
0513662	2	8		2	2390019	NR	89,200
SISTEMA SICUREZZA GAS							
0025651	1	1	**3701G1** - Valvola SICURCASA ad incasso compresa di cassetta in plastica 3/4" battuta piana	3/4 M batt. piana	2220066	NR	96,800















SISTEMA SICUREZZA GAS							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0002988	1	2	**1874** - Collettore in ottone CW617N giallo da 1" M, con punto di presa pressione, con uscite 3/4"M. Interasse 45 mm	2 VIE	1830005	NR	187,000
0002987	1	1		3 VIE	1830007	NR	203,000
0013338	1	25	**1874PL** - Placca per cassetta incasso collettore 1874	2 USCITE	2220062	NR	38,660
0013339	1	25		3 USCITE	2220064	NR	46,240
0631431	1	5	**ART. 1568BOX** - Raccordo curvo maschio - femmina nel box per gas	3/4 M x 1/2 F	1500768	NR	71,500
0002995	1	1	**1494G** - Box plastica da incasso da utilizzare con Aart. 2656G	-	1590124	NR	11,310
VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE							
0560039	10	40	**PCONT01** - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4 F x 1 1/4 M	2210050	NR	30,180
0572667	6	24		1 F x 1 1/4 M	2210066	NR	38,390
0560040	5	20	**PCONT01SER** - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4 F x 1 1/4 M	2210052	NR	84,600
0572668	5	20		1 F x 1 1/4 M	2210068	NR	92,800
0572661	10	40	**PCONT02** - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione e attacchi filettati femmina ISO7/EN10226	3/4 F x 3/4 F	2210054	NR	30,360
0572669	5	20		1 F x 1 F	2210070	NR	37,890
0572662	5	20	**PCONT02SER** - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4 F x 3/4 F	2210056	NR	84,800
0572670	5	20		1 F x 1 F	2210072	NR	92,300















VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0572663	5	20	**PCONT03** - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° femmina ISO228 su dado folle. Attacco diretto al contatore	1 F x 1 1/4 F	2210058	NR	66,000
0572664	5	20	**PCONT03SER** - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° e femmina ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave. Attacco diretto al contatore	1 F x 1 1/4 F	2210060	NR	120,400
0572665	5	20	**PCONT04** - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle	1 F x 1 1/4 F	2210062	NR	47,920
0572666	5	20	**PCONT04SER** - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave	1 F x 1 1/4 F	2210064	NR	102,400
0560041	10	40	**PCONT05** - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4 F x 1 1/4 M	2210074	NR	31,610
0572671	5	20		1 F x 1 1/4 M	2210078	NR	39,230
0560042	5	20	**PCONT05SER** - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4 F x 1 1/4 M	2210076	NR	86,000
0572672	5	20		1 F x 1 1/4 M	2210080	NR	93,700
0631445	10	40	**PCONT07** - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226F	3/4 F x 3/4 F	2210083	NR	38,280
0631447	5	20		1 F x 1 F	2210084	NR	47,360

















CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE							
0631448	5	20	**PCONT07SER** - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4 F x 3/4 F	2210085	NR	92,700
0631449	5	20		1 F x 1 F	2210086	NR	101,800
0560043	1	50	**PCONT06** - Set codolo, girello e guarnizione con attacco filettato maschio ISO7/EN10226 e ISO228 sul dado	1 F x 1 1/4 F	2210082	NR	16,200
0631450	1	50	**PCONT08** - Valvola presa pressione di sicurezza	1/4	2210088	NR	5,029
COMANDI TERMOSTATICI							
0007618	1	30	**9553** - Testa termostatica con elemento sensibile a liquido incorporato Range temperatura 6 - 28 °C	M30 x 1,5	9550025	NR	18,060
0051982	1	30	**9553C** - Testa termostatica cromata con elemento sensibile a liquido incorporato. Range temperatura 6 - 28 °C	M30 x 1,5	9550026	NR	23,310
0251523	1	15	**9558** - Testa termostatica con elemento sensibile a liquido a distanza (lunghezza capillare 2 m)	M30 x 1,5	9550003	NR	79,300
0600586	1	5	**9551** - Testa termostatica con comando a distanza. Lunghezza capillare 2 mt	M30 x 1,5	9550029	NR	206,000
0600588	1	4	**9553AM1** - Manopola antivandalica ed antimanomissione per testa termostatica 9553/9553C		9550036	NR	181,600

















COMANDI TERMOSTATICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0600587	20	80	**9553AM2** - Kit antivandalico ed antimanomissione per testa termostatica 9553/9553C		9550033	NR	12,180
0600589	5	50	**9553INS** - Coppia di inserti per limitazione temperatura per testa termostatica 9553/9553C		9550037	CP	2,277
0600590	1	1	**9553CHT** - Chiave per kit antivandalico ed antimanomissione testa termostatica 9553/9553C		9550038	NR	13,980
0301000	1	5	**9556** - Testa termostatica elettronica programmabile. Range temperatura 8 - 28°C	M30 x 1,5	9550015	NR	88,100
0301001	10	40	**9556USB** - Chiave USB di programmazione per testa termostatica elettronica		9550017	NR	110,600

KIT VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PRE-REGOLAZIONE

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE, TESTA TERMOSTATICA E DETENTORE (VERSIONE CON O-RING)

0600282	1	10	**331HKIT01** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile con pre - regolazione, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo ferro	G 3/8	3310046	NR	57,100
0600283	1	10		G 1/2	3310047	NR	57,500
0600284	1	10		G 3/4	3310048	NR	88,000
0600288	1	10	**332HKIT01** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile con pre - regolazione, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3310052	NR	52,800
0600289	1	10		G 1/2	3310053	NR	53,700
0600285	1	10	**331GKIT01** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile con pre - regolazione, testa termostatica, detentore dritto con attacco per ferro	G 3/8	3310049	NR	61,700
0600286	1	10		G 1/2	3310050	NR	62,800
0600287	1	10		G 3/4	3310051	NR	96,900
0600290	1	10	**332GKIT01** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile con pre - regolazione, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3310054	NR	58,500
0600291	1	10		G 1/2	3310055	NR	59,300



















KIT VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PRE-REGOLAZIONE

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PRE-REGOLAZIONE,TESTA TERMOSTATICA E DETENTORE "EXCEL" (VERSIONE CON O-RING)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0051943	1	10	**331HKIT** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile con pre - regolazione, testa termostatica, detentore a squadra EXCEL con attacco per tubo ferro	G 3/8	3310036	NR	52,000
0051942	1	10		G 1/2	3310037	NR	53,000
0051941	1	10		G 3/4	3310045	NR	75,200
0051938	1	10	**331GKIT** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile con pre - regolazione, testa termostatica, detentore diritto EXCEL con attacco per ferro	G 3/8	3310038	NR	56,300
0051937	1	10		G 1/2	3310039	NR	57,000
0051936	1	10		G 3/4	3310044	NR	83,300
0051940	1	10	**332HKIT** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile con pre - regolazione, testa termostatica, detentore a squadra EXCEL con attacco per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3310040	NR	48,570
0051939	1	10		G 1/2	3310041	NR	49,250
0051935	1	10	**332GKIT** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile con pre - regolazione, testa termostatica, detentore diritto EXCEL con attacco per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3310042	NR	54,100
0051934	1	10		G 1/2	3310043	NR	54,300

KIT VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE, TESTA TERMOSTATICA E DETENTORE

0051923	1	10	**3308KIT03** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo ferro	G 3/8	3300133	NR	51,300
0051922	1	10		G 1/2	3300134	NR	51,400
0051921	1	10		G 3/4	3300166	NR	79,000
0051920	1	10	**3303KIT03** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3300137	NR	47,190
0051919	1	10		G 1/2	3300138	NR	47,920
0051918	1	10	**3307KIT03** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile, testa termostatica, detentore diritto con attacco per ferro	G 3/8	3300135	NR	55,500
0051917	1	10		G 1/2	3300136	NR	56,400
0051916	1	10		G 3/4	3300167	NR	87,000
0051915	1	10	**3302KIT03** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3300139	NR	52,600
0051914	1	10		G 1/2	3300140	NR	53,400

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE, TESTA TERMOSTATICA E DETENTORE (VERSIONE CON O-RING)

0600272	1	10	**3308KIT03R** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo ferro	G 3/8	3300156	NR	53,300
0600273	1	10		G 1/2	3300157	NR	53,600
0600274	1	10		G 3/4	3300158	NR	84,100

















KIT VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE, TESTA TERMOSTATICA E DETENTORE (VERSIONE CON O-RING)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0600278	1	10	**3303KIT03R** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile, testa termostatica, detentore a squadra con attacco per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3300162	NR	48,970
0600279	1	10		G 1/2	3300163	NR	49,780
0600275	1	10	**3307KIT03R** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile, testa termostatica, detentore diritto con attacco per ferro	G 3/8	3300159	NR	57,900
0600276	1	10		G 1/2	3300160	NR	58,900
0600277	1	10		G 3/4	3300161	NR	87,000
0600280	1	10	**3302KIT03R** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile, testa termostatica, detentore diritto con attacco per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3300164	NR	54,700
0600281	1	10		G 1/2	3300165	NR	55,500

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE, TESTA TERMOSTATICA E DETENTORE "EXCEL" (VERSIONE CON O-RING)

0051933	1	10	**3308KIT04R** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile, testa termostatica, detentore a squadra EXCEL con attacco per tubo ferro	G 3/8	3300141	NR	48,140
0051932	1	10		G 1/2	3300142	NR	49,070
0051931	1	10		G 3/4	3300150	NR	71,300
0051928	1	10	**3307KIT04R** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile, testa termostatica, detentore diritto EXCEL con attacco per ferro	G 3/8	3300143	NR	52,400
0051927	1	10		G 1/2	3300144	NR	53,200
0051926	1	10		G 3/4	3300151	NR	79,400
0051930	1	10	**3303KIT04R** - Kit 3 pezzi composto da: valvola a squadra termostatizzabile testa termostatica, detentore a squadra EXCEL con attacco per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3300145	NR	44,750
0051929	1	10		G 1/2	3300146	NR	45,440
0051925	1	10	**3302KIT04R** - Kit 3 pezzi composto da: valvola diritta termostatizzabile, testa termostatica, detentore diritto EXCEL con attacco per tubo rame, Pex e multistrato	G 3/8	3300147	NR	50,300
0051924	1	10		G 1/2	3300148	NR	50,500

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE WIRELESS TIEMME-LINK

0051913	1	5	**9556W** - Testa termostatica elettronica programmabile wireless. Range temperatura 8 - 28 °C	M30 x 1,5	9550027	NR	159,400



















SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE WIRELESS TIEMME-LINK

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0219073	1	10	**4601** - Termostato ambiente elettronico con trasmissione via radio; Display touchscreen; Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA); Durata batterie: 1 anno; Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz; Funzione ESTATE - INVERNO - OFF; Campo di regolazione: 2 - 35°C; Differenziale: regolabile da +0,1 a +1°C (presettaggio +0,3°C)		9570156	NR	181,100
0051912	1	10	**9580W** - Cronotermostato ambiente elettronico touchscreen wireles; Display touchscreen Alimentazione: 2 batterie ministilo da 1,5V (tipo AAA); Durata batterie: 1 anno; Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz; Uscita: relè in scambio libero da tensione 5 A (230 Vac); Funzione ESTATE - INVERNO - OFF; Programmazione settimanale con 3 livelli di temperatura; Campo di regolazione: 2 - 35°C; Differenziale: regolabile da ± 0,1 a ± 1°C (presettaggio ± 0,3°C)		9570172	NR	235,000

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI PER TERMOARREDO

0251367	10	60	**3301C** - Valvola a squadra termostatizzabile con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione cromata lucida	G 3/8 - 1/2 - 16	3300042	NR	30,390
0251368	10	60		G 1/2 - 1/2 - 16	3300009	NR	31,780
0251453	10	60	**3331C** - Detentore a squadra con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione cromata lucida	G 3/8 - 1/2 - 16	3330016	NR	28,360
0251454	10	60		G 1/2 - 1/2 - 16	3330005	NR	28,620
0251353	10	60	**3300C** - Valvola diritta termostatizzabile con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione cromata lucida	G 3/8 - 1/2 - 16	3300059	NR	37,180
0251354	10	60		G 1/2 - 1/2 - 16	3300041	NR	38,870
0251475	10	60	**3336C** - Detentore a squadra con attacco per tubo ferro. Versione cromata lucida	G 3/8	3330035	NR	31,910
0251476	10	60		G 1/2	3330001	NR	31,910
0251413	10	60	**3306C** - Valvola a squadra termostatizzabile con attacco per tubo ferro. Versione cromata lucida	G 3/8	3300061	NR	34,110
0251414	10	60		G 1/2	3300016	NR	38,060
0251439	10	60	**3330C** - Detentore diritto con attacco per tubo rame/Pex/multistrato - Versione cromata lucida	G 3/8 - 1/2 - 16	3330036	NR	29,720
0251440	10	60		G 1/2 - 1/2 - 16	3330018	NR	29,980
0251405	10	60	**3305C** - Valvola diritta termostatizzabile con attacco per tubo ferro. Versione cromata lucida	G 3/8	3300060	NR	37,670
0251406	10	60		G 1/2	3300025	NR	42,520
0251467	10	60	**3335C** - Detentore diritto con attacco tubo ferro. Versione cromata lucida	G 3/8	3330034	NR	33,430
0251468	10	60		G 1/2	3330012	NR	33,430
0251301	10	400	**1240C** - Per tubo rame. Dado cromato + ogiva incorporata per attacco 1/2"x16	10 x 1/2	1440084	NR	6,403
0251302	10	400		12 x 1/2	1440050	NR	6,256
0251303	10	400		14 x 1/2	1440067	NR	6,175
0251304	10	400		15 x 1/2	1440066	NR	6,256
0251307	10	350	**1635C** - Adattatore cromato per attacchi 1/2"x16. Per tubo multistrato	14 sp 2,0 x 1/2	1440065	NR	7,515
0251306	10	300		16 sp 2,0 x 1/2	1440035	NR	6,899
0251308	10	300		16 sp 2,25 x 1/2	1440079	NR	7,582

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "TOTEM" CON VALVOLA A SFERA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0250917	4	32	**1801** - Collettore modulare "TOTEM" in ottone CW617N con valvole a sfera, 2 vie freddo con uscita 1/2x16. Mandata 3/4	1 x 1	1800002	NR	41,600













COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "TOTEM" CON VALVOLA A SFERA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0250918	2	16	**1802** - Collettore modulare "TOTEM" in ottone CW617N con valvole a sfera, 2 vie caldo + 2 vie freddo con uscita 1/2" x 16. Mandata 3/4	2 x 2	1800001	NR	70,100
0250919	2	16	**1804** - Collettore modulare "TOTEM" in ottone CW617N con valvole a sfera, 2 vie freddo + 2 vie freddo con uscita 1/2" x 16. Mandata 3/4	2 x 2	1800003	NR	71,800
0514723	2	16	**1802G16SH** - Collettore modulare "TOTEM" in ottone CW617N con valvole a sfera, 2 vie caldo + 2 vie freddo con uscite per tubo multistrato Ø 16 mm	2 x 2	1800004	NR	85,700

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "NINO" CON VALVOLE A SFERA

0250926	4	32	**1822** - Collettore NINO in ottone per tubo rame, con valvole a sfera e uscite 1/2 x 16. Mandata 3/4	2	1820002	NR	31,870
0250929	4	16		3	1820001	NR	45,850
0514681	4	16		4	1820016	NR	60,900
0250927	4	32	**1822** - Collettore NINO in ottone per tubo rame, con valvole a sfera e uscite 1/2 x 16. Mandata 3/4 NICHELATO	2	1820004	NR	34,990
0250930	4	16		3	1820003	NR	48,950
0514682	4	16		4	1820049	NR	65,000
0250932	4	32	**1832** - Collettore NINO in ottone per tubo rame, con valvole a sfera e uscite 1/2 x 16. Mandata 1	2	1820006	NR	34,650
0250935	4	16		3	1820005	NR	49,600
0250933	4	32	**1832** - Collettore NINO in ottone per tubo rame, con valvole a sfera e uscite 1/2 x 16 Mandata 3/4 NICHELATO	2	1820010	NR	37,750
0250936	4	16		3	1820007	NR	52,900
0001155	4	32	**1822RCP** - Collettori NINO in ottone CW617N, con valvole a sfera con uscite 1/2", tenuta piana. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2 - LEVA ROSSA	1820075	NR	31,000
0080003	4	16		3 - LEVA ROSSA	1820076	NR	44,200
0001156	4	16		4 - LEVA ROSSA	1820077	NR	52,800
0001150	4	32		2 - LEVA BLU	1820072	NR	31,000
0001151	4	16		3 - LEVA BLU	1820073	NR	44,200
0001152	4	16		4 - LEVA BLU	1820074	NR	52,800
0001157	4	32	**1822RCP** - Collettori NINO in ottone CW617N, con valvole a sfera con uscite 1/2", tenuta piana. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 1	2 - LEVA ROSSA	1820080	NR	33,680
0001158	4	16		3 - LEVA ROSSA	1820081	NR	47,720
0001153	4	32		2 - LEVA BLU	1820078	NR	33,680
0001154	4	16		3 - LEVA BLU	1820079	NR	47,720
0514667	4	32	**1822SH** - Collettore NINO in ottone CW617N con valvole a sfera e uscite 1/2" x 15. Mandata 3/4	2	1820022	NR	33,470
0514673	4	16		3	1820017	NR	48,140
0514679	4	16		4	1820020	NR	63,900
0514668	4	32	**1822SH** - Collettore NINO in ottone CW617N con valvole a sfera e uscite 1/2" x 15. Mandata 3/4 NICHELATO	2	1820018	NR	35,140
0514674	4	16		3	1820021	NR	50,600
0514680	4	16		4	1820019	NR	67,100



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "NINO" CON VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0631886	4	32	**1842** - Collettore NINO in ottone CW617N con valvole a sfera e uscite per tubo Pe-x Ø 16 x 2,0. Mandata 3/4	2 - LEVA BLU	1820050	NR	39,420
0631888	4	16		3 - LEVA BLU	1820052	NR	57,200
0631890	4	16		4 - LEVA BLU	1820054	NR	77,400
0631887	4	32		2 - LEVA ROSSA	1820051	NR	39,420
0631889	4	16		3 - LEVA ROSSA	1820053	NR	57,200
0631891	4	16		4 - LEVA ROSSA	1820055	NR	77,400
0631892	4	32	**1842** - Collettore NINO in ottone CW617N con valvole a sfera e uscite per tubo Pe-x Ø 16 x 2,2. Mandata 3/4	2 - LEVA BLU	1820056	NR	40,190
0631894	4	16		3 - LEVA BLU	1820058	NR	58,400
0631893	4	32		2 - LEVA ROSSA	1820057	NR	40,190
0631895	4	16		3 - LEVA ROSSA	1820059	NR	58,400
0631896	4	32	**1842** - Collettore NINO in ottone CW617N con valvole a sfera e uscite per tubo Pe-x Ø 16 x 2,2. Mandata 1	2 - LEVA BLU	1820060	NR	43,890
0631898	4	16		3 - LEVA BLU	1820062	NR	63,500
0631897	4	32		2 - LEVA ROSSA	1820061	NR	43,890
0631899	4	16		3 - LEVA ROSSA	1820063	NR	63,500
0631900	4	32	**1842** - Collettore NINO in ottone CW617N con valvole a sfera e uscite per tubo Pe-x Ø 16 x 2,3. Mandata 1	2 - LEVA BLU	1820064	NR	43,890
0631901	4	32		2 - LEVA ROSSA	1820065	NR	43,890



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA" CON RUBINETTI D'ARRESTO

0452645	4	32	**1866K-1868K -** Collettore con rubinetto d'arresto Maxima in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 1/2 x 16. Mandata 3/4	2	1860008	NR	27,170
0452646	4	16		3	1860005	NR	35,180
0452647	4	16		4	1860004	NR	46,310
0452648	4	16		5	1860010	NR	58,800
0452657	4	32	**1866K-1868K -** Collettore con rubinetto d'arresto Maxima in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 1/2 x 16. Mandata 1	2	1860022	NR	33,470
0452658	4	16		3	1860021	NR	45,380
0452659	4	16		4	1860020	NR	61,600
0452660	4	16		5	1860028	NR	74,700



0452669	1	25	**1877K36 -** Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 24x19 fil Ø18. Mandata 3/4	2	1860023	NR	28,810
0452670	1	25		3	1860018	NR	37,300
0452671	1	25		4	1860014	NR	49,090
0452672	1	20		5	1860016	NR	62,300
0452673	1	25	**1877K36 -** Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 24x19 fil Ø18. Mandata 1	2	1860006	NR	35,100
0452674	1	25		3	1860003	NR	47,490
0452675	1	20		4	1860002	NR	64,300
0452676	1	20		5	1860001	NR	78,200



0452677	4	16	**1877K50 -** Collettore con rubinetto d'arresto Maxima in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 3/4" x 18 (Eurocono) Mandata 3/4	2	1860026	NR	34,500
0452678	4	16		3	1860011	NR	46,930
0452679	4	16		4	1860015	NR	61,300
0452680	4	16	**1877K50 -** Collettore con rubinetto d'arresto Maxima in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 3/4" x 18 (Eurocono) Mandata 1	2	1860024	NR	40,730
0452681	4	16		3	1860013	NR	55,600
0452682	4	16		4	1860019	NR	71,900



0514720	1	25	**1877K50 -** Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 3/4	2	1860043	NR	34,500
0514721	1	25		3	1860041	NR	46,930
0514722	1	20		4	1860044	NR	61,300
0514717	1	25	**1877K50 -** Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 1	2	1860032	NR	40,730
0514718	1	25		3	1860031	NR	55,600
0514719	1	20		4	1860029	NR	71,900



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA" CON RUBINETTI D'ARRESTO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0452637	4	32	**1866SH-1868SH -** Collettore con rubinetti d'arresto Maxima in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e attacchi 1/2"x15 Mandata 3/4	2	1860036	NR	28,520
0452638	4	16		3	1860035	NR	36,940
0452639	4	16		4	1860027	NR	48,630
0452640	4	16		5	1860038	NR	61,700
0452649	4	32	**1866SH-1868SH -** Collettore con rubinetti d'arresto Maxima in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e attacchi 1/2"x15 Mandata 1	2	1860040	NR	35,140
0452650	4	16		3	1860042	NR	47,640
0452651	4	16		4	1860039	NR	64,600
0452652	4	16		5	1860033	NR	78,400



0452641	4	32	**1866G16SH - 1868G16SH** - Collettore con rubinetto d'arresto Maxima in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e adattatori per tubo multistrato Ø 16 mm. Mandata 3/4	2	1860012	NR	34,950
0452642	4	16		3	1860009	NR	46,880
0452643	4	16		4	1860007	NR	61,900
0452644	4	16		5	1860017	NR	78,200
0452653	4	32	**1866G16SH - 1868G16SH** - Collettore con rubinetto d'arresto Maxima in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e adattatori per tubo multistrato Ø 16 mm. Mandata 1	2	1860034	NR	41,840
0452654	4	16		3	1860025	NR	56,800
0452655	4	16		4	1860030	NR	76,900
0452656	4	16		5	1860037	NR	93,300



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA CORNER" CON RUBINETTI D'ARRESTO

0004782	1	10	**1871K** - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 1/2" x 16	2	1850001	NR	37,250
0004783	1	8		3	1850002	NR	50,600
0004784	1	8		4	1850003	NR	65,900
0004785	1	10	**1871K** - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Aattacchi 24 x 19fil (Ø16), compatibile con 1632K	2	1850004	NR	38,610
0004786	1	8		3	1850005	NR	52,600
0004787	1	8		4	1850006	NR	68,600
0004788	1	10	**1871K** - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 3/4" x 18	2	1850007	NR	38,610
0004789	1	8		3	1850008	NR	52,600
0004790	1	8		4	1850009	NR	68,600



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0599295	1	150	**1632K** - Adattatori per tubi multistrato su attacchi 24x19fil(Ø16) (Set dado cromato, ogiva ed inserto)	16 sp 2,0 24 x 19 fil (Ø16)	1440256	NR	4,594
0599296	1	150		20 sp 2,0 24 x 19 fil (Ø16)	1440257	NR	5,278



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA VERTI" CON RUBINETTI D'ARRESTO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0452661	1	25	**1876K** - Collettore con rubinetto d'arresto Maxima Verti in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 24 x 19 Ø 18 Mandata 3/4	2	1870008	NR	32,090
0452662	1	25		3	1870007	NR	42,480
0452663	1	25		4	1870006	NR	56,100
0452664	1	25		5	1870005	NR	70,900
0452665	1	25	**1876K** - Collettore con rubinetto d'arresto Maxima Verti in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 24 x 19 Ø 18 Mandata 1	2	1870004	NR	36,600
0452666	1	25		3	1870001	NR	50,300
0452667	1	25		4	1870002	NR	68,000
0452668	1	20		5	1870003	NR	82,800



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0514726	50	600	**H9302** - O-ring di tenuta	3/4	0400109	NR	1,165
0514727	50	500		1	0400110	NR	1,808



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPLANARE"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0251011	2	32	**1905 -** Collettore modulare "COMPLANARE" in ottone CW617N, con uscite 1/2" x 16 Mandata 3/4	2 x 2	1900001	NR	38,360
0251012	1	16		4 x 4	1900003	NR	75,100
0251013	2	10		6 x 6	1900005	NR	112,700
0251014	1	7		8 x 8	1900004	NR	148,100
0251015	1	6		10 x 10	1900012	NR	187,700
0251021	2	16	**1906 -** Collettore modulare "COMPLANARE" in ottone CW617N, con uscite 1/2" x 16 Mandata 1	2 x 2	1900002	NR	63,300
0251022	2	8		4 x 4	1900011	NR	127,200
0251023	1	7		6 x 6	1900009	NR	189,400
0251024	1	6		8 x 8	1900007	NR	255,000
0251025	1	4		10 x 10	1900013	NR	307,000



0514716	4	32	**1905G16SH -** Collettore modulare COMPLANARE in ottone CW617N con uscite per tubo multistrato Ø 16 mm. Mandata 3/4	2	1900021	NR	54,600



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPATTO"

0251031	1	6	**1908-1909 -** Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	4 x 4	1890003	NR	107,600
0251032	1	3		6 x 6	1890001	NR	158,200
0251033	1	7		8 x 8	1890002	NR	213,000
0251034	1	4		10 x 10	1890004	NR	267,000
0251035	1	3	**1908-1909 -** Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 1	6 x 6	1890007	NR	205,000
0251037	1	4		10 x 10	1890005	NR	343,000



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"

0251041	1	50	**1912 -1922 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	2	1910004	NR	11,770
0251044	1	40		3	1910002	NR	14,380
0251047	1	30		4	1910001	NR	20,140
0251050	1	25		5	1910003	NR	28,850
0251055	1	40	**1912 -1922 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 1	2	1910020	NR	15,690
0251058	1	30		3	1910007	NR	20,080
0251061	1	25		4	1910005	NR	27,130
0251064	1	20		5	1910011	NR	35,340



0514666	1	50	**1912SH-1922SH** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15 Mandata 3/4	2	1910065	NR	12,530
0514672	1	40		3	1910051	NR	15,890
0514678	1	35		4	1910068	NR	22,580
0514686	1	30		5	1910066	NR	32,560
0514562	1	40	**1912SH-1922SH** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15 Mandata 1	2	1910088	NR	16,480
0514570	1	30		3	1910089	NR	21,090
0514577	1	25		4	1910090	NR	28,480



0514665	1	40	**1912G16SH -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite per tubo multistrato da Ø 16 mm.	2	1910046	NR	20,220
0514671	1	30		3	1910034	NR	27,570
0514677	1	20		4	1910029	NR	38,090
0514685	1	15		4	1910041	NR	51,800



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0251042	1	50	**1912CP** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 3/4	2	1910053	NR	12,010
0251045	1	40		3	1910036	NR	14,660
0251048	1	35		4	1910043	NR	20,540
0600036	1	25		5	1910243	NR	29,420
0251056	1	40	**1912CP** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 1	2	1910059	NR	17,260
0251059	1	30		3	1910045	NR	22,090
0251062	1	25		4	1910060	NR	29,850



0250981	1	40	**1883-1884-1885 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 3/4	2	1910024	NR	21,600
0250982	1	30		3	1910017	NR	28,670
0250983	1	20		4	1910022	NR	39,190
0250984	1	30	**1883-1884-1885 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1	2	1910026	NR	25,280
0250985	1	25		3	1910008	NR	36,910
0250986	1	15		4	1910015	NR	49,460
0250987	1	25	**1883-1884-1885 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1 1/4	2	1910028	NR	33,590
0250988	1	15		3	1910016	NR	48,590
0250989	1	10		4	1910014	NR	68,000



0514670	1	50	**1895 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 3/4	2	1910079	NR	19,580
0514676	1	40		3	1910072	NR	24,910
0514684	1	30		4	1910070	NR	32,290
0514688	1	25		5	1910067	NR	38,440
0514563	1	40	**1895 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 1	2	1910084	NR	22,840
0514571	1	30		3	1910085	NR	32,840
0514578	1	25		4	1910086	NR	39,840
0514585	1	20		5	1910087	NR	48,150



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0514003	10	100	**1551 -** Diritto maschio/femmina	24 x 19 fil - 1/2	1500628	NR	3,363
0514005	10	100		24 x 19 fil 24 x 19 fil	1500636	NR	3,785
0514004	10	250	**1551 -** Diritto maschio/femmina, CROMATO	24 x 19 fil - 1/2"	1500634	NR	3,882
0514006	10	200		24 x 19 fil 24 x 19 fil	1500635	NR	4,894



0514729	10	100	**1552FD -** Diritto maschio/maschio	24 x 19 fil x 1/2	4710061	NR	6,296
0514728	10	200	**1552FD -** Diritto maschio/maschio, CROMATO	24 x 19 fil - 1/2	4710058	NR	8,104



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0246269	1	50	**1130CZ** - Collettore "LINEARE" 3/4" in ottone CW602N con interasse 50 mm e uscite 1/2"x 15. Mandata 3/4	2	1160003	NR	17,930
0246270	1	35		3	1160002	NR	24,080
0246271	1	25		4	1160001	NR	36,410



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0251071	1	45	**1932-1942 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm e uscite 1/2" femmina. Mandata 3/4	2	1910052	NR	14,530
0251073	1	40		3	1910039	NR	21,870
0251075	1	30		4	1910038	NR	29,050
0251085	1	40	**1932-1942 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm e uscite 1/2" femmina. Mandata 1	2	1910061	NR	20,570
0251087	1	30		3	1910023	NR	26,370
0251089	1	20		4	1910048	NR	35,570
0251072	1	45	**1932-1942 -** Collettore "LINEARE" CW617N con interasse 36 mm e uscite 1/2" femmina. Mandata 3/4 NICHELATO	2	1910071	NR	15,870
0251074	1	40		3	1910069	NR	23,500
0251076	1	30		4	1910076	NR	30,780
0251086	1	40	**1932-1942 -** Collettore "LINEARE" CW617N con interasse 36 mm e uscite 1/2" femmina. Mandata 1 NICHELATO	2	1910082	NR	21,630
0251088	1	30		3	1910077	NR	27,640
0251090	1	20		4	1910078	NR	36,840



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE DA STAMPATO "FLOOR" CON FILETTATURA M/F FASATA


0514564	1	10	**3046** - Collettore di distribuzione FLOOR in ottone CW617N completo di valvole di intercettazione manuale termostatizzabili Tipo 3/4 x 18 - Mandata 1" G	2	3040015	NR	45,350
0514572	1	10		3	3040011	NR	67,300
0514579	1	6		4	3040010	NR	88,100



0514567	1	6	**3047** - Collettore di distribuzione FLOOR in ottone CW617N completo di flussimetri per la misurazione e regolazione della portata. Tipo 3/4 x 18. Mandata 1" G	2	3040017	NR	65,000
0514575	1	6		3	3040012	NR	96,700
0514582	1	6		4	3040009	NR	127,300



0514565	1	6	**3048** - Collettore di distribuzione FLOOR in ottone CW617N completo di vitoni a memoria meccanica. Tipo 3/4 x 18 Mandata 1" G	2	3040016	NR	43,350
0514573	1	6		3	3040014	NR	64,400
0514580	1	6		4	3040013	NR	84,100



0514596	1	25	**1863** - Supporto per collettori da stampato "FLOOR" da 1" per cassetta art. 1931-1939-1940	2	1810032	CP	17,820



RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PEX E MULTISTRATO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248155	10	350	**1435N** - Adattatore per corpi con attacco 1/2"x16	12 sp 1,1 - 1/2	1440113	NR	3,965
0248156	10	350		12 sp 2,0 - 1/2	1440058	NR	3,576
0248157	10	350		14 sp 2,0 - 1/2	1440068	NR	3,911
0248158	10	350		15 sp 2,5 - 1/2	1440007	NR	3,496
0248160	10	300		16 sp 2,0 - 1/2	1440004	NR	3,335
0248161	10	300		16 sp 2,2 - 1/2	1440037	NR	3,697



0248174	10	350	**1635N** - Adattatore nichelato per corpi con attacco 1/2"x16	14 sp 2,0 -1/2	1440010	NR	3,925
0248173	10	300		16 sp 2,0 - 1/2	1440001	NR	3,416
0248175	10	300		16 sp 2,25 - 1/2	1440021	NR	3,951















RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PEX E MULTISTRATO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248221	10	300	**1879** - Tappo terminale	1/2" x 16	1440063	NR	4,929
0248142	10	400	**1240N** - Dado con ogiva e guarnizione incorporate per attacco 1/2"x16	10 - 1/2	1440028	NR	3,295
0248143	10	400		12 - 1/2	1440005	NR	3,268
0248144	10	400		14 - 1/2	1440013	NR	3,295
0248145	10	400		15 - 1/2	1440016	NR	3,241
0248146	10	400		16 - 1/2	1440025	NR	3,643
0249084	10	100	**1668** - Raccordo diritto con girello su attacchi 1/2"x16	14 - 1/2	1650314	NR	6,256
0249086	10	100		16 - 1/2	1650028	NR	5,827
0249088	10	100		18 - 1/2	1650269	NR	7,809
0249090	10	100		20 - 1/2	1650077	NR	7,153
0513824	10	100	**1716** - Raccordo diritto con girello per corpi con attacco 1/2"x16	16 sp 1,8 - 1/2	1700103	NR	5,559
0513834	10	100		16 sp 2,0 - 1/2	1700082	NR	4,969
0513844	10	100		20 sp 1,9 2,0 - 1/2	1700093	NR	6,523
0599293	10	250	**1436N** - Adattatore per corpi con attacco 3/4"x18 (EUROCONO)	12 sp. 1,1 - 3/4	1440254	NR	5,130
0248162	10	250		12 sp 2,0 - 3/4	1440054	NR	4,769
0248163	10	250		14 sp 2,0 - 3/4	1440059	NR	4,608
0514009	10	250		15 sp 1,5 - 3/4	1440078	NR	4,782
0248164	10	250		15 sp 2,5 - 3/4	1440036	NR	5,103
0248165	10	250		16 sp 1,5 - 3/4	1440042	NR	4,608
0599294	10	250		16 sp. 1,8 - 3/4	1440255	NR	4,460
0248166	10	250		16 sp 2,0 - 3/4	1440011	NR	4,460
0248167	10	250		16 sp 2,2 - 3/4	1440047	NR	4,876
0248168	10	200		17 sp 2,0 - 3/4	1440012	NR	4,608
0248169	10	200		18 sp 2,0 - 3/4	1440043	NR	4,702
0248170	10	200		18 sp 2,5 - 3/4	1440052	NR	4,956
0248171	10	200		20 sp 2,0 - 3/4	1440019	NR	4,661
0248172	10	200		20 sp 2,8 - 3/4	1440056	NR	5,144
0248176	10	250	**1636N** - Adattatore per corpi con attacco 3/4"x18 (EUROCONO)	14 sp 2,0 - 3/4	1440045	NR	5,144
0248177	10	250		16 sp 2,0 - 3/4	1440002	NR	4,420
0248178	10	250		16 sp 2,25 - 3/4	1440055	NR	5,170
0572571	10	250		16,2 sp 2,6 - 3/4	1440231	NR	5,170
0248179	10	200		17 sp 2,0 - 3/4	1440033	NR	5,144
0248180	10	200		18 sp 2,0 - 3/4	1440014	NR	5,063
0248181	10	200		20 sp 2,0 - 3/4	1440003	NR	4,889
0248182	10	200		20 sp 2,25 - 3/4	1440023	NR	5,639
0248183	10	200		20 sp 2,5 - 3/4	1440038	NR	5,653
0248222	10	250	**1879** - Tappo terminale (EUROCONO)	3/4" x 18	1440071	NR	5,144



RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PEX E MULTISTRATO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248147	10	250	**1241N** - Dado con ogiva e guarnizione incorporate per attacco 3/4"x18 (EUROCONO)	10 - 3/4	1440072	NR	5,988
0248148	10	250		12 - 3/4	1440030	NR	5,988
0248149	10	250		14 - 3/4	1440034	NR	6,175
0248150	10	250		15 - 3/4	1440008	NR	6,014
0248151	10	250		16 - 3/4	1440027	NR	6,175
0248152	10	250		18 - 3/4	1440018	NR	6,175



0514010	10	100	**1859** - Adattatore per trasformare un attacco 3/4"x1	3/4 x 18	1440104	NR	1,848



0249054	10	100	**1666** - Raccordo diritto con girello su attacchi 3/4"x18 (EUROCONO)	14 - 3/4	1650304	NR	10,840
0249056	10	100		16 - 3/4	1650076	NR	9,042
0249058	10	100		18 - 3/4	1650277	NR	11,590
0249060	10	100		20 - 3/4	1650110	NR	10,050



0513830	10	100	**1716** - Raccordo diritto con girello per corpi con attacco 3/4"x18	16 sp 1,8 - 3/4	1700090	NR	7,783
0513840	10	100		16 sp 2,0 - 3/4	1700086	NR	6,992
0513850	10	100		20 sp 1, 2,0 - 3/4	1700089	NR	8,319
0513858	2	100		25 sp 2,3 - 3/4	1700081	NR	10,570




0631828	10	150	**1636N06** - Adattatore per corpi con attacco 1"x24	16 sp 2,0 - 1	1440239	NR	9,069
0631829	10	150		20 sp 2,0 - 1	1440240	NR	9,069
0631830	10	150		26 sp 3,0 - 1	1440241	NR	8,372

TABELLE DI SERRAGGIO DADI

DADI ADATTATORI PER TUBI DI RAME - 1240 - 1241

Tagliare il tubo utilizzando un tagliatubi onde evitare bave, nel caso di taglio eseguito con seghetto o altro utensile, procedere ad un'accurata sbavatura del tubo prima del montaggio del raccordo. I dadi adattatori 1240-1241 non richiedono l'uso dell'anima di rinforzo, non deformano il tubo e, quindi, possono essere smontati e riutilizzati. Serrare a mano, quindi con chiave appropriata applicare i giri di serraggio come da tabella.


NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO					
Ø 10 - 1/2"	Ø 12 - 1/2"	Ø 14 - 1/2"	Ø 15 - 1/2"	Ø 16 - 1/2"	-
1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=12 Nm	-
Ø 10 - 3/4"	Ø 12 - 3/4"	Ø 14 - 3/4"	Ø 15 - 3/4"	Ø 16 - 3/4"	Ø 18 - 3/4"
1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=15 Nm
SE NECESSARIO APPLICARE 1/4 -1/2 GIRO ULTERIORE					



ADATTATORI PER TUBI PEX - 1435-1436

Gli adattatori per tubi in polietilene reticolato ad alta densità PEX, sono disponibili per il montaggio su raccordi aventi un terminale filettato maschio 1/2"x16 e 3/4"x18 (Eurocono).


NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO					
12x1,1 - 1/2"	12x2,0 - 1/2"	14x2,0 - 1/2"	15x2,5 - 1/2"	16x1,5 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"
1=25 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=29 Nm
16x2,2 - 1/2"	12x1,1 - 3/4"	12x2,0 - 3/4"	14x2,0 - 3/4"	15x1,5 - 3/4"	15x2,5 - 3/4"
1=29 Nm	1=23 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm
16x1,5 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,2 - 3/4"	17x2,0 - 3/4"	18x2,0 - 3/4"	18x2,5 - 3/4"
1=31 Nm	1=32 Nm	1=32 Nm	1=40 Nm	1=40 Nm	1=40 Nm
20x2,0 - 3/4"	20x2,8 - 3/4"	-	-	-	-
1=44 Nm	1=44 Nm	-	-	-	-



ADATTATORI PER TUBI "AL-COBRAPEX" - 1635-1636-1636N06

Gli adattatori per tubi multistrato con anima in alluminio "AL-COBRAPEX", sono disponibili per il montaggio su raccordi aventi un terminale filettato maschio 1/2"x16, 3/4"x18 (Eurocono) e 1"x24.

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO					
14x2,0 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"	16x2,25 - 1/2"	14x2,0 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,25 - 3/4"
1=28 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=33 Nm	1=33 Nm
17x2,0 - 3/4"	18x2,0 - 3/4"	20x2,0 - 3/4"	20x2,25 - 3/4"	20x2,5 - 3/4"	16x2,0 - 1"
1=40 Nm	1=40 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm	1=35 Nm
20x2,0 - 1"	26x3,0 - 1"	-	-	-	-
1=48 Nm	1=53 Nm	-	-	-	-







"SANIBOX" CASSETTE COLLETTORI UNIVERSALI PREMONTATE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0572694	1	1	**3033** - Collettori lineari compatti forniti montati in cassetta completi di rosoni e cappucci cromati con rubinetti di arresto a vitone 6 vie fredde e 4 vie calde Misura 295 x 226 x 77 mm	3040007	NR	256,000
0572695	1	1	**3035** - Collettori lineari compatti forniti montati in cassetta completi di rosoni e cappucci cromati con rubinetti di arresto a vitone 6 vie fredde e 4 vie calde Misura 295 x 226 x 77 mm	3040008	NR	256,000

















ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0251174	10	40	**2121R** - Valvola diritta con pretenuta con farfalla blu	3/4	2120020	NR	20,810
0251175	9	36		1	2120014	NR	31,820
0251176	6	24		1 1/4	2120028	NR	48,530
0251179	10	40	**2121R** - Valvola diritta con pretenuta con farfalla rossa	3/4	2120017	NR	20,810
0251180	9	36		1	2120013	NR	31,820
0251181	6	24		1 1/4	2120027	NR	48,530
0513724	10	40	**2180CPR** - Valvola a squadra con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla blu	3/4	2120054	NR	26,290
0513727	5	20		1	2120045	NR	43,470
0513725	10	40	**2180CPR** - Valvola a squadra con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	3/4	2120056	NR	26,290
0513728	5	20		1	2120057	NR	43,470
0513671	10	40	**2181CPR** - Valvola a squadra per tubo multistrato con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla blu	26 x 3/4	1620004	NR	34,710
0513669	5	20		26 x 1	1620009	NR	54,000
0513701	5	20		32 x 1	1620013	NR	56,100
0513672	10	40	**2181CPR** - Valvola a squadra per tubo multistrato con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	26 x 3/4	1620014	NR	34,710
0513670	5	20		26 x 1	1620010	NR	54,000
0513702	5	20		32 x 1	1620015	NR	56,100
0513617	15	60	**2182** - Valvola a squadra ISO 228 con tenuta con O-RING con farfalla blu	1/2	2120047	NR	16,080
0513677	10	40		3/4	2120039	NR	22,240
0513574	5	20		1	2120041	NR	38,890
0513619	15	60	**2182** - Valvola a squadra ISO 228 con tenuta con O-RING con farfalla rossa	1/2	2120046	NR	16,080
0513680	10	40		3/4	2120038	NR	22,240
0513577	5	20		1	2120040	NR	38,890
0513678	10	40	**2182R** - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta e tenuta con O-RING, con farfalla blu	3/4	2120049	NR	24,470
0513575	5	20		1	2120044	NR	40,830
0513681	10	40	**2182R** - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta e tenuta con O-RING, con farfalla rossa	3/4	2120050	NR	24,470
0513578	5	20		1	2120048	NR	40,830
0514597	5	20	**2183R** - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta, tenuta con O-RING e termometro con attacco reversibile, con farfalla blu	1	2120032	NR	42,610
0514598	5	20	**2183R** - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta, tenuta con O-RING e termometro con attacco reversibile, con farfalla rossa	1	2120031	NR	42,610
0572648	5	20	**2120R** - Valvola diritta con attacco termometro reversibile, con farfalla blu	1	2120042	NR	41,220
0572649	5	20	**2120R** - Valvola diritta con attacco termometro reversibile, con farfalla rossa	1	2120043	NR	41,220

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0250958	50	500	**1872** - Levette "TOTEM"	Blu	1790005	NR	1,266
0250959	50	500		Rossa	1790007	NR	1,266

















ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0248121	25	100	**1878** - Tappo maschio per collettori	3/8	1500273	NR	0,868
0248122	25	100		1/2	1500040	NR	1,036
0248123	10	100	Disponibile anche nella versione nichelata	3/4	1500019	NR	1,844
0248124	10	100		1	1500077	NR	3,701
0248125	5	100		1 1/4	1500222	NR	7,571
0599335	5	50		1 1/2	1500865	NR	9,958
0599336	2	40		2	1500866	NR	15,000
0250990	10	200	**1886** - Raccordo diritto maschio/femmina per mandata collettori Disponibile anche nella versione nichelata	1/2 x 3/4	1950021	NR	3,255
0248131	25	100	**1880** - Tappo femmina per collettori	3/8	1500342	NR	1,121
0248132	25	100		1/2	1500058	NR	1,012
0248133	10	100	Disponibile anche nella versione nichelata	3/4	1500041	NR	1,687
0248134	10	100		1	1500108	NR	3,279
0248135	5	100		1 1/4	1500285	NR	9,042
0248136	5	75		1 1/2	1500327	NR	13,910
0513982	2	50		2	1500751	NR	18,110
0250960	10	300	**1881** - Riduzione M/F con O-ring per collettori	3/4 x 3/8	1950013	NR	3,148
0250961	10	300		3/4 x 1/2	1950019	NR	3,148
0250962	10	200	Disponibile anche nella versione nichelata	1 x 3/8	1950020	NR	3,764
0250963	10	200		1 x 1/2	1950005	NR	3,616
0250964	10	200		1 x 3/4	1950008	NR	3,616
0250965	10	150		11/4 x 3/8	1950034	NR	8,091
0250966	10	150		11/4 x 1/2	1950017	NR	8,091
0300999	5	70		1 1/2 x 3/4	1950066	NR	8,091
0250992	10	250	**1887** - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring per mandata collettori Disponibile anche nella versione nichelata	3/4 -1/2 x 16	1950018	NR	2,866
0250994	10	130	**1890** - Terminale di servizio per collettori con attacchi da 3/8" e 1/2"	3/4	1950009	NR	7,917
0250995	5	90		1	1950001	NR	7,783
0250996	5	60	Disponibile anche nella versione nichelata	1 1/4	1950006	NR	10,990
0250974	10	500	**1882** - Tappo maschio con O-ring per collettori	1/2	1950016	NR	1,862
0250975	10	400		3/4	1950004	NR	3,201
0250976	10	200	Disponibile anche nella versione nichelata	1	1950002	NR	3,536
0250977	10	150		1 1/4	1950007	NR	7,099
0514601	5	70		1 1/2	1950041	NR	9,390
0514663	2	40		2	1950052	NR	11,380
0514792	10	100	**1889R** - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto	3/4 x 1/2 x 1/2	1950044	NR	6,349
0514788	10	100		1 x 1/2 x 1/2	1950039	NR	6,617
0514793	10	100	**1889R** - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto, CROMATO	3/4 x 1/2 x 1/2	1950031	NR	6,858
0514789	10	100		1 x 1/2 x 1/2	1950010	NR	7,394

















CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI							
0514794	10	100	**1890R** - Raccordo terminale maschio con fasatura filetto e O-ring	3/4 x 1/2 x 1/2	1950054	NR	7,676
0514790	10	100		1 x 1/2 x 1/2	1950040	NR	7,140
0514795	10	100	**1890R** - Raccordo terminale maschio con fasatura filetto e O-ring, CROMATO	3/4 x 1/2 x 1/2	1950051	NR	8,252
0514791	10	100		1 x 1/2 x 1/2	1950026	NR	7,943
0514569	1	35	**1897** - Raccordo a 5 vie con pozzetto porta termometro e attacco da 3/8" femmina per connessione collettori da barra	1 M x 1 F x 1 M	1950022	NR	33,410
0245266	25	100	**2990G** - BOILER rubinetto a sfera per carico/scarico acqua	1/2	2950001	NR	9,856
0245265	25	100	**2990G** - BOILER rubinetto a sfera per carico/scarico acqua, con laccio metallico	3/8	2950024	NR	11,750
0513636	10	50		1/2	2950040	NR	12,000
0251251	1	40	**3339** - Raccordo di unione diritto a 3 pezzi maschio/maschio con O-ring di pretenuta	3/4	1950036	NR	14,980
0251252	1	35		1	1950027	NR	24,390
0251253	1	30		1 1/4	1950043	NR	37,190
0251254	1	100	**3341** - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring di pretenuta e ghiera di serraggio	3/4	1950046	NR	12,060
0251255	1	35		1	1950029	NR	15,530
0251256	1	30		1 1/4	1950035	NR	35,960
0250907	5	50	**1513** - Nipplo disassato di 15 mm maschio/femmina	1	1500444	NR	28,540
0514002	2	40	**1514** - Nipplo disassato di 25 mm maschio/femmina	1	1500672	NR	39,010
VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE							
0251182	1	4	**2134** - Valvola a sfera deviatrice motorizzata a 3 vie - attacchi a 3 bocchettoni Disponibile anche con alimentazione 24Vac	3/4	2130009	NR	240,000
0251183	1	4		1	2130018	NR	273,000
0251184	1	4	**2136** - Valvola a sfera motorizzata a 3 vie con by-pass - attacchi a 4 bocchettoni, interasse variabile (50-63 mm per valvola 3/4"; 55-63 mm per valvola 1") Disponibile anche con alimentazione 24Vac	3/4	2130013	NR	257,000
0251185	1	4		1	2130028	NR	287,000



VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0251186	1	4	**2137** - Valvola a sfera motorizzata a 3 vie con by-pass - attacchi a 3 bocchettoni Disponibile anche con alimentazione 24Vac	3/4	2130021	NR	222,000
0251187	1	4		1	2130015	NR	247,000



0251188	1	14	**2138** - Valvola a sfera motorizzata a 2 vie - attacchi maschio/femmina Disponibile anche con alimentazione 24Vac	1/2	2130020	NR	166,500
0251189	1	14		3/4	2130003	NR	179,300
0251190	1	14		1	2130007	NR	206,000
0251191	1	14		1 1/4	2130019	NR	237,000



0391137	1	14	**2133** - Valvola a sfera motorizzata a 2 vie - attacchi maschio/maschio Disponibile anche con alimentazione 24Vac	3/4	2130011	NR	188,300
0391138	1	14		1	2130016	NR	218,000



0391135	1	8	**9537** - Servomotore per valvola deviatrice (articolo 2134); rotazione monodirezionale con angolo di 180° fornito con fusibile di protezione. Tempo 80 sec. Custodia con grado di potezione IP44	230V	2130025	NR	158,800
0391136	1	8		24V	2130031	NR	213,000



0391133	1	8	**9536** - Servomotore per valvole di zona con by-pass (articolo 2136-2137); rotazione bidirezionale con angolo di 90° fornito con fusibile di protezione. Tempo 40 sec. Custodia con grado di potezione IP44.	230V	2130030	NR	189,000
0391134	1	8		24V	2130037	NR	210,000



0391131	1	8	**9535** - Servomotore per valvole di zona 2 vie (articolo 2138-2133); rotazione monodirezionale con angolo di 90° fornito con fusibile di protezione. Tempo 40 sec. Custodia con grado di potezione IP44	230V	2130024	NR	154,500
0391132	1	8		24V	2130072	NR	170,800



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE							
GRUPPI DI RILANCIO							
			5535G - Gruppo di rilancio DN 25 con attacchi 1"1/2, M (interasse 130), con coibentazione in EPP. Materiale corpo: Ottone CW 617 N; Materiale guarnizioni: EPDM; Materiale guscio isolante: EPP. P max di utilizzo: 8 bar; T max di utilizzo: 110°C. ErP READY				
0572700	1	1	senza circolatore	1 1/2 M	3160017	NR	442,000
0219082	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/7	1 1/2 M	3160043	NR	967,000
0219080	1	1	con circolatore Grundfos UPM3 HYBRID 25/70	1 1/2 M	3160042	NR	970,000
0296636	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/9	1 1/2 M	3160090	NR	1.180,000













COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

GRUPPI DI RILANCIO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
			5535GPF - Gruppo di miscelazione punto fisso DN 25, con attacchi 1"1/2 M (interasse 130) con coibentazione in EPP; Materiale corpo: Ottone CW 617 N; Materiale guarnizioni: EPDM; Materiale guscio isolante: EPP; Dimensione: DN 25 (1"); P max di utilizzo: 8 bar; T max di utilizzo: 110°C; Regolazione temperatura: 20÷50°C; Termostato di sicurezza: 55°C. ErP READY				
0572703	1	1	senza circolatore	1 1/2 M	3160020	NR	709,000
0219088	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/7	1 1/2 M	3160046	NR	1.234,000
0219087	1	1	con circolatore Grundfos UPM3 HYBRID 25/70	1 1/2 M	3160045	NR	1.237,000
0296637	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/9	1 1/2 M	3160091	NR	1.441,000
			5535G3P - Gruppo di miscelazione con servomotore DN 25, con attacchi 1"1/2 M (interasse 130), con coibentazione in EPP. Materiale corpo: Ottone CW 617 N; Materiale guarnizioni: EPDM; Materiale guscio isolante: EPP; Dimensione: DN 25 (1"); P max di utilizzo: 8 bar; T max di utilizzo: 110°C. ErP READY				
0572706	1	1	senza circolatore	1 1/2 M	3160023	NR	872,000
0219085	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/7	1 1/2 M	3160049	NR	1.397,000
0219084	1	1	con circolatore Grundfos UPM3 HYBRID 25/70	1 1/2 M	3160048	NR	1.400,000
0296638	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/9	1 1/2 M	3160092	NR	1.614,000
			5536G - Gruppo di rilancio per raffrescamento DN 25 con attacchi 1"1/ M (interasse 130), con coibentazione in PEX espanso a cellule chiuse; Materiale corpo: Ottone CW 617 N; Materiale guarnizioni: EPDM; Materiale guscio isolante: PE-X espanso a cellule chiuse; Dimensione: DN 25 (1"); P max di utilizzo: 8 bar; T max di utilizzo: 110°C. ErP READY				
0301113	1	1	senza circolatore	1 1/2 M	5570383	NR	526,000
0301116	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/7	1 1/2 M	5570386	NR	1.051,000
0296676	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/9	1 1/2 M	5570559	NR	1.262,000
			5536GS - Gruppo di miscelazione con servomotore e coibentazione per raffrescamento; Materiale corpo: Ottone CW 617 N; Materiale guarnizioni: EPDM; Materiale guscio isolante: PE-X espanso a cellule chiuse; Dimensione: DN 25 (1"); P max di utilizzo: 8 bar; T max di utilizzo: 110°C. ErP READY				
0301118	1	1	senza circolatore	1 1/2 M	5570388	NR	1.091,000
0301121	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/7	1 1/2 M	5570391	NR	1.616,000
0296677	1	1	con circolatore Wilo PARA 25/9	1 1/2 M	5570560	NR	1.826,000

ACCESSORI PER GRUPPI DI RILANCIO

0572709	1	50	**5535DIFF** - By-pass differenziale con regolazione 50-400 mbar. Attacco M25x1,5. (Utilizzabile su tutti i gruppi idraulici)	50-400 mbar	3160029	NR	29,190
0572963	1	6	**9561KIT02** - Kit nipplo + pozzetto + testa termostatica 20-50 °C con sonda a distanza Ø9 mm. Attacco M30x1,5	20-50 °C	4500150	NR	139,200



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

ACCESSORI PER GRUPPI DI RILANCIO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0572710	1	4	**3880GPF** - Valvola miscelatrice per la regolazione a punto fisso	-	3160030	NR	130,100



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0572981	10	40	**4745MANOP** - Manopola con termometro ad immersione per gruppi idraulici	Blu	4700183	NR	25,040
0572982	10	40		Rosso	4700184	NR	25,040



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0573032	1	50	**2075KIT03** - Termostato di sicurezza a pastiglia, comprensivo di cavo con connettore diritto	55 °C	5570024	NR	14,140



0572711	1	4	**3880GSM** - Valvola miscelatrice a settore per comando servomotore (non fornito)	-	3160031	NR	110,700



0573030	1	25	**5537KIT** - Kit nipplo + pozzetto per sonda Ø6 mm. Attacco M25x1,5 Nipple + cockpit for probe Ø6 mm. M25x1.5 connections	-	5570022	NR	18,500




0514001	1	20	**1557SET** - Set composto da 2 raccordi femmina da 1 e 2 dadi folli da 1 1/2	1 - 1 1/2	1500355	NR	25,180



0249033	1	50	**1665** - Raccordo diritto con girello e guarnizione piana	32 x 1 1/2	1650240	NR	40,580
0249034	1	25	**1665** - Raccordo diritto con girello e guarnizione piana	40 x 1 1/2**	1650239	NR	41,450


*Installare con 1859 - **Installare con 1552FD




COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE STAMPATO DA CENTRALE TERMICA


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0219089	1	1	**5538G2M3** - Collettore modulare in ottone per centrale termica, completo di valvole a sfera, coibentazione e staffe di fissaggio. Interasse 125 mm, attacchi sede piana e dado folle da 1"1/2 N.2 circuiti	2 1/2	5570368	NR	**1.294,000**
0301131	1	1		2 1/2	5570483	NR	**1.294,000**





0600568	1	1	**5538G2M4** - Collettore modulare in ottone per centrale termica completo di valvole a sfera, coibentazione e staffe di fissaggio. Interasse 125 mm, attacchi sede piana e dado folle da 1"1/2. N. 2 circuiti	2 1/2	5570369	NR	**1.560,000**
0600570	1	1		2 1/2	5570484	NR	**1.560,000**
0600571	1	1		2 1/2	5570485	NR	**1.586,000**



0219091	1	1	**5538G3M4** - Collettore modulare in ottone per centrale termica completo di valvole a sfera, coibentazione e staffe di fissaggio. Interasse 125 mm, attacchi sede piana e dado folle da 1"1/2. N. 3 circuiti	2 1/2	5570370	NR	**1.671,000**
0301134	1	1		2 1/2	5570486	NR	**1.671,000**








COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE STAMPATO DA CENTRALE TERMICA


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0219092	1	1	**5538G3M6** - Collettore modulare in ottone per centrale termica completo di valvole a sfera, coibentazione e staffe di fissaggio. Interasse 125mm, attacchi sede piana e dado folle da 1"1/2 N. 3 circuiti	2 1/2	5570371	NR	**2.207,000**
0301135	1	1		2 1/2	5570487	NR	**2.207,000**
0301136	1	1		2 1/2	5570488	NR	**2.250,000**
0219093	1	1	**5540G2M4** - Collettore modulare in ottone per centrale termica completo di valvole a sfera, coibentazione e staffe di fissaggio. Interasse 125 mm, attacchi sede piana e dado folle da 1"1/2 N. 2 circuiti	2 1/2	5570372	NR	**1.802,000**
0301137	1	1		2 1/2	5570489	NR	**1.802,000**
0301138	1	1		2 1/2	5570490	NR	**1.889,000**
0219094	1	1	**5540G3M4** - Collettore modulare in ottone per centrale termica completo di valvole a sfera, coibentazione e staffe di fissaggio. Interasse 125mm, attacchi sede piana e dado folle da 1"1/2 N. 3 circuiti	2 1/2	5570373	NR	**1.958,000**
0301139	1	1		2 1/2	5570491	NR	**1.958,000**
0301140	1	1		2 1/2	5570492	NR	**2.045,000**




COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE STAMPATO DA CENTRALE TERMICA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0301123	1	1	**5540G7M14** - Collettore modulare in ottone per centrale termica completo di valvole a sfera, coibentazione e staffe di fissaggio. Interasse 125 mm, attacchi sede piana e dado folle da 1"1/2 N. 7 circuiti	2 1/2	5570472	NR	**5.401,000**
0301159	1	1		2 1/2	5570511	NR	**5.489,000**
0301160	1	1		2 1/2	5570512	NR	**5.401,000**



0219101	1	1	**7166** - Separatore idraulico filettato con coibentazione	1 - 2500 l/h	3160050	NR	**636,000**



0301109	1	1	**7167** - Separatore idraulico filettato con coibentazione e valvole	1 - 2500 l/h	3160065	NR	**704,000**

















COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

ACCESSORI PER COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE DA CENTRALE TERMICA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0514300	5	25	**1652** - Raccordo diritto femmina	25 x 1	1650268	NR	16,280
0248554	5	25		26 x 1	1650053	NR	16,280
0248556	5	25		32 x 1	1650050	NR	18,340
0248264	5	50	**1602** - Raccordo diritto femmina	25 x 1	1600112	NR	12,410
0248266	5	100		26 x 1	1600029	NR	12,290
0248267	5	50		32 x 1	1600039	NR	18,500
0514127	2	50	**1665** - Raccordo diritto con girello e guarnizione piana *Installare con 1859 - **Installare con 1552FD	25 x 1*	1650233	NR	26,170
0249029	2	50		26 x 1*	1650071	NR	26,170
0249031	2	100		32 x 1*	1650134	NR	31,470
0249034	1	25		40 x 1 1/2**	1650239	NR	41,450
0631910	10	100	**1859** - Adattatore per trasformare attacco 1"G in battuta piana	1 G	1440234	NR	3,925
0219108	2	30	**1552FD** - Nipplo filettatura maschio con sede piana	1 1/2 x 1 1/2	4710086	NR	25,580
0219072	1	25	1828Z - Staffa più viti per collettori da centrale termica		1790323	NR	18,490
0219077	1	10	**2095R** - Leva piatta plastificata rossa		2090069	NR	7,890
0300999	5	70	**1881** - Riduzione M/F con O-ring per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	1 1/2 x 3/4	1950066	NR	8,091











COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

GRUPPI IDRONICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0600560	1	1	**5532PDC** - Gruppo idronico per gestione PDC-ACS	1	5560272	NR	592,000
0600561	1	1	**5532HYBRID** - Gruppo idronico per gestione doppia sorgente	1	5560273	NR	637,000

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE E SEPARATORI IN ACCIAIO DA CENTRALE TERMICA

			5539X - Compensatore idraulico/ collettore in acciaio con coibentazione e staffe di fissaggio, interasse circuiti 125 mm, attacchi con sede piana e calotta 1"1/2				
0573015	1	1	N. 2 circuiti	80 x 80	5570001	NR	942,000
0573016	1	1	N. 3 circuiti	80 x 80	5570002	NR	1.164,000
0573017	1	1	N. 2 circuiti	120 x 120	5570003	NR	1.689,000
0573018	1	1	N. 3 circuiti	120 x 120	5570004	NR	1.885,000
0573019	1	1	N. 4 circuiti	120 x 120	5570005	NR	2.086,000
			5538X/ 5540X - Collettore in acciaio con coibentazione e staffe di fissaggio, interasse circuiti 125 mm, attacchi con sede piana e calotta 1"1/2				
0573020	1	1	N. 2 circuiti	80 x 60	5570006	NR	528,000
0573021	1	1	N. 3 circuiti	80 x 60	5570007	NR	656,000
0573022	1	1	N. 3 circuiti	120 x 80	5570008	NR	1.313,000
0573023	1	1	N. 4 circuiti	120 x 80	5570009	NR	1.580,000
0573024	1	1	N. 5 circuiti	120 x 80	5570010	NR	1.839,000
0219100	1	1	N. 6 circuiti	120 x 80	5570366	NR	2.222,000
0573025	1	1	Coppia di mensole a pavimento insonorizzate e zincate con h= 405-600 mm		5570011	NR	391,000
			7165/7165ISOL - Separatore idraulico filettato con e senza coibentazione				
0572712	1	1	senza coibentazione, portata 2500 l/h	1 M	3160032	NR	274,000
0572713	1	1	senza coibentazione, portata 4000 l/h	1 1/4 F	3160033	NR	321,000
0572714	1	1	senza coibentazione, portata 6000 l/h	1 1/2 F	3160034	NR	400,000
0572715	1	1	senza coibentazione, portata 9000 l/h	2 F	3160035	NR	523,000
0572716	1	1	con coibentazione, portata 2500 l/h	1 M	3160036	NR	353,000
0572717	1	1	con coibentazione, portata 4000 l/h	1 1/4 F	3160037	NR	409,000
0572718	1	1	con coibentazione, portata 6000 l/h	1 1/2 F	3160038	NR	497,000
0572719	1	1	con coibentazione, portata 9000 l/h	2 F	3160039	NR	628,000



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLE DI BILANCIAMENTO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0573543	1	5	**6535G** - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici in ottone completa di prese di pressione ad innesto	1/2	6510008	NR	101,400
0573544	1	5		3/4	6510009	NR	104,600
0573545	1	5		1	6510010	NR	120,800
0573546	1	5		1 1/4	6510011	NR	149,500
0573547	1	4		1 1/2	6510012	NR	188,500
0573548	1	4		2	6510013	NR	255,000



0600577	1	1	**6535DN** - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici in ghisa completa di prese di pressione ad innesto	DN 65	6510269	NR	811,000
0600578	1	1		DN 80	6510270	NR	1.045,000
0600579	1	1		DN 100	6510271	NR	1.443,000
0600580	1	1		DN 125	6510272	NR	2.027,000
0600581	1	1		DN 150	6510273	NR	2.544,000
0600582	1	1		DN 200	6510274	NR	5.576,000



0631463	1	10	**6535ISOL** - Coibentazione in pex espanso per valvola di bilanciamento filettata	1/2	6510229	NR	22,320
0631464	1	10		3/4	6510230	NR	22,400
0631465	1	10		1	6510231	NR	22,560
0631466	1	10		1 1/4	6510232	NR	23,930
0631467	1	10		1 1/2	6510233	NR	24,650
0631468	1	10		2	6510234	NR	32,440



0009765	1	1	**6535DNISOL** - Coibentazione in pex espanso a cellule chiuse per valvola di bilanciamento 6535DN	DN 65	6510275	NR	a richiesta
0009766	1	1		DN 80	6510276	NR	a richiesta
0600583	1	1		DN 100	6510277	NR	a richiesta
0009767	1	1		DN 125	6510278	NR	a richiesta
0009768	1	1		DN 150	6510279	NR	a richiesta
0009769	1	1		DN 200	6510280	NR	a richiesta



0631469	10	60	**6535PP** - Coppia prese pressione rosse e blu	1/4 M	6510235	CP	17,750



0631471	10	100	**6535ET** - Etichetta per la registrazione dei dati di settaggio della valvola, fornita compreso di anello metallico di fissaggio		6510236	NR	6,256



0631472	1	10	**6535DNMANOP** - Manopola grande per valvole di bilanciamento 6535DN	DN 65 - 150	6510281	NR	82,700
0631473	1	10		DN 200	6510282	NR	248,000















COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLE DI BILANCIAMENTO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0296678	1	1	**6538** - Valvola di bilanciamento con controllo pressione differenziale	1/2 DN15	6510626	NR	314,000
0296679	1	1		3/4 DN20	6510627	NR	378,000
0296680	1	1		1 DN25	6510628	NR	471,000
0296681	1	1		1 1/4 DN32	6510629	NR	609,000
0296682	1	1		1 1/2 DN40	6510630	NR	679,000
0296683	1	1		2 DN50	6510631	NR	1.304,000
0296684	1	1	**6539** - Valvola di bilanciamento con attacco per tubo capillare	1/2 DN15	6510632	NR	105,300
0296685	1	1		3/4 DN20	6510633	NR	122,800
0296686	1	1		1 DN25	6510634	NR	177,300
0296687	1	1		1 1/4 DN32	6510635	NR	198,700
0296688	1	1		1 1/2 DN40	6510636	NR	230,000
0296689	1	1		2 DN50	6510637	NR	383,000
0296690	1	1	**6540** - Valvola di bilanciamento con controllo pressione differenziale e attuatore on/off	3/4 DN15	6510638	NR	256,000
0296691	1	1		1 DN20	6510639	NR	341,000
0296692	1	1		1 1/4 DN25	6510640	NR	422,000
0296674	1	1	**9566** - Servocomando elettrotermico (NC) per valvola di bilanciamento con controllo pressione differenziale art 6450	230 Vac	4500574	NR	57,400

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

0600220	1	8	**3146** - Filtro magnetico sotto - caldaia con valvola a sfera. Grado di filtrazione: 800 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Temperatura max di esercizio: 95°C. Fornito con rubinetto di scarico	3/4	3150003	NR	110,200
0258729	1	8	**3147** - Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia. Grado di filtrazione: 800 µ; Materiale tazza di raccolta: policarbonato; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Temperatura max di esercizio: 95°C; Fornito con rubinetto di scarico	3/4	3150004	NR	92,600
0599165	10	1000	**3146OR** - O-ring per filtro magnetico defangatore sotto-caldaia		0400118	NR	0,763
0600221	1	14	**3148** - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio a bocchettone. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2	3150005	NR	142,900
0600222	1	14		3/4	3150006	NR	166,200
0600223	1	14		1	3150007	NR	189,500
0600224	1	14		1 1/4	3150008	NR	241,000



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0600225	1	14	**3149** - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio/femmina. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2 x 3/4	3150009	NR	129,300
0600226	1	14		3/4 x 1	3150010	NR	146,200
0600227	1	14		1 x 1 1/4	3150011	NR	166,100
0600228	1	14		1 1/4 x 1 1/2	3150012	NR	178,100



FILTRI AUTOPULENTI

0252266	1	14	**3135N** - Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2	3130002	NR	99,700
0252267	1	14		3/4	3130006	NR	105,600
0252268	1	14		1	3130005	NR	133,500
0252269	1	14		1 1/4	3130011	NR	177,300



0252256	1	14	**3130N -** Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2	3130001	NR	99,700
0252257	1	14		3/4	3130003	NR	105,600
0252258	1	14		1	3130004	NR	133,500
0252259	1	14		1 1/4	3130009	NR	177,300



0252262	1	14	**3131N** - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: femmina/maschio ISO228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2 x 3/4	3130007	NR	93,700
0252263	1	14		3/4 x 1	3130008	NR	99,700
0252264	1	14		1 x 1 1/4	3130010	NR	127,500
0252265	1	14		1 1/4 x 1 1/2	3130014	NR	173,400




0252270	1	14	**3136N** - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: femmina/maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2 x 3/4	3130017	NR	93,700
0252271	1	14		3/4 x 1	3130012	NR	99,700
0252272	1	14		1 x 1 1/4	3130015	NR	127,500
0252273	1	14		1 1/4 x 1 1/2	3130020	NR	173,400



0252252	1	6	**3120N** - Filtro autopulente con attacchi F/F. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228. Fornito con 2 manometri e rubinetto di scarico	1 1/2	3130018	NR	262,000
0252253	1	8		2	3130016	NR	366,000



0252276	1	50	**3145** - Kit bocchettoni per filtri autopulenti 3131 - 3136	1/2	3130024	NR	10,200
0252277	1	40		3/4	3130021	NR	13,110
0252278	1	30		1	3130023	NR	20,270
0252279	1	20		1 1/4	3130025	NR	32,070















COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

FILTRI AUTOPULENTI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0252274	1	50	**3140** - Cartuccia di ricambo per filtri autopulenti	1/2 - 3/4	3130013	NR	16,520
0252275	1	50		1 - 1 1/4	3130019	NR	19,480

DISCONNETTORI

0296655	1	1	**3501** - Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA. Filetti ISO 228; Materiale corpo: ottone CW 602N (1/2" – 3/4"); Bronzo (> 1"); Tipo BA secondo norma EN 1717; Contro rischi di contaminazione con acque fino a categoria 4	1/2	3500296	NR	582,000
0296656	1	1		3/4	3500297	NR	769,000
0296657	1	1		1	3500298	NR	792,000
0296658	1	1		1 1/4	3500299	NR	1.346,000
0296659	1	1		1 1/2	3500300	NR	1.392,000
0296660	1	1		2	3500301	NR	1.948,000

FILTRI A Y

0245319	35	105	**3670** - Filtro raccoglitore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 600 µ in funzione del diametro Materiale corpo: ottone C W 617N; Pressione max di esercizio: 20 bar fino a 2"; 16 bar oltre 2"; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228	1/2	3670003	NR	8,830
0245320	18	54		3/4	3670001	NR	15,030
0245321	10	30		1	3670002	NR	25,550
0245322	4	16		1 1/4	3670005	NR	36,130
0245323	3	12		1 1/2	3670009	NR	53,200
0245324	2	8		2	3670004	NR	82,400
0245325	1	8		2 1/2	3670011	NR	180,300
0245326	1	5		3	3670014	NR	273,000
0245327	1	1		4	3670015	NR	526,000
0513637	25	75	**3670CZISO7** - Filtro raccoglitore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 500 µ in funzione del diametro; Materiale corpo: ottone CW 602N; Pressione max di esercizio: 20 bar; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 7	1/2	3670012	NR	11,520
0513696	15	45		3/4	3670006	NR	22,180
0513589	8	24		1	3670008	NR	37,080
0513604	4	16		1 1/4	3670013	NR	46,580
0513594	3	12		1 1/2	3670010	NR	68,700
0513663	2	8		2	3670007	NR	106,700

AMMORTIZZATORE DEL COLPO D'ARIETE

0219076	1	25	**1935** - Ammortizzatore del colpo d'ariete. Corpo: ottone CW617N cromato Smorzatore: polimero ad alta resistenza; Molla: acciaio; Tenute: EPDM; Fluido d'impiego: acqua; Pressione max. d'esercizio: 10 bar; Temperatura max. del fluido: 110°C; Pressione max. del colpo d'ariete: 50 bar; Inizio intervento attivo: 3 bar; Attacchi: 1/2" M con tenuta EPDM	1/2	1940001	NR	64,200

RIDUTTORI DI PRESSIONE

0600231	1	25	**3100N** - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-4 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 15 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2	3180057	NR	27,130
0600232	1	25		3/4	3180058	NR	28,440
0252243	1	10	**3110N** - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2	3180008	NR	51,300
0252244	1	10		3/4	3180010	NR	72,900
0252245	1	8		1	3180003	NR	88,100
0252246	1	8		1 1/4	3180012	NR	146,800
0252247	1	8		1 1/2	3180014	NR	192,100
0252248	1	8		2	3180009	NR	227,000
0252249	1	2		2 1/2	3180016	NR	443,000
0252250	1	1		3	3180015	NR	649,000
0252251	1	1		4	3180006	NR	1.610,000

COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

RIDUTTORI DI PRESSIONE









CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0296639	1	1	**3108N** - Riduttore di pressione a pistone con bocchettone M/M. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: maschio ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2	3180068	NR	58,900
0296640	1	1		3/4	3180069	NR	92,200
0296641	1	1		1	3180070	NR	107,400
0296642	1	1		1 1/4	3180071	NR	187,900
0296643	1	1		1 1/2	3180072	NR	228,000
0252237	1	8	**3107N** - Riduttore di pressione con bocchettoni F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2	3180002	NR	78,700
0252238	1	8		3/4	3180004	NR	103,200
0252239	1	4		1	3180011	NR	142,300
0252240	1	4		1 1/4	3180019	NR	221,000
0252241	1	3		1 1/2	3180020	NR	246,000
0252242	1	1		2	3180018	NR	393,000
0252291	1	10	**3180** - Riduttore di pressione con attacchi F/F	1/2	3180017	NR	48,220
0252292	1	10		3/4	3180013	NR	53,300
0252233	5	25	**2080** - Manometro attacco radiale DN50	1/4 - 0-6 bar	3180007	NR	9,109
0631913	5	25		1/4 - 0-16 bar	3180025	NR	9,859

GRUPPI DI RIEMPIMENTO







CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0424761	1	10	**3160K** - Gruppo di riempimento automatico. Campo di regolazione: 1-6 bar; Pressione max in ingresso: 16 bar; Temperatura max di esercizio: 65°C; Materiale corpo: ottone CW 617N Cromato; Attacco ingresso: bocchettone 1/2"M ISO 228; Attacco uscita: 1/2"F ISO 228; Attacco manometro: 1/4" F; Fornito con manometro	1/2 - 1,5 bar	3170001	NR	77,000
0252290	1	2	**3170** - Gruppo di riempimento per liquido antigelo. Temperatura minima di esercizio: -20°C; Temperatura max di esercizio: +100°C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Materiale corpo: ottone CW 617N; Attacchi linea principale: 1"M ISO 228; Attacchi per antigelo: 3/4"M ISO 228; Comprensivo di filtro con maglia da 350 µ; Fornito con coibentazione in polistirene espanso (EPS)	1	3170002	NR	197,200
0600230	1	40	**3180C** - Cartuccia di ricambo per riduttore di pressione 3180 e gruppo di riempimento 3160K	-	3180053	NR	17,910



VALVOLE DEVIATRICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0022740	1	10	**3890VD** - Valvola termostatica a 3-vie deviatrice/miscelatrice per la gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. A seconda del verso, funziona come deviatrice o miscelatrice.	1"1/4 (DN25)	4500515	NR	73,800
0258731	1	10		1"1/2 (DN32)	4500516	NR	76,200















COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLE DEVIATRICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0247964	5	25	**1570** - T femmina-femmina	1 x 1 x 1	1500005	NR	9,404
0296665	1	1	**3890VDKIT** - Kit bocchettoni per Valvola termostatica a 3-vie deviatrice/ miscelatrice (codoli, dadi e guarnizioni piane)	1 M x 1 1/4F	4500549	NR	21,950
0296666	1	1		1 1/4M x 1 1/2F	4500550	NR	42,220
0002170	1	4	**3890TTVD** - Testa termostatica con sonda a distanza per valvola deviatrice/ miscelatrice	20 - 50°C	4500527	NR	76,400
0296668	1	1		40 - 70°C	4500556	NR	76,400

MISCELATORI TERMOSTATICI

0600236	1	10	**4737GN** - Miscelatore termostatico F per acqua calda sanitari. Conforme a: UNI EN 1111 Range di temperatura: 30÷55°C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Temperatura max di ingresso: 90°C; Materiale corpo: ottone CW 617N (EN12165); Materiale manopola: Nylon; Portata a 3 bar: 30 l/min	1/2	3200004	NR	108,800
0600237	1	10		3/4	3200005	NR	108,800
0600235	1	10	**4738GN** - Miscelatore termostatico 3/4" M per acqua calda sanitaria. Range di temperatura: 30÷55°C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Temperatura max di ingresso: 90°C; Materiale corpo: ottone CW 617N (EN12165); Materiale manopola: Nylon; Portata a 3 bar: 30 l/min	3/4	3200003	NR	108,800
			4738KIT01 - Kit di raccordi (3 pz) per miscelatore termostatico 4738GN (3/4")				
0600354	1	10	kit codoli	1/2	4700446	NR	20,700
0600355	1	10	kit codoli con valvola di non ritorno	1/2	4700447	NR	29,650
0600238	1	10	**4739GN** - Miscelatore termostatico, attacchi maschio a bocchettone, per acqua calda sanitaria. Conforme a: UNI EN 1111; Range di temperatura: 30÷55°C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Temperatura max di ingresso: 90°C; Materiale corpo: ottone CW 617N (EN12165); Materiale manopola: Nylon; Portata a 3 bar: 30 l/min	1/2	3200006	NR	133,400
0600239	1	10		1/2 con valvola di non ritorno	3200007	NR	150,100



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

MISCELATORI TERMOSTATICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0631440	1	10	**4738** - Miscelatore termostatico 1"M per acqua calda sanitaria. Conforme a: UNI EN 1111 Range di temperatura: 30÷55°C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Temperatura max di ingresso: 90°C; Materiale corpo: ottone CW 602N (EN12165); Materiale manopola: Nylon; Portata a 3 bar: 72 l/min; KV: 2,8		3200001	NR	137,200



			4738KIT - Kit di raccordi (3 pz) per miscelatore termostatico 4738 (1")				
0572985	1	10	kit codoli	3/4	4700190	NR	23,370
0572986	1	10	kit codoli con valvola non ritorno	3/4	4700191	NR	27,940
0572987	1	10	kit codoli attacco rame Ø 22 compressione	22	4700192	NR	50,900



KIT TERMOSTATICO ANTISCOTTATURA CON RICIRCOLO

0301112	1	1	**4738KR** - Kit termostatico antiscottatura con ricircolo. Miscelatore conforme a: UNI EN 1111; Range di temperatura: 30÷55°C; Temperatura max di esercizio: 90°C; Pressione max di esercizio: 10bar; Potenza pompa: 3÷45W	30÷55°C / 3÷45W	3200002	NR	615,000



VALVOLE DI SFOGO ARIA

0600068	1	20	**1896** - Valvola automatica sfogo aria nichelata. Temperatura max di esercizio: 110°C Pressione massima di esercizio: 10 bar; Pressione massima di scarico: 4 bar; Filettature: maschio UNI ISO 228; Fluidi d'impiego: acqua e soluzione glicolate; Massima percentuale di glicole: 30%	1/2	1980068	NR	25,390
0063054	1	20		3/4	1980074	NR	29,210
0600069	1	20	**1896GG** - Gruppo galleggiante per valvole automatiche sfogo aria art.1896		1980070	NR	13,370



0252217	1	50	**1898** - Valvola automatica sfogo aria laterale	3/8	1980005	NR	13,240
0252218	1	50		1/2	1980004	NR	13,510



0252219	1	50	**1899** - Valvola automatica sfogo aria attacco laterale	3/8	1980011	NR	14,630
0252220	1	50		1/2	1980003	NR	14,830



0252221	1	50	**1900** - Valvola automatica sfogo aria	3/8	1980002	NR	9,551
0252222	1	50		1/2	1980001	NR	10,010
0514690	1	25		3/4	1980013	NR	17,000
0514600	1	25		1	1980022	NR	19,630
0514693	1	50	**1900G** - Valvola automatica sfogo aria, gialla	3/8	1980014	NR	9,337
0514635	1	50		1/2	1980007	NR	9,792















COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLE DI SFOGO ARIA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0491824	1	40	**1900G34** - Valvola automatica sfogo aria con corpo Ø 34 mm	3/8	1980017	NR	9,082
0572645	1	40		1/2	1980019	NR	9,524
0572646	1	40	**1900N34** - Valvola automatica sfogo aria con corpo Ø 34 mm, NICHELATA	3/8	1980024	NR	9,256
0572647	1	40		1/2	1980029	NR	9,685
0631907	10	60	**3321** - Valvola a squadra manuale con attacco per tubo rame/Pex/multistrato	G 3/8 - 1/2 - 16	3320034	NR	15,060
0631908	10	60		G 1/2 - 1/2 - 16	3320036	NR	25,080
0631902	10	60	**3321** - Valvola a squadra manuale con attacco per tubo rame/Pex/multistrato. Versione con O - ring	G 3/8 - 3/4 - 18	3320006	NR	15,910
0631909	10	60		G 1/2 - 3/4 - 18	3320037	NR	25,930
0515039	10	500	**3350** - Valvola di sfiato per radiatori	1/8	1980021	NR	1,379
0252293	10	500		1/4	1980020	NR	1,594
0252294	10	500		3/8	1980015	NR	1,982
0252295	10	500		1/2	1980016	NR	3,188
0252296	10	500	**3351** - Valvola di sfiato per radiatori con anello di pretenuta	1/4	1980010	NR	2,049
0252297	10	500		3/8	1980008	NR	2,424
0252298	10	500		1/2	1980006	NR	3,509
0219079	10	500	**3352** - Valvola di sfiato per radiatori con taglio cacciavite	1/4	1980049	NR	2,598
0219078	10	500		3/8	1980047	NR	2,759
0252299	10	500		1/2	1980018	NR	2,906
0252223	10	300	**1901** - Valvola di blocco e intercettazione con guarnizione di autotenuta e otturatore in ottone	3/8	1980012	NR	2,960
0252224	10	300		1/2	1980009	NR	3,750
0514796	10	300		M 1/2 - F 3/8	1980023	NR	5,050

VALVOLE DI SICUREZZA

0515015	1	40	**1917-1927** - Valvola di sicurezza femmina-femmina. Temperatura minima di esercizio: -5°C; Temperatura max di esercizio: 120°C; Pressione nominale: PN10; Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 228	1/2 x 1/2 - 1,5 bar	1920013	NR	11,480
0515016	1	40		1/2 x 1/2 - 1,8 bar	1920033	NR	11,480
0515025	1	40		1/2 x 1/2 - 2 bar	1920025	NR	11,480
0515017	1	40		1/2 x 1/2 - 2,5 bar	1920008	NR	11,480
0252225	1	40		1/2 x 1/2 - 3 bar	1920001	NR	9,578
0515018	1	40		1/2 x 1/2 - 3,5 bar	1920060	NR	14,650
0515026	1	40		1/2 x 1/2 - 4 bar	1920010	NR	11,480
0515027	1	40		1/2 x 1/2 - 5 bar	1920053	NR	14,650
0252229	1	40		1/2 x 1/2 - 6 bar	1920006	NR	9,578
0515028	1	40		1/2 x 1/2 - 7 bar	1920022	NR	11,480
0515029	1	40		1/2 x 1/2 - 8 bar	1920035	NR	11,480
0515030	1	40		1/2 x 1/2 - 9 bar	1920011	NR	11,480
0515024	1	40		1/2 x 1/2 - 10 bar	1920018	NR	11,480
0515040	1	40		3/4 x 3/4 - 1,5 bar	1920014	NR	17,470



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLE DI SICUREZZA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0515041	1	40	**1917-1927** - Valvola di sicurezza femmina-femmina. Temperatura minima di esercizio: -5°C; Temperatura max di esercizio: 120°C; Pressione nominale: PN10; Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 228	3/4 x 3/4 - 1,8 bar	1920027	NR	17,470
0515045	1	40		3/4 x 3/4 - 2 bar	1920034	NR	17,470
0515042	1	40		3/4 x 3/4 - 2,5 bar	1920012	NR	17,470
0252226	1	40		3/4 x 3/4 - 3 bar	1920003	NR	14,550
0515043	1	40		3/4 x 3/4 - 3,5 bar	1920054	NR	22,240
0515046	1	40		3/4 x 3/4 - 4 bar	1920015	NR	17,470
0515047	1	40		3/4 x 3/4 - 5 bar	1920071	NR	22,240
0252230	1	40		3/4 x 3/4 - 6 bar	1920007	NR	14,550
0515048	1	40		3/4 x 3/4 - 7 bar	1920036	NR	17,470
0515049	1	40		3/4 x 3/4 - 8 bar	1920030	NR	17,470
0515050	1	40		3/4 x 3/4 - 9 bar	1920043	NR	17,470
0515044	1	40		3/4 x 3/4 - 10 bar	1920031	NR	17,470
0514953	1	25		1 x 1 - 1,5 bar	1920072	NR	40,540
0514954	1	25		1 x 1 - 1,8 bar	1920073	NR	40,540
0514956	1	25		1 x 1 - 2 bar	1920074	NR	40,540
0514955	1	25		1 x 1 - 2,5 bar	1920075	NR	40,540
0252227	1	25		1 x 1 - 3 bar	1920004	NR	39,430
0514957	1	25		1 x 1 - 3,5 bar	1920076	NR	42,390
0514958	1	25		1 x 1 - 4 bar	1920023	NR	40,540
0514959	1	25		1 x 1 - 5 bar	1920077	NR	42,390
0252231	1	25		1 x 1 - 6 bar	1920009	NR	39,430
0514960	1	25		1 x 1 - 7 bar	1920016	NR	40,540
0514961	1	25		1 x 1 - 8 bar	1920026	NR	40,540



0515019	1	40	**1917-H511927** - Valvola di sicurezza femmina-H44femmina. Temperatura minima di esercizio: -5°C; Temperatura max di esercizio: 120°C; Pressione nominale: PN10; Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 228+K39	1/2 x 1/2 - 1,5 bar	1920052	NR	12,070
0515020	1	40		1/2 x 1/2 - 1,8 bar	1920078	NR	15,380
0515022	1	40		1/2 x 1/2 - 2 bar	1920045	NR	15,380
0515021	1	40		1/2 x 1/2 - 2,5 bar	1920041	NR	15,380
0252228	1	40		1/2 x 1/2 - 3 bar	1920002	NR	10,060
0515023	1	40		1/2 x 1/2 - 3,5 bar	1920055	NR	15,380
0515032	1	40		1/2 x 1/2 - 4 bar	1920020	NR	15,380
0515033	1	40		1/2 x 1/2 - 5 bar	1920059	NR	15,380
0252232	1	40		1/2 x 1/2 - 6 bar	1920005	NR	10,060
0515034	1	40		1/2 x 1/2 - 7 bar	1920029	NR	12,060
0515035	1	40		1/2 x 1/2 - 8 bar	1920037	NR	12,060
0515036	1	40		1/2 x 1/2 - 9 bar	1920050	NR	12,060
0515031	1	40		1/2 x 1/2 - 10 bar	1920038	NR	12,060
0514962	1	25		1 x 1 - 1,5 bar	1920086	NR	42,590
0514963	1	25		1 x 1 - 1,8 bar	1920087	NR	54,400
0514965	1	25		1 x 1 - 2 bar	1920088	NR	54,400
0514964	1	25		1 x 1 - 2,5 bar	1920089	NR	62,800
0514967	1	25		1 x 1 - 3 bar	1920090	NR	41,400
0514966	1	25		1 x 1 - 3,5 bar	1920091	NR	44,490
0514968	1	25		1 x 1 - 4 bar	1920092	NR	54,400
0514969	1	25		1 x 1 - 5 bar	1920093	NR	44,490
0514970	1	25		1 x 1 - 6 bar	1920102	NR	41,400
0514971	1	25		1 x 1 - 7 bar	1920019	NR	42,560
0514972	1	25		1 x 1 - 8 bar	1920024	NR	42,560



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLE DI SICUREZZA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0514985	1	40	**1917M-1927M/b> -** Valvola di sicurezza femmina-femmina. Temperatura minima di esercizio: -5°C; Temperatura max di esercizio: 120°C; Pressione nominale: PN10; Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 7+N66	1/2 x 3/4 - 1,5 bar	1920066	NR	18,290
0514986	1	40		1/2 x 3/4 - 1,8 bar	1920067	NR	18,290
0514977	1	40		1/2 x 3/4 - 2 bar	1920048	NR	18,290
0514987	1	40		1/2 x 3/4 - 2,5 bar	1920042	NR	18,290
0514978	1	40		1/2 x 3/4 - 3 bar	1920040	NR	11,980
0514988	1	40		1/2 x 3/4 - 3,5 bar	1920068	NR	18,290
0514979	1	40		1/2 x 3/4 - 4 bar	1920069	NR	18,290
0514980	1	40		1/2 x 3/4 - 5 bar	1920070	NR	18,290
0514981	1	40		1/2 x 3/4 - 6 bar	1920039	NR	11,980
0514982	1	40		1/2 x 3/4 - 7 bar	1920057	NR	14,380
0514983	1	40		1/2 x 3/4 - 8 bar	1920096	NR	14,790
0514984	1	40		1/2 x 3/4 - 9 bar	1920097	NR	15,060
0514976	1	40		1/2 x 3/4 - 10 bar	1920098	NR	15,060



0514989	1	40	**1917MAN-1927MAN** - Valvola di sicurezza femmina-femmina con attacco manometro 1/4". Temperatura minima di esercizio: -5°C; Temperatura max di esercizio: 120°C; Pressione nominale: PN10; Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 228	1/2 x 1/2 - 1,5 bar	1920061	NR	17,030
0514990	1	40		1/2 x 1/2 - 1,8 bar	1920062	NR	17,030
0514993	1	40		1/2 x 1/2 - 2 bar	1920063	NR	17,030
0514992	1	40		1/2 x 1/2 - 2,5 bar	1920046	NR	17,030
0514995	1	40		1/2 x 1/2 - 3 bar	1920028	NR	11,460
0514994	1	40		1/2 x 1/2 - 3,5 bar	1920064	NR	17,030
0514996	1	40		1/2 x 1/2 - 4 bar	1920044	NR	17,030
0514997	1	40		1/2 x 1/2 - 5 bar	1920065	NR	17,030
0514998	1	40		1/2 x 1/2 - 6 bar	1920058	NR	11,460
0514999	1	40		1/2 x 1/2 - 7 bar	1920051	NR	13,350
0515000	1	40		1/2 x 1/2 - 8 bar	1920094	NR	13,350
0515001	1	40		1/2 x 1/2 - 9 bar	1920095	NR	13,350
0514991	1	40		1/2 x 1/2 - 10 bar	1920056	NR	13,350



0515002	1	40	**1918MAN-1928MAN** -Valvola di sicurezza maschio femmina con attacco manometro 1/4". Temperatura minima di esercizio: -5°C; Temperatura max di esercizio: 120°C; Pressione nominale: PN10; Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Temperatura max di esercizio: 120°C; Pressione nominale: PN10; Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 228	1/2 x 1/2 - 1,5 bar	1920079	NR	17,750
0515003	1	40		1/2 x 1/2 - 1,8 bar	1920080	NR	17,750
0515006	1	40		1/2 x 1/2 - 2 bar	1920081	NR	17,750
0515005	1	40		1/2 x 1/2 - 2,5 bar	1920082	NR	17,750
0515008	1	40		1/2 x 1/2 - 3 bar	1920032	NR	11,910
0515007	1	40		1/2 x 1/2 - 3,5 bar	1920083	NR	17,750
0515009	1	40		1/2 x 1/2 - 4 bar	1920084	NR	17,770
0515010	1	40		1/2 x 1/2 - 5 bar	1920085	NR	17,770
0515011	1	40		1/2 x 1/2 - 6 bar	1920049	NR	11,910
0515012	1	40		1/2 x 1/2 - 7 bar	1920047	NR	13,950
0515013	1	40		1/2 x 1/2 - 8 bar	1920099	NR	13,950
0515014	1	40		1/2 x 1/2 - 9 bar	1920100	NR	13,950
0515004	1	40		1/2 x 1/2 - 10 bar	1920101	NR	13,950



0515038	1	40	**2080POST** - Manometro con attacco posteriore decentrato * Per valvole con taratura fino a 3 bar	1/4*	1920021	NR	11,150
0515037	1	40		1/4	1920017	NR	11,150



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLE DI SICUREZZA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0301097	1	10	**1916** - Valvola di sicurezza maschio/tubo rame combinata temperatura e pressione. Temperatura di intervento: compresa tra 90 e 95°C; Pressione di intervento: 3-4-6-7 bar; Pressione nominale PN 10; Fluido: acqua; Materiale corpo: ottone CW 617N UNI EN 12165; Conforme Norma Europea EN 1490 e Direttiva 97/23/CE (PED)	1/2 x 15 - 3 bar	1920106	NR	47,640
0301098	1	10		1/2 x 15 - 4 bar	1920107	NR	47,640
0301099	1	10		1/2 x 15 - 6 bar	1920108	NR	47,640
0301100	1	10		1/2 x 15 - 7 bar	1920109	NR	47,640
0301101	1	10		3/4 x 15 - 3 bar	1920111	NR	49,950
0301102	1	10		3/4 x 15 - 4 bar	1920112	NR	49,950
0301103	1	10		3/4 x 15 - 6 bar	1920113	NR	49,950
0301104	1	10		3/4 x 15 - 7 bar	1920114	NR	49,950
0301105	1	10		3/4 x 22 - 3 bar	1920116	NR	49,950
0301106	1	10		3/4 x 22 - 4 bar	1920117	NR	49,950
0301107	1	10		3/4 x 22 - 6 bar	1920118	NR	49,950
0301108	1	10		3/4 x 22 - 7 bar	1920119	NR	49,950



VALVOLE LIMITATRICI DI PRESSIONE

0600038	12	48	**1921OM** - Valvola limitatrice di pressione a squadra con attacchi femmina/femmina, a scarico convogliato, tarabile 0÷16 bar, con otturatore in metallo. Temperatura minima di esercizio: 5°C; Temperatura max di esercizio: 200°C; Pressione nominale: PN16 (da 3/8" a 2")- PN10 (da 2"1/2 a 3"); Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 228	3/8	1960001	NR	43,070
0600039	10	40		1/2	1960002	NR	45,420
0600040	7	28		3/4	1960003	NR	60,200
0600041	4	16		1	1960004	NR	83,700
0600042	2	8		1 1/4	1960005	NR	123,200
0600043	1	4		1 1/2	1960006	NR	154,200
0600044	1	4		2	1960007	NR	205,000
0600045	1	1		2 1/2	1960008	NR	625,000
0600046	1	1		3	1960009	NR	757,000



0600056	12	48	**1921OP** - Valvola limitatrice di pressione a squadra con attacchi femmina/femmina, a scarico convogliato, tarabile 0÷16 bar, con otturatore in PTFE. Temperatura minima di esercizio: 5°C; Temperatura max di esercizio: 180°C; Pressione nominale: PN16 (da 3/8" a 2")- PN10 (da 2"1/2 a 3"); Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 228	3/8	1960037	NR	45,470
0600057	10	40		1/2	1960038	NR	53,400
0600058	7	28		3/4	1960039	NR	63,300
0600059	4	16		1	1960040	NR	88,500
0600060	2	8		1 1/4	1960041	NR	129,600
0600061	1	4		1 1/2	1960042	NR	163,700
0600062	1	4		2	1960043	NR	218,000
0600063	1	1		2 1/2	1960044	NR	724,000
0600064	1	1		3	1960045	NR	828,000



0600047	12	48	**1921OG** - Valvola limitatrice di pressione a squadra con attacchi femmina/femmina, a scarico convogliato, tarabile 0÷16 bar, con otturatore in gomma (SBR). Temperatura minima di esercizio: 5°C Temperatura max di esercizio: 70°C; Pressione nominale: PN16 (da 3/8" a 2")- PN10 (da 2"½ a 3"); Materiale corpo: ottone CW 617N; Sovrapressione apertura: 20%; Filettature attacchi: femmina ISO 228	3/8	1960019	NR	45,470
0600048	10	40		1/2	1960020	NR	53,400
0600049	7	28		3/4	1960021	NR	63,300
0600050	4	16		1	1960022	NR	88,500
0600051	2	8		1 1/4	1960023	NR	129,600
0600052	1	4		1 1/2	1960024	NR	163,700
0600053	1	4		2	1960025	NR	218,000
0600054	1	1		2 1/2	1960026	NR	724,000
0600055	1	1		3	1960027	NR	828,000



0600070	15	60	**1923FL** - Rubinetto porta manometro maschio femmina con premistoppa, flangia e tappo su flangia. Maniglia in termoplastica	1/4	1990001	NR	22,540
0600071	10	40		3/8	1990002	NR	24,180
0600072	5	20		1/2	1990003	NR	25,900



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLE LIMITATRICI DI PRESSIONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0600073	15	60	**1923** -Rubinetto porta manometro maschio femmina con premistoppa e foro di spurgo.Maniglia in termoplastica	1/4	1990007	NR	18,790
0600074	10	40		3/8	1990008	NR	20,150
0600075	5	20		1/2	1990009	NR	21,590



0600020	10	40	**1924** - Serpentina porta mamometro con attacco maschio fisso, calotta girevole e tubo in rame Ø 8 mm	1/4	1780001	NR	13,910
0600021	10	40		3/8	1780002	NR	15,200
0600022	10	40		1/2	1780003	NR	17,150



VALVOLE DI SICUREZZA PER SCALDABAGNO

0514975	5	50	**1919** - Valvola di sicurezza per scaldabagno. Temperatura max di esercizio: 120°C. Pressione nominale: PN10. Materiale corpo: ottone CW 617N. Filettature: maschio/femmina ISO 228	1/2 - 8,5 bar	1930002	NR	6,296



0514974	5	50	**1929** - Valvola di sicurezza per scaldabagno con leva. Temperatura max di esercizio: 120°C. Pressione nominale: PN10. Materiale corpo: ottone CW 617N. Filettature: maschio/femmina ISO 228	1/2 - 8,5 bar	1930001	NR	7,917



COLLETTORE PORTASTRUMENTI INAIL

0296644	1	1	**7169** - Collettore portastrumenti INAIL. Corpo collettore: acciaio S195T verniciato Attacchi principali: filettato con bocchettoni 1"1/4, 1"1/2, 2" e flangiato (PN 16) DN50, DN65 e DN80 Fluido impiegato: acqua e soluzione glicolata (massima percentuale 30%); Pmax di esercizio: 10 bar; Campo di temperatura: 0 ÷ 110°C	1,25	3210001	NR	778,000
0296645	1	1		1,5	3210002	NR	894,000
0296646	1	1		2	3210003	NR	926,000
0296647	1	1		DN 50	3210004	NR	1.000,000
0296648	1	1		DN 65	3210005	NR	1.136,000
0296649	1	1		DN 80	3210006	NR	1.175,000

Perchè rischiare proprio nell'ultimo metro?

Quando si tratta di condutture del gas, non bisogna fidarsi, ma affidarsi a qualità e tecnica.
Il tubo flessibile Hydra, conforme agli standard europei, è sinonimo stesso di sicurezza. Tubo interno in acciaio inossidabile con tenuta al 100%, racchiuso da un intreccio a sua volta in acciaio inossidabile e rivestito di materiale plastico; per una triplice sicurezza. Basta avvitare ed è fatta: zero manutenzione, zero rischio. La massima efficienza, garantita a vita dal produttore di tubi flessibili per gas n° 1 in Europa.

EN 14800

CE 0085

Garantito 10 anni



BT FLEX S.r.l.
Contrada Salara, Zona Artigianale Industriale, 64030 Basciano (Teramo)
Telefono: +39 - (0)861 - 659425, Fax: +39 - (0)861 - 659577
E-mail: bt-flex@bt-flex.com, www.witzenmann.com


WITZENMANN



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS A NORMA EUROPEA EN 14800 BT FLEX GAS - CERTIFICATI CE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0065952	1	**BTFLEX GAS -** Tubo flessibile Europeo in acciaio inossidabile a norma EN 14800 per allacciamenti gas uso domestico, certificato CE, **Versioni con imballo in BUSTA**	15	1/2 M - 1/2 F	500	500	33501025	18,690
0065953	1		15	1/2 M - 1/2 F	750	750	33501027	18,900
0065954	1		15	1/2 M - 1/2 F	1000	1000	33501030	19,730
0065955	1		15	1/2 M - 1/2 F	1250	1250	33501033	21,180
0065956	1		15	1/2 M - 1/2 F	1500	1500	33501035	25,340
0065957	1		15	1/2 M - 1/2 F	2000	2000	33501040	26,580
0065958	1		15	1/2 F - 1/2 F	500	500	33502025	18,690
0065959	1		15	1/2 F - 1/2 F	750	750	33502027	18,900
0065960	1		15	1/2 F - 1/2 F	1000	1000	33502030	19,730
0065961	1		15	1/2 F - 1/2 F	1250	1250	33502033	21,180
0065962	1		15	1/2 F - 1/2 F	1500	1500	33502035	25,340
0065963	1		15	1/2 F - 1/2 F	2000	2000	33502040	26,580

GARANZIA 10 ANNI



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS A NORMA EUROPEA EN 14800 HYDRAGAS - CERTIFICATI CE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0451678	1	**HYDRA GAS -** Tubo flessibile Europeo in acciaio inossidabile a norma EN 14800 per allacciamenti gas uso domestico, certificato CE **Versioni con imballo in BUSTA GARANZIA 10 ANNI**	15	1/2 M - 1/2 F	500	500	33401025	39,410
0451679	1		15	1/2 M - 1/2 F	750	750	33401027	44,190
0451680	1		15	1/2 M - 1/2 F	1000	1000	33401030	49,510
0451681	1		15	1/2 M - 1/2 F	1250	1250	33401033	53,700
0451682	1		15	1/2 M - 1/2 F	1500	1500	33401035	60,200
0451683	1		15	1/2 M - 1/2 F	2000	2000	33401040	67,000
0451684	1		15	1/2 F - 1/2 F	500	500	33402025	39,410
0451685	1		15	1/2 F - 1/2 F	750	750	33402027	44,190
0451686	1		15	1/2 F - 1/2 F	1000	1000	33402030	49,510
0451687	1		15	1/2 F - 1/2 F	1250	1250	33402033	53,700
0451688	1		15	1/2 F - 1/2 F	1500	1500	33402035	60,200
0451689	1		15	1/2 F - 1/2 F	2000	2000	33402040	67,000



FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA - HYDRA PRIMA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0236174	25	**HYDRA PRIMA -** Tubo flessibile estensibile in acciaio inossidabile, solubilizzato, rivestito con guaina gialla a norme UNI-CIG 11353/2010, per allacciamenti gas uso domestico **Versioni con imballo in BUSTA**	15	1/2 M -1/2 F	90	130	33201010	13,770
0236175	25		15	1/2 M -1/2 F	110	200	33201015	14,770
0236176	25		15	1/2 M -1/2 F	220	400	33201020	17,570
0236177	1		15	1/2 M -1/2 F	250	470	33201025	20,120
0236178	25		15	1/2 M -3/4 F	90	130	33201110	19,190
0236179	25		15	1/2 M -3/4 F	110	200	33201115	20,120
0236180	25		15	1/2 M -3/4 F	220	400	33201120	24,170
0236181	1		15	1/2 M -3/4 F	250	470	33201125	29,410
0236182	25		20	3/4 M -3/4 F	90	130	33201210	18,570
0236183	25		20	3/4 M -3/4 F	110	200	33201215	19,250
0236184	25		20	3/4 M -3/4 F	220	400	33201220	24,110
0236185	1		20	3/4 M -3/4 F	270	520	33201225	29,160
0236186	25		25	1 M - 1 F	90	130	33201310	28,660
0236187	25		25	1 M - 1 F	110	200	33201315	30,780
0236188	16		25	1 M - 1 F	220	400	33201320	33,020
0236189	1		25	1 M - 1 F	270	520	33201325	39,370



FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA - HYDRA PRIMA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0236150	1	**HYDRA PRIMA -** Tubo flessibile estensibile in acciaio inossidabile, solubilizzato, rivestito con guaina gialla a norme UNI-CIG 11353/2010, per allacciamenti gas uso domestico **Versioni con imballo in BUSTA**	20	3/4 M - 3/4 F	500	1000	33201230	44,170
0236151	1		20	3/4 M - 3/4 F	750	1500	33201235	48,090
0236152	1		20	3/4 M - 3/4 F	1000	2000	33201240	53,500
0236153	1		25	1 M - 1 F	500	1000	33201330	64,000
0236154	1		25	1 M - 1 F	750	1500	33201335	78,500
0236155	1		25	1 M - 1 F	1000	2000	33201340	90,600
0236159	1		20	3/4 F - 3/4 F	500	1000	33202230	44,170
0236160	1		20	3/4 F - 3/4 F	750	1500	33202235	48,090
0236161	1		20	3/4 F - 3/4 F	1000	2000	33202240	53,500
0236162	1		25	1 F - 1 F	500	1000	33202330	64,000
0236163	1		25	1 F - 1 F	750	1500	33202335	78,500
0236164	1		25	1 F - 1 F	1000	2000	33202340	90,600



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER COLLEGAMENTO CONTATORI GAS - HYDRA CONT

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0236194	16	**HYDRA CONT PRIMA** - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L **CON GUAINA** di protezione in poliolefina **Per contatori gas**	3/4 M - 1 F	130	200	33801000	30,900
0236199	16		3/4 F - 1 F	130	200	33801005	30,530
0236195	16		3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33801010	30,900
0236196	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33801020	38,750
0236197	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33801030	42,990
0236200	16	**HYDRA CONT PRIMA** - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L **SENZA GUAINA** di protezione in poliolefina **Per contatori gas**	3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33601010	28,280
0236201	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33601020	36,760
0236202	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33601030	39,620
0236204	16	**HYDRA CONT PRIMA** - Tubo flessibile **NON ESTENSIBILE** in acciaio inox AISI 316L **SENZA GUAINA** di protezione in poliolefina **Per contatori gas**	3/4 F - 1 F	-	150	33600010	19,440
0236205	16		3/4 F - 1 1/4 F	-	170	33600015	21,560
0395562	1		1 1/2 F - 2 F		213	33600020	82,000
0395563	1		2 F - 2 1/2 F		216	33600025	114,200



GIUNTI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO INOX PER GAS - HYDRA CONNEX METAL

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0236206	25	Giunti antivibranti in acciaio inox AISI 316L per distribuzione gas a norma UNI-CIG 8042. Giunto realizzato in Acciaio Inox. Raccordi filettati Maschio in Acciaio Inox	16	1/2	150	150	34001010	15,950
0236207	25		20	3/4	160	160	34001015	19,190
0236208	16		25	1	180	180	34001020	29,410
0236209	12		32	1 1/4	190	190	34001025	40,490
0236210	5		40	1 1/2	210	210	34001030	48,090
0236211	5		50	2	230	230	34001035	58,900
0236212	1		50	2	137	137	34002010	111,300
0236213	1	Giunti antivibranti in acciaio inox AISI 316L per distribuzione gas a norma UNI-CIG 8042. Giunto realizzato in Acciaio Inox. Flange girevoli in Acciaio al Carbonio Nichelato.	65	2 1/2	147	147	34002015	155,800
0236214	1		80	3	157	157	34002020	215,000
0236215	1		100	4	165	165	34002025	263,000



KIT PER COLLEGAMENTO CALDAIE - HYDRA KIT

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0013604	1	Kit di tubi flessibili in acciaio inox AISI 316 L per collegamento caldaie (con tubi flessibili acqua Flex Water)	100	200	35003020	75,300
0014931	1		200	400	35003040	a richiesta



SISTEMA DI TUBI CSST PER GAS A NORMA UNI EN 15266 - HYDRA GS CLICK - CERTIFICATO BSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	€
0083729	1	**HYDRA® GS CLICK** - Tubo flessibile ondulato in acciaio inox rivestito, a norma UNI EN 15266, certificato BSI Tubo flessibile fornito in rotoli, tappo in plastica alle estremità, imballo con fascette	15	15	33911515	360,000
0083730	1			30	33911530	720,000
0083731	1			75	33911575	1.910,000
0083732	1		20	15	33912015	450,000
0083733	1			30	33912030	900,000
0083734	1			75	33912075	2.360,000
0083735	1		25	15	33912515	585,000
0083736	1			30	33912530	1.170,000
0083737	1			75	33912575	3.035,000
0083738	1		32	15	33913215	891,000
0083739	1			30	33913230	1.782,000
0083740	1			75	33913275	4.564,000



RACCORDI E ACCESSORI A NORMA UNI EN 15266 - HYDRA GS CLICK - CERTIFICATO BSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€
0083741	1	**HYDRA® GS CLICK** - Nipple filettatura Gas - R UNI EN 10226-1 I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / 1/2	33920110	45,440
0083742	1		15 / 3/4	33920115	43,820
0083743	1		20 / 1/2	33920120	48,590
0083744	1		20 / 3/4	33920125	50,500
0083745	1		20 / 1	33920130	61,100
0083746	1		25 / 1	33920135	73,800
0083747	1		25 / 1 1/4	33920140	73,400
0083748	1		32 / 1 1/4	33920145	118,800
0083749	1		32 / 1 1/2	33920150	132,600



0083750	1	**HYDRA® GS CLICK** - Raccordo femmina filettatura Gas - Rp UNI EN 10226-1 I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / Rp 1/2	33920205	87,300
0083751	1		20 / Rp 1/2	33920210	55,100
0083752	1		25 / Rp 1/2	33920215	69,300
0083753	1		20 / Rp 3/4	33920220	53,700
0083754	1		25 / Rp 3/4	33920225	67,700
0083755	1		25 / Rp 1	33920230	92,800
0083756	1		32 / Rp 3/4	33920235	119,000
0083757	1		32 / Rp 1 1/4	33920240	120,600




0083758	1	**HYDRA® GS CLICK** - Raccordo per connessione I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15	33920305	91,800
0083759	1		20	33920310	105,600
0083760	1		25	33920315	126,900
0083761	1		32	33920320	160,800



RACCORDI E ACCESSORI A NORMA UNI EN 15266 - HYDRA GS CLICK - CERTIFICATO BSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€
0083762	1	**HYDRA® GS CLICK** - Raccordo a T I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15	33920405	150,000
0083763	1		20	33920410	141,100
0083764	1		25	33920415	204,000
0083765	1		32	33920420	389,000
0083766	1		20x15x15	33920435	137,300
0083767	1		20x20x15	33920440	139,100
0083768	1		25x25x15	33920445	195,700
0083769	1		25x20x20	33920450	189,300
0083770	1		25x20x15	33920455	190,200
0083771	1		32x25x20	33920460	329,000
0083772	1		32x25x15	33920465	316,000
0083773	1		32x32x20	33920470	363,000
0083774	1		32x32x25	33920475	376,000



0083775	1	**HYDRA® GS CLICK** - Raccordo a saldare per connessione con tubi in rame I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / 15x1	33920505	57,400
0083776	1		20 / 15x1	33920510	62,000
0083777	1		20 / 22x1	33920515	50,800
0083778	1		25 / 22x1	33920520	66,700
0083779	1		25 / 28x1	33920525	67,400
0083780	1		32 / 22x1	33920530	138,600
0083781	1		32 / 28x1	33920535	138,600




0083788	1	**HYDRA® GS CLICK** - Raccordo a compressione per connessione con tubi in rame I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / 15x1	33920605	89,500
0083789	1		20 / 15x1	33920610	83,200
0083790	1		20 / 22x1	33920615	75,300
0083791	1		25 / 22x1	33920620	86,500
0083792	1		25 / 28x1	33920625	93,000
0083793	1		32 / 22x1	33920630	139,800
0083794	1		32 / 35x1	33920635	164,400



0083782	1	**HYDRA® GS CLICK** - Fascetta tubo Le fascette tubo sono imballate in buste PE	16	33930105	6,312
0083783	1		20	33930110	6,769
0083784	1		25	33930115	7,433
0083785	1		32	33930120	7,807



0083786	1	**HYDRA® GS CLICK** - Fascetta di messa a terra Le fascette di messa a terra sono imballate in buste PE	16 - 32	33930205	11,590



0083787	1	**HYDRA® GS CLICK** - Adesivo (25 metri)		33930305	24,130



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER ACQUA

HYDRA WATER

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0236219	25	**HYDRA WATER -** Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L a norma UNI-CIG 7129 maschio-femmina	10	3/8 M - 3/8 F	75	130	34200110	10,530
0236220	25		10	3/8 M - 3/8 F	100	200	34200115	10,970
0236221	25		10	3/8 M - 3/8 F	180	400	34200120	13,580
0236222	25		10	3/8 M - 3/8 F	230	520	34200125	15,270
0236223	25		15	1/2 M - 1/2 F	75	130	34201010	11,710
0236224	25		15	1/2 M - 1/2 F	100	200	34201015	12,280
0236225	25		15	1/2 M - 1/2 F	180	400	34201020	13,960
0236226	25		15	1/2 M - 1/2 F	230	520	34201025	15,020
0236227	25		16	1/2 M - 3/4 F	75	130	34201110	13,270
0236228	25		16	1/2 M - 3/4 F	100	200	34201115	13,770
0236229	25		16	1/2 M - 3/4 F	180	400	34201120	17,450
0236230	25		16	1/2 M - 3/4 F	230	520	34201125	20,930
0236231	25		20	3/4 M - 3/4 F	75	130	34201210	15,640
0236232	25		20	3/4 M - 3/4 F	100	200	34201215	16,390
0236233	25		20	3/4 M - 3/4 F	180	400	34201220	19,440
0236234	25		20	3/4 M - 3/4 F	230	520	34201225	22,120
0236235	25		25	1 M - 1 F	75	130	34201310	23,300
0236236	25		25	1 M - 1 F	100	200	34201315	24,420
0236237	16		25	1 M - 1 F	180	400	34201320	27,660
0236238	16		25	1 M - 1 F	230	520	34201325	30,960
0236251	10		32	1 1/4 M - 1 1/4 F	110	200	34201415	56,400
0236252	10		32	1 1/4 M-1 1/4 F	200	400	34201420	61,300
0236253	5		40	1 1/2 M - 1 1/2 F	110	200	34201515	68,700
0236254	5		40	1 1/2 M - 1 1/2 F	200	400	34201520	75,400
0236255	5		50	2 M - 2 F	110	200	34201615	87,800
0236256	5		50	2 M - 2 F	200	400	34201620	99,200



FLEX WATER

0065964	25	**FLEX WATER -** Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L a norma UNI-CIG 7129 maschio-femmina, senza esagono antitorsione	15	1/2 M - 1/2 F	75	130	34211010	11,260
0065965	25		15	1/2 M - 1/2 F	100	200	34211015	11,960
0065966	25		15	1/2 M - 1/2 F	180	400	34211020	13,500
0065967	25		15	1/2 M - 1/2 F	230	520	34211025	14,370
0065968	25		16	1/2 M - 3/4 F	75	130	34211110	13,250
0065969	25		16	1/2 M - 3/4 F	100	200	34211115	13,750
0065970	25		16	1/2 M - 3/4 F	180	400	34211120	16,910
0065971	25		16	1/2 M - 3/4 F	230	520	34211125	20,020
0065972	25		20	3/4 M - 3/4 F	75	130	34211210	15,000
0065973	25		20	3/4 M - 3/4 F	100	200	34211215	15,990
0065974	25		20	3/4 M - 3/4 F	180	400	34211220	19,070
0065975	25		20	3/4 M - 3/4 F	230	520	34211225	21,520
0065976	25		25	1 M - 1 F	75	130	34211310	25,630
0065977	25		25	1 M - 1 F	100	200	34211315	26,830
0065978	16		25	1 M - 1 F	180	400	34211320	30,400
0065979	16		25	1 M - 1 F	230	520	34211325	34,020



FLESSIBILE DOCCIA - HYDRA SHOWER

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0236217	1	Tubo flessibile doccia antilegionalla doppia aggraffatura in ottone cromato Ø 14, con attacco calotta conica 1/2 FF GARANTITO 10 ANNI	1500	1/2 F - 1/2 F	34501500	30,730
0236218	1		2000	1/2 F - 1/2 F	34502000	36,960
0395564	1	Tubo flessibile doccia con SEZIONE QUADRATA	1750	1/2 F - 1/2 F	34511750	57,200



GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA PER ACQUA - HYDRA CONNEX RUBBER

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0236272	1	Giunti antivibranti in gomma per collegamento acqua e per passaggio freon. Temperatura di esercizio: da -20 °C a 100 °C. Idoneo per collegamento di pompe, elementi di condizionamento e riscaldamento. Giunti a bocchettone. Corpo in EPDM	20	3/4	203	203	35501005	31,650
0236273	1		25	1	203	203	35501010	41,370
0236274	1		32	1 1/4	203	203	35501015	48,470
0236275	1		40	1 1/2	203	203	35501020	54,900
0236276	1		50	2	203	203	35501025	65,800
0236277	1		65	2 1/2	225	265	35501030	116,200
0236278	1		80	3	225	225	35501035	156,200
0236279	1	Giunti antivibranti in gomma per collegamento acqua e per passaggio freon fino a -10°C. Giunti flangiati. Corpo in EPDM	40	1 1/2	152	152	35502010	70,400
0236280	1		50	2	152	152	35502015	81,400
0236281	1		65	2 1/2	152	152	35502020	94,200
0236282	1		80	3	152	152	35502025	105,200
0236283	1		100	4	152	152	35502030	127,100
0236284	1		125	5	152	152	35502035	161,900
0236285	1		150	6	152	152	35502040	215,000



ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0236308	1	Guarnizioni per gas 20 pezzi	1/2	39000060	4,983
0236309	1		3/4	39000061	7,101
0236310	1		1	39000062	9,281
0521246	1	Guarnizioni per flex contatori 20 pezzi	1	39000069	9,281
0236311	1		1 1/4	39000070	10,100
0236313	1	Semilune per Hydra Fit/Kit 20 pezzi	1/2	39000090	12,280
0236314	1		3/4	39000095	14,950
0236315	1		1	39000100	24,920



FLESSIBILI PER COLLEGAMENTI IDRICI "FAI DA TE" - HYDRA FIT

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	€
0236286	1	KIT - Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L con accessori per collegamenti idrici "fai da te", 4 metri di tubo, 20 dadi, 20 semilune, 20 guarnizioni, 1 utensile per cartellatura	1/2	DN 12	34601400	83,400
0236287	1		3/4	DN 16	34602400	104,500
0236288	1		1	DN 20	34603400	144,200
0236289	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 4 metri di tubo	1/2	DN 12	34611400	57,400
0236290	1		3/4	DN 16	34612400	62,500
0236291	1		1	DN 20	34613400	82,400
0395565	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 10 metri di tubo	1/2	DN 12	34611401	137,200
0395569	1		3/4	DN 16	34612401	163,900
0395573	1		1	DN 20	34613401	256,000
0395566	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 15 metri di tubo	1/2	DN 12	34611402	201,000
0395570	1		3/4	DN 16	34612402	239,000
0395574	1		1	DN 20	34613402	375,000
0395567	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 20 metri di tubo	1/2	DN 12	34611403	264,000
0395571	1		3/4	DN 16	34612403	315,000
0395575	1		1	DN 20	34613403	494,000
0395568	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 25 metri di tubo	1/2	DN 12	34611404	326,000
0395572	1		3/4	DN 16	34612404	391,000
0395576	1		1	DN 20	34613404	611,000
0236292	1	Accessori per collegamenti idrici "fai da te", 20 dadi, 20 semilune, 20 guarnizioni	1/2		34621400	27,290
0236293	1		3/4		34622400	44,850
0236294	1		1		34623400	65,000

Castolin®

Specialist in quality joining



PER I PROFESSIONISTI DELLA SALDATURA IN TERMOIDRAULICA, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

GRUPPO SALTECO

LA NOSTRA FORZA, IL VOSTRO FUTURO.













BRASATURA FORTE

LEGHE D'ARGENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
0625649	6	**8103 RXE -** Lega Argento (45%) - rame - zinco - stagno per unioni capillari su metalli pesanti, 200 gr esente cadmio	1,5	8103RXE1502I	**a richiesta**
0324150	6	**8110 RX -** Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (20%) per brasature capillari, 200 gr**,** esente cadmio	1,5	8110RX1502I	**a richiesta**
0324153	6	**8114 RX** - Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (56%) per brasature capillari su inox e rame 200 gr, esente cadmio	1,5	8114RX1502I	**a richiesta**
0324151	5		2,0	LR8114F20GR200	**a richiesta**
0324160	6	**8665 RX -** Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento (40%) ideale per unioni capillari, 200 gr, priva di cadmio	1,5	8665RX1502I	**a richiesta**
0324161	6	**8825 RX -** Bacchetta rivestita a medio tenore d'argento (25%) ideale per riempimento, 200 gr, esente cadmio	1,5	8825RX1502I	**a richiesta**
0324163	6	**8840 RX -** Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (34%) per brasature capillari, 200 gr**,** esente cadmio	1,5	8840RX1502I	**a richiesta**
0324162	5		2,0	LR8840F20GR200	**a richiesta**

LEGHE RAME E FOSFORO

0324155	12	**8246 -** Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, massima fluidità, 1 Kg	2,0	8246RB2010I	**82,900**
0324156	12		3,0	8246RB3010I	**82,900**
0324157	12	**8280 -** Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (2%), 1 Kg	2,0	8280RB2010I	**238,000**
0324158	12	**8286 -** Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (5%), 500 gr	2,0	8286RB2005I	**213,000**

DISOSSIDANTI

0324170	12	**DIS 8110 -** Disossidante in pasta per leghe a tenore di argento e brasatura forte, 125 gr	81100125I	**61,700**
0324168	12	**DIS 8000 -** Disossidante in polvere per leghe contenenti argento e brasatura forte, 85 gr	8000FX0125I	**91,200**
0324167	12	**DISFP 6000 -** Disossidante in pasta per brasatura forte all'argento, 200 gr	6000FP0200I	**98,600**
0324165	12	**DISFX 5000 -** Disossidante in polvere per leghe rame-fosforo, 125 gr	5000FX0125I	**61,600**

BRASATURA DOLCE

LEGHE

0154995	1	**192 CW -** Bacchetta tubolare per la brasatura dell'alluminio e di tutti i materiali leggeri. Il disossidante é gia presente all'interno della lega d'apporto, **conf. da 5 bacchette**	2,0	LR192CW2005	**114,000**
0324140	12	**BC 5423 -** Lega in bobine stagno-rame per brasatura dolce su rame e derivati, 250 gr	2,0	5423BC2002I	**57,600**
0324154	12	**BC 8118 -** Lega in bobine stagno-argento (5%), per brasatura dolce su rame e inox, 250 gr	2,0	8118BC2002I	**a richiesta**
0324159	12	**SP 8427 -** Lega in pasta con argento (3,5%), per brasatura dolce, con disossidante incorporato, 250 gr		8427SP0250I	**a richiesta**

DIOSSIDANTI

0324171	12	**DIS 8118 -** Disossidante in pasta per brasatura dolce, leghe a stagno-argento, 125 gr		81180125I	**65,400**
0324166	12	**DISFP 5420 -** Disossidante in pasta per brasatura dolce, 100 gr		5420FP0100I	**40,220**



SALDOBRASATURA

LEGHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
0324142	5	**8018 F -** Bacchetta rivestita per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, contiene argento (2%), 700 gr	3,0	8018F3007I	a richiesta

DIOSSIDANTE

0324169	12	**DIS 8018 -** Disossidante per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, 125 gr		LRD8018GR125	39,040




CANNELLI

MONOGAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
		CTK27 - CTK27 - Kit cannello cannello dalle alte prestazioni da usare in tutti i lavori di brasatura professionale. Riduttori di pressione integrati per un'uscita del gas sempre costante. Il cannello ha un pulsante per il blocco della fiamma e uno per la regolazione del gas.		
0094197	1	**CTK27** - Completo di bombola GAS\PRO	LR757779	338,000
0136400	1	**CT27** - Senza bombola GAS\PRO	LR757730	399,000
0424748	12	NEVA Pro - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBMAPPRO	55,500



0154917	1	**STK 99 -** Cannello ad alte prestazioni con accensione piezoelettrica. Torcia interamente in ottone. Indicata per la brasatura dolce o forte di qualsiasi materiale. La lancia orientabile garantisce l'uso anche in ambienti difficili. Utilizza bombole PRO//Max e GAS\\PRO usa e getta	LRSTK99	443,000



0154918	1	**TX504 -** È dotato di comando rapido per l'accensione e per la disattivazione di sicurezza del cannello, di dispositivo di miscelazione resistente ai ritorni di fiamma e ai surriscaldamenti, di impugnatura ergonomica con protezione della mano. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO e GAS\\PRO.	LR-TX504	512,000



0155001	1	**TORCIA 1450 -** Torcia ad accensione rapida di tipo piezoelettrico utilizzabile in tutte le posizioni per brasatura dolce che forte fino a 14 mm di diametro con leghe ad alto tenore d'argento. È dotata di corpo in ottone e di sistema di regolazione della potenza della fiamma. Utilizza una bombola di miscela di gas Butano, compresa nel kit	LRNUOVOKIT1450	281,000
0336861	12	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	LRBOMBOLA600	30,650



0154916	1	**KIT PROLINE -** Cannello polivalente ad alte prestazioni per tutti gli usi di brasatura su qualsiasi metallo. Accensione rapida con sistema piezoelettrico. Utilizza bombole PRO//Max e GAS\\PRO usa e getta	LRKITPL4T	780,000
0424748	12	NEVA Pro - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBMAPPRO	55,500



ATTREZZATURA

PER BRASATURA

0013254	1	**OHM 2.4** - Il primo generatore di fiamma portatile con tecnologia Dyomix. Leggero e facile da utilizzare, è ideale per tutte le operazioni di brasatura. La fiamma pulita, dalle prestazioni elevate, è prodotta da acqua ed elettricità e raggiunge temperature elevate. Non richiede stoccaggio di gas e si ricarica tramite bottigliette d'acqua. Massimo risparmio e sicurezza.	LR765269	14.243,000



ATTREZZATURA
PER SALDATURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
		Generatore saldatura a elettrodo compatto e leggero (<5kg) fornito in una comoda valigetta completo di cavo di massa e pinza porta elettrodo. Eccellente Saldabilità con tutti i tipi di elettrodi (basico, rutilico, acciaio inox, ghisa, alluminio) e diametri (da 1.6 a 4 mm). Ottimo confort nella saldatura grazie all'eccezionale stabilità dell'arco. Alimentazione elettrica a 230V monofase. Ciclo di lavoro Elevato. Funzione Hot Start, Arc Force e Anti Sticking.		
0003612	1	**ARC 100** - Saldabilità da 1.6 a 2,5. Corrente fino a 100 A	LR761977	660,000
0003613	1	**ARC 130** - Saldabilità da 1.6 a 3,2. Corrente fino a 130 A	LR761978	749,000
0003614	1	**ARC 160 -** Saldabilità da 1.6 a 4. Corrente fino a 160 A	LR761979	882,000



		ARC POWER 160 e 200 - Generatore saldatura a elettrodo e TIG a corrente continua Inverter di ultima generazione per la massima potenza con il minimo peso. Eccellente stabilità d'arco e saldabilità con tutti i tipi di elettrodi: basico - rutilico - inox - ghisa – riporti (diam. fino a 5mm). Alto ciclo di lavoro. Alimentazione elettrica a 230V monofase. Amperometro digitale. Funzioni di Hot Start, antincollaggio e Arc Force. Ampio range di amperaggio per spaziare dai lavori di precisione agli interventi più severi. Possibilità di saldare in TIG con innesco tipo Lift Arc.		
0003611	1	**ARC POWER 160,** peso (5kg). Alto ciclo di lavoro (130A al 60% - 160A al 40%). Ampio range di amperaggio (da 20A a 160A)	LR761044	1.156,000
0008796	1	**ARC POWER 200,** peso (7kg), alto ciclo di lavoro (165A al 60% - 200A al 40%), ampio range di amperaggio (da 20A a 200A)	LR761046	1.830,000



SISTEMI A RISCALDO

0154912	1	**FLEX 500 -** Cannello Castolin 500 Flex. Il più pratico ed economico	LRFLEX500	115,100
0112466	36	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.	LRCARTUCCIANT	5,904



0136401	1	**FLEX 2000** - Ideale per tutti i vostri lavori di idraulica e di precisione. Permette la saldatura autogena, la saldobrasatura e la brasatura. Temperatura d'utilizzo = 3000°C. MICRO regolatori d'ossigeno e gas, valvole di protezione a doppia azione e parafiamma integrata. Cannello con rubinetti di regolazione.	LR756156	376,000
0336861	12	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	LRBOMBOLA600	30,650
0392168	12	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	76,100



0155000	1	**FLEX 3000 -** Kit contenente u n cannello ossiacetilenico completo di: bombola ossigeno da 1 l itro 110 bar, cartuccia gas 1450 600 ml, riduttore gas e riduttore ossigeno, tubo raccordato per ossigeno e per gas, cannello completo con lancia da 80 litri, occhiali di protezione, accenditore	LR45090PR	424,000
0392168	12	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	76,100



0353009	1	**FLEX 4000 -** Kit portatile di saldatura equipaggiato da cannello professionale a sicurezza integrata, 5 punte intercambiabili, carrellino con bombola O2 e MAPP gas. La massima efficacia nel minimo spazio.	LR663033	917,000
0424748	12	NEVA Pro - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBMAPPRO	55,500
0012114	12	GAS PRO - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBOLAGASPRO	55,500



SISTEMI A RISCALDO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0353007	1	**CASTOLIN 500 -** Un cannello semplice e robusto che combina alte prestazione ad economicità di servizio. Utilizza cartucce perforabili di gas butano da 190 gr conformi alla norma EN 417. Confezione comprendente 1 cartuccia di gas butano da 190 gr	LR45090LS	71,600
0112466	36	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.	LRCARTUCCIANT	5,904




ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
		DISCO DA TAGLIO duo acciaio/inox - Il disco abrasivo Duo è stato progettato per facilitare il lavoro di specialisti di industria e Artigianato. Permette di lavorare almeno due materiali diversi con lo stesso disco. Confezione 50 pz		
0598593	50	Ø 115 - Spess. 1,0 - 22,23	LR754757/SFUSO	6,794
0598594	50	Ø 115 - Spess. 1,6 - 22,23	LR754758/SFUSO	6,925
0012111	25	Ø 230 - Spess. 2,0 - 22,23	LR754761/SFUSO	12,160



0459472	1	**CALOR STOP GEL** - Gel para-fiamma anticalore ideale per brasatura e saldatura. Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura.	LRCALORSTOPGEL	56,900



0625634	1	**CASTOTAPE** - Il risolvitutto - Nastro in materiale autoagglomerante che si applica SENZA COLLANTI per sigillare, riparare, isolare. Bloccato in posizione attraverso la sola pressione di applicazione. Allungamento fino al 300%. Blister da 2 strisce di 35 cm	756540	28,560



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0012132	12	**855/P GRIP** - Nylon/Poliuretano morbido, filo continuo, grigio/grigio, controllo sporco, senza silicone	7	LRT855/7	4,660
0012133	12		8	LRT855/8	4,660
0012134	12		9	LRT855/9	4,660
0012130	12		10	LRT855/10	4,660
0012131	12		11	LRT855/11	4,660
0012136	12	**887 62 10** - Nylon/Spandex/Lycra, nitrile Micro Schiuma, filo continuo 15" AKL, grigio/nero, finitura mattoncini, extra morbidi, senza silicone	8	LRT887/8	17,530
0012137	12		9	LRT887/9	17,530
0012135	12		10	LRT887/10	17,530
0474465	12		11	LRT887/11	17,530
0008818	12	**TEGERA 617** - Nylon/Spandex, filo continuo, blu/nero, lattice naturale zigrinato, chiusura velcro al polso	8	LRT617/8	15,630
0185531	12		9	LRT617/9	15,630
0185532	12		10	LRT617/10	15,630
0012115	12	**BRION TIG** - Pieno Fiore bovino, bianco ghiaccio, spessore medio 1,2 mm, tagliato e cucito "driver style", elastico al polso, bordato, morbido e flessibile	10	LRBRIONTIG10	18,600
0008805	12		11	LRBRIONTIG11	18,600
0204913	12	**TEGERA 417** - Microfibra poliestere PU, fodera pile acrilico, nero/grigio/azzurro, finitura perfect grip, elastico al polso	9	LRT417/9	32,560
0204914	12		10	LRT417/10	32,560
0204915	12		11	LRT417/11	32,560

FERRARI srl

Components & tools idrhaus



PRODOTTI E ACCESSORI
PER ACQUA, GAS,
TERMOREGOLAZIONE & SOLARE

www.ferrariwelcome.it



CRONOTERMOSTATI					
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0487963	Cronotermostato giornaliero digitale da parete SIRIO; Display: digitale; Livelli di temperatura regolabili 2 (comfort/notturno); Alimentazione: 2 pile x 1,5V AA; Campo di regolazione: da +5°C a 40°C Programmazione minima: 60 minuti.	bianco	090060	NR	82,700



0487964	Cronotermostato elettronico digitale da parete PEGASO; Display: retroilluminato (blu) - Programmazione: giornaliera settimanale -5+2; Ingresso per combinatore telefonico; Alimentazione: 2 pile 1,5 V AA; Installazione parete; Scatola 3 moduli; Intervallo temperatura di lettura: +0°C ÷ +40°C; Uscita potenziale libero; Programmazione minima: 30 minuti; Dimensioni: L 132 x P 19 x H 86 mm.	bianco	090061	NR	117,900



	Cronotermostato Jotto - Cronotermostato intelligente Bluetooth compatibile con la maggior parte delle caldaie e gli impianti a radiatore o a pavimento. Colore bianco, con n.4 anelli in gomma colorati				
0031091	Jotto Starter Kit è completo di tutto il necessario per iniziare a controllare la temperatura della tua casa. Jotto è completamente regolabile in locale o tramite la App "Jotto-termo"	bianco	090046	NR	432,000
0363635	Jotto Starter Kit per controllare la temperatura in più zone della casa come per esempio zona giorno e zona notte	bianco	090048	NR	305,000



0487955	Cronotermostato digitale TOUCH SCREEN da parete EXPLORER 7 Display: retroilluminato (blu); Touch screen esteso a tutto il display Programmazione tramite cavalierini giornaliera e settimanale (5+2) Livelli di temperatura regolabili: 3; Blocco della temperatura massima e minima impostabile; Possibilità di blocco con password a 3 cifre ingresso per comando remoto; Alimentazione: 2 pile x 1,5 V AAA Intervallo temperatura di controllo: +5°C ÷ +35°C Programmazione minima: 60 minuti; Dimensioni: L 130 x P 27 x H 82 mm.	bianco	090050	NR	222,000



0337498	Cronotermostato giornaliero digitale. Funzionamento ON/OFF o modulante nel tempo. Ingresso comando telefonico CR 308; Alimentazione: 3 V - 2 x 1,5 V AA alkaline; Display: LCD 2" 2/3; Uscita: 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8 (2) A / 250V c.a.; Livelli di temperatura: 2 + antigelo fisso a 5°C; Programmazione minima: 30 minuti; Colore: bianco; Dimensioni: L 121,5 x H 82 x P 31,5 mm	bianco	041160	NR	108,800



0337499	Cronotermostato settimanale digitale Funzionamento ON/OFF o modulante nel tempo CR 309 Ingresso comando telefonico; Alimentazione: 3 V - 2 x 1,5 V AA alkaline Display: LCD 2" 2/3 Uscita: 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8 (2) A / 250V c.a. Livelli di temperatura: 2 + antigelo fisso a 5°C Programmazione minima: 30 minuti Colore: bianco Dimensioni: L 121,5 x H 82 x P 31,5 mm.	bianco	041161	NR	112,400



TERMOSTATI					
0487967	Termostato elettromeccanico da parete ad espansione di gas TER1 con spia di funzionamento; Interruttore ON/OFF; Intervallo temperatura di controllo: +10°C ÷ +35°C ; Uscita: potenziale libero; Portata dei contatti: max 10 (3) A 230Vac 50Hz; Dimensioni: L 121 x P 18 x H 82 mm.	bianco	090064	NR	24,660

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it
















TERMOSTATI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0487957	Termostato elettronico da parete THERMIO 603; Display: digitale retroilluminato (blu); Alimentazione: 2 pile 1,5 V AAA; Intervallo temperatura di controllo: +5°C ÷ +30°C; Uscita: potenziale libero; Temperatura di antigelo fissa: +5°C; Differenziale termico: 0,4°C / 0,6°C Dimensioni: L 121 x P 18 x H 82 mm.	bianco	090052	NR	63,100
0487960	Termostato digitale TOUCH SCREEN da parete THERMIO TOUCH Display: retroilluminato (blu); Touch screen: esteso a tutto display; Alimentazione: 2 pile 1,5 V AAA; Intervallo temperatura di controllo: +5°C ÷ +35°C; Passo di regolazione: 0,5°C; Uscita: potenziale libero; Temperatura di antigelo fissa: +5°C; Differenziale termico: 0,4°C / 0,6°C Dimensioni: L 110 x P 26 x H 82	bianco	090056	NR	93,600

TERMOSTATI AD IMMERSIONE ED A CONTATTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169633	Termostato ad immersione con regolazione della temperatura, installazione in tubazioni di impianti di riscaldamento. Montaggio con bulbo inserito in tubazione. Versione: TIR 06; Omologato INAIL; 3 contatti; Bulbo incorporato; Alimentazione:230 V; Gr.di protezione:I P 20; Guaina: 1/2" x 100 mm; Campo regolazione:+30°C+90°C (± 3°C)	110220	NR	30,640
0169637	Termostato a contatto; 3 contatti; Fissaggio a molla; Relais libero da potenziale. Grado di protezione: IP 20; Campo regolazione: +30°C +90°C (± 3°C)	110226	NR	24,660
0169634	Termostato immersione di sicurezza; Alimentazione: 230 V; Grado di protezione: IP 20; Guaina: 1/2" x 100 mm; Sicurezza: 97°C (± 4°C); Omologato INAIL; A riarmo; 2 contatti; Bulbo incorporato	110221/I	NR	47,140

TERMOREGOLATORI - LIMITATORI

0170176	Termostato di regolazione per caldaia -30° ÷ 90° C A 3 contatti, con bulbo e capillare 1500 mm rivestito PVC, elemento sensibile a dilatazione di liquido. Tolleranza: ± 3° C	111141	NR	17,950
0170183	Termostati a pastiglia cablati per Fan Coil cablato NA 35° NC 42°C Bimetallico; Contatti dorati NC; Portata: 10 A - 240 V Attacchi: Faston 6,3 x 0,8 mm	111148	NR	9,970

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



TERMOREGOLATORI - LIMITATORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0188022	Termostato a pastiglia cablato per Fan Coil NA 35° NC 42°C Bimetallico con sonda a paletta; Contatti dorati NC Portata: 10 A, 240 V; Attacchi: Faston 6,3 x 0,8 mm	111166	NR	16,500



RIVELATORI FUGHE GAS

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Rivelatore fughe gas, sensore catalitico, dotato di relais comando elettrovalvola NC o NA, controllo avaria sensore. Segnalazione di allarme visivo ed acustico tramite diodo LED e buzzer; Alimentazione: 230 V; 50 ÷ 60 Hz; Grado di protezione: IP 42; Dimensioni: L 115 x H 150 x P 50 mm; Collegabile in serie / parallelo con più rilevatori dello stesso tipo GS 911 K				
0168049	**versione standard**	metano	040190	NR	123,300
0168050		gpl	040191	NR	123,300
0456878	**versione antisismica**	metano	043003	NR	244,000
0456879		gpl	043004	NR	244,000



ELETTROVALVOLE DI SICUREZZA PER GAS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0168492	Elettrovalvola gas NA a riarmo manuale, corpo in ottone, alim. 230 V 50-60 Hz, grado di protezione IP 65, pressione max d'esercizio 500 mbar	1/2	042300	NR	59,900
0168493		3/4	042301	NR	59,900
0168494		1	042302	NR	99,400



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	MISURA	U.M.	€
0168381	Elettrovalvola gas NC a riarmo manuale, corpo in ottone alim. 230 V 50-60 Hz, grado di protezione IP 65, pressione max d'esercizio 50 mbar	041310	1/2	NR	124,800
0168382		041311	3/4	NR	124,800
0168383		041312	1	NR	163,200



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Elettrovalvola GAS normalmente chiusa a norme EN 161 CL. A Gr.. 2 Corpo in alluminio; Alimentazione : 230 V - 50÷60 Hz (a richiesta 12 V, 24 V, 110 V) Tempo di chiusura : < 1S T.ambiente : -20° C + 60° C; P. E. max: 500 mbar; Grado di protezione : IP 65			
0167993	3/4" - int. 120 mm	040111	NR	145,100
0167994	1" - int. 120 mm	040112	NR	145,100
0167995	1"1/4 - int.160 mm	040113	NR	222,000
0167996	1"1/2 - int. 160 mm	040114	NR	222,000
0167997	2" - int.160 mm	040115	NR	283,000

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Valvole intercettazione combustibile. Conforme alla Direttiva 97/23/CE (Direttiva PED) Omologata e taratalNAIL. Impiego: gas delle 3 famiglie, gasolio e olio combustibile. Attacchi filettati Rp: (DN 15÷DN 50) secondo EN 10226. Attacco pozzetto: G1/2". Temperatura di taratura: 98 °C (+0 -5 °C) Pressione max esercizio valvola: 1 bar. Temperatura ambiente valvola: -15÷+70 °C Lunghezza capillare: 5 m. Resistenza meccanica valvola: Gruppo 2 (secondo EN 13611:2007)			
0634532	1/2" interasse 70 mm	050400	NR	**341,000**
0634531	3/4" interasse 70 mm	050401	NR	**361,000**
0634530	1" interasse 120 mm	050402	NR	**378,000**
0634529	1"1/4 interasse 160 mm	050403	NR	**450,000**
0634528	1"1/2 interasse 160 mm	050404	NR	**486,000**
0634527	2" interasse 160 mm	050405	NR	**533,000**
0634526	DN 65 interasse 290 mm	050406	NR	**979,000**
0634525	DN 80 interasse 310 mm	050407	NR	**1.016,000**
0634524	DN 100 interasse 350 mm	050408	NR	**2.132,000**
0634523	DN 125 interasse 480 mm	050409	NR	**6.091,000**
0634522	DN 150 interasse 480 mm	050410	NR	**6.345,000**



REGOLAZIONE - CONTROLLO - MISURA GAS

	Filtro per gas per caldaia murale serie FMC. P. max : 2 bar. Grado di filtrazione : 50 µm, T.esercizio : - 20°C + 70°C			
0167638	FMC 02 - 1/2" FF - int. 85	011001	NR	**17,770**
0167639	FMC 03 - 3/4" FF - int. 85	011002	NR	**17,770**



	Filtro per gas serie FM, grado di filtrazione: 50 µm. P. max : 2 bar.; T.esercizio : - 20°C + 70°C			
0167501	FM 03 - 3/4" FF - int. 120	010310	NR	**43,870**
0167502	FM 04 - 1" FF - int. 120	010311	NR	**43,870**
0167503	FM 05 - 1 1/4" FF - int. 160	010312	NR	**75,500**
0167504	FM 06 - 1 1/2" FF - int. 160	010313	NR	**75,500**
0167505	FM 07 - 2" FF - int. 160	010314	NR	**88,500**



	Stabilizzatore gas FRG 2M a chiusura con filtro FF P.E. max:0 ÷ 500 mbar, taratura standard: 20 mbar T.esercizio:- 15°C + 60°C			
0167669	FR 03-3/4" FF-int.120-PU 18÷40 mbar	013311	NR	**108,100**
0167670	FR 04-1" FF-int.120-PU 18÷40 mbar	013312	NR	**108,100**
0167671	FR 05-1 1/4" FF-int.160-PU 13÷23 mbar	013313	NR	**247,000**
0167672	FR 06 -1 1/2" FF-int.160-PU 13÷23 mbar	013314	NR	**247,000**
0167654	FR 07-2" FF-int.160-PU 13÷23 mbar	013315	NR	**359,000**



0452842	Regolatore GPL bassa pressione singolo stadio. Conforme alla norma EN 16129; P.E. max: 0,3 ÷ 16 bar; P.U.regolabile : 30 ÷ 50 mbar; Entrata : 753 - W20 x 1/14"sx; Uscita : 3/8" F; T.E. max: - 20°C + 50 C; Portata : 3 Kg/h	010771	NR	**17,410**
0456639	Regolatore GPL bassa pressione, singolo stadio, portata 3 kg/h. Per uso domestico, a norma EN 16129, attacco orizzontale, senza valvola di sfioro, per installazioni interne	010772/N	NR	**26,830**
0293270	Regolatori GPL bassa pressione singolo stadio. Per uso industriale, a norma EN 16129, attacco orizzontale con valvola di sicurezza per installazioni esterne. **Port. 7 Kg**	010862	NR	**31,180**
0293269	Regolatori GPL bassa pressione singolo stadio. Per uso industriale, a norma EN 16129, attacco orizzontale con valvola di sicurezza per installazioni esterne. **Port. 10 Kg**	010863	NR	**31,180**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



REGOLAZIONE - CONTROLLO - MISURA GAS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Kit minicentralina GPL singolo stadio per installazione esterna conforme alla norma EN 16129. Rubinetti con antiritorno, con attacco manometro da 1/8" F; P.E.max: 0,5 ÷16 bar. P.U. regolabile :30 ÷ 50 mbar; Entrate: W20 x 1/14" sx; Uscita : 3/8" F - T.E. max :-20 °C + 50°C;			
0330471	portata 3 kg (A)	030390/N	NR	**61,000**
0293256	portata 7 kg (A)	020900	NR	**81,300**
0293255	portata 10 kg (B)	020901	NR	**81,300**



0167885	Centralina per accoppiamento due bombole con valvola di sicurezza e manometro (A)	030447	NR	**101,600**
0167882	Centralina per accoppiamento bombole (B)	030444	NR	**77,300**



0167890	Flessibile per centralina cm 50	030500	NR	**10,160**
0167865	Flessibile per centralina inox cm 50	030136	NR	**42,780**



0168026	Contatore gas fiscale, struttura in alluminio pressofuso, elevata precisione e minima perdita di carico G 4 1 1/4" - 0,040/6 m3/h, interasse 110 P.E. max: 2 bar H 210 x L 210 x P 175	040155/N	NR	**140,700**



0168025	Dado e codolo - 1" 1/4 x 1/2"	040154	NR	**11,610**
0168028	Dado e codolo - 1" 1/4" x 3/4"	040157	NR	**13,060**
0168033	Dado e codolo - 1" 1/4" x 1"	040165	NR	**13,420**
0168034	Guarnizione 1" 1/4"	040166	NR	**0,870**



	Connettore e flessibile/estensibile per contatore gas			
0167933	1" 1/4 F x 1" M (A)	040001	NR	**16,680**
0167934	1" x 3/4" - L 145 mm (A)	040002	NR	**18,860**
0487794	1" 1/4 x 3/4" - L 160 mm con guaina (B)	040003	NR	**52,300**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



MANOMETRI, TERMOMETRI ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Manometro INAIL (specificare scala) Saldatura in Sn-Ag. Molla tubolare in lega di rame. Temp. d'esercizio: -20°/+90°; C Precisione classe: 2,5"			
0169878	Ø 63 - attacco radiale 1/4" scala 4 bar (A)	110511/4	NR	6,562
0169880	Ø 63 - attacco radiale 1/4" scala 6 bar (A)	110511/6	NR	6,707
0169874	Ø 63 - attacco radiale 1/4" scala 10 bar (A)	110511/10	NR	6,707
0169875	Ø 63 - attacco radiale 1/4" scala 16 bar (A)	110511/16	NR	6,707
0169888	Ø 80 - attacco radiale 3/8" scala 4 bar (A)	110512/4	NR	12,870
0169890	Ø 80 - attacco radiale 3/8" scala 6 bar (A)	110512/6	NR	12,870
0169884	Ø 80 - attacco radiale 3/8" scala 10 bar (A)	110512/10	NR	12,870
0169885	Ø 80 - attacco radiale 3/8" scala 16 bar (A)	110512/16	NR	12,870
0169912	Ø 63 - attacco posteriore 1/4" scala 4 bar (B)	110515/4	NR	6,888
0169914	Ø 63 - attacco posteriore 1 1/4" scala 6 bar (B)	110515/6	NR	6,888
0169909	Ø 63 - attacco posteriore1 1/4" scala 10 bar (B)	110515/10	NR	6,888
0169910	Ø 63 - attacco posteriore 1/4" scala 16 bar (B)	110515/16	NR	6,888




	Manometri bassa pressione per gas. Doppia scalain mm/H_2O e mbar. T.E. : -10° C +80° C. Precisione classe : 2,5			
0169939	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 60 mbar	110528/60	NR	57,700
0169937	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 100 mbar	110528/100	NR	57,700
0169938	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 250 mbar	110528/250	NR	57,700
0169940	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 600mbar	110528/600	NR	57,700
0169918	Ø 80 attacco radiale 1/4" scala 60 mbar	110518/60	NR	76,200
0169916	Ø 80 attacco radiale 1/4" scala 100 mbar	110518/100	NR	76,200
0169917	Ø 80 attacco radiale 1/4" scala 250 mbar	110518/250	NR	76,200
0169919	Ø 80 attacco radiale 1/4" scala 600mbar	110518/600	NR	76,200



	Manometri in bagno di glicerina. Costruzione in acciaio inox. Molla tubolare in lega di rame. Doppia scala in bar e psi			
0169932	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 4 bar	110526/4	NR	18,490
0169934	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 6 bar	110526/6	NR	18,490
0169928	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 10 bar	110526/10	NR	18,490
0169929	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 16 bar	110526/16	NR	18,490
0169931	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 25 bar	110526/25	NR	18,490




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0170298	Rubinetto porta manometro a pulsante per gas	1/4	111510	NR	19,580
0170299	Costruzione in ottone cromato, PN 4.	3/8	111511	NR	21,390
0170300	Utilizzo consigliato per proteggere i manometri a bassa pressione dai colpi d'ariete	1/2	111512	NR	22,480



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Termomanometri completi di valvola di ritegno 1/4" Fx1/2" M. Precisione classe: 1,6. Scala termometro: 0°C +120°C			
0169942	Ø 80 attacco radiale 1/4" scala 4 bar (A)	110529/4	NR	41,330
0338102	Ø 80 attacco radiale 1/4" scala 6 bar (A)	110529/6	NR	41,330
0338100	Ø 80 attacco radiale 1/4" scala 10 bar (A)	110529/10	NR	41,330
0338105	Ø 80 attacco posteriore 1/4" scala 4 bar (B)	110530/4	NR	29,370
0338106	Ø 80 attacco posteriore 1/4" scala 6 bar (B)	110530/6	NR	29,370
0338103	Ø 80 attacco posteriore 1/4" scala 10 bar (B)	110530/10	NR	29,370

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



MANOMETRI, TERMOMETRI ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Termometro bimetallico per fumi Ø 80 attacco posteriore (pirometro). Cassa in acciaio Scala: 0° C +500° C; Precisione classe: 2"			
0169922	attacco posteriore Gambo cm 5 - 0°/+120° C - INAIL (A)	110521	NR	13,060
0169991	attacco posteriore Gambo cm 5 - 30°/+50°C - INAIL (A)	110545	NR	15,590
0170010	attacco posteriore Gambo cm 5 - 0°/+60°C - INAIL (A)	110567	NR	15,590
0169989	attacco posteriore Gambo cm 10 - 0°/+120° C - INAIL (A)	110543	NR	18,490
0169990	attacco posteriore Gambo cm 10 - -30°/+50°C - INAIL (A)	110544	NR	20,670
0170011	attacco posteriore Gambo cm 10- 0°/+60°C - INAIL (A)	110568	NR	20,670
0169925	attacco radiale Gambo cm 5 - 0°/+120°C INAIL (B)	110524	NR	47,500
0169860	attacco radiale Gambo cm 7,5 - -30°/+50°C - INAIL (B)	110490	NR	44,960
0169861	attacco radiale Gambo cm 10 - 0°/+120°C - INAIL (B)	110493	NR	51,200
0169862	attacco radiale Gambo cm 10 - -30°/+50°C - INAIL (B)	110494	NR	51,200



	Termometro bimetallico per fumi Ø 63 attacco posteriore (pirometro). Cassa in acciaio Scala: 0° C +500° C; Precisione classe: 2"			
0169995	Gambo 15 cm	110550	NR	19,580
0169994	Gambo 20 cm	110549	NR	20,850
0169996	Gambo 30 cm	110551	NR	22,480
0169992	Molla per fissaggio	110546	NR	2,356



0170003	Pozzetto ricambio 1/2 - DN I 9 mm ISPESL INAIL - 5 cm - Ottone	110558	NR	5,619
0170004	Pozzetto ricambio 1/2 - DN I 9 mm ISPESL INAIL - 10 cm - Ottone	110559	NR	8,338
0170027	Pozzetto ricambio 1/2 - DN I 9 mm ISPESL INAIL - 15 cm - Rame	110605	NR	12,330
0170028	Pozzetto ricambio 1/2 - DN I 9 mm ISPESL INAIL - 20 cm - Rame	110606	NR	13,060
0170029	Pozzetto ricambio 1/2 - DN I 9 mm ISPESL INAIL - 30 cm - Rame	110607	NR	13,780



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169997	Rubinetti porta manometro PN16. Costruzione in ottone, con tappo di sicurezza e flangia per manometro di controllo. Consigliato con flangia per collaudo ISPESL-INAIL	1/4	110552	NR	18,860
0169998		3/8	110553	NR	21,390
0169999		1/2	110554	NR	23,930



0170000	Serpentine porta manometro in rame, con raccordi in ottone PN30	1/4	110555	NR	15,960
0170001		3/8	110556	NR	16,680
0170002		1/2	110557	NR	19,220



GRUPPO DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICO - VALVOLA DI SICUREZZA - RIDUTTORE DI PRESSIONE

0170134	Gruppo di alimentazione automatico, corpo in ottone con attacco manometro. Composto da: riduttore di pressione, rubinetto di intercettazione, filtro P.max: 10 bar; P. a valle: 1 ÷ 3 bar; T.max: 80°C; Attacco 1/2"	1/2	110990	NR	46,770

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



GRUPPO DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICO - VALVOLA DI SICUREZZA - RIDUTTORE DI PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0170263	Riduttore di pressione per acqua a pistone Corpo: in ottone con asta Sede: in acciaio inox P. E. max: 25 bar P. U.regolabile: 0,5 - 6 bar T. E. : max:80 C° Attacco manometri:1/4" Attacchi: a bocchettone (Per temperature fino a 130°C richiedere con tenuta VITON)	1/2" - int. 75/112	111290	NR	60,200
0170264		3/4" - int. 88/135	111291	NR	97,200
0170265		1" - int. 93/140	111292	NR	104,800



0170128	Riduttore di pressione per acqua a pistone Corpo: in ottone Sede: inox P.E:.max: 25 bar P.U.regolabile: 0,5 ÷ 6 bar T.E.max: 80°C Attacco manometri: 1/4" Attacchi: FF	1/2" - int. 75	110980	NR	51,500
0170129		3/4" - int.85	110981	NR	72,200
0170130		1" - int. 89	110982	NR	79,800
0170131		1" 1/4 - int. 125	110983	NR	163,900
0170132		1" 1/2 - int. 130	110984	NR	184,200
0170133		2" - int. 138	110985	NR	285,000



ELETTROVALVOLE PER ACQUA

0169658	Elettrovalvola per acqua N.C. E107, fornita completa di bobina T.ambiente: -10°C +55°C; T.E. max fluido: - 10°C + 90°C; Grado di protezione: IP 65 Alimentazione: 220/230 V 50/60Hz; Membrana in NBR	3/8 / 15 bar	110250	NR	76,200
0169660		1/2 / 15 bar	110251	NR	76,200
0169662		3/4 / 13 bar	110252	NR	107,000
0169664		1 / 10 bar	110253	NR	163,900
0169674	Elettrovalvola per acqua N.A. E207, fornita completa di bobina T.ambiente: -10°C +55°C; T.E. max fluido: - 10°C + 90°C; Grado di protezione: IP 65 Alimentazione: 220/230 V 50/60Hz; Membrana in NBR	3/8 / 15 bar	110260	NR	99,700
0169676		1/2 / 15 bar	110261	NR	104,800
0169678		3/4 / 13 bar	110262	NR	136,400
0169680		1 / 10 bar	110263	NR	188,600
0169736	Connettore	da 3/8 a 1	110299	NR	1,740
0169706	Bobine di ricambio per E107-207 Specificare voltaggio nell'ordine: 12V AC - 12V CC - 24 V AC - 24 V CC - 110V AC - 220 V	3/8÷1 x E107	110290	NR	19,640
0169724		3/8÷1 x E108	110292	NR	42,610
0169715		1 1/4÷3 x E107	110291	NR	28,060



0293450	Elettrovalvola per acqua Parker N.C., senza bobina T. E. max fluido: 9°C; Membrana in NBR	1/2 / 20 bar	060951	NR	82,700
0293449		3/4 / 20 bar	060952	NR	119,000
0293448		1 / 20 b ar	060953	NR	148,000
0293441	Elettrovalvola per acqua Parker N.A., senza bobina T. E. max fluido: 9°C; Membrana in NBR	1/2 / 20 bar	060961	NR	123,300
0293440		3/4 / 20 bar	060962	NR	181,700
0293439		1 / 20 bar	060963	NR	220,000
0005372	Connettore		060976	NR	6,662
0293433	Bobina	12 V DC - 9 W	060970	NR	35,900
0293432		24 V DC - 9 W	060971	NR	29,370
0293431		12 V AC - 9 W	060972	NR	29,370
0293430		24 V AC - 9 W	060973	NR	32,620



PRESSOSTATI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0524940	Pressostato di minima, attacco 1/4" F Temperatura max: 30 +110°C - Grado di protezione: IP 44	060359	NR	56,200

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



PRESSOSTATI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169610	Pressostato a riarmo manuale per riscaldamento Temperatura max: 90 °C Grado di protezione: IP 40. Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz Attacco: 1/4" F"	110190	NR	40,610



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169614	Pressostato per autoclave. Temperatura max: 90° C. Grado di protezione: IP 40 Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz. Attacco: 1/4" F"	110195	NR	26,110



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169606	Pressostato per autoclave T.E. max : 90°C Grado di protezione: IP 40 Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz Attacco: 1/4" F	PS 1 1 ÷ 4 bar	110186	NR	14,510
0169607		PS 2 3 ÷ 10 bar	110187	NR	15,230



DANFOSS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169609	Pressostato Danfoss per liquidi e gas Ripristino automatico; T. fluido: - 40° / + 100°C Grado di protezione: IP 33; Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz Attacco: 1/4" M	KPI 35 - 0,2 ÷ 8 bar Dif. reg. 0,4 - 1,5 bar	110189	NR	136,000
0169599		KPI 36 - 4 ÷ 12 bar Dif. reg. 0,5 - 1,6 bar	110179	NR	136,000



CAVO SCALDANTE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0639452	Cavo scaldante per tubazione acqua con termostato integrato È un cavo a potenza costante, pronto all'uso, con termostato tarato per l'inserimento a 5°C e lo stacco a 15°C, 2 metri di cavo freddo e spina per il collegamento. Tensione nominale: 230 Volt Potenza: 10 W/m Diametro: 9 mm Minima temperatura di posa: 5°C Massima temperatura della guaina esterna: 65°C Collegamento cavo freddo/caldo: integrata e segnalata sul rivestimento esterno	2 m - 20 W	060371/A	NR	121,100
0012597		4 m - 40 W	060372/A	NR	129,100
0015166		8 m - 80 W	060373/A	NR	161,000
0015167		12 m - 120 W	060374/A	NR	188,600



VASI ESPANSIONE - SCAMBIATORE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169601	Vaso d'espansione aperto in acciaio inox AISI 304, spessore 6/10", completo di coperchio	H 260 x L 440 x P 250 **Lt. 30**	110181	NR	191,500
0169603		H 315 x L 595 x P 285 **Lt. 50**	110183	NR	285,000



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169567	Vaso d'espansione aperto in materiale plastico, completo di coperchio. Possibilità di collegamento in serie, fornito con raccordi entrata e scarico in ottone T.max:140°C; Capacità: 30 Lt.	H 300 x L 50 x P 27 Lt. 30	110134	NR	65,300

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



VASI ESPANSIONE - SCAMBIATORE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0219642	Scambiatore di calore a piastre saldobrasate SERIE "BV15"	10 piastre	067067	NR	126,900
0219643	Piastre: acciaio inox AISI 316L	20 piastre	067068	NR	173,000
0219644	Attacchi : 3/4" in acciaio inox AISI 304	40 piastre	067069	NR	206,000
	Brasatura : rame 99,9%				
	T. E. max : -10°C + 90°C; P. E. max : 10 bar				



CONTROLLI PER ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Alimentatore d'aria Serie N - Per impianti con pompa centrifuga esterna. Corpo in resina sintetica ad alta resistenza. P. E max: 8 bar. Entrata/Uscita: Ø 1/2". Misure: Ø 112			
0456995	Mod. NICK - 24/750 Lt - H 220 mm	060342	NR	71,800
0456996	Mod. LEON - 1000/2000 Lt - H 320 mm	060343	NR	85,200



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Tubo trecciato per alimentatore			
0456994	Ø 1/2" F x Ø 1/4" M - L 70 cm	060341	NR	12,690
0456998	Ø 1" F x Ø 1/2" M L 100 cm	060346	NR	48,590



CODICE	DESCRIZIONE	CAVO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169586	Interruttore galleggiante con contrappeso, per acque pulite, per il controllo di livello per riempimento e svuotamento di serbatoi o cisterne. Permette l'intervento di apparecchiature elettriche (pompe, allarmi, etc.) al raggiungimento di un livello prefissato. T.E. max: 45 °C; Alimentazione:12-24 -110-220V	3 mt	110162	NR	29,010
0169584		5 mt	110160	NR	34,080



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0338183	Regolatore di livello a chiusura istantanea, in policarbonato atossico con filtro incorporato, viteria in acciaio inox T. E. max: -20° ÷ + 50°C; P. E. max:10 bar	1/2	111443	NR	21,390
0338184		3/4	111444	NR	33,000
0338185		1	111445	NR	34,450
0338186		1 1/4	111446	NR	40,970
0338187		1 1/2	111447	NR	50,800



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0456999	Pressoflussotato elettronico per il comando diretto di elettropompe ed il controllo contro la marcia a secco. Fornisce un flusso costante all'utilizzo, che evita l'andamento altalenante della pressione. Il pressostato interno, tarato alla pressione di 1,5 bar (regolabile), determina l'avvio automatico dell'elettropompa mantenendo in pressione l'impianto P.E. max: 8 bar; P. partenza regolazione : 1,5 ÷ 3 bar T.E. max: 60°C; Grado di protezione: IP 65; Alimentazione: 50 ÷ 60 Hz - 220 / 240 V Potenza max: 1,5 Kw; Attacchi: 1" MM	060350	NR	143,300



TRONCHETTI ANTICALCARE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0013832	New Freecal - Corpo: ottone nichelato, guarnizione standard O-ring; certificazione DVFW(DIN EN 549; Nucleo: magneti permanenti al neomidio(14.000 Gauss); rivestito da Polyetilene neutro incolore alimentare; Pressione max:20 bar; Portata: 18 l/min; Temperatura max: 100 °C	1/2	060708	NR	27,920
0013833		3/4	060709	NR	28,650

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



FILTRI PER ACQUA


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Filtro per acqua a Y corpo in ottone, guarnizioni in NBR, filtro in acciaio inox AISI 304; P.E. max: 1/2" - 2" = 20 bar; 2"1/2 - 3" = 16 bar; T.E. max: -20 °C +110 °C			
0170274	1/2" - int. 58 mm - 500 µm	111320	NR	8,519
0170275	3/4" - int.. 70 mm - 500 µm	111321	NR	13,780
0170276	1" - int. 87 mm - 500 µm	111322	NR	21,760
0170277	1"1/4 - int. 96 mm - 500 µm	111323	NR	34,080
0170278	1"1/2 - int. 106 mm - 500 µm	111324	NR	44,230
0170279	2" - int. 126 mm - 500 µm	111325	NR	74,000
0457304	2"1/2 - int. 150 mm - 800 µm	111326	NR	142,500
0457305	3" - int. 169 mm - 800 µm	111329	NR	205,000



0015388	Dosafer SD con by-pass - Dosatore di polifosfati proporzionale. Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la caldaia orizzontali - verticali; Vaso: policarbonato atossico; Corpo: ottone nichelato; P.E.max: 3.5 bar; T.E.max: 45°C; Attacchi: 1/2" con raccordo girevole 90°; Portata: 1.5 mc/h; Autonomia ricarica: 20 mc/h; Senza ricarica e accessori	060599/E	NR	59,900
0293480	Ricariche Dosafer 80, conf. 6 pz da 80 g/cad.	060585	NR	14,140
0293476	Dosafer 80 ricarica SINGOLA, 80 grammi	060596	NR	1,812



	Contenitore per cartuccie filtranti. Tutti i contenitori sono forniti senza cartuccia. Vaso trasparente policarbonato atossico. Testa: PP con inserti ottone Tenuta: O-ring; P.E. max: 35 bar T.E. max: 0 °C + 50°C; Altezza pollici: 9" 3/4 Portata a vuoto a 2 bar			
0570028	3/4" - 108,50 Lt/min	060532	NR	35,530
0570029	1" - 105,60 Lt/min	060533	NR	35,530



	Cartuccia filtrante per contenitore			
0570030	Carbone attivo (A)	060540	NR	25,740
0570040	Filo avvolto polipropilene 100 µm (B)	060550	NR	6,163



NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA E DEFANGATORI

0013834	Condenstop2 - Di facile installazione e dall'ingombro contenuto. Per installazioni orizzontali o verticali. Utilizzo su caldaie fino a 35 kW; Lunghezza: 220 mm; Portata massima del fluido: 1,08 l/sec; Attacco a stringere: Ø 20 mm; Diametro: 55 mm (massimo); Pressione massima operativa: 3 bar; Temperatura di esercizio massima: 80 °C	061007	NR	50,800
0013835	Ricarica per Condenstop2	061008	NR	23,930



0013837	F3 SMALL - Di facile installazione e dall'ingombro contenuto. Completo di porta gomma per il collegamento a tubi flessibili e staffa. **Per installazioni: verticali /orizzontali. Per caldaie fino a 28 kW.** Attacchi: portagomma Ø 20mm. T.E. max: 40 °C. Dimensioni: L. 230mm. Durata:8/12 mesi. Portata: 3 l/h.	061072	NR	83,400

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it















NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA E DEFANGATORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0363623	Pompa scarico condensa NTH 330-XPH Monoblocco con **neutralizzatore integrato**, per caldaie fino a 50 kW, per installazioni orizzontali	061074	NR	211,000
0363624	Ricarica	061075	NR	44,230
0002328	Kit di nebulizzazione per caldaie a condensazione composto da: 1 neubilizzatore di condensa Neby, 1 neutralizzatore di condensa CODENSTOP2 in cartuccia. 1 cartuccia di ricarica CODENSTOP2, 1 metro di tubo scarico condensa cod. 120522, 1 fascetta di ancoraggio cod. 061078, 1 fascetta di ancoraggio, 1 staffa portaugello L 200 mm, 5 metri di tubo per nebulizzatore, 2 portagomma dritti, 2 portagomma curvi, 2 fasce anticondensa da 15 cm l'una Tensione di alimentazione: 230Vac 50Hz +/- 10% Potenza elettrica impegnata: 50 W Portata massima: 18 l/h Pressione massima: 16 bar Temperatura d'esercizio: 0 - 50 °C - per temperature inferiori si consiglial'installazione dell'apposita cassetta coibentata (opzionale) Mandata massima orizzontale (scarico libero): 50 m Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) ad una distanza di 1,5 m Grado di protezione: IP53	061087	NR	378,000
0017904	CICLONIK - Il defangatore magnetico sottocaldaia consente di eliminare sporco e detriti dal fluido termovettore che circola all'interno degli impianti di riscaldamento. Protegge e mantiene alla massima efficienza tutti i componenti presenti nell'impianto separando le impurità attraverso la tecnologia ciclonica. Corpo e tappo : poliammide PA66 + 30% FV (PA66GF30); Tenute idrauliche: EPDM; Magnete: 2 magneti in neodimio; Fluido : acqua, acqua + glicole 50 %; P.E.max: 3 bar; T.E. max: 90°C; Attacchi: 3/4" reversibili per Pg Ø 15 mm; Dimensioni: a squadra 250 x 130 mm; diritta 236 x 144 mm	060526	NR	112,400
	Kit salva caldaia			
0363644	Defangatore Ciclonik + WP36 Liquido pulitore + WPS16 Liquido protettivo, per impianti a bassa temperatura	120189	NR	224,000
0363646	Defangatore Ciclonik + WP24 Liquido pulitore+ WPS32 Liquido protettivo, pompa esterna	120198	NR	281,000
0363645	Defangatore ciclonik + WP12 Liquido pulitore + WPS62 Liquido protettivo, pompa ricircolo	120195	NR	225,000
	Kit caldaia			
0363636	KIT CALDAIA EASY CLEAN F3 SMALL (cod. 061072) - CICLONIK (cod.060526) - DOSAFER SG/ECO (cod.060599/E)- DOSAFER80 (cod. 060596	066010	NR	258,000
0025288	KIT CALDAIA MEDIUM CLEAN CONDENSTOP 2 (cod. 061007) - CICLONIK (cod.060526) - DOSAFER SG/ECO (cod. 060599/E)DOSAFER80 (cod. 060596)	066011	NR	225,000
0363637	KIT CALDAIA STRONG CLEAN CONDENSTOP 2 (cod. 061007) - CICLONIK (cod.060526) - DOSAFER SG/ECO (cod. 060599/E) - DOSAFER80 (cod. 060596)	066012	NR	254,000

ACCESSORI PER BOILER

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0170163	Termostato per resistenze Funzionamento: unipolare Regolazione: manuale +5°C + 70°C Alimentazione: 220 V	REM 220 - 190 mm	111081	NR	16,680
0170164		REM 300 - 280 mm	111082	NR	10,520
0170165	Termostato a resistenza a doppia sicurezza Regolazione: manuale +5°C + 70°C; Alimentazione: 220 V	RTS 3 - 300 TS 150	111084	NR	15,770

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ACCESSORI PER BOILER

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0170138	Resistenza per boiler diritta	1200 W - L 300	111003	NR	20,310
0170145	Attacco a vite 1"1/4, tubo in rame Ø 8; Guaina per termostato Alimentazione: 220 V	1500 W - L 300	111011	NR	20,310



0170158	Attacco a flangia, tubo in rame Ø 8	1200 W	111053	NR	18,860
0170161	Lunghezza: 280 mm, Guaina per termostato Alimentazione: 220 V	1500 W	111071	NR	18,860



0170155	Attacco a vite1"1/4, tubo in rame Ø 8	1200 W	111041	NR	21,580
0170156	Guaina per termostato Alimentazione: 220 V	1500 W	111043	NR	21,580



0170185	Valvola di ritegno e sicurezza per boiler Taratura:8 bar; Corpo: OT 58 Molle: acciaio inox; Attacchi: MF VA 100 - 1/2"		111150	NR	9,063



0363626	Valvola di sicurezza in linea per scaldabagno, pressione regolabile, molla ad alta sensibilità e finitura cromata		061260	NR	17,770



0170189	Valvola di ritegno, sicurezza e scarico per boiler	VA 130 - 8 ba	111156	NR	15,230
0457001	Corpo: OT 58 Molle: acciaio inox; Attacchi: 1/2" MF	VA 131 - 11 bar	060356	NR	15,590



ALLACCIAMENTI E GIUNTI PER IMPIANTI ACQUA E GAS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Giunto elastico in gomma per acqua, protegge gli impianti dai movimenti di compressione, dilatazione e disallineamento delle tubazioni. Manicotto in neoprene P.E.max: 10 bar a 80°C; T.E.max: -10 °C +105°C; P.di scoppio:30 bar; Estensione :+ 15% c.a.; Compressione :- 10% c.a; N.B Installare tra due punti fissi opportunamente dimensionati			
0168784	G 201 - 3/4" FF - Lunghezza 200	070350	NR	22,840
0168785	G 201 - 1" FF - Lunghezza 200	070351	NR	32,630
0168786	G 201 - 1 1/4" FF - Lunghezza 200	070352	NR	39,880
0168787	G 201 - 1 1/2" FF - Lunghezza 200	070353	NR	49,310
0168788	G 201 - 2" FF - Lunghezza 200	070354	NR	65,300
0168789	G 201 - 2 1/2" FF - Lunghezza 240	070355	NR	116,100
0168790	G 201 - 3" FF - Lunghezza 240	070356	NR	141,400

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ALLACCIAMENTI E GIUNTI PER IMPIANTI ACQUA E GAS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Giunto elastico in gomma per acqua, protegge gli impianti dai movimenti di compressione, dilatazione e disallineamento delle tubazioni. Manicotto in neoprene.P.E.max: 15 bar a 80°C T.E.max: -10°C +105°C; P.di scoppio:50 bar; Estensione:+ 5% c.a.; Compressione:- 10% c.a.; Attacchi flangiati PN 16. N.B Installare tra due punti fissi opportunamente dimensionati			
0168791	G 101 - DN 32 - interasse 95	070357	NR	48,590
0168792	G 101 - DN 40 - interasse 95	070358	NR	56,200
0168793	G 101 - DN 50 - interasse 105	070359	NR	65,300
0168794	G 101 - DN 65 - interasse 115	070360	NR	79,800
0168795	G 101 - DN 80 - interasse 130	070361	NR	105,200
0168796	G 101 - DN 100 - interasse 135	070362	NR	116,100
0168797	G 101 - DN 125 - interasse 170	070363	NR	174,100
0168798	G 101 - DN 150 - interasse 180	070364	NR	233,000
0168799	G 101 - DN 200 - interasse 205	070365	NR	334,000
0337643	G 101 - DN 250 - interasse 240	070366	NR	526,000
0014913	G 101 - DN 300 - interasse 260	070367	NR	624,000



	Collare di riparazione per acqua permanente a un tirante; Larghezza 80 mm; T.E. max : 40°C; P.E. max: 16 bar			
0594296	Per tubazione di Ø 21/25	030200	NR	16,320
0594297	Per tubazione di Ø 26/30	030201	NR	16,320
0169134	Per tubazione di Ø 33/37	030202	NR	16,680
0612697	Per tubazione di Ø 42/45	030203	NR	17,040
0601801	Per tubazione di Ø 48/51	030204	NR	17,770
0601802	Per tubazione di Ø 60/64	030205	NR	23,570
0014897	Per tubazione di Ø 71/76	030211	NR	24,380
0606844	Per tubazione di Ø 76/82	030206	NR	25,740
0618863	Per tubazione di Ø 87/93	030207	NR	25,740
0093118	Per tubazione di Ø 99/104	030208	NR	27,200
0015411	Per tubazione di Ø 112/118	030209	NR	29,730
0093119	Per tubazione di Ø 139/145	030210	NR	52,600



	Giunto isolante dielettrico zincato per utenze acqua e gas PN10 A norme UNI 10284.Pressione max: 10 bar Pressione collaudo: 16 bar. Temperatura max: 70°C. Attacchi: MF			
0168430	DZ -3/4" MF - lunghezza 110	041421	NR	32,630
0168431	DZ -1" MF - lunghezza 120	041422	NR	39,880
0168432	DZ - 1"1/4 MF - lunghezza 135	041423	NR	50,800



	Giunto isolante dielettrico filettato per utenze acqua e gas PN10 A norme UNI 10284. Pressione max: 10 bar Pressione collaudo: 16 bar. Temperatura max: 70°C. Attacchi: MF			
0168393	1/2" MF - lunghezza 100	041322	NR	25,380
0168399	3/4" MF - lunghezza 110	041330	NR	26,110
0168400	1" MF - lunghezza 120	041331	NR	31,180
0168401	1"1/4 MF - lunghezza 135	041332	NR	42,060
0168402	1"1/2 MF - lunghezza 145	041333	NR	50,100
0168403	2" MF - lunghezza 150	041334	NR	64,600




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0169222	Ecogiunto GRDF - Raccordo di transizione polietilene/acciaio, rivestito filettato per acqua/ gas PN 16 a norme UNI 9736. Lunghezza totale: L 450	3/4" - PE25	034000	NR	26,830
0169223		1" - PE32	034001	NR	27,920
0169224		1"1/4 - PE40	034002	NR	37,710
0169225		1"1/2 - PE50	034003	NR	45,690
0169226		2" - PE63	034004	NR	51,500


Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ALLACCIAMENTI E GIUNTI PER IMPIANTI ACQUA E GAS					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0169231	Ecogiunto GRCF - Raccordo di transizione polietilene/acciaio, rivestito filettato con attacco a 90° Per acqua/gas PN 16 a norme UNI 9736. Altezza: 800 mm (per 3/4" e 1"), 600 mm (per 1" 1/4 - 1" 1/2 e 2")	3/4" - L525 PE25	034020	NR	**50,100**
0169232		1" - L530 PE32	034021	NR	**55,200**
0169233		1"1/4 - L540 PE40	034022	NR	**67,500**
0169234		1"1/2 - L565 PE50	034023	NR	**81,600**
0169235		2" - L 580 PE63	034024	NR	**105,900**



0454877	Flessibile per allacciamento cucine UNI EN 14800 con: Guaina isolante in PVC trasparente Treccia AISI 304 a norma EN 10088-1 DIN 1.4301 Flessibile AISI 316 L a norma EN 10088-1 DIN 1.4404 Attacchi: 1/2" AISI 303 EN 10088-1 DIN 1.4301 Pressione max: 0,5 bar - Temperatura max: 60° C **Versione FF - DN 1/2**	L= 500	037000	NR	**18,860**
0454878		L=750	037001	NR	**19,220**
0454879		L= 1000	037002	NR	**20,310**
0454880		L= 1250	037003	NR	**21,390**
0454881		L= 1500	037004	NR	**25,020**
0454883		L= 2000	037005	NR	**26,110**



0454884	Flessibile per allacciamento cucine UNI EN 14800 con: Guaina isolante in PVC trasparente Treccia AISI 304 a norma EN 10088-1 DIN 1.4301 Flessibile AISI 316 L a norma EN 10088-1 DIN 1.4404 Attacchi: 1/2" AISI 303 EN 10088-1 DIN 1.4301 Pressione max: 0,5 bar - Temperatura max: 60° C **Versione MF - DN 1/2**	L= 500	037010	NR	**18,860**
0454885		L= 750	037011	NR	**19,220**
0454886		L= 1000	037012	NR	**20,310**
0454887		L= 1250	037013	NR	**21,390**
0454888		L= 1500	037014	NR	**25,020**
0454889		L= 2000	037015	NR	**26,110**



0168920	Giunto estensibile M/F per gas UNI11353 In acciaio inox. Con guaina isolante. Pressione max: 0,5 bar Temperatura max: 100° C	1/2 est. 90-140	031400	NR	**9,788**
0168921		1/2 est.130-220	031401	NR	**11,060**
0168922		1/2 est.220-420	031402	NR	**13,780**
0168923		3/4 est.90-140	031406	NR	**13,420**
0168924		3/4 est.130-220	031407	NR	**14,870**
0168925		3/4 est.220-420	031408	NR	**18,490**
0613951		1 est. 90-140	031409	NR	**19,940**
0613952		1 est. 130-220	031410	NR	**22,840**
0614025		1 est. 220-420	031411	NR	**30,460**



	Tubo corrugato formabile CSST in acciaio inox AISI 316 L con rivestimento protettivo giallo. Conforme alla norma europea UNI EN. Idoneo per impianti di uso domestico per la fornitura di gas da città, metano e GPL. T. operativa max : 100°C. P. operativa max : MOP 0,5 bar				
0168708	Rotolo da mt. 5 - DN 12 - 1/2"		070110	NR	**97,200**
0168709	Rotolo da mt. 10 - DN 12 - 1/2"		070111	NR	**195,100**
0168710	Rotolo da mt. 25 - DN 12 - 1/2"		070112	NR	**486,000**
0168711	Rotolo da mt. 5 - DN 15 - 3/4"		070113	NR	**126,900**
0168712	Rotolo da mt. 10 - DN 15 - 3/4"		070114	NR	**249,000**
0168713	Rotolo da mt. 25 - DN 15 - 3/4"		070115	NR	**620,000**



0168729	Dado gas in ottone nichelato, a norma UNI EN 15266 Sede piana filettatura F ISO 228. Con guarnizioni piane in NBR. A norma EN 682 per gas	DN 12 - 1/2 F	070180	NR	**2,102**
0168730		DN 15 - 3/4 F	070181	NR	**3,226**



0168954	Giunto antivibrante filettato M/M per gas. Soffietto in AISI 321 P.max : 2,5 bar T. max : - 20°C+ 250°C Attacchi : AISI 304	1/2" MM - L 145	031440	NR	**21,760**
0168955		3/4" MM - L 150	031441	NR	**24,660**
0619160		1" MM - L 165	031442	NR	**32,270**
0168957		1 1/4" MM - L 165	031443	NR	**47,140**
0168958		1 1/2" MM - L 210	031444	NR	**47,860**
0168959		2" MM - L 240	031445	NR	**62,400**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ALLACCIAMENTI E GIUNTI PER IMPIANTI ACQUA E GAS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0168960	Giunto antivibrante flangiato per gas. Soffietto in AISI 321 Flange PN 16 zincate. P. max : 2,5 bar T. max : - 20°C+ 250°C Su richiesta fornibile anche DN 40 e DN 50 Richiedere preventivo	DN 65 - int. 155	071446	NR	135,600
0168961		DN 80 - int. 165	071447	NR	166,800
0168962		DN 100 - int. 175	071448	NR	204,000



0168906	Giunto estensibile per acqua M/Fa norme UNI 7129 Esecuzione in inox AISI 304 con raccordi in ottone Pressione max: Ø 1/2" - 7/10 bar Ø 3/4" - 5/5,5 bar Temperatura max: 100° C	1/2 est. 90-140	071325	NR	6,888
0168907		1/2 est. 130-220	071326	NR	7,976
0168908		1/2 est. 220-420	071327	NR	9,063
0168969		1/2 est. 300-600	071457	NR	11,240
0168964		1/2-3/4 est.90-130	071450	NR	9,244
0168965		1/2-3/4 est.130-220	071451	NR	10,160
0168966		1/2-3/4 est.220-420	071452	NR	11,240
0168909		3/4 est. 90-140	071328	NR	9,426
0168910		3/4 est. 130-220	071329	NR	10,340
0168911		3/4 est. 220-420	071330	NR	8,882
0168970		3/4 est. 300-600	071458	NR	14,510
0168912		1 est. 90-140	071331	NR	13,420
0168913		1 est. 130-220	071332	NR	15,230
0168914		1 est. 220-420	071333	NR	20,670
0168971		1 est. 300-600	071460	NR	23,930



0337656	Giunto inox estensibile per acqua M / F con guaina isolante Tubo: AISI 316L; Attacchi: M AISI 304 Dado: ottone nichelato (sede piana) Guaina: poliolefina bianca, atossica Guarnizioni: NBR P.E. max: 6 bar; T.E. max : 99 °C	1/2 est. 130-220	071365	NR	6,888
0337657		1/2 est. 220-420	071366	NR	7,976
0337658		3/4 est. 130-220	071367	NR	9,788
0337659		3/4 est. 220-420	071368	NR	11,610



0168370	Kit universale per allacciamenti caldaie EASY KIT n°2 giunti estensibili acqua 1/2" MF 220 - 420 n°2 giunti estensibili acqua 3/4" MF 220 - 420 n°1 giunto estensibile per gas 3/4" MF	Kit 1 con cod. 031408 - 220/420	041297	NR	68,900
0168371		Kit 2 con cod. 031407 - 130/220	041298	NR	61,700



0455845	Kit universale per la realizzazione di cartelle su tubo corrugato formabile inox, per allacciamenti gas - acqua - solare. Composto da: -1 valigetta in ABS con alloggiamento per dadi -1 cartellatrice cod. 037055 -1 tagliatubo cod. 070217 -1 dima 3/8" - 1/2" DN 10-12 c od. 037057 -1 dima 1/2" - 3/4" DN 12-15 c od. 037058 -1 dima 1" - 1 1/4" DN 20-25 c od. 070189		037050	NR	320,000



0168754	Dadi acqua in ottone nichelato Filettatura F ISO 228 G con guarnizione in fibra sintetica serie Klingersil C 4324	DN 12 - 1/2	070210	NR	1,667
0168755		DN 15 - 3/4	070211	NR	2,392
0168766		DN 20 - 1	070224	NR	4,894

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ALLACCIAMENTI E GIUNTI PER IMPIANTI ACQUA E GAS					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
	Tubo corrugato formabile CSST in acciaio inox AISI 304. Conforme EN 10028-7; Per trasporto di acqua potabile DM 174-2004. P.nominale: PN 15 bar; T.esercizio : max 550°C				
0168752	Rotolo da mt. 4 - DN 12 - 1/2"		070205	NR	**49,310**
0168749	Rotolo da mt. 30 - DN 12 - 1/2"		070202	NR	**403,000**
0168753	Rotolo da mt. 4 - DN 15 - 3/4"		070206	NR	**70,400**
0168756	Rotolo da mt. 30 - DN 15 - 3/4"		070212	NR	**508,000**
0168771	Rotolo da mt. 5 - DN 20 - 1"		070230	NR	**119,700**
0168757	Rotolo da mt. 30 - DN 20 - 1"		070213	NR	**722,000**



0361555	Tubo corrugato formabile CSST binato isolato in acciaio inox AISI 304. Tubo interno in acciaio Inox Aisi 304 spessore 0,3 mm; Isolante esterno in poliuretano espanso spessore 13 mm con pellicola in alluminio anticondensa. Rivestimento esterno protettivo ai raggi UV. Completo di cavo elettrico siliconico multifase P.E.max:15 bar; T.E.max : 150°C	DN 12 - 1/2" - m 15	070281	NR	**827,000**
0361556		DN 12 - 1/2" - m 25	070282	NR	**1.244,000**
0425734		DN 12 - 1/2" - m 50	070300	NR	**2.480,000**
0361558		DN 15 - 3/4" - m 15	070284	NR	**918,000**
0361559		DN 15 - 3/4" - m 25	070285	NR	**1.371,000**
0425735		DN 15 - 3/4" - m 50	070301	NR	**2.749,000**
0361561		DN 20 - 1" - m 15	070287	NR	**1.034,000**
0361562		DN 20 - 1" - m 25	070288	NR	**1.552,000**
0425736		DN 20 - 1" - m 50	070302	NR	**3.104,000**



0170578	Fascetta stringitubo in inox AISI 430	M 10 - Ø 10 x 16	120540	NR	**0,906**
0170579		M 15 - Ø 16 x 27	120541	NR	**0,978**
0170581		M 20 - Ø 20 x 32	120543	NR	**1,051**
0170582		M 26 - Ø 30 x 45	120544	NR	**1,087**



0170588	Fascetta in rotolo in acciaio INOX AISI 430 Esecuzione a norma Din 3017 cl. W2 Lunghezza 3 m con 8 dispositivi di trazione e bordi arrotondati Altezza: 8 mm; Vite: esagono 6		120550	NR	**22,120**



0168564	Dado sinistro e portagomma per GPL W20 x 1/14" sx Pg Ø 9		050165	NR	**4,169**



0170572	Tubo in gomma, con stampigliatura data di scadenza A norma UNI 7140 IMQ P.E. max : 0,2 bar T.E.max :15°C + 90°C	METANO Ø 13 x 13 colore BIANCO	120529	MT	**3,589**
0170571		GPL Ø 8 x 13 colore azzurro	120528	MT	**1,740**




ACCESSORI PER IMPIANTI A GASOLIO					
	Filtro per gasolio 1 via; Vaschetta in resina Corpo in alluminio; Cartuccia: inox; Portata max: 60 lt/h P. E. max : 2 bar; Attacchi : 3/8" F				
0169769	Filtrazione : 50 µm		110350	NR	**17,770**
0169770	Filtrazione : 100 µm - Corpo in alluminio con rubinetto		110351	NR	**48,220**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ACCESSORI PER IMPIANTI A GASOLIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0170066	Valvola pescante per gasolio per il collegamento tra serbatoio e bruciatore Funzioni: aspirazione-ritorno bruciatore-valvola di ritegno-leva; intercettazione rapida-attacco indicatore di livello Corpo in ottone; Attacco serbatoio:1"M Attacchi aspirazione e ritorno: 3/8"F Lunghezza tubi: 220 cm Completa di raccordi		110731	NR	61,700



0338181	Indicatore di livello per il controllo a distanza del livello del gasolio o altri liquidi per serbatoi con altezza compresa tra 900 e 3000 mm. Quadrante in percentuale di volume; Collegamento con tubo Ø 4/6 Dimensioni : H 165 x L 155 x P 70 mm		111372	NR	137,500



0638480	Leva a strappo per il comando, a mezzo cavetto, delle valvole a strappo, completa di coperchio trasparente Piastra di base e leva rossa in resina speciale A corredo: 10 m di cavo in acciaio, 3 asole di rinvio, 3 morsetti stringicavo		050415	NR	41,330



0619438	Valvola scarico termico, corpo in ottone P. E. max : 10 bar; T.taratura : 97 °C (inizio apertura) T. scarico : 107 °C; Capillare : 1300 mm Portata scarico max : 3000 lt/h da 3 mc/h a 8 bar; Pozzetto : 3/8" x 108 mm; Attacchi : 3/4"		050420	NR	163,200



0169737	Termocoppia universale con raccordi Dotazione: testina con SEIGER Dadi:M8 - M9 - M10 - M11/32" 32 F1 - XT 8 - XT 9 - XT 10	TCU 40 cm	110300	NR	14,510
0169738		TCU 60 cm	110301	NR	14,320
0169739		TCU 90 cm	110302	NR	15,410



CASSETTA PER CONTATORI - CASSETTA COLLETTORI - CASSONE COPRICALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0168120	Cassetta per contatore gas zincata	H50 x L40 x P24	040316	NR	50,800
0168015		H60 x L45 x P24	040138	NR	64,200
0168121	Cassetta per contatore gas,zincata, smontata	H50 x L40 x P24	040316/S	NR	55,900
0168016		H60 x L45 x P24	040138/S	NR	64,200
0168116	Cassetta per contatore gas inox	H50 x L40 x P24	040313	NR	134,200
0168111		H60 x L45 x P24	040310	NR	192,200
0168117	Cassetta per contatore gas inox, smontata	H50 x L40 x P24	040313/S	NR	137,800
0168112		H60 x L45 x P24	040310/S	NR	192,200



0168119	Sportello per contatore gas in acciaio INOX	H50 x L40 x P4,2	040315	NR	130,600
0168113		H60 x L45 x P4,2	040311	NR	177,700
0168122	Sportello per contatore gas in lamiera zincata	H50 x L40 x P4,2	040317	NR	43,510
0168017		H60 x L45 x P4,2	040139	NR	54,400

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



CASSETTA PER CONTATORI - CASSETTA COLLETTORI - CASSONE COPRICALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0634521	Cassone copricaldaia coibentato, fornito in kit di montaggio, completo di: profilo antitaglio e angolare paracolpi, serratura a taglio quadro con chiave, staffe per ancoraggio a muro, flangia preforata o pannello preforato reversibile. Coibentazione in poliuretano espanso	H 80 x L48 x P30	111950	NR	207,000
0634520		H 87 x L50 x P35	111951	NR	214,000
0634519		H 90 x L50 x P40	111952	NR	238,000
0634518		H100 x L55 x P44	111953	NR	238,000
0634517		H108 x L60 x P44	111954	NR	243,000
0631475		H112 x L70 x P51	111955	NR	291,000
0363638	Cassone copricaldaia/boiler ECO, non coibentato	H80 x L48 x P30	111935	NR	90,700
0363639		H85 x L50 x P35	111936	NR	101,600
0363640		H100 x L55 x P44	111937	NR	108,800



0013839	Sportello UNI-GAS 9036 - Antina in materiale plastico, **anti interferenze per telelettura**, telaio in lamiera	H 50 x L 40 x P 4,2	111880	NR	62,400
0013840		H 60 x L 45 x P 4,2	111881	NR	72,600
0013841		H 70 x L 45 x P 4,2	111882	NR	81,300



0013842	Cassetta UNI-GAS 9036 - Antina in materiale plastico, **anti interferenze per telelettura**, struttura in lamiera; Fornita solo smontata in scatola	H 50 x L 40 x P 30	111883	NR	97,900
0013843		H 60 x L 45 x P 30	111884	NR	110,600
0013844		H 70 x L 45 x P 30	111885	NR	118,200



0363641	Cassetta monoblocco in plastica per collettore	H32 x L28 x P 8	109934	NR	25,740
0363642		H42 x L30 x P 8	109935	NR	30,820
0363643		H52 x L32 x P 8	109936	NR	33,720



ASPIRATORI PER PICCOLI E MEDI LOCALI

CORPO IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV - INSTALLAZIONE: MURO/ SOFFITTO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Serie ECO Grado di protezione: IP 24 - Alimentazione: 220/240V 50 Hz				
0487773	D 100 X1-14W-98 m3/h	100	900800	NR	33,000
0487774	D 125 X1-16W-185 m3/h	125	900850	NR	49,310
0487775	D 150 X1-24W-295 m3/h	150	900900	NR	65,300
	Serie SMART con serratura automatica Grado di protezione: IP 24 - Alimentazione: 220/240V 50 Hz				
0487770	100MA -14W-98 m3/h	100	900600	NR	83,000
0487771	125MA X1-16W-185 m3/h	125	900650	NR	90,000
0487772	150MA X1-26W-295 m3/h	150	900700	NR	111,700



Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ASPIRATORI PER PICCOLI E MEDI LOCALI

CORPO IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV - INSTALLAZIONE: MURO/ SOFFITTO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Serie ELEGANCE Grado di protezione: IP 34 - Alimentazione: 220/240V 50 Hz				
0487759	100LD -14W-88 m3/h	100	900000	NR	47,140
0487762	125LD X1-16W-167 m3/h	125	900050	NR	55,200
0487763	150LD X1-24W-265 m3/h	150	900100	NR	76,900



UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL'ARIA CON RECUPERATORE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	PORT. ARIA m^3/h	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0575179	TwinFresh Comfo RA1-25	7 /15 /24	900005	NR	744,000
0575180	TwinFresh Comfo RA1-50	14 / 28 / 54	900006	NR	755,000



BARRIERE D'ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
	Aria fredda- telecomando compreso Alimentazione: 220 50 Hz; Certificazione CE				
0487744	1200m3/h - 150W- 11,5 Kg	P 20 x H 21,5 x L 90	091021	NR	254,000
0487745	1700m3/h - 180W- 14,5 Kg	P 20 x H 21,5 x L 120	091022	NR	309,000
0487746	220W- 2100 m3/h - 17,2 Kg	P 20 x H 21,5 x L 1500	091023	NR	396,000
0487747	320W- 2750 m3/h - 21,5 Kg	P 20 x H 21,5 x L 200	091024	NR	570,000



SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA IN PVC BIANCO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0168538	Tubo rettangolare in barre da 1,5 m	120 x 60	044500	NR	36,980
0187412		150 x 70	044530	NR	36,620



0570156	Raccordo a T per tubo rettangolare	120 x 60	117330	NR	17,040



0168540	Curva verticale 90° FF	120 x 60	044502	NR	7,976
0187521		150 x 70	044532	NR	11,240



0168539	Giunto per barra FF	120 x 60	044501	NR	5,619
0187743		150 x 70	044531	NR	6,707



0168541	Curva orizzontale 90° FF	120 x 60	044503	NR	9,970
0187520		150 x 70	044533	NR	12,690

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it





















SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA IN PVC BIANCO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0168542	Giunto orizzontale	120 x 60 - Ø 100	044504	NR	8,882
0187741		150 x 70 - Ø 125	044534	NR	10,160
0168551	Fissaggio rettangolare	120 x 60	044513	NR	6,888
0187570		150 x 70	044543	NR	7,069
0168543	Giunto verticale 90° FF	120 x 60 - Ø 100	044505	NR	8,519
0187522		150 x 70 - Ø 125	044535	NR	10,340
0187787	Griglia da sovrapporre a gravità	1818 B	044541	NR	25,380
0330452	Giunto in ABS con valvola antiritorno aria	120 x 60	117434	NR	26,830
0330453		150 x 70	117435	NR	33,720
0330456	Placca per passaggio a muro per tubo tondo/ rettangolare	Ø 100 - 120 x 60	117438	NR	28,280
0330457		Ø 125 - 150 x 70	117439	NR	37,350
0330460	Giunto flessibile rettangolare	120 x 60	117442	NR	58,100
0330461		150 x 70	117443	NR	97,900
0330462	Cono di riduzione MF		117444	NR	6,163

KIT COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE CANALIZZATA DELL'ARIA

	Kit completo per la distribuzione canalizzata dell'aria, plenum di mandata per canalizzati con collarini; griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro; condotto flessibile in alluminio multistrato isolato serie AF; cassette di calma - plenum - isolate con collarino; serrande di taratura; griglie di mandata in alluminio verniciato bianco; fascette stringitubo in acciaio inox				
0363630	KIT 2 VIE (specificare marca e modello macchina)		900180	NR	1.085,000
0363631	KIT 3 VIE (specificare marca e modello macchina)		900181	NR	1.193,000
0363632	KIT 4 VIE (specificare marca e modello macchina)		900182	NR	1.632,000
0363633	KIT 5 VIE (specificare marca e modello macchina)		900183	NR	1.766,000
0363634	KIT 6 VIE (specificare marca e modello macchina)		900184	NR	2.060,000

CANALINE PER CONDIZIONAMENTO CANAL-EFFE

0165061	Canalina, comprende la base per l'installazione a parete e coperchio, fornita in barre da 2 mt.	60 x 57	100508	MT	8,701
0165060		77 x 67	100507	MT	9,063
0165059		107 x 77	100509	MT	14,140

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it






















CANALINE PER CONDIZIONAMENTO CANAL-EFFE					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0165122	Curva angolo universale, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100538	NR	**6,163**
0165000		77 x 67	100537	NR	**7,976**
0165123		107 x 77	100539	NR	**17,410**
0165131	Curva piana universale, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100549	NR	**5,982**
0165130		77 x 67	100547	NR	**7,976**
0165132		107 x 77	100548	NR	**17,410**
0165413	Terminale da muro universale, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100569	NR	**8,157**
0165246		77 x 67	100567	NR	**11,240**
0165409		107 x 77	100566	NR	**17,950**
0165411	Terminale canalina, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100579	NR	**8,519**
0165410		77 x 67	100577	NR	**11,610**
0165412		107 x 77	100576	NR	**16,140**
0165178	Giunto di collegamento canalina, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100528	NR	**3,444**
0165181		77 x 67	100527	NR	**3,988**
0165171		107 x 77	100529	NR	**9,788**
0165299	Raccordo a T, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100559	NR	**11,610**
0165308		77 x 67	100557	NR	**13,060**
0165309		107 x 77	100556	NR	**20,310**
0165336	Riduzione, con basetta di fissaggio alla canalina con passante per fascetta	57/60/67/77	100587	NR	**8,701**
0165334		67/77/77-107	100588	NR	**17,040**
0165341	Rosone	60 x 57	100584	NR	**7,250**
0165339		77 x 67	100585	NR	**7,250**
0165340		107 x 77	100586	NR	**11,970**
0165150	Fascetta universale	60 x 57	100589	NR	**1,268**
CANALINE PER CONDIZIONAMENTO SIMPLEX					
0165056	Canalina per tubi in barra da 2 mt.	50 x 65	100860	MT	**6,163**
0165057		65 x 90	100861	MT	**9,607**
0165058		75 x 125	100862	MT	**16,140**
0165390	Supporto di bloccaggio	50 x 65	100863	NR	**0,435**
0165391		65 x 90	100864	NR	**0,543**
0165392		75 x 125	100865	NR	**0,652**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



CANALINE PER CONDIZIONAMENTO SIMPLEX					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0165173	Giunto coperchio	50 x 65	100866	NR	1,631
0165175		65 x 90	100867	NR	2,356
0165176		75 x 125	100868	NR	2,719



0164995	Angolo interno	50 x 65	100872	NR	3,806
0164997		65 x 90	100873	NR	5,075
0164998		75 x 125	100874	NR	6,525



0164985	Angolo esterno	50 x 65	100875	NR	3,806
0164987		65 x 90	100876	NR	5,256
0164988		75 x 125	100877	NR	6,707



0165125	Curva piana	50 x 65	100881	NR	4,531
0165127		65 x 90	100882	NR	5,438
0165128		75 x 125	100883	NR	8,701



0165402	Tappo terminale	50 x 65	100878	NR	3,262
0165404		65 x 90	100879	NR	5,256
0165405		75 x 125	100880	NR	6,344



0165117	Curva a muro	50 x 65	100884	NR	4,169
0165119		65 x 90	100885	NR	5,619
0165120		75 x 125	100886	NR	7,976



0165241	Passaggio a muro	50 x 65	100869	NR	3,081
0165243		65 x 90	100870	NR	3,806
0165244		75 x 125	100871	NR	4,350



0165136	Derivazione a T	50 x 65	100891	NR	5,256
0165137		65 x 90	100887	NR	7,794
0165138		75 x 125	100888	NR	11,420



0165333	Riduzione	60/90	100889	NR	3,806
0165335		75/125	100890	NR	5,075




MENSOLE					
0401852	Mensola sostegno premontata P 420 x H 400 x L 800 mm c/livella Costruzione in lamiera di acciaio zincato, spessore : 12/10 Verniciatura in polveri epossidiche RAL 9002 Supporto con staffe regolabili sulla traversa a muro In dotazione accessori per assemblaggio Portata: 70 + 70 Kg	P 420 x H 500 x L 780	117000	NR	55,400

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it

















MENSOLE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0293228	Costruzione in lamiera di acciaio zincato, spessore 12/10. Verniciatura in polveri epossidiche RAL 9002. Supporto con staffe regolabili sulla traversa a muro In dotazione accessori per assemblaggio Portata: 40 + 40 Kg	450 x H 380 x L 800	116999	NR	23,930
0363629	Mensola sostegno premontata con livella P 465 x H 375 x L 800 mm Costruzione in lamiera di acciaio zincatoVerniciatura in polveri epossidiche RAL 9002 Supporto con staffe regolabili sulla traversa a muro In dotazione accessori per assemblaggio Portata: 70 + 70 Kg	P 465 x H 375 x L 700	117688	NR	34,080
0363627	Mensola rivestita in PVC Costruzione in lamiera di acciaio inox rivestita in PVC Barra in acciaio INOX AISI 430 2B verniciato bianco Portata: 50 + 50 Kga P utile 420 mm	P 440 x H 405 x L 780	117021	NR	68,200
0009186	Mensola sostegno premontata con livella, costruzione in lamiera di acciaio zincato. Verniciatura in polveri epossidiche RAL 9002. Supporto con staffe regolabili sulla traversa a muro. In dotazione accessori per assemblaggio Sp. 20/10; Port. 180 Kg	P 540 x H 400 x L 800	117645	NR	41,700
0165377	Mensola sostegno tetti inclinati, costruzione in acciaio inox. In dotazione accessori per assemblaggio Inclinazione: 5° ÷ 30° Portata max: 100 Kg	P 450 x L 780	107065	NR	132,400

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0165010	Bacinella raccolta condensa in ABS. Adattabile su ogni tipo di staffa e mensola. Completa di foro di scarico e portagomma. Altezza 70	790 x 390	107092	NR	106,600
0165009		940 x 420	107093	NR	105,600
0552402	Telecomando universale per climatizzatori; Raggio d'azione max: 8 mt. Alimentazione: DC 3 V; Batterie: 2 AAA (UM-4, RO3) non fornite; Alcune delle principali marche compatibili: Mitsubishi, Sanyo, Sharp, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Corona, Samsung, Daikin, Lg, Whirpool, Electrolux, Carrier etc...		170900	NR	34,080
	Telo protettivo per unità esterne				
0165070	Small - P 270 x H 560 x L 760 mm		107216	NR	30,820
0165069	Medium - P 300 x H 600 x L 860 mm		107217	NR	31,550
0165068	Large - P 400 x H 700 x L 800 mm		107218	NR	34,810
0165071	Extra large - P 400 x H 850 x L 950 mm		107219	NR	38,070

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ACCESSORI					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0165387	Supporti antivibranti per staffe. Confezione da 4 supporti antivibranti in gomma naturale con viti, rondelle e dadi in acciaio tropicalizzati. Portata: 50 Kg. cad.	Ø 30 x H 20	107040	CF	**9,871**
0165388		Ø 40 x H 20	107041	CF	**6,888**
0165389	Supporti antivibranti a pavimento. Confezione da 4 supporti antivibranti in gomma naturale con viti, rondelle e dadi in acciaio tropicalizzati. Portata: 50 Kg. cad.	Ø 40 x H 40	107042	CF	**15,230**
0165386		Ø 50 x H 50	107043	CF	**21,390**



0165385	Supporti a pavimento per unità esterna, completi di viti, rondelle e guarnizioni. Portata: 100 Kg. cad Confezione scatola da 4 pezzi	Ø 60/100 conico	107185	CF	**23,210**



0165393	Supporto a pavimento per unità esterna, in PVC (RAL 1013) auto estinguente, classe V 0. Completo di elementi di viti fissaggio e Vibroflex adesivo. Fornito senza tappo. **Portata max: 400 Kg cad.**	100 x 100 L 350	107045	NR	**8,882**
0165394		100 x 100 L 450	107046	NR	**10,340**
0165383	Supporto a pavimento per unità esterna, in PVC (RAL 1013) auto estinguente, classe V 0. Completo di elementi di viti fissaggio e Vibroflex adesivo. Fornito senza tappo. **Portata max: 300 Kg cad.**	80 x 80 L 350	107192	NR	**6,525**
0165384		80 x 80 L 450	107193	NR	**7,250**
0165400	Tappo per supporto	100 x 100	107048	NR	**2,175**
0165401		80 x 80	107194	NR	**1,812**



0570131	Vaschetta da incasso "SUN CLIMABOX" Costruzione in polistirene antiurto; completa di coperchio. Dotata di 2 uscite laterali Ø 20 perforabili e di riduzione per tubo Ø 16/18.	L 430 x H 130 x P 65	117063/E	NR	**13,060**



Sifone meccanico incorporato alla vaschetta

0093297	Vaschetta da incasso "SPLITBOX", con sifone incorporato Costruzione in materiale plastico completa di coperchio. Tre possibilità di scarico condensa (sinistro - destro - centrale). Tasca di raccolta condensa con portagomma Ø 18 ÷ 20. Sifone meccanico incorporato alla vaschetta	L 450 x H 100 x P 65	117064	NR	**29,370**



0165356	Vaschetta da incasso "N". Costruzione in materiale plastico completa di coperchio. Tasca di raccolta condensa con portagomma Ø 18 ÷ 20	L 485 x H 126 x P 61	107085	NR	**11,420**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0165430	Tubo spiralato in PVC, autoestinguente per scarico condensa, grande resistenza e malleabilità. Colore bianco	Ø 16	107097	MT	1,087
0165433		Ø 18	107196	MT	1,268
0165431		Ø 20	107098	MT	1,268
0165432		Ø 25	107099	MT	1,994



0165427	Tubo scarico condensa corrugato giuntabile. Dotato di manicotti intermedi M/F facilmente giuntabili. Colore beige Temp. d'esercizio: -15 ÷ +60° C	Ø 16	120532	MT	1,051
0165428		Ø 20	120522	MT	1,015



0401880	Tubo corrugato bi-estruso a doppio strato, prodotto in PP (polipropilene) stabilizzato contro i raggi UV, con un doppio strato di materiale in grado di garantire la massima sicurezza per l'utilizzo sotto traccia. Il doppio strato, infatti, riduce al minimo la possibilità di presenza di microfori. Temperatura d'esercizio: -15°C / +60° C Colore: bianco	Ø 17-20	117098	MT	1,994
0570133		Ø 16-18	117099	MT	1,812



0165046	Raccordi a 3 vie	Ø 18	107421	NR	3,299
0165045		Ø 20	107420	NR	1,921



0165429	Tubo rigido in barra da 2 m	Ø 20	100990	MT	2,356
0401881		Ø 25	117100	MT	3,806



0165115	Curva a 90°	Ø 20	100992	NR	2,900
0401883		Ø 25	117102	NR	3,806



0165114	Curva 45°	Ø 20	100991	NR	3,081
0401882		Ø 25	117101	NR	3,806



0165213	Manicotto di giunzione	Ø 20	100994	NR	2,900
0401885		Ø 25	117104	NR	3,806



0165307	Raccordo a "T"	Ø 20	100993	NR	4,350
0401884		Ø 25	117103	NR	5,256

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0165235	Molletta di fissaggio a muro	Ø 20	100995	NR	1,087
0401886		Ø 25	117105	NR	1,087



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0165316	Raccordo a Y universale con attacco per tubetto, pompa scarico condensa. Utilizzabile con tubi di scarico condensa spiralati e/o corrugati. Entrata: Ø 20 (Ø 16 con boccola). Uscita: Ø 20 - Ø 16	107094	NR	3,806



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0165376	Sifone scarico condensa In polipropilene bianco. Completo di placchetta per il montaggio ad incasso. Attacco 1"	107186	NR	16,140



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0165259	Pompa scarico condensa super compatta per canalina, completa di controllo elettronico con circuito di allarme, valvola di non ritorno, protezione termica ed accessori. Estremamente silenziosa (< 21 dBa). Per condizionatori fino a 10 Kw. Portata: 19 Lt./h. Alim.: 230 V - 50/60 Hz. Temperatura max: 70° C. Potenza: 19 W - IP 65. Blocco pompa: 85 x 28 x 48 mm. Unità di rilevazione: 78 x 38 x 37 mm. Portagomma adattatore di Ø 4/6 mm. Bi-adesivo per fissaggio. Tubo in PVC. Manicotto curvo per collegamento idraulico blocco rilevazione e vaschetta.	107289	NR	174,100



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0488284	Pompa scarico condensa super compatta per canalina, completa di controllo elettronico con circuito di allarme, valvola di non ritorno, protezione termica ed accessori. Estremamente silenziosa (< 21 dBa). Per condizionatori fino a 10 Kw. Portata: 10 Lt./h. Alim.: 230 V - 50/60 Hz. Temperatura max: 70° C. Potenza: 19 W - IP 65. Blocco pompa: 91 x 38 x 48 mm. Unità di rilevazione: 74 x 39 x 36 mm. Portagomma adattatore di Ø 4/6 mm. Bi-adesivo per fissaggio. Tubo in PVC. Manicotto curvo per collegamento idraulico blocco rilevazione e vaschetta.	117317	NR	137,800



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0575177	Pompa centrifuga con serbatoio per l'evacuazione della condensa dei climatizzatori, apparecchi refrigerati e delle caldaie a gas a condensazione. Per installazioni: orizzontali; Portata: 300 l/h; Dimensioni: 280 x 130 x 159 mm; T.E. max: 40°C; Alimentazione: 230V 50HZ; Potenza: 65 W; Allarme: NA-NC 3A; Protezione:IP20; Protezione Termica (surriscaldamento); Prevalenza: 4.6 m; Capacità serbatoio:2.5 lt; Condensa acida: pH > 2.5 min	117686	NR	152,300



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0363625	Neby Nebulizzatore di condensa per climatizzatori d'aria Tensione di alimentazione: 230Vac 50Hz +/- 10% Potenza elettrica impegnata:50W - Portata massima: 18L/h Pressione massima: 16 bar Mandata massima orizzontale (scarico libero): 50 m Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) ad una distanza di 1,5 m Grado di protezione: IP53	061080	NR	210,000



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0165440	Tubo trasparente in gomma morbida	Ø 6 Interno	111268	MT	2,719

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



















ACCESSORI					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0165111	Coppia coperture per rubinetti in gomma naturale vulcanizzata	1/4 x 1/2	107188	NR	9,426
0165040	Bocchettoni ottone in pollici per tubi rame	1/4	107100	NR	1,087
0165042		3/8	107101	NR	1,812
0165039		1/2	107102	NR	1,994
0165043		5/8	107103	NR	3,081
0165041		3/4	107104	NR	8,157
0165022	Bocchettoni ottone in pollici ridotti	1/4 - 3/8	107408	NR	2,646
0165023		3/8 - 1/2	107409	NR	2,936
0165073	Cappucci sigillanti in rame, utilizzati con il bocchettone permettono di realizzare un tappo cieco	1/4	107401	NR	0,290
0165075		3/8	107402	NR	0,398
0165072		1/2	107403	NR	0,507
0165076		5/8	107404	NR	0,652
0165074		3/4	107405	NR	1,630
0165274	Raccordo di giunzione diritto a doppia cartella, in ottone	1/4	107110	NR	1,812
0165276		3/8	107111	NR	3,081
0165273		1/2	107112	NR	3,444
0165277		5/8	107113	NR	7,976
0165275		3/4	107114	NR	12,330
0165281	Raccordo di giunzione ridotto, diritto a doppia cartella, in ottone	1/4 - 3/8	107120	NR	3,806
0165280		1/4 - 1/2	107121	NR	6,344
0165282		1/4 - 5/8	107122	NR	6,707
0165283		3/8 - 1/2	107123	NR	5,256
0165284		3/8 - 5/8	107124	NR	10,340
0165279		1/2 - 5/8	107125	NR	8,157
0165278		1/2 - 3/4	107126	NR	13,960
0165285		5/8 - 3/4	107127	NR	12,330
0165302	Raccordo a T in ottone	1/4 - 1/4 - 1/4	107430	NR	7,105
0165306		3/8 - 3/8 - 3/8	107432	NR	9,426
0165300		1/2 - 1/2 - 1/2	107434	NR	13,240
0165303		3/4 - 3/4 - 3/4	107436	NR	20,670
0165305	Raccordo a T ridotto in ottone	3/8 - 1/4 - 3/8	107431	NR	10,520
0165301		1/2 - 3/8 - 1/2	107433	NR	10,340
0165304		3/4 - 5/8 - 3/4	107435	NR	26,110
0165269	Raccordo di giunzione a 90° in ottone	1/4	107130	NR	5,619
0165271		3/8	107131	NR	8,519
0165268		1/2	107132	NR	9,788
0165272		5/8	107133	NR	13,780
0165270		3/4	107134	NR	21,030
0165169	Raccordo di giunzione ridotto MF	1/4 M- 3/8 F	107410	NR	4,894
0165170		3/8 M - 1/2 F	107411	NR	7,069
0165326	Raccordo di giunzione ridotto - FM	1/4 F- 3/8 M	107413	NR	4,169
0165327		3/8 F - 1/2 M	107414	NR	5,619

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0165311	Raccordo a U, cannucce preformate che permettono l'inversione degli attacchi dei motocondensanti	1/4 M - 1/4 F	107396	NR	8,882
0165312		1/4 M - 3/8 F	107397	NR	11,610
0165314		3/8 M - 3/8 F	107398	NR	13,060
0165313		3/8 M - 1/2 F	107399	NR	17,710
0165310		1/2 M - 1/2 F	107400	NR	16,320



FASCIA - NASTRO

0171095	Fascia in gomma per isolamento termico Nastro isolante a cellule chiuse adatto per impianti di riscaldamento e condizionamento. Autoestinguente: classe 1 T.E.max : - 45°C + 125°C. **Colore: nero**	H 50 mm 10 m	170519	NR	6,888



0171088	Nastro alluminio adesivo, armato con una rete di rinforzo per dare maggiore consistenza all'alluminio; resistente ai raggi UV, alle alte temperature ed all'invecchiamento	H 75 mm - 50 m 40 µm	170508	NR	15,590
0171089		H 50 mm - 50 m 50 µm	170509	NR	10,520



0171086	Nastro adesivo dielettrico in PVC Utilizzato per la giunzione di guaine, protegge da dilatazioni ed urti. **Colore nero**	H 50 mm - 20 m	170505	RT	5,075



PRODOTTI DETERGENTI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0010737	Salviette detergenti (50 salviette) pronte all'uso. Non necessitano risciacquo, umidificate con lato abrasivo, emollienti e lenitive.	170011	NR	17,450
0010731	Crema lavamani (1 litro) profumata alla menta ad elevato potere sgrassante	170005	NR	16,940
0010735	Pasta lavamani extra (1 litro) ad elevato potere sgrassante con abrasivo vegetale. Arricchita con principi attivi per la pelle	170009	NR	8,381



PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0171142	Liquido antigelo - Mono etilenico - Liquido permanente anticongelamento, anticorrosione, inodore, ininfiammabile e non schiumogeno. Da utilizzare in soluzione acquosa come da tabella presente sul prodotto	5 kg	170769	NR	28,650
0171149		25 kg	170780	NR	143,600



0219714	Liquido anticongelante e atossico protettivo "FS" per solare termico. A base di glicole propilenico contro la formazione di ruggine e corrosione di tutti i materiali presenti in un impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni	10 kg	120218	NR	99,400
0219715		25 kg	120219	NR	241,000

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



PRODOTTI CHIMICI					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0219696	WP12 - Liquido pulitore per impianti di riscaldamento a radiatori	1 lt	120200	NR	57,300
0219706	WPS32 - Liquido protettivo a lunga durata per impianti riscaldamento a radiatore	1 lt	120210	NR	79,800
0219701	WP26 - Acido concentrato per pulizia impianti sanitari	1 lt	120205	NR	34,450
0219705	WPS55 - Liquido per neutralizzare impianti trattati con pulitori acidi	1 lt	120209	NR	30,100
0219698	WP24 - Liquido pulitore per lavaggio rapido per impianti di riscaldamento	1 lt	120202	NR	62,800
0219707	WPS62 - Liquido protettivo per impianti di riscaldamento	1 lt	120211	NR	30,460
0219697	WP36 - Liquido pulitore defangante sanificante biocida-alghicida	1 lt	120201	NR	53,700
0219710	WP15 - Liquido antirumore per impianti di riscaldamento	1 lt	120214	NR	58,800
0219708	WPS16 - Liquido protettivo a tripla formulazione per impianti radianti o misti	1 lt	120212	NR	33,000



PRODOTTI TURAFALLE					
0457316	Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento tradizionale	1 lt	120010	NR	103,700
0457321	Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento a pavimento	1 lt	120015	NR	154,900



PRODOTTI CERCAFUGHE					
0171187	Cercafughe gas spray; Permette di avere un flusso regolare evitando sprechi; Utilizzabile per la ricerca di qualsiasi tipo di gas, non inquina, non sporca, previene ossidazioni e ruggini; Utilizzabile anche su impianti frigoriferi per verificare perdite di gas refrigerante 400 ml	RIVEL GAS	180901	NR	7,794
0171179		TOP REVEL GAS	180817	NR	9,788

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it

Soluzioni per la misurazione di pressione e temperatura *FIMET*



WATTS®



MANOMETRI PER CENTRALE TERMICA

DN 50 - DN 63 - DN 80 ATTACCO RADIALE

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0150371	**M1-ABS 50/R** Manometro DN 50 ad attacco radiale, cassa in plastica e indice rosso per impianti di riscaldamento. Campo di misura da 0÷4 a 0÷40 bar. Classe di precisione 1,6. Altre scale ed attacchi a richiesta. Conforme a norma EN 837-1.	0 ÷ 4 bar	G1/4B	PA2204BB10	10,640
0150375		0 ÷ 6 bar	G1/4B	PA2206BB13	10,640
0150349		0 ÷ 10 bar	G1/4B	PA2210BB12	10,640
0150362		0 ÷ 16 bar	G1/4B	PA2216BB09	10,640
0150370		0 ÷ 25 bar	G1/4B	PA2225BB04	10,640
0150382	**M1-ABS 63/R** Manometro DN 63 ad attacco radiale, cassa in plastica e indice rosso per impianti di riscaldamento. Campo di misura da 0÷1 a 0÷40 bar. Classe di precisione 1,6. Altre scale ed attacchi a richiesta. Conforme a norma EN 837-1. Conforme ai requisiti tecnici INAIL.	0 ÷ 1 bar	G1/4B	PA3101BB02	15,960
0150385		0 ÷ 1,6 bar	G1/4B	PA3102BB01	15,960
0150396		0 ÷ 2,5 bar	G1/4B	PA3203BB02	11,010
0150402		0 ÷ 4 bar	G1/4B	PA3204BB12	11,010
0150407		0 ÷ 6 bar	G1/4B	PA3206BB13	11,010
0150386		0 ÷ 10 bar	G1/4B	PA3210BB15	11,010
0150393		0 ÷ 16 bar	G1/4B	PA3216BB12	11,010
0150401		0 ÷ 25 bar	G1/4B	PA3225BB01	11,010
0150406		0 ÷ 40 bar	G1/4B	PA3240BB00	11,010
0150413	**M1-ABS 80/R** Manometro DN 80 ad attacco radiale, cassa in plastica e indice rosso per impianti di riscaldamento. Campo di misura da 0÷1 a 0÷40 bar o 0÷60 mH2O.Classe di precisione 1,6. Altre scale e attacchi a richiesta. Conforme a norma EN 837-1 e ai requisiti tecnici INAIL.	0 ÷ 1 bar	G3/8B	PA4101BC01	24,030
0150414		0 ÷ 1,6 bar	G3/8B	PA4102BC01	24,030
0150422		0 ÷ 2,5 bar	G3/8B	PA4203BC01	20,550
0150427		0 ÷ 4 bar	G3/8B	PA4204BC05	20,550
0150431		0 ÷ 6 bar	G3/8B	PA4206BC07	20,550
0150416		0 ÷ 10 bar	G3/8B	PA4210BC05	20,550
0150420		0 ÷ 16 bar	G3/8B	PA4216BC02	20,550
0150424		0 ÷ 25 bar	G3/8B	PA4225BC01	20,550
0150428		0 ÷ 40 bar	G3/8B	PA4240BC01	20,550
0150417		0 ÷ 10 mH20	G3/8B	PA4101WC02	24,030
0150421		0 ÷ 16 mH20	G3/8B	PA4102WC02	24,030
0150425		0 ÷ 25 mH20	G3/8B	PA4203WC02	20,550
0150429		0 ÷ 40 mH20	G3/8B	PA4204WC01	20,550
0150432		0 ÷ 60 mH20	G3/8B	PA4206WC01	20,550
0150426		0 ÷ 4 bar	G1/2B	PA4204BD03	20,550
0150430		0 ÷ 6 bar	G1/2B	PA4206BD04	20,550
0150415		0 ÷ 10 bar	G1/2B	PA4210BD03	20,550
0150419		0 ÷ 16 bar	G1/2B	PA4216BD04	20,550
0242509		0 ÷ 25 bar	G1/2B	PA4225BD02	20,550



DN 50 - DN 63 ATTACCO POSTERIORE

0150483	**M3A-ABS 50/R** Manometro DN 50 ad attacco posteriore, cassa in plastica e indice rosso per impianti di riscaldamento. Campo di misura da 0÷4 a 0÷40 bar. Classe di precisione 1,6. Altre scale e attacchi a richiesta. Conforme a norma EN 837-1 e ai requisiti tecnici INAIL.	0 ÷ 4 bar	G1/4B	PB2204BB16	11,740
0150489		0 ÷ 6 bar	G1/4B	PB2206BB10	11,740
0150460		0 ÷ 10 bar	G1/4B	PB2210BB09	11,740
0150471		0 ÷ 16 bar	G1/4B	PB2216BB04	11,740
0150482		0 ÷ 25 bar	G1/4B	PB2225BB00	11,740
0150519	**M3A-ABS 63/R** Manometro DN 63 ad attacco posteriore, cassa in plastica e indice rosso per impianti di riscaldamento. Campo di misura da 0÷4 a 0÷40 bar. Classe di precisione 1,6. Altre scale e attacchi a richiesta. Conforme a norma EN 837-1 e ai requisiti tecnici INAIL.	0 ÷ 4 bar	G1/4B	PB3204BB06	12,110
0150523		0 ÷ 6 bar	G1/4B	PB3206BB06	12,110
0150500		0 ÷ 10 bar	G1/4B	PB3210BB05	12,110
0150509		0 ÷ 16 bar	G1/4B	PB3216BB07	12,110
0150518		0 ÷ 25 bar	G1/4B	PB3225BB00	12,110



MANOMETRI A MEMBRANA PER GAS

DN 63 - DN 80 ATTACCO RADIALE

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0151432	**MP1-63** Manometro a membrana DN 63 ad attacco radiale, cassa in acciaio cromato per gas. Campo di misura da 0÷60 a 0÷600 mbar, doppia scala mbar e mmH2O. Classe di precisione 2,5. Conforme a norma EN 837-1.	0÷60 mbar/mmH20	G1/4B	PP354410	66,300
0151427		0÷100 mbar/mmH20	G1/4B	PP354810	66,300
0151429		0÷250 mbar/mmH20	G1/4B	PP356010	66,300
0151431		0÷400 mbar/mmH20	G1/4B	PP356610	66,300
0151434		0÷600 mbar/mmH20	G1/4B	PP357010	66,300
0151450	**MP1-80** Manometro a membrana DN 80 ad attacco radiale, cassa in acciaio cromato per gas. Campo di misura da 0÷60 a 0÷600 mbar, doppia scala mbar e mm H2O. Classe di precisione 2,5. Conforme a norma EN 837-1.	0÷60 mbar/mmH20	G3/8B	PP454411	88,800
0151444		0÷100 mbar/mmH20	G3/8B	PP454811	88,800
0151446		0÷250 mbar/mmH20	G3/8B	PP456011	88,800
0151448		0÷400 mbar/mmH20	G3/8B	PP456611	88,800
0151453		0÷600 mbar/mmH20	G3/8B	PP457011	88,800



MANOMETRI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI A BAGNO DI GLICERINA

DN 63 ATTACCO RADIALE

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0151187	**MG1-INOX 63** Manometro a bagno di glicerina DN 63 ad attacco radiale con cassa in acciaio inox, per applicazioni industriali. Campo di misura da 0÷1 a 0÷600 bar e doppia scala bar/psi. Classe di precisione 1,6. Altre scale e attacchi a richiesta. Conforme a norma EN 837-1.	-1÷0 bar/in Hg	G1/4B	PE309914LF	29,530
0151119		0÷1 bar/psi	G1/4B	PE340114LF	26,970
0151122		0÷1.6 bar/psi	G1/4B	PE340214LF	26,970
0151145		0÷2,5 bar/psi	G1/4B	PE350314LF	22,940
0151160		0÷4 bar/psi	G1/4B	PE350414LF	22,940
0151171		0÷6 bar/psi	G1/4B	PE350614LF	22,940
0151126		0÷10 bar/psi	G1/4B	PE351014LF	22,940
0151132		0÷12 bar/psi	G1/4B	PE351214LF	22,940
0151136		0÷16 bar/psi	G1/4B	PE351614LF	22,940
0151147		0÷20 bar/psi	G1/4B	PE352014LF	22,940
0151149		0÷25 bar/psi	G1/4B	PE352514LF	22,940
0151163		0÷40 bar/psi	G1/4B	PE354014LF	22,940



ACCESSORI PER MANOMETRI

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0152132	**403/RF** Rubinetto portamanometro con flangia di controllo ø 40 mm. PN 16. Conforme ai requisiti tecnici INAIL.	G1/4B	403R14	18,900
0152133		G3/8B	403R38	20,730
0152131		G1/2B	403R12	24,030




CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0152138	**407D/SRN** Ricciolo di isolamento in rame nichelato per manometri ed idrometri. PN 25. Attacchi Maschio-Femmina. Disponibile a richiesta modello G1/2B inox PN100.	G1/4B	407D14	15,780
0152139		G3/8B	407D38	19,080
0152137		G1/2B	407D12	24,580



TERMOMANOMETRI

DN 80 ATTACCO POSTERIORE

CODICE	DESCRIZIONE	SCALA		CODICE FORNITORE	€
		TEMPERATURA	PRESSIONE		
0151756	**TIM-ABS 80** Termomanometro DN 80 ad attacco posteriore, cassa in plastica e indice rosso per impianti di riscaldamento. Classe di precisione della pressione 2,5 - Classe di precisione della temperatura 2.	0 ÷ 120°C	0 ÷ 2,5 bar	PN4203BD02	27,340
0151757		0 ÷ 1120°C	0 ÷ 4 bar	PN4204BD12	27,340
0151758		0 ÷ 1120°C	0 ÷ 16 bar	PN4206BD05	27,340



TERMOMETRI BIMETALLICI PER IMPIANTI

DN 40 - DN 63 - DN 80 - DN 100 ATTACCO POSTERIORE

CODICE	DESCRIZIONE	STELO mm	SCALA	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0151984	**TB-40/VE** Termometro bimetallico DN 40 ad attacco posteriore con cassa in acciaio zincato per impianti di riscaldamento, completo di pozzetto in ottone. Classe di precisione 2.	30	0÷80°C	G3/8B	PT1A457010	12,470
0152003	**TB-63/VE** Termometro bimetallico DN 63 ad attacco posteriore con cassa in acciaio zincato per impianti di riscaldamento, completo di pozzetto in ottone. Classe di precisione 2. Versioni con scala 0÷120°C e 0÷140°C. Conforme a norma EN 13190 e ai requisiti tecnici INAIL.	50	0÷60°C	1/2G	PT3A447002	13,020
0152000		50	0÷120°C	1/2G	PT3A507009	11,380
0151986		100	0÷120°C	1/2G	PT3B507005	14,680
0152022	**TB-80/VE** Termometro bimetallico DN 80 ad attacco posteriore con cassa in acciaio zincato per impianti di riscaldamento, completo di pozzetto in ottone. Classe di precisione 2. Versioni con scala 0÷120°C e 0÷140°C. Conforme a norma EN 13190 e ai requisiti tecnici INAIL.	50	-30÷50°C	1/2G	PT4A987003	13,400
0152019		50	0÷60°C	1/2G	PT4A447004	13,400
0152017		50	0÷120°C	1/2G	PT4A507011	12,290
0152012		100	-30÷50°C	1/2G	PT4B987002	16,510
0152010		100	0÷60°C	1/2G	PT4B447003	16,510
0152007		100	0÷120°C	1/2G	PT4B507005	14,680
0151983	**TB-100/VE** Termometro bimetallico DN100 ad attacco posteriore con cassa in acciaio zincato per impianti di riscaldamento completo di pozzetto in ottone. Classe di precisione 2. Versioni con scala 0÷120°C e 0÷140°C. Conforme a norma EN 13190 e ai requisiti tecnici INAIL.	50	-30÷50°C	1/2G	PT5A987002	19,080
0151981		50	0÷60°C	1/2G	PT5A447003	19,080
0151976		50	0÷120°C	1/2G	PT5A507006	17,790
0151972		100	-30÷50°C	1/2G	PT5B987002	23,300
0151970		100	0÷60°C	1/2G	PT5B447003	23,300
0151967		100	0÷120°C	1/2G	PT5B507006	22,190



DN 80 ATTACCO RADIALE

CODICE	DESCRIZIONE	STELO mm	SCALA	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0152027	**TBR-80/VE** Termometro bimetallico DN 80 ad attacco radiale con cassa in acciaio cromato per impianti di riscaldamento completo di pozzetto in ottone. Classe di precisione 2. Versioni con scala 0÷120°C e 0÷140°C. Conforme a norma EN 13190 e ai requisiti tecnici INAIL.	50	0-120°C	G1/2B	PT8A507006	36,690
0152029		75	-30+50°C	G1/2B	PT8A987002	38,150
0152028		75	0-60°C	G1/2B	PT8A447001	38,150
0152026		100	-30+50°C	G1/2B	PT8B987002	41,640
0152025		100	0-60°C	G1/2B	PT8B447003	41,640
0152024		100	0-120°C	G1/2B	PT8B507005	40,360



PIROMETRO DN 63 ATTACCO POSTERIORE PER FUMI

CODICE	DESCRIZIONE	STELO mm	SCALA	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0151989	**TB-63/FUMI** Termometro bimetallico DN 63 ad attacco posteriore con cassa in acciaio zincato ed anello cromato per la misura della temperatura dei fumi (pirometro). Campo di misura 0÷500°C.	100	0-500°C		PT36687004	13,400
0151992		150	0-500°C		PT37687005	17,060
0151994		200	0-500°C		PT38687006	17,440
0151996		300	0-500°C		PT39687006	17,790

fischer

Oltre ciò che vedi.




www.fischeritalia.it

www.facebook.com/fissaggio

www.youtube.com/fissaggifischer

fischer

innovative solutions




FISSAGGI LEGGERI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0046818	100	Tasselli SX in nylon con espansione a 4 dimensioni	SX 5	5	00570005	NR	0,089
0046819	100		SX 6	6	00570006	NR	0,098
0046820	100		SX 8	8	00570008	NR	0,150
0046821	50		SX10	10	00570010	NR	0,260
0046822	25		SX12	12	00570012	NR	0,477
0046823	20		SX14	14	00570014	NR	1,025



0003229	100	Tassello bi-materiale	Duopower 5	5	00537639	NR	0,098
0003230	100		Duopower 6	6	00537640	NR	0,107
0003231	100		Duopower 8	8	00537641	NR	0,167
0003232	50		Duopower 10	10	00537644	NR	0,285
0062875	25		Duopower 12	12	00538243	NR	0,526
0062876	20		Duopower 14	14	00538244	NR	1,128




0003233	100	Tassello bi-materiale con vite	Duopower 5 S	5	00537645	NR	0,253
0003234	100		Duopower 6 S	6	00537646	NR	0,271
0003235	50		Duopower 8 S	8	00537647	NR	0,398
0003236	25		Duopower 10 S	10	00537648	NR	0,961
0303277	25	Tassello in bi-materiale con occhiolo aperto	Duopower 6/1	6	00541743	NR	0,560
0303278	25	Tassello in bi-materiale con gancio medio	Duopower 6/2	6	00541744	NR	0,560
0303279	25	Tassello in bi-materiale con occhiolo chiuso	Duopower 6/3	6	00541745	NR	0,560
0303280	25	Tassello in bi-materiale con gancio corto	Duopower 6/8	6	00541746	NR	0,560




0046825	100	Tasselli SX in nylon con espansione a 4 dimensioni con vite per truciolare t.s.p. impronta pozdrive	SX 5S	5	00570020	NR	0,229
0046826	100		SX 6S	6	00570021	NR	0,246
0046827	50		SX 8S	8	00570022	NR	0,362
0046828	25		SX 10S	10	00570025	NR	0,874



0419101	100	Tassello universale UX con vite truciolare t.s.p. impronta a croce	U x 5 x 30 R S/5	5	00071547	NR	0,233
0419105	100		U x 6 x 35 R S/10	6	00071548	NR	0,249
0419107	50		U x 6 x 50 R S/10	6	00071549	NR	0,274
0419111	50		U x 8 x 35 R S/10	8	00071550	NR	0,368
0419097	20		U x 10 x 60 R S/15	10	00071551	NR	0,887




0045252	100	Tasselli FU-V in nylon con vite per truciolare t.s.p. impronta a croce. Linea Hobby	FU 6 x 35 V	6	00502351	NR	0,436
0045253	100		FU 6 x 45 V	6	00502352	NR	0,499
0045254	50		FU 8 x 50 V	8	00502353	NR	0,592
0045255	25		FU 10 x 60 V	10	00502354	NR	0,982





0044738	100	Tasselli SB 9 in nylon, con accessori	SB 9/2	9	00500342	NR	0,461
0044739	100		SB 9/3	9	00500343	NR	0,515
0044740	100		SB 9/4	9	00500344	NR	0,420
0044742	50		SB 9/6	9	00500346	NR	0,537
0044743	100		SB 9/8	9	00500348	NR	0,420
0044749	100	Tasselli SB 12 in nylon, con accessori	SB 12/2	12	00500362	NR	0,610
0044750	50		SB 12/3	12	00500363	NR	0,736
0044751	100		SB 12/4	12	00500364	NR	0,598
0044753	50		SB 12/6	12	00500366	NR	0,707
0044754	100		SB 12/8	12	00500368	NR	0,544





















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
FISSAGGI LEGGERI							
0044767	100	Tasselli SBS 8 in acciaio con accessori	SBS 8/2	8	00500402	NR	**0,600**
0044768	50		SBS 8/3	8	00500403	NR	**0,655**
0044769	100		SBS 8/4	8	00500404	NR	**0,592**
0044771	100		SBS 8/8	8	00500408	NR	**0,592**
0044773	100	Tasselli SBS 9 in acciaio con accessori	SBS 9/2	9	00500412	NR	**0,650**
0044774	50		SBS 9/3	9	00500413	NR	**0,830**
0044775	100		SBS 9/4	9	00500414	NR	**0,637**
0044777	50		SBS 9/6	9	00500416	NR	**0,724**
0044778	100		SBS 9/8	9	00500418	NR	**0,637**
0045182	100	Tassello in nylon con bordo largo e vite a chiodo premontata	N 6x40/7 P	6	00048795	NR	**0,362**
FISSAGGI PER CARTONGESSO							
0045202	1000	Vite FSN-TPD a montaggio rapido in acciaio con filettatura a passo fine e punta a chiodo.	FSN-TPD 3,5 x 25	3,5	00040512	NR	**0,032**
0045203	1000		FSN-TPD 3,5 x 35	3,5	00665001	NR	**0,039**
0045204	1000		FSN-TPD 3,5 x 45	3,5	00665002	NR	**0,044**
0619357	1000		FSN-TPD 3,5 x 55	3,5	00665003	NR	**0,052**
0619358	1000		FSN-TPD 3,9 x 25	3,9	00665007	NR	**0,030**
0204366	50	Tassello PD in nylon ad espansione conica per pannelli e lastre in cartongesso	PD 8 S	8	00024772	NR	**0,891**
0204360	50		PD 10 S	10	00015936	NR	**0,939**
0204362	25		PD 12 S	12	00015938	NR	**1,126**
0046575	100	Tassello in nylon completo dell'apposito accessorio di montaggio GKW che permette l'installazione in tempi molto rapidi e senza l'utilizzo di ulteriori utensili. Lunghezza 22 mm Ogni confezione contiene un accessorio di montaggio GKW	tassello		00052389	NR	**0,397**
0046576	50		tassello con vite		00052390	NR	**0,688**
0221751	50	Tassello in acciaio per cartongesso con vite metrica con testa a taglio combinato.	HM 4x32 S	8	00519769	NR	**0,537**
0221752	50		HM 4x45 S	8	00519770	NR	**0,711**
0221753	50		HM 5x37 S	10	00519772	NR	**0,822**
0221754	50		HM 5x52 S	10	00519774	NR	**0,883**
0221756	50		HM 6x37 S	12	00519777	NR	**0,909**
0221757	50		HM 6x52 S	12	00519778	NR	**1,090**
0045238	1	Pinza per HM-S			00062320	NR	**105,900**
0046329	100	Tassello GKM autofilettante in metallo per applicazioni su pannelli e lastre in cartongesso. Lunghezza 31 mm	GKM senza vite	8	00024556	NR	**0,623**
0204387	100		GKM 12 vite t.c.	10	00040432	NR	**1,054**
0204388	100		GKM 27 vite t.s.p.	12	00040434	NR	**1,279**
0007803	25	Fissaggio basculante in nylon	Duotec 10	10	00540177	NR	**1,203**
0007804	25	con vite truciolare t.s.p.	Duotec 10 S	10	00540178	NR	**1,401**
0007805	25	con vite truciolare testa cilindrica	Duotec 10 SP	10	00540179	NR	**1,437**
0013120	25	con occhiolo aperto	Duotec 10 H	10	00544478	NR	**1,778**
0013121	25	con occhiolo chiuso	Duotec 10 O	10	00544479	NR	**1,832**
0013122	25	Fissaggio basculante in nylon	Duotec 12	12	00544596	NR	**2,425**
0013123	25	con barra M6x100	Duotec 12 D	12	00544597	NR	**3,126**
0013124	25	con gancio M6	Duotec 12 H	12	00544598	NR	**3,467**

























FISSAGGI CHIMICI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0047270	12	Resina "Semy-hybrid" con cemento portland in cartuccia coassiale per calcestruzzo non fessurato e muratura da 410 ml	FIS C700HP Pro.1		00093446	NR	20,190
0223333	12	Resina "Full-hybrid" ad alte prestazioni adatta per un' ampia tipologia di supporti, in formato coassiale da 410 ml	FIS V 410 C		00521431	NR	43,880
0204477	10	Miscelatore FIS MR, per cartucce da: 100, 150, 300, 360, 390, 410 ml (1 conf. = 10 pz.)			00545853	CF	27,380
0046037	1	Pistola in metallo per iniezione			00009192	NR	139,200
0047269	12	Cartuccia T BOND resina poliestere ibrida in cartuccia da silicone brevettata per calcestruzzo non fessurato e muratura ml 300	T-Bond Pro.1		00093179	NR	21,720
0039329	12	Cartuccia V-Bond 300 T resina bicomponente ibrida a base vinilestere adatta per un' ampia tipologia di supporti, in cartuccia brevettata da 300 ml	V-BOND		00516352	NR	42,620
0046016	20	Tassello a calza FIS H N per iniezione, con adattatore per beccuccio	FIS H 16x85 N	16	00050470	NR	2,802
0046017	20		FIS H 18x85 N	18	00050472	NR	3,000
0046019	20		FIS H 20x85 N	20	00050474	NR	3,647
0046020	50	Tassello a rete FIS H Kper iniezione	FIS H 12x50 K	12	00041900	NR	0,772
0204391	50		FIS H 12x85 K	12	00041901	NR	0,862
0046014	50		FIS H 16x85 K	16	00041902	NR	0,898
0046015	50		FIS H 16x130 K	16	00041905	NR	1,257
0046018	50		FIS H 20x85 K	20	00041906	NR	1,095
0045777	10	Cancano in acciaio classe 4.8 zincato bianco.	M 10 x 93	12	00507035	NR	1,814
FISSAGGI MEDIO PESANTI							
0047225	50	Tasselli TAM in acciaio con vite T.E. classe 8.8, con omologazione europea CE	TAM 6 S/10	10	00090249	NR	2,102
0047226	50		TAM 8 S/10	12	00090250	NR	2,623
0047227	25		TAM 10 S/20	15	00090251	NR	4,132
0047228	20		TAM 12 S/25	18	00090252	NR	5,838
0046450	50	Tasselli in acciaio FBN II, passanti con omologazione europea CE	FBN 8/10 (8x71)	8	00040664	NR	1,077
0046451	50		FBN 8/50 (8x111)	8	00040771	NR	1,329
0046453	50		FBN 10/10 (10x86)	10	00040827	NR	1,509
0046454	20		FBN 10/50 (10x126)	10	00040855	NR	1,796
0046458	20		FBN 12/10 (12x106)	12	00040950	NR	2,281
0046459	20		FBN 12/50 (10x146)	12	00045264	NR	2,910
0044813	50	Tasselli SLM in acciaio con vite T.E. classe 8.8	SLM 6 TE	12	00500621	NR	2,497
0044814	50		SLM 8 TE	14	00500622	NR	3,126
0044815	25		SLM 10 TE	16	00500623	NR	5,407
0044816	20		SLM 12 TE	20	00500624	NR	7,994
0044820	50	Tasselli SLM in acciaio con occhiolo	SLM 6 O	12	00500631	NR	4,635
0044821	50		SLM 8 O	14	00500632	NR	6,521
0044822	25		SLM 10 O	16	00500633	NR	8,641



















FISSAGGI PER PONTEGGI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0046573	25	Tassello S 14 ROE da ponteggi in nylon prolungato per occhiolo GS 12	S 14 ROE 70	14	00052160	NR	1,124
0045123	25		S 14 ROE 100	14	00052161	NR	1,255
0046574	25		S 14 ROE 135	14	00052162	NR	1,638
0045205	20	Occhiolo in acciaio cl. 4.8 abbinati a tasselli prolungati in nylon.	GS 8 x 80	8	00080918	NR	3,144
0045206	20		GS 8 x 100	8	00080919	NR	3,197
0045207	20		GS 8 x 120	12	00080920	NR	3,431
0047213	25		GS 12 x 90	12	00080925	NR	5,317
0045208	25		GS 12 x 120	2	00080926	NR	5,749
0047214	25		GS 12 x 160	12	00080927	NR	7,599
0047215	25		GS 12 x 190	12	00080960	NR	8,713
0413024	25		GS50 12 x 120	12	00571424	NR	5,838
0413025	25		GS50 12 x 140	12	00571425	NR	6,126
0413026	25		GS50 12 x 160	12	00571426	NR	7,563
0413027	25		GS50 12 x 200	12	00571427	NR	8,641
0045952	20	Golfare GP-TAM in acciaio per ponteggi con stelo esagonale, chiave da 22 mm.	12 C (corto)	18	00008088	NR	17,660
0045953	20		12 L (lungo)	18	00008089	NR	19,800
0046012	20	Ricambio TAM 12			00508753	NR	3,449
0221750	10	Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a golfari GP 50. Tubo A con tappo			00523932	NR	28,660
0261010	10	Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a occhioli GS e FA-G ø23			00523933	NR	26,770
0045957	100	Tappo di sicurezza per la protezione in cantiere dei tubi A e PDL e per ferri di armatura sporgenti.			00008094	NR	1,365

FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA

FISSAGGI PER WATER E BIDET

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0044887	50	Elementi di fissaggio WB 2 INOX in busta da 4 pezzi	WB 2 Inox	00501004	CF	4,642
0044889	50	Elementi di fissaggio WB 4 in busta da 4 pezzi	WB 4	00501011	CF	6,451
0044890	50	Elementi di fissaggio WB 5 N in nylon con calotta coprivite cromata in busta da 2 pezzi	WB 5 N	00501015	CF	8,748






FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA


FISSAGGI PER WATER E BIDET

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0044894	1	LC PLUS - Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi con alloggiamento per tubo di scarico cassetta di risciacquo	interasse 180/230 mm	00501026	NR	40,920
0044892	1	PREMIUM - Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi, completo di collari e tasselli	interasse 180/230 mm	00042898	NR	57,700
0204299	1	TCS WC - Sistema di intallazione per WC sospesi su cartongesso e muratura, adatto a tutte le cassette da 8 cm	interasse 180/230 mm	00004840	NR	219,000
0204300	1	TCS BIDET - Sistema di installazione per bidet sospesi su cartongesso e muratura	interasse 180/230 mm	00004841	NR	188,400
0204301	1	TCS LAVABO - Sistema di installazione per lavabi sospesi su cartongesso e muratura	interasse 180/230 mm	00004842	NR	193,300
0419126	1	TCS LAVABO LEGNO – Sistema di installazione per lavabo con traversa in legno	H 1000 mm L 450 mm	00071305	NR	243,000
0413028	1	TCS WC DISABILI – Sistema di installazione WC per disabili su cartongesso e muratura	interasse 180/230 mm	00571390	NR	222,000









FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA

SISTEMI PER STAFFAGGI SU MISURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0045937	10	Nastro preforato, in acciaio zincato, lunghezza 2 m	NP2	00507901	NR	37,610
0045938	50	Piastrina di fissaggio, in acciaio zincato, per viti autofilettanti	PT	00507905	NR	0,880
0045939	1	Pinza piega nastro	PN	00007910	NR	216,000
0045940	1	Kit Quick-Fix - Kit completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio	QUICK-FIX	00507911	NR	386,000

FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI A PARETE


0005137	25	Fissaggi per lavabi e sanitari a parete con boccola in Nylon e con tassello SX, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole	WD 100 X	00538943	CF	4,591
0005138	25		WD 120 X	00538945	CF	4,391
0005139	25		WD 140 X	00538946	CF	6,041
0005140	25	Fissaggi per lavabi a semincasso con boccola in Nylon e con tassello SX, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole in nylon, 2 boccole in nylon	WD 180 X	00538947	CF	10,520
0005141	25		WD 230 X	00538948	CF	11,990
0005142	25	Fissaggi per lavabi e sanitari a parete con boccola in Nylon, dado in acciaio e con tassello SX, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole in nylon, 2 dadi in acciaio	WST 120 X	00538949	CF	4,050
0005143	25		WST 140 X	00538950	CF	5,188
0012977	25	Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon BDH 2.0, tassello SX, dado e rosetta in acciaio	WST 120 KLIK	00541479	CF	6,246
0012978	25		WST 140 KLIK	00541480	CF	6,622
0044906	25	Fissaggio per lavabi e sanitari a parete, 2 tasselli, 2 viti doppie, 2 dadi nylon	PFD 120	00517592	CF	5,666
0044908	10	Mensole pesanti per lavelli, portante bianca in acciaio verniciato a caldo, 2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli con vite T.E. e rosetta, 2 dadi con rosetta	ML 25 (cm. 25)	00501065	CP	34,020
0044909	10		ML 35 (cm. 35)	00501066	CP	38,660


FISSAGGI PER CASSETTE E SCALDABAGNI


0005144	50	Fissaggi per cassette e scaldabagni su murature portanti e con tassello SX, 2 tasselli e 2 cancani	WDS 10 X	00538951	CF	3,567
0005145	50		WDS 12 X	00538952	CF	4,010
0005146	50		WDS 14 X	00538953	CF	4,420
0005147	50		WDS 14 LX	00538954	CF	5,120
0044907	50	Fissaggio per scaldabagni su murature portanti, 2 tasselli e 2 cancani	PFS 12	00517597	CF	4,710
0044899	50	Fissaggio per cassette scaricatrici a parete, 2 tasselli, 2 viti doppie, 2 boccole nylon grigio, 2 dadi in nylon	WDC	00501036	CF	4,010


STAFFE PER CLIMATIZZATORI ESTERNI

0174268	2	Mensole ad innesto rapido per climatizzatori esterni.	Klima Easy Klik	00521760	CF	28,090
0174266	2	Mensole ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni.	Klima Klik 420	00521761	CF	31,320
0221775	2		Klima Klik 465	00524500	CF	40,720
0143696	2	Mensole premontate con traversa per climatizzatori esterni pesanti.	Klima Strong	00521762	CF	54,100
0143695	2	Mensole con traversa per climatizzatori esterni.	Klima Top	00521763	CF	52,000
0174269	2	Mensole completamente in inox con traversa per climatizzatori esterni	Klima Inox	00521764	CF	119,400
0261021	1	Mensole con traversa per climatizzatori esterni pesanti	Klima Heavy	00534124	CF	114,500
0017399	1	Supporto da tetto per climatizzatori esterni	Klima Roof	00541877	CF	153,600










FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA

MENSOLE PER RADIATORI E PIASTRE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0044932	30	Mensole TFT per radiatori tubolari, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	TF 8/85 T (2/3 col.)	00501107	CF	6,000
0044933	30		TF 8/105 T (3/4 col.)	00501108	CF	6,306
0044934	30		TF 8/145 T (5/6 col.)	00501109	CF	8,893
0044926	30	Mensole TF 8 B per radiatori in alluminio e acciaio, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	TF 8/70B	00501096	CF	4,425
0044931	30		TF 8/100B	00501106	CF	6,054
0044918	30	Mensole TF 7 B per radiatori in ghisa, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	TF 7/75 B (2/3 col.)	00501087	CF	6,637
0044919	30		TF 7/100 B (3/4 col.)	00501088	CF	6,331
0044920	30		TF 7/125 B (5/6 col.)	00501089	CF	6,978
0044927	30	Mensole TF 9/30 per radiatori lamellari, in busta da 2 pezzi	TF 9/30	00501097	CF	6,162
0044911	50	Mensole sez. tonda Ø mm 7 bianche RAL 9010 per rad. alluminio, in busta da 2 pezzi	TF 10/70B	00501068	CF	3,503
0044912	50	Mensole sez. piatta mm. 3 bianche RAL 9010 per rad. alluminio, in busta da 2 pezzi	TF 10/70BP	00501069	CF	3,778
0116828	10	Mensola regolabile per radiatori in alluminio su cartongesso, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	RC	00523972	CF	17,130
0205374	10	Mensola regolabile per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su cartongesso, in busta da 2 pezzi	TC	00532635	CF	17,990
0044910	30	Mensole per radiatori tubolari, in busta da 2 pezzi	RT	00501067	CF	5,874
0010036	10	Mensole regolabili per radiatori in alluminio su muratura e calcestruzzo, in busta da 2 pezzi	RX	00537954	CF	13,570
0010037	10	Mensole regolabili per radiatori tubolari su muratura e calcestruzzo, in busta da 2 pezzi	TX	00537955	CF	14,590

COLLARI

0045826	25	Flange circolari per fissaggi a muro	GPR M10	00507135	NR	2,713
0045827	25		GPR 1/2" gas	00507136	NR	3,174
0047112	25	Flange rettangolari per fissaggi a muro e su profilato	GPL M 8	00079665	NR	2,479
0047113	25		GPL M 10	00079666	NR	2,676
0204386	25		GPL M 12	00040398	NR	5,874
0510521	25		GPL M 16	00504408	NR	6,737
0047117	25		GPS 1/2"	00079672	NR	6,881
0044949	100	Collari pesanti CPT in acciaio per tubazioni con vite e tassello, in busta singola	CPT 3/8	00501130	NR	1,689
0044950	100		CPT 1/2	00501131	NR	1,655
0044951	100		CPT 3/4	00501132	NR	1,655
0044952	100		CPT 1	00501133	NR	1,689
0044953	50		CPT 1 1/4	00501134	NR	1,962
0044954	50		CPT 1 1/2	00501135	NR	2,099
0044955	50		CPT 2	00501136	NR	2,287
0044956	20		CPT 2 1/2	00501137	NR	4,420
0044957	20		CPT 3	00501138	NR	5,034
0044958	20		CPT 4	00501139	NR	5,291
0045018	50	Collari SCP in acciaio zincato per pluviali, verniciati testa di moro	SCP tondo 80	00501301	CF	2,587
0045019	50		SCP tondo 100	00501302	CF	2,802
0045020	50		SCP tondo 120	00501303	CF	3,126
0045021	50		SCP quadro 80	00501306	CF	2,587
0045022	50		SCP quadro 100	00501307	CF	2,802




FISSAGGI IDROTERMOSANITARIA

COLLARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0045793	50	Collari CPE in acciaio per tubi in PE e PVC, con vite e tassello, in polietilene, con vite M 10 e tassello SX , in busta singola	CPE-SL 40 V	00507440	NR	4,710
0045794	50		CPE-SL 50 V	00507441	NR	4,864
0045796	50		CPE-SL 63 V	00507443	NR	5,393
0045797	25		CPE-SL 75 V	00507444	NR	5,547
0045798	25		CPE-SL 90 V	00507445	NR	5,581
0045799	25		CPE-SL 110 V	00507446	NR	5,666
0045800	25		CPE-SL 125 V	00507447	NR	6,246
0045801	25		CPE-SL 140 V	00507448	NR	6,895
0045802	25		CPE –SL 160 V	00507449	NR	7,083
0204341	25		CPE-S 80 V	00507481	NR	5,256
0204342	25		CPE-S 100 V	00507482	NR	5,342
0204349	10		CPE-S 200 V	00507489	NR	16,970
0204343	10		CPE-S 200 V*	00507483	NR	26,510
0204344	10		CPE-S 250 V*	00507484	NR	30,130
0204345	5	*Vite M 12	CPE-S 315 V*	00507485	NR	32,230



0551856	10	Collari in rame per tubi e cavi, in busta da 10	Ø 12	00501201	CF	14,590
0551857	10		Ø 14	00501202	CF	14,840
0551858	10		Ø 15-16	00501203	CF	15,510
0551859	10		Ø 18	00501204	CF	15,980
0551860	10		Ø 22	00501205	CF	16,420
0551861	10		Ø 28	00501206	CF	18,940
0551862	10		Ø 35	00501207	CF	25,300
0551863	10	Collari in rame per tubi e cavi, in busta da 5	Ø 42	00501208	CF	17,660
0551864	10		Ø 54	00501209	CF	22,950



0551865	20	Tassello SX con doppia vite M 6 in ottone ramato, in busta da 20	SX 6 DVR	00501125	CF	5,515
0551866	40	Tassello SX con doppia vite M 6 in ottone ramato, in busta da 5	SX 8 DVR	00501126	CF	5,012



0044976	50	Collarini in acciaio per tubi e cavi	Ø 10	00501180	NR	0,573
0044977	50		Ø 12	00501182	NR	0,591
0044978	50		Ø 13-14	00501184	NR	0,653
0044979	50		Ø 16	00501185	NR	0,661
0044980	50		Ø 18-19	00501186	NR	0,671
0044981	25		Ø 20	00501187	NR	0,689
0044982	25		Ø 22	00501188	NR	0,718
0044983	25		Ø 24	00501189	NR	0,763
0044984	25		Ø 26	00501190	NR	0,781
0044985	25		Ø 28	00501191	NR	0,808
0044986	20		Ø 32	00501192	NR	0,826
0044987	10		Ø 38	00501193	NR	0,936
0044988	10		Ø 42	00501194	NR	1,009
0044989	10		Ø 50	00501195	NR	1,146
0044990	5		Ø 60	00501196	NR	1,354




0044721	100	Tassello SX 6 DV con doppia vite M6	SX 6 DV	00500210	NR	0,409



FISSAGGI PER TUBI

SUPPORTI TUBI E CAVI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0045000	100	Fissacavi SCH GR in nylon grigio RAL 7035	SCH 8-12 GR	8-12	00501212	NR	0,653
0045001	50		SCH 12-16 GR	12-16	00501213	NR	0,655
0045002	50		SCH 16-23 GR	16-23	00501214	NR	1,119
0045003	25		SCH 23-32 GR	23-32	00501215	NR	1,812
0045007	100	Fissatubi polimero antiurto grigio RAL 7035	FT 16	16	00098815	NR	0,211
0045008	100		FT 20	20	00098816	NR	0,238
0045009	100		FT 25	25	00098817	NR	0,303
0045010	50		FT 32	32	00098818	NR	0,407
0045011	50		FT 40	40	00098819	NR	0,662



SAMONTEC


COLLARI

0046881	100	Collare FRS per tubi metallici con doppio filetto M8/M10	FRS 12-15	1/4	00510969	NR	1,473
0046931	100		FRS 15-19	3/8	00042535	NR	1,437
0046882	100		FRS 20-24	1/2	00042536	NR	1,742
0046883	100		FRS 25-30	3/4	00042537	NR	1,796
0046884	100		FRS 32-37	1	00042538	NR	1,886
0046885	50		FRS 40-45	1 1/4	00042554	NR	1,958
0046886	50		FRS 48-54	1 1/2	00510970	NR	2,084
0046887	50		FRS 55-61	-	00042555	NR	2,137
0046888	50		FRS 63-67	2	00091488	NR	2,389
0046889	25		FRS 72-78	2 1/1	00091489	NR	3,251
0046890	25		FRS 87-92	3	00091505	NR	3,683
0046891	20		FRS 102-116	4	00091506	NR	4,994
0047013	10	Collare FRS PLUS per tubi metallici M8-M10	FRS PLUS 121-127	-	00079456	NR	11,090
0047014	10		FRS PLUS 133-141	5	00079457	NR	11,790
0047015	8		FRS PLUS 159-162	-	00079458	NR	12,260
0047016	8		FRS PLUS 165-168	6	00079459	NR	12,760



PROFILI E MENSOLE

0062853	10	Mensole a sbalzo realizzate con profili della gamma FLS	ALK 31/17-200		00538738	NR	11,570
0062854	10		ALK 31/17-300		00538739	NR	13,910
0062855	10		ALK 31/30-200		00538740	NR	16,680
0062856	10		ALK 31/30-300		00538741	NR	17,840
0062857	10		ALK 31/30-450		00538742	NR	22,780



0062867	10	Profilo di montaggio FLS 31 (Lunghezza 2 metri)	FLS 31/17/1.0 - 2 m		00538753	NR	13,960
0062869	10		FLS 31/30/1.0 - 2 m		00538755	NR	17,590
0062868	8	Profilo di montaggio FLS 31 (Lunghezza 3 metri)	FLS 31/17/1.0 - 3 m		00538754	NR	21,990
0062870	8		FLS 31/30/1.0 - 3 m		00538756	NR	28,000



SAMONTEC

VITI E CHIODI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0062840	100	Bullone testa a martello FHS 31 Clix Vite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSL	FHS 31 Clix 8 x 30		00538653	NR	2,964
0062841	100		FHS 31 Clix 8 x 40		00538654	NR	3,162
0062842	100		FHS 31 Clix 8 x 60		00538655	NR	3,269
0062843	50		FHS 31 Clix 8 x 80		00538656	NR	3,359
0062844	50		FHS 31 Clix 8 x 100		00538657	NR	3,467
0062845	100		FHS 31 Clix 10 x 30		00538658	NR	3,215
0062846	100		FHS 31 Clix 10 x 40		00538659	NR	3,359
0062847	50		FHS 31 Clix 10 x 60		00538660	NR	3,467
0062848	50		FHS 31 Clix 10 x 80		00538661	NR	3,665
0047204	200	Chiodo a percussione	ED 18		00079815	NR	0,127
0046221	200		ED 22		00014570	NR	0,161
0047205	1	Percussore per chiodi ED	SZE		00079820	NR	83,400



PUNTE

PUNTE PER MURO

0045546	10	Punta cilindrica SDX a 2 taglienti in acciaio rettificato, per muratura e calcestruzzo, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni	SDX 4/40/75	4	00545702	NR	3,880
0045547	10		SDX 5/50/85	5	00545703	NR	4,096
0045548	10		SDX 6/60/100	6	00545704	NR	4,078
0045549	10		SDX 7/60/100	7	00545706	NR	4,796
0045550	10		SDX 8/80/120	8	00545707	NR	4,778
0045551	10		SDX 9/80/120	9	00545708	NR	5,946
0045552	10		SDX 10/80/120	10	00545709	NR	6,737
0045553	6		SDX 11/85/150	11	00545710	NR	8,569
0045554	6		SDX 12/85/150	12	00545711	NR	10,210
0045555	6		SDX 13/85/150	13	00545712	NR	11,610
0045556	6		SDX 14/85/150	14	00545713	NR	13,590
0045557	6		SDX 15/85/150	15	00545714	NR	14,290
0045558	6		SDX 16/85/150	16	00545715	NR	15,650
0045559	6		SDX 18/105/160	18	00545716	NR	18,560
0045560	6		SDX 20/105/160	20	00545717	NR	23,650
0045561	6		SDX 22/105/160	22	00545718	NR	27,200



0045563	1	Punta cilindrica SDX prolungata a 2 taglienti in acciaio rettificato, per muratura e calcestruzzo, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni.	SDX 8/185/250	8	00545720	NR	13,600
0045571	1		SDX 8/300/400	8	00545728	NR	19,980
0045582	1		SDX 8/450/600	8	00545738	NR	27,510
0045572	1		SDX 9/300/400	9	00545729	NR	21,260
0045564	1		SDX 10/185/250	10	00545721	NR	16,440
0045573	1		SDX 10/300/400	10	00545730	NR	22,960
0045584	1		SDX 10/450/600	10	00545739	NR	29,810
0045565	1		SDX 12/185/250	12	00545722	NR	19,680
0045574	1		SDX 12/300/400	12	00545731	NR	24,730
0045585	1		SDX 12/450/600	12	00545740	NR	31,750
0045566	1		SDX 14/185/250	14	00545723	NR	22,010
0045575	1		SDX 14/300/400	14	00545732	NR	26,970
0045586	1		SDX 14/450/600	14	00545741	NR	36,370
0045567	1		SDX 16/185/250	16	00545724	NR	26,200
0045576	1		SDX 16/300/400	16	00545733	NR	32,580
0045587	1		SDX 16/450/600	16	00545742	NR	40,390
0045568	1		SDX 18/185/250	18	00545725	NR	32,880
0045577	1		SDX 18/300/400	18	00545734	NR	39,670
0045588	1		SDX 18/450/600	18	00545743	NR	48,620
0045569	1		SDX 20/185/250	20	00545726	NR	39,850
0045578	1		SDX 20/300/400	20	00545735	NR	47,850
0045589	1		SDX 20/450/600	20	00545744	NR	59,400



PUNTE

PUNTE PER MURO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0046524	5	Punte per muro SDS Plus II Pointer Punta a 2 taglienti in carburo Testa della punta a scalpello Preciso punto di centraggio e struttura di rinforzo sui taglienti brevettati Spirale ad alta capacità di scarico con nucleo rinforzato brevettato Speciale trattamento superficiale per una maggiore resistenza	4/50/110	4	00531753	NR	9,045
0046525	5		5/50/110	5	00531755	NR	6,724
0046530	5		5/100/160	5	00531756	NR	6,980
0046526	5		6/50/110	6	00531765	NR	6,024
0046531	5		6/100/160	6	00531766	NR	6,127
0046540	5		6/150/210	6	00531767	NR	6,724
0046528	5		8/50/110	8	00531779	NR	7,458
0046532	5		8/100/160	8	00531780	NR	7,595
0046541	5		8/150/210	8	00531781	NR	8,585
0046547	5		8/200/260	8	00531782	NR	12,460
0046555	1		8/400/460	8	00531785	NR	31,310
0046533	5		9/100/160	9	00531788	NR	10,820
0046529	5		10/50/110	10	00531791	NR	9,165
0046534	5		10/100/160	10	00531792	NR	8,960
0046543	5		10/150/210	10	00531793	NR	11,030
0046548	5		10/200/260	10	00531794	NR	12,210
0046552	5		10/250/310	10	00531795	NR	16,940
0046556	1		10/400/450	10	00531797	NR	31,320
0046535	5		11/100/160	11	00531801	NR	10,550
0046536	5		12/100/160	12	00531803	NR	11,250
0046544	5		12/150/210	12	00531804	NR	14,970
0046549	5		12/200/260	12	00531805	NR	16,610
0046557	1		12/400/450	12	00531808	NR	32,070
0046537	5		13/100/160	13	00531811	NR	16,200
0046538	5		14/100/160	14	00531815	NR	15,330
0046545	5		14/150/210	14	00531816	NR	17,160
0046550	5		14/200/260	14	00531817	NR	19,840
0046553	1		14/250/310	14	00531818	NR	25,180
0046558	1		14/400/450	14	00531819	NR	32,360
0045648	1		14/550/600	14	00531820	NR	59,700
0046539	5		15/100/160	15	00531822	NR	16,180
0046551	5		15/200/260	15	00531824	NR	21,780
0046546	1		16/150/210	16	00531827	NR	20,790
0046554	1		16/250/310	16	00531829	NR	32,670
0045649	1		16/400/450	16	00531830	NR	50,800
0045651	1		18/150/200	18	00531836	NR	41,790
0045653	1		18/400/450	18	00531838	NR	54,300
0045655	1		20/150/200	20	00531843	NR	50,700
0045656	1		20/250/300	20	00531844	NR	53,700
0045657	1		20/400/450	20	00531845	NR	58,700
0045633	1		22/200/250	22	00531849	NR	67,500
0045630	1		22/400/450	22	00531850	NR	69,800
0045639	1		22/550/600	22	00531851	NR	110,900
0045634	1		24/200/250	24	00531853	NR	70,400
0045631	1		24/400/450	24	00531854	NR	88,700
0045632	1		26/400/450	26	00531859	NR	96,800



SIGILLANTI E SCHIUME PROFESSIONALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0046076	12	SAC - Silicone cristallino acetico invisibile, indicato per: vetrate in cristallo, vetro, vetro esposto agli agenti atmosferici, giunti di vetrate soggetti ad alto movimento, sigillature invisibili	trasparente	310	00009359	NR	32,770



SIGILLANTI E SCHIUME PROFESSIONALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0046068	25	SAM - Silicone multiuso acetivo, resistente alla muffa, indicato per: vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio	trasparente	280	00009351	NR	6,324
0046067	25		bianco	280	00009350	NR	6,701
0046071	25		grigio	280	00009354	NR	6,701
0046070	25		camoscio	280	00009353	NR	6,701
0046069	25		nero	280	00009352	NR	6,701
0046072	25		avorio	280	00009355	NR	6,701
0046077	12		testa di moro	280	00009360	NR	6,701
0046073	12		marrone	280	00009356	NR	6,701



0046079	25	SAS - Silicone sanitari acetico antimuffa, indicato per: ceramica, piastrelle, sanitari, vetro, alluminio	trasparente	280	00009362	NR	6,791
0046078	25		bianco	280	00009361	NR	6,791



0046104	25	SNF - Silicone serramenti neutro indicato per: legno, alluminio, PVC, vetro, specchi (solo bianco), cemento, sigillature di sostegno come telai, architravi, montanti	trasparente	310	00009391	NR	9,737
0046094	25		bianco	310	00009379	NR	10,010
0046091	25		testa di moro	310	00009376	NR	10,500
0204358	12		camoscio	310	00009381	NR	12,150



0046098	12	SNP - Silicone policarbonato neutro antimuffa, indicato per: poliacrilato, metacrilato, policarbonato, vasche idromassaggio, box doccia, serre, lucernari	trasparente	310	00009384	NR	12,330



0046096	25	SNS - Silicone sanitari neutro antimuffa, indicato per: ceramica, vetro, plastica, PVC, metalli, legno	trasparente	310	00009382	NR	10,280
0046097	25		bianco	310	00009383	NR	10,280




0046083	25	SBM - Silicone edilizia lattoneria neutro, resistente alla muffa, a basso modulo, indicato per: giunti di dilatazione, giunti tra muratura e carpenteria in legno o metallo, grondaie. Alluminio, rame, acciaio, zinco.	bianco	310	00009366	NR	10,910
0046084	25		nero	310	00009367	NR	10,910
0046085	25		grigio	310	00009368	NR	10,680
0046086	25		avorio	310	00009369	NR	10,910
0046087	25		rame	310	00009371	NR	10,910
0046082	25		testa di moro	310	00009365	NR	11,750
0046088	25		marrone	310	00009373	NR	11,750



0046099	25	SA - Sigillante multiuso acrilico, liscio verniciabile, indicato per: sigillature su cartongesso, legno, laterizio, calcestruzzo, giunti nell'edilizia soggetti a basse sollecitazioni.	bianco	310	00009386	NR	4,707
0046100	25		grigio	310	00009387	NR	4,707



0046559	15	DFS - 310 grigio Silicone EI 240 indicato per: sigillature elastiche su porte tagliafuoco, giunti di dilatazione soggetti a forti sollecitazioni, vetrate antincendio	grigio	310	00071796	NR	23,400



0046047	15	AFS - 310 bianco acrilico EI 240 indicato per: giunti flessibili resistenti al passaggio del fuoco (180 minuti), giunti di dilatazione minima (15%), sigillature nell'edilizia	bianco	310	00009275	NR	12,290



SIGILLANTI E SCHIUME PROFESSIONALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0046046	12	SAT - Silicone alte temperature, resistente fino a +350°C, indicato per: giunti di caldaie e stufe, giunti di camini e forni industriali (metallo e vetro), griglie di areazione, cassette del gas	rosso	310	00009271	NR	18,150
0228043	12		nero	310	00524771	NR	18,690
0022030	12	SR - Sigillante refrattario, resistente fino a +1500°C, indicato per: giunti e chiusure di crepe nei barbecue, installazione di caminetti, riparazione e ripristino di fornaci e caldaie	nero	300	00544448	NR	13,410
0423728	12	MK - Adesivo di montaggio acrilico. Per interni, effetto ventosa iniziale 130 kg/m^2, carteggiabile e verniciabile.	bianco	310	00545172	NR	14,360
0379199	12	KK - Adesivo strutturale poliuretanico. Alta adesività, impermeabile all'acqua D4 secondo DIN EN 204, rigonfia leggermente. Carteggiabile e verniciabile. Non macchia, adatta anche in ambienti esterni.	beige	310	00544663	NR	26,540
0221782	12	ASP – Adesivo sigillante poliuretanico. Elastico, per giunti in facciata e pedonabili soggetti a movimento. Verniciabile. Cartuccia in alluminio. Approvato pe rimpieghi a contatto con alimenti.	bianco	300	00544916	NR	12,540
0046106	12		grigio	300	00544917	NR	12,540
0221781	12		nero	300	00544918	NR	12,540
0046039	1	KPM2 - Pistola professionale in metallo per silicone, FIS VS 150 C, VT 300 CE e T-BOND	metallo		00009205	NR	65,400
0046368	1	Pistola per l'applicazione di schiuma poliuretanica	metallo		00033208	NR	91,000
0261009	1	100 beccucci per cartucce di silicone.			00531513	CF	57,500
0046056	12	Schiuma poliuretanica professionale manuale	rendimento 50 litri	750	00009293	NR	13,990
0046055	12	Schiuma poliuretanica professionale per pistola	rendimento 50 litri	750	00009292	NR	13,990
0046060	12	Schiuma poliuretanica certificata EI 240 per pistola	rendimento 35 litri	750	00009298	NR	49,910
0046051	12	Schiuma poliuretanica universale manuale	rendimento fino a 45 litri	750	00009285	NR	11,070
0046052	12	Pulitore per pistola		500	00009286	NR	13,080













GIUSEPPE TIRINNANZI

Un mondo di prodotti

















GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER SEDI RUBINETTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177245	100	Guarnizioni originali TENAX GTL per sedi rubinetto	3/8	100100OT3/8"	NR	0,704
0177242	100		1/2	100100OT1/2"	NR	0,764
0177247	100		5/8	100100OT5/8"	NR	1,104
0177244	50		3/4	100100OT3/4"	NR	1,383
0177240	50		1	100100OT1"	NR	1,663
0177283	100	Guarnizioni GREY 65 tagliate da manicotto, in gomma sintetica 70/75° shore	3/8	100400GS3/8"	NR	0,159
0177279	100		1/2	100400GS1/2"	NR	0,175
0177281	50		3/4	100400GS3/4"	NR	0,379
0177312	100	Guarnizioni mezzoforo in EPDM 70° shore	3/8	101000GN3/8"	NR	0,206
0177309	100		1/2	101000GN1/2"	NR	0,230
0177311	100		3/4	101000GN3/4"	NR	0,424
0177321	100	Guarnizioni in EPDM nero 90° shore, spessore mm 2,5	1/4	101200GN1/4"	NR	0,242
0177324	100		3/8	101200GN3/8"	NR	0,031
0177320	100		1/2	101200GN1/2"	NR	0,035
0177323	100		3/4	101200GN3/4"	NR	0,051
0177317	100		1	101200GN1"	NR	0,075
0177319	100		1 1/4	101200GN1"1/4	NR	0,115
0177318	100		1 1/2	101200GN1"1/2	NR	0,143
0177322	100		2	101200GN2"	NR	0,473

GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177390	1000	Guarnizioni fustellate FASCIA LARGA in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	3/8	101800AV3/8"	NR	0,047
0177382	1000		1/2	101800AV1/2"	NR	0,079
0177388	1000		3/4	101800AV3/4"	NR	0,123
0177376	1000		1	101800AV1"	NR	0,171
0177379	500		1 1/4	101800AV1"1/4	NR	0,235
0177377	500		1 1/2	101800AV1"1/2	NR	0,259
0177386	100		2	101800AV2"	NR	0,582
0177408	1000	Guarnizioni tranciate in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	3/8	101801AV3/8"	NR	0,027
0177400	1000		1/2	101801AV1/2"	NR	0,043
0177406	1000		3/4	101801AV3/4"	NR	0,059
0177394	500		1	101801AV1"	NR	0,075
0177397	500		1 1/4	101801AV1"1/4	NR	0,123
0177395	500		1 1/2	101801AV1"1/2	NR	0,155
0177402	100		2	101801AV2"	NR	0,311
0177467	100	Guarnizioni in giuntura REDSOFLEX, colore rosso, tipo morbido, spessore mm 2	3/8	1018RSAV3/8"	NR	0,055
0177460	100		1/2	1018RSAV1/2"	NR	0,103
0177465	100		3/4	1018RSAV3/4"	NR	0,135
0177454	100		1	1018RSAV1"	NR	0,231
0177457	100		1 1/4	1018RSAV1"1/4	NR	0,351
0177455	100		1 1/2	1018RSAV1"1/2	NR	0,419
0177462	100		2	1018RSAV2"	NR	0,311



GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178195	100	Guarnizioni a sezione conica per raccordi, in gomma nera	3/8 x 10	129900GN3/8"	NR	0,151
0178191	100		1/2 x 10	129900GN1/2"X10	NR	0,267
0178192	100		1/2 x 12	129900GN1/2"X12	NR	0,179
0178193	100		1/2 x 14	129900GN1/2"X14	NR	0,179
0178194	100		3/4 x 20	129900GN3/4"	NR	0,327
0178190	100		1 x 25	129900GN1"	NR	0,219
0178196	100		1 1/4 x 30	129900GN30	NR	0,327
0178197	100		1 1/4 x 32	129900GN32	NR	0,327
0178198	100		1 1/2 x 40	129900GN40	NR	0,511




0177425	100	Guarnizioni in giuntura morbida KLINGER 6327, colore rosso-giallo, spessore mm 2	3/8	101801RG3/8"	NR	0,182
0177422	100		1/2	101801RG1/2"	NR	0,327
0177424	100		3/4	101801RG3/4"	NR	0,461
0177419	100		1	101801RG1"	NR	0,461
0177421	100		1 1/4	101801RG1"1/4	NR	0,898
0177420	100		1 1/2	101801RG1"1/2	NR	0,995
0177423	100		2	101801RG2"	NR	1,432



GUARNIZIONI PER FLANGE

0177590	10	Guarnizione tipo circolare per flange PN10 e PN16 in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 2	DN 15	102700AV15	NR	0,435
0177593	10		DN 20	102700AV20	NR	0,455
0177595	10		DN 25	102700AV25	NR	0,559
0177598	10		DN 32	102700AV32	NR	0,838
0177600	10		DN 40	102700AV40	NR	1,038
0177602	10		DN 50	102700AV50	NR	1,637
0177603	10		DN 65	102700AV65	NR	2,156
0177604	10		DN 80	102700AV80	NR	2,475
0177588	10		DN 100	102700AV100	NR	3,074
0177589	10		DN 125	102700AV125	NR	4,352
0177591	10		DN 150	102700AV150	NR	4,951
0177592	10		DN 175	102700AV175	NR	7,866
0177594	10		DN 200	102700AV200	NR	8,265
0177596	10		DN 250	102700AV250	NR	20,030
0177597	10		DN 300	102700AV300	NR	23,920




GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI GHISA

0177505	100	Guarnizioni per bocchettoni in ghisa NORMALI in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 2	3/8	102200AV3/8"	NR	0,087
0177495	100		1/2	102200AV1/2"	NR	0,115
0177503	100		3/4	102200AV3/4"	NR	0,151
0177489	100		1	102200AV1"	NR	0,219
0177492	100		1 1/4	102200AV1"1/4	NR	0,335
0177490	100		1 1/2	102200AV1"1/2	NR	0,523
0177497	100		2	102200AV2"	NR	0,646
0177498	100		2 1/2	102200AV2"1/2	NR	1,217
0177501	50		3	102200AV3"	NR	2,455
0177507	50		4	102200AV4"	NR	4,357



GUARNIZIONI PER RACCORDI OTTONE


0177584	100	Guarnizioni per raccordi 3/4 carico lavatrice, in gomma nera normale mm 2		102600GN	NR	0,157
0177586	100	Guarnizioni per raccordi 3/4 carico lavatrice, in gomma tela mm 2		102600GT	NR	0,182



GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178231	100	Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggiante, in gomma morbida rossa	16	152200GR16	NR	1,019
0178233	100		18,5	152200GR18	NR	0,388
0178234	100		21	152200GR21	NR	0,412
0178235	100		23	152200GR23	NR	0,570
0178236	100		24	152200GR24	NR	0,594



GUARNIZIONI PER ELEMENTI E TAPPI RADIATORI

		Guarnizioni in cartoncino spessore mm 0,42				
0178095	100	per radiatori in GHISA	1	107600CS1"	NR	0,084
0178096	100		1 1/4	107600CS1"1/4	NR	0,084
0178100	100	per radiatori in ALLUMINIO	1	107600CS1"AL	NR	0,084
0178097	100		1 1/4	107600CS1"1/4AL	NR	0,084




		Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO				
0178119	100	spessore mm 1 per radiatori in GHISA	1	107800AV1"	NR	0,247
0178120	100		1 1/4	107800AV1"1/4	NR	0,271
0178123	100	spessore mm 1 per radiatori in ALLUMINIO	1	107800AV1"AL	NR	0,163
0178121	100		1 1/4	107800AV1"1/4AL	NR	0,207
0178138	100	spessore mm 2 per radiatori in GHISA	1	107801AV1"	NR	0,291
0178139	100		1 1/4	107801AV1"1/4	NR	0,339
0178141	100	spessore mm 2 per radiatori in ALLUMINIO	1	107801AV1"AL	NR	0,179
0178140	100		1 1/4	107801AV1"1/4AL	NR	0,283



ANELLI O-RING

0183089	1	Scatola Mignon anelli o'ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 425 pezzi	Varie	108300GS	NR	29,070
0183085	1	Scatola Gigante anelli o'ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 880 pezzi	Varie	108400GS	NR	72,300
0183073	1	Scatola a 2 piani contenente assortimento guarnizioni per uso idraulico, con 400 pezzi	Varie	108600OO	NR	41,530
0180874	1	Scatola Servizio Ricambi Guarnizioni, con 1600 pezzi	Varie	108800PC	NR	215,000




GUARNIZIONI PER SOTTORUBINETTO E SOTTOPILETTA

		Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1				
0177927	100	per COLLO CIGNO E BIDET	3/8	105300GB3/8"	NR	1,177
0177924	100		1/2	105300GB1/2"	NR	0,582
0177926	100		3/4	105300GB3/4" R.	NR	0,934
0177925	100	per LAVABO	3/4	105300GB3/4" L.	NR	0,934
0177919	100		1	105300GB1"	NR	0,667
0177922	100	per VASCA	1 1/4	105300GB1"1/4V	NR	0,983
0177921	100	per LAVELLO	1 1/4	105300GB1"1/4G	NR	1,068
0177920	100	per SIFOIDE	1 1/2	105300GB1"1/2S	NR	0,837



		Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato				
0178261	100	per COLLO CIGNO E BIDET	3/8	176800GB3/8"	NR	1,517
0178259	100		1/2	176800GB1/2"	NR	0,578
0178260	100	per LAVABO	3/4	176800GB3/4"	NR	1,078
0178256	100		1	176800GB1"	NR	0,838
0178258	100	per VASCA	1 1/4	176800GB1"1/4V	NR	0,838
0178257	100	per SIFOIDE	1 1/2	176800GB1"1/2S	NR	1,317



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

MORSETTI IN GOMMA PER WC

0177123	25	Morsetto per WC in gomma bianca	60 x 30/32	137200GB	NR	1,637
0177140	25		52 x 30	194200GB	NR	1,796
0177138	25		48 x 30	194100GB	NR	1,956













COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

IMBUTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181786	25	Imbuti con orlo, in para, tipo normale		110200PR	NR	1,956
0181787	25	Imbuti con orlo, in para, tipo pesante		110300PR	NR	5,365

GALLEGGIANTI PER CASSETTE

0181588	12	Galleggiante in para, nottolino ottone filettato 5/32"	68 mm	129000PR	NR	6,130
0181587	12		63 mm	129100PR	NR	5,511
0181589	12		63 mm	129800PR	NR	8,400
0181569	12	Galleggiante in para, nottolino ottone filetto M4	34 mm	173500PR	NR	2,435
0181570	12		36 mm	173501PR	NR	3,872
0181564	12	Galleggiante in para, foro passante	65 x 17 foro	155400PR	NR	7,356
0181551	12		58 x 15 foro	162100PR	NR	3,833
0181556	12		60 x 23 foro	156300PR	NR	4,916
0181547	12		55 x 15 foro	178100PR	NR	3,553
0181563	12		65 x 16 foro	190200PR	NR	4,916
0181548	12		55 x 15 foro	211400PR	NR	3,753
0181552	12		58 x 17 foro	214900PR	NR	3,713
0181566	12	Galleggianti in para, diametro mm 68, foro passante mm 23	68 x 23 foro	156100PR	NR	5,037
0181545	12	Galleggianti in para nera, diametro mm 36, con montaggio a baionetta	36	228700PR	NR	2,452
0180420	12	Calotta in para	62	199800PR	NR	1,916
0181583	12	Galleggiante in para con asta per troppo pieno e gancio acciaio	58 x 47 asta	162101PR	NR	13,260
0181580	12		58 x 41 asta	162102PR	NR	13,260
0181578	12		56 x 45,5 asta	178101PR	NR	12,860
0181577	25		56 x 40 asta	178102PR	NR	12,860
0181576	12		55 x 45,5 asta	211401PR	NR	11,860
0181575	12		55 x 40 asta	211402PR	NR	11,860
0181584	12		58 x 47 asta	214901PR	NR	13,780
0181581	12		58 x 41 asta	214902PR	NR	13,780

GIUNTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE

0181679	25	Giunti per innesto scarichi WC in braghe	100 x 90	205600GN	NR	2,835
0181681	25		125 x 90	215300GN	NR	6,828
0181677	10		125 x 100	205500GN	NR	6,215
0177132	50	Morsetto in gomma nera	46 x 25	184700GN	NR	2,961
0177136	50		46 x 32	193700GN	NR	1,237
0177142	50		46 x 40	197000GN	NR	0,590
0177146	50	Morsetto in gomma nera tipo UNIVERSALE	46 x 25/30	204000GN	NR	0,846
0177157	50		46 x 30/35	212000GN	NR	1,557
0177172	50		46 x 25/32	220300GN	NR	0,806
0177162	50	Morsetto in gomma nera per curva tecnica	50 x 26	212900GN	NR	1,437
0177163	50		50 x 30/32	213000GN	NR	1,437
0177164	50		50 x 40	213100GN	NR	1,317



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

GIUNTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177144	50	Bimorsetto in gomma nera per curve tecniche	32 x 25/26	201600GN	NR	1,869
0177145	50		40 x 30/32	201700GN	NR	2,876
0177149	50		40 x 25/26	205800GN	NR	3,241
0177150	50	Giunto per curve tecniche in gomma nera	40 x 25/30	206500GN	NR	0,918
0177151	50		50 x 25	207600GN	NR	2,435
0177152	50		50 x 30/32	207700GN	NR	1,637
0177153	50		50 x 40	207800GN	NR	0,902
0177154	50		32 x 26	211600GN	NR	0,718
0177155	50		40 x 30/32	211700GN	NR	1,038
0177156	50		50 x 40	211800GN	NR	1,477
0177166	50	Giunto universale per curve tecniche in gomma nera	50 x 25/30/32	217900GN	NR	1,094
0177173	50		40 x 25/30/32	220400GN	NR	0,698



0182586	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido	100 x 100	206800PB	NR	10,510
0182587	10	Prolunghe eccentriche in ABS bianco per raccordo scarichi WC ø mm 90 - 110 a tubazioni con ø interno mm 100, eccentricità mm 40	90 x 110	226800PB	NR	18,610
0181860	12	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC	90 x 110	209200GN	NR	9,862
0179398	12	Prolunghe in gomma nera tipo eccentrico per innesto scarichi WC	90 x 110	214800GN	NR	12,940



0181715	10	Giunti per scarichi WC, eccentricità regolabile fino a mm 20, in materiale plastico morbido	100 x 110	211100PB	NR	27,960
0181714	18	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm. 25, in materiale plastico morbido	100 x 110	214800PB	NR	10,510
0181692	9	Giunti prolungati per innesto scarichi WC Ø mm 100 in braghe Ø interno mm 90, in materiale plastico bianco	100 x 90/100	222200PB90	NR	16,880
0181831	10	Manicotti eccentrici in ABS bianco per raccordo scarichi WC orizzontali ø mm. 90/100 a tubazioni	110 x 100	226900PB	NR	22,700
0181832	1		110 x 90	226900PB90	NR	22,700




0183056	1	Eccentrici in materiale plastico bianco per raccordo scarichi WC da mm. 90 - 110 a tubazioni	cm 6	234200PB6	NR	46,860
0183057	1		cm 8	234200PB8	NR	50,200
0178548	10	Rosoni in materiale plastico bianco per scarichi orizzontali WC	90	223500PB90	NR	8,193
0178547	10		100	223500PB100	NR	8,193
0627166	12	Curve per raccordo scarichi WC a braghe con diametro interno mm 90/100	90	232500PB90	NR	16,270
0181168	12		110	232500PB	NR	13,380
0627172	5	Curve "collo cigno" per scarichi wc, diametro mm. 110, con traslazione maggiorata	110	235300PB	NR	32,540

TAPPI COPRIFORO, ASTINE PER LAVABO E BIDET



		Tappi per pilette ricoperti con rosetta acciaio, completi di copriforo e catena a perline da cm 25 o 45, in gomma nera, confezionati singolarmente in bustina				
0178809	10	da cm 25	Ø 27	4107CFGN27	NR	5,462
0178810	10		Ø 31	4107CFGN31	NR	5,462
0178835	10	da cm 45	Ø 40	4108CFGN40	NR	5,280
0178839	10		Ø 47	4108CFGN47	NR	5,948
0178841	10		Ø 52	4108CFGN52	NR	5,826











COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

TAPPI COPRIFORO, ASTINE PER LAVABO E BIDET

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179131	50	Copriforo per lavabo e bidet bombato in ottone cromato con guarnizione	44	412200OC	NR	3,354
0179132	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, con gambo in ottone, completo di guarnizione, rondella e controdado	52	412300OC	NR	7,906
0179135	10	Copriforo per lavabo e bidet, tipo pesante in ottone cromato, Ø mm 50	50	412600OC	NR	7,267
0179146	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone cromato	50	412900OC	NR	7,267
0179139	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone verniciato bianco	50	412900BN	NR	8,185
0181306	5	Distanziali in ABS cromato per pilette lavabo 1"1/4, altezza mm 30	1 1/4	482400AC	NR	13,720
0180042	5	Bustine contenenti: 1 astina ottone cromato per saltarelli con sfera mm. 12 o 14; 1 guarnizione nylon art. 1657.00NY mm. 12 o 14; 1 calotta esagonale ottone cromato art. 5251.00OC mm. 12 o 14	12	5247CFOC12	NR	9,686
0180043	5		14	5247CFOC14	NR	10,230

TAPPI

0178895	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone, con griglia in PVC bianco, diametro esterno mm 36	1	411900OC1"	NR	10,770
0178896	10		1 1/4	411900OC1"1/4	NR	11,510
0178897	10	Tappi per pilette a saltarello da vasca in ottone, con griglia in PVC bianco	1 1/2	411900OC1"1/4V	NR	14,210
0182305	5	Tappi per pilette a saltarello da 1" in ottone con griglia in PVC bianco	1	482100OC1"	NR	26,100
0182301	5		1 1/4	482100OC1"1/4	NR	28,170
0178881	10	Tappi universali per pilette a saltarello	1	411800OC1"	NR	18,090
0178882	10		1/4	411800OC1"1/4	NR	18,330
0178883	10	Tappi universall per vasca	1 1/4	411800OC1"1/4V	NR	30,230
0178888	10	Tappi per pilette a saltarello in materiale plastico ricoperti acciaio inox, con guarnizione a labbro	1	411900AI1"	NR	6,664
0178887	10		1 1/4	411900AI	NR	5,644

GUAINE


0183975	25	Tubi flessibili nervati, colore giallo, in materiale plastico autoestinguente VO	20	796700PN20	MT	3,350
0183976	25		25	796700PN25	MT	4,285
0183977	25		30	796700PN30	MT	6,020
0183978	25		35	796700PN35	MT	6,591
0183979	25		40	796700PN40	MT	7,817
0183980	25		50	796700PN50	MT	11,430

FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI

TUBI E MANICOTTI EASYFLEX

0183345	15	Tubo in rotoli in materiale plastico grigio chiaro	25 x 31	427001PB1500	MT	11,230
0183346	15	Tubo in rotoli in materiale plastico bianco ceramica	32 x 38	427001BN1500	MT	12,630
0183347	15	Tubo in rotoli in materiale plastico grigio scuro	32 x 38	427001PG1500	MT	12,630
0181816	24	Manicotto grigio chiaro	26	427003PB26	NR	3,532
0181828	24		32	427003PB32	NR	3,532
0181829	24	Manicotto grigio scuro	40	427003PG40	NR	2,488
0181826	24	Manicotto NEW bianco ceramica	32	429003BN32	NR	2,488
0181819	24		40	427003BN40	NR	2,488
















FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI

PROLUNGHE E GIUNZIONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182418	10	Prolunga per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	427300OC26	NR	7,227
0182419	10		30	427300OC30	NR	7,866
0182420	10		32	427300OC32	NR	8,066
0181730	10	Giunzione per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	427800OC26	NR	4,991
0181732	10		30	427800OC30	NR	5,510
0181733	10		32	427800OC32	NR	5,710
0180286	10	Bicchieri ridotti in ottone cromato	32	427601OC32	NR	8,185
0180289	10		40	427601OC40	NR	8,185
0182968	10	Doppi bicchieri ridotti in ottone cromato, tenuta interna con anelli O'RING	32 x 26	427801OC32	NR	7,946
0182970	10		40 x 32	427801OC40	NR	9,383
0181721	10	Giunzioni piombo-PVC in materiale plastico, con guarnizioni di tenuta, per tubi	32 x 32	428200PC32X32	NR	9,055
0181722	10		35 x 40	428200PC35X40	NR	10,020
0181723	10		40 x 40	428200PC40X40	NR	10,020
0181671	10	Manicotti in ABS bianco con dadi a stringere per giunzione canotti	32 x 1 1/4	429400PB1"1/4	NR	8,400
0181670	10		40 x 1 1/2	429400PB1"1/2	NR	8,400
0182899	10	Manicotti ridotti in ABS bianco, con dadi a stringere per giunzione canotti	32 - 40	429401PB1"1/4	NR	8,400

BELLOW - TUBO INDEFORMABILE ARMATO CON SPIRALE ACCIAIO


0181517	10	Flessibili per scarichi, estensibile sino a mm 650, con dado in ottone nichelato	1	439000BN1"	NR	4,232
0181515	10		1 1/4	439000BN1"1/4	NR	4,232
0181513	10		1 1/2	439000BN1"1/2	NR	4,232
0181371	10	Flessibili per scarichi con dado in metallo nichelato e terminali incollati, estensibili sino a mm 600	1 1/4 x 32	430000OC1"1/460	NR	26,590
0181384	10		1 1/2 x 60	430000OC1"1/260	NR	26,590
		Raccordi flessibili con tubo indeformabile, dado girevole e manicotto				
0181373	10	lunghezza cm 25-40	32 x 1	430000BN1"X40	NR	12,780
0181385	10		32 x 1 1/4	430000BN1"1/440	NR	12,780
0181382	10		40 x 1 1/2	430000BN1"1/240	NR	12,780
0181374	10	lunghezza cm 30-60	32 x 1	430000BN1"X60	NR	16,780
0181386	10		32 x 1 1/4	430000BN1"1/460	NR	16,780
0181383	10		40 x 1 1/2	430000BN1"1/260	NR	16,780
0180448	10	Raccordi flessibili con tubo indeformabile, dado girevole e due manicotti, lunghezza cm 20-30	32	429900BN32X300	NR	12,120
0180451	10		40	429900BN40X300	NR	12,120
0181447	10	Flessibili per scarichi, in materiale plastico cromato, dado in ottone	1	439000CR1"	NR	14,810
0181414	10		1 1/4	439000CR1"1/4	NR	14,810
0181413	10		1 1/2	439000CR1"1/2	NR	14,810



FISSAGGI

ROSONI PER RUBINETTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178566	50	Rosone per rubinetti tipo bombato in ottone cromato	3/8	430100OC3/8"	NR	1,157
0178564	50		1/2	430100OC1/2"	NR	1,237
0178565	50		3/4	430100OC3/4"	NR	2,828
0178562	50		1	430100OC1"	NR	2,828



0178574	100	Rosone per rubinetti tipo sagomato in ottone cromato	3/8	430200OC3/8"	NR	1,675
0178573	100		1/2	430200OC1/2"	NR	1,748



0178578	100	Rosone per rubinetti tipo filettato in ottone cromato	3/8	430400OC3/8"	NR	1,760
0178577	100		1/2	430400OC1/2"	NR	1,760



		Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato				
0178613	10	altezza 10 mm	3/8	431100OC3/8"X10	NR	3,022
0178603	50		1/2	431100OC1/2"X10	NR	3,022
0178608	10		3/4	431100OC3/4"X10	NR	4,066
0178614	10	altezza 15 mm	3/8	431100OC3/8"X15	NR	3,326
0178604	25		1/2	431100OC1/2"X15	NR	3,326
0178609	10		3/4	431100OC3/4"X15	NR	4,430
0178615	10	altezza 20 mm	3/8	431100OC3/8"X20	NR	3,629
0178605	15		1/2	431100OC1/2"X20	NR	3,629
0178610	10		3/4	431100OC3/4"X20	NR	4,794
0178616	10	altezza 25 mm	3/8	431100OC3/8"X25	NR	4,467
0178606	10		1/2	431100OC1/2"X25	NR	4,467
0178611	10		3/4	431100OC3/4"X25	NR	5,365
0178617	10	altezza 30 mm	3/8	431100OC3/8"X30	NR	5,450
0178607	10		1/2	431100OC1/2"X30	NR	5,450
0178612	10		3/4	431100OC3/4"X30	NR	6,008



0178621	50	Rosone tipo maggiorato con Ø esterno mm 70 in ottone cromato	3/8	431200OC3/8"	NR	2,076
0178619	50		1/2	431200OC1/2"	NR	2,076
0178620	50		3/4	431200OC3/4"	NR	2,816
0178618	50		1	431200OC1"	NR	2,816



0178740	50	Rosone tipo bombato con Ø esterno mm 60 in acciaio	3/8	4371GRAS3/8"	NR	0,271
0178738	50		1/2	4371GRAS1/2"	NR	0,271
0178739	50		3/4	4371GRAS3/4"	NR	1,347



0178732	100	Rosone apribile UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, Ø est. mm 58, Ø max int. mm 18		434700PB	NR	0,247



FISSAGGI

ROSONI APRIBILI PER RADIATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		Rosone apribile tipo GTL in materiale plastico bianco con chiusura a coda di rondine				
0178695	100	per tubi rame	10	434400PB10	NR	0,279
0178696	100		12	434400PB12	NR	0,279
0178697	100		14	434400PB14	NR	0,279
0178698	100		16	434400PB16	NR	0,279
0178699	100	per tubi ferro	3/8	434400PB3/8"	NR	0,279
0178694	100		1/2	434400PB1/2"	NR	0,279



		Rosone apribile tipo con chiusura a pinza, in materiale plastico bianco				
0178714	100	per tubi rame	10	434500PB10	NR	0,415
0178715	100		12	434500PB12	NR	0,415
0178716	100		14	434500PB14	NR	0,415
0178718	100		16	434500PB16	NR	0,415
0178719	100	per tubi ferro	3/8	434500PB3/8"	NR	0,415
0178713	100		1/2	434500PB1/2"	NR	0,415



ROSONI PER CANOTTI

0178642	25	Rosone per canotti tipo alto in ottone cromato, Ø mm 75, altezza mm 30	75 x 25	432100OC25	NR	2,276
0178643	25		75 x 26	432100OC26	NR	2,276
0178644	25		75 x 30	432100OC30	NR	2,276
0178645	25		75 x 32	432100OC32	NR	2,276
0178656	25	Tipo conico, foro mm 25-26-30-32-40	77 x 32	432300OC30	NR	5,037
0178681	10	Tipo Gigante in ottone cromato, fori mm 25-26-30-32		433700OC32	NR	11,270
0180665	5	Cappucci universali in ottone cromato		432700AC	NR	19,180



TAPPI E COPERCHI A PAVIMENTO

0178906	10	Tappo in acciaio per sifone a pavimento	100	435201FT100	NR	7,467
0178909	10	Tappo per sifone a pavimento, in materiale plastico con guarnizione in gomma	80	435202PB80	NR	9,543
0178910	10		90	435202PB90	NR	9,543
0178907	10		100	435202PB100	NR	4,711
0178908	10		120	435202PB120	NR	10,310
0178914	10	Tappo a griglia per sifoni a pavimento, tipo Export, con piattello in acciaio	100	435301FT100	NR	11,020
0181036	10	Coperchio coprisifone in acciaio 430, completo di vite in acciaio	125	437400AS125	NR	3,354
0181035	10		140	437400AS140	NR	4,152
0178353	50	Guarnizione sezione "T" silicone		437000FZ	NR	3,823
0180825	10	Griglie a cestello per vasche da bagno, tipo pressofuso in zama cromata		453000OC	NR	7,599
0180826	10	Cestelli in acciaio inox per pilette sifoide		453100AI	NR	7,064
0181616	10	Ghiere per foro troppo-pieno lavabo, in ABS cromato	13	453600AC13	NR	2,282
0181617	10		19	453600AC19	NR	2,282
0181618	10		24	453600AC24	NR	2,282
0181619	10		28	453600AC28	NR	3,313









FISSAGGI

AEREATORI E GUARNIZIONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179426	10	Aereatore in ottone cromato, attacco F22/1, H mm 17	F 22 x 1	454300OC	NR	2,355
0179435	10	Aereatore in ottone cromato, attacco M24/1, H mm 14, chiave mm 22	M 24 x 1	454301OC	NR	2,355
0179448	10	Aeratore ottone cromato con snodo filetto F 22/1, Ø mm 24	F 22 x 1	454600OCSN	NR	10,990
0179456	7	Aeratore ottone cromato con snodo filetto M 24/1, Ø mm 24	M 24 x 1	454601OCSN	NR	10,990
0179461	5	Aeratore "Perlator II" ottone cromato, filetto M 28/1, H mm 19, chiave mm 26, portata 3 bar	M 28 x 1	454602OC	NR	4,472
0181405	10	Filtri aereatori Ø 21x15 H con reticelle materiale plastico	22 x 1	454303OL	NR	2,002
0177906	100	Guarnizioni per aeratori	F 22 x 1	103800GN	NR	0,206
0177907	100		M 24 x 1	103801GN	NR	0,303
0177908	100		M 28 x 1	103802GN	NR	0,303

MORSETTI

0177202	25	Morsetto doppio in ottone cromato per aste batterie Ø mm 6		523701OC	NR	3,326

CERNIERE PER SEDILI WC

0179221	50	Coppie supporti per sedili WC in materiale plastico bianco, complete di due bulloni		521200PB	CP	3,713
0179224	5	Supporti universali per sedili WC in ottone cromato, completi di bulloni		521201OC	CP	12,460
0179304	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, tipo con alette Universali e perno eccentrico		554153OC	CP	24,920

FASCETTE STRINGITUBO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179050	100	Fascette stringitubo in acciaio inox AISI 410. Per tubi di Ø:	10-16	554901AS10X16	NR	0,638
0179051	100		13-23	554901AS13X23	NR	0,678
0179052	100		14-27	554901AS14X27	NR	0,718
0179053	100		18-32	554901AS18X32	NR	0,758
0179054	100		21-38	554901AS21X38	NR	0,798
0179055	100		21-44	554901AS21X44	NR	0,878
0179056	100		27-51	554901AS27X51	NR	0,958
0179057	100		33-57	554901AS33X57	NR	1,038
0179058	100		40-63	554901AS40X63	NR	1,118
0179059	100		46-70	554901AS46X70	NR	1,237
0179060	50		52-76	554901AS52X76	NR	1,357
0179061	100		59-82	554901AS59X82	NR	1,477
0179062	100		65-89	554901AS65X89	NR	1,597
0179065	50		84-108	554901AS84X108	NR	2,852



FISSAGGI

COLLARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183256	100	Staffe in ferro zincato per fissaggio tubi	10	563600FZ10	NR	0,509
0183257	100		12	563600FZ12	NR	0,570
0183258	100		14	563600FZ14	NR	0,619
0183259	100		16	563600FZ16	NR	0,801
0183255	100		3/8	563600FZ3/8"	NR	0,801
0183253	100		1/2	563600FZ1/2"	NR	0,898
0183254	100		3/4	563600FZ3/4"	NR	1,007
0183260	100		1	563600FZ1"	NR	1,189
0183252	100		1 1/4	563600FZ1"1/4	NR	1,274
0183251	100		1 1/2	563600FZ1"1/2	NR	1,529
0183261	100		2	563600FZ2"	NR	1,602



0180908	50	Collare fermatubo in nylon tipo doppio completi di vite e tassello	10	563800PB10	NR	0,766
0180909	50		12	563800PB12	NR	0,794
0180910	50		14	563800PB14	NR	0,910
0180911	50		16	563800PB16	NR	0,910
0180912	50		18	563800PB18	NR	1,150
0180913	50		20	563800PB20/23	NR	1,365



0180992	50	Collari fermatubo in nylon, tipo semplice	12	563801PB12	NR	0,658
0180993	50		14	563801PB14	NR	0,710
0180994	50		16	563801PB16	NR	0,710
0180995	50		18	563801PB18	NR	0,814
0180997	50		20	563801PB20/23	NR	0,938
0180996	50		28	563801PB28	NR	1,086



0180889	10	Collari plastificati bianchi per tubi fumo	80	565500PB80	NR	9,856
0180878	10		100	565500PB100	NR	10,900

NASTRI PTFE PER TENUTA FILETTI



0184232	250	Nastri PTFE per tenuta filetti, spessore mm 0,075, in rotoli	1/2 x M 12	798900PF1/2"	NR	1,157
0184238	250		1/2 x M 20	798900PF1/2"X20	NR	1,756
0184239	10		1/2 x M 50	798900PF1/2"X50	NR	6,118
0184242	50		3/4 x M 12	798900PF3/4"	NR	3,234
0184243	10		3/4 x M 50	798900PF3/4"X50	NR	9,978
0184228	50		1 x M 12	798900PF1"	NR	5,195
0184246	10	Nastri PTFE per tenuta filetti, spessore mm 0,2, in rotoli	3/4 x M 20	798903PF3/4"X20	NR	11,630




6451000C 6452000C


RACCORDERIA E VALVOLAME

CURVE, MANICOTTI, GIUNTI, APPLIQUES


0181181	10	Curva 90° MF, tipo pesante in ottone cromato	3/8	645100OC3/8"	NR	7,866
0181177	10		1/2	645100OC1/2"	NR	8,984
0181180	10		3/4	645100OC3/4"	NR	10,270
0181175	10	Curva 90° FF, tipo pesante in ottone cromato	3/8	645200OC3/8"	NR	7,866
0181171	10		1/2	645200OC1/2"	NR	8,585
0181174	10		3/4	645200OC3/4"	NR	10,270













RACCORDERIA E VALVOLAME

CURVE, MANICOTTI, GIUNTI, APPLIQUES

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181870	10	Manicotto FF tipo pesante, in ottone cromato	3/8	645300OC3/8"	NR	3,713
0181866	10		1/2	645300OC1/2"	NR	5,031
0181869	10		3/4	645300OC3/4"	NR	6,349
0181667	10	Giunto a T, tipo pesante in ottone cromato	3/8	645400OC3/8"	NR	7,786
0181663	10		1/2	645400OC1/2"	NR	8,425
0181666	10		3/4	645400OC3/4"	NR	10,950
0181668	10	Manicotti MF 3/4" x 3/4" con attacco laterale F 1/2", in ottone cromato	3/4	645600OC	NR	21,610
0181075	10	Curve 90° MM 1/2x1/2, complete di rosone scorrevole, in ottone cromato	1/2 x 1/2	759200OC	NR	7,946
0179954	10	Appliques in ottone cromato, F 1/2	1/2 x 10	651600OC1/2"X10	NR	13,240
0179955	10		1/2 x 12	651600OC1/2"X12	NR	20,400
0179953	10		1/2 x 14	651600OC1/2"X14	NR	24,890
0182697	10	Curve 90° in ottone nudo, con sede piana per guarnizione	MM 1/2	655101ON1/2"	NR	7,550
0182698	10	Curvette in ottone nudo, sede piana per guarnizione ad un'estremità, sede conica all'altra	MM 1/2 x 1/2	655103ON1/2"	NR	11,550

VALVOLE PER SCALDABAGNO

0183424	10	Valvola per scaldabagno con funzione di ritegno e sicurezza, attacchi MF, in ottone sbiancato	3/8	645700OS3/8"	NR	12,990
0183423	10		1/2	645700OS1/2"	NR	8,824
0183454	10	Valvola per scaldabagno a legna attacchi MF	1/2	645701OS1/2"	NR	11,650
0183461	5	Valvola per scaldabagno tipo pesante, con funzione di ritegno, sicurezza e scarico, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2	645800OS1/2"	NR	18,050
0183462	5		3/4	645800OS3/4"	NR	24,650
0183463	10	Valvola scaldabagno con riduttore di pressione e attacchi MF	1/2	645802OS1/2"	NR	74,200
0183455	5	Valvola scaldabagno tipo pesantissimo, attacchi MF, tarato 8 atmosfere	1/2	645803OS1/2"	NR	23,800

RESISTENZE PER SCALDABAGNO

0182885	5	Resistenza elettrica diritta per scaldabagno, tipo flangiato, Norme IMQ	1200 W	671100RL1200	NR	23,760
0182887	5		1500 W	671100RL1500	NR	23,760
0182877	5	Resistenza elettrica cruva per scaldabagno, tipo flangiato, Norme IMQ	1200 W	671101RL1200	NR	25,040
0182879	5		1500 W	671101RL1500	NR	25,040
0182884	5	Resistenza elettrica diritta per scaldabagno, filetto 1"1/4, Norme IMQ	1200 W	671200RL1200	NR	25,040
0182886	5		1500 W	671200RL1500	NR	25,040
0182876	5	Resistenza elettrica curva per scaldabagno, filetto 1"1/4, Norme IMQ	1200 W	671201RL1200	NR	26,320
0182878	5		1500 W	671201RL1500	NR	26,320
0183332	5	Termostato THERMOWATT per resistenze, stelo da mm 300		675100OL	NR	14,420




RACCORDERIA E VALVOLAME

RACCORDI ECCENTRICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179412	10	Raccordo eccentrico in ottone nichelato attacchi MF	3/8 x 3/8 x 10	648000OS3/8"X1	NR	12,380
0179413	10		3/8 x 3/8 x 20	648000OS3/8"X2	NR	12,700
0179414	10		3/8 x 3/8 x 30	648000OS3/8"X3	NR	12,860
0179415	10		3/8 x 3/8 x 40	648000OS3/8"X4	NR	13,020
0179416	10		3/8 x 3/8 x 50	648000OS3/8"X5	NR	13,900
0179417	10		3/8 x 3/8 x 60	648000OS3/8"X6	NR	15,740
0179406	10		1/2 x 1/2 x 10	648000OS1/2"X1	NR	12,380
0179407	10		1/2 x 1/2 x 20	648000OS1/2"X2	NR	12,700
0179408	10		1/2 x 1/2 x 30	648000OS1/2"X3	NR	12,860
0179409	10		1/2 x 1/2 x 40	648000OS1/2"X4	NR	13,020
0179410	10		1/2 x 1/2 x 50	648000OS1/2"X5	NR	13,900
0179411	10		1/2 x 1/2 x 60	648000OS1/2"X6	NR	15,740



0181669	10	Giunti a "Y", M F F, in ottone cromato	1/2x 1/2 x 1/2	647300OC	NR	15,300
0179400	10	Eccentrici in ottone nichelato, con rosone tranciato da lastra, diametro m 69, attacchi MM 1/2" x 3/4", spostamento mm 20	1/2 x 3/4	636602OC1/2"	NR	11,860



CURVE E TUBETTI

0184007	10	Tubetti in rame con battuta e dado in ottone	14 x 200 x 1/2	064100RL1/2X200	NR	10,770
0184008	10		18 x 200 x 3/4	064100RL3/4X200	NR	11,910
0184006	10	Tubetti a "Z" in rame grezzo diametro mm 10, con due calottine in ottone	10	649809RL	NR	9,990
0181160	10	Curva in rame con battuta e dado ottone	14 x 50 x 200 x 1/2	064300RL1/2X200	NR	12,510
0181161	10		18 x 50 x 200 x 3/4	064300RL3/4X200	NR	14,690



SFERE PER GALLEGGIANTI

0183155	50	Sfere soffiate in materiale plastico, Ø mm 90 x 55 altezza, nottolino in ottone filetto 1/4"	90 x 55	769000PC	NR	1,956
0183153	50	Sfere soffiate in polipropilene atossico per acqua calda, Ø mm 85 x 45 altezza, nottolino in ottone filetto 1/4"	85 x 45	769001MT	NR	2,715
0183141	12	Sfere soffiate in materiale plastico, tipo tondo con asola per asta piatta e vite di fissaggio	120	769100PC120	NR	7,696
0183142	6		150	769100PC150	NR	10,660
0183143	4		180	769100PC180	NR	12,390
0183144	1		220	769100PC220	NR	23,190
0183145	1		300	769100PC300	NR	68,400



RACCORDERIA E VALVOLAME

RUBINETTI GALLEGGIANTE E DI CARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179476	10	Rubinetto a galleggiante tipo normale a cinque copiglie, in ottone nudo	3/8	649200OL3/8"	NR	14,090
0179475	10		1/2	649200OL1/2"	NR	16,150
0179478	10	Rubinetto a galleggiante tipo pesante a cinque copiglie con filetto prolungato, in ottone nudo	3/8	649300OL3/8"	NR	16,390
0179477	10		1/2	649300OL1/2"	NR	18,090
0179480	10	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, sede in acciaio, in ottone nudo	3/8	649501OL3/8"	NR	16,580
0179479	10		1/2	649501OL1/2"	NR	19,050
0179502	1	Rubinetto a galleggiante tipo a cinque copiglie con asta piatta in ottone nudo, senza reggisfera	1/2	649700OL1/2"	NR	20,280
0179506	1		3/4	649700OL3/4"	NR	27,080
0179499	1		1	649700OL1"	NR	38,420
0179501	1		1 1/4	649700OL1"1/4	NR	75,100
0179500	1		1 1/2	649700OL1"1/2	NR	113,100
0179503	1		2	649700OL2"	NR	148,100
0179544	10	Rubinetti a galleggiante tipo silenzioso nichelato con astina in ottone ricotto, sede in acciaio	3/8	649601ON3/8"	NR	15,180
0179543	10		1/2	649601ON1/2"	NR	19,790
0179553	10	Rubinetti a squadra per carico cassette WC, completi di tubetto rame, calotte e rosone, corpo in ottone cromato, maniglia ABS cromata	3/8	649804AC1/2"	NR	18,090
0179554	10		1/2	649804AC3/8"	NR	18,090



TAPPI

		Tappi a maschio con rosone copridado e vite M 4 x 8				
0178977	25	rosone in ottone cromato	3/8	640600OC3/8"	NR	8,363
0178975	25		1/2	640600OC1/2"	NR	5,111
0178976	25		3/4	640600OC3/4"	NR	10,550
0178973	25	rosone copridado in acciaio 430	3/8	640600AS3/8"	NR	6,215
0178971	25		1/2	640600AS1/2"	NR	3,274
0178972	25		3/4	640600AS3/4"	NR	8,400
0178981	10	rosone in ottone cromato, tipo "LUSSO"	1/2	6406LXOC1/2"	NR	8,679



0179006	50	Tappo prova impianti, completo di guarnizione di tenuta, in materiale plastico rosso	1/2	641801RS1/2"	NR	0,958
0179008	50		3/4	641801RS3/4"	NR	1,893
0179000	50	Tappo prova impianti, in plastica blu	1/2	641801BL1/2"	NR	0,958
0179002	50		3/4	641801BL3/4"	NR	1,893
0179005	50	Tappo prova impianti, in materiale plastico neutro	1/2	641801NE1/2"	NR	0,958



PRESE D'ACQUA

0182398	5	Prese d'acqua in ottone con quattro viti di fissaggio, attacco F	3/8	780100OL3/8"	NR	12,380
0182396	5		1/2	780100OL1/2"	NR	14,860
0182397	5		3/4	780100OL3/4"	NR	16,580
0182399	5		1	780100OL1"	NR	24,400
0182402	1		1 1/4	780100OL1"1/4	NR	28,670
0182401	1		1 1/2	780100OL1"1/2	NR	30,910
0182400	1		2	780100OL2"	NR	56,800



MATERIALE VARIO CARICO-SCARICO LAVATRICE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183909	10	Tubi carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4", lunghezza mm 100/150/200/250	L 100 mm	785801PN100	NR	4,592
0183910	10		L 150 mm	785801PN150	NR	5,390
0183912	10		L 200 mm	785801PN200	NR	6,189
0183914	10		L 250 mm	785801PN250	NR	6,987
0223832	10	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21	L 50 mm	785900PG50	NR	3,216
0183962	10		L 100 mm	785900PG100	NR	2,795
0183963	10		L 150 mm	785900PG150	NR	3,593
0183964	10		L 200 mm	785900PG200	NR	4,392
0183965	10		L 250 mm	785900PG250	NR	5,191
0183966	10		L 300 mm	785900PG300	NR	5,989
0183400	25	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico, confezionati in rotolo da 25 metri		785900PG2500	MT	1,916



0181353	10	Doppi raccordi di carico per lavatrici e lavastoviglie in hostaform	F 3/4 x M 3/4	784000PB	NR	6,482
0182192	10	Niples a doppio filetto maschio, in materiale plastico	3/4 x 3/4	784200PG	NR	1,116
0182324	10	Raccordi a 90° con dado girevole, in nylon bianco	MF 3/4 x 3/4	784600PB3/4"	NR	5,923
0181064	10	Curve a 180° in materiale plastico, per tubi di scarico	180°	7859CUPG180	NR	1,456
0181138	10	Curvette in moplen bianco a doppio diametro per scarico lavatrice, complete di dado	1	783000AC1"	NR	4,637
0223825	10		1 1/4	783000AC1"1/4	NR	6,057
0489774	10		1 1/2	783000AC1"1/2	NR	6,846
0181352	5	Doppio raccordo di scarico per lavatrice e asciugabiancheria con valvola antiodore e dado girevole 1"	1	782800PB1"	NR	24,160



0182508	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con calotta girevole e presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4 x 3/4	786506OC	NR	20,400
0182593	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" non forate, con calotta girevole, in ottone cromato	3/4 x 3/4	786507OC	NR	20,400
0182403	5	Prese di scarico in ottone nichelato, portagomma con valvola antiritorno	25-32	781600ON25	NR	38,610
0182404	5		40-50	781600ON40	NR	41,030




0182616	10	Raccordi diritti a doppio portagomma, in materiale plastico grigio	17 x 17	785000PG17X17	NR	1,590
0182617	10		17 x 21	785000PG17X21	NR	1,590
0182618	10		21 x 21	785000PG21X21	NR	0,849
0182619	10		21x 24	785000PG21X24	NR	0,849
0182620	10		24 x 24	785000PG24X24	NR	0,849



CANNE UNIVERSALI PER GRUPPI LAVELLO

0179396	5	Canne universali ad "U" diametro mm. 18, in ottone cromato con calotta 3/4", terminale filettato 22/1, complete di rompigetto in ottone cromato	22 x 1	635902OC	NR	29,500
0179381	5	Canne universali per gruppi lavello, diametro mm. 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato	200	635602OC	NR	18,730
0179384	5		250	635602OC25	NR	20,410
0179385	5		300	635602OC30	NR	22,130



RICAMBI PER RUBINETTI

KIT VITONI E CARTUCCE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181809	5	Kit per vitoni universali confezionati skin-pack, completi di riduzioni, prolunghe, valvoline, asta brocciata 8/24	810300OL	NR	24,440



0180676	1	Cartucce ceramiche N.1 mod. "GALATRON Ø 35"	818000PB35	NR	34,020
0180708	1	Cartucce ceramiche N.2 mod. "GALATRON D.35-A"	818000PB35A	NR	34,020
0180718	1	Cartucce ceramiche N.3 mod. "GALATRON Ø 40"	818000PB40	NR	34,020
0180729	1	Cartucce ceramiche N.4 mod. "GALATRON Ø 40-A"	818000PB40A	NR	34,020
0180739	1	Cartucce ceramiche N.5 mod. "GALATRON D.47"	818000PB47	NR	34,020
0180781	1	Cartucce ceramiche N.9 mod. ZUCCHETTI - RIF. R98103	818000PBZU	NR	87,400
0180677	1	Cartucce ceramiche N.10 mod. ZUCCHETTI - RIF. R9734P	818000PBZV	NR	104,400
0180687	1	Cartucce ceramiche N.11 mod. ZUCCHETTI - RIF. R9733P	818000PBZ3	NR	104,400
0180706	1	Cartucce ceramiche N.15 RAF-mod.unificato "X262"	818000PBRFU	NR	65,800
0180711	1	Cartucce ceramiche N.22 mod. PAINI "ATOMIC" C/QUADRO	818000PBPNAM	NR	40,240
0180756	1	Cartucce ceramiche N.67 PAINI "MESSICO" MONOFORO	818000PBPNMXL	NR	40,240
0180712	1	Cartucce ceramiche N.23 mod. PAINI "ATOMIC" C/BROCCIA	818000PBPNAV	NR	40,240
0180716	1	Cartucce ceramiche N.27 c/distributore-"NOBILI"	818000PBNB	NR	72,100
0180678	1	Cartucce ceramiche N.100 S/DISTRIBUTORE-"NOBILI"	818000PBNBSD	NR	72,100
0180733	1	Cartucce ceramiche N.44 mod. "CISAL" - TIPO PICCOLO	818000PBCIP	NR	75,300
0180734	1	Cartucce ceramiche N.45 mod. "CISAL"-C/VITI E ADATT.	818000PBCIG	NR	115,800
0180742	1	Cartucce ceramiche N.52 IDEAL STANDARD - 0962552	818000PBISVT4	NR	119,300
0180743	1	Cartucce ceramiche N.53 IDEAL STANDARD - 0961710	818000PBISVT8	NR	134,200
0180744	1	Cartucce ceramiche N.54 IDEAL STANDARD-A960500NU	818000PBIS47	NR	121,900
0180767	1	Cartucce ceramiche N.77 mod."CICE D.35 S/DIFF."	818000PBCC35	NR	21,310
0180768	1	Cartucce ceramiche N.78 mod."CICE D.35 C/DIFF."	818000PBCC35D	NR	21,310
0180769	1	Cartucce ceramiche N.79 mod."CICE D.40 S/DIFF."	818000PBCC40	NR	21,310
0180771	1	Cartucce ceramiche N.80 mod."CICE D.40 C/DIFF."	818000PBCC40D	NR	21,310
0180681	1	Cartucce ceramiche N.104 mod. TEOREMA"AZZURRO" vasca-doccia	818000PBTAVD	NR	61,200
0180682	1	Cartucce ceramiche N.105 mod. TEOREMA"AZZURRO" lavabo-bidet	818000PBTALB	NR	61,200
0180679	1	Cartucce ceramiche N.101 RUB.TEOREMA-AZZURRO V.T.	818000PBTA	NR	80,600
0180691	1	Cartucce ceramiche N.113 RAF-mod.unificato "X265"	818000PBRFI	NR	107,000
0180705	1	Cartucce ceramiche N.14 mod. RAF "TAMIGI" COD. "X102""	818000PBRFT	NR	113,100
0180752	1	Cartucce ceramiche N.63 mod. "KEROX MIX K40A"	818000PBK40A	NR	22,450
0180753	1	Cartucce ceramiche N.64 mod. "KEROX MIX K40B"	818000PBK40B	NR	22,360
0180746	1	Cartucce ceramiche N.58 mod. "KEROX MIX K35A"	818000PBK35A	NR	20,870
0180736	1	Cartucce ceramiche N.47 "SAVIL"-USCITA INFERIORE	818000PBSI	NR	96,500
0180774	1	Cartucce ceramiche N.83 X RUB"GNUTTI SEBASTIANO"	818000PBGS	NR	100,900
0180747	1	Cartucce ceramiche N.59 mod. "KEROX MIX K35B"	818000PBK35B	NR	20,690
0180697	1	Cartucce ceramiche N.12 "FRATELLI FRATTINI SPA"	818000PBFF	NR	67,400
0180786	1	Cartucce ceramiche N.95 mod. "HYDROPLAST 42"	818000PBHP42	NR	38,930
0180721	1	Cartucce ceramiche N.32 mod."HYDROMIGNON ST120"	818000PBST120	NR	42,260
0180689	1	Cartucce ceramiche N.111 X RUBINETTI "HANSA"	818000PBHA	NR	195,600



0182392	40	Premistoppa per aste, in ottone nudo, Ø 8	810834OL	NR	2,075
0182390	20	Pemistoppa per aste, in ottone nudo, Ø 10	810835OL	NR	2,124
0181204	50	Dadi ciechi, in ottone nudo, filetto 3/16" o M4	810843OL	NR	0,558
0183532	50	Viti TGS filetto, in ottone nudo, filetto 3/16"x8 o M4	810844OL	NR	0,412
0183102	20	Scodellini per guarnizioni, Ø interno mm 15x2,5 altezza interna	810846OL	NR	1,650

FERRARI srl

Components & tools idrhaus



MACCHINE E ATTREZZATURE PER INSTALLATORI

www.ferrariwelcome.it



POMPE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0189556	Pompa «Power 20» con invertitore e cinghia. Pompa ad asse verticale per la disincrostazione di serpentine di caldaie e piccoli scambiatori di calore. Dotata del nuovo invertitore di flusso POWERFLUX, che assicura più portata e più prevalenza inoltre consente di aggredire le incrostazioni da entrambe le parti del circuito. Dati tecnici: capacità serbatoio Lt. 17, portata Lt./min. 43, prevalenza 1 bar (10 mt), potenza assorbita Kw 0,12, peso Kg. 7	6.115	739,000



0405595	Pompa "Power ES" con invertitore, cinghia e imbuto. Pompa ad asse verticale con serbatoio progettata e realizzata espressamente per una rapida pulizia di tutto l'impianto di riscaldamento e di refrigerazione. Dotata del nuovo invertitore di flusso POWERFLUX che assicura più portata e più prevalenza, la pompa POWER ES, permette un lavoro di pulizia veloce, e pulito, permettendo di eliminare i problemi di circolazione dell'acqua causati da accumuli di fanghiglia depositi di calcare. Dati tecnici: capacità serbatoio Lt. 27, portata Lt./min. 50, prevalenza 2 bar (20 mt), potenza assorbita Kw 0,55, peso Kg. 12	6.120	1.586,000



0363668	Pompa lavaggio impianti Idrhawash 50 con custodia, per il lavaggio e la pulizia e la sanificazione degli impianti di riscaldamento tradizionali e a pavimento adatta anche per solare. Alimentazione: 220V – 50 Hz - Potenza motore : 900 W Pressione media: da 0,5 a 5,5 bar - Pressione max: 5,5 bar Portata : 70 lt/min Temperatura di esercizio con liquido: 60° Capienza contenitore: 50 lt - Peso: 35 kg Dotazione 2 tubi retinati Ø 25 da 3 m raccordati con girello da 3/4" 2 tubi retinati Ø 25 da 0,60 m raccordati con girello da 3/4" 1 tubo retinato Ø da 3 m	6.126	2.933,000



0009188	Macchina SIMPLYSOLAR 25 Pompa per il riempimento, la disaerazione degli impianti a circuito chiuso (solare, riscaldamento e raffrescamento) dotata di interruttore on/off. Con accessorio opzionale art. 6.124/1 è possibile lavare piccoli impianti di riscaldamento Elettropompa autoadescante 220V 50Hz - Potenza:0,85 kw Pressione max: 5,5 bar - Portata massima: 38 l/min Portata: 4,5 mt 16 l/min - Temperatura di esercizio con liquido: 60° Acidità: Ph compreso tra 4 e 9 - Dimensioni: cm p 45 X h 83 x l 48, Peso: kg. 17 - Dotazione: 2 Tubi retinati Ø 25 da mt.3 raccordati da 3/4	6.124	1.272,000



0009189	Kit accessorio per lavaggio impianti per Simplysolar 25. Kit monoblocco dotato di valvola a tre vie per lo scarico all'esterno del prodotto liquido utilizzato, inversore di flusso, filtro per la pulizia durante il lavaggio. Dimensioni: cm p 23 X h 35 x l 29 - Peso: kg. 5 Dotazione: 2 Tubi retinati Ø 25 da cm 60 raccordati da 3/4 -1 Tubo retinato Ø 25 da mt 3	6.124/1	1.003,000



0186467	Adattatore di collegamento per collegare direttamente la pompa disincrostante al posto del circolatore	6.120/A	160,300



POMPE			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0031325	Kit adattatori per la disincrostazione degli scambiatori a piastra da utilizzare per la pulizia degli scambiatori di caldaie murali su lato sanitario / riscaldamento	6.114	**118,600**



0551837	Pompa disostruente manuale a pressione d'aria per sgorgare tubazioni otturate; dispositivo per il carico dei vasi d'espansione, fornita con 3 tamponi Ø 65/100/170	6.010/BLU	**421,000**
0551839	Pompa prova impianti con serbatoio verticale per la prova delle pressioni in tubazioni o serbatoi, fornita con tubo di collegamento ad alta pressione con passo gas da 1/2. Pressione max 60 bar, capacità serbatoio lt. 11	6.031/BLU	**437,000**



0025485	Minicompressore a batteria, compressore a secco senza olio Pressione: 8 bar Flusso aria: 8 l/min Dotazione: Manometro per verifi care pressione Accessori per carica vasi espansione e impianti gas	11.011	**265,000**



SALDATURA PLASTICA E SALDATURA			
0106526	Polifusore con termostato fisso Dotazione: bussola Ø 20, bussola Ø 25, bussola Ø 32, supporto valigetta	7.219	**241,000**



0520874	Saldatrice polivalente "Pratika" manuale, per manicotti elettrici PE - PP - PP -R a bassa tensione, per condotte in pressione acqua e gas. Registra fino a 350 saldature, completa di cavi e spinotti universali, con borsa di trasporto Campo di lavoro: Ø 20 ÷ 125 PE Campo di lavoro: Ø 20 ÷ 160 PPR Tensione di saldatura: 8 - 48 V Potenza: 2.000 W Alimentazione: 230 V - 50/60Hz Peso: 7 Kg	7.205	**1.907,000**



0574830	Kit cannello Power Fire Bombola usa & getta Con tubo flessibile, bombola e supporto auto portante. Bombola piena di gas MAP PRO con attacco americano ad alto potere calorico.	17.585	**219,000**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it



SALDATURA PLASTICA E SALDATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0574638	Cannello power fire ad accensione piezo elettrica con regolazione di fiamma e blocco di sicurezza	17.570	102,700
0447657	Bombola da gr. 453,6 per saldatura Map Pro	17.588	35,750



0190896	Lega saldante FOREST HARTLÖT H91 Composizione : Cu 930 - P 70 6 Temperatura d'esercizio : 710 - 800 C° - Carico di rottura da N/mm2: 58 Peso :1000 gr - sezione quadra : 2 mm - Lunghezza : 500 mm	9.550	72,900
0190897	Lega saldante FOREST HARTLÖT H2 Composizione : Cu 920 - P 78 - 0,2 Temperatura d'esercizio : 710 - 740 C° - Carico di rottura da N/mm2: 59 Peso :1000 gr - Sezione quadra : 2 mm Lunghezza : 500 mm	9.551	79,500
0190898	Lega saldante FOREST HARTLÖT H5 Composizione : Cu 920 - P 75 - 0,5 Temperatura d'esercizio : 645 - 740 C° Carico di rottura da N/mm2: 55 Peso :1000 gr -Sezione quadra : 2 mm - Lunghezza : 500 mm	9.552	86,800
0188435	Lega saldante SILVER AG5 Composizione AG - CU - P : 5 - 89 - 6 Temperatura d'esercizio: 650 - 810 C° - Intervallo di fusione :710° C Carico di rottura: 250 N/mm^2 - Peso: 1000 gr - Sezione quadra: 2 mm	9.562	242,000



FILIERE

0148832	Kit filiera manuale a cricco. Dotazione: bussola da 3/8; bussola da 1/2; bussola da 3/4; bussola da 1"; bussola da 1"1/4; cricco tagliatubo; ferro da 2"; giratubo S da 1"; pinza da 240 mm; valigetta	1.014	322,000



UTENSILI MANUALI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0188998	Tagliatubo mini per tubi rame, ideale per le linee dei condizionatori	Ø 16	3.050	24,170
0188231		Ø 25	3.055	28,470
0188235	Rotelle di ricambio		3.099	7,987



0189000	Tagliatubo standard per tubi rame Ø 30 ideale per il taglio dei tubi di rame	Ø 30	3.090	32,440
0188235	Rotelle di ricambio		3.099	7,987



0188233	Tagliatubo telescopico Ø 35 ideale per il taglio dei tubi rame e acciaio a parete sottile	Ø 35	3.095	70,900
0188235	Rotelle di ricambio		3.099	7,987



0189007	Tagliatubo KOMBI QUICK ideale per tubi insonorizzati fino a Ø 50, tubi di rame e tubi di plastica da Ø 6 - 60		3.109	135,800
0189008	Rotelle di ricambio per tubi rame, alluminio, acciaio inox		3.109/1	7,944
0189009	Rotella di ricambio per tubi plastica		3.109/2	16,560


Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it



















UTENSILI MANUALI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0098816	Girello Tagliatubo per tubi multistrato e tubi rame con rivestimento multistrato	Ø 14 - 16 - 18 - 20	3.120	99,000
0574911	Pressatrice a batteria con tre inserti profilo TH, fornita con due batterie, caricabatteria e valigetta	Ø 16-20-26	1.394	2.212,000
0574790	Ganascia completa di inserto profilo TH	Ø 32	1.396	377,000
0009184	Pressatrice manuale per effettuare giunzioni a pressione su tubi per sistemi pressfitting, inserti profilo TH . Dotata di meccanismo per la riduzione dello sforzo. Fornita in valigetta per trasporto.	Ø 16-20-26-32	1.404	586,000
0363667	Cesoia denaKut ideale per tubi multistrato e specifica per il tubo PEX, lama in acciaio con profilo speciale, fermo anti rottura della lama, molla di richiamo.	Ø 28	3.163	68,200
0444414	Svasatore e calibratore per tubi multistrato fornito in busta Ø 14 x 2 - Ø 16 x 2 - Ø 18 x 2 - Ø 20 x 2 Ø 25 x 2,5 - Ø 26 x 3 - Ø 32 x 3	A	3.211	120,900
0444415	Svasatore e calibratore multidiametro per tubi multistrato fornito in scatola Ø 16 x 2 - Ø 20 x 2 - Ø 25 x 2,5 - Ø 26 x 3	B	3.212	154,600
	Kit girosvaso con impugnatura a cricco			
0004865	con 3 svasatori da Ø 16 x 2 -20 x 2 – (25 x 2,5 - 26 x 3)		3.213/1	342,000
0004866	con 4 svasatori da Ø 16 x 2 -20 x 2 – (25 x 2,5 - 26 x 3) 32 x 3		3.213/2	474,000
0569885	Nuova serie di cesoie in lega leggera per tubi in PE-PP-PB-PEX-MLP/MSR-VPE-CPVC-PVCPVDF, pratiche da utilizzare eseguono tagli senza sforzo grazie alle impugnature ergonomiche. Facile sostituzione delle lame senza l'ausilio di giraviti o pinze, cesoie da Ø 26 a Ø 63. Lame in acciaio inox di lunga durata con trattamento al teflon® per un miglior scorrimento durante il taglio.	Ø 26	3.193/1	56,000
0569886		Ø 35	3.193/2	72,200
0551953		Ø 42	3.193/3	94,400
0552417		Ø 50	3.193/4	117,900
0551952		Ø 63	3.193/5	132,500
0189028	Cesoia per tubi PE - PP fino a Ø 42	Ø 42	3.188	32,440
0189379	Giratubo blitz diritto - MADE IN GERMANY	175 mm	5.131	46,350
0189380		225 mm	5.132	54,300
0189381		275 mm	5.133	65,600
0189382		315 mm	5.134	72,900
0189383		350 mm	5.135	135,800

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it















UTENSILI MANUALI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0189397	Pinza in acciaio al cromo-vanadio con doppia guida, ganasce temperate, regolabile in 7 posizioni MADE IN GERMANY	175 mm	5.167	30,130
0189399		240 mm	5.168	33,770
0189401		300 mm	5.169	54,300
0189406	Pinza in acciaio al cromo-vanadio con doppia guida, ganasce temperate, regolabile in 7 posizioni MADE IN GERMANY - Manici plastificati	175 mm	5.174	33,770
0189407		240 mm	5.175	35,750
0189408		300 mm	5.176	53,300
0189411	Chiave sotto lavello fissa in acciaio cromo-vanadio, ganascia reversibile per dadi mm. 10 ÷ 32	3/8 ÷1"1/4	5.210	51,600
0189465	Praticissima chiave per l'installazione e la sostituzione delle pilette dei lavabi e bidet da 1" e 1"1/4. Due perni in ottone autoregolano la misura da utilizzare. Corpo in alluminio, peso gr. 450	1" ÷1"1/4	5.485	61,600
0574832	KIt con chiave a cricco per piletta Speedy Dotazione: chiave per piletta Speedy 1" ÷ 1" 1/4; cricco reversibile per chiave per piletta Speedy, valigetta in ABS		5.560/K	111,900
0574657	Chiave per piletta Speedy	1" ÷ 1"1/4	5.561	92,100
0189353	Giratubi 90° di altà qualità Made in Germany	PER TUBI 1"	5.051	72,200
0189354		PER TUBI 1"1/2	5.052	98,700
0189355		PER TUBI 2"	5.053	149,000
0031321	Chiavi a rullino cromate	6"	5.193	61,000
0031322		8"	5.194	67,600
0031319	Chiavi a rullino cromate XTRA SLIM ribassata	6"	5.191	67,600
0031320		8"	5.192	72,900
0189426	Chiave fissa di manovra per chiavi per radiatori		5.291	32,780
0189427	Chiave di manovra a cricco. Realizzata in acciaio al cromo-vanadio, finitura zincata lucida. Attacco quadro da 18 mm con scanalature per una maggior presa		5.293	178,800
0189420	Chiavi per raccordi radiatori in acciaio alta resistenza, con attacco quadro da mm 18, per raccordi 1"	mm 500	5.271	23,180
0189421		mm 750	5.272	30,170
0189422		mm 1000	5.273	34,100
0189423	Chiavi per raccordi radiatori in acciaio alta resistenza, con attacco quadro da mm 18, per raccordi 1" 1/4	mm 500	5.281	30,170
0189424		mm 750	5.282	36,090
0189425		mm 1000	5.283	47,670
0189437	Codolo per detentori 3/8 ÷ 1"	3/8 ÷ 1"	5.310/1	29,130
0189438	Chiave a cricco con codolo per detentori 3/8 ÷ 1"	3/8 ÷ 1"	5.310/2	75,500

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it



UTENSILI MANUALI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0189428	Kit codoli - Dotazione cricco da 1/2" F, codoli da 3/8" -1/2" - 3/4 - 1", cassetta di plastica	5.300	**129,100**




0363659	Kit di seghe a tazza bimetalliche Professionali universali. Originali U.S.A. Misure: Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64	12.060	**282,000**



0148859	Borsa in eco pelle mm 400 x 120 x 250 con 11 utensili Dotazione: 3.195 Cesoia a pistola per tubi plastica Ø 35 - 8.318 Flessometro 5m - 8.175 Martello gr. 300 manico in fi bra - 5.016 Giratubo americano in lega 350 mm 2" - 3.044 Tagliatubo rame standard Ø 30 - 3.040 Tagliatubo rame mini Ø 16 - 5.016 Giratubo americano in lega mm. 350 mm 2"- 5.197/3 Chiave a rullino 250 mm - 5.098 Pinza a cremagliera 240 mm - 8.742 Forbice per elettricisti - 8.301 Serie di 6 giraviti taglio e croce	14.400/1	**308,000**



0189098	Lame per seghetto 24 denti serie oro, in confezione da 100 pezzi	3.251	**4,634**
0189101	Lame originali PUK" per tagli su materiali ferrosi, in confezione da 144 pz	3.270	**1,158**




0189096	Archetto per seghetti mini PUK in acciaio trafilato verniciato blu fornito con lama originale PUK	3.240	**5,627**



0189093	Classico archetto con impugnatura in legno, modello professionale. Fornito con lama da 12"	3.220	**17,700**



0148857	Forbice per elettricisti	8.742	**14,570**



0569902	Flex grip Serie di 7 giraviti con impugnatura ergonomica, lame in acciaio cromate e brunite in punta ad alta resistenza e durezza (HRC 60). Caratteristiche a norme UNI 7078 - 72 - 84	8.307	**66,300**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it

UTENSILI MANUALI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0285073	Chiave per inserti da Ø 8 a Ø 10	5.315	**100,000**
0148873	Fresa Ø 40 per sifoni PVC	3.201	**66,300**
0117262	Kit O'Ring in NBR misure assortite, 419 pz	16.164	**32,440**
0189412	Chiavi sottolavello con magnete - Chiave sottolavello di nuova concezione realizzata in alluminio per una miglior maneggevolezza, ideale per avvitare i dadi di tenuta dei miscelatori. La peculiarità della nuova chiave sottolavello è il magnete che evita la caduta accidentale della bussola durante le operazioni di utilizzo. Il kit è fornito in una pratica busta in cuoio scamosciato con le sedi per le bussole. Corredata con bussole Ø 9-10-11-12-13-14	5.210/1	**125,800**
0042518	Chiave universale per galletti WC - Praticissimo accessorio studiato e realizzato per risolvere le problematiche che si incontrano durante il montaggio o lo smontaggio dei galletti di chiusura delle cerniere dei sedili da WC. La chiave si adatta a tutti i tipi di galletti in commercio. Attacco da ½	5.210/2	**53,700**
0042519	Chiave sotto lavello - Praticissimo accessorio da utilizzare con l'impugnatura dell'art. 5.210/1 e la bussola Ø 13. Capacità di apertura fino a 32 mm	5.210/3	**31,780**
0189439	Cricco con raccordo attacco da 1/2 - Cricco idoneo all'utilizzo con la prolunga art. 5.210/4 per poter utilizzare la chiave per galletti dei sedili W.C. art. 5.210/2 o la chiave sottolavello art. 5.210/3	5.310/3	**47,010**
0042517	SaniSet 3 - Pratico kit di chiavi per la manutenzione e installazione degli accessori dei sanitari e relative applicazioni. Composto da: set di chiavi a bussola sottolavello; chiave universale per la chiusura dei galletti delle cerniere dei sedili W.C.; chiave sottolavello; cricco con raccordo da 1/2": chiave per piletta Speedy; pinza estrattrice modulare; prolunga con attacco da ½ con magnete	5.206	**524,000**
0189672	Pinza espansore per manicotti, per ottenere manicotti sul tubo in rame ricotto da Ø 10 mm a 22 mm. Indicata anche per tubi in polipropilene; per bloccare spezzoni di rame prima di qualsiasi operazione di taglio, brasatura, pulitura, ecc. Possibilità di aumentare una estremità del tubo di 2 diametri. Facilità di calibratura di un tubo appiattito o ovalizzato. Facilità di realizzare un incastro su un tubo molto corto. Possibilità di bloccare piccoli spezzoni di tubo	5.500	**149,000**
0569891	Pinza estrattrice modulare, Ø 10 ÷ Ø 30, per lo smontaggio di vecchi impianti o il ripristino di raccordi arrugginiti. Con l'apertura semisferica della pinza è possibile svitare i raccordi bloccati di impianti sanitari che si presentano a filo muro e che il tempo o il calcare hanno "cementato".	5.550	**148,300**















CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI MANUALI			
0016735	Kit "Forest Plus" - Kit per il collaudo e la manutenzione delle tubazioni di scarico da Ø 40 a Ø 100 con la possibilità di intervento su 3 condotte contemporaneamente grazie all'attacco rapido in dotazione. Dotazione: Palloni: Ø 40-50 Ø 60-80 Ø 90-110; Tubo: 1 m; Manometro con lancetta di riferimento; Pompa di servizio	8.046	431,000
0016096	Dima con livella incorporata per la posa in opera degli attacchi delle tubazioni negli impianti sanitari e l'allineamento dei miscelatori a parete.	8.314	131,800
0189139	Curvatubi oleodinamica Ercolina JUNIOR con pompa manuale a funzionamento idraulico estremamente leggera e maneggevole, forcella girevole per curvare in opera tubi in rame ricotto, nudo e rivestito da Ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 e tubo MEPLA, GEBERIT e simili da Ø 26. Possibilità di effettuare curve su tubi in rame in pollici.	4.041	693,000
0383411	Kit di molle realizate in pvc lunghezza 2 mt; ideali per curvare tubi multistrato; Kit composto da: molla per tubi multistrato Ø 16; molla per tubi multistrato Ø 20; molla per tubi multistrato Ø 26	4.017	53,700
CARRELLI			
0611619	Cavalletti "Tipo Pionier" per tubi. Morsa in acciaio per tubi; ganasce ribaltabili; qualità superiore, modello speciale, con doppia piastra d'acciaio e 5 fori curvatubi; pedana ribaltabile in legno; supporto portautensili. Diametro tubi e peso: Per tubi fino a 3"- 15,5 Kg	2.070	451,000
0569897	Carrello portaradiatori 2 ruote; Carico max sopportabile 250 kg (in fondo alla pedana); Peso carrello 21 kg	8.000/BLU	888,000
0613621	Srotolatore per tubi multistrato. Per bobine di tubo da 600 mm per impianti a pavimento. Struttura in tubo quadro zincato	7.400	626,000

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it



CARRELLI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0569898	Carrello portaradiatori. 6 ruote; Carico max sopportabile 250 kg (in fondo alla pedana); Peso carrello 29 kg	8.005/BLU	1.192,000



KIT ANALISI - BORSE - ALLESTIMENTI PER FURGONI			
0204055	Pratico ed indispensabile kit per l'analisi dell'acqua, il D.P.R. 74/2013 prevede l'obbligo di redigere il Libretto Uso e Manutenzione dove occorre indicare la durezza dell'acqua in gradi francesi, il glicole etilenico o propilenico, il Ph e la conducibilità. Valigetta completa di Rifrattometro Misuratore di Ph e misuratore TDS	6.070	322,000



0186551	RIFRATTOMETRO per antigelo,strumento professionale indispensabile per ottenere l'indicazione della concentrazione del liquido antigelo in miscele acquose sia a base di glicole etilenico che propilenico.	6.067/N	134,900



0204058	MISURATORE DI PH strumento semplice da utilizzare per la misurazione del pH di una soluzione. Scala 0-14 precisione ± 0,2 pH	6.069/N	84,800



0186421	MISURATORE DI TDS Strumento semplice da utilizzare per misurare: la durezza dell'acqua (TDS PPM - sali disciolti totali) dell'impianto in gradi francesi (°f) (10PPM = 1 °f) ; µS (conducibilità);°C (temperatura) Celsius; °F (temperatura) Fahrenheit.	6.075/DGT	84,500



0016658	Borsa in ecopelle nera cm. 40 x 12 x 25	14.382	51,000



0190392	Borsa per idraulici realizzata in vero cuoio nero cm. 46,5 x 18,5 x 18, interno rinforzato in laminato plastico da 2 mm, angolari, fascette e borchie in acciaio inox	14.140	226,000













KIT ANALISI - BORSE - ALLESTIMENTI PER FURGONI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0363660	Zainetto trolley multifunzione Pannello interno estraibile. Misure: L 31 x P 19 x H 48 cm	14.784	**227,000**
0383374	MOD. CAR BOX 2 Composto da: pz. 1 passaruota con serranda pz. 2 moduli con 2 cassetti fissi pz. 1 terminale con divisori pz. 1 pannello portautensili Misure : L 1014 x H 834 x P 360 cm - Peso: 42,8 kg	13.504	**1.907,000**
0383376	MOD. CAR BOX 3 Composto da: pz. 1 passaruota con serranda pz. 2 moduli con 3 cassetti fissi pz. 1 terminale con divisori pz. 1 pannello portautensili Misure : L 1014 x H 834 x P 360 cm - Peso: 47,3 kg	13.508	**2.139,000**
TECNOLOGIA			
0039269	Cercaperdite PLUTO - Nuovo strumento per la ricerca di perdite di liquidi in pressione su impianti idrici, di riscaldamento e antincendio, di nuova concezione con comandi Soft Touch visualizza l'intensità del segnale sul display e tramite le cuffie in dotazione, autolimitazione decibel per una maggior tutela dell'udito dell'operatore, sonda piezoceramica preamplificata, rapida accensione tramite il jack delle cuffie, alimentato con batteria 9V, dotato di puntale per il preascolto di valvole, pompe e circolatori. Amplificazione: 48 dB su 32 Ohm - Banda di frequenza: 20HZ - 10.000Hz. Autonomia: 20 ore circa - Accumulatori: 1 batteria da 9V. Dimensioni: mm 121 x 118 x 59; Peso: 330 gr; Dimensioni con custodia mm 280 x 90 x 150; Peso con custodia : 730 gr; Autospegnimento: 20 minuti	15.106	**2.645,000**
0204995	VIDEOCAMERA VISION PLUS portatile con avvolgitore per sonda idonea alle ispezioni di canali e tubi Videoispezione da Ø 40 a Ø 100. Foto e videoregistrazione interna con SD CARD (INCLUSA). Monitor con schermo 3:52 TFT LCD QVGA. Alimentazione con 4 batterie. AA Durata batterie: 4 ore. Minitestata fissa Ø 28. Protezione IP 68. Cavo semirigido Ø 6 x 22 mt	15.094	**4.204,000**
0004602	Termocamera TABLET trotec AC 080V Intervallo di temperatura: -20° + 350° Precisione: ± 2°C o 2 % del valore misurato Tipo di sensore: Focal Plane Array micro bolometro non raffreddato 160x120 pixel Campo visivo: 21° x 38° Risoluzione geometrica: 3 mrad Sensibilità termica: < 0,08 °C Messa a fuoco/distanza min.: fisso / 0,5 m Fotocamera digitale: 8 megapixel, foto luce integrata LED Display: LCD Touch 5" capacitivo Visualizzazione: immagine e video infrarosso e digitale Funzioni di misurazione: isotermica, analisi delle aree (cerchio, rettangolo) Interfacce: USB, WIFI, GPS, Bluetooth - Memoria dati: interna 21 GB - Formati file: JPEG- MPEG-4 - Batteria: standard Li-ion ricaricabile - Classe di protezione:IP54 Peso: 405 gr - Dotazione: Termocamera AC 080V Tablet - Caricabatterie 110/230 Volt con indicatore del livello della carica - Batteria al Li-ion e alimentatore Cavo video USB - Istruzioni per l'uso - Valigia per il trasporto - Pacchetto software standard	15.190	**3.668,000**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	TECNOLOGIA		
0014890	Rivelatore portatile fughe gas combustibili S/Nase 25 Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 3 batterie alcaline ministilo AAA: 3 V; Consumo durante rilevamento gas esplosivo: 140 mA; Autonomia batteria: 8 ore circa; Controllo carica e scarica batterie: visulizzazione su display; Sonda flessibile di rivelazione del tipo catalitico: incorporata; Sicurezza esplosione intrinseca: sensore protetto con retina anti-fiamma; Campo di misura: dal 3% al 100% del LIE; Risoluzione: 1% del LIE; Precisione del rilevatore: 1% FS; Tempo di risposta: 0,5"; Taratura: automatica a seconda delle esigenze di rilevamento; Display retro illuminato: LCD 3 digit; Temperatura di funzionamento: -20° C ÷ + 45° C; Autospegnimento, in funzione rilevamento gas esplosivo: dopo 10 minuti; Dimensioni: 67 x 135 x 35 mm; Peso: 70gr; Dotazione: custodia in vero cuoio con tracolla	15.039	295,000



0027545	Analizzatore CHEMIST 102 BE GREEN Funzionano anche con stampanti ad infrarossi e vengono forniti in valigetta, carica batterie, sonda rigida con tubo flessibile da 2 m , cavo USB e certificato di taratura. Possibilità di effettuare analisi su legno, pellet, biogas, carbone (per utilizzi occasionali) e aria propanata. CELLE PRECALIBRATE SOSTITUIBILI DALL'UTENTE Cella O2; Cella CO; Cella NOx (espandibile) solo per cod. 15.001 (CHEMIST 102) Ampio display LCD grafico retroilluminato con funzione zoom Sonda prelievo fumi da 180 mm con tubo da 2 m sonda aria esterna Pt 100 con cavo da 3 m 12 tipi di combustibile compresi legno - pellets - biogas - carbone - aria propanata Rendimenti di tutti i tipi di caldaie inclusi i modelli a condensazione Misurazione del tiraggio secondo UNI 10845; Misura CO ambiente 3 analisi in sequenza con calcolo automatico della media Memoria per 5 analisi sullo strumento Bluetooth integrato per interfaccia con stampante (opzionale cod.15.009/1) App per Android + IOS gratuite Generazione automatica di QR code per acquisire le analisi da smartphone Certificato di taratura; Garanzia 2 anni Possibilità di eseguire le prove di tenuta UNI7129-11137 (opzionale)	15.001	2.510,000



	CONDIZIONAMENTO		
0598585	Sistema operativo di vuoto e carica per gas refrigeranti R22 - R134a - R404 - R407C - R410A e R32 . ECO MINNY è la nuova stazione per effettuare il vuoto e la carica dei condizionatori e permette di operare con un'unica soluzione tutti i gas abitualmente usati. Un pratico convertitore posto sulla plancia del telaio, permette velocemente l'inversione e quindi l'utilizzo del sistema con il gas di necessità. Fornita in scatola con due serie di tubi con attacchi da 1/4 e 5/16.	17.940	1.523,000



0025527	Kit ricambi per fruste, in valigetta Fornito con: 10 guarnizioni da 1/4" 10 guarnizioni da 5/16" 10 guarnizioni da 3/8" 10 depressori da 5/16" 1 cacciavite toglivalvole 1 pinza	17.133	70,900



	Pompa per vuoto dotata di vacuometro per l'immediata visualizzazione del grado di vuoto ed elettrovalvola per evitare il riflusso dell'aria. Corredata di maniglia di trasporto		
0016569	Portata nominale: 51 lt/min - Vuoto finale: $2x10^{-1}$ Alimentazione: 220-240V / 50-60 Hz - Potenza: 1/4 hp Dimensioni: P 16 x L 26 x H 33 cm - Peso: kg. 5,3	Z30.410N	388,000
0009190	Portata nominale: 100 lt/min - Vuoto finale: $2x10^{-1}$ Alimentazione: 220-240V / 50-60 Hz - Potenza: 1/2 hp Dimensioni: P 20 x L 27,5 x H 37 cm - Peso: kg. 7,2	Z30.411	461,000



	Pompe per vuoto doppio stadio specifiche per gas R32 e R1234yf		
0363661	portata nominale: 51 lt/min; vuoto finale : $1x10^{-1}$; alimentazione :220-240V / 50-60 Hz; potenza:375 W Dimensioni: P 15 x L 28 x H 23 cm; Peso: Kg 8,5	17.026	514,000
0363662	portata nominale: 100 lt/min; vuoto finale: $1x10^{-1}$; alimentazione: 220-240V / 50-60 Hz; potenza: 375 W; Dimensioni: P 13,2 x L 34 x H 24,5 cm; Peso: Kg 11	17.027	596,000

	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
		**CONDIZIONAMENTO**		
	0363663	Recuperatore specifico per gas refrigeranti R32 e R1234yf Strumento per il recupero e riciclo di gas refrigeranti CFC - HCFC HFC e HFO (inclusoR32e R1234yf) su condizionatori, refrigeratori e deumidificatori. Compressore a secco dotato di ventola per partenza anticipata, sistema di separazione dell'olio, by-pass per velocizzare i tempi di recupero e blocco dell'unità al raggiungimento di pressioni elevate (38,5 bar); Capacità di recupero: vapore : fino a 31 Kg/h; liquido (recupero): fino a 222 Kg/h push: fino a 746,4 Kg/h; Capacità di riciclo: fino a 222Kg/h; Alimentazione: 230V 50/60 Hz; Potenza motore : 1 HP; Dimensioni: P 22 x H 34,5 x 46,5 cm; Peso: Kg 11	17.173	**2.338,000**
	**0574837**	Kit per recuperatore per gas refrigerante - Composto da: iniettore, magnete, filtro di ricambio per recuperatore, tubo flessibile rosso da 1/4" SAE da 1,5 m, tubo flessibile blu da 1/4" SAE da 1,5 m, 2 raccordi girevoli 1/4"M SAE x 5/16"F SAE, valigetta	17.175	**306,000**
	**0515632**	Strumento per il recupero e riciclo di refrigeranti CFC - HCFC e HFC quali R 22 - R 134a - R404A - R407C e R410A. Considerate le dimensioni ridotte e l'estrema facilità di trasporto, è particolarmente adatto ad interventi su condizionatori, refrigeratori e deumidificatori. Il compressore che alimenta la pompa è a secco e quindi non necessità di manutenzione, inoltre è dotato del sistema di distillazione per i refrigeranti impiegati con controllo del flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/additivi ad altissima efficienza. Dispositivo di autoevacuazione che permette di cambiare facilmente tipo di regrigerante e dispositivo di arresto automatico dell'unità terminato il refrigerante nell'impianto e di blocco dell'unità al raggiungimento di pressioni elevate (38,5 bar)	17.170	**2.841,000**
	**0269373**	Magnete per consentire lo sbloccaggio e l'apertura delle elettrovalvole	17.170/M	**78,800**
	**0383448**	Bilancia elettronica a batteria con palmare e display digitale Capacità: kg. 100 - Precisione: ± 0,5% Risoluzione: 5 gr - Alimentazione: batteria 9 V Peso bilancia : kg 2,5 - Dimensione piatto: 223 x 223 mm	Z17.154	**351,000**
	**0188223**	Bombola ricaricabile vuota da 10 Kg 1/4" con doppio rubinetto idonea per il recupero di gas refrigeranti	17.768	**212,000**
		Gruppo manometrico con manometri, quadrante Ø 80		
	0383440	a 4 vie per gas R22-R134A-R404A-R407C, attacchi: (1 x 3/8 SAE) (3 x ¼ SAE)	Z17.045	**129,800**
	0002189	a 4 vie per gas R410-R32, attacchi: (1 x 3/8 SAE) (3 x 5/16 SAE)	Z17.048	**129,800**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it



CONDIZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0383354	Tubi flessibili di vuoto e carica per gas R22 - R502 - R134a - R404A - R407C - R507 - R422a - R422d - R422b - R424a - R427a con valvola a sfera intermedia e depressore 1/4 SAE diritto x 1/4 SAE 45°	L= 1,5 m rosso	G17.080	36,420
0383355		L= 1,5 m blu	G17.082	36,420
0383356		L= 3 m rosso	G17.088	56,700
0383357		L= 3 m blu	G17.090	56,700



0383358	Tubi flessibili di carica e vuoto Per gas R410A con valvola a sfera intermedia e depressore 5/16 SAE diritto x 5/16 SAE 45°	L= 1,5 m rosso	G17.100	36,750
0383359		L= 1,5 m blu	G17.102	36,750
0383360		L= 3 m rosso	G17.108	56,700
0383361		L= 3 m blu	G17.110	56,700



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	Tubo giallo senza valvola a sfera		
0004408	1/4 SAE diritto x 1/4 SAE	G17.130	28,140
0004409	1/4 SAE diritto x 1/4 SAE con depressore	G17.131	28,140
0004410	3/8 SAE diritto x 3/8 SAE	G17.132	32,780



	Valvola di chiusura Lock Valve Valvola per evitare le perdite di refrigerante e di olio dal sistema di raffreddamento al momento dello scollegamento del tubo durante le operazioni di manutenzione		
0016150	1/2" ACME F sx x 5/16"SAE M per gas R32	17.134	34,430
0188362	Rubinetto di chiusura da 1/4" SAE	17.135	34,430
0188363	Rubinetto di chiusura da 5/16" SAE	17.136	34,430
0575019	5/16" SAE F x1/4"SAE M	17.137	34,430



0023848	Kit per gas R22-R134A-R404A-R407C, in valigetta con gruppo manometrico analogico fornito con: 1 tubo rosso da 1/4" SAE 1,5 m; 1 tubo blu da 1/4" SAE 1,5 m; 1 tubo giallo da 3/8" SAE 1,5 m 2 valvole Lock valve da 1/4" SAE; 1 raccordo 3/8" M SAE x 1/4"F SAE	G17.053	292,000
0016257	Kit per gas R410A-R32 in valigetta con gruppo manometrico analogico fornito con:1 tubo rosso da 5/16" SAE 1,5 m; 1 tubo blu da 5/16" SAE 1,5 m; 1 tubo giallo da 3/8" SAE 1,5 m; 1 valvola Lock valve da 5/16" SAE; 1 valvola Lock valve da 1/2" ACME x 5/16" SAE; 1 raccordo 3/8" M SAE x 1/4"F SAE	G17.054	328,000



0188410	Cartellatrice universale "Import" Modello universale per misure metriche e in pollici, con dispositivo autocentrante e perno regolabile. Per colletti conici 45° su tubi in rame. Modello IMPORT. Per tubi pollici da: 3/16 - 5/8 Per tubi mm da: 4 - 16. Peso 850 gr	17.440	70,900



0188429	Cartellatrice universale a frizione. Modello universale per misure in pollici, con dispositivo autocentrante. Per colletti conici 45°dotata di cricco per lavori in spazi ristretti e frizione per minor attrito. Caratteristiche tecniche: Per tubi pollici da: 1/4" - 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8" - 3/4"	17.447	162,200

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it

	CONDIZIONAMENTO			
	CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	**0044281**	CARTELLATRICE REX a batteria per effettuare in opera cartelle su tubi di rame da ¼-3/8-1/2, avanzamento del mandrino progressivo e impugnatura bilanciata. Nuovo modello con batteria al Litio Dati Tecnici • Capacità: 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4 • Batteria: 10,8 V 1,5 Ah (Lithium) • Peso cartellatrice: kg. 1,345 (con batteria) • Dimensioni: 127 x 66 x 264 mm Fornita in valigetta con ganasce per tubi da 1/4-3/8-1/2, batteria e caricabatteria	17.421	**1.944,000**
	**0188330**	Serie di chiavi dinamometriche fornite in valigetta di plastica mm. 17-22-24-26-27-29	17.464	**162,200**
	**0363666**	Kit flangiatubi manuale, modello universale per misure in pollici e millimetri con dispositivo autocentrante. Per colletti conici a 45° dotata di frizione per minor attrito, fornita in valigetta con sbavatore e tagliatubo fino a 32 mm. Caratteristiche tecniche: Per tubi pollici da: -1/4" - 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8" - 3/4" per tubi : 6-8-10-12-16 mm	17.415	**157,100**
	**0031336**	Kit molle CURVOCLIMA realizzato in PE per curvare tubi di rame misure: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4	17.392	**209,000**
		Utensili Spin per flangiare e allargare tubi rame		
	0574840	Kit allargatubi/cartelle 1/4"-3/8"-1/2"	5.501	**355,000**
	0574838	Kit allargatubi 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	5.502	**291,000**
	0574839	Kit allargatubi 6"-10"-12"-16"-18"-22"	5.503	**351,000**
	0574841	Kit calibratori 10"-12"-14" -16"-18"-22"	5.504	**351,000**
	**0405590**	Cercafughe elettronico mod. "ELD-H " per refrigeranti CFC - HCFC - HFC, e tutti i composti in genere contenenti alogeni. Leggero e compatto, 2 livelli di sensibilità, funzione autospegnimento, segnale di perdita visivo e sonoro. Sensibilità: 3 gr/anno. Singolo interruttore. Durata elemento sensibile: 30 ore. Alimentazione con 2 batterie da 1,5V AA. 40 ore di funzionamento. CONFORME DL n° 147 **FORNITO CON RAPPORTO DI COLLAUDO**	17.300	**454,000**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it

CONDIZIONAMENTO			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0363665	Cercafughe elettronico digitale per gas refrigeranti CFC - HCFC - HFC, e tutti i composti in genere contenenti alogeni. Compatto, 6 livelli di sensibilità, segnale di perdita visivo multicolore e sonoro, funzione mute, lampada a raggi UV per la rilevazione dei gas traccianti; Sensibilità: 3 g/anno; Durata elemento sensibile: 30 ore; Alimentazione: 1 batteria LI-3000 Ma/h; Funzione auto spegnimento; Segnale di perdita visivo e sonoro; Durata batterie: 40 ore; Conforme: SAE-J1627 – SAE J2791- SAE J2913 - EN14624	17.303	**845,000**
0363664	Cercafughe elettronico digitale per gas refrigeranti CFC - HCFC - HFC, e tutti i composti in genere contenenti alogeni, 6 livelli di sensibilità, singolo interruttore, display con numeri illuminati, sonda flessibile. Sensibilità: 3 g/anno; Durata elemento sensibile: 30 ore; Alimentazione power: 3 batterie 1,5V AA; Funzione auto spegnimento; Segnale di perdita visivo e sonoro; Durata batterie: 40 ore; Conforme: SAE-J1627 – EN14624	17.299	**361,000**
0117487	Strumento per misurare Ampere AC, Ampere DC, Volt AC, Volt DC e Ohm, indicazione digitale, display retroilluminato, 2000 punti di lettura, misure di conduttori Ø 30, prova di continuità con segnalazione acustica, memoria, autospegnimento, prova diodi. Volt DC: 750V; Volt AC: 1110V; Ampere AC: 1000A; Ampere DC: 1000A Ohm: 60MΩ Alimentazione power supply: 9V batteria battery	17.310	**282,000**
0269390	Termometro laser con sonda K; indicatore della temperatura massima rilevata - lettura C°/F - campo di misurazione laser -50.. + 500°C campo misurazione sonda K -64.. + 1400° C	17.325	**368,000**
0188182	Kit per la saldatura e la verifica di tenuta degli impianti di condizionamento in presenza d'azoto. La fase di verifica di tenuta, si ottiene mediante il riduttore e la bombola di azoto in dotazione; un raccordo permette inoltre di utilizzare eventualmente una bombola più grande da lt. 5 (art. 17.202). Lo speciale manometro a settori, permette la visualizzazione e la corretta operazione di utilizzo delle varie pressioni.	17.180	**656,000**
0269378	PULINET è un pratico kit di pulizia per le tubazioni in rame per gli impianti di condizionamento, questo sistema permette la perfetta pulizia attraverso i proiettili di spugna ad alta densità che vengono sospinti all'interno della tubazione mediante un compressore ad aria. Lunghezza max di intervento 50 mt COMPOSIZIONE: Pistola con adattatore in ottone - Adattatori per tubi da 1/4-3/8-1/2-5/8 - Proiettili in spugna per tubi da 1/4-3/8-1/2-5/8 (10 pz. cad.) - Raccordo 1/4 Sae x rubinetto rapido 8x6 - Liquido di pulizia FLUSH NET art. 17.206 - Borsa di contenimento Proiettili in spugna ad alta densità	17.210	**398,000**
0269379	Proiettili in spugna Ø 1/4 (conf. 10 pz)	17.210/1	**15,560**
0269380	Proiettili in spugna Ø 3/8 (conf. 10 pz)	17.210/2	**19,200**
0269381	Proiettili in spugna Ø 1/2 (conf. 10 pz)	17.210/3	**20,200**
0269382	Proiettili in spugna Ø 5/8 (conf. 10 pz)	17.210/4	**23,840**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it













CONDIZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0598558	Turafall - Turafalle con siringa da 42 ml per intervenire sulle perdite di gas refrigerante negli impianti di condizionamento. Dosi di Turafall per impianti: 12 ml di Turafall per impianti max 0,3 Kg di gas; 24 ml di Turafall per impianti max 0,45 Kg di gas; 30 ml di Turafall per impianti max 1 Kg di gas; 42 ml di Turafall per Multi Split max 1,5 Kg di gas	17.890	90,700
0269399	Tracciante Fluoril - Tracciante fluorescente U/V di colore rosso per impianti di condizionamento, compatibile e totalmente miscelabile con tutti i gas refrigeranti e lubrifi canti. Visibile con luce UV, visibile attraverso ghiaccio e gelo, non evapora e non lascia residui, pronto all'uso è fornito con 1 siringa da 42 ml con adattatori da 1/4" SAE e 5/16" SAE Specifiche: piccoli impianti: 1 split (max 1,5 kg di gas) 7,5 ml di Fluoril medi impianti: 2/3 splits (max 3 kg di gas) 15 ml di Fluoril grandi impianti: (oltre 3 kg di gas) 50 ml ogni litro di olio	17.881	30,460
	Bombole piene di gas refrigerante		
0531584	bombola ricaricabile piena di gas R407 gr. 850	17.730	a richiesta
0531581	bombola ricaricabile piena di gas R407 gr. 1700	17.740	a richiesta
0188225	bombola piena di gas R407C, con rubinetto kg 10	17.780	a richiesta
0531583	bombola ricaricabile piena di gas R410 A gr. 800	17.734	a richiesta
0531580	bombola ricaricabile piena di gas R410A gr. 1600	17.744	a richiesta
0188227	bombola piena di gas R410A con rubinetto, kg. 10	17.782	a richiesta
0488173	bombola ricaricabile piena di gas R32 gr. 800	17.734/32	a richiesta
0488174	bombola ferro ricaricabile gas R32 kg. 1,8	17.744/32	a richiesta
0488177	bombola piena di gas R32 kg. 9	17.782/32	a richiesta

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0285069	Calzatura bassa Modello JUMP 500	39	10.040/39	202,000
0635764	Colore: avio/giallo	40	10.040/40	202,000
0285070	Tomaia: Nubuck /tessuto traspirante	41	10.040/41	202,000
0285071	Suola: poliuretano bidensità	42	10.040/42	202,000
0635767	Suoletta: antiperforazione zero	43	10.040/43	202,000
0635768	Puntale: ALcap (alluminio)	44	10.040/44	202,000
0635769	Standard di sicurezza: S1P SRC	45	10.040/45	202,000
0635770		46	10.040/46	202,000
0363647	Calzatura alta modello JUMP 925	39	10.032/39	232,000
0363648	Colore: nera	40	10.032/40	232,000
0029644	Tomaia: Nubuck idrorepellente	41	10.032/41	232,000
0032485	Suola: Gomma EVA (resistente all'acqua/corrosione)	42	10.032/42	232,000
0020822	Suoletta: antiperforazione zero	43	10.032/43	232,000
0363649	Puntale: ALcap Standard di sicurezza: S3 SRC	44	10.032/44	232,000
0032578		45	10.032/45	232,000
0363650		46	10.032/46	232,000
0363651	Calzatura bassa modello RACE 250	39	10.041/39	152,300
0363652	Colore: grigio	40	10.041/40	152,300
0363653	Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto rete traspirante	41	10.041/41	152,300
0363654	Suola: Poliuretano bidensità	42	10.041/42	152,300
0363655	Suoletta: antiperforazione in kevlar	43	10.041/43	152,300
0363656	Puntale: Flycap Standard di sicurezza: S1P SRC	44	10.041/44	152,300
0363657		45	10.041/45	152,300
0363658		46	10.041/46	152,300

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.idrhaus.it

LUXOR®

TUBI FLESSIBILI, SIFONI E RUBINETTI



www.luxor.it



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SANITARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0135985	25	**MC + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con maschio corto e femmina con guarnizione inserita.	MC 10 x 1 83 ÷ 8 FGI 3/8 DN 8	20	CGAKLS0200LAL	4,016
0135986	25			25	CGAKLS0250LAL	4,048
0135987	25			30	CGAKLS0300LAL	4,079
0135988	25			35	CGAKLS0350LAL	4,253
0135989	10			40	CGAKLS0400LAE	4,331
0135990	10			50	CGAKLS0500LAE	4,646
0135991	10			60	CGAKLS0600LAE	4,946



0135748	25	**M + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con maschio e femmina con guarnizione inserita.	M 3/8 FGI 3/8 DN 10	20	FGACFS0200LAL	4,631
0135749	25			25	FGACFS0250LAL	4,788
0135750	25			30	FGACFS0300LAL	4,946
0135751	25			35	FGACFS0350LAL	5,135
0135752	10			40	FGACFS0400LAE	5,245
0135753	10			50	FGACFS0500LAE	5,591
0135754	10			60	FGACFS0600LAE	5,922
0135755	10			80	FGACFS0800LAE	7,293
0135756	10			100	FGACFS1000LAE	7,844
0135740	25		M 3/8 FGI 1/2 DN 10	20	FGACDS0200LAL	5,072
0135741	25			25	FGACDS0250LAL	5,119
0135742	25			30	FGACDS0300LAL	5,292
0135743	25			35	FGACDS0350LAL	5,465
0135744	10			40	FGACDS0400LAE	5,576
0135745	10			50	FGACDS0500LAE	5,922
0135746	10			60	FGACDS0600LAE	6,253
0135747	10			80	FGACDS0800LAE	7,497
0135739	10			100	FGACDS1000LAE	8,191
0135730	25		M 1/2 FGI 3/8 DN 10	20	FGAAVS0200LAL	5,087
0135731	25			25	FGAAVS0250LAL	5,135
0135732	25			30	FGAAVS0300LAL	5,292
0135733	25			35	FGAAVS0350LAL	5,481
0135734	10			40	FGAAVS0400LAE	5,733
0135735	10			50	FGAAVS0500LAE	6,080
0135736	10			60	FGAAVS0600LAE	6,411
0135737	10			80	FGAAVS0800LAE	7,497
0135738	10			100	FGAAVS1000LAE	8,191
0135721	25		M 1/2 FGI 1/2 DN 10	20	FGAASS0200LAL	5,245
0135722	25			25	FGAASS0250LAL	5,292
0135723	25			30	FGAASS0300LAL	5,465
0135724	25			35	FGAASS0350LAL	5,639
0135725	10			40	FGAASS0400LAE	5,733
0135726	10			50	FGAASS0500LAE	6,080
0135727	10			60	FGAASS0600LAE	6,395
0135728	10			80	FGAASS0800LAE	7,592
0135729	10			100	FGAASS1000LAE	8,269



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SANITARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0135703	25	**FGI + FGI DN 10** Tubo flessibile acciaio inox con femmina con guarnizione inserita da entrambi i lati.	FGI 3/8 FGI 3/8 DN 10	20	FGAGUS0200LAL	5,040
0135704	25			25	FGAGUS0250LAL	5,198
0135705	25			30	FGAGUS0300LAL	5,245
0135706	25			35	FGAGUS0350LAL	5,718
0135707	10			40	FGAGUS0400LAE	5,828
0135708	10			50	FGAGUS0500LAE	6,206
0135709	10			60	FGAGUS0600LAE	6,537
0135710	10			80	FGAGUS0800LAE	7,293
0135711	10			100	FGAGUS1000LAE	7,986
0135685	25		FGI 1/2 FGI 3/8 DN 10	20	FGAGNS0200LAL	5,213
0135686	25			25	FGAGNS0250LAL	5,261
0135687	25			30	FGAGNS0300LAL	5,434
0135688	25			35	FGAGNS0350LAL	5,607
0135689	10			40	FGAGNS0400LAE	5,718
0135690	10			50	FGAGNS0500LAE	6,064
0135691	10			60	FGAGNS0600LAE	6,395
0135692	10			80	FGAGNS0800LAE	7,639
0135693	10			100	FGAGNS1000LAE	8,332
0135677	25		FGI 1/2 FGI 1/2 DN 10	20	FGAGKS0200LAL	5,528
0135678	25			25	FGAGKS0250LAL	5,591
0135679	25			30	FGAGKS0300LAL	5,765
0135680	25			35	FGAGKS0350LAL	5,938
0135675	10			40	FGAGKS0400LAE	6,048
0135681	10			50	FGAGKS0500LAE	6,395
0135682	10			60	FGAGKS0600LAE	6,726
0135683	10			80	FGAGKS0800LAE	7,970
0135684	10			100	FGAGKS1000LAE	8,663



0135802	25	**MP + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con maschio prolungato e femmina con guarnizione inserita.	MP 3/8 FGI 3/8 DN 10	20	FGADJS0200LAL	5,686
0135803	25			25	FGADJS0250LAL	5,844
0135804	25			30	FGADJS0300LAL	6,017
0135805	25			35	FGADJS0350LAL	6,206
0135806	10			40	FGADJS0400LAE	6,316
0135807	10			50	FGADJS0500LAE	6,694
0135808	10			60	FGADJS0600LAE	7,025
0135809	10			80	FGADJS0800LAE	7,781
0135810	10			100	FGADJS1000LAE	8,474
0135775	25		MP 1/2 FGI 1/2 DN 10	20	FGADDS0200LAL	6,127
0135776	25			25	FGADDS0250LAL	6,159
0135777	25			30	FGADDS0300LAL	6,332
0135778	25			35	FGADDS0350LAL	6,505
0135779	10			40	FGADDS0400LAE	6,600
0135780	10			50	FGADDS0500LAE	6,946
0135781	10			60	FGADDS0600LAE	7,261
0135782	10			80	FGADDS0800LAE	8,458
0135783	10			100	FGADDS1000LAE	9,136



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SANITARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0135837	25	**MPR + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con maschio prolungato, femmina con guarnizione inserita e rosetta scorrevole.	MPR 3/8 FGI 3/8 DN 10	20	FGADJS0200LAR	5,891
0135838	25			25	FGADJS0250LAR	6,064
0135839	25			30	FGADJS0300LAR	6,237
0135840	25			35	FGADJS0350LAR	6,426
0135841	10			40	FGADJS0400LAS	6,521
0135842	10			50	FGADJS0500LAS	6,915
0135843	10			60	FGADJS0600LAS	7,230
0135844	10			80	FGADJS0800LAS	7,986
0135845	10			100	FGADJS1000LAS	8,679
0135828	25		MPR 3/8 FGI 1/2 DN 10	20	FGADHS0200LAR	6,222
0135829	25			25	FGADHS0250LAR	6,600
0135830	25			30	FGADHS0300LAR	6,568
0135831	25			35	FGADHS0350LAR	6,757
0135832	10			40	FGADHS0400LAS	6,852
0135833	10			50	FGADHS0500LAS	7,261
0135834	10			60	FGADHS0600LAS	7,561
0135835	10			80	FGADHS0800LAS	8,317
0135836	10			100	FGADHS1000LAS	9,010
0135819	25		MPR 1/2 FGI 3/8 DN 10	20	FGADES0200LAR	6,127
0135820	25			25	FGADES0250LAR	6,237
0135821	25			30	FGADES0300LAR	6,411
0135822	25			35	FGADES0350LAR	6,568
0135823	10			40	FGADES0400LAS	6,678
0135824	10			50	FGADES0500LAS	7,056
0135825	10			60	FGADES0600LAS	7,387
0135826	10			80	FGADES0800LAS	8,632
0135827	10			100	FGADES1000LAS	9,325
0135811	25		MPR 1/2 FGI 1/2 DN 10	20	FGADDS0200LAR	6,505
0135676	25			25	FGADDS0250LAR	6,568
0135812	25			30	FGADDS0300LAR	6,537
0135813	25			35	FGADDS0350LAR	6,694
0135814	10			40	FGADDS0400LAS	6,804
0135815	10			50	FGADDS0500LAS	7,167
0135816	10			60	FGADDS0600LAS	7,497
0135817	10			80	FGADDS0800LAS	8,695
0135818	10			100	FGADDS1000LAS	9,356



0116805	25	**MP + RCC** Tubo flessibile acciaio inox con maschio prolungato e raccordo a compressione con cartuccia a 3 pezzi.	MP 1/2 RCC 3/8 Ø 10 DN 10	20	FGAQPS0200LAL	7,072
0116807	25			25	FGAQPS0250LAL	7,230
0116809	25			30	FGAQPS0300LAL	7,403
0116811	25			35	FGAQPS0350LAL	7,576
0116778	10			40	FGAQPS0400LAE	7,687
0116771	10			50	FGAQPS0500LAE	8,033
0116773	10			60	FGAQPS0600LAE	8,364
0116775	10			80	FGAQPS0800LAE	9,608
0116777	10			100	FGAQPS1000LAE	10,310



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SANITARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0116795	25	**M + RCC** Tubo flessibile acciaio inox con maschio e raccordo a compressione con cartuccia a 3 pezzi.	M 3/8 RCC 3/8 Ø 10 DN 10	20	FGAQMS0200LAL	5,907
0116796	25			25	FGAQMS0250LAL	6,001
0116797	25			30	FGAQMS0300LAL	6,174
0116798	25			35	FGAQMS0350LAL	6,348
0116799	10			40	FGAQMS0400LAE	6,458
0116812	10			50	FGAQMS0500LAE	6,804
0116801	10			60	FGAQMS0600LAE	7,135
0116791	10			80	FGAQMS0800LAE	8,380
0116803	10			100	FGAQMS1000LAE	9,073
0116742	25		M 1/2 RCC 3/8 Ø 10	20	FGAQES0200LAL	6,222
0116743	25			25	FGAQES0250LAL	6,332
0116744	25			30	FGAQES0300LAL	6,505
0116770	25			35	FGAQES0350LAL	6,678
0116726	10			40	FGAQES0400LAE	6,789
0116758	10			50	FGAQES0500LAE	7,135
0116792	10			60	FGAQES0600LAE	7,482
0116793	10			80	FGAQES0800LAE	8,710
0116794	10			100	FGAQES1000LAE	9,403



0135712	25	**FGI + RCC** Tubo flessibile acciaio inox con femmina con guarnizione inserita e raccordo a compressione con cartuccia a 3 pezzi.	FGI 3/8 RCC 3/8 Ø 10 DN 10	20	FGANWS0200LAL	6,426
0135713	25			25	FGANWS0250LAL	6,584
0135714	25			30	FGANWS0300LAL	6,757
0135715	25			35	FGANWS0350LAL	6,946
0135716	10			40	FGANWS0400LAE	7,056
0135717	10			50	FGANWS0500LAE	7,419
0135718	10			60	FGANWS0600LAE	7,765
0135719	10			80	FGANWS0800LAE	8,521
0135720	10			100	FGANWS1000LAE	9,214
0135694	25		FGI 1/2 RCC 3/8 Ø 10 DN 10	20	FGANVS0200LAL	6,363
0135695	25			25	FGANVS0250LAL	6,474
0135696	25			30	FGANVS0300LAL	6,647
0135697	25			35	FGANVS0350LAL	6,820
0135698	10			40	FGANVS0400LAE	6,930
0135699	10			50	FGANVS0500LAE	7,277
0135700	10			60	FGANVS0600LAE	7,624
0135701	10			80	FGANVS0800LAE	8,852
0135702	10			100	FGANVS1000LAE	9,545



0116806	25	**MPR + RCC** Tubo flessibile acciaio inox con maschio prolungato, raccordo a compressione con cartuccia a 3 pezzi e rosetta scorrevole.	MPR 1/2 RCC 3/8 Ø 10 DN 10	20	FGAQPS0200LAR	7,261
0116808	25			25	FGAQPS0250LAR	7,450
0116810	25			30	FGAQPS0300LAR	7,624
0116780	25			35	FGAQPS0350LAR	7,781
0116800	10			40	FGAQPS0400LAS	7,891
0116772	10			50	FGAQPS0500LAS	8,269
0116774	10			60	FGAQPS0600LAS	8,600
0116776	10			80	FGAQPS0800LAS	9,845
0116790	10			100	FGAQPS1000LAS	10,540



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SANITARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0135891	25	**M + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con maschio e femmina con guarnizione inserita.	M 1/2 FGI 1/2 DN 13	20	MGAASS0200LAL	7,497
0135892	25			25	MGAASS0250LAL	7,844
0135893	25			30	MGAASS0300LAL	8,206
0135894	25			35	MGAASS0350LAL	8,569
0135895	10			40	MGAASS0400LAE	9,010
0135896	10			50	MGAASS0500LAE	9,734
0135897	10			60	MGAASS0600LAE	10,460
0135898	10			80	MGAASS0800LAE	11,910
0135899	10			100	MGAASS1000LAE	13,330
0135900	20		M 1/2 FGI 3/4 DN 13	20	MGAAUS0200LAL	8,962
0135901	20			25	MGAAUS0250LAL	9,309
0135902	20			30	MGAAUS0300LAL	9,671
0135903	20			35	MGAAUS0350LAL	10,040
0135904	10			40	MGAAUS0400LAE	10,460
0135905	10			50	MGAAUS0500LAE	11,190
0135906	10			60	MGAAUS0600LAE	11,910
0135907	10			80	MGAAUS0800LAE	13,360
0135908	10			100	MGAAUS1000LAE	14,780
0135909	20		M 3/4 FGI 1/2 DN 13	20	MGACBS0200LAL	8,647
0135910	20			25	MGACBS0250LAL	9,010
0135911	20			30	MGACBS0300LAL	9,388
0135912	20			35	MGACBS0350LAL	9,734
0135913	10			40	MGACBS0400LAE	10,180
0135914	10			50	MGACBS0500LAE	10,900
0135915	10			60	MGACBS0600LAE	11,660
0135916	10			80	MGACBS0800LAE	13,130
0135917	10			100	MGACBS1000LAE	14,570
0135918	20		M 3/4 FGI 3/4 DN 13	20	MGAE7S0200LAL	9,955
0135919	20			25	MGAE7S0250LAL	10,310
0135920	20			30	MGAE7S0300LAL	10,670
0135921	20			35	MGAE7S0350LAL	11,010
0135922	10			40	MGAE7S0400LAE	11,440
0135923	10			50	MGAE7S0500LAE	12,160
0135924	10			60	MGAE7S0600LAE	12,900
0135925	10			80	MGAE7S0800LAE	14,350
0135926	10			100	MGAE7S1000LAE	15,770



0135936	25	**MPR + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con maschio prolungato, femmina con guarnizione inserita e rosetta scorrevole.	MPR 1/2 FGI 1/2 DN 13	20	MGADDS0200LAR	8,836
0135937	25			25	MGADDS0250LAR	9,199
0135938	25			30	MGADDS0300LAR	9,561
0135939	25			35	MGADDS0350LAR	9,923
0135940	10			40	MGADDS0400LAS	10,270
0135941	10			50	MGADDS0500LAS	11,010
0135942	10			60	MGADDS0600LAS	11,580
0135943	10			80	MGADDS0800LAS	13,240
0135944	10			100	MGADDS1000LAS	14,670




TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SANITARIE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0135846	25	**FGI + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con femmina con guarnizione inserita da entrambi i lati.	FGI 1/2 FGI 1/2 DN 13	20	MGAGKS0200LAL	7,655
0135847	25			25	MGAGKS0250LAL	8,002
0135848	25			30	MGAGKS0300LAL	8,364
0135849	25			35	MGAGKS0350LAL	8,695
0135850	10			40	MGAGKS0400LAE	9,136
0135851	10			50	MGAGKS0500LAE	9,845
0135852	10			60	MGAGKS0600LAE	10,570
0135853	10			80	MGAGKS0800LAE	11,800
0135854	10			100	MGAGKS1000LAE	13,170
0135855	20		FGI 1/2 FGI 3/4 DN 13	20	MGAGMS0200LAL	9,025
0135856	20			25	MGAGMS0250LAL	9,372
0135857	20			30	MGAGMS0300LAL	9,719
0135858	20			35	MGAGMS0350LAL	10,050
0135859	10			40	MGAGMS0400LAE	10,480
0135860	10			50	MGAGMS0500LAE	11,170
0135861	10			60	MGAGMS0600LAE	11,880
0135862	10			80	MGAGMS0800LAE	13,280
0135863	10			100	MGAGMS1000LAE	14,650
0135864	20		FGI 3/4 FGI 3/4 DN 13	20	MGAGRS0200LAL	10,490
0135865	20			25	MGAGRS0250LAL	10,840
0135866	20			30	MGAGRS0300LAL	11,190
0135867	20			35	MGAGRS0350LAL	11,530
0135868	10			40	MGAGRS0400LAE	11,940
0135869	10			50	MGAGRS0500LAE	12,650
0135870	10			60	MGAGRS0600LAE	13,360
0135871	10			80	MGAGRS0800LAE	14,760
0135872	10			100	MGAGRS1000LAE	16,130




0113958	10	**FGI + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con femmina con guarnizione inserita da entrambi i lati.	FGI 3/4 FGI 3/4 DN 10	100	FGGGRS1000LAN	11,660
0113957	10			150	FGGGRS1500LAN	13,420
0113956	10			200	FGGGRS2000LAN	15,330
0113955	10			250	FGGGRS2500LAN	17,690
0113954	10			300	FGGGRS3000LAN	20,100
0113980	10			100	MGGGRS1000LAN	15,470
0113993	10			150	MGGGRS1500LAN	18,830
0114007	10			200	MGGGRS2000LAN	22,010
0113991	5			250	MGGGRS2500LAN	27,260
0113990	5			300	MGGGRS3000LAN	31,430



0113992	10	**FGI + FCGI** Tubo flessibile acciaio inox con femmina e femmina curva con guarnizione inserita.	FGI 3/4 FGI 3/4 DN 13	100	FGGHZS1000LAN	13,570
0113994	10			150	FGGHZS1500LAN	15,350
0113967	10			200	FGGHZS2000LAN	17,270
0114005	10			250	FGGHZS2500LAN	19,680
0114004	10			300	FGGHZS3000LAN	22,200
0113989	10		FGI 3/4 FCGI 3/4 DN 13	100	MGGHZS1000LAN	17,770
0113988	10			150	MGGHZS1500LAN	21,060
0113987	10			200	MGGHZS2000LAN	24,360
0113986	5			250	MGGHZS2500LAN	29,100
0113985	5			300	MGGHZS3000LAN	33,600










TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SANITARIE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0113518	10	**FGI + FGI** Tubo flessibile PVC rinforzato per acqua fredda, con femmina in nylon con guarnizione inserita da entrambi i lati.	FGI 3/4 FGI 3/4	100	60108210	4,505
0113517	10			150	60108215	5,324
0113516	10			200	60108220	6,348
0113554	5			250	60108225	7,639
0113556	5			300	60108230	8,710
0113523	10	**FGI + FCGI** Tubo flessibile PVC rinforzato per acqua fredda, con femmina e femmina curva innylon con guarnizione inserita.	FGI 3/4 FCGI 3/4	100	60108010	4,631
0113522	10			150	60108015	5,450
0113521	10			200	60108020	6,663
0113520	5			250	60108025	7,765
0113519	5			300	60108030	8,773
0113528	10	Tubi scarico flessibile in polipropilene con curva inclusa.	TUBO ø 19 x 25 MANICOTTI ø 19 - ø 21	100	60001000	3,370
0113541	10			150	60001500	3,859
0113526	10			200	60002000	4,867
0113525	10			250	60002500	5,875
0113524	10			300	60003000	6,773
0303873	5	**M + F AVP** Tubo flessibile acciaio zincato con maschio e femmina in acciaio AVP zincato.	M 1/2 F 1/2 DN15	30	QZMANZ0300LAE	7,876
0303872	5			40	QZMANZ0400LAE	8,380
0303871	5			50	QZMANZ0500LAE	8,915
0303870	5			60	QZMANZ0600LAE	9,640
0303869	5			70	QZMANZ0700LAE	10,210
0303868	5			80	QZMANZ0800LAE	10,720
0303867	5			100	QZMANZ1000LAE	11,740
0303804	5		M 3/4 F 3/4 DN18	30	SZMBTG0300LAE	8,789
0303803	5			40	SZMBTG0400LAE	9,687
0303802	5			50	SZMBTG0500LAE	10,450
0303801	5			60	SZMBTG0600LAE	11,520
0303800	5			70	SZMBTG0700LAE	12,290
0303799	5			80	SZMBTG0800LAE	13,030
0303798	5			100	SZMBTG1000LAE	15,080
0303818	5		M 1" F 1" DN18	30	SZMABG0300LAE	12,590
0303817	5			40	SZMABG0400LAE	13,350
0303816	5			50	SZMABG0500LAE	14,070
0303815	5			60	SZMABG0600LAE	14,830
0303814	5			70	SZMABG0700LAE	15,550
0303813	5			80	SZMABG0800LAE	16,280
0303812	5			100	SZMABG1000LAE	17,820
0303727	5		M 1" F 1" DN 25	30	TZMABG0300LAE	14,150
0303726	5			40	TZMABG0400LAE	15,220
0303725	5			50	TZMABG0500LAE	16,950
0303724	5			60	TZMABG0600LAE	18,400
0303723	5			70	TZMABG0700LAE	19,680
0303722	5			80	TZMABG0800LAE	20,950
0303721	5			100	TZMABG1000LAE	23,700
0303664	2		M 1"1/4 F 1"1/4 DN 32	30	VZMAGG0300LAE	30,220
0303663	2			40	VZMAGG0400LAE	32,300
0303662	2			50	VZMAGG0500LAE	34,550
0303661	2			60	VZMAGG0600LAE	36,420
0303660	2			70	VZMAGG0700LAE	38,330






TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SANITARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0303659	2	**M + F AVP** Tubo flessibile acciaio zincato con maschio e femmina in acciaio AVP zincato.	M 1"1/4 F 1"1/4 DN 32	80	VZMAGG0800LAE	40,170
0303658	2			100	VZMAGG1000LAE	43,830
0303629	2		M 1"1/2 F 1"1/2 DN 40	30	XZMAEB0300LAE	45,230
0303628	2			40	XZMAEB0400LAE	47,810
0303627	2			50	XZMAEB0500LAE	49,990
0303626	2			60	XZMAEB0600LAE	52,400
0303625	2			70	XZMAEB0700LAE	54,900
0303624	2			80	XZMAEB0800LAE	57,200
0303623	2			100	XZMAEB1000LAE	61,600
0303601	1		M 2" F 2" DN 50	30	ZZMBNB0300LAE	74,900
0303599	1			40	ZZMBNB0500LAE	82,200
0303600	1			50	ZZMBNB0400LAE	78,700
0303598	1			60	ZZMBNB0600LAE	85,900
0303597	1			70	ZZMBNB0700LAE	89,500
0303596	1			80	ZZMBNB0800LAE	93,200
0303595	1			100	ZZMBNB1000LAE	100,000
0303846	5	**F + F AVP** Tubo flessibile acciaio zincato con femminain acciaio AVP zincato da entrambi i lati.	F 1/2 F 1/2 DN 15	30	QZMFHZ0300LAE	7,907
0303845	5			40	QZMFHZ0400LAE	8,443
0303844	5			50	QZMFHZ0500LAE	9,010
0303843	5			60	QZMFHZ0600LAE	9,782
0303842	5			70	QZMFHZ0700LAE	10,370
0303841	5			80	QZMFHZ0800LAE	10,900
0303840	5			100	QZMFHZ1000LAE	11,990
0303762	5		F 3/4 F 3/4 DN 18	30	SZMGCG0300LAE	9,167
0303761	5			40	SZMGCG0400LAE	10,040
0303760	5			50	SZMGCG0500LAE	10,920
0303759	5			60	SZMGCG0600LAE	11,980
0303758	5			70	SZMGCG0700LAE	12,900
0303757	5			80	SZMGCG0800LAE	13,660
0303756	5			100	SZMGCG1000LAE	15,710
0303699	5		F 1" F 1" DN 25	30	TZMFBG0300LAE	14,130
0303698	5			40	TZMFBG0400LAE	15,390
0303697	5			50	TZMFBG0500LAE	16,700
0303696	5			60	TZMFBG0600LAE	18,400
0303695	5			70	TZMFBG0700LAE	19,980
0303694	5			80	TZMFBG0800LAE	21,320
0303693	5			100	TZMFBG1000LAE	24,140
0303636	2		F 1"1/4 F 1"1/4 DN 32	30	VZMFFG0300LAE	30,890
0303635	2			40	VZMFFG0400LAE	32,940
0303634	2			50	VZMFFG0500LAE	34,710
0303633	2			60	VZMFFG0600LAE	36,530
0303632	2			70	VZMFFG0700LAE	38,390
0303631	2			80	VZMFFG0800LAE	40,190
0303630	2			100	VZMFFG1000LAE	43,730
0303615	2		F 1"1/2 F 1"1/2 DN 40	30	XZMFGB0300LAE	52,000
0303614	2			40	XZMFGB0400LAE	55,000
0303613	2			50	XZMFGB0500LAE	57,700
0303612	2			60	XZMFGB0600LAE	60,500
0303611	2			70	XZMFGB0700LAE	63,400
0303610	2			80	XZMFGB0800LAE	66,200
0303609	2			100	XZMFGB1000LAE	71,500









TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SANITARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0303587	1	**F + F AVP** Tubo flessibile acciaio zincato con femminain acciaio AVP zincato da entrambi i lati.	F 2″ F 2″ DN 50	30	ZZMGAB0300LAE	61,500
0303586	1			40	ZZMGAB0400LAE	65,800
0303585	1			50	ZZMGAB0500LAE	69,800
0303584	1			60	ZZMGAB0600LAE	74,000
0303583	1			70	ZZMGAB0700LAE	78,100
0303582	1			80	ZZMGAB0800LAE	82,300
0303581	1			100	ZZMGAB1000LAE	90,100

FLESSIBILI PER DOCCIA

		PVC grigio con ghiera conica girevole				
0010641	10	ghiera zigrinata	GZ 1/2 CCNG 1/2	1500	85081500	16,090
0135666	10			2000	85082000	17,680
0025984	10	ghiera conica	GCN 1/2 CCNG 1/2	1500	85071500	20,540
0025985	10			2000	85072000	23,730


TUBETTI IN RAME CROMATO

0113431	20	Tubetto in rame cromato con flangia ricavata, raccordo a compressione e cartuccia a 3 pezzi.	M 3/8 F 3/8	25	05060125CC	7,009
0114198	20			30	05060130CC	7,466
0113540	20			35	05060135CC	7,939
0112883	10			40	05060140CC	8,395
0112882	10			50	05060150CC	9,608
0112881	10			70	05060170CC	12,100
0112880	10			100	05060199CC	14,940
0112879	20		M 3/8 F 1/2	25	05060225CC	7,088
0112878	20			30	05060230CC	7,608
0112877	20			35	05060235CC	8,490
0112876	10			40	05060240CC	8,427
0112875	10			50	05060250CC	9,687
0112874	10			70	05060270CC	12,180
0112873	10			100	05060299CC	15,080
0112858	20		M 1/2 F 3/8	25	05060325CC	7,624
0112871	20			30	05060330CC	8,080
0112884	20			35	05060335CC	8,553
0112869	10			40	05060340CC	9,010
0112868	10			50	05060350CC	10,230
0112867	10			70	05060370CC	12,700
0112866	10			100	05060399CC	15,520
0112865	20		M 1/2 F 1/2	25	05060425CC	7,702
0112864	20			30	05060430CC	8,222
0112863	20			35	05060435CC	8,647
0112862	10			40	05060440CC	9,041
0112861	10			50	05060450CC	10,310
0112860	10			70	05060470CC	12,790
0112859	10			100	05060499CC	15,680
0114018	10	Tubetto in rame ricotto e cromato diritto senza flangiatura.		Ø 10 x 100	05421000	11,140
0114017	10			Ø 12 x 100	05421200	15,350
0114016	10			Ø 14 x 100	05421400	16,730



TUBETTI IN RAME CROMATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	€
0112897	20	Tubetto in rame cromato con flangia ricavata, raccordo a compressione, cartuccia a 3 pezzi, maschio prolungato e rosetta scorrevole.	MPR 3/8 F 3/8	25	05070125CC	9,340
0112899	20			30	05070130CC	9,986
0112872	20			35	05070135CC	10,460
0112910	10			40	05070140CC	10,920
0112909	10			50	05070150CC	12,130
0112908	10			70	05070170CC	14,610
0112907	10			100	05070199CC	17,460
0112906	20		MPR 3/8 F 1/2	25	05070225CC	9,608
0112905	20			30	05070230CC	10,120
0112903	10			40	05070240CC	10,970
0112904	20			35	05070235CC	10,540
0112902	10			50	05070250CC	12,210
0112901	10			70	05070270CC	14,680
0112900	10			100	05070299CC	17,550
0112885	20		MPR 1/2 F 3/8	25	05070325CC	8,553
0112898	20			30	05070330CC	9,010
0112912	20			35	05070335CC	9,498
0112896	10			40	05070340CC	9,939
0112895	10			50	05070350CC	11,170
0112894	10			70	05070370CC	13,650
0112893	10			100	05070399CC	16,450
0112892	20		MPR 1/2 F 1/2	25	05070425CC	8,647
0112891	20			30	05070430CC	9,151
0112890	20			35	05070435CC	9,577
0112889	10			40	05070440CC	9,986
0112888	10			50	05070450CC	11,250
0112887	10			70	05070470CC	13,740
0112845	10			100	05070499CC	16,620



0419319	10	Tubetto in rame cromato con flangia ricavata e dado.	F 3/8	20	05051720	3,764
0114061	10			25	05051725	4,158
0114020	10			30	05051730	4,615
0114075	10			35	05051735	5,087
0114032	10			40	05051740	5,355
0114031	10			50	05051750	6,568
0114030	10			70	05051770	9,246
0114029	10			100	05051799	12,090
0419320	10		F 1/2	20	05052120	3,859
0114028	10			25	05052125	4,237
0114027	10			30	05052130	4,741
0114026	10			35	05052135	5,166
0114025	10			40	05052140	5,387
0114024	10			50	05052150	6,647
0114023	10			70	05052170	9,340
0114008	10			100	05052199	12,210



0114021	1	Rotolo di tubo rame ricotto pieghevole cromato rotolo lunghezza cm 500	Ø 10	05401000	59,700
0114034	1		Ø 12	05401200	69,100




SQUADRETTE SOTTOLAVABO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0114015	2	Squadretta in rame cromato completa di nipplo e raccordo a compressione, con cartuccia a 3 pezzi. M 1/2 - F 1/2	Ø 12	05422112	14,890
0114014	2		Ø 14	05422114	14,720




0112828	10	Squadretta fissa 90°, in rame cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 3/8 RCC 3/8	05391700CC	9,277
0112823	10		MPR 1/2 RCC 3/8	05392100CC	8,652




0112820	10	Squadretta sfilabile 90°, in rame cromato, per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 1/2 RCC 3/8	05392125CC	13,570



0112911	10	Squadretta fissa 60°, in ottone stampato cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 1/2 RCC 3/8	05142101CC	6,883




0112870	10	Squadretta fissa 60° dado alto, in ottone stampato cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.	MPR 1/2 RCC 3/8	05142102CC	7,371



0112829	10	Squadretta fissa 60° con prolunga, in ottone stampato cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole, cartuccia a 3 pezzi e prolunga.	MPR 1/2 RCC 3/8	05152101CC	8,448




0112827	10	Squadretta fissa 90°, da tubo in ottone cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 3/8 RCC 3/8	05391710CC	11,460
0112822	10		MPR 1/2 RCC 3/8	05392110CC	9,794



0112825	10	Squadretta fissa 90°, in ottone stampato cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 3/8 RCC 3/8	05391750CC	9,388
0112804	10		MPR 1/2 RCC 3/8	05392150CC	9,264

















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SQUADRETTE SOTTOLAVABO					
0113619	10	Curvetta fissa 90°, in ottone cromato per doccia con rosetta scorrevole in ottone cromato.	1/2	85620001	**8,112**
RUBINETTI SOTTOLAVABO					
SERIE SAROS					
0114050	10	V 19 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e rosetta scorrevole.	1/2 x 3/8	70872100	**9,293**
0114035	10		1/2 x 1/2	70882100	**9,550**
0112818	10	V 23 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	1/2 x 3/8	70872101CC	**10,210**
0114048	10	V 24 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e ogiva in teflon.	1/2 x 1/2	70882101	**12,090**
0112856	10	V 27 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.	1/2 x 3/8	70872102CC	**10,980**
0112855	10	V 30 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi a uscita orientabile.	1/2 x 3/8	70882111CC	**9,509**
0112854	10	V 31- Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto a uscita orientabile.	1/2 X 3/8	70882112CC	**11,800**
SERIE PARSEC					
0114053	10	V 2 - Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro con rosetta scorrevole.	1/2 x 3/8	70802100	**7,308**
0112807	10	V 7 - Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	1/2 x 3/8	70802101CC	**8,695**
0114051	10	V 8 - Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro, rosetta scorrevole e ogiva in tefl on.	1/2 x 1/2	70812101	**9,451**



















RUBINETTI SOTTOLAVABO

SERIE PARSEC

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0112806	10	V 12 - Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.	1/2 X 3/8	70802102CC	8,978

SERIE SPHERALUX

0114062	10	V 35 - Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro e rosetta scorrevole		70902100	11,190
0112852	10	V 43 - Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.	1/2 x 3/8	70902102CC	11,590
0112850	10	V 47 - Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto a uscita orientabile.	1/2 x 3/4	70912112CC	12,080
0112851	10	V 46 - Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi a uscita orientabile.	1/2 x 3/8	70912111CC	11,680

RACCORDI A COMPRESSIONE

0113487	30	Raccordo femmina con dado a compressione per tubo rame, **con cartuccia a 3 pezzi**	F 3/8 RCC 3/8 Ø 10	05301710CC	4,457
0113472	30		F 1/2 RCC 3/8 Ø 10	05302110CC	4,064
0113680	30	Raccordo femmina con dado a compressione per tubo rame, **con ogiva in teflon**	F 3/8 RCO 3/8 Ø 12	05301712	3,607
0113693	30		F 1/2 RCO 3/8 Ø 12	05302112	3,906
0113474	30	Raccordo diritto con dadi a compressione per tubo rame, **con cartuccia a 3 pezzi**	RCC 3/8 RCC 3/8 Ø 10	05291710CC	4,930
0113695	30	Raccordo diritto con dadi a compressione per tubo rame, **con ogiva in teflon**	RCO 3/8 RCO 3/8 Ø 12	05291712	6,978
0113469	30	Raccordo maschio con dado, **cartuccia 3 pezzi**	M 3/8 RCC 3/8 Ø 10	05321710CC	3,402
0113468	30		M 1/2 RCC 3/8 Ø 10	05322110CC	4,032
0113706	30	Raccordo maschio con dado, **con ogiva in teflon**	M 3/8 RCO 3/8 Ø 12	05321712	5,261
0113691	30		M 1/2 RCO 3/8 Ø12	05322112	5,623
0113690	20		M 1/2 RCO 1/2 Ø 14	05322114	5,229
0113471	20	Raccordo maschio prolungato con dado e rosetta scorrevole in acciaio inox, **con cartuccia 3 pezzi**	MPR 3/8 RCC 3/8 Ø 10	05311701CC	6,017
0113470	20		MPR 1/2 RCC 3/8 Ø10	05312101CC	4,820

RUBINETTI

0112811	10	Rubinetto per cassetta di scarico con rosetta scorrevole, tubetti in rame cromato da 20 cm e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 1/2 - F 1/2	70710025CC	19,840
0112810	10		MPR 1/2 - F 3/8	70711025CC	20,210


















RUBINETTI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0114055	10	Rubinetto per cassetta di scarico	F 3/8 - M 3/8 F 3/8	70700100	7,419
0114012	10	Rubinetto per lavatrice a vitone con rosetta scorrevole e maniglia a 6 punte inclinato a 45°, **con valvola di non ritorno** per evitare il riflusso delle acque inquinate nella rete idrica.	M 1/2 - M 3/4	70292102	11,310
0185008	10	Rubinetto per lavatrice a vitone con rosetta scorrevole e maniglia a 6 punte inclinato a 45°, **senza valvola di non ritorno**	M 1/2 - M 3/4	70292105	11,160
0114011	10	Rubinetto a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla, per lavatrice	M 1/2 - M 3/4	70292127	10,160
0114010	10	Rubinetto a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla e rosetta scorrevole	M 1/2 - M 3/4	70302127	9,673
0114009	10	Rubinetto intermedio a vitone con attacco per lavatrice e maniglia a 6 punte con attacco lavatrice M 3/4	M 1/2 - F 1/2 M 3/4	70312100	15,020
0114047	10	Rubinetto intermedio a vitone con attacco per lavatrice, maniglia a 6 punte e distanziatore.	3/4	70370000	22,510
0114013	6	Rubinetto doppia uscita a vitone con attacco per lavatrice.	M 1/2 - M 3/4	70162100	37,300
0112830	5	Rubinetto doppia uscita a vitone con attacco per lavatrice, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi	1/2 x 3/8 x 3/4	70402101CC	27,350
0112815	5	Rubinetto doppia uscita a vitone con attacco per lavatrice, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi, **dado alto**	1/2 x 3/8 x 3/4	70402102CC	27,840




















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI					
0113494	10	Rubinetti a galleggiante con sede inox floating, a galleggiante in ottone con sede inox e tubo in plastica collaudato 9 bar	G 3/8	65131700	16,230
0113493	10		G 1/2	65132100	17,820
ROSETTE					
0113467	1	Rosetta scorrevole in acciaio inox Ø 60 mm con foro esagonale, confezione da 10 pezzi	3/8	30011700CF	2,583
0113466	1		1/2	30012100CF	2,425
0113465	1	Rosetta in acciaio inox Ø 60 mm con foro rotondo, confezione da 50 pezzi	3/8	30031700CF	11,280
0113464	1		1/2	30032100CF	11,280
0113610	1		3/4	30032700CF	26,030
0113624	1		1	30033400CF	26,030
0113608	1	Rosetta in ottone cromato Ø 55 mm, con foro rotondo, conf. 50 pezzi	3/8	30051700CF	43,320
0113607	1		1/2	30052100CF	43,320
0113602	1	Rosone sagomato Ø 75 in ottone cromato. Confezione 50 pezzi	26	30090026CF	74,700
0113601	1		30	30090030CF	74,700
0113600	1		32	30090032CF	76,700
0114596	100	Rosetta apribile in polipropilene Ø 60 di colore bianco	12 mm	67790212	0,283
0114559	100		14 mm	67790214	0,283
0114560	100		16 mm	67790216	0,283
RACCORDI IN OTTONE					
0113832	25	Raccordo diritto MM	3/8 x 3/8	55021700	1,906
0113831	25		1/2 x 1/2	55022100	3,386
0113821	20	Tappo in ottone giallo con vite e rosetta in acciaio inox Ø 55	M 1/2	55072100	3,748
0113530	25	Ghiera girello con portagomma, finitura nichelata	3/4 - Ø 15	55271500	3,701
0113515	20		1 - Ø 20	55342000	5,371
0113843	50	Prolunghe in ottone lucido cromato M 1/2 - F 1/2	10 MM	55062110	2,772
0113827	50		15 MM	55062115	2,851
0113826	50		20 MM	55062120	3,607
0113825	25		25 MM	55062125	3,622
0113824	25		30 MM	55062130	4,379
0113823	25		40 MM	55062140	5,308
0113822	25		50 MM	55062150	6,930























RACCORDI IN OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0113820	25	Curva 90° in ottone lucido cromato	M/F 3/8	55131700	5,292
0113819	25		M/F 1/2	55132100	7,671
0113818	10		M/F 3/4	55132700	10,750
0113817	10		M/F 1	55133400	14,560
0113650	25	Curva FF 90 gradi in ottone lucido cromato	F/F 3/8	55151700	4,867
0113462	25		F/F 1/2	55152100	7,167
0113681	10		F/F 3/4	55152700	9,435
0113539	10		F/F 1	55153400	12,780
0113538	25	Raccordo a tre vie in ottone lucido cromato	F 3/8	55171700	5,859
0113537	25		F 1/2	55172100	8,222
0113536	10		F 3/4	55172700	11,060
0113534	25	Manicotto in ottone lucido cromato	F/F 3/8	55191700	3,827
0113533	25		F/F 1/2	55192100	3,875
0113532	10		F/F 3/4	55192700	4,757
0113478	30	Prolunga per squadretta sottolavabo, 10 mm	F 3/8 RC0 3/8 Ø10	05160000CC	3,969
0112958	25	Dado riduzione in ottone cromato per adattare la piletta al sifone di misura diversa	F 1 1/4 - M 1	94164200	8,616
0112957	20		F 1 1/2 - M 1 1/4	94164800	13,270


TUBI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0113844	10	Tubo di scarico in ottone cromato eccentrico.	26	300	35152630	14,540
0113857	10		30	300	35153030	13,770
0113870	10		32	300	35153230	14,540
0113864	5	Tubo di scarico in ottone cromato con curva 90°	30	250	35050400	13,030
0113865	5		30	300	35050200	16,970
0113863	5		32	250	35050600	18,610
0113862	5	Tubo di scarico in ottone cromato con curva 45°	30	250	35060225	8,254
0113708	10	Tubo di scarico in ottone cromato pieghevole.	26	250	35032625	8,679
0113814	10		26	300	35032630	9,293
0113897	10		30	250	35033025	9,293
0113762	10		30	300	35033030	10,380
0113868	10		32	250	35033225	9,671
0113867	10		32	300	35033230	10,840











TUBI E ACCESSORI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0113866	10	Tubo di scarico in ottone cromato con flangia ricavata e dado 1 1/4	26	200	35042620	7,687
0113851	10	Giunto intermedio in ottone cromato con guarnizione OR	26	55	35161026	4,442
0113850	10		30	55	35161030	4,977
0113849	10		32	60	35161032	4,977
0113848	5		40	70	35161040	7,230
0113847	5	Tubo di scarico in ottone cromato con curva in ABS cromata per scarico lavatrice e lavastoviglie	26	200	35200026	22,070
0113846	5		32	200	35200032	23,300
0113682	10	Tubo LISCIO di scarico in ottone cromato	26	200	35012620	3,638
0113719	10		26	250	35012625	4,772
0113692	10		26	300	35012630	5,087
0113694	5		26	1000	35012699	17,240
0113732	10		30	200	35013020	4,048
0113731	10		30	250	35013025	5,245
0113730	10		30	300	35013030	6,001
0113729	5		30	1000	35013099	18,580
0113728	10		32	200	35013220	4,394
0113727	10		32	250	35013225	5,371
0113726	10		32	300	35013230	6,159
0113725	5		32	1000	35013299	21,020
0113724	5		40	200	35014020	7,167
0113723	5		40	250	35014025	9,388
0113722	5		40	300	35014030	10,230
0113707	1		40	1000	35014099	34,120
0113720	10	Tubo CON FLANGIA di scarico in ottone cromato	26	200	35022620	3,796
0113733	10		26	250	35022625	4,520
0113718	10		26	300	35022630	5,056
0113717	10		30	200	35023020	6,080
0113716	10		30	250	35023025	6,915
0113715	10		30	300	35023030	7,308
0113714	10		32	200	35023220	4,379
0113713	10		32	250	35023225	5,371
0113712	10		32	300	35023230	6,190
0113711	5		40	200	35024020	9,372
0113710	5		40	250	35024025	9,561
0113709	5		40	300	35024030	10,640



NEOPERL ITALIA SRL
Via Borgomanero 84
I-28012 CRESSA (NO)
Tel. +39 (0)322-863301
Fax +39 (0)322-863267
info@neoperl.it

NEOPERL®

flow, stop and go®



AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CLASSE DI PORTATA	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0005452	10	PERLATOR long life	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	01622394	1,294
0005453	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	01240345	1,294
0005454	5		27,0 - 30,0 l/min	M 28 x 2	01622794	3,447
0005468	10	PERLATOR DL	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	40460395	1,294
0005469	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	40460495	1,294
0487481	10	PERLATOR DL Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	40460095	1,375
0487482	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	40460195	1,375
0487420	5	PERLATOR HC	27,0 - 30,0 l/min	M 28 x 1	01401795	4,978
0487446	10	CASCADE SLC Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	01810095	3,964
0487447	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	01811095	3,964
0487423	10	HONEYCOMB Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	01403095	1,901
0487424	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	01403195	1,901
0487438	10	HONEYCOMB TT	Full Flow	F 16 x 1	01562145	3,681
0487440	10		Full Flow	M 18 x 1	01564145	3,681
0005470	10	COIN SLOT	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	45302894	6,927
0487489	1	SLIM AIR	8,3 l/min	M 24 x 1	45305190	7,845
0005464	1	CACHE' CASCADE SLC	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	40020390	4,611
0005465	1	CACHE' JR HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 21,5 x 1	01510190	4,611
0005466	1	CACHE'TJ HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 18,5 x 1	01515590	4,611
0005467	1	CACHE'TT HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 16,5 x 1	01515190	4,611
0005477	1	Chiave CACHE' CASCADE SLC		M 24 x 1	09915246	1,224
0005476	1	Chiave CACHE' JR + slim air		M 21,5 x 1	09915146	1,224
0005478	1	Chiave CACHE'TJ		M 18,5 x 1	09915346	1,224
0005475	1	Chiave CACHE'TT		M 16,5 x 1	09915046	1,224
0005455	10	SSR con snodo int.	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	01705094	8,715
0005456	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	01705494	8,715
0005471	1	Regolatore flusso per tubo	9 l/min	1/2	58863912	3,222
0487510	1	Regolatore flusso per doccia	9 l/min	1/2	58909110	4,027
0005462	1	Regolatore portata PCR doccia	9 l/min	1/2 x 1/2	02629994	6,830
0005459	1	Aeratore Rettangolo	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 6	02328290	16,050
0005460	1		13,5 - 15,0 l/min	M 28 x 8	02328490	18,310
0005458	1		13,5 - 15,0 l/min	M 32 x 8	02328090	20,870
0005463	1	Snodo Cromato /per Bidet		M 24 x 1	06220045	10,440
0487434	1	Chiave aeratore rettangolare 24x6,28x7,32x8,40x10			01461396	1,756
0005474	1	Chiave nikel 22-24-28-18 cachè TT, TJ, JR, STD			01458097	16,940
0005473	1	Chiavi plastica blu M22 / M24 / M28			01450094	8,038




FORNITURA PRIMO IMPIANTO
PER IL BANCO VENDITA
Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **AEROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con dima per verificare le misure, tipologia e portata aeratori, foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.



KIT AERATORI
PER L'IDRAULICO
Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **IDROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0013764	**AEROBOX 210 PEZZI composto da:** N° 20 DL Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 DL Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 Honeycomb® Aeratore (M28x1); N° 20 Cascade® SLC® Econom Aeratore (M24x1 e M22x1) N° 20 Honeycomb Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 10 Coin Slot Aeratore (M24x1) N° 20 Honeycomb TT Aeratore (M16x1 e M18x1); N° 4 SLIM AIR Aeratore (M24x1); N° 20 SSR Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 4 Caché® Cascade® SLC® Aeratore (M24x1); N° 4 Caché® JR Aeratore (M21,5x1); N° 4 Caché® TT Aeratore (M16,5x1); N° 4 Chiave plastica grigia STD (M24x1); N° 8 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1) N° 4 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1); N° 4 Chiave plastica gialla TT (M16,5x1); N° 15 Regolatori portata 9 lit/min. (18,7 mm); N° 10 Regolatori portata 9 lit/min. (1/2 mm); N° 3 Aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8); N° 3 Chiavi aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8); N° 4 Chiavi Nichelato M22, 24, 28, 18) N° 4 CACHÉ® TT, TJ, JR, STD	AEROBOX	**850,000**
0006454	**IDROBOX 21 pezzi composto da:** N° 5 DL Aeratore (M24x1); N° 2 DL Aeratore (M22x1) N° 1 Honeycomb Aeratore (M28x1); N° 1 Cascade ® SLC ® Econom Aeratore (M24x1) N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M16x1); N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M18x1); N° 1 Coin Slot Aeratore (M24x1); N° 1 SSR (M24x1) N° 1 Caché® CASCADE ® SLC ® Aeratore (M24x1); N° 1 Caché® TG Aeratore (M18,5x1) N° 1 Caché® TT Aeratore (M16,5x1); N° 1 Chiave plastica grigia STD (M24x1) N° 1 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1); N° 1 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1) N° 1 Chiave plastica verde TT (M16,5x1)	IDROBOX	**97,100**



PARIGI®

PARIGI®



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400723	25	Tubo acqua DN 8, con anello PTFE e guarnizione incorporata	M 3/8 x F 3/8	200	CX8707102001	5,123
0400725	25		M 3/8 x F 3/8	250	CX8707102501	5,155
0400727	25		M 3/8 x F 3/8	300	CX8707103001	5,429
0400729	25		M 3/8 x F 3/8	350	CX8707103501	5,735
0400731	25		M 3/8 x F 3/8	400	CX8707104001	6,041
0400732	25		M 3/8 x F 3/8	500	CX8707105001	6,589
0400661	25		M 1/2 - F 1/2	150	CX8737201501	7,233
0400663	25		M 1/2 - F 1/2	200	CX8737202001	6,170
0400665	25		M 1/2 - F 1/2	250	CX8737202501	6,202
0400667	25		M 1/2 - F 1/2	300	CX8737203001	6,508
0400669	25		M 1/2 - F 1/2	350	CX8737203501	6,798
0400671	25		M 1/2 - F 1/2	400	CX8737204001	7,056
0400673	25		M 1/2 - F 1/2	500	CX8737205001	7,620
0400675	25		M 1/2 - F 1/2	600	CX8737206001	9,730
0400677	10		M 1/2 - F 1/2	800	CX8737208001	10,890
0400679	10		M 1/2 - F 1/2	1000	CX8737210001	12,040
0400681	25		M 1/2 - F 3/8	100	CX8737101501	6,669
0400683	25		M 1/2 - F 3/8	200	CX8737102001	5,638
0400685	25		M 1/2 - F 3/8	250	CX8737102501	5,670
0400687	25		M 1/2 - F 3/8	300	CX8737103001	5,912
0400688	25		M 1/2 - F 3/8	350	CX8737103501	6,266
0400691	25		M 1/2 - F 3/8	400	CX8737104001	6,524
0400693	25		M 1/2 - F 3/8	500	CX8737105001	7,072
0400695	25		M 1/2 - F 3/8	600	CX8737106001	9,231
0400697	10		M 1/2 - F 3/8	800	CX8737108001	10,400
0400699	10		M 1/2 - F 3/8	1000	CX8737110001	11,520
0400880	25	Tubo acqua DN 8, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	MP 3/8 - F 3/8	150	CX8747101501	6,589
0400882	25		MP 3/8 - F 3/8	200	CX8747102001	5,783
0400884	25		MP 3/8 - F 3/8	250	CX8747102501	5,847
0400886	25		MP 3/8 - F 3/8	300	CX8747103001	6,170
0400888	25		MP 3/8 - F 3/8	350	CX8747103501	6,444
0400890	25		MP 3/8 - F 3/8	400	CX8747104001	6,750
0400892	25		MP 3/8 - F 3/8	500	CX8747105001	7,346
0400894	25		MP 3/8 - F 3/8	600	CX8747106001	9,166
0400896	10		MP 3/8 - F 3/8	800	CX8747108001	10,310
0400898	10		MP 3/8 - F 3/8	1000	CX8747110001	11,460
0400860	25		MP 3/8 - F 1/2	150	CX8747201501	7,136
0400862	25		MP 3/8 - F 1/2	200	CX8747202001	6,202
0400864	25		MP 3/8 - F 1/2	250	CX8747202501	6,395
0400866	25		MP 3/8 - F 1/2	300	CX8747203001	6,685
0400868	25		MP 3/8 - F 1/2	350	CX8747203501	7,024
0400870	25		MP 3/8 - F 1/2	400	CX8747204001	7,297
0400872	25		MP 3/8 - F 1/2	500	CX8747205001	7,877
0400874	25		MP 3/8 - F 1/2	600	CX8747206001	9,714
0400875	10		MP 3/8 - F 1/2	800	CX8747208001	10,880
0400878	10		MP 3/8 - F 1/2	1000	CX8747210001	12,020

PARIGI®



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;




FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400820	25	Tubo acqua DN 8, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	MP 1/2 - F 1/2	150	CX8757201501	7,958
0400822	25		MP 1/2 - F 1/2	200	CX8757202001	6,846
0400824	25		MP 1/2 - F 1/2	250	CX8757202501	6,879
0400826	25		MP 1/2 - F 1/2	300	CX8757203001	7,201
0400828	25		MP 1/2 - F 1/2	350	CX8757203501	7,491
0400830	25		MP 1/2 - F 1/2	400	CX8757204001	7,781
0400832	25		MP 1/2 - F 1/2	500	CX8757205001	8,361
0400833	25		MP 1/2 - F 1/2	600	CX8757206001	10,570
0400836	10		MP 1/2 - F 1/2	800	CX8757208001	11,780
0400838	10		MP 1/2 - F 1/2	1000	CX8757210001	12,920
0400840	25		MP 1/2 - F 3/8	150	CX8757101501	7,346
0400841	25		MP 1/2 - F 3/8	200	CX8757102001	6,347
0400844	25		MP 1/2 - F 3/8	250	CX8757102501	6,524
0400846	25		MP 1/2 - F 3/8	300	CX8757103001	6,830
0400848	25		MP 1/2 - F 3/8	350	CX8757103501	7,120
0400849	25		MP 1/2 - F 3/8	400	CX8757104001	7,442
0400852	25		MP 1/2 - F 3/8	500	CX8757105001	8,038
0400854	25		MP 1/2 - F 3/8	600	CX8757106001	10,010
0400856	10		MP 1/2 - F 3/8	800	CX8757108001	11,180
0400858	10		MP 1/2 - F 3/8	1000	CX8757110001	12,380
0400720	25	Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata	M 3/8 - F 3/8	150	CX8037101501	5,783
0400722	25		M 3/8 - F 3/8	200	CX8037102001	4,639
0400724	25		M 3/8 - F 3/8	250	CX8037102501	4,752
0400726	25		M 3/8 - F 3/8	300	CX8037103001	5,042
0400728	25		M 3/8 - F 3/8	350	CX8037103501	5,348
0400730	25		M 3/8 - F 3/8	400	CX8037104001	5,638
0400733	25		M 3/8 - F 3/8	500	CX8037105001	6,218
0400734	25		M 3/8 - F 3/8	600	CX8037106001	8,522
0400736	10		M 3/8 - F 3/8	800	CX8037108001	9,714
0400738	10		M 3/8 - F 3/8	1000	CX8037110001	10,890
0400700	25		M 3/8 - F 1/2	150	CX8037201501	6,186
0400702	25		M 3/8 - F 1/2	200	CX8037202001	5,042
0400704	25		M 3/8 - F 1/2	250	CX8037202501	5,123
0400706	25		M 3/8 - F 1/2	300	CX8037203001	5,412
0400709	25		M 3/8 - F 1/2	350	CX8037203501	5,751
0400710	25		M 3/8 - F 1/2	400	CX8037204001	6,041
0400715	25		M 3/8 - F 1/2	500	CX8037206001	8,892
0400716	10		M 3/8 - F 1/2	800	CX8037208001	10,060
0400718	10		M 3/8 - F 1/2	1000	CX8037210001	11,280
0400660	25		M 1/2 - F 1/2	150	CX8367201501	6,637
0400662	25		M 1/2 - F 1/2	200	CX8367202001	5,461
0400664	25		M 1/2 - F 1/2	250	CX8367202501	5,574
0400666	25		M 1/2 - F 1/2	300	CX8367203001	5,880
0400668	25		M 1/2 - F 1/2	350	CX8367203501	6,154
0400670	25		M 1/2 - F 1/2	400	CX8367204001	6,460
0400672	25		M 1/2 - F 1/2	500	CX8367205001	7,056
0400674	25		M 1/2 - F 1/2	600	CX8367206001	9,343
0400676	10		M 1/2 - F 1/2	800	CX8367208001	10,540
0400678	10		M 1/2 - F 1/2	1000	CX8367210001	11,730

PARIGI®



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400680	25	Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata	M 1/2 - F 3/8	150	CX8367101501	6,218
0400682	25		M 1/2 - F 3/8	200	CX8367102001	5,106
0400684	25		M 1/2 - F 3/8	250	CX8367102501	5,203
0400686	25		M 1/2 - F 3/8	300	CX8367103001	5,461
0400689	25		M 1/2 - F 3/8	350	CX8367103501	5,783
0400690	25		M 1/2 - F 3/8	400	CX8367104001	6,105
0400692	25		M 1/2 - F 3/8	500	CX8367105001	6,701
0400694	25		M 1/2 - F 3/8	600	CX8367106001	8,989
0400696	10		M 1/2 - F 3/8	800	CX8367108001	10,140
0400698	10		M 1/2 - F 3/8	1000	CX8367110001	11,360
0400640	25	Tubo acqua DN 8, con guarnizione incorporata	F 3/8 - F 3/8	150	CX8717101501	6,041
0400642	25		F 3/8 - F 3/8	200	CX8717102001	4,865
0400644	25		F 3/8 - F 3/8	250	CX8717102501	5,139
0400646	25		F 3/8 - F 3/8	300	CX8717103001	5,412
0400648	25		F 3/8 - F 3/8	350	CX8717103501	5,735
0400650	25		F 3/8 - F 3/8	400	CX8717104001	6,025
0400652	25		F 3/8 - F 3/8	500	CX8717105001	6,589
0400654	25		F 3/8 - F 3/8	600	CX8717106001	8,602
0400656	10		F 3/8 - F 3/8	800	CX8717108001	9,714
0400658	10		F 3/8 - F 3/8	1000	CX8717110001	10,880
0400620	25		F 3/8 - F 1/2	150	CX8717201501	6,299
0400622	25		F 3/8 - F 1/2	200	CX8717202001	5,203
0400624	25		F 3/8 - F 1/2	250	CX8717202501	5,300
0400626	25		F 3/8 - F 1/2	300	CX8717203001	5,574
0400628	25		F 3/8 - F 1/2	350	CX8717203501	5,847
0400630	25		F 3/8 - F 1/2	400	CX8717204001	6,154
0400632	25		F 3/8 - F 1/2	500	CX8717205001	6,685
0400634	25		F 3/8 - F 1/2	600	CX8717206001	8,844
0400636	10		F 3/8 - F 1/2	800	CX8717208001	9,939
0400638	10		F 3/8 - F 1/2	1000	CX8717210001	11,090
0400600	25		F 1/2 - F 1/2	150	CX8727201501	6,814
0400602	25		F 1/2 - F 1/2	200	CX8727202001	5,751
0400604	25		F 1/2 - F 1/2	250	CX8727202501	5,799
0400606	25		F 1/2 - F 1/2	300	CX8727203001	6,105
0400608	25		F 1/2 - F 1/2	350	CX8727203501	6,363
0400610	25		F 1/2 - F 1/2	400	CX8727204001	6,653
0400612	25		F 1/2 - F 1/2	500	CX8727205001	7,233
0400614	25		F 1/2 - F 1/2	600	CX8727206001	9,263
0400616	10		F 1/2 - F 1/2	800	CX8727208001	10,310
0400618	10		F 1/2 - F 1/2	1000	CX8727210001	11,520

PARIGI®



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX


FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400879	25	Tubo acqua DN 8, maschio prolungato e guarnizione incorporata	MP 3/8 - F 3/8	150	CX8807101501	6,685
0400881	25		MP 3/8 - F 3/8	200	CX8807102001	5,670
0400883	25		MP 3/8 - F 3/8	250	CX8807102501	5,896
0400885	25		MP 3/8 - F 3/8	300	CX8807103001	6,202
0400887	25		MP 3/8 - F 3/8	350	CX8807103501	6,572
0400889	25		MP 3/8 - F 3/8	400	CX8807104001	6,846
0400891	25		MP 3/8 - F 3/8	500	CX8807105001	7,475
0400893	25		MP 3/8 - F 3/8	600	CX8807106001	9,376
0400895	10		MP 3/8 - F 3/8	800	CX8807108001	10,590
0400897	10		MP 3/8 - F 3/8	1000	CX8807110001	11,760
0400859	25		MP 3/8 - F 1/2	150	CX8807201501	7,104
0400861	25		MP 3/8 - F 1/2	200	CX8807202001	6,089
0400863	25		MP 3/8 - F 1/2	250	CX8807202501	6,282
0400865	25		MP 3/8 - F 1/2	300	CX8807203001	6,605
0400867	25		MP 3/8 - F 1/2	350	CX8807203501	6,879
0400869	25		MP 3/8 - F 1/2	400	CX8807204001	7,185
0400871	25		MP 3/8 - F 1/2	500	CX8807205001	7,829
0400873	25		MP 3/8 - F 1/2	600	CX8807206001	9,794
0400876	10		MP 3/8 - F 1/2	800	CX8807208001	10,990
0400877	10		MP 3/8 - F 1/2	1000	CX8807210001	12,180
0400819	25		MP 1/2 - F 1/2	150	CX8797201501	7,571
0400821	25		MP 1/2 - F 1/2	200	CX8797202001	6,524
0400823	25		MP 1/2 - F 1/2	250	CX8797202501	6,621
0400825	25		MP 1/2 - F 1/2	300	CX8797203001	6,975
0400827	25		MP 1/2 - F 1/2	350	CX8797203501	7,249
0400829	25		MP 1/2 - F 1/2	400	CX8797204001	7,587
0400831	25		MP 1/2 - F 1/2	500	CX8797205001	8,216
0400834	25		MP 1/2 - F 1/2	600	CX8797206001	10,310
0400835	10		MP 1/2 - F 1/2	800	CX8797208001	11,600
0400837	10		MP 1/2 - F 1/2	1000	CX8797210001	12,810
0400839	25		MP 1/2 - F 3/8	150	CX8797101501	7,152
0400842	25		MP 1/2 - F 3/8	200	CX8797102001	5,976
0400843	25		MP 1/2 - F 3/8	250	CX8797102501	6,299
0400845	25		MP 1/2 - F 3/8	300	CX8797103001	6,621
0400847	25		MP 1/2 - F 3/8	350	CX8797103501	6,959
0400850	25		MP 1/2 - F 3/8	400	CX8797104001	7,249
0400851	25		MP 1/2 - F 3/8	500	CX8797105001	7,942
0400853	25		MP 1/2 - F 3/8	600	CX8797106001	9,939
0400855	10		MP 1/2 - F 3/8	800	CX8797108001	11,010
0400857	10		MP 1/2 - F 3/8	1000	CX8797110001	12,440


PARIGI®



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;




FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400752	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione	MDB 10 - M 1/2	200	CX8783602001	7,475
0400753	25		MDB 10 - M 1/2	250	CX8783602501	7,813
0400754	25		MDB 10 - M 1/2	300	CX8783603001	8,119
0400755	25		MDB 10 - M 1/2	350	CX8783603501	8,473
0400756	25		MDB 10 - M 1/2	400	CX8783604001	8,747
0400757	25		MDB 10 - M 1/2	500	CX8783605001	9,392
0400740	25		MBD 10 - F 1/2	200	CX8787202001	6,798
0400741	25		MBD 10 - F 1/2	250	CX8787202501	7,136
0400742	25		MBD 10 - F 1/2	300	CX8787203001	7,458
0400743	25		MBD 10 - F 1/2	350	CX8787203501	7,781
0400744	25		MBD 10 - F 1/2	400	CX8787204001	8,055
0400745	25		MBD 10 - F 1/2	500	CX8787205001	8,715
0400746	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione e guarnizione incorporata	MBD 10 - F 3/8	200	CX8787102001	6,621
0400747	25		MBD 10 - F 3/8	250	CX8787102501	6,895
0400748	25		MBD 10 - F 3/8	300	CX8787103001	7,281
0400749	25		MBD 10 - F 3/8	350	CX8787103501	7,571
0400750	25		MBD 10 - F 3/8	400	CX8787104001	7,877
0400751	25		MBD 10 - F 3/8	500	CX8787105001	8,554
0400770	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione	MBD 10 - TL 10	200	CX8783202001	6,186
0400771	25		MBD 10 - TL 10	250	CX8783202501	6,572
0400772	25		MBD 10 - TL 10	300	CX8783203001	6,846
0400773	25		MBD 10 - TL 10	350	CX8783203501	7,136
0400774	25		MBD 10 - TL 10	400	CX8783204001	7,475
0400775	25		MBD 10 - TL 10	500	CX8783205001	8,119
0400758	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione e maschio prolungato	MBD 10 - MP 1/2	200	CX8787902001	8,345
0400759	25		MBD 10 - MP 1/2	250	CX8787902501	8,618
0400760	25		MBD 10 - MP 1/2	300	CX8787903001	8,973
0400761	25		MBD 10 - MP 1/2	350	CX8787903501	9,231
0400762	25		MBD 10 - MP 1/2	400	CX8787904001	9,617
0400763	25		MBD 10 - MP 1/2	500	CX8787905001	10,270
0400764	25		MDB 10 - MP 3/8	200	CX8788002001	7,813
0400765	25		MDB 10 - MP 3/8	250	CX8788002501	8,119
0400766	25		MDB 10 - MP 3/8	300	CX8788003001	8,473
0400767	25		MDB 10 - MP 3/8	350	CX8788003501	8,747
0400768	25		MDB 10 - MP 3/8	400	CX8788004001	9,086
0400769	25		MDB 10 - MP 3/8	500	CX8788005001	9,746
0400902	10	Ricambi per miscelatori DN6	M0K8X1 - F 3/8	250	X58Y67002250	5,412
0400903	10		M0K8X1 - F 3/8	350	X58Y67002350	5,912
0400904	10		M0K8X1 - F 3/8	500	X58Y67002500	6,589
0400816	10	Ricambi per miscelatori	M0M 12 x 1- F3/8	250	CX8497102501	5,751
0400817	10		M0K 11 x 24- F3/8	350	CX8497103501	6,250
0400818	10		M0K 11 x 1- F3/8	500	CX8497105001	6,927
0400899	10	Ricambi per miscelatori DN6	M0K 11 x 1- F3/8	250	X58G76G50250	5,590
0400900	10		M0K 8 x 1T - F3/8	350	X58G76G50350	6,089
0400901	10		M0K 10 x 1T - F3/8	500	X58G76G50500	6,750

NEOPERL flow, stop and go®

PARIGI®



Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.



Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.

FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

PARINOX® 257 - TUBO INTERNO IN EPDM - GRANDE PORTATA D'ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241126	25	Tubo flessibile Ø 13 x 18	M 1/2 - F 1/2	200	253317292200	8,232
0241127	25		M 1/2 - F 1/2	250	253317292250	8,586
0241128	25		M 1/2 - F 1/2	300	253317292300	9,166
0241129	25		M 1/2 - F 1/2	350	253317292350	9,730
0241130	25		M 1/2 - F 1/2	400	253317292400	10,300
0241131	25		M 1/2 - F 1/2	500	253317292500	11,380
0241132	25		M 1/2 - F 1/2	600	253317292600	12,520
0241134	25		M 1/2 - F 3/4	200	253317296200	9,440
0241135	25		M 1/2 - F 3/4	250	253317296250	9,794
0241136	25		M 1/2 - F 3/4	300	253317296300	10,350
0241137	25		M 1/2 - F 3/4	350	253317296350	10,910
0241138	25		M 1/2 - F 3/4	400	253317296400	11,520
0241139	25		M 1/2 - F 3/4	500	253317296500	12,680
0241140	25		M 1/2 - F 3/4	600	253317296600	13,830
0241118	25		M 3/4 - F 3/4	200	253303296200	11,120
0241119	25		M 3/4 - F 3/4	250	253303296250	11,380
0241120	25		M 3/4 - F 3/4	300	253303296300	11,970
0241121	25		M 3/4 - F 3/4	350	253303296350	12,520
0241122	25		M 3/4 - F 3/4	400	253303296400	13,070
0241123	25		M 3/4 - F 3/4	500	253303296500	14,230
0241124	25		M 3/4 - F 3/4	600	253303296600	15,310
0241102	25		F 1/2 - F 1/2	200	253292292200	7,974
0241103	25		F 1/2 - F 1/2	250	253292292250	8,280
0241104	25		F 1/2 - F 1/2	300	253292292300	8,860
0241105	25		F 1/2 - F 1/2	350	253292292350	9,408
0241106	25		F 1/2 - F 1/2	400	253292292400	9,988
0241107	25		F 1/2 - F 1/2	500	253292292500	11,150
0241108	25		F 1/2 - F 1/2	600	253292292600	12,230
0241110	25		F 3/4 - F 3/4	200	253296296200	9,988
0241111	25		F 3/4 - F 3/4	250	253296296250	10,300
0241112	25		F 3/4 - F 3/4	300	253296296300	10,830
0241113	25		F 3/4 - F 3/4	350	253296296350	11,380
0241114	25		F 3/4 - F 3/4	400	253296296400	11,970
0241115	25		F 3/4 - F 3/4	500	253296296500	13,070
0241116	25		F 3/4 - F 3/4	600	253296296600	14,230
0241142	25	Tubo flessibile Ø 13 x 18	M 1/2 - CF 3/4	200	253317300200	12,310
0241143	25		M 1/2 - CF 3/4	250	253317300250	12,910
0241144	25		M 1/2 - CF 3/4	300	253317300300	13,500
0241145	25		M 1/2 - CF 3/4	350	253317300350	14,080
0241146	25		M 1/2 - CF 3/4	400	253317300400	14,700
0241147	25		M 1/2 - CF 3/4	500	253317300500	15,870
0241148	25		M 1/2 - CF 3/4	600	253317300600	17,050
0494817	25		F 1/2 - CF 3/4	200	253292322200	11,350
0494818	25		F 1/2 - CF 3/4	250	253292322250	11,550
0494819	25		F 1/2 - CF 3/4	300	253292322300	11,940
0494820	25		F 1/2 - CF 3/4	350	253292322350	12,360
0494821	25		F 1/2 - CF 3/4	400	253292322400	12,760
0494822	25		F 1/2 - CF 3/4	500	253292322500	14,160
0494823	25		F 1/2 - CF 3/4	600	253292322600	14,360

PARIGI®



AVC, flessibile antivibrante per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi. È prodotto nei diametri dal DN 13 al DN 75 e sopporta una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 10 bar a seconda del diametro. È prodotto abitualmente con treccia in acciaio zincato, ma su richiesta i tubi AVC possono essere prodotti anche con treccia in acciaio inossidabile.



TUBI FLESSIBILI CON TRECCIA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO

ANTIVIBRANTI PER ACQUA CALDA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241398	5	Flessibile antivibrante Ø13 x 19 raccordi CW 614N/617N	MC1/2 - FP1/2	300	636913905300	8,280
0241399	5		MC1/2 - FP1/2	400	636913905400	9,118
0241400	5		MC1/2 - FP1/2	500	636913905500	9,923
0241401	5		MC1/2 - FP1/2	600	636913905600	10,770
0241402	5		MC1/2 - FP1/2	800	636913905800	13,730
0241449	5		MC1/2 - FP1/2	1000	636913905U00	15,410
0241408	5	Flessibile antivibrante Ø 19 x 27 raccordi CW 614N/617N	MC3/4 - FP3/4	300	645963953300	11,800
0241409	5		MC3/4 - FP3/4	400	645963953400	13,020
0241410	5		MC3/4 - FP3/4	500	645963953500	14,020
0241411	5		MC3/4 - FP3/4	600	645963953600	15,440
0241412	5		MC3/4 - FP3/4	800	645963953800	19,530
0241451	5		MC3/4 - FP3/4	1000	645963953U00	21,950
0241418	5	Flessibile antivibrante Ø 25 x 34 raccordi CW 614N/617N	MC1 - FP1	300	658411402300	16,450
0241419	5		MC1 - FP1	400	658411402400	18,060
0241420	5		MC1 - FP1	500	658411402500	19,690
0241421	5		MC1 - FP1	600	658411402600	21,330
0241422	5		MC1 - FP1	800	658411402800	26,960
0241453	5		MC1 - FP1	1000	658411402U00	30,150
0241423	1	Flessibile antivibrante Ø 32 x 41 raccordi ferro	MC1 1/4 - FP1 1/4	300	668442443300	36,060
0241424	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	400	668442443400	39,730
0241425	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	500	668442443500	43,360
0241426	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	600	668442443600	46,900
0241427	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	800	668442443800	58,900
0241455	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	1000	668442443U00	66,200
0241428	1	Flessibile antivibrante Ø 40 x 52 raccordi ferro	MC1 1/2 - FP1 1/2	300	677451453300	59,200
0241429	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	400	677451453400	63,400
0241430	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	500	677451453500	67,600
0241431	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	600	677451453600	75,900
0241432	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	800	677451453800	84,300
0241456	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	1000	677451453U00	93,400
0241433	1	Flessibile antivibrante Ø 50 x 64 raccordi ferro	MC2 - FP2	300	683461462300	75,900
0241434	1		MC2 - FP2	400	683461462400	83,400
0241435	1		MC2 - FP2	500	683461462500	90,900
0241436	1		MC2 - FP2	600	683461462600	98,400
0241437	1		MC2 - FP2	800	683461462800	113,400
0241457	1		MC2 - FP2	1000	683461462U00	128,400

TUBI METALLICI ESTENSIBILI PER ALLACCIAMENTO ACQUA/CALDAIE


0241709	15	**TAM -** Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali	M 1/2 - F 1/2	85 ÷ 140	412800	14,450
0241710	15		M 1/2 - F 1/2	90 ÷ 140	412801	9,911
0241711	15		M 1/2 - F 1/2	130 ÷ 220	412802	10,640
0241712	15		M 1/2 - F 1/2	220 ÷ 420	412803	11,410
0426337	15		M 1/2 - F 1/2	300 ÷ 600	412805	16,020
0241717	10		M 1/2 - F 3/4	90 ÷ 140	416804	11,450
0241718	10		M 1/2 - F 3/4	130 ÷ 220	416805	12,180
0241719	10		M 1/2 - F 3/4	220 ÷ 420	416806	14,280
0494857	10		M 1/2 - F 3/4	300 ÷ 600	416808	19,460
0241714	10		M 3/4 - F 3/4	90 ÷ 140	416801	13,230
0241715	10		M 3/4 - F 3/4	130 ÷ 220	416802	14,320
0241716	10		M 3/4 - F 3/4	220 ÷ 420	416803	15,940
0494858	10		M 3/4 - F 3/4	300 ÷ 600	416809	22,540

PARIGI®



TUBI METALLICI ESTENSIBILI PER ALLACCIAMENTO ACQUA/CALDAIE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241720	5	**TAM -** Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali	M 1 - F 1	90 ÷ 140	425801	20,640
0241721	5		M 1 - F 1	130 ÷ 220	425802	22,090
0241722	5		M 1 - F 1	220 ÷ 420	425803	24,320
0494859	5		M 1 - F 1	300 ÷ 600	425809	33,500
0241723	1		M 1 1/4 - F 1 1/4	90 ÷ 140	432801	68,100
0241724	1		M 1 1/4 - F 1 1/4	140 ÷ 250	432802	70,300
0241725	1		M 1 1/4 - F 1 1/4	190 ÷ 350	432803	76,800
0241726	1		M 1 1/2 - F 1 1/2	140 ÷ 210	440801	80,000
0241727	1		M 1 1/2 - F 1 1/2	225 ÷ 400	440802	98,600
0241728	1		M 2 - F 2	140 ÷ 210	450801	116,800
0241729	1		M 2 - F 2	225 ÷ 400	450802	138,600




FLESSIBILI PER DOCCIA E BORDO VASCA

TUBO IN PVC RINFORZATO

0426307	1	**Chromalux® Supreme** Terminali cromati protetti confezione singola in scatola	FK1/2 - FGK1/2	1500	3790481500	25,840
0426309	1		FK1/2 - FGK1/2	2000	3790482000	29,180



0494828	1	**Silver® Metallic -** Terminali cromati protetti confezione singola in scatola	FK1/2 - FGK1/2	1500	3731281500	22,190
0494830	1		FK1/2 - FGK1/2	2000	3731282000	26,020
0494825	1		F1/2 - E-FGK1/2	1500	3731881500	23,690
0494827	1		F1/2 - E-FGK1/2	2000	3731882000	25,840



FLESSIBILI DI CARICO LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE


TUBO INTERNO IN EPDM

0241385	1	**Mixinox -** Tubo in gomma DN10 rivestito in nylon e bande inox, raccordi nylon con guarnizione inserita, confezione singola sacchetto PVC	F3/4 - F3/4	1000	514553553U00	8,989
0241386	1		F3/4 - F3/4	1500	514553553U50	10,860
0241382	1		F3/4 - F3/4	2000	514553553D00	12,940
0241378	1		CF3/4 - F3/4	2500	514552553D50	15,160
0241379	1		CF3/4 - F3/4	3000	514552553T00	17,530



RUBINETTI SOTTOLAVABO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0091724	1	Rubinetto d'arresto a vitone da 1/2 con filtro e snodo, completo di rosone, attacco per tubo rame Ø 10 mm, con ranella conica e guarnizione gomma o femmina da 3/8". Finitura cromata Confezione: 1 pezzo in sacchetto	252505	15,420



0241612	1	Rubinetto d'arresto a sfera da 1/2 con filtro e snodo completo di rosone, attacco per tubo rame Ø 10 mm con ranella conica e guarnizione gomma o femmina da 3/8, finitura cromata	252503	13,840

PARIGI®



FLESSIBILI METALLICI ALLACCIAMENTO CONTATORE GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241615	5	**RC STANDARD -** Tubo flessibile metallico in acciaio inox AISI 316L per il collegamento del contatore del gas	FF 3/4 - F 1	145	420401	26,020
0241616	5		FF 3/4 - F1 1/4	165	420402	29,740
0241617	5	**RC RIVESTITO -** Tubo flessibile con guaina protettiva gialla per il collegamento del contatore del gas	M 3/4 - F 1	145 ÷ 250	420405	38,650
0241618	5		M 1 - F 1 1/4	130 ÷ 200	420407	55,800
0241619	5			230 ÷ 400	420408	64,700
0241620	5		M 3/4 - F 1 1/4	130 ÷ 200	420409	51,400
0241621	5			230 ÷ 400	420410	60,200
0209405	1	Guarnizioni in alluminio per tubi conformi alla norma UNI 11353, **conf. 10 pezzi**	1/2	Ø 18 x 12 x 2	400504S	17,680
0209406	1		3/4	Ø 23,5 x 18 x 2	400505S	22,930
0209407	1		1	Ø 29,5 x 23 x 2	400506S	28,020
0209369	1	Guarnizioni in gomma per tubi conformi alla norma UNI 11353 e alla norma UNI 14800, **conf. 100 pezzi (18), conf. 50 pezzi (23,5 e 38,7 e 30)**	1/2	Ø 18 x 12 x 2	257260S	18,640
0209409	1		3/4	Ø 23,5 x 18 x 2	420371S	34,350
0209411	1		1	Ø 38,7 x 31,5 x 2	432371S	21,690
0209410	1		1 1/4	Ø 30 x 23 x 2	425371S	16,680



FLESSIBILI PER CENTRALINE A GAS LIQUIDO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI		CODICE FORNITORE	€
0072798	1	**SICURGAS® NG DN8 -** Il tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impianti a gas liquido, o tra le bombole e i piani di cottura o i barbecue o altre attrezzature mobili. Il Sicurgas® NG DN8 costruito in conformità alla norma UNI 7140 edizione 2013 e certificato da IMQ, ha un'aspettativa di vita di 20 anni ed è prodotto interamente in Italia e collaudato al 100%. Un prodotto sicuro che elimina il vincolo della sostituzione ogni 5 anni.	F 20 x 14 S	500	620785786500	18,900
0072799	1		F 20 x 14 S	600	620785786600	19,790
0072800	1		F 20 x 14 S	800	620785786800	21,540
0072801	1		F 20 x 14 S	1000	620785786U00	23,320



FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	€
0241634	15	**SIM-G** Tubo estensibile in acciaio inox AISI 316L per allacciamento caldaie a norma UNI CIG 9891 Certificati IMQ. Rivestimento in guaina gialla poliolefinica	M 1/2 - F 1/2	90	140	415900	13,520
0241635	15		M 1/2 - F 1/2	130	220	415901	14,080
0241636	15		M 1/2 - F 1/2	220	420	415902	16,310
0241637	10		M 3/4 - F 3/4	90	140	420900	18,490
0241638	10		M 3/4 - F 3/4	130	220	420901	19,990
0241639	10		M 3/4 - F 3/4	220	420	420902	22,460
0494851	10		M 3/4 - F 3/4	300	600	420907	28,810
0241640	5		M 1 - F 1	90	140	425900	29,700
0241641	5		M 1 - F 1	130	220	425901	31,560
0241642	5		M 1 - F 1	220	420	425902	37,460
0494856	5		M 1 - F 1	300	600	425903	43,690



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0451665	1	**SUPERGAS by Parigi® -** Tubo a norma EN 14800, per allacciamento cucine a gas e piani di cottura a incasso, in acciaio inox e rivestimento PVC. Confezione singola.	F 1/2 - F 1/2	500	T04S20S20500	18,860
0451666	1		F 1/2 - F 1/2	750	T04S20S20750	38,920
0451667	1		F 1/2 - F 1/2	1000	T04S20S20U00	25,130
0451668	1		F 1/2 - F 1/2	1200	T04S20S20U25	48,260
0451669	1		F 1/2 - F 1/2	1500	T04S20S20U50	28,480
0451670	1		F 1/2 - F 1/2	2000	T04S20S20D00	32,650
0451671	1		M 1/2 - F 1/2	500	T04S25S20500	18,860
0451672	1		M 1/2 - F 1/2	750	T04S25S20750	38,920
0451673	1		M 1/2 - F 1/2	1000	T04S25S20U00	25,130
0451674	1		M 1/2 - F 1/2	1200	T04S25S20U25	48,260
0451675	1		M 1/2 - F 1/2	1500	T04S25S20U50	28,480
0451676	1		M 1/2 - F 1/2	2000	T04S25S20D00	32,650

PARIGI®



FLESSIBILI IN ACCIAIO PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0272648	1	**SICURGAS® NG DN13** certificato da **IMQ** nasce come prodotto in grado di soddisfare la nuova norma **UNI 7140/2013** e per essere utilizzato in qualsiasi impianto per gas domestico, **comprese le cucine ad incasso**. Con un'aspettativa di vita di **20 anni**, garantisce una sicura istallazione con materiali interamente prodotti in Italia.	MC 1/2 - F 1/2	500	S17S31S30500	14,650
0272657	1		MC 1/2 - F 1/2	750	S17S31S30750	21,110
0272646	1		MC 1/2 - F 1/2	1000	S17S31S30U00	19,260
0272658	1		MC 1/2 - F 1/2	1250	S17S31S30U25	26,460
0272644	1		MC 1/2 - F 1/2	1500	S17S31S30U50	24,720
0272642	1		MC 1/2 - F 1/2	2000	S17S31S30D00	28,890
0272647	1		F 1/2 - F 1/2	500	S17S30S30500	14,650
0272655	1		F 1/2 - F 1/2	750	S17S30S30750	20,610
0272645	1		F 1/2 - F 1/2	1000	S17S30S30U00	19,260
0272656	1		F 1/2 - F 1/2	1250	S17S30S30U25	25,960
0272643	1		F 1/2 - F 1/2	1500	S17S30S30U50	24,720
0272641	1		F 1/2 - F 1/2	2000	S17S30S30D00	28,890



PARIKIT

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0012152	1	Comodo kit di montaggio composto da: 1 tubo SIMG, realizzato in conformità alla norma UNI 11353 con guarnizione idonea al contatto con il gas, 2 tubi TAM ½" e due tubi TAM ¾" per il collegamento idrico della caldaia gas murale. Istruzioni dettagliate sul retro della confezione	490100	77,400
0012153	1		490101	84,900



GIUNTI DI DILATAZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0241482	1	**GDB M-F -** Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a bocchettone per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042	3/4	420207	40,990
0241484	1		1	425207	50,400
0241486	1		1 1/4	432207	71,100
0241489	1		1 1/2	440207	91,200
0241481	1	**GDB F- F -** Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a bocchettone per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042	3/4	420205	35,460
0241483	1		1	425205	45,560
0241485	1		1	432205	64,400
0241487	1		1 1/2	440205	84,300
0241491	1		2	450205	112,700
0241490	1	**GD FL-FL -** Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a flangia per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042, foratura flangia UNI 2223 - PN16	2	450204	202,000
0241492	1		2 1/2	465204	229,000
0241493	1		3	475204	292,000
0241494	1		4	499204	391,000
0241524	5	**GDS MM -** Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi MM saldati a TIG per impianti a gas secondo la norma UNI 8041/8042	1/2	900001	29,790
0241500	5		3/4	420201	27,940
0241495	5		1	425201	35,720
0241497	2		1 1/4	432201	50,800
0241496	2		1 1/2	440201	73,600
0241498	1		2	450201	88,700
0241499	1		2 1/2	465201	187,000



OTER-FIX

tecniche di fissaggio

AQUAOTER

raccordi

www.oterspa.it

Collare 830-Z PLUS

Collare 830-Z



COLLARE PESANTE ZINCATO
Adatto per tubi idraulici, pareti verticali e orizzontali, cemento, blocchi cavi di cemento, pietra naturale, mattoni pieni, strutture compatte, cemento cellulare, blocchi compatti di gesso, mattoni forati intonacati.



Tassello Universale X1

PERFETTO PER VITERIA METRICA!


TASSELLO PER INFINITI SUPPORTI
Si può abbinare a barre filettate permettendo di fare fissaggi distanziati di qualsiasi lunghezza (es. sopra i cappotti).

AV Vita Semplice



SISTEMA BLOCCA VITE
Metti, tiri e avviti e la vite non cade più!
Con pochi e facili gesti permette di applicare un fermo alla vite che ti aiuta nell'installazione di qualsiasi collare su tutte le pareti.





NUOVO TASSELLO!

OTER
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

Tel. +39 035.43.87.110 - assistenza@oterspa.it - www.oterspa.it



TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE RAL	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0066757	25	**100-B5-42** - Blister per radiatori in alluminio/acciaio, con valvolino art. 145	9010	1 x 3/8 Ø 42	0100B23814500	NR	10,980
0066753	25		9010	1 x 1/2 Ø 42	0100B21214500	NR	11,260
0517545	25		9016	1 x 3/8 Ø 42	0100B23814506	NR	10,980
0517543	25		9016	1 x 1/2 Ø 42	0100B21214506	NR	11,260
0066758	25	**100-B9-42** - Blister per radiatori in alluminio/acciaio con valvolino art. 149	9010	1 x 3/8 Ø 42	0100B23814900	NR	10,980
0066754	25		9010	1 x 1/2 Ø 42	0100B21214900	NR	11,120
0517546	25		9016	1 x 3/8 Ø 42	0100B23814906	NR	10,980
0517544	25		9016	1 x 1/2 Ø 42	0100B21214906	NR	11,120
0066767	25	**100-B5-48** - Blister per radiatori in ghisa, con valvolino art. 145	9010	1 x 3/8 Ø 48	0100B83814500	NR	12,390
0066765	25		9010	1 x 1/2 Ø 48	0100B81214500	NR	13,380
0066768	25	**100-B9-48** - Blister per radiatori in ghisa, con valvolino art. 149	9010	1 x 3/8 Ø 48	0100B83814900	NR	12,250
0066766	25		9010	1 x 1/2 Ø 48	0100B81214900	NR	12,390
0066763	15	**100-B5-56** - Blister per radiatori in acciaio, con valvolino art. 145	9010	1 1/4 x 3/8 Ø 56	0100B73814500	NR	23,650
0066761	15		9010	1 1/4 x 1/2 Ø 56	0100B71214500	NR	23,790
0517549	15		9016	1 1/4 x 3/8 Ø 56	0100B73814506	NR	23,650
0517547	15		9016	1 1/4 x 1/2 Ø 56	0100B71214506	NR	23,790
0066764	15	**100-B9-56** - Blister per radiatori in acciaio, con valvolino art. 149	9010	1 1/4 x 3/8 Ø 56	0100B73814900	NR	23,650
0066762	15		9010	1 1/4 x 1/2 Ø 56	0100B71214900	NR	23,790
0517550	15		9016	1 1/4 x 3/8 Ø 56	0100B73814906	NR	23,650
0517548	15		9016	1 1/4 x 1/2 Ø 56	0100B71214906	NR	23,790



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0066861	100	**100 Z** - Riduzione zincata, per radiatore. Materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI -ISO 228/1 CL.B	DX	1 x 1/4 x Ø 48	0100Z8100014D	NR	1,682
0066867	100		DX	1 x 3/8 x Ø 48	0100Z8100038D	NR	1,759
0066859	100		DX	1 x 1/2 x Ø 48	0100Z8100012D	NR	1,759
0066865	100		DX	1 x 3/4 x Ø 48	0100Z8100034D	NR	1,912
0066851	50		DX	1 1/4 x 1/4 x Ø 56	0100Z7114014D	NR	2,983
0066855	50		DX	1 1/4 x 3/8 x Ø 56	0100Z7114038D	NR	2,983
0066849	50		DX	1 1/4 x 1/2 x Ø 56	0100Z7114012D	NR	3,059
0066853	50		DX	1 1/4 x 3/4 x Ø 56	0100Z7114034D	NR	3,289
0066857	50		DX	1 1/4 x 1 x Ø 56	0100Z7114100D	NR	3,595
0066862	100		SX	1 x 1/4 x Ø 48	0100Z8100014S	NR	1,682
0066868	100		SX	1 x 3/8 x Ø 48	0100Z8100038S	NR	1,759
0066860	100		SX	1 x 1/2 x Ø 48	0100Z8100012S	NR	1,759
0066866	100		SX	1 x 3/4 x Ø 48	0100Z8100034S	NR	1,912
0066852	50		SX	1 1/4 x 1/4 x Ø 56	0100Z7114014S	NR	2,983
0066856	50		SX	1 1/4 x 3/8 x Ø 56	0100Z7114038S	NR	2,983
0066850	50		SX	1 1/4 x 1/2 x Ø 56	0100Z7114012S	NR	3,059
0066854	50		SX	1 1/4 x 3/4 x Ø 56	0100Z7114034S	NR	3,289
0066858	50		SX	1 1/4 x 1 x Ø 56	0100Z7114100S	NR	3,595



0066774	50	**100 V** - Riduzione verniciata, per radiatore. Materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI -ISO 228/1 CL.B. Verniciatura: RAL 9010 su base zincata SP. 60/90 micron.	DX	1 x 1/4 x Ø 42	0100V2100014D	NR	2,065
0066780	50		DX	1 x 3/8 x Ø 42	0100V2100038D	NR	2,065
0066772	50		DX	1 x 1/2 x Ø 42	0100V2100012D	NR	2,141
0066778	50		DX	1 x 3/4 x Ø 42	0100V2100034D	NR	2,447
0066775	50		SX	1 x 1/4 x Ø 42	0100V2100014S	NR	2,065
0066781	50		SX	1 x 3/8 x Ø 42	0100V2100038S	NR	2,065
0066773	50		SX	1 x 1/2 x Ø 42	0100V2100012S	NR	2,141
0066779	50		SX	1 x 3/4 x Ø 42	0100V2100034S	NR	2,447



TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0066784	50	**100 V-G** - Riduzione verniciata con incavo e guarnizione EPDM, per radiatore. Materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI -ISO 228/1 CL.B. Verniciatura: RAL 9010 su base zincata SP. 60/90 micron.	DX	1 x 1/4 x Ø 42	0100V210014GD	NR	2,371
0066790	50		DX	1 x 3/8 x Ø 42	0100V210038GD	NR	2,371
0066782	50		DX	1 x 1/2 x Ø 42	0100V210012GD	NR	2,600
0066788	50		DX	1 x 3/4 x Ø 42	0100V210034GD	NR	3,365
0066806	25		DX	1 1/4 x 1/4 x Ø 56	0100V711414GD	NR	5,278
0066810	25		DX	1 1/4 x 3/8 x Ø 56	0100V711438GD	NR	5,278
0066804	25		DX	1 1/4 x 1/2 x Ø 56	0100V711412GD	NR	5,354
0066808	25		DX	1 1/4 x 3/4 x Ø 56	0100V711434GD	NR	5,660
0066785	50		SX	1 x 1/4 x Ø 42	0100V210014GS	NR	2,371
0066791	50		SX	1 x 3/8 x Ø 42	0100V210038GS	NR	2,371
0066783	50		SX	1 x 1/2 x Ø 42	0100V210012GS	NR	2,600
0066789	50		SX	1 x 3/4 x Ø 42	0100V210034GS	NR	3,365
0066807	25		SX	1 1/4 x 1/4 x Ø 56	0100V711414GS	NR	5,278
0066811	25		SX	1 1/4 x 3/8 x Ø 56	0100V711438GS	NR	5,278
0066805	25		SX	1 1/4 x 1/2 x Ø 56	0100V711412GS	NR	5,354
0066809	25		SX	1 1/4 x 3/4 x Ø 56	0100V711434GS	NR	5,660



0066888	100	**111 Z** - Tappo cieco zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	DX	1 x Ø 48	0111Z8100000D	NR	1,606
0066886	50		DX	1 1/4 x Ø 56	0111Z7114000D	NR	2,983
0066889	100		SX	1 x Ø 48	0111Z8100000S	NR	1,606
0066887	50		SX	1 1/4 x Ø 56	0111Z7114000S	NR	2,983



0066870	50	**111 V** - Tappo per radiatore verniciato. Materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI -ISO 228/1 CL.B. Verniciatura: RAL 9010 su base zincata SP. 60/90 micron.	DX	1 x Ø 42	0111V2100000D	NR	1,835
0066874	50		DX	1 1/4 x Ø 56	0111V7114000D	NR	3,824
0066871	50		SX	1 x Ø 42	0111V2100000S	NR	1,835
0066875	50		SX	1 1/4 x Ø 56	0111V7114000S	NR	3,824




0066872	50	**111 V-G** - Tappo cieco verniciato con incavo e guarnizione in EPDM. Materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI -ISO 228/1 CL.B. Verniciatura: RAL 9010 su base zincata SP. 60/90 micron.	DX	1 x Ø 42	0111V210000GD	NR	2,371
0066876	25		DX	1 1/4 x Ø 56	0111V711400GD	NR	5,201
0066873	50		SX	1 x Ø 42	0111V210000GS	NR	2,371
0066877	25		SX	1 1/4 x Ø 56	0111V711400GS	NR	5,201




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0066890	1	**115** - Chiave in nylon per tappi e riduzioni verniciate	1 - 1/2 - 1 1/4	0115P00000000	NR	13,770



0066891	100	**122-N** - Nipple in acciaio DESTRO/SINISTRO per radiatore, nero zincato	1	0122N01000000	NR	1,070
0066892	500		1	0122N0100000C	NR	0,917
0066893	100		1 1/4	0122N01140000	NR	1,529
0066895	100	**122-Z** - Nipple zincato	1	0122Z01000000	NR	1,147
0066896	100		1 1/4	0122Z01140000	NR	1,759



0066900	100	**133-E.A.** - Guarnizioni esente amianto	1 Ø 42-1,0 mm	0133E21000001	NR	0,351
0066901	100		1 Ø 42-2,0 mm	0133E21000002	NR	0,367
0066905	100		1 Ø 48-2,0 mm	0133E81000000	NR	0,382
0066904	100		11/4 Ø 56-2,0 mm	0133E71140000	NR	0,642













CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI				
		133 - Guarnizioni in EPDM				
0066906	100	per radiatori in alluminio	1 Ø 42-1,5 mm	0133S21000000	NR	0,367
0066907	100		1 Ø 42-2,5 mm	0133S21000002	NR	0,382
0066911	100	per radiatori in ghisa	1 Ø 48-2,5 mm	0133S81000000	NR	0,458
0066910	100	per radiatori in acciaio	1 1/4 Ø 56-2,5 mm	0133S71140000	NR	0,688
0066914	100	**145** - Valvola di sfogo aria	1/4	0145C00140000	NR	2,906
0066915	100		3/8	0145C00380000	NR	3,442
0066913	100		1/2	0145C00120000	NR	4,742
0066927	100	**151** - Chiavetta in nylon		0151N00000000	NR	0,611
		RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO				
0066935	10	**240-Z** - Manicotto ridotto F.F. zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	1/2 x 3/8	0240Z00120380	NR	1,376
0066939	100		3/4 x 3/8	0240Z00340380	NR	3,518
0066937	10		3/4 x 1/2	0240Z00340120	NR	2,233
0066944	100		1 x 3/8	0240Z01000380	NR	4,742
0066942	5		1 x 1/2	0240Z01000120	NR	4,666
0066943	5		1 x 3/4	0240Z01000340	NR	4,207
0066945	5		1 1/4 x 1	0240Z01141000	NR	14,540
0066954	10	**241-Z** - Riduzione con vite M.F. zincata, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	3/8 x 1/4	0241Z00380140	NR	0,764
0066946	10		1/2 x 1/4	0241Z00120140	NR	1,009
0066948	10		1/2 x 3/8	0241Z00120380	NR	0,841
0066951	10		3/4 x 1/4	0241Z00340140	NR	1,529
0066953	10		3/4 x 3/8	0241Z00340380	NR	1,254
0066950	10		3/4 x 1/2	0241Z00340120	NR	1,162
0066957	10		1 x 1/4	0241Z01000140	NR	2,906
0066959	5		1 x 3/8	0241Z01000380	NR	2,983
0066956	5		1 x 1/2	0241Z01000120	NR	2,218
0066958	5		1 x 3/4	0241Z01000340	NR	2,141
0067026	10	**246-Z** - Manicotto ridotto M.F. zincato, (prolunga ridotta) materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	3/8 x 1/2 x 10	0246Z03812100	NR	0,917
0067027	10		3/8 x 1/2 x 15	0246Z03812150	NR	1,070
0067028	10		3/8 x 1/2 x 20	0246Z03812200	NR	1,101
0067029	10		3/8 x 3/4 x 15	0246Z03834150	NR	2,937
0067025	100		3/8 x 1 x 15	0246Z03810150	NR	6,502
0067013	10		1/2 x 3/4 x 10	0246Z01234100	NR	1,682
0067014	10		1/2 x 3/4 x 15	0246Z01234150	NR	1,759
0067015	100		1/2 x 3/4 x 20	0246Z01234200	NR	1,881
0067011	5		1/2 x 1 x 15	0246Z01210150	NR	5,966
0067012	100		1/2 x 1 x 20	0246Z01210200	NR	6,961
0067022	5		3/4 x 1 x 15	0246Z03410150	NR	3,059
0067023	5		3/4 x 1 x 20	0246Z03410200	NR	3,671
0067010	50		1 x 1 1/4 x 20	0246Z01114200	NR	10,250
0066979	10	**245-Z** - Riduzione con vite M. zincata, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	1/2 x 3/8	0245Z00120380	NR	1,070
0066984	10		3/4 x 3/8	0245Z00340380	NR	2,447
0066981	10		3/4 x 1/2	0245Z00340120	NR	1,927
0066990	5		1 x 3/8	0245Z01000380	NR	8,108
0066987	5		1 x 1/2	0245Z01000120	NR	4,283
0066989	5		1 x 3/4	0245Z01000340	NR	3,212















RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0067082	10	**280-Z** - Vite doppia zincata, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	1/4	0280Z00140000	NR	0,994
0067085	10		3/8	0280Z00380000	NR	0,841
0067081	10		1/2	0280Z00120000	NR	1,055
0067084	10		3/4	0280Z00340000	NR	1,346
0067086	5		1	0280Z01000000	NR	2,830
0067088	5		1 1/4	0280Z01140000	NR	8,720
0067087	5		1 1/2	0280Z01120000	NR	26,010
0067089	5		2	0280Z02000000	NR	38,250
0067091	10	**290-Z** - Tappo maschio con dado quadro zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura conica: UNI 339 ISO/R7	1/4	0290Z00140000	NR	0,841
0067093	10		3/8	0290Z00380000	NR	0,887
0067090	10		1/2	0290Z00120000	NR	0,963
0067092	10		3/4	0290Z00340000	NR	1,453
0067094	100		1	0290Z01000000	NR	2,294
0067096	10	**292-Z** - Tappo maschio esagonale zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	1/4	0292Z00140000	NR	0,719
0067099	10		3/8	0292Z00380000	NR	0,749
0067095	100		1/2	0292Z00120000	NR	0,841
0067098	10		3/4	0292Z00340000	NR	1,208
0067100	5		1	0292Z01000000	NR	2,218
0067108	10	**300-Z** - Tappo femmina zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	3/8	0300Z00380000	NR	0,841
0067104	10		1/2	0300Z00120000	NR	0,872
0067107	10		3/4	0300Z00340000	NR	1,178
0067109	5		1	0300Z01000000	NR	2,906
0067116	10	**310-Z** - Controdado zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	3/8	0310Z00380000	NR	0,979
0067112	10		1/2	0310Z00120000	NR	1,315
0067115	10		3/4	0310Z00340000	NR	2,065
0067117	5		1	0310Z01000000	NR	5,431
0067119	50		1 1/4	0310Z01140000	NR	12,240
0067118	50		1 1/2	0310Z01120000	NR	13,770
0067250	10	**531-Z** - Vite semplice zincata, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	3/8	0531Z00380000	NR	2,019
0067247	10		1/2	0531Z00120000	NR	0,826
0067249	10		3/4	0531Z00340000	NR	1,346
0067251	5		1	0531Z01000000	NR	2,325
0067253	10		1 1/4	0531Z01140000	NR	3,564
0067252	10		1 1/2	0531Z01120000	NR	3,947
0067254	10		2	0531Z02000000	NR	9,103
0067232	10	**529-Z** - Manicotto M.F. zincato (prolunga), materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	3/8 x 10	0529Z00380100	NR	0,764
0067233	10		3/8 x 15	0529Z00380150	NR	0,795
0067234	10		3/8 x 20	0529Z00380200	NR	0,917
0067235	10		3/8 x 25	0529Z00380250	NR	1,223
0067236	10		3/8 x 30	0529Z00380300	NR	1,300
0067237	10		3/8 x 35	0529Z00380350	NR	2,141
0067238	10		3/8 x 40	0529Z00380400	NR	2,677
0067239	100		3/8 x 50	0529Z00380500	NR	3,365
0067215	10		1/2 x 10	0529Z00120100	NR	0,719
0067216	10		1/2 x 15	0529Z00120150	NR	0,734









CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO						
0067217	10	**529-Z** - Manicotto M.F. zincato (prolunga), materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	1/2 x 20	0529Z00120200	NR	0,841
0067218	10		1/2 x 25	0529Z00120250	NR	1,162
0067219	10		1/2 x 30	0529Z00120300	NR	1,254
0067220	100		1/2 x 35	0529Z00120350	NR	2,600
0067221	10		1/2 x 40	0529Z00120400	NR	2,677
0067222	10		1/2 x 50	0529Z00120500	NR	2,753
0067224	10		3/4 x 10	0529Z00340100	NR	1,376
0067225	10		3/4 x 15	0529Z00340150	NR	1,453
0067226	10		3/4 x 20	0529Z00340200	NR	1,606
0067240	25		1 x 15	0529Z01000150	NR	4,054
0067241	25		1 x 20	0529Z01000200	NR	4,283
0067242	25		1 x 25	0529Z01000250	NR	5,278
0067243	25		1 x 30	0529Z01000300	NR	5,584
0067244	25		1 x 40	0529Z01000400	NR	6,961
MANICOTTI NERI E ZINCATI						
0067032	10	**268-N** - Manicotto nero, dimensione: DIN 2986, filettatura: UNI 228, materiale: tubo saldato ST. 37	1/4	0268N00140000	NR	1,178
0067039	10		3/8	0268N00380000	NR	1,070
0067030	10		1/2	0268N00120000	NR	1,162
0067036	5		3/4	0268N00340000	NR	1,529
0067041	100		1	0268N01000000	NR	2,141
0067047	10		1 1/4	0268N01140000	NR	3,977
0067044	10		1 1/2	0268N01120000	NR	4,360
0067050	10		2	0268N02000000	NR	5,813
0067053	10		2 1/2	0268N02120000	NR	8,567
0067056	6		3	0268N03000000	NR	12,240
0067060	6		4	0268N04000000	NR	24,480
0067068	10	**268-Z** - Manicotto zincato, dimensione: DIN 2986, filettatura: UNI 228, materiale: tubo saldato ST. 37	1/4	0268Z00140000	NR	1,254
0067071	10		3/8	0268Z00380000	NR	1,101
0067067	10		1/2	0268Z00120000	NR	1,285
0067070	5		3/4	0268Z00340000	NR	1,637
0067072	100		1	0268Z01000000	NR	2,447
0067074	10		1 1/4	0268Z01140000	NR	4,329
0067073	10		1 1/2	0268Z01120000	NR	5,584
0067075	10		2	0268Z02000000	NR	7,190
0067076	10		2 1/2	0268Z02120000	NR	10,480
0067077	6		3	0268Z03000000	NR	15,300
VITI DI PROLUNGAMENTO E TRONCHETTI						
0067387	20	**630-Z** - Vite di prolungamento zincata, Materiale: tubo UNI 8863: 1987 filettatura: UNI 228. Dal 3/8 al 2 il tubo è Serie Leggera. Dal 2.1/2 al 6 il tubo è Serie Media.	3/8 x 50	0630Z00380500	NR	2,371
0067388	20		3/8 x 60	0630Z00380600	NR	2,218
0067389	20		3/8 x 70	0630Z00380700	NR	2,294
0067390	20		3/8 x 80	0630Z00380800	NR	2,524
0067391	20		3/8 x 100	0630Z00381000	NR	2,753
0067392	20		3/8 x 120	0630Z00381200	NR	2,983
0067393	20		3/8 x 150	0630Z00381500	NR	3,442
0067394	20		3/8 x 200	0630Z00382000	NR	4,054
0067395	20		3/8 x 250	0630Z00382500	NR	5,660
0067396	20		3/8 x 300	0630Z00383000	NR	7,190
0067397	10		3/8 x 400	0630Z00384000	NR	8,185
0067398	10		3/8 x 500	0630Z00385000	NR	11,250
0067355	20		1/2 x 50	0630Z00120500	NR	1,713
0067356	20		1/2 x 60	0630Z00120600	NR	1,728
0067357	20		1/2 x 70	0630Z00120700	NR	1,774
0067358	20		1/2 x 80	0630Z00120800	NR	1,835



VITI DI PROLUNGAMENTO E TRONCHETTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0067359	20	**630-Z** - Vite di prolungamento zincata, Materiale: tubo UNI 8863: 1987 filettatura: UNI 228. Dal 3/8 al 2 il tubo è Serie Leggera. Dal 2.1/2 al 6 il tubo è Serie Media.	1/2 x 100	0630Z00121000	NR	1,943
0067360	20		1/2 x 120	0630Z00121200	NR	2,340
0067361	20		1/2 x 150	0630Z00121500	NR	2,555
0067362	20		1/2 x 200	0630Z00122000	NR	3,304
0067363	20		1/2 x 250	0630Z00122500	NR	4,589
0067364	20		1/2 x 300	0630Z00123000	NR	5,278
0067365	10		1/2 x 400	0630Z00124000	NR	6,961
0067366	10		1/2 x 500	0630Z00125000	NR	8,414
0067454	5		1/2 x 1000	0630Z01210000	NR	19,430
0067456	3		1/2 x 2000	0630Z01220000	NR	40,240
0067371	20		3/4 x 50	0630Z00340500	NR	2,080
0067372	20		3/4 x 60	0630Z00340600	NR	2,111
0067373	20		3/4 x 70	0630Z00340700	NR	2,141
0067374	20		3/4 x 80	0630Z00340800	NR	2,172
0067375	20		3/4 x 100	0630Z00341000	NR	2,524
0067376	20		3/4 x 120	0630Z00341200	NR	2,815
0067377	20		3/4 x 150	0630Z00341500	NR	3,212
0067378	10		3/4 x 200	0630Z00342000	NR	4,130
0067379	10		3/4 x 250	0630Z00342500	NR	5,201
0067380	10		3/4 x 300	0630Z00343000	NR	6,578
0067381	10		3/4 x 400	0630Z00344000	NR	8,491
0067382	10		3/4 x 500	0630Z00345000	NR	10,100
0067403	20		1 x 50	0630Z01000500	NR	2,753
0067404	20		1 x 60	0630Z01000600	NR	2,677
0067405	20		1 x 70	0630Z01000700	NR	2,983
0067406	20		1 x 80	0630Z01000800	NR	3,059
0067407	20		1 x 100	0630Z01001000	NR	3,289
0067408	20		1 x 120	0630Z01001200	NR	3,901
0067409	20		1 x 150	0630Z01001500	NR	4,283
0067410	10		1 x 200	0630Z01002000	NR	5,354
0067411	10		1 x 250	0630Z01002500	NR	7,496
0067412	10		1 x 300	0630Z01003000	NR	8,491
0067413	10		1 x 400	0630Z01004000	NR	11,330
0067414	10		1 x 500	0630Z01005000	NR	14,540
0067419	5		1 x 1000	0630Z01010000	NR	34,890
0067438	20		1 1/4 x 50	0630Z01140500	NR	3,824
0067439	20		1 1/4 x 60	0630Z01140600	NR	3,641
0067440	20		1 1/4 x 70	0630Z01140700	NR	3,901
0067441	20		1 1/4 x 80	0630Z01140800	NR	4,130
0067442	20		1 1/4 x 100	0630Z01141000	NR	4,436
0067443	20		1 1/4 x 120	0630Z01141200	NR	5,125
0067444	20		1 1/4 x 150	0630Z01141500	NR	5,966
0067445	10		1 1/4 x 200	0630Z01142000	NR	7,573
0067446	10		1 1/4 x 250	0630Z01142500	NR	10,100
0067447	10		1 1/4 x 300	0630Z01143000	NR	11,630
0067448	5		1 1/4 x 400	0630Z01144000	NR	15,300
0067449	5		1 1/4 x 500	0630Z01145000	NR	18,520
0067422	10		1 1/2 x 50	0630Z01120500	NR	4,436
0067423	10		1 1/2 x 60	0630Z01120600	NR	4,360
0067424	10		1 1/2 x 70	0630Z01120700	NR	4,513
0067425	10		1 1/2 x 80	0630Z01120800	NR	4,620
0067426	10		1 1/2 x 100	0630Z01121000	NR	4,819
0067427	10		1 1/2 x 120	0630Z01121200	NR	6,196
0067428	10		1 1/2 x 150	0630Z01121500	NR	6,655



VITI DI PROLUNGAMENTO E TRONCHETTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0067429	10	**630-Z** - Vite di prolungamento zincata, Materiale: tubo UNI 8863: 1987 filettatura: UNI 228. Dal 3/8 al 2 il tubo è Serie Leggera. Dal 2.1/2 al 6 il tubo è Serie Media.	1 1/2 x 200	0630Z01122000	NR	8,567
0067430	10		1 1/2 x 250	0630Z01122500	NR	11,630
0067431	10		1 1/2 x 300	0630Z01123000	NR	13,310
0067432	5		1 1/2 x 400	0630Z01124000	NR	17,680
0067433	5		1 1/2 x 500	0630Z01125000	NR	21,730
0067457	10		2 x 50	0630Z02000500	NR	5,201
0067458	10		2 x 60	0630Z02000600	NR	5,890
0067459	10		2 x 70	0630Z02000700	NR	6,349
0067460	10		2 x 80	0630Z02000800	NR	6,655
0067461	10		2 x 100	0630Z02001000	NR	6,961
0067462	10		2 x 120	0630Z02001200	NR	8,032
0067463	10		2 x 150	0630Z02001500	NR	8,873
0067464	5		2 x 200	0630Z02002000	NR	11,330
0067465	5		2 x 250	0630Z02002500	NR	14,690
0067466	5		2 x 300	0630Z02003000	NR	18,360
0067467	5		2 x 400	0630Z02004000	NR	24,020
0067468	5		2 x 500	0630Z02005000	NR	29,690
0067476	5		2 1/2 x 80	0630Z02120800	NR	11,630
0067477	5		2 1/2 x 100	0630Z02121000	NR	12,170
0067478	5		2 1/2 x 120	0630Z02121200	NR	13,930
0067479	5		2 1/2 x 150	0630Z02121500	NR	15,000
0067480	5		2 1/2 x 200	0630Z02122000	NR	19,050
0067481	5		2 1/2 x 250	0630Z02122500	NR	21,190
0067482	5		2 1/2 x 300	0630Z02123000	NR	24,790
0067484	5		2 1/2 x 500	0630Z02125000	NR	38,560
0067489	5		3 x 80	0630Z03000800	NR	14,540
0067490	5		3 x 100	0630Z03001000	NR	15,300
0067491	5		3 x 120	0630Z03001200	NR	18,360
0067492	5		3 x 150	0630Z03001500	NR	19,280
0067493	5		3 x 200	0630Z03002000	NR	22,950
0067494	5		3 x 250	0630Z03002500	NR	27,540
0067495	5		3 x 300	0630Z03003000	NR	31,370
0067497	3		3 x 500	0630Z03005000	NR	52,100



RACCORDI A SALDARE

0067736	1	**740** - Riduzione concentrica SS Tubo senza saldatura UNI EN 10216-1:2005 Norma dimensionale UNI EN 10253-1:2002	33,7 x 26,90	0740N00330260	NR	6,897
0067737	1		42,4 x 26,90	0740N00420260	NR	7,600
0067738	1		42,4 x 33,70	0740N00420330	NR	6,826
0067739	1		48,3 x 26,90	0740N00480260	NR	10,070
0067740	1		48,3 x 33,70	0740N00480330	NR	8,304
0067741	1		48,3 x 42,40	0740N00480420	NR	7,249
0067742	1		60,3 x 33,70	0740N00600330	NR	10,560
0067743	1		60,3 x 42,40	0740N00600420	NR	9,360
0067744	1		60,3 x 48,30	0740N00600480	NR	8,093
0067748	1		76,1 x 42,40	0740N00760420	NR	12,460
0067749	1		76,1 x 48,30	0740N00760480	NR	11,120
0067750	1		76,1 x 60,30	0740N00760600	NR	10,350
0067751	1		88,9 x 42,40	0740N00880420	NR	25,620
0067752	1		88,9 x 48,30	0740N00880480	NR	18,440
0067753	1		88,9 x 60,30	0740N00880600	NR	14,640
0067754	1		88,9 x 70,00	0740N00880700	NR	14,080
0067755	1		88,9 x 76,10	0740N00880760	NR	11,830
0067757	1		101,6 x 76,10	0740N01010760	NR	21,890
0067758	1		101,6 x 88,90	0740N01010880	NR	19,850



RACCORDI A SALDARE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0067759	1	**740** - Riduzione concentrica SS	108,0 x 60,30	0740N01080600	NR	31,110
0067763	1	Tubo senza saldatura	114,3 x 60,30	0740N01140600	NR	31,750
0067764	1	UNI EN 10216-1:2005	114,3 x 70,00	0740N01140700	NR	34,210
0067765	1	Norma dimensionale	114,3 x 76,10	0740N01140760	NR	24,920
0067766	1	UNI EN 10253-1:2002	114,3 x 88,90	0740N01140880	NR	21,820
0067767	1		114,3 x 101,6	0740N01141010	NR	20,700
0067769	1		133,0 x 76,10	0740N01330760	NR	53,300
0067770	1		133,0 x 88,90	0740N01330880	NR	40,960
0067772	1		133,0 x 108,0	0740N01331080	NR	36,600
0067773	1		133,0 x 114,3	0740N01331140	NR	36,600
0067774	1		139,7 x 76,10	0740N01390760	NR	54,900
0067775	1		139,7 x 88,90	0740N01390880	NR	47,440
0067777	1		139,7 x 108,0	0740N01391080	NR	40,820
0067778	1		139,7 x 114,3	0740N01391140	NR	35,900
0067779	1		159,0 x 88,90	0740N01590880	NR	81,700
0067781	1		159,0 x 108,0	0740N01591080	NR	57,800
0067782	1		159,0 x 114,3	0740N01591140	NR	53,300
0067783	1		159,0 x 133,0	0740N01591330	NR	44,340
0067784	1		159,0 x 139,7	0740N01591390	NR	44,340
0067785	1		168,3 x 88,90	0740N01680880	NR	79,900
0067788	1		168,3 x 114,3	0740N01681140	NR	54,100
0067789	1		168,3 x 133,0	0740N01681330	NR	47,300
0067790	1		168,3 x 139,7	0740N01681390	NR	47,300
0067797	1		219,1 x 114,3	0740N02191140	NR	124,200
0067798	1		219,1 x 133,0	0740N02191330	NR	100,600
0067799	1		219,1 x 139,7	0740N02191390	NR	87,300
0067800	1		219,1 x 159,0	0740N02191590	NR	82,800
0067801	1		219,1 x 168,3	0740N02191680	NR	82,800
0067808	1		273,0 x 168,3	0740N02731680	NR	162,600
0067810	1		273,0 x 219,1	0740N02732190	NR	138,000
0067812	1		323,9 x 219,1	0740N03232190	NR	282,000
0067814	1		323,9 x 273,0	0740N03232730	NR	254,000



0067680	1	**700** - Raccordo a saldare TEE-SS	33,7	0700N00330000	NR	16,260
0067681	1	Tubo senza saldatura	42,4	0700N00420000	NR	17,740
0067682	1	UNI EN 10216-1:2005	48,3	0700N00480000	NR	22,170
0067683	1	Norma dimensionale	60,3	0700N00600000	NR	26,610
0067684	1	UNI EN 10253-1:2002	76,1	0700N00760000	NR	44,340
0067685	1		88,9	0700N00880000	NR	57,800
0067686	1		114,3	0700N01140000	NR	81,700
0067687	1		139,7	0700N01390000	NR	97,600
0067688	1		168,3	0700N01680000	NR	140,800
0067689	1		219,1	0700N02190000	NR	367,000
0067690	1		273	0700N02730000	NR	666,000
0067691	1		323,8	0700N03230000	NR	1.065,000



RACCORDI A SALDARE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0067836	1	**750/90** - Curva a saldare Dima 3-90	26,9	0750N90260000	NR	3,096
0067837	1	Ricavata da tubo F.M.ST 37.0	33,7	0750N90330000	NR	2,674
0067838	1	(norma UNI 7929:1979)	42,4	0750N90420000	NR	3,237
0067839	1	norme ISO Tc 5 - DIN 260	48,3	0750N90480000	NR	4,152
0067840	1		60,3	0750N90600000	NR	6,826
0067842	1		76,1	0750N90760000	NR	8,867
0067843	1		88,9	0750N90880000	NR	12,950
0067844	1		108	0750N91010000	NR	17,740
0067846	1		114,3	0750N91140000	NR	22,950
0067848	1		139,7	0750N91390000	NR	38,500
0067850	1		168,3	0750N91680000	NR	62,100
0067852	1		219,1	0750N92190000	NR	136,600
0067853	1		273	0750N92730000	NR	274,000
0067854	1		323,9	0750N93230000	NR	423,000



0067835	1	**751/90°-SS** - Curva a saldare D3-90° SS	21,3	0751N90210000S	NR	3,730
0257359	1	Tubo senza saldatura St 37.0.S	26,9	0751N90260000S	NR	3,730
0257360	1	Norma dimensionale UNI EN 10253-1:2002	33,7	0751N90330000S	NR	3,589
0257361	1		42,4	0751N90420000S	NR	4,222
0257362	1		48,3	0751N90480000S	NR	5,208
0257363	1		60,3	0751N90600000S	NR	8,023
0257364	1		70	0751N90700000S	NR	11,830
0257365	1		76,1	0751N90760000S	NR	11,970
0257366	1		88,9	0751N90880000S	NR	17,600
0257367	1		101,6	0751N91010000S	NR	30,970
0257368	1		108	0751N91080000S	NR	31,110
0257369	1		114,3	0751N91140000S	NR	32,520
0257370	1		133	0751N91330000S	NR	56,200
0257371	1		139,7	0751N91390000S	NR	60,900
0257372	1		159	0751N91590000S	NR	79,900
0257373	1		168,3	0751N91680000S	NR	87,300
0257374	1		193,7	0751N91930000S	NR	170,400
0257375	1		219,1	0751N92190000S	NR	224,000
0257376	1		273	0751N92730000S	NR	410,000
0257377	1		323,9	0751N93230000S	NR	669,000



0067855	1	**760** - Fondello bombato,	26,9	0760N00270000	NR	1,337
0067856	1	materiale: FE360 UNI 3419 : 1982,	33,7	0760N00330000	NR	1,337
0067857	1	dimensioni: EN 10253	42,4	0760N00420000	NR	1,393
0067858	1		48,3	0760N00480000	NR	1,689
0067860	1		6,3	0760N00600000	NR	1,914
0067862	1		70	0760N00760000	NR	2,871
0067863	1		88,9	0760N00880000	NR	3,392
0067864	1		101,6	0760N01010000	NR	9,290
0067866	1		114,3	0760N01140000	NR	9,712
0067868	1		139,7	0760N01390000	NR	17,740
0067870	1		168,3	0760N01680000	NR	29,560
0067872	1		219,1	0760N02190000	NR	51,800
0067874	1		273	0760N02730000	NR	118,300
0067875	1		323,9	0760N03230000	NR	145,000



FLANGE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PN	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0068496	1	**EN 1092-1/13/A PN06** - Flangia filettata (UNI 2253) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Filettatura GAS UNI 338 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF)	06	15	2253N00150000	NR	10,710
0068497	1		06	20	2253N00200000	NR	13,770
0068498	1		06	25	2253N00250000	NR	15,300
0068499	1		06	32	2253N00320000	NR	19,130
0068500	1		06	40	2253N00400000	NR	22,950
0068501	1		06	50	2253N00500000	NR	24,480
0068502	1		06	65	2253N00650000	NR	32,900
0068503	1		06	80	2253N00800000	NR	48,200
0068504	1		06	100	2253N01000000	NR	53,300



0068507	1	**EN 1092-1/13/A PN16** Flangia filettata (UNI 2253) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Filettatura GAS UNI 338 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF)	16	15	2254N00150000	NR	14,920
0068508	1		16	20	2254N00200000	NR	19,130
0068509	1		16	25	2254N00250000	NR	20,200
0068510	1		16	32	2254N00320000	NR	29,070
0068511	1		16	40	2254N00400000	NR	35,190
0068512	1		16	50	2254N00500000	NR	38,560
0068513	1		16	65	2254N00650000	NR	50,500
0068514	1		16	80	2254N00800000	NR	62,500
0068515	1		16	100	2254N01000000	NR	69,800
0068516	1		16	125	2254N01250000	NR	90,000
0068517	1		16	150	2254N01500000	NR	160,700



0068518	1	**EN 1092-1/01/A**- Flangia piana (UNI 2276) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF)	06	15	2276N00150000	NR	7,343
0068519	1		06	20	2276N00200000	NR	10,710
0068520	1		06	25	2276N00250000	NR	12,240
0068521	1		06	32	2276N00320000	NR	19,130
0068522	1		06	40	2276N00400000	NR	22,190
0068523	1		06	50	2276N00500000	NR	26,010
0068524	1		06	65	2276N00650000	NR	30,600
0068525	1		06	80	2276N00800000	NR	42,840
0068526	1		06	100	2276N01000000	NR	50,500
0068527	1		06	125	2276N01250000	NR	67,400
0068528	1		06	150	2276N01500000	NR	78,100
0068530	1		06	200	2276N02000000	NR	114,800
0068538	1		10	80	2277N00800000	NR	51,500
0068543	1		10	200	2277N02000000	NR	138,500



0068544	1	**EN 1092-1/01/A PN16** - Flangia piana (UNI 2278) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF)	16	15	2278N00150000	NR	11,020
0068545	1		16	20	2278N00200000	NR	14,690
0068546	1		16	25	2278N00250000	NR	17,450
0068547	1		16	32	2278N00320000	NR	25,710
0068548	1		16	40	2278N00400000	NR	27,540
0068549	1		16	50	2278N00500000	NR	35,190
0068550	1		16	65	2278N00650000	NR	44,370
0068551	1		16	80	2278N00800000	NR	51,500
0068552	1		16	100	2278N01000000	NR	60,600
0068553	1		16	125	2278N01250000	NR	75,300
0068554	1		16	150	2278N01500000	NR	99,200



FLANGE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PN	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0068557	1	**EN 1092-1/11/B1** - Flangia a collarino (UNI 2280) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF) Gradino UNI EN 1092-1:2013	06	25	2280N00250000	NR	14,460
0068558	1		06	32	2280N00320000	NR	20,580
0068559	1		06	40	2280N00400000	NR	23,720
0068560	1		06	50	2280N00500000	NR	27,010
0068561	1		06	65	2280N00650000	NR	30,600
0068562	1		06	80	2280N00800000	NR	49,580
0068563	1		06	100	2280N01000000	NR	55,900
0068564	1		06	125	2280N01250000	NR	75,000
0068565	1		06	150	2280N01500000	NR	114,800
0068567	1		06	200	2280N02000000	NR	160,700
0068580	1		10	200	2281N02000000	NR	168,300



0068594	1	**EN 1092-1/11/B1 PN16**- Flangia a collarino (UNI 2282) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF) Gradino UNI EN 1092-1:2013	16	15	2284N00150000	NR	15,300
0068595	1		16	20	2284N00200000	NR	18,360
0068596	1		16	25	2284N00250000	NR	23,870
0068597	1		16	32	2284N00320000	NR	30,300
0068598	1		16	40	2284N00400000	NR	32,130
0068586	1		16	50	2282N00500000	NR	42,840
0068587	1		16	65	2282N00650000	NR	50,500
0068588	1		16	80	2282N00800000	NR	61,700
0068589	1		16	100	2282N01000000	NR	70,400
0068590	1		16	125	2282N01250000	NR	94,100
0068591	1		16	150	2282N01500000	NR	117,900
0068593	1		16	200	2282N02000000	NR	187,300



0068594	1	**EN 1092-1/11/B1 PN40**- Flangia a collarino (UNI 2284) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF) Gradino UNI EN 1092-1:2013	40	15	2284N00150000	NR	15,300
0068595	1		40	20	2284N00200000	NR	18,360
0068596	1		40	25	2284N00250000	NR	23,870
0068597	1		40	32	2284N00320000	NR	30,300
0068598	1		40	40	2284N00400000	NR	32,130
0068599	1		40	50	2284N00500000	NR	42,230
0068600	1		40	65	2284N00650000	NR	55,100
0068601	1		40	80	2284N00800000	NR	69,800
0068602	1		40	100	2284N01000000	NR	93,700
0068603	1		40	125	2284N01250000	NR	121,200
0068604	1		40	150	2284N01500000	NR	161,600




0068606	1	**EN 1092-1/05/A** - Flangia cieca (UNI 6091) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF)	06	15	6091N00150000	NR	9,638
0068607	1		06	20	6091N00200000	NR	12,240
0068608	1		06	25	6091N00250000	NR	15,000
0068609	1		06	32	6091N00320000	NR	19,890
0068610	1		06	40	6091N00400000	NR	22,950
0068611	1		06	50	6091N00500000	NR	30,600
0068612	1		06	65	6091N00650000	NR	38,250
0068613	1		06	80	6091N00800000	NR	48,960
0068614	1		06	100	6091N01000000	NR	61,200
0068615	1		06	125	6091N01250000	NR	91,800
0068616	1		06	150	6091N01500000	NR	119,400
0068618	1		06	200	6091N02000000	NR	222,000
0068626	1		10	80	6092N00800000	NR	66,100
0068631	1		10	200	6092N02000000	NR	202,000



FLANGE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PN	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256773	1	**EN 1092-1/05/A PN16**- Flangia cieca (UNI 6093) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF)	16	15	6093N00150000	NR	13,770
0256774	1		16	20	6093N00200000	NR	18,360
0256775	1		16	25	6093N00250000	NR	20,200
0256776	1		16	32	6093N00320000	NR	27,240
0256777	1		16	40	6093N00400000	NR	33,660
0256778	1		16	50	6093N00500000	NR	40,400
0256779	1		16	65	6093N00650000	NR	51,500
0068632	1		16	80	6093N00800000	NR	64,300
0256780	1		16	100	6093N01000000	NR	77,200
0256781	1		16	125	6093N01250000	NR	101,000
0256782	1		16	150	6093N01500000	NR	136,200
0068633	1		16	200	6093N02000000	NR	212,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0068634	10	**7000**- Bulloni per flange da PN6 ÷ PN40 Conforme alle seguenti normative: UNI 5739 DIN 933 classe 8.8 (viti) UNI 5588 DIN 934 classe 8 (dadi)	M12 x 50	7000Z00120500	NR	1,453
0068635	10		M16 x 60	7000Z00160600	NR	2,600
0068636	10		M16 x 65	7000Z00160650	NR	2,906
0257313	10		M16 x 70	7000Z00160700	NR	4,130
0068637	10		M20 x 80	7000Z00200800	NR	6,884




0068641	10	**7001**- Guarnizioni per flange da PN6 ÷ PN16 Giuntura in lastra composta da fibre di cellulosa, fibre e cariche minerali, legante elastomerico a base NBR(FASIT® 202) Temperatura massima di esercizio +200°C Pressione massima di esercizio 80 Bar Non idonea per essere utilizzata per impianti a gas	32	7001E00320000	NR	2,279
0068642	10		40	7001E00400000	NR	2,677
0068643	10		50	7001E00500000	NR	3,365
0068644	10		65	7001E00650000	NR	4,406
0068645	10		80	7001E00800000	NR	6,578
0068646	5		100	7001E01000000	NR	8,720




TECNICHE DI FISSAGGIO: SANITARI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0067168	10	**419** - Coppia di mensole lavabo verniciate bianche	340	0419V03400000	CP	40,700
0067169	10		460	0419V04600000	CP	42,160




0067173	50	**430-Z** - Fissalavabo zincato	M 8 x 90	0430Z00080900	CP	1,598
0067174	50		M 10 x 120	0430Z00101200	CP	2,325
0067175	50		M 10 x 140	0430Z00101400	CP	3,415
0067176	25		M 10 x 180	0430Z00101800	CP	4,578
0067177	25		M 10 x 220	0430Z00102200	CP	6,540



0067178	50	**440** - Zappetta fissascaldabagno	M 8 x 70	0440Z00080700	CP	1,235
0067179	50		M 10 x 80	0440Z00100800	CP	1,671
0067180	50		M 10 x 100	0440Z00101000	CP	1,816



0067183	50	**460-O** - Vite di fissaggio in ottone per vasi e bidet (4 pezzi per busta)	M6 x 76	0460O00000000	ST	6,976



0067181	50	**460-I** - Vite di fissaggio in acciaio inox per vasi e bidet (4 pezzi per busta)	M6 x 76	0460I00000000	ST	5,377




TECNICHE DI FISSAGGIO: SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0067186	25	**480-N** - Fissa water e bidet laterale in nylon, composto da 2 perni 6 x 55, 2 tasselli 10 x 50, 2 staffe in nylon, 2 tappi cromati coprivite in ABS, 2 tappi sottovite bianco in ABS 2 viti autofilettanti 5 x 45 inox	M 6 x 55	0480N00000000	CP	6,686
		490 - Sospeso per sanitari modello "BASE"				
0067188	1	smontato, interasse 160/180/200/230	320x50x130x80	0490Z00000000	NR	28,860
0067189	1	montato, interasse 180	320x50x130x80	0490Z01800000	NR	37,790



0067192	1	**496-WC** - Sospeso per sanitari modello "RENO" sistema brevettato per WC	270 x 490 x 30	0496VRENOWC000	NR	59,900
0067191	1	**496-BD** - Sospeso per sanitari modello "RENO" sistema brevettato per bidet	270 x 490 x 30	0496VRENOBIDET	NR	59,900






0634340	1	**497-WC** - Fissa sanitari sospesi WC "RENO-EASY". Lamiera decapata; Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	420÷670 x 315 x 100÷150	0497Z000000WC	NR	80,900




0634343	1	**497-WCGE** - Lamiera decapata. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]; Telaio compatibile con le seguenti cassette di risciacquo: GEBERIT; ITS TODINI; VALSIR; PUCCI; KARIBA; OLIVER INTERNATIONAL; GROHE	1300÷1450 x 559 x 100÷150	0497Z0000WCGE	NR	157,400





0634341	1	**497-BD** - Fissa sanitari sospesi bidet "RENO-EASY". Lamiera decapata; Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	420÷670 x 315 x 100÷150	0497Z000000BD	NR	91,800




















TECNICHE DI FISSAGGIO: RADIATORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0067120	5	**402-V** - Piedino verniciato	110 ÷ 160	0402V00000000	CP	62,800
0067122	5	**403-V** - Copripiedino verniciato		0403V00000000	CP	36,720
0067124	25	**404-V** - Coppia d mensole verniciate per radiatori in ghisa	200	0404V02000000	CP	6,043
0067125	25		230	0404V02300000	CP	6,808
0067126	25		260	0404V02600000	CP	8,108
0067130	25	**406-V** - Coppia di mensole verniciate bianche per radiatori tubolari Ø 60	175	0406V01750000	CP	5,584
0067131	25		195	0406V01950000	CP	5,813
0067132	25		250	0406V02500000	CP	6,808
0067136	25	**408-V** - Coppia di mensole verniciate per radiatori tubolari Ø 53	200	0408V02000000	CP	6,043
0067137	25		220	0408V02200000	CP	6,196
0191432	25		270	0408V02700000	CP	9,944
0067140	25	**410-V** - Coppia di mensole verniciate bianche per radiatori tubolari Ø 60.	200	0410V02000000	CP	6,043
0067141	25		220	0410V02200000	CP	6,196
0256747	25		270	0410V02700000	CP	9,944
0067148	50	**414-V** - Coppia di mensole Ø 7 mm verniciate bianche per radiatore in alluminio	170	0414V00000000	CP	3,794
0067152	50	**415-V** - Coppia di mensole Ø 8,5 mm verniciate bianche per radiatore in alluminio	170	0415V00000000	CP	3,901
0067154	50		220	0415V02200000	CP	5,354
0067149	50	**414-V-S** - Coppia di mensole Ø 7 mm verniciate bianche schiacciate per radiatori in alluminio	170	0414V0000000S	CP	3,977
0067153	50	**415-V-S** - Coppia di mensole Ø 8,5 mm schiacciate verniciate bianche per radiatore in alluminio	170	0415V0000000S	CP	4,130
0067155	50		220	0415V0220000S	CP	5,354

TECNICHE DI FISSAGGIO: MODULI COMPONIBILI

0068271	50	**900-30x15** - Profilato ZN: 30x15 S 250 GD-Z150-N-A EN 10147 Zincatura sendzimi	30 x 15 x 1,5 - 2 m	0900Z0030015C	NR	15,150
0068273	50		32 x 20 x 2,5 - 2 m	0900Z0032020C	NR	24,940
0285557	10	**900-41x21** -Profilato ZN: 41x21 DX51 - Z140 Zincatura sendzimir	41 x 21 x 2,5 - 3 m	0900Z00410210	NR	64,300
0285558	10		41 x 21 x 2,5 - 6 m	0900Z0041021D	NR	122,400
0068275	50	**900-41x41** - Profilato ZN: 41x41 DX51 - Z140 Zincatura sendzimir	41 x 41 x 2,5 - 3 m	0900Z0041041C	NR	66,600
0285559	10		41 x 41 x 2,5 - 6 m	0900Z0041041D	NR	143,100
0285560	10	**900-41x61** - Profilato ZN: 41x61 DX51 - Z140 Zincatura sendzimir	41 x 61 x 2,5 - 3 m	0900Z00410610	NR	114,800
0285561	10		41 x 61 x 2,5 - 6 m	0900Z0041061D	NR	233,000
0285562	10	**900-41x82** - Profilato ZN: 41x82 DX51 - Z140 Zincatura sendzimir	41 x 82 x 2,5 - 3 m	0900Z00410820	NR	207,000
0285563	10		41 x 82 x 2,5 - 6 m	0900Z0041082D	NR	429,000
0227322	10	**900-I-** - Profilato in acciaio inox AISI 304	30 x 15 x 1,5 - 2 m	0900I00300150	NR	87,300
0227324	10		32 x 20 x 2,5 - 2 m	0900I00320200	NR	136,200
0227326	10		41 x 41 x 2,5 - 3 m	0900I00410410	NR	352,000





















TECNICHE DI FISSAGGIO: MODULI COMPONIBILI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0068280	100	**902-01** - Piastra congiunzione	30x15 - 32x20	0902Z00000001	NR	2,906
0256840	50	a 2 asole 90° - S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	41x21/41/61/82	0903Z00000001	NR	3,824
0227327	10	**902-I-01** - Piastra congiunzione a 2 asole 90° in acciaio inox AISI 304	30x15 - 32x20	0902I00000001	NR	9,485
0227328	10	**902-I-02** - Piastra congiunzione a 2 asole 135° in acciaio inox AISI 304	30x15 - 32x20	0902I00000002	NR	9,485
0227329	10	**903-I-01** - Piastra congiunzione 2 fori 90° in acciaio inox AISI 304	41x21/41/61/82	0903I00000001	NR	11,940
0068283	100	**902-02** - Piastra congiunzione	30x15 - 32x20	0902Z00000002	NR	2,983
0256841	50	a 2 asole 135° - S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	41x21/41/61/82	0903Z00000002	NR	5,660
0068285	100	**906** - Dado rettangolare	M 8	0906Z00080000	NR	0,917
0068288	100	S275JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 10	0906Z00100000	NR	0,917
0068286	100	**906-P** - Dado passante pesante	M 8	0906Z0008000P	NR	1,346
0068289	100	Acciaio lavorato a freddo	M 10	0906Z0010000P	NR	1,529
0068291	100	zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M1 2	0906Z0012000P	NR	2,294
0227331	10	**906-I-P** - Dado passante pesante	M 8	0906I0008000P	NR	4,436
0227333	10	Acciaio inox AISI 304 EN 10088	M 10	0906I0010000P	NR	5,354
0068297	100	**907** - Dado rapido mod. OTER-BLOCK, sistema	M 8	0907Z00080000	NR	3,671
0068298	100	brevettato, per profilato 30 x 15 e 32 x 20	M 10	0907Z00100000	NR	3,671
0068293	100	**907-T** - Dado rapido mod. OTER-BLOCK, con tron-	M 8 x 32	0907TZ0080320	NR	3,059
0068294	100	chetto, sistema brevettato,	M 8 x 65	0907TZ0080650	NR	3,365
0068295	200	per profilato 30 x 15 e 32 x 20	M 10 x 32	0907TZ0100320	NR	3,595
0068296	100		M 10 x 65	0907TZ0100650	NR	3,748
0068299	100	**908** - Vite a martello, acciaio lavorato a freddo	M 8 x 30	0908Z00080000	NR	1,682
0068301	100	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 10 x 30	0908Z00100000	NR	2,065
0517634	100	**908-P-01** - Vite a martello pesante con dado e	M 8 x 30	0908Z0008001P	NR	2,906
0517636	100	rondella premontati	M 10 x 30	0908Z0010001P	NR	3,212
0517637	100	Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 12 x 30	0908Z0012001P	NR	6,349
0227334	10	**908-I-01** - Vite a martello con dado/rondella Materiale: acciaio inox AISI 304 EN 10088	M10 x 30	0908I00100001	NR	5,966
0227335	10	**908-I-P-01** - Vite a martello pesante con dado/rondella Materiale: acciaio inox AISI 304 EN 10088	M10 x 30	0908I0010001P	NR	8,108
















TECNICHE DI FISSAGGIO: MODULI COMPONIBILI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0068304	100	**910** - Vite a testa esagonale flangiata ZN	M 8 x 14	0910Z00140000	NR	0,566
0068305	100	Acciaio stampato a freddo	M 10 x 15	0910Z00150000	NR	1,101
0257448	100	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 10 x 25	0910Z00250000	NR	1,193
0227340	10	**910-I** - Vite a testa esagonale flangiata Acciaio inox AISI 304	M8 x 20	0910I00140000	NR	1,606
0068307	100	**912** - Dado esagonale ZN	M 8	0912Z00080000	NR	0,168
0068308	100	Acciaio stampato a freddo	M 10	0912Z00100000	NR	0,214
0257449	100	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M12	0912Z00120000	NR	0,260
0227342	200	**912-I** - Dado esagonale	M 8	0912I00080000	NR	0,336
0227343	100	Acciaio inox AISI 304	M 10	0912I00100000	NR	0,688
0227344	100		M12	0912I00120000	NR	0,948
0068312	100	**918** - Rondella ZN	M 8 x 24 x 2,0	0918Z00080000	NR	0,198
0068314	100	S235JR EN 10025	M 10 x 30 x 2,5	0918Z00100000	NR	0,244
0068316	100	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 12 x 30 x 2,5	0918Z00120000	NR	0,321
0227345	10	**918-I** - Rondella Acciaio inox AISI 304	M8 - Ø30	0918I00080000	NR	0,397
0068313	100	**918-P** - Rondella pesante ZN	M 8 x 40 x 3,0	0918Z0008000P	NR	0,581
0068315	100	S235JR EN 10025	M 10 x 40 x 3,0	0918Z0010000P	NR	0,581
0068317	100	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 12 x 40 x 2,5	0918Z0012000P	NR	0,917
0227346	10	**918-I-P** - Rondella pesante	M8 - Ø40	0918I0008000P	NR	0,627
0227347	10	Acciaio inox AISI 304	M10 - Ø40	0918I0010000P	NR	0,887
0227348	10		M12 - Ø40	0918I0012000P	NR	1,132
0068322	100	**922** - Manicotto ZN, acciaio al carbonio	M 8	0922Z00080000	NR	1,147
0068323	100	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 10	0922Z00100000	NR	1,988
0068324	100		M 12	0922Z00120000	NR	2,784
0227349	100	**922-I** - Manicotto acciaio inox AISI 304	M 8	0922I00080000	NR	2,753
0227350	100		M 10	0922I00100000	NR	4,895
0068340	100	**936** - Morsetto ghisa ZN	M6	0936Z00060000	NR	20,660
0068341	100	Ghisa malleabile zincata	M8	0936Z00080000	NR	9,026
0068342	100	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M10	0936Z00100000	NR	9,332
0068343	50	Vite acciaio classe 8.8 zincato Dado acciaio classe 8 zincato	M12	0936Z00120000	NR	16,830
0068344	5	**950** - Mensola di supporto ZN	210 mm	0950Z02100000	NR	15,300
0068346	5	S235JR EN 10025	315 mm	0950Z03150000	NR	16,830
		Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]				
0227351	5	**950-I** - Mensola di supporto in acciaio inox AISI 304	250 mm	0950I02500000	NR	72,700
0068345	5	**950-P** - Mensola pesante di supporto ZN	300 mm	0950Z0300000P	NR	23,720
0068347	5	S235JR EN 10025	400 mm	0950Z0400000P	NR	27,540
0068348	2	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	500 mm	0950Z0500000P	NR	31,370
0068349	2		600 mm	0950Z0600000P	NR	34,430
0227352	5	**950-I-P** - Mensola pesante di supporto	300 mm	0950I0300000P	NR	124,000
0227353	5	in acciaio inox AISI 304	400 mm	0950I0400000P	NR	136,200
0285598	1	**950-PH** - Mensola di supporto ZN	L 600	0950Z060000PH	NR	67,400
0285599	1	S235JR EN 10025	L 700	0950Z070000PH	NR	70,400
0285600	1	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	L 800	0950Z080000PH	NR	75,000
0285601	1	Saldatura sul braccio ogni 250 mm	L 900	0950Z090000PH	NR	79,600
0285602	1		L 1000	0950Z100000PH	NR	84,200

















TECNICHE DI FISSAGGIO: MODULI COMPONIBILI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0068350	10	**952-01** - Supporto a parete ZN "ORIZZONTALE" S235JR EN 10025 zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	85 mm	0952Z00800001	NR	9,179
0227357	10	**952-I-01** - Supporto a parete "ORIZZONTALE" in acciaio inox AISI 304	85 mm	0952I00800001	NR	111,000
0256845	5	**952-P** -Supporto pesante ZN "UNIVERSALE" S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	119 mm	0952Z0110000P	NR	26,010
0068352	2	**954Z** - Mensola saldata ZN S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	370 x 300 mm	0954Z03550000	NR	21,580
0068353	2		545 x 350 mm	0954Z05300000	NR	27,390
0227358	2	**0954-I** - Mensola saldata in acciaio inox AISI 304	370 x 300 m	0954I03550000	NR	104,100


TECNICHE DI FISSAGGIO: CARTONGESSO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256748	10	**417-IN** - Adattatore mod. INVISIBILE brevettato, lamiera decapata, tubo acciaio Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm] Articolo Brevettato	15	0417Z015000IN	CP	25,480
0256749	10		18	0417Z018000IN	CP	23,870
0256750	10		22	0417Z022000IN	CP	24,710
0256751	10	**417-SA** - Adattatore mod. SANDWICH brevettato, lamiera decapata, tubo acciaio Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm] Articolo Brevettato	15	0417Z015000SA	CP	50,500
0256752	10		18	0417Z018000SA	CP	48,200
0256753	10		22	0417Z022000SA	CP	50,500
0256754	10	**417-ST** - Adattatore mod. STANDARD brevettato, lamiera decapata, tubo acciaio Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm] Articolo Brevettato	15 (1 lastra)	0417Z015125ST	CP	31,670
0256757	10		15 (2 lastre)	0417Z015250ST	CP	33,200
0256755	10		18 (1 lastra)	0417Z018125ST	CP	30,140
0256758	10		18 (2 lastre)	0417Z018250ST	CP	32,590
0256756	10		22 (1 lastra)	0417Z022125ST	CP	30,910
0256759	10		22 (2 lastre)	0417Z022250ST	CP	33,200


TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256788	10	**806** - Bandella forata, in rotoli da 10 metri	12 x 0,7	0806Z00120080	NR	18,170
0256789	10		17 x 0,7	0806Z00170080	NR	18,900
0517459	10	**806-T** - Bandella di tessuto	14 x 1,0	0806T00140000	NR	12,500
0256785	200	**806-01** - Bandella forata: chiodi per bandella forata	4 x 10 x 19	0806N00190001	NR	0,159
0256786	200		4 x 10 x 22	0806N00220001	NR	0,218















TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0256787	1	**806-02** - Bandella forata: punzone per chiodi		0806P00000002	NR	112,000
0067917	100	**810** - Collare leggero zincato con perno e tassello	10	0810T00100000	NR	0,770
0067918	100		12	0810T00120000	NR	0,770
0067919	100		14	0810T00140000	NR	0,770
0067920	100		16	0810T00160000	NR	0,770
0067921	100		18	0810T00180000	NR	0,784
0067922	100		22	0810T00220000	NR	0,813
0067923	100		28	0810T00280000	NR	0,886
0067924	100		32	0810T00320000	NR	0,959
0067925	100		35	0810T00350000	NR	0,973
0067926	100		42	0810T00420000	NR	1,031
0067927	100		50	0810T00500000	NR	1,075
0067928	100		60	0810T00600000	NR	1,220
0067929	100	**811** - Collare di rame con P/T Rame: Cu-DHP R220 Polipropilene (tassello)	10	0811R00100000	NR	2,616
0067930	100		12	0811R00120000	NR	2,688
0067931	100		14	0811R00140000	NR	2,761
0067932	100		15 ÷ 16	0811R00160000	NR	2,761
0067933	100		18 - 3/4	0811R00180000	NR	2,834
0067934	100		22 - 1/2	0811R00220000	NR	2,979
0067935	100		28 - 3/4	0811R00280000	NR	3,124
0067936	100		35	0811R00350000	NR	3,706
0067937	100		38	0811R00380000	NR	5,014
0067938	100		42	0811R00420000	NR	5,087
0067939	100		54	0811R00540000	NR	6,177
0067956	100	**820** - Graffetta ZN con vite/tassello (Fe) DD11 EN 10111:2000 con bordi arrotondati, polipropilene (tassello) Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	3/8	0820Z00380000	NR	1,453
0067952	100		1/2	0820Z00120000	NR	1,598
0067954	100		3/4	0820Z00340000	NR	1,744
0067958	100		1	0820Z01000000	NR	1,816
0067962	50		1 1/4	0820Z01140000	NR	2,107
0067960	50		1 1/2	0820Z01120000	NR	2,252
0067964	50		2	0820Z02000000	NR	2,470
0067957	100	**820-S** - Graffetta ZN (Fe) DD11 EN 10111:2000 con bordi arrotondati. zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	3/8	0820Z0038000S	NR	1,017
0067953	100		1/2	0820Z0012000S	NR	1,090
0067955	100		3/4	0820Z0034000S	NR	1,162
0067959	100		1	0820Z0100000S	NR	1,308
0067963	50		1 1/4	0820Z0114000S	NR	1,453
0067961	50		1 1/2	0820Z0112000S	NR	1,598
0067965	50		2	0820Z0200000S	NR	1,744
0067968	100	**825** - Cavallotto ZN con dadi S275JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	3/8	0825Z00380000	NR	1,453
0067966	100		1/2	0825Z00120000	NR	1,526
0067967	100		3/4	0825Z00340000	NR	1,598
0067969	100		1	0825Z01000000	NR	1,540
0067971	100		1 1/4	0825Z01140000	NR	1,744
0067970	100		1 1/2	0825Z01120000	NR	2,325
0067972	100		2	0825Z02000000	NR	2,543
0067973	50		2 1/2	0825Z02120000	NR	4,142
0067974	20		3	0825Z03000000	NR	4,433
0067975	20		3 1/2	0825Z03120000	NR	4,941
0067976	20		4	0825Z04000000	NR	5,959
0067977	20		5	0825Z05000000	NR	8,066
0067978	20		6	0825Z06000000	NR	10,910
0067979	10		8	0825Z08000000	NR	15,270




TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0067996	100	**830** - Collare pesante in acciaio zincato con perno e tassello per il fissaggio di tubazioni Perno mm M8 x 80 Tassello mm 10 x 60 Materiale 20 x 2,0 mm	3/8 - 16-20	0830Z00380000	NR	1,361
0067994	100		1/2 - 20-24	0830Z00120000	NR	1,361
0067995	100		3/4 - 25-30	0830Z00340000	NR	1,422
0067997	100		1 - 32-36	0830Z01000000	NR	1,484
0067999	50		1 1/4 - 38-44	0830Z01140000	NR	1,652
0067998	50		1 1/2 - 46-50	0830Z01120000	NR	1,728
0068000	50		2 - 58-62	0830Z02000000	NR	1,881
0068001	25	**830** - Collare pesante in acciaio zincato con perno e tassello per il fissaggio di tubazioni Perno mm M10 x 100 Tassello mm 12 x 60 Materiale 30 x 2,05 mm	2 1/2 - 74-80	0830Z02120000	NR	3,748
0068003	25		3 - 84-89	0830Z03000000	NR	4,054
0068005	25		4 - 112-118	0830Z04000000	NR	4,513
0068007	25		5 - 134-138	0830Z05000000	NR	6,578
0068008	25		6 - 164-172	0830Z06000000	NR	7,649




0068045	50	**833 G 120** - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione isofonica, perno e tassello per il fissaggio di tubazioni. Abbattimento del livello acustico, diminuzione del ponte termico, temperatura di utilizzo -30 + 100. Perno M8 x 80. Tassello 10 x 60 mm. Materiale 20 x 2,0 mm	3/8	0833Z0038000G	NR	3,197
0068043	50		1/2	0833Z0012000G	NR	3,197
0068044	50		3/4	0833Z0034000G	NR	3,561
0068046	50		1	0833Z0100000G	NR	4,069
0068048	25		1 1/4	0833Z0114000G	NR	4,433
0068047	25		1 1/2	0833Z0112000G	NR	4,941
0068049	25		2	0833Z0200000G	NR	5,523
0068050	10	**833 G 120** - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione isofonica, perno e tassello per il fissaggio di tubazioni. Abbattimento del livello acustico, diminuzione del ponte termico, temperatura di utilizzo -30 + 100. Perno M10 x 100 Tassello 12 x 60 mm Materiale 30 x 2,5 mm	2 1/2	0833Z0212000G	NR	9,374
0068051	10		3	0833Z0300000G	NR	10,250
0068052	10		4	0833Z0400000G	NR	12,360



0068069	100	**835** - Collare pesante in acciaio zincato per il fissaggio di tubazioni. Attacco M8. Materiale 20 x 2,0 mm	3/8	0835Z00380000	NR	1,090
0068067	100		1/2	0835Z00120000	NR	1,090
0068068	100		3/4	0835Z00340000	NR	1,133
0068070	100		1	0835Z01000000	NR	1,162
0068072	50		1 1/4	0835Z01140000	NR	1,264
0068071	50		1 1/2	0835Z01120000	NR	1,337
0068073	50		2	0835Z02000000	NR	1,482
0068074	25	**835** - Collare pesante in acciaio zincato per il fissaggio di tubazioni. Attacco M10. Materiale 30 x 2,5 mm	2 1/2	0835Z02120000	NR	2,979
0068076	25		3	0835Z03000000	NR	3,197
0068078	25		4	0835Z04000000	NR	3,561
0068080	25		5	0835Z05000000	NR	5,377
0068081	25		6	0835Z06000000	NR	6,395
0285489	10	**835** - Collare pesante in acciaio zincato per il fissaggio di tubazioni. Aattacco M12. Materiale 40 x 4,0 mm	8	0835Z08000000	NR	20,790




0068118	50	**838-G-120°** - Collare ZN isofonico (Fe) DD11 EN 10111:2000 EPDM durezza 85 shore (guarnizione) Temperatura di utilizzo -40°C ÷ +120°C Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm] Attacco collare elettrosaldato a proiezione, confezionato in busta singola, sistema ferma viti: avvita semplice	3/8	0838Z0038000G	NR	2,994
0068116	50		1/2	0838Z0012000G	NR	2,994
0068117	50		3/4	0838Z0034000G	NR	3,343
0068119	50		1	0838Z0100000G	NR	3,924
0068121	25		1 1/4	0838Z0114000G	NR	4,360
0068120	25		1 1/2	0838Z0112000G	NR	4,869
0068122	25		2	0838Z0200000G	NR	5,450
0068123	10		2 1/2	0838Z0212000G	NR	9,447
0068124	10		3	0838Z0300000G	NR	10,030
0068125	10		4	0838Z0400000G	NR	12,070




TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0068153	250	**840** - Collare in nylon per tubo in rame	10	0840N00100000	NR	0,668
0068154	250		12	0840N00120000	NR	0,770
0068155	250		14	0840N00140000	NR	0,784
0068156	250		15	0840N00150000	NR	0,872
0068157	250		16	0840N00160000	NR	0,901
0068158	250		18	0840N00180000	NR	1,017
0068159	250		20	0840N00200000	NR	1,119
0068160	250		22	0840N00220000	NR	1,220
0068161	100		25	0840N00250000	NR	1,962
0068162	100		28	0840N00280000	NR	2,238
0068163	100		32	0840N00320000	NR	2,470



0068203	100	**857-Z** - Kit per collari zincati	M 8 x 80	0857Z00080000	NR	0,901
0068204	50		M 10 x 100	0857Z00100000	NR	1,337




0068196	100	**855-Z** - Barra filettata in acciaio zincata, da 1 metro	M 6	0855Z00060000	MT	1,845
0068197	50		M 8	0855Z00080000	MT	2,732
0068198	25		M 10	0855Z00100000	MT	4,069
0068199	20		M 12	0855Z00120000	MT	6,468
0068200	5		1/2	0855Z0012000G	MT	58,200
0068201	5		3/4	0855Z0034000G	MT	101,800
0068202	5		1	0855Z0100000G	MT	161,400




0068220	25	**860-T** - Collare zincato per tubo pluviale, con perno e tassello	80	0860Z0080000T	NR	2,834
0068224	25		100	0860Z0100000T	NR	3,052
0068226	25		120÷125	0860Z0120000T	NR	3,197



0285527	25	**880-V**- Collare per tubi fumo e tubi leggeri verniciati RAL 9010 su base zincata, con perno M8 x 200 mm	60	0880V00600000	NR	4,651
0068245	25		80	0880V00800000	NR	4,796
0068246	25		100	0880V01000000	NR	6,177
0068247	25		110	0880V01100000	NR	7,340
0068248	25		120	0880V01200000	NR	8,284
0256835	25		125	0880V01250000	NR	8,575
0068249	25		130	0880V01300000	NR	8,866
0068250	25		140	0880V01400000	NR	9,447
0068251	25		150	0880V01500000	NR	10,180
0256836	25		160	0880V01600000	NR	10,910



0257412	150	**846** - Collare ZN isofonico, (Fe) DD11 EN 10111:2000, zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm], isofonica secondo DIN4109 sp. 4mm (guarnizione), temperatura di utilizzo -40°C ÷ +100°C, attacco collare elettrosaldato a proiezione, fermo viti di montaggio, premontati nella scatola	Ø 12÷14 (1/4)	0846Z0012014G	NR	1,482
0257413	150		Ø 15÷19 (3/8)	0846Z0015019G	NR	1,482
0257414	100		Ø 20-÷23 (1/2)	0846Z0020023G	NR	1,526
0257415	100		Ø 25÷28 (3/4)	0846Z0025028G	NR	1,627
0257416	75		Ø 32÷35 (1)	0846Z0032035G	NR	1,787
0257417	50		Ø 40÷43 (1.1/4)	0846Z0040043G	NR	1,933
0257418	50		Ø 44÷49 (1.1/2)	0846Z0044049G	NR	2,180
0285508	50		Ø 48÷53	0846Z0048053G	NR	2,180
0257419	50		Ø 50÷55	0846Z0050055G	NR	2,688
0257420	50		Ø 57÷61 (2)	0846Z0057061G	NR	3,226
0285509	25		Ø 63÷67	0846Z0063067G	NR	2,906
0285510	25		Ø 70÷73 (2.1/2)	0846Z0070073G	NR	3,081
0257421	25		Ø 74÷80 (2.1/2)	0846Z0074080G	NR	3,270
0257422	20		Ø 83÷91 (3)	0846Z0083091G	NR	3,997
0285511	20		Ø 96÷101 (3.1/2)	0846Z0096101G	NR	4,142




TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0257423	20	**846** - Collare ZN isofonico, (Fe) DD11 EN 10111:2000, zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm], isofonica secondo DIN4109 sp. 4mm (guarnizione), temperatura di utilizzo -40°C ÷ +100°C, attacco collare elettrosaldato a proiezione, fermo viti di montaggio, premontati nella scatola	Ø 101÷106	0846Z0101106G	NR	4,287
0257424	20		Ø 108÷114 (4)	0846Z0108114G	NR	4,505
0285512	20		Ø 115÷116	0846Z0115116G	NR	6,031
0285513	20		Ø 123÷128	0846Z0123128G	NR	6,395
0257425	20		Ø 131÷135	0846Z0131135G	NR	7,049
0285514	20		Ø 137÷142 (5)	0846Z0137142G	NR	9,011
0285515	20		Ø 159÷165 (6)	0846Z0159165G	NR	10,610
0285516	15		Ø 200÷206	0846Z0200206G	NR	14,970
0285517	10		Ø 210÷219 (8)	0846Z0210219G	NR	14,970




0285533	1	**891-01** - Collare antifuoco. Materiale intumescente incamiciato in una struttura metallica che ne guida l'espansione. Per uso con tubi in PVC, ABS, MDPE, HDPE e PP. Prodotti con materiali di qualita' elevata inseriti all'interno di una struttura metallica che, esposta al calore del fuoco, velocemente espande chiudendo completamente l'apertura. Leggeri, facili da installare e senza manutenzione vengono applicati negli attraversamenti di pareti, soffitti e pavimentazioni. E' installato in uno o entrambi i lati in base al rischio.	Ø 32 x H 60	0891000032001	NR	81,100
0066218	1		Ø 40 x H 60	0891000040001	NR	90,300
0285536	1		Ø 55 x H 60	0891000055001	NR	94,900
0066205	1		Ø 63 x H 60	0891000063001	NR	105,600
0066206	1		Ø 75 x H 60	0891000075001	NR	113,300
0285540	1		Ø 82 x H 60	0891000082001	NR	115,600
0066208	1		Ø 90 x H 60	0891000090001	NR	117,900
0066210	1		Ø 100÷110 x H 60	0891000110001	NR	124,000
0066211	1		Ø 125 x H 60	0891000125001	NR	140,800
0066213	1		Ø 135÷160 x H 60	0891000160001	NR	177,500
0066214	1		Ø 200 x H 60	0891000200001	NR	691,000
0285546	1		Ø 225 x H 200	0891000225001	NR	1.128,000
0066216	1		Ø 250 x H 200	0891000250001	NR	1.509,000
0285548	1		Ø 300 x H 225	0891000300001	NR	2.907,000
0066217	1		Ø 315 x H 225	0891000315001	NR	3.273,000
0285549	1		Ø 355 x H 250	0891000355001	NR	4.362,000



0227359	10	**1000** - Collare zincato per tubo in polietilene a norme ISO Materiale mm 40 x 4 Attacco 1 gas *Eseguiti su ordinazione - Verificare sempre disponibilita' e tempi di consegna	200 - 1/2	1000Z02000012	NR	22,950
0068383	10		200 - 1	1000Z02000000	NR	24,480
0227361	10		220 - 1/2	1000Z02200012	NR	24,480
0068385	10		220 - 1	1000Z02200000	NR	26,010
0227363	10		250 - 1/2	1000Z02500012	NR	26,780
0068387	10		250 - 1	1000Z02500000	NR	31,370
0227365	10		315 - 1/2	1000Z03150012	NR	31,830
0068389	10		315 - 1	1000Z03150000	NR	35,810
0068391	1		400 - 1	1000Z04000000	NR	42,080
0617469	1		500 - 1*	1000Z05000000	NR	201,000
0285609	1		630 - 1*	1000Z06300000	NR	219,000



0068405	100	**1020** - Flangia a parete ZN S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M10 70x4,0	1020Z00100000	NR	2,753
0068406	100		1/2"70x4,0	1020Z00120000	NR	3,518



0068440	30	**1045** - Profilo antivibrazione per collare	20 x 3	1045P00200030	MT	6,731
0068441	30		30 x 3	1045P00300030	MT	9,562
0068442	10		40 x 4	1045P00400040	MT	13,470
0068443	50	**1050** - Guaina antivibrazione per collare	30 x 3	1050P00300030	MT	4,742
0068444	10		40 x 4	1050P00400040	MT	6,961



TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0068446	50	**2000 COLLARE MODELLO OPEN-CLOSED SISTEMA BREVETTATO** Collare realizzato con nastro decapato a bordi tondi, dado da 1/2 gas elettrosaldato e zincato elettroliticamente. La chiusura del collare avviene mediante due viti a triplice sistema di chiusura: chiave fissa cacciavite a croce e piano. Permette il fissaggio di tubi in Polietilene e Pvc.	40 - 1/2	2000Z00400000	NR	3,518
0068448	50		50 - 1/2	2000Z00500000	NR	3,671
0068450	50		56 - 1/2	2000Z00560000	NR	3,748
0068452	50		63 - 1/2	2000Z00630000	NR	4,054
0068454	25		75 - 1/2	2000Z00750000	NR	4,207
0068456	25		90 - 1/2	2000Z00900000	NR	4,436
0068458	25		110 - 1/2	2000Z01100000	NR	4,742
0068460	25		125 - 1/2	2000Z01250000	NR	5,201
0068462	25		140 - 1/2	2000Z01400000	NR	5,813
0068464	25		160 - 1/2	2000Z01600000	NR	6,119



0068466	50	**2030 COLLARE MODELLO OPEN-CLOSED SISTEMA BREVETTATO** Collare realizzato con nastro decapato a bordi tondi, dado da M 10 elettrosaldato e zincato elettroliticamente. La chiusura del collare avviene mediante due viti a triplice sistema di chiusura: chiave fissa cacciavite a croce e piano. Permette il fissaggio di tubi in Polietilene e Pvc	40 - M 10	2030Z00400000	NR	2,830
0068468	50		50 - M 10	2030Z00500000	NR	2,983
0068470	50		56 - M 10	2030Z00560000	NR	3,136
0068472	50		63 - M 10	2030Z00630000	NR	3,289
0068474	25		75 - M 10	2030Z00750000	NR	3,442
0068476	25		90 - M 10	2030Z00900000	NR	3,595
0068478	25		110 - M 10	2030Z01100000	NR	3,901
0068480	25		125 - M 10	2030Z01250000	NR	4,436
0068482	25		140 - M 10	2030Z01400000	NR	4,742
0068484	25		160 - M 10	2030Z01600000	NR	5,507



0068486	50	**2040 COLLARE MODELLO OPEN-CLOSED SISTEMA BREVETTATO** Collare realizzato con nastro decapato a bordi tondi, dado da M 10 elettrosaldato e zincato elettroliticamente. La chiusura del collare avviene mediante due viti a triplice sistema di chiusura: chiave fissa cacciavite a croce e piano. Completo di perno e tassello. Permette il fissaggio di tubi in Polietilene e Pvc	40 - M 10	2040Z00400000	NR	3,671
0068487	50		50 - M 10	2040Z00500000	NR	3,748
0068488	50		56 - M 10	2040Z00560000	NR	3,748
0068489	50		63 - M 10	2040Z00630000	NR	4,207
0068490	25		75 - M 10	2040Z00750000	NR	4,283
0068491	25		90 - M 10	2040Z00900000	NR	4,436
0068492	25		110 - M 10	2040Z01100000	NR	4,666
0068493	25		125 - M 10	2040Z01250000	NR	5,125
0068494	25		140 - M 10	2040Z01400000	NR	6,119
0068495	25		160 - M 10	2040Z01600000	NR	6,578

Chiedi al tuo rivenditore l'offerta promozionale completa!

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



ROSERVICE+

NUOVO Servizio di post-vendita

+ **Nessun costo di assistenza e riparazioni per il primo anno anche per parti soggette ad usura**

+ **5 anni di garanzia per la tua macchina**

+ **Risparmio garantito grazie al Costo Limite VANTAGGIOSO**

Registra il tuo prodotto entro 4 settimane e scopri i tanti vantaggi pensati per te

RO SERVICE+ ROTHENBERGER

Consulta termini e condizioni complete del servizio su **rothenberger.it**

BONUS PROGRAM

Il Tuo lavoro va Premiato!



Per prodotti selezionati inserisci il codice che troverai all'interno della confezione e scegli il tuo premio

bonusprogram.rothenberger.com
















CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME				
0138334	Tagliatubi MINICUT 200 dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per lavori in spazi di difficile accesso o su tabazioni parallele	3÷22	70105	**49,630**
0138295	Tagliatubi MINI-MAX con corto raggio per lavori in posti stretti o su tubazioni parallele. Rulli extra larghi con scanalature salvarotella per taglio di colletti.	3-28 mm.	70015	**59,600**
0138300	TUBE CUTTER 35 - Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox. Per diametri Ø 6-35 mm. Lama di scorta nell'impugnatura	6 ÷ 42	70027	**105,500**
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN PLASTICA				
0197088	ROCUT 32 TC - Cesoia specifica per il taglio del tubo multistrato. Struttura in alluminio, leggera e resistente, lamina in acciaio inossidabile, facile da sostituire. Apertura massima 32 mm; capacità Ø 32 - 1.1/4" con 2 mm di spessore. Dotato di anello di sicurezza		52040	**115,600**
0140671	ROCUT 42 TC - Cesoie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 42 mm		52000	**137,600**
0209064	Lama di ricambio per Rocut 32 TC		52041	**29,500**
0140677	Lama di ricambio per Rocut 42 TC		52042	**64,200**
UTENSILERIA UNIVERSALE				
0138621	"Chiave per dadi e rubinetti standard In acciaio speciale, al cromo vanadio, forgiata. Campo di impiego: 3/8 - 1.1/4". Manico scorrevole, trasmissione della forza ottimale. Utilizzabile in entrambe le direzioni dx / sx"	10-32 mm	70228	**87,700**
0606814	Chiave per codoli UNI. Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e per le prolunghe corte dei rubinetti. In acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro da 1/2"	3/8-1"	73297	**90,800**
0606807	Chiavi per pilette. Chiavi per un impiego facile su pilette di lavandini, bidet, ecc. con feritoie laterali. Corpo in alluminio con perni a molla in acciaio. Una sola chiave per tutte le pilette; utilizzo universale. Ideale per le parti cromate	-	70439	**107,700**
ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO				
0137741	SUPERTRONIC® 2000 - Set Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 2". Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri. Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti: BSPT dx/sx: Ø 1/4 - 2" NPT: Ø 1/4 - 2" BSPP: Ø 1/2 - 2" BSW: Ø 3/8 - 2" Metrici: Ø 10 - 24 mm - Potenza: 1010 Watt - Velocità: 25 m -1 Peso: 14,5 kg Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280), adattatore ROFIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X).	1/2÷2	71256	**3.066,000**
0094769	Ronol - Olio da taglio minerale spray	600 ml.	65008	**21,990**
0094770	Ronol - Olio da taglio minerale in tanica	5 lt.	65010	**92,800**
0094772	Ronol Sin - Olio spray sintetico	600 ml.	65013	**42,430**
0094773	Ronol Sin - Olio sintetico in tanica	5 lt.	65015	**113,800**















PULIZIA E DISOTTURAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0209268	ROSPI R 36 Plus - Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza. Lunghezza spirale: mt. 7,5	72095	340,000

SALDATURA E SALDOBRASATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0140009	SUPERFIRE 2 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 15 mm, dolci fino Ø 54 mm ed altre applicazioni. Bombola Mapp Gas inclusa	035644P	319,000
0140021	Mapp Gas PRO - Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti con temperatura di fiamma fino a 1950°	35698	38,950
0472127	SUPERFIRE 4 HOT BOX - Set professionale per saldature forti fino a Ø 28 mm e dolci fino a Ø 35 mm. Rapido riscaldamento del tubo; minor consumo. Tecnologia "Twist 'n' Load" (con 5 diversi bruciatori). Precisa regolazione di fiamma con una rotazione di 270°. Nuovo pulsante on/off. Piezo ad alta prestazione: fino a 30.000 accensioni	1000002364	394,000
0023536	MAPP GAS - Gas ad alte prestazioni per la saldatura e la saldobrasatura con attacco filettato EU 7 / 16". Performante 100% propilene, migliore trasmissione del calore rispetto al gas propano. Utilizzabile a 360°. Performance di fiamma superiori in qualsiasi posizione (360°). Sicuro. Maggiore sicurezza e stabilità grazie alla valvola in ottone massiccio e al collare di protezione. Cilindro in acciaio, ideale per i gas ad alta pressione.	035521-A	38,070

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0140132	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 95 Ag 5% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/3mm	045250-IT	a richiesta
0140134	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 97 Ag 3% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/2mm	45252	a richiesta
0140179	Lega per saldature forti ROLOT S94 per normali installazioni di rame in scatola di cartone	1 kg.	40094	a richiesta
0140184	Lega per saldature forti ROLOT S2 con argento L-Ag2P per saldature ed installazione di rame di qualità media	1 kg.	40202	a richiesta
0140188	Lega per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg.	40502	a richiesta
0140175	Lega per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P garantito per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg.	40005	a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0140464	Pannelli di pulizia ROVLIES senza parti metalliche in confezione da 10 pezzi	45268	35,550
0140126	Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, in barattolo di plastica. Per lega saldante ROLOT S94- S2- S5. Confezione 160 gr	40500	34,960
0140127	Pasta disossidante per rocchetti di qualità **L-SnAg5** Confezione da 250 gr	45220	88,100

TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING

	ROMAX 4000 - Pressatrice elettroidraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura fino a 110 mm con forza 32-34 kN. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura; Batteria: Li-Ion 18 V / 4 Ah. Presa 160 cicli; Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm; Forza pistone: 32 kN / 40 mm; Misure nominali: Ø 12 - 108 mm; Supporto ganasce: 270° orientabile; Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. Fornito in valigetta ROCASE		
0150877	con batteria 4 Ah	1000001840	3.394,000
0006102	con 2 batterie, 2Ah e 4Ah	1000001923	3.638,000
0006103	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce SV 15-22-28 mm	1000001924	4.126,000
0150878	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set TH 16-20-26 mm	1000001925	4.126,000
0006104	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set U 16-20-25 mm	1000001926	4.126,000
0006105	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set M 15-22-28 mm	1000001927	4.126,000

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	ROMAX® Compact TT - Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura dei fittings fino a 40 mm con forza di 19 -21 kN. Veloce: Soltanto 3 secondi per effettuare un pressaggio. Sicura: La tecnologia CFT® assicura un pressaggio costante. Leggera: Solo 2,1 Kg. Compatta: Solo 34 cm. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura. Batteria: Li-Ion 18 V / 2 Ah. Dimensioni: 336 x 143 x 76 mm. Forza pistone: 19 / 21 kN. Misure nominali: Ø 12 - 40 mm Supporto ganasce: 270° orientabile. Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. NUOVA STRUTTURA A DUE CILINDRI: 15% più compatta. Peso bilanciato, lavoro semplificato NUOVO MOTORE TWIN TURBO: Potente 19 -21 kN. Lavora su raccordi in metallo fino Ø 35 mm e multistrato fino a Ø 40 mm. Veloce 3 sec"		
0017852	Macchina con batteria 2 Ah	1000002115	2.700,000
0017853	Macchina con 2 x batterie 2 Ah	1000002116	2.858,000
0017854	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce SV15-22-28	1000002117	3.640,000
0017855	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce M15-22-28	1000002118	3.640,000
0017856	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce U16-20-25	1000002119	3.612,000
0017857	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce TH16-20-26	1000002120	3.612,000

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



	ROMAX COMPACT TT con set ganasce Compact per sistemi MAXI PRO - Per installazioni di impianti per aria condizionata e refrigerazione con pressioni fino a 48 bar. Installazione senza utilizzo di fiamme libere, senza necessità di permessi speciali e senza il rischio di incendio sul luogo dell'installazione. >B< MaxiPro è una giunzione meccanica che non richiede utilizzo di azoto durante il processo di pressatura.		
0262314	Il Set (No. 1000002121) comprende: ROMAX Compact TT, una batteria 2 Ah, set ganasce Compact Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE"	1000002121	5.309,000
0017861	Il Set (No. 1000001989) comprende set ganasce Compact Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8- 1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000001989	2.609,000



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0262302	Ganascia Compact MAXI PRO NUOVO trattamento di indurimento LASER all'avanguardia che conferisce alla ganascia un perfetto equilibrio tra durezza e flessibilità: +40% robustezza +45% durabilità +100% durata	1/4	1000001749	385,000
0262304		3/8	1000001750	385,000
0262301		1/2	1000001751	425,000
0262305		5/8	1000001752	425,000
0262303		3/4	1000001753	444,000
0262306		7/8	1000001754	444,000
0262300		1	1000001755	459,000
0262299		1 1/8	1000001756	459,000



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

0510767	ROAIRVAC - Pompa per vuoto modello bistadio per svuotamento secondo le norme DIN 8975 con vacuometro ed elettrovalvola.	3.0 - 85 l/min	170062	726,000
0510768		6.0 - 170 l/min	170063	908,000
0510769		9.0 - 250 l/min	170064	1.295,000



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	ROAIRVAC R32 - Pompe per vuoto bistadio per svuotamento secondo DIN 8975 con vacuometro ed elettrovalvola - Compatibile con dispositivi che utilizzano gas refrigeranti A1 e A2 (come ad esempio R32 e R1234yf). Due fasi; Vuoto finale: 15 Micron / 0,02 mbar; Attacco: 1/4" - Adattatori: 5/16" SAE M / 3/8" SAE M		
0472080	ROAIRVAC R 32 1.5 Flusso: 1.5 CFM / 42 l /min / 2,5 m3/h Motore: 190 W / 1720 r/m Capacità olio: 250 ml Manometro: Ø 50 mm	1000002399	492,000
0078290	ROAIRVAC R 32 6.0 Flusso: 6.0 CFM / 170 l /min / 10,2 m3/h Motore: 550 W / 1720 r/m Capacità olio: 580 ml Manometro: Ø 80 mm	1000001231	1.620,000



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0262294	ROREC PRO Digital - Unità di recupero per gas refrigeranti di tipo CFC - HCFC - HFC (incluso R32 e gas refrigeranti leggermente infiammabili di classe A1, A2 e A2L) con display digitale. Recupero: vapore 0,5 Kg / min; liquido 3,5 Kg / min; Push / pull: 9,5 Kg / min. Motore: 230 V / 50- 60 Hz. Potenza: 750 W. Pressione: 38,5 bar. Dimensioni: 38 x 25 x 35 mm. Peso: <12 kg.	1500002637	3.391,000
0624697	ROREC - Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Refrigeranti: tutti i gas di tipo CFC – HCFC – HFC - Motore: 230 V / 50 - 60Hz - Pressione: 38,5 bar - Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm ROREC - No. 168605 - Capacità di recupero: vapore: 16 Kg / h liquido: 111 Kg / h - Potenza: 370 W - Peso: 17 kg	168605	2.149,000



0017940	KIT AZOTO - Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione Conforme al regolamento N°1516/2007. Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C. Controllo perdite evaporatori e condensatori. Lavaggio sistemi HVAC & A/C. Flussaggio nella fase di saldatura. Verifica taratura manometri. Verifica taratura pressostati. Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm3 - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta di trasporto	1000002363	1.163,000
0142031	Bombola di azoto da 1 litro	259008	50,900
0531642	Bombola di azoto da 2 litri	259018	67,900



0005197	ROLEAK PRO R32 - Apparecchio elettronico per la rilevazione di perdite. Ideale per la localizzazione di fughe in impianti di condizionamento e refrigerazione di tutti i gas refrigeranti, compreso l'R32. Sensibilità: 3 livelli di sensibilità - Lunghezza - Sonda: 40 cm - Alimentazione: 4 x batterie alcaline AAA (6v DV) Durata: 7 ore (in condizioni di normale utlizzo) - Auto Spegnimento: 10 minuti - Segnalazione pedita: Indicazione acustica e visiva (barra LED a 3 colori)	1500002241	743,000



	Bombole di gas refrigerante - Bombole T-PED costruite secondo normativa UNI EN 13322-1 - Valvole T-PED costruite secondo normativa UNI EN ISO 10297 - Filetto SAE su tutte le valvole - Attacco universale - Bombole ricaricabili - Maggiore flessibilità per l'utilizzatore		
0142025	R410A da 1 litro (900 g)	170912	a richiesta
0142030	R410A da 2 litri (1.800 g)	170932	a richiesta
0003050	R410A da 5 Litri	1500003154	a richiesta
0142026	R407C da 1 litro (900 g)	170913	a richiesta
0142029	R407C da 2 litri (1.800 g)	170931	a richiesta
0000631	R32 da 1 litri (900 g)	170960	a richiesta
0000632	R32 da 2 litri (1.800 g)	170961	a richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0137138	Apparecchi per colletti professionali per realizzare precisi colletti semplici a 45° da Ø 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4". Espansione controllata delle estremità del tubo. Espansione e svasatura controllata del tubo senza deformazioni e crepature. Nessuna riduzione di spessore della parete. Nessun scivolamento del tubo. Robusto e di lunga durata	1/8÷3/4	222404	246,000



SEMPRE AL TUO FIANCO

ANCHE DURANTE LA PARTITA!

D+ CONNECT

CON D.CONNECT PUOI:

- MONITORARE I TUOI IMPIANTI
- RICEVERE NOTIFICHE IN TEMPO REALE
- INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE ANCHE A DISTANZA
- GESTIRE RAPIDAMENTE LE EMERGENZE
- PROGRAMMARE LA MANUTENZIONE



DAB
WATER•TECHNOLOGY



CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO

EVOSTA 2

CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE mm	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0022107	EVOSTA2 40-70/130 (1/2")	DN15 Fil. (G 1")	130	1 x 230 V	60186047	198,900
0022108	EVOSTA2 40-70/130 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60186046	198,900
0022109	EVOSTA2 40-70/180 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60185492	198,900

Evosta 2 è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua in impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali. Evosta 2 ha il motore sincrono a magnete permanente e un'elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell'impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Ideale per la sostituzione dei vecchi circolatori a tre velocità sia per le dimensioni compatte, sia per la completezza offerta in termini di prestazioni. Offre la robustezza del circolatore meccanico abbinata ai vantaggi di quello elettronico. Campo di funzionamento: 0,4-3,6 m3/h con prevalenza fino a 6,9 metri; Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +110°C; Pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa); Grado di protezione: IPX5; Classe di isolamento: F; Installazione: con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione di serie: monofase 1x230V/50/60 Hz; Liquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%).



EVOSTA 3

0022111	EVOSTA3 40/130 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60186086	271,000
0022112	EVOSTA3 40/180 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60186077	271,000
0022113	EVOSTA3 40/180X (1"1/4)	DN30 Fil. (G - 2")	180	1 x 230 V	60186078	271,000
0022114	EVOSTA3 60/130 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60186052	303,000
0022115	EVOSTA3 60/180 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60185506	303,000
0022116	EVOSTA3 60/180X (1"1/4)	DN30 Fil. (G 2")	180	1 x 230 V	60186079	303,000
0022117	EVOSTA3 80/130 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60186087	365,000
0022118	EVOSTA3 80/180 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60185505	365,000
0022119	EVOSTA3 80/180X (1"1/4)	DN30 Fil. (G 2")	180	1 x 230 V	60186085	365,000

Evosta 3 di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali. È il primo circolatore con classe di protezione IPX5. Motore sincrono a magnete permanente e elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell'impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Progettato per una semplice configurazione: un tasto sequenziale permette di scorrere tra le nove modalità di funzionamento, tre a pressione proporzionale, tre a pressione costante, tre a curva costante. Tutti i modelli dispongono di un tappo di sfiato, della funzione di degasazione automatica e permettono lo sblocco manuale dell'albero motore. Bocche di aspirazione e mandata filettate. Girante in tecnopolimero. Gusci di coibentazione inclusi. Corpo pompa in ghisa cataforizzata, cassa motore in acciaio inossidabile. Campo di funzionamento: 0,4-4,2 m3/h con prevalenza fino a 8 metri; Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +110°C; Pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa); Grado di protezione: IPX5; Classe di isolamento: F; Installazione: con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione di serie: monofase 1x230 V/50/60 Hz; Liquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%)



EVOSTA 2 SOL

0323007	EVOSTA2 20-75/130 SOL (1/2")	DN15 FIL. (G 1")	130	1 x 230 V	60188450	410,000
0323008	EVOSTA2 20-105/130 SOL (1/2")	DN15 FIL. (G 1")	130	1 x 230 V	60188451	431,000
0323009	EVOSTA2 30-145/130 SOL (1/2")	DN15 FIL. (G 1")	130	1 x 230 V	60188452	437,000
0322995	EVOSTA2 20-75/130 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"½)	130	1 x 230 V	60188404	410,000
0322996	EVOSTA2 20-75/180 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"½)	180	1 x 230 V	60188405	410,000
0322997	EVOSTA2 20-105/130 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"½)	130	1 x 230 V	60188421	437,000
0322998	EVOSTA2 20-105/180 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"½)	180	1 x 230 V	60188427	437,000
0322999	EVOSTA2 30-145/130 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"½)	130	1 x 230 V	60188429	463,000
0323000	EVOSTA2 30-145/180 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"½)	180	1 x 230 V	60188432	463,000

Evosta 2 Sol di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento a pannelli solari termici in ambiti domestici e residenziali. È dotato di un motore sincrono a magnete permanente e di un'elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell'impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Campo di funzionamento: da 0 - 4 m3/h con prevalenza fino a 14,5 metri; Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +110°C (130 °C a 60 °C ambiente); Pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa); Classe di isolamento: F; Installazione: con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione di serie: monofase 1x115-230 V~ 50/60 Hz; Cavo di alimentazione: molex plug con cavo di 1.5m; Cavo segnale: plug con cavo 1,5 m (solo versioni OEM); Liquido pompato Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 50%)

New



New





Le pompe elettroniche di circolazione EVOPLUS SMALL possono essere utilizzate in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento per edifici ad uso abitativo e commerciale. Grado di protezione circolatore: IP 44. Classe di isolamento: F. Tensione di serie: monofase 220/240V, 50/60Hz. Conformita a standard europeo: EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51. Campo di funzionamento: da 2 a 12 m3/h con prevalenza fino a 11 metri. Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +110° C. Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%). Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Flangiatura di serie: Versione singola disponibile con bocche filettate da 1 ." e 2", e con bocche flangiate DN 32 e DN 40, PN 6 / PN 10 / PN 16. Versione gemellare disponibile con corpo pompa flangiato DN 32 e DN 40, PN 6 / PN 10 / PN 16. Installazione: con l'asse motore orizzontale.

CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO

EVOSTA 2 SAN V/R

CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE mm	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0022120	EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"CIRC.	fil. interna G 1/2"	85	1 x 230 V	60187267	165,800
0022121	EVOSTA2 11/139 SAN V CIRC.	fil. esterna G 1"	139	1 x 230 V	60187268	201,000

Eosta 2 San è un circolatore a rotore bagnato progettato per la circolazione dell'acqua calda sanitaria in piccoli impianti in ambiti domestici e residenziali. Motore sincrono. Bocche di aspirazione e mandata filettate. Corpo pompa in ottone. Versioni V con raccordi con valvola di non ritorno e valvola di intercettazione a sfera incorporate, versioni R con filetti senza valvola di non ritorno e di intercettazione. Consistente risparmio energetico, il circolatore consuma solo 7 W. Campo di funzionamento: da 0 - 0,6 m3/h con prevalenza fino a 1,1 metri; Campo di temperatura del liquido: da +2 °C a +75°C; Pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa; Grado di protezione: IP 42; Classe di isolamento del motore: II; Installazione: Fissa con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione di serie: monofase 1 x 230 V/50/60 Hz; Liquido pompato Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro

EVOSTA 2 SAN

0022122	EVOSTA2 40-70/150 SAN (1")	DN25 FIL. (G 1"½)	150	1 x 230 V	60186164	346,000
0025588	EVOSTA2 80/150 SAN (1")	DN25 FIL. (G 1"½)	150	1 x 230 V	60186588	387,000

Evosta 2 San di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per la circolazione dell'acqua calda sanitaria in impianti in ambito domestico e residenziale. Il motore sincrono a magnete permanente e l'elettronica con inverter adattano automaticamente le prestazioni alle richieste dell'impianto consentendo un risparmio energetico e una protezione dai colpi d'ariete. Campo di funzionamento: Da 0,4 m3/h a 4,2 m3/h con prevalenza fino a 8 m; Campo di temperatura del liquido: Da -10°C a +110°C; Pressione di esercizio; 10 bar (1000 kPa); Grado di protezione: IP X5; Classe di isolamento del motore: F; Installazione: Fissa con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione: di serie monofase 1 x 230 V/50/60 Hz. Liquido pompato Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%)

CIRCOLATORI ELETTRONICI PER PICCOLI IMPIANTI COLLETTIVI

EVOPLUS SMALL - SINGOLI A BOCCHETTONI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	ATTACCHI POMPA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0030573	EVOPLUS 40/180 M	180	1"1/2	220/240 V	60150938	578,000
0030574	EVOPLUS 60/180 M	180	1"1/2	220/240 V	60150939	649,000
0030575	EVOPLUS 80/180 M	180	1"1/2	220/240 V	60150940	731,000
0030576	EVOPLUS 110/180 M	180	1"1/2	220/240 V	60150941	815,000
0030577	EVOPLUS 40/180 XM	180	2"	220/240 V	60150942	627,000
0030578	EVOPLUS 60/180 XM	180	2"	220/240 V	60150943	701,000
0030579	EVOPLUS 80/180 XM	180	2"	220/240 V	60150944	780,000
0030580	EVOPLUS 110/180 XM	180	2"	220/240 V	60150945	858,000

EVOPLUS SMALL - SINGOLI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0030581	EVOPLUS B 40/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60150946	662,000
0030582	EVOPLUS B 60/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60150947	731,000
0030583	EVOPLUS B 80/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60150948	812,000
0030584	EVOPLUS B 110/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60150949	898,000
0030585	EVOPLUS B 40/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150950	728,000
0030586	EVOPLUS B 60/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150951	795,000
0030587	EVOPLUS B 80/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150952	878,000
0030588	EVOPLUS B 110/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150953	966,000

EVOPLUS SMALL - GEMELLARI FLANGIATI

0030589	EVOPLUS D 40/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60150954	1.589,000
0030590	EVOPLUS D 60/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60150955	1.723,000
0030591	EVOPLUS D 80/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60150956	1.883,000
0030592	EVOPLUS D 110/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60150957	2.054,000
0030593	EVOPLUS D 40/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150958	1.700,000
0030594	EVOPLUS D 60/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150959	1.835,000
0030595	EVOPLUS D 80/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150960	2.004,000
0030596	EVOPLUS D 110/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150961	2.164,000



Le pompe elettroniche di circolazione EVOPLUS possono essere utilizzate in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento per edifici ad uso abitativo e commerciale. Grado di protezione circolatore: IP 44. Classe di isolamento: F. Tensione di serie: monofase 220/240V, 50/60Hz. Conformità a standard europeo: EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51. Campo di funzionamento: da 3 a 75,6 m3/h con prevalenza fino a 18 metri. Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +110° C. Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%). Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Flangiatura di serie: DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN 6 / PN 10 / PN 16 (4 asole), DN 80 e DN 100, PN 6 (4 asole) utilizzabile con flange 4 fori PN10.



Le pompe elettroniche di circolazione EVOPLUS possono essere utilizzate in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento per edifici ad uso abitativo e commerciale. Queste pompe a rotore bagnato regolate elettronicamente assicurano in ogni momento, in tutti gli impianti dimensionati correttamente, una quantità sufficiente di energia e contemporaneamente una maggiore silenziosità / comfort e una sensibile riduzione dei costi di esercizio. Tutti i modelli con corpo pompa flangiato sono disponibili sia in versione singola che gemellare.L'interfaccia utente è facile da utilizzare e di immediata comprensione.

CIRCOLATORI ELETTRONICI PER IMPIANTI COLLETTIVI

EVOPLUS SINGOLI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0030611	EVOPLUS B 120/220.32 M	220	DN32 PN 6	220/240 V	60150962	1.420,000
0030612	EVOPLUS B 40/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60150963	1.358,000
0030613	EVOPLUS B 60/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60150964	1.407,000
0030614	EVOPLUS B 80/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60150965	1.455,000
0030615	EVOPLUS B 100/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60150966	1.561,000
0030616	EVOPLUS B 120/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150967	1.671,000
0030617	EVOPLUS B 150/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150968	2.076,000
0030618	EVOPLUS B 180/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60150969	2.685,000
0030619	EVOPLUS B 40/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60150970	1.521,000
0030620	EVOPLUS B 60/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60150971	1.779,000
0030621	EVOPLUS B 80/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60150972	1.926,000
0030622	EVOPLUS B 100/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60150973	2.076,000
0030623	EVOPLUS B 120/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60150974	2.236,000
0030624	EVOPLUS B 150/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60150975	2.463,000
0030625	EVOPLUS B 180/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60150976	2.839,000
0030626	EVOPLUS B 40/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60150977	1.911,000
0030627	EVOPLUS B 60/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60150978	2.205,000
0030628	EVOPLUS B 80/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60150979	2.344,000
0030629	EVOPLUS B 100/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60150980	2.463,000
0030630	EVOPLUS B 120/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60150981	2.688,000
0030631	EVOPLUS B 150/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60150986	3.041,000
0030632	EVOPLUS B 40/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60150987	2.492,000
0030633	EVOPLUS B 60/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60150988	2.492,000
0030634	EVOPLUS B 80/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60150989	2.688,000
0030635	EVOPLUS B 100/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60150990	2.981,000
0030636	EVOPLUS B 120/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60150991	3.305,000
0030637	EVOPLUS B 40/450.100 M	450	DN 100 PN 16	220/240 V	60150992	2.910,000
0030638	EVOPLUS B 60/450.100 M	450	DN 100 PN 16	220/240 V	60150993	2.912,000
0030639	EVOPLUS B 80/450.100 M	450	DN 100 PN 16	220/240 V	60150994	3.278,000
0030640	EVOPLUS B 100/450.100 M	450	DN 100 PN 16	220/240 V	60150995	3.422,000
0030641	EVOPLUS B 120/450.100 M	450	DN 100 PN 10	220/240 V	60150999	3.915,000

EVOPLUS GEMELLARI FLANGIATI

0030642	EVOPLUS D 120/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60151000	2.567,000
0030643	EVOPLUS D 40/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60151001	2.501,000
0030644	EVOPLUS D 60/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60151002	2.548,000
0030645	EVOPLUS D 80/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60151003	2.587,000
0030646	EVOPLUS D 100/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60151004	2.760,000
0030647	EVOPLUS D 120/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151005	3.074,000
0030648	EVOPLUS D 150/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151006	3.729,000
0030649	EVOPLUS D 180/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151007	4.719,000
0030650	EVOPLUS D 40/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60151008	2.741,000
0030651	EVOPLUS D 60/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60151009	3.207,000
0030652	EVOPLUS D 80/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60151010	3.497,000
0030653	EVOPLUS D 100/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60151011	3.729,000
0030654	EVOPLUS D 120/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60151012	4.023,000
0030655	EVOPLUS D 150/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60151013	4.616,000
0030656	EVOPLUS D 180/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60151014	5.599,000
0030657	EVOPLUS D 40/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151015	3.472,000
0030658	EVOPLUS D 60/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151016	3.962,000
0030659	EVOPLUS D 80/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151017	4.252,000
0030660	EVOPLUS D 100/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151018	4.527,000
0030661	EVOPLUS D 120/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151019	4.902,000



Le pompe elettroniche di circolazione EVOPLUS possono essere utilizzate in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento per edifici ad uso abitativo e commerciale. Queste pompe a rotore bagnato regolate elettronicamente assicurano in ogni momento, in tutti gli impianti dimensionati correttamente, una quantità sufficiente di energia e contemporaneamente una maggiore silenziosità / comfort e una sensibile riduzione dei costi di esercizio. Tutti i modelli con corpo pompa flangiato sono disponibili sia in versione singola che gemellare.L'interfaccia utente è facile da utilizzare e di immediata comprensione.



Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso e pressurizzato o a vaso aperto. Corpo pompa in bronzo. Cassa motore in alluminio pressofuso. Girante in tecnopolimero. Albero motore in ceramica montato su bronzine in grafite lubrificati dallo stesso liquido pompato. Camicia del rotore, camicia statore e flangia di chiusura in acciaio inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene-propilene. Motore sincrono con rotore a magnete permanente. Campo di funzionamento da 2 a 12 m3/h con prevalenze fino a 11 metri. Campo di temperatura del liquido da -10°C a +110°C. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua. (glicole max 30%). Massima pressione di esercizio 16 bar (1600 kPA). Grado di protezione IP 44. Classe di isolamento F. Installazione con l'asse motore orizzontale.

CIRCOLATORI ELETTRONICI PER IMPIANTI COLLETTIVI

EVOPLUS GEMELLARI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0030662	EVOPLUS D 150/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151020	5.634,000
0030663	EVOPLUS D 40/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60151021	4.152,000
0030664	EVOPLUS D 60/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60151022	4.613,000
0030665	EVOPLUS D 80/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60151023	4.962,000
0030666	EVOPLUS D 100/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60151024	5.481,000
0030667	EVOPLUS D 120/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60151025	6.043,000
0030668	EVOPLUS D 40/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60151026	5.177,000
0030669	EVOPLUS D 60/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60151027	5.321,000
0030670	EVOPLUS D 80/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60151028	5.828,000
0030671	EVOPLUS D 100/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60151029	6.347,000
0030672	EVOPLUS D 120/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60151030	7.282,000

EVOPLUS SMALL SAN SINGOLI A BOCCHETTONI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	ATTACCHI POMPA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0030597	EVOPLUS 40/180 SAN M	180	1"1/2	220/240 V	60151144	861,000
0030598	EVOPLUS 60/180 SAN M	180	1"1/2	220/240 V	60151145	930,000
0030599	EVOPLUS 80/180 SAN M	180	1"1/2	220/240 V	60151146	1.011,000
0030600	EVOPLUS 110/180 SAN M	180	1"1/2	220/240 V	60151147	1.097,000

EVOPLUS SMALL SAN SINGOLI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0030601	EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60151148	1.045,000
0030602	EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60151151	1.126,000
0030603	EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60151152	1.212,000
0030604	EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60151153	1.308,000
0030605	EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151154	1.120,000
0030606	EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151155	1.198,000
0030607	EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151157	1.285,000
0030608	EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151158	1.380,000



Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso e pressurizzato o a vaso aperto. Corpo pompa in bronzo. Cassa motore in alluminio pressofuso. Girante in tecnopolimero. Albero motore in acciaio montato su bronzine in ceramica lubrificati dallo stesso liquido pompato. Camicia del rotore e flangia di chiusura in acciaio inossidabile, camicia dello statore in composito con fibra di carbonio. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilenepropilene. Motore sincrono con rotore a magnete permanente. Campo di funzionamento da 4 a 42 m3/h con prevalenze fino a 17 metri. Campo di temperatura del liquido da -10°C a +110°C. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua. Massima pressione di esercizio 16 bar (1600 kPA). Grado di protezione IP 44. Classe di isolamento F. Installazione con l'asse motore orizzontale.

CIRCOLATORI ELETTRONICI PER IMPIANTI COLLETTIVI

EVOPLUS SAN SINGOLI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0030673	EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60151163	2.384,000
0030674	EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151164	2.658,000
0030675	EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151165	2.658,000
0030676	EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60151166	3.105,000
0030677	EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60151167	3.236,000
0030678	EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60151169	3.416,000
0030679	EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60151170	3.668,000
0030680	EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60151171	3.919,000
0030681	EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151172	3.200,000
0030682	EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151173	3.523,000
0030683	EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151176	3.685,000
0030684	EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151177	3.811,000
0030685	EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151178	4.061,000
0030686	EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60151179	4.458,000

0030609	Modulo base per EVOPLUS SMALL (tutti i modelli); EVOPLUS SMALL SAN (tutti i modelli)	60152883	171,500
0030610	Modulo multifunzione per EVOPLUS SMALL (tutti i modelli); EVOPLUS SMALL SAN (tutti i modelli); Fornito di serie sui modelli Evoplus Small gemallare	60152884	250,000
0268020	Modulo conversione LON/MOD BUS per EVOPLUS SMALL e EVOPLUS (tutti i modelli)	60162338	838,000



FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

D.MAG COMPACT

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0396898	Filtro defangatore magnetico per proteggere gli impianti di riscaldamento e il circolatore dalle impurità e dai residui ferrosi. Allunga la vita della caldaia e del circolatore, e migliora l'efficienza dell'impianto. Alte prestazioni di filtrazione; Facilità di installazione e pulizia; Estrema compattezza (spazio richiesto < 200 mm); Migliora l'efficienza dell'impianto. Consigliato per Evosta	60184765	256,000



D.MAG PRO TWIN

0396899	Filtro defangatore magnetico per proteggere gli impianti di riscaldamento e il circolatore dalle impurità e dai residui ferrosi. Allunga la vita della caldaia e del circolatore, e migliora l'efficienza dell'impianto. - Alte prestazioni di filtrazione - Facilità di installazione e pulizia - Minime perdite di carico - Migliora l'efficienza dell'impianto Consigliato per: Evoplus Small	60184764	1.664,000



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO

EURO

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0058589	EURO 25/30 M	0,37	0,5	1 x 220-240V	102970000	234,000
0012189	EURO 30/30 M	0,45	0,6	1 x 220-240V	60169377	241,000
0058593	EURO 40/30 M	0,55	0,75	1 x 220-240V	102970040	307,000
0058595	EURO 30/50 M	0,55	0,75	1 x 220-240V	102970060	300,000
0058597	EURO 40/50 M	0,75	1	1 x 220-240V	102970080	325,000
0561794	EURO 40/50 T	0,75	1	3 x 400 V	60179428	343,000
0058599	EURO 50/50 M	1	1,36	1 x 220-240V	102970100	411,000
0561796	EURO 50/50 T	1	1,36	3 x 400 V	60179426	430,000
0058603	EURO 30/80 M	0,8	1,1	1 x 220-240V	102970140	436,000
0561793	EURO 30/80 T	0,8	1,1	3 x 400 V	60179424	456,000
0058605	EURO 40/80 M	1,1	1,36	1 x 220-240V	102970160	480,000
0561795	EURO 40/80 T	1,1	1,36	3 x 400 V	60179422	501,000

Corpo pompa in ghisa 200 UNI ISO 185. Dati tecnici: vedi EURINOX



EURINOX

0058607	EUROINOX 25/30 M	0,37	0,5	1 x 220-240V	102970200	303,000
0058609	EUROINOX 30/30 M	0,45	0,6	1 x 220-240V	102970220	310,000
0058611	EUROINOX 40/30 M	0,55	0,75	1 x 220-240V	102970240	354,000
0058613	EUROINOX 30/50 M	0,55	0,75	1 x 220-240V	102970260	345,000
0058614	EUROINOX 30/50 T	0,55	0,75	3 x 400 V	102970270	364,000
0058615	EUROINOX 40/50 M	0,75	1	1 x 220-240V	102970280	391,000
0561801	EUROINOX 40/50 T*	0,75	1	3 x 400 V	60179419	408,000
0058617	EUROINOX 50/50 M	1	1,36	1 x 220-240V	102970300	465,000
0561803	EUROINOX 50/50 T*	1	1,36	3 x 400 V	60179421	480,000
0058621	EUROINOX 30/80 M	0,8	1,1	1 x 220-240V	102970340	480,000
0561800	EUROINOX 30/80 T*	0,8	1,1	3 x 400 V	60179423	501,000
0058623	EUROINOX 40/80 M	1,1	1,36	1 x 220-240V	102970360	509,000
0561802	EUROINOX 40/80 T*	1,1	1,36	3 x 400 V	60179418	528,000

Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in genere. Euro: corpo pompa in ghisa 200 UNI ISO 185. Euroinox: corpo pompa in acciaio inossidabile. Supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio AISI 304. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Albero rotore in acciaio AISI 304. Giranti, corpi diffusore e diffusori in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Grado di protezione del motore IP 44. Grado di protezione della morsettiera IP 55. Classe di isolamento F. Campo di funzionamento da 10 a 120 litri/min. con prevalenza fino a 72 m. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua. Campo di temperatura del liquido da 0°C a +35°C per uso domestico (EN 60335-2-41) da 0°C a +40°C per altri impieghi. Massima pressione d'esercizio 8 bar (800 kPa). Versione Euroinox autoadescante



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI

K - BIGIRANTE

0058310	K 35/40 M	0,75	1	1 x 220-240V	102120004	354,000
0561767	K 35/40 T	0,75	1	3 x 400 V	60179870	397,000
0058327	K 35/40 M-P**	0,75	1	1 x 220-240V	102122004	426,000
0058312	K 45/50 M	1,1	1,5	1 x 220-240V	102120022	502,000
0561773	K 45/50 T	1,1	1,5	3 x 400 V	60179854	550,000
0058328	K 45/50 M-P**	1,1	1,5	1 x 220-240V	102122022	578,000
0058322	K 55/50 M	1,85	2,5	1 x 220-240V	102120162	622,000
0561776	K 55/50 T	1,85	2,5	3 x 400 V	60179852	669,000

Pompa centrifuga bigirante, idonea per la realizzazione di gruppi di pressurizzazione in impianti idrici domestici, civili ed industriali. Adatta per irrigazioni a pioggia e altri impieghi di approvvigionamento idrico in generale. Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Girante in tecnopolimero. Albero in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si raccomanda l'uso di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti. Campo di funzionamento: da 1,2 a 30 m3/h con prevalenze fino a 97 metri. Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro prossimo alle caratteristiche dell'acqua. Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +50°C: per K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100, K 55/100 da -15°C a +110°C: per K 55/50. Massima pressione di esercizio: K 35/40, K 35/100, K 40/100: 6 bar (600 kPa) K 45/50, K 55/50: 8 bar (800 kPa). Massima temperatura ambiente: +40°C. Grado di protezione: P 44. Grado di protezione alla morsettiera: IP 55. Classe di isolamento: F. ** Elettropompa fornita di manometro, pressostato, cavo di alimentazione con spina e di raccordo a cinque vie da utilizzare per il collegamento ad un serbatoio.



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

JET

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0058506	JET 62 M	0,44	0,6	1 x 220-240V	102660000	202,000
0058508	JET 82 M	0,6	0,8	1 x 220-240V	102660020	207,000
0058509	JET 82 T	0,6	0,8	3 x 400 V	102660030	208,000
0058510	JET 102 M	0,75	1	1 x 220-240V	102660040	217,000
0561743	JET 102 T*	0,75	1	3 x 400 V	60179394	263,000
0058512	JET 112 M	1	1,36	1 x 220-240V	102660060	261,000
0561744	JET 112 T*	1	1,36	3 x 400 V	60179414	280,000
0058514	JET 92 M	0,75	1	1 x 220-240V	102660080	254,000
0058516	JET 132 M	1	1,36	1 x 220-240V	102660100	254,000
0561745	JET 132 T*	1	1,36	3 x 400 V	60179413	292,000

Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di bolle d'aria. Particolarmente adatta per alimentazione idrica in impianti domestici, piccola agricoltura, giardinaggio e in generale ove è necessaria la funzione di autoadescamento. Jet: corpo pompa in ghisa. (Disponibili anche Jetinox: corpo pompa in acciaio inossidabile. e Jetcom: corpo pompa in tecnopolimero). Supporto motore in ghisa, girante, diffusore, tubo venturi e parasabbia in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone/ ceramica. Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si raccomanda l'uso di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti. Campo di funzionamento: da 0,4 a 10,5 m3/h con prevalenze fino a 62 metri. Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico (EN60335-2-41). da 0°C a +40°C per altri impieghi. Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non agressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Massima temperatura ambiente: + 40°C. Massima pressione di esercizio: 6 bar. Grado di protezione: IP 44 (IP 55 alla morsettiera). Classe di isolamento:F.



GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

E.SYBOX

0136404	E.SYBOX	1,55	2,1	1 x 220-240V	60147200	1.498,000

E.SYBOX è il nuovo sistema integrato di DAB per la pressurizzazione idrica in ambiente domestico e residenziale. E.SYBOX non richiede alcun componente aggiuntivo per la sua installazione. E' costituito da una pompa multistadio autoadescante, elettronica inverter di gestione, sensori di pressione e flusso, display LCD orientabile ad alta risoluzione ed un vaso di espansione integrato da 2 litri. Può essere installato sia in verticale che in orizzontale e anche in spazi angusti senza un elevato ricambio d'aria. Il motore raffreddato ad acqua, le carene protettive in ABS con funzione fonoassorbente, i piedini antivibranti e l'elettronica ne fanno un prodotto assolutamente silenzioso (43 dB) e compatto. Il dispositivo wireless facilita la creazione di gruppi di pressurizzazione e la connettività con altri dispositivi DAB. Grado di protezione IP X4; Classe di isolamento F; Liquido Pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Massima temperatura del liquido 40°C; Massima temperatura ambiente 50°C; Massima profondità di aspirazione autoadescante fino a 8 metri. Massima pressione di esercizio 8 bar (800 kPa).



KIT OUTDOOR

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0006735	KIT OUTDOOR E.SYBOX composto da e.sycover + e.sygrid che permette l'installazione di E.SYBOX all'esterno, proteggendolo dalla pioggia e l'ingresso di corpi estranei. **Solo per installazione verticale**	60185697	92,300



SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

E.SYBOX MINI³

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0080534	E.SYBOX MINI	0,85	1,1	220-240 V	60179457	988,000

E.SYBOX MINI 3 è il sistema di pressurizzazione automatico compatto di DAB per l'approvvigionamento idrico di una abitazione singola. E.SYBOX MINI 3 garantisce il comfort della pressione costante (Set Point di Pressione regolabile da 1 a 5,5 bar) nell'impianto e il risparmio energetico grazie alla tecnologia inverter. Adatto per l'utilizzo con acqua potabile, in impianti domestici e in applicazioni di giardinaggio. E.SYBOX MINI 3 non richiede alcun componente aggiuntivo per la sua installazione. E' costituito da una pompa multistadio autoadescante, elettronica inverter di gestione, sensori di pressione e flusso, display LCD orientabile ad alta risoluzione, vaso di espansione integrato da 1 litro e valvola di non ritorno a cartuccia. Le doppie porte di aspirazione e mandata consentono l'installazione sia in verticale che in orizzontale. Grazie alle ridotte dimensioni, è possibile l'installazione anche in spazi angusti senza un elevato ricambio d'aria. Campo di funzionamento portata fino a 80 l/min; prevalenza fino a 55 m; Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro; Campo di temperatura del liquido: Da 0°c a +35°C per uso domestico, Da 0°C a +40°C per altri usi; Massima profondità di aspirazione 8 metri; Massima temperatura ambiente +50°C; Massima pressione di esercizio 7,5 bar (750 kPa; Grado di protezione del motore IPX4; Classe di isolamento F; Installazione Posizione orizzontale o verticale fissa



KIT OUTDOOR

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0006736	KIT OUTDOOR E.SYBOX MINI 3 composto da e.sycover + e.sygrid mini che permette l'installazione di E.SYBOX MINI 3 all'esterno, proteggendolo dalla pioggia e l'ingresso di corpi estranei. **Solo per installazione verticale**	60185698	92,300



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

NOVA - PER ACQUE CHIARE

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0058741	NOVA 180 M-A - SV	0,2	0,28	1 x 220-240V	103002684	181,600
0058742	NOVA 180 M-NA - SV	0,2	0,28	1 x 220-240V	103002694	170,100
0058743	NOVA 200 M-NA - SV	0,22	0,3	1 x 220-240V	103002704	191,700
0058744	NOVA 300 M-A - SV	0,22	0,3	1 x 220-240V	103002724	209,000
0058745	NOVA 600 M-A - SV	0,55	0,75	1 x 220-240V	103002744	253,000
0058746	NOVA 600 M-NA - SV	0,55	0,75	1 x 220-240V	103002754	241,000
0058749	NOVA 600 T-NA - SV	0,55	0,75	3 x 400 V	103005814	241,000

Pompa sommergibile da drenaggio a mandata orizzontale, adatta ad impieghi residenziali fissi o mobili per il drenaggio di scantinati o autorimesse o per il pompaggio da serbatoi o da fiumi. L'interruttore di livello permette una installazione fissa garantendone il funzionamento automatico. L'albero pompa in acciaio inox speciale permette l'utilizzo della pompa anche in ambienti aggressivi. Corpo pompa, girante, calotta e griglia di aspirazione in tecnopolimero. Motore, albero rotore e viteria in acciaio inossidabile. Triplice tenuta ad anelli interposti con precamera d'olio. Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo. Statore inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile. Rotore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensionati. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per le versioni monofasi. Cavi di serie per la versione monofase: 5 metri H05RN-F per versione M-A 10 metri H05RN-F per versione M-NA Cavi di serie per la versione trifase: 5 metri H07RN-F. Spina di tipo SCHUKO CEE 7 di serie per la versione monofase. Campo di funzionamento: da 1 a 16 m3/h con prevalenze fino a 10,2 metri. Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico. Liquido pompato acque torbide senza fibre. Granulometria di passaggio attraverso la griglia di aspirazione: NOVA 180 - NOVA 200 5 mm. NOVA 300 - NOVA 600 10 mm. Profondità min. di pescaggio: NOVA 180 A 77 mm, NOVA 180 NA - NOVA 200 8 mm, NOVA 300 85 mm, NOVA 600 A 175 mm, NOVA 600 NA 38 mm, Immersione massima 7 metri. Tempo massimo di funzionamento a secco 1 minuto. Grado di protezione IP 68. Classe di isolamento F.
A: automatica con galleggiante - NA: non automatica senza galleggiante



FEKA 600 - PER ACQUE REFLUE

0058747	FEKA 600 M-A - SV	0,55	0,75	1 x 220-240V	103002774	244,000
0058748	FEKA 600 M-NA -SV	0,55	0,75	1 x 220-240V	103002784	234,000
0058750	FEKA 600 T-NA - SV	0,55	0,75	3 x 400 V	103005824	234,000

Corpo pompa, girante, calotta e griglia di aspirazione in tecnopolimero. Motore, albero rotore e viteria in acciaio inossidabile. Triplice tenuta ad anelli interposti con precamera d'olio. Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo. Statore inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile. Rotore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensionati. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si raccomanda l'uso di un telesalvamotore in accordo alle norme vigenti. Cavi di serie: 5 metri H05RN-F per FEKA 600 M-A; 10 metri H07RN-F per FEKA 600 M-NA; 5 metri H07RN-F per FEKA 600 T-NA. Spina di tipo SCHUKO CEE 7 di serie per la versione monofase. Campo di funzionamento: da 1 a 16 m3/h con prevalenze fino a 7,45 metri. Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico. Liquido pompato: acque luride da fossa biologica. Granulometria di passaggio attraverso la griglia di aspirazione: FEKA 600 25 mm. Profondità min. di pescaggio: FEKA 600 A 175 mm. FEKA 600 NA 38 mm. Immersione massima: 7 metri. Tempo massimo di funzionamento a secco 1 minuto. Grado di protezione IP 68. Classe di isolamento F.



FEKA VS - PER ACQUE REFLUE

0173885	FEKA VS 550 M-A	0,55	0,75	1 x 220-240 V	103040000	446,000
0173886	FEKA VS 550 M-NA	0,55	0,75	1 x 220-240 V	103040010	431,000
0173887	FEKA VS 550 T-NA	0,55	0,75	3 x 400 V	103040020	431,000
0173888	FEKA VS 750 M-A	0,75	1	1 x 220-240 V	103040040	524,000
0173889	FEKA VS 750 M-NA	0,75	1	1 x 220-240 V	103040050	509,000
0173890	FEKA VS 750 T-NA	0,75	1	3 x 400 V	103040060	509,000
0173891	FEKA VS 1000 M-A	1	1,36	1 x 220-240 V	103040080	717,000
0173892	FEKA VS 1000 M-NA	1	1,36	1 x 220-240 V	103040090	697,000
0173893	FEKA VS 1000 T-NA	1	1,36	3 x 400 V	103040100	697,000
0173894	FEKA VS 1200 M-A	1,2	1,6	1 x 220-240 V	103040120	943,000
0173895	FEKA VS 1200 M-NA	1,2	1,6	1 x 220-240 V	103040130	923,000
0173896	FEKA VS 1200 T-NA	1,2	1,6	3 x 400 V	103040140	923,000

Pompa centrifuga sommergibile in acciaio inossidabile con girante vortex, in acciaio microfuso, idonea per il sollevamento di acque luride e acque di scarico in generale, contenenti corpi solidi di dimensioni massime fino a 50 mm. Maniglia rivestita in gomma isolante. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 316. Tenuta meccanica doppia con camera d'olio interposta (olio atossico), in carbone/ allumina lato motore e carburo di silicio/carburo di silicio lato pompa. Coperchio portatenuta, cassa motore, corpo pompa e calotta con maniglia in acciaio inossidabile. Motore a secco, di tipo asincrono, stagno, raffreddato dal liquido pompato. Rotore montato su cuscinetti a sfere ingrassati a vita, maggiorati e selezionati per garantire silenziosità e durata. Protezione termo-amperometrica di serie per la versione monofase, a cura dell'utente per la versione trifase. Condensatore permanentemente inserito nella versione monofase. Costruzione secondo normative CEI 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41). Grado di protezione del motore: IP 68. Classe di isolamento: F. Tensione di serie: 220-240V 50Hz Monofase 400V 50Hz Trifase. Servizio continuo con liquido a 35 °C e pompa totalmente immersa. Le versione monofase può essere fornita con galleggiante per il funzionamento in automatico. Cavo di alimentazione: 10 metri H07RN-F, con spina Shuko per la versione monofase e 10 metri di cavo H07RN-F per la versione trifase. A = Automatica con galleggiante NA = non automatica senza galleggiante



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

DRENAG 1000-1200 - PER ACQUE CHIARE E SABBIOSE DA CANTIERE

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0361189	DRENAG 1000 M-A	1	1,36	1 x 230 V	103041000	874,000
0361190	DRENAG 1000 M-NA	1	1,36	1 x 230 V	103041010	826,000
0361191	DRENAG 1000 T-NA	1	1,36	3 x 400 V	103041020	826,000
0361192	DRENAG 1200 M-A	1,2	1,6	1 x 230 V	103041040	976,000
0361193	DRENAG 1200 M-NA	1,2	1,6	1 x 230 V	103041050	947,000
0361194	DRENAG 1200 T-NA	1,2	1,6	3 x 400 V	103041060	947,000

Motore a secco, asincrono, stagno, raffreddato dal liquido pompato. Protezione termica inserita negli avvolgimenti, sia per versione monofase che trifase (Drenag 900 T-A). Grado di protezione del motore IP 68. Classe di isolamento F Costruzione secondo normative CEI 2-3 e CEI 61-69 (EN 60335 - 2 - 41). Fornite di serie con 10 metri di cavo H07 RN-F con spina UNEL 47166-68 per la versione monofase e spina CEI per la trifase. Campo di temperatura del liquido: da 0°C a + 35°C per uso domestico da 0°C a + 50°C per altri impieghi. Liquido pompato acque chiare di scarico, contenente corpi solidi di dimensione massima fino a 12 mm. Massima immersione: 10 metri. A = Automatica con galleggiante NA = non automatica senza galleggiante



UNITÀ AUTOMATICHE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO

GENIX VT

CODICE	DESCRIZIONE	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	CODICE FORNITORE	€
0020820	GENIX VT 010 - Ingressi 1	0,32	0,44	60185582	548,000
0020821	GENIX VT 030 - Ingressi 3	0,32	0,44	60185583	671,000

Il suo impiego è indispensabile nei casi in cui le acque di scarico di lavelli, docce, lavatrici o lavastoviglie non possano essere espulse per gravità. Queste stazioni di sollevamento collettano e pompano le acque di scarico attraverso un tubo di piccole dimensioni fino allo scarico per caduta più vicino. Nel modello 110 è possibile collegare un'utenza con scarico alto come ad esempio un lavandino. Nel modello 130, fino a tre utenze, anche con scarico basso come doccia, bidet o vasca da bagno. I modelli proposti si caratterizzano per la silenziosità nel funzionamento e affidabilità, garantita da un motore potente che permette di lavorare anche ad alte temperature, fino a 90°C. Estremamente agevole la manutenzione straordinaria in caso di blocco, con la possibilità di accedere al gruppo motore dall'esterno senza necessità di rimuovere il prodotto, garantendo una manutenzione, pulita e priva di inconvenienti. Il kit di installazione è completo di connessioni adattabili a diversi diametri di tubazione con attacco rapido e valvole di non ritorno integrate. Disponibili come accessori un allarme acustico antiallagamento, e un tubo adattatore di prolunga, per adattare il GENIX a installazioni pre-esistenti. Alimentazione 1x230 V~ 50 Hz Campo di funzionamento del liquido da 0°C a +75 °C fino a 90°C per 30 min. Classe di isolamento B Azionamento automatico Omologazione LGA Capacità da 1 a 90m3/h con prevalenza fino a 8 metri Classe di Protezione IP44

GENIX



GENIX WL



GENIX

0313469	GENIX 110 - Ingressi aggiuntivi 1(su)	0,32	0,44	60165319	627,000
0313470	GENIX 130 - Ingressi aggiuntivi 2 (lato) + 1 (su)	0,32	0,44	60161880	767,000
0313471	GENIX 110 COMFORT - Ingressi aggiuntivi 1 (su)	0,32	0,44	60165322	714,000
0313472	GENIX 130 COMFORT - Ingressi aggiun. 2 (lato) + 1 (su)	0,32	0,44	60165318	855,000
0020818	GENIX WL 110 - Ingressi aggiuntivi 1 (su)	0,32	0,44	60185327	627,000
0020819	GENIX WL 130 - Ingressi aggiuntivi 2 (lato) + 1 (su)	0,32	0,44	60185581	767,000

Il suo impiego è indispensabile nei casi in cui le acque di rifiuto di wc, docce, lavabi o bidet non possano essere espulse per gravità. Queste stazioni di sollevamento collettano e pompano le acque di scarico attraverso un tubo di piccole dimensioni fino allo scarico per caduta più vicino. I modelli GENIX sono caratterizzati dall'attacco per lo scarico del WC frontale. **La versione GENIX WL si differenzia per l'attacco WC laterale**, studiata appositamente per le applicazioni con sanitari sospesi al muro o quando non c'è sufficiente spazio dietro il WC. Nel modello 110 è possibile collegare, oltre al WC, un'ulteriore utenza come ad esempio un lavandino. Nel modello 130, oltre al WC, tre ulteriori utenze, come lavandino, doccia, bidet o vasca da bagno. I modelli proposti si caratterizzano per la silenziosità nel funzionamento, ulteriormente migliorata nelle versioni Comfort. La pompa potente e affidabile, e il dispositivo trituratore in acciaio inossidabile placcato in nickel rendono il prodotto durevole e praticamente esente da manutenzione ordinaria. Estremamente agevole la manutenzione straordinaria in caso di blocco, con la possibilità di accedere al gruppo motore dall'esterno senza necessità di rimuovere il prodotto, garantendo una manutenzione pulita e priva di inconvenienti. Il kit di installazione è completo di connessioni adattabili a diversi diametri di tubazione con attacco rapido e valvole di non ritorno integrate. Disponibili come accessori un allarme acustico antiallagamento, e un tubo adattatore di prolunga, per adattare il GENIX a installazioni pre-esistenti. Alimentazione: 1x230 V~ 50 Hz Campo di funzionamento del liquido: da 0°C a +50°C.acque di scarico come normato da EN 12050-3. Classe di isolamento B Azionamento automatico Omologazione VDE - GS VDE-GS, LGA, VDE-EMC Capacità: Omologato per sciacquoni da 6 e 9 litri secondo quanto normato da EN12050-3 Classe di Protezione: IP44



UNITÀ AUTOMATICHE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO

FEKABOX 110 - STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0570890	FEKABOX 110 (solo vasca). Dimensioni ingombri mm 650 x 400 x 655 Componenti inclusi: Kit installazione pompa completo, Pressacavo per singola pompa, Raccordo 2" F x 1 x 1/4 M per FEKA 600 Il prezzo è riferito solo alla vasca: Pompa e quadro elettrico devono essere ordinati separatamente	60164870	**417,000**

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, ideale per la raccolta ed il pompaggio in rete fognaria di acque nere e scarichi domestici da locali seminterrati, situati sotto il livello della rete fognaria. La FEKABOX 110 è costituita da una vasca in polietilene, dotata di coperchio completo di guarnizione in plastica. E' predisposta per l'utilizzo di una sola pompa monofase automatica con galleggiante che deve essere ordinata separatamente senza l'ausilio del quadro di comando.



FEKABOX 200 - STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA

0119804	FEKABOX 200 (solo vasca). Dimensioni mm 750x600x779 Componenti inclusi: Dispositivo di sollevamento 2" PP e staffa antirotazionale per FEKA VS, Pressacavo per singola pompa, Raccordo 2" F x 1 x 1/4 M per FEKA 600, Kit fermacavo galleggiante FEKA VS Il prezzo è riferito solo alla vasca: Pompa e quadro elettrico devono essere ordinati separatamente	60162080	**744,000**

FEKAFOS 280 - STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA

0119805	FEKAFOS 280 2" (solo vasca). Dimensioni mm 750x600x940 Componenti inclusi: Dispositivo di sollevamento DSD2" e staffa antirotazionale per FEKA VS; 4 Pressacavi per singola pompa e galleggianti; Raccordo 2" F x 1 x 1/4 M per FEKA 600; Kit fermacavo galleggiante FEKA VS; 2 Galleggianti e supporto galleggiante d'allarme Il prezzo è riferito solo alla vasca: Pompa e quadro elettrico devono essere ordinati separatamente Per il montaggio delle FEKA 2000 è necessario il kit supporto FEKAFOS 280 cod. 60174311	60162044	**1.525,000**



FEKAFOS 280 DOUBLE - STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 2 POMPE

0119806	FEKAFOS 280 2" double DIMENSIONI mm 750x600x940 Componenti inclusi: 2 Dispositivi di sollevamento DSD2" e staffa antirotazionale per FEKA VS; 6 Pressacavi per doppia pompa e galleggianti; 2 Kit fermacavo galleggiante FEKA VS; 3 Galleggianti e supporto galleggiante d'allarme	60163426	**1.823,000**

Vasche di raccolta per acque reflue domestiche provenienti da scarichi di varia natura o caditoie di acqua piovana e di infitrazione, per impianti collocati al di sotto della rete fognaria quali garage o seminterrati, quando la stessa non può essere raggiunta per gravità. La pompa installata all'interno della vasca consente il rilancio delle acque in fognatura. La vasca è predisposta per numerose possibilità di collegamento delle tubazioni di ingresso, uscita e ventilazione, consentendo un utilizzo adeguato anche in spazi limitati. All'interno del 280 può essere installata anche una pompa triturattrice in grado di sminuzzare i corpi estranei contenuti nel refluo e di rilanciarli a elevate distanze. La gamma FEKAFOS è predisposta per l'utilizzo di una pompa monofase non automatica o trifase senza galleggiante che deve essere ordinata separatamente in abbinata al quadro di comando.

FEKAFOS 550 DOUBLE - STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 2 POMPE

0063973	FEKAFOS 550 double Componenti inclusi: 2 Dispositivi di sollevamento DSD2" e staffa antirotazionale per FEKA VS; 6 Pressacavi per doppia pompa e galleggianti; 2 Kit fermacavo galleggiante FEKA VS; 3 Galleggianti e supporto galleggiante d'allarme	60166306	**2.727,000**

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e nel pompaggio in reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale. Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 550 litri con n°2 coperchi calpestabili (100Kg) completi di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido. Completa di n°2 dispositivo di sollevamento (DSD2) per facilitare la manutenzione della pompa. La gamma FEKAFOS è predisposta per l'utilizzo di una o due pompe monofase non automatiche o trifase senza galleggiante che devono essere ordinate separatamente in abbinata al quadro di comando.

ACCESSORI

0063982	Kit di riflusso (DRENAG, NOVA, GRINDER, FEKA, FEKABOX, FEKAFOS)	538860000	**384,000**
0058244	Allarme acusticco 230 V (DRENAG, NOVA, GRINDER, FEKA, FEKABOX, FEKAFOS)	002789002	**171,500**
0212816	Staffa antirotazione per FEKA VS	147121490	**47,560**
0192146	Galleggiante a bulbo – 10 metri	002718000	**155,700**
0360661	Kit fermacavo galleggiante per Feka VS	147121370	**46,120**
0312147	Dispositivo acustico allarme (GENIX)	60166477	**76,400**
0312247	Tubo flessibile adattatore (GENIX)	60168126	**36,030**



Di tipo sommergibile asincrono a servizio continuo. Rotore montato su cuscinetti a sfere sovradimensionati per garantire silenziosit\x88 e durata. Protezione termoamperometrica in corporata e condensatore perma nente inserito nella versione monofase. Costruzione secondo nor mative CEI 2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41). Grado di protezione del motore: IP 68. Classe di isola mento: F. Liquido pompato: pulito, senza corpi solidi o abrasivi, non aggressivo. Campo di temperatura del liquido: da 0 °C a +40 °C. Tutte le pompe sono fornite con 20 metri di cavo tipo H07-RNF e spina SCHUKO CEE-7 per la versione monofase.

ELETTROPOMPE SOMMERSE DA 5"

PULSAR

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	€
0058910	PULSAR 30/50 M-A	0,55	0,75	1 x 230 V	104160000	665,000
0058911	PULSAR 30/50 M-NA	0,55	0,75	1 x 230 V	104160010	612,000
0058912	PULSAR 30/50 T-NA	0,55	0,75	3 x 400 V	104160020	586,000
0058913	PULSAR 40/50 M-A	0,75	1	1 x 230 V	104160030	694,000
0058914	PULSAR 40/50 M-NA	0,75	1	1 x 230 V	104160040	639,000
0192931	PULSAR 40/50 T-NA	0,75	1	3 x 400 V	104160050	627,000
0058916	PULSAR 50/50 M-A	1	1,36	1 x 230 V	104160060	784,000
0058917	PULSAR 50/50 M-NA	1	1,36	1 x 230 V	104160070	721,000
0058918	PULSAR 50/50 T-NA	1	1,36	3 x 400 V	104160080	705,000
0058919	PULSAR 65/50 M-A	1,2	1,6	1 x 230 V	104160090	835,000
0058920	PULSAR 65/50 M-NA	1,2	1,6	1 x 230 V	104160100	787,000
0058921	PULSAR 65/50 T-NA	1,2	1,6	3 x 400 V	104160110	766,000
0058922	PULSAR 30/80 M-A	0,75	1	1 x 230 V	104160230	699,000
0058923	PULSAR 30/80 M-NA	0,75	1	1 x 230 V	104160240	646,000
0192930	PULSAR 30/80 T-NA	0,75	1	3 x 400 V	104160250	627,000
0058925	PULSAR 40/80 M-A	1	1,36	1 x 230 V	104160260	779,000
0058926	PULSAR 40/80 M-NA	1	1,36	1 x 230 V	104160270	721,000
0058927	PULSAR 40/80 T-NA	1	1,36	3 x 400 V	104160280	699,000
0058928	PULSAR 50/80 M-A	1,2	1,6	1 x 230 V	104160290	868,000
0058929	PULSAR 50/80 M-NA	1,2	1,6	1 x 230 V	104160300	815,000
0058930	PULSAR 50/80 T-NA	1,2	1,6	3 x 400 V	104160310	795,000



Pompe sommerse con elettronica integrata per l'accensione e spegnimento automatico. Pressostato scheda elettronica e sensore di flusso integrati. Protezione contro la marcia a secco. Valvola di nonritorno integrata in mandata. Facile da usare. Alta affidabilità. Disponibile con 3 o 4 giranti. Fornite con cavo di alimentazione da 15 m. Campo di funzionamento da 1 a 5.4 m3/h con prevalenze fino a 46 metri. Liquido pompato pulito, senza corpi solidi o abrasivi, non aggressivo. Campo di temperatura del liquido da 0°C a +35°C. Immersione massima 12 metri. Grado di protezione del motore IP 68. Classe di protezione del motore F. Installazione fissa o portatile in posizione verticale. Funzionamento automatica con ON/OFF. elettronico (in continuo con pompa totalmente immersa). Diametro bocca di mandata 1". Diametro massimo della pompa 150 mm.

POMPA MULTIGIRANTE ELETTRONICA

DIVERTRON

0511619	DIVERTRON 1000 M	0,55	0,75	1 x 230 V	60122623	568,000
0511620	DIVERTRON X 1000 M	0,55	0,75	1 x 230 V	60122625	630,000
0511621	DIVERTRON 1200 M	0,75	1	1 x 230 V	60122626	630,000
0511622	DIVERTRON X 1200 M	0,75	1	1 x 230 V	60122627	694,000

BOCCHETTONI

CODICE	DESCRIZIONE	PER POMPA	CODICE FORNITORE	€
0360641	Kit bocchettoni 1/2" F	EVOTRON 40/130 1/2 - 60/130 1/2 - 80/130 1/2	60110426	17,300
0064023	Kit bocchettoni 3/4" F	EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180 EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180	547121050	17,300
0064024	Kit bocchettoni 1" F	EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180 EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180	547121060	18,740
0064025	Kit bocchettoni 1" 1/4 F	EVOTRON 40/180x- 60/180x- 80/180xEVOPLUS 40/180x- 60/180x- 80/180x- 110/180 X	547121070	23,060
0064026	Kit bocchettoni 1" 1/4 M	EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180 EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180	547121080	27,380
0064027	Kit bocchettoni 1/2" F in ottone	EVOPLUS SMALL SAN	547121120	40,350
0064028	Kit bocchettoni 3/4 " F in ottone	EVOPLUS SMALL SAN	547121130	40,350
0064029	Kit bocchettoni 1" F in ottone	EVOPLUS SMALL SAN	547121140	40,350
0064030	Kit bocchettoni Ø 22 in rame a saldare	EVOPLUS SMALL SAN	547121150	40,350
0064031	Kit bocchettoni Ø 28 in rame a saldare	EVOPLUS SMALL SAN	547121160	40,350

UNO PER TUTTI
TUTTI PER UNO

ALPHA1 L è il nuovo circolatore universale in grado di sostituire la maggior parte dei circolatori Grundfos attualmente installati negli impianti di riscaldamento e caldaie!



L'albero e i cuscinetti in ceramica garantiscono la resistenza alla magnetite e all'usura da particelle e fibre

4 viti per una facile sostituzione della testa pompa

Interfaccia intuitiva per rendere la sostituzione e il ripristino semplice e veloce

Vite di sblocco accessibile dalla parte anteriore della pompa

Grazie alla «spina di connessione» è possibile effettuare il cablaggio elettrico in più posizioni in maniera semplice e veloce

Girante specificamente progettata per la sostituzione della gran parte dei circolatori Grundfos

ALPHA1 L non solo semplifica il processo di sostituzione, ma è anche in grado di offrire ai tuoi clienti un risparmio sulle bollette e aumentare le tue opportunità di business. Grazie al suo motore ad alta efficienza energetica, la sostituzione di un circolatore rotto o il miglioramento dell'efficienza energetica di un circolatore installato in un impianto di riscaldamento domestico, con ALPHA1 L, può permettere agli utenti finali di risparmiare fino a €58* all'anno sulle bollette.
Per maggiori informazioni sulla gamma ALPHA1L visita il sito www.grundfos.it/alpha1l

be
think
innovate

GRUNDFOS



CIRCOLATORI ELETTRONICI A ELEVATO RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ALPHA1L: POMPE DI CIRCOLAZIONE A VELOCITA' VARIABILE

CODICE	MODELLO	TENSIONE V	ATTACCHI POMPA	INTERASSE mm	CODICE FORNITORE	€
0070216	ALPHA1 L 15-40	1 x 230	G 1	130	99160550	250,000
0070217	ALPHA1 L 15-60	1 x 230	G 1	130	99160574	271,000
0070218	ALPHA1 L 15-65	1 x 230	G 1	130	99165123	417,000
0070219	ALPHA1 L 20-40	1 x 230	G 1 1/4	130	99160575	250,000
0070220	ALPHA1 L 20-60	1 x 230	G 1 1/4	130	99160577	271,000
0070221	ALPHA1 L 25-40	1 x 230	G 1 1/2	130	99160578	250,000
0070224	ALPHA1 L 25-60	1 x 230	G 1 1/2	130	99160583	271,000
0070222	ALPHA1 L 25-40	1 x 230	G 1 1/2	180	99160579	250,000
0070225	ALPHA1 L 25-60	1 x 230	G 1 1/2	180	99160584	271,000
0070227	ALPHA1 L 32-40	1 x 230	G 2	180	99160587	306,000
0070228	ALPHA1 L 32-60	1 x 230	G 2	180	99160590	309,000

Temperatura del liquido: +2 °C => +95 °C; Temperatura ambiente: 0-55°C; Pressione del sistema: max 10 bar; Tensione di alimentazione: 1 x 230 V + 10/-15%, 50/60 Hz; Grado di protezione: IPX4D; Classe di isolamento: F; Inclusi nella fornitura : Spina di alimentazione e set di guarnizioni



ALPHA2: POMPE DI CIRCOLAZIONE A VELOCITA' VARIABILE

0042278	ALPHA2 15-40	1 x 230	G 1	130	99411107	565,000
0042279	ALPHA2 15-50	1 x 230	G 1	130	99411113	622,000
0042280	ALPHA2 15-60	1 x 230	G 1	130	99411114	651,000
0569138	ALPHA2 15-80	1 x 230	G 1	130	99411116	737,000
0042281	ALPHA2 25-40	1 x 230	G 1 1/2	130	99411143	384,000
0042282	ALPHA2 25-40	1 x 230	G 1 1/2	180	99411165	384,000
0042283	ALPHA2 25-40 A	1 x 230	G 1 1/2	180	99411167	592,000
0042286	ALPHA2 25-50	1 x 230	G 1 1/2	130	99411146	416,000
0042287	ALPHA2 25-50	1 x 230	G 1 1/2	180	99411173	416,000
0042290	ALPHA2 25-60	1 x 230	G 1 1/2	130	99411150	451,000
0042291	ALPHA2 25-60	1 x 230	G 1 1/2	180	99411175	451,000
0042292	ALPHA2 25-60 A	1 x 230	G 1 1/2	180	99411182	680,000
0569136	ALPHA2 25-80	1 x 230	G 1 1/2	130	99411163	737,000
0569137	ALPHA2 25-80	1 x 230	G 1 1/2	180	99411178	737,000
0042295	ALPHA2 32-40	1 x 230	G 2	180	99411207	565,000
0042297	ALPHA2 32-50	1 x 230	G 2	180	99411215	622,000
0042299	ALPHA2 32-60	1 x 230	G 2	180	99411221	651,000
0569139	ALPHA2 32-80	1 x 230	G 2	180	99411263	813,000

Temperatura liquido: da +2°C a +110°C (TF110); Pressione d'esercizio: max 1.0 MPa (10 bar); Grado di protezione: IPX4D; Classe di isolamento: F; Tensione alimentazione: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE; Versione A: Corpo pompa con camera di separazione dell'aria - Valvola di spurgo automatico e gusci isolanti non inclusi; Inclusi nella fornitura: Spina Alpha, set di guarnizioni e gusci isolanti per riscaldamento (ad eccezione della versione A) - Bocchettoni non inclusi



RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

ALPHA1 N: POMPA DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA A VELOCITA' VARIABILE IN INOX

0698039	ALPHA1 20-40 N 150	1 x 230	G 1 1/4	150	98475976	664,000
0698042	ALPHA1 20-45 N 150	1 x 230	G 1 1/4	150	98475986	786,000
0698041	ALPHA1 20-60 N 150	1 x 230	G 1 1/4	150	98475981	764,000
0483072	ALPHA1 25-40 N 130	1 x 230	G 1 1/2	130	99199587	664,000
0483074	ALPHA1 25-50 N 130	1 x 230	G 1 1/2	130	99199588	761,000
0483076	ALPHA1 25-60 N 130	1 x 230	G 1 1/2	130	99199589	730,000
0483078	ALPHA1 25-80 N 130	1 x 230	G 1 1/2	130	99199590	861,000
0483073	ALPHA1 25-40 N 180	1 x 230	G 1 1/2	130	99199591	664,000
0483075	ALPHA1 25-50 N 180	1 x 230	G 1 1/2	130	99199592	761,000
0483077	ALPHA1 25-60 N 180	1 x 230	G 1 1/2	180	99199593	730,000
0483079	ALPHA1 25-80 N 180	1 x 230	G 1 1/2	180	99199594	861,000

Temperatura liquido: da +2 °C a +110 °C (TF 110); Pressione d'esercizio: max 1.0 MPa (10 bar); Tensione di alimentazione: 1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz; Grado di protezione: IP42; Classe di isolamento: F; Corpo pompa: acciaio inox; Inclusi nella fornitura : set di guarnizioni e gusci isolanti (ad eccezione di ALPHA1 20-xx-N 150)



RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

ALPHA2 N: POMPA PER IL RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA A VELOCITA' VARIABILE IN INOX

CODICE	MODELLO	TENSIONE V	ATTACCHI POMPA	INTERASSE mm	CODICE FORNITORE	€
0042284	ALPHA2 25-40 N	1 x 230	G 1 1/2	130	99411272	954,000
0042288	ALPHA2 25-50 N	1 x 230	G 1 1/2	130	99411286	1.049,000
0042293	ALPHA2 25-60 N	1 x 230	G 1 1/2	130	99411287	1.096,000
0569140	ALPHA2 25-80 N	1 x 230	G 1 1/2	130	99411289	1.365,000
0042285	ALPHA2 25-40 N	1 x 230	G 1 1/2	180	99411365	954,000
0042289	ALPHA2 25-50 N	1 x 230	G 1 1/2	180	99411371	1.049,000
0042294	ALPHA2 25-60 N	1 x 230	G 1 1/2	180	99411424	1.096,000
0569141	ALPHA2 25-80 N	1 x 230	G 1 1/2	180	99411428	1.365,000
0042296	ALPHA2 32-40 N	1 x 230	G 2	180	99411432	1.049,000
0042298	ALPHA2 32-50 N	1 x 230	G 2	180	99411445	1.154,000
0042300	ALPHA2 32-60 N	1 x 230	G 2	180	99411448	1.207,000
0569142	ALPHA2 32-80 N	1 x 230	G 2	180	99411449	1.660,000

Temperatura liquido: da +2 °C a +110 °C (TF 110); Pressione d'esercizio: max 10 bar; Tensione di alimentazione : 1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz; Grado di protezione: IPX4D; Classe di isolamento: F; Corpo pompa : acciaio inox; Inclusi nella fornitura : set di guarnizioni e gusci isolanti



CIRCOLATORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

UPS2 : POMPA DI CIRCOLAZIONE CON FUNZIONALITA' DI BASE CHE RISPETTA I REQUISITI EUP 2015

0191354	UPS2 25-80	1 x 230	G 1 1/2	180	98707853	498,000
0191355	UPS2 32-80	1 x 230	G 2	180	98707855	563,000

Temperatura liquido: +2°C a +95°C (TF 95); Pressione d'esercizio: max 10 bar; Grado di protezione: IP 44 (UPS2 xx-80: IP X2D); Classe d'isolamento: F; Tensione di alimentazione: 1 x 230 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE



RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

COMFORT PM: POMPA PER RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

0629788	COMFORT 15-14 B PM	1 x 230	Rp 1/2	80	97916771	274,000
0629787	COMFORT 15-14 BA PM	1 x 230	Rp 1/2	80	97916757	451,000
0000571	COMFORT 15-14 BS PM	1 x 230	Rp 1/2	80	98492992	284,000
0629789	COMFORT 15-14 BX PM	1 x 230	G 1	140	97916772	321,000
0629786	COMFORT 15-14 BXA PM	1 x 230	G 1	140	97916749	510,000
0000572	COMFORT 15-14 BXS PM	1 x 230	G 1	140	98492994	338,000

Temperatura liquido: +2 °C a +95°C; Max pressione d'esercizio: 10 bar; Corpo pompa: Ottone; Tensione di alimentazione : 1 x 230V +/- 10% 50/60 Hz; Grado di protezione: IP44; Classe d'isolamento: F; Tipo di connessione: cavo da 1,5 m con spina; Versioni: A = AUTOADAPT (BA BXA) : non sono richieste regolazioni; X (BX BXA BXS) : con valvole di intercettazione e non ritorno incorporate; S (BS BXS) : 3 diverse velocità fisse; B (B BX) : Versione base , velocità fissa



UP N-UPS N: POMPA DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE mm	TEMPERATURA LIQUIDO °C	GRADO DI PROTEZIONE	CODICE FORNITORE	€
0016233	UP 20-07 N	G 1 1/4	150	+2°C a +110°C	IP44	59640506	347,000
0016234	UP 20-15 N	G 1 1/4	150	+2°C a +110°C	IP44	59641500	395,000
0016235	UP 20-30 N	G 1 1/4	150	+2°C a +110°C	IP44	59643500	494,000
0016187	UP 20-45 N	G 1 1/4	150	-25°C a +110°C	X2D	95906472	588,000
0016177	UPS 25-55 N	G 1 1/2	180	-25°C a +110°C	X2D	95906408	790,000
0465821	UPS 25-60 N	G 1 1/2	180	+2°C a +110°C	IP44	96913085	677,000
0016176	UPS 25-80 N	G 1 1/2	180	-25°C a +110°C	X2D	95906439	945,000
0016192	UPS 32-80 N	G 2	180	-25°C a +110°C	X2D	95906448	1.139,000
0520935	UPS 32-100 N	G 2	180	-25°C a +110°C	X4D	95906489	1.475,000

Temperatura liquido: vedi tabella (acqua calda sanitaria: max +60 °C); Pressione d'esercizio: max 10 bar; Tensione alimentazione: 1 x 230 o 3 x 400 V, 50 Hz; Corpo pompa: acciaio inox



Temperatura liquido: -10 °C a +110 °C max; Grado di protezione: IP X4D; Classe d'isolamento: F; Tensione alimentazione: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE; Controllo & Monitoraggio: 1 relè uscita (allarme), 1 ingresso digitale (start/stop), comunicazione in remoto con l'app Grundfos GO. Modalità di controllo: 3 curve a pressione costante, 3 curve a pressione proporzionale, 3 velocità fisse. Funzione multipompa wireless per la versione gemellare (MAGNA1D). Modalità di regolazione: AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, pressione proporzionale, temperatura differenziale, pressione costante, temperatura costante, curva costante, riduzione notturna di potenza. NOVITÀ: portata costante.

CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

MAGNA 1: CIRCOLATORI ELETTRONICI SINGOLI

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	INTERASSE mm	TENSIONE V	PN	CODICE FORNITORE	€
0042533	MAGNA1 25-40	G 1 1/2	180	1 x 230	10	99221216	569,000
0042534	MAGNA1 25-60	G 1 1/2	180	1 x 230	10	99221217	676,000
0042535	MAGNA1 25-80	G 1 1/2	180	1 x 230	10	99221213	770,000
0042536	MAGNA1 25-100	G 1 1/2	180	1 x 230	10	99221214	854,000
0042537	MAGNA1 25-120	G 1 1/2	180	1 x 230	10	99221215	960,000
0042538	MAGNA1 32-40	G 2	180	1 x 230	10	99221233	699,000
0042539	MAGNA1 32-60	G 2	180	1 x 230	10	99221234	819,000
0042540	MAGNA1 32-80	G 2	180	1 x 230	10	99221235	854,000
0042541	MAGNA1 32-100	G 2	180	1 x 230	10	99221236	937,000
0739513	MAGNA1 32-120	G 2	180	1 x 230	10	99221281	1.014,000
0042542	MAGNA1 32-40 F	DN 32	220	1 x 230	10	99221263	770,000
0042543	MAGNA1 32-60 F	DN 32	220	1 x 230	10	99221269	901,000
0042544	MAGNA1 32-80 F	DN 32	220	1 x 230	10	99221275	949,000
0042545	MAGNA1 32-100 F	DN 32	220	1 x 230	10	99221237	1.090,000
0042573	MAGNA1 32-120 F	DN 32	220	1 x 230	10	99221285	1.568,000
0042546	MAGNA1 40-40 F	DN 40	220	1 x 230	10	99221291	960,000
0042547	MAGNA1 40-60 F	DN 40	220	1 x 230	10	99221292	1.055,000
0042574	MAGNA1 40-80 F	DN 40	220	1 x 230	10	99221303	1.553,000
0042575	MAGNA1 40-100 F	DN 40	220	1 x 230	10	99221304	1.714,000
0042576	MAGNA1 40-120 F	DN 40	250	1 x 230	10	99221305	1.902,000
0042577	MAGNA1 40-150 F	DN 40	250	1 x 230	10	99221306	2.323,000
0042578	MAGNA1 40-180 F	DN 40	250	1 x 230	10	99221307	2.672,000
0042580	MAGNA1 50-60 F	DN 50	240	1 x 230	10	99221333	2.018,000
0042581	MAGNA1 50-80 F	DN 50	240	1 x 230	10	99221334	2.222,000
0042582	MAGNA1 50-100 F	DN 50	280	1 x 230	10	99221335	2.352,000
0042583	MAGNA1 50-120 F	DN 50	280	1 x 230	10	99221336	2.482,000
0042584	MAGNA1 50-150 F	DN 50	280	1 x 230	10	99221337	2.860,000
0042585	MAGNA1 50-180 F	DN 50	280	1 x 230	10	99221338	3.354,000
0042586	MAGNA1 65-40 F	DN 65	340	1 x 230	10	99221382	2.148,000
0042587	MAGNA1 65-60 F	DN 65	340	1 x 230	10	99221371	2.453,000
0042588	MAGNA1 65-80 F	DN 65	340	1 x 230	10	99221372	2.672,000
0042589	MAGNA1 65-100 F	DN 65	340	1 x 230	10	99221373	2.817,000
0042590	MAGNA1 65-120 F	DN 65	340	1 x 230	10	99221374	3.019,000
0042591	MAGNA1 65-150 F	DN 65	340	1 x 230	10	99221375	3.484,000
0042593	MAGNA1 80-60 F	DN 80	360	1 x 230	6	99221406	2.831,000
0042603	MAGNA1 80-60 F	DN 80	360	1 x 230	10	99221410	2.972,000
0042594	MAGNA1 80-80 F	DN 80	360	1 x 230	6	99221407	3.048,000
0042604	MAGNA1 80-80 F	DN 80	360	1 x 230	10	99221411	3.202,000
0042595	MAGNA1 80-100 F	DN 80	360	1 x 230	6	99221408	3.325,000
0042605	MAGNA1 80-100 F	DN 80	360	1 x 230	10	99221412	3.491,000
0042596	MAGNA1 80-120 F	DN 80	360	1 x 230	6	99221409	3.731,000
0042606	MAGNA1 80-120 F	DN 80	360	1 x 230	10	99221413	3.917,000
0042597	MAGNA1 100-40 F	DN 100	450	1 x 230	6	99221438	3.019,000
0042607	MAGNA1 100-40 F	DN 100	450	1 x 230	10	99221443	3.170,000
0042598	MAGNA1 100-60 F	DN 100	450	1 x 230	6	99221439	3.296,000
0042608	MAGNA1 100-60 F	DN 100	450	1 x 230	10	99221444	3.460,000
0042599	MAGNA1 100-80 F	DN 100	450	1 x 230	6	99221440	3.571,000
0042609	MAGNA1 100-80 F	DN 100	450	1 x 230	10	99221445	3.749,000
0042600	MAGNA1 100-100 F	DN 100	450	1 x 230	6	99221441	3.890,000
0042610	MAGNA1 100-100 F	DN 100	450	1 x 230	10	99221446	4.085,000
0042601	MAGNA1 100-120 F	DN 100	450	1 x 230	6	99221442	4.413,000
0042611	MAGNA1 100-120 F	DN 100	450	1 x 230	10	99221447	4.634,000



Temperatura liquido: -10 °C a +110 °C max; Grado di protezione: IP X4D; Classe d'isolamento: F; Tensione alimentazione: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE; Controllo & Monitoraggio: 1 relè uscita (allarme), 1 ingresso digitale (start/stop), comunicazione in remoto con l'app Grundfos GO;

CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

MAGNA1D: CIRCOLATORI ELETTRONICI GEMELLARI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	TENSIONE V	ATTACCHI	PN	CODICE FORNITORE	€
0042548	MAGNA1D 32-40	180	1 x 230	G 2	10	99221238	1.277,000
0042549	MAGNA1D 32-60	180	1 x 230	G 2	10	99221239	1.493,000
0042550	MAGNA1D 32-80	180	1 x 230	G 2	10	99221240	1.558,000
0042551	MAGNA1D 32-100	180	1 x 230	G 2	10	99221241	1.804,000
0042552	MAGNA1D 32-40 F	220	1 x 230	DN 32	10	99221267	1.407,000
0042553	MAGNA1D 32-60 F	220	1 x 230	DN 32	10	99221273	1.645,000
0042554	MAGNA1D 32-80 F	220	1 x 230	DN 32	10	99221279	1.732,000
0042555	MAGNA1D 32-100 F	220	1 x 230	DN 32	10	99221242	2.101,000
0042612	MAGNA1D 32-120 F	220	1 x 230	DN 32	10	99221286	2.901,000
0042556	MAGNA1D 40-40 F	220	1 x 230	DN 40	10	99221293	1.754,000
0042557	MAGNA1D 40-60 F	220	1 x 230	DN 40	10	99221294	2.031,000
0042613	MAGNA1D 40-80 F	220	1 x 230	DN 40	10	99221308	2.875,000
0042614	MAGNA1D 40-100 F	220	1 x 230	DN 40	10	99221309	3.170,000
0042615	MAGNA1D 40-120 F	250	1 x 230	DN 40	10	99221310	3.627,000
0042616	MAGNA1D 40-150 F	250	1 x 230	DN 40	10	99221311	4.298,000
0042617	MAGNA1D 40-180 F	250	1 x 230	DN 40	10	99221312	4.944,000
0042618	MAGNA1D 50-40 F	240	1 x 230	DN 50	10	99230357	3.170,000
0042619	MAGNA1D 50-60 F	240	1 x 230	DN 50	10	99221339	3.735,000
0042620	MAGNA1D 50-80 F	240	1 x 230	DN 50	10	99221340	4.110,000
0042621	MAGNA1D 50-100 F	280	1 x 230	DN 50	10	99221341	4.353,000
0042622	MAGNA1D 50-120 F	280	1 x 230	DN 50	10	99221342	4.594,000
0042623	MAGNA1D 50-150 F	280	1 x 230	DN 50	10	99221343	5.292,000
0042624	MAGNA1D 50-180 F	280	1 x 230	DN 50	10	99221345	6.206,000
0042625	MAGNA1D 65-40 F	340	1 x 230	DN 65	10	99221376	3.976,000
0042626	MAGNA1D 65-60 F	340	1 x 230	DN 65	10	99221377	4.541,000
0042627	MAGNA1D 65-80 F	340	1 x 230	DN 65	10	99221378	4.944,000
0042628	MAGNA1D 65-100 F	340	1 x 230	DN 65	10	99221379	5.212,000
0042629	MAGNA1D 65-120 F	340	1 x 230	DN 65	10	99221380	5.588,000
0042630	MAGNA1D 65-150 F	340	1 x 230	DN 65	10	99221381	6.447,000
0042631	MAGNA1D 80-40 F	360	1 x 230	DN 80	6	99230392	4.756,000
0042641	MAGNA1D 80-40 F	360	1 x 230	DN 80	10	99230413	4.993,000
0042632	MAGNA1D 80-60 F	360	1 x 230	DN 80	6	99221414	5.238,000
0042642	MAGNA1D 80-60 F	360	1 x 230	DN 80	10	99221418	5.500,000
0042633	MAGNA1D 80-80 F	360	1 x 230	DN 80	6	99221415	5.641,000
0042643	MAGNA1D 80-80 F	360	1 x 230	DN 80	10	99221419	5.924,000
0042634	MAGNA1D 80-100 F	360	1 x 230	DN 80	6	99221416	6.152,000
0042644	MAGNA1D 80-100 F	360	1 x 230	DN 80	10	99221420	6.459,000
0042635	MAGNA1D 80-120 F	360	1 x 230	DN 80	6	99221417	6.904,000
0042645	MAGNA1D 80-120 F	360	1 x 230	DN 80	10	99221421	7.250,000
0042636	MAGNA1D 100-40 F	450	1 x 230	DN 100	6	99221448	5.588,000
0042646	MAGNA1D 100-40 F	450	1 x 230	DN 100	10	99221453	5.867,000
0042637	MAGNA1D 100-60 F	450	1 x 230	DN 100	6	99221449	6.098,000
0042647	MAGNA1D 100-60 F	450	1 x 230	DN 100	10	99221454	6.404,000
0042638	MAGNA1D 100-80 F	450	1 x 230	DN 100	6	99221450	6.609,000
0042648	MAGNA1D 100-80 F	450	1 x 230	DN 100	10	99221455	6.939,000
0042639	MAGNA1D 100-100 F	450	1 x 230	DN 100	6	99221451	7.200,000
0042649	MAGNA1D 100-100 F	450	1 x 230	DN 100	10	99221456	7.560,000
0042640	MAGNA1D 100-120 F	450	1 x 230	DN 100	6	99221452	8.167,000
0042650	MAGNA1D 100-120 F	450	1 x 230	DN 100	10	99221457	8.576,000



Temperatura liquido: -10 °C a +110 °C max; Max pressione d'esercizio: 10 bar (versioni PN16 a richiesta); Grado di protezione: IP X4D; Classe d'isolamento: F; Tensione alimentazione: 1 x 230 V; Controllo e monitoraggio remoti: Grundfos GO con interfaccia mobile per smartphone Android o iOS. Modalità di regolazione: AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, pressione proporzionale, temperatura differenziale, pressione costante, temperatura costante, curva costante, riduzione notturna di potenza. NOVITÀ: portata costante

CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

MAGNA 3: CIRCOLATORI ELETTRONICI SINGOLI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	TENSIONE V	ATTACCHI	PN	CODICE FORNITORE	€
0696619	MAGNA3 25-40	180	1 x 230	G 1 1/2	10	97924244	870,000
0696620	MAGNA3 25-60	180	1 x 230	G 1 1/2	10	97924245	1.033,000
0696621	MAGNA3 25-80	180	1 x 230	G 1 1/2	10	97924246	1.178,000
0696622	MAGNA3 25-100	180	1 x 230	G 1 1/2	10	97924247	1.308,000
0696623	MAGNA3 25-120	180	1 x 230	G 1 1/2	10	97924248	1.471,000
0696624	MAGNA3 32-40	180	1 x 230	G 2	10	97924254	1.070,000
0696625	MAGNA3 32-60	180	1 x 230	G 2	10	97924255	1.250,000
0696626	MAGNA3 32-80	180	1 x 230	G 2	10	97924256	1.305,000
0696627	MAGNA3 32-100	180	1 x 230	G 2	10	97924257	1.435,000
0739511	MAGNA3 32-120	180	1 x 230	G 2	10	98609707	1.553,000
0697629	MAGNA3 32-40 F	220	1 x 230	DN 32	10	98333834	1.178,000
0697632	MAGNA3 32-60 F	220	1 x 230	DN 32	10	98333854	1.378,000
0697635	MAGNA3 32-80 F	220	1 x 230	DN 32	10	98333874	1.451,000
0696628	MAGNA3 32-100 F	220	1 x 230	DN 32	10	97924258	1.672,000
0042385	MAGNA3 32-120 F	220	1 x 230	DN 32	10	97924259	1.942,000
0696629	MAGNA3 40-40 F	220	1 x 230	DN 40	10	97924266	1.469,000
0696630	MAGNA3 40-60 F	220	1 x 230	DN 40	10	97924267	1.616,000
0042394	MAGNA3 40-80 F	220	1 x 230	DN 40	10	97924268	1.942,000
0035893	MAGNA3 40-100 F	220	1 x 230	DN 40	10	97924269	2.141,000
0042388	MAGNA3 40-120 F	250	1 x 230	DN 40	10	97924270	2.449,000
0042390	MAGNA3 40-150 F	250	1 x 230	DN 40	10	97924271	2.902,000
0042392	MAGNA3 40-180 F	250	1 x 230	DN 40	10	97924272	3.338,000
0039298	MAGNA3 50-40 F	240	1 x 230	DN 50	10	97924280	2.141,000
0042403	MAGNA3 50-60 F	240	1 x 230	DN 50	10	97924281	2.522,000
0042405	MAGNA3 50-80 F	240	1 x 230	DN 50	10	97924282	2.776,000
0035895	MAGNA3 50-100 F	280	1 x 230	DN 50	10	97924283	2.938,000
0042397	MAGNA3 50-120 F	280	1 x 230	DN 50	10	97924284	3.103,000
0042399	MAGNA3 50-150 F	280	1 x 230	DN 50	10	97924285	3.573,000
0042401	MAGNA3 50-180 F	280	1 x 230	DN 65	10	97924286	4.191,000
0042413	MAGNA3 65-40 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924294	2.685,000
0042415	MAGNA3 65-60 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924295	3.066,000
0042417	MAGNA3 65-80 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924296	3.338,000
0042407	MAGNA3 65-100 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924297	3.519,000
0042409	MAGNA3 65-120 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924298	3.773,000
0042411	MAGNA3 65-150 F	340	1 x 230	DN 80	10	97924299	4.321,000
0042423	MAGNA3 80-40 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924306	3.211,000
0042422	MAGNA3 80-40 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924316	3.372,000
0042425	MAGNA3 80-60 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924307	3.537,000
0042424	MAGNA3 80-60 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924317	3.714,000
0042427	MAGNA3 80-80 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924308	3.810,000
0042426	MAGNA3 80-80 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924318	4.000,000
0042420	MAGNA3 80-100 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924309	4.140,000
0042419	MAGNA3 80-100 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924319	4.348,000
0042421	MAGNA3 80-120 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924310	4.647,000
0020691	MAGNA3 80-120 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924320	4.879,000
0042380	MAGNA3 100-40 F	450	1 x 230	DN 100	6	97924311	3.773,000
0042379	MAGNA3 100-40 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924321	3.962,000
0042382	MAGNA3 100-60 F	450	1 x 230	DN 100	6	97924312	4.117,000
0042381	MAGNA3 100-60 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924322	4.324,000
0042384	MAGNA3 100-80 F	450	1 x 230	DN 100	6	97924313	4.448,000
0042383	MAGNA3 100-80 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924323	4.670,000
0042376	MAGNA3 100-100 F	450	1 x 230	DN 100	6	97924314	4.846,000
0042375	MAGNA3 100-100 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924324	5.087,000



Temperatura liquido: -10 °C a +110 °C max; Max pressione d'esercizio: 10 bar (versioni PN16 a richiesta); Grado di protezione: IP X4D; Classe d'isolamento: F; Tensione alimentazione: 1 x 230 V; Controllo e monitoraggio remoti: Grundfos GO con interfaccia mobile per smartphone Android o iOS

CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

MAGNA3 D: CIRCOLATORI ELETTRONICI GEMELLARI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	TENSIONE V	ATTACCHI	PN	CODICE FORNITORE	€
0696643	MAGNA3 D 32-60	180	1 x 230	G 2	10	97924449	1.937,000
0696644	MAGNA3 D 32-80	180	1 x 230	G 2	10	97924450	2.265,000
0696645	MAGNA3 D 32-100	180	1 x 230	G 2	10	97924451	2.363,000
0696646	MAGNA3 D 32-40 F	180	1 x 230	G 2	10	97924452	2.654,000
0697631	MAGNA3 D 32-60 F	220	1 x 230	DN 32	10	98333840	2.134,000
0697634	MAGNA3 D 32-80 F	220	1 x 230	DN 32	10	98333860	2.494,000
0697637	MAGNA3 D 32-100 F	220	1 x 230	DN 32	10	98333880	2.626,000
0696647	MAGNA3 D 32-120 F	220	1 x 230	DN 32	10	97924453	3.091,000
0042438	MAGNA3 D 40-40 F	220	1 x 230	DN 40	10	97924454	3.626,000
0696648	MAGNA3 D 40-60 F	220	1 x 230	DN 40	10	97924461	2.659,000
0696649	MAGNA3 D 40-80 F	220	1 x 230	DN 40	10	97924462	2.989,000
0042443	MAGNA3 D 40-100 F	220	1 x 230	DN 40	10	97924463	3.592,000
0042439	MAGNA3 D 40-120 F	250	1 x 230	DN 40	10	97924464	3.962,000
0042440	MAGNA3 D 40-150 F	250	1 x 230	DN 40	10	97924465	4.532,000
0042441	MAGNA3 D 40-180 F	250	1 x 230	DN 40	10	97924466	5.371,000
0042442	MAGNA3 D 50-40 F	240	1 x 230	DN 50	10	97924467	6.177,000
0042448	MAGNA3 D 50-40 F	240	1 x 230	DN 50	10	97924475	3.962,000
0042449	MAGNA3 D 50-60 F	240	1 x 230	DN 50	10	97924476	4.666,000
0042450	MAGNA3 D 50-80 F	280	1 x 230	DN 50	10	97924477	5.137,000
0042444	MAGNA3 D 50-100 F	280	1 x 230	DN 50	10	97924478	5.438,000
0042445	MAGNA3 D 50-120 F	280	1 x 230	DN 50	10	97924479	5.740,000
0042446	MAGNA3 D 50-150 F	280	1 x 230	DN 50	10	97924480	6.614,000
0042447	MAGNA3 D 50-180 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924481	7.755,000
0042454	MAGNA3 D 65-40 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924489	4.969,000
0042455	MAGNA3 D 65-60 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924490	5.674,000
0042456	MAGNA3 D 65-80 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924491	6.177,000
0042451	MAGNA3 D 65-100 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924492	6.512,000
0042452	MAGNA3 D 65-120 F	340	1 x 230	DN 65	10	97924493	6.983,000
0042453	MAGNA3 D 65-150 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924494	8.030,000
0042462	MAGNA3 D 80-40 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924501	5.942,000
0042461	MAGNA3 D 80-40 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924511	6.240,000
0042464	MAGNA3 D 80-60 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924502	6.546,000
0042463	MAGNA3 D 80-60 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924512	6.873,000
0042466	MAGNA3 D 80-80 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924503	7.049,000
0042465	MAGNA3 D 80-80 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924513	7.403,000
0042458	MAGNA3 D 80-100 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924504	7.662,000
0042457	MAGNA3 D 80-100 F	360	1 x 230	DN 80	10	97924514	8.046,000
0042460	MAGNA3 D 80-120 F	360	1 x 230	DN 80	6	97924505	8.600,000
0042459	MAGNA3 D 80-120 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924515	9.029,000
0042433	MAGNA3 D 100-40 F	450	1 x 230	DN 100	6	97924506	6.983,000
0042432	MAGNA3 D 100-40 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924516	7.332,000
0042435	MAGNA3 D 100-60 F	450	1 x 230	DN 100	6	97924507	7.620,000
0042434	MAGNA3 D 100-60 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924517	8.001,000
0042437	MAGNA3 D 100-80 F	450	1 x 230	DN 100	6	97924508	8.232,000
0042436	MAGNA3 D 100-80 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924518	8.643,000
0042429	MAGNA3 D 100-100 F	450	1 x 230	DN 100	6	97924509	8.968,000
0042428	MAGNA3 D 100-100 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924519	9.415,000
0042431	MAGNA3 D 100-120 F	450	1 x 230	DN 100	6	97924510	10.172,000
0042430	MAGNA3 D 100-120 F	450	1 x 230	DN 100	10	97924520	10.681,000



CIRCOLATORI PER IMPIANTI SOLARI DOMESTICI

ALPHA SOLAR: POMPA DI CIRCOLAZIONE IMPIANTI SOLARI

CODICE	MODELLO	TENSIONE V	ATTACCHI POMPA	INTERASSE mm	CODICE FORNITORE	€
0740007	ALPHA Solar 15-75 130	1 x 230	G 1	130	98989298	645,000
0740008	ALPHA Solar 25-75 130	1 x 230	G 1 1/2	130	98989299	668,000
0740009	ALPHA Solar 25-75 180	1 x 230	G 1 1/2	180	98989300	668,000
0740006	ALPHA Solar 25-145 180	1 x 230	G 1 1/2	180	98989297	716,000

Temperatura liquido: +2°C a +110°C (TF110) -Brevi picchi fino a 130°C; Temperatura ambiente: 0°C a +70 °C; Umidità ambiente: max 95% umidità relativa; Pressione d'esercizio: Max 1.0 MPa (10 bar); Minima pressione d'ingresso: 0,05 MPa (0,50 bar) a 95 °C di temperatura del liquido; Grado di protezione: IPX4D; Classe d'isolamento: F; Livello di pressione sonora: <43 dB(A); Tensione alimentazione: 1 x 230 V + 10 %/- 15 %, 50 Hz; Protezione motore: Nessuna protezione esterna per il motore necessaria; Cavo di alimentazione: 1 m senza spina; Possibile monitoraggio esterno : PWM; Inclusi nella fornitura : set di guarnizioni, cavo PWM da 1m



Materiali : acciaio inox; Temperatura liquido: -10 °C a +110 °C max; Max pressione d'esercizio: 10 bar; Grado di protezione: IP X4D; Classe d'isolamento: F; Tensione alimentazione: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE; Controllo da remoto e monitoraggio: 1 uscita relè, 1 ingresso digitale, comunicazione remota base Grundfos GO

RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

MAGNA1 N: CIRCOLATORI ELETTRONICI PER ACQUA CALDA SANITARIA IN INOX

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	TENSIONE V	INTERASSE mm	PN	CODICE FORNITORE	€
0042558	MAGNA1 25-40 N	G 1 1/2	1 x 230	180	10	99221223	882,000
0042559	MAGNA1 25-60 N	G 1 1/2	1 x 230	180	10	99221224	1.048,000
0042560	MAGNA1 25-80 N	G 1 1/2	1 x 230	180	10	99221225	1.194,000
0042561	MAGNA1 25-100 N	G 1 1/2	1 x 230	180	10	99221226	1.323,000
0042562	MAGNA1 25-120 N	G 1 1/2	1 x 230	180	10	99221227	1.488,000
0042563	MAGNA1 32-40 N	G 2	1 x 230	180	10	99221253	1.084,000
0042564	MAGNA1 32-60 N	G 2	1 x 230	180	10	99221254	1.267,000
0042565	MAGNA1 32-80 N	G 2	1 x 230	180	10	99221255	1.323,000
0042566	MAGNA1 32-100 N	G 2	1 x 230	180	10	99221256	1.451,000
0739514	MAGNA1 32-120 N	G 2	1 x 230	180	10	99221283	1.570,000
0042567	MAGNA1 32-40 F N	DN 32	1 x 230	220	10	99221265	1.194,000
0042568	MAGNA1 32-60 F N	DN 32	1 x 230	220	10	99221271	1.396,000
0042569	MAGNA1 32-80 F N	DN 32	1 x 230	220	10	99221277	1.470,000
0042570	MAGNA1 32-100 F N	DN 32	1 x 230	220	10	99221257	1.690,000
0696975	MAGNA1 32-120 F N	DN 32	1 x 230	220	10	99221289	2.408,000
0042571	MAGNA1 40-40 F N	DN 40	1 x 230	220	10	99221299	1.488,000
0042572	MAGNA1 40-60 F N	DN 40	1 x 230	220	10	99221300	1.635,000
0696976	MAGNA1 40-80 F N	DN 40	1 x 230	220	10	99221323	2.408,000
0696977	MAGNA1 40-100 F N	DN 40	1 x 230	220	10	99221324	2.655,000
0696978	MAGNA1 40-120 F N	DN 40	1 x 230	250	10	99221325	2.948,000
0696979	MAGNA1 40-150 F N	DN 40	1 x 230	250	10	99221326	3.600,000
0696980	MAGNA1 40-180 F N	DN 40	1 x 230	250	10	99221327	4.140,000
0696982	MAGNA1 50-60 F N	DN 50	1 x 230	240	10	99221358	3.128,000
0696983	MAGNA1 50-80 F N	DN 50	1 x 230	240	10	99221359	3.443,000
0696984	MAGNA1 50-100 F N	DN 50	1 x 230	280	10	99221360	3.646,000
0696985	MAGNA1 50-120 F N	DN 50	1 x 230	280	10	99221361	3.848,000
0696986	MAGNA1 50-150 F N	DN 50	1 x 230	280	10	99221362	4.432,000
0696987	MAGNA1 50-180 F N	DN 50	1 x 230	280	10	99221363	5.197,000
0696988	MAGNA1 65-40 F N	DN 65	1 x 230	340	10	99221394	3.331,000
0696989	MAGNA1 65-60 F N	DN 65	1 x 230	340	10	99221395	3.802,000
0696990	MAGNA1 65-80 F N	DN 65	1 x 230	340	10	99221396	4.140,000
0696991	MAGNA1 65-100 F N	DN 65	1 x 230	340	10	99221397	4.365,000
0696992	MAGNA1 65-120 F N	DN 65	1 x 230	340	10	99221398	4.680,000
0696993	MAGNA1 65-150 F N	DN 65	1 x 230	340	10	99221399	5.400,000



ACCESSORI

BOCCHETTONI

CODICE	MODELLO POMPA	PN	ATTACCHI POMPA	MATERIALE	CODICE FORNITORE	€
0016204	TP, TPE 25 R	10	Rp 3/4	Ghisa	529921	18,100
0016205	TP, TPE 25 R	10	Rp 1	Ghisa	529922	8,445
0016206	TP, TPE 25 R	10	Rp 1 1/4	Ghisa	529924	19,310
0735800	TP, TPE 32 R	10	Rp 1	Ghisa	509921	18,100
0016170	TP, TPE 32 R	10	Rp 1 1/4	Ghisa	509922	13,280
0016210	ALPHA1 N 20-XX	10	G 1 1/4	Ottone	529982	44,650
0016209	RU 3/4 F	10	Rp 1	Ottone	529972	19,310
0191804	RU Vanne 1 F	10	Rp 1	Ottone	519806	38,610



CONTROFLANGE A SALDARE

CODICE	MODELLO	PN	ATTACCHI POMPA	MATERIALE	CODICE FORNITORE	€
0018820	CFW 32 / 6	6	DN 32	Acciaio al carbonio	96569176	30,170
0018821	CFW 40 / 6	6	DN 40	Acciaio al carbonio	96569177	31,370
0018822	CFW 50 / 6	6	DN 50	Acciaio al carbonio	96569178	33,790
0018823	CFW 65 / 6	6	DN 65	Acciaio al carbonio	96569179	39,820
0018824	CFW 80 / 6	6	DN 80	Acciaio al carbonio	96569180	51,900
0018825	CFW 100 / 6	6	DN100	Acciaio al carbonio	96569181	60,400
0018827	CFW 32 / 16	10/16	DN 32	Acciaio al carbonio	96569183	37,410
0018828	CFW 40 / 16	10/16	DN 40	Acciaio al carbonio	96569184	39,820
0018829	CFW 50 / 16	10/16	DN 50	Acciaio al carbonio	96569185	48,270
0018830	CFW 65 / 16	10/16	DN 65	Acciaio al carbonio	96569186	55,600
0018831	CFW 80 / 16	10/16	DN 80	Acciaio al carbonio	96569187	68,800
0018832	CFW 100 / 16	10/16	DN 100	Acciaio al carbonio	96569188	78,500
0018833	CFW 125 / 16	10/16	DN 125	Acciaio al carbonio	96569189	103,800
0018834	CFW 150 / 16	10/16	DN 150	Acciaio al carbonio	96569190	138,800
0018826	CFW 200 / 10	10	DN 200	Acciaio al carbonio	96569182	188,300
0018835	CFW 200 / 16	16	DN 200	Acciaio al carbonio	96569191	195,500
0018836	CFW 25 / 25	25/40	DN 25	Acciaio al carbonio	96569192	33,790
0018837	CFW 32 / 25	25/40	DN 32	Acciaio al carbonio	96569193	42,230
0018838	CFW 40 / 25	25/40	DN 40	Acciaio al carbonio	96569194	45,850
0018839	CFW 50 / 25	25/40	DN 50	Acciaio al carbonio	96569195	56,800
0018840	CFW 65 / 25	25/40	DN 65	Acciaio al carbonio	96569196	72,400
0018841	CFW 80 / 25	25/40	DN 80	Acciaio al carbonio	96569197	85,700
0213414	CFW 100 / 25	25/40	DN 100	Acciaio al carbonio	96569534	112,300

Un kit include: 1 flangia + 1 guarnizione + 1 set dadi e bulloni



CONTROFLANGE FILETTATE

CODICE	MODELLO	PN	ATTACCHI POMPA	MATERIALE	CODICE FORNITORE	€
0018807	CFT 32-1 1/4 / 6	6	DN 32	Acciaio al carbonio	96569153	38,610
0018808	CFT 40-1 1/2 / 6	6	DN 40	Acciaio al carbonio	96569154	39,820
0018809	CFT 50-2/ 6	6	DN 50	Acciaio al carbonio	96569155	45,850
0018810	CFT 65-2 1/2 / 6	6	DN 65	Acciaio al carbonio	96569156	55,600
0018811	CFT 80-3/ 6	6	DN 80	Acciaio al carbonio	96569157	68,800
0018812	CFT 100-4/ 6	6	DN100	Acciaio al carbonio	96569158	77,300
0018819	CFT 25-1/ 16	10/16	DN 25	Acciaio al carbonio	96569175	39,820
0018813	CFT 32-1 1/4/16	10/16	DN 32	Acciaio al carbonio	96569159	39,820
0018814	CFT 40-1 1/2/16	10/16	DN 40	Acciaio al carbonio	96569170	42,230
0018815	CFT 50-2/16	10/16	DN 50	Acciaio al carbonio	96569171	53,100
0352999	CFT 50-2 1/2/16	16	DN 50	Acciaio al carbonio	339904	65,200
0018816	CFT 65-2 1/2/16	10/16	DN 65	Acciaio al carbonio	96569172	64,000
0551609	CFT 65-3/16	10/16	DN 65	Acciaio al carbonio	349901	65,200
0018817	CFT 80-3/16	10/16	DN 80	Acciaio al carbonio	96569173	78,500
0018818	CFT 100-4/16	10/16	DN 100	Acciaio al carbonio	96569174	94,200

Un kit include: 1 flangia + 1 guarnizione + 1 set dadi e bulloni



SISTEMI PER APPLICAZIONI DOMESTICHE

SCALA2 : GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTE CON INVERTER INCORPORATO PRESSIONE DELL'ACQUA OTTIMALE IN TUTTI I RUBINETTI IN OGNI MOMENTO

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	POTENZA W	IN A	CODICE FORNITORE	€
0004604	SCALA 2	G 1 Composite	550	2,8	98562862	881,000

Grundfos SCALA2 è un sistema di pompaggio con inverter integrato, autoadescante e compatto per l'aumento della pressione nelle applicazioni domestiche (max 3 piani, 8 rubinetti. Temperatura liquido: da 0 ° C a + 45 ° C; Temperatura ambiente: 0 ° C a + 55 ° C; Pressione costante regolabile: min 1.5 bar / max 5.5 * bar; Pressione massima di ingresso: 6 bar - (*) 1,5 bar richiesto per raggiungere i 5,5 bar; Portata nominale: 3 m3 / h; Grado di protezione: IP X4D (installazione esterna); Tensione di alimentazione: 1 x 220-240 V, 50/60 Hz; Livello di rumorosità: <47dB (A) (installazione interna); inclusi nella fornitura: valvole di non ritorno (ingresso / uscita), cavo 2 m con spina



UPA: POMPA AUMENTO PRESSIONE PER USO DOMESTICO

CODICE	MODELLO	TENSIONE V	ATTACCHI	INTERASSE mm	CODICE FORNITORE	€
0569301	UPA 15-120 AUTO	1 x 230	G 1	200	98699677	257,000

Temperatura Liquido: +2 °C a +95°C; Pressione Massima: 10 bar; Grado di protezione: IPX2D; Classe d' Isolamento: F con protezioni termiche incorporate; Tensione di alimentazione: 1 x 220-240 V, 50 Hz; Corpo pompa: Ghisa con cataforesi; Incluso nella fornitura: set giunzioni in bronzo, cavo da 1,2 m con spina; NOTA: Per evitare la cavitazione e danneggiamenti alle guarnizioni della pompa, la pressione minima d'ingresso dovrebbe essere di 0,2 bar.

New



JP: ELETTROPOMPA JET AUTOADESCANTE

CODICE	MODELLO	CAVO	ASP.	MANDATA	POTENZA W	IN A	CODICE FORNITORE	€
0483172	JP 3-42	SI	G1	G1	720	3,1	99458766	265,000
0483173	JP 3-42	NO	G1	G1	720	3,1	99458823	265,000
0483176	JP 4-47	SI	G1	G1	850	3,8	99458767	306,000
0483177	JP 4-47	NO	G1	G1	850	3,8	99458824	306,000
0483180	JP 4-54	SI	G1	G1	1130	5,1	99458768	320,000
0483181	JP 4-54	NO	G1	G1	1130	5,1	99458825	320,000
0483184	JP 5-48	SI	G1	G1	1490	6,6	99458769	334,000
0483185	JP 5-48	NO	G1	G1	1490	6,6	99458826	334,000

Temperatura ambiente: max. +55 °C (S3); Temperatura liquido: 0 °C-60 °C (S3); Altezza di aspirazione: max 8m inclusa la perdita di carico 0m; Pressione impianto: max. 6 bar; Tensione di alimentazione: 1 x 220-240 V, 50 Hz; Grado di protezione: IP44; Umidità relativa dell'aria: max 98%; Livello di pressione sonora: compresa tra 56 dB(A) e 81 dB(A) a seconda del modello e del punto di lavoro; Avvii/arresti massimi: 20/h; Versione con cavo: lunghezza cavo 1,5 m con spina SCHUKO



CMBE: GRUPPI AUTOMATICI DI ALIMENTAZIONE IDRICA A VELOCITA' VARIABILE CON UNA POMPA CME

CODICE	MODELLO	ASP.	MANDATA	POTENZA kW	IN A	CODICE FORNITORE	€
0697737	CMBE 1-44	Rp 1	Rp 1	0,55	3,45-2,90	98374697	1.745,000
0697738	CMBE 1-75	Rp 1	Rp 1	1,10	6,70-5,60	98374698	1.955,000
0568810	CMBE 1-99	Rp 1	Rp 1	1,10	6,70-5,60	98374699	2.130,000
0697740	CMBE 3-62	Rp 1	Rp 1	1,10	6,70-5,60	98374701	2.098,000
0697739	CMBE 3-30	Rp 1	Rp 1	1,10	6,70-5,60	98374700	1.888,000
0697741	CMBE 3-93	Rp 1	Rp 1	1,50	9,10-7,60	98374702	2.309,000
0697742	CMBE 5-31	Rp 1 1/4	Rp 1	1,10	6,70-5,60	98374703	2.849,000
0697743	CMBE 5-62	Rp 1 1/4	Rp 1	1,50	9,10-7,60	98374704	3.059,000
0751971	CMBE 10-54	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	1,50	9,10-7,60	98382202	3.410,000

Componenti: Pompa CME con convertitore di frequenza integrato. Tutti i componenti a contatto con il liquido sono realizzati in acciaio inox (AISI 304). Raccordo a 5 vie con valvola di non ritorno. Serbatoio di espansione da 2l. Sensori di pressione e manometro. Cavo di alimentazione da 1,5 m con spina Shuko. Temperatura liquido: 0 °C a +60°C. Temperatura ambiente: 55°C; Tensione alimentazione: 1 x 200-240 V - 50 Hz; Pressione impianto: max. 10 bar; Grado di protezione: IP55 (IEC 34-5); Classe di isolamento: F (IEC 85)



Temperatura liquido: da -20 °C a +90 °C; Max. pressione operativa: 10 bar per -20° C a +40° C / 6 bar per +41° C a +90° C; Tenuta meccanica: AVBE - Carbonio/Ossido di alluminio/EPDM (altre versioni a richiesta); Classe d'isolamento: F; Grado di protezione: IP55; Motori standard: pompe Trifase ≥ 0,75 kw- Classe di efficienza IE3

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

CM-A - ACCIAIO INOX AISI 304

CODICE	MODELLO	TENSIONE V	ASP.	MANDATA	IN A	POTENZA kW	CODICE FORNITORE	€
0513436	CM-A 1-2	1 x 230	Rp 1	Rp 1	1,8-2,4	0,30	96935383	371,000
0513437	CM-A 1-3	1 x 230	Rp 1	Rp 1	1,8-2,4	0,30	96806792	405,000
0513438	CM-A 1-4	1 x 230	Rp 1	Rp 1	3,1-2,8	0,50	96935390	446,000
0513439	CM-A 1-5	1 x 230	Rp 1	Rp 1	3,1-2,8	0,50	96806794	471,000
0513440	CM-A 1-6	1 x 230	Rp 1	Rp 1	3,1-2,8	0,50	96935407	501,000
0513441	CM-A 1-7	1 x 230	Rp 1	Rp 1	3,1-2,8	0,50	96806796	564,000
0513442	CM-A 1-8	1 x 230	Rp 1	Rp 1	4,4-4,0	0,67	96806798	606,000
0513443	CM-A 3-2	1 x 230	Rp 1	Rp 1	1,8-2,4	0,30	96806802	383,000
0513444	CM-A 3-3	1 x 230	Rp 1	Rp 1	3,1-2,8	0,50	96806803	351,000
0513445	CM-A 3-4	1 x 230	Rp 1	Rp 1	3,1-2,8	0,50	96806858	357,000
0513446	CM-A 3-5	1 x 230	Rp 1	Rp 1	3,1-2,8	0,50	96806804	366,000
0513447	CM-A 3-6	1 x 230	Rp 1	Rp 1	4,4-4,0	0,67	96806805	547,000
0513448	CM-A 3-7	1 x 230	Rp 1	Rp 1	5,4-5,0	0,90	96935437	681,000
0513449	CM-A 3-8	1 x 230	Rp 1	Rp 1	5,4-5,0	0,90	96806806	802,000
0513450	CM-A 5-2	1 x 230	Rp 1 1/4	Rp 1	3,1-2,8	0,50	96806811	414,000
0513451	CM-A 5-3	1 x 230	Rp 1 1/4	Rp 1	3,1-2,8	0,50	96806812	446,000
0513452	CM-A 5-4	1 x 230	Rp 1 1/4	Rp 1	4,4-4,0	0,67	96806833	486,000
0513453	CM-A 5-5	1 x 230	Rp 1 1/4	Rp 1	5,4-5,0	0,90	96806813	469,000
0513454	CM-A 5-6	1 x 230	Rp 1 1/4	Rp 1	8,4-8,0	1,30	96935462	936,000
0513455	CM-A 5-7	1 x 230	Rp 1 1/4	Rp 1	8,4-8,0	1,30	96806814	1.089,000
0513457	CM-A 10-1	1 x 230	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	4,4-4,0	0,67	96806942	618,000
0513458	CM-A 10-2	1 x 230	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	8,4-8,0	1,30	96935481	919,000
0513459	CM-A 10-3	1 x 230	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	11,0-10,0	1,90	96806943	1.270,000
0513460	CM-A 15-1	1 x 230	Rp 2	Rp 2	8,4-8,0	1,30	96806957	1.530,000
0513461	CM-A 15-2	1 x 230	Rp 2	Rp 2	11,0-10,0	1,90	96935492	1.750,000
0513462	CM-A 25-1	1 x 230	Rp 2	Rp 2	11,0-10,0	1,90	96935498	1.651,000
0513463	CM-A 1-2	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,0-2,2/1,0-1,2	0,46	96935384	356,000
0513464	CM-A 1-3	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,0-2,2/1,0-1,2	0,46	96935387	391,000
0513465	CM-A 1-4	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,0-2,2/1,0-1,2	0,46	96935391	424,000
0513466	CM-A 1-5	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,0-2,2/1,0-1,2	0,46	96935404	451,000
0513467	CM-A 1-6	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,0-2,2/1,0-1,2	0,46	96935408	481,000
0513468	CM-A 1-7	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,8-3,1/1,6-1,8	0,65	96935411	543,000
0513469	CM-A 1-8	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,8-3,1/1,6-1,8	0,65	96935414	578,000
0513470	CM-A 3-2	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,0-2,2/1,0-1,2	0,46	96935429	370,000
0513471	CM-A 3-3	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,0-2,2/1,0-1,2	0,45	96806830	403,000
0513472	CM-A 3-4	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,0-2,2/1,0-1,2	0,46	96806807	437,000
0513473	CM-A 3-5	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,8-3,1/1,6-1,8	0,65	96806834	467,000
0513474	CM-A 3-6	3 x 400	Rp 1	Rp 1	2,8-3,1/1,6-1,8	0,65	96806808	519,000
0513475	CM-A 3-7	3 x 400	Rp 1	Rp 1	4,4-4,5/2,55-2,6	1,10	98694011	640,000
0513476	CM-A 3-8	3 x 400	Rp 1	Rp 1	4,4-4,5/2,55-2,6	1,10	98694012	761,000
0513477	CM-A 5-2	3 x 400	Rp 1 1/4	Rp 1	2,0-2,2/1,0-1,2	0,45	96806816	394,000
0513478	CM-A 5-3	3 x 400	Rp 1 1/4	Rp 1	2,8-3,1/1,6-1,8	0,65	96806817	424,000
0513479	CM-A 5-4	3 x 400	Rp 1 1/4	Rp 1	4,4-4,5/2,55-2,6	1,10	98669753	458,000
0513480	CM-A 5-5	3 x 400	Rp 1 1/4	Rp 1	4,4-4,5/2,55-2,6	1,10	98694013	634,000
0513481	CM-A 5-6	3 x 400	Rp 1 1/4	Rp 1	5,45-5,45/3,15-3,15	1,50	98634096	664,000
0513482	CM-A 5-7	3 x 400	Rp 1 1/4	Rp 1	5,45-5,45/3,15-3,15	1,50	98645137	817,000
0513483	CM-A 5-8	3 x 400	Rp 1 1/4	Rp 1	7,70-7,40/4,45-4,30	2,20	98694015	870,000
0513484	CM-A 10-1	3 x 400	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	2,8-3,1/1,6-1,8	0,65	96806944	591,000
0513485	CM-A 10-2	3 x 400	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	5,45-5,45/3,15-3,15	1,50	98669754	647,000
0513486	CM-A 10-3	3 x 400	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	7,70-7,40/4,45-4,30	2,20	98694016	974,000
0513487	CM-A 10-4	3 x 400	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	11,0-11,0/6,30-6,30	3,00	98694017	1.294,000
0513488	CM-A 10-5	3 x 400	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	11,0-11,0/6,30-6,30	3,00	98694018	1.529,000
0513489	CM-A 15-1	3 x 400	Rp 2	Rp 2	4,4-4,5/2,55-2,6	1,10	99088777	1.258,000




Temperatura liquido: da -20 °C a +90 °C; Max. pressione operativa: 10 bar per -20° C a +40° C / 6 bar per +41° C a +90° C; Tenuta meccanica: AVBE - Carbonio/Ossido di alluminio/EPDM (altre versioni a richiesta); Classe d'isolamento: F; Grado di protezione: IP55; Motori standard: pompe Trifase ≥ 0,75 kw- Classe di efficienza IE3

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

CM-A - ACCIAIO INOX AISI 304

CODICE	MODELLO	TENSIONE V	ASP.	MANDATA	IN A	POTENZA kW	CODICE FORNITORE	€
0513490	CM-A 15-2	3 x 400	Rp 2	Rp 2	7,70-7,40/4,45-4,30	2,20	99086930	1.453,000
0513491	CM-A 15-3	3 x 400	Rp 2	Rp 2	13,8-13,2/8,00-7,65	4,00	98694021	1.686,000
0513492	CM-A 15-4	3 x 400	Rp 2	Rp 2	19,0-19,0/11,0-11,0	5,50	98694022	1.773,000
0513493	CM-A 25-1	3 x 400	Rp 2	Rp 2	7,70-7,40/4,45-4,30	2,20	98633860	1.355,000
0513494	CM-A 25-2	3 x 400	Rp 2	Rp 2	13,8-13,2/8,00-7,65	4,00	98694023	1.725,000
0513495	CM-A 25-3	3 x 400	Rp 2	Rp 2	19,0-19,0/11,0-11,0	5,50	98694024	2.135,000



Pompa: Camicia, camera pompa e girante completamente in acciaio inossidabile AISI 304 / EN1.4301; Tenuta meccanica: AQQE; Portata nominale: 4 m^3/h (versione 4 m aspirazione) - 3 m^3/h (versione 8 m aspirazione; Temperatura ambiente: 55°C max; Temperatura Liquido: da 0 a 60 °C max; Motore: 1 x 220-240 V, 50 Hz - IP 55; Indice di efficienza Minimo: ≥ 0,7
M.P.A.: Massima Profondità Aspirazione

ELETTROPOMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI - (VERSIONE AUTOADESCANTE)

CM SP: POMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO - VERSIONE AUTOADESCANTE

CODICE	MODELLO	ASP.	MANDATA	POTENZA kW	IN A	MPA m	CODICE FORNITORE	€
0698092	CM-SP 1-3	Rp 1	Rp 1	0,30	1,8-2,4	4	98482156	708,000
0698093	CM-SP 1-4	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	4	98482157	759,000
0698094	CM-SP 1-5	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	4	98482158	816,000
0698095	CM-SP 1-6	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	4	98482159	827,000
0698088	CM-SP 3-3	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	4	98482147	726,000
0698089	CM-SP 3-4	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	4	98482148	770,000
0698090	CM-SP 3-5	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	4	98482149	831,000
0698091	CM-SP 3-6	Rp 1	Rp 1	0,67	4,4-4,0	4	98482150	921,000
0698100	CM-SP 5-3	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	4	98482179	768,000
0698101	CM-SP 5-4	Rp 1	Rp 1	0,67	4,4-4,0	4	98482180	910,000
0698102	CM-SP 5-5	Rp 1	Rp 1	0,90	5,4-5,0	4	98482181	1.006,000
0698103	CM-SP 5-6	Rp 1	Rp 1	1,30	8,4-8,0	4	98482182	1.308,000
0698104	CM-SP 5-7	Rp 1	Rp 1	1,30	8,4-8,0	4	98482183	1.438,000
0698096	CM-SP 3-3	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	8	98482173	726,000
0698097	CM-SP 3-4	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	8	98482174	770,000
0698098	CM-SP 3-5	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	8	98482175	831,000
0698099	CM-SP 3-6	Rp 1	Rp 1	0,67	4,4-4,0	8	98482176	921,000
0698105	CM-SP 5-3	Rp 1	Rp 1	0,50	3,1-2,8	8	98482186	768,000
0698106	CM-SP 5-4	Rp 1	Rp 1	0,67	4,4-4,0	8	98482187	910,000
0698107	CM-SP 5-5	Rp 1	Rp 1	0,90	5,4-5,0	8	98482188	1.006,000
0698108	CM-SP 5-6	Rp 1	Rp 1	1,30	8,4-8,0	8	98482189	1.308,000
0698109	CM-SP 5-7	Rp 1	Rp 1	1,30	8,4-8,0	8	98482190	1.438,000



DISPOSITIVO PER AVVIO/ARRESTO AUTOMATICO PER POMPE DOMESTICHE

PM PRESSURE MANAGER

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	TENSIONE V	CODICE FORNITORE	€
0516053	PM1 1,5 (Pressione avvio 1,5 bar)	G1"	1 x 230	96848670	124,300
0516055	PM1 2,2 (Pressione avvio 2,2 bar)	G1"	1 x 230	96848701	124,300
0516054	PM2 1,5-5 regolabile da 1,5 a 5 bar a passi di 0,5	G1"	1 x 230	96848738	245,000
0483192	PM TWIN regolabile da 1,5 a 5 bar a passi di 0,5	G1"	1 x 230	99370355	305,000

Grundfos PM 1 e PM 2 (Pressure Manager) sono progettati per un controllo automatico dell'avvio/arresto delle pompe di distribuzione idrica. Tensione di alimentazione: 1x220-240 - 50/60 Hz; Massimo carico induttivo di contatto: PM2: 10 A - PM1: 6 A; Classe di isolamento: IP65; Incluso nella fornitura: valvola di non ritorno integrata. Cavo pompa e cavo alimentazione non inclusi. Grundfos Pressure Manager TWIN è progettato per un controllo automatico dell'avvio/arresto di soluzioni di pompaggio a due pompe in modalità duty/standby. L'alternanza delle pompe viene eseguita ad ogni riavvio. PM TWIN offre un avvio regolabile tra 1,5 e 5 bar, protezione contro il funzionamento a secco e contro avviamento/arresto ciclico, funzione di reset automatica e indicatori LED di pompa in funzione e/o allarme. Incluso nella fornitura TWIN: valvola di non ritorno integrata. Cavo non incluso.



GRUPPI DI AUMENTO PRESSIONE COSTANTE

HYDRO MULTI-HCW CM10: CON 2 POMPE CM

CODICE	MODELLO	TENSIONE V	NUMERO POMPE	ATTACCHI	POTENZA kW	IN A	CODICE FORNITORE	€
0612759	Multi HCW G 2 CM10-1	1 x 220-50 Hz	2	G 2	0,65	5,4	97957123	5.025,000
0612760	Multi HCW G 2 CM10-2	1 x 220-50 Hz	2	G 2	1,20	8	97957124	5.185,000
0612761	Multi HCW G 2 CM10-3	1 x 220-50 Hz	2	G 2	2,20	14,2	97957125	5.933,000
0612803	Multi HCW G 2 CM10-1	3 x 400-50Hz	2	G 2	0,65	1,8	97957126	6.136,000
0612804	Multi HCW G 2 CM10-2	3 x 400-50Hz	2	G 2	1,20	2,9	97957128	6.264,000
0612805	Multi HCW G 2 CM10-3	3 x 400-50Hz	2	G 2	2,20	4,7	97957129	6.929,000
0612806	Multi HCW G 2 CM10-4	3 x 400-50Hz	2	G 2	3,20	6,8	97957130	8.193,000
0612807	Multi HCW G 2 CM10-5	3 x 400-50Hz	2	G 2	3,20	6,8	97957131	8.682,000
0612808	Multi HCW G 2 CM10-6	3 x 400-50Hz	2	G 2	4,00	8,2	97957133	9.057,000

Temperatura liquido: +5°C a +40°C; Temperatura ambiente: +5°C a +40°C; Pressione d'esercizio: 10 bar; Campo di regolazione: max. 7,5 bar min. 1,0 bar; Grado di protezione: IP 54; Classe d'isolamento motore: F; Metodo di avviamento: Soft-start; Tenuta meccanica: AVBE (Tenuta O-ring con driver fisso, ossido di alluminio, ceramica di carbonio, EPDM); Collettori: Acciaio galvanizzato; Serbatoio: 8 Lt. Incluso



SISTEMA COMPATTO AUTOADESCANTE DI AUMENTO PRESSIONE

MQ: UNITA' BOOSTER AUTOADESCANTE COMPATTA

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	POTENZA W	IN A	CODICE FORNITORE	€
0018610	MQ 3-35	G1	850	4	96515412	755,000
0696027	MQ 3-35*	G1	850	4	96624777	775,000
0018611	MQ 3-45	G1	1000	4,5	96515415	604,000
0696028	MQ 3-45*	G1	1000	4,5	96624778	808,000

Temperatura liquido: 0 °C a +35 °C; Pressione d'esercizio: max. 7,5 bar; Grado di protezione: IP 54; Classe d'isolamento: B; Tensione di alimentazione: 1 x 220-240 V, 50 Hz; Inclusi nella fornitura: 2 m di cavo elettrico e valvola di non ritoro
* Albero in AISI 316



POMPE PER FOGNATURA E DRENAGGIO SOMMERGIBILI

UNILIFT CC: ELETTROPOMPA DRENAGGIO ACQUE CHIARE

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	TENSIONE V	POTENZA kW	IN A	CAVO	CODICE FORNITORE	€
0017877	UNILIFT CC 5 A1	G 1 1/4	1 x 230	240	0,98	5 m	96280966	278,000
0568606	UNILIFT CC 5 M1	G 1 1/4	1 x 230	240	0,98	5 m	96280965	261,000
0017878	UNILIFT CC 7 A1	G 1 1/4	1 x 230	380	1,8	10 m	96280968	272,000
0568607	UNILIFT CC 7 M1	G 1 1/4	1 x 230	380	1,8	10 m	96280967	308,000
0017879	UNILIFT CC 9 A1	G 1 1/4	1 x 230	780	3,5	10 m	96280970	417,000
0568608	UNILIFT CC 9 M1	G 1 1/4	1 x 230	780	3,55	10 m	96280969	393,000

Temperatura liquido: +4 °C => +40 °C, 70 °C per massimo 2 min, con almeno 30 minuti di intervallo. Tipo d girante: Semi- aperta; Passaggio libero: 10 mm; Tensione di alimentazione: 1 x 220-240 V, 50 Hz; Grado di protezione: IP 68; Classe di isolamento: B - CC7: F; Mandata pompa: in alto o sul lato; Inclusi nella fornitura: 5 o 10 m di cavo con spina Schuko, valvola di non ritorno; Versioni: A1 con galleggiante / M1 senza galleggiante



UNILIFT KP: ELETTROPOMPA DRENAGGIO ACQUE CHIARE COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	POTENZA W	IN A	CAVO	CODICE FORNITORE	€
0015769	UNILIFT KP 150 M	Rp 1 1/4	300	1,3	10 m	011H1300	420,000
0015772	UNILIFT KP 250 M	Rp 1 1/4	480	2,3	10 m	012H1300	504,000
0015775	UNILIFT KP 350 M	Rp 1 1/4	700	3,2	10 m	013N1300	641,000
0015771	UNILIFT KP 150 A1	Rp 1 1/4	300	1,3	5 m	011H1600	272,000
0015774	UNILIFT KP 250 A1	Rp 1 1/4	480	2,3	5 m	012H1600	336,000
0015777	UNILIFT KP 350 A1	Rp 1 1/4	700	3,2	5 m	013N1600	434,000
0015770	UNILIFT KP 150 AV1	Rp 1 1/4	300	1,3	5 m	011H1400	442,000
0015773	UNILIFT KP 250 AV1	Rp 1 1/4	480	2,3	5 m	012H1400	525,000
0015776	UNILIFT KP 350 AV1	Rp 1 1/4	700	3,2	5 m	013N1400	739,000

Temperatura liquido: + 4 °C => +50 °C, 70 °C per massimo 2 min, con almeno 30 minuti di intervallo; Grado di protezione: IP 68; Classe d'isolamento: F; Tipo di girante: Semi aperta; Passaggio libero: 10 mm; Tensione di alimentazione : 1 x 220-230 V or 3 x 380-400, 50 Hz; Incluso nella fornitura : 5 o 10 m di cavo elettrico con spina Schuko ; valvola di non ritorno solo per versione AV1; Versione: A1 con galleggianti /AV1con galleggianti verticali / M senza galleggianti



POMPE PER FOGNATURA E DRENAGGIO SOMMERGIBILI

UNILIFT AP 12: ELETTROPOMPA IN AISI 304 DRENAGGIO ACQUE CHIARE

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	TENSIONE V	POTENZA W	IN A	CAVO	CODICE FORNITORE	€
0016418	UNILIFT AP 12.40.04.A1	Rp 1 1/2	1 x 230	700	3	10 m	96011018	876,000
0016411	UNILIFT AP 12.40.06.A1	Rp 1 1/2	1 x 230	900	4,4	10 m	96010979	932,000
0016412	UNILIFT AP 12.40.08.A1	Rp 1 1/2	1 x 230	1300	5,9	10 m	96010980	1.045,000
0016413	UNILIFT AP 12.50.11.A1	Rp 1 1/2	1 x 230	1700	8,5	10 m	96010981	1.457,000
0016419	UNILIFT AP 12.40.04.3	Rp 1 1/2	3 x 400	700	1,2	10 m	96011024	782,000
0016365	UNILIFT AP 12.40.06.3	Rp 1 1/2	3 x 400	900	1,6	10 m	96001652	817,000
0016367	UNILIFT AP 12.40.08.3	Rp 1 1/2	3 x 400	1200	2,1	10 m	96001791	925,000
0016368	UNILIFT AP 12.50.11.3	Rp 2	3 x 400	1700	3,2	10 m	96001975	1.304,000

Temperatura liquido: 0 °C => +55 °C; Grado di protezione: IP 68; Classe d'isolamento: F; Tipo di girante: Semi aperta; Passaggio libero: 12 mm; Tensione di alimentazione : 1 x 220-230 V or 3 x 380-400, 50 Hz; Incluso nella fornitura : 10 m di cavo elettrico con spina - (versione trifase senza presa); Versione A1: con galleggianti



KIT PRONTO INTERVENTO IN CASO DI ALLAGAMENTO

MULTIBOX B-CC7: SET POMPA PER DRENAGGIO CON FILTRO E 15M DI TUBO FLESSIBILE CON ACCOPPIAMENTO STORZ

CODICE	MODELLO	TENSIONE V	CODICE FORNITORE	€
0520936	MULTIBOX B-CC7	1 x 230	97519841	656,000

La soluzione ideale per una cantina allagata. Multibox B-CC7 include: Pompa Grundfos Unilift CC7 (con livello di aspirazione fino a 3 mm) con accopiamento Storz-C; Scatola filtro multifunzione; Tubo flessibile di mandata da 15m con manicotto protettivo incluso; Connettore Unilift CC supplementare per attacchi multipli



POMPE PER FOGNATURA E DRENAGGIO SOMMERGIBILI

UNILIFT AP 35 - AP 50: ELETTROPOMPA IN AISI 304 DRENAGGIO ACQUE CHIARE

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	TENSIONE V	POTENZA W	IN A	CAVO	CODICE FORNITORE	€
0016414	UNILIFT AP 35.40.06.A1	Rp 1 1/2	1 x 230	900	4	10 m	96010982	1.071,000
0016415	UNILIFT AP 35.40.08.A1	Rp 1 1/2	1 x 230	1200	5,5	10 m	96010983	1.137,000
0016416	UNILIFT AP 50.50.08.A1	Rp 2	1 x 230	1300	5,9	10 m	96010984	1.510,000
0016417	UNILIFT AP 50.50.11.A1	Rp 2	1 x 230	1800	8	10 m	96010985	2.217,000
0016361	UNILIFT AP 35.40.06.3	Rp 1 1/2	3 x 400	900	1,6	10 m	96000169	933,000
0016366	UNILIFT AP 35.40.08.3	Rp 1 1/2	3 x 400	1100	2	10 m	96001718	1.020,000
0016410	UNILIFT AP 50.50.08.3	Rp 2	3 x 400	1200	2	10 m	96010563	1.340,000
0016409	UNILIFT AP 50.50.11.3	Rp 2	3 x 400	1800	3	10 m	96010562	2.030,000

Temperatura liquido: 0 °C => +55 °C; Grado di protezione: IP 68; Classe d'isolamento: F; Tipo di girante: Vortex; Passaggio libero: 35 mm e 50 mm (AP50; Tensione di alimentazione : 1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz; Incluso nella fornitura : 5 o 10 m di cavo elettrico con spina (versione trifase senza spina); Versione A1: con galleggianti



A1 1

UNILIFT AP-B: ELETTROPOMPA IN AISI 304 PER DRENAGGIO ACQUE SCURE

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	TENSIONE V	POTENZA W	IN A	CAVO	CODICE FORNITORE	€
0016382	AP 35B.50.06.A1	R 2"	1 x 230	1000	4,6	5 m	96004562	454,000
0016383	AP 35B.50.06.1	R 2"	1 x 230	1000	4,6	10 m	96004563	640,000
0016385	AP 35B.50.08.A1	R 2"	1 x 230	1250	5,44	5 m	96004574	866,000
0016386	AP 35B.50.08.1	R 2"	1 x 230	1250	5,44	10 m	96004575	773,000
0016388	AP 50B.50.08.A1	R 2"	1 x 230	1200	5,37	5 m	96004586	557,000
0016389	AP 50B.50.08.1	R 2"	1 x 230	1200	5,37	10 m	96004587	998,000
0016391	AP 50B.50.11.A1	R 2"	1 x 230	1750	8	5 m	96004598	1.265,000
0016392	AP 50B.50.11.1	R 2"	1 x 230	1750	8	10 m	96004599	1.234,000
0016384	AP 35B.50.06.3	R 2"	3 x 400	1000	1,55	5 m	96004565	703,000
0016387	AP 35B.50.08.3	R 2"	3 x 400	1250	1,98	5 m	96004577	837,000
0016390	AP 50B.50.08.3	R 2"	3 x 400	1250	1,95	5 m	96004589	981,000
0016393	AP 50B.50.11.3	R 2"	3 x 400	1750	2,81	5 m	96004601	1.158,000
0016394	AP 50B.50.15.3	R 2"	3 x 400	2150	3,7	5 m	96004609	1.359,000

Temperatura liquido: 0 °C => +40 °C; Grado di protezione: IP 68; Classe d'isolamento: F; Tipo di girante: Vortex; Passaggio libero: 35 mm e 50 mm (AP 50B); Tensione di alimentazione : 1 x 220-230 V or 3 x 380-400, 50 Hz; Incluso nella fornitura: 5 o 10 m di cavo elettrico con spina - (versione trifase senza spina); Versione A1 : con galleggianti

maddalena®
www.maddalena.it

MADDALENA, UNA GAMMA COMPLETA DI CONTATORI SMART PER ACQUA ED ENERGIA TERMICA CERTIFICATI MID



La gestione responsabile e sostenibile di risorse preziose quali l'acqua e l'energia termica richiede strumenti precisi, affidabili, certificati. Maddalena, oltre ad offrire strumenti di misura che rispondono a queste esigenze, propone il sistema radio di lettura a distanza ARROW, risultato dell'esperienza di un'azienda che da quasi un secolo opera nel settore degli strumenti di misura e che da oltre 15 anni propone con successo sistemi di lettura a distanza.
Tutti questi strumenti hanno, quindi, un denominatore comune: il sistema di telelettura ARROW, che grazie al nuovo ricevitore radio ARROW Collect, permette la lettura a distanza di contatori per acqua e per energia termica sia nella modalità mobile, sia nella modalità fissa sfruttando le sue interfacce integrate: radio, bluetooth, miniUSB, LAN, M-Bus.

ISO 9001 - Cert. n° 0773/5

MADDALENA spa | Via G.B. Maddalena 2/4
33040 Povoletto | Udine | Tel. +39 0432 634811
Fax +39 0432 679820 | info@maddalena.it



CONTATORI CD ONE TRP MID A GETTO UNICO E RULLI PROTETTI


ACQUA FREDDA - QUADRANTE ASCIUTTO INTERAMENTE PROTETTO

CODICE	MODELLO	Ø	H mm	L m	PORTATA NOMINALE m^3/h	CODICE FORNITORE	€
0112439	CD ONE TRP MID	1/2	87	110	2,5	CDONE3.0AYY	51,100
0264641	CD ONE TRP MID	3/4	87	130	4,0	CDONE5.0ALS	62,800
0264849	CD ONE TRP MID	1	87	160	6,3	CDONE7.0AH7	130,400

ACQUA CALDA - QUADRANTE ASCIUTTO INTERAMENTE PROTETTO

0264642	CD ONE TRP MID	1/2	87	110	2,5	CDONE3.0DZA	59,900
0264643	CD ONE TRP MID	3/4	87	130	4,0	CDONE5.0E7N	67,400
0264644	CD ONE TRP MID	1	87	160	6,3	CDONE7.0E65	169,400

Contatore a getto unico a rulli protetti e quadrante asciutto interamente protetto, progettato per rispondere alle severe prescrizioni della Direttiva 2004/22/CE (MID) e della norma europa EN 14154, combina ottime prestazioni alla basse portate e una notevole resistenza a portate e pressioni elevate.



CONTATORI CD SD PLUS MID A GETTO UNICO A TRASMISSIONE MAGNETICA SUPER DRY

ACQUA FREDDA - QUADRANTE ASCIUTTO

0264853	CD SD PLUS MID	1/2	73,2	110	2,5	CDSDPLUS15.0DLN	49,260
0204852	CD SD PLUS MID	3/4	73,2	130	4,0	CDSDPLUS20.0DLX	56,000

ACQUA CALDA - QUADRANTE ASCIUTTO

0264857	CD SD PLUS MID	1/2	73,2	110	2,5	CDSDPLUS15.0DLQ	51,400
0264645	CD SD PLUS MID	3/4	73,2	130	4,0	CDSDPLUS20.0DLY	59,200

Contatore a getto unico a quadrante asciutto a trasmissione magnetica Super Dry, progettato per rispondere alle severe prescrizioni della Direttiva 2014/32/UE (MID) e della norma europa ISO 4064, abbina ottime prestazioni alla basse portate con altissima resistenza a condizioni di portate e pressioni gravose.



CONTATORI DS TRP MID A GETTO MULTIPLO E RULLI PROTETTI

ACQUA FREDDA - QUADRANTE ASCIUTTO INTERAMENTE PROTETTO

0264650	DS	1/2	112,5	145	2,5	DS3.0AQO	87,600
0264651	DS	3/4	112,5	190	4,0	DS5.0BKR	104,900
0264652	DS	1	123	260	6,3	DS7.0BD8	162,000
0038684	DS	1 1/4	123	260	10,0	DS10.0B91	187,800
0124902	DS	1 1/2	163	300	16,0	DS20.0B90	447,000
0264868	DS	2	175	300	25,0	DS30.0BAM	589,000
0264653	DS flangiato	flange 2	175	300	25,0	DS30.0BAL	518,000

Contatore a getto multiplo a rulli protetti e quadrante asciutto interamente protetto, progettato per rispondere alle severe prescrizioni della Direttiva 2004/22/CE (MID) e della norma europa EN 14154, combina ottime prestazioni alla basse portate e una notevole resistenza a portate e pressioni elevate.



CONTATORI PER ACQUA A MULINELLO WOLTMANN WMAP EVO PREDISPOSTI R100H/V


PER ACQUA FREDDA ESECUZIONE ESTRAIBILE

CODICE	MODELLO	Ø mm	H mm	L m	PORTATA NOMINALE m^3/h	TEMP. °C	CODICE FORNITORE	€
0186428	WMAP EVO	50	209	200	25	T50	WHNWE50.0001	543,000
0264888	WMAP EVO	65	218	200	40	T50	WHNWE65.0001	621,000
0186427	WMAP EVO	80	249	225	63	T50	WHNWE80.0001	688,000
0186426	WMAP EVO	100	258	250	100	T50	WHNWE100.0001	886,000
0264891	WMAP EVO	125	271	250	160	T50	WHNWE125.0001	1.170,000
0264892	WMAP EVO	150	316	300	250	T50	WHNWE150.0001	1.276,000
0264893	WMAP EVO	200	345	350	400	T50	WHNWE200.0001	1.595,000
0413135	Emettitore impulsi Reed Switch - normalmente chiuso - Grado di protezione: IP68 - Tipo cavo: 2 x 0,25 mm2 - Lunghezza cavo standard: 2 m						2.51.0018	70,900

Contatore a mulinello Woltmann assiale estraibile a quadrante asciutto, progettato per rispondere alle severe prescrizioni della Direttiva 2014/32/UE (MID) e della norma europa ISO 4064. WMAP EVO può essere dotato di un emettitore impulsi statico o di un modulo radio che supporta diverse tecnologie di trasmissione conservando le caratteristiche meccaniche, metrologiche e la leggibilità.

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.maddalena.it

RAIN S.p.A.
via Kennedy, 38/40
20023 Cerro Maggiore
(MI) ITALIA
www.rain.it



PROFESSIONAL IRRIGATION

PROFESSIONAL SINCE 1968

fliwer

THE UNIQUE SYSTEM

THAT INDEPENDENTLY TAKES CARE OF YOUR GARDEN

THROUGH AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE



WATER SAVING 80%

NOVITÀ TECNICA 2018

PREMIO BLU 2018



IRRIGATORI STATICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0164455	100	S020-2 8A ALZO 5 CM	280.1300208	4,277
0164456	100	S020-2 10A ALZO 5 CM	280.1300210	4,277
0164457	100	S020-2 12A ALZO 5 CM	280.1300212	4,277
0164458	100	S020-2 15A ALZO 5 CM	280.1300215	4,277
0517465	100	S020-2 17A ALZO 5 CM	280.1300217	4,277
0164460	50	S020-4 8A ALZO 10 CM	280.1300408	4,277
0164461	50	S020-4 10A ALZO 10 CM	280.1300410	4,277
0164462	50	S020-4 12A ALZO 10 CM	280.1300412	4,277
0164464	50	S020-4 15A ALZO 10 CM	280.1300415	4,277
0517467	50	S020-4 17A ALZO 10 CM	280.1300417	4,277

Tipo irrigatore statico - Pressioni di esercizio min 1.4 max 2.7 - Portate testine da 1.5 l/min a 16.7 l/min - Irrigatore adatto per tutte le testine femmine - Testine premontate disponibili 8A, 10A, 12A, 15A, 17A - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2



TESTINE K-RAIN

0164604	25	TESTINA 8A FEMMINA - VERDE	270.1010108	1,785
0164605	25	TESTINA 10A FEMMINA - BLU	270.1010110	1,785
0164606	25	TESTINA 12A FEMMINA - MARRONE	270.1010112	1,785
0164607	25	TESTINA 15A FEMMINA - NERA	270.1010115	1,785
0524915	25	TESTINA 17A FEMMINA - GRIGIA	270.1010117	1,785

Testina ad arco regolabile da 0° a 360° - Filetto femmina - Vite di regolazione raggio - Alta qualità dei materiali - Ottima distribuzione d'acqua



IRRIGATORI A MARTELLETTO

0219227	1	Martelletto in plastica 1/2" FISSO 360°, con kit 3 ugelli	250.1513700	5,938
0164422	1	Martelletto in plastica 1/2" REGOLABILE, con kit 3 ugelli	250.1513731	13,330

Attacco 1/2" M - Pressione di lavoro consigliata 2.8 bar - Braccio antispruzzo - Vite rompigetto - Deflettore graduato per la regolazione della traiettoria



0164452	1	Martelletto 1/2" M REGOLABILE	270.1300051	22,350
0164449	1	Martelletto 3/4" REGOLABILE	270.1300031	34,800

Attacco: 1/2" M - Settore: fi sso e regolabile da 20° a 360° - Pressioni di esercizio: da 2.07 a 3.50 Bar - Materiale: Bronzo - Vite rompi getto in acciaio inox - Deflettore graduato per regolazione traiettoria - Braccio anti spruzzo



IRRIGATORI DINAMICI

0244741	25	RAIN S050 1/2"	280.1290101	17,740

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 3.4 bar - Portate ugelli da 2.8 l/min a 12.5 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 5 ugelli intercambiabili - Angolo di traiettoria 26° - Ugello 1.5 premontato - Raggi da 5.1 m a 9.0 m - Partenza a destra e rotazione in senso antiorario - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2" - Alzo 10.5 cm - Altezza corpo 18.7 c

0572365	25	RAIN S050 S 1/2"	280.1290102	17,740

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 3.4 bar - Portate ugelli da 2.8 l/min a 12.5 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 5 ugelli intercambiabili - Angolo di traiettoria 26° - Ugello 1.5 premontato - Raggi da 5.1 m a 9.0 m - Partenza a destra e rotazione in senso ORARIO - Coperchio con indicatore dell'angolo - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2" - Alzo 10.5 cm - Altezza 18.7 cm - Regolazione visiva dell'angolo

0244742	20	S075 3/4"	280.1150100	20,640

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar Portate testine da 1.9 l/min a 32.6 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° effettivo - 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - Ugello 3 premontato - Raggi da 6.7 m a 15.5 m - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale 10 per scatola - Attacco 3/4" - Alzo 10.2 - Altezza corpo 18.5 cm

0219193	20	S075 D 3/4"	280.1160100	21,970

Esclusivo sistema di regolazione della gittata del raggio - Diminuzione della distanza fi no al 75% con proporzionale riduzione del fl usso sistema brevettato - Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar - Portate testine da 1.9 l/min a 32.6 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° effettivo - 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - Ugello 3 premontato - Raggi da 6.7 m a 15.5 m - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale 10 per scatola - Attacco 3/4" - Alzo 10.2 - Altezza corpo 18.5 cm



IRRIGATORI DINAMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0219194	20	S075 S 3/4"	280.1170100	23,220

Esclusivo sistema di regolazione della gittata del raggio - Pressione di esercizio min 2.1 bar max 4.8 bar - Portate ugelli da 1.70 l/min a 35.96 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° continuo - 9 ugelli intercambiabili con traiettoria 26° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 12° - Ugello 2.5 premontato - Raggi da 7.9 m a 14.9 m - Tassi di precipitazione da 1.2 a 18 mm/ora circa - Indicatore dell'angolo di lavoro sul coperchio - Dispositivo anti vandalo con memorizzazione dell'angolo di lavoro e orientamento - Dispositivo di chiusura dell'acqua sul coperchio - Dispositivo riduzione della gittata - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 3/4" - Alzo 12.7 cm - Altezza corpo 19 cm



IRRIGATORI DINAMICI GRANDI GITTATE

0164445	1	PRO SPORT ADV 1" IN ABS	270.1010400	67,700
0164446	1	PRO SPORT ADS 1" INOX	270.1010450	88,800
0164447	1	PRO SPORT ADS HS 1" INOX	270.1010460	88,800

Pressione di esercizio min 2.76 bar max 6.21 bar - Portate ugelli da 19.3 l/min a 123 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° continuo - 6 ugelli intercambiabili con traiettoria 26° - Ugello 25 premontato - Raggi da 13.7 m a 22.8 m - Tassi di precipitazione da 1.5 a 12 mm/ora circa - Indicatore dell'angolo di lavoro sul coperchio - Dispositivo antivandalo con memorizzazione dell'angolo di lavoro e orientamento - Dispositivo di chiusura dell'acqua sul coperchio - Dispositivo riduzione della gittata - Valvola antidrenaggio installata - Alzo INOX o ABS - Rotazione veloce per la versione HS con alzo INOX - Attacco 3/4" - Alzo 10 cm - Altezza corpo 24.13 cm



0000959	1	Hydra 1"M-K-S fisso 360° con elettrovalvola e portazolla sintetico	250.1492300	618,000
0000960	1	Hydra 1" M-V regolabile con elettrovalvola	250.1492200	555,000

Tipo irrigatore dinamico - Pressione di esercizio min 4.0 - Bar max. 7.0 - Portale ugelli da 70l/min. a 190 l/min. - Settori regolabili da 40° a 360° - Fisso 360° - Raggi da 20.0 m a 29.0 m - Velocità di rotazione regolabile (130 - 280 sec/360) - Attacco 1" - Controllo manuale e della pressione regolabile (ON-OFF-AUTO)



MICROIRRIGAZIONE - ALI GOCCIOLANTI

0164468	1	ALA AUTOCOMPENSANTE **Rotolo da 100 metri passo 33 cm**	800.5020103	98,300

Ala gocciolante autocompensante - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - Portata gocciolatore 2,4 l/h - Pressione di funzionamento da 0,8 bar a 4 bar - Spessore 1,2 mm.

0155562	1	ALA STANDARD nera **Rotolo da 100 metri passo 33 cm**	800.5020450	43,530

Gocciolatore a labirinto integrato - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - Portata gocciolatore 2,2 l/h - Pressione di funzionamento da 0,8 bar a 2,5 bar - Spessore 0,9 mm



CENTRALINE A BATTERIA

0187060	1	AMICO + 1 stazione	200.4094700	79,900
0186994	1	AMICO + 2 stazioni	200.4044500	112,400

Programmatore a batteria (2 x 1.5 AA) - Attacco 3/4"1" - Coperchio di chiusura - Centralina estraibile - Schermo illuminato - Valvola a membrana - Portata massima 40 l/min - Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min - Massimo 4 partenze giornaliere - Minimo 1 partenza ogni 15 giorni











CENTRALINE A BATTERIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0008414	1	AMICO R 1 zona	200.4093502	100,400
0008415	1	AMICO R 2 zone	200.4043502	141,000

1 programma, tempi di irrigazione 1/240 minuti, frequenza d'irrigazione da ogni 6 ore a 1 ogni 15 giorni, ONE look display (ora attuale, ora di partenza, durata, frequenza), attacco 3/4" - 1" F, uscita 34/4" M, pressione massima 6 bar, pressione minima 1.0 bar, portata minima 5 l/min, portata massima 40 l/min, elettrovalvola a membrana bistabile 9 VDC, centralina removibile, corpo in ABS, batteria ricaricabile al litio da 2000 mAh, ingresso micro USB per ricarica

0010175	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA	200.4064500	85,300
0010176	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA con elettrovalvola 1" MxUN	200.4064560	94,200
0010177	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA con elettrovalvola 150 1" F	200.4064590	89,700
0481081	1	RAIN AMICO PRO 2 - 2 ZONE	200.4064200	122,100
0481082	1	RAIN AMICO PRO 4 - 4 ZONE	200.4064400	131,000

Numero settori 1, 2 e 4; Alimentata con 2 batterie alkaline 1.5 volt (AA); Materiale di fabbricazione ABS; Coperchio di chiusura; Alloggiamento batterie con OR di tenuta; Schermo retroilluminato; Comanda solenoidi bistabili; Tenuta stagna (IP68); Cavo rosso per il collegamento sensore pioggia due fili meccanico; Staffa centralina per pozzetti "EzOPEN"; 2 programmi; Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min; Indicazione dell'ora di partenza; Indicazione prossima irrigazione; Massimo 4 partenze giornaliere; Minimo 1 partenza ogni 15 giorni; Segnale batterie scariche; Visualizzazione tempo residuo di irrigazione;

0034780	1	T B D 1 - 1 ZONA - SOLENOIDE 9 VDC	173.1590000	137,300
0034781	1	T B D 1 - 1 ZONA - elettrovalvola RN 150 1"F	173.1500900	141,800
0034783	1	T B D 2 - 2 ZONA	173.2500000	210,000
0034784	1	T B D 4 - 4 ZONA	173.4500000	218,000
0034785	1	T B D 6 - 6 ZONA	173.6500000	232,000

Numero settori 1, 2, 4 e 6; Alimentata a batterie; Materiale di fabbricazione ABS; Alloggiamento batterie con OR di tenuta; Comanda solenoidi bistabili; Tenuta stagna (IP68); Cavo rosso per il collegamento sensore pioggia due fili meccanico; Porta centralina adatto per pozzetti "EzOPEN"; Modalità di programmazione: per programma A, B e C (con 4 orari di partenza e frequenza settimanale/mensile/a ciclo); per valvola (durata irrigazione fissa con 4 partenze giornaliere); per ora di partenza valvola (4 partenze con tempi di irrigazione indipendenti); Tempi di irrigazione da 1 min a 23 ore 59 min; ON/OFF Valvola master; ON/OFF flussometro; Allarmi di malfunzionamento

CENTRALINE ELETTRICHE

0010178	1	C-DIAL 4 ZONE 24 VAC INDOOR	200.4180410	75,800
0010179	1	C-DIAL 6 ZONE 24 VAC INDOOR	200.4180610	80,700

4 – 6 stazioni - Modello indoor con trasformatore esterno - 2 batterie tampone AA 1.5 alkaline - Outputs 24 Volts AC, 0.8 AMP - 2 programmi indipendenti-2 partenze per programma (1 per ogni programma) - Visualizzazione della prossima irrigazione-Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 2 al giorno a 1 ogni 19 giorni-Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200% - Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) - Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse) - Ingresso sensore pioggia - Funzione OFF - Funzione Low - battery - Memoria non volatile-Modello per interni

0187062	1	I-DIAL 9 VOLT 4 ZONE INDOOR	200.4080410	83,500
0187066	1	I-DIAL 9 VOLT 6 ZONE INDOOR	200.4080610	100,500
0187070	1	I-DIAL 9 VOLT 8 ZONE INDOOR	200.4080810	115,700

Programmatore elettronico 4 settori con trasformatore esterno - 4 programmi indipendenti - 4 partenze per programma (1 per ogni programma) - Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 4 per giorno a 1 alla settimana - Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200% - Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) programmabile per Stazione - Uscita sensore pioggia programmabile per stazione



CENTRALINE ELETTRICHE				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0187061	1	I-DIAL 24 VOLT 4 ZONE OUTDOOR	200.4083410	**133,700**
0187065	1	I-DIAL 24 VOLT 6 ZONE OUTDOOR	200.4083610	**157,900**
0187069	1	I-DIAL 24 VOLT 8 ZONE OUTDOOR	200.4083810	**175,000**

4 - 6 - 8 stazioni - Modello outdoor con trasformatore interno - Alimentazione 220 VAC 50Hz - Outputs 24 Volts AC, 1.0 AMP - 4 programmi indipendenti-4 partenze per programma (1 per ogni programma) -Visualizzazione della prossima irrigazione - Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 4 per al giorno a1 alla settimana - Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200%-Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) programmabile per stazione - Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse - Uscita sensore pioggia programmabile per stazione - Funzione OFF - Funzione Low-battery - Memoria non volatile



0125116	1	S-DIAL 36 24 VOLT 6 ZONE OUTDOOR	200.5800600	**306,000**
0125117	1	S-DIAL 39 24 VOLT 9 ZONE OUTDOOR	200.5800900	**320,000**
0125118	1	S-DIAL 312 24 VOLT 12 ZONE OUTDOOR	200.5801200	**329,000**
0125119	1	S-DIAL 316 24 VOLT 16 ZONE OUTDOOR	200.5801600	**339,000**

6 - 9 - 12 - 16 stazioni, Modello OUTDOOR (IP 43) con trasformatore interno, Alimentazione 220 VAC 50Hz, Outputs 24 Volts AC, 1,25 AMP, Batteria tampone al litio, Schermo touch screen, Dial di programmazione, Uscita comando pompa e Master Valve (24 VAC out), Ingresso sensore pioggia, 4 programmi indipendenti con funzione ON/OFF, 2 ore di partenza per ogni programma, Schermata riassuntiva della programmazione, Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione, Cicli di irrigazione da 1 ogni ora a 1 ogni 99 giorni, Programma d'irrigazione per giorni settimanali, Funzione PUMP START che permette l'attivazione della pompa per settore, Funzione SENS START che permette l'attivazione del sensore, per settore, Funzione PAUSA irrigazione da 1 giorno a 12 mesi, Funzione MANUAL START per programma, per minuti o per zona, Modello OUTDOOR (IP 43) con trasformatore interno, Alimentazione 220 VAC 50Hz, Outputs 24 Volts AC, 1.25 AMP, schermo touchscreen da 2.7" ADVANCED GRAPHIC DISPLAY, Scocca in ABS, Coperchio di protezione, Connessione elettrica stagna



0034786	1	KIT FLIWER WIFI - SENSORE + LINK WIFI	180.7900000	**1.110,000**
0034787	1	KIT FLIWER 3G - SENSORE + LINK 3G	180.8000000	**1.039,000**

Il kit Sense&Water consente di conoscere lo stato del vostro giardino e la salute delle piante in esso presenti. Il Fliwer Sensor rileverà costantemente i valori di: luce, temperatura e umidità ambientale, nonché umidità e conducibilità del sottosuolo. Tutti questi parametri saranno consultabili attraverso la piattaforma Fliwer in qualsiasi momento. Il Fliwer Sensor possiede un'elettrovalvola al suo interno, che può essere utilizzata per gestire un sistema di microirrigazione. Compatibile con la centralina S-DIAL.
Per maggiori informazioni e altre soluzioni contatta il nostro ufficio tecnico



ELETTROVALVOLE				
0155689	24	RN 150 3/4"M 24VAC senza parzializzatore	100.4600710	**23,340**
0155687	24	RN 150 1"M 24VAC senza parzializzatore	100.4600910	**23,340**
0244747	24	RN 150 3/4"F 24 VAC senza parzializzatore	100.4800710	**26,000**
0244749	24	RN 150 1"F 24 VAC senza parzializzatore	100.4800910	**26,000**
0155685	24	RN 150 1"M X UNION 24VAC senza parzializzatore	100.4600915	**34,100**
0155684	24	RN 150 1"UN X UNION 24VAC senza parzializzatore	100.4600916	**34,970**
0155668	24	RN 150 1/2"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4500511	**33,190**
0244746	24	RN 150 3/4"M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400711	**27,830**
0244748	24	RN 150 1"M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400911	**27,830**
0155674	24	RN 150 3/4"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4500711	**33,190**
0155690	24	RN 150 1"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4500911	**33,190**
0244750	24	RN 150 1"M X UN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400915	**38,580**
0244751	24	RN 150 1"UN X UN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400916	**39,460**

Elettrovalvola serie RN 150 - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certificato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 30 l/min max 135 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



ELETTROVALVOLE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0155740	12	RN 155PLUS 3/4"M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1560711	32,310
0155745	12	RN 155PLUS 1"M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1560911	34,970
0155737	12	RN 155PLUS 1"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1580911	39,460
0155739	12	RN 155PLUS 1"M X UN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1560916	43,940

Elettrovalvola serie 155PLUS - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale laterale - Solenoide certifi cato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 30 l/min max 150 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0155698	12	160PLUS 1"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5700911	43,940
0155704	12	160PLUS 1"1/4 F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701211	53,900
0155709	12	160PLUS 1"1/2 F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701511	73,600
0155694	8	160PLUS 2"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701711	89,700
0164544	12	RN 160PLUS 1"1/2 MXUN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701516	79,900
0155699	8	RN 160PLUS 2" MXUN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701716	98,700

Elettrovalvola serie 160PLUS - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certifi cato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 75 l/min max 325 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0155731	1	RN 180 2"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1802510	131,900
0155719	1	RN 180 3"M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1803510	244,000
0155724	1	RN 180 3"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1803410	257,000

Elettrovalvola serie 180 - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certifi cato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 2.0 bar max 12 bar - Portata min 200 l/min max 1100 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



SENSORE PIOGGIA PER ELETTROVALVOLE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0155821	1	RAIN STOP 3 fili	210.5001000	52,100
0155822	1	RAIN STOP 4 fili	210.5002000	52,100

Alimentazione elettrica 24 V - Temperatura di funzionamento da -10°C a +60°C - Umidità tollerata dal 20% all'80% - Non necessita di by pass sensore nella centralina



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0192095	1	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK	210.5005300	40,200

Compatibile con tutti i programmatori RAIN a 24 VAC e 9 VDC, connessione a 2 fili, normalmente chiuso, cavo da 7.5 m, regolabile 3,6,9,18 mm di pioggia, corpo flessibile



RACCORDI IN PVC ALTAMENTE RESISTENTE CON OR DI TENUTA

PER COLLETTORI DI PARTENZA PROFESSIONALI COMPONIBILI - PN 12,5
NON NECESSITANO DI ATTREZZI PER IL MONTAGGIO NÈ DI TEFLON

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0155799	20	Tee con OR F x F x M	1	145.1100000	5,481
0155809	5		1 1/2	146.1100000	15,080
0155816	5		2	147.1100000	18,190
0155805	20	Gomito F x F con OR	1	145.7000000	5,191
0155810	10		1 1/2	146.7000000	14,460
0155817	5		2	147.7000000	17,240



















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IN PVC ALTAMENTE RESISTENTE CON OR DI TENUTA					
PER COLLETTORI DI PARTENZA PROFESSIONALI COMPONIBILI - PN 12,5 NON NECESSITANO DI ATTREZZI PER IL MONTAGGIO NÈ DI TEFLON					
0155806	20	Gomito F x M con OR	1	145.7100000	**3,322**
0155811	10		1 1/2	146.7100000	**12,750**
0155818	5		2	147.7100000	**15,330**
0155808	20	Croce F x F x F x M con OR	1	145.8100000	**7,807**
0155812	5		1 1/2	146.8100000	**16,950**
0155819	5		2	147.8100000	**20,560**
0155807	20	Croce F x F x F x F con OR	1	145.8000000	**9,676**
0155804	20	Manicotto F x M con OR	1	145.6100000	**3,156**
0155803	20	Manicotto F x F con OR	1	145.6000000	**5,191**
0164751	20	Nipplo ridotto con OR	1 x 3/4	600.5002020	**2,616**
0155820	20		1 x 1	600.5002015	**2,616**
0155813	10		1 1/2 x 1	146.9000100	**4,318**
0155814	10		1 1/2 x 1 1/2	146.9000112	**4,318**
0155815	10		1 1/2 x 1 1/4	146.9000114	**4,318**
RACCORDERIA FILETTATA IN PP CON OR DI TENUTA					
PRESSIONE MAX 10 BAR - NON NECESSITANO DI ATTREZZI E TEFLON PER IL MONTAGGIO					
0155863	50	Niplo ridotto M con OR	3/4 x 1/2	610.1103412	**0,705**
0155862	20		1 x 3/4	610.1103400	**1,453**
0155859	10		1 1/4 x 1	610.1101140	**1,868**
0155861	10		1 1/2 x 1 1/4	610.1101214	**1,868**
0155860	10		2 x 1 1/2	610.1101200	**3,156**
0155867	50	Nipplo con guarnizione	1/2	610.1201200	**0,705**
0155869	50		3/4	610.1203400	**0,705**
0155864	20		1	610.1201000	**1,453**
0155866	10		1 1/4	610.1201140	**1,868**
0155865	50		1 1/2	610.1201120	**2,159**
0155868	10		2	610.1202000	**3,156**
0155910	50	Riduzione M/F	3/4 x 1/2	610.8103412	**1,245**
0155909	20		1 x 3/4	610.8103400	**1,453**
0155906	20		1 1/4 x 1	610.8101140	**2,159**
0155907	20		1 1/2 x 1 1/4	610.8101214	**2,159**
0155908	10		2 x 1 1/2	610.8102120	**3,322**



COLLETTORI PER ELETTROVALVOLE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0155800	1	MANIFOLD 2 VIE 1"	1"	145.2000000	15,330
0155801	1	MANIFOLD 3 VIE 1"	1"	145.3000000	21,720
0155802	1	MANIFOLD 4 VIE 1"	1"	145.4000000	28,240

Collettori in PVC professionali di alta qualità con OR di tenuta in PVC altamente resistente - PN12,5 - NON necessitano di attrezzi per il montaggio - Sistema innovativo per creare gruppi di partenza



PROLUNGHE FILETTATE

0155825	50	Prolunga filettata a segmenti, per l'installazione dell'irrigatore	1/2 M x 1/2 M	120.4300030	0,913
0155826	50		3/4 M x 1/2 M	120.4300040	1,121
0155827	50		3/4 M x 3/4 M	120.4300050	0,913



PRESE A STAFFA

0164759	175	Prese a staffa - standard - bulloni zincati - adatti sia all'utilizzo in irrigazione agricola che residenziale. Disponibili in due modelli: standard e con rinforzo in acciaio inox, bulloni in acciaio	20 x 1/2	600.5102012	1,453
0164760	175		25 x 1/2	600.5102512	1,453
0164761	175		25 x 3/4	600.5102534	1,453
0164762	100		32 x 1/2	600.5103212	1,993
0164763	100		32 x 3/4	600.5103234	1,993
0164765	70		40 x 1/2	600.5104012	1,993
0164766	70		40 x 3/4	600.5104034	1,993
0164764	70		40 x 1	600.5104010	1,993
0164767	60		50 x 1	600.5105010	1,993
0164771	35		63 x 3/4	600.5106334	3,862
0164769	35		63 x 1	600.5106310	3,862



GIUNTI BLU-LOCK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0155571	1	Tagliatubo	200.2611000	14,370
0155566	25	Gomito 1/2" M	200.3797000	1,204
0155568	25	Gomito 3/4" M	200.3797100	1,204
0155565	25	Gomito 1/2" F	200.3797200	1,245
0155567	25	Gomito 3/4" F	200.3797300	1,245
0155560	25	Adattatore 1/2" M	200.3797400	1,204
0155561	25	Adattatore 3/4" M	200.3797500	1,204
0155570	25	Manicotto	200.3797600	1,536
0155572	25	Tee Blu Lock	200.3797700	2,242
0155573	1	Tubo 30 metri	200.3798000	34,970

Innovativo sistema che favorisce l'inserimento del tubo ai collettori, l'innesto è facilitato da una semplice pressione del tubo al Blu Lock che dotato di un anello dentato serra il tubo in modo sicuro.



ACCESSORI

POZZETTI SERIE RAIN

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0155858	1	PZCR - Pozzetto con rubinetto - H 130 mm - Ø = 210 mm	210.3000100	**30,490**
Pozzetto con rubinetto - Valvola a sfera con attacco 3/4" M - Attacco inferiore 3/4" F				



0621218	1	PZCM15 - Pozzetto con maniglia corpo nero - Ø15 - H = 229 mm	210.3001150	**10,970**
0621219	1	PZCM25 - Pozzetto con maniglia corpo nero - Ø25 - H = 229 mm	210.3001250	**15,700**
Pozzetto circolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia e chiusura con sistema twist-loch - Per l'alloggiamento di elettrovalvole Valvole manuali o giunzioni di cavi - Valvole di scarico - Idranti				



0517468	1	PZRM113 - Pozzetto con maniglia corpo nero 520 x 400 mm H = 330 mm	210.3001113	**34,560**
0537465	1	PZRM115 - Pozzetto con maniglia corpo nero 670 x 490 mm H = 330 mm	210.3001115	**55,900**
0125122	1	PZRM117 - Pozzetto con maniglia corpo nero 810 x 590 MM H = 415 MM	210.3001117	**157,000**
Pozzetto rettangolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia - Per l'alloggiamento di elettrovalvole - Valvole manuali o giunzioni di cavi - Valvole di scarico - Idranti				



FILTRI IN PLASTICA SERIE FR

0164741	1	Filtro 3/4" M - 120 MESH	360.2501000	**6,187**
0164742	1	Filtro 1" M - 120 MESH	360.2501010	**6,187**
0164743	1	Filtro 1"1/4 M - 120 MESH	360.2501020	**18,400**
0164744	1	Filtro 1"1/2 M - 120 MESH	360.2501030	**24,510**
0164745	1	Filtro 2" M - 120 MESH	360.2501040	**24,750**
0187048	1	Cartuccia ricambio 3/4 e 1	280.2505000	**3,571**
0070770	1	Cartuccia ricambio 1 1/4, 1 1/2, 2	280.2505040	**12,550**
Filtro in materiale plastico - Filettatura maschio - Corpo rinforzato - Facile installazione - Ampio renge di flusso d'acqua				



BANDIERINE

0164640	100	Bandierine per picchettaggio degli impianti di irrigazione	120.1000150	**0,498**

AIRONE | EVO QUICK



Dinamismo ed eleganza



Sistema Easy Quick
Introduzione del rubinetto esistente attraverso l'apposita pre-rottura.



Chiusura mediante tappo copriforo sagomato in due parti ad incastro.

Sistema Easy Quick



Innesto nell'apposita sede del tappo. Removibile in caso di manutenzione o sostituzione della cassetta.

Sistema Easy Quick



Innovativo portello con sistema di apertura senza cerniere sporgenti. Raggio di apertura oltre 180°.



www.rmmanfredi.com

CATALOGO 2018
SCARICALO QUI

MANFREDI
ANTINCENDIO

Via Don G. Preti,11 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
Tel. +39-0163.47252
info@rmmanfredi.com • www.rmmanfredi.com



NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/2 - MARCATI CE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASSETTA	TUBO m	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a **PARETE** in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE01A215	437,000
0171332			20	650 x 600 x 200	CE01A220	461,000
0171333			25	750 x 700 x 200	CE01A225	552,000
0171334			30	750 x 700 x 200	CE01A230	576,000
0403593		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE01B215	437,000
0403594			20	650 x 600 x 200	CE01B220	461,000
0403595			25	750 x 700 x 200	CE01B225	552,000
0403596			30	750 x 700 x 200	CE01B230	576,000
0314273		inox	15	650 x 600 x 200	CE01X215	655,000
0314274			20	650 x 600 x 200	CE01X220	691,000
0314275			25	750 x 700 x 200	CE01X225	828,000
0314276			30	750 x 700 x 200	CE01X230	864,000



0171335	Naspo antincendio orientabile manuale a **INCASSO** in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE02A215	523,000
0171336			20	650 x 600 x 200	CE02A220	549,000
0171337			25	750 x 700 x 200	CE02A225	629,000
0171338			30	750 x 700 x 200	CE02A230	655,000
0403597		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE02B215	523,000
0403598			20	650 x 600 x 200	CE02B220	549,000
0403599			25	750 x 700 x 200	CE02B225	629,000
0403600			30	750 x 700 x 200	CE02B230	655,000
0314285		inox	15	650 x 600 x 200	CE02X215	784,000
0314286			20	650 x 600 x 200	CE02X220	810,000
0314287			25	750 x 700 x 200	CE02X225	944,000
0314288			30	750 x 700 x 200	CE02X230	970,000



0403601	Naspo antincendio orientabile manuale a **PARETE** in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	720 x 700 x 240	CE09A215	552,000
0403602			20	720 x 700 x 240	CE09A220	576,000
0403603			25	720 x 700 x 240	CE09A225	600,000



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE

CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€
0314187	**Idrante a muro Airone Evo da interno/esterno DN 45 - CE 50** - Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto tipo **MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE76A215	226,000
0314191			20	CE76A220	244,000
0314195			25	CE76A225	262,000
0314199			30	CE76A230	279,000
0314189		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE76A115	246,000
0314193			20	CE76A120	264,000
0314197			25	CE76A125	282,000
0314201			30	CE76A130	300,000
0314007	**Ricambio cassetta vuota** Airone Evo esterno/interno con lastra			CL4452VE	85,500



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE

CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€
0171703	**Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70** - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto **tipo MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE70A215	206,000
0171704			20	CE70A220	224,000
0171705			25	CE70A225	241,000
0171706			30	CE70A230	259,000
0171699		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE70A115	226,000
0171700			20	CE70A120	244,000
0171701			25	CE70A125	262,000
0171702			30	CE70A130	279,000
0172070	**Ricambio cassetta vuota** Airone per esterno con lastra			CL1452VE	66,500



0171731	**Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70** - Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a rotazione tipo **MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE71A115	298,000
0171732			20	CE71A120	316,000
0171733			25	CE71A125	334,000
0171734			30	CE71A130	352,000
0171735		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE71A215	278,000
0171736			20	CE71A220	296,000
0171737			25	CE71A225	314,000
0171738			30	CE71A230	332,000
0172073	**Ricambio cassetta vuota** cassetta Airone per esterno con lastra			CL1452IN	137,700



0171639	**Idrante a muro Classic da incasso DN 45 - CE 62** - Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto tipo **MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 570 x 160.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE62A215	202,000
0171640			20	CE62A220	220,000
0171641			25	CE62A225	238,000
0171642			30	CE62A230	256,000
0171635		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE62A115	222,000
0171636			20	CE62A120	240,000
0171637			25	CE62A125	258,000
0171638			30	CE62A130	276,000
0172105	**Ricambio cassetta vuota** Classic da incasso con lastra			CL1342VE	61,700



0171671	**Idrante a muro Classic da interno DN 45 - CE 64** - Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K85** o lancia a regolazione di getto tipo **MISTRAL Ø12 - K72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 165.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE64A215	206,000
0171672			20	CE64A220	224,000
0171673			25	CE64A225	241,000
0171674			30	CE64A230	259,000
0171667		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE64A115	226,000
0171668			20	CE64A120	244,000
0171669			25	CE64A125	262,000
0171670			30	CE64A130	279,000
0172067	**Ricambio cassetta vuota** Classic a parete da interni con lastra			CL1362VE	67,700




Disponibile in vari colori


134 T

134 R





CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE


CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403610	**Idrante a muro Rio - CE 86** - Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata, colore rosso. Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto a leva tipo **MISTRAL Ø 12 - K72.** Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 360 x 560 x 200.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE86A215	199,400
0403611			20	CE86A220	218,000
0403612			25	CE86A225	235,000
0403613			30	CE86A230	253,000
0403606		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE86A115	220,000
0403607			20	CE86A120	238,000
0403608			25	CE86A125	256,000
0403609			30	CE86A130	273,000
0403639	**Ricambio cassetta vuota** cassetta da interno/esterno e incasso			CL1152FI	61,700
0171831	**Idrante a muro SL DN 45 - CE 80** - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto tipo **MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE80A215	250,000
0171832			20	CE80A220	267,000
0171833			25	CE80A225	285,000
0171834			30	CE80A230	303,000
0171827		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE80A115	270,000
0171828			20	CE80A120	288,000
0171829			25	CE80A125	305,000
0171830			30	CE80A130	323,000
0172162	**Ricambio cassetta vuota** SL a parete			CL1102FI	116,300

PIANTANE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172828	**134 T** - Piantana per cassetta Airone In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, altezza 800 mm	45-70	H 800	CV145XVE	66,500
0172826	**134 R** - Piantana Airone Inox per cassetta in acciaio inox AISI 304, altezza 800 mm	45-70	h 800	CV1382IN	178,000

IDRANTI E ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403643	**Cassetta corredo idrante** in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. **Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423**. Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553VE	373,000
0403649		20	CS2053VE	406,000
0403655		25	CS2553VE	440,000
0403661		30	CS3053VE	473,000
0172072	**Ricambio cassetta vuota** Airone per esterno con lastra		CL1453VE	90,200
0403642	**Cassetta corredo idrante** in acciaio inox AISI 304, a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. **Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423**. Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553IN	458,000
0403648		20	CS2053IN	492,000
0403654		25	CS2553IN	525,000
0403660		30	CS3053IN	558,000
0172074	**Ricambio cassetta vuota** Airone per esterno, con lastra		CL1453IN	176,800



IDRANTI E ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172369	Idrante soprasuolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - **Tipo A senza linea di rottura pre-determinata**	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID101VFI	**665,000**
0172370			DN 100 C/2 DN 70	ID101WFI	**776,000**
0403716		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID121VFI	**712,000**
0403717			DN 100 C/2 DN 70	ID121WFI	**824,000**
0172431	Idrante soprasuolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - **Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale**	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID201VFI	**784,000**
0172432			DN 100 C/2 DN 70	ID201WFI	**895,000**
0403736		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID221VFI	**831,000**
0403737			DN 100 C/2 DN 70	ID221WFI	**943,000**

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero; Scarico antigelo automatico; Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384; Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421



0172377	Idrante soprasuolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - **Tipo A senza linea di rottura pre-determinata**	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID106WFI	**884,000**
0403724		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID126WFI	**932,000**
0172439	Idrante soprasuolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - **Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale**	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID206WFI	**1.003,000**
0403744		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID226WFI	**1.051,000**

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384. Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.



0172418	**146** - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco filettato UNI 810, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm	ID181VFI	**310,000**
0172423	**146A** - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco baionetta, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm	ID183VFI	**308,000**



0172813	**144 D** - Chiave di manovra pentagonale per idrante soprasuolo, a norma UNI EN 14384	CH144XFI	**34,410**
0172814	**146 B** - Chiave di manovra per idrante sottosuolo	CH146XFI	**53,400**



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172926	Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero	DN 50	ID192TFI	**117,500**
0172927		DN 65/80	ID192UFI	**147,200**



IDRANTI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172921	Piede per idrante in ghisa flangiato	DN 50	ID190TFI	54,600
0172922		DN 65	ID190UFI	73,600
0172923		DN 80	ID190VFI	83,100
0172924		DN 100	ID190WFI	116,300



GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	L X H X P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0313845	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto **filettato** orientato verso l'alto, **1 IDRANTE UNI 70**	280 x 255 x 200	2	GM161IVE	262,000
0264311		280 x 255 x 200	2 1/2	GM161LVE	339,000
0006206		360 x 280 x 210	3	GM161MVE	524,000
0006207		430 x 310 x 220	4	GM161NVE	748,000
0021241	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto **filettato** orientato verso l'alto, **2 IDRANTI UNI 70**	455 x 270 x 200	2,5	GM162LVE	463,000
0264312		495 x 280 x 210	3	GM162MVE	689,000
0006208		590 x 310 x 220	4	GM162NVE	926,000
0264313	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto **filettato** orientato verso l'alto, **3 IDRANTI UNI 70**	760 x 310 x 220	4	GM169NVE	1.140,000



0264315	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto **flangiato** orientato verso l'alto, **1 IDRANTE UNI 70**	340 x 310 x 245	DN 65	GM165UVE	380,000
0264316	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto **flangiato** orientato verso l'alto, **2 IDRANTI UNI 70**	530 x 320 x 250	DN 80	GM166VVE	748,000
0006209		620 x 350 x 255	DN 100	GM166WVE	985,000
0264314	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto **flangiato** orientato verso l'alto, **3 IDRANTI UNI 70**	780 x 350 x 255	DN 100	GM169WVE	1.199,000



CODICE	DESCRIZIONE	DN	L X H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0172120	Cassetta da esterno per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	134,100
0172121		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MVE	189,900
0172122		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NVE	226,000
0172117	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	300,000
0172118		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MIN	349,000
0172119		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NIN	399,000



ESTINTORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172523	**240** - Estintore a polvere ABC	Kg 6	ES240XFI	77,200
0172524		Kg 9	ES241XFI	116,300
0172525		Kg 12	ES242XFI	144,800
0172533	**248** - Estintore CO2 bombola acciaio	Kg 2	ES254XFI	142,400
0172534		Kg 5	ES255XFI	226,000
0172526	**242** - Estintore a polvere AB1C	Kg 30	ES243XFI	612,000
0172527		Kg 50	ES244XFI	760,000
0172528		Kg 100	ES245XFI	1.365,000
0172860	**269 A** - Piantana porta estintore semplice		ES201XFI	45,090



CARTELLONISTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
0172744	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	Semplice	CT202XFI	6,169
0172765		Bifacciale	CT224XFI	17,800
0172745	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO NASPO	Semplice	CT203XFI	6,169
0172766		Bifacciale	CT225XFI	17,800
0172746	Cartello con scritta ESTINTORE	Semplice	CT204XFI	6,169
0172767		Bifacciale	CT226XFI	17,800
0172754	Cartello con scritta ATTACCO V.V.F.	Semplice	CT212XFI	6,169
0172768		Bifacciale	CT227XFI	17,800



0172791	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT264XFI	6,169
0172792	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT265XFI	6,169
0172764	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT222XFI	6,169
0172762	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT220XFI	6,169



CASSETTA PORTA DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0172142	Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia Dimensioni 340 x 240 x 45 mm	CV282XVE	65,300



LASTRE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172703	**135 H** - Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	18,990
0172701		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	18,990
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	18,990
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	18,990
0172704		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	22,550
0172702		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	22,550
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	22,550
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	22,550
0172705		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	37,970
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	3,559
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	22,550
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	24,920
0172714		Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	26,110
0172709		Gruppo motopompa		LT1403FI	29,670
















LASTRE


CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172718	**135 IN** - Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	14,240
0172716		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	14,240
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	14,240
0172722		Airone DN 45	228 x 430	LT1682FI	13,060
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	16,620
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	16,620
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	16,620
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	16,620
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	18,990
0172727		Porta estintore kg 6	194 x 320	LT172XFI	13,060
0172715	**SL** - Lastra infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	18,400

LANCE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172341	**128A** - Lancia Mistral a tre effetti - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	48,650
0172336		45	Ø 12	LA1292VE	48,650
0172337		70	Ø 16	LA1293VE	112,800
0172348	**128 H** - Lancia MIAMI - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1502VE	27,290
0172349		2	Ø 13	LA150IVE	27,290
0172350	**128 H** - Lancia PAlma a rotazione - NORMA EN 671/1	25	Ø 8	LA1201VE	32,040
0172351		1 F	Ø 8	LA1291VE	26,110

RUBINETTI IDRANTI

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172626	**122** - Rubinetto idrante a muro PN 16	45	1 1/2	RI122HSA	29,070
0172627		70	2	RI122ISA	63,500
0172628		70	2,5	RI122LSA	92,600
0172634	**124** - Rubinetto idrante uscita femmina girello UNI 804	70	2	RI124ISA	90,800
0172635		70	2,5	RI124LSA	121,100
0071810	**118** - Rubinetto idrante a muro 1"1/2 DN 45 con manometro per controllo pressione residua	45	1 1/2	RI118HSA	83,100
0264429	Ghiera girevole per agevolare l'installazione del rubinetto idrante	45	1 1/2	RD170HSA	30,850
0264430		70	2	RD170ISA	37,380



SELLETTE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€
0172839	**135 E** - Selletta porta manichetta in materiale plastico, DN 45 - DN 70	45 - 70	CV1572FI	4,983



MANICHETTE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	METRI	CODICE FORNITORE	€
0314433	**Silver -** Manichetta raccordata composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Manichetta DN70 certificata UNI 948. Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422	45	15	MA15S2FI	81,300
0314434		45	20	MA20S2FI	99,100
0314435		45	25	MA25S2FI	116,900
0314436		45	30	MA30S2FI	134,700
0314437		70	15	MA15S3FI	155,500
0314438		70	20	MA20S3FI	188,700
0314439		70	25	MA25S3FI	221,000
0314440		70	30	MA30S3FI	253,000



GIUNTO ANTISISMICO FLESSIBILE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0071809	Giunto antisismico flessibile con estremità scanalate già assemblato, pronto al montaggio	2	UFLEXDN50	1.407,000
0071808		2 1/2	UFLEXDN65	1.602,000
0071807		3	UFLEXDN80	1.745,000
0071806		4	UFLEXDN100	2.077,000
0071805		5	UFLEXDN125	2.807,000
0071804		6	UFLEXDN150	3.465,000
0071803		8	UFLEXDN200	6.224,000
0071802		10	UFLEXDN250	8.454,000



SISTEMI DI GIUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	DIMENSIONI mm	CODICE FORNITORE	€
0403829	GIUNTO RIGIDO STD - STYLE 001 - L'unione tra le verghe con giunto rigido non permette disallineamenti alla tubazione. L'angolo di connessione tra i gusci del giunto a 60° assicura una forte connessione alle tubazioni per resistere a flessioni e torsioni. Questo tipo di connessione permette l'installazione del giunto rimuovendo solo un bullone rendendolo, rapido, semplice, riducendo i tempi di assembleggio. Il giunto rigido è adatto per sistemi antincendio, per sistemi idraulici e per altri sistemi che lavorano ad alta pressione.	1,25	42.4	GR042VC	5,932
0403830		1,5	48.3	GR048VC	6,525
0403831		2	60.3	GR060VC	7,119
0403832		2,5	76.1	GR076VC	8,305
0403833		3	88.9	GR089VC	10,680
0403834		4	114.3	GR114VC	13,650
0403835		5	139.7	GR139VC	21,360
0403836		6	168.3	GR168VC	26,110
0403837		8	219.1	GR219VC	50,500
0314177		10	273.0	GR273VC	81,900
0314178		12	323.9	GR323VC	125,200



0403907	Curva 90° 002 - Modello verniciato	1,25	42,4	C90042VC	5,932
0403908		1,5	48,3	C90048VC	5,932
0403909		2	60,3	C90060VC	7,119
0403910		2,5	76,1	C90076VC	8,898
0403911		3	88,9	C90089VC	11,870
0403912		4	114,3	C90114VC	19,580
0403914		6	168,3	C90168VC	43,910
0403915		8	219,1	C90219VC	96,200
0403916		10	273.0	C90273VC	208,000
0403917		12	323.9	C90323VC	329,000









SISTEMI DI GIUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	DIMENSIONI mm	CODICE FORNITORE	€
0403928	Tee 004L uguale - Modello Verniciato	1,25	42,4	TU042VC	9,492
0403929		1,5	48,3	TU048VC	9,492
0403930		2	60,3	TU060VC	10,090
0403931		2,5	76,1	TU076VC	14,240
0403932		3	88,9	TU089VC	17,800
0403933		4	114,3	TU114VC	29,670
0403934		5	139,7	TU139VC	54,600
0403935		6	168,3	TU168VC	67,100
0403936		8	219,1	TU219VC	147,800
0403937		10	273	TU273VC	317,000
0314714	Tappo 005 - Modello Verniciato	1,25	42,4	TA042VC	2,966
0314713		1,5	48,3	TA048VC	2,966
0314716		2	60,3	TA060VC	3,559
0403940		2,5	76,1	TA076VC	4,746
0403941		3	88,9	TA089VC	6,525
0403942		4	114,3	TA114VC	7,712
0403943		5	139,7	TA139VC	16,620
0403944		6	168,3	TA168VC	19,580
0403945		8	219,1	TA219VC	35,010
0314712		10	273	TA273VC	71,200
0403838	STYLE 300 U - Presa a staffa "SPRINKLER-T" Modello verniciato	1 1/4 x 1/2	42,4x21,3	ST042021VC	5,932
0403839		1 1/4 x 3/4	42,4x26,9	ST042026VC	5,932
0403840		1 1/4 x 1	42,4x33,7	ST042033VC	5,932
0403841		1 1/2 x 1/2	48,3x21,3	ST048021VC	5,932
0403842		1 1/2 x 3/4	48,3x26,9	ST048026VC	5,932
0403843		1 1/2 x 1	48,3x33,7	ST048033VC	5,932
0403844		2 x 1/2	60,3x21,3	ST060021VC	6,525
0403845		2 x 3/4	60,3x26,9	ST060026VC	6,525
0403846		2 x 1	60,3x33,7	ST060033VC	7,119
0403847		2 1/2 x 1/2	76,1x21,3	ST076021VC	7,119
0403848		2 1/2 x 3/4	76,1x26,9	ST076026VC	7,119
0403849		2 1/2 x 1/2	76,1x33,7	ST076033VC	7,119

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	DIMENSIONI mm	FORO Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0403877	STYLE 302 - Presa a staffa filettata - Modello Verniciato	2 x 1 1/4	60,3 x 42,4	45-47	PSF060042VC	13,650
0403878		2 x 1 1/2	60,3 x 48,3	51-54	PSF060048VC	16,620
0403882		2 1/2 x 1 1/4	76,1 x 42,4	45-47	PSF076042VC	13,650
0403883		2 1/2 x 1 1/2	76,1 x 48,3	51-54	PSF076048VC	16,620
0403886		3 x 1	88,9 x 33,7	45-47	PSF089033VC	16,620
0403887		3 x 1 1/4	88,9 x 42,4	51-54	PSF089042VC	17,210
0403888		3 x 1 1/2	88,9 x 48,3	64-67	PSF089048VC	17,210
0403889		3 x 2	88,9 x 60,3	45-47	PSF089060VC	17,210
0403892		4 x 1	114,3 x 33,7	51-54	PSF114033VC	20,170
0403893		4 x 1 1/4	114,3 x 42,4	64-67	PSF114042VC	20,770
0403894		4 x 1 1/2	114,3 x 48,3	70-73	PSF114048VC	20,770
0403895		4 x 2	114,3 x 60,3	89-92	PSF114060VC	20,770
0403896		4 x 2 1/2	114,3 x 76,1	45-47	PSF114076VC	22,550
0403901		6 x 1 1/4	168,3 x 42,4	51-54	PSF168042VC	29,670
0403902		6 x 1 1/2	168,3 x 48,3	64-67	PSF168048VC	29,670
0403903		6 x 2	168,3 x 60,3	70-73	PSF168060VC	33,820
0403904		6 x 2 1/2	168,3 x 76,1	89-92	PSF168076VC	36,790
0403905		6 x 3	168,3 x 88,9	114-117	PSF168089VC	38,570

ALTRE FIGURE DISPONIBILI A RICHIESTA
















RUBINETTI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0173236	**18K** - Rubinetto collo portagomma sabbiato cromato	3/8	RU021CCR	14,070
0173240		1/2	RU021DCR	14,380
0173244		3/4	RU021ECR	23,680
0173248		1	RU021FCR	30,440
0173239	**18** - Rubinetto collo portagomma giallo sabbiato	3/8	RU021CSA	12,890
0173243		1/2	RU021DSA	13,530
0173247		3/4	RU021ESA	21,980
0173251		1	RU021FSA	28,750
0173268	**19BK** - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, sabbiato cromato	1/2	RU023DCR	17,250
0173271	**19** - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, giallo sabbiato	1/2	RU023DSA	16,400
0173218	**14/90** - Rubinetto incasso cappuccio cromato due pezzi "Manfredi 90"	1/2	RU018DFI	16,070
0173272	**17** - Rubinetto artistico a vitone normale	1/2	RU024DFI	50,800
0173273	**17A** - Rubinetto artistico a vitone passo-rapido	1/2	RU025DFI	50,800

AQUARIUS®

SERBATOI IN PE

Certificati per il contenimento di sostanze ALIMENTARI secondo il Regolamento UE N. 10/2011



Telcom®

TECNOLOGIE PER L'UOMO

Via dell'industria 21 - 72017 Ostuni (Br) Italy
Tel. +39.0831.348.111 - Fax +39.0831.304.510 - E-Mail: telcom@telcomitalia.it
www.telcomitalia.it

eco AQUARIUS®

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E METEORICHE

**Certificati per i prodotti da costruzione secondo il Regolamento UE N. 305/2011*





SERBATOI DA ESTERNO AQUARIUS ONDA E H2O

SERBATOI VERTICALI NSV - NPA - NPB - SLENDER

CODICE	MOD.	CAP. lt	H cm	Ø cm	Ø CHIUSINO mm	RACCORDI DI STAMPATA			CODICE FORNITORE	€
						SCARICO	TROPPO PIENO	SVUOTAM. TOTALE		
5279306	NSV 100	100	67	48	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN1CVH	140,700
5055091	NSV 200	200	85	60	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN2CVH	143,000
5279316	NSV 300	300	97	70	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN3CVH	155,400
5367351	HSV 300	300	166	51	320	1"1/4	1"	1"	HSV LN3CVH	220,000
5095019	NPA 500*	500	116	80	420	1"	1"	1"	NPA LN5CGS	183,200
5279319	NSV 700	700	199	70	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN7CVH	354,000
5095020	NPA 750*	750	168	80	420	1"	1"	1"	NPA L7WCGS	256,000
5384190	SV 1000	950	198	81	320	1"1/4	1"	1"	SV LP0CVH	377,000
5095021	NPA 1000*	1000	221	80	420	1"	1"	1"	NPA LP0CGS	341,000
5113040	NPB 1500*	1500	154	120	420	1"	1"	1"	NPB LP5CGS	452,000
5203736	NSV 2000	2000	182	127	420	1"1/4	1"	1"	NSV LQ0CVH	532,000
5039776	NSV 3000	3000	202	147	420	-	-	-	NSV LR0CVH	789,000
5279305	NSV 4000	4000	206	169	420	-	-	-	NSV LS0CVH	1.113,000
5093631	NSV 5000	5000	189	203	420	-	-	-	NSV LT0CVH	1.348,000
5093632	NSV 10000	10000	260	238	550	-	-	-	NSV LZ0CVH	3.212,000
5093633	NSV 16000	15400	377	238	550	-	-	-	NSV LZ6CVH	6.705,000
5132049	NSV 20000	20000	566	225	550	-	-	-	NSV LZACVH	14.495,000

Nota: i serbatoi verticali NSV con volumetria fino a litri 4000 sono dotati di chiusino centrale. Nei volumi di litri 5000, 10000, 16000 i chiusini sono disposti in posizione laterale. Ogni serbatoio è dotato di: N. 1 Valvola di sfiato, N. 3 Tappi, N. 3 Nipples, N. 3 O-Ring del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti, N. 3 raccordi cassone 1"; N. 1 valvola di sfiato. * Triplo strato/p>



SERBATOI QUADRI

CODICE	MOD.	CAP. lt	H cm	L cm	P cm	Ø CHIUSINO mm	RACCORDI DI STAMPATA			CODICE FORNITORE	€
							SCARICO	TROPPO PIENO	SVUOTAM. TOTALE		
5449678	SVQ 100	100	58	52	52	320	-	-	-	SVQ LN1CVH	146,100
5020333	SQN2 200	200	72	49	84	320	1"1/4	1"	1"	SQN2 LN2CVH	183,400
5279312	SQN2 300	290	70	66	88	320	1"1/4	1"	1"	SQN2 LN3CVH	212,000
5279314	SQN3 300	320	93	65	67	320	1"1/4	1"	1"	SQN3 LN3CVH	206,000
5093635	SQB 500	500	62	92	122	320	1"1/4	1"	1"	SQB LN5CVH	290,000
5133832	NPC 500*	510	116	68	87	420	1"	1"	1"	NPC LN5CGS	257,000
5384094	NSQN 750 R	750	113	69	129	220	1"1/4	1"	1"	NSQN R L7WCVH	411,000
5279323	NSQ 1000	1000	142	69	156	320	1"1/4	1"	1"	NSQ LP0CVH	478,000
5279328	SQ 1500	1350	146	77	167	320	1"1/4	1"	1"	SQ LP5CVH	820,000
5132050	NSQ 2000	2000	1685	67	221	320	1"1/4	1"	1"	NSQ LQ0CVH	841,000

Nota: i serbatoi verticali NSV con volumetria fino a litri 4000 sono dotati di chiusino centrale. Nei volumi di litri 5000, 10000, 16000 i chiusini sono disposti in posizione laterale. Ogni serbatoio è dotato di: N. 1 Valvola di sfiato, N. 3 Tappi, N. 3 Nipples, N. 3 O-Ring del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti, N. 3 raccordi cassone 1"; N. 1 valvola di sfiato. * Triplo strato/p>



SERBATOI ORIZZONTALI "CON"

5279325	CON 300	290	82	73	82	320	1"1/4	1"	1"	CON LN3CVH	183,000
5279324	CON 500	500	94	87	98	320	1"1/4	1"	1"	CON LN5CVH	255,000
5279322	CON 1000	1050	115	106	127	320	1"1/4	1"	1"	CON LP0CVH	317,000
5279327	CON 2000	1950	144	136	155	320	1"1/4	1"	1"	CON LQ0CVH	713,000
5279309	CON 3000	2970	166	160	185	420	-	-	-	CON LR0CVH	1.047,000
5093639	CON 5000	4950	186	178	232	420	-	-	-	CON LT0CVH	1.505,000
5093640	CON 7500 *	7150	201	189	318	550	-	-	-	CON LV5CVH	3.860,000
5093641	CON 10000	10400	230	225	310	550	-	-	-	CON LZ0CVH	5.555,000

Ogni serbatoio è dotato di: N. 1 Valvola di sfiato, N. 3 Tappi, N. 3 Nipples, N. 3 O-Ring del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.
* Dotato di torretta CL 550



SERBATOI DA INTERRO AQUARIUS ONDA E BUNKER TRIPLO STRATO

SERBATOIO ORIZZONTALE BUNKER "NER"

CODICE	MOD.	CAPACITÀ lt	H cm	L cm	P cm	Ø CHIUSINO mm	CODICE FORNITORE	€
5384080	NER 5000	4800	220	175	235	550	NER LT0CBL	2.028,000
5336060	NER 10000	9200	275	229	270	550	NER LZ0CBL	4.743,000



SERBATOIO PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "NSDS"

5384470	NSDS 100	100	58	45	53	30	NSDS LN1CBL	197,100
5384471	NSDS 200	200	70	55	65	35	NSDS LN2CBL	335,000

Chiusino con perni di arresto M10 e guarnizione



VASCHE IMHOFF "STANDARD"

CODICE	H cm	L cm	P cm	VOLUMETRIE ALLO SFIORO SEDIMENTATORE lt	VOLUMETRIE ALLO SFIORO DIGESTORE lt	VOLUMETRIE ALLO SFIORO TOTALE lt	Ø CHIUSINO INGRESSO mm	Ø CHIUSINO mm	Ø BIOGAS	CODICE FORNITORE	€
5384457	111	107	107	250	440	690	140	420	1"	IMO ECO NEW M04CB3	682,000
5279304	121	117	117	250	660	910	140	420	1"	IMO ECO NEW M06CB3	754,000
5384458	150	136	136	400	1100	1500	140	420	1"	IMO ECO NEW M10CB3	1.048,000
5384459	187	146	146	600	1650	2250	140	420	1"	IMO ECO NEW M15CB3	1.599,000
5384460	189	165	165	800	2200	3000	140	420	1"	IMO ECO NEW M20CB3	2.333,000
5384461	199	184	184	1000	2750	3750	140	420	1"	IMO ECO NEW M25CB3	2.398,000
5384462	221	185	185	1200	3300	4500	140	420	1"	IMO ECO NEW M30CB3	3.083,000



DEGRASSATORI PER NUCLEI RESIDENZIALI, ALBERGHI CON RISTORANTE, ATTIVITÀ SIMILARI (LITRI 50 PER A.E.)

CODICE	MOD.	A.E.	CO-PER-TI	H cm	L cm	P cm	VOLUMETRIE SFIORO lt	VOLUMETRIE TOTALE lt	Ø CHIUSINO mm	Ø BIOGAS	CODICE FORNITORE	€
5384255	ECO DIS 3	3	9	70	55	65	150	200	350x350*	1"	ECO DIS 3 M03CB3	310,000
5384257	ECO DIS 4	4	12	80	56	101	200	260	320	1"	ECO DIS 4 M04CB3	350,000
5279303	ECO DIS 6	6	18	91	63	114	320	380	320	1"	ECO DIS 6 M06CB3	410,000
5384251	ECO DIS 10	10	30	103	74	135	500	590	320	1"	ECO DIS 10 M10CB3	490,000
5384254	ECO DIS 18	18	54	102	120	120	900	1000	420	1"	ECO DIS 18 M18CB3	663,000
5384256	ECO DIS 30	25	75	150	117	117	1243	1360	420	1"	ECO DIS 30 M30CB3	921,000
5384258	ECO DIS 40	42	126	182	136	136	2104	2265	420	1"	ECO DIS 40 M40CB3	1.090,000
5384259	ECO DIS 60	58	174	219	146	146	2923	3107	420	1"	ECO DIS 60 M60CB3	1.658,000
5384260	ECO DIS 80	76	228	224	165	165	3800	4200	420	1"	ECO DIS 80 M80CB3	1.981,000
5384252	ECO DIS 100	94	282	229	184	184	4705	5110	420	1"	ECO DIS 100 MA0CB3	2.343,000
5384253	ECO DIS 110	111	333	257	185	185	5575	5993	420	1"	ECO DIS 110 MB0CB3	2.948,000

* Chiusino con perni di arresto M10 e guarnizioni




ZILMET®


globally renowned















ZILMET®

globally renowned

ZILMET S.p.A.
Via del Santo, 242 – 35010 Limena (PD)
Tel. +39 049 7664901 | Fax +39 049 767321
www.zilmet.it – info@zilmet.it




SOLAR - PLUS

PER IMPIANTI SOLARI


CODICE	CAPACITÀ lt	Ø mm	H cm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0324115	12	270	264	10 bar	2,5	3/4"G	11A2001210	118,200
0324117	18	270	350	10 bar	2,5	3/4"G	11A2001811	127,400
0324119	25	300	392	10 bar	2,5	3/4"G	11A2002506	156,900
0324121	35*	380	377	10 bar	2,5	3/4"G	11A2003304	229,000
0324124	50*	380	525	10 bar	2,5	3/4"G	11A2005002	364,000
0324126	80	450	608	10 bar	2,5	1"G	11A2008001	534,000
0091162	105	500	665	10 bar	2,5	1"G	11A2010503	682,000
0324128	150	500	897	10 bar	2,5	1"G	11A2015000	975,000
0324129	200	600	812	10 bar	2,5	1"G	11A2020000	1.099,000
0324130	250	630	957	10 bar	2,5	1"G	11A2025000	1.582,000
0324131	300	630	1105	10 bar	2,5	1"G	11A2030000	1.837,000
0324132	400	630	1450	10 bar	2,5	1"G	11A2040000	2.158,000
0324133	500	750	1340	10 bar	2,5	1"G	11A2050000	2.450,000
0324134	600	750	1555	10 bar	2,5	1"G	11A2060000	2.764,000

Membrana solare. Membrana: Temperatura di esercizio della membrana -10° ÷ 100°C.
Temperatura di erservizio del sistema -10° ÷ -110°C. 35 e 50 lt. *con piedi



VASO DI ESPANSIONE ADDIZIONALE PER LA RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA

CODICE	H SENZA RACORDI mm	Ø mm	PRECARICA bar	CODICE FORNITORE	€
0324135	270	160	2 x R 3/4"	11A0000512	88,600
0324136	280	200	2 x R 3/4"	11A0000837	99,700
0324137	264	270	2 x R 3/4"	11A0001216	105,300





ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0104479	Sostegno da parete per Solarplus fino a 25 litri	912501	35,070
0447653	Staffa per vaso 35 e 50 l.	912503	17,540
0426258	Set di attacco per vaso, composto da tubo flessibile 0,5 m., valvola solare a farfalla e sostegno da parete	944007	99,900



HYDRO-PRO

ACQUA SANITARIA - PER ELETTROPOMPE, COME ANTICOLPO D'ARIETE, PER BOLLITORI

CODICE	CAPACITÀ lt	Ø mm	H cm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0104446	2	125	187	10 bar	3,5	1/2"G	11A0000200	40,070
0104448	5	160	270	10 bar	3	3/4"G	11A0000500	45,800
0104450	8	200	280	10 bar	3	3/4"G	11A0000800	50,600
0104452	12	270	264	10 bar	2	3/4"G	11A0001200	55,000
0104431	18	270	349	10 bar	2	3/4"G	11A0001800	58,200
0104445	24 ver.	300	392	10 bar	2	1"G	11A0002400	63,800
0174238	24 hor.	300	333	10 bar	2	1"G	11A0002434	85,000
0104427	35	380	370	10 bar	2	1"G	11A0003500	146,600
0104428	50 ver.	380	537	10 bar	2	1"G	11A0005000	214,000
0104438	50 hor.	380	418	10 bar	2	1"G	11A0005002	240,000
0104423	80	450	608	10 bar	2	1"G	11A0008000	286,000
0104432	105	500	665	10 bar	2	11/4"G	11A0010500	412,000
0104433	150	500	897	10 bar	2	11/4"G	11A0015000	536,000
0104434	200	600	812	10 bar	2	11/4"G	11A0020000	685,000
0104435	250	630	957	10 bar	2	11/4"G	11A0025000	738,000
0104436	300	630	1105	10 bar	2	11/4"G	11A0030000	966,000
0104437	400	630	1450	10 bar	2	11/4"G	11A0040000	1.082,000
0104461	500	750	1340	10 bar	2	11/4"G	11A0050000	1.357,000
0104486	600	750	1555	10 bar	2	11/4"G	11A0060000	1.463,000

Membrana interna in butile per uso alimentare, internamente rivestiti con vernice alimentare, temperature di esercizio da -10° ÷ +99°C, 24 e 50 lt. Disponibili anche orizzontali.



HYDRO-PRO - CE ITALIA

ACQUA SANITARIA - PER ELETTROPOMPE, COME ANTICOLPO D'ARIETE, PER BOLLITORI

0537432	35	380	370	10 bar	2	1"G	11A1003500	199,400
0537433	50	380	505	10 bar	2	1"G	11A1005000	285,000
0537434	80	450	608	10 bar	2	1"G	11A1008000	392,000
0537435	105	500	665	10 bar	2	1 1/4"G	11A1010500	556,000
0537436	150	500	897	10 bar	2	1 1/4"G	11A1015000	731,000
0537437	200	600	812	10 bar	2	1 1/4"G	11A1020000	853,000
0537438	250	630	957	10 bar	2	1 1/4"G	11A1025000	988,000
0537439	300	630	1105	10 bar	2	1 1/4"G	11A1030000	1.209,000
0537440	400	630	1450	10 bar	2	1 1/4"G	11A1040000	1.457,000
0537441	500	750	1340	10 bar	2	1 1/4"G	11A1050000	1.710,000
0537442	600	750	1555	10 bar	2	1 1/4"G	11A1060000	1.970,000

Membrana interna in butile per uso alimentare, internamente rivestiti con vernice alimentare, temperature di esercizio da -10° ÷ +99°C.



HY-PRO

ACQUA SANITARIA - VASI DI ESPANSIONE PER BOLLITORI E PER OGNI TIPO DI POMPA

0537394	2	125		10 bar	3	1/2" G	11H0000200	59,100
0537395	5	160	310	10 bar	3	3/4"G	11H0000500	62,800
0537396	8	199	322	10 bar	3	3/4"G	11H0000800	66,500
0537397	12	270	296	10 bar	3	3/4"G	11H0001200	75,700
0537398	19	270	387	10 bar	3	3/4"G	11H0001900	83,100
0537399	24	270	461	10 bar	3	3/4"G	11H0002400	86,800

Membrana in EPDM. Temperatura di esercizio -10° ÷ +99° C. Flangia zincata.



ULTRA-PRO - VERTICALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

CODICE	CAPACITÀ lt	Ø mm	H cm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0104364	24 sfer.	362	355	8 bar	1,5	1"G	1100002452	37,380
0104385	24	270	485	10 bar	1,5	1"G	1100002418	64,400
0104363	50	380	770	10 bar	1,5	1"G	1100005004	210,000
0104371	60	380	860	10 bar	1,5	1"G	1100006004	281,000
0104411	80	450	830	10 bar	1,5	1"G	1100008004	324,000
0104419	100	450	910	10 bar	1,5	1"G	1100010004	398,000
0104399	200	550	1235	10 bar	1,5	11/2"G	1100020004	706,000
0104313	300	630	1365	10 bar	1,5	11/2"G	1100030004	917,000
0104323	500	750	1560	10 bar	1,5	11/2"G	1100050004	1.372,000
0104301	750	750	2075	8 bar	1,5	11/2"G	1100075050	4.288,000
0104305	750	750	2075	10 bar	2	11/2"G	1100075056	4.674,000
0104347	1000	850	2100	6 bar	1,5	11/2"G	1100100050	5.315,000
0104351	1000	850	2100	8 bar	2	11/2"G	1100100055	5.914,000

Flangia zincata fino ai 100 lt, flangia verniciata dai 200 a 1000 lt.
Membrana intercambiabile in butile alimentare. Membrana in EPDM per 24 lt. Temperature di esercizio -10 ÷ 99 °C.



ULTRA-PRO - ORIZZONTALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

0104383	19	270	290	10 bar	1,5	3/4"G	1100001913	97,900
0104384	24	270	290	10 bar	1,5	1"G	1100002405	72,300
0104373	50	380	410	10 bar	1,5	1"G	1100005005	219,000
0104372	60	380	410	10 bar	1,5	1"G	1100006005	290,000
0104412	80	450	480	10 bar	1,5	1"G	1100008005	332,000
0104420	100	.450	480	10 bar	1,5	1"G	1100010005	408,000
0104400	200	550	580	10 bar	1,5	11/2"G	1100020005	715,000
0104314	300	630	660	10 bar	1,5	11/2"G	1100030005	959,000

Flangia zincata fino ai 100 lt, flangia verniciata dai 200 a 1000 lt.
Membrana intercambiabile in butile alimentare. Membrana in EPDM per 24 lt. Temperature di esercizio -10 ÷ 99 °C.



ULTRA-PRO CE ITALIA 16 BAR - VERTICALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

0104361	24	270	485	16 bar	2	1"G	11000024B4	294,000
0104397	100	450	910	16 bar	2	1"G	1100010053	1.695,000
0104311	200	550	1235	16 bar	2	11/2"G	1100020049	2.274,000
0104321	300	630	1365	16 bar	2	11/2"G	1100030048	2.594,000
0104316	500	750	1530	16 bar	2	11/2"G	1100050050	4.709,000
0104295	750	750	2075	16 bar	2	11/2"G	1100075060	8.974,000
0104355	1000	850	2100	16 bar	2	11/2"G	1100100059	11.315,000

Flangia verniciata. Membrana intercambiabile per uso alimentare. Temperature di esercizio - 10° ÷ +99°C.



INOX-PRO

ACQUA POTABILE - ANTICOLPO D'ARIETE, UTILIZZO IN ZONE COSTIERE E IN PRESENZA DI SALSEDINE

0104477	0,16	82	72	15 bar	3,5	1/2-1/2"G	11B000AA00	79,400
0104487	0,5	94	119	10 bar	3,5	1/2"G	11B000BB00	94,200
0104447	1	116	155	10 bar	3,5	1/2"G	11B0000100	108,900
0104473	2	140	196	10 bar	3,5	1/2"G	11B0000200	132,900
0104474	8	198	275	10 bar	2,5	3/4"NPT	11B0000800	216,000
0104475	12	270	270	10 bar	2,5	3/4"G	11B0001200	239,000
0104476	18	270	349	10 bar	2,5	1"G	11B0001800	325,000

Membrana in butile. Raccordi e corpo in acciaio inox. Temperature di esercizio -10° ÷ +99°C.



ULTRA INOX-PRO - VERTICALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

CODICE	CAPACITÀ lt	Ø mm	H cm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0104441	24	270	485	10 bar	1,5	3/4-1"G	1110002403	381,000
0104442	60	380	860	10 bar	1,5	1"G	1110006002	1.152,000
0104444	100	450	910	10 bar	1,5	1"G	1110010002	1.601,000


Corpo in acciaio inox. Membrana in butile sostituibile per uso alimentare. Temperature di esercizio -10°C ÷ +99°C.

ULTRA INOX-PRO - ORIZZONTALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

0104489	24	270	290	10 bar	1,5	3/4-1"G	1110002402	434,000
0104443	60	380	410	10 bar	1,5	1"G	1110006003	1.222,000
0104454	100	450	480	10 bar	1,5	1"G	1110010003	1.643,000

Corpo in acciaio inox. Membrana in butile sostituibile per uso alimentare. Temperature di esercizio -10°C ÷ +99°C.



MEMBRANE DI RICAMBIO

CODICE	CAPACITÀ lt	MATERIALE	L mm	CODICE FORNITORE	€
0104462	19-24	EPDM	243	1800002403	42,460
0104470	24	BUTILE	424	260100020	57,300
0104455	50	BUTILE	532	260100021	88,600
0104464	60-80	BUTILE	640	260100001	110,800
0104465	100 vert./hor.	BUTILE	770	260100002	184,600
0104466	100 special	BUTILE	750	260100013	184,600
0104467	200	BUTILE	1050	260100003	307,000
0104468	300	BUTILE	1304	260100004	447,000
0104469	500	BUTILE	1400	260100005	752,000
0104505	750-1000	BUTILE	1940	260100006	903,000



CAL-PRO - CE ITALIA

VASI DI ESPANSIONE PER RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

CODICE	CAPACITÀ lt	Ø mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0104519	4	225	195	5 bar	1,5	3/4"G	1300000400	40,820
0104511	8	220	295	5 bar	1,5	3/4"G	1300000800	41,450
0104504	12	294	281	4 bar	1,5	3/4"G	1300001200	47,430
0104513	18	290	400	4 bar	1,5	3/4"G	1300001800	53,400
0104514	24	324	415	4 bar	1,5	3/4"G	1300002400	61,700
0104498	35	404	408	4 bar	1,5	3/4"G	1301003500	114,700
0104499	50	407	530	4 bar	1,5	3/4"G	1301005000	139,600
0104500	80	450	608	6 bar	1,5	3/4"G	1301008000	234,000
0104501	105	500	665	6 bar	1,5	3/4"G	1301010500	275,000
0104502	150	500	897	6 bar	1,5	3/4"G	1301015000	335,000
0104526	200	600	812	6 bar	1,5	3/4"G	1301020000	440,000
0104551	250	630	957	6 bar	1,5	3/4"G	1301025000	551,000
0104512	300	630	1105	6 bar	1,5	3/4"G	1301030000	659,000
0104538	400	630	1450	6 bar	1,5	3/4"G	1301040000	966,000
0104539	500	750	1340	6 bar	1,5	1"G	1301050000	1.059,000
0104540	600	750	1555	6 bar	1,5	1"G	1301060000	1.373,000
0104541	700	750	1755	6 bar	1,5	1"G	1301070000	1.814,000
0104542	800	750	1855	6 bar	1,5	1"G	1301080000	2.235,000

Membrana in gomma sintetica SBR. Corpo e raccordi in acciaio al carbonio. Temperature di esercizio -10° ÷ 99C.



CAL-PRO - CE ITALIA PLUS

VASI DI ESPANSIONE PER RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

CODICE	CAPACITÀ lt	Ø mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0186298	18	270	349	10 bar	1,5	3/4" G	11A0001858	70,200
0186299	25	300	392	10 bar	1,5	3/4" G	11A0002458	86,800
0186300	35	380	370	10 bar	1,5	3/4" G	11A1003558	160,600
0186301	50	380	505	10 bar	1,5	3/4" G	11A1005058	186,500

Membrana in gomma sintetica SBR. Corpo e raccordi in acciaio al carbonio. Temperature di esercizio -10° ÷ 99C.



OEM-PRO

RISCALDAMENTO - VASI DI ESPANSIONE PER CALDAIE

CODICE								
0104549	8	387	100	3 bar	1	3/4" G	13B6000800	77,600
0104550	10	387	110	3 bar	1	3/4" G	13B6001000	81,300
0104528	12	387	140	3 bar	1	3/4" G	13B6001200	85,000
0104545	14	387	150	3 bar	1	3/4" G	13B6001400	86,800
0104547	18	387	200	3 bar	1	3/4" G	13B0001800	94,200

Temperatura massima di esercizio 90°C. Precarica in fabbrica 1±20% bar.



0104552	6	324	103	3 bar	1	3/4" G	13A6000600	61,000
0104544	8	324	130	3 bar	1	3/4" G	13A6000800	64,600
0104536	10	324	140	3 bar	1	3/4" G	13A6001000	73,900
0104546	12	324	170	3 bar	1	3/4" G	13A6001200	77,600

Temperatura massima di esercizio 90°C. Precarica in fabbrica 1±20% bar.



CODICE	CAPACITÀ lt	DIMENSIONI mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0104525	6	492 x 203	105	3 bar	1	3/4" G	13N6000600	86,800
0104529	7,5	492 x 203	118	3 bar	1	3/4" G	13N600FG17	90,500
0104527	10	492 x 203	150	3 bar	1	3/4" G	13N6001000	101,600
0104520	12	492 x 203	170	3 bar	1	3/4" G	13N6001200	103,400

Temperatura massima di esercizio 90°C. Precarica in fabbrica 1±20% bar.



SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI PER USO GENERICO

MODELLO ZB 207 - FLUSSO PARALLELO

CODICE	PIASTRE nr	DIMENSIONI mm	PRESSIONE MASSIMA	INTERASSE ATTACCHI mm	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0174169	20	207 x 77	10 bar	172/42	3/4" inox	17B2072004	292,000
0174171	30	207 x 77	10 bar	172/42	3/4" inox	17B2073004	337,000
0174173	40	207 x 77	10 bar	172/42	3/4" inox	17B2074004	382,000



MODELLO ZB 315 - FLUSSO PARALLELO

0174179	30	315 x 77	10 bar	278/40	3/4" inox	17B3153004	243,000



MODELLO ZB 250 - FLUSSO PARALLELO


CODICE	PIASTRE nr	DIMENSIONI mm	PESO kg	PRESSIONE MASSIMA	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0423696	20	310 x 112	0,5 + 0,30 x N	30 bar	1 inox	17B2502004	619,000
0413098	30	310 x 112	0,5 + 0,30 x N	30 bar	1 inox	17B2503004	809,000
0413099	40	310 x 112	0,5 + 0,30 x N	30 bar	1 inox	17B2504004	930,000
0423697	50	310 x 112	0,5 + 0,30 x N	30 bar	1 inox	17B2505004	1.197,000



SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI PER USO GENERICO

MODELLO ZB 350 - FLUSSO PARALLELO

CODICE	PIASTRE nr	DIMENSIONI mm	PESO kg	PRESSIONE MASSIMA	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0228946	12	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4" + 3/4"	17B3501204	567,000
0228947	14	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4" + 3/4"	17B3501404	606,000
0228948	16	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4" + 3/4"	17B3501604	639,000
0228949	18	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4" + 3/4"	17B3501804	674,000
0228950	20	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4" + 3/4"	17B3502004	713,000
0228951	40	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4" + 3/4"	17B3504004	1.071,000
0228952	60	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4" + 3/4"	17B3506004	1.433,000
0228953	80	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4" + 3/4"	17B3508004	1.795,000



MODELLO ZB 500 - FLUSSO PARALLELO

0174182	10	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5001004	750,000
0174184	20	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5002004	1.041,000
0174186	40	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5004004	1.623,000
0174185	30	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5003004	1.331,000
0174187	50	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5005004	1.926,000
0174188	60	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5006004	2.206,000
0174189	80	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5008004	2.727,000



MODELLO ZB 600 - FLUSSO PARALLELO

0174190	30	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6003004	2.129,000
0174191	40	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6004004	2.535,000
0174193	60	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6006004	3.269,000
0174194	80	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6008004	4.068,000
0174195	100	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6010004	5.010,000




MODELLO ZB 700 - FLUSSO PARALLELO

0174196	40	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2" 1/2 inox	17B7004004	5.933,000
0174197	50	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2" 1/2 inox	17B7005004	6.615,000
0174198	60	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2" 1/2 inox	17B7006004	7.317,000
0174199	70	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2" 1/2 inox	17B7007004	7.841,000
0174200	80	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2" 1/2 inox	17B7008004	9.390,000
0174201	100	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2" 1/2 inox	17B7010004	10.209,000
0174202	120	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2" 1/2 inox	17B7012004	11.025,000
0174203	150	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2" 1/2 inox	17B7015004	12.348,000
0174204	200	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2" 1/2 inox	17B7020004	17.169,000

Materiale di brasatura Cu 99,9%. Temperatura di lavoro -50°%/+200° C







SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI PER USO GENERICO

INVOLUCRI DI ISOLAMENTO IN EPP

CODICE	DESCRIZIONE	PER MODELLO	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0510099	ZB 190 fino a 20 piastre	ZB 190 10-16-20	265 x 135 x 110	381Z190202	47,990
0510100	ZB 190 fino a 40 piastre	ZB 190 30-40	265 x 135 x 155	381Z190402	51,700
0510101	ZB 207 fino a 20 piastre	ZB 207 10-16-20	265 x 135 x 110	381Z207202	47,990
0510102	ZB 207 fino a 40 piastre	ZB 207 30-40	265 x 135 x 155	381Z207402	51,700
0510103	ZB 315 fino a 30 piastre	ZB 315 10-20-30	375 x 135 x 140	381Z315302	72,000
0510104	ZB 315 fino a 60 piastre	ZB 315 40-50-60	375 x 135 x 215	381Z315602	77,600
0510105	ZB 250 fino a 30 piastre	ZB 250 10-20-30	375 x 170 x 140	381Z250302	85,000
0510106	ZB 250 fino a 60 piastre	ZB 250 40-50-60	375 x 170 x 215	381Z250602	88,600
0465824	ZB 500 fino a 30 piastre	ZB 500 10-14-20-24-30	585 x 180 x 145	381Z500302	96,000
0510107	ZB 500 fino a 60 piastre	ZB 500 40-50-60	585 x 180 x 220	381Z500602	105,300

INVOLUCRI DI ISOLAMENTO IN PVC

0510091	ZB 400 fino a 40 piastre	ZB 400 20-30-40	535 x 255 x 175	381Z400401	179,100
0510092	ZB 400 fino a 60 piastre	ZB 400 50-60	535 x 255 x 265	381Z400601	213,000
0510096	ZB 600 fino a 50 piastre	ZB 600 30-40-50	610 x 340 x 225	381Z600501	240,000
0510097	ZB 600 fino a 80 piastre	ZB 600 60-80	610 x 340 x 320	381Z600801	305,000
0510098	ZB 600 fino a 120 piastre	ZB 600 100-120	610 x 340 x 405	381Z601201	323,000

SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE

MODELLO Z2

CODICE	PIASTRE nr	PRESSIONE MASSIMA	CODICE FORNITORE	€
0173935	7	16 bar	1720600700	1.053,000
0173936	11	16 bar	1720601100	1.292,000
0173937	13	16 bar	1720601300	1.412,000
0173938	15	16 bar	1720601500	1.531,000
0173939	17	16 bar	1720601700	1.654,000
0173940	19	16 bar	1720601900	1.774,000
0173941	21	16 bar	1720602100	1.898,000
0173942	23	16 bar	1720602300	2.022,000
0173943	25	16 bar	1720602500	2.143,000
0173944	27	16 bar	1720602700	2.265,000
0173945	29	16 bar	1720602900	2.387,000
0173946	31	16 bar	1720603100	2.512,000
0173947	33	16 bar	1720603300	2.625,000
0173948	35	16 bar	1720603500	2.758,000
0173949	37	16 bar	1720603700	2.871,000
0173950	39	16 bar	1720603900	2.991,000
0173951	41	16 bar	1720604100	3.116,000
0173952	43	16 bar	1720604300	3.232,000
0173953	45	16 bar	1720604500	3.349,000
0173954	47	16 bar	1720604700	3.476,000
0173955	49	16 bar	1720604900	3.601,000
0173956	51	16 bar	1720605100	3.721,000
0173957	53	16 bar	1720605300	3.841,000
0173958	55	16 bar	1720605500	3.960,000

CODICE	DESCRIZIONE	PRESSIONE MASSIMA	CODICE FORNITORE	€
0174205	Telaio con guide e tiranti	16 bar	1720300A00	453,000
0174206	Piastra con guarnizione	16 bar	1720300B00	58,200
0174211	Guarnizione EPDM	16 bar	1720300C00	31,380



SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE

MODELLO Z3

CODICE	PIASTRE nr	PRESSIONE MASSIMA	CODICE FORNITORE	€
0173981	7	16 bar	1730600700	2.112,000
0173983	9	16 bar	1730600900	2.210,000
0173985	11	16 bar	1730601100	2.306,000
0173987	13	16 bar	1730601300	2.402,000
0173988	15	16 bar	1730601500	2.498,000
0173990	17	16 bar	1730601700	2.592,000
0173992	19	16 bar	1730601900	2.688,000
0173994	21	16 bar	1730602100	2.786,000
0173996	23	16 bar	1730602300	2.880,000
0173998	25	16 bar	1730602500	2.978,000
0174000	27	16 bar	1730602700	3.074,000
0174002	29	16 bar	1730602900	3.170,000
0174004	31	16 bar	1730603100	3.264,000
0174006	33	16 bar	1730603300	3.362,000
0174007	35	16 bar	1730603500	3.457,000
0174009	37	16 bar	1730603700	3.553,000
0174011	39	16 bar	1730603900	3.648,000
0174013	41	16 bar	1730604100	3.744,000
0174014	43	16 bar	1730604300	3.840,000
0174016	45	16 bar	1730604500	3.937,000
0174017	47	16 bar	1730604700	4.032,000
0174018	49	16 bar	1730604900	4.127,000
0174020	51	16 bar	1730605100	4.225,000
0174022	53	16 bar	1730605300	4.319,000
0174024	55	16 bar	1730605500	4.415,000
0174025	57	16 bar	1730605700	4.511,000

CODICE	DESCRIZIONE	PRESSIONE MASSIMA	CODICE FORNITORE	€
0174216	Telaio con guide e tiranti	16 bar	1730300A00	1.230,000
0174217	Piastra con guarnizione	16 bar	1730300B00	92,300
0174222	Guarnizione EPDM	16 bar	1730300C00	55,400




// PROTEGGI LA TUA CASA

Gli impianti Cillit® per il trattamento dell'acqua proteggono dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni gli impianti sanitari e di riscaldamento, garantendo risparmio energetico e sicurezza nel pieno rispetto di quanto previsto dal DMiSE 26.06.2015.

"Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili"

Apparecchi e prodotti conformi al DM 25/2012





Cillit
Water Technology

www.cillit.it



APPARECCHI PER LA PROTEZIONE ANTICALCARE DELL'ACQUA

CILLIT-AQA PIONEER

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	PRESSIONE bar	CODICE FORNITORE	€
0422239	CILLIT-AQA PIONEER+EURODIAGO 1" con filtro Cillit	1,5	1"	16	12107AA	**2.261,000**
0426641	CILLIT-AQA PIONEER senza filtro	1,5	1"	16	12114AA	**2.019,000**
0422240	CB-REFIL NANOTECH				12108AA	**118,100**

L'apparecchio CILLIT-AQA PIONEER è completamente automatico. Ha una portata di 1.500 lt/h cioè una portata superiore del CALFI 1000 e può per brevi periodi supportare portate fino a 1.800 lt/h, per cui è utilizzabile fino a 3 appartamenti. I raccordi sono da 1". Con maggior numero di appartamenti i tempi di esaurimento del refil sono più brevi, ma il costo suddiviso per appartamento è comunque inferiore. portata nominale: 1.500 lt/h; portata breve di punta: 1.800 lt/h; raccordi: 1"; autonomia refil: 110 ±10 m^3



CILLIT-AQA TOTAL

0030216	CILLIT-AQA TOTAL 1500 T	1,5	1"	10	12115AC	**4.772,000**
0030217	CILLIT-AQA TOTAL 2500 T	2,5	1 1/4"	10	12116AB	**7.402,000**
0194470	CILLIT-AQA TOTAL 4500 T	4,5	1 1/2"	10	12119AA	**12.511,000**

AQA TOTAL, apparecchio per mantenere costante l'equilibrio naturale tra CO2 ed i sali di calcio disciolti nell'acqua, in grado di impedire la formazione di incrostazioni calcaree, senza l'impiego di rigeneranti o l'aggiunta di condizionanti chimici. Dotato di sistema di microprocessore che eroga impulsi di frequenza elettrica, in grado di adeguarsi alle più diverse caratteristiche di durezza dell'acqua. Il CILLIT-AQA TOTAL è completo di variatore di frequenza impulsi proporzionale alla portata di acqua erogata.Consumo energetico 55 W ogni m3 di acqua trattata



DOSATORI DI POLIFOSFATI

CILLIT IMMUNO 152 - 153 CON E SENZA BY-PASS

0030187	CILLIT-IMMUNO 152 FG	1,5	1/2	10	12015	**69,500**
0030188	CILLIT-IMMUNO 152 By-pass FG	1,5	1/2	10	12016	**92,400**
0030190	CILLIT-IMMUNO 153 FG	1,5	1/2	10	12020	**96,900**
0030191	CILLIT-IMMUNO 153 By-pass FG	1,5	1/2	10	12021	**127,400**
0030089	BY-PASS PER CILLIT-IMMUNO 152/153				10013	**25,900**
0080496	CB-THERMODOS 1/2 - Coibentazione termica per dosatori Immuno 152/153				12022AA	**99,300**
0030094	Cillit-disco Solubilizzatore 150 (conf. 25 pezzi)				10024	**55,600**

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima igiene nella ricarica, in grado di dosare correttamente anche a piccole portate. Nella versione 152 il raccordo di collegamento può essere montato in orizzontale e in verticale. Nella versione 153 il braccetto di collegamento si adatta perfettamente a tutte le dimensioni delle caldaie murali. Nella versione by-pass l'apposito dispositivo consente le operazioni di ricarica in modo rapido e senza interrompere l'erogazione di acqua. La comoda ghiera di serraggio consente di effettuare le operazioni di periodica ricarica (con i sali Cillit-55) in modo rapido e sicuro



CILLIT IMMUNO 181 - 241 - 421

0030085	CILLIT-IMMUNO 181	1,8	3/4	10	10002AA	**706,000**
0030086	CILLIT-IMMUNO 241	2,4	1	10	10003AA	**717,000**
0491784	CILLIT-IMMUNO 421	4,2	1 1/4	10	10009AA	**790,000**
0030095	Cillit-disco Solubilizzatore 180/240 (conf. 25 pezzi)				10025	**70,200**

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima semplicità ed igiene nella ricarica, in grado di dosare anche a piccole portate, adatto per proteggere impianti nuovi o da risanare



FILTRAZIONE E DOSAGGIO CILLIT IMMUNO + F COMPACT

	CILLIT-IMMUNO + F COMPACT - Composto da: Dosatore Cillit-Immuno 152 FG - Filtro Cillit - Eurofiltro 1/2 PN 10 - nr 2 bustine CILLIT-55 da 80 gr - nr 2 calze filtranti di ricambio, n.1 valvola di intercettazione					
0011616	CILLIT-IMMUNO + F COMPACT	1,5	1/2	6	12026AA	**201,000**
0011617	CILLIT-IMMUNO + F COMPACT BY-PASS - con by pass	1,5	1/2	6	12027AA	**224,000**

Sistema compatto di filtrazione e dosaggio di sali minerali Cillit® per la protezione dalle corrosioni e dalle incrostazioni calcaree degli impianti nuovi o da risanare, filtro meccanico e dosatore idrodinamico



DOSATORI CILLIT-DUNA DOS

0422228	CILLIT-DUNA DOS 3/4"	1,8	3/4"	6	10007AA	**195,200**
0422229	CILLIT-DUNA DOS 1"	2,4	1"	6	10008AA	**198,900**

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica, adatto per circuiti tecnologici



DOSATORI DI POLIFOSFATI

CILLIT-55 - POLIFOSFATI PER DOSATORI CILLIT IMMUNO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0030099	CILLIT 55 M – H UNI (conf. da 12 buste per 80 grammi cad.)	10048	50,700
0030100	CILLIT 55 M – H UNI (conf. da 2 scatole da 350 grammi cad.)	10050	37,150
0030098	CILLIT 55 M – H UNI conf. da1 kg	10041	47,100
0030101	CILLIT 55 H in conf. da 10 kg	10051	453,000
0030102	CILLIT 55 M in conf. da10 kg	10052	456,000
0030103	CILLIT 55 H in conf. da 25 kg	10061	1.064,000
0030104	CILLIT 55 M in conf. da 25 kg	10062	1.066,000

Efficace contro le corrosioni e le incrostazioni, purezza alimentare, nessuna controindicazione, rapido e sicuro, efficace e risanante, per tutti gli apparecchi in commercio



POMPE DOSATRICI - STAZIONI DI DOSAGGIO

POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE CILLIT-IMPULSOR OPTRONIC

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030115	CILLIT Impulsor Optronic F3 3/4 – HY	0,03 - 3,5	3/4	10105AA	2.633,000
0030116	CILLIT Impulsor Optronic F3 1 – HY	0,03 - 3,5	1	10106AA	2.655,000
0030121	CILLIT Impulsor Optronic T20 1 HY	0,03 - 5,0	1	10116AA	3.381,000
0030122	CILLIT Impulsor Optronic T20 1 1/4 HY	0,03 - 5,0	1 1/4	10117AA	3.438,000

Pompe dosatrici elettroniche di precisione e compatte per il dosaggio di sali minerali liquidi a purezza alimentare. La versione F3 adatta per le confezioni da 3 litri, la versione T20 adatta per le confezioni da 20 litri, di semplice impiego, di facile installazione



CILLIT-IMPULSAN - POLIFOSFATI IN SOLUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0030107	CILLIT Impulsan H (per Optronic F3) in tanica da 3 litri	10080	56,700
0030109	CILLIT Impulsan SW H1 (per Optronic F3) in tanica da 3 litri	10083	56,700
0030113	CILLIT Impulsan H 4 (per Optronic T20) in tanica da 20 litri	10091	147,100
0030114	CILLIT-Impulsan Special (per Optronic T20) in tanica da 20 litri	10093	147,100

Cillit® Impulsan H Hyd da 3 litri - Cillit® Impulsan H 4 da 20 litri - antincrostante ed anticorrosivo per acque dure ed incrostanti. Cillit® Impulsan SW Hyd da 3 litri - Cillit® Impulsan Special da 20 litri - anticorrosivo, antincrostante per acque naturalmente dol-ci e addolcite, nonchè ottimo risanante per circuiti soggetti a corrosioni



CILLIT-KWZ - STAZIONI DI DOSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	PRESSIONE bar	CODICE FORNITORE	€
0149260	CILLIT-KWZ-N 3/4"	4,00	10	12543AA	1.633,000
0149261	CILLIT-KWZ-N 1"	6,30	10	12544AA	1.704,000
0149262	CILLIT-KWZ-N 1 1/4"	10,00	10	12549AC	1.747,000
0085229	CILLIT-KWZ-N 1 1/2"	16,00	10	12550AA	2.141,000
0085230	CILLIT-KWZ-N DN 50 - 2"	25,00	10	12551AA	2.327,000
0064405	CILLIT-Mini Sicurtank 20 completo di mensola a ponte e relative viti e dadi			12563AA	404,000
0085233	Mensola a muro per pompe dosatrici La fornitura comprende: n.3 tasselli con viti, n.4 viti DIN 933 e relativi bulloncini			12558AA	100,600

La fornitura comprende: n.1 contatore lancia impulsi n.1 pompa dosatrice CILLIT-DP Inex n.1 crepine aspirazione con sonda livello n.1 Mini Sicurtank 20 n.1 staffa montaggio pompa dosatrice n.4 viti sintetiche M 5X20 plastica n.4 dadi M5 plastica n.4 viti 19 x 4,2 taglio croce per fissaggio staffa su Mini Sicurtank 20. Imballo e pre-assemblaggio. Prodotto da dosare : preferibilmente IMPULSAN in confezione da 20 lt



FILTRI

FILTRI DUNA (SOLO CORPO)

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030192	Filtro CILLIT-DUNA - Pressione max bar 6	1,5	1/2	12052	64,200
0030193		2,5	3/4	12053	68,700
0030194		3	1	12054	68,700
0030195		6	1 1/4	12055AA	95,000

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica



FILTRI

CARTUCCE PER FILTRI DUNA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0030196	Cartuccia lavabile Duna 1/2" - h. 5" 60 micron	12056	24,210
0030197	Cartuccia filo avvolto Duna 1/2"-h.5" 25 micron	12057	10,230
0030207	Cartuccia p.p. 1/2 - H 5 - 5 micron	12073AA	12,840
0030204	Cartuccia p.p. 1/2 - H 5 - 50 micron	12067AA	13,620
0030198	Cartuccia a carbone attivo 1/2 – H 5	12058	34,530
0030199	Cartuccia lavabile Duna 1 1/4" -h 9 - 60 micron	12060	28,710
0030200	Cartuccia filo avvolto Duna 1 1/4" - h 9-25 micron	12061	11,260
0030279	Cillit - Cartuccia VIP 5 micron	12724	10,570
0030208	Cartuccia p.p. 3/4 - 1 H 9 - 50 micron	12074AA	19,890
0030201	Cartuccia a carbone attivo 3/4 – 1 – H 9	12062	42,780
0030202	Cartuccia lavabile 1 1/4 – H 9 – 90 micron	12064	32,090
0030203	Cartuccia a filo avvolto 1 1/4 – H 9 – 20 micron	12065	11,370
0030205	Chiave universale filtri DUNA, solo per cod. 12055AA	12068	11,090
0618900	Staffa di fissaggio filtri DUNA	12069AA	6,923



CILLIT-EUROFILTRI CON TESTATA IN BRONZO PN 16

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030153	CILLIT-Eurofiltro 1/2 PN 10 PB	1,5	1/2	10540	98,900
0030136	CILLIT-Eurofiltro WF 3/4	3	3/4	10477AA	166,800
0030137	CILLIT-Eurofiltro WF 1	3,5	1	10478AA	168,700
0030138	CILLIT-Eurofiltro WF 1 1/4	4	1 1/4	10479AA	203,000
0030151	CILLIT-Eurofiltro WF 1 1/2	9	1 1/2	10538AA	516,000
0030152	CILLIT-Eurofiltro WF 2	12	2	10539AA	582,000
0030135	Set 10 pezzi calza Eurofiltro			10475	44,840
0030142	Cartuccia Eurofiltro WF 3/4 - 1 - 1 - 1 1/4			10507AA	19,520
0030143	Cartuccia Eurofiltro WF 1 1/2 - 2			10508AA	46,720
0030139	Calza di ricambio per EUROFILTRO PN 16 - 3/4 - 1 -1 1/4 (per vecchi modelli cod. 10477-10478-10479)			10481	22,140

Il filtro di sicurezza per eccellenza: semplicità e robustezza per la protezione dell'acqua potabile. Adatto per acqua potabile, robusto e versatile, finezza di filtrazione da 90 micron, cartuccia da sostituire periodicamente a grande superficie filtrante



CILLIT-MINI PROTECTOR AF

0146317	CILLIT-Mini Protector AF, completo di coduli e ghiere per l'installazione, nonché munito di rubinetto di scarico impurità, può sostituire il Cillit-Eurofiltro da 1/2"	1,6	1/2	10476AA	122,800
0117732		2,8	3/4	10452AA	140,800
0117733		3,5	1	10453AA	158,000
0081296	CILLIT-Mini Protector AF Combi con riduttore di pressione	1,6/2,4	1/2	10450AA	209,000
0081297		2,8/4,2	3/4	10451AA	246,000
0081298		3,5/5,2	1	10454AA	261,000
0146318	Cartuccia Protector 1/2-3/4 AF			10506AA	17,560

Filtro di sicurezza per acqua potabile con valvola di scarico di fondo, adatto per acqua potabile Robusto e versatile, PN 16, finezza di filtrazione da 90 micron, elemento filtrante in acciaio inox, cartuccia a grande superficie filtrante da sostituire periodicamente



CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70°C PER ACQUA CALDA

0146319	CILLIT-Protector Celsius 70°C	1,6/2,4	1/2	10464AA	169,100
0186455		2,8/4,2	3/4	10457AA	195,200
0186456		3,5/5,2	1	10458AA	216,000
0081299	CILLIT-Protector Celsius 70°C COMBI, con riduttore di pressione	1,6/2,4	1/2	10456AA	297,000
0146318	Cartuccia Protector 1/2-3/4 AF			10506AA	17,560

Filtro a cartuccia per acqua calda con valvola di spurgo, capacità filtro 100 micron, nella versione combi completo di riduttore di pressione, adatto per acqua con temperatura fino a 70°C, sostituibile periodicamente, massima robustezza, PN 25, compatto e versatile, elemento filtrante con rete in acciaio inox, scarico di fondo



FILTRI AUTOPULENTI

CILLIT-C1 VISION

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0119326	CILLIT-C1 VISION 3/4-1	1,5/ 2,3	3/4-1	10463AB	500,000
0119327	CILLIT-C1 VISION 3/4 COMBI, con riduttore di pressione	1,5/ 2,3	3/4	10459AB	550,000
0119328	CILLIT-C1 VISION 1 COMBI, con riduttore di pressione	2,4/ 3,6	1	10460AB	556,000
0119329	Portacartuccia con cartuccia C1 VISION			10462AB	40,340
0119330	N. 2 cartucce C1 VISION			10461AA	49,160


Il filtro di sicurezza innovativo per proteggere tutta la casa, adatto per acqua potabile Elemento filtrante da 90 micron, nella versione Combi con riduttore di pressione incorporato, massima igienicità in meno di 30" si sostituisce l'elemento filtrante, non necessita di punti di scarico dell'acqua



CILLIT-GALILEO

0030409	CILLIT-GALILEO NHY	3,0/ 4,5	3/4	12990AA	374,000
0030410		3,5/ 5,0	1	12991AA	398,000
0030411		4,6/ 6,0	1 1/4	12992AA	404,000

Filtro autopulente semiautomatico robusto, compatto e versatile, filtro autopulente con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. Provvisto di collegamento allo scarico anti-riflusso



CILLIT-EURODIAGO

0030339	CILLIT-EURODIAGO, installazione in linea	3,0/ 5,0	3/4	12799AA	276,000
0030340		3,5/ 6,0	1	12800AA	289,000
0030338		4,0/ 6,5	1 1/4	12797AA	312,000
0030341		9,0/ 14,0	1 1/2	12801AA	702,000
0030342		11,0/ 18,0	2	12802AA	730,000
0030412	Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4 – 1 – 1 1/4			12973AA	53,700
0030343	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1 1/2 – 2 e Multipur 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2 – 2			12803AA	71,700

Filtro autopulente per acqua potabile con finezza di filtrazione, l'elemento filtrante viene pulito agendo esternamente sull'apposita manopola, durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua filtrata non si interrompe



CILLIT-MULTIPUR M

0030379	CILLIT-MULTIPUR M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete 90÷110 micron, per acque potabili	3,5/ 7,0	3/4	12910AB	785,000
0030380		4,0/ 7,4	1	12911AB	809,000
0030381		5,0/ 9,0	1 1/4	12912AB	841,000
0030382		9,0/ 15,0	1 1/2	12913AB	1.126,000
0030383		10,0/ 16,0	2	12914AB	1.231,000
0030391	CILLIT-MULTIPUR DN M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete inox 100 micron	28,0/ 45,0	DN 65	12937	3.451,000
0030392		36,0/ 58,0	DN 80	12938	3.957,000
0030343	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1 1/2 – 2 e Multipur 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2 – 2			12803AA	71,700
0030395	Cartuccia lavabile Multipur DN 65-80 A e M			12944AA	211,000

Filtro autopulente semiautomatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio, provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



CILLIT-MULTIPUR A

0030384	CILLIT-MULTIPUR A, per acque potabili automatici autopulenti temporizzati con elemento filtrante a rete 90÷110 micron	3,5/ 7,0	3/4	12920AC	1.539,000
0030385		4,0/ 7,4	1	12921AB	1.560,000
0030386		5,0/ 9,0	1 1/4	12922AB	1.591,000
0030387		9,0/ 15,0	1 1/2	12923AB	1.637,000
0030388		10,0/ 16,0	2	12924AB	1.657,000

Filtro autopulente automatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°, versione Combi con riduttore di pressione. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. L'operazione di lavaggio viene effettuata automaticamente impostando l'intervallo desiderato tra un lavaggio e l'altro. Provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



FILTRI AUTOPULENTI

CILLIT-FDN

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030346	CILLIT FDN 91 M, a margherita	4,0/ 6,0	3/4	12816	383,000
0030347		5,5/ 8,2	1	12817	410,000
0030348		6,5/ 9,7	1 1/4	12818	539,000
0030140	CILLIT FDN 84 N, a margherita	9,0/ 13,5	1 1/2	10490	969,000
0030141		12,0/ 18,0	2	10493	1.117,000
0030144	Cartuccia a calza per FDN 91 3/4 – 1 – 1 1/4			10510	49,160
0030145	Cartuccia a calza per FDN 84 1 1/2 – 2			10511	87,900

Filtro a cartuccia con la più ampia superficie filtrante, adatto per acqua potabile, gruppo di collegamento in bronzo per l'installazione orizzontale e verticale, elemento filtrante a margherita da 90 micron, robusto, compatto, versatile



CILLIT-TOP R.F.

0386972	CILLIT-TOP AUTOPULENTE R.F.	2,5/ 3,7	3/4"	12035AA	120,500
0386971		3,5/ 5,2	1"	12036AA	122,800
0030412	Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4 – 1 – 1 1/4			12973AA	53,700

Filtro autopulente semiautomatico in plastica con finezza di filtrazione da 90 micron. L'elemento filtrante viene pulito agendo sull'apposita manopola. Durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua non si interrompe. Testata con inserti in ottone



RIDUTTORI DI PRESSIONE

CILLIT-LUNA

0030355	CILLIT – Riduttore di pressione Luna	2	1/2"	12840	164,600
0030351		3,4	3/4"	12835	170,000
0030352		5,3	1"	12836	183,200
0030353		8,6	1 1/4"	12837	274,000
0030354		13,6	1 1/2"	12838	485,000

5 modelli per tutte le esigenze di portata negli edifici, robusti, PN 16. La pressione residua può essere facilmente regolata tra 1,5 e 6 bar agendo sulla apposita manopola. La membrana per la riduzione della pressione è posizionata in modo inclinato rispetto al flusso principale, garantendo così maggiore durata e precisione del riduttore



ADDOLCITORI AUTOMATICI

CILLIT-GENIUS DUO CYBER

0612722	CILLIT-GENIUS DUO CYBER a doppia colonna computerizzato, volumetrico e autodisinfettante	1,7	1 1/4	12570AA	5.366,000

Addolcitore elettronico monoblocco a doppia colonna, con logica di funzionamento Cyber, acqua addolcita 24 ore su 24, rigenerazione con logica volumetrica e proporzionale, consumo di sale ridotto, rigenerazione in controcorrente, programmazione semplice e intuitiva, disinfezione e valvola miscelatrice incorporata, adatto per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico, avviamento incluso



CILLIT-PARAT NT-BIO

0030424	CILLIT-PARAT 32 NT-BIO	1,5	1	13604AB	2.455,000
0030425	CILLIT-PARAT 58 NT-BIO	2	1	13605AB	2.957,000
0030426	CILLIT-PARAT 78 NT-BIO	2,2	1	13606AB	3.021,000

Addolcitore elettronico cabinato con rigenerazione a tempo per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico

CILLIT-PARAT BIODATA CYBER

0030430	CILLIT-PARAT 32 BIODATA CYBER	1,5	1	13613AD	3.057,000
0030431	CILLIT-PARAT 58 BIODATA CYBER	2	1	13614AD	3.659,000
0030432	CILLIT-PARAT 78 BIODATA CYBER	2,2	1	13615AD	3.888,000

Addolcitore elettronico cabinato con rigenerazione volumetrica statistica e proporzionale per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico



ADDOLCITORI AUTOMATICI

DOMOSOFT UKV-BIO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0117618	DOMOSOFT UKV-BIO 10 (Capacità ciclica °f x m^3 46)	1,5	3/4	81005	1.766,000
0117619	DOMOSOFT UKV-BIO 15 (Capacità ciclica °f x m^3 77)	1,5	3/4	81006	1.837,000
0117620	DOMOSOFT UKV-BIO 20 (Capacità ciclica °f x m^3 107)	2,0	3/4	81007	1.942,000
0117621	DOMOSOFT UKV-BIO 25 (Capacità ciclica °f x m^3 134)	2,0	3/4	81008	2.038,000

Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione proporzionale e a basso consumo di rigeneranti, 4 modelli con quattro differenti capacità di scambio, rigenerazione volumetrica proporzionale, valvola miscelatrice e sistema autodisinfezione incorporati nella testata, serbatoio salamoia versatile e di grande volume, programmazione semplificata, testata rotativa, semplice ed economico, rigenerazione controcorrente ad alta efficienza, avviamento incluso



CILLIT-NECKAR ELEKTRON NT-BIO

0030448	CILLIT-NECKAR NK 58 NT-BIO	2	1	13657AE	2.425,000
0030449	CILLIT-NECKAR NK 78 NT-BIO	2,4	1	13658AE	2.897,000
0030450	CILLIT-NECKAR NK 118 NT-BIO	2,4	1	13659AC	3.047,000
0030451	CILLIT-NECKAR NK 168 NT-BIO	2,6	1	13660AD	3.751,000
0030452	CILLIT-NECKAR NK 228 NT-BIO	2,8	1	13661AB	4.342,000

Addolcitori CILLIT-NECKAR NT-BIO, con sistema di autodisinfezione, timer elettronico 5 modelli con 5 differenti capacità di scambio, rigenerazione a tempo, rigenerazione in controcorrente, valvola miscelatrice incorporata nella testata, serbatoio salamoia versatile e di grande volume, programmazione semplificata, piastra salamoia per un ridotto consumo di sale, avviamento incluso



CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER


0030443	CILLIT-NECKAR 58 BIODATA CYBER	2	1	13650AE	3.642,000
0030444	CILLIT-NECKAR 78 BIODATA CYBER	2,4	1	13651AE	3.753,000
0030445	CILLIT-NECKAR 118 BIODATA CYBER	2,4	1	13652AE	4.306,000
0030446	CILLIT-NECKAR 168 BIODATA CYBER	2,6	1	13653AE	4.571,000
0030447	CILLIT-NECKAR 228 BIODATA CYBER	2,8	1	13654AE	5.083,000

Addolcitore elettronico biblocco con rigenerazione volumetrica statistica,
e proporzionale per acqua ad uso tecnologico, 5 modelli con 5 differenti capacità di scambio, rigenerazione volumetrica statistica e proporzionale: logica Cyber, rigenerazione in controcorrente, valvola miscelatrice incorporata nella testata, serbatoio salamoia versatile e di grande volume, programmazione semplificata, piastra salamoia per un ridotto consumo di sale, avviamento incluso



ACCESSORI PER ADDOLCITORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	Valvola by-pass, di sovralimentazione		
0030259	CILLIT-MULTIBLOCK HY 1	12613	657,000
0030260	CILLIT-MULTIBLOCK HY 1 1/4	12614	704,000



0030261	Valvola di sovralimentazione da 1 1/4 pollice per compensare le richieste di acqua nei momenti di massima punta,per CILLIT-SUPER CRONO e vecchi modelli CRONO, NECKAR 1 1/4" e 1 1/2"	12616	614,000
0030467	Valvola miscelatrice da 1 1/4	13688AA	571,000
0030272	Clorplus Tipo 1-K, dispositivi di autodisinfezione Clorplus	12717AD	509,000
0030181	CILLIT Fe Harz Reiniger da 1 litro, per la pulizia delle resine	11156	33,590







CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Prodotto per il lavaggio di impianti di riscaldamento di nuova realizzazione ad installazione ultimata		
0422230	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 0,5 kg	10148AA	**26,270**
0422231	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 1 kg	10149AA	**38,470**
0422232	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 5 kg	10150AA	**153,300**
	Glicole propilenico inibito pronto per l'uso per impianti solari con temperatura massima 250°C		
0601705	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 10 kg.	12410AA	**151,300**
0601706	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 20 kg.	12411AA	**282,000**
	Condizionante per impianti solari con temperatura massima 550°C		
0422251	CILLIT-HS HELIOS 550 - conf. da 10 kg.	12396AA	**42,780**
0422252	CILLIT-HS HELIOS 550 - conf. da 20 kg.	12397AA	**80,700**
	Sigillante per impianti di riscaldamento		
0422233	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 1 litro	10165AA	**138,500**
0422234	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 5 litri	10166AA	**653,000**
0422235	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 10 litri	10167AA	**1.224,000**
	Sigillante elastico per impianti di riscaldamento con raccordi a pressare		
0422236	CILLIT-SIGILLANTE TB PLUS - conf. da 1 litro	10168AA	**233,000**
0422237	CILLIT-SIGILLANTE TB PLUS - conf. da 5 litri	10169AA	**1.017,000**
	Prodotto per sciogliere le morchie negli impianti solari		
0601707	CILLIT-SCIOGLIMORCHIE SM - conf. da 20 kg	12413AB	**456,000**
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
	Condizionante caldaie ad acqua calda		
0386974	CILLIT-HS COMBI da 1/2 kg.	10133AA	**27,400**
0030123	CILLIT-HS COMBI da 1 kg.	10135	**51,500**
0215239	CILLIT-HS COMBI da 5 kg.	10136AA	**201,000**
0030124	CILLIT-HS COMBI da 20 kg.	10137	**706,000**
	Condizionante risanante caldaie ad acqua calda		
0386973	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 1/2 kg.	10143AB	**22,890**
0030125	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 1 kg.	10145AA	**32,460**
0215240	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 5 kg.	10144AB	**150,700**
0030126	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 20 kg.	10146AA	**588,000**
	Condizionante caldaie ad acqua surriscaldata		
0386970	CILLIT-HS 180 da 1/2 kg.	12304AA	**24,210**
0030218	CILLIT-HS 180 da 1 kg.	12300	**47,470**
0215241	CILLIT-HS 180 da 5 kg.	12303AA	**209,000**
0030219	CILLIT-HS 180 da 10 kg.	12301	**404,000**
0030220	CILLIT-HS 180 da 20 kg.	12302	**783,000**
	Condizionante per impianti di riscaldamento		
0407443	CILLIT-HS 030 da 0,5 kg.	12473AA	**23,270**
0407444	CILLIT-HS 030 da 1 kg.	12474AA	**33,400**
0407445	CILLIT-HS 030 da 5 kg.	12475AA	**73,000**
0407446	CILLIT-HS 030 da 20 kg.	12476AA	**185,200**
	Condizionante + antigelo circuiti in genere		
0145228	CILLIT-CC 45 + BIOSTOP conf. da 5 kg.	12362AA	**161,000**
0145229	CILLIT-CC 45 + BIOSTOP conf. da 10 kg.	12363AA	**274,000**
0145231	CILLIT-CC 45 + BIOSTOP conf. da 20 kg.	12364AA	**511,000**







FILTRI PER CALDAIE

FILTRI CILLIT-CBKKN PER NEUTRALIZZAZIONE ACQUA DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0005788	CB - KKN MINI - Portata acqua di condensa max 5 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 35	12366AA	77,500
0205414	CB - KKN-S N - Portata acqua di condensa max 15 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 116	12369AA	187,700
0119811	CB - KKN M - N - Portata acqua di condensa max 30 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200	12370AA	211,000
0155330	CB - KKN COLOMBO 7/10 - Portata acqua di condensa max 25 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200	12392AA	153,500
0422247	CB - KKN COLOMBO 11/20 - Portata acqua di condensa max 56 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 350	12388AA	243,000
0422248	CB - KKN MAXI - Portata acqua di condensa max 250 l/h l Potenzialità caldaia kW fino a 1500	12389AB	841,000
0426634	POMPA DI TRAVASO per KKN Colombo Portata acqua lt/h: 290. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 4	12391AA	329,000
0426635	POMPA DI TRAVASO per KKN Maxi Portata acqua lt/h: 900. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 6,5	12398AA	657,000
0205416	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-S N	12347AA	101,400
0119812	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-M N	12348AA	124,800
0422253	CB-KK 62 ricarica da 5 kg.	12467AB	41,650
0422254	CB-KK 62 per CB-KKN MAXI ricarica da 12 kg.	12468AA	109,100

STAZIONI DI RIGENERAZIONE

CILLIT-MULTI SOFT

0509674	Stazione di rigenerazione CILLIT-MULTI SOFT, compreso tubi di collegamento	13635AA	1.481,000
0509675	ADDOLCITORE PORTATILE CILLIT BA SOFT 60 completo di contatore, tubi flessibili e sacca per il trasporto Portata lt/h: 1000. Pressione 6 bar	13636AA	865,000
0491661	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - S per impianti di riscaldamento Portata max.: 3 l/minuto = 180 l/h Autonomia: 5000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 88 mm - Altezza: 316 mm	12338AA	146,200
0491662	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - L per impianti di riscaldamento Portata max.: 15 l/minuto = 900 l/h Autonomia: 25000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 145 mm - Altezza: 452 mm	12339AA	376,000
0491665	CILLIT-TESTATA BA SOFT	12337AA	89,000
0008788	Set collegamento 3/8"-F-8 rapido	12334AB	17,960

Sistema per il caricamento degli impianti di riscaldamento con acqua addolcita costituita da un addolcitore portatile Cillit® BA Soft 60 e da una stazione di rigenerazione fissa Cillit® Multi Soft

IMPIANTI DI DOSAGGIO

POMPA DOSATRICE ELETTRONICA MULTIFUNZIONALE

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/h	PRESSIONE bar	CODICE FORNITORE	€
0030239	CILLIT-DP 2.10 INEX- 2lt	2	10	12529AB	948,000
0030240	CILLIT-DP 8.8 INEX - 8 lt	8	8	12530AB	1.152,000
0030241	CILLIT-DP 2.10 INEX DIS - 2lt	2	10	12531AA	1.074,000
0030242	CILLIT-DP 8.8 INEX DIS - 8 lt	8	8	12532AA	1.271,000


Dosaggio manuale; dosaggio gestito da contatore lancia impulsi con moltiplicazione/divisione impulsi; dosaggio proporzionale gestito da contatore con possibilità di regolazione ppm di prodotto; dosaggio gestito con segnale in corrente milliamperometrico; predisposizione per collegamento di una sonda di minimo livello; completa di crepine, tubazione di aspirazione e mandata, iniettore



IMPIANTI DI DOSAGGIO

CARICAMENTO DI PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0590997	Defangatore CB-AQA THERM 1	12325AA	434,000
0004455	CB-THERMOCYCLON 5 caricatore di prodotti chimici in impianti di riscaldamento e raffreddamento a ciclo chiuso (fino a 5 appartamenti)	12280AA	353,000
0112332	CB-THERMOCYCLON 12-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 4 a max. 12 appartamenti)	12344AB	727,000
0386969	CB-THERMOCYCLON 25-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (fino a 25 appartamenti)	12336AD	933,000
0550891	CB-THERMOCYCLON 50-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 26 a 50 appartamenti)	12343AC	1.543,000
0030119	Pompa caricamento HS	10112	841,000
0030120	Mini pompa di caricamento CILLIT	10113	89,900



ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI

0493323	CB-SERBATOIO LB VARIO 100 - per pompe DP, SEP, OPTITRON e AF. La mensola laterale non è compresa nel prezzo, così come la crepine di aspirazione. La fornitura comprende i n.4 bulloni per fissare la pompa dosatrice nonché il galleggiante di livello.	12572AA	378,000
0493324	MENSOLA laterale per serbatoio LB 100 VARIO	12571AA	39,590
0174275	Crepine, sonda livello compreso connettore per DP	12527AA	112,400
0030246	Serbatoio 129 UNI da 100 litri	12566	197,000
0493325	Crepine con sonda UNI per Serbatoio LB Vario 100 e Serbatoio LB Vario 101	12556AA	123,500
0030245	Serbatoio con base LB 128 da 100 litri per pompe CILLIT-OPTITRON / DP	12565AB	378,000
0510717	Crepine con sonda livello UNI 100 + tubo calma per serbatoi 128 e 129 UNI	12560AA	177,700
0030243	Sonda livello minimo LB 128 OPT + INEX	12557	61,800



CONTATORI AD IMPULSI PER POMPE DOSATRICI

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0030248	CONTATORE M - contatore ad impulsi	4	3/4	12452AA	359,000
0030249		6,30	1	12453AA	488,000
0030250		10	1 1/4	12454AC	563,000
0030251		16	1 1/2	12456AA	1.278,000
0030252		25	DN 50	12457AA	1.492,000



DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE

POMPE PER LA DISINCROSTAZIONE RAPIDA

0030160	CILLIT-BARRACUDA SEK 22 P (con invertitore di flusso), capacitò serbatoio 20 lt	850	1/2 3/4	10619	1.042,000
0030161	CILLIT-SEK 10 – TEAPOT (con invertitore di flusso), capacitò serbatoio 10 lt	850	1/2 3/4	10620	899,000

Pompe per disincrostare in modo rapido boiler, serpentini, scambiatori di calore mediante l'utilizzo di prodotti adatti allo scopo. Pompe resistenti agli acidi; serbatoi di grande volume; invertitore di flusso incorporato; facili da trasportare; facili da svuotare e/o risciacquare; piena sicurezza



DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE

POMPA PER IL RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SOLARI E GEOTERMICI

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
0510709	CILLIT-SOLAR PUMPE	300-2400	3/4	10621AA	2.282,000

Pompa carrellata per il lavaggio e riempimento di impianti solari termici e geotermici con idonei prodotti. Consente lavaggi rapidi e efficaci; Adatta per tutti i prodotti della serie HS Helios e Scioglimorchie; serbatoio di grande volume capacità 40 l.; completa di apposito by-pass per regolazione della portata; completa di manometro e tubo di collegamento; carenatura interna per evitare perdite d'acqua nell'ambiente durante le operazioni di lavaggio; di facile trasporto; di facile svuotamento attraverso l'apposito bocchettone esterno



POMPA PER IL LAVAGGIO, RISANAMENTO E CARICAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALI E A BASSA TEMPERATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0145227	CB-SOLUTECH - Portata oraria l/h 4000 con prevalenza 8,2 m.c.a. Portata oraria l/h 1000 con prevalenza 15 m.c.a.	10627AA	3.423,000

Pompa per il lavaggio, il risanamento ed il caricamento di impianti di riscaldamento tradizionali e a bassa temperatura. Rapido ed efficace le seguenti operazioni: lavaggio degli impianti di riscaldamento, sia tradizionali sia a bassa temperatura al termine dell'installazione, unitamente al prodotto Cillit® HS Cleaner SG. Risanamento di impianti di riscaldamento tradizionali unitamente con il prodotto Cillit® HS 23 RS Plus. Riempimento di impianti di riscaldamento tradizionali ed aggiunta dei condizionanti Cillit® HS Combi, Cillit® HS 180 e Cillit® CC 45 Biostop. Risanamento di impianti di riscaldamento a pavimento in combinazione con il prodotto Cillit® HS Thermocleaner 40. Riempimento di impianti di riscaldamento a pannelli radianti ed aggiunta del condizionante Cillit® HS 030



PRODOTTI PER LA DISINCROSTAZIONE

0030167	CILLIT-FFW PROFI, da 1 kg.	10637	13,700
0030164	CILLIT-FFW PROFI, da 20 kg.	10631	110,200
0030163	CILLIT-FFW Soluzione, da 10 kg.	10628	52,800
0030166	CILLIT-FFW Soluzione, da 20 kg.	10634	103,100
0030168	CILLIT-FFW-AL Soluzione, da 20 kg.	10643	135,900
0030165	CILLIT-FFW-AL Profi, da 25 kg.	10633	503,000
0030157	CILLIT-NAW liquido, da 20 kg.	10608	133,300
0030158	CILLIT-NEUTRA liquido, da 25 kg.	10609	161,400



CORREDI ANALISI

0030173	Corredo CILLIT-55 e CILLIT-Impulsan	10716	254,000
0030178	Corredo CILLIT-HS COMBI	10757	115,200
0030179	CB-MINI AQUATEST Gradi francesi	10765	25,900
0030162	Test-box CILLIT-SEK 20 per determinare il potere disincrostante delle soluzioni disincrostanti CILLIT FFW – CILLIT FFW AL	10624	35,280



SANIFICAZIONE APPARECCHI RAFFREDDAMENTO

0030156	CILLIT-BIOSIL 6000 – prodotto per lavare e disinfettare le batterie dei climatizzatori, può anche essere usato per disinfettare e pulire eventuali serbatoi di accumuli di acqua sanitaria, nonchè le calze dei filtri. Il vantaggio di questo prodotto é che non rilascia odori sgradevoli (come per esempio il cloro) nell'acqua o nell'aria, fra l'altro nella disinfezione delle batterie dei climatizzatori il prodotto può essere smaltito nella vaschetta di raccolta condense, in modo tale da essere anch'essa disinfettata. confezione da 5 kg	10561AA	70,600

CRAMER GmbH
MADE IN GERMANY since 1972

Dal 1972 Cramer sviluppa e distribuisce a livello mondiale soluzioni per la cura e la riparazione delle superfici sanitarie (bagno e cucina). I nostri prodotti sono facili e sicuri da utilizzare e permettono di ottenere risultati impeccabili e durevoli nel tempo. Personale altamente motivato e qualificato nonché la continua attività di ricerca (finalizzata anche alla riduzione dell'impatto ambientale), garantiscono un aggiornamento e miglioramento costante di tutta la nostra produzione;ecco perché i clienti ci considerano un partner affidabile da oltre 40 anni!



ORIGINAL cramer®

Gli esperti per le Superfici Sanitarie











RIPARAZIONE & CURA DI TUTTE LE SUPERFICI SANITARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0001558	12	**Stick-Ritocco 12ml** per la rimozione di piccole imperfezioni su superfici smaltate e ceramiche, incluse le piastrelle. Il prodotto agisce sia come riempitivo che come finitura. Confezione da 12 pezzi	bianco puro W17	15002	25,340
0001559	12		bianco star W37	15005	25,340
0001560	12		bianco europeo (alpino)	15080	25,340
0001561	12	**Stick-Radiatori 12ml** per la rimozione di piccole imperfezioni su radiatori e termoarredi. Il prodotto agisce sia come riempitivo che come finitura Confezione da 12 pezzi	bianco RAL 9016	15011	25,340
0001562	12		bianco RAL 9010	15020	25,340
0001563	6	**Kit-Riparazione (con Spray 50ml)** Per la riparazione di Superfici Ceramiche, Smaltate e Acriliche. Consente fino ad un massimo di 7 riparazioni professionali. Confezione da 6 pezzi	bianco puro W17	16002	60,700
0001564	6		bianco star W37	16005	60,700
0001566	6		bianco IDS	16090	60,700
0001565	6		bianco europeo (alpino)	16080	60,700
0001567	6	**Keramik Enamel Spray 400ml** Spray verniciante per superfici smaltate e ceramiche Risultato efficace e duraturo con una semplice passata Confezione da 6 pezzi	bianco brillante	19001	32,100
0001568	6	**Premium Radiator Paint 400ml** Spray verniciante per radiatori e termoarredi Risultato efficace e duraturo con una semplice passata Confezione da 6 pezzi	bianco RAL 9016	19011	32,100



RIPARAZIONE & CURA DI TUTTE LE SUPERFICI SANITARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0001569	8	**Email-Star 100ml** Pasta Ecologica adatta a pulire e lucidare le superfici smaltate e ceramiche. Privo di Sostanze Acide Confezione da 8 pezzi	30100	25,130



0001570	8	**Acryl-Star 100ml** Pasta Ecologica adatta a pulire e lucidare le superfici solide (a base minerale) verniciate, acriliche e in poliestere. Include foglio di carta vetrata fine. Privo di Sostanze Acide. Confezione da 8 pezzi	30200	27,880



0001571	12	**Gomma Sanitaria** Gomma Sanitaria pulente e lucidante per superfici smaltate e ceramiche. Rimuove piccoli inestetismi quali macchie, segni lasciati da oggetti metallici ecc. Confezione da 12 pezzi	30303	24,080



0001572	20	**FUGI Kit** 3 Tools di profilazione per fughe e siliconature Set da 3 pezzi Confezione da 20 pezzi	40401	32,310

www.facot.it

FACOT® CHEMICALS











Prodotti Chimici
Mastici e Sigillanti
Rivestimenti Anticorrosivi
Addolcitori, Filtri per Acqua, Accessori

Per l'Idraulica, L'Industria,
la Casa, il Fai da Te



60 YEARS 1956•2016

TÜV PROFI CERT 70 700 1966-1 www.proficert.com Certified Products

MADE IN ITALY

Una panoramica sui nostri prodotti
An overview of our products

1

Mastici, Sigillanti,
Siliconi, Stucchi e Adesivi
Additivi per Calcestruzzi

Putties, Sealants, Silicones,
Fillers and Adhesives
Additives for Concrete



2a

Trattamento Acque,
Filtrazione e Addolcimento,
Efficientamento Impianti Termici
e Refrigeranti

Water Treatment,
Filtration and Softening,
Refrigerating and Heating
System Treatments Efficiency



2b

Trattamento Aria e Condizionamento
Manutenzione

Air and Conditioning System Treatments
Maintenance



3

Rivestimenti Anticorrosivi, Nastri Isolanti,
Impermeabilizzanti, Collari di Riparazione
Bitubi preisolati solari, Accessori

Corrosion Proofing and Waterproofing
Covering, Insulating Tapes, Repair Collars,
Pre-insulated Solar Bitubes, Accessories



4

Linea Comfort
Prodotti Biologici, Detergenti Lavamani,
Trattamento Piscine, Prodotti per la Casa,
Nautica e Auto

Comfort Line
Biological Products, Detergents,
Handwashing Products, Pool Treatments,
Household Products, Nautical and Cars



3 Buoni motivi per acquistare i prodotti chimici Certificati Facot Chemicals!

3 Good reasons to buy Certified chemicals Facot Chemicals!

- **Oltre 60 anni di esperienza**
  Over 60 years of experience
- **Produzione Made in Italy**
  Production Made in Italy
- **Certificazione e Qualità controllata dall'ente tedesco TÜV Hessen**
  Certification and Quality controlled by the German body TÜV Hessen

TÜV PROFI CERT product TÜV Hessen
70 700 1966-1
www.proficert.com
Certified **Products**

MADE IN ITALY

Richiedi i supporti promozionali Facot autovendenti!

Ask for Facot promotional sale support display!



Vetrina con ruote
Showcase with wheels



Palbox ordinabile a piacimento
Palbox can be ordered at will



Espositore metallico con ruote
Metallic display with wheels



Totem
Totem

www.facot.it



T.EM.I.T.
Trattamento e Manutenzione Impianti Termici e Solari, Refrigeranti, Acqua.

Analisi, Prevenzione, Cura.



TÜV PROFI CERT product
70 700 1966-1
www.proficert.com
Certified Products
MADE IN ITALY

Prodotti certificati e conformi alle Normative UNI CTI 8065/8364/8884, DPR 59/09 ed al DPR 74/2013 Nuovo Libretto di Impianto

La linea di additivi Facot per il Risparmio Energetico si è arricchita ulteriormente per soddisfare gli impianti più esigenti.

Protettivi



FILMAX
Anticorrosivo universale con funzione antialga



FILMAX 7.0
Anticorrosivo a pH neutro per alluminio e impianti datati



FILMAX 8.0
Antiossidante, antirumore approvato FDA (impianti alimentari)



FILMAX 9.0
Rigenerante biologico di lunga durata per anticongelanti

Risananti



ANTINEX
Scioglifanghi uso universale



ANTINEX 7.0
Risanante a pH neutro



FERRONEX
Decapante e deferrizzante

Video Tutorial
Check Service
App Android FACOT GENIUS
FACOT WORLD
Entra nel Facot World!

Problemi e Soluzioni

T.EM.I.T
Trattamento
e Manutenzione
Impianti Termici

PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT® CHEMICALS
CHEMISTRY IN ACTION

FACOT® CHEMICALS







T.EM.I.T.

Trattamento e Manutenzione Impianti Termici

Treatment and Maintenance Heating Sistems

NEW AQUATEMIT®

Nuova linea trattamento acque potabili con addolcitori intelligenti a basso consumo e alta resa

New line drinking water treatment with intelligent low consumption and high yield water softeners

- Analisi, Prevenzione, Cura
  Analysis, Prevention, Care
- Trattamento Impianti Termici e Solari
  Treatment Thermal and Solar Systems
- Filtri Magnetici e Defangatori
  Magnetic Filters and Dirt Separators
- Filtri Neutralizzatori
  Neutralizing Filters
- Addolcimento Filtrazione, Sanificazione
  Softering Filtration, Sanitizing


La più completa gamma di prodotti e servizi attraverso: Analisi, Prevenzione, Cura, Service, Academy.

The most complete range of products and services through: Analysis, Prevention, Care, Service, Academy.

www.facot.it

Prodotti chimici T.EM.I.T. e loro funzione

	Prodotto	Temperature	Tipo di impianto	Età* impianto	Funzione additivo
Condizionanti	FILMAX+Thermakil®	Alta / bassa	Termico		Universale ed antialga
	FILMAX 7.0	Alta	Termico		A pH neutro per alluminio ed impianti datati
	FILMAX 8.0	Alta	Termico		Universale, approvato FDA per settore alimentare
	FILMAX 9.0	Alta / bassa	Termico		Rigenerante biologico per antigeli
	DEOXID	Alta	Produzione di vapore		Per caldaie a vapore, approvato FDA per uso alimentare
	FILMAX-SAN	Alta / bassa	Sanitario		Per impianti sanitari, approvato FDA per uso alimentare
	SERIE POLIFOS	Alta / bassa	Sanitario		Antincrostante-Anticorrosivo con approvazione FDA
Risananti Preventori	ANTINEX+Thermakil®	Alta / bassa	Termico		Universale, per impianti medio datati
	ANTINEX 7.0	Alta	Termico		A pH neutro, per impianti datati o vecchi
	FERRONEX	Alta / bassa	Termico		Decapante deferrizzante, per impianti nuovi o recenti
	THERMAKIL	Bassa	Termico radiante		Dissolutore di alghe per circuiti
Disincrostanti	DISINEX VIRAGGIO	Alta / bassa	Scambiatore di calore		Per serpentine caldaie e scambiatori. No alluminio e superfici zincate
	DISITANK	Alta / bassa	Cassette WC		Disincrostante per cassette di scarico WC
	ZINCONEX POLVERE	Alta / bassa	Termico / sanitario		In polvere, specifico per alluminio e superfici zincate
	ZINCONEX-AL	Alta / bassa	Termico / sanitario		Pronto all'uso, specifico per alluminio e superfici zincate
	ZINCONEX-LQ	Alta / bassa	Termico / sanitario		Liquido concentrato, per alluminio e superfici zincate
	DETHERM SPRAY	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Detergente per fiamma di scambiatori di caldaie
	THERMOCLEAN	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Disincrostante per camere di combustione
	THERMOSAN	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Passivante per camere di combustione
	THERMONET CALDAIE	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Concentrato specifico per camere di combustione
	THERMONET FUMI	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Disgregante per fuliggine e depositi incombusti
Turafalle	FASTOP-IT Tipo A	Alta / bassa	Termico		Per perdite giornaliere inferiori a 10 lt d'acqua
	FASTOP-IT Tipo B	Alta / bassa	Termico		Per perdite giornaliere comprese fra 10 e 30 lt d'acqua
	FASTOP-IT Tipo C	Alta / bassa	Termico		Per perdite giornaliere comprese fra 30 e 400 lt d'acqua
	FASTOP-IT Tipo D	Alta / bassa	Termico		Per perdite giornaliere comprese fra 400 e 1000 lt d'acqua
	FASTOP-IT M	Alta / bassa	Termico		Per impianti in multistrato e materiali sintetici
	FASTOP PERMANENT	Bassa	Radiante		Per impianti radianti a bassa temperatura
	FASTOP SOLAR	Alta	Solare		Per impianti solari
	FASTOP-IS	Alta / bassa	Sanitario		Per perdite giornaliere inferiori a 25 lt d'acqua



*Come indicazione di migliore performance dei prodotti

I Trattamenti Chimici e Fisici in conformità al Nuovo Libretto di Impianto del DPR 74/13 e Norma UNI CTI 8065/89

Rif. Libretto	Tipo di Impianto	Trattamento Consigliato	Parametro di controllo	Apparecchiatura o strumento Facot	Prodotti chimici Facot	Periodicità del controllo consigliato dalla Norma	Dove fare il controllo
2.3	**Termico**	**Filtrazione**	Aspetto	**Serie FILTRI WL**	–	Due volte l'anno	Acqua del circuito e Acqua di riempimento
2.3	**Termico**	**Addolcimento (ove richiesto dal DPR 59/09)**	Durezza	**KIT DUREZZA**	–	Una volta l'anno	Acqua di riempimento o rabbocco
7	**Il Trattamento Chimico con le OPERAZIONI INDISPENSABILI del T.EM.I.T. (Trattamento e Manutenzione Impianti Termici)**						
2.3	**Termico**	**1 Decapaggio e passivazione impianto nuovo** a) FERRONEX b) FILMAX+Thermakil®	Ferro pH – Molibdeno	**KIT FERRO** **KIT pH - KIT MOLIBDENO**	**FERRONEX** **Serie FILMAX**	Due volte l'anno Due volte l'anno	Acqua circuito Acqua circuito
2.3	**Termico**	**2 Defangazione e passivazione con circolatore della caldaia** a) ANTINEX+Thermakil®/ WL-BOX HOT b) FILMAX+Thermakil®/ MAG-NEX SERIE	pH – Ferro pH – Molibdeno	**KIT pH - KIT FERRO** **KIT pH - KIT MOLIBDENO**	**Serie ANTINEX** **WL-BOX HOT** **Serie FILMAX** **MAG-NEX HP SERIE**	Due volte l'anno Due volte l'anno	Acqua circuito Acqua circuito
2.3	**Termico**	**3 Defangazione e passivazione con Pompa Disiflux** a) ANTINEX+Thermakil® b) FILMAX+Thermakil®/ MAG-NEX SERIE	pH - Ferro pH – Molibdeno	**KIT pH - KIT FERRO** **KIT pH - KIT MOLIBDENO**	**Serie ANTINEX** **Serie FILMAX** **MAG-NEX HP SERIE**	Due volte l'anno Due volte l'anno	Acqua circuito Acqua circuito
2.3	**Termico**	**4 Applicazione di un filtro magnetico-defangatore**	Ferro – Magnetite	**KIT FERRO**	**MAG-NEX HP SERIE**	Due volte l'anno	Acqua circuito
2.3	**Termico a bassa temperatura (es. Pavimento Radiante)**	**5 Debatterizzazione e passivazione** a) THERMAKIL® b) FILMAX+Thermakil®	Carica Batterica pH, EC, TDS Molibdeno	**CHECK SERVICE** **KIT pH, TESTER CST** **KIT MOLIBDENO**	**–** **THERMAKIL** **Serie FILMAX**	Ogni 2 - 3 anni Due volte l'anno Due volte l'anno	Acqua circuito Acqua circuito Acqua circuito
2.3	**Termico o bitermico**	**6 Disincrostazione e passivazione** a) ZINCONEX / ZINCONEX-AL / ZINCONEX-LQ b) NEUTRAL c) FILMAX+Thermakil® / MAG-NEX SERIE	pH pH pH – Molibdeno	**KIT pH** **KIT pH** **KIT pH - KIT MOLIBDENO**	**Serie ZINCONEX** **NEUTRAL** **Serie FILMAX** **MAG-NEX HP SERIE**	Due volte l'anno – Due volte l'anno	Acqua circuito – Acqua circuito
2.4	**Sanitario**	**7 Trattamento antincrostante con applicazione di dosatori di Polifosfati uso alimentare**	Polifosfati	**CHECK SERVICE**	**Serie POLIFOS**	Controllare che il consumo sia regolare	Visivo nel dosatore
2.3	**Termico (applicazioni industriali e civili)**	**Protezione dal gelo con Antigelo Monoetilenico**	pH Densità T. congelamento Riserva alcalina	**KIT pH** **DENSIMETRO** **RIFRATTOMETRO** **CHECK SERVICE**	**ATIGEL**	Una volta l'anno – – Ogni 2 - 3 anni	Acqua circuito – – Acqua circuito
2.3	**Termico (applicazioni nei pannelli solari e imp. alimentari)**	**Protezione dal gelo con Antigelo Monopropilenico**	pH Densità T. congelamento Riserva alcalina	**KIT pH** **DENSIMETRO** **RIFRATTOMETRO** **CHECK SERVICE**	**ALIGEL**	Una volta l'anno – – Ogni 2 - 3 anni	Acqua circuito – – Acqua circuito
2.4	**Sanitario**	**Filtrazione**	Aspetto	**Serie FILTRI WL**	–	–	–
2.4	**Sanitario**	**Addolcimento (ove richiesto dal DPR 59/09)**	Durezza	**KIT DUREZZA**	–	Due volte l'anno	Acqua calda sanitaria
2.4	**Sanitario**	**Condizionamento chimico**	Polifosfati	**CHECK SERVICE**	**Serie POLIFOS**	Controllare che il consumo sia regolare	A valle del dosatore
2.5	**Refrigerazione ad acqua**	**Filtrazione**	Aspetto	**Serie FILTRI WL**	–	Due volte l'anno	Acqua del circuito e Acqua di riempimento
2.5	**Refrigerazione ad acqua**	**Addolcimento (ove richiesto dal DPR 59/09)**	Durezza	**KIT DUREZZA**	–	Una volta l'anno	Acqua di riempimento o rabbocco
2.5	**Refrigerazione ad acqua**	**Condizionamento chimico**	Vedere Impianto Termico	**Vedere Impianto Termico**	**Vedere Impianto Termico**	Vedere Impianto Termico	Vedere Impianto Termico
2.5	**Torre di Raffreddamento**	**Condizionamento chimico** **Debatterizzazione** **Dispersione** **Filtrazione**	EC Carica Batterica pH Durezza	**CHECK SERVICE**	**Vari Prodotti Linea T.EM.I.T.**	Vedere Norme di Rif. UNI CTI 8884/88	Acqua circuito

Addolcimento
Softening





AQUATEMIT®

l'addolcitore intelligente



CONFIGURATORE ADDOLCITORI
SOFTENER CONFIGURATOR

DUREZZA *HARDNESS*		15 °f	20 °f	25 °f	30 °f	35 °f	40 °f	45 °f	50 °f
NUMERO DI PERSONE - *NUMBER OF PERSONS*	3	AQUATEMIT 14	AQUATEMIT 14	AQUATEMIT 14	AQUATEMIT 14	AQUATEMIT 14	AQUATEMIT 14	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 20
	6	AQUATEMIT 14	AQUATEMIT 14	AQUATEMIT 14	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 20
	9	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 25	AQUATEMIT 25	AQUATEMIT 25	4510/35
	12	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 20	AQUATEMIT 25	AQUATEMIT 25	4510/35	4510/35	4512/42	4512/42
	15	AQUATEMIT 25	AQUATEMIT 25	AQUATEMIT 25	4510/35	4512/42	4512/42	4512/57	4512/57
	18	AQUATEMIT 25	AQUATEMIT 25	4510/35	4512/42	4512/57	4512/57	4512/57	4517/85
	21	4512/42	4512/42	4512/42	4512/57	4512/57	4517/85	4517/85	4517/85
	24	4512/57	4512/57	4512/57	4512/57	4517/85	4517/85	4517/85	4517/85
	27	4512/57	4512/57	4517/85	4517/85	4517/85	4517/115	4517/115	4517/115
	30	4517/85	4517/85	4517/85	4517/85	4517/115	4517/115	4517/115	4517/115
	33	4517/85	4517/85	4517/85	4517/115	4517/115	4517/115	4517/115	4517/115



MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		SILICON SEALING TAPE, nastro sigillante universale per raccordi idraulici. Riposizionabile, compatibile con tutti i metalli e materiali plastici, conforme normative gas e acqua. Sostituisce paste, canapa, nastri in P.T.F.E. idoneo pannelli solari Conforme UNI EN 751/2 Cl. A/Arp, CERTIFICATO DVGW, AGA e WRAS acqua potabile			
0130643	90	H 14 mm x 5 mt, espositore	SST1405	NR	5,717
0130642	60	H 14 mm x 15 mt, espositore	SST1415	NR	10,750
0130641	48	H 19 mm x 15 mt, espositore	SST1915	NR	12,640
0556392	42	H 14 mm x 5 mt, blister	SSTBLI1405	NR	7,281



		TWINE-SEAL PERFORMANCE , sigillante per raccordi filettati costituito in puro filo di PTFE 100% resistente 240°C. Adatto a tutti i diametri, chimicamente resistente a quasi tutti i prodotti chimici e gas quali GPL, metano, vapore, oli, solventi, carburanti, liquidi alimentari, acqua potabile. Non fonde e non brucia. Si adatta a tutti i materiali e diametri.			
0013968	12	filo P.T.F.E. 100 m, espositore	TWINEPF0100	NR	24,230
0005881	12	filo P.T.F.E. 175 m, espositore	TWINEPF0175	NR	27,690



0130676	48	KOLGAS, mastice sigillante specifico per gas, inalterabile nel tempo. Barattolo 460 gr	KOLGBA0460	NR	6,158



		KOLGAS-UNI. Mastice sigillante plastico per la tenuta dei raccordi filettati e non, convoglianti gas metano e vapore. Si mantiene sempre morbido, elastico ed inalterato nel tempo preservando dall'ossidazione e dalla corrosione i filetti. Svolge un'azione antiessiccativa sulle guarnizioni, ed antigrippante sulle filettature. Conf. Norme UNI e cert. WRAS usi alimentari. Da impiegare con sfilacciati di canapa o guarnizioni in tela gomma, fibre minerali etc.			
0118763	24	Tubetto 250 g	KOLGUNITU0250	NR	6,529
0130692	48	Barattolo 400 gr	KOLGUNI0400	NR	8,214



		ECOGRYP. Mastice in pasta pronto all'uso, per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Antigrippante, antiossidante, ottimo conservante per sfilacciati di canapa e guarnizioni in tela-gomma, fibre minerali, etc.			
0118762	24	Tubetto 150 g	ECOTU0150	NR	3,460
0130657	72	Barattolo 400 gr	ECOBA0400	NR	3,791



		SILICON, mastice universale per raccordi acqua potabile, aria, metano			
0130647	40	Barattolo gr 150	SIBA0150	NR	3,460
0130636	48	Barattolo gr 460	SIBA0460	NR	5,299



0130655	25	CANAPA EXTRA, pettinato meccanico di lino di prima qualità per raccordi idraulici, in balle 25 kg	CANEXK025	KG	a richiesta
0130664	40	CANAPA IN BUSTE 250 gr, da appendere	CANIMB0250	NR	a richiesta
0130662	10	CANAPA IN BUSTE 1 Kg confezione lusso da 4 matassine	CANIMB1000	NR	a richiesta
0130673	10	SACCHETTI 1 Kg conf. economica da 4 matassine	CANIMBEC1000	NR	a richiesta
0130661	18	CANAPA EXTRA IN ROCCHETTI 150 gr	CANRO0150	NR	a richiesta
0353570	20	CANAPA ROCCHETTI alta qualità 80 gr	CANRO0080	NR	a richiesta













MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0635135	16	CANAPA DISPENSER, pettinato meccanico di lino di prima qualità per raccordi idraulici, nel nuovo ed elegante dispenser trasparente. Rocchetto dispenser 80 gr	CANRODIS0080	NR	**a richiesta**
0635274	10	KIT BOX, kit professionale in pratico ed elegante blister valigetta composto da: n. 1 barattolo SILICON 150 g, n. 1 matassina canapa extra 60 g KITBOX Silicon 150g+Canapa 60gr	BKITSI150CA60	NR	**9,177**
		P.T.F.E. SEAL, sigillante per GPL e acqua calda/fredda, smontaggio agevole			
0130620	30	50 gr, in espositore	PTFE0050E	NR	**13,480**
0130619	24	100 gr, in espositore	PTFE0100E	NR	**17,280**
0130644	15	250 gr, in espositore	PTFE0250E	NR	**37,880**
0556299	24	HIGH SEAL 200 sigillante anaerobico frenafiletti per raccordi idraulici ad alte temperature, come pannelli solari sottovuoto. Elimina allentamenti causati dalle vibrazioni. Alta resistenza meccanica e velocità di polimerizzazione. Non smontabile senza energico riscaldamento. Flaconi 100 gr, espositore	HIGH0100SE	NR	**22,270**
		BIG SEAL sigillante anaerobico idoneo per filettature di grandi dimensioni > 2"			
0130670	30	50 gr, in espositore	BIG0050E	NR	**13,110**
0130669	15	250 gr, in espositore	BIG0250E	NR	**37,090**
		GAS SEAL, sigillante idoneo GPL e prodotti petroliferi da usare senza canapa, idoneo anche su materiali plastici previo trattamento con Activ Seal			
0130683	30	50 gr, in espositore	GAS0050E	NR	**13,060**
0130693	24	100 gr, in espositore	GAS0100E	NR	**16,640**
0130681	15	250 gr, in espositore	GAS0250E	NR	**36,650**
		BLOCK SEAL, sigillante anaerobico bloccante, per parti filettate ed accoppiamenti lisci			
0130668	30	50 gr, in espositore	BLO0050E	NR	**13,600**
0130667	24	100 gr, in espositore	BLO0100E	NR	**17,490**
0130666	15	250 gr, in espositore	BLO0250E	NR	**38,650**
0130483	6	ACTIV SEAL 200 ml, spray attivatore da usare in abbinamento a GAS SEAL su raccordi plastici e per velocizzare operazioni di accoppiamento con sigillanti serie SEAL	ACTIV200	NR	**13,480**
0130660	12	CLEAN SEAL, detergente e sgrassante spray per filetti, ideale prima di applicare GAS SEAL, PTFE SEAL, BLOCK SEAL. Bombole 400 ml.	CLEAN400E	NR	**12,640**














MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		FLANGITAPE, nastro in P.T.F.E. espanso atossico per sigillatura di flange e scambiatori, resistente fino a 300 °C. È in grado di sopportare notevoli tolleranze e vibrazioni negli accoppiamenti			
0130691	1	Rotoli H 3 mm x 1,5 mm x 30 m	FLTAPE031,5	NR	70,500
0130690	1	Rotoli H 5 mm x 2 mm x 20 m	FLTAPE0502	NR	80,500
0130689	1	Rotoli H 7 mm x 2,5 mm x 15 m	FLTAPE072,5	NR	106,900
0130688	1	Rotoli H 10 mm x 3 mm x 10 m	FLTAPE1003	NR	113,800
0130687	1	Rotoli H 12 mm x 4 mm x 10 m	FLTAPE1204	NR	214,000
0130686	1	Rotoli H 14 mm x 5 mm x 5 m	FLTAPE1405	NR	135,500
0130685	1	Rotoli H 17 mm x 6 mm x 5 m	FLTAPE1706	NR	204,000
0130674	1	Rotoli H 20 mm x 7 mm x 5 m	FLTAPE2007	NR	280,000
		P.T.F.E. PROFESSIONAL, in P.T.F.E. puro, uso professionale e grandi sezioni > 2"			
0130759	100	H 12 mm x 12 m, Sp. 0,2 mm	TEFPRO1212F	NR	2,203
0130758	80	H 19 mm x 12 m, Sp. 0,2 mm	TEFPRO1912F	NR	3,159
0130757	80	H 19 mm x 15 m, Sp. 0,2 mm	TEFPRO1915A	NR	3,370
0130756	60	H 25 mm x 12 m, Sp. 0,2 mm	TEFPRO2512F	NR	4,280
0130771	200	P.T.F.E. HD (ORO) per vapore, in P.T.F.E. puro ad alta densità ed alto spessore, H 12 mm x 12 m	TEFHD1212F	NR	3,138
0494942	250	P.T.F.E. FRP DIN, nastro di qualità in P.T.F.E. puro non sinterizzato, spessore costante 0,1 mm certificato. Conforme Norma UNI EN 751/3 classe FRp per la sigillatura di filetti fini (fino a 1 1/2), con gas e ossigeno. Nastro P.T.F.E, H 12 mm x 12 ml x 0,1 mm	TEFFRP1212F	NR	3,159
0130761	250	P.T.F.E. GRP conforme alla norma UNI EN 751/3 H 12 mm x 12 m x Sp. 0,1 mm	TEFGRP1212F	NR	4,212
		P.T.F.E. DIN, conforme norme DIN PER GAS			
0130764	250	H 12 mm x 12 m, Sp. 0,10 mmh.	TEFDIN1212F	NR	0,821
0130763	150	H 19 mm x 12 m, Sp. 0,10 mm	TEFDIN1912F	NR	1,503
0130752	125	H 25 mm x 12 m, Sp. 0,10 mm	TEFDIN2512F	NR	1,979
		P.T.F.E. STANDARD, Sp. 0,076 mm, resistente agli idrocarburi ed alla maggior parte dei prodotti chimici			
0130760	250	H 12 mm x 12 m	TEFST1212	NR	0,631
0130743	200	H 12 mm x 25 m	TEF1225F	NR	1,230
0130769	100	H 12 mm x 50 m	TEF1250F	NR	3,340
0130768	150	H 19 mm x 12 m	TEF1912F	NR	1,019
0130767	60	H 19 mm x 50 m	TEF1950	NR	3,454
0130766	125	H 25 mm x 12 m	TEF2512F	NR	1,373
0130765	60	H 25 mm x 50 m	TEF2550	NR	6,334
		NEOGIT LP, collante per PVC rigido bassa pressione (scarichi, condotte etc.) Trasparente			
0257081	50	Tubo 125 gr	NEOLP0125	NR	6,258
		NEOGIT HP, colla trasparente per tubi in PVC rigido alta pressione o tubazioni di scarico in ABS/ASA			
0130633	50	Tubo 125 gr	NEO0125	NR	7,262
0130632	24	Barattolo 250 gr con pennello	NEO0250	NR	16,910
0130631	12	Barattolo 500 gr	NEO0500	NR	21,820
0130630	12	Barattolo 1000 gr	NEO1000	NR	35,210












MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0130637	24	SILIKONE ANTIMUFFA, BIANCO cartucce 280 gr	SILANTIBI0280	NR	7,287
0130770	24	SILIKONE ANTIMUFFA, TRASPARENTE. cart. 280 gr	SILANTITR0280	NR	7,287
0130638	24	SILIKONE ANTIMUFFA, BIANCO tub. 50 gr BLISTER	SILANTIBI0050	NR	4,814
0130711	24	SILIKONE ANTIMUFFA, TRASPARENTE tub. 50 gr BLISTER	SILANTITR0050	NR	4,814
0353572	24	SILIKONE BL, ANTIMUFFA TRASPARENTE cart. 280 gr	SILANTITR0280L	NR	6,950
0353571	24	SILIKONE BL, ANTIMUFFA BIANCO cart. 280 gr	SILANTIBI0280L	NR	6,950
0130749	24	SILIKONE CLASSICO, TRASPARENTE cart. 280 gr	SILTR0280	NR	7,161
0130675	24	SILIKONE CLASSICO, ALLUMINIO cart. 280 gr	SILAL0280	NR	11,290
0130746	24	SILIKONE NEUTRO, TRASPARENTE, cartucce 280 ml. per materie plastiche, legno, rame	SILNETR0280	NR	10,520
0130748	24	SILIKONE NEUTRO, BIANCO cart. 280 ml	SILNEBI0280	NR	10,660
0130747	24	SILIKONE NEUTRO, TESTA DI MORO per lattoneria cart. 280 ml	SILNEMO0280	NR	10,750
0130639	24	SILIKONE ALTA TEMPERATURA 300 °C, cartucce 280 gr	SILALTA0280	NR	14,660
0118759	12	CRYSTAL-BOND, sigillante-incollante strutturale professionale ad altissime prestazioni. Polimero ibrido a base silanica, ideale per sigillature interne ed esterne, crepe e fughe, condotte, costruzioni metalliche, autoveicoli, mezzi speciali, metalli e apparecchiature, costruzioni navali, materiali plastici, etc. Riverniciabile, efficace anche su superfici bagnate Cartuccia 290 ml, trasparente	SILMSCR0290	NR	22,570
0130680	12	GO-SIL sciogli silicone spray 400 ml, adatto per silicone fresco e indurito	GOSIL400E	NR	15,050
0130671	24	ACRILONE sigillante poliacrilico verniciabile, per impieghi in edilizia Grigio, cartucce 310 ml	ACRIGRI0310	NR	4,122
0130634	24	MASTICE REFRATTARIO, sigillante specifico dove vi è presenza di fiamma libera. Resistente a temperature fino a 1000/1200 °C. Classe REI 180. Cartucce 310 gr	MAREF0310	NR	13,390
0130653	24	PISTOLE PER CARTUCCE modello ECONOMICO	PISTB	NR	6,559
0130652	10	PISTOLE PROFESSIONALI	PISTPRO	NR	13,390
0022753	6	TASSELLO CHIMICO 165 ml Kit composto da 1 beccuccio miscelatore + 1 spingitore	TASCHI0165	NR	17,070
0130733	6	TASSELLO CHIMICO 380 ml + 1 un beccuccio miscelatore (usare con apposita pistola)	TASCHI0380	NR	22,330
0130625	1	PISTOLA PER TASSELLO CHIMICO 380 ml	PISTCOAX380	NR	67,900
0130650	12	POLIFOAM, schiuma poliuretanica bomb. 750 ml	POLI750	NR	16,810
0130649	12	POLIFOAM, con AVVITATORE bomb. 750 ml, per pistola	POLIA750	NR	18,120
0130651	1	PISTOLA PER POLIFOAM pistola professionale per prodotti poliuretanici	PISTSCHIUMA	NR	56,900
0444447	12	POLIFOM REI 120 - Schiuma poliuretanica autoespandente resistente al fuoco secondo la classe REI 120. Adatta per porte e portoni tagliafuoco, intercapedini, sottotetti di capannoni etc. Bombola 750 ml, manuale	POLI750REI	NR	25,880
0130745	6	SOLVENT FOAM, solvente per pistole, bomb. 500 ml	SOLV500	NR	16,340











CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI			
		ELASTUK STRIP, stucco profilato in strisce, sempre elastico			
0013962	18	Rotoli 15 mm x 2 mm x 22,5 mt	ELA15/2/22,5	NR	31,900
0130656	16	ELASTUK in barrette, 8 mm x 15 mm x 490 mm x 4 strisce	ELA0450	NR	9,794
0130679	18	KOBALSTUCCO, stucco bianco per sanitari e sifoni, barattolo gr 950	STUC0950	NR	10,080
0130665	15	EPOSTIX, mastice epossidico per la riparazione rapida e permanente di perdite anche sott'acqua su tubazioni, serbatoi, etc. conf. c.a. 50 gr in astuccio. ESPOSITORE	EPO0050E	NR	11,170
		NEOPOL, adesivo policloroprenico superchiaro con alto potere di coesione, per la saldatura di gomma, pelle, cuoio, legno, metallo, plastica, sughero, feltro, etc.			
0130626	12	Barattolo kg 11	COL1000	KG	26,030
0130617	24	Tubo 150 ml, in espositore	COL0150E	NR	8,274
0411348	12	NEOCEM bianco, cemento Portland tipo II a resistenza iniziale elevata Scatole 1 kg	CEMBIA1000	NR	2,738
		NEOCEM rapido, miscela di cementi grigi, inerti quarziferi con resistenze meccaniche elevate e minimi ritiri			
0519103	12	Scatole 1 kg	NEOCEMRA1000	NR	2,948
0519104	5	Sacchi 5 kg	NEOCEMRAK005	NR	13,820
		ADDITIVI PER CALCESTRUZZI			
0005879	1	THERMOFLOOR 11 KW, sistema termico elettrico regolabile da 1 a 11 Kw, predisposto per produzione acqua a bassa e ad alta temperatura, completo di pompa di circolazione, sonde limite di sicurezza alta e bassa temperatura, pannello co-mandi di gestione con scheda elettronica e display a LCD, valvola di sicurezza tar 3 bar, manometro e termo-metro, resistenze in acciaio INOX resistenti alla corrosione, rubinetti di carico e scarico fluido termovettore, valvole a sfera di intercettazione diam. 1" in ingresso ed uscita, valvola di sfiato automatica, vaso di espansione da lt. 8.	THERFLOK011	NR	4.368,000
0005880	1	THERMOFLOOR 16 KW, sistema termico elettrico regolabile da 1 a 16 Kw, predisposto per produzione acqua a bassa e ad alta temperatura, completo di pompa di circolazione, sonde limite di sicurezza alta e bassa temperatura, pannello co-mandi di gestione con scheda elettronica e display a LCD, valvola di sicurezza tar 3 bar, manometro e termo-metro, resistenze in acciaio INOX resistenti alla corrosione, rubinetti di carico e scarico fluido termovettore, valvole a sfera di intercettazione diam. 1" in ingresso ed uscita, valvola di sfiato automatica, vaso di espansione da lt. 8. Implementabile con sistema GSM/GPRS STD.	THERFLOK016	NR	5.562,000














ADDITIVI PER CALCESTRUZZI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0130479	1	POLIFLUID, additivo fluidificante per massetto. Speciale per pavimenti radianti Tanica 10 kg	POLIFLUK010	NR	50,200
		POLIFLUID-SN, additivo superfluidificante per impasti cementizi e massetti di qualità ripartitori di calore, riduttore d'acqua ad alta efficacia, speciale per pavimenti radianti. Prodotto conforme alla norma UNI-EN 934-2			
0494935	1	Tanica 5 kg	POLIFLUSNK010	NR	65,900
0494936	1	Tanica 25 kg	POLIFLUSNK025	NR	153,500
		POLIFLUID-SA/3, agente disperdente-superfluidificante ad alta resa per impasti cementizi. Specifico per massetti ribassati e per climi rigidi. Ha un alto potere fluidificante e antischiumogeno anche a basso dosaggio			
0204712	1	Tanica 10 kg	POLIFLUSA3K010	NR	62,600
0204713	1	Tanica 25 kg	POLIFLUSA3K025	NR	141,500
0093887	12	FIBRE SUPER, fibre polimeriche strutturali ad alta resistenza, tenacità e duttilità per il rinforzo del calcestruzzo. Sacchetto 4 kg	FIBRESP50K004	KG	30,090
0494916	42	FIBRE PP, fibre sintetiche per calcestruzzo prodotta sotto forma di microfilamento, atta a ridurre drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro plastico del calcestruzzo Fibre PP18, Sacchetto 600 gr	FIBREPP180600	NR	10,450

TRATTAMENTO ACQUE E FILTRAZIONE

		FILMAX-SAN, prodotto anticorrosivo, rigenerante per impianti sanitari vetusti, che hanno subito processi di corrosione avanzata nel corso degli anni (ruggine, calcare, sabbietta silicea). Il prodotto serve come protettivo delle tubazioni in seguito alla disincrostazione della ruggine e del calcare per effetto dell'apposito prodotto Zinconex-Al. Non è nocivo per la salute dell'uomo e dell'ambiente ed è classificato FDA per usi in impianti alimentari			
0494919	12	Flacone 1 lt	FILSAN1000	NR	13,300
0494920	4	Tanica 5 lt	FILSANK005	NR	39,720
		WL-SANIFast®, sistema avanzato a rapido effetto per la disinfezione e stabilizzazione dell'acqua destinata agli usi domestici. Ampio spettro battericida, virucida, contro la Legionella pneumophila e molteplici infettanti, grazie al Biossido di Cloro molto più efficace dei tradizionali disinfettanti. Ideale per le acque di raccolta dei serbatoi, cisterne e vasche. Prodotto conforme alla Norma UNI-EN 12671 per l'acqua potabile ed approvato BS EN 1276			
0495062	1	WL-SANIFAST prod. A + B taniche 20 lt + 20 lt	WLSANIK020	NR	274,000
0071793	8	WL-SANIFAST prod. A + B taniche 250 ml + 250 ml	WLSANI0250	NR	30,180














TRATTAMENTO ACQUE E FILTRAZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0495038	10	WL-DOSP2, materiali atossici. Testata e ghiera: ottone CW 614 N cromato satinato. Bicchiere: SAN. O-ring: ETP. Soffietto: gomma naturale (NBR). Con regolatore di precisione flusso.	WLDOSP2	NR	98,500
0495039	10	WL-DOSP3, materiali atossici. Testata: polipropilene. Bicchiere: PET. Valvola di arresto: polipropilene. O-ring: ETP. Soffietto: gomma naturale (NBR). Con leva di chiusura -regolazione flusso. Wl-dosp3. Dosatore	WLDOSP3	NR	75,500
0495040	10	WL-DOSP4, materiali atossici. Testata: polipropilene. Bicchiere: PET. O-ring: ETP. Soffietto: gomma naturale (NBR). Wl-dosp4. Dosatore	WLDOSP4	NR	65,600
		DOSATORI PROPORZIONALI di polifosfato in polvere, con attacco orientabile in ottone, completi di chiave e ricarica da 500 gr di polifosfato			
0093397	10	WLDOSP5 con attacco da 3/4	WLDOSP5	NR	250,000
0093398	10	WLDOSP6 con attacco da 1	WLDOSP6	NR	253,000
0093399	10	WLDOSP7 con attacco orientabile in nylon rinforzato da 3/4 - 1 (entrambi in confezione)	WLDOSP7	NR	197,000
0130478	12	POLIFOS POLVERE conf. DPR 59/09, uso alimentare anticalcare e anticorrosione per dosatori proporzionali Flaconi 1 kg	POLIFOS1000	NR	27,390
		POLIFOS CRISTALLI conf. DPR 59/09, anticalcare e anticorrosione per dosatori proporzionali			
0130475	12	Flaconi 1 kg	POLIFOSCR1000	NR	25,130
0130474	1	Tanica 25 kg	POLIFOSCRK025	NR	471,000
0130463	12	POLIFOS RICARICHE conf. DPR 59/09 pronto all'uso in cartucce. Si scioglie gradualmente, igienizza l'acqua e protegge le caldaie, impedendo la formazione di depositi di calcare e effetti corrosivi. Conforme alle norme CEE per uso alimentare e per acque civili Blister 6pz	POLIFOSBLI6	NR	20,160
		Polifos FLUID Polifosfato liquido concentrato e pronto all'uso, adatto per acque con durezza fino a 30 °f, ha la funzione di anticalcare ed anticorrosione da miscelare o dosare con le acque di caldaia e negli impianti idrici.			
0494938	12	Flaconi 1 kg	POLIFOSFL1000	NR	10,840
0130476	1	Taniche 25 kg	POLIFOSFLK025	NR	127,500
0005386	1	DOSING SYSTEM MONO, pompa dosatrice a montaggio verticale a microprocessore con display di regolazione della frequenza. Con la possibilità di ricevere un segnale digitale ad impulsi e di impostare sul display la quantità di prodotto per singola iniezione, dotata di sensore di livello e la possibilità di rilanciare il segnale d'allarme. Completa di valvole di fondo e di iniezione da 3/8 con guarnizioni in VITON, valvole a doppia sfera in ceramica, diaframma in PTFE. Testa in PVDF, portata 2 lt/h con pressione 15 bar	DOSYSMONO	NR	815,000














TRATTAMENTO ACQUE E FILTRAZIONE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0005387	1	DOSYNG SYSTEM BASE a due pompe, sistema dosatore con doppia pompa peristaltica per miscelazione e dosaggi in continuo di Biossido di Cloro prodotto WL-SANIFAST	DOSYSBASE	NR	**1.609,000**
0005388	1	DOSING SYSTEM PLUS a tre pompe, pannello con tripla pompa dosatrice per miscelazione e dosaggi in continuo di Biossido di Cloro e Filmante anticorrosivo (serie POLIFOS)	DOSYSPLUS	NR	**2.394,000**
		CONTATORE LANCIA IMPULSI a turbina per acqua fredda, cavo da 2,5 metri, con quadrante bagnato			
0005389	1	con raccordi 1/2"	DOSYSCLIBA01	NR	**242,000**
0005390	1	con raccordi 3/4"	DOSYSCLIBA02	NR	**278,000**
0005391	1	con raccordi 1"	DOSYSCLIBA03	NR	**401,000**
0005392	1	con raccordi 1.1/4"	DOSYSCLIBA04	NR	**494,000**
0005393	1	con raccordi 1.1/2"	DOSYSCLIBA05	NR	**806,000**
0005394	1	con raccordi 2"	DOSYSCLIBA06	NR	**1.500,000**
0005395	1	LANCIA DI INIEZIONE-V removibile telescopica, dotata di apposito rubinetto a sfera in PVC e molla teflonata per applicazioni con Biossido di Cloro. Con raccordo 1/2"	DOSYSLDIV	NR	**266,000**
0005396	1	MISCELATORE STATICO, per il trattamento antilegionella con sanificante a base di Biossido di cloro WL-SANIFAST (bicomponente A + B), da applicare al sistema di dosaggio DOSING SYSTEM BASE e/o PLUS	DOSYSMIX	NR	**195,400**
0005397	1	SERBATOIO HDPE per Dosing system 110 lt, studiato appositamente per l'applicazione di pompa dosatrice DOSING SYSTEM MONO per il dosaggio in continuo di additivi chimici monocomponenti	DOSYSTANK110	NR	**439,000**












TRATTAMENTO ACQUE E FILTRAZIONE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
		WL-FILMAT-RLH, filtri autopulenti con rete in plastica e grado di filtrazione di 90 micron			
0495046	4	Rete 90 mcr 1/2	WLFILRLH901/2	NR	**152,500**
0495047	4	Rete 90 mcr 3/4	WLFILRLH903/4	NR	**152,500**
0495045	4	Rete 90 mcr 1	WLFILRLH9001	NR	**152,500**
		WL-FILMAT-RAH, filtri autopulenti con rete in acciaio inox e grado di filtrazione di 90 micron			
0495043	4	Rete 90 mcr x 1/290	WLFILRAH901/2	NR	**181,100**
0495044	4	Rete 90 mcr x 3/490	WLFILRAH903/4	NR	**181,100**
0495042	4	Rete 90 mcr x 190	WLFILRAH9001	NR	**181,100**
		WL-FILROT, filtro pulente semi-automatico per la filtrazione dell'acqua uso potabile			
0013971	4	WL-FILROT 90 mcr, 3/4"	WLFILROT903/4	NR	**237,000**
0013969	4	WL-FILROT 90 mcr, 1"	WLFILROT9001	NR	**248,000**
0013970	4	WL-FILROT 90 mcr, 1"1/4	WLFILROT9011/4	NR	**278,000**
		WL-BOXC, contenitori per filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile. Disponibili anche H 7, 10, 20 con att. 3/4, 1 (codici a richiesta)			
0494954	4	5 cont. att. 3/4	WLBOXC053/4	NR	**39,230**
0494953	4	5 cont. att. 1	WLBOXC0501	NR	**41,140**
		WL-BOXMINI, contenitori per filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile			
0495052	4	Wl-minibox-S, 5 cont. att. 1/2	WLMINIBOXS051/2	NR	**25,890**
0495051	4	Wl-minibox-L, 5 cont. att. 1/2	WLMINIBOXL051/2	NR	**25,570**
0495050	3	Wl-minibox,-DUPLEX 5 cont. att. 1/2	WLMINIBOXD051/2	NR	**62,800**
0495015	20	WL-CART-FA, setto filtrante in filo polipropilene avvolto da 10, 25, 50 micron. (Cartuccia a perdere). Disponibili anche H , 7", 10", 20" con grado di filtrazione 10, 25, 50 mcr (codici a richiesta) WL-cart-fa mini, 5" x 10 mcr	WLCARTFAMINI10	NR	**5,272**
		WL-CART-RL, rete filtrante tubolare in poliestere 50 micron. (Cartuccia lavabile D.M. 443/90). Disponibili anche H 7", 10", 20" con grado di filtrazione 50 mcr (codici a richiesta)			
0495035	20	Wl-cart-rl mini rete fil. 50	WLCARTRLMINI50	NR	**11,280**
0495006	20	Wl-cart-rl, rete 5" x 50 mcr	WLCARTCRL0550	NR	**13,340**
		WL-CART-RAC, rete filtrante tubolare in acciaio inox AISI 304, 70 micron. Disponibili anche H 7", 10", 20" con grado di filtrazione 70 mcr (codici a richiesta)			
0495032	12	Wl-cart-rac mini ret. acc. 70	WLCARTRACMINI70	NR	**37,480**
0495002	10	Wl-cart-rac, rete 5" x 70 mcr	WLCARTCRAC0570	NR	**57,200**
		WL-CART-LA, contenitore con carbone attivo granulare (cartuccia a perdere). Durata media: circa 3 mesi. Disponibili anche H 7", 10", 20" (codici a richiesta)			
0495030	5	Wl-cart-la mini, carb.att. 5"	WLCARTLAMINI	NR	**9,465**
0494986	10	Wl-cart-la H 5" carbone att.	WLCARTCLA05	NR	**13,660**











CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
TRATTAMENTO ACQUE E FILTRAZIONE					
		WL-CART-HA, contenitore con polifosfato in cristalli (cartuccia a perdere). Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni domestiche e industriali. Disponibili anche H 7", 10", 20" (codici a richiesta)			
0519129	5	Wl-cart-ha mini crist. 5"	WLCARTHAMINI	NR	**14,610**
0494982	5	WL-cart-ha, polif. crist. 5"	WLCARTCHA05	NR	**24,940**
0494990	10	WL-CART-PMA, setto filtrante in microfibre di polipropilene agglomerate da 10, 25,- 50 micron (cartuccia a perdere). Disponibili anche H 7", 10", 20" con grado di filtrazione 10, 25, 50 mcr (codici a richiesta) Wl-cart-pma, 5" x 10 mcr	WLCARTCPMA0510	NR	**4,923**
		WL-RAIN, Unità di trattamento acqua piovana a tripla fase con prefiltro autopulente. Progettato per eseguire elevati flussi d'acqua a bassa pressione			
0005882	1	Filtri ricambio WL-RAIN	WLRAIN1001CBEC	NR	**282,000**
0495033	1	Wl-cart-rah, 90 mcr	WLCARTRAH0790	NR	**59,100**
0494997	5	Wl-cart-pma, 10" x 25 mcr	WLCARTCPMA1025	NR	**6,955**
0494988	4	Wl-cart-la H 10" carbone att.	WLCARTCLA10	NR	**17,310**
TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI					
		FASTOP-IT, liquido autosigillante per eliminare le perdite negli impianti termici			
0130501	6	Per perdite fino a 10 lt/giorno. Flacone 1 lt. (prodotto A)	FASTOPIT1000A	NR	**105,400**
0130510	6	Per perdite da 10 a 30 lt/giorno. Flacone 1 lt. (prodotto B)	FASTOPIT1000B	NR	**140,000**
0130519	4	Per perdite da 30 a 400lt/giorno. Tanica 5 lt (prodotto C)	FASTOPITK005C	NR	**661,000**
0130508	4	Per perdite da 400 a 1000lt/giorno. Tanica 5 lt (prodotto D)	FASTOPITK005D	NR	**757,000**
0044496	6	FASTOP-IT M è un liquido autosigillante dotato di elevata elasticità, ideale per impianti di riscaldamento in multistrato con perdite giornaliere fino a 15 litri. Funziona solo in presenza di ossigeno ed essendo in grado di concedere alla sigillatura una certa elasticità, risulta idoneo per tutti i materiali in uso, sia sintetici che metallici. FASTOP-IT M può inoltre essere impiegato per la sigillazione di impianti a vaso d'espansione aperto. Flacone 1 lt	FASTOPIT1000M	NR	**192,600**
		FASTOP-SOLAR, liquido autosigillante per pannelli solari e circuiti contenenti antigelo. Perdita max 20 lt/giorno			
0204710	6	Flacone 1 lt	FASTOPITA1000	NR	**194,100**
0130507	4	Tanica 5 lt	FASTOPITAK005	NR	**890,000**
0130506	4	FASTOP-P/S, liquido autosigillante per piscine e serbatoi. Ripara crepe e fessure su calcestruzzo, ceramica, metalli. Tanica 5 lt	FASTOPP/SK005	NR	**796,000**













TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		FASTOP-IS, liquido autosigillante per eliminare le perdite negli impianti sanitari. Perdita max 25 lt/giorno			
0130513	6	Flacone 1 lt	FASTOPIS1000	NR	109,900
0130512	4	Tanica 5 lt	FASTOPISK005	NR	470,000
0093396	1	FASTOP-POOL, liquido autosigillante, elimina le perdite d'acqua in piscine di qualsiasi dimensione, sigillando tubazioni e giunture. Taniche da 10 lt	FASTOPPK010	NR	708,000
		FASTOP SCARICHI, liquido autosigillante che elimina le perdite nei condotti dell'acqua degli scarichi			
0071772	4	Tanica 5 lt	FASTOPSCK005	NR	298,000
0130505	1	Tanica 10 lt	FASTOPSCK010	NR	527,000
0494913	4	FASTOP PERMANENT, prodotto liquido riparatore e protettivo di tipo permanente per impianti di riscaldamento. Sigilla fino a 15 lt al giorno di perdita. Tanica 5 lt	FASTOPPRK005	NR	620,000
0444443	1	FILTANK, dosatore di additivi per impianti termici, (scioglifanghi, anticorrosivi, antincrostanti etc.) pratico ed economico, per caldaie e radiatori. In dotazione tubi flessibili da 1/2" Dosatore 1250 ml	FILTANK1250	NR	128,400
0191435	4	CHECK SERVICE, servizio di analisi chimica del liquido di riscaldamento/refrigerazione. Report completo di laboratorio ed i suggerimenti per l'intervento. Blister	SERVKIT0004	NR	696,000
0506867	1	KIT CARTINE PH, strisce colorimetriche graduate da 0 a 14 per la determinazione del pH delle soluzioni acquose. Si utilizza per le acque di impianti termici, piscine etc. Kit cartine PH, 100 strisce	PHKIT	NR	27,090
		ZINCONEX, disincrostante in polvere adatto per impianti termici e di raffreddamento con superfici zincate o in alluminio. Utilizzabile anche per: rame, acciaio, ghisa, acciaio inox			
0130590	12	Barattolo 1 kg	ZINC1000	NR	27,690
0130589	2	Taniche 5 kg	ZINCK005	NR	88,700













TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		ZINCONEX-AL, disincrostante per calcare con funzione di disossidante non corrosivo, specifico per scambiatori in alluminio-silicio, leghe leggere, superfici zincate, da utilizzare anche come decapante per tubazioni e superfici molto arrugginite.Prodotto pronto all'uso, dotato di indicatore di esaurimento a viraggio di colore e inibitori di corrosione			
0495068	12	Bottiglia 1 lt	ZINCAL1000	NR	**20,920**
0495069	4	Tanica 5 lt	ZINCALK005	NR	**81,900**
		ZINCONEX LQ, disincrostante liquido concentrato (non corrosivo – non fumigante) per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e residui di corrosione su impianti termici, scambiatori di calore, circuiti di raffreddamento, torri evaporative con elementi in rame, acciaio, acciaio inox, alluminio, ottone, stagno, leghe leggere, superfici zincate. ZINCONEX-LQ contiene un indicatore di esaurimento, a viraggio di colore (rosso vivo sul prodotto attivo, giallo-arancio sul prodotto esausto)			
0204715	4	Tanica 5 lt	ZINCLQK005	NR	**26,780**
0204716	1	Tanica 10 lt	ZINCLQK010	NR	**44,990**
0204717	1	Tanica 25 lt	ZINCLQK025	NR	**108,700**
		THERMONET FUMI, disincrostante liquido per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie			
0130593	4	Tanica 5 kg	THERNETK005	NR	**39,870**
0130592	1	Tanica 10 kg	THERNETK010	NR	**76,800**
0130539	4	NEUTRAL neutralizza l'acidità residua nei processi di disincrostazione, tanica 5 lt	NEUTRALK005	NR	**36,710**
		ANTINEX + Thermakil, sciogli fanghi risanante, disgregante per morchie, fanghi e calcare per impianti termici. Prodotto anticorrosivo adatto a tutti i tipi di imianto sia multi metallici che di materiale plastico. Mantieene in sospensione il calcare ed i depositi contenuti nell'impianto. Il prodotto contiene inoltre un efficace biocida in grado di impedire, o comunque ridurre notevolmente, lo sviluppo di alghe e prodotti biologici all'interno dell'impianto. Lo sviluppo incontrollato di alghe o flora batterica crea impedimenti alla regolare circolazione dell'acqua all'interno dell'impianto			
0130707	12	Flacone 1 lt	ANTINEX1000E	NR	**16,430**
0130706	4	Tanica 5 lt	ANTINEXK005	NR	**56,200**
0214498	1	Tanica 25 lt	ANTINEXK025	NR	**249,000**
		ANTINEX 7.0, additivo risanante per impianti termici a pH equilibrato, idoneo per impianti datati o vetusti. Dissolutore di fanghi, con azione antincrostante in grado di rimuovere morchie e depositi a base di ossidi di ferro e sali di calcio all'interno dei circuiti di riscaldamento ad alta ed a bassa temperatura			
0071761	12	Flacone 1 lt	ANTIX71000	NR	**18,810**
0071762	4	Tanica 5 lt	ANTIX7K005	NR	**60,400**
		FERRONEX sciogliruggine per la rimozione di scorie corrosive, ossidi e calcare e sistemi multi-metallici. Mantiene l'efficienza del sistema e a conservare il combustibile			
0191437	12	Flaconi 1 lt	FERRO1000	NR	**26,480**
0191438	4	Tanica 5 lt	FERROK005	NR	**103,400**













TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		DISINEX VIRAGGIO, disincrostante per serpentine e scambiatori, con indicatore di viraggio			
0130717	6	Flaconi 1 lt	DIX1000E	NR	7,793
0130716	4	Flaconi lt 5	DIXK005	NR	21,280
0130715	1	Flaconi lt 10	DIXK010	NR	35,810
0130598	1	Flaconi lt 25	DIXK025	NR	86,400
0004432	12	DISITANK, disincrostante, detergente sanificante specifico per la rimozione dei depositi di calcare, incrostazioni e annerimenti quali ruggine e sporchi ostinati che si formano all'interno delle cassette wc. Sbianca ed igienizza a fondo le superfici, neutralizzando gli odori sgradevoli. Flacone 1lt	DISTK1000	NR	9,779
0130518	6	DISSOLINA sciogli calcare UNIVERSALE in polvere, adatta anche per impianti sanitari, barattolo 600 gr	DINA0600E	NR	10,690
		FILMAX+Thermakil®, Protettivo anticorrosivo per impianti termici e refrigeranti. Formando un film monomolecolare sulle pareti degli impianti elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi.			
0130503	12	Flacone 1 lt	FIL1000E	NR	24,260
0130502	4	Tanica 5 lt	FILK005	NR	102,200
0214499	1	Tanica 25 lt	FILK025	NR	435,000
		FILMAX-7.0, condizionante chimico, per impianti nuovi, inibitore di corrosione, protettivo filmante per impianti termici multi metallici sia tradizionali che di ultima generazione ed a pannelli radianti. Compatibile con tutti i metalli, in particolar modo esplica la sua funzione protettiva verso l'alluminio e le sue leghe, assicurando un pH neutro compreso fra 7 e 8,5, come suggerito dalla Norma UNI CTI 8065/89. (formati: flaconi da 1 lt, taniche da 5 e 25 lt)			
0071773	12	Flacone 1 lt	FILX71000	NR	27,300
0071774	4	Tanica 5 lt	FILX7K005	NR	118,000
0071775	1	Tanica 25 lt	FILX7K025	NR	568,000
		FILMAX-8.0, speciale protettivo filmante antirumore per impianti esistenti, deossigenante, deferrizzante, consente di eliminare i fastidiosi fenomeni di rumore dovuti all'eccessiva ossigenazione dell'acqua ed aiuta a mantenere in disperione i residui ferrosi, presenti nell'impianto termico. Esercita anche una funzione complessante anticalcare e favorisce la formazione protettiva di magnetite			
0214500	12	Flacone 1 lt	FILX81000	NR	25,280
0214501	4	Taniche 5 lt	FILX8K005	NR	109,300
		FILMAX-9.0, rigenerante per antigeli, inibitore di corrosione per circuiti di riscaldamento e refrigerazione. Specifico per utilizzo nel caso in cui il liquido circolante nell'impianto non eserciti una sufficiente passivazione sulle parti metalliche di cui è composto. Per esempio dopo uno sfruttamento eccessivo dell'antigelo circolante, si rende necessaria una integrazione del pacchetto di sali inibitori			
0070658	12	Flacone 1 lt	FILX91000	NR	29,190
0070659	4	Tanica 5 lt	FILX9K005	NR	111,100











TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		SOLAR CLEAN, è un prodotto detergente rapido ed efficace dissolutore di morchie specifico per impianti solari termici. Studiato appositamente per asportare ed eliminare con estrema velocità morchie e fanghi generati da fluidi solari degradati dallo sfruttamento eccessivo e dagli alti sbalzi termici che potrebbero creare intasamenti nei tubi del collettore. Totalmente compatibile con tutti i metalli e componenti negli impianti solari			
0635147	4	Tanica 5 lt	SOLCLK005	NR	**120,100**
0635146	1	Tanica 10 lt	SOLCLK010	NR	**216,000**
0071788	6	THERMOCLEAN, disincrostante specifico per camere di combustione delle caldaie a condensazione, metalli e leghe leggeri, alluminio silico in flacone + speciale erogatore 750 ml	THERCL0750	NR	**27,840**
0071791	6	THERMOSAN, passivante-sanificante per protezione camere di combustione in alluminio e alluminio-silicio delle caldaie a condensazione, dopo il trattamento disincrostante con THERMOCLEAN in flacone +speciale erogatore 750 ml	THERSAN0750	NR	**30,700**
0130718	12	DETHERM, pulifiamma spray per caldaie, 400 ml.	DETAL400E	NR	**15,650**
		SOLAR GLASS, protettivo repellente che si lega chimicamente alla superficie del vetro che si vuole trattare. Preserva ed impermeabilizza la superficie di pannelli solari, vetrate, parabrezza, etc, evitando la formazione ed il depositarsi nel tempo di fuliggine, morchie, incrostazioni, sporchi vari, etc			
0071785	12	Flacone 1 lt	SOLGLAS1000	NR	**17,760**
0071786	4	Tanica 5 lt	SOLGLASK005	NR	**58,700**
		DEOXID, deossigenante, anti-incrostante per caldaie e sistemi a vapore, elimina l'ossigeno negli impianti di riscaldamento-refrigerazione			
0130720	4	Tanica 5 kg	DEOXK005	NR	**81,300**
0130719	1	Tanica 25 kg	DEOXK025	NR	**331,000**
		THERMAKIL®, alghicida, battericida, virucida ad ampio spettro, idoneo per impianti di raffreddamento e riscaldamento. Utilizzato per la rimozione di mucillagini ed alghe in circuiti chiusi quali pavimenti radianti o pannelli solari con l'ausilio di apposita pompa Disiflux			
0494944	12	Flacone 1 lt	THERKIL1000	NR	**17,160**
0494945	4	Tanica 5 lt	THERKILK005	NR	**56,900**













TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		ALIGEL GEO SYSTEM, Speciale liquido anticongelante termovettore puro a base propilenica, appositamente formulato per pompe di calore e sistemi geotermici. ALIGEL GEO SYSTEM è uno speciale liquido termovettore con funzione anticongelante, protettiva verso la corrosione ed il bio-fouling (antialga), evita inoltre la formazione di calcare ed è atossico. Idoneo anche per sistemi a pavimento radiante. RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0117688	1	Taniche 10 kg	ALIGSK010	NR	**a richiesta**
0117689	1	Taniche 25 kg	ALIGSK025	NR	**a richiesta**
0117690	210	Fusto da 210 kg	ALIGSK210	KG	**a richiesta**
		ALIGEL HEAT CHANGE, anticongelante pannelli solari e scambiatori, uso alimentare ad alte prestazioni, alto scambio termico, lunga durata, pronto all'uso, resist. -32°C, con rilevatore di perdite fluorescente RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0444434	4	Taniche 5 kg txm	ALIHCK005	NR	**a richiesta**
0444435	1	Taniche 10 kg t x m	ALIHCK010	NR	**a richiesta**
0444436	1	Taniche 25 kg t x m	ALIHCK025	NR	**a richiesta**
0444437	210	Fusti 210 kg netti	ALIHCK210	KG	**a richiesta**
		ALIGEL, anticongelante puro, permanente, a base di Glicole Monopropilenico per impieghi alimentari e pannelli solari. RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0130753	4	Taniche 5 kg txm	ALIK005	NR	**a richiesta**
0130731	1	Taniche 10 kg txm	ALIK010	NR	**a richiesta**
0130702	1	Taniche 25 kg txm	ALIK025	NR	**a richiesta**
0130741	210	Fusti 210 kg netti	ALIK200	KG	**a richiesta**
		ATIGEL, anticongelante permanente per auto e per industrie, idoneo per pannelli solari. A base di glicole monoetilenico senza ammine e nitriti, e/o sostanze altamente inquinanti. Usato nelle giuste % è anticorrosivo verso tutti i metalli di un circuito di raffreddamento e/o riscaldamento. RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0130694	12	Bottiglia 1 kg	ANTI1000E	KG	**a richiesta**
0130703	4	Tanica 6 Kg	ANTIK006	NR	**a richiesta**
0130712	1	Tanica 12 Kg	ANTIK012	NR	**a richiesta**
0130701	1	Tanica 28 Kg	ANTIK028	NR	**a richiesta**
		ATIGEL LONG LIFE, anticongelante termovettore di ultima generazione, di elevata qualità e ad alto scambio termico, nonché lunga durata. Speciale per sistemi chiusi quali circuiti di refrigerazione-riscaldamento funzionanti in condizioni di lungo e gravoso esercizio come ad es. autoveicoli industriali e civili RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0519171	4	Tanica 5 Kg	ANTILLK005	NR	**a richiesta**
0519172	1	Tanica 25 Kg	ANTILLK025	NR	**a richiesta**
		ATIGEL BIO, anticongelante di nuova generazione totalmente biologico, a base di glicole etilenico stabilizzato e biologicamente inibito tramite sali inibitori di natura organica. Prodotto di lunga durata (fino a 5 – 7 anni) che garantisce alte prestazioni			
0071758	4	Tanica 6 kg	ANTIBIOK006	NR	**a richiesta**
0071759	1	Tanica 12 kg	ANTIBIOK012	NR	**a richiesta**
0071760	1	Tanica 28 kg	ANTIBIOK028	NR	**a richiesta**



TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0130732	1	DENSIMETRO strumento professionale per misurare la concentrazione di antigelo nell'impianto	DENS	NR	**82,800**
0519180	1	RIFRATTOMETRO, pratico strumento portatile di ottima precisione per determinare la concentrazione e di conseguenza il punto di congelamento degli antigeli monoetilenici e monopropilenici. Rifrattometro per antigelo	RIFRA0-50	NR	**91,800**



		ICEROAD, soluzione sghiacciante ecologica, a rapida azione e lunga durata. A base di prodotti ecologici e inibitori di corrosione, esplica funzione sghiacciante e preventiva. Efficace e rispettoso dell'ambiente è usato sulle piste aeroportuali, oltre che su strade e piazzali di comunità o ambienti industriali o abitativi con lo scopo di migliorarne la sicurezza ed aumentare il flusso del traffico senza inquinare l'ambiente. Funzione antighiaccio 6 kg tratta fino a 300 mq, 12 kg tratta fino a 600 mq, 30 kg tratta fino a 1500 mq			
0048766	4	Tanica 6 kg	ICEROADK006	NR	**a richiesta**
0048767	1	Tanica 12 kg	ICEROADK012	NR	**a richiesta**
0048768	1	Tanica 30 kg	ICEROADK030	NR	**a richiesta**



0048978	1	POMPA A SPRUZZO vers. manuale 2 lt, pompa a stantuffo a compressione manuale con impugnatura ergonomica di facile impiego, da utilizzare per l'applicazione su tutte le superfici di detergenti e scongelanti per superfici fra i quali ad es. SOLARNET (pannelli fotovoltaici), CLIMANET(pacchi lamellari) ICEROAD (scioglighiaccio ecologico)	POMPAMANK002	NR	**19,110**



0048769	1	POMPA A SPRUZZO vers. a spalla 12 lt, pompa a spalla ad azionamento manuale a leva, da utilizzare per l'applicazione su superfici medie di detergenti e scongelanti fra i quali ad es. SOLARNET (pannelli fotovoltaici), CLIMANET (pacchi lamellari) ICEROAD (scioglighiaccio ecologico).	POMPASPAK012	NR	**90,500**



0444445	1	NEUTROFIL, filtro neutralizzante per condensa di caldaie a condensazione, dotato di contenitore con attacchi da 1" e relativa cartuccia, a Norma CIG FIL 310 Filtro neutr. + cartuccia	NEUTROFIL	NR	**109,100**



		NEUTROFIL MINI, filtro neutralizzante per condensa di caldaie a condensazione, dotato di contenitore con attacchi da 3/4"			
0013976	1	Neutrofil Mini, filtro 3/4"	WLNCMINI	NR	**65,800**
0013977	1	NEUTROFIL MINI ricariche 6 bustine 90g	WLNCMINIRIC	NR	**26,210**
0444444	1	CARTUCCIA NEUTRALIZZANTE di ricambio per apposito filtro contenitore. Filtro cartuccia ricambio	NEUTROCART	NR	**31,150**















TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0519176	1	KIT CLORO, kit colorimetrico per la determinazione del PH e del cloro totale nelle acque di piscina. Kit analisi cloro	CLOROKIT	NR	**30,090**
0071776	1	KIT MOLIBDENO flacone, kit per la determinazione del Molibdeno nei fluidi circolanti negli impianti termici protetti con inibitori di corrosione come Filmax o similari. In funzione del tenore di molibdeno si determina il grado di protezione dell'impianto.	MOLIBKIT	NR	**126,400**
0519177	1	KIT DUREZZA ACQUA, kit per la titolazione complessometrica dell'acqua. Determina in gradi francesi la Durezza Totale cioè la quantità di sali di Calcio e Magnesio disciolti nell'acqua. Kit analisi durezza acqua	GFKIT	NR	**21,970**
0204706	1	KIT ClO2 DIOSSIDO DI CLORO, rilevatore della corretta quantità di diossido di cloro necessario per la potabilizzazione delle acque destinate agli usi domestici. Kit ClO_2 diossido di cloro	CLO2KITCOL	NR	**63,800**
0494914	1	KIT FERRO, questo kit serve a determinare il tenore di ferro nelle acque di impianto e nelle acque potabili come ione Ferro 2+, oppure Ferro 3+ a partire da 0,01 mg/lt (ppm) e fino a 10 ppm. Il livello può essere superiore nelle acquedi impianto dove c'è corrosione per formazione di ossidi di Ferro quali Ruggine o Magnetite (ossidi protettivi) o FeO (ossidi incoerenti)	FERROKIT	NR	**102,400**
0071766	1	KIT ANALISI BASE, pratica valigetta contenente alcuni kit d'analisi in ottemperanza al nuovo libretto d'impianto DPR 74/13, in particolare: KIT pH, KIT DUREZZA, KIT FERRO, KIT MOLIBDENO	CHECKIT01	NR	**256,000**
0071784	1	KIT ANALISI RAME, kit colorimetrico per la determinazione del rame disciolto nell'acqua dei circuiti di riscaldamento con componenti in rame, come previsto dalla Norma UNI CTI 8065/89	RAMEKIT	NR	**117,400**













TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0519179	1	KIT RICERCA ACQUA CARBURANTI, pasta indicatrice per la ricerca di acqua nei carburanti, gasolio, benzina etc. Kit ricerca acqua, bar 70 gr	FUELKIT0070	NR	27,090
		POMPE DISINEX DISINCROSTANTI, pompe verticali interamente in materiale plastico inserite stabilmente in opportuni serbatoi di varie capacità, realizzati in materiale antiurto resistente agli acidi utilizzati per la disincrostazione di impianti di riscaldamento e refrigerazione. Dotate di invertitore di flusso			
0130472	1	DISINEX 18K, capacità serbatoio: 10 lt, Potenza motore: 0,165Kw, Portata: max 3360 l/h, Prevalenza: 10 m, Protezione: IP 55, Attacchi: 1/2" gas - Motore monofase: 220	DIS18K	NR	951,000
0130481	1	DISINEX 30K, capacità serbatoio: 30 lt, Potenza motore: 0,290 Kw, Portata: max 4200 l/h, Prevalenza: 10 m, Protezione: IP 55, Attacchi: 1/2" gas, Motore monofase: 220	DIS30K	NR	1.300,000
0388126	1	SOLARFLUX, pompa per caricamento e circolazione di additivi e anticongelanti in impianti di riscaldamento solari e tradizionali Utilizzare con ALIGEL, ATIGEL, FILMAX, FILMAX 9.0, PREVENTORE ANTIALGA	PSOLARFLUX	NR	1.478,000
0388122	1	DISIFLUX, pompa detergente-risanante per impianti termici-refrigeranti, Scioglie i fanghi, i depositi e le mucillagini di origine batterica. Preserva il circolatore della caldaia. Utilizzare con ANTINEX, FERRONEX. Non idonea per disincrostazioni con acidi.	PDISIFLUX	NR	3.499,000
0117660	1	CLIMAFLUX-SMART, Pratica ed ergonomia idropulitrice professionale, con batteria ricaricabile ad alta efficienza, dotata di pistola regolabile per spruzzare o vaporizzare. Ampia capacità del serbatoio da 17 litri. CLIMAFLUX SMART è particolarmente adatta per il lavaggio delle unità esterne a pacchi lamellari di impianti refrigeranti e A/C , tramite l' utilizzo del sanificante schiumogeno a bassa residualità CLIMANET. Portata di 2 litri al minuto ad una pressione di 3,5 bar, tale per cui il getto non rovina le alette dei condensatori o degli evaporatori	PCLISMARTK017	NR	658,000
0013972	1	MAG-NEX HP1P, Filtro defangatore magnetico compatto, con corpo in poliammide rinforzato e raccordo girevole e valvola a sfera in ottone CW 614 N, può essere installato con diversi orientamenti invertendo semplicemente le posizioni del raccordo girevole con la valvola a sfera. Attacco in ottone 3/4"	WLMAGHP1P	NR	127,900













TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0013974	1	MAG-NEX HP 2P, Filtro defangatore magnetico rinforzato con corpo e gruppo d'attacco in poliammide rinforzato, installato verticalmente con corpo rivolto verso il basso e con attacchi in linea. Attacchi in materiale plastico 3/4" e 1"	WLMAGHP2P	NR	**144,200**
0013973	1	MAG-NEX HP2O, Filtro defangatore magnetico rinforzato con corpo in poliammide rinforzato e gruppo d'attacco in ottone CW 617 N, installato verticalmente con corpo rivolto verso il basso e con attacchi in linea. Attacco in ottone 3/4"	WLMAGHP2O3/4	NR	**185,900**
0013975	1	MAG-NEX HP3P, Filtro defangatore magnetico orientabile grazie al gruppo d'attacco rotazionale, dotato di clip metallica per il rapido smontaggio e valvola di sfiato per caricamento additivi. Attacchi in materiale plastico 3/4" e 1"	WLMAGHP3P	NR	**172,400**
0010470	1	MAG-NEX HP4O, Filtro defangatore magnetico estremanente robusto e compatto ad elevata cattura magnetica (12.500 Gauss), costruito interamente in ottone nichelato. Attacco in ottone con ghiera 3/4"	WLMAGHP4O	NR	**158,900**
		FILTRO HOT AUTOPULENTE, per acqua calda e riscaldamento valvola di scarico anti reflusso a Norma UNI EN 1717 - 11/02 resistenza 80° C			
0093606	6	Rete 90 mcr att. 1/2"	WLFILHRAH901/2	NR	**189,000**
0093607	6	Rete 90 mcr att. 3/4"	WLFILHRAH903/4	NR	**189,000**
0093605	6	Rete 90 mcr att. 1"	WLFILHRAH9001	NR	**189,000**
0093604	5	Cartuccia di rete acciaio inox e grado di filtrazione di 90 mcr.	WLCARTHRAH0790	NR	**67,200**
0494962	4	WL-BOXH, contenitori per filtrazione di acqua calda con pH neutro e di acqua potabile. Anche funzione di defangazione installata a monte della caldaia. Disponibili anche H 7, 10, 20 con att. 1/2, 3/4, 1 (codici a richiesta) Wl-boxh, 5 Hot con. att. 1/2	WLBOXH051/2	NR	**105,300**











Non necessita di alimentazione elettrica



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI					
0495018	20	WL-CART-FA HOT, setto filtrante in filo polipropilene avvolto da 10 a 50 micron. Defangazione in impianti termici in abbinamento allo scioglifanghi Antinex. Disponibili anche H 7", 10", 20" con grado di filtrazione 10, 25, 50 mcr (codici a richiesta) Wl-cart-fa Hot, 5" x 10 mcr	WLCARTHFA0510	NR	**7,559**
ADDOLCIMENTO					
0013592	1	Aquatemit 14 - Addolcitore Volume resina scambio ionico: 15,6 litri Capacità di scambio @ consumo di sale (°fm3@kg): 32@0,59 - 58@1,22 - 89@2,31 Portata di esercizio nominale: 27 l/min Quantità massima di ferro nell'acqua in ingresso: 0 ppm Limiti pressione acqua (minimo / massimo): 1,4 – 8,6 bar Limiti temperatura acqua (minimo / massimo): 5 - 49°C Portata minima acqua in ingresso: 11 l/min. Attacchi (pollici): 1, Alimentazione elettrica:230 V - 50 Hz Dimensioni: L 41,9 x P 49,5 x H 66/53,7/51,1 cm	WLADAT0014	NR	**1.954,000**
0013593	1	Aquatemit 20 - Addolcitore Volume resina scambio ionico: 20,1 litri Capacità di scambio @ consumo di sale (°fm3@kg): 64@0,96 / 137@3,05 / 164@5,14 Portata di esercizio nominale: 32 l/min Quantità massima di ferro nell'acqua in ingresso: 7 ppm Limiti pressione acqua (minimo / massimo): 1,4 – 8,6 bar Limiti temperatura acqua (minimo / massimo): 5 - 49°C Portata minima acqua in ingresso: 11 l/min. Attacchi (pollici): 1, Alimentazione elettrica:230 V - 50 Hz Dimensioni: L 41,9 x P 50,2 x H 102,2/105,4/116,8 cm	WLADAT0020	NR	**2.430,000**
0013594	1	Aquatemit 25 - Addolcitore Volume resina scambio ionico: 24,6 litri Capacità di scambio @ consumo di sale (°fm3@kg): 84@1,15 / 179@3,65 / 214@6,15 Portata di esercizio nominale: 34 l/min Quantità massima di ferro nell'acqua in ingresso: 9 ppm Limiti pressione acqua (minimo / massimo): 1,4 – 8,6 bar Limiti temperatura acqua (minimo / massimo): 5 - 49°C Portata minima acqua in ingresso: 11 l/min. Attacchi (pollici): 1, Alimentazione elettrica:230 V - 50 Hz Dimensioni: L 41,9 x P 50,2 x H 102,2/105,4/121,3 cm	WLADAT0025	NR	**2.621,000**
0495056	1	WL-NAUTISOFT, addolcitore portatile senza alimentazione elettrica con set per la rigenerazione e la prefiltrazione.Rimozione di durezza totale, impurità, cloro e composti del cloro. E' un apparecchio portatile che integra un addolcitore con valvola di controllo manuale per le fasi di lavoro, risciacquo e rigenerazione, una cartuccia con sale WL-CART-HS per una facile rigenerazione, una cartuccia WLCART-CB prefiltrazione; in tal modo l'apparecchio consente: filtrazione a 5 micron, per un'acqua più limpida; declorazione, con eliminazione di gusti ed odori sgradevoli, pesticidi, insetticidi, Composti Organici Volatili (VOC).	WLNAUTISOFT	NR	**1.509,000**
TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONAMENTO - MANUTENZIONE					
		CLIMAFAST TUBI, liquido di lavaggio rapido per linee frigorifere e piccoli impianti A/C.			
0093600	12	CLIMAFAST TUBI MAN, bombola spray manuale 600 ml dotata di adattatore in gomma	CLIFASTMAN0600	NR	**24,530**
0093599	12	CLIMAFAST TUBI GUN, bombola spray 600 ml con filetto adattatore per pistola	CLIFASTGUN0600	NR	**24,530**
0093598	1	CLIMAFAST KIT, kit in valigetta per Climafast Gun con apposita pistola dotata di cannuccia ed adattatore per bombola	CLIFASTGUN	NR	**96,300**











TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONAMENTO - MANUTENZIONE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0204705	6	CLIMA STOP, turafalle universale per tutti gli impianti A/C adatto per ogni gas refrigerante per circuiti di GAS	CLIMASTOPSR0030	NR	**72,300**
		CLIMASAN spray, detergente, deodorante, sanitizzante, antibatterico, germicida gradevolmente profumato, per filtri di condizionatori, filtri auto			
0130726	12	Bombola spray 600 ml	CLISAN0600	NR	**27,980**
0494899	12	Bombola spray 400 ml	CLISAN0400	NR	**18,060**
0130704	12	CLIMANET spray, detergente schiumogeno sanificante per batterie lamellari di condizionatori e fan-coil a bassa residualità, per interni ed esterni. Scioglie efficacemente lo sporco anche di natura organica (es. moscerini) accumulato sui pacchi lamellari di condizionatori, compressori, radiatori Bombola spray 600 ml	CLINET0600	NR	**19,930**
0388113	12	CLIMANET TUBI, detergente dilavante specifico per tubazioni di impianti di condizionamento. Indispensabile sia per lo start-up dell'impianto che per le operazioni di retrofit di sostituzione dei gas fuori norma. Bottiglia 1 lt	CLINETTUB1000	NR	**25,130**
		CLIMANET, Detergente, sgrassante schiumogeno, sanificante per batterie lamellari di condizionatori, fan-coil, filtri di generatori d'aria calda o impianti canalizzati. altamente concentrato a media alcalinità idonea per esterni, scioglie efficacemente lo sporco anche di natura organica (es. moscerini) accumulato sui pacchilamellari di condizionatori, compressori, radiatori. Rimuove residui proteici da muri, pavimenti e piani di lavoro			
0130728	12	Flacone 1 kg	CLINET1000	NR	**12,370**
0130727	4	Tanica 5 kg	CLINETK005	NR	**38,820**
		CLIMANET FILTRI, detergente, disinfettante per la pulizia dei filtri industriali di impianti di climatizzazione. Prodotto a norma con la legge 155 sull'H.A.C.C.P			
0130730	4	Tanica 5 lt	CLINETFILK005	NR	**73,200**
0130729	1	Tanica 25 kg	CLINETFILK025	NR	**345,000**
0388116	1	CLIMATANK, attrezzatura per il lavaggio di un impianto A/C, con erogatore conico in gomma. Bombola lavaggio circuiti A/C 1000 ml	CLITANK1000	NR	**125,200**
0130725	12	CLIMATAB, sanitizzante in pastiglie adatto per la prevenzione ed eliminazione di fenomeni di putrefazione e formazione di alghe e batteri nelle vaschette di raccolta e tubazioni di scarico condensa	CLITABLI8E	NR	**19,260**











TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONAMENTO - MANUTENZIONE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0388119	12	FUGAS CLIMA spray cercafughe specifico per impianti A/C. Spray 400 ml	FUGCL400	NR	**13,120**
		OFW EXTRA CUT olio per filettare minerale, tipo lavabile di colore rosso in espositore			
0130492	12	Spray 600 ml	OFWEXSP600E	NR	**13,430**
0130522	12	Spray 400 ml	OFWEXSP400E	NR	**10,050**
0130509	1	Tanica lt 10	OFWEXK010	NR	**138,500**
0130538	4	Tanica lt 5, con pratico beccuccio versatore	OFWEXK005	NR	**71,600**
0130466	12	SBLOKKA, spray sbloccante, istantaneo, idroripellente, lubrificante, idroespellente, antiossidante 400 ml. SBLOKKA, spray 400 ml	SBLO400E	NR	**8,124**
0130498	12	SILIT SPRAY, olio siliconico idrorepellente, antiadesivo 400 ml.	SIL400E	NR	**10,990**
0130499	16	SILIT, grasso siliconico idrorepellente barattoli gr 500	SIL0500	NR	**14,900**
0118764	24	SILIT, tubo. Grasso idrorepellente additivato con siliconi. Resiste all'ossidazione ed alla corrosione, impermeabile all'acqua calda e fredda. Non fa emulsione con acqua e resiste al calore moderato. Per rubinetti e premistoppa.	SILTU0100	NR	**5,747**
0118765	24	MULTIGREASE, tubo. Grasso ai saponi di litio di impiego universale a media resistenza allo sforzo, ideale per tutte le superfici meccaniche ed organi in movimento. Usi meccanici, professionali, industriali, nautici ed hobbistici. Tubetto 100 gr	GRALITU0100	NR	**6,318**
0130532	12	GRASSO MULTIUSO ai saponi di litio di impiego universale. Resistenza al calore, stabilità meccanica. Resistenza all'acqua, potere anticorrosivo, pompabilità buona. Bombole spray 400 ml.	GRALI400E	NR	**12,040**
0130471	12	SCIV-O-RING SPRAY, scivolante fluido per cavi elettrici e accoppiamento di tubi con anello in gomma di tenuta, bombole 400 ml.	SCIV400E	NR	**11,360**













TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONAMENTO - MANUTENZIONE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
		SCIV-O-RING gel, scivolante siliconico in gel per impieghi industriali quali accoppiamenti di giunti ad anello elastico per tubi tipo UNI 303, UNI 313 e scorrimento di cavi elettrici			
0444453	24	Tubetto 250 gr	SCIVTU0250	NR	**4,633**
0130465	24	SCIV-O-RING GEL in flacone da spremere 250 gr, in espositore	SCIV0250E	NR	**5,897**
0130490	24	SCIV-O-RING GEL in flacone da spremere 500 gr	SCIV0500	NR	**8,383**
0130511	12	FUGAS AI 400 ml rivelatore fughe gas/aria spray 400 ml, tipo liquido	FUGAL400E	NR	**8,004**
0130530	12	FUGAS Acc 400 ml, tipo schiumoso	FUG400E	NR	**9,743**
0130470	12	PULITENE 400 ml detergente spray per pulizia del polietilene e polipropilene a saldare	PUL400E	NR	**13,300**
0130469	6	PULITENE DETERGENTE, speciale solvente per la pulizia del polietilene, polipropilene a saldare e PVC a incollaggio, flacone 750 ml con spruzzatore	PUL0750	NR	**21,070**
0130605	12	ZINKALL, vernice zincante a freddo, per serbatoi di impianti chimici, tralicci, carpenieriem tubazioni, giunti saldanti, pompe, ringhiere, inferriate, etc, spray 400 ml	ZINK400E	NR	**9,809**
		ECOLYNER 360°, vernice spray a rapida essiccazione per tracciatura su muri e pavimenti. Necessaria nella segnalazione in cantiere dei vari impianti da realizzare quali: gas, impianti elettrici, acqua calda e fredda. Utilizzabile in ambienti esterni su pavimentazioni industriali. Si usa anche capovolta			
0130515	12	Colore nero, bombole spray 400 ml	ECOLY360NE0400	NR	**10,540**
0130517	12	Colore blu, bombole spray 400 ml	ECOLY360BL0400	NR	**10,960**
0130516	12	Colore giallo, bombole spray 400 ml	ECOLY360GI0400	NR	**10,960**
0635139	12	Colore rosso, bombole spray 400 ml	ECOLY360RO0400	NR	**10,960**
0130497	12	SMALTO RITOCCO, vernice colore bianco RAL9010, per ritocco radiatori, bombole 400 ml	SMALTO400E	NR	**10,930**
0204708	12	DECANOX GEL, decapante per superfici in acciaio inox, per la pulizia a specchio dopo le operazioni di saldatura e/o manutenzione dei metalli, secchi 1 kg	DECAG1000	NR	**18,510**
0130595	1	STERESINA, acido stearico puro in candelotti da 100 gr pronti da utilizzare. Utilizzata per il decapaggio e la saldatura dolce a stagno di condotte in piombo. 1 kg (10 barrette da 100 g/cad)	STE0100	NR	**21,220**














RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0130494	1	SPUGNETTE ABRASIVE, grado medio, ideali per la pulizia dei pezzi saldati a stagno, lavabili e riutilizzabili molte volte, misura 50 x 250 mm	SPUGNAB	NR	**22,570**
		PARATEX, benda isolante anticorrosiva per la protezione di tubazioni interrate e non			
0130800	36	Rotoli H 50 mm x 10 m	PAR0050	NR	**10,940**
0130809	18	Rotoli H 100 mm x 10 m	PAR0100	NR	**20,650**
0130798	12	Rotoli H 150 mm x 10 m	PAR0150	NR	**29,940**
0130797	8	Rotoli H 200 mm x 10 m	PAR0200	NR	**38,520**
		WARMTEX, benda isolante anticorrosiva per la protezione di tubazioni calde fino a 130°C			
0130861	30	Rotoli H 50 mm x 10 m	WARM0050	NR	**15,650**
0130860	20	Rotoli H 75 mm x 10 m	WARM0075	NR	**22,270**
0130849	15	Rotoli H 100 mm x 10 m	WARM0100	NR	**29,190**
		FLEXBIT-100, guaina elastomero bituminosa autoadesiva a freddo ad elevato modulo elastico			
0131069	12	Rotoli H 50 mm x 10 m	FLCENTO0050	NR	**22,960**
0131068	8	Rotoli H 75 mm x 10 m	FLCENTO0075	NR	**32,860**
0131067	6	Rotoli H 100 mm x 10 m	FLCENTO0100	NR	**42,550**
		FLEXBIT-HD, mononastro in elastomero bitume accoppiato ad un film protettivo			
0131051	12	Rotoli H 50 mm x 10 m	FLEXHD0050	NR	**20,010**
0131020	8	Rotoli H 75 mm x 10 m	FLEXHD0075	NR	**27,840**
0131019	6	Rotoli H 100 mm x 10 m	FLEXHD0100	NR	**35,960**
		POLIFLEX-80, nastro butilico con film in polietilene ad alta densità, non sporchevole			
0130903	24	Rotoli H 50 mm x 9,15 m	POLIOTT0050	NR	**24,980**
0130902	18	Rotoli H 75 mm x 9,15 m	POLIOTT0075	NR	**35,210**
0130901	12	Rotoli H 100 mm x 9,15 m	POLIOTT0100	NR	**45,590**
		POLIFLEX 90/15, mononastro anticorrosivo butilico ad alta allungabilità e forte potere adesivo. Non necessita di primer aggrappante, per tubazioni interrate ed aeree			
0353574	24	H 50 mm x 15 m	POLINOV0050/E	NR	**30,090**
0353575	16	H 75 mm x 15 m	POLINOV0075/E	NR	**45,140**
0353576	12	H 100 mm x 15 m	POLINOV0100/E	NR	**59,600**
		PIB autoamalgamante, nastro per giunzioni e riparazioine in gomma pura, per alta protezione dielettrica e dove è difficoltoso il rivestimento			
0130792	48	H 19 mm x 9,15 m	PIB0019	NR	**11,140**
0130925	18	H 50 mm x 9,15m	PIB0050	NR	**23,780**




RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
		EXTREME-TAPE, Nastro siliconico autovulcanizzante ad alto potere sigillante e resistente alla temperatura fino a 260 °C. Forte tenuta alle intemperie ed alto potere dielettrico ed impermeabilizzante. Sigilla canne fumarie, tubi di scarico marmitte, tubi acqua e gas, connessioni elettriche, attrezzi di lavoro, usi militari e nautici. Grande elasticità e resistenza agli ambienti chimici e corrosivi			
0147947	10	Blister nero 25,4 mm x 3 m	EXTNE2503	NR	**26,930**
0147945	10	Blister bianco 25,4 mm x 3 m	EXTBI2503	NR	**26,930**
0147943	10	Blister arancio 25,4 mm x 3 m	EXTAR2503	NR	**26,930**




		NASTRO DIELETTRICO adesivo in PVC autoestinguente conforme alle norme CEI 15/15. Nero con adesivo a base di gomma naturale, per nastrature di natura elettrica			
0130790	60	Rotolo nero H 38 mm x 25 m sp. 0,13 mm	DIELN130038/25A	NR	**5,181**
0130779	108	Rotolo nero H 25 mm x 20 m sp. 0,15 mm	DIELN150025	NR	**3,309**
0130778	54	Rotolo nero H 50 mm x 20 m sp. 0,15 mm	DIELN150050A	NR	**5,981**
0130777	54	Rotolo nero H 50 mm x 25 m sp. 0,15 mm	DIELN150050/25A	NR	**7,462**
0130776	54	Rotolo nero H 50 mm x 20 m sp. 0,18 mm	DIELN180050	NR	**6,866**
0130775	27	Rotolo nero H 100 mm x 20 m sp. 0,18 mm	DIELN180100	NR	**12,940**



		MANICOTTI TERMORESTRINGENTI, rivestimenti anticorrosivi ad alta tecnologia, ad alto restringimento, diametri illimitati. Tubolari 1 mt disponibili anche 0,5 mt			
0130828	40	55/16 x 1000 mm	MATER55018/10	NR	**21,070**
0130816	25	65/19 x 1000 mm	MATER65021/10	NR	**23,470**
0130814	20	85/25 x 1000 mm	MATER80026/10	NR	**32,500**
0130812	10	115/34 x 1000 mm	MATER11037/10	NR	**46,340**
0130837	10	140/42 x 1000 mm	MATER13037/10	NR	**52,100**
0130845	10	160/50 x 1000 mm	MATER16065/10	NR	**68,400**
0130844	20	180/65 x 450 mm	MATER18065/450	NR	**37,920**



		FASCIA TERMORESTRINGENTI anticorrosive, dielettriche e ad alta protezione meccanica			
0131079	15	Rotoli H 50 mm x 15 m	FATER005015	MT	**6,018**
0131078	15	Rotoli H 75 mm x 15 m	FATER007515	MT	**8,425**
0131077	15	Rotoli H 100 mm x 15 m	FATER010015	MT	**11,290**
		RETE SEGNALAZIONE TUBAZIONI			
0130898	250	Rotoli H 250 mm x 250 m per gas	RETE0250G	MT	**0,541**
0130915	250	*Rotoli H 500 mm x 250 m per gas	RETE0500G	MT	**1,083**
* Si possono ordinare anche per acqua sostituendo la G finale del codice fornitore con una A					




		* RETE segnalazione tubazioni + nastro gas			
0130921	250	Rotoli H 250 mm x 250 m	RENA0250G	MT	**0,722**
0130923	250	Rotoli H 500 mm x 250 m	RENA0500G	MT	**1,203**
* Si possono ordinare anche per acqua sostituendo la G finale del codice fornitore con una A					
		* RETE SEGNALETICA + NASTRO DETECTOR per gas			
0130907	250	Rotoli H 250 mm x 250 m	REDET0250G	MT	**0,947**
0130919	250	*Rotoli H 500 mm x 250 m	REDET0500G	MT	**1,369**
* Si possono ordinare anche per acqua sostituendo la G finale del codice fornitore con una A					
0130818	12	NASTRO "Attenzione tubo gas" H 120 mm x 200 m	GASEC0120N	NR	**29,030**
0130847	12	NASTRO "Attenzione tubo acqua" H 120 mm x 200 m	ACQUAEC0120N	NR	**29,030**














RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0130606	20	BENDA SEGNALETICA giallo/nero H 70 mm x 200 m	BESGI0070N	NR	**6,409**
0130616	20	BENDA SEGNALETICA bianco/rosso H 70 mm x 200 m	BESRO0070N	NR	**6,409**
		NASTRO RIVELATORE con bandina metallica			
0130803	12	ACQUA, rotoli H 120 mm x 150 m	RIVACQUA0120N	NR	**111,100**
0130802	12	GAS, rotoli H 120 mm x 150 m	RIVGAS0120N	NR	**111,100**
0130784	4	NASTRO DETECTOR H 100 mm x 150 m per acqua	DETECT0100AN	NR	**130,300**
0130783	4	NASTRO DETECTOR H 100 mm x 150 m per gas	DETECT0100GN	NR	**130,300**
		COVERGAS, guaina flessibile con spirale rinforzata e superficie interna liscia per protezione ed isolamento tubi trasporto gas. Autoestinguente grado V0 - elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli aggressori chimici - conforme ai requisiti delle norme CEI-EN-50086- 2-2 per classe 2221. Conforme norma UNI-CIG 7129/Gen. '92			
0131008	1	Ø interno 20 mm x 25 m liscio	CG2025	RT	**35,360**
0131007	1	Ø interno 25 mm x 25 m liscio	CG2525	RT	**47,400**
0131006	1	Ø interno 30 mm x 25 m liscio	CG3025	RT	**65,500**
0131031	1	Ø interno 35 mm x 25 m liscio	CG3525	RT	**88,100**
0131033	1	Ø interno 40 mm x 25 m liscio	CG4025	RT	**97,800**
0388109	1	Ø interno 50 mm x 25 m liscio	CG5025	RT	**138,500**
		CLIMAFLEX Guaina flessibile con spirale rinforzata e superficie interna liscia per evacuazione condensa negli impianti di condizionamento e refrigerazione, in rotoli. Elevata resitenza agli agenti atmosferici e agli aggressori chimici			
0244757	1	Ø interno 16 mm x 25 m liscio	CF1625	RT	**42,130**
0244756	1	Ø interno 18 mm x 25 m liscio	CF1825	RT	**41,380**
0244755	1	Ø interno 20 mm x 25 m liscio	CF2025	RT	**43,640**
0130659	24	CUTTER professionale	CUTPRO	NR	**4,874**
		CRM collari di riparazione con n. 1 tirante - larghezza 70 - 90 mm. da 16 a 229 mm.	CRM		
		C2A collari di riparazione con n. 2 tiranti - larghezza 90 - 140 mm da 21 a 229 mm	C2A		
		CRB collari di riparazione "Universal" con n. 3 tiranti - larghezza 120 - 140 mm da 29 a 54 mm	CRB		
		CRC collari di riparazione "Universal" con n. 3 tiranti - larghezza 200 mm da 42 a 390 mm CPA collari di presa di tubazioni in PVC - ghisa - acciaio - cemento e amianto, possibilità griffe antisfilamento GSB in ghisa sferoidale. Tutti i collari di presa sono con foro filettato GAS, possono essere forniti con dispositivo di presa di carico o flangiati. Le flange hanno la foratura ASA 150 o DIn PIN 10/16 a seconda delle specifiche richieste. **Collari di riparazione richiedere listino a parte**			
		ALUTHENE-40, nastro di tenuta stagna per acqua ed aria, composto da mastice butilico fortemente adesivo e film in alluminio. Ideale per la sigillatura di colmi, scossaline di comignoli, tegole; la giunzione di lucernati, tettoie vetrate, verande, porte e telai di finestre; la riparazione di grondaie e condotte di scarico			
0130611	20	Rotoli H 50 mm x 10 m	ALUQUA0050	NR	**20,470**
0130610	15	Rotoli H 75 mm x 10 m	ALUQUA0075	NR	**29,340**
0130609	10	Rotoli H 100 mm x 10 m	ALUQUA0100	NR	**38,220**
		ALUBOND-R, nastro sigillante in alluminio rinforzato con rete, fortemente adesivizzato con gomme butiliche viscoelastiche ad alte prestazioni. Resistente al freddo e agli sbalzi termici ed UV.			
0071755	20	Rotoli H 50 mm x 10 m	ALUBOND0050	NR	**21,070**
0071756	15	Rotoli H 75 mm x 10 m	ALUBOND0075	NR	**30,090**
0071757	10	Rotoli H 100 mm x 10 m	ALUBOND0100	NR	**39,120**















RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0131035	10	GUAINA BIADESIVA IMPERMEABILIZZANTE per pavimentazione di piatti doccia o vasche, terrazze e bagni. Bobina H 1000 mm x 10 m, Sp. 1,5 mm	GBIA1000	MQ	**35,210**
0131034	10	GUAINA WATERPROOF autoadesiva, adatta per impermeabilizzare terrazze, fondazioni, muri, rivestimento di pali da interrare. Bobina H 1000 mm x 10 m	GWAT1000	MQ	**24,980**
0131022	10	GUAINA ANTICONDENSA, speciale nastro in sughero-bitume per temperature comprese tra – 40 °C e + 88 °C, previene la condensa sugli impianti Rotoli H 50 mm x 9,15 m	ANTIC0050	NR	**24,860**
0130804	24	NASTRO GOMMA ESPANSA retinato fascia in gomma sintetica espansa a celle chiuse di colore nero, con superficie adesivizzata. Per coibentazione di tubazioni calde e fredde. Gomma Esp., H50 mm x 10m	GOESP	NR	**8,467**
0130785	24	NASTRO CLIMA, nastro adesivo in polietilene espanso reticolato per isolamenti termici in impianti di aria condizionata. Colore bianco, rotoli H 50 mm x 9,5 m	CLIMA0050	NR	**8,341**
0130607	24	ALUFOAM, nastro adesivo retinato in gomma espansa accoppiato a foglio in alluminio, ideale per rivestimenti termici ed estetici. Rotoli H 50 mm x 10 m Sp. 3 mm	ALUF0050	NR	**16,250**
0130904	25	PLASTOPAK, materiale isolante autoavvolgente in rotoli e pezzi speciali preformati quali curve e Te, specifico per il rivestimento a vista di coibentazioni termiche. Rotoli H 1000 mm x 25 m	PLASTO1000	MQ	**8,696**
ACCESSORI PLASTOPACK punteruoli dritti e curvi, rivetti in plastica e curve in PVC. Per prezzi richiedere listini a parte					
0130588	25	ALUPAK è un foglio di alluminio puro goffrato autoavvolgente, in rotoli da 1 mt. Utilizzato per rivestimenti estetici e funzionali, protezione dalle intemperie di isolamenti termici di tubazioni, serbatoi etc., Rotoli H 1000 mm x 25 m	ALUP1000	MQ	**10,990**













RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
		NASTRO ALLUMINIO ADESIVO, indicato per applicazioni negli impianti di condizionamento e riscaldamento			
0130834	24	Rotoli H 50 mm x 50 m	NALU0050	NR	**14,610**
0130833	16	Rotoli H 75 mm x 50 m	NALU0075	NR	**22,480**
		TERMINALI IN ALLUMINIO nastri alettati in alluminio da applicare sulle testate delle tubazioni coibentate confezione 5 pezzi			
0130914	1	H 18 mm x 30 mm x 10 m, alluminio	TERMALU1830NA	CF	**71,500**
0130913	1	H 28 mm x 30 mm x 10 m, alluminio	TERMALU2830NA	CF	**82,800**
0130912	1	H 18 mm x 30 mm x 10 m, blu	TERMALU1830BL	CF	**86,600**
0130911	1	H 28 mm x 30 mm x 10 m, blu	TERMALU2830BL	CF	**101,600**
0130910	1	H 18 mm x 30 mm x 10 m, rosso	TERMALU1830RO	CF	**86,600**
0130909	1	H 28 mm x 30 mm x 10 m, rosso	TERMALU2830RO	CF	**101,600**
0130900	60	PVC BENDE, rotoli H 100 mm x 25 m, colore bianco	PVCBI25N	NR	**6,950**
0130894	60	Rotoli H 100 mm x 25 m, colore rosso	PVCRO25N	NR	**6,950**
0130888	60	Rotoli H 100 mm x 25 m, colore blu	PVCBL25N	NR	**6,950**
0130906	60	Rotoli H 100 mm x 25 m, colore grigio	PVCGR25N	NR	**6,950**
0130899	36	PVC BENDE, Rotoli H 100 mm x 50 m colore bianco	PVCBI50N	NR	**13,270**
0130893	36	Rotoli H 100 mm x 50 m, colore rosso	PVCRO50N	NR	**13,270**
0130897	36	Rotoli H 100 mm x 50 m, colore blu	PVCBL50N	NR	**13,270**
0130895	36	Rotoli H 100 mm x 50 m, colore grigio	PVCGR50N	NR	**13,270**
		X-TAPE, nastro adesivo sigillante in tela-gomma per riparare e sigillare. Alto grado di impermeabilità, adesione elevata, rotoli H 50 mm x 25 m			
0130608	24	Colore GRIGIO	AMERICGR0050	NR	**9,731**
0130597	24	Colore NERO	AMERICNE0050	NR	**9,731**
		CARTON NET fibre minerali per isolazioni di interni di caldaie a basamento, lastra 1 mt x 1 mt			
0130600	10	Spessore 4 mm	NET0004	NR	**32,740**
0130599	10	Spessore 5 mm	NET0005	NR	**40,810**
0130569	10	Spessore 6 mm	NET0006	NR	**48,990**
0130615	10	Spessore 8 mm	NET0008	NR	**65,500**
0130586	10	Spessore 10 mm	NET0010	NR	**81,500**
		GOMMA TELATA nera per guarnizioni da tagliare			
0131017	30	Rotoli H 135 cm - spessore 2 mm	GONE0002	KG	**10,110**
0131016	30	Rotoli H 135 cm - spessore 2,5 mm	GONE02,5	KG	**10,110**
0131015	30	Rotoli H 135 cm - spessore 3 mm	GONE0003	KG	**10,110**
0131004	30	Rotoli H 135 cm - spessore 4 mm	GONE0004	KG	**10,110**
0131013	30	Rotoli H 135 cm - spessore 5 mm	GONE0005	KG	**10,540**
LINEA COMFORT					
0130855	6	CLEAN HAND PROFESSIONAL, salviettine detergenti batteriostatiche lavamani, rimuove lo sporco più resistente senza graffiare. Barattolo 70 salviette	CLEANHAND0070	NR	**40,780**
		KIL DERMO, detergente liquido concentrato per la pulizia delle mani. E' efficace contro lo sporco, ma lascia le mani sempre morbide e vellutate.			
0071767	12	Flacone 1 lt con dosatore	DERMO1000	NR	**12,490**
0071768	4	Taniche 5 lt	DERMOK005	NR	**24,530**













LINEA COMFORT					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
		KIL PASTA LAVAMANI, deterge rapidamente le mani imbrattate e sporche di olii, nafta, grassi, colle, peci, catrame, vernici, inchiostri, calce, colori, ruggine, etc. Asporta lo sporco senza irritare la pelle e lascia le mani morbide			
0130883	12	Barattolo 1000 ml	LAV1000	NR	**6,258**
0204711	4	Secchi 5000 ml	LAVK005	NR	**22,120**
		KIL GEL PROFESSIONAL, moderno lavamani in gel, arricchito con polvere di pomice e limonene (solvente naturale estratto dagli agrumi)			
0130885	12	Bottiglia 1 lt, con dosatore	GELPRO1000	NR	**27,570**
0130884	4	Tanica 5 lt con pompetta dosatrice	GELPROK005	NR	**66,400**
		BIODISSOLINA è un prodotto in pastiglie specifico per la degradazione naturale dei rifiuti organici. È naturale ed è innocuo per l'uomo e per l'ambiente. Le speciali colture batteriche naturali accelerano i processi di degradazione eliminando i cattivi odori. Idoneo per WC, pilette, tubazioni e pozzetti			
0130699	6	Barattolo 600 gr	BIODIS0600E	NR	**37,320**
0130698	12	Blister 12 pastiglie	BIODISBLI12E	NR	**16,430**
		DISSOL nuovo formato, disotturante liquido professionale ad azione rapida per water, lavandini e scarichi industriali. Non danneggia le tubazioni			
0130618	6	Flacone 1 lt	DIS1000E	NR	**8,088**
0444442	12	Flacone 750 ml	DIS0750	NR	**8,124**
		DISSOL-GEL, disotturante ad alta viscosità efficace per liberare le tubature ostruite da depositi organici e detersivi. Formulazione non acida stabilizzata, con un alto peso specifico che facilita la diffusione lungo le tubature ostruite. Utilizzabile in qualsiasi scarico di WC, per lavandini, sanitari, pozzetti e scarichi industriali e nella ristorazione			
0118768	6	Flacone 1 lt	DISGEL1000	NR	**8,004**
0118769	1	Tanica 5 lt	DISGELK005	NR	**33,100**
0388124	1	POOL PIÙ, additivo per innalzare il pH nelle acque di piscina, secchi 12 kg	POOLPIUK012	NR	**58,700**
0388123	1	POOL MENO, additivo abbassatore di pH, secchi 10 kg	POOLMENOK010	NR	**61,700**
0130872	1	POOL PASTIGLIONI, cloro in pastiglie per piscine concentrato al 90% di principio attivo, secchi 10 kg	POOLPASTK010	NR	**164,000**
0388125	1	POOL TRIPLEX Cloro in pastiglioni a tripla azione per piscine secchio da 10 kg (past. 200 gr/cad)	POOLTRIK010	NR	**167,100**













LINEA COMFORT					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**€**
0444449	1	POOL CLORO cloro in polvere al 56% di cloro attivo. Classificato NON comburente, può stazionare in ambienti chiusi comuni. Lunga durata ed a lento dissolvimento. Secchi 10 kg	POOLCLOK010	NR	**121,000**
0130871	1	POOL SAN, preventore antialga sanitizzante per piscine. Taniche 10 kg	POOLSANK010	NR	**137,000**
0444450	1	POOL WINTER, prodotto svernante per piscine, serbatoi, fontane con funzione flocculante, sanitizzante, ed anticalcare. Evita la proliferazione intensa di alghe e batteri. Previene la putrefazione dell'acqua e la sedimentazione calcarea. Tanica da 10 kg	POOLWINK010	NR	**127,900**
0556300	1	POOL FLOCCULANTE, prodotto a base di polialluminio e cloroidrossidi, permette la flocculazione indipendentemente dal valore del pH (6.0 – 8.5) favorendo la filtrazione dei fanghi. Immesso prima del filtro coagula le particelle in sospensione sul filtro ed inoltre aiuta la precipitazione di elementi come calcio, manganese e magnesio. Tanica 10 kg	POOLFLOK010	NR	**27,090**
0130754	1	ALGACID, alghicida battericida, fungicida a rapida azione di impiego professionale. Tanica 50 kg	ALGAK050	NR	**165,500**
0130856	16	CALNET WC, detergente disincrostante ad azione sanitizzante e deodorante ideale per superfici verticali quali tazze di water, lavandini, sanitari ecc. Flacone 750 ml con spruzzatore	CALWC0750	NR	**8,756**
0130879	12	NAUTICHEM, liquido antibatterico, disgregante per il trattamento di scarichi maleodoranti e nella sanificazione di WC chimici di camper, roulotte, cantieri, ecc. Flacone da 1 lt	NAUTI1000	NR	**16,550**
0130982	6	SGRASSATORE UNIVERSALE senza risciacquo, indispensabile in officina e in casa. Deterge qualunque superficie senza graffiare: vasche da bagno, sanitari, piastrelle, cappe, superfici inox, parti meccaniche, tessuti in gomma, etc. Flacone 750 ml con spruzzatore	SGRAS0750	NR	**13,540**



LINEA COMFORT					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0130535	12	GERMOKIL, battericida, germicida concentrato per eliminare i cattivi odori da sostanze organiche in decomposizione. Igienizza lasciando un gradevole profumo nelle bocchette delle vasche idromassaggio, le saune, le superfici di contatto con alimenti. Prodotto a norma con la legge 155 sull'H.A.C.C.P. Flaconi 1 lt	GERM1000	NR	12,490
0130858	12	CALNET BRIL spray, scioglicalcare istantaneo per tutte le superfici metalliche anche le più delicate. Rubinetti, lavelli inox, stoviglie, cucine. Flaconi 700 ml, con spruzzatore	BRILSP0700	NR	11,740



0071765	6	BIOSHOCK, potentissimo superpulitore universale di nuova concentrazione a formulazione biologica e pH neutro. Smacchiatore per superfici dure e tessuti adatto per la detergenza professionale, rapido e potente. È totalmente biodegradabile e approvato dal Ministero della Salute e conforme al regolamento del H.A.C.C.P. Grazie alla sua formulazione superconcentrata consente di rimuovere da qualsiasi superficie anche delicata sporchi ostinati quali: macchie, incrostazioni, grassi, olii, gasolio, colle, siliconi, inchiostri, vernici, graffiti etc. Flacone 750 ml + spruzzatore	BIOSH0750	NR	12,640



0071763	6	BIOCLEAN, smacchiatore, detergente antigraffiti ecologico, elimina ogni tipo di inchiostro e pittura. Totalmente biodegradabile grazie alla sua formulazione a base di solventi vegetali e priva di sostanze chimiche nocive per l'ambiente quali solventi clorati o petroliferi, è in grado di rimuovere facilmente vernici spray, scritte di pennarelli, vernici per automobili e vernici speciali. Ampiamente utilizzato in molteplici settori quali coil coatings, rivestimenti e verniciature, industria inchiostro da stampa, industria resine, macchine per la pulizia industriale, etc. Flacone 750 ml + spruzzatore	BIOCL0750	NR	19,560



0071771	6	DYSANFAST-CLORO, igienizzante effervescente in pastiglie con effetto battericida. Si scioglie rapidamente e facilmente in acqua liberando il cloro attivo. Indicato per sanificare e detergere servizi igienici, wc, lavastoviglie, tubazioni, pavimenti e superfici lavabili in genere, attrezzature ospedaliere, orinatoi, camper, imbarcazioni, etc. Ideale per eliminare cattivi odori e muffe da scarichi di ogni tipo. Barattolo 1 kg	DYSAN1000	NR	26,480



0130528	6	FIRENET, sgrassante detergente per vetri di caminetti, forni, piani cottura, dissolve e rimuove senza strofinare residui carboniosi e fuliggine, grassi animali e altre untuosità da superfici quali vetri di caminetti, barbecue, forni, piani cottura, 750ml con spruzzatore	FIRENET0750	NR	13,850

FERNOX GAMMA TF1





Caldaia e impianto protetti

Tempo di pulizia ridotto



Indirizza in sicurezza i residui al filtro

Intercetta i residui dell'impianto

La combinazione vincente: Filter Fluid+ Protector insieme alla gamma TF1



Ottimizza la prestazione

Estende la vita della Caldaia

Soddisfa i clienti



FERNOX
MAKES WATER WORK

www.fernox.com









TF1 COMPACT & FILTER FLUID + PROTECTOR

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0016098	1	Filtro Idrociclonico e magnetico con incluso Fernox Filter Fluid + Protector, insieme con il filtro per proteggere l'impianto dalla corrosione e dai residui di calcare. Raccolta sicura di tutti i residui ferrosi e non ferrosi, grazie all'apposita camera idrociclonica e all'azione del Filter Fluid + Protector. Garantisce longevità all'impianto.	3/4"	62197	234,000

TF1 TOTAL FILTER & FILTER FLUID+ PROTECTOR

0016099	1	Filtro Idrociclonico e magnetico con incluso Fernox Filter Fluid + Protector, insieme con il filtro per proteggere l'impianto dalla corrosione e dai residui di calcare. Raccolta sicura di tutti i residui ferrosi e non ferrosi, grazie all'apposita camera idrociclonica e all'azione del Filter Fluid + Protector. Garantisce longevità all'impianto.	3/4"	59916	250,000
0016100	4		1"	59918	250,000

TF1 OMEGA FILTER

0016101	1	Rivoluzionario filtro in ottone nichelato, progettato per l'installazione in zone ad accesso limitato o spazi ristretti, questo filtro ad alte prestazioni, facile da pulire, utilizza il sistema di separazione Idrociclonica delle particelle e la filtrazione magnetica per eliminare i contaminanti dall'acqua dell'impianto di riscaldamento centralizzato. 25 anni di garanzia.	3/4"	62320	218,000
0016102	1		1"	62322	224,000

TF1 DELTA FILTER

0016616	1	Progettato per proteggere i componenti chiave dai detriti magnetici e non magnetici e rimuovere l'aria intrappolata nell'acqua degli impianti di raffreddamento e riscaldamento a bassa temperatura ed elevati volumi. La struttura in ottone pieno e le doppie tenute radiali del filtro TF1 Delta garantiscono altissimi standard di prestazione e lo rendono adatto ad installazioni nuove e preesistenti.	2"	62226	4.486,000













CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
PROTECTOR F1				
0016105	1	Protector F1 è l'inibitore leader sul mercato e protegge gli impianti domestici di riscaldamento centralizzati dalla corrosione e dalla formazione di calcare. Protector F1 è compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento. Per ottenere una protezione a lungo termine, accertarsi di mantenere le esatte concentrazioni e controllarle una volta all'anno nell'ambito della manutenzione dell'impianto o della caldaia. Protector F1 è compatibile con tutti gli altri prodotti Fernox. Flacone liquido da 500 ml	62094	**63,900**
FILTER FLUID+ PROTECTOR				
		Sviluppato per l'impiego con la gamma di filtri Fernox TF1 e per i filtri in linea. Fernox Filter Fluid+ Protector è formulato appositamente per sollevare depositi di corrosione e contaminanti all'interno degli impianti di riscaldamento centralizzati e per agevolare il trasporto dei detriti direttamente a un filtro come quelli della gamma Fernox TF1, per un rapido contenimento ed una facile rimozione. L'aspetto importante è che questo prodotto fornisce anche una protezione a lungo termine degli impianti di riscaldamento domestici contro la corrosione interna e la formazione di calcare.		
0016103	1	Filter Fluid+ Protector, in flacone liquido da 500 ml	62235	**63,900**
0016613	1	Filter Fluid+ Protector Express, in lattina aerosol Express da 265 ml	62311	**67,100**
BOILER NOISE SILENCER F2				
		Fernox Boiler Noise Silencer F2 contribuisce a ridurre la rumorosità della caldaia e a migliorare l'efficienza dello scambio termico. Riduce la rumorosità della caldaia. Migliora l'efficienza dello scambio termico. Compatibile con tutti gli agenti di protezione Fernox. Atossico, ecocompatibile. Può essere lasciato nell'impianto in modo permanente. Adatto a tutti i tipi di caldaia, incluse le caldaie combinate e quelle con componenti in alluminio. Compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento centralizzati		
0004403	1	Boiler Noise Silencer F2, in flacone liquido da 500 ml	62096	**63,900**
0016614	1	Boiler Noise Silencer F2 Express, in lattina aerosol Express da 265 ml	58231	**67,100**
CLEANER F3 E F5 EXPRESS				
		Cleaner F3/F5 è un detergente a pH neutro universale ed efficace. Consente di rimuovere depositi di fango, calcare e detriti dagli impianti di riscaldamento centralizzati preesistenti, al fine di ripristinare l'efficienza di riscaldamento ed eliminare la rumorosità della caldaia. Durante la messa in funzione di impianti nuovi, rimuove i residui dei flussi e gli altri detriti, contribuendo a estendere la durata utile della caldaia e a migliorare l'efficienza dell'impianto. Ideale per Si tratta di un prodotto non pericoloso, compatibile con tutti i metalli comunemente usati negli impianti di riscaldamento.		
0016104	1	Cleaner F3, in flacone liquido da 500 ml	62095	**60,700**
0016615	1	Cleaner F5 Express, in lattina aerosol Express da 280 ml	58230	**67,100**
LEAK SEALER F4				
		Il sigillante Fernox Leak Sealer F4 contribuisce a ridurre la rumorosità della caldaia e a migliorare l'efficienza del trasferimento termico. Ideale per la riduzione della pressione negli impianti sigillati. Rileva e sigilla la maggior parte di trasudazioni e perdite. Non causa blocchi a pompe, valvole di sfiato ecc. Si aggiunge con facilità e rapidamente tramite un termosifone. Ideale per gli impianti pressurizzati e per le caldaie combinate.		
0004402	1	Leak Sealer F4, in flacone liquido da 500 ml	62097	**60,700**
0004401	1	Leak Sealer F4 Express, in lattina aerosol Express da 280 ml	58232	**70,300**
BIOCIDE AF10				
0016106	1	Il biocida universale AF10 è usato per ridurre al minimo la proliferazione di batteri e funghi negli impianti di riscaldamento centralizzati domestici totalmente indiretti e negli impianti ad acqua refrigerata non evaporativi. Previene il ripresentarsi di depositi gelatinosi nelle cisterne di rifornimento ed espansione. Azione rapida ed efficace. Applicazione semplice. Da utilizzare insieme agli inibitori Fernox F1. In flacone liquido da 500 ml	57551	**70,300**

LOCTITE®

LOCTITE SF 7080 HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL

Disinfettante multiuso atossico

Presidio Medico Chirurgico
Reg.Min.Sal. N. 13231

ELIMINA I BATTERI E DISINFETTA!

- **impianti di condizionamento**
- **autoveicoli**
- **ambienti chiusi industriali e domestici**
- **locali ad alta frequentazione**



AL PROFUMO DI EUCALIPTO E MENTOLO

Novità
oggi in due pratici formati:

- Spray da **150 ml,** specifico per condizionatori auto
- **NUOVO** spray da **500 ml**, ancora più versatile!

www.loctite.it

Henkel











ADESIVI E SIGILLANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
		LOCTITE 55 - Filo sigillaraccordi in nylon. Non indurisce, per tubazioni filettate, in metallo o plastica. Certificato IMQ, DVGW/KTW per acqua potabile e gas. Certificato BAM per ossigeno gassoso a 60°C e 20 bar. Idoneo al contatto con acqua potabile secondo il DM 174/2004		
0130425	48	barattolo da 160 metri	2056941	31,230
0130404	24	blister da 50 metri	483289	13,370
		LOCTITE SF 7080 Hygien Spray - Spray disinfettante multiuso per aria e superfici. È un presidio medico chirurgico (Nr. 13231 Min. della Sanità), ideale per disinfettare e deodorare ambienti chiusi come mense, bagni, laboratori, impianti di condizionamento, auto, campers, roulottes, barche		
0130409	12	spray da 150 ml	631399	17,050
0094423	12	bomboletta da 500 ml	1986345	28,510
		LOCTITE 5004 - Adesivo speciale a base solvente per PVC-U rigido. Applicazioni: adesivo a presa rapida specifico per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido. È indicato particolarmente per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie, condutture in PVC rigido per cavi. Incolla anche ABS e altre materie plastiche sebbene con resistenze inferiori		
0130410	12	tubo 125 gr	373954	9,959
0130420	12	barattolo con pennello 250 gr	373959	16,150
0612510	10	**LOCTITE SI 5075** - Insulating&Sealing Wrap - Nastro autoagglomerante siliconico per alte temperature. Applicazioni: ripristino di sigillature (es. tubazioni rigide e flessibili, condotti di aerazione, bocchette), isolamento elettrico, rivestimento e mascheratura. Non lascia residui. Resiste a temperature da -54°C a 260°C. Resistente a raggi UV, acqua salata, carburanti e acidi. Rotolo 4.27 m	1460869	27,280
0130419	12	**LOCTITE EA 3463 A&B Metal Magic Steel Stick** - Stucco epossidico a base metallica, adatto a riparare, ripristinare o occludere fori su tutti i metalli, leghe ed alcune materie plastiche. Indurisce in 15 minuti. Anche su superfici umide. Tubo stick blister da 50 gr	396920	19,490



ADESIVI E SIGILLANTI				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0130418	6	**LOCTITE PC 5070 Kit ripara tubi** - Kit di riparazione temporanea di tubazioni di svariati diametri. Adatto a riparare perdite in presenza di gas/acqua. Non é necessario svuotare le tubazioni. Omologato per il settore alimentare. Kit 50 mm x 1,8 m	247776	**59,100**



0257077	12	**TEROSON VR 5080 Fix&Repair Tape** - Nastro per riparazioni - Nastro adesivo telato a triplo strato. Tenace, antistrappo e protetto da un film impermeabile. Resistente a pressioni fino a 4 atmosfere. Ideale ovunque sia necessaria una riparazione d'emergenza Rotolo da 50 metri	801960	**24,340**



		LOCTITE 577 - Sigillaraccordi liquido anaerobico di nuova formulazione, di colore giallo, per raccordi fino a 3 pollici, omologato per gas e idrocarburi aggressivi a rapido indurimento. Per filettature non molto precise, rapido anche a basse temperature, ad alte prestazioni su metalli passivi e resistente su superfici contaminate		
0130436	1	tubo da 250 ml	2068161	**184,700**
0130435	12	tubo da 50 ml	2068151	**41,280**



0130434	12	**LOCTITE SI 5331** - Sigillaraccordi siliconico liquido per filettature di plastica o plastica/metalli. Omologato per l'acqua potabile. Tubo da 100 ml	2060817	**45,640**



		LOCTITE SF 7850 - Detergente naturale per mani multiuso, privo di solventi, a base di petrolio. Pulisce anche senza acqua rimuovendo grasso, sporcizia, inchiostri, sporco, vernici, cementanti per guarnizioni, adesivi epossidici e colle. Contiene microgranuli per una pulizia profonda dei pori, ha un delicato profumo di agrumi ed è privo di fragranze artificiali. È delicato sulla pelle e con funzioni emollienti		
0130414	12	flacone da 400 ml	2098250	**15,030**
0130413	4	erogatore da 3 litri	2098251	**47,130**

TUBÒ®
the advanced
vacuum system.

Sistema aspirapolvere centralizzato TUBÒ



Azienda certificata con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001 e sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001

www.aertecnica.com

AERTECNICA®
think clean













CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CENTRALI ASPIRANTI LINEA PERFETTO TPA E LINEA PERFETTO TP				
0550921	1	Centrale Perfetto TP1A (con sistema APF di serie)	CMTP1A	2.099,000
0550915	1	Centrale Perfetto TP2A (con sistema APF di serie)	CMTP2A	2.563,000
0550917	1	Centrale Perfetto TP3A (con sistema APF di serie)	CMTP3A	3.121,000
0550919	1	Centale Perfetto TP4A (con sistema APF di serie)	CMTP4A	3.769,000
0550914	1	Centrale Perfetto TP1	CMTP1	1.827,000
0550920	1	Centrale Perfetto TP2	CMTP2	2.290,000
0550916	1	Centrale Perfetto TP3	CMTP3	2.883,000
0550918	1	Centrale Perfetto TP4	CMTP4	3.483,000
CENTRALI ASPIRANTI LINEA PERFETTO INOX TXA				
0550911	1	Centrale Perfetto inox TX1A (con sistema APF di serie)	CMTX1A	2.304,000
0594536	1	Centrale Perfetto inox TX2A (con sistema APF di serie)	CMTX2A	2.876,000
0550912	1	Centrale Perfetto inox TX3A (con sistema APF di serie)	CMTX3A	3.353,000
0550913	1	Centrale Perfetto inox TX4A (con sistema APF di serie)	CMTX4A	3.973,000
CENTRALI ASPIRANTI LINEA CLASSIC TC				
0550907	1	Centrale Classic TC1	CMTC1	1.575,000
0550908	1	Centrale Classic TC2	CMTC2	2.024,000
0550909	1	Centrale Classic TC3	CMTC3	2.529,000
0550910	1	Centrale Classic TC4	CMTC4	3.203,000
CENTRALI ASPIRANTI QB				
0621379	1	Cassa incasso in materiale plastico ad alta resistenza x centrale QB Q200	CM021Q	130,200
0353093	1	Centrale QB Q200, per cassa ad incasso o per cassa a parete	CM200Q	1.359,000
0013044	1	QB A PARETE con centrale aspirante QB Q200 in materiale termoplastico ad alta resistenza con protezione UV	CM330Q	1.770,000
0621382	1	Kit QB ad incasso in materiale plastico ad alta resistenza per impianto completo da 3 punti presa QB	KQB221/3	1.895,000
0013045	1	Kit QB a parete in materiale termoplastico ad alta resistenz e protezione UV per impianto completo da 3 punti presa	KQB330/3	2.191,000
CENTRALI X-PERT RT CON APF SYSTEM				
0205380	1	Centrale aspirante X-PERT RT1A - 2,2 kW - 380V trifase	CIRT10A	6.835,000
0205379	1	Centrale aspirante X-PERT RT2MA - 2,2 kW - 230V monofase	CIRT20MA	8.821,000
0205378	1	Centrale aspirante X-PERT RT2A - 2,2 kW - 380V trifase	CIRT20A	9.729,000
AERTECNICA CLEANING AND WASHING TOOLS				
0018327	1	Aspirapolvere - Aspiraliquidi - Soffiatore Professionale portatile Wet & Dry, TUBÒ | Force PRO con presa elettro utensile e sistema autopulizia filtro automatico	AF375	1.091,000
0018328	1	Aspirapolvere soffiatore portatile, TUBÒ | Fast con presa elettro utensile manuale	AF378	409,000
0027162	1	Idropulitrice professionale IDRÒ | Jet 400 ad acqua fredda con aspirazione detergente diretta e serbatoio del detergente incorporato	ID400	953,000
0028894	1	Aspiracenere AIRÒ | V-Ash120 cordless, con batteria al litio 18V, per ceneri fredde, con doppia funzione: aspirante e soffiatore	AV120	409,000



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
PRATICO				
0554305	1	Kit completamento PRATICO da 12ml - Composto da: Presa aspirante PRATICO, bianca n°1; Tubo Flessibile Ø32 PRATICO da 12 ml composto di raccordi e calza di rivestimento n°1; Impugnatura ergonomica Ø 32 PRATICO con regolatore di pressione n°1;	K12PRT	546,000
0119940	1	Contropresa PRATICO da Ø 2" per Muratura	PA075PR	210,000
0119939	1	Contropresa PRATICO da Ø 2" per Cartongesso	PA070PR	29,780
0119953	1	Set predisposizione 1 Punto Presa PRATICO da 2" per Muratura	TR41PR	472,000
0112088	1	Set predisposizione 1 Punto Presa PRATICO da 2" per Cartongesso	TR31PR	314,000
PRATICO è l'evoluzione del sistema aspirapolvere TUBÒ. Il tubo flessibile, utilizzato durante le pulizie, scompare all'interno delle mura dell'abitazione. Tutto il sistema aspirapolvere dentro una presa. Per maggiore informazione visitare www.aertecnica.com				
CORPI PRESA NEW AIR				
0029848	1	Corpo presa New Air Bticino" Light", "Matix", "Magic", "Livinglight", Ave "Banquise", "Sistema 44", "Domus 100", Vimar "Plana", "Eikon", Legrand "Vela", "Cross", "Mosaic", Gewiss "Chorus" (bianco)	NA620	54,700
0029846	1	Corpo presa New Air Bticino "International", "Livinglight" - Gewiss "Playbus", "Chorus"- Legrand "Vela" - Vimar "Eikon", - Abb "Elos" , "Ave Sistema 44", "Tekla" (grigio scuro)	NA610	54,700
0029849	1	Corpo presa New Air Bticino "Ligh Tech", "Livinglight" - Vimar "Eikon Next", (grigio metallizzato)	NA621	66,200
0149799	1	Corpo presa New Air Bticino "Axolute" - Gewiss "Chorus" - Vimar "Plana Silver" - Ave "Allumia" (grigio metallizzato chiaro lucido)	NA622	66,200
0149800	1	Corpo presa New Air Bticino "Axolute" (grigio scuro lucido)	NA623	66,200
0556288	1	Corpo presa New Air Bticino "Axolute", (bianco lucido)	NA624	66,200
0550943	1	Corpo presa New Air Ave "Sistema 44", "Life 44", (nero lucido)	NA627	66,200
0029850	1	Corpo presa New Air Vimar "Idea Rondo", Ave "Sistema 45" (avorio)	NA625	54,700
0029847	1	Corpo presa New Air Vimar "Idea - Rondo" - Ave "Sistema 45" (grigio chiaro)	NA615	54,700
SUPPORTI ADATTATORI PER PLACCHETTE ELETTRICHE*				
0029859	5	Supporto adatt. per placca Bticino "International", "Livinglight" (grigio scuro)	NA670	4,865
0551004	5	Supporto adatt. per placca Bticino "Matix", "Magic" (bianco)	NA697	4,865
0029860	5	Supporto adatt. per placca Bticino "Light", "Livinglight" (bianco)	NA672	4,865
0029861	5	Supporto adatt. per placca Bticino "Ligth Tech", "Livinglight" (grigio metallizato)	NA673	7,073
0149807	5	Supporto adatt. per placca Bticino "Axolute" (grigio scuro lucido)	NA688	7,073
0556290	5	Supporto adatt. per placca Bticino "Axolute" (bianco lucido)	NA698	7,073
0149806	5	Supporto adatt. per placca Bticino "Axolute" (grigio metalliz. chiaro lucido)	NA687	7,073
0029862	5	Supporto adatt. per placca Vimar "Idea - Rondo" (grigio chiaro)	NA674	4,865
0029863	5	Supporto adatt. per placca Vimar "Idea - Rondo" (avorio)	NA676	4,865
0551002	5	Supporto adatt. per placca Vimar "Plana", "Eikon" (bianco)	NA693	4,865
0551001	5	Supporto adatt. per placca Vimar "Plana Silver" (grigio metalliz. chiaro lucido)	NA696	7,073
0551007	5	Supporto adatt. per placca Vimar "Eikon Next" (grigio metalliz.)	NA694	7,073
0551003	5	Supporto adatt. per placca Vimar "Eikon" (grigio scuro)	NA695	4,865
0029864	5	Supporto adatt. per placca Ave "Sistema 45" (grigio chiaro)	NA678	4,865
0029865	5	Supporto adatt. per placca Ave "Sistema 45" (avorio)	NA680	4,865
0029866	5	Supporto adatt. per placca Ave "Banquise" (bianco)	NA682	4,865
0551008	5	Supporto adatt. per placca Ave "Sistema 44", "Domus 100" (bianco)	NA683	4,865
0551009	5	Supporto adatt. per placca Ave "Sistema 44", "Life 44" (nero lucido)	NA677	7,073
0092141	5	Supporto adatt. per placca Ave "Allumia" grigio metalliz. (chiaro lucido)	NA679	7,073
0029867	5	Supporto adatt. per placca Gewiss "Playbus" (grigio scuro)	NA684	4,865
0551005	5	Supporto adatt. per placca Gewiss "Chorus" (bianco)	NA690	4,865
0551006	5	Supporto adatt. per placca Gewiss "Chorus" (grigio scuro)	NA692	4,865
0551000	5	Supporto adatt. per placca Gewiss "Chorus" (grigio metalliz. chiaro lucido)	NA691	7,073
0029868	5	Supporto adatt. per placca Legrand "Cross" - "Vela" - "Mosaic" (bianco)	NA685	4,865
0029869	5	Supporto adatt. per placca Legrand "Vela" (grigio scuro)	NA686	4,865
0149805	5	Supporto adatt. per placca Abb "Elos" (grigio scuro)	NA689	4,865
* Chiedere l'elenco Completo e aggiornato dei corpi presa, dei supporti adattatori e delle prese aspiranti complete ad Aertecnica o consultare il sito www.aertecnica.com. (L'elenco sopra indicato è puramente indicativo)				







PRESE NEW AIR BTICINO LIVING LIGHT AIR (PLACCA ELETTRICA ESCLUSA)				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0648018	1	Presa New Air, Bticino Living Light Air, grigio Scuro (placca elettrica esclusa)	PA250	59,500
0648019	1	Presa New Air, Bticino Living Light Air, bianco (placca elettrica esclusa)	PA251	59,500
0648020	1	Presa New Air, Bticino Living Light Air, grigio metallizzato (placca elettrica esclusa)	PA252	73,400



PRESE BTICINO LIVING NOW (PLACCA ELETTRICA ESCLUSA)				
0554325	10	Presa NEW AIR BTicino Living NOW, bianco (placca elettrica esclusa)	PA280	65,500
0554327	10	Presa NEW AIR BTicino Living NOW, sabbia (placca elettrica esclusa)	PA281	65,500
0554326	10	Presa NEW AIR BTicino Living NOW, nero (placca elettrica esclusa)	PA282	65,500



PRESE ASPIRANTI NEW AIR VIMAR EIKON EVO (PLACCA ELETTRICA ESCLUSA)				
0203633	1	Presa NEW AIR Vimar EIKON EVO, grigio scuro (placca elettrica esclusa)	PA276	59,500
0203634	1	Presa NEW AIR Vimar EIKON EVO, grigio metallizzato (placca elettrica esclusa)	PA277	73,400
0203635	1	Presa NEW AIR Vimar EIKON EVO, bianco (placca elettrica esclusa)	PA278	59,500



TUBÒ LINK - CONTROLLO IN WI-FI O IN REMOTO				
0002832	1	Dispositivo che ti permette di monitorare e resettare in tempo reale il tuo sistema aspirapolvere centralizzato TUBÒ da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento, grazie alla possibilità di connessione tramite Wi-Fi o in Remoto. Con questo semplice accessorio le centrali aspiranti possono essere monitorate e resettate a distanza, semplicemente dal tuo iPhone, iPad o dispositivo Android tramite la nuova applicazione My Tubò. Vai sul nuovo sito: www.tubolink.com per maggiori informazioni. COMPATIBILE con le centrali PERFETTO INOX TXA, PERFETTO TPA, PERFETTO TP, CLASSIC TC e X-PERT RT	CMT820	288,000





ACCESSORI PULIZIE Ø 32				
0556275	1	Kit Luxury composto da TUBÒ Bag, Set di 7 spazzole, Prolunga telescopica cromata Advanced e tubo flessibile Quick Flow 7m con variatore di velocità	AP254	618,000
0556274	1	Kit Deluxe composto da TUBÒ Bag, Set di 7 spazzole e prolunga telescopica cromata Advanced	AP253	294,000
0029603	1	Kit Standard composto da TUBÒ Easy Sack, Gancio porta tubo flessibile e porta TUBÒ Easy Sack, Set di 6 spazzole e prolunga telescopica cromata Advanced	AP244	219,000
0029608	1	Kit Base composto da TUBÒ Easy Sack, Gancio porta tubo flessibile e porta TUBÒ Easy Sack, Set di 4 spazzole e prolunga telescopica cromata	AP261	106,400



0556280	1	Spazzola snodata Ø 32 Flexible Curves cm 30, doppio uso aspira e lucida per gress e legno	AP333	76,000
0556282	1	Spazzola Ø 32 per pavimento in legno cm 30, con setole in crine naturale e ruote in feltro	AP338	62,700
0029641	1	Spazzola turbo battitappezzeria Ø 32	AP350	102,000
0029642	1	Spazzola turbo battitappeto-moquette, cm 28, con ruote Ø 32	AP351	184,000
0029656	1	Separatore liquidi in plastica da L.16 completo di accessori Ø 32	AP373	314,000











TUBI FLESSIBILI E KIT WIRELESS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0213186	1	Tubo flessibile Ø 32 Quick Flow da 7 m con interruttore per avviamento centrale aspirante e regolatore di pressione	AP233	306,000
0550924	1	Tubo flessibile elettrificato Quick Flow Ø 32 da m. 9 con interruttore per avviamento centrale aspirante e variatore di velocità	AP239	424,000
0550923	1	Tubo flessibile elettrificato Quick Flow Ø 32 da m.7 con interruttore per avviamento centrale aspirante e variatore di velocità	AP234	334,000
0029595	1	Tubo flessibile completo Ø 32 da m.7 con regolatore di pressione	AP220	98,300
0029596	1	Tubo flessibile completo Ø 32 da m.9 con regolatore di pressione	AP225	112,100
0554306	1	Kit Wireless per avviamento/arresto centrali aspiranti monofase delle linee Perfetto Inox TXA - Perfetto TPA Perfetto TP - Classic TC, completo di ricevitore e tubo flessibile Ø32 da 9mt con impugnatura ergonomica e trasmettitore. Da utilizzare negli impianti privi di collegamento elettrico alle prese aspiranti	CM187T	546,000
0554304	1	Kit Wireless per avviamento/arresto centrali aspiranti monofase della linea QB a Parete, completo di ricevitore e tubo flessibile Ø32 da 9mt con impugnatura ergonomica e trasmettitore. Solo per centrale QB a PARETE cod. CM330Q	CM189T	546,000

CONTROPRESE NEW AIR

0029872	30	Contropresa serie New Air - New Air Logik Ø 50 da incasso con raccordo curvo	PA012	19,080
0029875	40	Contropresa serie New Air - New Air Logik Ø 50 e Ø 40 da incasso con raccordo dritto	PA022	19,080
0029882	30	Contropresa Square Ø 50, da incasso con raccordo curvo	PA060	14,590
0029878	10	Cornice per rifinitura intonaco per contropresse NEW AIR	PA034	8,109

SET DI PREDISPOSIZIONE

0030000	1	Set predisposizione integrativo 2 punti presa New Air Ø 50	TR022	246,000
0149801	1	Set predisposizione 3 punti presa New Air Ø 50	TR024	333,000
0149802	1	Set predisposizione 5 punti presa New Air Ø 50	TR025	542,000

MATERIALE IMPIANTISTICO

0030007	10	Tubo PVC Ø 50 spessore mm. 2,1 (al Mt) - Barre da mt 2	TR050	5,015
0030008	60	Curva PVC 45° MF Ø 50	TR051	3,175
0030009	60	Curva PVC 45° FF Ø 50	TR052	3,175
0030010	20	Derivazione PVC 45° MF Ø 50	TR053	5,315
0030011	20	Derivazione PVC 45° FF Ø 50	TR054	5,315
0030013	20	Derivazione PVC Ø50 a 90° FF	TR056	5,587
0030012	30	Curva PVC 90° FF Ø 50	TR055	3,993
0030030	100	Manicotto con battente PVC Ø 50	TR210	1,703
0030040	1	Aumento conico concentrico PVC Ø 50F/82F per griglia sfiato	TR250	12,130
0030047	1	Griglia sfiato PVC Ø 82	TR310	8,040

MATERIALE ELETTRICO E DI FISSAGGIO/ATTREZZATURE/RICAMBI

0029690	1	Mastice autosaldante per PVC (barattolo gr. 250 con pennello rotativo)	CF105	24,260
0029691	1	Mastice autosaldante per PVC (barattolo gr. 500 con pennello rotativo)	CF108	41,030
0029973	100	Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 Imq Pes. da m. 100 (al ml)	PE110	2,698
0029979	100	Morsettini di cablaggio Mod. E23	PE280	0,449
0029986	100	Fascette di cablaggio PVC blu cm. 30 (conf. 100 pezzi)	PE410	0,204
0029682	1	Grasso scivolante per prese (conf. gr. 150)	AT250	13,630
0029684	10	Tappo prova impianti per contropresse Air - New Air - New Air Logik - Square - Eclettis	AT261	6,132

Consultare il sito www.aertecnica.com per visualizzare l'elenco completo di prodotti del sistema Tubò di Aertecnica. L'elenco di prodotti sopra indicato è puramente indicativo



CPR® S.p.A.


















Accessori per caldaie convenzionali condensazione e stufe
Linea PP Mono e Doppia parete
Canne fumarie Mono e Doppia parete: Eco, Acciaio Inox e Rame
Cassette, Copricaldaie, Sportelli
Vasi espansione











ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI

CURVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON BICCHIERE E GUARNIZIONE - CLASSIC LINE


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036485	Curva 90° maschio-femmina bianca	60	1A	18,280
0036491		100	1C	31,340
0036629	Curva 90° maschio-femmina bianca, con ispezione	80	5B	23,840
0036514	Curva 45° maschio-femmina bianca	60	2A	18,280
0036520		100	2C	31,340
0036541	Curva 90° femmina-femmina bianca (solo aspirazione aria)	60	3A	19,750

CURVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON BICCHIERE E GUARNIZIONE - GREEN LINE

0036488	Curva 87° maschio-femmina bianca	80	1BG	13,330
0036517	Curva 43° maschio-femmina bianca	80	2BG	13,330
0036544	Curva 87° femmina-femmina bianca	80	3BG	15,960
0036614	Curva 43° femmina-femmina bianca (solo aspirazione aria)	80	4BG	15,960

CURVE LARGO RAGGIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON BICCHIERE E GUARNIZIONE

0036634	Curva 90° maschio-femmina bianca (solo aspirazione aria)	60	61A	20,470
0036636		80	61B	18,020
0036638	Curva 45° maschio-femmina bianca	80	62B	18,020
0036640	Curva 90° femmina-femmina bianca (solo aspirazione aria)	80	63B	20,830
0036642	Curva 45° femmina-femmina bianca (solo aspirazione aria)	80	64B	20,830




ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI

TUBI BIANCHI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON BICCHIERE E GUARNIZIONE - CLASSIC LINE

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036650	Tubo spessore mm 1,5	60 x 250	6A	10,280
0036656		60 x 500	7A	15,900
0036670		60 x 1000	8A	26,110
0036463		60 x 2000	10A	55,000
0036658		80 x 500	7B	19,210
0036652		80 x 250	6B	14,570
0036672		80 x 1000	8B	31,480
0036679		80 x 1500	9B	47,950
0036465		80 x 2000	10B	61,900
0036469		80 x 2500	11B	76,100
0036472	Tubo spessore mm 1,5, CON ISPEZIONE	80 x 250	12B	21,300
0036655	Tubo spessore mm 1,2	100 x 250	6C	15,600
0036662		100 x 500	7C	25,920
0036677		100 x 1000	8C	46,170
0036468		100 x 2000	10C	86,400


TUBI BIANCHI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON BICCHIERE E GUARNIZIONE - GREEN LINE

0036653	Tubo spessore mm 1	80 x 250	6B1	11,680
0036659		80 x 500	7B1	17,450
0036673		80 x 1000	8B1	24,410
0036680		80 x 1500	9B1	36,170
0036466		80 x 2000	10B1	49,170
0036470		80 x 2500	11B1	65,600




PROLUNGHE COASSIALI Ø 60/100

0036496	Prolunga coassiale 60/100 con bicchiere e guarnizione	60/100 x 500	21AB	46,170
0036497		60/100 x 1000	21BB	76,000
0036498		60/100 x 2000	21DB	133,400




0036501	Prolunga coassiale 60/100 con terminale pressofuso	60/100 x 500	23BP	41,910
0036502		60/100 x 1000	23DP	60,600
0036503		60/100 x 2000	23EP	105,000





CURVE COASSIALI Ø 60/100 PRESSOFUSE

0036473	Curva coassiale 60/100 90° bianca con ispezione Composta da: curva coassiale 60/100 90° con ispezione, guarnizioni Ø 60 e Ø 100 e molle di centraggio	60/100 90°	13AP	76,500





0036476	Curva coassiale 60/100 90° bianca Composta da: curva coassiale 60/100 a 90°, guarnizioni Ø 60 e Ø 100 e molle di centraggio	60/100 90°	13BP	47,020















ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI


CURVE COASSIALI Ø 60/100 PRESSOFUSE


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036477	Curva coassiale 60/100 45° bianca Composta da: curva coassiale 60/100 a 45°, guarnizioni Ø 60 e Ø 100 e molle di centraggio	60/100 45°	14BP	47,020
0036478	Curva coassiale 60/100 90° bianca con flangia Composta da: curva coassiale 60/100 90° con flangia girevole, guarnizioni Ø 60 e Ø 100 e molle di centraggio	60/100 90°	15BPF	66,000
0036479	Curva coassiale 60/100 90° bianca con flangia e ispezione Composta da: curva coassiale 60/100 90° con flangia girevole ispezione, guarnizione Ø 60 e Ø 100 e molle di centraggio	60/100 90°	16BPF	95,300


KIT COASSIALI Ø 60/100


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	CODICE FORNITORE	€
0036571	Kit composto da: curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, flangia Ø 125 pressofusa, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone	1000	42CPF/2	127,900
0036597	Kit composto da: curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, flangia Ø 125 pressofusa, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone, con **KIT ISPEZIONE**	1000	43CPF/2	146,700
Adattabile: Ariston - Baltur - Biasi - Euroterm - FA.RE.L. - Hermann - Lamborghini - Pensotti - Radiant - Rhoss Savio - Simat - Sime – Unical				
0036573	Kit composto da: curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, flangia Ø 125 pressofusa, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone	1000	42CPF/6	127,900
0036599	Kit composto da: curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, flangia Ø 125 pressofusa, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone, con **KIT ISPEZIONE**	1000	43CPF/6	146,700
Adattabile: FERROLI - FER – STARCLIMA				
0036575	Kit composto da: curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, flangia Ø 125 pressofusa, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone	1000	42CPF/8	127,900
0036601	Kit composto da: curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, flangia Ø 125 pressofusa, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone, con **KIT ISPEZIONE**	1000	43CPF/8	146,700
Adattabile: SAUNIER DUVAL				
0036568	Kit composto da: curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, fascetta Ø 100, guarnizioni in silicone	1000	42CP3/V	117,400
Adattabile: VAILLANT				

















ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI

KIT COASSIALI Ø 60/100

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	CODICE FORNITORE	€
0036565	Kit composto da: curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone	1000	42CP/1	117,400
0036592	Kit composto da: curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone, con **KIT ISPEZIONE**	1000	43CP/1	135,400
Adattabile: ARISTON - ECOFLAM - SIMAT				
0036567	Kit composto da: Curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone	1000	42CP/3	117,400
Adattabile: BERETTA - RIELLO - SYLBER				
0036566	Kit composto da: Curva coassiale Ø 60/100 a 90° pressofusa, tubo coassiale Ø 60/100 in alluminio estruso, terminale Ø 60/100 pressofuso, rosoni in epdm, tronchetto Ø 60, guarnizioni in silicone	1000	42CP/10	117,400

KIT CONDOTTI SEPARATI 80-80

0036663	Kit condotti separati adattabile a IMMERGAS	80	8-8/1	36,860
0036665	Kit condotti separati adattabile a ARISTON, SIMAT	80	8-8/3	34,550
0036668	Kit condotti separati con ispezione	80	8-8/6ISP	45,210

ATTACCHI COASSIALI - TRONCHETTI RACCOGLI CONDENSA


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036483	Attacco coassiale 80/100 bianco, con flangia e prese aria, adattabile HERMANN	80/100	19B/SD	54,300
0036484	Attacco coassiale 80/100 bianco, con flangia e prese aria, adattabile SAUNIER DUVAL	80/100	19B/SD1	57,000
0036482	Attacco coassiale 60/100 bianco, con flangia e ispezione	60/100	19B	79,300
0036495	Attacco coassiale 60/100 bianco, con flangia, adattabile IMMERGAS	60/100	20B/1	48,020



ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI


ATTACCHI COASSIALI - TRONCHETTI RACCOGLI CONDENSA

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036621	Tronchetto raccogli condensa bianco con ispezione Composto da: tronchetto Ø 80 con ispezione e guarnizione	80 H. 135	51C	41,350




TERMINALI INOX - GRIGLIE - ROSONI - KIT ISPEZIONE


0036530	Terminale coassiale aspirazione-scarico inox	Ø 60/100 H. 140	37E	23,470




0036532	Terminale scarico antivento inox	60	37H	9,674
0036533		80	37I	10,460
0036534		100	37L	12,100




0036528	Terminale a tetto antivento (aspirazione aria)	80	37B	36,410
0009779	Terminale a tetto inox	60	CC060I	26,700
0009780		80	CC080I	28,080
0009781		100	CC100I	29,460



0036536	Griglia di aspirazione in acciaio inox	60	38H	9,674
0036537		80	38I	8,839
0036538		100	38L	11,270
0036540	Griglia di aspirazione in nylon	80	39N	4,788




0036511	Rosone coprimuro in gomma	60 x esterno	27G	3,055
0036512		80 x interno	28G	3,819
0036513		80 x esterno	29G	3,819
0036522		100 x interno	30G	4,602
0036523		100 x esterno	31G	4,602





0036602	Kit ispezione in ottone per coassiale		46A	10,760
0036603	Kit ispezione in ottone per sdoppiato		46B	10,760


TERMINALI - GRIGLIE - FLANGE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO




0037768	Flangia Ø 100 pressofusa con guarnizioni	100/125	FL125	14,160
0037769		100/135	FL135	14,740



















ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI

TERMINALI - GRIGLIE - FLANGE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036539	Griglia di aspirazione pressofusa	80	38P	6,801
0036535	Terminale scarico pressofuso	80	37P	10,460
0036531	Terminale scarico coassiale pressofuso	60/100	37EP	9,876


RACCORDI - RIDUZIONI


0036605	Raccordo Tee a in alluminio bianco con bicchiere e guarnizione	80 M-M-F	48B	30,650
0036606	Raccordo Tee a in alluminio bianco con bicchiere, guarnizione e raccoglicondensa	80 M-M-F	48BT	38,300
0036612	Raccordo raccogli condensa in alluminio bianco con bicchiere e guarnizione, con tappo	80 H. 54	49B	17,810
0036617	Tappo di chiusura		50B	3,893
0036625	Raccordo in alluminio bianco con bicchiere e guarnizione	80 H 110	52B	11,270
0036626		60 H 110	52C	11,270
0036547	Riduzione in alluminio bianco con bicchiere e guarnizione	80 F / 60 M	40A	16,090
0036548		100 F / 60 M	40B	16,090
0036549		100 F / 80 M	40C	16,090
0036550		80 F / 100 M	40E	16,090
0036624		80 F / 70 M	52A	17,920
0099497		80 M / 60 F	40AF	28,010


MANICOTTI - COLLARI

0036505	Manicotto a tenuta meccanica e idraulica con fascetta bianca	80	24A	12,900
0036508	Manicotto a tenuta idraulica con fascetta bianca	100	24E	9,692
0036509		60	24E/1	9,315















ACCESSORI PER CALDAIE CONVENZIONALI

MANICOTTI - COLLARI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036623	Manicotto bianco con flangia e guarnizione, adattabile FERROLI	80 x 135	51FL	23,030
0037770	Solo la flangia con guarnizione in neoprene spessorato adattabile FERROLI	135	FL135F	11,570
0036507	Manicotto di collegamento F/F, elementi in alluminio verniciato bianco	60 x 60	24CB	12,880
0036618		60 x 120	51A	16,090
0036619		80 x 120	51B	16,090
0036622		100 x 120	51D	17,690
0036506	Manicotto di collegamento F/F, elementi in alluminio naturale	60 x 60	24C	9,959
0036620	Manicotto scorrevole bianco F/F	80 x 120	51BS	17,700
0088464	Collare fissaggio tubi bianco con tassello	60	16B1	6,743
0036480		80	17B1	7,124
0036481		100	18B1	7,778

CAMINI A TETTO - TEGOLE IN NYLON

0036525	Camino a tetto scarico coassiale	60/100	34N	225,000
0036526	Camino a tetto scarico sdoppiato	80/80	35N	245,000
0036524	Tegola in nylon nero e piombo per tetti inclinati	125	33N	102,400

ANODI AL MAGNESIO CON TAPPO SALDATO

CODICE	DIAMETRO FILETTO	DIAMETRO ANODO	LUNGHEZZA	CODICE FORNITORE	€
0036686	3/4	22	400	A05	19,140
0036687	3/4	22	550	A06	29,150
0036688	1	26	400	A07	29,620
0036689	1	26	600	A08	33,090
0036690	1 1/4	32	400	A09	45,750
0036691	1 1/4	32	600	A10	61,400
0036692	1 1/2	40	400	A11	72,200
0036693	1 1/2	40	650	A12	100,800

ANODI AL MAGNESIO CON FILETTO

0036682	M 4	16	590	A01	12,640
0036683	M 8	18	400	A02	13,430
0036684	M 8	22	400	A03	15,810
0036685	M 8	22	550	A04	22,160

ANODI AL MAGNESIO CON SIMPLETEST

0036818	3/4	22	400	AS01	42,450
0036819	1	26	400	AS02	57,400
0036820	1	26	600	AS03	65,200
0036821	1 1/4	32	400	AS04	80,800
0036822	1 1/4	32	600	AS05	100,800
0036823	1 1/2	40	400	AS06	115,000
0036824	1 1/2	40	600	AS07	156,400











ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

SISTEMA RIGIDO PPH TRASLUCIDO

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0387011	Curva 90° maschio-femmina	60	SRC9060C	9,344
0038381		80	SR01C	8,665
0202522		110	SRC9110C	13,000
0202523		125	SRC9125C	21,870
0202524		160	SRC9160C	32,990
0387012		200	SRC9200C	91,100
0387009	Curva 45° maschio-femmina	60	SRC4060C	9,286
0038382		80	SR02C	8,615
0202519		110	SRC4110C	11,850
0202520		125	SRC4125C	17,540
0202521		160	SRC4160C	32,990
0387010		200	SRC4200C	61,800
0387007	Curva 30° maschio-femmina	60	SRC3060C	10,490
0038383		80	SR03C	10,240
0202516		110	SRC3110C	16,500
0202517		125	SRC3125C	25,470
0202518		160	SRC3160C	43,120
0387008		200	SRC3200C	61,800
0516407	Curva a 87° c/ispezione	60	SRC9060IC	32,520
0516414		80	SR01IC	31,630
0516408		110	SRC9110IC	49,220
0516409		125	SRC9125IC	85,300
0516410		160	SRC9160IC	122,300
0516411		200	SRC9200IC	213,000
0387023	Tubo maschio-femmina	60 x 250	SRT3060C	5,848
0387021		60 x 500	SRT2060C	8,035
0387017		60 x 1000	SRT1060C	12,740
0387019		60 x 2000	SRT20060C	22,080
0038384		80 x 250	SR06C	6,262
0038385		80 x 500	SR07C	8,458
0038386		80 x 1000	SR08C	13,160
0038387		80 x 2000	SR10C	22,240
0202549		110 x 250	SRT3110C	13,420
0202546		110 x 500	SRT2110C	18,220
0202540		110 x 1000	SRT1110C	26,780
0202543		110 x 2000	SRT20110C	43,790
0202550		125 x 250	SRT3125C	16,340
0202547		125 x 500	SRT2125C	21,290
0202541		125 x 1000	SRT1125C	34,090
0202544		125 x 2000	SRT20125C	59,600
0202551		160 x 250	SRT3160C	23,280
0202548		160 x 500	SRT2160C	31,270
0202542		160 x 1000	SRT1160C	54,700
0202545		160 x 2000	SRT20160C	94,700
0387024		200 x 250	SRT3200C	60,800
0387022		200 x 500	SRT2200C	77,300
0387018		200 x 1000	SRT1200C	94,500
0387020		200 x 2000	SRT20200C	146,900



ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

SISTEMA RIGIDO PPH TRASLUCIDO

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0387015	Raccordo Tee a 90° con tappo raccogli condensa	60	SRR060C	23,650
0038393		80	SR48C	23,020
0202537		110	SRR110C	36,330
0202538		125	SRR125C	75,500
0202539		160	SRR160C	110,600
0387016		200	SRR200C	176,700



0516426	Raccordo a Tee 90°	60	RT906C	19,990
0516427		80	RT908C	19,580
0516420		110	RT911C	32,570
0516421		125	RT9125C	54,200
0516422		160	RT916C	72,100
0516423		200	RT920C	114,700



0516428	Raccordo a Tee 90° ridotto Ø 80	110	RT911RC	38,050
0516429		125	RT9125RC	48,180
0516430		160	RT916RC	68,200
0516431		200	RT920RC	100,100



0387013	Tronchetto maschio - femmina con ispezione	60	SRI060C	25,320
0038391		80	SR46C	23,490
0202525		110	SRI110C	32,570
0202526		125	SRI125C	71,700
0202527		160	SRI160C	104,000
0387014		200	SRI200C	133,100




0516439	Supporto camino c/curva	60	SM060C	47,650
0516440		80	SM080C	35,130
0516435		110	SM110C	50,300
0516436		125	SM125C	103,600
0516437		160	SM160C	127,900
0516438		200	SM200C	253,000




0516445	Tappo raccogli condensa	60	TR060C	18,590
0516446		80	TR080C	19,990
0516441		110	TR110C	22,810
0516442		125	TR125C	39,250
0516443		160	TR160C	55,900
0516444		200	TR200C	109,900















ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

SISTEMA RIGIDO PPH TRASLUCIDO

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0038392	Tronchetto separatore dei condensati	80	SR47C	31,730
0038394	Sifone per separazione della condensa	80	SR49C	31,950
0516402	Copricamino piano rigido	60	CSR060C	68,300
0516403		80	CSR080C	55,800
0516398		110	CSR110C	80,200
0516399		125	CSR125C	92,600
0516400		160	CSR160C	108,800
0036864	Collare fissatubo in acciaio inox con tassello	80	CF080	6,760
0036866		110	CF110	7,228
0516396		125	CF125	8,101
0036872		160	CF160	9,022
0036874		200	CF200	13,560
0036875		250	CF250	26,940
0516397		315	CF315	36,210
0038389	Riduzione maschio-femmina con bicchiere e guarnizione	60 M x 80 F	SR40C	23,280
0038390		80 M x 110 F	SR41C	30,590


SISTEMA FLESSIBILE PPH


0387001	Tubo flessibile in rotolo	60	SFT060C	14,980
0038351		80	SF80C	15,710
0202512		110	SFT110C	22,650
0202513		125	SFT125C	36,850
0202514		160	SFT160C	54,200
0387002		200	SFT200C	67,000
0386991	Curva 90° maschio flessibile	60	SFC9060C	25,890
0038348		80	SF01C	30,430
0202495		110	SFC9110C	39,780
0202496		125	SFC9125C	69,900
0202497		160	SFC9160C	111,100
0386992		200	SFC9200C	260,000


















ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

SISTEMA FLESSIBILE PPH

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0386999	Tronchetto con ispezione per tubo flessibile	60	SFI060C	56,900
0038349		80	SF48C	67,100
0202509		110	SFI110C	97,200
0202510		125	SFI125C	157,900
0202511		160	SFI160C	254,000
0387000		200	SFI200C	591,000
0386997	Raccordo di giunzione flessibile rigido maschio	60	SFFRM060C	16,910
0038352		80	SF81C	21,150
0202506		110	SFFRM110C	27,190
0202507		125	SFFRM125C	37,420
0202508		160	SFFRM160C	57,800
0386998		200	SFFRM200C	171,100
0386995	Raccordo di giunzione flessibile rigido femmina	60	SFFRF060C	26,210
0038353		80	SF82C	30,430
0202503		110	SFFRF110C	38,990
0202504		125	SFFRF125C	65,300
0202505		160	SFFRF160C	102,900
0386996		200	SFFRF200C	258,000
0386993	Raccordo di giunzione flessibile/flessibile	60	SFFF060C	28,500
0038354		80	SF83C	35,540
0202500		110	SFFF110C	63,300
0202501		125	SFFF125C	67,400
0202502		160	SFFF160C	122,200
0386994		200	SFFF200C	374,000
0516417	Fascetta centraggio	60	SFCB060C	4,904
0038350		80	SF51C	6,105
0516415		110	SFCB110C	8,193
0202498		125	SFCB125C	9,866
0202499		160	SFCB160C	11,490
0516416		200	SFCB200C	14,770
0038355	Copricamino ventilato	80	SF90C	130,300
0387003	Tubo scarico nero anti UV per copricamino	60	SFTN060C	8,035
0038356		80	SF92C	8,458
0202515		110	SFTN110C	18,220
0387004		125	SFTN125C	25,010
0387005		160	SFTN160C	36,690
0387006		200	SFTN200C	85,700
0036537	Griglia di aspirazione in acciaio inox	80	38I	8,839
0572490		110	38I/110	13,370
0572491		125	38I/125	14,200
0572492		160	38I/160	17,320
0572493		200	38I/200	25,060



ACCESSORI PER STUFE A PELLET

LINEA ACCIAIO INOX 316 L - TEFLONATO

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0549047	Elemento lineare, con guarnizione montata	80 x L 250	ED308PN	20,760
0549045		80 x L 500	ED208PN	27,240
0549043		80 x L 1000	ED108PN	46,760
0549048		100 x L 250	ED310PN	25,050
0549046		100 x L 500	ED210PN	32,950
0549044		100 x L 1000	ED110PN	56,600



0549051	Manicotto F/F, con guarnizione montata	80	MFF080PN	23,860
0549052		100	MFF100PN	27,620



0549037	Curva 45°, con guarnizione montata	80	CI408PN	24,190
0549038		100	CI410PN	28,860



0549039	Curva 90°, con guarnizione montata	80	CI908PN	31,050
0549040		100	CI910PN	35,330



0549053	Raccordo a Tee 90° M/M/F, con guarnizione montata	80	RT908PN	38,040
0549054		100	RT910PN	45,000



0549055	Raccordo a Tee 90° M/F/F, con guarnizione montata	80	RT908PNF	38,040
0549056		100	RT910PNF	45,000



0549057	Raccordo a Tee 90° ridotto, con guarnizione montata	100	RT910RPN	45,230



0549058	Tappo raccogli condensa con scarico, con guarnizione montata	80	TR080PN	34,190
0549059		100	TR100PN	37,810


















ACCESSORI PER STUFE A PELLET				
LINEA ACCIAIO INOX 316 L - TEFLONATO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0549033	Cappello cinese	80	CC080PN	**66,900**
0549034		100	CC100PN	**73,700**
0549041	Terminale lamellare	80	CL080PN	**74,100**
0549042		100	CL100PN	**80,300**
0549060	Terminale scarico	80	TS080PN	**25,240**
0549061		100	TS100PN	**32,330**
0549035	Collare fissatubo in acciaio inox con tassello	80	CF080PN	**12,640**
0549036		100	CF100PN	**14,170**
0549049	Fascette di bloccaggio	80	FB080PN	**10,150**
0549050		100	FB100PN	**11,080**
0549062	Rosone coprimuro in acciaio	80	RO080PN	**15,910**
0549063		100	RO100PN	**17,000**
0549064	Rosone coprimuro in silicone nero	80	29GN	**8,649**
0549065		100	31GN	**11,350**
0549066	Guarnizione in silicone nero	80	48SN	**2,190**
0549067		100	48TN	**2,558**



ACCESSORI PER STUFE A PELLET

LINEA ACCIAIO VERNICIATO 12/10

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0044418	Elemento lineare, con guarnizione montata	80 x L 250	ED308PNA	17,960
0044467		80 x L 500	ED208PNA	21,650
0044417		80 x L 1000	ED108PNA	31,000
0044466		80 x L 1500	ED1508PNA	52,700
0044465		80 x L 2000	ED2008PNA	65,600
0134957		100 x L 250	ED310PNA	21,400
0134956		100 x L 500	ED210PNA	26,480
0134953		100 x L 1000	ED110PNA	36,900
0134954		100 x L 1500	ED1510PNA	56,300
0134955		100 x L 2000	ED2010PNA	68,700



0044468	Manicotto F/F, con guarnizione montata	80	MFF080PNA	18,360
0134960		100	MFF100PNA	23,670



0044469	Curva 45°, con guarnizione montata	80	CI408PNA	29,770
0134949		100	CI410PNA	41,480



0044419	Curva 90°, con guarnizione montata	80	CI908PNA	35,130
0134951		100	CI910PNA	39,850



0044470	Raccordo a Tee 90° M/F/F, con guarnizione montata	80	RT908PNTA	47,680
0134961		100	RT910PNTA	54,200



0233577	Curva a 90° con ispezione, con guarnizione montata	80	CI908IPNA	44,280
0233578		100	CI910IPNA	55,800



0233579	Raccordo a t 90° femmina con ispezione, con guarnizione montata	80	RT908IPNA	51,400
0233580		100	RT910IPNA	61,500



ACCESSORI PER STUFE A PELLET

LINEA ACCIAIO VERNICIATO 12/10

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0233581	Raccordo a t 90° ridotto Ø 80, con guarnizione montata	100	RT910RPNA	73,800
0233582	Tappo raccogli condensa, con guarnizione montata	80	TR080PNA	23,990
0233583		100	TR100PNA	31,370
0233584	Tappo cieco, con guarnizione montata	80	TR080CPNA	15,990
0233585		100	TR100CPNA	20,910
0233573	Fascetta di bloccaggio	80	FB080PNA	10,150
0233574		100	FB100PNA	11,080
0233575	Collare fissatubo	80	CF080PNA	12,640
0233576		100	CF100PNA	14,170
0233586	Rosone coprimuro in acciaio	80	RO080PNA	13,780
0233587		100	RO100PNA	14,760









COMPONENTI PP PER CONDENSAZIONE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0081213	Curva in PP 87° maschio-femmina	50	CI905PP	**6,478**
0516481		60	CI906PP	**7,306**
0516482		80	CI908PP	**7,397**
0516483		100	CI910PP	**12,010**
0174800		125	CI9125PP	**36,540**
0174801		160	CI916PP	**52,200**
0174802		200	CI920PP	**70,500**
0081214	Curva in PP 45° maschio-femmina	50	CI405PP	**6,478**
0516478		60	CI406PP	**7,306**
0516479		80	CI408PP	**7,397**
0516480		100	CI410PP	**12,010**
0174797		125	CI4125PP	**30,450**
0174798		160	CI416PP	**47,850**
0174799		200	CI420PP	**61,800**
0516475	Curva in PP 87° maschio-femmina c/ispezione	80	5BPP	**19,840**
0516484		100	5CPP	**30,270**
0081211	Tubo in PP con bicchere e guarnizione	50 x L 250	ED305PP	**4,307**
0081210		50 x L 500	ED205PP	**5,956**
0081209		50 x L 1000	ED105PP	**9,311**
0081208		50 x L 2000	ED2005PP	**16,530**
0088467		60 x L 250	ED306PP	**4,349**
0516489		60 x L 500	ED206PP	**6,527**
0516485		60 x L 1000	ED106PP	**10,010**
0088465		60 x L 2000	ED2006PP	**22,190**
0516492		80 x L 250	ED308PP	**5,658**
0516490		80 x L 500	ED208PP	**7,397**
0516486		80 x L 1000	ED108PP	**11,310**
0516488		80 x L 2000	ED2008PP	**21,750**
0088468		100 x L 250	ED310PP	**10,010**
0516491		100 x L 500	ED210PP	**13,490**
0516487		100 x L 1000	ED110PP	**21,750**
0088466		100 x L 2000	ED2010PP	**34,710**
0174812		125 x L 250	ED3125PP	**10,880**
0174809		125 x L 500	ED2125PP	**13,920**
0174803		125 x L 1000	ED1125PP	**23,930**
0174806		125 x L 2000	ED20125PP	**45,670**
0174813		160 x L 250	ED316PP	**13,920**
0174810		160 x L 500	ED216PP	**27,410**
0174804		160 x L 1000	ED116PP	**53,100**
0174807		160 x L 2000	ED2016PP	**104,400**
0174814		200 x L 250	ED320PP	**16,100**
0174811		200 x L 500	ED220PP	**34,370**
0174805		200 x L 1000	ED120PP	**61,400**
0174808		200 x L 2000	ED2020PP	**121,800**



COMPONENTI PP PER CONDENSAZIONE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0516500	Raccordo a T in PP con bicchere e guarnizione	60	RT906PP	**15,750**
0516501		80	RT908PP	**16,100**
0516502		100	RT910PP	**21,670**
0174820		125	RT9125PP	**37,410**
0174821		160	RT916PP	**58,300**
0174822		200	RT920PP	**80,100**



0516506	Tappo con scarico condensa in PP con bicchiere e guarnizione	60	TR060PP	**6,527**
0516507		80	TR080PP	**8,698**
0516508		100	TR100PP	**10,440**
0174824		125	TR125PP	**42,200**
0174825		160	TR160PP	**54,000**
0174826		200	TR200PP	**83,600**



0516493	Tappo ispezione in PP con bicchiere e guarnizione	80	EI080PP	**42,630**
0516494		100	EI100PP	**48,720**
0174815		125	EI125PP	**56,600**
0174816		160	EI160PP	**67,900**
0174817		200	EI200PP	**79,200**



0081216	Riduzione maschio-femmina con bicchiere e guarnizione	50 M x 80 F	RC580PP	**18,190**
0081217		50 F x 80 M	RFM580PP	**18,190**
0010385		50 M x 60 F	RC560PP	**15,230**
0010386		50 F x 60 M	RFM560PP	**13,490**
0516498		60 M x 80 F	RC680PP	**22,540**
0064403		60 F x 80 M	RFM680PP	**25,780**
0516499		80 M x 100 F	RC810PP	**30,020**
0174819		80 M x 125 F	RC8125PP	**42,630**
0174818		100 M x 125 F	RC10125PP	**45,240**



0516476	Kit condotti separati in PP con bicchere e guarnizione	80-80	8-8/2PP	**22,620**
0516477		80	8-8/3PP	**22,620**



0088469	Tubo flessibile in PP in rotolo	60	TF060PP	**11,060**
0116852		80	TF080PP	**12,180**
0516505		100	TF100PP	**16,530**
0174823		125	TF125PP	**26,100**



0516471	Kit coassiale in PP ADATTABILE A: ARCA, BALTUR, BONGIOANNI, EUROTERM, FONDITAL, FONTECAL, HERMANN, LAMBORGHINI, SANT'ANDREA, SAVIO, SILE.	60/100 x 100	42CPF/2PP	**79,200**
0516469	Kit coassiale in PP ADATTABILE A: RIELLO, BERETTA, MTS.	60/100 x 100	42CP/3PP	**67,900**
0516468	Kit coassiale in PP ADATTABILE A: BAXI; JUNKERS, BOSCH	60/100 x 100	42CP/10PP	**70,500**
0010384	Kit coassiale in PP ADATTABILE A: VAILLANT, HERMANN	60/100 x 1000	42CP3V/PP	**74,900**



















COMPONENTI PP PER CONDENSAZIONE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0516461	Curva coassiale a 90° M/F	60/100	13BP/PP	**36,080**
0516462	Curva coassiale a 45° M/F	60/100	14BP/PP	**36,080**
0010382 **0516464** **0516465**	Prolunga coassiale M/F composta da: tubo interno Ø 60 in pp, tubo esterno Ø 100, lamiera bianca	60/100 x 250 60/100 x 500 60/100 x 1000	21CB/PP 21AB/PP 21BB/PP	**29,450** **35,000** **51,200**
0516466	Prolunga coassiale M/FØ 60/100 con terminale	60/100 x 1000	23DB/PP	**63,100**
0516463	Attacco coassiale M/F	60/100	19B/PP	**40,460**
0516467 **0010383**	Terminale a tetto coassiale M/F	60/100 80/80	34NPP 35NPP	**201,000** **221,000**
LINEA DOPPIA PARETE PP-INOX (INTERNO PP - ESTERNO INOX AISI 304)				
0090465 **0516457** **0457674**	Elemento lineare M/F	80/100 x 250 80/100 x 500 80/100 x 1000	FDP3080PP FDP2080PP FDP1080PP	**32,790** **37,350** **52,000**
0088471	Curva a 90°	80/100	FCD90080PP	**76,200**
0516456	Curva a 45° maschio-femmina	80/100	FCD45080PP	**47,660**













LINEA DOPPIA PARETE PP-INOX (INTERNO PP - ESTERNO INOX AISI 304)				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0457676	Raccordo a T 90° M/F	80/100	FRTD8080PP	**92,500**
0457678	Tappo raccogli condensa M/F	80/100	FTRD080PP	**69,800**
0516459	Supporto murale M/F	80/100	FSMD080PP	**142,900**
0516455	Cappello cinese	80/100	FCCD080PP	**73,400**
0174827	Terminale a botte M/F	80/100	FCBD080PP	**84,700**
0174830	Terminale lamellare	80/100	FCLD080PP	**80,000**
0457679	Fascetta murale	100	FFMD080PP	**20,050**
0090467	Fascetta di bloccaggio	100	FFBD080PP	**5,134**
0516458	Faldale piano	100	FFTPD080PP	**75,800**
0090470	Faldale inclinato	100	FFTID080PP	**75,800**
LINEA DOPPIA PARETE PP-RAME (INTERNO PP - ESTERNO RAME)				
0090466	Elemento lineare	80/100 x L 250	FDP3080PPR	**52,500**
0090464		80/100 x L 500	FDP2080PPR	**59,800**
0090463		80/100 x L 1000	FDP1080PPR	**83,200**

	LINEA DOPPIA PARETE PP-RAME (INTERNO PP - ESTERNO RAME)				
	CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
	0090461	Curva a 90°	80/100	FCD90080PPR	121,800
	0088470	Curva a 45°	80/100	FCD45080PPR	76,300
	0090473	Raccordo a T 90° M/F	80/100	FRTD8080PPR	148,000
	0090476	Tappo raccogli condensa M/F	80/100	FTRD080PPR	111,700
	0090474	Supporto murale M/F	80/100	FSMD080PPR	229,000
	0090462	Terminale lamellare	80/100	FCLD080PPR	128,000
	0174828	Terminale a botte M/F	80/100	FCBD080PPR	135,500
	0174829	Cappello cinese	80/100	FCCD080PPR	117,000

















LINEA DOPPIA PARETE PP-RAME (INTERNO PP - ESTERNO RAME)				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0090469	Fascetta murale	100	FFMD080PPR	32,070
0090468	Fascetta di bloccaggio	100	FFBD080PPR	8,212
0090472	Faldale piano	100	FFTPD080PPR	121,300
0090471	Faldale inclinato	100	FFTID080PPR	121,300
ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX 304 BA				
0374029	Elemento lineare L 250 mm, in acciaio inox AISI 304, per tratti verticali o sub orizzontali installare l'innesto femmina verso l'alto.	130	ED313-304	11,080
0374030		150	ED315-304	12,220
0374031		180	ED318-304	13,830
0374032		200	ED320-304	14,980
0374033		250	ED325-304	19,600
0374034		300	ED330-304	22,520
0374035	Elemento lineare L 500 mm, in acciaio inox AISI 304, per tratti verticali o sub orizzontali installare l'innesto femmina verso l'alto	130	ED213-304	19,240
0374036		150	ED215-304	21,480
0374037		180	ED218-304	24,750
0374038		200	ED220-304	26,880
0374039		250	ED225-304	35,820
0374040		300	ED230-304	41,540
0374041	Elemento lineare L 1000 mm, in acciaio inox AISI 304, per tratti verticali o sub orizzontali installare l'innesto femmina verso l'alto	130	ED113-304	33,590
0374042		150	ED115-304	37,850
0374043		180	ED118-304	44,190
0374044		200	ED120-304	48,410
0374045		250	ED125-304	65,300
0374046		300	ED130-304	76,700
0374047	Curva 45°, in acciaio inox AISI 304, realizzata a settori, permette deviazioni di 45° rispetto all'asse della canna fumaria	130	CI413-304	20,230
0374048		150	CI415-304	23,290
0374049		180	CI418-304	25,790
0374050		200	CI420-304	29,590
0374051		250	CI425-304	34,320
0374052		300	CI430-304	42,740
0374053	Curva 90°, in acciaio inox AISI 304, realizzata a settori, permette deviazioni di 90° rispetto all'asse della canna fumaria	130	CI913-304	26,260
0374054		150	CI915-304	30,050
0374055		180	CI918-304	35,620
0374056		200	CI920-304	41,280
0374057		250	CI925-304	58,500
0374058		300	CI930-304	65,300











CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX 304 BA				
0374059	Raccordo Tee 90°, in acciaio inox AISI 304, elemento per il collegamento del canale fumo alla canna fumaria	130 - L 270	RT913-304	45,960
0374060		150 - L 270	RT915-304	49,240
0374061		180 - L 440	RT918-304	64,200
0374062		200 - L 440	RT920-304	68,300
0374063		250 - L 440	RT925-304	78,700
0374064		300 - L 440	RT930-304	88,700
ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L)				
0373832	Elemento lineare L 250 mm, in acciaio inox AISI 316 L, per tratti verticali o sub orizzontali installare l'innesto femmina verso l'alto	80	ED308E	10,760
0373833		100	ED310E	12,270
0373834		120	ED312E	14,200
0373835		130	ED313E	15,080
0373836		140	ED314E	16,020
0373837		150	ED315E	17,320
0373838		160	ED316E	18,150
0373839		180	ED318E	19,560
0373840		200	ED320E	21,370
0373841		250	ED325E	29,170
0373842		300	ED330E	33,700
0373821	Elemento lineare L 500 mm, in acciaio inox AISI 316 L, per tratti verticali o sub orizzontali installare l'innesto femmina verso l'alto	80	ED208E	17,320
0373822		100	ED210E	20,070
0373823		120	ED212E	23,140
0373824		130	ED213E	24,750
0373825		140	ED214E	26,310
0373826		150	ED215E	28,240
0373827		160	ED216E	29,690
0373828		180	ED218E	32,400
0373829		200	ED220E	35,410
0373830		250	ED225E	48,250
0373831		300	ED230E	56,200
0373810	Elemento lineare L 1000 mm, in acciaio inox AISI 316 L, per tratti verticali o sub orizzontali installare l'innesto femmina verso l'alto	80	ED108E	26,730
0373811		100	ED110E	33,430
0373812		120	ED112E	38,790
0373813		130	ED113E	41,600
0373814		140	ED114E	44,350
0373815		150	ED115E	47,530
0373816		160	ED116E	50,200
0373817		180	ED118E	55,300
0373818		200	ED120E	60,800
0373819		250	ED125E	83,000
0373820		300	ED130E	97,400
0373854	Elemento telescopico L 320/420 mm, in acciaio inox AISI 316 L, per tratti verticali o sub orizzontali installare l'innesto femmina verso l'alto. Utilizzabile come compensatore di dilatazione o dove necessitano correzioni su misura	80	ET080E	44,920
0373855		100	ET100E	52,300
0373856		120	ET120E	60,100
0373857		130	ET130E	64,300
0373858		140	ET140E	68,400
0373859		150	ET150E	72,800
0373860		160	ET160E	76,800
0373861		180	ET180E	84,400
0373862		200	ET200E	92,400
0373863		250	ET250E	113,200
0373864		300	ET300E	132,400









ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L)				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0373779	Curva 90°, in acciaio inox AISI 316 L, realizzata a settori, permette deviazioni di 90° rispetto all'asse della canna fumaria	80	CI908E	23,560
0373780		100	CI910E	27,200
0373781		120	CI912E	29,790
0373782		130	CI913E	31,300
0373783		140	CI914E	34,470
0373784		150	CI915E	36,350
0373785		160	CI916E	37,590
0373786		180	CI918E	42,850
0373787		200	CI920E	49,650
0373788		250	CI925E	71,100
0373789		300	CI930E	79,800
0373768	Curva 45°, in acciaio inox AISI 316 L, realizzata a settori, permette deviazioni di 45° rispetto all'asse della canna fumaria	80	CI408E	17,520
0373769		100	CI410E	20,230
0373770		120	CI412E	23,290
0373771		130	CI413E	24,550
0373772		140	CI414E	25,790
0373773		150	CI415E	28,860
0373774		160	CI416E	29,950
0373775		180	CI418E	31,930
0373776		200	CI420E	36,710
0373777		250	CI425E	44,330
0373778		300	CI430E	54,700
0373931	Raccordo caldaia - Aumento L 190 mm, in acciaio inox AISI 316 L, elemento utilizzato per realizzare un aumento del Ø del camino	80 M - 100 F	RC810E	48,040
0373932		80 M - 120 F	RC812E	50,300
0373933		80 M - 130 F	RC813E	51,500
0373934		100 M - 120 F	RC1012E	51,200
0373935		120 M - 130 F	RC1213E	51,500
0373936		120 M - 140 F	RC1214E	52,600
0373937		120 M - 150 F	RC1215E	53,800
0373938		130 M - 140 F	RC1314E	52,600
0373939		130 M - 150 F	RC1315E	53,800
0373940		140 M - 150 F	RC1415E	53,800
0373941		140 M - 160 F	RC1416E	55,000
0373942		150 M - 180 F	RC1518E	57,300
0373943		150 M - 200 F	RC1520E	60,200
0373944		150 M - 250 F	RC1525E	71,500
0373945		150 M - 300 F	RC1530E	77,500
0373946		160 M - 200 F	RC1620E	55,000
0373947		180 M - 200 F	RC1820E	60,200
0373948		180 M - 250 F	RC1825E	71,500
0373949		180 M - 300 F	RC1830E	77,500
0373950		200 M - 250 F	RC2025E	71,500
0373951		200 M - 300 F	RC2030E	77,500
0373952		250 M - 300 F	RC2530E	77,500
0373790	Curva regolabile, in acciaio inox AISI 316 L, realizzata a settori, permette di effettuare spostamenti con qualsiasi angolatura da 0° a 90°	80 - L 200	CI908RE	63,300
0373791		100 - L 230	CI910RE	72,600
0373792		120 - L 250	CI912RE	77,400
0373793		130 - L 260	CI913RE	84,300
0373794		140 - L 260	CI914RE	89,400
0373795		150 - L 260	CI915RE	93,600
0373796		160 - L 285	CI916RE	97,200
0373797		180 - L 310	CI918RE	102,600
0373798		200 - L 315	CI920RE	108,200



ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L)

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0373975	Raccordo a T 90° femmina, in acciaio inox AISI 316 L, elemento per il collegamento del canale da fumo alla canna fumaria	80 - L 270	RT908FE	46,680
0373976		100 - L 270	RT910FE	56,500
0373977		120 - L 270	RT912FE	61,400
0373978		130 - L 270	RT913FE	63,800
0373979		140 - L 270	RT914FE	66,400
0373980		150 - L 270	RT915FE	69,200
0373981		160 - L 270	RT916FE	71,500
0373982		180 - L 440	RT918FE	89,600
0373983		200 - L 440	RT920FE	95,600
0373984		250 - L 440	RT925FE	112,300
0373985		300 - L 440	RT930FE	126,900



0373964	Raccordo a T 90° maschio, in acciaio inox AISI 316 L, elemento per il collegamento del canale da fumo alla canna fumaria	80 - L 190	RT908E	38,890
0373965		100 - L 190	RT910E	47,060
0373966		120 - L 270	RT912E	51,200
0373967		130 - L 270	RT913E	53,200
0373968		140 - L 270	RT914E	55,300
0373969		150 - L 270	RT915E	57,700
0373970		160 - L 270	RT916E	59,600
0373971		180 - L 440	RT918E	74,700
0373972		200 - L 440	RT920E	79,600
0373973		250 - L 440	RT925E	93,600
0373974		300 - L 440	RT930E	105,800



0373953	Raccordo a T 135°, in acciaio inox AISI 316 L, elemento per il collegamento del canale da fumo alla canna fumaria	80 - L 345	RT1308E	72,300
0373954		100 - L 295	RT1310E	85,200
0373955		120 - L 343	RT1312E	86,100
0373956		130 - L 353	RT1313E	88,800
0373957		140 - L 386	RT1314E	97,600
0373958		150 - L 408	RT1315E	104,600
0373959		160 - L 428	RT1316E	112,600
0373960		180 - L 464	RT1318E	120,700
0373961		200 - L 510	RT1320E	130,000
0373962		250 - L 614	RT1325E	174,000
0373963		300 - L 670	RT1330E	228,000



0373909	Manicotto FF, L 130 mm, in acciaio inox AISI 316 L, per l'accoppiamento di elementi lineari senza bicchiere o per modificare l'accoppiamento da maschio a femmina	80	MFF080E	11,600
0373910		100	MFF100E	13,530
0373911		120	MFF120E	16,020
0373912		130	MFF130E	17,160
0373913		140	MFF140E	18,360
0373914		150	MFF150E	20,280
0373915		160	MFF160E	21,270
0373916		180	MFF180E	22,830
0373917		200	MFF200E	25,170
0373918		250	MFF250E	35,310
0373919		300	MFF300E	40,970



ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L)				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0373986	Raccordo a T 90° ridotto a Ø 80, L 190 mm, in acciaio inox AISI 316 L, elemento per il collegamento del canale da fumo alla canna fumaria	100	RT910RE	39,620
0373987		120	RT912RE	42,070
0373988		130	RT913RE	43,730
0373989		140	RT914RE	46,330
0373990		150	RT915RE	49,290
0373991		160	RT916RE	50,900
0373992		180	RT918RE	52,900
0373993		200	RT920RE	55,800
0373994		250	RT925RE	74,000
0373995		300	RT930RE	98,500



0373799	Modulo analisi fumi e temperatura, L 500 mm, in acciaio inox AISI 316 L, dotato d' innesto per pirometro e tappo per controllo fumi. Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino	80	EC080E	a richiesta
0373800		100	EC100E	a richiesta
0373801		120	EC120E	103,200
0373802		130	EC130E	104,700
0373803		140	EC140E	106,100
0373804		150	EC150E	107,900
0373805		160	EC160E	109,200
0373806		180	EC180E	111,600
0373807		200	EC200E	114,400
0373808		250	EC250E	122,400
0373809		300	EC300E	129,000




0373843	Elemento ispezione con tappo, in acciaio inox AISI 316 L, per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria. Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri)	80 - L 190	EI080E	59,900
0373844		100 - L 190	EI100E	69,200
0373845		120 - L 270	EI120E	74,600
0373846		130 - L 270	EI130E	78,000
0373847		140 - L 270	EI140E	81,500
0373848		150 - L 270	EI150E	86,600
0373849		160 - L 270	EI160E	88,400
0373850		180 - L 440	EI180E	110,800
0373851		200 - L 440	EI200E	123,900
0373852		250 - L 440	EI250E	137,900
0373853		300 - L 440	EI300E	150,100



0374007	Tappo ispezione cieco, L 80 mm, in acciaio inox AISI 316 L, per la trasformazione dei raccordi a T in elemento ispezionabile	80	TCF080E	20,140
0374008		100	TCF100E	22,670
0374009		120	TCF120E	25,480
0374010		130	TCF130E	26,780
0374011		140	TCF140E	27,980
0374012		150	TCF150E	29,320
0374013		160	TCF160E	32,700
0374014		180	TCF180E	35,350
0374015		200	TCF200E	37,800
0374016		250	TCF250E	48,410
0374017		300	TCF300E	56,200



ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L)				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0374018	Tappo raccogli condensa, L 80 mm, in acciaio inox AISI 316 L, da posizionare ai piedi della canna fumaria	80	TR080E	20,140
0374019		100	TR100E	22,670
0374020		120	TR120E	25,480
0374021		130	TR130E	26,780
0374022		140	TR140E	27,980
0374023		150	TR150E	29,320
0374024		160	TR160E	32,700
0374025		180	TR180E	35,350
0374026		200	TR200E	37,800
0374027		250	TR250E	48,410
0374028		300	TR300E	56,200



0373920	Piastra di base scarico laterale, L 160 mm, in acciaio inox AISI 316 L, può anche essere murato nella canna fumaria, il tappo filettato permette il convogliamento della condensa in appositi sifoni	80	PBS080E	51,100
0373921		100	PBS100E	55,700
0373922		120	PBS120E	59,900
0373923		130	PBS130E	61,700
0373924		140	PBS140E	66,400
0373925		150	PBS150E	69,100
0373926		160	PBS160E	75,100
0373927		180	PBS180E	79,000
0373928		200	PBS200E	86,400
0373929		250	PBS250E	100,500
0373930		300	PBS300E	115,800




0373996	Supporto murale intermedio, L 190 mm, in acciaio inox AISI 316 L, elemento portante per il sostegno del camino; se murato sostiene il peso della canna fumaria	80	SMI080E	80,400
0373997		100	SMI100E	82,200
0373998		120	SMI120E	89,700
0373999		130	SMI130E	90,700
0374000		140	SMI140E	91,800
0374001		150	SMI150E	93,100
0374002		160	SMI160E	100,800
0374003		180	SMI180E	106,800
0374004		200	SMI200E	108,700
0374005		250	SMI250E	135,300
0374006		300	SMI300E	160,500



0037771	Fascetta murale, in acciaio inox AISI 316 L, per l'ancoraggio a parete della canna fumaria. Distanza max 50 mm	80	FM080	15,860
0037772		100	FM100	17,220
0037774		120	FM120	18,460
0037775		130	FM130	19,870
0037776		140	FM140	22,460
0037777		150	FM150	23,760
0037778		160	FM160	25,170
0037779		180	FM180	27,710
0037780		200	FM200	29,120
0037781		250	FM250	34,060
0037782		300	FM300	39,260



ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L)				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037105	Fascetta di bloccaggio, in acciaio inox AISI 316 L, utilizzata nelle giunzioni per assicurare la tenuta degli elementi fra loro	80	FB080	5,340
0037106		100	FB100	5,340
0037108		120	FB120	5,935
0037109		130	FB130	5,935
0037111		140	FB140	6,522
0037112		150	FB150	6,522
0037113		160	FB160	6,522
0037114		180	FB180	7,117
0037115		200	FB200	7,704
0037116		250	FB250	8,308
0037117		300	FB300	8,895




0009725	Guarnizione di tenuta al silicone triplo labbro	80	GT08/12N	1,063
0009726		100	GT10/12N	1,333
0009727		120	GT12/12N	2,015
0009728		130	GT13/12N	2,134
0009729		140	GT14/12N	2,285
0009730		150	GT15/12N	2,396
0081013		160	GT16/12N	3,205
0009731		180	GT18/12N	3,737
0009732		200	GT20/12N	3,991
0009733		250	GT25/12N	5,332
0009734		300	GT30/12N	6,927



0373865	Fascetta di centraggio, in acciaio inox AISI 316 L, utilizzata come distanziale in caso di intubamento	80	FC080E	16,860
0373866		100	FC100E	17,550
0373867		120	FC120E	18,260
0373868		130	FC130E	18,980
0373869		140	FC140E	19,710
0373870		150	FC150E	21,230
0373871		160	FC160E	22,020
0373872		180	FC180E	23,620
0373873		200	FC200E	25,270
0373874		250	FC250E	29,660
0373875		300	FC300E	34,390




0373757	Collare per tiranti, in acciaio inox AISI 316 L, per l'ancoraggio della canna fumaria fuori tetto	80	CT080	34,210
0373758		100	CT100	34,890
0373759		120	CT120	35,620
0373760		130	CT130	37,180
0373761		140	CT140	37,700
0373762		150	CT150	38,160
0373763		160	CT160	38,530
0373764		180	CT180	39,410
0373765		200	CT200	40,300
0373766		250	CT250	41,390
0373767		300	CT300	44,400



ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L)				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0373876	Faldale in alluminio plasmabile, in acciaio inox AISI 316 L	80	FTI080AL	93,600
0373877		100	FTI100AL	102,400
0373878		120	FTI120AL	103,100
0373879		130	FTI130AL	103,200
0373880		140	FTI140AL	111,900
0373881		150	FTI150AL	112,300
0373882		160	FTI160AL	112,900
0373883		180	FTI180AL	140,400
0373884		200	FTI200AL	156,300
0373885		250	FTI250AL	188,700
0373886		300	FTI300AL	201,000



0373887	Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox AISI 316 L, con rosone raccogli condensa, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie	80	FTI080E	74,100
0373888		100	FTI100E	78,600
0373889		120	FTI120E	83,100
0373890		130	FTI130E	85,500
0373891		140	FTI140E	87,900
0373892		150	FTI150E	90,200
0373893		160	FTI160E	94,700
0373894		180	FTI180E	99,200
0373895		200	FTI200E	103,600
0373896		250	FTI250E	139,000
0373897		300	FTI300E	143,400



0373898	Faldale per tetti piani, in acciaio inox AISI 316 L, con rosone raccogli condensa, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie	80	FTP080E	74,100
0373899		100	FTP100E	78,600
0373900		120	FTP120E	83,100
0373901		130	FTP130E	85,500
0373902		140	FTP140E	87,900
0373903		150	FTP150E	90,200
0373904		160	FTP160E	94,700
0373905		180	FTP180E	99,200
0373906		200	FTP200E	103,500
0373907		250	FTP250E	139,000
0373908		300	FTP300E	143,400




0373746	Cappello cinese, in acciaio inox AISI 316 L, terminale studiato per la protezione dalla pioggia e dalle intemperie	80	CC080E	25,270
0373747		100	CC100E	27,300
0373748		120	CC120E	29,690
0373749		130	CC130E	30,520
0373750		140	CC140E	34,370
0373751		150	CC150E	34,990
0373752		160	CC160E	37,430
0373753		180	CC180E	42,790
0373754		200	CC200E	46,640
0373755		250	CC250E	56,700
0373756		300	CC300E	68,900



ECO - MONO PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L)

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0373735	Cappello a botte, in acciaio inox AISI 316 L, per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento	80	CB080E	72,400
0373736		100	CB100E	75,500
0373737		120	CB120E	78,900
0373738		130	CB130E	80,800
0373739		140	CB140E	82,700
0373740		150	CB150E	84,500
0373741		160	CB160E	88,000
0373742		180	CB180E	91,800
0373743		200	CB200E	95,600
0373744		250	CB250E	108,500
0373745		300	CB300E	119,100



0010332	Faldale in piombo. Cono in acciaio inox AISI 304 BA. Con fascetta antintemperie	80	FTPB080	159,800
0010334		100	FTPB100	164,400
0010336		120	FTPB120	195,500
0010337		130	FTPB130	198,400
0010339		140	FTPB140	203,000
0010340		150	FTPB150	241,000
0010341		160	FTPB160	247,000
0010343		180	FTPB180	255,000
0010345		200	FTPB200	279,000
0010347		250	FTPB250	301,000
0010348		300	FTPB300	338,000



0010305	Fascetta antintemperie in acciaio inox AISI 304 BA	80	FA080E	22,360
0010306		100	FA100E	23,510
0010307		120	FA120E	24,130
0010308		130	FA130E	25,430
0010309		140	FA140E	26,360
0010310		150	FA150E	27,560
0010311		160	FA160E	28,750
0010312		180	FA180E	32,820
0010313		200	FA200E	34,210
0010314		250	FA250E	41,750
0010315		300	FA300E	47,940



ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L)

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374129	Elemento lineare L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FDP3080E	51,700
0374130		100	150	FDP3100E	55,300
0374131		130	180	FDP3130E	62,400
0374132		150	200	FDP3150E	66,600
0374133		180	230	FDP3180E	71,600
0374134		200	250	FDP3200E	82,600
0374135		250	300	FDP3250E	95,900
0374136		300	350	FDP3300E	118,400



0374121	Elemento lineare L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FDP2080E	74,500
0374122		100	150	FDP2100E	81,000
0374123		130	180	FDP2130E	89,900
0374124		150	200	FDP2150E	96,300
0374125		180	230	FDP2180E	105,400
0374126		200	250	FDP2200E	111,700
0374127		250	300	FDP2250E	144,100
0374128		300	350	FDP2300E	164,600



ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L)					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374113	Elemento lineare L 1000 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FDP1080E	108,500
0374114		100	150	FDP1100E	119,100
0374115		130	180	FDP1130E	135,900
0374116		150	200	FDP1150E	147,600
0374117		180	230	FDP1180E	164,600
0374118		200	250	FDP1200E	176,000
0374119		250	300	FDP1250E	242,000
0374120		300	350	FDP1300E	286,000




0374153	Elemento telescopico L 320/420 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile ove è necessaria una correzione nella lunghezza. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FETD080E	139,000
0374154		100	150	FETD100E	151,400
0374155		130	180	FETD130E	169,000
0374156		150	200	FETD150E	184,000
0374157		180	230	FETD180E	203,000
0374158		200	250	FETD200E	214,000
0374159		250	300	FETD250E	253,000
0374160		300	350	FETD300E	297,000



0374145	Elemento ispezione con tappo, Interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria. Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri). Non adatto per canne fumarie in pressione. Completo di guarnizione e fascetta	80	130 - L 330	FEID080E	238,000
0374146		100	150 - L 330	FEID100E	249,000
0374147		130	180 - L 330	FEID130E	256,000
0374148		150	200 - L 330	FEID150E	263,000
0374149		180	230 - L 500	FEID180E	274,000
0374150		200	250 - L 500	FEID200E	281,000
0374151		250	300 - L 500	FEID250E	293,000
0374152		300	350 - L 500	FEID300E	319,000



0374081	Curva 30°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 30° dall'asse della canne fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FCD30080E	88,700
0374082		100	150	FCD30100E	93,900
0374083		130	180	FCD30130E	103,700
0374084		150	200	FCD30150E	112,000
0374085		180	230	FCD30180E	120,100
0374086		200	250	FCD30200E	129,900
0374087		250	300	FCD30250E	160,300
0374088		300	350	FCD30300E	178,600



0374097	Curva 90°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 90° dall'asse della canne fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FCD90080E	133,900
0374098		100	150	FCD90100E	138,900
0374099		130	180	FCD90130E	154,900
0374100		150	200	FCD90150E	176,700
0374101		180	230	FCD90180E	203,000
0374102		200	250	FCD90200E	218,000
0374103		250	300	FCD90250E	289,000
0374104		300	350	FCD90300E	348,000



0374089	Curva 45°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 45° dall'asse della canne fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FCD45080E	88,900
0374090		100	150	FCD45100E	100,800
0374091		130	180	FCD45130E	110,500
0374092		150	200	FCD45150E	118,700
0374093		180	230	FCD45180E	128,600
0374094		200	250	FCD45200E	136,600
0374095		250	300	FCD45250E	165,500
0374096		300	350	FCD45300E	178,600



ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L)					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374065	Adattatore caldaia L 160 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per il passaggio da canna fumaria doppia parete a parete singola. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FAMD080E	55,100
0374066		100	150	FAMD100E	59,800
0374067		130	180	FAMD130E	68,400
0374068		150	200	FAMD150E	77,500
0374069		180	230	FAMD180E	85,400
0374070		200	250	FAMD200E	91,800
0374071		250	300	FAMD250E	110,400
0374072		300	350	FAMD300E	130,400



0374233	Tappo scarico condensa, L 90 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Da posizionare all'estremità inferiore della canna fumaria. Scarico filettato 1/2 M. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FTRD080E	97,000
0374234		100	150	FTRD100E	104,100
0374235		130	180	FTRD130E	110,900
0374236		150	200	FTRD150E	126,000
0374237		180	230	FTRD180E	134,700
0374238		200	250	FTRD200E	145,800
0374239		250	300	FTRD250E	160,000
0374240		300	350	FTRD300E	176,400



0374202	Raccordo a T 90° ridotto a Ø 80, L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo Ø 80 parete semplice. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FRTD8080RE	87,100
0374204		100	150	FRTD8100RE	92,500
0374206		130	180	FRTD8130RE	99,600
0374208		150	200	FRTD8150RE	104,200
0374210		180	230	FRTD8180RE	122,800
0374212		200	250	FRTD8200RE	127,600
0374214		250	300	FRTD8250RE	175,700
0374216		300	350	FRTD8300RE	190,800




0374193	Raccordo a T 135°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	130 - L 423	FRTD13080E	281,000
0374194		100	150 - L 458	FRTD13100E	300,000
0374195		130	180 - L 498	FRTD13130E	366,000
0374196		150	200 - L 526	FRTD13150E	386,000
0374197		180	230 - L 564	FRTD13180E	462,000
0374198		200	250 - L 582	FRTD13200E	494,000
0374199		250	300 - L 664	FRTD13250E	633,000
0374200		300	350 - L 738	FRTD13300E	658,000




0374201	Raccordo a T 90°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	130 - L 440	FRTD8080E	161,100
0374203		100	150 - L 440	FRTD8100E	173,700
0374205		130	180 - L 440	FRTD8130E	191,200
0374207		150	200 - L 440	FRTD8150E	207,000
0374209		180	230 - L 440	FRTD8180E	222,000
0374211		200	250 - L 440	FRTD8200E	234,000
0374213		250	300 - L 440	FRTD8250E	293,000
0374215		300	350 - L 490	FRTD8300E	331,000



0374137	Elemento controllo fumi e temperatura, L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi. Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FECD080E	173,600
0374138		100	150	FECD100E	183,100
0374139		130	180	FECD130E	201,000
0374140		150	200	FECD150E	215,000
0374141		180	230	FECD180E	237,000
0374142		200	250	FECD200E	246,000
0374143		250	300	FECD250E	296,000
0374144		300	350	FECD300E	328,000















ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L)					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374217	Supporto murale, L 190 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per il sostegno della canna fumaria. Completa di guarnizione e fascetta	80	130	FSMD080E	159,100
0374218		100	150	FSMD100E	165,900
0374219		130	180	FSMD130E	186,100
0374220		150	200	FSMD150E	201,000
0374221		180	230	FSMD180E	231,000
0374222		200	250	FSMD200E	250,000
0374223		250	300	FSMD250E	306,000
0374224		300	350	FSMD300E	356,000
0374185	Piastra di base con scarico laterale, L 154 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Da utilizzare come supporto e scarico condensa. Completa di guarnizione e fascetta	80	130	FPBSD080E	106,900
0374186		100	150	FPBSD100E	114,600
0374187		130	180	FPBSD130E	129,400
0374188		150	200	FPBSD150E	136,800
0374189		180	230	FPBSD180E	151,600
0374190		200	250	FPBSD200E	163,800
0374191		250	300	FPBSD250E	189,100
0374192		300	350	FPBSD300E	236,000
0374241	Terminale tronco conico	-	130	FTTD080E	110,000
0374242		-	150	FTTD100E	116,000
0374243		-	180	FTTD130E	121,600
0374244		-	200	FTTD150E	129,500
0374245		-	230	FTTD180E	134,900
0374246		-	250	FTTD200E	145,600
0374247		-	300	FTTD250E	159,600
0374248		-	350	FTTD300E	180,000
0374105	Collare per tiranti, in acciaio inox, per l'ancoraggio della canna fumaria fuori tetto	-	130	FCT080E	37,700
0374106		-	150	FCT100E	38,530
0374107		-	180	FCT130E	39,980
0374108		-	200	FCT150E	40,610
0374109		-	230	FCT180E	42,010
0374110		-	250	FCT200E	42,790
0374111		-	300	FCT250E	44,720
0374112		-	350	FCT300E	46,540
0374161	Fascetta murale, in acciaio nox, per l'ancoraggio a parere della canna fumaria. Distanza max: 50 mm. Per tolleranze superiori usare il distanziatore	-	130	FFMD080E	19,870
0374162		-	150	FFMD100E	23,760
0374163		-	180	FFMD130E	27,710
0374164		-	200	FFMD150E	29,120
0374165		-	230	FFMD180E	30,260
0374166		-	250	FFMD200E	34,060
0374167		-	300	FFMD250E	39,260
0374168		-	350	FFMD300E	43,260
0374225	Cappello a botte, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento. Completa di guarnizione e fascetta	80	130	FCBD080E	148,100
0374226		100	150	FCBD100E	154,600
0374227		130	180	FCBD130E	165,000
0374228		150	200	FCBD150E	174,500
0374229		180	230	FCBD180E	183,100
0374230		200	250	FCBD200E	197,000
0374231		250	300	FCBD250E	215,000
0374232		300	350	FCBD300E	249,000



ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 - INTERNO AISI 316 L)					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374073	Cappello cinese, in acciaio inox. Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FCCD080E	109,500
0374074		100	150	FCCD100E	114,300
0374075		130	180	FCCD130E	122,000
0374076		150	200	FCCD150E	129,000
0374077		180	230	FCCD180E	135,400
0374078		200	250	FCCD200E	145,600
0374079		250	300	FCCD250E	158,800
0374080		300	350	FCCD300E	183,600



0374169	Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox con rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie	-	130	FFTID080E	85,500
0374170		-	150	FFTID100E	90,200
0374171		-	180	FFTID130E	99,200
0374172		-	200	FFTID150E	103,600
0374173		-	230	FFTID180E	139,000
0374174		-	250	FFTID200E	139,000
0374175		-	300	FFTID250E	143,400
0374176		-	350	FFTID300E	189,800



0374177	Faldale per tetti piani, in acciaio inox con rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie	-	130	FFTPD080E	85,500
0374178		-	150	FFTPD100E	90,200
0374179		-	180	FFTPD130E	99,200
0374180		-	200	FFTPD150E	103,600
0374181		-	230	FFTPD180E	139,000
0374182		-	250	FFTPD200E	139,000
0374183		-	300	FFTPD250E	143,400
0374184		-	350	FFTPD300E	189,800




0010349	Faldale in piombo. Cono in acciaio inox AISI 304 BA. Con fascetta antintemperie	-	130	FTPBD080	198,400
0010351		-	150	FTPBD100	241,000
0010353		-	180	FTPBD130	256,000
0010355		-	200	FTPBD150	279,000
0010357		-	230	FTPBD180	291,000
0010359		-	250	FTPBD200	301,000
0010361		-	300	FTPBD250	338,000
0010363		-	350	FTPBD300	387,000



0010316	Fascetta antintemperie in acciaio inox AISI 304 BA	-	131	FFAD080E	25,430
0010318		-	151	FFAD100E	27,560
0010320		-	181	FFAD130E	32,400
0010322		-	201	FFAD150E	34,210
0010324		-	231	FFAD180E	39,900
0010326		-	251	FFAD200E	41,750
0010328		-	301	FFAD250E	47,940
0010330		-	351	FFAD300E	80,400



ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - RAME					
0374313	Elemento lineare L 250, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in rame. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FDP3080ER	79,900
0374314		100	150	FDP3100ER	85,300
0374315		130	180	FDP3130ER	91,500
0374316		150	200	FDP3150ER	97,700
0374317		180	230	FDP3180ER	105,000
0374318		200	250	FDP3200ER	115,600
0374319		250	300	FDP3250ER	134,300
0374320		300	350	FDP3300ER	150,700



ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - RAME					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374305	Elemento lineare L 500, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in rame. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FDP2080ER	121,400
0374306		100	150	FDP2100ER	132,000
0374307		130	180	FDP2130ER	146,500
0374308		150	200	FDP2150ER	157,000
0374309		180	230	FDP2180ER	171,700
0374310		200	250	FDP2200ER	182,000
0374311		250	300	FDP2250ER	235,000
0374312		300	350	FDP2300ER	269,000



0374297	Elemento lineare L 1000, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in rame. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FDP1080ER	175,100
0374298		100	150	FDP1100ER	194,100
0374299		130	180	FDP1130ER	222,000
0374300		150	200	FDP1150ER	241,000
0374301		180	230	FDP1180ER	282,000
0374302		200	250	FDP1200ER	302,000
0374303		250	300	FDP1250ER	375,000
0374304		300	350	FDP1300ER	444,000



0374337	Elemento lineare L 320/450 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in rame. Utilizzabile ove è necessaria una correzione nella lunghezza. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FETD080ER	227,000
0374338		100	150	FETD100ER	247,000
0374339		130	180	FETD130ER	276,000
0374340		150	200	FETD150ER	300,000
0374341		180	230	FETD180ER	331,000
0374342		200	250	FETD200ER	349,000
0374343		250	300	FETD250ER	413,000
0374344		300	350	FETD300ER	484,000



0374265	Curva 30°, interno in acciaio inox AISI 316 L, esterno in rame, permette deviazioni di 30° rispetto all'asse della canna fumaria. Completa di guarnizione e fascetta	80	130	FCD30080ER	144,600
0374266		100	150	FCD30100ER	153,100
0374267		130	180	FCD30130ER	169,100
0374268		150	200	FCD30150ER	182,500
0374269		180	230	FCD30180ER	195,700
0374270		200	250	FCD30200ER	212,000
0374271		250	300	FCD30250ER	262,000
0374272		300	350	FCD30300ER	292,000



0374273	Curva 45°, interno in acciaio inox AISI 316 L, esterno in rame, permette deviazioni di 45° rispetto all'asse della canna fumaria. Completa di guarnizione e fascetta	80	130	FCD45080ER	144,800
0374274		100	150	FCD45100ER	172,000
0374275		130	180	FCD45130ER	180,100
0374276		150	200	FCD45150ER	193,500
0374277		180	230	FCD45180ER	210,000
0374278		200	250	FCD45200ER	223,000
0374279		250	300	FCD45250ER	270,000
0374280		300	350	FCD45300ER	303,000



0374281	Curva 90°, interno in acciaio inox AISI 316 L, esterno in rame, permette deviazioni di 90° rispetto all'asse della canna fumaria. Completa di guarnizione e fascetta	80	130	FCD90080ER	203,000
0374282		100	150	FCD90100ER	211,000
0374283		130	180	FCD90130ER	235,000
0374284		150	200	FCD90150ER	268,000
0374285		180	230	FCD90180ER	309,000
0374286		200	250	FCD90200ER	332,000
0374287		250	300	FCD90250ER	421,000
0374288		300	350	FCD90300ER	507,000



ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - RAME					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374249	Adattatore caldaia L 160 mm, interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame. Per il passaggio da canna fumaria doppia parete a parete singola. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FAMD080ER	129,900
0374250		100	150	FAMD100ER	134,300
0374251		130	180	FAMD130ER	142,000
0374252		150	200	FAMD150ER	148,100
0374253		180	230	FAMD180ER	157,100
0374254		200	250	FAMD200ER	163,400
0374255		250	300	FAMD250ER	174,800
0374256		300	350	FAMD300ER	194,600



0374417	Tappo scarico condensa, L 90 mm, interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame. Da posizionare all'estremità inferiore della canna fumaria. Scarico filettato 1/2 M, completo di guarnizione e fascetta.	80	130	FTRD080ER	158,100
0374418		100	150	FTRD100ER	169,600
0374419		130	180	FTRD130ER	180,700
0374420		150	200	FTRD150ER	206,000
0374421		180	230	FTRD180ER	220,000
0374422		200	250	FTRD200ER	238,000
0374423		250	300	FTRD250ER	261,000
0374424		300	350	FTRD300ER	288,000



0374386	Raccordo Tee 90° ridotto Ø 80, L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame. Per l'innesto dei canali da fumo Ø 80 parete semplice, completo di guarnizione e fascetta.	80	130	FRTD8080RER	141,900
0374388		100	150	FRTD8100RER	150,900
0374390		130	180	FRTD8130RER	162,300
0374392		150	200	FRTD8150RER	169,900
0374394		180	230	FRTD8180RER	180,100
0374396		200	250	FRTD8200RER	187,100
0374398		250	300	FRTD8250RER	231,000
0374400		300	350	FRTD8300RER	265,000




0374377	Raccordo Tee 135°, interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame. Per l'innesto dei canali da fumo nella canna fumaria, completo di guarnizione e fascetta.	80	130 - L 423	FRTD13080ER	345,000
0374378		100	150 - L 458	FRTD13100ER	369,000
0374379		130	180 - L 498	FRTD13130ER	451,000
0374380		150	200 - L 526	FRTD13150ER	477,000
0374381		180	230 - L 564	FRTD13180ER	570,000
0374382		200	250 - L 582	FRTD13200ER	610,000
0374383		250	300 - L 664	FRTD13250ER	874,000
0374384		300	350 - L 738	FRTD13300ER	940,000



0374385	Raccordo Tee 90°, interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame. Per l'innesto dei canali da fumo nella canna fumaria, completo di guarnizione e fascetta.	80	130 - L 440	FRTD8080ER	263,000
0374387		100	150 - L 440	FRTD8100ER	284,000
0374389		130	180 - L 440	FRTD8130ER	312,000
0374391		150	200 - L 440	FRTD8150ER	338,000
0374393		180	230 - L 440	FRTD8180ER	362,000
0374395		200	250 - L 440	FRTD8200ER	381,000
0374397		250	300 - L 440	FRTD8250ER	429,000
0374399		300	350 - L 490	FRTD8300ER	485,000













ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - RAME					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374329	Elemento ispezione con tappo, interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame. Per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria. Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri). Non adatto per canne fumarie in pressione. Completo di guarnizione e fascetta.	80	130 - L 330	FEID080ER	349,000
0374330		100	150 - L 330	FEID100ER	364,000
0374331		130	180 - L 330	FEID130ER	375,000
0374332		150	200 - L 330	FEID150ER	385,000
0374333		180	230 - L 500	FEID180ER	402,000
0374334		200	250 - L 500	FEID200ER	412,000
0374335		250	300 - L 500	FEID250ER	457,000
0374336		300	350 - L 500	FEID300ER	497,000
0374321	Elemento controllo fumi e temperatura, L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame. Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi. Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino. Completo di guarnizione e fascetta.	80	130	FECD080ER	405,000
0374322		100	150	FECD100ER	423,000
0374323		130	180	FECD130ER	440,000
0374324		150	200	FECD150ER	449,000
0374325		180	230	FECD180ER	463,000
0374326		200	250	FECD200ER	473,000
0374327		250	300	FECD250ER	499,000
0374328		300	350	FECD300ER	548,000
0374401	Supporto murale, L 190 mm, interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame. Per il sostegno della canna fumaria, completo di guarnizione e fascetta.	80	130	FSMD080ER	241,000
0374402		100	150	FSMD100ER	264,000
0374403		130	180	FSMD130ER	309,000
0374404		150	200	FSMD150ER	341,000
0374405		180	230	FSMD180ER	402,000
0374406		200	250	FSMD200ER	434,000
0374407		250	300	FSMD250ER	491,000
0374408		300	350	FSMD300ER	596,000
0374289	Collare con tiranti in rame, per l'ancoraggio della parete di canna fumaria fuori tetto	-	130	FCT080ER	69,900
0374290		-	150	FCT100ER	85,100
0374291		-	180	FCT130ER	97,100
0374292		-	200	FCT150ER	106,800
0374293		-	230	FCT180ER	111,300
0374294		-	250	FCT200ER	118,000
0374295		-	300	FCT250ER	128,800
0374296		-	350	FCT300ER	159,200
0374369	Piastra di base con scarico laterale, L 154 mm, interno in acciaio inox AISI 316L. Esterno in rame. Da utilizzare come supporto e scarico condensa, completo di guarnizione e fascetta.	80	130	FPBSD080ER	202,000
0374370		100	150	FPBSD100ER	212,000
0374371		130	180	FPBSD130ER	240,000
0374372		150	200	FPBSD150ER	251,000
0374373		180	230	FPBSD180ER	284,000
0374374		200	250	FPBSD200ER	296,000
0374375		250	300	FPBSD250ER	345,000
0374376		300	350	FPBSD300ER	440,000
0374345	Fascetta murale in rame, per l'ancoraggio a parete della canna fumaria, distanza max 50 mm, per tolleranze superiori usare il distanziatore	-	130	FFMD080ER	30,680
0374346		-	150	FFMD100ER	37,330
0374347		-	180	FFMD130ER	42,950
0374348		-	200	FFMD150ER	47,060
0374349		-	230	FFMD180ER	49,080
0374350		-	250	FFMD200ER	52,200
0374351		-	300	FFMD250ER	56,800
0374352		-	350	FFMD300ER	70,100



ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - RAME					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374425	Terminale tronco conico in rame	-	130	FTTD080ER	179,200
0374426		-	150	FTTD100ER	189,000
0374427		-	180	FTTD130ER	198,100
0374428		-	200	FTTD150ER	212,000
0374429		-	230	FTTD180ER	220,000
0374430		-	250	FTTD200ER	238,000
0374431		-	300	FTTD250ER	261,000
0374432		-	350	FTTD300ER	294,000



0374409	Cappello a botte, in rame, per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento, completo di guarnizione e fascetta	80	130	FCBD080ER	215,000
0374410		100	150	FCBD100ER	225,000
0374411		130	180	FCBD130ER	240,000
0374412		150	200	FCBD150ER	253,000
0374413		180	230	FCBD180ER	282,000
0374414		200	250	FCBD200ER	308,000
0374415		250	300	FCBD250ER	389,000
0374416		300	350	FCBD300ER	454,000




0374257	Cappello cinese, in rame. Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie. Completo di guarnizione e fascetta	80	130	FCCD080ER	178,500
0374258		100	150	FCCD100ER	186,200
0374259		130	180	FCCD130ER	198,700
0374260		150	200	FCCD150ER	211,000
0374261		180	230	FCCD180ER	221,000
0374262		200	250	FCCD200ER	238,000
0374263		250	300	FCCD250ER	259,000
0374264		300	350	FCCD300ER	300,000



0374353	Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in ramecon rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie	-	130	FFTID080ER	173,500
0374354		-	150	FFTID100ER	207,000
0374355		-	180	FFTID130ER	230,000
0374356		-	200	FFTID150ER	298,000
0374357		-	230	FFTID180ER	327,000
0374358		-	250	FFTID200ER	331,000
0374359		-	300	FFTID250ER	358,000
0374360		-	350	FFTID300ER	529,000



0374361	Faldale per tetti piani, in rame con rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie	-	130	FFTPD080ER	173,500
0374362		-	150	FFTPD100ER	207,000
0374363		-	180	FFTPD130ER	230,000
0374364		-	200	FFTPD150ER	298,000
0374365		-	230	FFTPD180ER	327,000
0374366		-	250	FFTPD200ER	331,000
0374367		-	300	FFTPD250ER	358,000
0374368		-	350	FFTPD300ER	529,000




0010350	Faldale in piombo. Cono in rame. Con fascetta antintemperie	-	130	FTPBD080ER	258,000
0010352		-	150	FTPBD100ER	318,000
0010354		-	180	FTPBD130ER	337,000
0010356		-	200	FTPBD150ER	364,000
0010358		-	230	FTPBD180ER	406,000
0010360		-	250	FTPBD200ER	419,000
0010362		-	300	FTPBD250ER	467,000
0010364		-	350	FTPBD300ER	525,000




ECO - DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - RAME					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0010317	Fascetta antintemperie in rame	-	131	FFAD080ER	47,940
0010319		-	151	FFAD100ER	53,100
0010321		-	181	FFAD130ER	62,200
0010323		-	201	FFAD150ER	68,000
0010325		-	231	FFAD180ER	77,500
0010327		-	251	FFAD200ER	84,200
0010329		-	301	FFAD250ER	91,100
0010331		-	351	FFAD300ER	128,600



ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 L - INTERNO AISI 316 L)					
0374465	Elemento lineare L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FDP3080SA	51,400
0015551		100	120	FDP3100SA	52,800
0374466		130	150	FDP3130SA	57,100
0374467		160	180	FDP3160SA	66,400
0374468		180	200	FDP3180SA	73,700
0098372		200	220	FDP3200SA	79,000



0374461	Elemento lineare L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FDP2080SA	65,100
0015550		100	120	FDP2100SA	76,000
0374462		130	150	FDP2130SA	86,100
0374463		160	180	FDP2160SA	94,000
0374464		180	200	FDP2180SA	104,800
0098371		200	220	FDP2200SA	115,800



0374457	Elemento lineare L 1000 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FDP1080SA	87,100
0015549		100	120	FDP1100SA	94,000
0374458		130	150	FDP1130SA	112,100
0374459		160	180	FDP1160SA	130,000
0374460		180	200	FDP1180SA	152,200
0098370		200	220	FDP1200SA	166,300



0374477	Elemento telescopico L 320/450 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile ove è necessaria una correzione nella lunghezza. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FETD080SA	120,100
0144891		100	120	FETD100SA	130,000
0374478		130	150	FETD130SA	133,700
0374479		160	180	FETD160SA	142,100
0374480		180	200	FETD180SA	143,900
0098374		200	220	FETD200SA	159,200



0374447	Curva 90°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 90° dall'asse della canne fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FCD90080SA	133,700
0015555		100	120	FCD90100SA	144,700
0374448		130	150	FCD90130SA	155,600
0374449		160	180	FCD90160SA	162,800
0374450		180	200	FCD90180SA	181,000
0098377		200	220	FCD90200SA	191,700




0374443	Curva 45°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 45° dall'asse della canne fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FCD45080SA	88,800
0015554		100	120	FCD45100SA	94,000
0374444		130	150	FCD45130SA	95,600
0374445		160	180	FCD45160SA	109,700
0374446		180	200	FCD45180SA	113,700
0098376		200	220	FCD45200SA	120,100













ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 L - INTERNO AISI 316 L)

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374439	Curva 30°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per derivazioni di 30° dall'asse della canne fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FCD30080SA	88,800
0015553		100	120	FCD30100SA	94,000
0374440		130	150	FCD30130SA	95,600
0374441		160	180	FCD30160SA	109,700
0374442		180	200	FCD30180SA	113,700
0098375		200	220	FCD30200SA	120,100
0374499	Raccordo a T 90°, L 244 mm Ø 80, L 324 mm da Ø 100 a 160, L 494 mm da Ø 180 a 200, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FRTD8080SA	144,700
0015556		100	120	FRTD8100SA	160,700
0374500		130	150	FRTD8130SA	176,800
0374501		160	180	FRTD8160SA	185,900
0374502		180	200	FRTD8180SA	202,000
0098378		200	220	FRTD8200SA	212,000
0374495	Raccordo a T 90° ridotto a Ø 80, L 244 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo Ø 80 parete semplice. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FRTD8080RSA	130,900
0015557		100	120	FRTD8100RSA	136,500
0374496		130	150	FRTD8130RSA	144,700
0374497		160	180	FRTD8160RSA	155,200
0374498		180	200	FRTD8180RSA	164,600
0098379		200	220	FRTD8200RSA	175,700
0374503	Supporto murale, L 244 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per il sostegno della canna fumaria. Completa di guarnizione	80	100	FSMD080SA	77,300
0015561		100	120	FSMD100SA	84,400
0374504		130	150	FSMD130SA	103,800
0374505		160	180	FSMD160SA	114,800
0374506		180	200	FSMD180SA	122,400
0374507		200	220	FSMD200SA	137,600
0374508	Tappo racccogli condensa, L 169 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Da posizionare all'estremità inferiore della canna fumaria. Scarico filettato 1/2 M. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FTRD080SA	72,700
0015559		100	120	FTRD100SA	74,800
0374509		130	150	FTRD130SA	82,200
0374510		160	180	FTRD160SA	100,100
0374511		180	200	FTRD180SA	106,000
0098381		200	220	FTRD200SA	111,200
0374473	Elemento ispezione con tappo , interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria. Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri). Completo di guarnizione e fascetta	80	100 - L 330	FEID080SA	184,500
0015558		100	120 - L 330	FEID100SA	195,200
0374474		130	150 - L 330	FEID130SA	225,000
0374475		160	180 - L 500	FEID160SA	239,000
0374476		180	200 - L 500	FEID180SA	257,000
0098380		200	220 - L 500	FEID200SA	272,000
















ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 L - INTERNO AISI 316 L)

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374469	Prelievo fumi, L 244 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi. Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FEDP080SA	91,200
0015565		100	120	FEDP100SA	94,000
0374470		130	150	FEDP130SA	96,900
0374471		160	180	FEDP160SA	132,700
0374472		180	200	FEDP180SA	142,400
0098389		200	220	FEDP200SA	156,300
0374487	Fascetta murale, in acciaio inox, per l'ancoraggio a parere della canna fumaria. Distanza max : 50 mm.	-	100	FFMD080SA	17,220
0015562		-	120	FFMD100SA	18,460
0374488		-	150	FFMD130SA	23,760
0374489		-	180	FFMD160SA	27,710
0374490		-	200	FFMD180SA	29,120
0098384		-	220	FFMD200SA	34,060
0374433	Adattatore caldaia L 200 mm, in acciaio inox. Per il passaggio da canna fumaria doppia a singola. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FAMD080SA	66,600
0374434		100	120	FAMD100SA	73,100
0374435		130	150	FAMD130SA	77,300
0374436		160	180	FAMD160SA	82,300
0374437		180	200	FAMD180SA	91,700
0374438		200	220	FAMD200SA	101,600
0374451	Collare con tiranti, in acciaio inox, per l'ancoraggio della canna fumaria fuori tetto	-	100	FCT080SA	34,890
0374452		-	120	FCT100SA	35,620
0374453		-	150	FCT130SA	38,160
0374454		-	180	FCT160SA	39,410
0374455		-	200	FCT180SA	40,300
0374456		-	220	FCT200SA	41,390
0010333	Faldale in piombo. Cono in acciaio inox AISI 304 BA. Con fascetta antintemperie		100	FTPB080SA	164,400
0010335			120	FTPB100SA	195,500
0010338			150	FTPB130SA	241,000
0010342			180	FTPB160SA	255,000
0010344			200	FTPB180SA	279,000
0010346			220	FTPB200SA	294,000
0374481	Cappello cinese, in acciaio inox. Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FCCD080SA	105,700
0374482		100	120	FCCD100SA	113,800
0374483		130	150	FCCD130SA	133,500
0374484		160	180	FCCD160SA	148,300
0374485		180	200	FCCD180SA	176,300
0374486		200	220	FCCD200SA	189,100
0374512	Cappello a botte, in acciaio inox . Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento. Completa di guarnizione	80	100	FCBD080SA	107,200
0374513		100	120	FCBD100SA	118,600
0374514		130	150	FCBD130SA	140,400
0374515		160	180	FCBD160SA	168,100
0374516		180	200	FCBD180SA	190,000
0374517		200	220	FCBD200SA	205,000



ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX - ACCIAIO INOX (ESTERNO AISI 304 L - INTERNO AISI 316 L)					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374491	Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox con rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie A richiesta disponibile per tetti piani	-	100	FFTID080SA	86,800
0144892		-	120	FFTID100SA	96,300
0374492		-	150	FFTID130SA	106,000
0374493		-	180	FFTID160SA	130,100
0374494		-	200	FFTID180SA	130,100
0098383		-	220	FFTID200SA	130,100



ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - ACCIAIO INOX ARABESCATO					
0374558	Elemento lineare L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FDP3080SAA	66,700
0374559		100	120	FDP3100SAA	68,600
0374560		130	150	FDP3130SAA	74,300
0374561		160	180	FDP3160SAA	86,300
0374562		180	200	FDP3180SAA	95,800
0374563		200	220	FDP3200SAA	102,700



0374553	Elemento lineare L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FDP2080SAA	84,600
0155473		100	120	FDP2100SAA	98,700
0374554		130	150	FDP2130SAA	111,900
0374555		160	180	FDP2160SAA	122,200
0374556		180	200	FDP2180SAA	136,100
0374557		200	220	FDP2200SAA	150,500



0374548	Elemento lineare L 1000 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FDP1080SAA	113,300
0155474		100	120	FDP1100SAA	122,200
0374549		130	150	FDP1130SAA	145,700
0374550		160	180	FDP1160SAA	169,000
0374551		180	200	FDP1180SAA	197,900
0374552		200	220	FDP1200SAA	217,000



0374576	Elemento telescopico L 320/450 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato. Utilizzabile ove è necessaria una correzione nella lunghezza. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FETD080SAA	156,100
0374577		100	120	FETD100SAA	169,000
0374578		130	150	FETD130SAA	173,700
0374579		160	180	FETD160SAA	183,300
0374580		180	200	FETD180SAA	187,100
0374581		200	220	FETD200SAA	207,000



0374536	Curva 90°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato. Per derivazioni di 90° dall'asse della canne fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FCD90080SAA	173,700
0374537		100	120	FCD90100SAA	188,100
0374538		130	150	FCD90130SAA	203,000
0374539		160	180	FCD90160SAA	212,000
0374540		180	200	FCD90180SAA	236,000
0374541		200	220	FCD90200SAA	250,000



0374530	Curva 45°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato. Per derivazioni di 45° dall'asse della canne fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FCD45080SAA	115,300
0374531		100	120	FCD45100SAA	122,200
0374532		130	150	FCD45130SAA	124,100
0374533		160	180	FCD45160SAA	142,600
0374534		180	200	FCD45180SAA	147,800
0374535		200	220	FCD45200SAA	156,100













ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - ACCIAIO INOX ARABESCATO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374524	Curva 30°, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato. Per derivazioni di 30° dall'asse della canne fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FCD30080SAA	115,300
0374525		100	120	FCD30100SAA	122,200
0374526		130	150	FCD30130SAA	124,300
0374527		160	180	FCD30160SAA	142,600
0374528		180	200	FCD30180SAA	147,800
0374529		200	220	FCD30200SAA	156,100
0374604	Raccordo a T 90°, L 244 mm Ø 80, L 324 mm da Ø 100 a 160, L 494 mm da Ø 180 a 200, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FRTD8080SAA	188,100
0374605		100	120	FRTD8100SAA	209,000
0374606		130	150	FRTD8130SAA	230,000
0374607		160	180	FRTD8160SAA	241,000
0374608		180	200	FRTD8180SAA	263,000
0374609		200	220	FRTD8200SAA	276,000
0374599	Raccordo a T 90° ridotto a Ø 80, L 244 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato. Per l'innesto del canale da fumo Ø 80 parete semplice. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FRTD8080RSAA	170,100
0155475		100	120	FRTD8100RSAA	177,500
0374600		130	150	FRTD8130RSAA	188,100
0374601		160	180	FRTD8160RSAA	202,000
0374602		180	200	FRTD8180RSAA	214,000
0374603		200	220	FRTD8200RSAA	229,000
0374610	Supporto murale, L 244 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio arabescato.Per il sostegno della canna fumaria. Completa di guarnizione	80	100	FSMD080SAA	100,500
0374611		100	120	FSMD100SAA	109,700
0374612		130	150	FSMD130SAA	135,000
0374613		160	180	FSMD160SAA	149,200
0374614		180	200	FSMD180SAA	159,100
0374615		200	220	FSMD200SAA	178,900
0374588	Fascetta murale, in acciaio inox arabescato, per l'ancoraggio a parere della canna fumaria. Distanza max: 50 mm	80	100	FFMD080SAA	31,460
0155477		100	120	FFMD100SAA	33,970
0374589		130	150	FFMD130SAA	40,210
0374590		160	180	FFMD160SAA	44,470
0374591		180	200	FFMD180SAA	47,560
0374592		200	220	FFMD200SAA	54,400
0374616	Tappo racccogli condensa, H 80, L 169 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox arabescato. Da posizionare all'estremità inferiore delal canna fumaria. Scarico filettato 1/2 M. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FTRD080SAA	94,300
0155476		100	120	FTRD100SAA	97,200
0374617		130	150	FTRD130SAA	106,800
0374618		160	180	FTRD160SAA	130,200
0374619		180	200	FTRD180SAA	137,800
0374620		200	220	FTRD200SAA	144,500



ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - ACCIAIO INOX ARABESCATO					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374570	Elemento ispezione con tappo , interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox arabescato, per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria. Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri). Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FEID080SAA	240,000
0374571		100	120	FEID100SAA	254,000
0374572		130	150	FEID130SAA	292,000
0374573		160	180	FEID160SAA	310,000
0374574		180	200	FEID180SAA	334,000
0374575		200	220	FEID200SAA	353,000



0374564	Prelievo fumi, L 244 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox arabescato. Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi. Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FEDP080SAA	118,500
0374565		100	120	FEDP100SAA	122,200
0374566		130	150	FEDP130SAA	126,000
0374567		160	180	FEDP160SAA	172,600
0374568		180	200	FEDP180SAA	185,100
0374569		200	220	FEDP200SAA	204,000



0374518	Adattatore caldaia L 200 mm, in acciaio inox arabescato. Per il passaggio da canna fumaria doppia a singola. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FAMD080SAA	86,500
0374519		100	120	FAMD100SAA	94,900
0374520		130	150	FAMD130SAA	100,500
0374521		160	180	FAMD160SAA	107,000
0374522		180	200	FAMD180SAA	119,200
0374523		200	220	FAMD200SAA	132,200




0374542	Collare con tiranti, in acciaio inox arabescato, per l'ancoraggio della canna fumaria fuori tetto	80	100	FCT080SAA	45,360
0374543		100	120	FCT100SAA	46,310
0374544		130	150	FCT130SAA	49,620
0374545		160	180	FCT160SAA	51,300
0374546		180	200	FCT180SAA	52,400
0374547		200	220	FCT200SAA	53,800




0374582	Cappello cinese, in acciaio inox arabescato. Protegge la canna fumaria dalla pioggia e dalle intemperie. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FCCD080SAA	137,400
0374583		100	120	FCCD100SAA	148,000
0374584		130	150	FCCD130SAA	173,600
0374585		160	180	FCCD160SAA	192,800
0374586		180	200	FCCD180SAA	230,000
0374587		200	220	FCCD200SAA	247,000




0374621	Cappello a botte, in acciaio inox arabescato . Per una corretta fuoriuscita dei fumi anche in presenza di forte vento. Completo di guarnizione e fascetta	80	100	FCBD080SAA	139,400
0374622		100	120	FCBD100SAA	154,100
0374623		130	150	FCBD130SAA	182,500
0374624		160	180	FCBD160SAA	219,000
0374625		180	200	FCBD180SAA	247,000
0374626		200	220	FCBD200SAA	266,000




ECO - DOPPIA PARETE ARIA ACCIAIO INOX (AISI 316 L) - ACCIAIO INOX ARABESCATO					
		DIAMETRO			
CODICE	DESCRIZIONE	INTERNO mm	ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	€
0374593	Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox arabescato con rosone raccogli acqua, utilizzato per il convogliamento dell'acqua a tetto delle canne fumarie A richiesta disponibile per tetti piani	80	100	FFTID080SAA	112,800
0374594		100	120	FFTID100SAA	125,200
0374595		130	150	FFTID130SAA	137,800
0374596		160	180	FFTID160SAA	169,100
0374597		180	200	FFTID180SAA	169,100
0374598		200	220	FFTID200SAA	169,100




INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036994	Elemento lineare 500 mm, con guarnizione	80	ED208	20,900
0036995		100	ED210	24,800
0036996		110	ED211	27,100
0036997		120	ED212	28,450
0036998		130	ED213	30,250
0037000		140	ED214	32,150
0037001		150	ED215	34,000
0037002		160	ED216	35,800
0037003		180	ED218	39,500
0037004		200	ED220	43,890
0037005		250	ED225	54,600
0037006		300	ED230	63,500





0036977	Elemento lineare 1000 mm, con guarnizione	80	ED108	35,000
0036978		100	ED110	42,190
0036979		110	ED111	47,190
0036980		120	ED112	48,890
0036981		130	ED113	52,400
0036983		140	ED114	55,900
0036984		150	ED115	59,400
0036985		160	ED116	62,800
0036986		180	ED118	69,700
0036987		200	ED120	77,300
0036988		250	ED125	95,900
0036989		300	ED130	112,700
0036990	Elemento lineare 2000 mm, con guarnizione	80	ED2008	74,600
0036991		100	ED2010	93,900
0036992		120	ED2012	107,300
0036993		130	ED2013	113,900





0037036	Elemento telescopico dilatatore, con guarnizione	80	ET080	55,200
0037037		100	ET100	65,600
0037038		110	ET110	68,900
0037039		120	ET120	75,600
0037040		130	ET130	80,800
0037041		140	ET140	86,000
0037042		150	ET150	91,200
0037043		160	ET160	96,400
0037044		180	ET180	106,600
0037045		200	ET200	117,600
0037046		250	ET250	144,500
0037047		300	ET300	169,400













INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036969	Modulo analisi fumi e rilievo temperatura, con guarnizione	130	EC130	127,800
0036970		140	EC140	129,700
0036971		150	EC150	131,500
0036972		160	EC160	133,300
0036973		180	EC180	137,000
0036974		200	EC200	141,400
0036975		250	EC250	152,100
0036976		300	EC300	161,000
0214253	Modulo prelievo fumi, con guarnizione	130	EP130	67,900
0214254		140	EP140	68,900
0214255		150	EP150	69,900
0214256		160	EP160	70,900
0214257		180	EP180	72,900
0214258		200	EP200	75,700
0214259		250	EP250	82,200
0214260		300	EP300	87,100
0036877	Curva a 30°, con guarnizione	80	CI308	20,350
0036878		100	CI310	22,900
0036879		110	CI311	24,600
0036880		120	CI312	26,350
0036881		130	CI313	27,700
0036882		140	CI314	29,050
0036883		150	CI315	32,350
0036884		160	CI316	33,650
0036885		180	CI318	36,300
0036886		200	CI320	38,540
0036887		250	CI325	52,000
0036888		300	CI330	58,800
0036889	Curva a 45°, con guarnizione	80	CI408	20,350
0036891		100	CI410	22,900
0036893		110	CI411	24,600
0036894		120	CI412	26,350
0036896		130	CI413	27,700
0036900		140	CI414	29,050
0036902		150	CI415	32,350
0036904		160	CI416	33,650
0036906		180	CI418	36,300
0036908		200	CI420	38,540
0036910		250	CI425	52,000
0036912		300	CI430	58,800
0036913	Curva a 90°, con guarnizione	80	CI908	27,750
0036916		100	CI910	31,100
0036919		110	CI911	32,250
0036920		120	CI912	34,000
0036923		130	CI913	35,650
0036928		140	CI914	37,350
0036931		150	CI915	39,000
0036934		160	CI916	40,390
0036937		180	CI918	49,750
0036940		200	CI920	52,400
0036943		250	CI925	70,800
0036945		300	CI930	79,900




INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036915	Curva regolabile 0 - 90°, con guarnizione	80	CI908R	60,900
0036918		100	CI910R	69,800
0036922		120	CI912R	74,400
0036927		130	CI913R	81,700
0036930		140	CI914R	85,900
0036933		150	CI915R	90,000
0036936		160	CI916R	93,400
0036939		180	CI918R	98,700
0036942		200	CI920R	104,000




0038312	Raccordo Tee a 90°, con guarnizione	80	RT908	41,200
0038313		100	RT910	45,890
0038315		110	RT911	47,340
0038317		120	RT912	50,300
0038319		130	RT913	52,400
0038321		140	RT914	54,800
0038323		150	RT915	57,100
0038325		160	RT916	65,600
0038327		180	RT918	71,200
0038329		200	RT920	77,700
0038331		250	RT925	105,900
0038333		300	RT930	124,800




0038314	Raccordo Tee a 90° ridotto a Ø 80, con guarnizione	100	RT910R	41,950
0038316		110	RT911R	43,190
0038318		120	RT912R	44,100
0038320		130	RT913R	45,100
0038322		140	RT914R	47,750
0038324		150	RT915R	47,540
0038326		160	RT916R	49,600
0038328		180	RT918R	51,400
0038330		200	RT920R	55,100
0038332		250	RT925R	74,500
0038334		300	RT930R	97,800




0038300	Raccordo Tee a 135°, con guarnizione	80	RT1308	57,400
0038301		100	RT1310	65,100
0038302		110	RT1311	66,600
0038303		120	RT1312	69,700
0038304		130	RT1313	75,500
0038305		140	RT1314	78,100
0038306		150	RT1315	84,900
0038307		160	RT1316	90,500
0038308		180	RT1318	98,600
0038309		200	RT1320	116,500
0038310		250	RT1325	136,100
0038311		300	RT1330	169,200




INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037024	Modulo d'ispezione con tappo, con guarnizione	80	EI080	63,000
0037025		100	EI100	70,200
0037026		110	EI110	72,100
0037027		120	EI120	74,500
0037028		130	EI130	78,100
0037029		140	EI140	83,600
0037030		150	EI150	91,900
0037031		160	EI160	93,200
0037032		180	EI180	115,200
0037033		200	EI200	130,500
0037034		250	EI250	151,000
0037035		300	EI300	170,300




0038059	Faldale per tetti piani 0° con fascetta anti intemperie	80	FTP080	85,000
0038060		100	FTP100	91,000
0038061		110	FTP110	95,300
0038062		120	FTP120	96,900
0038063		130	FTP130	100,000
0038064		140	FTP140	103,000
0038065		150	FTP150	106,100
0038066		160	FTP160	111,900
0038067		180	FTP180	117,800
0038068		200	FTP200	123,600
0038069		250	FTP250	136,900
0038070		300	FTP300	141,500




0038047	Faldale per tetti inclinati 25 - 10° con fascetta anti intemperie	80	FTI080	85,000
0038048		100	FTI100	91,000
0038049		110	FTI110	95,300
0038050		120	FTI120	96,900
0038051		130	FTI130	100,000
0038052		140	FTI140	103,000
0038053		150	FTI150	106,100
0038054		160	FTI160	111,900
0038055		180	FTI180	117,800
0038056		200	FTI200	123,600
0038057		250	FTI250	136,900
0038058		300	FTI300	141,500




0038369	Supporto murale intermedio	80	SMI080	83,400
0038370		100	SMI100	85,500
0038372		120	SMI120	94,000
0038373		130	SMI130	94,800
0038374		140	SMI140	95,800
0038375		150	SMI150	96,700
0038376		160	SMI160	105,900
0038377		180	SMI180	113,100
0038378		200	SMI200	115,500
0038379		250	SMI250	146,800
0038380		300	SMI300	150,800




INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037771	Fascetta murale	80	FM080	15,860
0037772		100	FM100	17,220
0037773		110	FM110	17,750
0037774		120	FM120	18,460
0037775		130	FM130	19,870
0037776		140	FM140	22,460
0037777		150	FM150	23,760
0037778		160	FM160	25,170
0037779		180	FM180	27,710
0037780		200	FM200	29,120
0037781		250	FM250	34,060
0037782		300	FM300	39,260




0037105	Fascette di bloccaggio	80	FB080	5,340
0037106		100	FB100	5,340
0037107		110	FB110	5,705
0037108		120	FB120	5,935
0037109		130	FB130	5,935
0037111		140	FB140	6,522
0037112		150	FB150	6,522
0037113		160	FB160	6,522
0037114		180	FB180	7,117
0037115		200	FB200	7,704
0037116		250	FB250	8,308
0037117		300	FB300	8,895




0037118	Fascette di centraggio	80	FC080	24,500
0037119		100	FC100	25,000
0037121		120	FC120	25,500
0037122		130	FC130	26,000
0037123		140	FC140	26,500
0037124		150	FC150	27,500
0037125		160	FC160	28,000
0037126		180	FC180	29,000
0037127		200	FC200	30,000
0037128		250	FC250	32,500
0037129		300	FC300	35,000




0036864	Collare fissatubo in acciaio inox con tassello	80	CF080	6,760
0036865		100	CF100	7,054
0036866		110	CF110	7,228
0036867		120	CF120	7,363
0036868		130	CF130	7,760
0036870		140	CF140	8,062
0036871		150	CF150	8,323
0036872		160	CF160	9,022
0036873		180	CF180	12,070
0036874		200	CF200	13,560
0036875		250	CF250	26,940
0036876		300	CF300	34,690




INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0036851	Cappello cinese	80	CC080	29,100
0036852		100	CC100	31,500
0036853		110	CC110	33,500
0036854		120	CC120	34,350
0036855		130	CC130	35,390
0036857		140	CC140	40,450
0036858		150	CC150	41,250
0036859		160	CC160	43,950
0036860		180	CC180	50,000
0036861		200	CC200	57,400
0036862		250	CC250	67,800
0036863		300	CC300	81,600




0036839	Cappello a botte	80	CB080	80,700
0036840		100	CB100	84,800
0036841		110	CB110	85,600
0036842		120	CB120	89,300
0036843		130	CB130	91,700
0036844		140	CB140	94,200
0036845		150	CB150	96,600
0036846		160	CB160	101,100
0036847		180	CB180	106,100
0036848		200	CB200	111,100
0036849		250	CB250	128,300
0036850		300	CB300	142,300





0036946	Terminale lamellare	80	CL080	42,040
0036947		100	CL100	42,800
0036948		120	CL120	43,650
0036949		130	CL130	44,540
0036950		140	CL140	45,100
0036951		150	CL150	45,350
0036952		160	CL160	52,200
0036953		180	CL180	116,300
0036954		200	CL200	117,500
0036955		250	CL250	135,500
0036956		300	CL300	147,800




0214264	Piastra base con scarico, con guarnizione	130	PBS130	44,250
0214265		140	PBS140	45,600
0214266		150	PBS150	46,890
0214267		160	PBS160	48,190
0214268		180	PBS180	55,900
0214269		200	PBS200	58,900
0214270		250	PBS250	72,700
0569867		300	PBS300	85,100








INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0038164	Manicotto F/F, con guarnizione	80	MFF080	15,500
0038165		100	MFF100	16,350
0038166		110	MFF110	18,150
0038167		120	MFF120	18,600
0038168		130	MFF130	19,700
0038170		140	MFF140	20,850
0038171		150	MFF150	22,050
0038172		160	MFF160	23,100
0038173		180	MFF180	25,500
0038174		200	MFF200	29,300
0038175		250	MFF250	38,250
0038176		300	MFF300	43,800
0038428	Tappo raccogli condensa con scarico, con guarnizione	80	TR080	21,350
0038429		100	TR100	23,600
0038430		110	TR110	24,350
0038431		120	TR120	25,450
0038432		130	TR130	26,250
0038433		140	TR140	30,250
0038434		150	TR150	32,200
0038435		160	TR160	34,950
0038436		180	TR180	38,650
0038437		200	TR200	45,040
0038438		250	TR250	54,400
0038439		300	TR300	65,800
0038226	Riduzione maschio femmina, con guarnizione	80 M - 100 F	RC810	46,190
0038227		80 M - 110 F	RC811	47,340
0038228		80 M - 120 F	RC812	48,340
0038229		80 M - 130 F	RC813	49,450
0038230		80 M - 140 F	RC814	50,600
0038231		80 M - 150 F	RC815	51,700
0038232		80 M - 160 F	RC816	52,800
0038188		100 M - 110 F	RC1011	47,340
0038189		100 M - 120 F	RC1012	48,340
0038190		100 M - 130 F	RC1013	49,450
0038191		100 M - 140 F	RC1014	50,600
0038192		100 M - 150 F	RC1015	51,700
0038193		100 M - 160 F	RC1016	52,800
0038194		110 M - 120 F	RC1112	50,700
0038195		110 M - 130 F	RC1113	51,900
0038196		110 M - 140 F	RC1114	53,000
0038197		110 M - 150 F	RC1115	54,200
0038198		110 M - 160 F	RC1116	55,400
0038199		120 M - 130 F	RC1213	49,450
0038201		120 M - 140 F	RC1214	50,600
0038202		120 M - 150 F	RC1215	51,700
0038203		120 M - 160 F	RC1216	52,800
0038204		120 M - 180 F	RC1218	55,100
0038205		130 M - 140 F	RC1314	50,600
0038207		130 M - 150 F	RC1315	51,700
0038208		130 M - 160 F	RC1316	52,800
0038209		130 M - 180 F	RC1318	55,100
0038210		140 M - 150 F	RC1415	51,700
0038211		140 M - 160 F	RC1416	52,800



INOX - CANNE FUMARIE MONO PARETE ACCIAIO AISI 316 L

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0038212	Riduzione maschio femmina, con guarnizione	140 M - 180 F	RC1418	55,100
0038213		140 M - 200 F	RC1420	57,900
0038214		150 M - 160 F	RC1516	52,800
0038215		150 M - 180 F	RC1518	55,100
0038216		150 M - 200 F	RC1520	57,900
0038217		160 M - 180 F	RC1618	53,600
0038218		160 M - 200 F	RC1620	57,900
0038219		180 M - 200 F	RC1820	57,900
0038220		180 M - 250 F	RC1825	68,800
0038221		200 M - 250 F	RC2025	68,800
0038222		200 M - 300 F	RC2030	74,500
0038223		250 M - 300 F	RC2530	74,500




0036957	Coppelle isolanti spessore 30 mm h 1000 mm, con guarnizione	80	CRR3080	15,950
0036958		100	CRR3100	18,350
0036959		110	CRR3110	19,140
0036960		120	CRR3120	20,730
0036961		130	CRR3130	21,930
0036962		140	CRR3140	22,720
0036963		150	CRR3150	25,510
0036964		160	CRR3160	26,710
0036965		180	CRR3180	28,700
0036966		200	CRR3200	31,100
0036967		250	CRR3250	39,060
0036968		300	CRR3300	44,260




INOX - TUBI FLESSIIBLI ACCIAIO


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	ROTOLI m	CODICE FORNITORE	€
0038405	Tubo flessibile in acciaio doppia parete AISI 316 interno liscio, marcato singolarmente metro per metro, fornito su pallet in rotolo filmato PREZZO AL METRO Disponibile a richiesta metratura diversa da quella indicata, con una maggiorazione del 20% sul prezzo	80	30	TF080	28,350
0038406		100	30	TF100	34,890
0038407		110	30	TF110	39,000
0038408		120	30	TF120	40,950
0038409		130	30	TF130	44,100
0038410		140	30	TF140	47,750
0038411		150	30	TF150	50,900
0038412		160	30	TF160	54,600
0038413		180	30	TF180	62,000
0038414		200	25	TF200	68,300
0038416		250	6	TF250	85,500
0038417		300	6	TF300	128,100




0038418	Tubo flessibile in acciaio doppia parete AISI 316 interno liscio, marcato singolarmente metro per metro, fornito su pallet in flexidispenser PREZZO AL METRO	80	1	TFDX080	31,200
0038419		100	1	TFDX100	38,390
0038421		120	1	TFDX120	45,040
0038422		130	1	TFDX130	48,500
0038423		140	1	TFDX140	52,600
0038424		150	1	TFDX150	56,000
0038425		160	1	TFDX160	60,100
0038426		180	1	TFDX180	68,200
0038427		200	1	TFDX200	75,100




INOX - TUBI FLESSIIBLI ACCIAIO				
CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0038287	Raccordi di giunzione per tubo flessibile - RIGIDO	80	RFR080	20,200
0038288		100	RFR100	22,700
0038289		110	RFR110	25,000
0038290		120	RFR120	25,850
0038291		130	RFR130	26,850
0038292		140	RFR140	28,600
0038293		150	RFR150	29,700
0038294		160	RFR160	30,600
0038295		180	RFR180	35,450
0038296		200	RFR200	36,050
0038298		250	RFR250	40,950
0038299		300	RFR300	54,600




0038233	Raccordi di giunzione per tubo flessibile - FLESSIBILE	80	RFF080	20,200
0038234		100	RFF100	22,700
0038235		110	RFF110	25,000
0038236		120	RFF120	25,850
0038237		130	RFF130	26,850
0038238		140	RFF140	28,600
0038239		150	RFF150	29,700
0038240		160	RFF160	30,600
0038241		180	RFF180	35,450
0038242		200	RFF200	36,050
0038244		250	RFF250	40,950
0038245		300	RFF300	54,600




INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
SLIM CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM				
0037436	Elemento lineare 250 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FDP3080S	56,600
0037440		100	FDP3100S	60,700
0037442		120	FDP3120S	64,700
0037446		130	FDP3130S	66,500
0037448		140	FDP3140S	68,600
0037452		160	FDP3160S	71,900
0037456		180	FDP3180S	75,600
0037460		200	FDP3200S	80,800





0037388	Elemento lineare 500 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FDP2080S	76,200
0037392		100	FDP2100S	83,600
0037394		120	FDP2120S	90,600
0037398		130	FDP2130S	94,100
0037400		140	FDP2140S	97,900
0037404		160	FDP2160S	104,800
0037408		180	FDP2180S	111,700
0037412		200	FDP2200S	119,900





0037340	Elemento lineare 1000 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FDP1080S	110,600
0037344		100	FDP1100S	124,000
0037346		120	FDP1120S	138,000
0037350		130	FDP1130S	144,600
0037352		140	FDP1140S	151,700
0037356		160	FDP1160S	164,600
0037360		180	FDP1180S	178,200
0037364		200	FDP1200S	193,500

















INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L


SLIM CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037148	Curva a 30°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FCD30080S	100,900
0037152		100	FCD30100S	106,000
0037154		120	FCD30120S	110,500
0037158		130	FCD30130S	112,100
0037160		140	FCD30140S	115,400
0037164		160	FCD30160S	120,000
0037168		180	FCD30180S	124,000
0037172		200	FCD30200S	130,100
0037196	Curva a 45°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FCD45080S	109,200
0037200		100	FCD45100S	114,900
0037202		120	FCD45120S	119,900
0037206		130	FCD45130S	122,500
0037208		140	FCD45140S	125,400
0037212		160	FCD45160S	130,500
0037216		180	FCD45180S	135,400
0037220		200	FCD45200S	141,600
0037242	Curva a 90°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FCD90080S	147,000
0037244		100	FCD90100S	154,300
0037246		120	FCD90120S	160,800
0037248		130	FCD90130S	164,300
0037250		140	FCD90140S	168,600
0037252		160	FCD90160S	175,100
0037254		180	FCD90180S	181,600
0037256		200	FCD90200S	189,400
0037895	Raccordo Tee a 87°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FRTD8080S	158,600
0037903		100	FRTD8100S	168,500
0037907		120	FRTD8120S	178,300
0037914		130	FRTD8130S	187,400
0037917		140	FRTD8140S	196,600
0037925		160	FRTD8160S	208,000
0037933		180	FRTD8180S	219,000
0037941		200	FRTD8200S	242,000
0037893	Raccordo Tee 87° ridotto a Ø 80 mono parete, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FRTD8080RS	144,300
0037901		100	FRTD8100RS	153,300
0037905		120	FRTD8120RS	162,200
0037913		130	FRTD8130RS	170,500
0037915		140	FRTD8140RS	178,900
0037923		160	FRTD8160RS	188,900
0037931		180	FRTD8180RS	198,500
0037939		200	FRTD8200RS	220,000
0037059	Adattatore mono/doppia, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FAMD080S	80,200
0037063		100	FAMD100S	84,700
0037065		120	FAMD120S	88,900
0037069		130	FAMD130S	91,800
0037071		140	FAMD140S	95,600
0037075		160	FAMD160S	113,100
0037079		180	FAMD180S	117,500
0037083		200	FAMD200S	123,400



















INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L *SLIM CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM*				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0037528	Modulo d'ispezione, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	120	FEID120S	256,000
0037532		130	FEID130S	260,000
0037534		140	FEID140S	266,000
0037538		160	FEID160S	272,000
0037542		180	FEID180S	282,000
0037546		200	FEID200S	293,000
0569869	Modulo prelevamento fumi, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	120	FEDP120S	114,700
0569870		130	FEDP130S	116,500
0569871		140	FEDP140S	118,600
0569872		160	FEDP160S	121,900
0569873		180	FEDP180S	125,600
0569874		200	FEDP200S	130,800
0037484	Modulo analisi fumi e rilievo temperatura, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	120	FECD120S	250,000
0037488		130	FECD130S	256,000
0037490		140	FECD140S	261,000
0037494		160	FECD160S	269,000
0037498		180	FECD180S	278,000
0037502		200	FECD200S	288,000
0038073	Tappo raccogli condensa con scarico, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FTRD080S	93,100
0038077		100	FTRD100S	97,900
0038079		120	FTRD120S	101,700
0038083		130	FTRD130S	103,200
0038085		140	FTRD140S	106,000
0038089		160	FTRD160S	109,900
0038093		180	FTRD180S	114,000
0038097		200	FTRD200S	125,200
0037785	Piastra di attraversamento, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FPAD080S	106,900
0037789		100	FPAD100S	112,300
0037791		120	FPAD120S	121,300
0037795		130	FPAD130S	123,700
0037797		140	FPAD140S	127,000
0037801		160	FPAD160S	131,900
0037805		180	FPAD180S	143,100
0037809		200	FPAD200S	152,700
0214223	Piastra base con scarico, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FPBSD080S	106,900
0214214		100	FPBSD100S	112,300
0214215		120	FPBSD120S	121,300
0214216		130	FPBSD130S	123,700
0214217		140	FPBSD140S	127,000
0214218		160	FPBSD160S	131,900
0214219		180	FPBSD180S	143,100
0214220		200	FPBSD200S	152,700
0037969	Supporto murale, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FSMD080S	131,600
0037973		100	FSMD100S	143,000
0037975		120	FSMD120S	156,500
0037979		130	FSMD130S	159,600
0037981		140	FSMD140S	163,600
0037985		160	FSMD160S	169,100
0037989		180	FSMD180S	183,800
0037993		200	FSMD200S	196,700




INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L

SLIM CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037292	Collare per tiranti	80	FCT080S	20,050
0037296		100	FCT100S	20,750
0037298		120	FCT120S	22,000
0037302		130	FCT130S	22,150
0037304		140	FCT140S	23,050
0037308		160	FCT160S	23,950
0037312		180	FCT180S	24,500
0037316		200	FCT200S	25,300




0037610	Fascetta murale	80	FFMD080S	20,050
0037614		100	FFMD100S	20,750
0037616		120	FFMD120S	22,000
0037620		130	FFMD130S	22,150
0037622		140	FFMD140S	23,050
0037626		160	FFMD160S	23,950
0037630		180	FFMD180S	24,500
0037634		200	FFMD200S	25,300




0037674	Faldale per tetti inclinati 15÷25°, con fascetta antintemperie	80	FFTID080S	75,800
0037678		100	FFTID100S	80,100
0037680		120	FFTID120S	84,500
0037684		130	FFTID130S	86,700
0037686		140	FFTID140S	90,700
0037690		160	FFTID160S	95,000
0037694		180	FFTID180S	97,600
0037698		200	FFTID200S	103,200




0037722	Faldale per tetti piani, con fascetta antintemperie	80	FFTPD080S	75,800
0037726		100	FFTPD100S	80,100
0037728		120	FFTPD120S	84,500
0037732		130	FFTPD130S	86,700
0037734		140	FFTPD140S	90,700
0214193		160	FFTPD160S	95,000
0037742		180	FFTPD180S	97,600
0037746		200	FFTPD200S	103,200




0119679	Terminale antivento	80	FTAD080S	102,700
0119680		100	FTAD100S	107,200
0145539		120	FTAD120S	111,800
0119681		130	FTAD130S	116,400
0119682		140	FTAD140S	120,900
0119683		160	FTAD160S	159,700
0119684		180	FTAD180S	163,100
0119685		200	FTAD200S	171,100




0119688	Terminale tronco conico	80	FTTD080S	82,200
0411620		100	FTTD100S	85,800
0497773		120	FTTD120S	89,400
0119689		130	FTTD130S	93,100
0119690		140	FTTD140S	96,800
0119691		160	FTTD160S	127,800
0119692		180	FTTD180S	130,500
0119693		200	FTTD200S	136,900




INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
SLIM CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0037260	Terminale lamellare	80	FCLD080S	107,800
0037264		100	FCLD100S	112,600
0037266		120	FCLD120S	117,300
0037270		130	FCLD130S	122,200
0037272		140	FCLD140S	126,900
0037276		160	FCLD160S	167,600
0037280		180	FCLD180S	171,300
0037284		200	FCLD200S	179,700




LINE 30 CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE MEDIA DENSITÀ SPESSORE 30 MM				
0037434	Elemento lineare 250 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FDP3080	54,900
0037438		100	FDP3100	58,900
0037444		130	FDP3130	64,000
0037450		150	FDP3150	68,000
0037454		180	FDP3180	73,200
0037458		200	FDP3200	76,900
0037462		250	FDP3250	89,500
0037466		300	FDP3300	100,600
0626985		350	FDP3350	117,000




0037386	Elemento lineare 500 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FDP2080	84,700
0037390		100	FDP2100	92,400
0037396		130	FDP2130	103,100
0037402		150	FDP2150	110,800
0037406		180	FDP2180	121,500
0037410		200	FDP2200	128,900
0037414		250	FDP2250	150,200
0037418		300	FDP2300	171,800
0626984		350	FDP2350	196,500



0037338	Elemento lineare 1000 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FDP1080	124,400
0037342		100	FDP1100	138,400
0037348		130	FDP1130	158,600
0037354		150	FDP1150	172,700
0037358		180	FDP1180	193,000
0037362		200	FDP1200	207,000
0037366		250	FDP1250	244,000
0037370		300	FDP1300	288,000
0626983		350	FDP1350	344,000




0037568	Elemento dilatatore telescopico, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FETD080	151,400
0037570		100	FETD100	165,100
0037572		130	FETD130	185,800
0037574		150	FETD150	203,000
0037576		180	FETD180	225,000
0037578		200	FETD200	237,000
0037580		250	FETD250	281,000
0037584		300	FETD300	330,000
0626990		350	FETD350	363,000




INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L

LINE 30 CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE MEDIA DENSITÀ SPESSORE 30 MM


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037146	Curva a 30°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FCD30080	97,500
0037150		100	FCD30100	102,900
0037156		130	FCD30130	114,100
0037162		150	FCD30150	123,400
0037166		180	FCD30180	132,700
0037170		200	FCD30200	143,600
0037174		250	FCD30250	176,900
0037178		300	FCD30300	197,600
0626979		350	FCD30350	220,000




0037194	Curva a 45°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FCD45080	102,400
0037198		100	FCD45100	110,500
0037204		130	FCD45130	121,600
0037210		150	FCD45150	130,900
0037214		180	FCD45180	142,200
0037218		200	FCD45200	151,100
0037222		250	FCD45250	183,100
0037226		300	FCD45300	206,000
0626980		350	FCD45350	231,000




0037863	Raccordo Tee a 135°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FRTD13080	194,500
0037865		100	FRTD13100	218,000
0037867		130	FRTD13130	242,000
0037869		150	FRTD13150	263,000
0037871		180	FRTD13180	294,000
0037873		200	FRTD13200	306,000
0037875		250	FRTD13250	347,000
0037879		300	FRTD13300	403,000
0627007		350	FRTD13350	478,000





0037889	Raccordo Tee a 87°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FRTD8080	176,500
0037897		100	FRTD8100	191,100
0037909		130	FRTD8130	212,000
0037919		150	FRTD8150	230,000
0037927		180	FRTD8180	247,000
0037935		200	FRTD8200	261,000
0037943		250	FRTD8250	297,000
0037949		300	FRTD8300	338,000
0627008		350	FRTD8350	442,000





0037890	Raccordo Tee 87° ridotto a Ø 80 mono parete, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FRTD8080R	95,100
0037898		100	FRTD8100R	101,400
0037910		130	FRTD8130R	109,700
0037920		150	FRTD8150R	115,300
0037928		180	FRTD8180R	122,600
0037936		200	FRTD8200R	127,700
0037946		250	FRTD8250R	142,100
0037952		300	FRTD8300R	163,300
0627009		350	FRTD8350R	186,500















INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L

LINE 30 CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE MEDIA DENSITÀ SPESSORE 30 MM


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0214158	Adattatore mono/doppia, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FAMD080	87,600
0037061		100	FAMD100	90,800
0037067		130	FAMD130	96,200
0037073		150	FAMD150	100,500
0037077		180	FAMD180	105,700
0037081		200	FAMD200	111,600
0037085		250	FAMD250	119,600
0037089		300	FAMD300	133,100
0626977		350	FAMD350	172,300
0037524	Modulo d'ispezione, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FEID080	279,000
0037526		100	FEID100	295,000
0037530		130	FEID130	306,000
0037536		150	FEID150	315,000
0037540		180	FEID180	331,000
0037544		200	FEID200	339,000
0037548		250	FEID250	357,000
0037552		300	FEID300	391,000
0626989		350	FEID350	443,000
0214206	Modulo prelevamento fumi, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	130	FEDP130	109,700
0214207		150	FEDP150	115,300
0214208		180	FEDP180	122,600
0214209		200	FEDP200	127,700
0214210		250	FEDP250	142,100
0214211		300	FEDP300	163,300
0626988		350	FEDP350	186,500
0037482	Modulo analisi fumi e rilievo temperatura, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	100	FECD100	281,000
0037486		130	FECD130	293,000
0037492		150	FECD150	300,000
0037496		180	FECD180	311,000
0037500		200	FECD200	318,000
0037504		250	FECD250	338,000
0037508		300	FECD300	372,000
0626987		350	FECD350	374,000
0038071	Tappo raccogli condensa con spurgo, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FTRD080	100,600
0038075		100	FTRD100	108,500
0038081		130	FTRD130	115,800
0038087		150	FTRD150	131,900
0038091		180	FTRD180	141,200
0038095		200	FTRD200	153,100
0038099		250	FTRD250	168,800
0038103		300	FTRD300	186,600
0627012		350	FTRD350	232,000
0037783	Piastra di attraversamento, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FPAD080	104,400
0037787		100	FPAD100	113,400
0037793		130	FPAD130	127,300
0037799		150	FPAD150	136,600
0037803		180	FPAD180	151,800
0037807		200	FPAD200	165,600
0037811		250	FPAD250	193,400
0037815		300	FPAD300	219,000
0627005		350	FPAD350	269,000




INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L

LINE 30 CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE MEDIA DENSITÀ SPESSORE 30 MM


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037831	Piastra base con scarico, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FPBSD080	105,600
0037833		100	FPBSD100	113,600
0037835		130	FPBSD130	128,600
0037837		150	FPBSD150	136,600
0037839		180	FPBSD180	151,900
0037841		200	FPBSD200	164,400
0037843		250	FPBSD250	191,200
0037847		300	FPBSD300	218,000
0627006		350	FPBSD350	266,000




0037967	Supporto murale, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FSMD080	150,500
0037971		100	FSMD100	158,200
0037977		130	FSMD130	172,300
0037983		150	FSMD150	180,800
0037987		180	FSMD180	195,600
0037991		200	FSMD200	206,000
0037995		250	FSMD250	232,000
0037999		300	FSMD300	262,000
0627010		350	FSMD350	328,000




0037290	Collare per tiranti	80	FCT080	40,000
0037294		100	FCT100	40,890
0037300		130	FCT130	42,390
0037306		150	FCT150	43,150
0037310		180	FCT180	44,690
0037314		200	FCT200	45,500
0037318		250	FCT250	47,600
0037322		300	FCT300	49,500
0626982		350	FCT350	57,900





0037608	Fascetta murale	80	FFMD080	38,700
0037612		100	FFMD100	40,350
0037618		130	FFMD130	42,190
0037624		150	FFMD150	43,350
0037628		180	FFMD180	45,390
0037632		200	FFMD200	47,000
0037636		250	FFMD250	50,100
0037640		300	FFMD300	52,900
0627001		350	FFMD350	62,200




0037656	Fascetta murale regolabile	80	FFMDR080	30,400
0037658		100	FFMDR100	41,450
0037660		130	FFMDR130	39,350
0037662		150	FFMDR150	40,300
0037664		180	FFMDR180	46,040
0037666		200	FFMDR200	48,530
0037668		250	FFMDR250	56,200
0037670		300	FFMDR300	62,200
















INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
LINE 30 CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE MEDIA DENSITÀ SPESSORE 30 MM				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0037672	Faldale per tetti inclinati 15÷25°, con fascette antintemperie	80	FFTID080	97,300
0037676		100	FFTID100	104,900
0037682		130	FFTID130	116,300
0037688		150	FFTID150	126,400
0037692		180	FFTID180	140,700
0037696		200	FFTID200	156,800
0037700		250	FFTID250	178,500
0037704		300	FFTID300	206,000
0627003		350	FFTID350	244,000
0037720	Faldale per tetti piani, con fascette antintemperie	80	FFTPD080	97,300
0037724		100	FFTPD100	104,900
0037730		130	FFTPD130	116,300
0037736		150	FFTPD150	126,400
0037740		180	FFTPD180	140,700
0037744		200	FFTPD200	156,800
0037748		250	FFTPD250	178,500
0037752		300	FFTPD300	206,000
0627004		350	FFTPD350	244,000
0038015	Terminale antivento	80	FTAD080	142,200
0038017		100	FTAD100	148,700
0038019		130	FTAD130	158,900
0038021		150	FTAD150	168,500
0038023		180	FTAD180	177,100
0038025		200	FTAD200	191,800
0038027		250	FTAD250	212,000
0038031		300	FTAD300	246,000
0627011		350	FTAD350	303,000
0038119	Terminale tronco conico	80	FTTD080	124,300
0038121		100	FTTD100	131,400
0038123		130	FTTD130	137,200
0038125		150	FTTD150	146,400
0038127		180	FTTD180	153,000
0038129		200	FTTD200	165,000
0038131		250	FTTD250	181,800
0038135		300	FTTD300	206,000
0037258	Terminale lamellare	80	FCLD080	122,500
0037262		100	FCLD100	137,500
0037268		130	FCLD130	170,000
0037274		150	FCLD150	195,000
0037278		180	FCLD180	200,000
0037282		200	FCLD200	215,000
0037286		250	FCLD250	220,000
0037288		300	FCLD300	226,000
0037130	Terminale cinese	80	FCCD080	120,900
0037132		100	FCCD100	126,400
0037134		130	FCCD130	135,000
0037136		150	FCCD150	143,200
0037138		180	FCCD180	150,600
0037140		200	FCCD200	163,100
0037142		250	FCCD250	179,400
0037144		300	FCCD300	209,000
0626978		350	FCCD350	257,000




INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L				
LINE 50 CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE MEDIA DENSITÀ SPESSORE 50 MM				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0037463	Elemento lineare 250 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FDP3250P	158,100
0037467		300	FDP3300P	178,000
0037470		350	FDP3350P	225,000
0037472		400	FDP3400P	263,000
0037474		450	FDP3450P	312,000
0037476		500	FDP3500P	351,000
0037478		550	FDP3550P	384,000
0037480		600	FDP3600P	414,000




0037415	Elemento lineare 500 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FDP2250P	215,000
0037419		300	FDP2300P	248,000
0037422		350	FDP2350P	294,000
0037424		400	FDP2400P	353,000
0037426		450	FDP2450P	441,000
0037428		500	FDP2500P	510,000
0037430		550	FDP2550P	588,000
0037432		600	FDP2600P	634,000




0037367	Elemento lineare 1000 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FDP1250P	352,000
0037371		300	FDP1300P	406,000
0037374		350	FDP1350P	470,000
0037376		400	FDP1400P	551,000
0037378		450	FDP1450P	704,000
0037380		500	FDP1500P	818,000
0037382		550	FDP1550P	943,000
0037384		600	FDP1600P	1.032,000




0037581	Elemento dilatatore telescopico, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FETD250P	430,000
0037585		300	FETD300P	495,000
0037588		350	FETD350P	588,000
0037590		400	FETD400P	706,000
0214184		450	FETD450P	881,000
0214185		500	FETD500P	1.020,000





0037175	Curva a 30°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FCD30250P	233,000
0037179		300	FCD30300P	260,000
0037182		350	FCD30350P	284,000
0037184		400	FCD30400P	317,000
0037186		450	FCD30450P	388,000
0037188		500	FCD30500P	415,000
0037190		550	FCD30550P	474,000
0037192		600	FCD30600P	507,000





0037223	Curva a 45°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FCD45250P	237,000
0037227		300	FCD45300P	264,000
0037230		350	FCD45350P	288,000
0037232		400	FCD45400P	315,000
0037234		450	FCD45450P	390,000
0037236		500	FCD45500P	417,000
0037238		550	FCD45550P	474,000
0037240		600	FCD45600P	507,000















INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L

LINE 50 CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE MEDIA DENSITÀ SPESSORE 50 MM


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037876	Raccordo Tee a 135°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FRTD13250P	556,000
0037880		300	FRTD13300P	619,000
0037883		350	FRTD13350P	766,000
0037885		400	FRTD13400P	941,000
0037887		450	FRTD13450P	1.185,000
0214226		500	FRTD13500P	1.324,000
0037944	Raccordo Tee a 87°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FRTD8250P	447,000
0037950		300	FRTD8300P	510,000
0037955		350	FRTD8350P	696,000
0037957		400	FRTD8400P	797,000
0037959		450	FRTD8450P	1.054,000
0037961		500	FRTD8500P	1.211,000
0037963		550	FRTD8550P	1.390,000
0037965		600	FRTD8600P	1.520,000
0037086	Adattatore mono/doppia, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FAMD250P	150,600
0037090		300	FAMD300P	161,200
0037093		350	FAMD350P	194,000
0037095		400	FAMD400P	213,000
0037097		450	FAMD450P	253,000
0037099		500	FAMD500P	284,000
0037101		550	FAMD550P	306,000
0037103		600	FAMD600P	337,000
0037549	Modulo d'ispezione, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FEID250P	443,000
0037553		300	FEID300P	486,000
0037556		350	FEID350P	653,000
0037558		400	FEID400P	750,000
0037560		450	FEID450P	867,000
0037562		500	FEID500P	941,000
0037564		550	FEID550P	1.111,000
0037566		600	FEID600P	1.188,000
0569875	Modulo prelevamento fumi, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FEDP250P	234,000
0569877		300	FEDP300P	253,000
0569879		350	FEDP350P	299,000
0569880		400	FEDP400P	338,000
0569881		450	FEDP450P	387,000
0569882		500	FEDP500P	426,000
0569883		550	FEDP550P	459,000
0569884		600	FEDP600P	489,000
0037505	Modulo analisi fumi e rilievo temperatura, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FECD250P	416,000
0037509		300	FECD300P	509,000
0037512		350	FECD350P	623,000
0037514		400	FECD400P	723,000
0037516		450	FECD450P	830,000
0037518		500	FECD500P	916,000
0037520		550	FECD550P	1.067,000




INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L

LINE 50 CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE MEDIA DENSITÀ SPESSORE 50 MM


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0038100	Tappo raccogli condensa con spurgo, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FTRD250P	157,100
0038104		300	FTRD300P	178,100
0038107		350	FTRD350P	208,000
0038109		400	FTRD400P	232,000
0038111		450	FTRD450P	281,000
0038113		500	FTRD500P	343,000
0038115		550	FTRD550P	374,000
0038117		600	FTRD600P	422,000




0037812	Piastra di attraversamento, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FPAD250P	263,000
0037816		300	FPAD300P	307,000
0037819		350	FPAD350P	358,000
0037821		400	FPAD400P	394,000
0037823		450	FPAD450P	468,000
0037825		500	FPAD500P	524,000
0037827		550	FPAD550P	546,000
0037829		600	FPAD600P	574,000




0037844	Piastra base con scarico, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FPBSD250P	274,000
0037848		300	FPBSD300P	304,000
0037851		350	FPBSD350P	347,000
0037853		400	FPBSD400P	369,000
0037855		450	FPBSD450P	413,000
0037857		500	FPBSD500P	442,000
0037859		550	FPBSD550P	460,000
0037861		600	FPBSD600P	480,000




0037996	Supporto murale, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	250	FSMD250P	315,000
0038000		300	FSMD300P	356,000
0038003		350	FSMD350P	427,000
0038005		400	FSMD400P	468,000
0038007		450	FSMD450P	534,000
0038009		500	FSMD500P	594,000
0038011		550	FSMD550P	699,000
0038013		600	FSMD600P	763,000





0037319	Collare per tiranti	250	FCT250P	72,000
0037323		300	FCT300P	84,100
0037326		350	FCT350P	90,600
0037328		400	FCT400P	97,100
0037330		450	FCT450P	101,400
0037332		500	FCT500P	115,100
0037334		550	FCT550P	142,300
0037336		600	FCT600P	158,300





0037637	Fascetta murale	250	FFMD250P	88,700
0037641		300	FFMD300P	103,800
0037644		350	FFMD350P	108,200
0037646		400	FFMD400P	111,500
0037648		450	FFMD450P	121,000
0037650		500	FFMD500P	128,000
0037652		550	FFMD550P	138,100
0037654		600	FFMD600P	150,000














INOX - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE ACCIAIO AISI 316 L


LINE 50 CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE MEDIA DENSITÀ SPESSORE 50 MM

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037701	Faldale per tetti inclinati 15÷25°, con fascetta antintemperie	250	FFTID250P	167,200
0037705		300	FFTID300P	189,400
0037708		350	FFTID350P	214,000
0037710		400	FFTID400P	236,000
0037712		450	FFTID450P	260,000
0037714		500	FFTID500P	284,000
0037716		550	FFTID550P	327,000
0037718		600	FFTID600P	429,000
0037749	Faldale per tetti piani, con fascetta antintemperie	250	FFTPD250P	167,200
0037753		300	FFTPD300P	189,400
0037756		350	FFTPD350P	214,000
0037758		400	FFTPD400P	236,000
0037760		450	FFTPD450P	260,000
0037762		500	FFTPD500P	284,000
0037764		550	FFTPD550P	327,000
0037766		600	FFTPD600P	429,000
0038028	Terminale antivento	250	FTAD250P	301,000
0038032		300	FTAD300P	339,000
0038035		350	FTAD350P	396,000
0038037		400	FTAD400P	462,000
0038039		450	FTAD450P	547,000
0038041		500	FTAD500P	663,000
0038043		550	FTAD550P	796,000
0038045		600	FTAD600P	881,000
0038132	Terminale tronco - conico	250	FTTD250P	232,000
0038136		300	FTTD300P	257,000
0038139		350	FTTD350P	297,000
0038141		400	FTTD400P	342,000
0038143		450	FTTD450P	395,000
0038145		500	FTTD500P	474,000
0038147		550	FTTD550P	572,000
0038149		600	FTTD600P	623,000

RAME - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE SLIM RAME

CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM


0037437	Elemento lineare 250 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FDP3080SRAME	82,000
0037441		100	FDP3100SRAME	88,000
0037443		120	FDP3120SRAME	93,800
0037447		130	FDP3130SRAME	96,400
0037449		140	FDP3140SRAME	99,500
0037453		160	FDP3160SRAME	104,200
0037457		180	FDP3180SRAME	109,600
0037461		200	FDP3200SRAME	117,200
0037389	Elemento lineare 500 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FDP2080SRAME	110,400
0037393		100	FDP2100SRAME	121,200
0037395		120	FDP2120SRAME	131,300
0037399		130	FDP2130SRAME	136,400
0037401		140	FDP2140SRAME	142,000
0037405		160	FDP2160SRAME	152,000
0037409		180	FDP2180SRAME	161,900
0037413		200	FDP2200SRAME	173,900




RAME - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE SLIM RAME

CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037345	Elemento lineare 1000 mm, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	100	FDP1100SRAME	179,700
0037347		120	FDP1120SRAME	200,000
0037351		130	FDP1130SRAME	210,000
0037353		140	FDP1140SRAME	220,000
0037357		160	FDP1160SRAME	239,000
0037361		180	FDP1180SRAME	259,000
0037365		200	FDP1200SRAME	281,000




0037149	Curva a 30°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FCD30080SRAME	146,300
0037153		100	FCD30100SRAME	153,700
0037155		120	FCD30120SRAME	160,200
0037159		130	FCD30130SRAME	162,500
0037161		140	FCD30140SRAME	167,400
0037165		160	FCD30160SRAME	173,900
0037169		180	FCD30180SRAME	179,800
0037173		200	FCD30200SRAME	188,600




0037197	Curva a 45°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FCD45080SRAME	158,400
0037201		100	FCD45100SRAME	166,600
0037203		120	FCD45120SRAME	173,800
0037207		130	FCD45130SRAME	177,600
0037209		140	FCD45140SRAME	181,800
0037213		160	FCD45160SRAME	189,200
0037217		180	FCD45180SRAME	196,300
0037221		200	FCD45200SRAME	206,000





0037243	Curva a 90°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FCD90080SRAME	214,000
0037245		100	FCD90100SRAME	224,000
0037247		120	FCD90120SRAME	234,000
0037249		130	FCD90130SRAME	239,000
0037251		140	FCD90140SRAME	245,000
0037253		160	FCD90160SRAME	254,000
0037255		180	FCD90180SRAME	264,000
0037257		200	FCD90200SRAME	275,000





0037896	Raccordo Tee a 87°, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FRTD8080SRAME	230,000
0037904		100	FRTD8100SRAME	245,000
0037908		120	FRTD8120SRAME	259,000
0353051		130	FRTD8130SRAME	272,000
0037918		140	FRTD8140SRAME	286,000
0037926		160	FRTD8160SRAME	301,000
0037934		180	FRTD8180SRAME	317,000
0037942		200	FRTD8200SRAME	351,000
















RAME - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE SLIM RAME

CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM


CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037894	Raccordo Tee 87° ridotto a Ø 80 mono parete, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FRTD8080RSRAME	210,000
0037902		100	FRTD8100RSRAME	223,000
0037906		120	FRTD8120RSRAME	236,000
0208653		130	FRTD8130RSRAME	248,000
0037916		140	FRTD8140RSRAME	260,000
0037924		160	FRTD8160RSRAME	274,000
0037932		180	FRTD8180RSRAME	288,000
0037940		200	FRTD8200RSRAME	319,000
0037060	Adattatore mono/doppia, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FAMD080SRAME	116,300
0037064		100	FAMD100SRAME	122,800
0037066		120	FAMD120SRAME	128,900
0037070		130	FAMD130SRAME	133,100
0037072		140	FAMD140SRAME	138,600
0037076		160	FAMD160SRAME	164,000
0037080		180	FAMD180SRAME	170,300
0037084		200	FAMD200SRAME	178,900
0037529	Modulo d'ispezione, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	120	FEID120SRAME	370,000
0037533		130	FEID130SRAME	377,000
0037535		140	FEID140SRAME	385,000
0037539		160	FEID160SRAME	395,000
0037543		180	FEID180SRAME	409,000
0037547		200	FEID200SRAME	424,000
0627041	Modulo prelevamento fumi, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	120	FEDP120SRAME	166,300
0627043		130	FEDP130SRAME	168,900
0627044		140	FEDP140SRAME	172,000
0627046		160	FEDP160SRAME	176,700
0627048		180	FEDP180SRAME	182,100
0627050		200	FEDP200SRAME	189,700
0037485	Modulo analisi fumi e rilievo temperatura, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	120	FECD120SRAME	363,000
0037489		130	FECD130SRAME	371,000
0037491		140	FECD140SRAME	378,000
0037495		160	FECD160SRAME	390,000
0037499		180	FECD180SRAME	403,000
0037503		200	FECD200SRAME	418,000
0038074	Tappo raccogli condensa con scarico, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FTRD080SRAME	135,000
0038078		100	FTRD100SRAME	142,000
0038080		120	FTRD120SRAME	147,500
0038084		130	FTRD130SRAME	149,700
0038086		140	FTRD140SRAME	153,600
0038090		160	FTRD160SRAME	159,400
0038094		180	FTRD180SRAME	165,200
0038098		200	FTRD200SRAME	181,500




RAME - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE SLIM RAME *CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM*				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0037786	Piastra di attraversamento, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FPAD080SRAME	**155,000**
0037790		100	FPAD100SRAME	**162,800**
0037792		120	FPAD120SRAME	**175,900**
0037796		130	FPAD130SRAME	**179,400**
0037798		140	FPAD140SRAME	**184,200**
0037802		160	FPAD160SRAME	**191,200**
0037806		180	FPAD180SRAME	**208,000**
0037810		200	FPAD200SRAME	**222,000**




0627094	Piastra base con scarico, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FPBSD080SRAME	**155,000**
0627095		100	FPBSD100SRAME	**162,800**
0627096		120	FPBSD120SRAME	**175,900**
0627097		130	FPBSD130SRAME	**179,400**
0627098		140	FPBSD140SRAME	**184,200**
0627099		160	FPBSD160SRAME	**191,200**
0627100		180	FPBSD180SRAME	**208,000**
0627101		200	FPBSD200SRAME	**222,000**




0037970	Supporto murale, con fascette di bloccaggio e guarnizioni	80	FSMD080SRAME	**190,800**
0037974		100	FSMD100SRAME	**208,000**
0037976		120	FSMD120SRAME	**227,000**
0037980		130	FSMD130SRAME	**232,000**
0037982		140	FSMD140SRAME	**238,000**
0037986		160	FSMD160SRAME	**246,000**
0037990		180	FSMD180SRAME	**267,000**
0037994		200	FSMD200SRAME	**286,000**




0037293	Collare per tiranti	80	FCT080SRAME	**29,070**
0037297		100	FCT100SRAME	**30,090**
0037299		120	FCT120SRAME	**31,900**
0037303		130	FCT130SRAME	**32,120**
0037305		140	FCT140SRAME	**33,420**
0037309		160	FCT160SRAME	**34,730**
0037313		180	FCT180SRAME	**35,520**
0037317		200	FCT200SRAME	**36,680**




0037611	Fascetta murale	80	FFMD080SRAME	**29,070**
0037615		100	FFMD100SRAME	**30,090**
0037617		120	FFMD120SRAME	**31,900**
0037621		130	FFMD130SRAME	**32,120**
0037623		140	FFMD140SRAME	**33,420**
0037627		160	FFMD160SRAME	**34,730**
0037631		180	FFMD180SRAME	**35,520**
0037635		200	FFMD200SRAME	**36,680**



0037675	Faldale per tetti inclinati 15÷25°, con fascetta antintemperie	80	FFTID080SRAME	**109,900**
0037679		100	FFTID100SRAME	**116,100**
0037681		120	FFTID120SRAME	**122,500**
0037685		130	FFTID130SRAME	**125,700**
0037687		140	FFTID140SRAME	**131,500**
0037691		160	FFTID160SRAME	**137,700**
0037695		180	FFTID180SRAME	**141,500**
0037699		200	FFTID200SRAME	**149,600**







Assemblaggio: innesto dei particolari ad incastro e serraggio con viti sutofilettanti, che garantiscono solidità a tutta la struttura. **Materiali:** lamiera preverniciata bianca. **Serratura:** il kit viene consegnato con serratura a taglio quadro montata, completa di chiave. **Universale:** con la sua vasta gamma si adatta perfettamente a tutte le caldaie esistenti, con i registri superiori (pannello reversibile e flangia prefincata a vari diametri a seconda dei modelli), che assicura una facile chiusura dell'uscita fumi. **Coibentazione:** tutti i modelli possono essere forniti con coibentazione montata. Lana vetro Termover 20 mm di spessore, con densità 40 kg per m3. **Infiammabilità:** classe 0, rivestimento classe 1.

RAME - CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE SLIM RAME

CON ISOLAMENTO IN FIBRA BIOSOLUBILE ALTA DENSITÀ SPESSORE 10 MM

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0037723	Faldale per tetti piani, con fascetta antintemperie	80	FFTPD080SRAME	109,900
0037727		100	FFTPD100SRAME	116,100
0037729		120	FFTPD120SRAME	122,500
0037733		130	FFTPD130SRAME	125,700
0037735		140	FFTPD140SRAME	131,500
0627087		160	FFTPD160SRAME	137,700
0037743		180	FFTPD180SRAME	141,500
0037747		200	FFTPD200SRAME	149,600
0037261	Terminale lamellare	80	FCLD080SRAME	156,300
0037265		100	FCLD100SRAME	163,200
0037267		120	FCLD120SRAME	170,100
0037271		130	FCLD130SRAME	177,100
0037273		140	FCLD140SRAME	184,000
0037277		160	FCLD160SRAME	243,000
0037281		180	FCLD180SRAME	249,000
0037285		200	FCLD200SRAME	261,000

COPRICALDAIA

COPRICALDAIA PREVERNICIATO

CODICE	UTILIZZO	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0041925	Scaldabagni a gas	800	480	300	CC160P	88,100
0041926		870	500	300	CC167P	103,800
0041927		870	500	350	CC170P	105,400
0041928	Caldaie salvaspazio	900	500	400	CC180P	110,600
0041929		1000	550	350	CC190P	125,300
0041930	Caldaie	1000	550	440	CC200P	128,800
0041931		1000	650	440	CC210P	139,800
0041932		1080	600	440	CC213P	150,800
0041933		1220	550	440	CC221P	157,600
0041934		1220	650	440	CC235P	163,200
0041935	Caldaie con bollitore	1120	700	510	CC236P	199,000

COPRICALDAIA PREVERNICIATO COIBENTATO

0041936	Scaldabagni a gas	800	480	300	CC160PK	162,500
0041937		870	500	300	CC167PK	163,700
0041938		870	500	350	CC170PK	167,500
0041939	Caldaie salvaspazio	900	500	400	CC180PK	185,600
0041940		1000	550	350	CC190PK	186,100
0041941	Caldaie	1000	550	440	CC200PK	187,300
0041942		1000	650	440	CC210PK	199,500
0041943		1080	600	440	CC213PK	209,000
0041944		1220	550	440	CC221PK	215,000
0041945		1220	650	440	CC235PK	225,000
0041946	Caldaie con bollitore	1120	700	510	CC236PK	248,000



CASSETTA GAS

ZINCATO 6/10 - LAMIERA PREVERNICIATA BIANCA 6/10

CODICE	MODELLO	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0041956	ZINCATO	450	300	240	CG00Z	35,080
0041957		450	340	240	CG01Z	36,010
0041958		500	300	240	CG02Z	36,010
0041959		530	340	240	CG03Z	40,160
0041960		500	400	240	CG04Z	43,390
0041961		600	400	240	CG05Z	48,430
0041962		700	400	240	CG06Z	56,700
0041963		600	450	240	CG07Z	56,700
0041964		600	500	240	CG08Z	59,500
0041965		700	500	240	CG09Z	60,900
0041966	Preverniciata	450	300	240	CG00P	41,740
0041967		450	340	240	CG01P	42,860
0041968		500	300	240	CG02P	42,860
0041969		530	340	240	CG03P	47,800
0041970		500	400	240	CG04P	51,700
0041971		600	400	240	CG05P	57,700
0041972		700	400	240	CG06P	67,500
0041973		600	450	240	CG07P	67,500
0041974		600	500	240	CG08P	70,800
0041975		700	500	240	CG09P	72,500



CASSETTA ACQUA

ZINCATO 6/10 - LAMIERA PREVERNICIATA BIANCA 6/10

0041996	ZINCATO	400	300	150	CA00Z	32,390
0041997		400	300	240	CA01Z	34,650
0041998		400	400	240	CA02Z	42,030
0041999		500	400	240	CA03Z	42,030
0042000		600	400	240	CA04Z	50,700
0042001	Preverniciata	400	300	150	CA00P	37,740
0042002		400	300	240	CA01P	44,270
0042003		400	400	240	CA02P	52,500
0042004		500	400	240	CA03P	59,200
0042005		600	400	240	CA04P	63,300



SPORTELLI GAS

ZINCATO 6/10 - LAMIERA PREVERNICIATA BIANCA 6/10

CODICE	MODELLO	H mm	L mm	CODICE FORNITORE	€
0042072	ZINCATO	450	300	SPG00Z	20,780
0042073		450	340	SPG01Z	23,560
0042074		500	300	SPG02Z	23,560
0042075		530	340	SPG03Z	27,710
0042076		500	400	SPG04Z	27,710
0042077		600	400	SPG05Z	37,360
0042078		700	400	SPG06Z	41,530
0042079		600	450	SPG09Z	46,180
0042080		600	500	SPG10Z	46,180
0042081		700	500	SPG11Z	47,900
0042084	Preverniciata	450	300	SPG00P	25,380
0042085		450	340	SPG01P	28,770
0042086		500	300	SPG02P	28,770
0042087		530	340	SPG03P	33,850
0042088		500	400	SPG04P	33,850
0042089		600	400	SPG05P	45,680
0042090		700	400	SPG06P	50,800
0042091		600	450	SPG09P	59,100
0042092		600	500	SPG10P	59,100
0042093		700	500	SPG11P	61,400



SPORTELLI ACQUA

ZINCATO 6/10 - LAMIERA PREVERNICIATA BIANCA 6/10

0006828	ZINCATO	350	250	SPA101Z	19,770
0042115		400	300	SPA01Z	19,770
0042116		400	400	SPA02Z	26,090
0042117		500	400	SPA03Z	27,710
0042118		600	400	SPA04Z	37,360
0006829	Preverniciata	350	250	SPA101P	24,190
0042120		400	300	SPA01P	24,190
0042121		400	400	SPA02P	31,880
0042122		500	400	SPA03P	33,850
0042123		600	400	SPA04P	45,680



VASI D'ESPANSIONE

ZINCATO 6/10 - ACCIAIO INOX - PLASTICA

CODICE	MODELLO	CAP. lt	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0006830	ZINCATO	20	235	430	220	VE20Z	48,720
0042154		30	260	440	250	VE30Z	54,200
0042155		40	280	595	270	VE40Z	75,800
0042156		50	315	595	285	VE50Z	90,300
0042157		75	380	595	370	VE75Z	144,400
0042158		100	460	595	385	VE100Z	162,400
0042153	Acciaio Inox	20	235	430	220	VE20X	48,720
0042163		30	260	440	250	VE30X	147,900
0042164		40	280	595	270	VE40X	210,000
0042165		50	315	595	285	VE50X	237,000
0042166		75	380	595	370	VE75X	282,000
0042167		100	460	595	385	VE100X	337,000
0042174	Plastica bianca	30	300	497	267	VEP30B	65,100
0042175	Plastica nera	30	300	497	267	VEP30N	50,500
0042176	Staffe in plastica bianco		125	70	265	SPB	11,040
0042177	Staffe in plastica nero		125	70	265	SPN	11,040

Materiali: lamiera zincata con spessore 6/10 e 10/10, acciaio inox, o plastica. **Struttura:** vaso d'espansione costituito da una fascia centrale con pieghe sagomate e con due tappi aggraffati e siliconati (silicone specifico per metalli) e sono completi di coperchio. **Imballo:** sono confezionati singolarmente. **Accessori:** a richiesta sono fornibili vasi completi di raccorderia zincata, in ottone e in acciaio cromato.



ESALATORE

LAMIERA PREVERNICIATA

CODICE	DESCRIZIONE	Ø mm	H mm	CODICE FORNITORE	€
0042236	Il sistema esclusivo di flange sagomate per la dissipazione del calore garantisce l'evacuazione dei fumi evitando il blocco della caldaia. La sua sagomatura lo rende perfetto come antivento e antipioggia. **Materiali:** la testa esalante è formata da flange prodotte in nylon con vetro che garantisce la tenuta termica; il gambo è costruito in lamiera preverniciata bianca, che qualifica l'esteticità e la qualità. **Sezione:** è stato dimensionato in modo adeguato per il passaggio dei fumi senza strozzature, evitando inutili perdite di carico ed è applicabile esclusivamente si caldaie murali max 27.000 Kcal. **Prove:** con apposita strumentazione è stato rilevato che nelle peggiori condizioni (presenza o assenza di vento), l'evacuazione è perfetta.	80	420	ES0842P	29,720
0042237		100	420	ES1042P	29,720
0042238		110	420	ES1142P	29,720
0042239		115	420	ES1152P	29,720
0042240		120	420	ES1242P	29,720
0042241		125	420	ES1252P	29,720
0042242		130	420	ES1342P	29,720
0042243		135	420	ES1352P	29,720
0042244		140	420	ES1442P	29,720
0042245		155	420	ES1452P	29,720
0042246		150	420	ES1542P	29,720
0042247		155	420	ES1552P	29,720

LA VENTILAZIONE®

Il marchio delle griglie a norma con passaggi aria dichiarati e certificati secondo norma ISO 5219

AirStop MOD. BREVETTATO



UFO MOD. BREVETTATO



Helix 43 MOD. BREVETTATO



SILENZIATORI

AIR CONTROL



ASPIRAZIONE CANALIZZATA



Helix 34 MOD. BREVETTATO



V-ECO100





GUAINA GAS





ASPIRATORI ELETTRICI

VENTILATORE CON RECUPERATORE DI CALORE








GRIGLIE DI AERAZIONE










Gruppo FIRST® CORPORATION S.r.l.



www.firstcor.com



HELIX - DISPOSITIVO INSONORIZZANTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	€
0551374	1	Dispositivo insonorizzante per fori di ventilazione Riduzione decibel -43	160	295 x 155 x 155	100	HE4330	71,500
0623585	6	Riduttore acustico Ø 120 mm, per fori di ventilazione esistenti Riduzione decibel -34	120	295 x 120 x 120	100	HE3430	56,500



UFO - RIDUTTORE ACUSTICO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	€
0454687	8	Riduttore acustico per fori di ventilazione esistenti Riduzione decibel -34	bianco	80÷125	Ø 230	100	UFOB	35,420
0454689	8		ramato	80÷125	Ø 230	100	UFOR	38,430



GRIGLIA TERMOSTATICA

GRIGLIA DI VENTILAZIONE CON VALVOLA TERMOSTATICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	TEMP. °C	CODICE FORNITORE	€
		Griglia di ventilazione con valvola termostatica a funzionamento automatico apertura/chiusura per fori Ø 100 mm						
0013181	1	Griglia tonda	bianco	100/110	128 x 135 x h 96	+20°/+5°	ACT10CB	70,400
0013183	1		bianco	100/110	128 x 135 x h 96	+10°/-5°	ACT10FB	70,400
0013182	1	Griglia quadra	bianco	100/110	126 x 135 x h 96	+20°/+5°	ACQ10CB	70,400
0013184	1		bianco	100/110	126 x 135 x h 96	+10°/-5°	ACQ10FB	70,400



GRIGLIE IN PLASTICA

GRIGLIE ESTETICHE UNIVERSALI CON MOLLA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	€
0362012	24	Griglia tonda con rete	bianco	80÷125	170	100	FUTUR125B	13,390
0362030	24	Griglia quadrata con rete	bianco	80÷125	166 x 166	100	QUTUR125B	13,390



GRIGLIE TONDE UNIVERSALI CON MOLLA

0164081	24	Griglia tonda	bianco	40÷80	106	40	TU100B	4,310
0164087	24		bianco	80÷125	155	100	TU125B	5,455
0164101	24		bianco	125÷160	175	135	TU160B	7,143
0164114	12		bianco	165÷220	235	220	TU200B	9,464
0164126	20		bianco	220÷260	270	300	TU250B	17,280
0164164	24	Griglia tonda con rete	bianco	40÷80	106	40	TUR100B	4,882
0164173	24		bianco	80÷125	155	100	TUR125B	6,224
0164189	24		bianco	125÷160	175	135	TUR160B	7,927
0164202	12		bianco	165÷220	235	200	TUR200B	10,360
0164211	20		bianco	220÷260	270	210	TUR250B	19,380
0164172	6	Griglia tonda con rete, linea blister	bianco	40÷80	106	40	TUR100X	7,836
0164188	36		bianco	80÷125	155	100	TUR125X	9,464
0164201	12		bianco	125÷160	175	135	TUR160X	13,600
0164210	12		bianco	165÷220	235	200	TUR200X	16,190



GRIGLIE IN PLASTICA

GRIGLIE TONDE UNIVERSALI CON MOLLA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	€
0164168	24	Griglia tonda con rete	ramato	40÷80	106	40	TUR100RAN	10,600
0164183	24		ramato	80÷125	155	100	TUR125RAN	12,980
0164197	24		ramato	125÷160	175	135	TUR160RAN	16,370
0164208	12		ramato	165÷220	235	200	TUR200RAN	25,350
0164169	6	Griglia tonda con rete, linea blister	ramato	40÷80	106	40	TUR100RANQ	13,060
0164185	12		ramato	80÷125	155	100	TUR125RANQ	16,020
0164199	12		ramato	125÷160	175	135	TUR160RANQ	22,640
0164209	12		ramato	165÷220	235	200	TUR200RANQ	30,430
0164156	24	Griglia tonda ad alette diritte con rete	bianco	80÷125	135	100	TUOR125B	6,224
0164159	24		bianco	125÷160	175	135	TUOR160B	7,927
0164161	12		bianco	165÷220	235	200	TUOR200B	10,360




GRIGLIE DENTRO/FUORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	€
0163034	36	Griglia tonda pieghevole dentro/fuori, con molla	bianco	100÷140	170	125	DF140B	10,360
0163039	36	Griglia tonda pieghevole dentro/fuori, con molla e con rete	bianco	100÷140	170	110	DFR140B	12,780
0163038	18	Griglia quadrata pieghevole dentro/fuori, con molla	bianco	100÷160	180 x 170	155	DF1817B	12,780
0163043	18	Griglia quadrata pieghevole dentro/fuori, con molla e con rete	bianco	100÷160	180 x 170	140	DFR1817B	14,050



GRIGLIE TONDE DA INCASSO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	€
0164052	60	Griglia tonda con rete	bianco	60	80	20	T63RB	3,632
0164075	30		bianco	77	96	50	T8RB	3,918
0163979	20		bianco	97	120	70	T10RB	4,174
0164000	20		bianco	121	150	100	T12RB	4,671
0164020	40		bianco	157	190	135	T16RB	7,264
0164035	24		bianco	198	224	220	T20RB	10,730
0164043	10		bianco	240	290	210	T25RB	19,010



GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI DA INCASSO - TIPO P

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	€
0163902	30	Griglia rettangolare con rete	bianco	336 x 96	370 x 130	225	PR3713B	12,590
0163898	30		bianco	672 x 96	706 x 130	450	PLR7013B	28,880
0163861	30		bianco	335 x 190	380 x 230	450	PAR3823B	28,880
0163805	30		bianco	230 x 84	254 x 108	80	P25R2510B	9,464
0163815	40		bianco	282 x 40	305 x 60	32	P30R306B	10,360



GRIGLIE TONDE E RETTANGOLARI UNIVERSALI CON MOLLE TIPO A E B

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	€
0162903	36	Griglia quadrata	bianco	160÷200	227 x 227	210	AM2323B	7,671
0162905	12	Griglia quadrata, linea blister	bianco	160÷200	227 x 227	210	AM2323X	12,840
0162913	36	Griglia quadrata con rete	bianco	160÷200	227 x 227	200	AMR2323B	8,921
0162916	12	Griglia quadrata con rete, linea blister	bianco	160÷200	227 x 227	200	AMR2323X	14,110
0162982	48	Griglia rettangolare	bianco	100÷140	183 x 154	100	BM140B	6,917
0162899	36		bianco	140÷200	204 x 230	180	AM200B	7,279
0162984	24	Griglia rettangolare, linea blister	bianco	100÷140	183 x 154	100	BM140X	9,720
0162902	24		bianco	140÷200	204 x 230	180	AM200X	12,180
0162985	48	Griglia rettangolare con rete	bianco	100÷140	183 x 154	100	BMR140B	8,258
0162907	36		bianco	140÷200	204 x 230	180	AMR200B	8,530
0162917	16		bianco	160÷200	500 x 227	500	AMR5023B	21,980
0162990	24	Griglia rettangolare con rete, linea blister	bianco	100÷140	183 x 154	100	BMR140X	11,140
0162912	24		bianco	140÷200	204 x 230	180	AMR200X	13,400



GRIGLIE IN PLASTICA

GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO TIPO A E B


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	PASS AIR cm²	CODICE FORNITORE	€
0635589	20	Griglia rettangolare	bianco	204 x 146	100	A2014B	5,154
0635602	20	Griglia rettangolare, con rete	bianco	204 x 146	100	AR2014B	6,194
0162857	30	Griglia quadrata	bianco	227 x 227	210	A2323B	5,455
0391789	12	Griglia quadrata, linea blister	bianco	227 x 227	210	A2323X	10,480
0162928	30	Griglia quadrata con rete	bianco	227 x 227	200	AR2323B	6,887
0162933	12	Griglia quadrata con rete, linea blister	bianco	227 x 227	200	AR2323X	11,940
0162937	40	Griglia rettangolare	bianco	175 x 146	100	B1714B	4,913
0162853	30		bianco	204 x 230	180	A2023B	5,169
0162860	15		bianco	500 x 227	530	A5023B	14,110
0162940	24	Griglia rettangolare, linea blister	bianco	175 x 146	100	B1714X	8,665
0162856	24		bianco	204 x 230	180	A2023X	9,946
0162991	40	Griglia rettangolare con rete	bianco	175 x 146	100	BR1714B	5,410
0162918	30		bianco	204 x 230	160	AR2023B	6,540
0162934	15		bianco	500 x 227	500	AR5023B	17,860
0162999	24	Griglia rettangolare con rete, linea blister	bianco	175 x 146	100	BR1714X	9,193
0162927	24		bianco	204 x 230	160	AR2023X	11,310



GRIGLIE IN METALLO


GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN METALLO DA SOVRAPPORRE

0162193	10	Griglia quadrata con rete	bianco	140 x 140	40	GL10RB	9,826
0162257	10		bianco	240 x 240	80	GL24RB	25,260
0162481	10	Griglia quadrata con rete Spess. mm 5	rame	140 x 140	40	GRA10R	18,150
0162500	10		rame	240 x 240	80	GRA24R	42,970
0162240	10	Griglia rettangolare con rete. Spess. mm 5	bianco	240 x 140	80	GL20RB	17,550
0162288	10		bianco	340 x 140	120	GL30RB	21,390
0162495	10	Griglia rettangolare con rete Spess. mm 5	rame	240 x 140	80	GRA20R	29,480
0162509	10		rame	340 x 140	120	GRA30R	36,170




GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN RAME/ALUZINK/INOX


0162751	10	Griglia rettangolare	aluzink	193 x 165	125	LB1916ZK	17,850
0162750	10		rame	193 x 165	125	LB1916RA	26,000
0162773	10	Griglia rettangolare, con rete	aluzink	193 x 165	115	LBR1916ZK	18,390
0162771	10		rame	193 x 165	115	LBR1916RA	26,650
0162769	10		inox	193 x 165	115	LBR1916IN	22,840
0162722	10	Griglia quadrata	aluzink	228 x 228	220	LA2323ZK	21,160
0162721	10		rame	228 x 228	220	LA2323RA	36,370
0162744	10	Griglia quadrata, con rete	aluzink	228 x 228	210	LAR2323ZK	21,740
0162742	10		rame	228 x 228	210	LAR2323RA	37,030
0162740	10		inox	228 x 228	210	LAR2323IN	31,760



GRIGLIE TONDE IN RAME O ALLUMINIO COLOR RAME DA INCASSO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm²	CODICE FORNITORE	€
0162674	18	Griglia tonda con rete	rame	80	100	28	GTR80R	18,450
0162661	30		rame	90	125	46	GTR100R	21,570
0162664	24		rame	115	150	65	GTR125R	24,030
0162667	24		rame	135	175	93	GTR140R	33,850
0162669	24		rame	145	175	105	GTR150R	37,390
0162557	36	Griglia tonda con molla	rame	80÷140	150	65	GRATU125	30,370
0162563	24		rame	125÷160	175	105	GRATU160	36,130
0162569	12		rame	160÷220	230	200	GRATU200	49,390
0162559	36	Griglia tonda con molla, con rete	rame	80÷140	150	65	GRATU125R	34,830
0162565	24		rame	125÷160	175	105	GRATU160R	40,390
0162571	12		rame	160÷220	230	200	GRATU200R	53,900






GRIGLIE IN METALLO


GRIGLIE IN ALLUMINIO COLOR RAME

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	€
0635626	36	Griglia tonda con molla e rete	ramato	80 ÷140	150	65	GARTU125R	21,740
0635627	24		ramato	125 ÷160	175	65	GARTU160R	26,860
0635639	10	Griglia rettangolare, con rete	ramato		193 x 165	115	LBR1916AR	19,250
0093393	10	Griglia quadrata, con rete	ramato		228 x 228	210	LAR2323AR	22,520




GRIGLIE IN ALLUMINIO PER CLIMATIZZAZIONE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI INTERNE	CODICE FORNITORE	€
0404182	1	Bocchetta di mandata in alluminio anodizzato con doppio filare di alette verticali e orizzontali orientabili singolarmente	200 x 100	GM2V2010AL	31,890
0404184	1		300 x 100	GM2V3010AL	40,730
0404187	1		300 x 150	GM2V3015AL	48,680
0404188	1		300 x 200	GM2V3020AL	58,400
0404189	1		400 x 150	GM2V4015AL	59,100
0404190	1		400 x 200	GM2V4020AL	66,700
0404191	1		500 x 150	GM2V5015AL	66,700
0404192	1		500 x 200	GM2V5020AL	76,900



0198131	1	Plenum in lamiera zincata con isolamento esterno in polietilene spessore 5 mm	310 x 160 imbocco Ø 150	PLI3015150	90,000
0198133	1		410 x 160 imbocco Ø 150	PLI4015150	108,400
0198132	1		310 x 200 imbocco Ø 200	PLI3020200	92,800
0198134	1		410 x 200 imbocco Ø 200	PLI4020200	124,900



0404193	1	Plenum in lamiera zincata	300 x 150 imbocco Ø 150	PL3015150	72,000
0404194	1		400 x 150 imbocco Ø 150	PL4015150	86,700
0404195	1		300 x 200 imbocco Ø 200	PL3020200	75,000
0404196	1		400 x 200 imbocco Ø 200	PL4020200	99,900




0404199	1	Serranda di taratura da montare all'interno della bocchetta, comandabile tramite cacciavite	300 x 150	ST3015	24,250
0404200	1		300 x 200	ST3020	27,090
0404201	1		400 x 150	ST4015	28,590
0404202	1		400 x 200	ST4020	32,770




VALVOLE DI VENTILAZIONE IN METALLO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0198196	1	Valvola di ripresa in acciaio verniciato con collarino di fissaggio	bianco	Ø 80	VLAM080B	15,830
0417358	1		bianco	Ø 100	VLAM100B	17,940
0417359	1		bianco	Ø 125	VLAM125B	21,650
0417360	1		bianco	Ø 150	VLAM150B	29,770
0198197	1	Valvola di mandata in acciaio verniciato con collarino di fissaggio	bianco	Ø 80	VLVM080B	15,830
0417363	1		bianco	Ø 100	VLVM100B	17,940
0417364	1		bianco	Ø 125	VLVM125B	21,650
0417365	1		bianco	Ø 150	VLVM150B	29,770
























SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0162823	8	Tubo di aerazione in barre da metri 1	bianco	Ø 100	CTR1100B	14,130
0162826	5		bianco	Ø 125	CTR1125B	17,530
0162822	8	Tubo di aerazione in barre da metri 1,5	bianco	Ø 100	CTR100B	21,180
0162827	5		bianco	Ø 125	CTR125B	25,740
0162815	12	Tubo rettangolare in barre da metri 1	bianco	120 x 60	CT1126B	15,900
0162818	8		bianco	150 x 70	CT1157B	18,130
0162819	12	Tubo rettangolare in barre da metri 1,5	bianco	120 x 60	CT126B	23,860
0162820	8		bianco	150 x 70	CT157B	26,570
0162784	8	Curva FF 90°	bianco	Ø 100	CCR100B	9,042
0162787	8		bianco	Ø 125	CCR125B	9,841
0264835	8	Curva FF 45°	bianco	Ø 100	CCR10045B	11,140
0493673	8		bianco	Ø 125	CCR12545B	11,650
0163029	10	Canotto con valvola antiritorno	bianco	Ø 100	CVL100B	15,070
0092127	10		bianco	Ø 125	CVL125B	20,020
0613453	4	Giunto flessibile rettangolare	bianco	120 x 60	CGF126B	54,900
0613455	4		bianco	150 x 70	CGF157B	72,800
0264834	4	Giunto flessibile tondo	bianco	Ø 100	CGF100B	41,220
0264836	4		bianco	Ø 125	CGF125B	65,000
0162812	10	Cono di riduzione M/F Ø mm 100-125 per tubo non bicchierato, lunghezza mm 60.	bianco	100÷125	CRC96B	4,219
0162809	10	Cono di riduzione M/F Ø mm 100-125 con attacco tramite giunto per "CG100", lunghezza mm 60.	bianco	100÷125	CRC125B	4,219
0537322	8	Cono di riduzione M/F Ø mm 121-150, lunghezza mm 65	bianco	121-150	CRC150B	6,163
0162803	10	Curva verticale rettangolare	bianco	Ø 100÷120 x 60	CGV126B	5,862
0162806	6		bianco	Ø 125÷150 x 70	CGV157B	7,791
0164284	9	Giunto orizzontale rettangolare	bianco	Ø 100÷120 x 60	CGO112B	6,163
0164287	6		bianco	Ø 125÷150 x 70	CGO157B	7,671
0164280	20	Giunto per tubo di aerazione rettangolare	bianco	120 x 60	CG126B	3,767
0164283	20		bianco	150 x 70	CG157B	4,762
0164276	12	Giunto per tubo	bianco	Ø 100	CG100B	3,647
0164279	14		bianco	Ø 125	CG125B	4,174
0162788	6	Curva verticale per tubo rettangolare	bianco	120 x 60	CCV126B	5,711
0162791	6		bianco	150 x 70	CCV157B	7,731
0162780	10	Curva orizzontale per tubo rettangolare	bianco	120 x 60	CCO126B	6,872
0162783	10		bianco	150 x 70	CCO157B	9,283
0163957	24	2 staffe fermatubo con viti 5x45 e tasselli nylon	bianco	Ø 100	STV2100B	4,280
0163959	12		bianco	Ø 125	STV2125B	4,792
0163960	24		bianco	120 x 60	STV2126B	4,792
0163962	12		bianco	150 x 70	STV2157B	5,033















SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0162798	12	Copriforo in ABS per tubi tondi Ø 100-125	bianco	190x160	CF1916100B	2,682
0162801	12	Copriforo in ABS per tubi rettangolari mm 150x70 e mm 120x60	bianco	190 x 160	CF1916126B	2,682

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø mm	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0159405	8	Placca passaggio a muro tubo tondo a tubo rettangolare	bianco	100	120 x 60	PM126B	10,950
0159407	8		bianco	125	150 x 70	PM157B	12,600
0159411	8	Placca passaggio a muro tubo tondo a tubo rettangolare, con valvola antiritorno	bianco	100	120 x 60	PMV126B	20,300
0159413	8		bianco	125	150 x 70	PMV157B	25,880
0163963	12	Griglia da sovrapporre in plastica mm 180 x 180 con alette a gravità e imbocco universale per tubi: Ø 100/125 - 120 x 60 150 x 70	bianco		Ø 100/125	SU1818B	13,790

VENTILATORE CON RECUPERATORE DI CALORE DOPPIO FLUSSO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORO Ø mm	MISURA mm	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	€
		Ventilatore con recuperatore di calore a doppio flusso simultaneo idoneo per applicazioni domestiche mono-ambiente.					
0204802	1	con cordicella per muri fino a 320 mm	100	190 x 266 x 613	22/32/54	V-ECO100P	641,000
0204800	1	con umidostato, timer e cordicella per muri fino a 320 mm	100	190 x 266 x 613	22/32/54	V-ECO100H	905,000
0204803	1	con cordicella per muri fino a 460 mm	100	190 x 266 x 753	22/32/54	V-ECO100PL	709,000
0204801	1	con umidostato, timer e cordicella per muri fino a 460 mm	100	190 x 266 x 753	22/32/54	V-ECO100HL	973,000

ASPIRATORI ELETTRICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0164352	1	Aspiratore elettrico assiale per cappe e canalizzazione, può essere raccordato al tubo della canalizzazione Ø 100 o 120 - tensione di alimentazione a 50 Hz - 220V potenza assorbita 30W	bianco	100÷120	AS1012X	78,400

ASPIRATORI ELICOIDALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	€
0164328	1	Aspiratore elicoidale incassabile a muro con sistema a imbocco	bianco	100	157 x 157	98	AA10E	50,500
0164336	1		bianco	120	175 x 175	138	AA12E	63,300
		Aspiratore elicoidale da parete GIOTTO						
0149738	1	standard	bianco	100	150 x 140	100	GIOTTO10B	89,000
0149742	1		rosso	100	150 x 140	100	GIOTTO10R	96,500
0117493	1		blu	100	150 x 140	100	GIOTTO10BL	96,500
0149736	1		argento	100	150 x 140	100	GIOTTO10A	96,500
0149740	1	con timer	bianco	100	150 x 140	100	GIOTTO10BT	121,400
0149743	1		rosso	100	150 x 140	100	GIOTTO10RT	130,400
0149739	1		blu	100	150 x 140	100	GIOTTO10BLT	130,400
0149737	1		argento	100	150 x 140	100	GIOTTO10AT	130,400
0149741	1	con timer e umidostato	bianco	100	150 x 140	100	GIOTTO10BTH	158,300



ASPIRATORI ELICOIDALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	€
		Aspiratore elicoidale						
0149705	1	con placca estetica in ABS	bianco	100	150 x 150	98	AA10B	63,300
0149707	1		bianco	120	170 x 170	138	AA12B	76,900
0149706	1	con placca estetica in INOX	satinato	100	150 x 150	98	AA10IN	78,400
0149708	1		satinato	120	170 x 170	138	AA12IN	92,000



0164326	1	Aspiratore elicoidale cilindrico per installazione all'interno di tubi rigidi o flessibili, alimentazione 220V	bianco	100	97	98	AA100T	46,720
0164334	1		bianco	120-125	118	190	AA125T	63,300



0164329	1	Aspiratore elicoidale con griglia fissa	bianco	100	130 x 130 x 95	90	AA10F	67,900
0164337	1		bianco	120	158 x 158 x 98	120	AA12F	84,400
0164331	1	Aspiratore elicoidale a serranda automatica comandata elettricamente	bianco	100	155 x 165 x 97	60	AA10G	132,700
0164339	1		bianco	120	184 x 174 x 88	130	AA12G	156,800



ASPIRATORI CENTRIFUGHI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	FORO Ø mm	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	€
		Aspiratore centrifugo da parete					
0149711	1	standard	161 x 193 x 179	100	110	CENTRIX10	138,700
0417268	1		181 x 223 x 179	120	145	CENTRIX12	186,900
0149713	1	con timer	161 x 193 x 179	100	110	CENTRIX10T	165,800
0149714	1	con timer e igrometro	161 x 193 x 179	100	110	CENTRIX10TH	196,000
0149712	1	con sensore accensione a infrarosso	161 x 193 x 179	100	110	CENTRIX10PIR	201,000



0164327	1	Aspiratore centrifugo da parete	230 x 230 x 122	100	90	AA10C	150,800
0164341	1		266 x 266 x 133	100	260	AA15C	239,000



0149754	1	Aspiratore centrifugo per condotti	172 x 182 x 187	100	100	LINEAV10	123,600
0417331	1		200 x 190 x 202	120	175	LINEAV12	165,800



ARTICOLI COMPLEMENTARI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0521225	12	AirStop. Valvola di non ritorno in PVC per tubazioni di impianti sanitari	grigio	100÷110	AIRSG	30,700
0521226	12		bianco	100÷110	AIRSB	31,590



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0362024	4	Pilozzo in resina completo di sistemi di fissaggio e sifone	bianco	500 x 350 x240	LAVSG50	60,200
0362025	4		bianco	600 x 420 x 300	LAVSG60	75,300



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0164312	1	Lavello in materiale plastico antiurto completo di griglietta di scarico in acciaio inox, attacco per sifone, raccordo troppo pieno, retina in plastica fermarifiuti, tappo con guarnizione siliconica, tasselli e staffe per il fissaggio a parete, griglia superiore per appoggio e portasapone. Misure vasca interna 480 x 320 x 210 mm	bianco	550 x 390 x 310	LAVPL	95,100



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0164310	50	Guaina di isolamento acustico per lavabi	bianco	882 x 278 x 5	ISOSANL	8,108
0164311	50	Guaina di isolamento acustico per wc e bidet sospesi	bianco	420 x 490 x 5	ISOSANS	9,690



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0537349	25	Guaina gialla per inserimento tubi gas sottotraccia. Autoestinguente Classe UL 94 V0. Esterno spiralato, interno liscio. Rotolo da 25 metri. Prezzo al metro	gialla	20	GG2025G	1,225
0537350	25		gialla	25	GG2525G	1,699
0537351	25		gialla	30	GG3025G	2,331
0537352	25		gialla	35	GG3525G	2,726
0537353	25		gialla	40	GG4025G	3,319
0537354	25		gialla	50	GG5025G	4,623
0537355	25		gialla	60	GG6025G	5,927



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0623586	50	Guaina estensibile gialla per inserimento tubi gas sottotraccia. Autoetinguente UNI-CIG 7129. Rotolo compattato da 50 mt. Prezzo al metro	gialla	20	GE2050G	1,343
0623587	50		gialla	25	GE2550G	1,778
0623588	50		gialla	30	GE3050G	2,213
0623589	50		gialla	40	GE4050G	3,477

VORTICE



Ventilatori da soffitto reversibili

LA TROVI ANCHE QUI.

Oltre 1000 prodotti a catalogo tra i quali scegliere.
Trova quello giusto per le tue esigenze.

- VENTILAZIONE RESIDENZIALE
- VENTILAZIONE TERZIARIO
- VENTILAZIONE INDUSTRIALE
- IGIENE
- ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI
- CLIMATIZZAZIONE
- VENTILAZIONE ESTIVA
- TRATTAMENTO DELL'ARIA
- RISCALDAMENTO ELETTRICO



Aspiratori elicoidali industriali

Aspiratori elicoidali da muro residenziali

Termoventilatori trasferibili

Ventilatori rotanti pluridirezionali

Lampada a raggi infrarossi da installazione

VORTICE.COM

NUMERO VERDE
800 555 777



CLIMATIZZATORI TRASFERIBILI SERIE VORT KRYO POLAR EVO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0138896	VORT KRYO POLAR EVO 11 - capacità raffrescamento aria-aria W 3200; aria-acqua 3170. Funzionamento solo freddo	65001	1.432,000
0138897	VORT KRYO POLAR EVO 13 - capacità raffrescamento aria-aria W 3200; aria-acqua 3170. Funzionamento a pompa di calore.	65003	1.805,000

Condizionatori d'aria del tipo "all in one", disponibili in versione solo freddo e con pompa di calore, che racchiudono in un'unica unità, destinata ad essere alloggiata nell'ambiente da climatizzare, tutti i dispositivi necessari al loro funzionamento. Questa caratteristica, unita all'assenza di particolari requisiti di installazione, ne rende agevole l'impiego nei diversi locali dell'abitazione in corrispondenza ai quali l'esigenza di climatizzazione sia, di volta in volta, avvertita. Classe enegetica "A". Gas R290.



Barriere d'aria per installazione orizzontale fissa in corrispondenza delle porte e, più in generale, delle zone di accesso di locali pubblici, negozi, supermercati o centri commerciali, generano una lama d'aria che ostacola l'ingresso di aria esterna a temperatura diversa da quella desiderata. Particolarmente indicate anche per prevenire l'ingresso di fumo, smog o insetti ed evitare la diffusione di odori tra ambienti contigui.

BARRIERE D'ARIA - SERIE AIR DOOR

0627512	AD 900 - Barriera aria L=900mm - Portata aria m^3/h min 1100 max 1400	65195	330,000
0627513	AD 1200 - Barriera aria L=1200mm - Portata aria m^3/h min 1600 max 1900	65196	420,000
0627514	AD 1500 - Barriera aria L=1500mm - Portata aria m^3/h min 2000 max 2500	65197	530,000
0627515	AD 2000 - Barriera aria L=2000mm - Portata aria m^3/h min 2900 max 3600	65198	710,000
0186584	AD H 900 M - Barriera con resistenza Monofase 2/4/6kW, L=900mm - m^3/h 1000/1200	65155	601,000
0186585	AD H 900 T - Barriera con resistenza Trifase 2/4/6kW, L=900mm - m^3/h 1000/1200	65156	601,000
0186586	AD H 1200 T - Barriera con resistenza Trifase 4/6/8kW, L=1200mm m^3/h 1500/1700	65157	678,000
0186587	AD H 1500 T - Barriera con resistenza Trifase 6/8/10kW L=1500mm - m^3/h 1900/2200	65158	833,000
0186565	Regolatore di velocità (modelli 900 - 1200 - 1500)	12835	134,300
0186566	Regolatore di velocità (modello 2000)	12836	170,400



ASCIUGAMANI AUTOMATICI A LAMA D'ARIA SERIE VORT SUPER DRY

0186588	Vort Super Dry UV - BIANCO con lampada germicida a luce UV	70907	1.179,000
0186589	Vort Super Dry UV - GRIGIO con lampada germicida a luce UV	70908	1.206,000



ASCIUGACAPELLI A FILO SERIE VORT FOHN

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	€
0370440	VORT FOHN 1600	1600	70923	189,200
0370441	VORT FOHN 1600 PLUS con presa	1600	70925	270,000

Serie di asciugacapelli a pistola con cavo flessibile e supporto a parete, disponibili in potenza massima di 1.600 W), e in versione con e senza presa per rasoi elettrici, adatti all'installazione nei bagni degli alberghi e, in generale, nei servizi di locali pubblici quali piscine, palestre, centri benessere.



ASPIRATORI ELICOCENTRIFUGHI DA MURO SERIE PUNTO EVO FLEXO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MIN/MAX m^3/h	CODICE FORNITORE	€
0186555	MEX 100/4 LL 1S - Aspiratore Ø 100 mm	90	11313	115,400
0186556	MEX 100/4 LL 1S T - Aspiratore Ø 100 mm con Timer regolabile integrato	90	11314	189,200
0186557	MEX 120/5 LL 1S - Aspiratore Ø 120 mm	175	11333	136,300
0186558	MEX 120/5 LL 1S T - Aspiratore Ø 120 mm con Timer regolabile integrato	175	11334	220,000




ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA INCASSO SERIE VORT QUADRO I


0413929	Micro 100 I	75/110	12017	289,000
0413930	Micro 100 IT	75/110	12018	331,000




















CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MIN/MAX m^3/h	CODICE FORNITORE	€
ASPIRATORI ASSIALI PER VENTILAZIONE CONTINUA SERIE VORT NOTUS				
0627356	VORT NOTUS - Motore DC/EC a basso consumo	12/42	11903	**257,000**
0627352	VORT NOTUS T - HCS (con Timer e sensore di umidità). Motore DC/EC a basso consumo	12/42	11177	**284,000**
VENTILATORI ELICO-CENTRIFUGHI DA CONDOTTO DI VENTILAZIONE - SERIE LINEO VO				
0292637	LINEO 100 Q V0	155/200	17005	**153,600**
0292639	LINEO 100 V0	180/255	17001	**193,600**
0292641	LINEO 125 V0	250/365	17002	**222,000**
0292643	LINEO 150 V0	385/550	17003	**306,000**
0292645	LINEO 160 V0	385/550	17004	**318,000**
0044495	LINEO 200Q V0	700/950	17007	**399,000**
0085277	LINEO 250Q V0	720/990	17027	**460,000**
0292636	LINEO 100 Q Timer V0	155/200	17025	**204,000**
0292638	LINEO 100 Timer V0	180/255	17021	**213,000**
0292640	LINEO 125 Timer V0	250/365	17022	**257,000**
0292642	LINEO 150 Timer V0	385/550	17023	**366,000**
0292644	LINEO 160 Timer V0	385/550	17024	**373,000**
0085278	LINEO 200Q Timer V0	700/950	17028	**443,000**
0085279	LINEO 250Q Timer V0	720/990	17029	**468,000**
0292461	KIT LINEO 100 V0 (contiene: n°1 Lineo 100 V0 + n° 1 Griglia fissa di aspirazione Ø 100 mm. + n° 1 Griglia a gravità di mandata Ø 100 mm. + n° 1 Tubo flessibile di alluminio Ø 100 mm. - Lunghezza 4 mt. + n°1 Rotolo nastro adesivo in alluminio)	180/255	24081	**201,000**
ACCESSORI SERIE LINEO VO				
0085254	C5 0.5 (Sc. Com. 5V - 0.5A) per mod. 100 -125 - 150 - 160 (no Timer)		12987	**46,470**
0085252	C 1.5 (Sc.Com.elettronica 1,5A) per mod. 100 - 125 - 150 - 160 - 200 (no Timer)		12966	**82,600**
0085253	C 2.5 (Sc.Com.elettronica 2,5A) per mod. 250 - 315 (no Timer)		12967	**103,300**
0292471	LINEO-G 100 (Griglia protezione)		22701	**29,690**
0292472	LINEO-G 125 (Griglia protezione)		22702	**30,980**
0292473	LINEO-G 150 (Griglia protezione)		22703	**30,980**
0292474	LINEO-G 160 (Griglia protezione)		22704	**32,270**
0292475	LINEO-G 200 (Griglia protezione)		22705	**36,140**
0292476	LINEO-G 250 (Griglia protezione)		22706	**40,010**
0085332	CA-FU 100 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22667	**35,260**
0085333	CA-FU 125 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22668	**36,870**
0085334	CA-FU 150 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22669	**40,070**
0085331	CA-FU 160 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22666	**41,670**
0085335	CA-FU 200 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22671	**44,880**
0085336	CA-FU 250 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22672	**54,500**
0085315	LINEO-S 100 (Serranda di non ritorno)		22551	**45,180**
0085317	LINEO-S 125 (Serranda di non ritorno)		22556	**50,400**
0085318	LINEO-S 150 (Serranda di non ritorno)		22562	**54,300**
0085319	LINEO-S 160 (Serranda di non ritorno)		22563	**55,500**
0085320	LINEO-S 200 (Serranda di non ritorno)		22566	**72,300**
0085321	LINEO-S 250 (Serranda di non ritorno)		22571	**123,900**
0085288	LINEO-GFI (Kit Griglia per Ø 100)		22140	**14,200**
0085380	LINEO-GFI (Kit Griglia per Ø 125)		22141	**24,530**
0085289	LINEO-GFI (Kit Griglia per Ø 150)		22142	**27,110**
0085373	TRA 250 (Griglia fissa per Ø 160 - 200 - 250 - 315)		51150	**101,000**



RECUPERATORI DI CALORE DECENTRALIZZATI SERIE VORT HRW

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MIN/MAX m^3/h	CODICE FORNITORE	€
0186563	VORT HR W 20 MONO monostanza ad altissima efficienza con comando a bordo	10/40	11634	638,000
0413927	VORT HR W 20 MONO monostanza ad altissima efficienza con umidistato automatico	10/40	11631	665,000
0186564	VORT HR W 20 MONO ad altissima efficienza con comando remoto	10/40	11635	625,000

Involucro in materiale polipropilene espanso (PPE). Pannello interno in polimero plastico estetico (ABS) autoestinguente V0, rivestito con materiale termoisolante. Motore EC brushless, montati su supporto con cuscinetti a sfere, ad alte prestazioni e dai consumi estremamente ridotti: <2 W nel funzionamento alla portata minima e <5 W alla portata massima, perfettamente compatibili con il funzionamento ininterrotto del prodotto. Scambiatore di calore di tipo ad accumulo realizzato in materiale ceramico ad alta efficienza

ACCESSORI SERIE VORT HR W 20 MONO

0414000	HRW RC (Comando per HR W 20 RC - max 4 unità)	22693	116,200
0413998	Tubo PVC ø 160 mm - L = 700 mm	22599	43,890
0413995	Kit Filtri ricambio	22466	23,240



RECUPERATORE DI CALORE DA PARETE SERIE VORT HR 350 AVEL

0059457	VORT HR 350 AVEL	350	12106	3.444,000

Involucro in polipropilene espanso (PPE). Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 150 mm. 2 motori EC (brushless) con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce; 3 velocità indipendentemente selezionate all'atto dell'installazione. Portata impostabile tra 50 m3/h e 360 m3/h. Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente in materiale plastico (PS). By-pass 100% filtrato ad azionamento automatico. Sistema di attivazione automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore. 2 filtri F5 (in alternativa, filtro F7 opzionale). Elettronica di controllo con display LCD. Kit staffe per fissaggio a muro a corredo.

ACCESSORI SERIE HR 350 AVEL


0186572	Filtro G3 AVEL	22661	40,010
0186573	Filtro F5 AVEL	22662	51,700
0186574	Kit fissaggio a muro Avel	22663	68,500
0186575	Riscaldatore (pre-heater) 750 W	22735	421,000
0085255	C TEMP (Comando automatico a sensore di temperatura - Max 3A)	12992	102,000
0085256	C SMOKE (Comando automatico a sensore di qualità aria - Max 3A)	12993	187,200
0085257	C HCS (Comando automatico a sensore di umidità - Max 3A)	12994	147,200
0085258	C PIR (Comando automatico a sensore di presenza - Max 3A)	12998	161,400



RECUPERATORI DI CALORE DA CONTROSOFFITTO SERIE VORT HRI -E

0038815	HRI-E One Full	187	11218	3.666,000
0085239	HRI-E Two Full	360	11228	4.269,000


ONE: Involucro in polipropilene espanso resistente al fuoco, piastre laterali di chiusura in acciaio zincato. Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 125 mm. 2 motori EC brushless con alberi montati su cuscinetti a sfere; 3 velocità indipendentemente impostabili all'atto dell'installazione. Portata impostabile tra 85 m3/h e 185 m3/h. Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente realizzato in materiale plastico (PS). By-pass termodinamico. **TWO:** Involucro in polipropilene espanso resistente al fuoco, piastre laterali di chiusura in acciaio zincato. Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 150 mm. 2 motori EC brushless con alberi montati su cuscinetti a sfere; 3 velocità indipendentemente impostabili all'atto dell'installazione. Portata impostabile tra 100 m3/h e 365 per m3/h. Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente realizzato in materiale plastico (PS). By-pass termodinamico.



ACCESSORI SERIE HRI-E

0038830	Kit installazione macchina	22629	118,800
0038826	Kit staffe fissaggio per ONE	22548	85,200
0093394	Kit staffe fissaggio per TWO	22648	80,100
0515462	Box filtro esterno per VORT PROMETEO HR 400	22329	230,000
0038827	Filtro F7 Interno per ONE	22549	45,180
0085330	Filtro F7 Interno per TWO	22628	68,500
0085255	C TEMP (Comando automatico a sensore di temperatura - Max 3A)	12992	102,000
0085256	C SMOKE (Comando automatico a sensore di qualità aria - Max 3A)	12993	187,200
0085257	C HCS (Comando automatico a sensore di umidità - Max 3A)	12994	147,200
0085258	C PIR (Comando automatico a sensore di presenza - Max 3A)	12998	161,400

























SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0038880	WD 63 canale corrugato semiflessibile liscio internamente Ø interno 63 mm, Ø esterno 75 mm	23209	**261,000**
0413979	WDG-J 63 Giunzione per canale Ø interno 63 mm	21085	**7,743**
0413981	WDG-X 63 Tappo per sistema WDG63	21087	**5,162**
0413980	WDG-OR63 Anello di tenuta (10pz)	21086	**24,530**
0413982	WDG-RR63 Anello anti-sfilamento (10 pz)	21088	**15,490**
0038882	WD-C 63 Curva a 90° in metallo per canale Ø interno 63 mm	23211	**21,940**
0025390	WDG-PH-PLUS-C 6X63 - Plenum di distribuzione 6 attacchi Ø 63mm per sistema WDG 63	21323	**226,000**
0025391	WDG-PH-PLUS-C 8X63 - Plenum di distribuzione 8 attacchi Ø 63mm per sistema WDG 63	21324	**226,000**
0413989	WDG-P-PLUS 8X63 - Plenum di distribuzione attacco Ø 125-150-160-180 mm, 8 attacchi Ø 63mm + 4 tappi + regolatori di portata per sistema WDG 63	21095	**370,000**
0413990	WDG-P-PLUS 16X63 - Plenum di distribuzione attacco Ø 125-150-160-180 mm, 16 attacchi Ø 63mm + 8 tappi + regolatori di portata per sistema WDG 63	21096	**386,000**
0413988	WDG-BF 310X85 Bocchetta alta induzione (forellinata)	21094	**87,800**
0413984	WDG-PB 125 - 63 Plenum a parete per bocchette circolari Ø 125mm, 2 attacchi Ø 63mm per sistema WDG63	21090	**62,000**
0413987	WDG-PB 310x85 63 - Plenum a parete per bocchette rettangolari, 2 attacchi Ø 63mm per sistema WDG63	21093	**68,500**
0038832	Vortpack Alizè Auto 30 m^3/h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	22911	**28,400**
0038864	Vortpack Alizè Auto 45 m^3/h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	23193	**28,400**
0038865	Vortpack Alizè Auto 60 m^3/h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	23194	**28,400**
0038866	Vortpack Alizè Auto 75 m^3/h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	23195	**28,400**
0038867	Vortpack Alizè Auto 90 m^3/h Bocchette di estrazione autoregolabili Ø 125 mm	23196	**28,400**
0038868	Vortpack Alizè Auto Isolamento Acustico - Componente accessorio	23197	**14,200**
0627508	Riduzione circolare Ø 150-125mm	46313	**6,453**
0038870	Borea 125 Bocchetta di mandata / ripresa a lancio regolabile Ø 125 mm	23199	**24,530**
0515449	AV 125 Bocchetta di estrazione/immissione regolabile Ø 125mm	22190	**28,400**



SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0627485	Canale flessibile in PVC sez. circolare Ø 127mm L=15m	46230	81,400
0627486	Canale flessibile in PVC sez. circolare Ø 152mm L=15m	46235	86,500
0627492	Canale flessibile in alluminio sez. circolare Ø 127mm L=10m	46259	36,140
0627493	Canale flessibile in alluminio sez. circolare Ø 152mm L=10m	46260	98,100



LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI DA INSTALLAZIONE SERIE THERMOLOGIKA

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	€
0370737	THERMOLOGIKA	1600	70015	173,100

Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800 W). Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. Il calore prodotto viene trasmesso per irragiamento (lo stesso principio fisico dei raggi solari), ai corpi investiti, minimizzando l'effetto di fattori atmosferici esterni, e realizzando la soluzione ideale per il riscaldamento localizzato, anche in assenza di adeguato isolamento termico o in aree aperte verso l'esterno.



LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI DA INSTALLAZIONE PER ESTERNO ED INTERNO SERIE THERMOLOGIKA SOLEIL


0370744	THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS	1500	70065	642,000

Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale e verticale, specificamente progettata per il riscaldamento istantaneo di aree localizzate anche all'aperto, grazie all'elevato grado di protezione ai getti d'acqua (IPX5). Le caratteristiche della speciale lampada alogena adottata assicurano, rispetto ai più comuni bulbi al quarzo, una maggior efficacia riscaldante a parità di potenza assorbita, un più rapido raggiungimento della temperatura di regime del corpo irragiato ed una più lunga vita utile. La soluzione ideale anche in presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse.



ACCESSORI THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS


0370747	KIT ACCESSORI THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS - Kit accessori per accoppiamento orizzontale o verticale comprensivo di staffe e scatola derivazione	22970	118,700
0370752	THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS - Regolatore di potenza,(consente l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'emissione calorica variando la potenza in un range dal 70 al 100% del valore nominale). E' possibile regolare fino a 2 lampade contemporaneamente.	22974	327,000
0370751	PALOLOGIKO - Palo per thermologika soleil plus. Per riscaldare aree circoscritte dove è necessario garantire un elavato apporto calorico.Adatti a molti ambienti quali capannoni, officine, laboratori, mercati, porticati e verande di locali pubblici così come per applicazioni industriali.	22499	683,000



TERMOVENTILATORI MINIATURIZZATI DA INSTALLAZIONE SERIE MICRORAPID

CON VENTOLA TANGENZIALE

0370726	MICRORAPID - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. Motoventilatore tangenziale.	600	70602	335,000
0370723		1000	70612	384,000
0370724		1500	70622	424,000
0370725		2000	70632	467,000



CON VENTOLA TANGENZIALE E TIMER DIGITALE INTEGRATO

0370729	MICRORAPID T - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. Motoventilatore tangenziale. Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento.	600	70653	390,000
7942331		1000	70661	441,000
0370727		1500	70663	488,000
0370728		2000	70681	534,000



TERMOCONVETTORI MINIATURIZZATI DA INSTALLAZIONE SERIE MICROSOL

0370733	MICROSOL - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con 2 potenze: 300/600 W. Protettore termico a ripristino manuale. Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.	600	70562	225,000
0370730		1000	70572	260,000
0370731		1500	70582	297,000
0370732		2000	70592	332,000







COSMO SHOWER LINE


Il bagno è diventato sinonimo di tranquillità, luogo privilegiato della cura di sè. Il bagno come ambiente centrale della casa, nel quale rivivere l'esperienza della spa, attraverso docce, accessori e dettagli tecnologicamente ed esteticamente attraenti. Il bagno, in definitiva, il nuovo teatro dell'home wellness.
Bossini progetta e realizza prodotti per rispondere alle esigenze dell'area wellness negli Hotel, ma ideali anche per il private "home wellness".


BOSSINI
HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

www.bossini.it

Made in Italy











SOFFIONI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0231905	Soffione Manhattan/1, in acciaio inox con getto pioggia	500 x 200	acciaio	I00575000030008	708,000
0194477	Soffione Manhattan/2, in acciaio inox a 2 getti (cascata e pioggia)	500 x 200	acciaio	I00570000030008	787,000
0421183	Soffione Cube-Light con 4 luci LED e trasformatore a basso voltaggio. Installazione a controsoffitto	260 x 260	cromo	I00723000030009	818,000
0421185	Soffione Oki-Light con 4 luci LED e trasformatore a basso voltaggio. Installazione a controsoffitto	Ø 280	cromo	I00724000030009	818,000

COLONNE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	TERMO-STATICO	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0761493	R-COSMO - Colonna murale ottone sezione 3,5 x 1,5 cm, soffione Cosmo, doccetta Agua-Life, supporto doccia fisso, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato	280 x 280	SI	cromo	L40001000030008	1.658,000
0014176		230 x 230	SI	cromo	L40002000030008	1.582,000
0761495		280 x 280	NO	cromo	L40003000030008	1.585,000
0014177		230 x 230	NO	cromo	L40004000030008	1.509,000
0014128	Q-COSMO - Colonna murale ottone sezione 2 x 2 cm, soffione Cosmo, doccetta Cube, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato	280 x 280	SI	cromo	L30002000030008	1.713,000
0005816		230 x 230	SI	cromo	L30004000030008	1.637,000
0014175		280 x 280	NO	cromo	L30007000030008	1.641,000
0014174		230 x 230	NO	cromo	L30006000030008	1.564,000
0014163	K-ELIOS - Colonna murale ottone sezione Ø 2 cm, soffione Elios in ABS, doccetta Cylindrica/1, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato	Ø 200	SI	cromo	L10009000030008	837,000
0014164		Ø 250	SI	cromo	L10010000030008	868,000
0014168		Ø 200	NO	cromo	L10020000030008	764,000
0014169		Ø 250	NO	cromo	L10021000030008	795,000
0761463	K-AGUA - Colonna murale ottone sezione Ø 2 cm, soffione Agua in ABS, doccetta Agua-Life, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato	Ø 210	SI	cromo	L10011000030008	881,000
0014170		Ø 210	NO	cromo	L10022000030008	808,000



COLONNE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	TERMO-STATICO	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0761487	M-COSMO - Colonna murale ottone sezione Ø 2,5 cm, soffione Cosmo, doccetta Mixa Fit Air a 3 getti, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato.	Ø 280	SI	cromo	L20001000030008	1.178,000
0014171		Ø 230	SI	cromo	L20002000030008	1.101,000
0014172		Ø 280	NO	cromo	L20004000030008	1.105,000
0014173		Ø 230	NO	cromo	L20005000030008	1.029,000
0014159	K-COSMO - Colonna murale ottone sezione Ø 2 cm, soffione Cosmo, doccetta Mixa Fit Air a 3 getti, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato.	Ø 280	SI	cromo	L10001000030008	1.047,000
0014160		Ø 230	SI	cromo	L10003000030008	971,000
0014166		Ø 280	NO	cromo	L10014000030008	898,000
0014165		Ø 230	NO	cromo	L10012000030008	974,000
0014161	K-OKI - Colonna murale ottone sezione Ø 2 cm, soffione OKI, doccetta Mixa Fit Air a 3 getti, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2"FF con cono, miscelatore termostatico moonocomando esterno con deviatore integrato	Ø 200	SI	cromo	L10005000030008	945,000
0014162		Ø 250	SI	cromo	L10007000030008	1.015,000
0761468		Ø 200	NO	cromo	L10016000030008	872,000
0014167		Ø 250	NO	cromo	L10018000030008	943,000



DOCCE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0759793	Syncronia - Doccia 6 getti	Ø 120	cromo	B00800000030005	109,100
0800711		Ø 120	spazzolato	B00800000094005	204,000
0800710		Ø 120	spazzolato op.	B00800000070005	204,000



0021705	Syncronia - Doccia 2 getti	Ø 100	cromo	B00805000030005	45,200
0070190	Syncronia - Doccia monogetto	Ø 100	cromo	B00802000030005	32,080



0461627	Mixa, 3 getti	Ø 140	cromo	B00168000030005	77,200
0461630		Ø 110	cromo	B00169000030005	69,300



0461632	Dinamica, 3 getti	Ø 140	cromo	B00170000030005	82,000
0461633		Ø 110	cromo	B00171000030005	74,000
0191656	Dinamica, monogetto	Ø 140	cromo	B00166000030005	69,800
0214792		Ø 110	cromo	B00167000030005	66,100



DOCCE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0339376	Doccia ZEN monogetto autopulente	Ø 27	cromo	B00250000030005	27,520
0339379	Doccia SLIM monogetto autopulente	Ø 23	cromo	B00252000030005	46,480
0339381	Doccia CUBE monogetto autopulente	28 x 28	cromo	B00255000030005	47,620



BRACCI E SOFFIONI

CODICE	DESCRIZIONE	BRACCIO mm	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0199779	Set completo di: Braccio doccia ottone 90° Ø 2,1 cm 1/2" MM e Soffione Oki autopulente	300	Ø 200	cromo	H70405G00030009	267,000
0421133		300	Ø 250	cromo	H70410G00030009	338,000



CODICE	DESCRIZIONE	BRACCIO mm	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0197060	Set completo di: Braccio doccia ottone Ø 2,1 cm 1/2" MM e Soffione Oki autopulente	300	Ø 140	cromo	H19405G00030009	252,000
0803394		350	Ø 140	cromo	H19405H00030009	259,000



CODICE	DESCRIZIONE	BRACCIO mm	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0760825	Set completo di: Braccio doccia in ottone, sezione quadra 2,5 cm 1/2"MM e Soffione Cosmo in ottone autopulente con snodo	350	230 x 230	cromo	H69597H00030009	406,000
0804394		400	230 x 230	cromo	H69597I00030009	412,000




CODICE	DESCRIZIONE	BRACCIO mm	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0760828	Set completo di: Braccio doccia in ottone, sezione quadra 2,5 cm 1/2"MM e Soffione Cosmo in ottone autopulente con snodo	350	280 x 280	cromo	H69598H00030009	482,000
0804398		400	280 x 280	cromo	H69598I00030009	488,000



CODICE	DESCRIZIONE	BRACCIO mm	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0760845	Set completo di: Braccio doccia in ottone, a 90° Ø 2,1 cm 1/2"MM con rosone e Soffione Cosmo in ottone autopulente con snodo	350	Ø 230	cromo	H70595H00030009	299,000
0804448		400	Ø 230	cromo	H70595I00030009	304,000



CODICE	DESCRIZIONE	BRACCIO mm	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0760848	Set completo di: Braccio doccia in ottone, a 90° Ø 2,1 cm 1/2"MM con rosone e Soffione Cosmo in ottone autopulente con snodo	350	Ø 280	cromo	H70596H00030009	375,000
0804453		400	Ø 280	cromo	H70596I00030009	381,000



DUPLEX

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0200810	Duplex doccia Zen con supporto incasso attacco conico girevole e flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150.	Ø 58	cromo	C54001C00030004	115,100
0339918	Duplex doccia Cube con supporto ad incasso, attacco conico girevole e flessibile cm 150	58 x 58	cromo	C55001C00030004	150,400
0013800	Duplex doccia Zen con supporto ad incasso, attacco conico girevole e flessibile cm 150.	Ø 58	cromo	C12001C00030004	111,500







FLESSIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	CODICE FORNITORE	€
0191629	Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2" x 1/2" FF cono liscio con gomma, in sacchetto	1250	A03045B00030001	25,090
0191631		1500	A03045C00030001	28,440
0191627		2000	A03045E00030001	37,640
0200013	Flessibile ottone standard 1/2" x 1/2" FF, in sacchetto	1250	A00035B00030001	15,830
0200016		1500	A00035C00030001	18,110
0197066		2000	A00035E00030001	26,230
0200041	Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2" x 1/2" FF conico, in sacchetto	1250	A00045B00030001	23,240
0200050		1500	A00045C00030001	26,810
0200069		2000	A00045E00030001	35,930
0191621	Flessibile Cromolux retinato nylon 1/2" x 1/2" FF cono liscio con gomma, in sacchetto	1250	A00158B00030001	13,900
0191623		1500	A00158C00030001	15,760
0191626		2000	A00158E00030001	19,610
0191615	Flessibile Stretch-flex 1/2" x 1/2" FF conico, in sacchetto	1250	A00101B00119001	10,410
0191617		1500	A00101C00119001	11,480
0191619		2000	A00101E00119001	13,620
0191607	Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2" x 1/2" FF cono girevole incorporato, in sacchetto	1250	A00048B00030001	30,510
0191609		1500	A00048C00030001	33,510
0191611		2000	A00048E00030001	41,630
0191613	Flessibile ottone doppia aggraffatura racc. girevole 15x1M x 1/2" F, in sacchetto	1500	A00053C00030001	34,790

IDROGETTO WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0387387	C69 - Nikita stop valve Idrogetto WC - Set doccia idrogetto in ottone, supporto con arresto acqua 1/2"M e flessibile in Cromolux 80 cm	cromo	C69006800030015	138,500
0360621	C96 - Nikita stop valve Idrogetto WC - Set doccia idrogetto in ottone, supporto con arresto acqua 1/2"M e flessibile Cromolux 125 cm		B00655000030005	55,200
0461763	C69 - Paloma stop valve Idrogetto WC - Set doccia idrogetto in ABS, supporto con arresto acqua 1/2"M e flessibile Cromolux 80 cm	cromo	C69017800030015	98,400
0639330	E57 - Paloma stop valve Idrogetto WC - Set doccia idrogetto in ABS, rubinetto d'arresto (solo acqua fredda) e flessibile Cromolux 80 cm	cromo	E57010800030015	115,100
0368164	E41 - Paloma flat stop valve Idrogetto WC - Set doccia idrogetto in ABS, rubinetto d'arresto (solo acqua fredda) e flessibile ottone DA 125 cm	cromo	E41002B00030015	227,000
0409924	E41 - Paloma flat stop valve Idrogetto WC - Set doccia idrogetto in ABS, rubinetto d'arresto (solo acqua fredda) e flessibile ottone DA 80 cm	cromo	E41002800030015	222,000

TERMOSTATICO

	Miscelatore termostatico Oki 2 vie			
0070151	Parti esterne miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie	cromo	Z00002000030005	109,100
0070142	Parti incasso miscelatore termostatico deviatore 2 vie, attacchi 1/2"		Z00101000030005	385,000
	Miscelatore termostatico Oki 3 vie			
0070151	Parti esterne miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie	cromo	Z00002000030005	109,100
0070140	Parti incasso miscelatore termostatico deviatore 3 vie, attacchi 1/2"		Z00103000030005	385,000
	Miscelatore termostatico Oki 4 vie			
0070151	Parti esterne miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie	cromo	Z00002000030005	109,100
0070138	Parti incasso miscelatore termostatico deviatore 4 vie, attacchi 1/2"		Z00105000030005	385,000
	Miscelatore termostatico Oki 5 vie			
0070151	Parti esterne miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie	cromo	Z00002000030005	109,100
0070137	Parti incasso miscelatore termostatico deviatore 5 vie, attacchi 1/2"		Z00107000030005	385,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	TERMOSTATICO			
	Miscelatore termostatico Cube 2 vie			
0070153	Parti esterne miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie	cromo	Z00061000030005	123,600
0070142	Parti incasso miscelatore termostatico deviatore 2 vie, attacchi 1/2"		Z00101000030005	385,000
	Miscelatore termostatico Cube 3 vie			
0070153	Parti esterne miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie	cromo	Z00061000030005	123,600
0070140	Parti incasso miscelatore termostatico deviatore 3 vie, attacchi 1/2"		Z00103000030005	385,000
	Miscelatore termostatico Cube 4 vie			
0070153	Parti esterne miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie	cromo	Z00061000030005	123,600
0070138	Parti incasso miscelatore termostatico deviatore 4 vie, attacchi 1/2"		Z00105000030005	385,000
	Miscelatore termostatico Cube 5 vie			
0070153	Parti esterne miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie	cromo	Z00061000030005	123,600
0070137	Parti incasso miscelatore termostatico deviatore 5 vie, attacchi 1/2"		Z00107000030005	385,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	MONOCOMANDO			
	Miscelatore monocomando Oki 2 vie			
0018239	Parti esterne miscelatore monocomando 2/3/4/5 vie	cromo	Z00004000030005	104,800
0070146	Parti incasso miscelatore monocomando deviatore 2 vie, attacchi 1/2"		Z00113000030005	297,000
	Miscelatore monocomando Oki 3 vie			
0018239	Parti esterne miscelatore monocomando 2/3/4/5 vie	cromo	Z00004000030005	104,800
0070145	Parti incasso miscelatore monocomando deviatore 3 vie, attacchi 1/2"		Z00115000030005	297,000
	Miscelatore monocomando Oki 4 vie			
0018239	Parti esterne miscelatore monocomando 2/3/4/5 vie	cromo	Z00004000030005	104,800
0070144	Parti incasso miscelatore monocomando deviatore 4 vie, attacchi 1/2"		Z00117000030005	297,000
	Miscelatore monocomando Oki 5 vie			
0018239	Parti esterne miscelatore monocomando 2/3/4/5 vie	cromo	Z00004000030005	104,800
0070143	Parti incasso miscelatore monocomando deviatore 5 vie, attacchi 1/2"		Z00119000030005	297,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore termostatico Cube 2 vie			
0070154	Parti esterne miscelatore monocomando 2/3/4/5 vie	cromo	Z00062000030005	119,400
0070146	Parti incasso miscelatore monocomando deviatore 2 vie, attacchi 1/2"		Z00113000030005	297,000
	Miscelatore termostatico Cube 3 vie			
0070154	Parti esterne miscelatore monocomando 2/3/4/5 vie	cromo	Z00062000030005	119,400
0070145	Parti incasso miscelatore monocomando deviatore 3 vie, attacchi 1/2"		Z00115000030005	297,000
	Miscelatore termostatico Cube 4 vie			
0070154	Parti esterne miscelatore monocomando 2/3/4/5 vie	cromo	Z00062000030005	119,400
0070144	Parti incasso miscelatore monocomando deviatore 4 vie, attacchi 1/2"		Z00117000030005	297,000
	Miscelatore termostatico Cube 5 vie			
0070154	Parti esterne miscelatore monocomando 2/3/4/5 vie	cromo	Z00062000030005	119,400
0070143	Parti incasso miscelatore monocomando deviatore 5 vie, attacchi 1/2"		Z00119000030005	297,000

BASE
DESIGN CONTEMPORANEO, EFFICIENZA NELLE PRESTAZIONI



ceramica dolomite



BASE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0010198	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e e scarico piletta da 1 1/4".	cromato	B5112AA	**94,800**
0010196	Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Blue-start, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e e scarico piletta da 1 1/4".	cromato	B5113AA	**99,400**



0010190	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, rompigetto orientabile. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e e scarico piletta da 1 1/4".	cromato	B5115AA	**94,800**



0010191	Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	B5116AA	**94,800**



0010192	Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.	cromato	B5120AA	**130,600**



0010193	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6726AA	**73,800**
0010203	Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti installazione di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.	cromato	A6729AA	**72,100**
0010195	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con attacchi di alimentazione e scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6728AA	**139,100**
0010204	Set di rinnovo incasso vasca/doccia. Permette di sostiure precedenti installazione di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.	cromato	A6730AA	**132,300**



0010197	Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e e scarico piletta da 1 1/4".	cromato	B5114AA	**115,800**













BASE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0010201	Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dota to di ca rtuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Corredato di doccetta On/ Off, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso	cromato	B5117AA	**146,500**
0010202	Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	B5119AA	**127,700**
0010205	Doccetta on/off a una funzione, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso.	cromato	B5118AA	**41,430**
0010194	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con leva lunga, con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6727AA	**87,400**
0010199	Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare orientabile. Flessibili in rete d'acciaio, interasse corpo bocca erogazione 200 mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromato	B5122AA	**102,200**
0010200	Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca d'erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko.	cromato	B5123AA	**102,800**
0117782	Miscelatore monocomando lavello con bocca tubolare orientabile. Flessibili in rete d'acciaio, interasse corpo /bocca di erogaz ione 226 mm. Altezza bocca 143 mm. Cartu ccia da 40 mm con sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromato	BC152AA	**95,400**
ASTA DOCCIA - AQUA				
0560575	Asta doccia da 600 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm a 3 funzioni con sistema anticalcare. Flessibile in metallo doppia graffatura da 1500 mm.	cromato	B9359AA	**78,900**





Sensore Eco-Flow
Si attiva all'avvicinamento dal basso, ideale per lavarsi le mani usando la minima quantità d'acqua necessaria.

Sensore On-Off
Passando la mano davanti al sensore frontale si attiva il flusso continuo e allo stesso modo lo si interrompe

Handly è la nuova soluzione DMP per il tuo bagno. Semplicità e innovazione si fondono armonicamente in un design estremamente funzionale ed esclusivo. Grazie alla tecnologia **Dual Sensor**, Handly è un rubinetto no-touch che si attiva solo quando serve, per un concreto risparmio idrico ed economico.

Handly: il futuro nel tuo bagno.

DMP® ELECTRONICS

www.dmpelectronics.com











CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	€
CLASS					
0149955	CLASS 10 M - Rubinetto elettronico a tripla fotocellula per acqua fredda o premiscelata. Scocca in metallo	cromo	230Vac - 5Vdc	22106	545,000
0149954		bianco	230Vac - 5Vdc	22103	566,000
0149956		satinato	230Vac - 5Vdc	22113	566,000
0149967		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	82106	545,000
0149966		bianco	PILE (3 x 1,5 V)	82103	566,000
0149968		satinato	PILE (3 x 1,5 V)	82113	566,000
0149958	CLASS 20 M - Rubinetto elettronico a tripla fotocellula con miscelatore incorporato. Scocca in metallo	cromo	230Vac - 5Vdc	22206	589,000
0149957		bianco	230Vac - 5Vdc	22203	609,000
0149959		satinato	230Vac - 5Vdc	22213	609,000
0149970		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	82206	589,000
0149969		bianco	PILE (3 x 1,5 V)	82203	609,000
0149971		satinato	PILE (3 x 1,5 V)	82213	609,000
0149961	CLASS 10 ABS - Rubinetto elettronico a tripla fotocellula per acqua fredda o premiscelata. Scocca in ABS	cromo	230Vac - 5Vdc	23106	481,000
0149960		bianco	230Vac - 5Vdc	23103	457,000
0149973		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	83106	481,000
0149972		bianco	PILE (3 x 1,5 V)	83103	457,000
0149964	CLASS 20 ABS - Rubinetto elettronico a tripla fotocellula con miscelatore incorporato. Scocca in ABS	cromo	230Vac - 5Vdc	23206	514,000
0149963		bianco	230Vac - 5Vdc	23203	493,000
0149976		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	83206	514,000
0149975		bianco	PILE (3 x 1,5 V)	83203	493,000
SETTE					
0392904	SETTEMIX - Rubinetto elettronico con miscelatore incorporato	cromo	230Vac - 5Vdc	23706	491,000
0392951		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	83706	491,000
0392905	SETTE - Rubinetto elettronico per acqua fredda o premiscelata	cromo	230Vac - 5Vdc	23806	455,000
0392952		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	83806	455,000
0392906	SETTE MS - Rubinetto elettronico con miscelatore posto sotto il lavabo	cromo	230Vac - 5Vdc	23906	559,000
0392953		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	83906	559,000
HANDLY					
0010682	HANDLY DUAL SENSOR - Rubinetto con miscelatore incorporato, dotato di sensore On-Off e di sensore verticale Eco-Flow	cromo lucido	PILE (2 x 1,5 V)	86406	629,000
0010683		satinato	PILE (2 x 1,5 V)	86408	749,000
0010684		cromo/bianco	PILE (2 x 1,5 V)	86403	734,000
0010685		cromo/nero	PILE (2 x 1,5 V)	86499	734,000
0010686	HANDLY MONO SENSOR - Rubinetto con miscelatore incorporato, dotato di sensore verticale Eco-Flow	cromo lucido	PILE (2 x 1,5 V)	87406	614,000
0010687		satinato	PILE (2 x 1,5 V)	87408	734,000
0010688		cromo/bianco	PILE (2 x 1,5 V)	87403	719,000
0010689		cromo/nero	PILE (2 x 1,5 V)	87499	719,000
0010690	HANDLY ON-OFF SENSOR - Rubinetto con miscelatore incorporato, dotato di sensore frontale On-Off	cromo lucido	PILE (2 x 1,5 V)	87706	614,000
0010691		satinato	PILE (2 x 1,5 V)	87708	734,000
0010692		cromo/bianco	PILE (2 x 1,5 V)	87703	719,000
0010693		cromo/nero	PILE (2 x 1,5 V)	87799	719,000
GREEN					
0144347	GREENMIX - Rubinetto elettronico con miscelatore incorporato	cromo	Pile (3x1,5V)	89106	472,000
0079945		cromo	230Vac - 5vdc	29106	472,000
0117462	GREEN - Rubinetto elettronico per acqua fredda o premiscelata	cromo	Pile (3x1,5V)	89206	434,000
0117466		cromo	230Vac - 5vdc	29206	434,000

I prodotti DMP sono completi di accessori per l'installazione: viti, tasselli, dadi, rubinetti d'arresto, elettrovalvole, chiavette, ecc. La garanzia di ogni singolo apparecchio ha validità di 24 mesi. Tutti i modelli con alimentazione a 230 V sono forniti completi di trasformatore di sicurezza, quelli a pile sono forniti con pacchetto portapile.



ARCO PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CANNA cm	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	€
0626366	ARCO PLUS - Rubinetto elettronico con canna fissa, per acqua fredda o premiscelata	cromo	13,5	230Vac - 5Vdc	25206	544,000
0626614		cromo	13,5	PILE (3 x 1,5 V)	85206	544,000
0626368		cromo	15,5	230Vac - 5Vdc	25256	553,000
0626616		cromo	15,5	PILE (3 x 1,5 V)	85256	553,000
0626378		cromo	19,5	230Vac - 5Vdc	25296	568,000
0626626		cromo	19,5	PILE (3 x 1,5 V)	85296	568,000
0626380	ARCOMIX PLUS - Rubinetto elettronico con canna fissa, con miscelatore incorporato	cromo	13,5	230Vac - 5Vdc	25306	595,000
0626628		cromo	13,5	PILE (3 x 1,5 V)	85306	595,000
0626382		cromo	15,5	230Vac - 5Vdc	25356	603,000
0626630		cromo	15,5	PILE (3 x 1,5 V)	85356	603,000
0626392		cromo	19,5	230Vac - 5Vdc	25396	618,000
0626640		cromo	19,5	PILE (3 x 1,5 V)	85396	618,000



TUBE

0626476	TUBE PLUS LAVABO - Rubinetto elettronico con miscelatore incorporato, linea residenziale, con pulsante per flusso continuo o blocco, senza piletta di scarico	cromo	12,5	230Vac - 5Vdc	29406.PL	583,000
0626668		cromo	12,5	PILE (3 x 1,5 V)	89406.PL	583,000
0626475	TUBE PLUS LAVABO - Rubinetto elettronico con miscelatore incorporato, linea residenziale, SENZA pulsante per flusso continuo o blocco, senza piletta di scarico	cromo	12,5	230Vac - 5Vdc	29406	568,000
0626667		cromo	12,5	PILE (3 x 1,5 V)	89406	568,000



TUBE-RZ

0626306	TUBE MIX PLUS RZ - Rubinetto elettronico con canna fissa, con miscelatore incorporato. Prolunga mm 170. Disponibili anche con prolunga da 20mm, 85mm, 125mm e 200mm	cromo	21	230Vac - 5Vdc	20511	669,000
0626570		cromo	21	PILE (3 x 1,5 V)	80511	669,000
0626310		cromo	16,5	230Vac - 5Vdc	20516	660,000
0626574		cromo	16,5	PILE (3 x 1,5 V)	80516	660,000
0626308		cromo	12,5	230Vac - 5Vdc	20512	651,000
0626572		cromo	12,5	PILE (3 x 1,5 V)	80512	651,000



OCEANUS PLUS

0186383	OCEANUS PLUS BT - Rubinetto elettronico da cucina con miscelatore a dischi ceramici, canna girevole 360°,con sensore verticale e sensore frontale ON/OFF per flusso continuo	cromo	19,5	PILE (2 x 1,5 V)	76046	717,000
0186382		cromo	24	PILE (2 x 1,5 V)	76056	732,000



HELLO

0091614	HELLO 100 - Dual Sensor Rubinetto elettronico da cucina, con doppia fotocellula e miscelatore a dischi ceramici. Con funzione per uso manuale. Canna girevole 360°	cromo	19,5	PILE (2 x 1,5 V)	86706	703,000
0091613		cromo bianco	19,5	PILE (2 x 1,5 V)	86703	703,000
0091615		cromo nero	19,5	PILE (2 x 1,5 V)	86799	703,000

I prodotti DMP sono completi di accessori per l'installazione: viti, tasselli, dadi, rubinetti d'arresto, elettrovalvole, chiavette, ecc. La garanzia di ogni singolo apparecchio ha validità di 24 mesi. Tutti i modelli con alimentazione a 230 V sono forniti completi di trasformatore di sicurezza, quelli a pile sono forniti con pacchetto portapile.



HELLO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CANNA cm	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	€
0091617	HELLO 200 - Dual Sensor Rubinetto elettronico da cucina, con doppia foto-cellula e miscelatore a dischi ceramici. Con funzione per uso manuale. Canna girevole 360°	cromo	19,5	PILE (2 x 1,5 V)	86806	703,000
0091616		cromo bianco	19,5	PILE (2 x 1,5 V)	86803	703,000
0091618		cromo nero	19,5	PILE (2 x 1,5 V)	86899	703,000



MINIUNO 40

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CANNA cm	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	€
0513531	MINIUNOMIX - Rubinetto elettronico da parete, con miscelatore incorporato, cassettina a incasso 2 Ingressi da 1/2 G	cromo	27	PILE (2 x 1,5 V)	85126	912,000
0513532		satinato	27	PILE (2 x 1,5 V)	85128	942,000
0513533		cromo	30,5	PILE (2 x 1,5 V)	85156	946,000
0513534		satinato	30,5	PILE (2 x 1,5 V)	85158	976,000
0513524	MINIUNO - Rubinetto elettronico da parete, per acqua fredda o premiscelata, ingresso da 1/2 G	cromo	21,5	PILE (2 x 1,5 V)	82926	535,000
0513525		satinato	21,5	PILE (2 x 1,5 V)	82928	565,000
0513526		cromo	25	PILE (2 x 1,5 V)	82956	569,000
0513527		satinato	25	PILE (2 x 1,5 V)	82958	599,000



NILO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	€
0149842	NILO 912/BT - Doccia elettronica singola, funzionamento a gettone, timer da 1 a 7 min	avorio	230Vac - 14Vac	06912	823,000
0149845		avorio	PILE (3 x 1,5 V)	66912	871,000
0149843	NILO 922 - Doccia elettronica singola, funzionamento a gettone, pulsante ON/OFF con funzione Push, timer da 1 a 7 min	avorio	230Vac - 14Vac	06922	919,000
0149844	NILO 922 - Doccia elettronica singola, funzionamento a gettone, pulsante ON/OFF con funzione Smart, timer da 1 a 7 min	avorio	230Vac - 14Vac	06942	931,000



DCE 28 ST

CODICE	DESCRIZIONE	N. BOX DOCCIA	COLORE	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	€
0626408	DCE 28 ST - Doccia elettronica multipla da 2 a 8 box doccia, da 2 a 8 elettrovalvole incluse, funzionamento a gettone, con pulsante ON/OFF per acqua e/o tempo, timer da 1 a 7 minuti	2	avorio	230Vac - 11Vac	27702	1.630,000
0626412		3	avorio	230Vac - 11Vac	27703	1.899,000
0626416		4	avorio	230Vac - 11Vac	27704	2.068,000
0626420		5	avorio	230Vac - 11Vac	27705	2.237,000
0626424		6	avorio	230Vac - 11Vac	27706	2.406,000
0626428		7	avorio	230Vac - 11Vac	27707	2.576,000
0626432		8	avorio	230Vac - 11Vac	27708	2.745,000



SANISOAP INOX

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	€
0149867	SANISOAP INOX - Distributore elettronico di sapone liquido (capienza 1 litro), scocca in INOX	cromo	230Vac - 5Vdc	34206	563,000
0149869		bianco	230Vac - 5Vdc	34223	580,000
0149868		satinato	230Vac - 5Vdc	34213	577,000
0149871		cromo	PILE (6 x 1,5 V)	64206	545,000
0149873		bianco	PILE (6 x 1,5 V)	64223	566,000
0149872		satinato	PILE (6 x 1,5 V)	64213	562,000



SANISOAP ABS

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	€
0149866	SANISOAP - Distributore elettronico di sapone liquido (capienza 1 litro), scocca in ABS	bianco	230Vac - 5Vdc	34203	282,000
0149870		bianco	PILE (6 x 1,5 V)	64203	268,000

I prodotti DMP sono completi di accessori per l'installazione: viti, tasselli, dadi, rubinetti d'arresto, elettrovalvole, chiavette, ecc. La garanzia di ogni singolo apparecchio ha validità di 24 mesi. Tutti i modelli con alimentazione a 230 V sono forniti completi di trasformatore di sicurezza, quelli a pile sono forniti con pacchetto portapile.

RUBINETTERIA ELETTRONICA














CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	€
TURBO					
0392883	TURBO 2000 - Asciugamani elettronico ad aria calda, scocca in acciaio inox. Potenza: 2000 W	inox	230Vac - 5Vdc	16926	**762,000**
ARIA					
0392899	ARIA - Asciugamani elettronico ad aria calda. Scocca in ABS. Potenza: 2000 W	bianco	230Vac - 5Vdc	21003	**472,000**
SANIFLUSH					
	SANIFLUSH MTD - Orinatoio ceramico con comando elettronico incorporato, corpo dei sensori in acciaio marino INOX 316				
0510114	scarico ad avvicinamento	bianco	230Vac - 5Vdc	14316	**1.271,000**
0510116		bianco	PILE (3 x 1,5 V)	74316	**1.271,000**
0149931	scarico ad allontanamento	bianco	230Vac - 5Vdc	14456	**1.271,000**
0510117		bianco	PILE (3 x 1,5 V)	74456	**1.271,000**
FIN					
	Sistema elettronico ad incasso per orinatoio, piastra esterna e cassetta interna in acciaio inox				
0392901	FIN 200 - scarico ad avvicinamento	cromo	230Vac - 5Vdc	22806	**524,000**
0392946		cromo	PILE (2 x 1,5 V)	82806	**524,000**
0392902	FIN 200 - scarico ad allontanamento	cromo	230Vac - 5Vdc	22826	**524,000**
0392947		cromo	PILE (2 x 1,5 V)	82826	**524,000**
0392909	FIN 300 - funzionamento manuale, scarico ad avvicinamento	cromo	230Vac - 5Vdc	24606	**575,000**
0392960		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	84606	**575,000**
0392910	FIN 300 - funzionamento manuale, scarico ad allontanamento	cromo	230Vac - 5Vdc	24626	**575,000**
0392961		cromo	PILE (2 x 1,5 V)	84626	**575,000**
FLUSH-COMP					
	FLUSH-COMP 1 - Sistema elettronico per orinatoio, da esterno				
0392924	scarico ad avvicinamento	cromo	PILE (2 x 1,5 V)	78806	**566,000**
0392925	scarico ad allontanamento	cromo	PILE (2 x 1,5 V)	78826	**566,000**
DIKAFLUSH					
	DIKAFLUSH-ST - Sistema elettronico ad incasso per WC, con piastra in acciaio inox. Comprensivo di cassetta incasso				
0150231	DIKAFLUSH-ST - senza velo d'acqua	cromo	230Vac - 5Vdc	14706	**1.099,000**
0150233		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	74706	**1.099,000**
0150232	DIKAFLUSH-VL - con velo d'acqua	cromo	230Vac - 5Vdc	14906	**1.253,000**
0150234		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	74906	**1.253,000**

I prodotti DMP sono completi di accessori per l'installazione: viti, tasselli, dadi, rubinetti d'arresto, elettrovalvole, chiavette, ecc. La garanzia di ogni singolo apparecchio ha validità di 24 mesi. Tutti i modelli con alimentazione a 230 V sono forniti completi di trasformatore di sicurezza, quelli a pile sono forniti con pacchetto portapile.

Pure Freude an Wasser

GROHE




RUBINETTERIA BAGNO
RUBINETTERIA SPECIALE
RUBINETTERIA CUCINA
TERMOSTATICI
DOCCIA



ALLURE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0505927	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con EcoJoy (5,7 l/min), scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32757000	650,000



	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con EcoJoy (5,7 l/min), bocca „U"			
0239535	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32146000	930,000
0551962	senza scarico a saltarello	cromo	23076000	883,000



	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 33 769, con piastra metallica, limitatore di portata 8 l/min., bocca con mousseur			
0239531	Taglia S, sporgenza 172 mm	cromo	19309000	1.007,000
0505920	Taglia M, sporgenza 220 mm	cromo	19386000	1.036,000
0056298	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm		33769000	407,000




0155024	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con EcoJoy (5,7 l/min) (portata limitata a 6,0 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, senza scarico a saltarello, sporgenza 180 mm, con limitatore di temperatura	cromo	23403000	1.093,000
0239536	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con EcoJoy (5,7 l/min) (portata limitata a 6,0 l/min), bocca „U", scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32249000	1.251,000




0239526	Miscelatore monocomando per bidet Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32147000	650,000



0551963	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, sistema di installazione QuickFix, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, installazione piatta a parete con raccordi	cromo	32826000	1.410,000














CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ALLURE				
0592414	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24069000	**538,000**
0592415	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24070000	**595,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	**121,200**
0551960	Bocca vasca, installazione a parete, sporgenza 172 mm	cromo	13264000	**415,000**
0098613	Bocca vasca, soffione doccia a cascata, installazione a parete, sporgenza 180 mm	cromo	13317000	**1.158,000**
0551961	Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite), parte esterna per corpo incasso 29 033, fissaggio della rosetta ad incastro, profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm	cromo	19590000	**311,000**
0459623	Corpo incasso con sistema di tenuta a dischi ceramici, raccordo freddo e caldo da 1/2", 2 uscite da 1/2", 1 uscita vasca da 3/4", profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm	cromo	29033000	**428,000**
0239537	Parte esterna per rubinetti da incasso da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di installazione regolabile 20-80 mm, rosetta con guarnizione a parete avvitabile	cromo	19334000	**212,000**
0056163	Rubinetto da incasso da 1/2, SENZA MANIGLIA		29800000	**33,700**
0056165	Rubinetto da incasso da 3/4, SENZA MANIGLIA		29802000	**62,500**
0056167	Rubinetto da incasso da 1, SENZA MANIGLIA		29805000	**95,400**
0505919	Parte esterna con maniglia a leva, per rubinetto da incasso 29 032, profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm, rosone metallico	cromo	19384000	**193,900**
0459622	Rubinetto per incasso, testata premontata da 1/2", raccoro filettato 1/2", profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm		29032000	**47,670**
ATRIO				
0404638	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con SilkMove, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca „C" girevole, dotato di serie di limitatore di portata, scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4" (clic clac)	cromo	32043003	**684,000**
















ATRIO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0404637	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con SilkMove, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca "C" girevole, dotato di serie di limitatore di portata, scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4" (clic clac)	cromo	32042003	**684,000**
0404634	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con SilkMove, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca "C" girevole, dotato di serie di limitatore di portata, scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4" (clic clac)	cromo	32647003	**883,000**
	Miscelatore per lavabo a 2 fori con comando joystick, installazione a parete, SENZA CORPO INCASSO, parte esterna per corpo incasso art. 23 429 000, cartuccia Joystick con tecnologia FeatherControl, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), distanza dal centro 110 mm			
0404630	sporgenza 185 mm	cromo	19287003	**597,000**
0404629	sporgenza 221 mm	cromo	19918003	**684,000**
0226181	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete Joystick SilkMove con cartuccia Joystick, senza parte esterna		23429000	**461,000**
0404624	Miscelatore monocomando per bidet Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con SilkMove, bocca "C" con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32108003	**684,000**
0404628	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	32650003	**719,000**
0404646	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, bocca, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	32652003	**840,000**
0592315 **0503961**	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo super steel	24065003 24065DC3	**588,000** **763,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	**121,200**













ATRIO					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**VIE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0592316	Miscelatore monocomando a 2 o 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24066003	**686,000**
0503970		3	super steel	24066DC3	**890,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	**121,200**
0503878	Miscelatore monocomando a 1 o 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	1	cromo	24134003	**857,000**
0503886		2	super steel	24134DC3	**1.194,000**
0503871		1	cromo	24135003	**935,000**
0503876		2	super steel	24135DC3	**1.307,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	**121,200**
0503888	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, maniglie in metallo, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min		cromo	24138003	**935,000**
0503896			super steel	24138DC3	**1.307,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	**121,200**

CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0404636	Batteria monoforo per lavabo Taglia L, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca girevole, scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4" (clic clac), con raccordi flessibili, completa di maniglie a leva	cromo	21022003	**684,000**
0404622	Batteria monoforo per lavabo Taglia L, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca girevole, scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4" (clic clac), completa di maniglie	cromo	21019003	**684,000**
0404633	Batteria monoforo per lavabo a bacinella Taglia XL, a bacinella, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7l/min.), bocca girevole, scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4" (clic clac), completa di maniglie	cromo	21044003	**883,000**















ATRIO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0404635	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, completa di maniglie a leva	cromo	20009003	**796,000**
0404619	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7l/min.), bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", resistente alla pressione, con raccordi flessibili, completa di maniglie	cromo	20008003	**796,000**
0404623	Batteria monoforo per bidet Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", completa di maniglie	cromo	24027003	**684,000**
0404627	Batteria per doccia installazione a parete, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, completa di maniglie	cromo	26003003	**719,000**
0404647	Batteria per vasca-doccia installazione a parete, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, deviatore automatico, bocca tubolare a "S", apertura dell'acqua dall'alto, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, completa di maniglie	cromo	25010003	**961,000**
	Parte esterna per rubinetto da incasso art. 35 028 000/29 032 000, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, rosetta con guarnizione a parete avvitabile			
0404640	con maniglia a leva	cromo	19088003	**181,700**
0404639	con maniglia a croce	cromo	19069003	**138,500**
0459622	Rubinetto per incasso, testata premontata da 1/2", raccoro filettato 1/2", profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm		29032000	**47,670**
0404625	Bocca vasca installazione a parete, sporgenza 171 mm	cromo	13139003	**364,000**













LINEARE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072139	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32109001	393,000
0072116		super steel	32109DC1	512,000
0072113	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23791001	374,000
0072115		super steel	23791DC1	487,000
0072138	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23790001	393,000
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072114	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32114001	393,000
0072119		super steel	32114DC1	512,000
0072136	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23106001	376,000
0072135		super steel	23106DC1	490,000
0072137	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23296001	470,000
0072131		super steel	23296DC1	612,000
0072128	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClea,n, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, senza scarico a saltarello	cromo	23405001	554,000
0072132		super steel	23405DC1	720,000
0072130	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur, con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	20304001	595,000
	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm			
0072129	Taglia S, sporgenza 149 mm	cromo	19409001	427,000
0072117		super steel	19409DC1	555,000
0072126	Taglia M, sporgenza 207 mm	cromo	23444001	460,000
0072118		super steel	23444DC1	598,000
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	388,000
0072127	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione QuickFix Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	33848001	393,000
0072120		super steel	33848DC1	512,000



LINEARE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072141 0072146	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo super steel	33865001 33865DC1	399,000 519,000



0072124 0072121	Miscelatore monocomando per vasca-doccia,installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo super steel	33849001 33849DC1	499,000 648,000



0072125	Miscelatore monocomando per vasca-doccia,installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia manopola doccia Sena (28 034), supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	33850001	607,000



0592391 0504136	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo super steel	24063001 24063DC1	286,000 371,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	121,200



CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0592392	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24064001	401,000
0504137		2	super steel	24064DC1	521,000
0504134		3	cromo	24095001	421,000
0504135		3	super steel	24095DC1	548,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200



EUROCUBE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0618994	con scarico a saltarello 1 1/4	cromo	2312700E	333,000
0618988	con scarico a saltarello 1 1/4, senza limitatore di portata	cromo	23127000	333,000
0155115	con scarico a saltarello 1 1/4, con SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	2339000E	333,000



0155118	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23445000	350,000















EUROCUBE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0618991	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, conSilkMove con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, sistema di installazione QuickFix Plus bocca girevole con limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23135000	**398,000**
0155117	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, senza scarico a saltare	cromo	23406000	**495,000**
	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 200, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm			
0618989	Taglia S, sporgenza 171 mm	cromo	19895000	**408,000**
0155120	Taglia M, sporgenza 231 mm	cromo	23447000	**434,000**
0618968	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm		23200000	**370,000**
0618990	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia S, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	20351000	**487,000**
0618995	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione QuickFix Plus, mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23138000	**333,000**
0618998	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23140000	**427,000**
0618997	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375, set doccia, manopola doccia 27 698, supporto doccia a parete 27 693, flessibile doccia da 1500 mm (28 151)	cromo	23141000	**512,000**
0618996	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23145000	**371,000**
0098401	Mensola per miscelatore monocomando per doccia 23 145		18541000	**56,300**



EUROCUBE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0592334	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24061000	271,000
0592335	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24062000	356,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	121,200



0231917	Set doccia composto da: Eurocube parte esterna vasca-doccia (19 896), Rapido E corpo incasso universale per miscelatori monocomando (35 501), soffione doccia Euphoria Cube 152 (27 705), Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 275 mm (27 488), manopola doccia Euphoria Cube Stick (27 702), raccordo erogatore Euphoria Cube (27 704), pressione minima 1 bar	cromo	23409000	905,000



0619000	Bocca vasca da 1/2 per installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13303000	194,700



0619005	Rubinetto a squadra da 1/2	cromo	22012000	84,800
0619003	Parte esterna per rubinetti da incasso	cromo	19910000	90,900
0056163	Rubinetto da incasso da 1/2, SENZA MANIGLIA		29800000	33,700
0056165	Rubinetto da incasso da 3/4, SENZA MANIGLIA		29802000	62,500
0056167	Rubinetto da incasso da 1, SENZA MANIGLIA		29805000	95,400



PLUS				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus			
0504327	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32612003	357,000
0504325	senza scarico a saltarello	cromo	33163003	357,000
0504326	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23870003	357,000



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, rapido sistema di installazione, bocca girevole con ritorno morbido e guidato nella sede, angolo di rotazione 90°			
0504329	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23871003	433,000
0504328	senza scarico a saltarello	cromo	23872003	433,000
0504334	con LED display con indicazione della temperatura dell'acqua, batteria alcalina mono da 6 V, 4 x mono, batteria esterna, senza scarico a saltarello	cromo	23848003	465,000











PLUS				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, rapido sistema di installazione, bocca girevole con ritorno morbido e guidato nella sede, angolo di rotazione 90°,			
0504333	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23851003	**482,000**
0504330	senza scarico a saltarello	cromo	23873003	**482,000**
0504332	con EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23843003	**560,000**
0504331	con EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede, senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23844003	**560,000**
0504335	con LED display con indicazione della temperatura dell'acqua, batteria alcalina mono da 6 V, 4 x mono, batteria esterna, senza scarico a saltarello	cromo	23850003	**528,000**
0504324	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, a bacinella, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello	cromo	32618003	**542,000**
0504336	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M, leva in metallo, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, rapido sistema di installazione, scarico a saltarello 1 1/4", sistema di installazione QuickFix, resistente alla pressione, con raccordi flessibili, dado di raccordo 1/2" x 10,5 mm	cromo	20301003	**542,000**
	Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso art. 23 200 000, rosone metallico, leva in metallo, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, pressione minima 1 bar			
0504337	sporgenza 148 mm	cromo	29303003	**429,000**
0504338	sporgenza 205 mm	cromo	29306003	**463,000**
0618968	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm		23200000	**370,000**
0504341	Miscelatore monocomando per bidet, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, rapido sistema di installazione, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, pressione minima 1 bar	cromo	33241003	**357,000**
















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLUS				
0504339	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, pressione minima 1 bar	cromo	33577003	**433,000**
0504320	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur laminare, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, pressione minima 1 bar	cromo	33553003	**527,000**
0504319	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur laminare, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia, composto da: manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000), supporto doccia a parete art. 27 693, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), pressione minima 1 bar	cromo	33547003	**606,000**
0504318	Vassoio per 33 553 003, 33 547 003, 33 577 003		40954000	**190,000**
0504322	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24059003	**334,000**
0504321	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	cromo	24060003	**402,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	**121,200**
0504323	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 27 l/min	cromo	24093003	**427,000**
0504340	Bocca vasca installazione a parete, mousseur laminare da 1/2", sporgenza 170 mm	cromo	13404003	**247,000**
ESSENCE				
0237283	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23589001	**270,000**
0072002		super steel	23589DC1	**351,000**
0359020		polished nickel	23589BE1	**351,000**
0359016		brushed nickel	23589EN1	**351,000**
0359018		cool sunrise	23589GL1	**351,000**
0359014		b. cool sunrise	23589GN1	**351,000**
0359029		warm sunset	23589DA1	**351,000**
0359017		b.warm sunset	23589DL1	**351,000**
0359019		hard graphite	23589A01	**351,000**
0359015		b.hard graphite	23589AL1	**351,000**














ESSENCE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0237285	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, senza scarico a saltarello	cromo	23590001	**256,000**
0072008		super steel	23590DC1	**334,000**
0359027		polished nickel	23590BE1	**334,000**
0359023		brushed nickel	23590EN1	**334,000**
0359025		cool sunrise	23590GL1	**334,000**
0359021		b. cool sunrise	23590GN1	**334,000**
0359028		warm sunset	23590DA1	**334,000**
0359022		b.warm sunset	23590AL1	**334,000**
0359026		hard graphite	23590A01	**334,000**
0359024		b.hard graphite	23590DL1	**334,000**
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0226155	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32898001	**270,000**
0226166	senza scarico a saltarello	cromo	34294001	**256,000**
0226165	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23379001	**270,000**
0226162	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazioneQuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23462001	**306,000**
0072006		super steel	23462DC1	**397,000**
	Batteria a 3 fori per lavabo, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min) mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix, bocca con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4"			
0226158	Taglia M	cromo	20296001	**442,000**
0226159	Taglia L	cromo	20299001	**487,000**
0226160	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32628001	**358,000**
0072005		super steel	32628DC1	**434,000**
0226164	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, senza scarico a saltarello	cromo	32901001	**454,000**
0072007		super steel	32901DC1	**590,000**













ESSENCE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226156 0072003	Miscelatore per lavabo a 2 fori installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia S, sporgenza 183 mm	cromo super steel	19408001 19408DC1	365,000 474,000
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	388,000
0226157 0072004	Miscelatore per lavabo a 2 fori installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia M, sporgenza 230 mm	cromo super steel	19967001 19967DC1	390,000 506,000
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	388,000
0226153 0071998	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione QuickFix Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo super steel	32935001 32935DC1	270,000 351,000
0226154 0071999	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo super steel	33636001 33636DC1	298,000 386,000
0226170 0072013	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo super steel	33624001 33624DC1	365,000 474,000
0226169	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick 27 400 9.5 l/min, supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	33628001	437,000













ESSENCE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0592332	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24057001	192,000
0504005		super steel	24057DC1	294,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	121,200
0592333	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24058001	245,000
0504014		super steel	24058DC1	375,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	121,200
0503988	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24092001	303,000
0503996		super steel	24092DC1	394,000
0503995		polished nickel	24092BE1	394,000
0503992		brushed nickel	24092EN1	394,000
0503993		cool sunrise	24092GL1	394,000
0503989		b. cool sunrise	24092GN1	394,000
0503997		warm sunset	24092DA1	394,000
0503991		b.warm sunset	24092DL1	394,000
0503994		hard graphite	24092A01	394,000
0503990		b.hard graphite	24092AL1	394,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	121,200

EURODISC COSMOPOLITAN

0620213	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, sistema di installazione QuickFix Plus, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23049002	304,000
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0604181	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	3319020E	304,000
0226184	senza scarico a saltarello	cromo	3246920E	289,000
0604175	con scarico a saltarello 1 1/4", senza limitatore di portata	cromo	33190002	304,000
0155131	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2338420E	304,000
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove ES per risparmio energetico, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0155133	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23448002	320,000
0155134	senza scarico a saltarello	cromo	23449002	304,000













EURODISC COSMOPOLITAN				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm,			
0604171	Taglia S, sporgenza 170 mm	cromo	19573002	**392,000**
0226183	Taglia M, sporgenza 225 mm	cromo	19974002	**418,000**
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	**388,000**
0601704	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix Plus, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23055002	**497,000**
0604174	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	23054003	**392,000**
0155132	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, senza scarico a saltarello, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23432000	**472,000**
0604176	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	33244002	**304,000**
0604177	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	33390002	**384,000**
0604178	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308, set doccia, Euphoria manopola doccia 27 222, supporto doccia a parete (27 056), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)	cromo	33395002	**472,000**
0604179	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	33569002	**317,000**















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EURODISC COSMOPOLITAN				
0592341	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24055002	**220,000**
0592342	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24056002	**295,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	**121,200**
0604168	Bocca vasca installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13278002	**183,000**
CONCETTO				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0620159	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	3224010E	**245,000**
0620158	con scarico a saltarello 1 1/4", senza limitatore di portata	cromo	32204001	**245,000**
0226146	senza scarico a saltarello	cromo	3220410E	**234,000**
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0226144	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23450001	**258,000**
0226145	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23451001	**245,000**
0620156	Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 147 mm	cromo	19575001	**371,000**
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	**388,000**
0620157	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia L, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, sistema di installazione QuickFix, bocca con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	20216001	**387,000**
0620160	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	32629002	**315,000**















CONCETTO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0503979	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	23739002	**398,000**
0620155	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione QuickFix, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32208001	**245,000**
0620164	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32211001	**303,000**
0620163	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308, set doccia, Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (27 400), supporto doccia a parete (27 056), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)	cromo	32212001	**386,000**
0620161	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32210001	**264,000**
0620180	Vassoio porta sapone / bagno schiuma	cromo	18391001	**63,100**
0592330	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24053001	**293,000**
0592331	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24054001	**382,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	**121,200**
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
0620217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, sistema di installazione QuickFix, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23037002	**206,000**



EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0604162	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	3355220E	**206,000**
0604219	con scarico a saltarello 1 1/4", senza limitatore di portata	cromo	33552002	**204,000**
0226229	senza scarico a saltarello	cromo	3246820E	**195,900**



0604217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	23043003	**295,000**



0604215	Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 150 mm, sporgenza 171 mm	cromo	19571002	**326,000**
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	**388,000**



0604216	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia S, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, sistema di installazione QuickFix, bocca con mousseur, dado di raccordo con diam interno 10,5-mm, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	20208002	**378,000**



0604220	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	33565002	**206,000**



0604223	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308, set doccia, manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100, 2 getti, 9.5 l/min 27 571 001, supporto doccia a parete (27 056, flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)	cromo	3359220A	**297,000**















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
0604221	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	33590002	**216,000**
0604214	Vassoio porta sapone / bagno schiuma per 33590 002	cromo	18383002	**57,500**
0592643	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24051002	**218,000**
0592644	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24052002	**295,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	**121,200**
0604213	Bocca vasca, installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13276002	**162,000**
EUROSTYLE				
	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia S, LEVA APERTA, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0237311	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	33558003	**171,200**
0237312		moon white	33558LS3	**223,000**
0237320	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23374003	**171,200**
0237321		moon white	23374LS3	**223,000**
0237323	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32468003	**164,300**
	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia S, LEVA CHIUSA, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0237333	con scarico a saltarello 1 1/4	cromo	23707003	**171,200**
0237334		moon white	23707LS3	**223,000**
0237340	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23709003	**171,200**
0237341		moon white	23709LS3	**223,000**
0237343	senza scarico a saltarello	cromo	23715003	**164,300**
	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4			
0237316	leva aperta	cromo	23569003	**254,000**
0237317		moon white	23569LS3	**330,000**
0237336	leva chiusa	cromo	23718003	**254,000**
0237337		moon white	23718LS3	**330,000**
	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, senza scarico a saltarello			
0237318	leva aperta	cromo	23570003	**315,000**
0237319		moon white	23570LS3	**409,000**
0237338	leva chiusa	cromo	23719003	**315,000**
0237339		moon white	23719LS3	**409,000**



EUROSTYLE


CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore per lavabo a 2 fori, Taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile, con Aqua-Guide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 203 mm			
0237314	leva aperta	cromo	19571003	302,000
0237315		moon white	19571LS3	393,000
0237227	leva chiusa	cromo	29097003	302,000
0237228		moon white	29097LS3	393,000
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	388,000



	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4			
0237306	leva aperta	cromo	33565003	171,200
0237307		moon white	33565LS3	223,000
0237328	leva chiusa	cromo	23720003	171,200
0237329		moon white	23720LS3	223,000



	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici			
0237308	leva aperta	cromo	33590003	180,000
0237309		moon white	33590LS3	234,000
0237330	leva chiusa	cromo	23722003	180,000
0237331		moon white	23722LS3	234,000



	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici			
0237325	leva aperta	cromo	33591003	222,000
0237326		moon white	33591LS3	287,000
0237345	leva chiusa	cromo	23726003	222,000
0237346		moon white	23726LS3	287,000



	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, set doccia, manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9.5 l/min (26 161), supporto doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)			
0237324	leva aperta	cromo	3359230A	247,000
0237344	leva chiusa	cromo	2372930A	247,000



	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min			
0592347	leva aperta	cromo	24048003	189,500
0504022		moon white	24048LS3	237,000
0592348	leva chiusa	cromo	24046003	189,500
0504024		moon white	24046LS3	237,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	121,200



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	EUROSTYLE			
	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min			
0592349	leva aperta	cromo	24049003	240,000
0504023		moon white	24049LS3	300,000
0592350	leva chiusa	cromo	24047003	240,000
0504025		moon white	24047LS3	300,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	121,200



	EUROSMART COSMOPOLITAN			
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix, scarico a saltarello 1 1/4" disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375			
0505985	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32825000	166,200
0604208	con EcoJoy (5,7 l/min), con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	3282500E	166,200
0237302	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32824000	158,500
0155039	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2337700E	166,200



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min, sistema di installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375			
0098677	con scarico a saltarello 1 1/4",	cromo	23325000	177,900
0155037	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23327000	168,900
0155040	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2339600E	177,900



0505986	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	32830001	249,000



0505983	Miscelatore per lavabo a 2 fori, taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 170 mm	cromo	19381000	288,000
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	388,000



0505990	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	32839000	166,200



EUROSMART COSMOPOLITAN				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0505988	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308, set doccia Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (27 367), supporto doccia a parete (27 056), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)	cromo	32832000	**263,000**



0505987	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32831000	**209,000**



0505989	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32837000	**180,700**
0551973	Vassoio porta sapone / bagno schiuma per miscelatore doccia cod. 32 837	-	18349000	**54,700**



0592636	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24044000	**201,000**
0592637	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24045000	**230,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	**121,200**



EUROSMART				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0226211	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	33265002	**136,500**
0226216	senza scarico a saltarello	cromo	32467002	**131,400**



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove ES per risparmio energetico, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0226215	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32926002	**139,000**
0226217	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32154002	**131,400**



EUROSMART				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0098670	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23322001	**150,400**
0155036	senza scarico a saltarelo	cromo	23324001	**149,100**
0226213	con scarico a saltarello 1 1/4", con SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	2339310E	**154,200**
0226214	senza scarico a saltarello 1 1/4", con SilkMove ES per risparmio energetico		2339510E	**142,800**



0226212	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23537002	**208,000**



0226208	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, con limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32929002	**136,500**



0226209	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici	cromo	33555002	**145,900**



0226226	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici	cromo	33300002	**171,800**



0226225	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, manopola doccia Tempesta 100, monogetto, 9.5 l/min 27 923, supporto doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)	cromo	3330220A	**202,000**



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSMART				
0592345	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24042002	**174,400**
0592346	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24043002	**229,000**
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	**121,200**



EUROECO				
0098596	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, limitatore di portata 9 l/min, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23262000	**105,500**



0098597	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, limitatore di portata 9 l/min, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23263000	**105,500**



0639291	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32743000	**132,700**



0639290	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32740000	**115,000**



0098599	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a incasso, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, parte esterna, corpo incasso, deviatore automatico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32747000	**161,700**
0098598	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a incasso, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, parte esterna, corpo incasso, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32742000	**108,000**















BAUEDGE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Miscelatore monocomando per lavabo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min)			
0098590	Taglia S, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23328000	**126,000**
0226140	Taglia S, senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23330000	**121,900**
	Miscelatore monocomando per lavabo, Taglia M, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)			
0404676	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23758000	**138,500**
0404677	risparmio energetico, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23759000	**138,500**
0404678	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, mousseur, set doccia, catenella rientrabile	cromo	23757000	**248,000**
0404675	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23760000	**153,000**
0404679	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), senza scarico a saltarello	cromo	23761000	**182,100**
0098591	Miscelatore monocomando per bidet, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23331000	**126,000**
0098593	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	23334000	**157,200**
0098592	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	23333000	**141,200**



BAUEDGE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0098595	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a incasso, parte esterna, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	29079000	202,000
0098594	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a incasso, parte esterna, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, con limitatore di portata regolabile, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	29078000	143,300



RUBINETTI A SQUADRA

0226130	Rubinetto a squadra da 1/2," con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22039000	14,800
0226128	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22037000	13,150



0226122	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 1/2", maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22043000	14,800
0226120	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 1/2", maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22041000	13,150



0237349	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22023000	12,330
0237348	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22018000	10,690



0237350	Rubinetto a squadra da 3/8", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 3/8", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22052000	13,980
0237351	Rubinetto a squadra da 3/8", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 3/8", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22053000	14,800



RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO

CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226204	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), valvola di ritegno con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6V	cromo	36327001	561,000
0226207		100-230 V	cromo	36325001	711,000



RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO

CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226206	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con scarico a saltarello 1 1/4, con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), valvola di ritegno, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6V	cromo	36331001	606,000



0604186	Euroeco Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, batteria litio 6 V tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), elettrovalvola, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, marchio CE	100-230 V	cromo	36269000	482,000
0604187		litio 6 V	cromo	36271000	448,000



0504271	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V	cromo	36451000	381,000
0504273		100-230 V	cromo	36453000	468,000



0504272	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V	cromo	36452000	329,000



RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072083	Rubinetto per lavello GROHE Blue Home, bocca „L", miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa, Blue Home refrigeratore, Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.	cromo	31454001	2.717,000
0072084		super steel	31454DC1	3.260,000
0504039		warm sunset	31454DA1	3.260,000
0504037		b.warm sunset	31454DL1	3.260,000
0504038		hard graphite	31454A01	3.260,000
0504036		b.hard graphite	31454AL1	3.260,000

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI, set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2, gestibilii tramite l'App Ondus, con Bluetooth 4.0 e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple e Android, copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali, e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore, utilizzabile solo con Blue filtro taglia S, Blue filtro ai carboni attivi e Blue filtro al magnesio, Blue filtro taglia S e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua, per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH, per regioni con durezza dell'acqua inferiore a 9 ° dKH, ordinare il filtro a carboni attivi 40 547 001, Blue bombola CO2 da 425 gr Modelli disponibili anche con mousseur estraibile versione cromo e super steel



RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072081	Rubinetto per lavello GROHE Blue Home, bocca „C", miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa, Blue Home refrigeratore, Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.	cromo	31455001	**2.717,000**
0072082		super steel	31455DC1	**3.260,000**
0504035		warm sunset	31455DA1	**3.260,000**
0504033		b.warm sunset	31455DL1	**3.260,000**
0504034		hard graphite	31455A01	**3.260,000**
0504032		b.hard graphite	31455AL1	**3.260,000**
	E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI, set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2, gestibilii tramite l'App Ondus, con Bluetooth 4.0 e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple e Android, copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali, e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore, utilizzabile solo con Blue filtro taglia S, Blue filtro ai carboni attivi e Blue filtro al magnesio, Blue filtro taglia S e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua, per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH, per regioni con durezza dell'acqua inferiore a 9 ° dKH, ordinare il filtro a carboni attivi 40 547 001, Blue bombola CO2 da 425 gr Modelli disponibili anche con mousseur estraibile versione cromo e super steel			



0155074	Blue Pure - Rubinetto per lavello Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, raggio di rotazione 180°, 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa, protezione IP 21, Blue filtro capacità 600 l o 1 anno di utilizzo, Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate: classe di efficienza energetica A+	cromo	33249001	**1.143,000**
0155075		super steel	33249DC1	**1.696,000**



0155050	Blue Professional - Rubinetto per lavello composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „C", pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata, per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora display a colori con controllo „premi&ruota", Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.	cromo	31323002	**4.084,000**
0155051		super steel	31323DC2	**5.619,000**
	E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI, set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App Ondus, notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2, possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor Blue Professional, con Bluetooth 4.0 e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless, per sistemi Apple e Android, copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore, testata con facile regolazione della durezza dell'acqua, Blue filtro e Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente Modelli disponibili anche con mousseur estraibile			



0204875	Blue - Filtro Taglia S, filtro BWT, capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi		40404001	**152,300**
0216305	Blue - Filtro Taglia M, filtro BWT, capacità media 1500 l (con durezza acqua fino a 15° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi		40430001	**314,000**
0226255	Blue - Filtro Taglia L, filtro BWT, capacità media 3000 l (con durezza acqua fino a 15° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi		40412001	**417,000**



0072011	Essence New - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta professionale, con flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, mousseur con anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo, EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, rapido sistema di installazione	cromo	30294000	**825,000**
0072012		super steel	30294DC0	**1.092,000**



RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0404710	Flessibile elastico GROHflexx kitchen, con doccetta professionale integrata, dotata di braccio a molla orientabile a 360°, per miscelatore lavello Essence 30 294/30 294 DC0, flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, parti di fissaggio incluse	verde	30321GE0	114,000
0072014		grigio scuro	30321XC0	114,000
0072015		marmo bianco	30321MW0	114,000
0072016		marrone scuro	30321HG0	114,000
0404709		rosso	30321DG0	114,000
0404708		rosa	30321DP0	114,000
0404711		viola	30321DU0	114,000
0404706		blu	30321TY0	114,000
0404707		giallo	30321YF0	114,000
0404705		arancione	30321YR0	114,000



	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
0056215	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	32917000	427,000
0265576		super steel	32917DC0	510,000
0072147		velvet black	32917KS0	510,000
0056216	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32918000	520,000
0072149		super steel	32918DC0	675,000
0191473	con mousseur estraibile e ritorno automatico al mousseur, angolo di rotazione 360°	cromo	32321002	554,000
0155096		super steel	32321DC2	719,000



	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole			
0098568	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	31375000	427,000
0098569		super steel	31375DC0	510,000
0191472	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32168000	520,000
0265574		super steel	32168DC0	675,000



	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
0056214	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	32488000	427,000
0265575		super steel	32488DC0	510,000
0556720	mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32067000	520,000



0618916	Eurostyle Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare	cromo	33977002	221,000

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
 New **0618918**	Eurostyle Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	33975004	**297,000**
 New **0618919**	Eurostyle Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con mousseur estraibile, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°	cromo	31126004	**380,000**
 **0237305**	Eurostyle Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°	cromo	31482003	**413,000**
 **0505991**	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32842000	**212,000**
 New **0505992** **0072068**	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo super steel	32843002 32843DC2	**250,000** **322,000**
 New **0237303**	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°	cromo	31481001	**389,000**













RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226222	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con limitatore di temperatura, bocca alta bocca girevole, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	33202002	181,300
0072072		super steel	33202DC2	226,000
	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello, bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua, piombo e nickel free			
0072073	con doccetta estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 88°	cromo	30305000	236,000
0072074		super steel	30305DC0	310,000
0226218	angolo di rotazione 140°, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta	cromo	33281002	171,200
0072070		super steel	33281DC2	213,000
0226220	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con limitatore di temperatura, con CoolTouch, bocca girevole, sporgenza 186 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32482002	192,000
	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, sporgenza 277 mm, con limitatore di temperatura integrato, raccordi ad S			
0226221	sporgenza 217 mm	cromo	31391002	190,800
0226219	sporgenza 277 mm	cromo	32224002	192,000

GROHTHERM SMARTCONTROL

CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072094	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	cromo	29123000	777,000
0072100		2	cromo	29124000	848,000
0072104		3	cromo	29126000	916,000
0072098		2 con supp.	cromo	29125000	1.016,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200
0072292	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio	3	cromo	29127000	559,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200
0072294	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio	3	moon white	29158LS0	708,000



GROHTHERM SMARTCONTROL

CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0072096	Miscelatore termostatico a , 2 o 3 vie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, superficie in vetro bianco, senza set di premontaggio	1	moon white	29153LS0	1.003,000
0072102		2	moon white	29156LS0	1.072,000
0072106		3	moon white	29157LS0	1.140,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200



0072095	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato,, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	cromo	29118000	777,000
0592376			super steel	29118DC0	1.059,000
0072101		2	cromo	29119000	848,000
0592378			super steel	29119DC0	1.155,000
0072099		2 con supp.	cromo	29120000	1.016,000
0592380			super steel	29120DC0	1.350,000
0072105		3	cromo	29121000	916,000
0592382			super steel	29121DC0	1.246,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200



0072291	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione GROHE QuickFix, sporgenza profilo piastra 10 mm, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio, capacità di portata: uscita D = 28 l/min, uscita E = 28 l/min, uscita A = 28 l/min, uscite D+E+A = 65 l/min	3	cromo	29122000	559,000
0072293		3	moon white	29152LS0	708,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200



0072097	Miscelatore termostatico a 1, 2 o 3 vie, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox 35 600, sistema di installazione QuickFix, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, superficie in vetro bianco, senza set di premontaggio	1	moon white	29150LS0	1.003,000
0072103		2	moon white	29151LS0	1.072,000
0072107		3	moon white	29904LS0	1.140,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200



GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0419037	Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, dispositivo Aquadimmer con funzione di controllo della portata e chiusura e deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	34276000	896,000



GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0419039	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	34274000	777,000



GROHTHERM A DUE MANOPOLE

CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0592444	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	1	cromo	24078000	764,000
0592445		2	cromo	24079000	835,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200



0592446	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiu		cromo	24080000	835,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200



0592447	Miscelatore termostatico a 1 via o 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	1	cromo	24075000	764,000
0592448		2	cromo	24076000	835,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200



0592449	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24077000	835,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	121,200



0504049	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie con deviatorie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	1	cromo	24153000	802,000
0504048		2	cromo	24154000	876,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35600000	121,200




GROHTHERM A DUE MANOPOLE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0504050	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox art. 35 600 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24155000	876,000
0072175	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35600000	121,200




GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226234 0072076	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo super steel	34065002 34065DC2	420,000 587,000



GROHTHERM 1000

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226236	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	34143003	390,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226242	Miscelatore termostatico, per vasca-doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata AquaDimmer Eco, con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%,controllo della portata e chiusura,deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	34155003	504,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226244	Miscelatore termostatico per doccia, set doccia Grohtherm 1000 NEW miscelatore termostatico, per doccia 34 143 003 Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27 598)	cromo	34151004	461,000



GROHTHERM 800

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226232	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	34558000	318,000



GROHTHERM 800				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0226243	Miscelatore termostatico per doccia composto da: Grohtherm 800 miscelatore termostatico per doccia art. 34 558, Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27 598)	cromo	34565001	393,000



RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL				
0237269 0072163	Sistema doccia con miscelatore termostatico, braccio doccia a parete sporgenza 500 mm, miscelatore termostatico SmartControl, soffione doccia Rainshower 360 DUO, disco getti cromato getto PureRain/ Rain O2 e Trio-Massage, manopola doccia Power&Soul 115 (27 671 LS0), supporto a parete per manopola doccia (27 055), flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388) (10 l/min.), DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, elemento termostatico TurboStat, con EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy (5,7 l/min) a flusso pieno, mensola porta oggetti EasyReachTM, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree	cromo moon white	26250000 26250LS0	2.507,000 3.260,000



RAINSHOWER SYSTEM				
0098658	Sistema doccia con miscelatore termostatico, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia (27 477), con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664), con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), elemento termostatico TurboStat, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, DreamSpray, tecnologia One-click showering, scelta del getto con pulsante, con anticalcare SpeedClean, p.m. 7,0 l/min	cromo	27968000	1.841,000
0055864	Sistema doccia con miscelatore termostatico, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (28 368), con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Sena (28 034), con supporto regolabile, flessibile metallico da 1750 mm (27 178), elemento termostatico TurboStat, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, con DreamSpray, con anticalcare SpeedClean, p.m. 7,0 l/min	cromo	27032001	1.610,000



0098657	Sistema doccia con miscelatore termostatico, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer, (deviazione e intercettazione), Rainshower soffione moderno 210 (28 368), con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664), con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), elemento termostatico TurboStat, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, con DreamSpray, con One-click showering, scelta del getto con pulsante, con sistema anticalcare Sp	cromo	27967000	1.610,000
0098656	Sistema doccia con miscelatore termostatico, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia (27 477), con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Sena (28 034), con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), elemento termostatico TurboStat, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, con DreamSpray, con anticalcare SpeedClean	cromo	27966000	1.841,000



EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0023367 0592441	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm, fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, miscelatore termostatico SmartControl, consente il cambiamento tra: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive, disco getti cromato, getto Pure Rain e getto centrale Jet, manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura CoolTouch, elemento termostatico TurboStat, con tecnologia EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola portasapone EasyReach integrata, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar	cromo moon white	26507000 26507LS0	1.835,000 2.336,000



0592440 0592442	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm, fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, miscelatore termostatico SmartControl, consente il cambiamento tra: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive Cube, disco getti cromato, getto Pure Rain e getto centrale Jet, manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000), con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura CoolTouch, elemento termostatico TurboStat, con tecnologia EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola portasapone EasyReach integrata, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar	cromo moon white	26508000 26508LS0	1.835,000 2.336,000



0023368	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm, fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, miscelatore termostatico SmartControl, consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26 455), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura CoolTouch, elemento termostatico TurboStat, con tecnologia EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola portasapone EasyReach integrata, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar	cromo	26509000	1.670,000



EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0592443	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, miscelatore termostatico vasca-doccia esterno SmartControl, consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26 455), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, ingresso vasca-doccia, manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura CoolTouch, elemento termostatico TurboStat, con tecnologia EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola portasapone EasyReach integrata, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar	cromo	26510000	1.852,000



EUPHORIA SYSTEM

0036298	Sistema doccia con deviatore, distanza parete - centro soffione 450 mm, deviatore manopola doccia/soffione doccia, Power&Soul soffione doccia (27 766), con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Power&Soul 115 (27 671), con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), flessibile da 800 mm al rubinetto, con DreamSpray per un getto perfetto, con One-click showering, scelta del getto con pulsante, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27911000	840,000
0098617	Sistema doccia con miscelatore termostatico distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), Euphoria Cube soffione doccia 150 a getto fisso Rain, con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 12°, manopola doccia Euphoria Cube Stick (27 698), con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), con EcoJoy, elemento termostatico TurboStat, DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree portata minima 7,0 l/min	cromo	27932000	957,000



0404718	Sistema doccia con miscelatore monocomando composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm miscelatore monocomando, esterno doccia con deviatore, consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26 457) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400), a getto fisso Rain, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), con EcoJoy (p.l. a 9,5 l/min), cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con SilkMove, con DreamSpray, con anticalcare SpeedClean, con antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min	cromo	23061002	945,000
0404717	Sistema doccia con deviatore composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, deviatore manopola doccia/soffione doccia, soffione Euphoria 260 (art. 26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 239), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), flessibile Silverflex da 800 mm, flessibile da 800 mm al rubinetto, con EcoJoy (9,5 l/min) con DreamSpray, con SprayDimmer, con anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min	cromo	27421002	667,000







CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUPHORIA SYSTEM				
0404720	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26 455), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 221), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, con DreamSpray, con SprayDimmer, con anticalcare SpeedClean, con antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min, opzionale: mensola porta oggetti EasyReach (art. 26 362)	cromo	27296002	**1.091,000**
0098618	Sistema doccia con miscelatore termostatico, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer, (deviazione e intercettazione) Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (26 368), a getto fisso Rain con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 221), con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), elemento termostatico TurboStat DreamSpray, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip p.m.7,0 l/min	cromo	27964000	**1.167,000**
TEMPESTA SYSTEM				
0098581	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), soffione doccia a getto fisso (28 232), con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001), a 2 getti: Rain, Jet con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388,) elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, con DreamSpray, con anticalcare SpeedClean, con antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min,	cromo	27922000	**873,000**
0098579	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Tempesta 210 (art. 26 408), a getto fisso Rain, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001), a 2 getti: Rain, Jet, con supporto regolabile, flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" 28 410, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, con DreamSpray , con sistema anticalcare SpeedClean, con antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min	cromo	27922001	**873,000**
0072288	Sistema doccia FLEX con deviatore, braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)con angolo che può essere regolato prima dell'installazione, deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco soffione Tempesta 210 (art. 26 408) a 2 getti (selezionabili con deviatore): Rain, SmartRain disco getti cromato, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Tempesta 100 (27 852), a getto fisso Rain, con supporto regolabile, distanza tra deviatore e supporto superiore 620 mm, flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151), flessibile Relexaflex da 1250 mm (28 150), installazione versatile: connesione al miscelatore/raccordo a muro con l'attacco da 1/2" del flessibile da 1250 mm, tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto	cromo	26381001	**381,000**
0404842	Sistema doccia con miscelatore monocomando composto da: braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore monocomando, esterno doccia con deviatore, consente il cambiamento tra: soffione Tempesta 210 (art. 26 408), a getto fisso Rain, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001), a 2 getti: Rain, Jet, con supporto regolabile, flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" 28 410, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con SilkMove, con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, con antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min	cromo	26224001	**782,000**



POWER & SOUL

CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Set asta doccia, manopola doccia Power&Soul, asta doccia 600 o 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), con EcoJoy, sistema antiscottatura di sicurezza Cool-Touch, con DreamSpray per un getto perfetto, sistema di installazione QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree				
0036256	4 getti, manopola doccia Power&Soul 160 (27 675)	900	cromo	27750000	389,000
0036251		600	cromo	27748000	364,000
0036255	4 getti, manopola doccia Power&Soul 130 (27 673)	900	cromo	27738000	380,000
0036249		600	cromo	27736000	356,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Manopola doccia, con EcoJoy, con DreamSpray per un getto perfetto, con One-click showering, scelta del getto con pulsante, con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia			
0036290	4 getti manopola doccia 160	cromo	27675000	186,900
0036288	4 getti manopola doccia 130	cromo	27673000	177,600
0072151		moon white	27673LS0	232,000



0358892	Manopola doccia a 4 tipologie di getto combinabili Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet, con DreamSpray per un getto perfetto, con One-click showering, scelta del getto con pulsante, finitura cromata StarLight, con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cool sunrise	27672GL0	201,000
0358894		warm sunset	27672DA0	201,000
0358893		hard graphite	27672A00	201,000
0358891		b.hard graphite	27672AL0	201,000
0155108		arenaria	27672PV0	196,300
0155105		pietra	27672DR0	196,300
0155106		argilla	27672HF0	196,300
0155109		ardesia	27672TN0	196,300
0155110		granito	27672XH0	196,300



POWER & SOUL COSMOPOLITAN

CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Set asta doccia, manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan, asta doccia 600 o 900 mm (27 784), con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), con EcoJoy, con DreamSpray per un getto perfetto, sistema di installazione QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree				
0036262	4 getti, manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668)	600	cromo	27744000	364,000
0036267		900	cromo	27746000	389,000
0036260	4 getti, manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664)	600	cromo	27732000	356,000
0036266		900	cromo	27734000	380,000



POWER & SOUL COSMOPOLITAN				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0036273	Manopola doccia 160 a 4 tipologie di getto combinabili, Rain O2, Rain, Bokoma Spray, Jet, con EcoJoy, con DreamSpray per un getto perfetto, con One-click showering, scelta del getto con pulsante, con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27668000	**196,300**
0036271	Manopola doccia 130 a 4 tipologie di getto combinabili, Rain O2, Rain, Bokoma Spray, Jet, con DreamSpray per un getto perfetto, con One-click showering, scelta del getto con pulsante, con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27664000	**186,900**



RAINSHOWER				
	Set asta doccia da 900 mm cod. 28 819 con sistema di installazione QuickFix, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti, fissaggi in metallo, manopola doccia, con anticalcare SpeedClean, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, antitorsione del flessibile Twistfree			
0191481	3 getti, manopola doccia Classic (28 764)	cromo	28769001	**384,000**
0191482	4 getti, manopola doccia Classic (28 765)	cromo	28770001	**393,000**
0191483	3 getti, manopola doccia Cosmopolitan (28 755)	cromo	28762001	**384,000**
0191484	4 getti, manopola doccia Cosmopolitan (28 756)	cromo	28763001	**393,000**



0506053	Solo 150 - Set asta doccia da 900 mm cod. 28 819 con sistema di installazione QuickFix, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti, fissaggi in metallo, Rainshower Solo 145 manopola doccia cod. 27 272 a getto fisso Rain con anticalcare SpeedClean, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27273001	**399,000**



0191492	Classic 130 - Manopola doccia a 3 getti: Jet, Rain e Pure con anticalcare SpeedClean,	cromo	28764000	**170,200**
0191493	Classic 160 - Manopola doccia a 4 getti: Jet, Rain, Pure e Champagne con anticalcare SpeedClean,	cromo	28765000	**189,100**
0191498	Cosmopolitan 130 - Manopola doccia a 3 getti: Jet, Rain e Pure con anticalcare SpeedClean,	cromo	28755000	**170,200**
0191499	Cosmopolitan 160 - Manopola doccia a 4 getti: Jet, Rain, Pure e Champagne con anticalcare SpeedClean,	cromo	28756000	**189,100**



SOFFIONI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0404821	Rainshower 310 SmartActive - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	cromo	26475000	1.009,000
0404822		moon white	26475LS0	1.111,000
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	180,000
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	180,000



0404817	Rainshower 310 SmartActive Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive Cube, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso art. 26 483 o 26 484, da ordinare separatamente	cromo	26479000	1.009,000
0404818		moon white	26479LS0	1.111,000
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	180,000
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	180,000



0504263	Rainshower 310 Mono - Set soffione doccia a parete sporgenza 422mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562) 1 getto PureRain, Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26558000	641,000



0504259	Rainshower 310 Mono Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 422mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 568) 1 getto PureRain, Rainshower braccio a parete con rosone, quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei, pressione minima 1 bar	cromo	26564000	641,000



0098641	Rainshower Cosmopolitan 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia (27 478) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo	26066000	815,000
0072169		cromo	26066DC0	1.069,000



0098639	Rainshower Allure 230 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26064000	853,000




0098637	Rainshower Cosmopolitan 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (28 373) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo	26062000	619,000



0404728	Euphoria 260 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti composto da: soffione Euphoria 260 (art. 26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26459000	393,000













CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	SOFFIONI DOCCIA			
0404836	Tempesta 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto soffione Tempesta 210 (art. 26 410) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576), con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26412000	**364,000**
	RAINSHOWER ACCESSORI			
0191517	Braccio a parete, sporgenza 378 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28982000	**202,000**
0426870	Braccio a parete sporgenza 380 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28361000	**148,800**
0056040	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28576000	**128,300**
0098649	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato e braccio rettangolare, per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube	cromo	27709000	**161,100**
0618924	Braccio a parete, sporgenza 275 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo)	cromo	27488000	**128,300**
0265567	Supporto a muro fisso per manopola doccia	cromo	27056000	**59,200**
0265569	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone circolare	cromo	27074000	**51,800**
0265570	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone quadrato	cromo	27075000	**51,800**
0265568	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone circolare	cromo	27057000	**86,300**
0265571	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone quadrato	cromo	27076000	**86,300**
0619942	Supporto a parete per manopola doccia	brilliant	27706000	**63,200**
0237275	Raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia, raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata		26370000	**87,300**
	EUPHORIA			
	Set asta doccia, manopola doccia, asta doccia 600 mm (27 499), flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), mensola porta oggetti EasyReach (27 596), sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), con DreamSpray per un getto perfetto, sistema di installazione QuickFix, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree			
0459563	3 getti, manopola doccia Champagne (27 222)	cromo	27232001	**171,000**
0459562	3 getti, manopola doccia Massage (27 221)	cromo	27231001	**171,000**
0459561	2 getti, manopola doccia Duo (27 220)	cromo	27230001	**163,400**
0072052	Set asta doccia a 3 getti manopola doccia Massage (27 239), asta doccia 600 mm (27 499), flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), mensola porta oggetti EasyReach (27 596), con EcoJoy, con DreamSpray per un getto perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione QuickFix, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27243001	**171,000**
0072054	Set asta doccia a 3 getti, manopola doccia Massage (27 221), asta doccia 900 mm (27 500), flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), mensola porta oggetti EasyReach (27 596,) con DreamSpray per un getto perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione QuickFix, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27226001	**203,000**
0072055		super steel	27226DC1	**270,000**



EUPHORIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Manopola doccia 110, con DreamSpray per un getto perfetto, con SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia			
0459557	3 getti Rain, Champagne, SmartRain	cromo	27222000	94,200
0459556	3 getti Rain, Massage, SmartRain, senza limitatore di portata	cromo	27221001	90,000
0459555	2 getti Rain, SmartRain	cromo	27220000	72,000



EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK

0505953	Set asta doccia a getto fisso, manopola doccia 27 400, asta doccia, 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), mensola portasapone (27 206), con EcoJoy (9,5 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean	cromo	27368000	235,000
0505954	Set doccia completo, manopola doccia 27 400, supporto doccia a parete (27 056), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364,) con EcoJoy (9,5 l/min), con anticalcare SpeedClean	cromo	27369000	138,500
0098482	Manopola doccia a getto fisso Rain, con EcoJoy (9,5 l/min), con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27400000	80,300



TEMPESTA


CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Set asta doccia, manopola doccia, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154), con EcoJoy (9,5 l/min) con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto				
0620245	4 getti con mensola porta oggetti EasyReach (27 596), con EcoJoy (9,5 l/min)	600	cromo	28436002	134,200
0620244	4 getti con mensola porta oggetti EasyReach (27 596), senza limitatore di portata	600	cromo	28593002	134,200
0620242	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach (27 596), con EcoJoy (9,5 l/min)	600	cromo	27600001	123,800
0035186	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach (27 596), senza limitatore di portata	600	cromo	27927001	123,800
0620235	3 getti, con EcoJoy (9,5 l/min)	600	cromo	27644001	109,900
0620243		900	cromo	28789002	125,500
0620234	3 getti, senza limitatore di portata	600	cromo	27794001	93,500
0620236		900	cromo	27796001	125,500
0620231	2 getti, con EcoJoy (5,7 l/min)	600	cromo	2759810E	98,700
0620233		900	cromo	2764610E	118,600
0620230	2 getti, senza limitatore di portata	600	cromo	27598001	86,600
0620232		900	cromo	27646001	118,600
0098583	getto fisso, con EcoJoy (9,5 l/min)	600	cromo	27924001	90,000
0098584		900	cromo	27925001	109,900
0098577	getto fisso, senza limitatore di portata	600	cromo	27853001	90,000
0098578		900	cromo	27854001	109,900











TEMPESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Manopola doccia con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-shock, sistema di fissaggio universale			
0620251	4 getti Rain O2, Rain, Massage, Jet, con EcoJoy (9,5 l/min)	cromo	28421002	71,900
0620250	4 getti Rain O2, Rain, Massage, Jet	cromo	28578002	71,900
0620249	3 getti Rain O2, Rain, Massage, con EcoJoy (9,5 l/min)	cromo	28419002	56,300
0620248	3 getti Rain O2, Rain, Massage, senza limitatore di portata	cromo	28261002	56,300
0620247	2 getti Rain, Jet, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	2759710E	43,260
0620246	2 getti Rain, Jet, senza limitatore di portata	cromo	27597001	43,260
0098582	getto fisso Rain, con EcoJoy (9,5 l/min)	cromo	27923001	37,210
0098576	getto fisso Rain, senza limitatore di portata	cromo	27852001	37,210
	Set doccia completo, manopola doccia, supporto fisso manopola doccia a parete (art. 28 605), flessibile Relexaflex, con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto			
0620259	3 getti, manopola doccia 28 261 001, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154)	cromo	27849001	87,400
0620253	2 getti, manopola doccia 27 597, flessibile Relexaflex 1.250 mm 28 150, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	2779810E	62,300
0620252	2 getti, manopola doccia 27 597, flessibile Relexaflex 1.250 mm 28 150, senza limitatore di portata	cromo	27799001	62,300
0620254	2 getti, manopola doccia 27 597, con EcoJoy (5,7 l/min), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)	cromo	2780310E	71,900
0620255	Set doccia completo a 2 getti, manopola doccia (art. 27 597), supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595), flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154), con EcoJoy (5,7 l/min), con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto	cromo	2760110E	78,800
0072204	Set doccia completo a 2 getti, manopola doccia (art. 27 597), raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679), flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151,) con EcoJoy (5,7 l/min), con DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto	cromo	26406001	74,500

FLESSIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0055906	Relexaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	cromo	28143000	47,590
0459537		1500	velvet black	28143KS0	96,100
0426735	Rotaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1750	cromo	28025000	49,320
0055899	Relexaflex Metal - Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	cromo	28105000	41,530
0055903		1750	cromo	28139000	47,590
0055904		2000	cromo	28140000	54,600



FLESSIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0237407	Silverflex Longlife - Flessibile, 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1000	cromo	26334000	32,880
0237408		1500	cromo	26335000	38,940
0237409		2000	cromo	26346000	44,990



0239597	Silverflex - Flessibile lunghezza 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1250	cromo	28362000	31,150
0072186		1250	super steel	28362DC0	62,300
0239598		1500	cromo	28364000	38,070
0239599		1750	cromo	28388000	43,260
0072187		1250	super steel	28388DC0	86,600
0239557		2000	cromo	27137000	48,450



0404860	Rotaflex - Flessibile in plastica superficie liscia per una facile pulizia, 1/2" x 1/2"	1500	cromo	28409001	38,940
0404862		1750	cromo	28410001	45,860
0404863		2000	cromo	28413001	52,000



0404864	Relexaflex - Flessibile 1/2" x 1/2"	1250	cromo	28150001	34,610
0404865		1500	cromo	28151001	38,070
0404867		1700	cromo	28154001	43,260
0404868		2000	cromo	28155001	51,100



LIMITATORI DI PORTATA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0098445	Set per risparmio idrico include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48190000	35,480



0098444	Set per risparmio idrico include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48189000	29,420



0098446	Set per risparmio idrico include: 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso, 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"	cromo	48191000	29,420

CERALINE
ESSENZIALITÀ SENZA TEMPO















GIÒ				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione da 116 mm, aeratore Honeycomb M21,5x1 con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili			
0146499	con asta di comando scarico e piletta in metallo da 1 1/4	cromato	B0618AA	**239,000**
0146500	senza asta di comando e piletta	cromato	B0600AA	**216,000**
0146496	Miscelatore monocomando bidet con aeratore orientabile Honeycomb M21,5x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando scarico e piletta in metallo da 1 1/4". È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili.	cromato	B0620AA	**239,000**
0261218	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.	cromato	A6669AA	**148,700**
0261219	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.	cromato	A6670AA	**224,000**
0032133	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**169,700**
	CERAMIX BLU			
	Miscelatore monocomando da lavabo con piletta in metallo, tubi flessibili. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm Eko con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio dall'alto Top fix. Piletta in metallo.			
0616561	con tubi flessibili e aeratore PCA M24x1	cromato	A5658AA	**256,000**
0616558	con tubi rigidi e aeratore Cascade M24x1	cromato	A5653AA	**256,000**
0616551	con tubi flessibili e aeratore Cascade M24x1	cromato	A5646AA	**256,000**
0616559	Miscelatore monocomando da lavabo con bocca di erogazione estraibile. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm Eko con limitatore della temperatura. Aereatore cascade M24X1. Sistema di fissaggio Easy fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo. Bocca di erogazione estraibile integrata nel corpo	cromato	A5654AA	**397,000**
	Miscelatore monocomando per bidet con piletta in metallo. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore Ball Joint Cascade M18x1. Sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo			
0616552	con tubi flessibili	cromato	A5655AA	**256,000**
0616553	con tubi rigidi	cromato	A5657AA	**256,000**















CERAMIX BLU				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0616554	Miscelatore monocomando esterno per doccia. Maniglia ergonomica. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Non è corredato di accessori doccia.	cromato	B9493AA	**277,000**
0616555	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con accessori. Maniglia ergonomica. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Deviatore automatico. Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Minikit doccia Idealrain: doccetta 3 funzioni, flessibile da 1500 mm, supporto a muro (non regolabile).	cromato	B9491AA	**335,000**
0261206	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A6665AA	**77,200**
0261207	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A6666AA	**144,200**
0032133	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**169,700**
EDGE				
	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 120 mm, altezza 95 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0474077	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7101AA	**183,300**
0474078	con sistema di apertura a freddo Bluestart, con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4 "	cromato	A7102AA	**195,300**
0474079	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7103AA	**176,000**
	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 138 mm, altezza 120 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0474080	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7106AA	**213,000**
0474081	con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7107AA	**223,000**
0474082	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7108AA	**203,000**
	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 165 mm, altezza 240 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0474083	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7112AA	**277,000**
0474084	con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7113AA	**289,000**
0474085	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7114AA	**267,000**













EDGE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0474086	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente. Parti a vista (piastra, maniglia, bocca) e cartuccia. Bocca di erogazione da 190 mm	cromato	A7116AA	277,000
0036407	Corpo ad incasso		A5948NU	198,700
0474087	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 115 mm, altezza 85 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	A7118AA	183,300
0474088	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi a S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	A7120AA	222,000
0474089	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi a S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta EVO Diamond a 3 funzioni con limitatore di portata a 8 l/min e tubo flessibile da 1600 mm.	cromato	A7122AA	277,000
0474090	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7126AA	110,700
0474091	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7127AA	166,300
0032133	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	169,700

CONNECT AIR

	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24xl con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 107 mm. altezza 90 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8"			
0020949	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7007AA	169,200
0020951	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7010AA	152,100
0020950	con sistema di apertura a freddo Bluestart. con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7008AA	176,500



CONNECT AIR

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 125 mm, altezza 114 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8"			
0020952	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7012AA	**185,600**
0020954	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7015AA	**169,200**
0020953	con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4'	cromato	A7013AA	**193,000**



	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 150 mm, altezza 240 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8" Sistema di fissaggio Easy Fix.			
0020955	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7025AA	**254,000**
0020957	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7027AA	**228,000**
0020956	con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4'	cromato	A7026AA	**264,000**



	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 1/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente. Parti a vista (piastra, maniglia, bocca) e cartuccia.			
0020958	bocca di erogazione da 185 mm	cromato	A7029AA	**236,000**
0020959	bocca di erogazione da 225 mm	cromato	A7009AA	**260,000**
0036407	Corpo ad incasso		A5948NU	**198,700**



0020960	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 1/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 114 mm, altezza 81 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8" Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	A7030AA	**169,200**



0020961	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	A7032AA	**193,000**



0020962	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione. supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm	cromato	A7056AA	**254,000**



CONNECT AIR				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0020963	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7036AA	**101,100**
0020964	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7037AA	**152,100**
0032133	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**169,700**



CERAMIX				
	Miscelatore monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"			
0099424	altezza della bocca d'erogazione 99 mm	cromato	A6542AA	**157,200**
0099425	altezza della bocca d'erogazione 152 mm	cromato	A6544AA	**168,600**
0099423	altezza della bocca d'erogazione 99 mm, con sistema di apertura a freddo Bluestart	cromato	A6543AA	**162,900**



0099426	Miscelatore monocomando lavabo PICCOLO con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 64 mm.	cromato	A6550AA	**140,800**



	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Altezza della bocca d'erogazione 241 mm			
0099427	con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4	cromato	A6551AA	**221,000**
0099428	senza asta di comando scarico e piletta	cromato	A6552AA	**211,000**



0099429	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m, cartuccia da 47 mm e limitatore della temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di erogazione è di 173 mm. Solo parti esterne.	cromato	A6554AA	**269,000**
0036407	Corpo ad incasso		A5948NU	**198,700**



0099430	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 80 mm.	cromato	A6545AA	**157,200**













CERAMIX				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0099431	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromato	A6546AA	**176,500**
0099432	Miscelatore monocomando per esterno vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. È corredato di doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2".	cromato	A6547AA	**234,000**
0099433	Miscelatore monocomando da incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromato	A6548AA	**127,700**
0099434	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato da componenti doccia.	cromato	A6549AA	**251,000**
CERAPLAN III				
	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e aeratore 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Altezza bocca d'erogazione 66 mm.			
0043857	con aeratore normale	cromato	B0700AA	**127,200**
0043858	con aeratore a portata massima 5 l/min	cromato	B0772AA	**127,200**
0043859	con sistema di apertura a freddo Bluestar	cromato	B0767AA	**130,600**
0043860	Miscelatore (GRANDE) monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e aeratore 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Altezza bocca d'erogazione 81 mm.	cromato	B0704AA	**137,400**
0261276	Miscelatore monocomando lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa e aeratore con portata massima 5 l/m, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Altezza della bocca di erogazione 66 mm.	cromato	B1135AA	**149,300**



CERAPLAN III				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione (alta) tubolare fissa ed aeratore nascosto 16,5x1, sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Altezza bocca d'erogazione 217 mm			
0043861	con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4	cromato	B0706AA	**187,900**
0043862	senza asta di comando scarico e piletta	cromato	B0708AA	**172,600**



0043863	Miscelatore monocomando per bidet con bocca d'erogazione fissa getto orientabile, rompigetto Neoperl 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Tubi flessibili	cromato	B0897AA	**127,200**



0043866	Miscelatore esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	B0716AA	**147,000**



0043867	Miscelatore esterno per vasca/doccia bocca d'erogazione dotata di rompigetto Neoperl 24x1 e raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. È corredato di doccetta Idealrain 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2".	cromato	B0719AA	**178,800**



0043864	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromato	A6382AA	**105,600**
0043865	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromato	A6383AA	**205,000**















CERALINE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa e aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 100 mm, altezza della bocca 76 mm.			
0030327	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC193AA	111,300
0030328	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC268AA	100,500
	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con bocca di erogazione fissa, aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 150 mm, altezza bocca 250 mm.			
0030329	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC194AA	167,400
0030330	senza asta di comando scarico e piletta	cromato	BC269AA	150,400
0030331	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa e aeratore M16,5x1. Cartuccia da 47 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente, solo parti a vista	cromato	A6938AA	173,700
0036407	Corpo ad incasso		A5948NU	198,700
0030332	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, tubi flessibili, asta di comando e piletta cromata. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromato	BC197AA	111,300
0030333	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 35 mm con sistema EKO. Non è dotato di accessori doccia.	cromato	BC200AA	133,400
0030334	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 35 mm con sistema EKO. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm	cromato	BC270AA	166,900
0030335	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da G1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6940AA	91,400
0030336	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione scarico alla doccia e scarico alla vasca da G1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6939AA	180,500














CERATHERM 100				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0552084	Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato dell'innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato da componenti doccia.	cromato	A4618AA	**292,000**
0552085	Miscelatore termostatico esterno per vasca doccia, con deviatore integrato nella maniglia della portata. Bocca di erogazione dotata di aeratore nascosto. Raccordi ad S da1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato dell'innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua al 50% (solo per posizione doccia) e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia	cromato	A4623AA	**470,000**
0261753	Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50%. Lavora con corpo incasso EASY-BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia termostatica.	cromato	A4659AA	**295,000**
0261754	Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia. Comando regolazione portata acqua (per entrambe le uscite). Lavora con corpo incasso EASY-BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.	cromato	A4888AA	**327,000**
0143057	Corpo ad incasso per miscelatori doccia e vasca/doccia termostatici individuali ed elettronici ad incasso.		A1000NU	**155,500**
RUBINETTERIA DA CUCINA				
0043871	**Ceraplan III (JR)** - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d'erogazione 187 mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO. Tubi di raccordo flessibili in rete d'acciaio. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromato	B0893AA	**144,200**
0043868	**Ceraplan III** - Miscelatore monocomando per lavello con bocca d'erogazione (alta) tubolare orientabile, rotazione 360°. Aeratore nascosto 16,5x1", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Altezza bocca d'erogazione 217 mm. Senza asta di comando scarico e piletta.	cromato	B0725AA	**212,000**
0003151	**Cerasprint** - Miscelatore monocomando d'appoggio su lavello mobile, con bocca d'erogazione orientabile. Dotato di cartuccia Eko	cromato	B5344AA	**239,000**
0043869	**Ceraplan III** - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca d'erogazione tubolare orientabile. Flessibili in rete d'acciaio. Interasse corpo/bocca d'erogazione 235 mm. Altezza bocca 158 mm. Cartuccia 40 mm. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromato	B0895AA	**208,000**











RUBINETTERIA DA CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0043872	**Ceraplan III** (JR) - Miscelatore monocomando esterno a parete per lavello. Bocca d'erogazione tubolare da 200 mm. Raccordi ad S da 1/2". Regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO.	cromato	B0894AA	140,800
0043870	**Ceraplan III** - Miscelatore monocomando esterno a parete per lavello. Proiezione massima bocca d'erogazione tubolare da 261 mm. Raccordi ad S da 1/2". Regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia 40 mm. Sistema EKO.	cromato	B0726AA	191,800

IDEALRAIN DUO - CUBE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0560570	Colonna doccia da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso. Deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Miscelatore monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.	cromato	A5689AA	593,000
0038618	Colonna doccia da abbinare ad un miscelatore monocomando esterno doccia. Deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Tubo flessibile Idealflex da 500 mm per la connesione al miscelatore. Miscelatore monocomando esterno doccia a scelta, da ordinare separatamente.	cromato	A5691AA	619,000
0560568	Colonna doccia con fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Blocco della temperatura a 40°. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata	cromato	A5686AA	944,000

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0560554	Idealrain Cube - Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Riduttore di portata a 12 l/min. Design minimalista. Ultra sottili.	Ø 20	cromato	B9442AA	353,000
0038629		20 x 20	cromato	B0024AA	374,000
0038630		30 x 30	cromato	B0025AA	561,000
0560556	Braccio a parete con connessione G1/2	30	cromato	B9444AA	120,900
0560557		40	cromato	B9445AA	144,200
0560558		15	cromato	B9446AA	81,800



IDEALRAIN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Asta doccia, doccetta con sistema anticalcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Portasapone cromato			
0560550	doccetta a 3 funzioni Ø 140 mm e asta murale da 600 mm	cromato	B9432AA	182,200
0560551	doccetta a 3 funzioni Ø 140 mm e asta murale da 900 mm	cromato	B9434AA	209,000
0560542	doccetta a 1 funzione Ø 120 mm e asta murale da 600 mm	cromato	B9423AA	129,400
0560543	doccetta a 1 funzione Ø 120 mm e asta murale da 900 mm	cromato	B9424AA	147,000
0560544	doccetta a 3 funzioni Ø 120 mm e asta murale da 600 mm	cromato	B9425AA	139,100
0560545	doccetta a 3 funzioni Ø 120 mm e asta murale da 900 mm	cromato	B9427AA	160,600



	Asta doccia, doccetta diametro 100 mm con sistema anticalcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Asta murale da 720 mm con diametro 21 mm. Supporti a muro con interasse variabile da 675 a 550 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Tubo flessibile da 1750 mm.			
0560539	doccetta a 3 funzioni con portasapone trasparente, tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico	cromato	B9419AA	111,300
0560538	doccetta a 1 funzione con portasapone trasparente, tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico	cromato	B9418AA	95,400
0560540	doccetta 3 funzioni SMART, tubo flessibile Ultraflex, in acciaio inox con copertura esterna in plastica	cromato	B9508AA	88,000



	Doccetta perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min.			
0560537	doccetta a 3 funzioni Ø 140 mm	cromato	B9407AA	74,400
0560535	doccetta 3 funzioni Ø 120 mm	cromato	B9405AA	53,400
0560533	doccetta 3 funzioni Ø 100 mm	cromato	B9403AA	40,290



IDEALRAIN CUBE


	Asta doccia XL1/XL3 Cube, doccetta estraibile di dimensione 130x130 mm a 1 o 3 funzioni con sistema anticalcare e riduttore di portata a 8 l/min. Asta doccia murale da 600 mm o 900 mm con diametro 21 mm e supporto doccetta con scorrimento a pressione. Flessibile Idealflex da 1750 mm in materiale plastico ad effetto metallico. Portasapone cromato.			
0038623	doccetta a 1 funzione e asta murale da 600 mm	cromato	B0014AA	147,600
0038625	doccetta a 1 funzione e asta murale da 900 mm	cromato	B0016AA	169,700
0038624	doccetta a 3 funzioni e asta murale da 600 mm	cromato	B0015AA	162,900
0038626	doccetta a 3 funzioni e asta murale da 900 mm	cromato	B0017AA	184,500

idral

UNIQUE PARTNER FOR WATER SOLUTIONS

IDRAL SPA - VIA ISEI, 8/10 - 28010 GARGALLO - NOVARA - ITALY - TEL. +39 0322.912017 - FAX. +39 0322.920042 - e-mail: info@idral.it





















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI LEVA CLINICA				
0084608	Rubinetto prolungato a leva clinica, con vitoni a dischi ceramici, per installazione a parete	cromo	02001/DC	**56,800**
0084641	Rubinetto collo cigno a leva clinica, con vitoni a dischi ceramici	cromo	02050/DC	**78,300**
0084741	Miscelatore a dischi ceramici per lavello, lavabo bar, con leva clinica e bocca girevole	cromo	02450	**141,200**
RUBINETTI A PEDALE, BOCCHE DI EROGAZIONE				
0084793	Rubinetto a pedale esterno per montaggio a pavimento	cromo	02061	**129,000**
0084792	Rubinetto a pedale esterno per montaggio a parete N.B.: D max = altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm pari alla corsa da rubinetto chiuso ad aperto	cromo	02064	**159,200**
0084815	Miscelatore a pedale esterno per montaggio a pavimento	cromo	02066	**194,500**
0084841	Miscelatore a pedale esterno per montaggio a parete N.B.: D max = altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm pari alla corsa da rubinetto chiuso ad aperto	cromo	02068	**277,000**
0084850	Miscelatore monopedale a pavimento	cromo	02070	**193,000**
0084818	Miscelatore monopedale a parete N.B.: max = altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm pari alla corsa da rubinetto chiuso ed aperto	cromo	02072/90	**232,000**
0084842	Miscelatore monopedale (art. 02070) predisposto con dispositivo di bloccaggio per una erogazione continua; selezione della temperatura desiderata con la pressione progressiva del pedale e bloccaggio dell'erogazione in automatico. Con valvole di non ritorno	cromo	02075/01	**311,000**
0084604	Bocca girevole modello economico	cromo	02024	**41,440**
0084603	Bocca di erogazione girevole, modello americano	cromo	02025	**56,800**

















RUBINETTI A PEDALE, BOCCHE DI EROGAZIONE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0084632	Bocca di erogazione fissa per lavabo	cromo	02026	**52,200**
0084634	Bocca di erogazione fissa per lavabo con aeratore inviolabile antivandalo	cromo	02027	**70,600**
0084613	Bocca fissa di erogazione a parete	cromo	02030	**42,970**
0085088	Bocca di erogazione minimale fissa a parete con sporgenza mm 160	cromo	02130	**40,670**
RUBINETTI TEMPORIZZATI ED ECONOMIZZATI				
0085068	Rubinetto a pulsante da parete con arresto temporizzato preregolato. Tempo di erogazione: 15 sec. a 3 bar non riducibile	cromo	08000/E	**53,800**
0085066	Rubinetto collo cigno a pulsante con arresto temporizzato preregolato. Tempo di erogazione: 15 sec. a 3 bar non riducibile	cromo	08010/E	**64,500**
0241885	Miscelatore a pulsante minimale per lavabo con arresto temporizzato 15sec.	cromo	08112	**203,000**
0084817	Miscelatore per lavabo cromato a pulsante con arresto temporizzato e valvole di non ritorno incorporate. Attacco 1/2"	cromo	08012	**142,800**















RUBINETTI TEMPORIZZATI ED ECONOMIZZATI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0085054	Rubinetto orinatoio a pulsante da parete con arresto temporizzato, pre-regolato. Tubo a S. Tempo di erogazione: 8 sec. a 3 bar	cromo	08020/E	**71,400**
0084828	Rubinetto per doccia esterno con comando a pulsante e arresto temporizzato, tempo di erogazione 15 (-5) sec. A 3 bar	cromo	08130/E	**76,000**
0442667	Rubinetto per doccia esterno con comando a pulsante e arresto temporizzato, tempo di erogazione 30 (+5/-10) sec. A 3 bar	cromo	08130/E-30	**80,600**
0084826	Rubinetto doccia incasso con comando a pulsante e arresto temporizzato, tempo di erogazione 15 (-5) sec. A 3 bar	cromo	08140/E	**70,600**
0442668	Rubinetto doccia incasso con comando a pulsante e arresto temporizzato, tempo di erogazione 30 (+5/-10) sec. A 3 bar	cromo	08140/E-30	**75,200**
0443809	Miscelatore doccia a pulsante per montaggio ad incasso con arresto temporizzato 15 sec.	cromo	08142	**260,000**
0443807	Miscelatore doccia a pulsante per montaggio esterno a parete con arresto temporizzato 15 sec.	cromo	08132	**253,000**
0185207	Braccio doccia antivandalo anti-impiccagione con soffione fisso 1/2". Portata variabile	cromo	09033	**63,700**
0011310	Doccia igienica in plastica ABS, con rubinetto ad arresto temporizzato	cromo	02427/C	**144,300**
0011309		bianco	02427/B	**122,000**
RUBINETTI TERMOSTATICI				
0084691	Miscelatore termostatico con leva clinica e vitone DC completo di flessibile con doccetta e fissaggio a muro. Applicazione su WC da utilizzare come bidet	cromo	09024	**367,000**
0084692	Doccia igienica serie EASY in plastica bianca, senza rubinetto di alimentazione	cromo	09024/D	**26,860**
















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI TERMOSTATICI				
0011398	Miscelatore termostatico con valvole di non ritorno 1/2"	cromo	09028.1-12	**129,000**
0011399	Miscelatore termostatico con valvole di non ritorno 3/4"	cromo	09028.1-34	**161,200**
COLLEZIONE OLD TIME				
0084806	Rubinetto di erogazione con rosone a parete con portagomma. Vitone normale da 1/2" consigliato per esterni in zone fredde	bronzo	005/PN-BR	**58,400**
0084540	Rubinetto portagomma pulito, tipo pesante. Attacco 1/2"	giallo lucido	0151G12	**28,390**
0084663	Rubinetto a pulsante per fontane. Attacco 1/2"	giallo	0156G12	**39,140**
0084664		cromo	0156C12	**42,970**
RUBINETTI ELETTRONICI				
0011268	Miscelatore elettronico per lavabo serie ONE, con alimentazione a batteria (miscelazione meccanica tramite leva laterale)	cromo	02512	**438,000**
0186100	Rubinetto elettronico per lavabo serie ONE, con alimentazione a batteria	cromo	02511	**307,000**
0065851	Rubinetto elettronico a parete serie STYLE con alimentazione a batteria	cromo	02535	**530,000**
0065849	Rubinetto per orinatoio a fotocellula 6 volts	cromo	02520/1	**515,000**
0185205	Rubinetto elettronico per orinatoio da incasso serie ONE, con alimentazione a batteria	cromo	02521	**553,000**



Gruppo Paini
Renato Piralla srl

via Garibaldi, 14 - 28076 Pogno (NO) - Italia
tel. +39 0322 9971 - fax +39 0322 997300
www.piralla.com

seguici su
Renato Piralla s.r.l.

Jacuzzi rubinetteria crea un mondo completamente in linea con la tua personalità e il tuo stile di vita, in ogni dettaglio. Una gamma di proposte in continua evoluzione, ispirata a una ricerca totale di eccellenza e innovazione: nei materiali, nelle tecnologie, nella realizzazione e nell'estetica.



EOLO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0400231	Miscelatore monoforo per lavabo con scarico automatico 1"1/4	cromo	0E000088JA00	97,100



0400224	Miscelatore monoforo alto per lavabo con scarico automatico 1"1/4	cromo	0E000488JA00	167,300



0400227	Miscelatore monocomando per lavabo a muro, bocca interasse 19 cm	cromo	0E000497JA00	119,000



0400230	Miscelatore monocomando con piastra per lavabo a muro, bocca interasse 20 cm	cromo	0E000497JA03	154,800



0400219	Miscelatore monoforo per bidet con scarico automatico 1"1/4	cromo	0E000094JA00	97,100



EOLO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0400236	Miscelatore esterno per vasca supporto fisso, flessibile e doccetta	cromo	0E000002JA00	176,700



0400221	Gruppo doccia esterno 1/2"	cromo	0E000028JA00	107,600



0400222	Miscelatore incasso doccia	cromo	0E000410JA00	59,300



0400223	Miscelatore incasso doccia / vasca con deviatore, 2 uscite	cromo	0E000400JA00	134,800



SALISCENDI				
	Sunset saliscendi con asta regolabile a fori esistenti 70 cm, flessibile 150 cm, doccia 3 o 5 getti			
0400501	doccia anticalcare 3 getti	cromo	0SU00900JA00	47,950
0400499	doccia anticalcare 5 getti	cromo	0SU00900JA02	51,000
	Zeus saliscendi con asta regolabile a fori esistenti 70 cm, flessibile 150 cm, doccia 3 o 5 getti, con portasapone			
0400566	doccia anticalcare 3 getti	cromo	0ZU00900JA00	51,000
0400567	doccia anticalcare 5 getti	cromo	0ZU00900JA01	52,900

AQUALINE

LA DIVISIONE METAFORM PER LO SHOWER SYSTEM



METAFORM®









COLONNE DOCCIA MULTIFUNZIONE

BASIC

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0516385	1	LOIRA - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, 3 funzioni selezionabili: doccetta 1 getto a mano, anticalcare, soffione, getto orizzontale massage, flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150÷200	satin	101B58108	569,000
0186752	1	EASY- Colonna doccia in ABS, 3 funzioni selezionabili: doccetta, soffione, getto orizzontale effetto massage, flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150÷200	bianco	101E78004	415,000

INOX FINITURA CROMO

0186733	1	ELISABETH - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, 4 funzioni selezionabili, getti orizzontali massage, doccetta, soffione effetto cascata, flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150÷200	cromo	101E39100	678,000
0000544	1	BROADWAY - Colonna doccia in acciaio AISI 304, 2 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto oppure con effetto cascata, doccetta 1 getto, flessibile in acciaio inox doppia aggreffatura, estensibile cm 150÷200	cromo	101F83100	696,000

INOX FINITURA SATIN

0117787	1	MANHATTAN - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, finitura Satin, 2 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto oppure con effetto cascata, doccetta 1 getto, flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150÷200	satin	101D83108	612,000
0227869	1	CITY - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, finitura Satin, 4 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto oppure con effetto cascata, doccetta 1 getto, ampio vano per shampoo e bagnoschiuma effetto specchio per l'igiene personale, flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150÷200	satin	101F87108	634,000


INOX FINITURA SATIN CON TERMOSTATICO

0003499	1	MANHATTAN PLUS - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, finitura satin, con miscelatore termostatico, 2 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto o con effetto cascata, doccetta 1 getto, flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura estensibile 150-200 cm	satin	101G02108	770,000
0013433	1	CITY PLUS - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, finitura Satin, con miscelatore termostatico, 4 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto oppure con effetto cascata, doccetta 1 getto, display indicatore di temperatura, ampio vano per shampoo e bagnoschiuma effetto specchio per l'igiene personale, flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150÷200	satin	101H36108	765,000














DOCCIA MIX

ASTA IN ACCIAIO A SOFFIONE QUADRATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0117786	4	SQUARE - Set doccia in acciaio cromato e ABS. Asta regolabile in acciaio cromato, h 105 cm. Doccetta 1 getto, anticalcare, 6,5 x 8 cm. Soffione getto singolo, orientabile, anticalcare, 25x 25 cm. Deviatore a 2 posizioni. RIsparmio dell'acqua del 40%. Flessibile doppia aggraffatura in acciaio inox 1,5 mt	cromo	101D54100	165,300
0013435	4	SHUTTLE - Asta regolabile 107,50 cm in acciaio inox cromato e supporti in ABS cromato, fissaggi regolabili 15-80 cm, doccetta 1 getto + anticalcare 8 x 8 cm, soffione getto singolo + anticalcare 20 x 20 cm, flessibile doppia aggraffatura acciaio inox 1,5 mt	cromo	101H27100	117,600

ASTA IN ACCIAIO A SOFFIONE TONDO

0186755	4	VOYAGER - Asta regolabile 97,5 cm in acciaio inox cromato, doccetta 3 getti + anticalcare ø 10 cm, soffione getto singolo + anticalcare ø 20cm, flessibile doppia aggraffatura acciaio inox 1,5 mt	cromo	101E97100	117,600
0013434	2	HORIZON - Asta regolabile 106 cm in acciaio inox cromato e supporti in ABS cromato, fissaggi regolabili 15-80 cm, doccetta 2 getti + anticalcare ø 10,5 cm, soffione getto singolo + anticalcare ø 22,5 cm, flessibile doppia aggraffatura acciaio inox 1,5 mt	cromo	101H28100	165,300
0006036	2	POSEIDON - Asta regolabile telescopica in acciaio inox con range 78-115 cm. Doccetta 1 getto in acciaio inox AISI 304, anticalcare, ø10 cm. Soffione getto singolo in acciaio inox AISI 304, anticalcare, ø25 cm. Flessibile doppia aggraffatura acciaio inox 1,5 mt	cromo	101H53100	250,000

ASTA IN OTTONE

0003500	1	DOCCIA MIX ANGEL - Asta 101.5 cm in ottone. Miscelatore termostatico. Soffione in ABS ø 23 cm. Doccetta in ABS ø 10 cm	cromo	101G01100	416,000
0013436	1	ANGEL LINEAR - Asta 101,5 cm in ottone con miscelatore termostatico, interasse regolabile e supporto in ABS. Soffione 23 x 23 cm. Doccetta 1 getto in ABS +anticalcare 8 x 8 cm. Flessibile in pvc (150 cm)	cromo	101H31100	416,000

SOFFIONI E BRACCI DOCCIA

SOFFIONI QUADRATI


0000545	2	TOP LINE - Soffione doccia quadro cm 20 x 20, in acciaio AISI 304	cromo	101F90100	73,700
0000546	2	TOP LINE - Soffione doccia quadro cm 25 x 25, in acciaio AISI 304	cromo	101F91100	104,500
0000547	2	TOP LINE - Soffione doccia quadro cm 30 x 30, in acciaio AISI 304	cromo	101F92100	135,300

SOFFIONI TONDI

0000548	2	TOP LINE - Soffione doccia tondo Ø cm 20, in acciaio AISI 304	cromo	101F93100	73,700
0000549	2	TOP LINE - Soffione doccia tondo Ø cm 25, in acciaio AISI 304	cromo	101F94100	104,500
0000550	2	TOP LINE - Soffione doccia tondo Ø cm 30, in acciaio AISI 304	cromo	101F95100	135,300
0531429	6	LEM - Soffione 3 getti con aeratore, Ø 7 cm	cromo	110914100	16,270
0013437	4	KIT GUNS 'N' SHOWER - Kit completo di soffione, doccetta e deviatore, soffione ø 10 cm, risparmio acqua del 40%, fissaggio supporto doccetta con biadesivo o con vite	cromo	101H30100	54,700

BRACCI DOCCIA

0000551	6	TOP LINE 1 - Braccio doccia in ottone, cm 35 x 5,5 x 10	cromo	101F96100	44,520
0000552	6	TOP LINE 2 - Braccio doccia in acciaio inox Aisi 304, cm 34 x 5 x 10	cromo	101F97100	51,400
0227875	6	TOP LINE 3 - Braccio doccia in acciaio inox Aisi 304, cm 35 x 2,5 x 2,5	cromo	101G10100	51,400









SET SALISCENDI

CON ATTACCHI FISSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0239503	5	PLANET - Kit 3 getti, asta 60 cm con porta sapone, rispamio acqua del 40%, anticalcare, flessibile singola aggraffatura 1,5 mt	cromo	110600100	33,790
0434742	6	SATURN - Kit 5 getti, asta 63 cm in acciaio inox con porta sapone, risparmio acqua del 40%, anticalcare, flessibile doppia aggraffatura 1,5 mt	cromo	110700100	54,500

CON ATTACCHI REGOLABILI

0516394	6	VEGA - Set doccia 5 getti in acciaio Inox e ABS cromato. Asta 70 cm ø 25 mm con porta sapone. Doccetta anticalcare ø 8,5 cm, risparmio dell'acqua del 40%, flessibile doppia aggraffatura 1,5 mt	cromo	110B13100	49,530
0516392	10	AURORA - Kit 3 getti, asta 66 cm REGOLABILE con porta sapone, risparmio acqua del 40%, anticalcare, flessibile doppia aggraffatura 1,5 mt	cromo	110912100	36,020
0006037	3	UP&DOWN - Set doccia 5 getti in alluminio e Abs. Fissaggio con biadesivo pre applicato. Supporto doccetta magnetico con guida di scorrimento. Asta 60,5 cm con porta sapone, risparmio dell'acqua del 40%, anticalcare, flessibile doppia aggraffatura 1,5 mt	cromo	101L13100	74,400

MINIKIT

0402555	5	PLANET - Minikit 3 getti, risparmio acqua del 40%, anticalcare, flessibile singola aggraffatura 1,5 mt, supporto a muro con inclinazione regolabile	cromo	110463100	26,450
0516393	5	VEGA - Minikit 5 gettl, risparmio acqua del 40%, anticalcare, flessibile doppia aggraffatura 1,5 mt, supporto a muro con inclinazione regolabile	cromo	110B12100	29,290
0006038	6	TOP LINE - Minikit 1 getto in ottone e Abs, doccetta rettangolare 3,4 x 20 x 2,4 cm, anticalcare, flessibile in pvc, supporto con presa acqua 1/2"	cromo	101H54100	72,000
0006039	6	TOP LINE - Minikit 1 getto in ottone e Abs, doccetta rotonda ø 2,5 cm x h 18 cm, anticalcare, flessibile in pvc, supporto con presa acqua 1/2"	cromo	101H81100	72,000

DOCCETTE

0239509	8	PLANET - Doccetta 3 getti, risparmio acqua del 40%, anticalcare	cromo	110604100	15,780
0516389	8	AURORA - Doccetta 3 getti, anticalcare	cromo	110B09100	17,580
0516390	8	VEGA - Doccetta 5 getti, risparmio dell'acqua del 40%, anticalcare, Ø 8,5 cm	cromo	110B11100	18,930
0239507	8	ORBIT - Doccetta 4 getti, risparmio acqua del 40%, anticalcare	cromo	110614100	30,170

...io rispetto l'ambiente.



New Road E utilizza la tecnologia ENERGYSAVING

Massimo rispetto. Per te e la tua famiglia, per il pianeta in cui viviamo. La tecnologia Nobili Energysaving offre la possibilità di evitare inutili sprechi di energia, e di denaro. Ogni giorno. Quando la leva è in posizione centrale il miscelatore eroga solamente acqua fredda, anzichè la consueta acqua miscelata calda e fredda: questo evita l'accensione della caldaia, riducendo notevolmente il consumo di acqua calda, risparmiando denaro e non immettendo fumi di combustione nell'ambiente. Tu risparmi, il pianeta ti ringrazia.

New Road E.

NOBILI
The Best Technology for Water













ABC				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0604346	Monocomando a risparmio energetico, limitatore di energia con apertura in acqua fredda, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 24 x 1, aeratore 5 l/min incluso nella confezione, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	ABE87118/1CR	91,900
0604345	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 22 x 1, bocca girevole 360°, scarico 1 1/4" push, flessibili inox ø 3/8"	cromo	AB87338/2CR	250,000
0604344	Monocomando a bacinella a risparmio energetico, limitatore di energia con apertura in acqua fredda, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 24 x 1, aeratore 5 l/min incluso nella confezione, scarico 1 1/4" push, flessibili inox ø 3/8"	cromo	ABE87128/2CR	215,000
0034186	Monocomando a risparmio energetico, limitatore di energia con apertura in acqua fredda, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, aeratore 5 l/min incluso nella confezione, getto orientabile, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	ABE87119/1CR	91,900
0604342	Monocomando esterno con set doccia, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 28 x 1, deviatore con ritorno automatico, supporto doccetta orientabile, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	AB87110CR	174,000
0604339	Monocomando esterno, limitatore di portata con freno al 50%, uscita ø 1/2"	cromo	AB87130CR	125,400













CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ABC				
0604340	Monocomando incasso a 1 via, limitatore di portata con freno al 50%, ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscita ø 1/2", parte esterna e parte incasso	cromo	AB87108CR	**65,000**
0604341	Monocomando incasso a 2 vie, limitatore di portata con freno al 50%, ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscite ø 1/2", deviatore con ritorno automatico, parte esterna e parte incasso	cromo	AB87100CR	**144,200**
HERA 2005				
0048791	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	H547118/1CR	**96,700**
0048792	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 22 x 1, getto orientabile, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	H547119/1CR	**96,700**
0048786	Monocomando esterno con set doccia, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 28 x 1, deviatore con ritorno automatico, supporto doccetta orientabile, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	H547110CR	**142,800**
0048793	Monocomando esterno, limitatore di portata con freno al 50%, uscita ø 1/2"	cromo	H547130CR	**98,900**



HERA 2005				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0048783	Monocomando incasso a 2 vie, limitatore di portata con freno al 50%, ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscite ø 1/2", deviatore con ritorno automatico, parte esterna e parte incasso	cromo	H547100CR	139,700



0048784	Monocomando incasso a 1 via, limitatore di portata con freno al 50%, ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscita ø 1/2", parte esterna e parte incasso	cromo	H547108CR	65,000



ACQUERELLI				
0604356 0794819	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo inox	AQ93118/1CR AQ93118/1IX	185,900 279,000



0348014 0348015	Monocomando con bocca alta, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo inox	AQ93118/15CR AQ93118/15IX	194,200 292,000



0604354 0794824	Monocomando a bacinella, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, scarico 1 1/4" push, flessibili inox ø 3/8"	cromo inox	AQ93128/2CR AQ93128/2IX	304,000 457,000



0604349 0794823	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, getto orientabile, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo inox	AQ93119/1CR AQ93119/1IX	185,900 279,000















ACQUERELLI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0604361 0794818	Monocomando esterno con set doccia, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 21,5 x 1, deviatore con ritorno automatico, supporto doccetta fisso, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo inox	AQ93110CR AQ93110IX	357,000 536,000
0604350 0794825	Monocomando esterno con set doccia, limitatore di portata con freno al 50%, supporto doccetta fisso, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo inox	AQ93130/1CR AQ93130/1IX	267,000 400,000
0604353 0794817	Monocomando incasso a 1 via, limitatore di portata con freno al 50%. , ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscita ø 1/2", parte esterna e parte incasso	cromo inox	AQ93108CR AQ93108IX	149,800 225,000
0604352 0794816	Monocomando incasso a 2 vie, limitatore di portata con freno al 50%, ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscite ø 1/2", deviatore con ritorno automatico, parte esterna e parte incasso	cromo inox	AQ93100CR AQ93100IX	264,000 396,000

NUOVA FLORA

0049077	Bicomando, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	NZ06118/1ZCR	131,000
0049064	Batteria 3 fori, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4"	cromo	NZ06011/1ZCR	156,700
0049059	Rubinetto monoacqua, aeratore anticalcare M 22 x 1, senza scarico	cromo	NZ06004/2ZCR	70,800















NUOVA FLORA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0049071	Rubinetto monoacqua, aeratore anticalcare M 22 x 1, bocca girevole, senza scarico	cromo	NZ06025/ZCR	**54,100**
0049068	Rubinetto a parete monoacqua, attacco ø 1/2", uscita ø 3/4"	cromo	NZ06016/1ZCR	**34,670**
0049061	Rubinetto a parete monoacqua, aeratore anticalcare M 22 x 1, bocca girevole, attacco ø 1/2"	cromo	NZ06007/2ZCR	**50,200**
0049078	Bicomando, aeratore anticalcare M 22 x 1, getto orientabile, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	NZ06119/1ZCR	**131,000**
0049067	Batteria 3 fori, scarico 1 1/4", erogazione dalla brida	cromo	NZ06015/1ZCR	**97,300**
0049054	Gruppo esterno con set doccia, rompigetto M 28 x 1, deviatore manuale, supporto doccetta fisso, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	NZ06001/ZCR	**122,300**
0049062	Rubinetto d'arresto a incasso, uscita ø 1/2"	cromo	NZ06008/3ZCR	**43,760**













GRAZIA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0082991	Bicomando, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	GRC5118/6CR	**335,000**
0082988	Bicomando, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 22 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	GRC5117CR	**202,000**
0082997	Batteria 3 fori, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4"	cromo	GRC5011/1CR	**310,000**
0083004	Batteria 3 fori, aeratore anticalcare M 22 x 1, bocca girevole, scarico 1 1/4"	cromo	GRC5012/1CR	**306,000**
0082993	Bicomando, aeratore anticalcare M 22 x 1, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	GRC5119/6CR	**335,000**
0083005	Batteria 3 fori, scarico 1 1/4", erogazione dalla brida	cromo	GRC5015/1CR	**225,000**













CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GRAZIA				
0229137	Gruppo esterno con set doccia, aeratore anticalcare M 28 x 1, deviatore manuale, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	GRC5001CR	**437,000**
0082999	Gruppo esterno, uscita ø 1/2"	cromo	GRC5003/1CR	**206,000**
0083001	Rubinetto d'arresto a incasso, ingresso a 1 via, uscita ø 1/2", placchette acqua calda / fredda incluse nella confezione	cromo	GRC5008/1CR	**91,600**
AUSILI SANITARI				
0048550	Monocomando, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	AS11118/1CCR	**221,000**
0083079	Monocomando con leva clinica, bocca girevole 360°, aAeratore anticalcare M 22 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	AS27113/1TDCR	**166,500**
LAVELLI CUCINA				
0604334	ABC - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 16 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	AB87133CR	**164,700**



LAVELLI CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0604333	ABC - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 16 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	AB87134CR	**164,700**



0604335	ABC - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, doccetta a 2 getti orientabile, flessibili inox ø 3/8"	cromo	AB87300/3CR	**239,000**




0048788	HERA 2005 - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 22 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	H547113CR	**98,900**



0048804	HERA 2005 - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 24 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	HE24113CR	**98,900**
0048805		titanium	HE24113SA	**174,800**
0048803		bianco/cromo	HE24113BC	**174,800**
0048806		terra di Francia	HE24113TC	**174,800**



0048787	HERA 2005 - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 24 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	H547113/1CR	**98,900**



0048790	HERA 2005 - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, corpo girevole, doccetta a 2 getti estraibile, flessibili inox ø 3/8"	cromo	H547117CR	**217,000**













LAVELLI CUCINA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0048789	HERA 2005 - Monocomando a parete, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole, aeratore anticalcare M 24 x 1	cromo	H547115CR	**118,900**
0049058	NUOVA FLORA - Bicomando a parete, bocca girevole, aeratore anticalcare M 22 x 1	cromo	NZ06003/ZCR	**76,400**
0049076	NUOVA FLORA - Bicomando, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 22 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	NZ06117/ZCR	**88,800**
0049075	NUOVA FLORA - Bicomando, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 24 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	NZ06117/5ZCR	**138,700**
0082996	GRAZIA - Bicomando a parete, bocca girevole	cromo	GRC5003CR	**215,000**
0082989	GRAZIA - Bicomando, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 24, flessibili inox ø 3/8"	cromo	GRC5117/5CR	**202,000**













CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LAVELLI CUCINA				
0795037	CUCI - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 22 x 1	cromo	CU92813CR	**99,900**
TERMOSTATICI				
0034352	TAGO DOCCIA - Termostatico esterno, blocco di sicurezza 38° C, valvoline antiritorno, uscita ø 1/2", filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione	cromo	TG85330CR	**242,000**
0034344	TAGO VASCA - termostatico esterno, blocco di sicurezza 38° C, valvoline antiritorno, sistema anticalcare, aeratore anticalcare M 28 x 1, deviatore automatico, uscita Ø 1/2", flessibile non incluso	cromo	TG85310/1CR	**354,000**
0034343	TEA DOCCIA - Termostatico esterno, blocco di sicurezza 38° C, valvoline antiritorno, uscita ø 1/2", filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione	cromo	TE85330CR	**227,000**
0034340	TEA VASCA - Termostatico esterno, blocco di sicurezza 38° C, valvoline antiritorno, aeratore anticalcare M 28 x 1, deviatore con ritorno automatico, uscita ø 1/2", filtri di ricambio, cartuccia inclusi nella confezione	cromo	TE85310/1CR	**332,000**
COMPONENTI DOCCIA				
0347991	Asta murale, attacco regolabile max 660 mm, supporto doccetta scorrevole e orientabile, doccetta a 3 getti ø 100 mm, flessibile 150 cm in plastica effetto metallico, mensola orientabile e removibile	cromo	AD140/61CR	**73,500**
0347994	Asta murale, attacco fisso 685 mm, supporto doccetta scorrevole e orientabile, doccetta monogetto ø 100 mm, flessibile 150 cm in plastica effetto metallico, mensola orientabile e removibile	cromo	AD140/64CR	**65,200**









COMPONENTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0034346	Colonna doccia TAGO - Termostatico esterno, blocco di sicurezza 38° C, valvoline antiritorno, soffione a snodo ø 200 mm, supporto doccetta scorrevole e orientabile, doccetta monogetto, flessibile 150 cm, compatibile con mensola AV00141/5, filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione	cromo	TG85330/30CR	692,000
0408203	Colonna doccia TEA - Termostatico esterno, blocco di sicurezza 38° C, valvoline antiritorno, soffione a snodo ø 240 mm, supporto doccetta scorrevole e orientabile, doccetta monogetto, flessibile 150 cm, filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione	cromo	TE85330/60CR	595,000
0408192	Colonna doccia SAND - Monocomando esterno, limitatore di portata con freno al 50%, soffione a snodo ø 200 mm abs, sistema anticalcare, supporto doccetta scorrevole e orientabile, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	SA99130/30CR	870,000
0048480	Soffione a snodo quadro, dimensione 200 x 200 mm, ingresso a 1 via, getto pioggia	cromo	AD139/17CR	335,000
0347977	Soffione a snodo quadro extra piatto in acciaio inox, dimensione 200 x 200 mm, spessore 2 mm, ingresso a 1 via, getto pioggia	cromo	AD139/117CR	166,500
0202698	Braccio a parete, lunghezza 350 mm, ingresso a 1 via	cromo	AD138/24CR	138,700
0082885	Soffione a snodo, dimensione ø 200, ingresso a 1 via, getto pioggia	cromo	AD139/10CR	251,000
0408221	Soffione a snodo, dimensione ø 200 mm, ingresso a 1 via, getto pioggia	cromo	WE00139/94CR	137,300
0347978	Soffione a snodo extra piatto in acciaio inox, dimensione ø 200 mm, spessore 2 mm, ingresso a 1 via, getto pioggia	cromo	AD139/119CR	152,600
0147942	Braccio a parete, lunghezza 350 mm, ingresso a 1 via	cromo	AD138/44CR	115,100
0034207	Set doccia con presa acqua, presa acqua ø 1/2", supporto doccetta fisso, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	AD146/30CR	162,300
0034209	Set doccia con presa acqua, presa acqua ø 1/2", supporto doccetta fisso, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	AD146/32CR	130,400

parallel



La serie Parallel è dotata di cartuccia “ENERGY SAVING” a risparmio idrico ed energetico.
La cartuccia Energy saving è intercambiabile con la cartuccia standard da 35 mm.
Energy Saving è una tecnologia che permette di fornire solo acqua fredda con la leva posizionata nel mezzo:
- risparmiando acqua calda
- risparmiando soldi
- rispettando l’ambiente

ENERGY saving

Paini
rubinetterie















PARALLEL				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0309754	Miscelatore monoforo lavabo, scarico automatico 1"1/4	cromo	47CR211	**110,700**
0309757	Miscelatore monoforo bidet, scarico automatico 1"1/4	cromo	47CR306	**110,700**
0309747	Miscelatore vasca esterno con doccia "Duplex"	cromo	47CR105	**149,400**
0309758	Gruppo doccia esterno 1/2"	cromo	47CR511	**117,200**
0309765	Miscelatore doccia incasso	cromo	47CR690	**68,500**
0309766	Miscelatore doccia incasso con deviatore rotativo 2 uscite	cromo	47CR6911	**130,200**
0309761	Miscelatore monoforo lavello con bocca orientabile	cromo	47CR572	**159,700**
0309763	Monocomando monoforo lavello bocca coassiale	cromo	47CR573	**143,200**



PARALLEL				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0309764	Monocomando monoforo lavello con doccetta monogetto estraibile	cromo	47CR591LL	225,000



0309759	Miscelatore monoforo lavello bocca a molla con asta orientabile	cromo	47CR555	323,000



0309760	Miscelatore monoforo lavello con doccia estraibile	cromo	47CR568	215,000



SMART				
0316964	Miscelatore monoforo lavabo, scarico automatico 1"1/4	cromo	SMCR211	78,100



0316965	Miscelatore monoforo lavabo, scarico automatico 1"1/4	cromo	SMCR306	78,100



0316966	Gruppo vasca esterno con doccia "Duplex"	cromo	SMCR105	111,900













SMART				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0316967	Miscelatore doccia esterno 1/2"	cromo	SMCR511V	**67,900**
0316970	Miscelatore doccia incasso	cromo	SMCR690	**44,940**
0309790	Miscelatore doccia incasso con deviatore rotativo 2 uscite	cromo	SMCR6911	**108,500**
0316968	Monocomando monoforo lavello con bocca tubo orientabile	cromo	SMCR570P	**95,200**
0316969	Monocomando monoforo lavello bocca coassiale	cromo	SMCR583P	**81,600**
ARENA				
0316932	Miscelatore monoforo lavabo con scarico automatico 1"1/4	cromo	92CR211	**108,500**
0316933	Miscelatore monoforo bidet, scarico automatico 1"1/4	cromo	92CR306	**108,500**













ARENA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0316934	Miscelatore vasca esterno con doccia "Duplex"	cromo	92CR105	**129,600**
0316935	Miscelatore doccia esterno 1/2"	cromo	92CR511	**101,400**
0316938	Miscelatore doccia incasso	cromo	92CR690	**64,500**
0309501	Miscelatore doccia incasso con deviatore rotativo 2 uscite	cromo	92CR6911	**130,200**
0316936	Miscelatore monoforo lavello con bocca orientabile	cromo	92CR572LL	**162,800**
0316937	Monocomando monoforo lavello bocca coassiale	cromo	92CR573	**116,900**
LE MANS				
0316956	Miscelatore monoforo lavabo con scarico automatico 1"1/4	cromo	90CR211	**118,700**













LE MANS				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0316957	Miscelatore monoforo bidet, scarico automatico 1"1/4	cromo	90CR306	**118,700**
0316958	Miscelatore vasca esterno con doccia "Duplex"	cromo	90CR105	**136,400**
0316959	Gruppo doccia esterno 1/2"	cromo	90CR511	**101,700**
0316962	Miscelatore doccia incasso	cromo	90CR690	**64,500**
0309663	Miscelatore doccia incasso con deviatore rotativo 2 uscite	cromo	90CR6911	**130,200**
0316960	Miscelatore monoforo lavello con bocca orientabile	cromo	90CR572	**162,800**
0316961	Monocomando monoforo lavello bocca coassiale	cromo	90CR573	**135,500**













COX				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0316948	Miscelatore monoforo lavabo, scarico automatico 1"1/4	cromo	78CR211	**139,200**
0316949	Miscelatore monoforo bidet, scarico automatico 1"1/4	cromo	78CR306	**139,200**
0316950	Miscelatore vasca esterno con doccia "Duplex"	cromo	78CR105	**176,400**
0316951	Miscelatore doccia esterno 1/2"	cromo	78CR511	**108,500**
0316954	Miscelatore doccia incasso	cromo	78CR690	**88,400**
0309542	Miscelatore doccia incasso con deviatore rotativo 2 uscite	cromo	78CR6911	**149,700**
0316952	Monocomando monoforo lavello con bocca alta orientabile	cromo	78CR572	**179,800**



COX				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0316953	Monocomando monoforo lavello bocca coassiale	cromo	78CR573	173,000



SHOWER LINE				
0316922	Cox - Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno con pulsante di sicurezza 38°, con doccia e soffione Ø 200 mm	cromo	78CR689THAE15P1	414,000



0316923	Cox - Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno, con pulsante di sicurezza 38°, con doccia e soffione inox "slim" Ø 250 mm	cromo	78CR689THAE39P1	519,000







SHOWER LINE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0316924	Dax - Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno con pulsante di sicurezza 38°, con doccia e soffione inox "slim" 250 x 250 mm	cromo	84CR689THE31P1	**623,000**
0316925	Dax - Colonna doccia con miscelatore termostatico doccia con pulsante di sicurezza 38°, con doccia e soffione inox "slim" 300 x 300 mm	cromo	84CR689THSQ2P1	**745,000**
0316931	Doccia saliscendi P1 con portasapone e doccia anticalcare 3 getti	cromo	50CR124/P1	**48,350**



TERMOSTATICI				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0316926	Cox doccia esterno termostatico con pulsante di sicurezza 38°	cromo	78CR511TH	176,400



0316927	Cox gruppo doccia incasso termostatico con rubinetto di arresto e pulsante di sicurezza 38°	cromo	78CR690TH	278,000



0316928	Cox gruppo doccia incasso termostatico con rubinetto di arresto, deviatore 2 vie e pulsante di sicurezza 38°	cromo	78CR691TH	291,000




0316929	2T doccia esterno termostatico con pulsante di sicurezza 38°	cromo	2TCR511TH	152,500



0316930	2T gruppo doccia incasso termostatico con rubinetto di arresto, deviatore 2 vie e pulsante di sicurezza 38°	cromo	2TCR690TH	267,000

PIRALLA

oggi è un marchio del gruppo PAINI rubinetterie. Un mondo in continua evoluzione dove le prospettive cambiano rapidamente ci ha stimolati per creare una nuova sinergia con una tra le più importanti aziende italiane del settore della rubinetteria sanitaria. Questa unione arricchisce la già ampia gamma di rubinetteria consolidando il marchio PAINI tra i maggiori esportatori di rubinetteria nel mondo.



PIRALLA

via Garibaldi, 14
28076 Pogno (NO) - Italia
tel. +39 0322 997711
fax +39 0322 97497
www.paini.com

















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GREEN				
0205208	Miscelatore lavabo, scarico automatico 1"1/4 e tubetti flex cm 37	cromo	06CR211LOIPPI	**57,400**
0205209	Miscelatore bidet, scarico automatico 1"1/4 e tubetti flex cm 37	cromo	06CR306LOIPPI	**57,400**
0205210	Miscelatore vasca esterno, eccentrici, supporto a muro, flex doppia-graffatura cm 150 e doccia monogetto	cromo	06CR105LOIPPI	**70,600**
0205211	Miscelatore doccia esterno, eccentrici	cromo	06CR511LOIPPI	**47,200**
0205212	Miscelatore doccia incasso	cromo	06CR690LOIPPI	**44,930**
0205213	Miscelatore doccia incasso con deviatore	cromo	06CR691LOIPPI	**109,900**
RED				
0205214	Miscelatore lavabo, scarico automatico 1"1/4 e tubetti flex cm 37	cromo	04CR211IPPI	**65,700**
0205215	Miscelatore bidet, scarico automatico 1"1/4 e tubetti flex cm 37	cromo	04CR306IPPI	**65,700**
0205216	Miscelatore vasca esterno, eccentrici, supporto a muro, flex doppia-graffatura cm 150 e doccia monogetto	cromo	04CR105IPPI	**107,300**













RED				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0205217	Miscelatore doccia esterno, eccentrici	cromo	04CR511IPPI	**57,400**
0205218	Miscelatore doccia incasso	cromo	04CR690IPPI	**47,570**
0205219	Miscelatore doccia incasso con deviatore	cromo	04CR691IPPI	**111,000**
SETTORE CUCINA				
0014603	Red - Miscelatore cucina canna bassa girevole, tubetti flex cm 37	cromo	04CR573IPPI	**56,300**
0014604	Red - Miscelatore cucina con doccia 2 getti estraibile, tubetti flex cm 37	cromo	04CR568IPPI	**85,400**
0205228	Red - Miscelatore cucina canna alta girevole, tubetti flex cm 37	cromo	04CR570IPPI	**61,200**
0014605	Red - Miscelatore cucina a muro, eccentrici e canna cm 16	cromo	04CR501IPPI	**83,100**



Ponsi

RUBINETTERIA BAGNO
RUBINETTERIA CUCINA
SISTEMI DOCCIA













VERSILIA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0321901	Miscelatore lavabo con scarico, asta cartuccia in ottone	cromo	BTVERCLA01	**138,800**
0321903	Miscelatore lavabo alto senza scarico, asta cartuccia in ottone	cromo	BTVERCLA03	**230,000**
0397974	Miscelatore lavabo medio senza scarico, asta cartuccia in ottone	cromo	BTVERCLA08	**213,000**
	Set esterno per miscelatore a parete			
0397977	piastra unica + bocca 180 mm + leva	cromo	BTVERCLA11	**188,700**
0397978	piastra unica + bocca 225 mm + leva	cromo	BTVERCLA12	**188,700**
0397983	Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE		BTUNICIN05	**168,200**
0321895	Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile, asta cartuccia in ottone	cromo	BTVERCBI01	**138,800**
0234234	Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra quadra + leva	cromo	BTVERCIN02	**86,300**
0397981	Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore		BTUNICIN03	**46,790**
0234235	Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva	cromo	BTVERCIN04	**99,500**
0397982	Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore		BTUNICIN04	**100,900**
0321900	Miscelatore doccia con attacco da 1/2"	cromo	BTVERCDO04	**149,100**



VERSILIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0321907	Miscelatore vasca con dotazione	cromo	BTVERCVA01	312,000



ITALIA R				
0214492	Miscelatore lavabo con scarico, asta cartuccia in ottone	cromo	BTITRCLA01	215,000



0397675	Miscelatore lavabo medio senza scarico, asta cartuccia in ottone	cromo	BTITRCLA16	300,000
0187281	Miscelatore lavabo alto senza scarico, asta cartuccia in ottone	cromo	BTITRCLA05	343,000



	Set esterno per miscelatore a parete			
0397678	piastra unica + bocca 180 mm + leva	cromo	BTITRCLA19	204,000
0397679	piastra unica + bocca 225 mm + leva	cromo	BTITRCLA20	204,000
0397983	Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE		BTUNICIN05	168,200



0214493	Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile, asta cartuccia in ottone	cromo	BTITRCBI01	215,000



0234156	Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore: piastra + leva	cromo	BTITRCIN02	81,400
0397981	Corpo incasso doccia UNIVERSALE senza deviatore		BTUNICIN03	46,790
0234157	Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE con deviatore: piastra + leva		BTITRCIN04	88,900
0397982	Corpo incasso doccia UNIVERSALE con deviatore		BTUNICIN04	100,900













CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ITALIA R				(6)
0321233	Miscelatore doccia con attacco da 1/2"	cromo	BTITRCDO11	**400,000**
0043514	Miscelatore vasca con dotazione	cromo	BTITRCVA02	(7) **603,000**
ECOSTYLE				
0321157	Miscelatore lavabo con scarico	cromo	BTESTCLA01	**91,400**
0321158	Miscelatore lavabo alto con scarico	cromo	BTESTCLA02	**152,100**
0321152	Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile	cromo	BTESTCBI01	**91,400**
0321154	Miscelatore incasso doccia senza deviatore	cromo	BTESTCDO01	**66,600**
0321155	Miscelatore incasso doccia con deviatore	cromo	BTESTCDO02	**126,600**














ECOSTYLE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0321156	Miscelatore doccia con attacco da 1/2"	cromo	BTESTCDO03	**73,800**
0321159	Miscelatore vasca con dotazione	cromo	BTESTCVA02	**188,300**
MONDO CUCINA				
0027061	Miscelatore lavello orientabile	cromo	BTKIMCLA07	**82,200**
0021893	Miscelatore lavello monoforo con bocca orientabile	cromo	BTKIMCLA05	**82,200**
0226436	Miscelatore lavello a muro con bocca orientabile	cromo	BTKIMCLA01	**82,200**
0021892	Miscelatore lavello orientabile	cromo	BTKIMCLA04	**110,100**




MONDO CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0021894	Miscelatore lavello orientabile	cromo	BTKIMCLA06	96,100




COMPLEMENTI


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0367620	Soffione in acciaio inox, 7 mm, ultrapiatto, con erogazione effetto PIOGGIA e sistema di attacco a muro	450 x 100	cromo	BNSOFXSF40	179,700



0148298	Soffione in acciaio inox ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile	200 x 200	cromo	BNSOFXSF27	81,400
0136420		250 x 250	cromo	BNSOFXSF28	114,500
0148300		300 x 300	cromo	BNSOFXSF29	170,200
0148301		200 x 300	cromo	BNSOFXSF30	165,700



0147689	Soffione in acciaio inox ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile	200	cromo	BNSOFXSF24	79,900
0136421		250	cromo	BNSOFXSF25	113,000
0148299		300	cromo	BNSOFXSF26	168,700
0148302		300 x 225	cromo	BNSOFXSF31	161,200



0233962	Braccio doccia in ottone con rosone quadrato	300	cromo	BNBRACBR18	81,400
0043417		350	cromo	BNBRACBR08	88,900
0233964	Braccio doccia in ottone con rosone tondo	235	cromo	BNBRACBR25	25,150
0233960		285	cromo	BNBRACBR15	25,750
0218934		335	cromo	BNBRACBR05	26,360



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0234028	Supporto doccia fisso in ottone con presa acqua integrata. Flessibile antitorsione 1500 mm e doccetta Flat	cromo	BNKITCKI11	113,000
0234030	Supporto doccia fisso in ottone con presa acqua integrata. Flessibile antitorsione 1500 mm e doccetta Stick	cromo	BNKITCKI21	104,000



COMPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0234025	Doccetta Stick in ABS, monogetto	25 x 25	cromo	BNDOCCDO25	34,640
0234023	Doccetta Blade 2F 100 mm, in ABS, 2 getti	100	cromo	BNDOCCDO23	48,200
0234019	Doccetta 105 mm, in ABS, 3 getti/5 funzioni	105	cromo	BNDOCCDO18	18,080



0434529	Flessibile a doppia graffatura in ottone	1500	cromo	BNFLECFL01	12,950
0434530		2000	cromo	BNFLECFL20	16,120
0544322	Flessibile antitorsione Silverflex, cono girevole	1500	cromo	BNFLECFL15	25,010



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0497759	Sifone 1"1/4, 300 mm	cromo	BTSCACVR40	57,900
0497760		cromo	BTSCACVR41	74,700



0497758	Piletta 1"1/4 Clic-Clac con troppo pieno	cromo	BTSCACVR50	29,070
0544350	Piletta 1"1/4 Clic-Clac senza troppo pieno	cromo	BTSCACVR51	29,070

carrara &matta®
LA QUALITA' PROFESSIONALE



FERNO



PAVIA



PARMA

CHIUSURA RALLENTATA

TAKE OFF
Sgancio rapido per una pulizia piu' facile

TOP FIX
Cerniere con fissaggio superiore

STA-TITE®
Non si muove!

NUOVO


La sua nuova gamma di sedili con chiusura rallentata e sgancio rapido

www.carraramatta.com
















ANTILLE - ACCESORI IN DUROLUX® - TERMOINDURENTE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
7465991	Specchio HS ad arco con 3 luci	600 x 65 x 750	bianco	102434000	227,000
0231436	Specchio HS ad arco senza luci	600 x 65 x 750	bianco	102421000	134,500
7203949	Specchio circolare	600 x 28	bianco	102401000	88,100
7466007	Specchio HS rettangolare con 3 luci	600 x 60 x 750	bianco	504514000	212,000
5260647	Specchio HS rettangolare senza luci	600 x 60 x 750	bianco	504513000	111,400
7203952	Mensola	600 x 120 x 26	bianco	102461000	29,140
7203957	Portasciugamani lungo (integrale)	600 x 100 x 26	bianco	102471000	29,810
7203958	Portasciugamani corto (integrale)	400 x 100 x 26	bianco	102472000	23,110
5035210	Portasciugamani lungo (barra tubolare)	600 x 85 x 26	bianco	504573000	28,640
0231706	Portasciugamani corto (barra tubolare)	400 x 85 x 26	bianco	504574000	27,630
5260648	Portasciugamani ad anello	170 x 85 x 160	bianco	504575000	23,450
9008963	Portasapone	160 x 120 x 26	bianco	102463000	19,090
7203953	Portaspazzolini	130 x 120 x 95	bianco	102462000	22,950
7203956	Portasapone per vasca	250 x 120 x 26	bianco	102466000	28,640
7466019	Appendiabiti a 2 ganci	150 x 60 x 46	bianco	504578000	18,090
7203959	Portarotolo	170 x 100 x 26	bianco	102479000	18,090
7203922	Portarotolo Creta	140 x 150 x 115	bianco	101007000	19,090
7203960	Portascopino (setole)	150 x 405	bianco	102481000	30,150

DUROLUX - TERMOINDURENTE DI QUALITÀ SUPERIORE

SOFT CLOSE CON SGANCIO RAPIDO

CODICE	MODELLO	COLORE	ADATTABILITÀ	CODICE FORNITORE	€
0025304	PARMA, cerniere acciaio inox	bianco	Vasi universali	100122000	77,100
0025305	PAVIA, cerniere acciaio inox	bianco	Vasi universali	100120000	73,700
0025302	FERNO, cerniere plastica	bianco	Vasi universali	100836000	63,000



DUROLUX - TERMOINDURENTE DI QUALITÀ SUPERIORE

NORMALI

CODICE	MODELLO	COLORE	ADATTABILITÀ	CODICE FORNITORE	€
7859106	MILLE TOP, cerniere plastica	bianco	Vasi universali	100521000	47,180
0231403	MILLE TOP, cerniere acciaio inox	bianco		100522000	68,500
0231398	RIMINI, cerniere plastica regolabili	bianco		100490000	52,300
0231392	RIMINI, cerniere acciaio inox regolabili	bianco		100489000	61,100
0231400	RIMINI STA-TITE®, cerniere acciaio inox fisse	bianco		100494000	61,100
7188086	ATLANTICO, cerniere plastica regolabili	bianco		100390000	63,700
0231383	ATLANTICO STA-TITE®, cerniere metallo cromato regolabili	bianco		100392000	84,600
7188084	NORD, cerniere acciaio inox regolabili	bianco	Dolomite: Garda Vasi universali	100452000	68,300
7722784	S12 AUTENTIC, cerniere plastica regolabili	bianco	Vasi universali	100502000	35,170
7188082	S8, cerniere plastica regolabili	bianco	Dolomite: Asilo (baby)	100201000	58,200
0231368	CONCA, cerniere plastica fisse	bianco	Ideal Standard: Conca	100309000	65,000
7734540	QUADRARCO 1, cerniere in plastica regolabili	bianco	Dolomite: Quadrarco, Alpina	100311000	65,000
7867568	PORTOFINO, cerniere in plastica regolabili	bianco	Pozzi Ginori: Colibrì, Fantasia	100553000	51,700
0231360	PORTOFINO, cerniere acciaio inox regolabili	bianco	Roca: Polo, Victoria Ideal Standard: Liuto, Gemma, Ala Sospesa	100554000	58,200
0231380	TESI, cerniere acciaio inox fisse sganciabile	bianco	Ideal Standard: Tesi	100360000	80,400



SUPERNOVA - LEGNO STAMPATO DALLA FINITURA EXTRA BRILLANTE

CODICE	MODELLO	COLORE	CERAMICA	CODICE FORNITORE	€
0231534	SN universale, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco	vasi universali	380120000	72,100
0231536	SN universale, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		380120900	72,100
0231561	Aretusina, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco	Cesame	381350900	84,000
7611431	Sintesi, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		381280900	84,000
0231560	Sintesi, cerniere in metallo cromato regolabili	champagne		381280901	97,600
0231566	Clodia, cerniere in metallo cromato a espansione	bianco	Dolomite	381520900	84,000
0231565	Rio2, cerniere in metallo fisse ad espansione	bianco		381480900	84,000
0231563	Quadrarco 1, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		381430900	84,000
0231552	Conca, cerniere in metallo cromato fisse	champagne	Ideal Standard	380750901	97,600
0231550	Conca, cerniere in metallo cromato fisse	visone		380750068	101,800
0231554	Esedra, cerniere in metallo fisse ad espansione	bianco		380810000	84,000
0231556	Fiorile lato curvo, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		380840160	84,000
0231553	Linda, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		380760160	84,000
0231555	Liuto, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		380830160	84,000
0231558	Tesi, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		380860160	84,000
0231568	Selnova, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco	Pozzi Ginori	381600900	84,000
0231544	Colibri/Kim, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		380610900	84,000
0231541	Piemonte, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		380380900	84,000
0231539	Square, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		380370900	84,000
0231546	Ydra, cerniere in metallo cromato regolabili	bianco		380670900	84,000



TECNOPLAST - RESINA TERMOPLASTICA (POLIPROPILENE)

CODICE	MODELLO	COLORE	ADATTABILITÀ	CODICE FORNITORE	€
0231361	S12 SPA, cerniere plastica regolabili	bianco	Vasi universali	108062000	29,480
0231474	S12 SPA - STA-TITE®, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Vasi universali	108063000	44,040
0231454	EXPORT, cerniere plastica regolabili	bianco	Vasi universali	108007000	13,120
0231458	JERSEY, cerniere plastica regolabili	bianco	Vasi universali	108051000	20,200



AMERICAN INNOVA - FARINA DI LEGNO E RESINA TERMOINDURENTE

0231524	PROSEAT STA-TITE®, cerniere plastica regolabili	bianco	Vasi universali	340550000	38,180
7188088	CANYON, cerniere metallo plastica regolabili	bianco		340120000	42,030
7188089	CANYON, cerniere metallo cromato regolabili	bianco		340110000	56,400
0231513	DIANA / METRO, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Azzurra: Diana; Flaminia: Metro	340360000	59,700
0231516	ARETUSA, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Cesame: Aretusa	340400000	59,700
0231486	FENICE, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Cesame: Fenice	340170000	59,700
0231362	SINTESI STA-TITE®, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Cesame: Sintesi	340630000	59,700
0231521	PIEMONTE, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Pozzi Ginori: Piemonte, Piemontesina, Sospesa Piè	340510000	59,700
0231485	CLODIA, cerniere metallo fisse ad espansione	bianco	Dolomite: Clodia	340160000	59,700
0231518	QUADRARCO 1, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Dolomite: Quadrarco 1 Alpina 1	340420000	59,700
0032949	DANUBE STA-TITE®, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Dolomite: Garda	340600000	58,200
0032950	DANUBE STA-TITE® SILENTIUM®, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Vasi universali	340900000	87,900
0231522	RIO, cerniere metallo fisse ad espansione	bianco	Dolomite: Rio	340520000	59,700
0231496	PERLA CLASSIC / SELNOVA, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Dolomite: Perla Pozzi Ginori: Selnova	340220000	59,700
0231520	COLIBRÌ 2, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Pozzi Ginori: Idea Sospesa, Colibrì 2	340480000	59,700
0231364	COLIBRÌ 2 STA-TITE®, cerniere metallo cromato regolabili	bianco		340650000	59,700
7229422	COLIBRÌ - GEMMA, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Ideal Standard: Gemma; Pozzi Ginori: Colibrì	340130000	59,700
0231483	ESEDRA, cerniere metallo fissse ad espansione	bianco	Ideal Standard: Esedra	340150000	59,700
0231484	ESEDRA, cerniere metallo fissse ad espansione	bianco IDS		340150160	59,700
0231491	TESI, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Ideal Standard: Tesi	340200000	59,700
0231509	TESI SILENTIUM®, cerniere metallo cromato regolabili	bianco		340310000	59,700
0231493	CONCA, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Ideal Standard: Conca	340210000	59,700
0231494	CONCA, cerniere metallo cromato regolabili	bianco IDS		340210160	59,700
0231495	CONCA, cerniere metallo cromato regolabili	champagne		340210901	59,700
0231498	ELLISSE, cerniere metallo cromato regolabili	bianco IDS	Ideal Standard: Ellisse	340230160	59,700
0231517	LIUTO, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Ideal Standard: Liuto	340410000	59,700
0231363	TESI STA-TITE®, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Ideal Standard: Tesi	340640000	59,700
0231512	YDRA, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Pozzi Ginori: Ydra	340350000	59,700
0231523	SQUARE, cerniere metallo cromato regolabili	bianco	Pozzi Ginori: Square	340530000	59,700

QUARZO
DESIGN LINEARE E PULITO



ceramica dolomite













CLODIA					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0000172	Lavabo monoforo	680 x 520	bianco	J050100	**391,000**
0000173		600 x 510	bianco	J050200	**348,000**
0000115	Colonna		bianco	J030500	**258,000**
0000180	Semicolonna		bianco	J051700	**257,000**
0000281	Lavabo monoforo semincasso	640 x 520	bianco	J079200	**620,000**
0000176	Bidet monoforo	580 x 360	bianco	J051200	**419,000**
0000887	Vaso a terra per installazione distanziata da parete. Scarico a parete "P", si trasforma in scarico a pavimento "S" con l'apposita curva tecnica (J112267) fornita a corredo. Certificato per scarico a 6 litri.	560 x 360	bianco	J254600	**660,000**
0000175	Bidet sospeso monoforo	570 x 360	bianco	J051100	**452,000**
0000888	Vaso sospeso con sedile. Certificato per scarico a 6 litri. Per il fissaggio a parete utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867	570 x 360	bianco	J254700	**697,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it













GEMMA 2					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0136318	Lavabo con foro per la rubinetteria centrale aperto e laterali diaframmati	650 x 520	bianco	J521101	**113,500**
0142395		600 x 490	bianco	J521201	**107,900**
0146548		550 x 450	bianco	J521301	**104,500**
0142396		500 x 440	bianco	J521401	**102,800**
0136319	Colonna		bianco	J521501	**79,500**
0142397	Semicolonna		bianco	J521601	**80,600**
0146549	Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto. Per installazione ad incasso soprapiano su mobile. (dima lavabo inclusa)	500 x 430	bianco	J521801	**142,500**
0146281	Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto. Per installazione a semincasso. (dima lavabo inclusa)	550 x 450	bianco	J521701	**169,700**
0146551	Lavamani monoforo	400 x 360	bianco	J521901	**113,500**
0142400	Bidet a terra monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi	490 x 360	bianco	J522401	**120,900**
0136320	Vaso a terra con scarico a pavimento (S) non UNI, scarico a 4,5/3 litri. Da completare con sedile. Fissaggi a pavimento inclusi.	485 x 360	bianco	J522201	**125,500**
0142398	Vaso a terra con scarico a pavimento (S) UNI, scarico a 4,5/3 litri. Da completare con sedile. Fissaggi a pavimento inclusi.	485 x 360	bianco	J522101	**134,500**
0142399	Vaso a terra con scarico a parete (P), scarico a 4,5/3 litri. Da completare con sedile. Fissaggi a pavimento inclusi.	485 x 360	bianco	J522301	**134,500**
0136321	Sedile con cerniere in metallo		bianco	J523201	**77,800**
0142394	Sedile con cerniere a chiusura rallentata (non abbinabile a J522101)		bianco	J523301	**99,400**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it



GEMMA 2					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0014354	Bidet sospeso monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Cappuccio coprifissaggi a corredo. I fori per il fissaggio a muro hanno un interasse variabile da 180 mm a 230 mm e permettono di installare il bidet su precedenti installazioni di bidet Ala, grazie all'apposito kit di sostituzione JV00767.	530 x 360	bianco	J003101	**148,700**
0000452	Staffe di fissaggio a L complete di bulloni			J117867	**59,600**
0014355	Kit per la sostituzione dei vasi e dei bidet sospesi Ala (2 pezzi)			JV00767	**30,650**



0014353	Vaso sospeso con scarico a parete a 6/3 litri, da completare con sedile. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Cappuccio coprifissaggi a corredo. I fori per il fissaggio a muro hanno un interasse variabile da 180 mm a 230 mm e permettono di installare il vaso su precedenti installazioni di vasi Ala, grazie all'apposito kit di sostituzione JV00767.	530 x 360	bianco	J003001	**155,000**
0014355	Kit per la sostituzione dei vasi e dei bidet sospesi Ala (2 pezzi)			JV00767	**30,650**
0000452	Staffe di fissaggio a L complete di bulloni			J117867	**59,600**
0136321	Sedile con cerniere in metallo		bianco	J523201	**77,800**
0142394	Sedile con cerniere a chiusura rallentata (non abbinabile a J522101)		bianco	J523301	**99,400**



0174299	Bidet a terra monoforo per installazione filo parete con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi.	530 x 360	bianco	J523501	**190,100**



0174298	Vaso a terra per installazione filo parete con scarico orizzontale a 4,5/3 litri. Da completare con sedile con cerniere in metallo o a chiusura rallentata e curva tecnica per scarico verticale J324867 da ordinare separatamente. Fissaggi a pavimento inclusi.	530 x 360	bianco	J523101	**223,000**
0003189	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile	120 ÷ 150		J324867	**38,590**
0136321	Sedile con cerniere in metallo		bianco	J523201	**77,800**
0142394	Sedile con cerniere a chiusura rallentata (non abbinabile a J522101)		bianco	J523301	**99,400**



0204966	Lavabo Top con mobile sottolavabo sospeso. Due cassetti con rientro ammortizzato, maniglia cromata	610 x 450 x H 845	Bianco lucido	J5272WG	**627,000**
0229737			Rovere chiaro	J5272OS	**627,000**
0229738			Rovere grigio	J5272SG	**627,000**
0204693		815 x 450 x H 565	Bianco lucido	J5274WG	**663,000**
0229742			Rovere chiaro	J5274OS	**663,000**
0229743			Rovere grigio	J5274SG	**663,000**
0010209		1015 x 450 x H 565	Bianco lucido	J0102WG	**730,000**
0010211			Rovere chiaro	J0102OS	**730,000**
0010210			Rovere grigio	J0102SG	**730,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it













QUARZO					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0036383	Lavabo monoforo	650 x 500	bianco	E883101	**76,700**
0036382		600 x 470	bianco	E882501	**73,800**
0036381		550 x 460	bianco	E882101	**69,800**
0036385		500 x 440	bianco	E881601	**69,800**
0036386	Colonna		bianco	E885801	**55,100**
0036387	Semicolonna		bianco	E885901	**55,100**
0036384	Lavabo monoforo incasso soprapiano (Dima lavabo cod. WW965232)	570 x 460	bianco	E883601	**123,200**
0036396	Bidet a terra monoforo	360 x 500	bianco	E886201	**86,300**
0036389	Vaso scarico (S) non UNI	360 x 600	bianco	E886401	**94,200**
0036390	Vaso scarico (S) UNI	360 x 600	bianco	E886501	**94,200**
0036388	Vaso scarico a parete (P), senza sedile	360 x 600	bianco	E886301	**94,200**
0036394	Sedile con cerniere in metallo		bianco	E131701	**68,100**
0036395	Sedile con cerniere in plastica		bianco	E131601	**41,430**
0010213	Bidet a terra per installazione filo parete monoforo. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi	355 x 530	bianco	E071101	**139,600**
0010214	Vaso a terra universale per installazione filo parete, senza sedile. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (apposite curve tecniche da ordinare) può essere installato senza dover apportare modifiche degli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4.5/3 litri	365 x 535	bianco	E070901	**150,400**
0229814	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile	50 ÷ 110		T002767	**38,590**
0003189		120 ÷ 150		J324867	**38,590**
0229813		160 ÷ 200		T002667	**38,590**
0036394	Sedile con cerniere in metallo		bianco	E131701	**68,100**
0036395	Sedile con cerniere in plastica		bianco	E131601	**41,430**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it











CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
QUARZO					
0036397	Bidet sospeso monoforo	355 x 520	bianco	E886101	95,400
0000452	Staffe di fissaggio a L complete di bulloni			J117867	59,600
0036391	Vaso sospeso, senza sedile	360 x 520	bianco	E885701	97,100
0000452	Staffe di fissaggio a L complete di bulloni			J117867	59,600
0036394	Sedile con cerniere in metallo		bianco	E131701	68,100
0036395	Sedile con cerniere in plastica		bianco	E131601	41,430
PIATTI DOCCIA					
0117019	Gemma 2 - Piatto doccia quadrato, con foro Ø 90 mm	700 x 700 x 70	bianco	J526001	116,900
0117964		750 x 750 x 70	bianco	J526101	123,200
0117965		800 x 800 x 70	bianco	J526201	158,400
0117966		900 x 900 x 70	bianco	J526301	227,000
0639453	Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto		cromo	T8520AA	67,000
0117967	Gemma - Piatto doccia rettangolare, con foro Ø 90 mm	900 x 700 x 70	bianco	J526601	196,400
0117968		1000 x 700 x 70	bianco	J526701	268,000
0117969		1000 x 800 x 70	bianco	J526801	294,000
0497217		1200x 700 x 70	bianco	J002301	348,000
0119110		1200 x 800 x 70	bianco	J526901	356,000
0639453	Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto		cromo	T8520AA	67,000
0117970	Gemma - Piatto doccia quadrato con angolo curvo, con foro Ø 90 mm	800 x 800 x 70	bianco	J526401	238,000
0117971		900 x 900 x 70	bianco	J526501	279,000
0639453	Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto		cromo	T8520AA	67,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it



ATLANTIS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0000151	Lavabo, fissaggio con mensole	670 x 600	bianco	J040300	390,000
0000539	Set di scarico incasso sifone e piletta a scarico libero			J200567	107,900
0000540	Set di scarico esterno sifone e piletta a scarico libero			J200667	104,500
0000541	Mensola di supporto fissa		bianco	J510867	204,000
0000542	Mensola di supporto ad inclinazione pneumatica		bianco	J510967	492,000
0000538	Mensola di supporto ad inclinazione manuale		bianco	J511067	326,000



0001327	Vaso sospeso	770 x 380	bianco	J351700	703,000
0000370	Sedile anatomico in poliuretano morbido		verde acqua	J103900	92,000
0001018	Sedile in metacrilato, solo anello		bianco	J278100	65,900
0000452	Staffe di fissaggio a L complete di bulloni			J117867	59,600
0000394	Kit a parete per comando scarico WC, versione esterno		bianco	J1098AC	52,300
0000395	Kit a parete per comando scarico WC, versione ad incasso		bianco	J1099AC	45,970



COMUNITÀ

0552863	Noncello - Vaso alla turca senza sifone. Funziona con cassetta alta cod. T4092 oppure con flussometro passorapido	500 x 600	bianco	J497801	230,000



ARTICOLI PER LAVANDERIA

0000304	Messico due – Lavatoio	750 x 610	bianco	J085600	260,000
0000301	Coppia piedini per 75 completi di set ganci di fissaggio			J084600	150,400
0000392	Asse per lavare in legno x 75			J1096EC	92,000
0000305	Messico due – Lavatoio	600 x 500	bianco	J085700	195,300
0000302	Coppia piedini per 60 completo di gancio di fissaggio			J084700	144,200
0000391	Asse per lavare in legno x 60			J1095EC	78,900



0001183	Lago – lavatoio da incasso	750 x 610	bianco	J305900	386,000
0000319		610 x 600	bianco	J089300	310,000
0000318		610 x 500	bianco	J089200	292,000
0012509	Mobile sottolavatoio per Lago J3059, con asse in legno	750 x 610	bianco	J0027PW	413,000
0012510	Mobile sottolavatoio per Lago J0893, con asse in legno	610 x 600	bianco	J0028PW	363,000
0012511	Mobile sottolavatoio per Lago J0892, con asse in legno	610 x 500	bianco	J0029PW	346,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ceramicadolomite.it



DuraSquare. Ora abbinato ai mobili XSquare.

Nella serie per il bagno DuraSquare i bordi esatti della forma squadrata esterna si combinano ad un profilo interno fluido e organico. Il lavabo in DuraCeram® si combina perfettamente alla nuova serie di mobili XSquare, Design by Kurt Merki Jr. Frontali senza maniglie, eleganti profili cromati e 28 diverse finiture permettono di arredare il bagno in maniera individuale. Lo specchio offre la luce principale, l'Ambilight e il sistema antiappannamento, tutti con comandi touchless, con dimmer e regolatore della temperatura della luce da calda a fredda. **www.duravit.it**



ME BY STARCK					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0728844	Lavabo monoforo, con troppopieno, con bordo per rubinetteria	650 x 490	bianco	2335650000	288,000
0728842		600 x 460	bianco	2335600000	271,000
0728840		550 x 440	bianco	2335550000	256,000
0728845	Lavabo 3 fori, con troppopieno, con bordo per rubinetteria	650 x 490	bianco	2335650030	288,000
0728843		600 x 460	bianco	2335600030	271,000
0728841		550 x 440	bianco	2335550030	256,000
0728786	Colonna per 233565, 233560, 233555		bianco	0858390000	240,000
0728787	Semicolonna per 233565, 233560, 233555		bianco	0858400000	191,800
0109190	Fissaggio rapido per semicolonna (obbligatorio)			0055030000	61,100



	Lavamani con troppopieno, con bordo per la rubinetteria				
0728781	monoforo	450 x 320	bianco	0719450000	247,000
0728782	senza foro	450 x 320	bianco	0719450010	247,000
0728788	Semicolonna per 071945		bianco	0858410000	159,800
0109190	Fissaggio rapido per semicolonna (obbligatorio)			0055030000	61,100



0031073	Bidet sospeso, monoforo, con troppopieno, con bordo per rubinetteria, fissaggi Durafix inclusi	370 x 570	bianco	2288150000	489,000



	Vaso sospeso, a cacciata, fissaggi Durafix inclusi (funziona con 4,5 litri)				
0031068	con brida	370 x 570	bianco	2528090000	544,000
0031069	senza brida, Duravit Rimless	370 x 570	bianco	2529090000	631,000
0328662	Set insonorizzante			0050640000	40,680
0728766	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0020010000	167,100
0031071	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0020090000	247,000



0564159	Bidet monoforo sospeso, Compact, con troppopieno, con bordo per la rubinetteria, con fissaggi Durafix inclusi	370 x 480	bianco	2290150000	470,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.











CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ME BY STARCK					
0031070	Vaso sospeso Compact Duravit Rimless, senza brida, a cacciata, fissaggi Durafix inclusi, (funziona con 4,5 litri)	370 x 480	bianco	2530090000	**503,000**
0328662	Set insonorizzante			0050640000	**40,680**
0728767	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0020110000	**159,800**
0031072	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0020190000	**247,000**
0728812	Bidet a pavimento, monoforo, filo parete, con troppopieno, con bordo per la rubinetteria, fissaggi inclusi	370 x 600	bianco	2289100000	**462,000**
0728803	Vaso a pavimento, filo parete, a cacciata, fissaggi inclusi, scarico Vario (funziona con 4,5 litri)	370 x 600	bianco	2169090000	**510,000**
0109225	Set di allacciamento Vario, scarico universale per allacciamento orizzontale e verticale, lunghezza regolabile, eccentrico incluso Ø 110			0014220000	**117,700**
0109197	Curva di allacciamento per scarico verticale Ø 100			0014620000	**40,680**
0728766	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0020010000	**167,100**
0031071	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0020090000	**247,000**
DURASTYLE					
0156871	Lavabo monoforo con troppopieno	650 x 440	bianco	2319650000	**226,000**
0156867		600 x 440	bianco	2319600000	**204,000**
0156917		550 x 440	bianco	2319550000	**188,900**
0156873	Lavabo 3 fori, con troppopieno	650 x 440	bianco	2319650030	**226,000**
0156869		600 x 440	bianco	2319600030	**204,000**
0156919		550 x 440	bianco	2319550030	**188,900**
0156944	Colonna per 231955, 231960, 231965		bianco	0858290000	**154,000**
0156955	Semicolonna per 231955, 231960, 231965		bianco	0858300000	**154,000**
0109190	Fissaggi rapidi per semicolonna (obbligatori)			0055030000	**61,100**
0465893	Bidet monoforo sospeso, con troppopieno, fissaggi Durafix inclusi	370 x 540	bianco	2287150000	**406,000**
0109210	Sifone speciale per bidet 1 1/4", con tubo di scarico prolungato		cromo	0050270000	**65,400**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.











CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	DURASTYLE				
	Vaso sospeso a cacciata, fissaggi Durafix inclusi (funziona con 4,5 litri)				
0465903	con brida	370 x 540	bianco	2552090000	454,000
0465902	senza brida, Duravit Rimless	370 x 540	bianco	2551090000	544,000
0328662	Set insonorizzante			0050640000	40,680
0135154	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0063710000	162,800
0158122	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0063790000	255,000
0156845	Bidet monoforo, a pavimento, filo parete, con troppopieno fissaggi inclusi	370 x 570	bianco	2284100000	308,000
0109210	Sifone speciale per bidet 1 1/4", con tubo di scarico prolungato		cromo	0050270000	65,400
0156851	Vaso a pavimento, filo parete, per cassetta a incasso o esterna, a cacciata, fissaggi inclusi (funziona con 4,5 litri) scarico Vario	370 x 570	bianco	2150090000	342,000
0109225	Set di allacciamento Vario, scarico universale per allacciamento orizzontale e verticale, lunghezza regolabile, eccentrico incluso Ø 110			0014220000	117,700
0109197	Curva di allacciamento per scarico verticale Ø 100			0014620000	40,680
0135154	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0063710000	162,800
0158122	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0063790000	255,000
	HAPPY D. 2				
0156805	Lavabo monoforo con troppopieno, copriforo cromato del troppopieno incluso	800 x 525	bianco	2316800000	834,000
0156909		600 x 475	bianco	2316600000	401,000
0156888		650 x 495	bianco	2316650000	426,000
0156808	Lavabo 3 fori, con troppopieno, copriforo cromato del troppopieno incluso	800 x 525	bianco	2316800030	834,000
0156910		600 x 475	bianco	2316600030	401,000
0156887		650 x 495	bianco	2316650030	426,000
0156945	Colonna per 231680, 231665, 231660		bianco	0858270000	231,000
0156953	Semicolonna per 231680, 231665, 231660		bianco	0858280000	218,000
0109190	Fissaggio rapido per semicolonna (obbligatorio)			0055030000	61,100
0109891	Sifone di design		cromo	0050361000	268,000
0156865	Bacinella da appoggio soprapiano monoforo rettificata, con troppopieno, parete posteriore non smaltata, fissaggi inclusi, copriforo cromato del troppopieno incluso	600 x 460	bianco	2315600000	458,000
0109891	Sifone di design		cromo	0050361000	268,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.



HAPPY D. 2					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0156905	Bidet sospeso monoforo, con troppopieno, copriforo cromato del troppopieno incluso, fissaggi Durafix inclusi	355 x 540	bianco	2258150000	542,000



	Vaso sospeso a cacciata, fissaggi Durafix inclusi, (funziona con 4,5 litri)				
0156875	con brida	365 x 540	bianco	2221090000	603,000
0466015	senza brida, Duravit Rimless	365 x 540	bianco	2222090000	723,000
0328662	Set insonorizzante			0050640000	40,680
0158125	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0064510000	226,000
0158126	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0064590000	335,000



0156853	Bidet monoforo a pavimento, filo parete, con troppopieno, copriforo cromato del troppopieno incluso, fissaggi inclusi	365 x 570	bianco	2267100000	464,000



0156855	Vaso a pavimento, filo parete, per cassetta a incasso o esterna, a cacciata, fissaggi inclusi, scarico Vario (funziona con 4,5 litri)	365 x 570	bianco	2159090000	516,000
0158125	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0064510000	226,000
0158126	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0064590000	335,000
0109197	Curva di allacciamento per scarico verticale Ø 100			0014620000	40,680
0109225	Set di allacciamento Vario, scarico universale per allacciamento orizzontale e verticale, lunghezza regolabile, eccentrico incluso Ø 110			0014220000	117,700



DARLING NEW					
0601928	Lavabo monoforo con troppopieno	650 x 550	bianco	2621650000	432,000
0601926		600 x 520	bianco	2621600000	348,000
0601924		550 x 480	bianco	2621550000	313,000
0601929	Lavabo 3 fori, con troppopieno	650 x 550	bianco	2621650030	432,000
0601927		600 x 520	bianco	2621600030	348,000
0601925		550 x 480	bianco	2621550030	313,000
0601912	Colonna per 262165, 262160, 262155		bianco	0858240000	220,000
0601913	Semicolonna per 262165, 262160, 262155		bianco	0858250000	243,000
0109190	Fissaggio rapido per semicolonna (obbligatorio)			0055030000	61,100

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.











DARLING NEW					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0601919	Bidet sospeso monoforo, con troppopieno, con fissaggi Durafix inclusi	370 x 540	bianco	2249150000	**500,000**
0601923	Vaso sospeso a cacciata, con fissaggi Durafix inclusi (funziona con 4,5 litri)	370 x 540	bianco	2545090000	**554,000**
0328662	Set insonorizzante			0050640000	**40,680**
0626924	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0069810000	**178,700**
0601902	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0069890000	**295,000**
0601920	Bidet a pavimento, monoforo, filo parete, con troppopieno, fissaggio incluso	370 x 570	bianco	2250100000	**470,000**
0109210	Sifone speciale per bidet 1 1/4", con tubo di scarico prolungato		cromo	0050270000	**65,400**
0601918	Vaso a pavimento, filo parete, a cacciata, fissaggio incluso, scarico Vario (funziona con 4,5 litri)	370 x 570	bianco	2139090000	**526,000**
0109197	Curva di allacciamento per scarico verticale Ø 100			0014620000	**40,680**
0109225	Set di allacciamento Vario, scarico universale per allacciamento orizzontale e verticale, lunghezza regolabile, eccentrico incluso Ø 110			0014220000	**117,700**
0626924	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0069810000	**178,700**
0601902	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0069890000	**295,000**
STARCK 3					
0110871	Lavabo, monoforo con troppopieno	650 x 485	bianco	0300650000	**269,000**
0110849		600 x 450	bianco	0300600000	**239,000**
0110659		550 x 430	bianco	0300550000	**221,000**
0110688		500 x 360	bianco	0300500000	**216,000**
0110821	Semicolonna per 030065, 030060, 030055		bianco	0865150000	**194,700**
0110819	Semicolonna per 030050, 075045, 030160, 030155		bianco	0865170000	**197,600**
0109190	Fissaggio rapido per semicolonna (obbligatorio)			0055030000	**61,100**
0110665	Colonna per 030065, 030060, 030055		bianco	0865160000	**197,600**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.













STARCK 3					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0110673	Bidet monoforo, sospeso, con troppopieno	360 x 540	bianco	2230150000	**407,000**
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	**36,320**
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	**40,680**
0110830	Vaso sospeso a cacciata (funziona con 4,5 litri)	360 x 540	bianco	2200090000	**457,000**
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	**36,320**
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	**40,680**
0109235	Set insonorizzante			0050200000	**40,680**
0110746	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0063810000	**180,200**
0326091	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0063890000	**297,000**
0110671	Bidet monoforo Compact sospeso, con troppopieno	360 x 475	bianco	2231150000	**407,000**
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	**36,320**
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	**40,680**
0110834	Vaso Compact sospeso a cacciata (funziona con 6 litri)	360 x 485	bianco	2202090000	**492,000**
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	**36,320**
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	**40,680**
0109235	Set insonorizzante			0050200000	**40,680**
0110746	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0063810000	**180,200**
0326091	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0063890000	**297,000**
0543615	Bidet monoforo sospeso, con troppopieno, con fissaggi Durafix inclusi	360 x 540	bianco	2280150000	**486,000**
	Vaso sospeso a cacciata, con fissaggio Durafix incluso (funziona con 4,5 litri)				
0543614	con brida	360 x 540	bianco	2225090000	**528,000**
0712987	senza brida, Duravit Rimless	360 x 540	bianco	2527090000	**625,000**
0109235	Set insonorizzante			0050200000	**40,680**
0110746	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0063810000	**180,200**
0326091	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0063890000	**297,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	STARCK 3				
0110859	Bidet monoforo a pavimento, filo parete, con fissaggio incluso	360 x 560	bianco	2230100000	**361,000**
0110816	Vaso a pavimento a cacciata, filo parete (funziona con 6 litri) con fissaggio incluso, scarico Vario	360 x 560	bianco	0124090000	**397,000**
0109225	Set di allacciamento Vario, scarico universale per allacciamento orizzontale e verticale, lunghezza regolabile, eccentrico incluso Ø 110			0014220000	**117,700**
0109197	Curva di allacciamento per scarico verticale Ø 100			0014620000	**40,680**
0110746	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0063810000	**180,200**
0326091	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox e chiusura rallentata, rimovibile		bianco	0063890000	**297,000**
	VERO				
0197272	Lavabo consolle monoforo con troppopieno	850 x 490	bianco	0329850000	**946,000**
0197262		1050 x 490	bianco	0329100000	**1.170,000**
0197266		1250 x 490	bianco	0329120000	**1.411,000**
0111012	Lavabo rettificato monoforo con troppopieno, fissaggi inclusi	500 x 470	bianco	0454500027	**496,000**
0111008		600 x 470	bianco	0454600027	**579,000**
0626932		700 x 470	bianco	0454700027	**754,000**
0111033		800 x 470	bianco	0454800027	**863,000**
0111018		1000 x 470	bianco	0454100027	**1.090,000**
0517875		1200 x 470	bianco	0454120027	**1.494,000**
0109891	Sifone di design		cromo	0050361000	**268,000**
0111020	Bacinella rettificata da appoggio soprapiano, senza bordo per la rubinetteria, senza troppopieno	600 x 380	bianco	0455600000	**554,000**
0197260		500 x 380	bianco	0455500000	**429,000**
0109891	Sifone di design		cromo	0050361000	**268,000**
0109229	Piletta scarico libero		cromo	0050241000	**123,500**
	Lavamani con troppieno				
0197280	con fori diaframmati a destra e a sinistra	500 x 250	bianco	0703500000	**425,000**
0240861	foro aperto a destra	500 x 250	bianco	0703500008	**425,000**
0240862	foro aperto a sinistra	500 x 250	bianco	0703500009	**425,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.















CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
VERO					
0197277	Lavamani monoforo con troppopieno	250 x 450	bianco	0702250000	**367,000**
0197279	Lavamani monoforo con troppopieno	450 x 350	bianco	0704450000	**384,000**
0434095	Lavamani rettificato monoforo con troppopieno, fissaggio incluso	450 x 350	bianco	0704450027	**396,000**
0327541	Bidet sospeso monoforo	370 x 540	bianco	2239150000	**865,000**
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	**36,320**
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	**40,680**
0109210	Sifone speciale per bidet 1 1/4", con tubo di scarico prolungato		cromo	0050270000	**65,400**
0327549	Vaso sospeso a cacciata (funziona con 4,5 litri)	370 x 545	bianco	2217090064	**939,000**
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	**36,320**
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	**40,680**
0328662	Set insonorizzante			0050640000	**40,680**
0327546	Sedile con coperchio rimovibile, cerniere in acciaio inox, con chiusura rallentata		bianco	0067690000	**307,000**
0327539	Bidet monoforo a pavimento, filo parete, con fissaggio incluso	370 x 570	bianco	2240100000	**823,000**
0109210	Sifone speciale per bidet 1 1/4", con tubo di scarico prolungato		cromo	0050270000	**65,400**
0327548	Vaso a pavimento a cacciata, per cassetta a incasso o esterna, filo parete, con fissaggio incluso, scarico Vario	370 x 570	bianco	2117090000	**865,000**
0109225	Set di allacciamento Vario, scarico universale per allacciamento orizzontale e verticale, lunghezza regolabile, eccentrico incluso Ø 110			0014220000	**117,700**
0109197	Curva di allacciamento per scarico verticale Ø 100			0014620000	**40,680**
0327546	Sedile con coperchio rimovibile, cerniere in acciaio inox, con chiusura rallentata		bianco	0067690000	**307,000**
ARCHITEC					
	Lavabo con o senza troppopieno, con foro diaframmato per rubinetteria a sx e foro diaframmato per dispenser portasapone a dx				
0109306	con troppopieno	575 x 520	bianco	0450580000	**593,000**
0109307	senza troppopieno	575 x 520	bianco	0449580000	**589,000**
0109202	Piletta Stop&Go		cromo	0050521000	**114,800**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ARCHITEC					
0109292	Lavabo d'angolo senza troppopieno, monoforo, con foro diaframmato per dispenser portasapone a dx	635 x 540	bianco	0448450000	**486,000**
0109229	Piletta scarico libero		cromo	0050241000	**123,500**
	Bacinella da appoggio soprapiano rettificata, senza troppopieno, fissaggio incluso				
0109279	senza fori per rubinetteria	500 x 500	bianco	0320500000	**554,000**
0109300	foro per la rubinetteria a dx	500 x 500	bianco	0320500008	**554,000**
0109257	foro per la rubinetteria a sx	500 x 500	bianco	0320500009	**554,000**
0109202	Piletta Stop&Go		cromo	0050521000	**114,800**
0451749	Bidet sospeso monoforo con troppopieno, con fissaggi Durafix inclusi	365 x 580	bianco	2531150000	**387,000**
0036123	Vaso a cacciata sospeso, con fissaggi Durafix inclusi (funziona con 4,5 litri)	365 x 575	bianco	2546090064	**462,000**
0109235	Set insonorizzante			0050200000	**40,680**
0569913	Sedile con coperchio rimovibile, avvolgente, cerniere in acciaio inox		bianco	0069610000	**132,200**
0549290	Sedile con coperchio rimovibile, con chiusura rallentata, avvolgente, cerniere in acciaio inox		bianco	0069690000	**274,000**
DURAPLUS					
0109605	Bidet sospeso monoforo, con troppopieno	360 x 575	bianco	2532100000	**333,000**
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	**36,320**
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	**40,680**
0109569	Vaso a cacciata sospeso (funziona con 6 litri)	360 x 575	bianco	2547090000	**371,000**
0109235	Set insonorizzante			0050200000	**40,680**
0109178	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0064200000	**164,200**
0109177	Sedile con coperchio, cerniere bianche		bianco	0064270000	**266,000**
0109629	Sedile con coperchio, cerniere in plastica		bianco	0066300000	**100,300**
0632851	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox, con chiusura rallentata		bianco	0064290000	**265,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.













D-CODE					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0451762	Lavabo consolle monoforo, con troppopieno	1050 x 480	bianco	03421000002	676,000
0451764		850 x 480	bianco	03428500002	536,000
0632863		650 x 480	bianco	03426500002	402,000
0451763	Lavabo consolle 3 fori, con troppopieno	1050 x 480	bianco	03421000302	676,000
0451765		850 x 480	bianco	03428500302	536,000
0632864		650 x 480	bianco	03426500302	402,000
0338858	Lavabo monoforo, con troppopieno	650 x 500	bianco	2310650000	118,300
0338857		600 x 460	bianco	2310600000	102,700
0338856		550 x 430	bianco	2310550000	96,200
0338845	Semicolonna per 231065, 231060, 231055		bianco	0857180000	85,800
0338846	Colonna per 231065, 231060, 231055		bianco	0863270000	81,900
0109196	Fissaggio per semicolonna con cappucci di copertura bianchi e cromati		bianco	0067011000	10,170
0465882	Bidet sospeso monoforo, con troppopieno	355 x 545	bianco	2257150000	157,300
0109194	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	cromo	0065001000	40,680
0109195		12 x 180	bianco	0065000000	36,320
	Vaso a cacciata sospeso (funziona con 4,5 litri)				
0465887	con brida	355 x 545	bianco	2535090000	165,100
0285763	senza brida, Duravit Rimless	355 x 545	bianco	2570090000	264,000
0338861	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0067310000	79,300
0626933	Sedile con coperchio, cerniere in plastica		bianco	0067910000	59,800
0338862	Sedile con coperchio, cerniere in plastica, con chiusura rallentata		bianco	0067390000	165,100
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	36,320
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	40,680
0338854	Bidet sospeso Compact monoforo, con troppopieno	350 x 480	bianco	2237150000	211,000
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	36,320
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	40,680
0338852	Vaso Compact a cacciata sospeso (funziona con 6 litri)	350 x 480	bianco	2211090000	220,000
0003864	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0067310099	79,300
0285671	Sedile con coperchio, cerniere in plastica, con chiusura rallentata		bianco	0067390099	165,100
0109195	Fissaggio con cappuccio di copertura	12 x 180	bianco	0065000000	36,320
0109194		12 x 180	cromo	0065001000	40,680

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.



D-CODE					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0451760	Bidet monoforo a pavimento, con troppopieno, con fissaggio incluso	355 x 525	bianco	2237100000	124,800



0338859	Vaso a pavimento a cacciata per cassetta a incasso o esterna, scarico verticale, fissaggi inclusi, (funziona con 6 litri)	350 x 530	bianco	2110010000	128,700
0338861	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0067310000	79,300
0338862	Sedile con coperchio, cerniere in plastica, con chiusura rallentata		bianco	0067390000	165,100
0626933	Sedile con coperchio, cerniere in plastica		bianco	0067910000	59,800



0451761	Bidet monoforo a pavimento, filo parete, con troppopieno, con fissaggio incluso	360 x 560	bianco	22411000002	211,000



0451758	Vaso a pavimento a cacciata, per cassetta a incasso o esterna, filo parete, fissaggi inclusi, carenato, scarico Vario, (funziona con 6 litri)	355 x 560	bianco	21150900002	220,000
0338861	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0067310000	79,300
0338862	Sedile con coperchio, cerniere in plastica, con chiusura rallentata		bianco	0067390000	165,100
0626933	Sedile con coperchio, cerniere in plastica		bianco	0067910000	59,800
0109197	Curva di allacciamento per scarico verticale Ø 100			0014620000	40,680
0109225	Set di allacciamento Vario, scarico universale per allacciamento orizzontale e verticale, lunghezza regolabile, eccentrico incluso Ø 110			0014220000	117,700



0338855	Bidet monoforo a pavimento, con troppopieno, con fissaggio incluso	350 x 540	bianco	2238100000	119,600



0338848	Vaso a pavimento per cassetta a incasso o esterna, a cacciata, fissaggi inclusi, scarico orizzontale (funziona con 6 litri)	350 x 480	bianco	2108090000	127,400
0338861	Sedile con coperchio, cerniere in acciaio inox		bianco	0067310000	79,300
0338862	Sedile con coperchio, cerniere in plastica, con chiusura rallentata		bianco	0067390000	165,100
0626933	Sedile con coperchio, cerniere in plastica		bianco	0067910000	59,800

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.duravit.it Tutte le serie ceramiche DURAVIT possono essere fornite con il trattamento WONDERGLISS, con un sovrapprezzo. Quasi tutti i vasi Duravit sono disponibili anche con smalto antibatterico HygieneGlaze con un sovrapprezzo.

SEDILI

UNIVERSALI COMUNITÀ RIALZATI DEDICATI



linea Platinum

Qualità ai massimi livelli

I sedili della Linea Platinum offrono una somma di caratteristiche che li rendono superiori

linea Gold & Gold plus

Resistenti e high tech

Rivestiti in fibra di vetro, resistenti al graffio e alla luce, offrono un ottimo rapporto qualità prezzo

linea Silver & Silver slow

Moderni e confortevoli

"Avvolgenti", inalterabili nel tempo, praticamente eterni

linea Smart

I sedili intelligenti

Convenienti e ultraresistenti

ERCOS

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
SEDILI PER CERAMICA AZZURRA						
0133851	ARIS	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133853	DIVINA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133853	ELIOS PLUS	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0136397	ELIOS PLUS	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133857	ELIOS	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133853	FRINE	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133855	GIOVE	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0134943	NUVOLA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0133849	NUVOLA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	74,200
0136397	THIN monoblocco	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
SEDILI PER CERAMICA CATALANO						
0133857	ACQUA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133853	CANOVA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133849	FREE	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	74,200
0133851	JUNIOR	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133855	LUCE	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133792	NEVE	Gold Plus	bianco	BR CER A 1T37	BSPREACE09	78,600
0133817	NEVE	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCE09	69,800
0133857	NEVE	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133853	ODEON	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0134943	ODEON	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0133848	POLIS 52 /POLIS 53	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133849	SFERA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	74,200
0134943	SFERA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0136397	SFERA 50/SFERA 52	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0136397	SFERA 54 a terra/SFERA 54 sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133829	TAORMINA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133861	TAORMINA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0133849	ZERO 55	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	74,200
SEDILI PER CERAMICA CESAME						
0125662	ARETUSA	Platinum	bianco	BR CER A 0038	BSFORACO01	130,400
0133857	ARETUSA sospeso	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0079866	ARETUSA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESSM12	72,800
0133857	ARETUSINA monoblocco	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133857	ARETUSINA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133829	DORICA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133851	DORICA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0143753	DORICA	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE6	48,010
0133851	SILA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133855	SIMPLEX	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0143753	SIMPLEX	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE6	48,010
0133853	SINTESI sospeso	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133792	SINTESI	Gold Plus	bianco	BR CER A 1T37	BSPREACE09	78,600
0133853	SINTESI	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133817	SINTESI	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCE09	69,800
0125775	SINTESI	Platinum	bianco	BR CER A 0001	BSFORACO09	130,400
0133853	SYSTEM	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0136397	SYSTEM	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
SEDILI PER CERAMICA DOLOMITE						
0126026	ALPINA	Platinum	bianco	BR CER A 0007	BSFORADO01	101,300
0133853	ALPINA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133853	CLODIA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200

Per tutte le adattabilità consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA DOLOMITE

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
0133821	CLODIA	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO07	69,800
0126110	CLODIA	Platinum	bianco	BR CER A 007	BSFORADO07	101,300
0133821	CLODIA DUO	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO07	69,800
0133857	CRISTALLO NUOVO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133857	GARDA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133851	PERLA CLASSIC	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133829	PERLA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0143753	PERLA	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE6	48,010
0079856	PETRA monoblocco	Gold	bianco is	BR CER A 0134	BSPRESDO170001	69,800
0136397	PETRA monoblocco	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133853	PETRA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0136397	PETRA	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0079856	PETRA	Gold	bianco is	BR CER A 0134	BSPRESDO170001	69,800
0126152	QUADRARCO	Platinum	bianco	BR CER A 0007	BSFORADO10	101,300
0149451	RIO	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO14	80,000
0126208	RIO	Platinum	bianco	BR CER A 007	BSFORADO14	130,400
0133851	TENAX	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800

SEDILI PER CERAMICA DURAVIT

0133825	ARCHITEC	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS01	75,700
0133855	DARLING	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0136397	DARLING NEW terra e sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0136397	DARLING NEW sospeso VASO COMPACT	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133853	DELLARCO	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0033246	D-CODE	Silver	bianco	BR CER T 0010	BSTERE	56,400
0133848	DURAPLUS	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133855	DURAPLUS	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0136397	DURAVITAL sospeso STARK 3	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133848	DURAVITAL monoblocco	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133853	ERICA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133853	HAPPY D	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0149451	HAPPY D.2 a terra , sospeso e monoblocco	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO14	80,000
0133853	VIENNA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200

SEDILI PER CERAMICA FLAMINIA

0133855	ARENA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133853	FIDIA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133849	LINK - LINK sospeso	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	74,200
0134943	LINK	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0133817	METRO	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCE09	69,800
0133792	METRO	Gold Plus	bianco	BR CER A 1T37	BSPREACE09	78,600
0133857	METRO sospeso	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133848	NORI	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133807	NORI	Gold Plus	bianco	BR CER A 1T37	BSPREAVR00	75,700
0133851	NORI	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0136397	QUICK	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133855	POMPEI	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133853	RELAX/RELAX sospeso	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133817	RELAX	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCE09	69,800
0133853	VALENTINE tipo nuovo	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200

Per tutte le adattabilità consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA GLOBO

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
0133853	ALIA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0136397	ALIA	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133848	ARIANNA	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESVR00	66,900
0133855	ARIANNA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133851	ARIANNA MB	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0033247	GRACE	Silver	bianco	BR CER T 0011	BSTERF	60,600
0133848	LEI	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133851	LEI MB	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133853	MISURA1	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0136397	MISURA1	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133861	PASHA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0133848	PRIMA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133855	PRIMA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800

SEDILI PER CERAMICA HATRIA EX SPEA

0133855	AMALFI	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133851	BAIA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133851	CANNES/CANNES sospeso	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133853	DAY TIME	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0136397	DAYTIME EVO monoblocco/FUSION	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133853	DOLCEVITA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133851	EDILIZIA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133848	ERIKA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133855	ERIKA PRO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133848	ERIKA sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133851	ERIKA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133825	LARA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS01	75,700
0149459	LISA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESPG41	75,700
0133853	MARYLIN	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0136397	MARYLIN	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133851	MONACO	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0149459	ONDA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESPG41	75,700
0133855	ONDA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133851	NIZZA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800

SEDILI PER CERAMICA IDEAL STANDARD

0149451	21/ STEP a terra, sospeso e monoblocco/ACTIVE	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO14	80,000
0133825	ALA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS01	75,700
0129310	CALLA	Platinum	bianco	BR CER A 0007	BSFORAIS05	130,400
0143752	CONCA	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE5	48,010
0133827	CONCA	Gold	bianco	BR CER A 0036	BSPRESIS04	78,600
0133828	CONCA	Gold	bianco is	BR CER A 0036	BSPRESIS040001	78,600
0129286	CONCA	Platinum	bianco	BR CER A 0036	BSFORAIS04	101,300
0133851	ELLISSE DUE	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133851	ELLISSE/ELIVAS/ELLISSE PIU'	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0143753	ELLISSE/ELIVAS/ELLISSE PIU'	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE6	48,010
0133829	ELLISSE/ELIVAS/ELLISSE PIU'	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0129333	ELLISSE/ELIVAS/ELLISSE PIU'	Platinum	bianco	BR CER A 0003	BSFORAIS06	101,300
0133853	ESEDRA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0136397	ESEDRA	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0079856	ESEDRA	Gold	bianco is	BR CER A 0134	BSPRESDO170001	69,800
0129724	ESEDRA	Platinum	bianco	BR CER A 1103	BSFORAIS24	101,300
0133857	FIORILE	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0149466	FIORILE	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS25	75,700

Per tutte le adattabilità consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA IDEAL STANDARD

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
0117044	FIORILE	Gold Plus	bianco	BR CER A 1T37	BSPREAIS25	84,400
0133849	FIORILE LUSSO	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	74,200
0133853	FIORILE NEW	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0136397	FIORILE NEW	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133853	FIORILE sospeso	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0143753	GEMMA	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE6	48,010
0149466	LINDA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS25	75,700
0117044	LINDA	Gold Plus	bianco	BR CER A 1T37	BSPREAIS25	84,400
0133831	LIUTO	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS09	69,800
0133832	LIUTO	Gold	bianco is	BR CER A 0137	BSPRESIS090001	69,800
0129380	LIUTO	Platinum	bianco	BR CER A 0001	BSFORAIS09	101,300
0136397	MOMENTS	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0129563	TESI	Platinum	bianco	BR CER A 0001	BSFORAIS17	101,300
0133833	TESI	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS17	69,800
0133834	TESI	Gold	bianco is	BR CER A 0137	BSPRESIS170001	69,800
0133859	TESI	Silver	bianco	BR CER T 0003	BSTER7	56,800
0452145	TESI	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE2	48,010
0133853	TONIC	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133849	WASHPOINT	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	74,200

SEDILI PER CERAMICA LAUFEN

0133829	ALNONOVA a terra/PASCHA a terra	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133857	DINO sospeso	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133851	DINO	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0136397	FORM (a terra - sospeso- monoblocco)	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0136397	HIJET sospeso/LIBERTYLINE sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133829	LYRA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133861	LYRA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0149451	PALACE (a terra - sospeso)	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO14	80,000
0134943	PRO a terra (art.82195)/PROLIBERTY sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0133848	SWING	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0134943	VIENNA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800

SEDILI PER CERAMICA POZZI GINORI

0149451	9.15 sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO14	80,000
0133853	ATENA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0134943	ATENA sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0131540	ASTRO	Platinum	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG04	159,700
0133825	BAIA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS01	75,700
0131562	CANDIA PIE'	Platinum	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG05	101,300
0133861	COLIBRI'2	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0133829	COLIBRI'2	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0132383	COLIBRI'	Platinum	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG51	108,400
0133807	CONCERTO	Gold Plus	bianco	BR CER A 1T37	BSPREAVR00	75,700
0133848	CONCERTO	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133855	ELIOS	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133855	EUROPA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133848	FANTASIA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133855	FANTASIA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133861	IDEA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0133829	IDEA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133855	IDRO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133829	KIM	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133861	KIM	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200

Per tutte le adattabilità consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA POZZI GINORI

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
0133853	LINEA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0134943	LINEA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0133848	PIEMONTE DUO	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133831	PIEMONTE/PIEMONTESINA/CANDIA PIE'	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS09	69,800
0133861	PIEMONTE/PIEMONTESINA/CANDIA PIE'	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0131562	PIEMONTE PIEMONTESINA	Platinum	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG05	101,300
0149451	Q3	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO14	80,000
0133825	SELNOVA 3	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS01	75,700
0133857	SELNOVA 3	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133848	SELNOVA 2000	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133829	SELVA/SELNOVA/SELNOVA DUO	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133855	SELVA/SELNOVA/SELNOVA DUO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0143753	SELVA/SELNOVA/SELNOVA DUO	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE6	48,010
0149459	SQUARE	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESPG41	75,700
0132172	SQUARE	Platinum	bianco	BR CER A 0002	BSFORAPG41	159,700
0133853	YDRA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0132341	YDRA	Platinum	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG49	101,300
0134943	YDRA sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800

SEDILI PER CERAMICA ROCA

0149451	DAMA SENSO	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO14	80,000
0136397	HAPPENING (a terra, sospeso, monoblocco) TIPO (a terra, sospeso)	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0133853	MERIDIAN	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	74,200
0133861	POLO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0133849	TIPO	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	74,200
0133861	VICTORIA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0133857	ZOOM	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800

SEDILI PER CERAMICA SCALA

0133848	ADIGE	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133855	FRIULI	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133829	GEMMA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133861	GEMMA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0133829	IRIL	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133855	IRIL	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0143753	IRIL	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE6	48,010

SEDILI PER CERAMICA SENESI

0133848	BALZANA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133851	BALZANA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133848	BRUNELLO	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133855	BRUNELLO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133848	DONATELLO	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133851	DONATELLO	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133827	DUCCIO	Gold	bianco	BR CER A 0042	BSPRESIS04	78,600
0133851	GUELFA	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	64,800
0133855	LEONARDO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133855	MICHELANGELO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133859	PIENZA	Silver	bianco	BR CER T 0003	BSTER7	56,800
0149459	PIENZA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESPG41	75,700
0133853	TOSCA	Silver	bianco	BR CER A 0001	BSTER4	74,200

Per tutte le adattabilità consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA SIMAS

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
0133855	ALFA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133857	ARCADE	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	72,800
0133848	BETA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133855	BETA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133848	LANTE (a terra, sospeso)	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133848	DEBORA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0133855	DEBORA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133849	E-LINE	Silver	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	74,200
0134943	E-LINE (a terra, sospeso, monoblocco)	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0133855	ECO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0134943	EUROPA	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0133855	GATTEO	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133829	LORY	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	69,800
0133861	LORY	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER8	58,200
0133855	LUNA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800
0133855	MONTEZUMA	Silver	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	72,800

SEDILI PER CERAMICA VILLEROY & BOCH

0136397	HOMMAGE sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800
0134943	OMIA ARCHITECTURA (aterra , sospeso)	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0133848	OMIA CLASSIC (a terra, sospeso)/OMIA PRO sospeso	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0134943	MAGNUM	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	69,800
0136397	SUBWAY	Gold	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	69,800

UNIVERSALI

UNIVERSALI CLASSICI E ADATTABILI

CODICE	MODELLO	TIPO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
0133691	Con cerniera americana in ottone cromato	Platinum	bianco	BR CER A 0002	BSFORAVR00	101,300
0133807	Con cerniera a tubetto girevole/regolabile passante in ottone cromato	Gold Plus	bianco	BR CER A 1T37	BSPREAVR00	75,700
0133848	Con cerniera singola girevole/regolabile passante cromata	Gold	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	66,900
0143772	Con cerniera singola in metallo regolabile	Silver - 1400 Gr	bianco	BR CER T 0006	BSTER9	42,180
0143773	Con cerniera singola in metallo regolabile	Silver - 1800 Gr	bianco	BR CER T 0006	BSTERA	53,900
0143774	Con cerniera singola in metallo regolabile a chiusura rallentata	Silver Slow	bianco		BSTERASOFT	82,900
0388099	Con cerniera singola in zama	Smart	bianco	BR CER A 5001	BSOPE1	40,950
0621365	Con cerniera singola in nylon a chiusura rallentata	Silver Slow	bianco	BR CER 5	BSOPE4	30,540
0033248	Sedile Termoindurente "Slim"	Silver	bianco		BSTERG	63,600
0033249	Sedile Termoindurente "Slim" a chiusura rallentata	Silver Slow	bianco		BSTERGSOFT	83,300

UNIVERSAL PLATINUM PER COMUNITÀ

0125369	Aperto con coperchio cerniera americana (420x364 mm)	Platinum	bianco	BR CER A 0001	BSCOMSVR64	89,000
0143171	Aperto con coperchio cerniera singola (420x364 mm)	Platinum	bianco	BR CER A 0137	BSCOMSVR62	84,400
0354237	Aperto Mod.11200 anticontatto Azzurra-Galassia-Incea (420 x 379 mm)	Platinum	bianco	BR CER A 0137	BSCOMSVR69	91,700
0143754	APERTO CON COPERCHIO	Platinum	bianco	BR CER T 5001	BSOPE7	50,900

Per tutte le adattabilità consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

UNIVERSALI

SEDILI PER COMUNITÀ - RIALZATI ALTI 100 MM

CODICE	MODELLO	ADATTABILITÀ	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
0125372	UNIVERSAL H 10 CM	Universale	bianco	BR CER A 002B	BSCOMSVR66	187,700
0125376	UNIVERSAL H 10 CM con coperchio	universale	bianco	BR CER A 02BC	BSCOMSVR79	275,000
0203281	UNIVERSAL H 10 CM , cerniera esp.		bianco		BSCOMEVR66	194,900

RIALZATI FORMA CONCA (ALTI 100 MM)

0125361	APERTO	Conca, Duccio	bianco	BR CER A 0D36	BSCOMSVR50	217,000
0354234	APERTO CON COPERCHIO	Conca, Duccio c/coperchio	bianco	BR CER A D36C	BSCOMSVR49	306,000
0125373	APERTO	Velara, Emilia, Alfana	bianco	BR CER A 002B	BSCOMSVR67	217,000
0125362	APERTO	Cantica, Gemma 2	bianco	BR CER A 0T14	BSCOMSVR51	217,000
0148491	APERTO	Minerva, Tesi New	bianco	BR CER A 0009	BSCOMSVR68	217,000

FORMA ESEDRA (H 100MM)

0125367	APERTO	Esedra, Starck 2, Fiorile Sosp.	bianco	BR CER A 2000	BSCOMSVR56	217,000
0354239	APERTO CON COPERCHIO	Esedra, Starck 2, Fiorile Sosp.	bianco		BSCOMSVR85	306,000
0125365	APERTO	Alpina, Quadrarco	bianco	BR CER A 0007	BSCOMSVR54	217,000
0125364	APERTO	Tesi, Aretusina, Belle Epoque, Sintesi, Metro, Linea, Selnova 3, Ydra, Geo	bianco	BR CER A 002B	BSCOMSVR53	217,000
0125366	APERTO	Clodia (Espansione), Petra (Espansione)	bianco	BR CER A 0047	BSCOMSVR55	217,000
0125368	APERTO	Starck 3	bianco	BR CER A 1103	BSCOMSVR57	217,000

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0125352	Gommino con chiodo singolo	Platinum	bianco	BRGO1	1,398
0125353	Gommino con chiodo doppio	Platinum	bianco	BRGO2	1,398
0125354	Gommino doppio con chiodo	Platinum	bianco	BRGO3	1,398
0125355	Gommino con perno singolo	Gold	bianco	BRGO4	1,398
0125356	Gommino con perno doppio	Gold	bianco	BRGO5	1,398
0125357	Gommino a cuneo con perno doppio	Gold	bianco	BRGO6	1,398

Per tutte le adattabilità consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

NOVITÀ

GEBERIT

GEBERIT SIGMA50

ELEGANZA TOTALE



KNOW HOW INSTALLED

MAGGIORI INFORMAZIONI...

www.geberit.it



COMBIFIX			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0083952	Modulo Combifix per WC sospeso, 108 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; Set disaccoppiante; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio	110.307.00.5	439,000



0083953	Modulo Combifix per WC sospeso, 108 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; Set disaccoppiante; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio	110.308.00.5	473,000



0083954	Modulo Combifix Italia per WC sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, ø 90 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	110.790.00.1	371,000




0083955	Modulo Combifix Italia per WC sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, ø 90 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	110.791.00.1	439,000




0266796	Modulo Combifix per WC sospeso, 82 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per risciacquo a due quantità. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; Set disaccoppiante; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio	110.000.00.1	487,000













CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
COMBIFIX			
0341227	Modulo Geberit Combifix per lavabo, rubinetteria a pianale. Campi di applicazione: per pareti in muratura; per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio di lavabi. Caratteristiche: telaio di montaggio zincato, telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio, profondità di montaggio 8 cm, fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente, traversa regolabile in altezza per il rubinetto. Dotazione: curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm, guarnizione ø 44/40 mm, 2 barre filettate M10, materiale di fissaggio	457.408.00.5	**214,000**
0341228	Modulo Geberit Combifix per bidet, universale. Campi di applicazione: per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale; Caratteristiche: telaio di montaggio zincato, telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio, profondità di montaggio regolabile, 12–16 cm, distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm, fissaggio del bidet regolabile in altezza, fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente, fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza. Dotazione: curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm, guarnizione ø 44/40 mm, 2 barre filettate M12, materiale di fissaggio	457.892.00.1	**268,000**
0084069	Modulo Combifix Italia per bidet. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale. Dotazione: Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm; Guarnizione ø 44/40 mm; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio	457.608.00.5	**212,000**
0228426	Modulo Combifix per doccia, con scarico a parete, per altezza del massetto 65–90 mm a filo dell'imbuto di scarico, per lo scarico di docce a filo pavimento Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 40 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	457.536.00.1	**455,000**
0228425	Modulo Combifix per doccia, con scarico a parete, per altezza del massetto 90–200 mm a filo dell'imbuto di scarico, per lo scarico di docce a filo pavimento. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 50 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	457.534.00.1	**437,000**
DUOFIX			
0000610	Modulo Duofix per WC sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per WC sospesi con una grande profondità fino a 70 cm, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione, per altezze del pavimento 0–20 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica 90° in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	111.795.00.1	**492,000**



DUOFIX			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0083960	Modulo Duofix per WC sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per WC sospesi con profondità fino a 62 cm, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione, per altezze del pavimento 0–20 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; 2 tappi di protezione, Set per allacciamento per WC, ø 90 mm, Curva tecnica 90° in PEHD, ø 90 mm, Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	111.907.00.5	524,000



0083957	Modulo Duofix per WC sospeso, 82 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per WC sospesi con profondità fino a 62 cm, per risciacquo a due quantità, per altezze del pavimento 0–20 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica 90° in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	111.016.00.1	557,000



0341199	Duofix modulo per bidet, 112 cm, per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per bidet sospesi con rubinetteria a pianale, per altezze del pavimento 0–30 cm Dotazione: 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF; 2 dischi di tenuta; 2 manicotti isolanti; Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm; Guarnizione ø 44/40 mm; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio	111.512.00.2	319,000



0341196	Duofix per lavabo, 112 cm, rubinetteria a pianale, per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per il montaggio di lavabi, per altezze del pavimento 0–30 cm. Dotazione: 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF, 2 dischi di tenuta, 2 inserti disaccoppiamenti, curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm, guarnizione ø 44/40 mm, 2 barre filettate M10, materiale di fissaggio	111.432.00.2	265,000



0228416	Modulo Duofix per doccia, 130 cm, con scarico a parete, rubinetteria a parete da incasso, per altezza del massetto 90–200 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per rubinetterie a parete da incasso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per lo scarico di docce a filo pavimento. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 50 mm; Gomito di allacciamento R 1/2", compatibile MeplaFix; Disco di guarnizione; Inserto disaccoppiante; Manicotto isolante; Tappo di protezione; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	111.580.00.1	501,000



DUOFIX


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0228417	Modulo Duofix per doccia, 130 cm, con scarico a parete, rubinetteria a parete da incasso, per altezza del massetto 65–90 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta, per lo scarico di docce a filo pavimento, per la costruzione leggera in cartongesso, per rubinetterie a parete da incasso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 40 mm; Gomito di allacciamento R 1/2", compatibile MeplaFix; Disco di guarnizione; Inserto disaccoppiante; Manicotto isolante; Tappo di protezione; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	111.581.00.1	519,000



0228418	Modulo Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 90–200 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per lo scarico di docce a filo pavimento. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 50 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	111.591.00.1	401,000



0228419	Modulo Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 65–90 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per lo scarico di docce a filo pavimento, per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 40 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	111.593.00.1	419,000




COPERTURE PER SIFONE DOCCE DUOFIX E COMBIFIX

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0228414	Scarico a parete rivestibile con piastrelle, senza telaio. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola	-	154.338.00.1	114,600




0228410	Copertura per scarico a parete in materiale sintetico. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola	bianco	154.335.11.1	89,500
0228411		cromo lucido	154.335.21.1	114,600



0228412	Copertura per scarico a parete in acciaio inox. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola	acciaio spazz.	154.336.FW.1	143,200



0228413	Copertura per scarico a parete in acciaio inox, avvitabile. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola; Materiale di fissaggio	acciaio spazz.	154.337.FW.1	179,000



0228415	Profilo collettore, per scarico a parete per doccia, per il convogliamento dell'acqua della doccia nello scarico a parete per doccia, per l'installazione in strato sottile. Dotazione: 2 terminali ad innesto	acciaio spazz.	154.340.FW.1	143,200




CASSETTA DA INCASSO SIGMA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0083951	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, 6/3 litri, per pareti in muratura, per WC a pavimento, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione	109.790.00.1	232,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0334666	Kit cannotto con rosone per il collegamento di cannotti e WC. Dotazione: Morsetto in EPDM Rosone ovale; Manicotto ad innesto; Tubo di risciacquo	bianco	118.221.11.1	25,740
0334667		cromato	118.221.21.1	34,170



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

0636016	Placca di comando Sigma01, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	bianco	115.770.11.5	75,700
0636017		cromo	115.770.21.5	125,800
0636018		cromo/satinato	115.770.46.5	137,600



0106454	Placca di comando Sigma10, per risciacquo con possibilità d'interruzione, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; perno di comando; levetta d'interruzione	bianco/cromo	115.758.KJ.5	114,700
0106456		bianco/satinato	115.758.KL.5	139,300
0106453		cromo/satinato	115.758.KH.5	163,900
0106458		satinato/cromo	115.758.KN.5	163,900
0106457		nero/cromo	115.758.KM.5	139,300
0106455		bianco/oro	115.758.KK.5	139,300
0341201		inox nero opaco	115.758.14.5	299,000
0341202		inox bianco opaco	115.758.JT.5	299,000



0083976	Placca di comando Sigma20, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	bianco/cromo	115.882.KJ.1	110,500
0083980		satinato/cromo	115.882.KN.1	157,800
0083975		cromo/satinato	115.882.KH.1	157,800
0083979		nero/cromo	115.882.KM.1	136,800
0083978		bianco/satinato	115.882.KL.1	136,800
0083977		bianco/oro	115.882.KK.1	136,800
0083981		acciaio spazz.	115.882.SN.1	239,000
0341212		nero opaco	115.882.14.1	195,600
0341213		bianco opaco	115.882.JT.1	195,600



0339203	Placca di comando Sigma21, per risciacquo a due quantità. Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggi, 2 perni distanziatori, 2 perni di comando. Anello design: cromato lucido. Placca e tasti: vedi tabella	bianco	115.884.SI.1	398,000
0339204		nero	115.884.SJ.1	398,000
0339205		grigio sabbia	115.884.TG.1	398,000
0339202		ardesia	115.884.JM.1	493,000
0339201		personalizzabile	115.884.00.1	318,000



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0341204	Placca di comando Sigma50, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	bianco	115.788.11.2	330,000
0341205		cromato	115.788.21.2	463,000
0341206		nero RAL 9005	115.788.DW.2	330,000
0341207		cromo spazz.	115.788.GH.2	474,000
0341208		ardesia mustang	115.788.JM.2	493,000
0341209		vetro a specchio	115.788.SD.2	410,000
0341210		terra d'ombra	115.788.SQ.2	410,000
0341211		sabbia	115.788.TG.2	398,000
0341203		personalizzabile	115.788.00.2	330,000



0083968	Placca di comando Sigma60, per risciacquo a due quantità, a filo parete. Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, serie 2016, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per spessori del rivestimento 24–50 mm Non idoneo per moduli Duofix per WC sospeso, per disabili. Dotazione: Telaio di compensazione; 2 distanziatori; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Copertura di protezione; Materiale di fissaggio	vetro bianco	115.640.SI.1	591,000
0083969		vetro nero	115.640.SJ.1	591,000
0083967		cromo spazz.	115.640.GH.1	591,000
0083970		terra d'ombra	115.640.SQ.1	591,000



	Placca di comando Sigma70, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 o 12 cm, per l'azionamento del risciacquo con un elevato comfort di utilizzo. Dotazione: Sollevatore servoassistito idraulico Set per allacciamento idrico; Copertura di protezione; Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; Accessori di montaggio			
0228401	per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm	vetro bianco	115.625.SI.1	517,000
0228402		vetro nero	115.625.SJ.1	517,000
0228400		acciaio spazz.	115.625.FW.1	609,000
0228403		vetro terra d'ombra	115.625.SQ.1	517,000
0228396	per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	vetro bianco	115.620.SI.1	517,000
0228397		vetro nero	115.620.SJ.1	517,000
0228395		acciaio spazz.	115.620.FW.1	609,000
0228398		vetro terra d'ombra	115.620.SQ.1	517,000



	Comando per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, risciacquo a due quantità, placca di comando Sigma80, senza contatto. Per ambienti privati e semipubblici, per l'azionamento di un risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm o 12 cm, adatto per costruzioni per disabili. Dotazione: Placca di comando Sigma80; Telaio di fissaggio; Supporto di comando con motorino servoassistito e dispositivo di sollevamento, premontato; Perno di comando; Materiale di fissaggio			
0084018	per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm	vetro nero	116.092.SG.1	1.494,000
0084019		vetro a specchio	116.092.SM.1	1.494,000
0636031	per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	vetro nero	116.090.SG.1	1.503,000
0636032		vetro a specchio	116.090.SM.1	1.503,000



0083987	Placca di comando Sigma30, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	satinato/cromo	115.883.KN.1	195,900
0083986		nero/cromo	115.883.KM.1	173,300
0083985		bianco/satinato	115.883.KL.1	173,300
0083983		bianco/cromo	115.883.KJ.1	143,100
0083984		bianco/oro	115.883.KK.1	173,300
0083982		cromo/satinato	115.883.KH.1	195,900
0341214		nero opaco	115.883.14.1	225,000
0341215		bianco opaco	115.883.JT.1	225,000















PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0266885	Placca di copertura Sigma, per la copertura dell'apertura per l'ispezione di cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori	bianco	115.768.11.1	70,800
0186047		cromato	115.768.21.1	93,100
0186048		cromo/satinato	115.768.46.1	93,100
0186044	Placca di copertura Sigma, avvitabile, per la copertura dell'apertura per l'ispezione di cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; Set di viti	acciaio inox	115.764.FW.1	179,000
0186046	Placca di copertura Sigma, per la copertura dell'apertura per l'ispezione di cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori	vetro bianco	115.766.SI.1	226,000
0531758	Kit di adattamento per il montaggio di placche di comando della serie Sigma su cassette di risciacquo da incasso Unica, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Unica. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; Supporto di comando; Copertura di protezione; Materiale di fissaggio		242.351.00.1	33,590
0266870	Placca di comando Omega20, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Materiale di fissaggio	cromo/sat.	115.085.KH.1	227,000
0266867		bianco/cromo	115.085.KJ.1	167,000
0266868		bianco/oro	115.085.KK.1	185,500
0266869		bianco/sat.	115.085.KL.1	185,500
0266871		nero/cromo	115.085.KM.1	185,500
0266872		sat./cromo	115.085.KN.1	227,000
0266876	Placca di comando Omega30, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Materiale di fissaggio	cromo/sat.	115.080.KH.1	227,000
0266873		bianco/cromo	115.080.KJ.1	167,000
0266874		bianco/oro	115.080.KK.1	185,500
0266875		bianco/sat.	115.080.KL.1	185,500
0266877		nero/cromo	115.080.KM.1	185,500
0266878		sat./cromo	115.080.KN.1	227,000
0266880	Placca di comando Omega60, per risciacquo a due quantità, a filo parete, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega; per spessori del rivestimento 24–90 mm (azionamento frontale; per spessori del rivestimento 28–90 mm (azionamento dall'alto). Dotazione: Telaio di compensazione; 2 distanziatori; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Materiale di fissaggio	vetro bianco	115.081.SI.1	665,000
0266881		vetro nero	115.081.SJ.1	665,000
0266879		cromo spazz.	115.081.GH.1	665,000
0266882		vetro terra d'ombra	115.081.SQ.1	665,000



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0186058	Comando a distanza Tipo 01, pneumatico, per risciacquo a una o due quantità, pulsante da incasso per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm, esterne AP123, AP140. combinabile con placche di comando per risciacquo ad una quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione o placca di copertura. Dotazione: pulsante; sollevatore pneumatico; tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; tubo fodera lunghezza 1,7 m; scatola da incasso con protezione cantiere; materiale di fissaggio	singolo	bianco	116.040.11.1	97,300
0186059		singolo	cromato	116.040.21.1	114,700
0186060		singolo	satinato	116.040.46.1	114,700
0186064		doppio	bianco	116.042.11.1	104,300
0186065		doppio	cromato	116.042.21.1	121,600
0186066		doppio	satinato	116.042.46.1	121,600




CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0186061	Comando a distanza Tipo 01, pneumatico, per risciacquo a una o due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso, per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo da incasso, per risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Dotazione: pulsante; sollevatore pneumatico; tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; tubo fodera lunghezza 1,7 m; scatola da incasso con protezione cantiere; materiale di fissaggio	singolo	bianco	116.041.11.1	97,300
0186062		singolo	cromato	116.041.21.1	114,700
0186063		singolo	satinato	116.041.46.1	114,700
0186067		doppio	bianco	116.043.11.1	104,300
0186068		doppio	cromato	116.043.21.1	121,600
0186069		doppio	satinato	116.043.46.1	121,600



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Comando a distanza Tipo 01, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso, esteso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Scatola da incasso con protezione cantiere; Materiale di fissaggio			
0186070	per cassette incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm, per cassette esterne AP123 e AP140	bianco	116.044.11.1	104,300
0186071	per cassette incasso Sigma 8 cm	bianco	116.045.11.1	104,300



CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Comando a distanza Tipo 01, pneumatico, per risciacquo ad una o due quantità, pulsante esterno. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per risciacquo ad una o due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per il montaggio alla parete, per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm, per cassette esterne AP123 e AP140. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 0,9 m (solo per 116.046.11.1 e 116.048.11.1); Materiale di fissaggio				
0186072	per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm, per cassette esterne AP123 e AP140	singolo	bianco	116.046.11.1	104,300
0186074		doppio	bianco	116.048.11.1	114,700
0186073	per cassette incasso Sigma 8 cm	singolo	bianco	116.047.11.1	104,300
0186075		doppio	bianco	116.049.11.1	114,700



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Comando a distanza per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso. Per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per spessori del rivestimento 5–50 mm nella costruzione leggera in cartongesso, per spessori della parete nella costruzione in muratura ≥ 75 mm, per spessori delle piastrelle 5–40 mm, per il comando pneumatico a distanza di cassette incasso, per cassette incasso, per l'azionamento del risciacquo con un elevato comfort di utilizzo. Dotazione: Sollevatore servoassistito idraulico; Set per allacciamento idrico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Scatola da incasso con protezione cantiere; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Accessori di montaggio; Materiale di fissaggio			
0266854	per cassetta incasso Sigma 12 cm	acciaio spazz.	115.630.FW.1	**666,000**
0266864		vetro bianco	115.630.SI.1	**565,000**
0266862		vetro nero	115.630.SJ.1	**565,000**
0266859		vetro terra d'ombra	115.630.SQ.1	**565,000**
0266855	per cassetta incasso Sigma 8 cm	acciaio spazz.	115.635.FW.1	**666,000**
0266857		vetro bianco	115.635.SI.1	**565,000**
0266863		vetro nero	115.635.SJ.1	**565,000**
0266860		vetro terra d'ombra	115.635.SQ.1	**565,000**
0266853	per cassetta incasso Omega	acciaio spazz.	115.084.FW.1	**666,000**
0266856		vetro bianco	115.084.SI.1	**565,000**
0266861		vetro nero	115.084.SJ.1	**565,000**
0266858		vetro terra d'ombra	115.084.SQ.1	**565,000**



	Comando a distanza Tipo 10, pneumatico, per risciacquo a due quantità, pulsante da incasso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per l'azionamento di un risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette incasso. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Scatola da incasso con protezione cantiere; Materiale di fissaggio			
0186077	per cassette incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm e Kappa 15 cm, per cassette esterne AP123 e AP140	bianco/cromo	116.055.KJ.1	**142,500**
0186078		bianco/oro	116.055.KK.1	**223,000**
0186079		nero/cromo	116.055.KM.1	**156,400**
0186076		cromo/satinato	116.055.KH.1	**156,400**
0186080		satinato/cromo	116.055.KN.1	**156,400**
0186083	per cassette incasso Sigma 8 cm	bianco/cromo	116.056.KJ.1	**142,500**
0186084		bianco/oro	116.056.KK.1	**223,000**
0186085		nero/cromo	116.056.KM.1	**156,400**
0186082		cromo/satinato	116.056.KH.1	**156,400**
0186086		sat./cromo	116.056.KN.1	**156,400**



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0334619	Comando per WC con azionamento penumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, comando a pedale. Per il comando pneumatico a distanza di cassette esterne e da incasso, per risciacquo ad una quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm, per cassette esterne AP123 e AP140, per mobili da bagno. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 3,5 m; Blocco in EPS; Tubo fodera lunghezza 3 m; Materiale di fissaggio	115.918.00.1	**260,000**



0334633	Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete. Per il comando pneumatico a distanza di cassette incasso, per risciacquo ad una quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per cassette incasso Sigma 8 cm. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 3,5 m; Blocco in EPS; Tubo fodera lunghezza 3 m; Materiale di fissaggio	115.993.00.1	**260,000**



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0334620	Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, comando a pavimento. Per il comando pneumatico a distanza di cassette esterne e da incasso; per risciacquo ad una quantità; per costruzione in muratura; per la costruzione leggera in cartongesso; per l'installazione in pavimenti; per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm; per cassette esterne AP123 e AP140; per mobili da bagno	115.939.00.1	216,000



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0334634	Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per pavimento. Per il comando pneumatico a distanza di cassette incasso, per risciacquo ad una quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione in pavimenti, per cassette incasso Sigma 8 cm. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 3,5 m; Blocco in EPS; Tubo fodera lunghezza 3 m; Materiale di fissaggio	115.994.00.1	216,000



CASSETTE DI RISCIACQUO ESTERNE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0613861	Cassetta di risciacquo esterna AP116, colore bianco, risciacquo a due quantità , per l'installazione solo a bassa posizione. Dotazione: Rubinetto d'arresto 3/8"; Tubo in rame curvato; Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm; Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm; Materiale di fissaggio	136.432.11.1	96,800



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0334526	Cassetta di risciacquo esterna AP140, colore bianco, risciacquo a due quantità, per il montaggio a bassa posizione. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm; Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm; Materiale di fissaggio	140.301.11.1	235,000




CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0334523	Cassetta di risciacquo esterna AP123, colore bianco, risciacquo con possibilità d'interruzione, per il montaggio a bassa posizione. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm; Materiale di fissaggio	123.001.11.1	173,500



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0334684	Cassetta di risciacquo esterna AP123, colore bianco, risciacquo ad una quantità, con catenella, per il montaggio ad alta posizione, per il comando a distanza meccanico. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Catenella; Riduttore di flusso; Materiale di fissaggio	123.702.11.1	211,000





CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0334685	Cassetta di risciacquo esterna AP123, colore bianco, risciacquo ad una quantità, per comando a distanza, per il montaggio ad alta posizione, per azionamenti del risciacquo con comando a distanza pneumatico. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Riduttore di flusso; Materiale di fissaggio	123.703.11.1	211,000

















ACCESSORI					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**Ø**	**L cm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0334668	Curva di risciacquo bianca per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne a bassa e media posizione con un vaso WC	50/40	65/35	119.007.11.1	**26,950**
0334645	Kit curva di risciacquo 90° disassata, per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne a media posizione con un vaso WC	50/44	53/50/22	118.100.11.1	**53,800**
0334669	Kit curva di risciacquo 90° disassata, con riduttore di flusso e collare di fissaggio per tubo, per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne ad alta posizione con un vaso WC	50/40	53/50/22	119.097.11.1	**53,800**
0334665	Cannotto diritto, con manicotto ad innesto, per la prolunga di cannotti di cassette di risciacquo esterne a bassa e media posizione	44	50	118.133.11.1	**17,500**
0334674	Curva di risciacquo 90° ad alta posizione, con rosone, per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne ad alta posizione con una curva di risciacquo da incasso	32/32	24/12	119.610.11.1	**20,070**
0334774	Curva tecnica 45° per WC a pavimento con scarico orizzontale e aperto ø 105 mm	110	3 /31,5	152.611.11.1	**36,300**
0334773	Curva tecnica 90° per WC a pavimento con scarico orizzontale e aperto ø 105 mm	110	9/7/35	152.610.11.1	**24,230**
0334775	Raccordo diritto con morsetto per WC a pavimento con scarico orizzontale e aperto ø 105 mm	110	35/31	152.613.11.1	**24,230**
0334755	Raccordo diritto con morsetto e guarnizioni a labbro, per manicotti per WC a pavimento, per WC a pavimento con scarico a scomparsa o visibile	110/ 120–125	18	152.400.16.1	**26,240**
0334809	Rosone da parete, per curva WC 90° per WC	110		242.026.11.1	**8,611**
0334811		100		242.716.11.1	**16,150**
0471392	Sigillante Gebomastic per l'impermeabilizzazione			992.176.00.1	**10,250**
	Set per allacciamento per WC sospeso, lunghezza 18,5 cm. Tubo di risciacquo con manicotto di guarnizione, in PEHD; Raccordo diritto con manicotto di guarnizione, in PP; 2 cappucci di copertura				
0334763	senza guarnizione	110	18,5	152.422.11.1	**31,180**
0333930		90	18,5	152.426.11.1	**31,460**
0334756	con guarnizione tonda	90	18,5	152.404.11.1	**31,180**
0334765	Cannotto con morsetto per il collegamento a ø 55 mm	45	18,5	152.434.16.1	**10,440**
0334533	Manicotto di guarnizione	80/100		152.424.00.1	**9,938**
0334768	Morsetto	105		152.497.00.1	**16,240**
















CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
BATTERIE DI SCARICO PER CASSETTE IN CERAMICA			
0334540	Rubinetto a galleggiante Tipo 360, allacciamento idrico inferiore, 3/8", codolo in materia sintetica, per cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico inferiore, per cassette di risciacquo in ceramica	281.204.00.1	**70,300**
0220093	Batteria di scarico per cassette di risciacquo in ceramica Tipo 290, risciacquo a due quantità	282.350.21.2	**86,900**
0220094	Batteria per cassette di risciacquo in ceramica Tipo 290-380, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico universale, 3/8", nipplo in ottone	283.354.21.2	**145,200**
RUBINETTI A GALLEGGIANTE			
0334157	Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo 380, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone, per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale, per cassette di risciacquo in ceramica, per acqua potabile, per allacciamenti idrici 3/8"	240.783.00.1	**60,200**
0334158	Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo 380, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone, per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale, per cassette di risciacquo da incasso Geberit, per acqua potabile, per allacciamenti idrici 3/8"	240.784.00.1	**69,800**
0186022	Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo 380, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone, per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico laterale o posteriore al centro, per cassette di risciacquo da incasso Geberit, per cassette di risciacquo esterne e da incasso di produttori terzi, per cassette di risciacquo in ceramica, per acqua potabile	240.785.00.1	**90,400**
0334155	Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo 380, allacciamento idrico inferiore, 3/8", codolo in materia sintetica, per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico inferiore, per acqua potabile, per allacciamenti idrici 3/8"	240.718.00.1	**69,400**

GRANDFORM®
idroterapia da sempre





www.grandform.it







ESSENTIAL

CORNER

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	PIATTO h mm	CODICE FORNITORE	€
0740357	**IDRO** - Cristallo temperato 6 mm con finiture cromo, porte scorrevoli, sistema di sganciamento cristallo easy clean, 3 jets massaggio dorsale, tetto ripiano di cristallo, piatto doccia H (vedi versione) piletta di scarico, doccia zenitale Big rain (Ø 20 cm per lato), miscelatore monocomando, asta doccia con flessibile	800 x 800	50	ESNC805BASBJTMCRDN	2.209,000
0740359		900 x 900	50	ESNC905BASBJTMCRDN	2.209,000
0740358		800 x 800	100	ESNC810BASBJTMCRDN	2.209,000
0740360		900 x 900	100	ESNC910BASBJTMCRDN	2.209,000

RETTANGOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	PIATTO h mm	CODICE FORNITORE	€
0740349	**IDRO** - Cristallo temperato 6 mm con finiture cromo, porte scorrevoli, sistema di sganciamento cristallo easy clean, 3 jets massaggio dorsale, tetto ripiano di cristallo, piatto doccia H (vedi versione), piletta di scarico, doccia zenitale Big rain (Ø 20 cm per lato), miscelatore monocomando, asta doccia con flessibile	900 x 700	50	ESN0905BASBJTMCRDN	2.209,000
0740351		1000 x 800	50	ESN1005BASBJTMCRDN	2.238,000
0740354		1100 x 700	50	ESN1175BASBJTMCRDN	2.238,000
0740355		1200 x 800	50	ESN1205BASBJTMCRDN	2.238,000
0740350		900 x 700	100	ESN0910BASBJTMCRDN	2.209,000
0740352		1000 x 800	100	ESN1010BASBJTMCRDN	2.238,000
0740353		1100 x 700	100	ESN1171BASBJTMCRDN	2.238,000
0740356		1200 x 800	100	ESN1210BASBJTMCRDN	2.238,000

WHITE SPACE

CORNER

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	PIATTO h mm	CODICE FORNITORE	€
0740381	**IDRO** - Chiusura doccia con porte scorrevoli; Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare; Profili alluminio brillantato; Tetto in cristallo temperato 6 mm soffione zenitale a 2 funzioni: Big Rain e Heavy shower con testine anticalcare. Installazione dall'interno; Sistema di sganciamento cristalli easyclean; Ripiano in acciaio satinato; Piatto doccia in acrilico con piedini regolabili (H cm 10); Piletta di scarico; Cascata; 6 microjets nebulizzanti; Miscelatore meccanico; Rubinetteria con maniglie rotonde; Doccetta saliscendi con supporto magnetico;	800 x 800	50	WSPC805IDRBJTMCRDS	3.378,000
0740385		900 x 900	50	WSPC905IDRBJTMCRDS	3.378,000
0740387		900 x 900	100	WSPC910IDRBJTMCRDS	3.378,000
0740383		800 x 800	100	WSPC810IDRBJTMCRDS	3.378,000
0740382	**VAPOR** - Chiusura doccia con porte scorrevoli; Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare; Profili alluminio brillantato; Tetto in cristallo temperato 6 mm soffione zenitale a 2 funzioni: Big Rain e Heavy shower con testine anticalcare. Installazione dall'interno; Sistema di sganciamento cristalli easy clean; Ripiano in acciaio satinato; Piatto doccia in acrilico con piedini regolabili (Hcm 10); Piletta di scarico; Cascata; 6 microjets nebulizzanti; Miscelatore termostatico; Cromoterapia con 2 stripled; Dispenser aromaterapia; Tastiera di comando TOUCH; Telecomando; Regolazione bagno multi clima; Allarme; Bagno di vapore 2,7 kw; Lavaggio automatico della caldaia a fine ciclo; Cassa acustica integrata nella colonna; Radio; Doccetta saliscendi con supporto magnetico;	800 x 800	50	WSPC805VAPBJTTCRDS	4.724,000
0740386		900 x 900	50	WSPC905VAPBJTTCRDS	4.724,000
0740384		800 x 800	100	WSPC810VAPBJTTCRDS	4.724,000
0740388		900 x 900	100	WSPC910VAPBJTTCRDS	4.724,000



WHITE SPACE

RETTANGOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	PIATTO h mm	CODICE FORNITORE	€
0740361	**IDRO** -Chiusura doccia con porte scorrevoli; Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare; Profili alluminio brillantato; Tetto in cristallo temperato 6 mm soffione zenitale a 2 funzioni: Big Rain e Heavy shower con testine anticalcare. Installazione dall'interno; Sistema di sganciamento cristalli easyclean; Ripiano in acciaio satinato; Piatto doccia in acrilico con piedini regolabili (H cm 10); Piletta di scarico; Cascata; 6 microjets nebulizzanti; Miscelatore meccanico; Rubinetteria con maniglie rotonde; Doccetta saliscendi con supporto magnetico;	900 x 700	50	WSP0905IDRBJTMCRDS	3.378,000
0740371		1100 x 700	50	WSP1175IDRBJTMCRDS	3.466,000
0740365		1000 x 800	50	WSP1005IDRBJTMCRDS	3.466,000
0740373		1200 x 800	50	WSP1205IDRBJTMCRDS	3.466,000
0740377		1400 x 800	50	WSP1405IDRBJTMCRDS	3.466,000
0740363		900 x 700	50	WSP0910IDRBJTMCRDS	3.378,000
0740369		1100 x 700	100	WSP1171IDRBJTMCRDS	3.466,000
0740367		1000 x 800	100	WSP1010IDRBJTMCRDS	3.466,000
0740375		1200 x 800	100	WSP1210IDRBJTMCRDS	3.466,000
0740379		1400 x 800	100	WSP1410IDRBJTMCRDS	3.466,000
0740362	**VAPOR** - Chiusura doccia con porte scorrevoli; Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare; Profili alluminio brillantato; Tetto in cristallo temperato 6 mm soffione zenitale a 2 funzioni: Big Rain e Heavy shower con testine anticalcare. Installazione dall'interno; Sistema di sganciamento cristalli easy clean; Ripiano in acciaio satinato; Piatto doccia in acrilico con piedini regolabili (Hcm 10); Piletta di scarico; Cascata; 6 microjets nebulizzanti; Miscelatore termostatico; Cromoterapia con 2 stripled; Dispenser aromaterapia; Tastiera di comando TOUCH; Telecomando; Regolazione bagno multi clima; Allarme; Bagno di vapore 2,7 kw; Lavaggio automatico della caldaia a fine ciclo; Cassa acustica integrata nella colonna; Radio; Doccetta saliscendi con supporto magnetico;	900 x 700	50	WSP0905VAPBJTTCRDS	4.724,000
0740372		1100 x 700	50	WSP1175VAPBJTTCRDS	4.811,000
0740366		1000 x 800	50	WSP1005VAPBJTTCRDS	4.811,000
0740374		1200 x 800	50	WSP1205VAPBJTTCRDS	4.811,000
0740378		1400 x 800	50	WSP1405VAPBJTTCRDS	4.811,000
0740364		900 x 700	100	WSP0910VAPBJTTCRDS	4.724,000
0740370		1100 x 700	100	WSP1171VAPBJTTCRDS	4.811,000
0740368		1000 x 800	100	WSP1010VAPBJTTCRDS	4.811,000
0740376		1200 x 800	100	WSP1210VAPBJTTCRDS	4.811,000
0740380		1400 x 800	100	WSP1410VAPBJTTCRDS	4.811,000



COLONNE DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0083301	EASY SHOWER BLACK-WHITE - Colonna doccia in acciaio inox satinato e accessori cromo, 2 finiture disponibili: Nera e Bianca. Rubinetteria meccanica con deviatore a 3 vie, con miscelatore. Soffione con testina anticalcare. Doccetta a mano 4 microjets verticali anticalcare. Altezza: 151 cm. Larghezza: 20 cm. Profondità soffione: 50 cm. Profondità colonna: 8 cm	bianco matt	CD150BMMCR	820,000
0083302		nero matt	CD150NMMCR	820,000
0415770	EASY PLUS SHOWER - Colonna doccia in acciaio inox satinato. Accessori satinati. Trattamento "anti-finger". Rubinetteria meccanica con deviatore 3 vie, miscelatore e intensità acqua. Soffione con testina anticalcare. Doccetta a mano. 4 microjets verticali anticalcare. Larghezza: 20 cm. Profondità soffione: 50 cm. Profondità colonna: 7,5 cm. Altezza 151 cm	acciaio satinato	CD150ASMPR	1.140,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0740389	AQUASLIM SHOWER - Colonna doccia in acciaio inox finitura satinata e acciaio finitura a specchio. Trattamento "anti-finger". Rubinetteria termostatica. Soffione con testina anticalcare. Doccetta a mano 2 ripiani portaoggetti. Altezza: 140 cm. Larghezza: 22 cm. Profondità soffione: 50 cm. Profondità colonna: 9,5 cm	acciaio satinato e specchiato	CD140ASTCR	1.806,000
0415769	AQUASILVER SHOWER - Colonna doccia in acciaio finitura mirror e accessori cromo. Trattamento "anti-finger". Rubinetteria meccanica con deviatore 3 vie, miscelatore e intensità acqua. Soffione con testina anticalcare. Doccetta a mano. 4 microjets verticali anticalcare. Mensola cromo. Altezza: 150 cm. Larghezza: 22 cm. Profondità soffione: 50 cm. Profondità colonna: 9,5 cm	acciaio satinato	CD150ALMPR	1.529,000



PIATTI DOCCIA

ARDESIA MATT

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE PIATTO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0742800	Piatto doccia composito di minerali naturali e resina (3 cm), texture ardesia, finitura ardesia matt sui 4 lati Include piletta e copripiletta, double face: da un lato acciaio lucido a specchio, dall'altro colore del piatto, portata max piletta 24 lt/min	bianco Matt	900 x 700	PIADM309070BM	584,000
0742760		bianco Matt	1000 x 700	PIADM301070BM	626,000
0417012		bianco Matt	1100 x 700	PIADM301170BM	653,000
0742770		bianco Matt	1200 x 700	PIADM301270BM	709,000
0417022		bianco Matt	1300 x 700	PIADM301370BM	765,000
0417032		bianco Matt	1400 x 700	PIADM301470BM	806,000
0417047		bianco Matt	1500 x 700	PIADM301570BM	848,000
0742765		bianco Matt	1000 x 800	PIADM301080BM	653,000
0742775		bianco Matt	1200 x 800	PIADM301280BM	751,000
0742785		bianco Matt	1400 x 800	PIADM301480BM	834,000
0417017		bianco Matt	1100 x 800	PIADM301180BM	695,000
0417027		bianco Matt	1300 x 800	PIADM301380BM	792,000
0417052		bianco Matt	1500 x 800	PIADM301580BM	890,000

I piatti doccia sono disponibili in diverse misure e anche nei colori matt: GRIGIO, ANTRACITE, PANNA e MOKA allo stesso prezzo del bianco



ARDESIA INDUSTRY

0378131	Piatto doccia composito di minerali naturali e resina (2,6 cm), texture ardesia matt, finitura ardesia matt sui 4 lati, portata max piletta 24 lt/min. Include piletta di serie e copripiletta in acciaio satinato	bianco Matt	900 x 700	PIADI249070BM	501,000
0378132		bianco Matt	900 x 750	PIADI249075BM	514,000
0378125		bianco Matt	1000 x 700	PIADI241070BM	528,000
0083306		bianco Matt	900 x 900	PIADI249090BM	556,000
0378127		bianco Matt	1200 x 700	PIADI241270BM	584,000
0083305		bianco Matt	1700 x 700	PIADI241770BM	820,000
0378126		bianco Matt	1000 x 800	PIADI241080BM	542,000
0378128		bianco Matt	1200 x 800	PIADI241280BM	612,000
0378130		bianco Matt	1400 x 800	PIADI241480BM	737,000
0083304		bianco Matt	1600 x 800	PIADI241680BM	834,000
0378129		bianco Matt	1200 x 900	PIADI241290BM	765,000
0083303		bianco Matt	1400 x 900	PIADI241490BM	806,000



CERAMICHE
PIATTI DOCCIA
LAVELLI
VASO CON FUNZIONE BIDET INTEGRATA
SISTEMI DI SCIACQUO
PIASTRE DI AZIONAMENTO
FLUSSOMETRI















ESSENCE CERAMIC

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0504311	Lavabo installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita), con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione, installabile anche con semicolonna e colonna, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	700 x 485	bianco	3956400H	504,000
0504312		600 x 485	bianco	3956500H	470,000
0504303	Semicolonna con set di fissaggio			39570000	295,000
0504308	Lavabo vanity installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita), con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione, installabile anche su specifico mobile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	1000 x 460	bianco	3956600H	1.104,000
0504306		800 x 460	bianco	3956700H	792,000
0504307		600 x 460	bianco	3956800H	543,000
0504310	Lavabo a bacinella senza troppopieno, con set di fissaggio, piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	600 x 400	bianco	3960800H	997,000
0504309	Lavabo a bacinella senza troppopieno, con set di fissaggio, piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	Ø 450	bianco	3960900H	630,000
0504317	Bidet a pavimento per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio, fissaggio invisibile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	350 x 540	bianco	3957500H	729,000
0504301	Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna monoblocco, scarico multi (orizzontale e verticale), rimless - senza brida, volume di sciacquo 3/4,5 l., con set di fissaggio, cassetta di sciacquo da ordinare separatamente, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	360 x 667	bianco	3957200H	817,000
0504304	Sedile con coperchio a chiusura ammortizzata amovibile, funzione di sgancio rapido, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39577000	295,000
0504305	Sedile con coperchio amovibile, funzione di sgancio rapido, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39576000	195,900
	Cassetta di sciacquo esterna, AV1 completa di batteria, volume di sciacquo 4,5/3 l., con set di fissaggio				
0504314	ingresso acqua laterale	400 x 157	bianco	39578000	440,000
0504315	ingresso e uscita acqua nascosti	400 x 157	bianco	39579000	440,000















ESSENCE CERAMIC

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0504302	Vaso filo parete scarico multi (orizzontale e verticale), filo parete, per cassette a incasso, rimless - senza brida, volume di sciacquo 3/4,5 l., con set di fissaggio, ceramica sanitaria, con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	360 x 545	bianco	3957300H	798,000
0504304	Sedile con coperchio a chiusura ammortizzata amovibile, funzione di sgancio rapido, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39577000	295,000
0504305	Sedile con coperchio amovibile, funzione di sgancio rapido, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39576000	195,900
0504316	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	355 x 540	bianco	3957400H	699,000
0504300	Vaso sospeso rimless - senza brida, scarico orizzontale, volume di sciacquo 3/4,5 l., con set di fissaggio, fissaggio invisibile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	360 x 540	bianco	3957100H	768,000
0504304	Sedile con coperchio a chiusura ammortizzata amovibile, funzione di sgancio rapido, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39577000	295,000
0504305	Sedile con coperchio amovibile, funzione di sgancio rapido, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39576000	195,900

CUBE CERAMIC

0404685	Lavabo installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita), con troppopieno, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	1010 x 490	bianco	3938600H	1.062,000
0404687		800 x 490	bianco	3946900H	920,000
0404684		600 x 490	bianco	3947300H	498,000
0404686		500 x 490	bianco	3947400H	468,000
0404688	Lavabo da appoggio per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita), con troppopieno, con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	1000 x 490	bianco	3947500H	1.113,000
0404691		800 x 490	bianco	3947600H	960,000
0404690		600 x 490	bianco	3947700H	578,000
0404689		500 x 490	bianco	3947800H	549,000
0404693	Lavabo a bacinella senza troppopieno, con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	500 x 490	bianco	3948100H	473,000
0404692		400 x 400	bianco	3948200H	398,000
0404695	Lavabo da incasso sottopiano con troppopieno, con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	492 x 370	bianco	3948000H	493,000













CUBE CERAMIC

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0404694	Lavabo da incasso soprapiano, per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita), con troppopieno, con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	605 x 490	bianco	3947900H	529,000
0404696	Lavamani da appoggio installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo, con troppopieno, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	455 x 350	bianco	3948300H	428,000
0404680	Bidet a pavimento per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio, fissaggio invisibile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	380 x 565	bianco	3948700H	841,000
0404699	Vaso filo parete scarico multi (orizzontale e verticale), filo parete, rimless - senza brida, volume di sciacquo 3/4,5 l., con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	370 x 565	bianco	3948500H	924,000
0404697	Sedile con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39488000	473,000
0404698	Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna monoblocco, scarico multi (orizzontale e verticale), sistema di sciacquo Triplo Vortice, rimless - senza brida, volume di sciacquo 3/4,5 l., con set di fissaggio, cassetta di sciacquo da ordinare separatamente, fissaggio invisibile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	690 x 465	bianco	3948400H	954,000
0404697	Sedile con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39488000	473,000
	Cassetta di sciacquo esterna, completa di batteria, con set di fissaggio				
0404683	ingresso acqua laterale	382 x 171	bianco	39489000	636,000
0404682	ingresso acqua dal basso	382 x 171	bianco	39490000	636,000















CUBE CERAMIC

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0404681	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	380 x 565	bianco	3948600H	841,000
0404700	Vaso sospeso scarico orizzontale, rimless - senza brida, volume di sciacquo 3/4,5 l. con set di fissaggio, fissaggio invisibile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	370 x 565	bianco	3924500H	924,000
0404697	Sedile con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39488000	473,000

EURO CERAMIC

0504017	Lavabo vanity installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo, con troppopieno, installabile anche su specifico mobile, PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	1000 x 460	bianco	3958500H	846,000
0504018		800 x 460	bianco	3958400H	655,000
0404742	Lavabo installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo con troppopieno **optional (00H):** PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	650 x 515	bianco	39323000	185,500
0404743		650 x 515	bianco	3932300H	280,000
0404740		600 x 480	bianco	39335000	167,500
0404741		600 x 480	bianco	3933500H	262,000
0404738		550 x 450	bianco	39336000	157,200
0404739		550 x 450	bianco	3933600H	252,000
0404754	Semicolonna con set di fissaggio nascosto		bianco	39201000	132,200
0404737	Colonna con set di fissaggio nascosto		bianco	39202000	146,800
0404744	Lavabo da appoggio 60 per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio **optional (00H):** PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	600 x 480	bianco	39337000	184,200
0404745		600 x 480	bianco	3933700H	277,000
0404746	Lavamani 45 installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo, con troppopieno **optional (00H):** PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	450 x 400	bianco	39324000	121,200
0404747		450 x 400	bianco	3932400H	216,000
0404755	Semicolonna per lavamani con set di fissaggio nascosto		bianco	39325000	132,200
0404748	Lavamani mini installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo, con troppopieno **optional (00H):** PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	370 x 180	bianco	39327000	153,000
0404749		370 x 180	bianco	3932700H	246,000













EURO CERAMIC					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0404731	Bidet a pavimento per rubinetteria monoforo, con troppo-pieno, con set di fissaggio, fissaggio invisibile **optional (00H):** PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	374 x 540	bianco	39340000	**364,000**
0404732		374 x 540	bianco	3934000H	**509,000**
0404760	Vaso filo parete scarico orizzontale, sistema di sciacquo Tri-plo Vortice, rimless - senza brida, volume di sciacquo 3/5 l. con set di fissaggio, fissaggio invisibile **optional (00H):** PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	374 x 540	bianco	39339000	**433,000**
0404761		374 x 540	bianco	3933900H	**578,000**
0404753	Sedile con coperchio, con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39330001	**189,000**
0404750	Sedile con coperchio, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39331001	**119,800**
0404758	Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna, mo-noblocco, scarico multi (orizzontale e verticale), sistema di sciacquo Triplo Vortice, rimless - senza brida, volume di sciacquo 5/3 l., con set di fissaggio, cassetta di sciacquo da ordinare separatamente, fissaggio invisibile **optional (00H):** PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	374 x 670	bianco	39338000	**553,000**
0404759		374 x 670	bianco	3933800H	**681,000**
0404753	Sedile con coperchio, con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39330001	**189,000**
0404750	Sedile con coperchio, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39331001	**119,800**
0404735	Cassetta di sciacquo esterna, ingresso acqua dal basso, con set di fissaggio	382 x 171	bianco	39332000	**378,000**
0404733	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio, fissaggio invisibile **optional (00H):** PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	374 x 540	bianco	39208000	**449,000**
0404734		374 x 540	bianco	3920800H	**543,000**
0404762	Vaso sospeso scarico orizzontale, sistema di sciacquo Triplo Vortice, rimless - senza brida, volume di sciacquo 5/3 l., con set di fissaggio **optional (00H):** PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico	374 x 540	bianco	39328000	**518,000**
0404765		374 x 540	bianco	3932800H	**612,000**
0404753	Sedile con coperchio, con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39330001	**189,000**
0404750	Sedile con coperchio, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39331001	**119,800**















CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EURO CERAMIC					
0504019	Vaso sospeso, con fori laterali, scarico orizzontale, rimless - senza brida, volume di sciacquo 3/5 l. ceramica sanitaria	375 x 540	bianco	39538000	449,000
0404753	Sedile con coperchio, con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39330001	189,000
0404750	Sedile con coperchio, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		bianco	39331001	119,800
BAU CERAMIC					
0404655	Lavabo installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo, con troppopieno	646 x 468	bianco	39420000	126,700
0404654		609 x 442	bianco	39421000	110,800
0404653		553 x 386	bianco	39440000	108,000
0404662	Semicolonna con set di fissaggio		bianco	39426000	121,200
0404652	Colonna con set di fissaggio		bianco	39425000	80,300
0404656	Lavabo da incasso soprapiano 55 per rubinetteria monoforo, con troppopieno	560 x 400	bianco	39422000	198,000
0404793	Lavabo da incasso sottopiano 55 con troppopieno	560 x 420	bianco	39423000	198,000
0404657	Lavamani 45 installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo, con troppopieno	453 x 354	bianco	39424000	108,000
0404648	Bidet a pavimento, per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio	360 x 545	bianco	39432000	167,500
	Vaso a pavimento, rimless - senza brida, volume di sciacquo 6/3 l., con set di fissaggio				
0404667	scarico orizzontale	365 x 515	bianco	39430000	167,500
0404668	scarico verticale	365 x 515	bianco	39431000	167,500
0404660	Sedile con coperchio, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente con set di fissaggio		bianco	39492000	87,300
0404661	Sedile con coperchio con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente con set di fissaggio		bianco	39493000	155,800















BAU CERAMIC

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna, volume di sciacquo 6/3 l., con set di fissaggio, cassetta di sciacquo da ordinare separatamente				
0404670	con brida semi aperta, scarico orizzontale	350 x 600	bianco	39428000	168,900
0404669	rimless - senza brida, scarico orizzontale	350 x 600	bianco	39349000	225,000
0404671	rimless - senza brida, scarico verticale, nascosto	350 x 600	bianco	39429000	225,000
0404660	Sedile con coperchio, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente con set di fissaggio		bianco	39492000	87,300
0404661	Sedile con coperchio con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente con set di fissaggio		bianco	39493000	155,800
	Cassetta di sciacquo esterna, completa di batteria				
0404650	ingresso acqua dal basso	343 x 153	bianco	39436000	147,500
0404651	ingresso acqua laterale	343 x 153	bianco	39437000	147,500
0404649	Bidet sospeso, per rubinetteria monoforo, con troppopieno	360 x 545	bianco	39433000	203,000
0404672	Vaso sospeso rimless - senza brida, scarico orizzontale volume di sciacquo 6/3 l.	368 x 531	bianco	39427000	203,000
0404660	Sedile con coperchio, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente con set di fissaggio		bianco	39492000	87,300
0404661	Sedile con coperchio con chiusura ammortizzata, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente con set di fissaggio		bianco	39493000	155,800
	Orinatoio, volume di sciacquo 1 l.				
0404658	ingresso acqua posteriore	355 x 552	bianco	39438000	386,000
0404659	ingresso acqua dall'alto	355 x 552	bianco	39439000	386,000

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0404873	Set di collegamento uscita vaso orizzontale per scarico a parete 320 mm dalla parete	39453000	57,400
0404872	Set di collegamento uscita vaso orizzontale e verticale per scarico multi lunghezza regolabile da 60 a 105 mm dalla parete	39454000	105,000















ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0404875	Set di collegamento uscita vaso verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 93,5 a 137 mm dalla parete	39457000	105,000
0404874	Set di collegamento uscita vaso verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 200 a 250 mm dalla parete	39551000	105,000

PIATTI DOCCIA IN ACRILICO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0592367	Piatto doccia quadrato in acrilico, altezza: 3 cm, diametro foro piletta: 90 mm si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato 49 534 000 (da ordinare separatamente)	1000 x 1000	bianco	39300000	443,000
0592373		900 x 900	bianco	39301000	319,000
0592372		800 x 800	bianco	39302000	305,000
0592432	Piletta sifonata per piatti doccia in acrilico, Ø 112 mm scarico orizzontale, finitura cromata StarLight		cromo	49534000	71,000
0592369	Piatto doccia rettangolare in acrilico, altezza: 3 cm, diametro foro piletta: 90 mm si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato 49 534 000 (da ordinare separatamente)	1200 x 800	bianco	39305000	536,000
0592368		1000 x 800	bianco	39306000	388,000
0592371		1400 x 900	bianco	39307000	776,000
0592370		1200 x 900	bianco	39308000	665,000
0592432	Piletta sifonata per piatti doccia in acrilico, Ø 112 mm scarico orizzontale, finitura cromata StarLight		cromo	49534000	71,000

LAVELLI IN ACCIAO INOX

0504119	K700 Sottotop - Lavello in acciaio inox, modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0, tipologia di installazione: sottotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 540 x 440 mm, 1 vasca: 500 x 400 x 195 mm, sistema di installazione QuickFix, foro incasso: 500 x 400 mm, piletta: Ø 3.5", accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizio	540 x 440	acciaio inox	31574SD0	681,000
0504120		540 x 440	b.cool sunrise	31574GN0	1.703,000
0504122		540 x 440	b.warm sunset	31574DL0	1.703,000
0504121		540 x 440	b.hard graphite	31574AL0	1.703,000
0504116	K700 - Lavello in acciaio inox, modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0, tipologia di installazione: filotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 450 mm, dimensioni: 464 x 464 mm, 1 vasca: 400 x 400 x 200 mm, sistema di installazione QuickFix, piletta: Ø 3.5", accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	464 x 464	acciaio inox	31578SD0	1.050,000
0504117	K700 - Lavello in acciaio inox, modello: K700 60-S 56.4/46.4 1.0, tipologia di installazione: filotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 564 x 464 mm, 1 vasca: 500 x 400 x 200 mm, sistema di installazione QuickFix, piletta: Ø 3.5", accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	564 x 464	acciaio inox	31579SD0	1.161,000
0504118	K700 - Lavello in acciaio inox, modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0, tipologia di installazione: filotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 900 mm, dimensioni: 864 x 464 mm, 1 vasca: 800 x 400 x 200 mm, sistema di installazione QuickFix, piletta: Ø 3.5", accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	864 x 464	acciaio inox	31580SD0	1.234,000

LAVELLI IN ACCIAO INOX					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0504115	K500 - Lavello in acciao inox con gocciolatoio, modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev, tiplogia di installazione: incasso standard, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 800 mm, dimensioni: 1160 x 500 mm, 2 vasche: 340 x 400 x 195 mm, sistema di installazione QuickFix, reversibile, foro incasso: 1140 x 480 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	1160 x 500	acciaio inox	31588SD0	644,000
0504113	K500 - Lavello in acciao inox con gocciolatoio, modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev, tiplogia di installazione: incasso standard, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 450 mm, dimensioni: 860 x 500 mm, 1 vasca: 340 x 400 x 195 mm, sistema di installazione QuickFix, reversibile, foro incasso: 840 x 480 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	860 x 500	acciaio inox	31571SD0	442,000
0504110	K400 - Lavello in acciao inox con gocciolatoio, modello: K400 60-S 97/50 1.5 rev, tiplogia di installazione: incasso standard, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 970 x 500 mm, 1 vasca: 363 x 400 x 188 mm, 0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm, sistema di installazione QuickFix, reversibile, foro incasso: 950 x 480 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	970 x 500	acciaio inox	31567SD0	478,000
0504109	K400 - Lavello in acciao inox con gocciolatoio, modello: K400 45-S 86/50 1.0 rev, tiplogia di installazione: incasso standard, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 450 mm, dimensioni: 860 x 500 mm, 1 vasca: 362.5 x 400 x 188 mm, sistema di installazione QuickFix, reversibile, foro incasso: 840 x 480 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	860 x 500	acciaio inox	31566SD0	342,000
0504107	K300 - Lavello in acciao inox con gocciolatoio, modello: K300 45-S 86/50 1.0 rev, tiplogia di installazione: incasso standard, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 450 mm, dimensioni: 860 x 500 mm, 1 vasca: 360 x 400 x 175 mm, sistema di installazione QuickFix, reversibile, foro incasso: 840 x 480 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	860 x 500	acciaio inox	31563SD0	296,000
0504108	K300 - Lavello in acciao inox con gocciolatoio, modello: K300 60-S 97/50 1.5 rev, tiplogia di installazione: incasso standard, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 970 x 500 mm, 1 vasca: 360 x 400 x 175 mm, 0.5 vasca: 150 x 300 x 155 mm, sistema di installazione QuickFix, reversibile, foro incasso: 950 x 480 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	970 x 500	acciaio inox	31564SD0	424,000



SENSIA ARENA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0237169	Shower toilet WC con funzione bidet integrata HygieneClean: ceramica con tecnologia antibatterica, anti goccia e anti macchia, sempre brillante e facile da pulire grazie a uno speciale trattamento di smaltatura PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice SkinClean: 2 getti regolabili per le parti intime, getto dedicato per l'igiene femminile, getto oscillante, getto power, pressione del getto regolabile, pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo, acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna, temperatura dell'acqua regolabile.	39354SH1	4.541,000

Funzioni aggiuntive: asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile, assorbimento degli odori attraverso un filtro a carboni attivi, Funzione PlasmaCluster: tecnologia che previene la formazione di batteri attraverso la ionizzazione dell'aria, funzione di decalcificazione, seduta WC in Duroplast con funzione di apertura/chiusura automatica, rilevatore di presenza ad infrarossi, comandi di azionamento dal sedile, interruttore di alimentazione, illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso), ingresso acqua per alimentazione nascosto, controllo a distanza tramite App iOS e Android include: telecomando con supporto a parete, filtro assorbi odori integrato ai carboni attivi, set di allacciamento idrico per cassetta di sciacquo, paraspruzzo, cavo di alimentazione con spina, pressione 0.05-1 MPa (0.5-10 bar), tensione nominale 220-240 V AC, frequenza 50-60 Hz, protezione IPX4, conforme EN 1717, marchio CE



0237238	Rapid SL per Sensia shower toilet WC con funzione bidet integrata, cassetta di sciacquo GD2 con raccordi di collegamento acqua per Sensia shower toilet (Sensia IGS/Sensia Arena), altezza di installazione 1,13 m, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, con perni di fissaggio, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, PP curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l, regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua dal retro, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale, 2 supporti ad angolo con set di fissaggio, raccordo di collegamento acqua universale per shower toilet Sensia IGS e Sensia Arena, presa elettrica ad incasso per alimentazione di rete, posizione di installazione che agevola il collegamento elettrico	39112001	461,000



CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, MODULI RAPID SL 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

0360535	Cassetta di sciacquo per WC, spessore 80 mm, flusso regolabile, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua dall'alto, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, con raccordo per flessibile, rubinetto a squadra da 1/2", per installazione piastre di azionamento in verticale, barrette di fissaggio, senza piastra di azionamento, con tecnologia EcoJoy	38863000	180,000



0360536	Uniset - Modulo per vaso sospeso, flusso regolabile, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, curva di scarico PE DN 80, set di raccordo di entrata e di uscita, telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, ingresso acqua dall'alto, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, rubinetto a squadra da 1/2", con raccordo per flessibile, senza piastra di azionamento, con tecnologia EcoJoy	38729000	281,000



CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, MODULI RAPID SL 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0098674	Rapid SL - Modulo per vaso sospeso per bagni piccoli spessore 80 mm, altezza di installazione 1,13 m, larghezza 0,62 m, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, cassetta 80 mm, 6-9 l., regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua dall'alto o dal retro, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, ingresso da 1/2" e raccordo per flessibile, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, installazione verticale, accessori per installazione a parete, con tecnologia EcoJoy	38994000	490,000



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0056575	Rapid SL - Modulo per vaso sospeso con cassetta di sciacquo GD 2, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente	38528001	421,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0504185	Skate Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37535000	131,600
0504192		cromo/satinato	37535P00	131,600
0504186		bianco	37535SH0	98,700
0504195		super steel	37535DC0	170,500



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0025755	Nova Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37601000	141,900
0504180		cromo-satinato	37601P00	141,900
0504174		bianco	37601SH0	104,700
0504183		super steel	37601DC0	185,200



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0504162	Arena Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37624000	141,900
0504169		cromo/satinato	37624P00	141,900
0504163		bianco	37624SH0	104,700
0504172		super steel	37624DC0	185,200













CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, MODULI RAPID SL 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0504197	Skate Air S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, supporto magnetico e staffe di fissaggio inclusi, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37965000	114,300
0504198		bianco	37965SH0	82,200
0504267	Dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni, per moduli vaso sospeso Rapid SL	cromo	40911000	18,090
0504268	Dima di montaggio per Rapid SL e Uniset 1,00 m installazione sottofinestra	cromo	40950000	18,090
0504266	Dima di montaggio per cassetta ad incasso 80 mm e Uniset 80		40949000	32,880
0426850	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197mm, in ABS	cromo	38765000	117,600
0426854		cromo/satinato	38765P00	117,600
0426855		bianco	38765SH0	86,300
0506014	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197mm, con superficie in vetro resistente	cromo-vetro moon white	38845LS0	407,000
0506013		cromo-vetro velvet black	38845KS0	407,000
0506015		cromo-vetro bianco opaco	38845MF0	407,000
0360537	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy	cromo	38732000	93,500
0360540		cromo/satinato	38732P00	108,500
0360542		bianco	38732SH0	72,700
0360541		acciaio inox	38732SD0	249,000
0358805		polished nickel	38732BE0	141,400
0358801		brushed nickel	38732EN0	141,400
0358803		cool sunrise	38732GL0	141,400
0358799		b.cool sunrise	38732GN0	141,400
0358806		warm sunset	38732DA0	141,400
0358802		b.warm sunset	38732DL0	141,400
0358804		hard graphite	38732A00	141,400
0358800		b.hard graphite	38732AL0	141,400
0506011	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS	bianco	38844SH0	86,300
0506005		cromo	38844000	117,600
0506010		cromo/satinato	38844P00	117,600



CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, MODULI RAPID SL 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0056562	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS	cromo	38505000	**93,500**
0056564		bianco	38505SH0	**65,800**
0056563		cromo/satinato	38505P00	**99,500**
0358798		warm sunset	38505DA0	**129,100**
0358796		cool sunrise	38505GL0	**129,100**
0358797		hard graphite	38505A00	**129,100**
0358795		b.hard graphite	38505AL0	**129,100**




0056588	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38573SH0	**72,400**
0056586		cromo	38573000	**112,700**
0056587		cromo/satinato	38573P00	**112,700**



0056452	Azionamento pneumatico a distanza per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, piastra di azionamento Surf dimensioni 156x197, flessibile pneumatico da 1,5 m	cromo	37059000	**313,000**



0056453	Azionamento pneumatico per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, flessibile pneumatico da 1,5 m, senza piastra di azionamento a parete	cromo	37060000	**145,400**



0056472	Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete, completo di morsetto e rosone (conf. da 40 pezzi)	bianco	37103SH0	**17,310**
0056473	Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto con manicotto di scarico Ø 110 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37104K00	**52,800**
0056512	Canotto di entrata/uscita per vaso sospeso tubo di collegamento Ø 45 mm, con manicotto di scarico Ø 90 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37311K00	**53,700**




FLUSSOMETRI ESTERNI DA INCASSO PER VASO, MODULO RAPID SL CON FLUSSOMETRO PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI				
0056496	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del flusso, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37139000	**158,700**



0056497	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione automatica della portata, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37141000	**186,600**



FLUSSOMETRI ESTERNI DA INCASSO PER VASO, MODULO RAPID SL CON FLUSSOMETRO PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0056504	Flussometro per incasso da 3/4, rubinetto di chiusura incorporato., con regolazione del flusso 6/9 litri, per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar, scatola incasso 200x80x210 mm, curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo regolabile in altezza, senza piastra di azionamento	37153000	**466,000**



MODULI UNISET 80, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE LAVABO E BIDET SOSPESI E ACCESSORI			
0056606	Uniset - Modulo per bidet sospeso, telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio, garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997, raccordi regolabili in altezza, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 raccordi di collegamento da 1/2" variabili, materiali di fissaggio per bidet	38703000	**215,000**




0056578	Rapid SL - Modulo per lavabo sospeso altezza di installazione 1,13 m, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio per ceramiche, distanza fra le viti di fissaggio variabile, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2", senza accessori per installazione a parete	38554001	**205,000**



0404825	Rapid SL - Modulo per lavabo sospeso per fissaggi a parete, con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabi a parete Europlus E 36 042, Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042 SD0, altezza di installazione 1,13 m, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, scatola di collegamento per 230 V, marchio CE, per acqua fredda o premiscelata	38748002	**771,000**



0056577 **0056593**	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso altezza di installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato autoportante, installazione a parete e pareti divisorie, totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, perni di fissaggio per bidet, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2", materiali di fissaggio per bidet, senza accessori per installazione a parete	38553001 38630001	**324,000** **134,000**



0056579	Rapid SL - Set di fissaggio, per installazione a parete, per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza 130 - 230 mm, rivestimento per installazione singola o in serie, materiali di fissaggio, 2 pezzi	3855800M	**33,700**

IDEAL STANDARD
ESSENZIALE E VERSATILE





DEA					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Lavabo da appoggio su piano, con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi				
0146372	con foro centrale aperto	620 x 430	bianco	T044501	457,000
0146371		620 x 430	matt	T044583	595,000
0146373	senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno	520 x 320	bianco	T044301	416,000
0146374		520 x 320	matt	T044383	538,000



0146378	Bidet sospeso con fissaggi completamente nascosti a corredo. Copripiletta removibile in ceramica incluso.	550 x 365	bianco	T509801	512,000
0146377		550 x 365	matt	T509883	667,000



	Vaso sospeso completo di sedile slim a sgancio rapido, con tecnologia AquaBlade®. Per installazione sospesa con fissaggi completamente nascosti a corredo. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0032075	completo di sedile slim	550 x 365	bianco	T348701	706,000
0032076	completo di sedile slim a chiusura rallentata	550 x 365	bianco	T348801	844,000
0032077		550 x 365	matt	T348883	1.096,000



0146376	Bidet a terra per installazione filo parete, fissaggi a corredo. Copripiletta removibile in ceramica incluso.	550 x 365	bianco	T509901	464,000
0146375		550 x 365	matt	T509983	603,000



	Vaso filo parete completo di sedile slim a sgancio rapido, con tecnologia AquaBlade®. Per installazione a terra filo parete, fissaggi a corredo. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0032078	completo di sedile slim	550 x 365	bianco	T349001	641,000
0032079	completo di sedile slim a chiusura rallentata	550 x 365	bianco	T349101	769,000
0032080		550 x 365	matt	T349183	1.000,000
0146387	Ricambio sedile slim		bianco	T676601	137,900
0146386	Ricambio sedile slim a chiusura rallentata		bianco	T676701	236,000
0146385			matt	T676783	306,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it











TONIC II

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0032094	Lavabo Top senza foro del troppopieno, dotato di foro rubinetteria aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo.	1000 x 500	bianco	K086201	744,000
0032092		800 x 500	bianco	K083901	579,000
0032090		600 x 500	bianco	K083701	414,000
0032127	Semicolonna		bianco	T429301	137,900
0032125	Bidet sospeso con fissaggi completamente nascosti a corredo. Copripiletta in ceramica, removibile, a corredo	355 x 560	bianco	K523601	490,000
	Vaso sospeso completo di sedile slim a sgancio rapido, con tecnologia AquaBlade®. Per installazione sospesa con fissaggi completamente nascosti a corredo e completo di sedile facilmente rimovibile. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0032118	completo di sedile slim	360 x 565	bianco	K316601	675,000
0032119	completo di sedile slim a chiusura rallentata	360 x 560	bianco	K316701	814,000
0032126	Bidet filo parete. Per installazione filo parete, fissaggi a corredo. Copripiletta in ceramica, removibile, a corredo	355 x 560	bianco	K523801	441,000
	Vaso universale filo parete con scarico traslato, completo di sedile slim a sgancio rapido, tecnologia AquaBlade®. Per installazione filo parete, fissaggi a corredo. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 120 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti.				
0032122	completo di sedile slim	360 x 560	bianco	K317201	600,000
0032123	completo di sedile slim a chiusura rallentata	360 x 560	bianco	K317301	738,000
0003189	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile	120 ÷ 150		J324867	38,590
0229813		160 ÷ 200		T002667	38,590
0032084	Ricambio sedile slim		bianco	K706401	128,900
0032085	Ricambio sedile slim a chiusura rallentata		bianco	K706501	217,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it
















STRADA II

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0474121	Lavabo Top con doppio bacino con fori centrali per la rubinetteria aperti. Adatto per l'installazione su mobile Connect AIR o Tonic II, o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	1240 x 460	bianco	T300501	846,000
0474141	Piletta click-clack quadrata in metallo		cromato	T3629AA	54,000
0474120	Lavabo Top con foro centrale per la rubinetteria aperto. Adatto per l'installazione su mobile Connect AIR, Tesi e Tonic II, o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	1040 x 460	bianco	T300401	747,000
0474119		840 x 460	bianco	T300301	611,000
0474110		640 x 460	bianco	T299101	394,000
0474109		540 x 460	bianco	T298801	335,000
0474141	Piletta click-clack quadrata in metallo		cromato	T3629AA	54,000
0474118	Lavabo con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna T299601 o con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo	1000 x 430	bianco	T300201	680,000
0474117		800 x 430	bianco	T300101	555,000
0474116		600 x 430	bianco	T300001	359,000
0474097		500 x 430	bianco	T292801	304,000
0474113	Semicolonna		bianco	T299601	126,000
0474141	Piletta click-clack quadrata in metallo		cromato	T3629AA	54,000
	Lavabo rettangolare da appoggio su piano con o senza foro del troppopieno e con o senza foro per la rubinetteria. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.				
0474114	con foro del troppopieno e foro centrale aperto per la rubinetteria	600 x 400	bianco	T299801	394,000
0474104		500 x 400	bianco	T296601	335,000
0474115	senza foro per la rubinetteria, con foro del troppopieno	600 x 400	bianco	T299901	394,000
0474103		500 x 400	bianco	T296501	335,000
0474102		400 x 400	bianco	T296301	296,000
0474105	senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno	500 x 400	bianco	T296701	335,000
0474101		400 x 400	bianco	T296201	296,000
0474141	Piletta click-clack quadrata in metallo		cromato	T3629AA	54,000
	Lavabo ovale da appoggio su piano con o senza foro per la rubinetteria e con o senza foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.				
0474107	senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno	750 x 400	bianco	T298001	638,000
0474108		600 x 400	bianco	T298101	411,000
0474127	senza foro per la rubinetteria, con foro del troppopieno	600 x 400	bianco	T360401	411,000
0474141	Piletta click-clack quadrata in metallo		cromato	T3629AA	54,000
	Lavabo tondo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria, con o senzaz foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.				
0474100	senza foro per la rubinetteria, con foro del troppopieno	450 x 450	bianco	T296101	349,000
0474098		380 x 380	bianco	T292901	309,000
0474099	senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno	450 x 450	bianco	T295901	349,000
0474141	Piletta click-clack quadrata in metallo		cromato	T3629AA	54,000
0474111	Lavabo rettangolare da incasso sottopiano. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	500 x 400	bianco	T299201	365,000
0474141	Piletta click-clack quadrata in metallo		cromato	T3629AA	54,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	STRADA II				
0474112	Lavabo rettangolare da semincasso. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	500 x 400	bianco	T299301	**365,000**
0474141	Piletta click-clack quadrata in metallo		cromato	T3629AA	**54,000**
0474106	Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Copripiletta in ceramica a corredo. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.	360 x 540	bianco	T297101	**370,000**
	Vaso sospeso AquaBlade con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0474123	completo di sedile slim	365 x 545	bianco	T359701	**583,000**
0474122	completo di sedile slim a chiusura rallentata	365 x 545	bianco	T359601	**705,000**
0026453	Bidet a terra filo parete con fissaggi completamente nascosti. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Copripiletta in ceramica a corredo. Per il fissaggio è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione.	360 x 540	bianco	T296901	**346,000**
	Vaso a terra universale filo parete AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete.				
0022918	completo di sedile slim	365 x 560	bianco	T359901	**544,000**
0474124	completo di sedile slim a chiusura rallentata	365 x 560	bianco	T359801	**680,000**
	21				
0413079	Lavabo con foro centrale aperto e laterali diaframmati	750 x 520	bianco	T015501	**565,000**
0413082		680 x 520	bianco	T015401	**445,000**
0413083		600 x 520	bianco	T015301	**381,000**
0413080	Colonna		bianco	T409701	**229,000**
0413081	Semicolonna		bianco	T409801	**249,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













21					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0229755	Bidet sospeso monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto, con fissaggi completamente nascosti, vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno universale metallico da incasso	365 x 515	bianco	T515201	**483,000**
0208331	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali			T655067	**73,800**
	Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). La confezione inlcude i fissaggi a pavimento e il raccordo per convertire lo scarico a muro in scarico a pavimento				
0229751	completo di sedile slim	360 x 515	bianco	T319801	**662,000**
0229752	completo di sedile slim a chiusura rallentata	360 x 515	bianco	T319901	**771,000**
0208331	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali			T655067	**73,800**
0413084	Bidet monoforo filo parete con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggio a pavimento	355 x 560	bianco	T515001	**452,000**
	Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Sono inclusi i fissaggi a pavimento e il raccordo per convertire lo scarico a muro in scarico a pavimento.				
0229753	completo di sedile slim	355 x 560	bianco	T320001	**596,000**
0229754	completo di sedile slim a chiusura rallentata	355 x 560	bianco	T320101	**692,000**
0261244	Ricambio sedile slim		bianco	T660901	**110,700**
0081075	Ricambio sedile slim a chiusura rallentata		bianco	T661101	**182,800**
	CONNECT SPACE				
0142496	Lavabo Top con foro centrale aperto	800 x 380	bianco	E132901	**399,000**
0142491		550 x 380	bianco	E132401	**249,000**
0142490		500 x 380	bianco	E132301	**234,000**
0492666	Colonna		bianco	E711201	**173,700**
0112029	Semicolonna		bianco	E711401	**180,500**
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	**207,000**
	Lavabo top asimmetrico con ripiano e foro centrale aperto				
0142495	con ripiano destro	380 x 700	bianco	E132801	**357,000**
0142493		380 x 600	bianco	E132601	**290,000**
0142494	con ripiano sinistro	380 x 700	bianco	E132701	**357,000**
0142492		380 x 600	bianco	E132501	**290,000**
0492666	Colonna		bianco	E711201	**173,700**
0112029	Semicolonna		bianco	E711401	**180,500**
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	**207,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CONNECT SPACE					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0142498	Lavabo Arc con foro centrale aperto	550 x 380	bianco	E133201	**249,000**
0492666	Colonna		bianco	E711201	**173,700**
0112029	Semicolonna		bianco	E711401	**180,500**
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	**207,000**
0142499	Lavabo Sphere con foro centrale aperto	550 x 380	bianco	E133301	**249,000**
0492666	Colonna		bianco	E711201	**173,700**
0112029	Semicolonna		bianco	E711401	**180,500**
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	**207,000**
0229773	Bidet sospeso a profondità ridotta a soli 48cm, con fissaggi completamente nascosti. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico T655067.	360 x 480	bianco	E119201	**352,000**
	Vaso sospeso a profondità ridotta a soli 48 cm con fissaggi completamente nascosti e sedile slim a sgancio rapido. Per il fissaggio a parete utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso e il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.				
0229774	completo di sedile slim	365 x 485	bianco	E121801	**534,000**
0229775	completo di sedile slim a chiusura rallentata	365 x 485	bianco	E121901	**641,000**
0136378	Bidet filo parete a profondità ridotta a soli 48 cm. Per installazione filo parete	360 x 480	bianco	E118901	**349,000**
	Vaso a cacciata per installazione filo parete a profondità ridotta a soli 48 cm e sedile slim a sgancio rapido. Funziona con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Scarico orizzontale o verticale (tramite la curva tecnica J324867 a corredo). Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.				
0229776	completo di sedile slim	365 x 485	bianco	E130901	**474,000**
0229777	completo di sedile slim a chiusura rallentata		bianco	E131101	**569,000**
0229807	Ricambio sedile slim		bianco	E772301	**137,900**
0229808	Ricambio sedile slim a a chiusura rallentata		bianco	E772401	**216,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CONNECT FREEDOM					
0229788	Lavabo monoforo con ampia zona sottolavabo e sottobordo conformato in modo da facilitare la presa. Dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto.	600 x 550	bianco	E548201	**457,000**
0229789		800 x 550	bianco	E548401	**536,000**
0616597	Set di scarico esterno			S8703AA	**174,800**
0229792	Bidet monoforo a terra +6 per installazione filo parete. Bidet con altezza maggiore (46 cm) rispetto allo standard (40 cm), permette di alzarsi e sedersi più agevolmente. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.	360 x 545 H 460	bianco	E607401	**331,000**
	Vaso a terra +6 per installazione filo parete completo di sedile. Altezza maggiore (46 cm vs 40 cm). Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete "P" che si trasforma in scarico a pavimento "S" tramite l'apposita curva tecnica J324867 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4.5/3 litri.				
0229799	completo di sedile	365 x 555 H 460	bianco	E828401	**479,000**
0229800	completo di sedile a chiusura rallentata	365 x 555 H 460	bianco	E828501	**603,000**
0492693	Ricambio sedile slim		bianco	E712801	**105,600**
0492694	Ricambio sedile slim a a chiusura rallentata		bianco	E712701	**171,400**
0229795	Vaso sospeso con profondità 75 cm con tecnologia rimless e corredato di placche laterali che nascondono i fissaggi. Scarico a parete P. Adatto a portatori di handicap. Senza sedile o anello a corredo. Certificato per scarico a 4.5/3 litri.	365 x 760	bianco	E819501	**632,000**
0229796	Sedile completo		bianco	E822501	**190,700**
0229797	Anello		bianco	E822601	**94,200**
0229790	Vaso per cassetta +6 con scarico a parete e senza sedile. Caratterizzato da un'altezza maggiore rispetto ai vasi tradizionali 46 cm vs 40 cm), permette di sedersi e alzarsi più agevolmente. Sedile, da abbinare a parte, disponibile nella versione con sedile a chiusura rallentata e a chiusura normale. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete "P" che si trasforma in scarico a pavimento "S" con l'apposita curva tecnica J324867 fornita a richiesta	365 x 650	bianco	E607001	**516,000**
0036411	Cassetta Cube completa di batteria double flush (6/3 litri)		bianco	E714301	**376,000**
0036409	Cassetta Arc completa di batteria double flush (6/3 litri).		bianco	E712901	**376,000**
0492694	Ricambio sedile slim a a chiusura rallentata		bianco	E712701	**171,400**
0492693	Ricambio sedile slim		bianco	E712801	**105,600**
CONNECT AIR					
0063249	Lavabo Top con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile o a muro con sifone d'arredo.	1000 x 460	bianco	E027401	**569,000**
0063250		840 x 460	bianco	E027901	**479,000**
0063251		640 x 460	bianco	E028901	**370,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CONNECT AIR					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0063253	Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Da abbinare piletta a scarico libero J3291AA o sifone d'arredo. Dima e fissaggi inclusi.	600 x 400	bianco	E034801	**325,000**
0063254		400 x 400	bianco	E034701	**292,000**
0063255	Lavabo Curve con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna o sifone d'arredo.	700 x 470	bianco	E034901	**370,000**
0063256		650 x 460	bianco	E035101	**298,000**
0063257		600 x 460	bianco	E035501	**273,000**
0063252	Semicolonna		bianco	E074801	**168,600**
0010221	Lavabo ARC con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna o sifone d'arredo	700 x 470	bianco	E134901	**347,000**
0010220		650 x 470	bianco	E135501	**285,000**
0010219		600 x 460	bianco	E137801	**256,000**
0010218		550 x 460	bianco	E137901	**215,000**
0063252	Semicolonna		bianco	E074801	**168,600**
0063261	Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti.	360 x 540	bianco	E026601	**370,000**
	Vaso sospeso AquaBlade® con sedile slim a sgancio rapido e fissaggi completamente nascosti. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0063262	completo di sedile slim	365 x 545	bianco	E008201	**583,000**
0063263	completo di sedile slim a chiusura rallentata	365 x 545	bianco	E008701	**705,000**
0063258	Bidet filo parete monoforo con fissaggi completamente nascosti.	360 x 545	bianco	E018001	**346,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it











CONNECT AIR					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim a sgancio rapido e fissaggi completamente nascosti. Scarico traslato che copre distanze comprese tra 60 e 200 mm grazie all'utilizzo di apposite curve tecniche				
0063259	completo di sedile slim	365 x 550	bianco	E004301	**544,000**
0063260	completo di sedile slim a chiusura rallentata	365 x 550	bianco	E004901	**680,000**
0229814	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile	50 ÷ 110		T002767	**38,590**
0003189		120 ÷ 150		J324867	**38,590**
0229813		160 ÷ 200		T002667	**38,590**
0063267	Ricambio sedile slim		bianco	E036501	**129,400**
0063268	Ricambio sedile slim a chiusura rallentata		bianco	E036601	**174,800**
	Vaso per cassetta filo parete AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Scarico traslato che copre distanze comprese tra 60 e 200 mm grazie all'utilizzo di apposite curve tecniche.				
0063264	completo di sedile slim	365 x 665	bianco	E014101	**544,000**
0063265	completo di sedile slim a chiusura rallentata		bianco	E014201	**680,000**
0063266	Cassetta completa di batteria double flush 4,5/3 litri. Entrata dal basso.		bianco	E026701	**349,000**
0063267	Ricambio sedile slim		bianco	E036501	**129,400**
0063268	Ricambio sedile slim a chiusura rallentata		bianco	E036601	**174,800**
CONNECT					
0492682	Lavabo con foro centrale aperto	700 x 460	bianco	E773601	**370,000**
0492680		650 x 460	bianco	E772901	**307,000**
0492673		600 x 460	bianco	E714101	**275,000**
0492672		550 x 460	bianco	E713901	**229,000**
0492671		500 x 460	bianco	E713801	**216,000**
0492666	Colonna		bianco	E711201	**173,700**
0492667	Semicolonna		bianco	E711301	**182,800**
0492683	Lavabo con foro centrale aperto	700 x 460	bianco	E774001	**334,000**
0492681		650 x 460	bianco	E773201	**275,000**
0492669		600 x 460	bianco	E713501	**248,000**
0492668		550 x 465	bianco	E713101	**209,000**
0492666	Colonna		bianco	E711201	**173,700**
0492667	Semicolonna		bianco	E711301	**182,800**
0492670	Lavamani angolore monoforo	480 x 440	bianco	E713601	**277,000**
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	**207,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CONNECT

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0492675	Lavabo con foro centrale aperto	550 x 455	bianco	E714701	209,000
0492674		50 0x 420	bianco	E714601	198,100
0492666	Colonna		bianco	E711201	173,700
0492667	Semicolonna		bianco	E711301	182,800
0492691	Lavabo da appoggio su piano, foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E009567 non a corredo, da ordinare separatamente	430 x 430	bianco	E804001	277,000
0214053	Bidet sospeso monoforo con fissaggi nascosti con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso e il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.	360 x 540	bianco	E772201	368,000
0208331	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali			T655067	73,800
	Vaso sospeso con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido, con tecnologia AquaBlade®. Per il fissaggio a parete utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0261208	completo di sedile slim	360 x 540	bianco	E048301	555,000
0261209	completo di sedile slim a chiusura rallentata	360 x 540	bianco	E049301	673,000
0208331	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali			T655067	73,800
0229811	Bidet a terra universale filo parete. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando monoforo che a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento	360 x 545	bianco	E774201	335,000
	Vaso a terra universale filo parete completo di sedile slim a sgancio rapido con tecnologia AquaBlade®. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0261210	completo di sedile slim	360 x 545	bianco	E052501	520,000
0261211	completo di sedile slim a chiusura ralentata	360 x 545	bianco	E052601	646,000
0229814	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile	50 ÷ 110		T002767	38,590
0003189		120 ÷ 150		J324867	38,590
0229813		160 ÷ 200		T002667	38,590
0229808	Ricambio sedile slim a a chiusura rallentata		bianco	E772401	216,000
0229807	Ricambio sedile slim		bianco	E772301	137,900

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



TESI					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0099435	Lavabo Top dotato di foro centrale aperto	1000 x 450	bianco	T350801	488,000
0099436		800 x 450	bianco	T350901	390,000
0099437		600 x 450	bianco	T351001	343,000
0010275		500 x 450	bianco	T004301	294,000
0099438		500 x 375	bianco	T351101	294,000



0099439	Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato	700 x 530	bianco	T351201	243,000
0099440		650 x 500	bianco	T351301	220,000
0099441		600 x 475	bianco	T351401	195,300
0099442		550 x 450	bianco	T351501	170,900
0099451	Semicolonna		bianco	T351801	147,000



0099449	Bidet sospeso con fissaggi nascosti monoforo ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete utilizzare l'apposito kit TT02299548 incluso ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente	360 x 550	bianco	T355201	268,000



	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0010280	completo di sedile slim	365 x 535	bianco	T354701	428,000
0010281	completo di sedile slim a chiusura rallentata	365 x 535	bianco	T354601	512,000



0099450	Bidet monoforo per installazione filo parete , con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.	360 x 550	bianco	T354001	243,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it











CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	TESI				
	Vaso a terra AquaBlade® universale filo parete completo di sedile slim. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0010278	completo di sedile slim	360 x 550	bianco	T353701	409,000
0010279	completo di sedile slim a chiusura rallentata	360 x 550	bianco	T353601	495,000
0229814	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile	50 ÷ 110		T002767	38,590
0003189		120 ÷ 150		J324867	38,590
0229813		160 ÷ 200		T002667	38,590
0261751	Ricambio sedili slim		bianco	T352801	114,100
0261750	Ricambio sedili slim a chiusura rallentata		bianco	T352701	151,600
	Vaso per cassetta AquaBlade completo di sedile slim a sgancio rapido. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Cassetta T3568 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0010276	completo di sedile slim	365 x 665	bianco	T009101	428,000
0010277	completo di sedile slim a chiusura rallentata	365 x 665	bianco	T356601	512,000
0099448	Cassetta con batteria dual flush (4,5/3 litri).		bianco	T356801	243,000
0261751	Ricambio sedili slim		bianco	T352801	114,100
0261750	Ricambio sedili slim a chiusura rallentata		bianco	T352701	151,600
	ESEDRA				
0481163	Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria Può essere installato in abbinamento alla colonna, alla semicolonna o al sifone lineare cromato.	650 x 465	bianco	T279701	157,200
0481164		600 x 455	bianco	T279801	144,200
0481165		550 x 445	bianco	T279901	130,600
0481166		500 x 415	bianco	T280801	121,500
0481172	Colonna		bianco	T283901	94,800
0481171	Semicolonna		bianco	T282901	97,100
0497459	Sifone lineare per lavabo		cromo	R6625AA	151,000
0481167	Lavamani dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla colonna, alla semicolonna o al sifone lineare cromato	450 x 360	bianco	T281101	121,500
0481174	Colonna		bianco	T290401	81,200
0481173	Semicolonna		bianco	T290301	85,700
0497459	Sifone lineare per lavabo		cromo	R6625AA	151,000
0481169	Bidet monoforo sospeso con fissaggi nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando sia monofora doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Compatibile con le quote di installazione di Esedra Classic	360 x 540	bianco	T281501	199,200

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













ESEDRA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete e fissaggi completamente nascosti. Completo di sedile slim a sgancio rapido. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Compatibile con le quote di installazione di Esedra Classic.				
0481162	completo di sedile slim	365 x 545	bianco	T278601	306,000
0481181	completo di sedile slim a chiusura rallentata	365 x 545	bianco	T278701	356,000
0481168	Bidet monoforo per installazione filo parete, con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monofora a doppio comando. Il bidet è corredato da fissaggi a pavimento.	360 x 540	bianco	T281301	207,000
	Vaso per cassetta completo di sedile a sgancio rapido. 11 vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Cassetta T282801 da ordinare separatamente. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.				
0481177	completo di sedile slim	365 x 665	bianco	T301001	349,000
0481178	completo di sedile a chiusura rallentata	365 x 665	bianco	T305201	385,000
0481170	Cassetta con batteria double flush (4,5/3 litri)		bianco	T282801	192,400
0481180	Ricambio sedile slim			T318201	92,500
0481179	Ricambio sedile slim a chiusura rallentata			T318101	120,400

LAVABI ARREDO

IPALISS®

0481108	Lavabo ultrasottile rettangolare da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Il lavabo è realizzato in Diamatec® rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione. Abbinabile alla piletta a scarico libero cromata J3291AA da acquistare separatamente.	550 x 380	bianco	E139201	498,000
0001236	Piletta scarico libero		cromo	J3291AA	60,200
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	207,000
0481110	Lavabo ultrasottile rettangolare da appoggio su piano con foro del troppopieno e senza foro per la rubinetteria. Il lavabo è realizzato in Diamatec® rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	550 x 380	bianco	E139401	519,000
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	207,000
0481109	Lavabo ultrasottile rettangolare da appoggio su piano con foro del troppopieno e foro per la rubinetteria. Il lavabo è realizzato in Diamatec® rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm)	550 x 380	bianco	E139301	538,000
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	207,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it














LAVABI ARREDO

STRADA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0601767	Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Dima inclusa nell'imballo.	900 x 420	bianco	K078601	680,000
0601763		700 x 420	bianco	K078201	533,000
0601759		600 x 420	bianco	K077801	406,000
0601758		500 x 420	bianco	K077701	342,000
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	207,000
0616888	Set fissaggio			K710767	26,110
0601762	Lavabo da appoggio su piano con foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo è smaltato su tutti e quattro i lati. Deve essere installato soprapiano. Dima inclusa nell'imballo.	600 x 420	bianco	K078101	448,000
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	207,000
0601757	Lavabo da appoggio su piano senza foro della rubinetteria e senza foro del troppo pieno. Deve essere installato soprapiano. È smaltato su tutti e quattro i lati. La dima e il set di fissaggio sono compresi nell'imballo. Il lavabo può essere installato con piletta a scarico libero non a corredo.	500 x 420	bianco	K077601	324,000
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	207,000
0001236	Piletta scarico libero		cromo	J3291AA	60,200
0601766	Lavabo da appoggio su piano senza foro del troppo pieno. La dima e il set di fissaggio sono inclusi nell'imballo.	750 x 420	bianco	K078501	439,000
0601765		600 x 420	bianco	K078401	407,000
0601764		420 x 420	bianco	K078301	375,000
0142987		410 x 340	bianco	K079201	376,000
0001376	Sifone lineare		cromo	J3747AA	207,000
0001236	Piletta scarico libero		cromo	J3291AA	60,200


ORINATOI

	Orinatoio sospeso completo di fissaggi, scarico a scelta orizzontale nascosto o verticale a vista.				
0229805	con alimentazione posteriore	570 x 310	bianco	E567101	301,000
0229806	con alimentazione dall'alto	570 x 310	bianco	E567201	301,000
0013439	Set raccordo per alimentazione posteriore.			K710667	19,300
0000536	Sifone ad aspirazione orizzontale			J196767	47,670
0000537	Sifone ad aspirazione verticale			J1968NU	47,670


PIATTI DOCCIA IN CERAMICA

0229772	**Connect** - Piatto doccia rettangolare, per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 al centro del lato frontale.	850 x 700	bianco	T268801	234,000
0616636		900 x 700	bianco	T267001	277,000
0616637		900 x 750	bianco	T267201	277,000
0616631		1000 x 700	bianco	T267401	367,000
0229770		1000 x 750	bianco	T268601	367,000
0616632		1000 x 800	bianco	T267601	403,000
0229771		1100 x 720	bianco	T268701	388,000
0616633		1200 x 800	bianco	T267901	482,000
0001278	Piletta sifonata Ø 90		cromo	J3417AA	59,600
0639453	Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto		cromo	T8520AA	67,000


Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN CERAMICA					
0616635	**Connect** - Piatto doccia quadrato, per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 al centro del lato frontale.	800 x 800	bianco	T266001	216,000
0616630		900 x 900	bianco	T266201	310,000
0001278	Piletta sifonata Ø 90		cromo	J3417AA	59,600
0639453	Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto		cromo	T8520AA	67,000



0616634	**Connect** - Piatto doccia ad angolo per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 al centro del lato curvo.	800 x 800	bianco	T266601	294,000
0616638	**Connect** - Piatto doccia ad angolo per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 al centro del lato curvo.	900 x 900	bianco	T266801	344,000
0001278	Piletta sifonata Ø 90		cromo	J3417AA	59,600
0639453	Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto		cromo	T8520AA	67,000



0229778	**Strada** - Piatto doccia di forma quadrata in ceramica. Trattamento antiscivolo di serie su tutte le misure. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 al centro del lato frontale. Piletta sifonata da ordinare separatamente.	800 x 800	bianco	T2553YK	402,000
0229779		900 x 900	bianco	T2554YK	468,000



0229780	**Strada** - Piatto doccia di forma rettangolare in ceramica. Altezza 3,5 cm. Trattamento antiscivolo di serie su tutte le misure. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 al centro del lato frontale. Piletta sifonata da ordinare separatamente	900 x 700	bianco	T2571YK	468,000
0229781		1000 x 700	bianco	T2572YK	603,000
0229784		1000 x 750	bianco	T2575YK	603,000
0229782		1000 x 800	bianco	T2573YK	603,000
0229785		1200 x 700	bianco	T2576YK	656,000
0229783		1200 x 800	bianco	T2574YK	656,000
0229786		1200 x 900	bianco	T2577YK	656,000
0229787		1400 x 700	bianco	T2578YK	735,000
0261245		1400 x 800	bianco	T0390YK	735,000
0001278	Piletta sifonata Ø 90		cromo	J3417AA	59,600
0639453	Piletta sifonata Ø 90 mm, con coperchio piatto		cromo	T8520AA	67,000



PIATTI DOCCIA IN ACRILICO					
0492764	**Ultra Flat** - Piatto doccia quadrato in acrilico con foro piletta Ø 90 mm	700 x 700	bianco	K193301	269,000
0419625		800 x 800	bianco	K517201	272,000
0419626		900 x 900	bianco	K517301	363,000
0419627		1000 x 1000	bianco	K517401	449,000
0419628		1200 x 1200	bianco	K517501	536,000
0001278	Piletta sifonata Ø 90		cromo	J3417AA	59,600

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



PIATTI DOCCIA IN ACRILICO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0490670	**Ultra Flat** - Piatto doccia rettangolare, in acrilico con foro piletta Ø 90 mm	900 x 700	bianco	K193401	359,000
0419632		900 x 750	bianco	K517901	359,000
0419631		900 x 800	bianco	K517801	359,000
0492765		1000 x 700	bianco	K193501	449,000
0419633		1000 x 800	bianco	K518001	449,000
0419634		1000 x 900	bianco	K518101	449,000
0492766		1200 x 700	bianco	K193601	449,000
0419635		1200 x 800	bianco	K518201	449,000
0419636		1200 x 900	bianco	K518301	452,000
0419637		1200 x 1000	bianco	K518401	536,000
0492767		1400 x 700	bianco	K193701	554,000
0419638		1400 x 800	bianco	K518501	554,000
0419639		1400 x 900	bianco	K518601	554,000
0146065		1400 x 1000	bianco	K255101	554,000
0419640		1600 x 800	bianco	K518701	578,000
0419641		1600 x 900	bianco	K518801	578,000
0492768		1700 x 700	bianco	K193801	620,000
0419642		1700 x 800	bianco	K518901	620,000
0419643		1700 x 900	bianco	K519001	620,000
0419644		1800 x 800	bianco	K519101	620,000
0419645		1800 x 900	bianco	K519201	620,000
0001278	Piletta sifonata Ø 90		cromo	J3417AA	59,600



0509713	**Ultra Flat** - Piatto doccia quadrato con lato curvo, in acrilico con foro piletta Ø 90 mm	800 x 800	bianco	K193901	245,000
0419629		900 x 900	bianco	K517601	359,000
0419630		1000 x 1000	bianco	K517701	489,000
0001278	Piletta sifonata Ø 90		cromo	J3417AA	59,600



Versione sinistra

	Ultra Flat - Piatto doccia rettangolare con lato curvo in acrilico con foro piletta Ø 90 mm. Altezza 40 mm				
0553931	vesione destra	900 x 700	bianco	K240201	395,000
0553933		900 x 750	bianco	K240401	406,000
0553936		1000 x 800	bianco	K240601	468,000
0553938		1200 x 800	bianco	K240801	468,000
0553932	versione sinistra	900 x 700	bianco	K240301	395,000
0553934		900 x 750	bianco	K240501	406,000
0553937		1000 x 800	bianco	K240701	468,000
0553939		1200 x 800	bianco	K240901	468,000
0001278	Piletta sifonata Ø 90		cromo	J3417AA	59,600


Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it

UNIQUE PARTNER FOR WATER SOLUTIONS

IDRAL SPA - VIA ISEI, 8/10 - 28010 GARGALLO - NOVARA - ITALY - TEL. +39 0322.912017 - FAX. +39 0322.920042 - e-mail: info@idral.it















IDRAL LIFE					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**MISURA mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Lavabo ergonomico serie EASY, fissaggio a parete o su mensole (fissaggi non inclusi)				
0000363	con troppopieno	bianco	665 x 575	10191	**209,000**
0443736	senza troppopieno	bianco	665 x 575	10192	**209,000**
0443916	Coppia mensole fisse per lavabo EASY	bianco		15100	**56,100**
0443904	Specchio reclinabile serie EASY verniciato, tubo in acciaio Ø 30, trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere epossidica, fissaggi non inclusi	bianco	670 x H 720	12010V	**281,000**
0081902	Vaso monoblocco serie EASY in ceramica H=49 cm, con apertura frontale, scarico 5 litri, 4 punti di fissaggio (fissaggi non inclusi), scarico terra o parete (curva tecnica e canotto di scarico non inclusi), senza batteria di scarico	bianco	760 x 380 x H 495	10242	**665,000**
0443845	Sedile serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200	**82,900**
0555216	Sedile termoformato serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200/E	**113,600**
0623638	Vaso serie EASY in ceramica H=49 cm, scarico a terra, scarico 4,5 litri, 4 punti di fi ssaggio (fissaggi non inclusi)	bianco	590 x 390 x H 490	10205	**231,000**
0443848	Sedile serie EASY, per vasi senza apertura frontale			11300	**112,100**
0065880	Bidet serie EASY in ceramica H=49 cm,4 punti di fi ssaggio (fissaggi non inclusi)	bianco	590 x 390 x H 490	10207	**231,000**
0443826	Vaso serie EASY in ceramica H=49 cm, con apertura frontale e scarico a terra, scarico 4,5 litri, 4 punti di fissaggio (fissaggi non inclusi)	bianco	590 x 390 x H 490	10200	**212,000**
0443845	Sedile serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200	**82,900**
0555216	Sedile termoformato serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200/E	**113,600**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idral.it














IDRAL LIFE					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**MISURA mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0228027	Vaso sospeso serie EASY in ceramica, con apertura frontale, scarico 4 litri, 2 punti di fissaggio (fissaggi non inclusi)	bianco	540 x 380	10262	**246,000**
0443845	Sedile serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200	**82,900**
0555216	Sedile termoformato serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200/E	**113,600**
0228028	Vaso sospeso serie EASY in ceramica, con apertura frontale, scarico 4,5 litri, 4 punti di fissaggio (fissaggi non inclusi)	bianco	750 x 380	10272	**625,000**
0443845	Sedile serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200	**82,900**
0555216	Sedile termoformato serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200/E	**113,600**

CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0443922	Piatto doccia EASY a filo pavimento, in vetroresina bianca, senza piletta foro Ø 9	800 x 800	15200	**298,000**
0443923		900 x 900	15201	**301,000**
0443953	Piletta sifonata per piatto doccia in vetroresina Ø 90 mm	bianco	15600	**56,100**
0011297	Doccetta con flessibile e supporto scorrevole cromato per maniglioni Ø30/32 (Maniglione non incluso)		12014	**96,700**
0443863	Maniglione lineare serie EASY verniciato bianco, tubo in acciaio Ø 30, trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere epossidica, flange di fissaggio in materiale plastico non conduttore di elettricità, fissaggi non inclusi	300	12000V-30	**40,670**
0443864		450	12000V-45	**49,880**
0443865		500	12000V-50	**56,100**
0443866		600	12000V-60	**57,600**
0443867		700	12000V-70	**58,400**
0443868		800	12000V-80	**60,700**
0443869		900	12000V-90	**62,200**
0443859		1200	12000V-120	**109,800**
0443860		1500	12000V-150	**115,900**
0443861		1800	12000V-180	**120,500**
0443862		2000	12000V-200	**126,700**
0443892	Barra di sostegno ribaltabile serie EASY verniciata bianca, tubo in acciaio Ø 30, trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere epossidica, fissaggi non inclusi	700 x H 170	12005V-70	**133,600**
0443893		800 x H 170	12005V-80	**137,400**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idral.it

IDRO SEDILI

Enjoying everyday life

PRODOTTO
IN ITALIA





800 MODELLI
85 FORME
90 COLORI

dai più recenti a quelli da tempo
oramai fuori produzione,
di sedili copriwater prodotti da oltre
65 case ceramiche europee.

Realizzati in **poliestere colato**,
prodotti e formati
da un anima in legno composito
ricoperta totalmente da
uno strato di resina poliestere.

LA COMPLETEZZA DI UNA GAMMA
DALLE ECCELLENTI PRESTAZIONI

L'alta qualità dei prodotti IDROSEDILI si caratterizza per la scelta
dei materiali impiegati, per le cerniere utilizzate
e per la loro stabilità nel fissaggio.
Prodotti robusti, caldi al tatto e dall'irresistibile tono brillante.
Tutti i sedili possono essere forniti, su richiesta, anche con cerniera
a discesa rallentata cromata o in diverse finiture.

COMPLETEZZA – QUALITA' – FLESSIBILITA'



SEDILI WC IN POLIESTERE COLATO

CODICE	CERAMICA	MODELLO	COLORE	FORMA	CODICE FORNITORE	€
0394559	CESAME	Aretusa/Aretusa Mb	bianco	H	140.11.001 BCO	100,200
0394560		Aretusina	bianco	H	140.11.002 BCO	100,200
0394529		Belle Epoque	bianco	G	140.09.004 BCO	100,200
0394561		Bit	bianco	B	140.07.013 BCO	100,200
0394562		Deco'	bianco	I	140.11.006 BCO	100,200
0394593		Dorica	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394563		Duemila	bianco	L	140.11.008 BCO	100,200
0394565		Erice	bianco	M	140.11.010 BCO	100,200
0394564		Equa (Inciso)	bianco	D	140.11.021 BCO	100,200
0394566		Fenice	bianco	D	140.11.011 BCO	100,200
0394561		Kor	bianco	B	140.07.013 BCO	100,200
0394567		Mid	bianco	B	140.11.014 BCO	100,200
0394569		Senior (Disabili)	bianco	A	140.11.022 BCO	115,600
0394568		Senior chiuso	bianco	A	140.11.023 BCO	123,300
0394593		Sila/Simplex	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394570		Sintesi	bianco	G	140.11.016 BCO	100,200
0394571		Sintesi Mb	bianco	E	140.10.005 BCO	100,200
0394514		Sintesi Sospeso	bianco	G	140.11.017 BCO	100,200
0394572		Symbol	bianco	E	140.11.018 BCO	100,200
0394573		System	bianco	E	140.11.019 BCO	100,200
0394593		Taormina	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394833		Tifeo	bianco	D	140.11.024 BCO	100,200
0394843		Tifeo Mb	bianco	E	140.05.015 BCO	100,200
0394826		Trieste	bianco	B	140.11.020 BCO	100,200
0394590	DOLOMITE	Alpina/Alpina Mb	bianco	E	140.15.001 BCO	100,200
0394591		Antalia	bianco	FS33	140.15.002 BCO	100,200
0394592		Asilo (Solo Anello)	bianco	B	140.15.003 BCO	100,200
0394593		Cadore	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394594		Charlotte	bianco	C	140.04.001 BCO	100,200
0394595		Clodia	bianco	E	140.15.004 BCO	100,200
0394596		Corallo/Corallo Mb	bianco	H	140.15.005 BCO	100,200
0394597		Cristallo	bianco	N	140.15.006 BCO	115,600
0394598		Dahlia	bianco	D	140.15.007 BCO	100,200
0394599		Donatello	bianco	A	140.07.017 BCO	100,200
0394600		Ebla	bianco	M	140.15.008 BCO	100,200
0394601		Epoca	bianco	M	140.15.009 BCO	100,200
0394602		Epoca Mb	bianco	M	140.15.033 BCO	100,200
0394603		Fleo	bianco	N	140.15.010 BCO	100,200
0394604		Garda/Garda sosp.	bianco	A	140.05.006 BCO	100,200
0394829		Gemma	bianco	A	140.04.006 BCO	100,200
0394605		Gemma 2	bianco	N	140.15.032 BCO	100,200
0394606		Lago	bianco	N	140.15.014 BCO	100,200
0394607		Maia (Disabili)	bianco	A	140.15.034 BCO	115,600
0394608		Mia	bianco	M	140.15.035 BCO	100,200
0394609		Novella	bianco	D	140.15.016 BCO	100,200
0394824		Perla	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394610		Petra	bianco	F	140.15.021 BCO	100,200
0394590		Quadrarco	bianco	E	140.15.001 BCO	100,200
0394829		Quarzo	bianco	A	140.04.006 BCO	100,200
0394611		Rio/Rio Mb	bianco	M	140.15.025 BCO	100,200
0394599		Tenax	bianco	A	140.07.017 BCO	100,200
0394612		Zagara (3 pezzi)	bianco	FS20	140.15.029 BCO	209,000
0394613		Zagara Mb	bianco	FS20	140.15.028 BCO	115,600
0394614		Zelig	bianco	C	140.15.036 BCO	100,200

Per tutte le adattabilità e colori consulta il listino fornitore
Tutti i sedili sono disponibili con maggiorazione in tutti i colori e con cerniera rallentata



SEDILI WC IN POLIESTERE COLATO

CODICE	CERAMICA	MODELLO	COLORE	FORMA	CODICE FORNITORE	€
0394616	DURAVIT	Architect	bianco	B	140.16.011 BCO	100,200
0394618		D-Code	bianco	G	140.16.012 BCO	100,200
0394617		Darling	bianco	G	140.16.013 BCO	100,200
0394619		Duraplus	bianco	FS	140.16.002 BCO	100,200
0394620		Happy D.	bianco	E	140.16.014 BCO	100,200
0394621		Medici	bianco	E	140.16.005 BCO	100,200
0394615		1930	bianco	FS	140.16.006 BCO	100,200
0394622		Regina	bianco	E	140.16.008 BCO	100,200
0394623		Stark 2 - 3	bianco	E	140.16.010 BCO	100,200
0394824	FLAMINIA	Arena	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394655		Ciotolo	bianco	M	140.21.002 BCO	100,200
0394656		Disabili	bianco	H	140.13.013 BCO	100,200
0394657		Efi	bianco	FS33	140.21.003 BCO	100,200
0394658		Fidia	bianco	E	140.21.004 BCO	100,200
0394659		Florale	bianco	FS29	140.21.019 BCO	100,200
0394660		Flute	bianco	L	140.21.020 BCO	100,200
0394529		Isabel	bianco	G	140.09.004 BCO	100,200
0394661		Link	bianco	E	140.21.018 BCO	100,200
0394724		Metro/Metro Mb	bianco	E	140.21.007 BCO	100,200
0394705		Metro Sospeso	bianco	H	140.17.006 BCO	100,200
0394824		Nori	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394824		Pompei	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394662		Relax	bianco	E	140.21.013 BCO	100,200
0394663		Relax Vecchio Tipo	bianco	H	140.21.012 BCO	100,200
0394664		Spin	bianco	E	140.20.013 BCO	100,200
0394666		Valentine	bianco	E	140.21.015 BCO	100,200
0394665		Valentina Vecchio	bianco	E	140.21.021 BCO	100,200
0394667		Web	bianco	H	140.21.016 BCO	100,200
0394762	IDEAL STANDARD	Absolute Kurokawa	bianco	E	140.32.019 BCO	209,000
0394766		Aquatonda	bianco	F	140.32.002 BCO	100,200
0394763		Active	bianco	N	140.32.040 BCO	100,200
0394764		Aero	bianco	L	140.31.041 BCO	100,200
0394765		Ala Sospeso	bianco	H	140.32.001 BCO	100,200
0394768		Calla	bianco	N	140.32.004 BCO	100,200
0394767		Calla con cerniera originale	bianco	N	140.32.004CO BCO	209,000
0394769		Cantica	bianco	M	140.32.006 BCO	100,200
0394770		Conca	bianco	M	140.32.009 BCO	100,200
0394770		Conca Mb	bianco	M	140.32.009 BCO	100,200
0394771		Connect	bianco	FS22	140.32.041 BCO	100,200
0394599		Ellisse	bianco	A	140.07.017 BCO	100,200
0394599		Ellisse Piu'	bianco	A	140.07.017 BCO	100,200
0394772		Ellisse 2 Ondine	bianco	FS19	140.32.023 BCO	100,200
0394773		Esedra	bianco	E	140.32.015 BCO	100,200
0394774		Fiorile	bianco	G	140.32.016 BCO	100,200
0394775		Fiorile Sospeso	bianco	G	140.32.018 BCO	100,200
0394776		Linda	bianco	G	140.32.020 BCO	100,200
0394777		Liuto	bianco	FS13	140.32.021 BCO	100,200
0394778		Nemea	bianco	H	140.32.033 BCO	100,200
0394824		Ponti Z/If3257	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394824		Ponti Z/If3157/3158Zanvas	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394593		Ponti Z/If3165/3164Zanvas	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200

Per tutte le adattabilità e colori consulta il listino fornitore
Tutti i sedili sono disponibili con maggiorazione in tutti i colori e con cerniera rallentata



SEDILI WC IN POLIESTERE COLATO

CODICE	CERAMICA	MODELLO	COLORE	FORMA	CODICE FORNITORE	€
0394779	IDEAL STANDARD	Rialto	bianco	M	140.32.025 BCO	209,000
0394780		Small	bianco	B	140.32.027 BCO	100,200
0394781		Small Sospeso (Più)	bianco	B	140.32.028 BCO	100,200
0394826		Terso	bianco	B	140.11.020 BCO	100,200
0394782		Tesi	bianco	N	140.32.030 BCO	100,200
0394778		Tonda	bianco	H	140.32.033 BCO	100,200
0394783		Tonda Sospeso	bianco	H	140.32.037 BCO	100,200
0394784		Tonic	bianco	E	140.32.038 BCO	100,200
0394785		Velara	bianco	M	140.32.036 BCO	100,200
0394761		21/Step	bianco	N	140.32.039 BCO	100,200
0394811	LAUFEN	Dino	bianco	H	140.41.002 BCO	100,200
0394824		Gallery	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394638		Harmony	bianco	E	140.45.004 BCO	100,200
0394543		Lyra	bianco	E	140.09.009 BCO	100,200
0394543		Pro	bianco	E	140.09.009 BCO	100,200
0394525		Suprema	bianco	G	140.09.001 BCO	100,200
0394812		Swing	bianco	H	140.41.013 BCO	100,200
0394753		Swing Carenato	bianco	H	140.31.004 BCO	100,200
0394813		Vienna	bianco	E	140.41.015 BCO	100,200
0394543		Jika Fenix	bianco	E	140.09.009 BCO	100,200
0394543		Jika Dino sospeso	bianco	E	140.09.009 BCO	100,200
0394824		Jika Dino a pavimento	bianco	E	140.15.019 BCO	100,200
0394510	PONTE GIULIO	Disabili Ergonomica	bianco	H	140.07.028 BCO	115,600
0394821		Disabili 120/130	bianco	A	140.43.003 BCO	115,600
0394822		Rossari Chiuso	bianco	FS16	140.43.002 BCO	123,300
0394593	POZZI GINORI	Arcobaleno	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394823		Atena	bianco	F	140.44.050 BCO	100,200
0394824		Aura	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394593		Aurora	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394825		Baia	bianco	F	140.40.005 BCO	100,200
0394826		Cervino	bianco	B	140.11.020 BCO	100,200
0394829		Colibrì	bianco	A	140.04.006 BCO	100,200
0394827		Colibrì 2	bianco	D	140.44.006 BCO	100,200
0394828		Colibrì 2 Carenato	bianco	D	140.44.006CAR BCO	100,200
0394830		Conchiglia	bianco	B	140.44.008 BCO	100,200
0394826		Conchiglia monoblocco	bianco	B	140.11.020 BCO	100,200
0394728		Curva	bianco	A	140.27.029 BCO	100,200
0394831		Easy 2	bianco	G	140.44.011 BCO	100,200
0394832		Egg	bianco	FS13	140.44.012 BCO	100,200
0394833		Europa Leo monoblocco	bianco	D	140.11.024 BCO	100,200
0394593		Europa Orio	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394824		Fantasia	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394834		Fantasia 2	bianco	D	140.44.016 BCO	100,200
0394835		Fantasia 2 Carenato	bianco	D	140.44.016CAR BCO	100,200
0394593		Gardena	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394593		Helios	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394836		Idea	bianco	H	140.44.017 BCO	100,200
0394837		Idro	bianco	A	140.05.007 BCO	100,200
0394838		Ipsylon	bianco	FS13	140.44.018 BCO	100,200
0394823		Ipsinova	bianco	H	140.44.050 BCO	100,200

Per tutte le adattabilità e colori consulta il listino fornitore
Tutti i sedili sono disponibili con maggiorazione in tutti i colori e con cerniera rallentata



SEDILI WC IN POLIESTERE COLATO

CODICE	CERAMICA	MODELLO	COLORE	FORMA	CODICE FORNITORE	€
0394839	POZZI GINORI	Italica Astro	bianco	L	140.44.019 BCO	100,200
0394840		Italica Duo/Meta	bianco	L	140.44.020 BCO	100,200
0394841		Join	bianco	A	140.44.021 BCO	100,200
0394842		Kim	bianco	A	140.44.022 BCO	100,200
0394843		Linea	bianco	E	140.05.015 BCO	100,200
0394844		Mito	bianco	D	140.44.025 BCO	100,200
0394845		Modulo	bianco	A	140.44.048 BCO	100,200
0394846		Montebianco	bianco	C	140.27.014 BCO	100,200
0394829		Monvisio	bianco	A	140.04.006 BCO	100,200
0394945		Oasi	bianco	N	140.44.028 BCO	100,200
0394847		Olimpia	bianco	A	140.44.047 BCO	100,200
0394829		Panda	bianco	A	140.04.006 BCO	100,200
0394849		Piemonte	bianco	FS13	140.44.030 BCO	100,200
0394848		Piemonte monoblocco	bianco	H	140.44.030MB BCO	100,200
0394850		Piemontesina	bianco	FS13	140.44.031 BCO	100,200
0394593		Piemontesina Duo	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394831		Quinta	bianco	G	140.44.011 BCO	100,200
0394851		Q3	bianco	M	140.44.034 BCO	100,200
0394824		Selnova	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394852		Selnova 3	bianco	H	140.20.006 BCO	100,200
0394593		Selve	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394853		Serie 500	bianco	N	140.44.004 BCO	100,200
0394854		Square	bianco	L	140.30.009 BCO	100,200
0394854		Square monoblocco	bianco	L	140.30.009 BCO	100,200
0394855		Stilnova	bianco	F	140.44.046 BCO	100,200
0394856		Style	bianco	F	140.44.038 BCO	100,200
0394593		Tabor	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394858		Torcello	bianco	H	140.44.041 BCO	100,200
0394857		Ti-Uno	bianco	M	140.44.039 BCO	209,000
0394859		Ultra	bianco	D	140.44.042 BCO	100,200
0394860		Ydra	bianco	E	140.44.044 BCO	100,200
0394861	RAK CERAMICS	Compact	bianco	N	140.76.001 BCO	100,200
0394862		Karla	bianco	H	140.76.005 BCO	100,200
0394863		Metropolitan	bianco	M	140.76.002 BCO	100,200
0394864		One	bianco	A	140.76.003 BCO	100,200
0394861		Orient	bianco	N	140.76.001 BCO	100,200
0394865		Windsor	bianco	FS22	140.76.004 BCO	100,200
0394877	SCALA	Ardesia	bianco	G	140.51.009 BCO	100,200
0394593		Friuli	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394878		Gemma	bianco	C	140.51.001 BCO	100,200
0394824		Iril	bianco	A	140.15.019 BCO	100,200
0394879		Mediana	bianco	A	140.51.004 BCO	100,200
0394593		Primavera	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394593		Rugiada	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200
0394944		Spazio	bianco	D	140.18.002 BCO	100,200
0394777		Tanga	bianco	FS13	140.32.021 BCO	100,200
0394593		Tao	bianco	A	140.53.001 BCO	100,200

Per tutte le adattabilità e colori consulta il listino fornitore
Tutti i sedili sono disponibili con maggiorazione in tutti i colori e con cerniera rallentata

Forma 1



Forma 1-3



Forma 5



Forma 6-1



Forma 7



Forma 7-1



Forma 7-2



Forma 8



SEDILE WC IN RESINA TERMOINDURENTE

CODICE	CERAMICA	MODELLO	COLORE	FORMA	CODICE FORNITORE	€
0036771	ALTHEA	Cover	bianco	7	140.700M BCO	115,600
0036749		Fly	bianco	1	140.100 BCO	100,200
0036775	ART CERAM	Tenax	bianco	7-1	140.701MP BCO	100,200
0036769	AXA	Clivia Sospeso	bianco	7	140.700G BCO	115,600
0036764	AZZURRA	Diana	bianco	6	140.600ZM BCO	100,200
0036750		Full 56	bianco	1	140.100G BCO	100,200
0036772		Nuvola	bianco	7	140.700MP BCO	115,600
0036761		Tondo	bianco	6	140.600G BCO	100,200
0036765	CATALANO	Acqua-Aria	bianco	6-1	140.601T BCO	100,200
0036776		C52-C54	bianco	7	140.701P BCO	100,200
0036760		Canova-Canova Royal53	bianco	6	140.600 BCO	100,200
0036766		Sfera 50-52-63	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036776		Zero 54-50-55-62	bianco	7	140.701P BCO	100,200
0036753		Zero Light	bianco	1	140.100ZG BCO	100,200
0036751	CESABO	Exel Multispazio	bianco	1	140.100M BCO	100,200
0036785		Prestige	bianco	8	140.800 BCO	100,200
0036781	CESAME	Aretusa	bianco	7-2	140.702M BCO	100,200
0036763		Belle Epoque	bianco	6	140.600M BCO	100,200
0036762		Sintesi	bianco	6	140.600HC BCO	100,200
0036766		System	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036766	CIELO	Smile 53	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036770	DISEGNO CERAMICA	Giulia	bianco	7	140.700HC BCO	115,600
0036766	DOLOMITE	Asolo	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036767		Clodia	bianco	7	140.700C BCO	115,600
0013130		Corallo	bianco	1	140.100P BCO	100,200
0036774		Gemma 2	bianco	7-1	140.701F BCO	100,200
0036758		Novella	bianco	5	140.501P BCO	100,200
0036756		Perla Classic	bianco	1-3	140.103T BCO	100,200
0036782		Quadrarco	bianco	7-2	140.702MP BCO	100,200
0036774		Suite	bianco	7-1	140.701F BCO	100,200
0036756		Tenax	bianco	1-3	140.103T BCO	100,200
0036751	DURAVIT	Duraplus	bianco	1	140.100M BCO	100,200
0036772		Happy-D	bianco	7	140.700MP BCO	115,600
0036766		Stark 2	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036780	ESEDRA	Bull-Ese	bianco	7-2	140.702G BCO	100,200
0036761	FLAMINIA	Metro	bianco	6	140.600G BCO	100,200
0036766		Mini Link	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036763		Spin Sospeso	bianco	6	140.600M BCO	100,200
0036778	GALASSIA	Eden	bianco	7-2	140.702 BCO	100,200
0036763		M2 50-55	bianco	6	140.600M BCO	100,200
0036778		Piuma	bianco	7-2	140.702 BCO	100,200
0036779	GLOBO	4All	bianco	7-2	140.702F BCO	100,200
0036776		Allia	bianco	7	140.701P BCO	100,200
0036783		Grace	bianco	7-2	140.702P BCO	100,200
0036749		Lei New	bianco	1	140.100 BCO	100,200
0036766		Misura	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036776		Open Space	bianco	7	140.701P BCO	100,200
0013130		Prima	bianco	1	140.100P BCO	100,200
0036758	GSI	City	bianco	5	140.501P BCO	100,200
0036766		Norm 50-55	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036754		Panorama	bianco	1	140.100ZM BCO	100,200

Per tutte le adattabilità e colori consulta il listino fornitore
Tutti i sedili sono disponibili con maggiorazione in tutti i colori e con cerniera rallentata

Forma 1



Forma 1-3



Forma 5



Forma 6-1



Forma 7



Forma 7-1



Forma 7-2



Forma 8




SEDILE WC IN RESINA TERMOINDURENTE

CODICE	CERAMICA	MODELLO	COLORE	FORMA	CODICE FORNITORE	€
0036757	HATRIA	Cannes New	bianco	5	140.501 BCO	100,200
0036751		Nido	bianco	1	140.100M BCO	100,200
0036773	HYDRA	My	bianco	7-1	140.701 BCO	100,200
0036775	IDEAL STANDARD	Calla	bianco	7-1	140.701MP BCO	100,200
0036785		Conca	bianco	8	140.800 BCO	100,200
0036760		Connect	bianco	6	140.600 BCO	100,200
0036756		Ellisse	bianco	1-3	140.103T BCO	100,200
0036772		Esedra	bianco	7	140.700MP BCO	115,600
0036772		Fiorile New	bianco	7	140.700MP BCO	115,600
0036760		Fiorile Old	bianco	6	140.600 BCO	100,200
0036778		Gemma Sospeso	bianco	7-2	140.702 BCO	100,200
0036765		Liuto	bianco	6-1	140.601T BCO	100,200
0036774		Tesi	bianco	7-1	140.701F BCO	100,200
0036757		Tonda	bianco	5	140.501 BCO	100,200
0036766		Tonic	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036773	INCEA	Nube	bianco	7-1	140.701 BCO	100,200
0036778	LAUFEN	Dino Sospeso	bianco	7-2	140.702 BCO	100,200
0036783		Lyra	bianco	7-2	140.702P BCO	100,200
0036766		Pro	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036769	NEROCERAMICA	Genesi	bianco	7	140.700G BCO	115,600
0013130		Iceberg	bianco	1	140.100P BCO	100,200
0036766	PORCELLANOSA	Arquitect	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036777	POZZI GINORI	500	bianco	7-1	140.701ZQ BCO	100,200
0013131		Easy-Easy.02	bianco	7-2	140.702MQ BCO	100,200
0036778		Idea	bianco	7-2	140.702 BCO	100,200
0036758		Join New	bianco	5	140.501P BCO	100,200
0036778		Pratika	bianco	7-2	140.702 BCO	100,200
0013131		Quinta	bianco	7-2	140.702MQ BCO	100,200
0036782		Quinta New	bianco	7-2	140.702MP BCO	100,200
0036759		Selnova 3	bianco	5	140.501T BCO	100,200
0036776		Ydra	bianco	7	140.701P BCO	100,200
0036774	RAK CERAMICS	Compact	bianco	7-1	140.701F BCO	100,200
0036773		Orient	bianco	7-1	140.701 BCO	100,200
0036766	ROCA	Nexo	bianco	7	140.700 BCO	115,600
0036785	SENESI	Duccio	bianco	8	140.800 BCO	100,200
0036773		Pienza	bianco	7-1	140.701 BCO	100,200
0036757	SIMAS	Acquaspace	bianco	5	140.501 BCO	100,200
0036776		E-Line	bianco	7	140.701P BCO	100,200
0036758		Lft-Spazio	bianco	5	140.501P BCO	100,200
0036771	STILE	Bridge-Viva	bianco	7	140.700M BCO	115,600

Per tutte le adattabilità e colori consulta il listino fornitore
Tutti i sedili sono disponibili con maggiorazione in tutti i colori e con cerniera rallentata

todini



iDea

GALLEGGIANTE SILENZIOSO



BATTERIE




SEAGULL













CASSETTE DA INCASSO

IDEA - IDEA BLU

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5342569	IDEA - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 l, totale 6-9 lt. Valvola di scarico con azionamento a cavo. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. Idea include il tubo di cacciata coibentato, il tubo di collegamento con il wc, la valvola di arresto, le staffe e le viti di fissaggio	20.00	162,700
5342570	IDEABLU - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. con igienizzatore integrato. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione con dispositivo di collegamento all'igienizzatore. Igienizza il WC ad ogni scarico, parziale o totale, utilizzando normali liquidi igienizzanti commerciali per il WC.	20.00B	194,000

IDEAFIX - IDEAFIX BLU

	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti in muratura. Costituito da un robusto telaio in acciaio zincato unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA o IDEABLU. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN.		
5342585	IDEAFIX - con cassetta di scarico da incasso IDEA	20.18	283,000
5342586	IDEAFIX BLU - con cassetta di scarico da incasso IDEABLU	20.18B	313,000

IDEALITE - IDEALITE BLU

	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti leggere. Costituito da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario e si integra con qualsiasi tipo di impianto. IDEALITE consente di realizzare diverse soluzioni di pareti leggere sia abbinate a pareti in murature, sia autoportanti singole o doppie. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN.		
5342589	IDEALITE - cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata	20.25	317,000
5342590	IDEALITE BLU - cassetta di scarico da incasso IDEA BLU coibentata	20.25B	343,000

TELAI PER BIDET E LAVABO

IDEAFIX

5342587	IDEALFIX BIDET E LAVABO - Modulo integrato per l'installazione di bidet e lavabi sospesi con pareti in muratura. Costituito da un robusto telaio in acciaio zincato. Comprende la curva tecnica di collegamento allo scarico. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN	20.19	67,900

PLACCHE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
5342571	IDEA - Placca di comando completa di telaio di supporto e placca di comando	bianco	20.15	37,930
5342573		cromo lucido	20.15/CR	66,000
5342574		cromo satinato	20.15/CS	70,900
5441496	ELLIPSE - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di comando e pulsante di scarico con bordino cromato	bianco	20.15E	59,300
5441498		cromo lucido	20.15E/CR	85,700
5441499		cromo satinato	20.15E/CS	90,700
5342578	IDEA BLU - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di comando e tubo di carico	bianco	20.15B	41,200
5342580		cromo lucido	20.15B/CR	67,500
5342581		cromo satinato	20.15B/CS	72,500











CASSETTE ESTERNE

AQUABOX DUAL

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5278276	AQUABOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt., totale 6-9 lt. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto cromato a squadro per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx e posteriore.	15.02L	118,300

ECOBOX

5278267	ECOBOX - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-9 lt. Valvola di riempimento a galleggiante con vaschetta. ECOBOX è completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto a squadro cromato per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx o posteriore.	18.00	72,600

EASYBOX

5128670	EASYBOX - Cassetta di scarico esterna a scarico semplice con funzione di interruzione dello scarico. Installazione sia a zaino che alta. Valvola di riempimento a galleggiante silenziosa. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata diam. 50/40, l'allacciamento idrico può essere laterale sx/dx o posteriore. Pulsante integrato nel coperchio. Leva e pull per installazione alta.	19.00	47,030
5128671	EASYBOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-8 lt. Installazione sia a zaino che alta. Valvola di riempimento a galleggiante silenziosa. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata diam. 50/40, l'allacciamento idrico può essere laterale sx/dx o posteriore. Pulsante integrato nel coperchio. Leva e pull per installazione alta.	19.02	50,500

ACCESSORI

UNIBOX

5342635	Unibox entrata laterale	5.00L	106,600
7852259	Unibox entrata laterale con art. 5.01	5.00L/M	116,700
9028258	Unibox entrata bassa	5.00T	106,600
7961187	Unibox entrata bassa con art. 5.01	5.00T/M	116,700
5342636	Unibox entrata bassa codolo in ottone	5.00TO	111,300
5278261	Unibox entrata bassa codolo in ottone con art. 5.01	5.00TO/M	122,300
5342645	Centrale e pulsante per Unibox	5.06	80,800
5342637	Completo per cassetta monoblocco: guarnizione di supporto tipo standard Ø115 mm; coppia di viti di ottone complete di guarnizioni e rondelle inox	5.01	10,990

UNIBOX è l'originale meccanismo di scarico universale per cassette monoblocco. • Comando pneumatico a pulsante collegato con un tubo flessibile alla valvola di scarico e installabile ove richiesto dalla cassetta • Tubo telescopico per la regolazione del livello di sopravanzo. • Valvola di carico silenziosa a riempimento rapido e chiusura istantanea. • Valvola di scarico ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in acciaio inox.

CURVA

7961040	Curva senza tubo e borchia	6.00	97,900
7961293	Curva con tubo e borchia	6.01	98,900
5342699	Curva solo sifone	6.02	55,000

CURVA è il meccanismo a comando interamente pneumatico per cassette W.C. alte. • Comando pneumatico a pulsante da incasso nel muro collegato con un tubo di rame e un terminale flessibile alla valvola di scarico. • Deflusso a sifone. • Innesco rapido dell'azione di scarico. • Massima silenziosità. • Valvola d'innesco ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in resina acetalica.



ACCESSORI

FLUIDMASTER

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5278263	Fluidmaster a galleggiante 3/8 silenzioso laterale	3.01	27,520
9028257	Fluidmaster a galleggiante 3/8 silenzioso basso	3.01/T	27,780
5278262	Fluidmaster a galleggiante 3/8 silenzioso basso con codolo ottone	3.01/TO	32,370
5342599	Fluidmaster a galleggiante 1/2 silenzioso basso	3.01/T2	27,780

FLUIDMASTER sono le valvole di riempimento a galleggiante di nuova generazione per cassette W.C. • Funzionamento silenzioso. • Chiusura istantanea del flusso al livello desiderato utilizzando la pressione dell'acqua in entrata. • Regolazione del livello in cassetta semplice, precisa e invariabile con la pressione. • Materiali resistenti alla corrosione. • Forma compatta e dimensioni contenute. • Installazione semplice e rapida. • Segnala eventuali perdite della cassetta. • Regolazione telescopica dell'altezza.



FAIT

9028264	Fait valvola di scarico	8.00	64,300

FAIT è il meccanismo per cassette W.C. a mezza altezza. • Comando meccanico a pulsante posizionato sotto la cassetta W.C. • Deflusso a scarico diretto. • Possibilità di scaricare anche quantità ridotte di acqua in cassetta. • Possibilità di interrompere il flusso durante lo scarico.



GRUPPI DI COMANDO

7961309	Comando pneumatico per Curva	1.05	47,910
9028261	Comando pneumatico per Unibox	5.91	7,608

RICAMBI

5278260	Campana completa per Curva	6.16	5,847
5278248	Campana completa per Unibox	5.80	15,710
7960992	Cappellotto di sollevamento	1.09	2,043
5203725	Coppiglia ottone	8.05	0,309
9028270	Membrana chiusura	8.19	1,493
7961292	Membrana di chiusura per Fluidmaster	3.55	2,183
7960991	Membrana di chiusura per Unibox	5.11	1,197
7961948	Membrana chiusura per Curva	6.28	1,479
7876077	Membrana di chiusura per Idea e Aquabox	14.57	1,761
5342659	Tubo pvc flex per Unibox	5.27	0,774
5278275	Valvola di scarico per Ecobox	18.70	3,945



PURIFICATORI PER ACQUA

SEAGULL IV X-1

5278249	Seagull IV X-1B Base	10.03/B	591,000
7855364	Seagull IV X-1F Rubinetto	10.03/F	633,000
7855365	Seagull IV X-1D Deviatore	10.03/D	633,000
5342242	Seagull IV X-1L Deluxe Studiato specificamente per l'uso domestico, dove trova la maggiore applicazione, é usato con successo nel settore nautico e dei motorhomes, grazie alle sue dimensioni ridotte. Portata: 4 L/min. Capacità: 4.000 L. Dimensioni: Ø 12,2 x H 13,7 cm	10.03/L	1.170,000



5278266	Rubinetto	10.17	47,350
5342260	Rubinetto Deluxe	10.17/L	623,000
5278265	Cartuccia filtrante RS-1SG per mod. X-1	10.13	240,000

FERRARI GROUP




BOX DOCCIA, VASCHE
FLESSIBILI & COMPONENTI

www.ferrariwelcome.it



New








NOVA - PROFILI IN ALLUMINIO E CRISTALLO 6 MM

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ESTENS. cm	ENTRATA cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0071930	Lato singolo **DESTRO** per box doccia ad angolo a 2 ante scorrevoli e 2 fisse; H 200 cm; Cristallo 6 mm; Sistema di sgancio rapido inferiore del cristallo; Scorrimento su cuscinetti silenziati in acciaio inox; Antibatterico; Installazione rapida; Montanti con fissaggio a muro a scomparsa per una estetica essenziale e di facile pulizia; Per comporre un angolo ordinare 1 lato DX e 1 lato SX	trasparente	67,5 ÷ 70	37	ossid. lucido	BAS170201DX	419,000
0071929		cincillà		37	ossid. lucido	BAS170202DX	451,000
0071928		acidato		37	ossid. lucido	BAS170203DX	539,000
0071927		trasparente	72,5 ÷ 75	40	ossid. lucido	BAS175201DX	426,000
0071926		cincillà		40	ossid. lucido	BAS175202DX	459,000
0071925		acidato		40	ossid. lucido	BAS175203DX	554,000
0071924		trasparente	77,5 ÷ 80	44	ossid. lucido	BAS180201DX	436,000
0071923		cincillà		44	ossid. lucido	BAS180202DX	474,000
0071922		acidato		44	ossid. lucido	BAS180203DX	579,000
0071921		trasparente	87,5 ÷ 90	51	ossid. lucido	BAS190201DX	454,000
0071920		cincillà		51	ossid. lucido	BAS190202DX	496,000
0071919		acidato		51	ossid. lucido	BAS190203DX	605,000
0071918		trasparente	97,5 ÷ 100	58	ossid. lucido	BAS110201DX	472,000
0071917		cincillà		58	ossid. lucido	BAS110202DX	519,000
0071916		acidato		58	ossid. lucido	BAS110203DX	632,000
0071915		trasparente	117,5 ÷ 120	72	ossid. lucido	BAS120201DX	510,000
0071914		cincillà		72	ossid. lucido	BAS120202DX	567,000
0071913		acidato		72	ossid. lucido	BAS120203DX	710,000
0071912	Lato singolo **SINISTRO** per box doccia ad angolo a 2 ante scorrevoli e 2 fisse; H 200 cm; Cristallo 6 mm; Sistema di sgancio rapido inferiore del cristallo; Scorrimento su cuscinetti silenziati in acciaio inox; Antibatterico; Installazione rapida; Montanti con fissaggio a muro a scomparsa per una estetica essenziale e di facile pulizia; Per comporre un angolo ordinare 1 lato DX e 1 lato SX	trasparente	67,5 ÷ 70	37	ossid. lucido	BAS170201SX	419,000
0071911		cincillà		37	ossid. lucido	BAS170202SX	451,000
0071910		acidato		37	ossid. lucido	BAS170203SX	539,000
0071909		trasparente	72,5 ÷ 75	40	ossid. lucido	BAS175201SX	426,000
0071908		cincillà		40	ossid. lucido	BAS175202SX	459,000
0071907		acidato		40	ossid. lucido	BAS175203SX	554,000
0071906		trasparente	77,5 ÷ 80	44	ossid. lucido	BAS180201SX	436,000
0071905		cincillà		44	ossid. lucido	BAS180202SX	474,000
0071904		acidato		44	ossid. lucido	BAS180203SX	579,000
0071903		trasparente	87,5 ÷ 90	51	ossid. lucido	BAS190201SX	454,000
0071902		cincillà		51	ossid. lucido	BAS190202SX	496,000
0071901		acidato		51	ossid. lucido	BAS190203SX	605,000
0071900		trasparente	97,5 ÷ 100	58	ossid. lucido	BAS110201SX	472,000
0071899		cincillà		58	ossid. lucido	BAS110202SX	519,000
0071898		acidato		58	ossid. lucido	BAS110203SX	632,000
0071897		trasparente	117,5 ÷ 120	72	ossid. lucido	BAS120201SX	510,000
0071896		cincillà		72	ossid. lucido	BAS120202SX	567,000
0071895		acidato		72	ossid. lucido	BAS120203SX	710,000



New








New

NOVA - PROFILI IN ALLUMINIO E CRISTALLO 6 MM

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ESTENS. cm	ENTRATA cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0071894	Porta scorrevole **DESTRA** a 2 ante per nicchia; H 200 cm; Cristallo 6 mm; Sistema di sgancio rapido inferiore del cristallo; Scorrimento su cuscinetti silenziati in acciaio inox; Antibatterico; Installazione rapida; Montanti con fissaggio a muro a scomparsa per una estetica essenziale e di facile pulizia;	trasparente	95,5 ÷ 100	38	ossid. lucido	BEN110201DX	560,000
0071893		cincillà		38	ossid. lucido	BEN110202DX	620,000
0071892		acidato		38	ossid. lucido	BEN110203DX	687,000
0071891		trasparente	105,5 ÷ 110	43	ossid. lucido	BEN111201DX	580,000
0071890		cincillà		43	ossid. lucido	BEN111202DX	645,000
0071889		acidato		43	ossid. lucido	BEN111203DX	713,000
0071888		trasparente	115,5 ÷ 120	48	ossid. lucido	BEN112201DX	605,000
0071887		cincillà		48	ossid. lucido	BEN112202DX	677,000
0071886		acidato		48	ossid. lucido	BEN112203DX	763,000
0071885		trasparente	125,5 ÷ 130	53	ossid. lucido	BEN113201DX	665,000
0071884		cincillà		53	ossid. lucido	BEN113202DX	743,000
0071883		acidato		53	ossid. lucido	BEN113203DX	829,000
0071882		trasparente	135,5 ÷ 140	58	ossid. lucido	BEN114201DX	667,000
0071881		cincillà		58	ossid. lucido	BEN114202DX	750,000
0071880		acidato		58	ossid. lucido	BEN114203DX	836,000
0071879		trasparente	145,5 ÷ 150	63	ossid. lucido	BEN115201DX	690,000
0071878		cincillà		63	ossid. lucido	BEN115202DX	776,000
0071877		acidato		63	ossid. lucido	BEN115203DX	863,000
0071876		trasparente	155,5 ÷ 160	68	ossid. lucido	BEN116201DX	715,000
0071875		cincillà		68	ossid. lucido	BEN116202DX	809,000
0071874		acidato		68	ossid. lucido	BEN116203DX	914,000
0071873	Porta scorrevole **SINISTRA** a 2 ante per nicchia; H 200 cm; Cristallo 6 mm; Sistema di sgancio rapido inferiore del cristallo; Scorrimento su cuscinetti silenziati in acciaio inox; Antibatterico; Installazione rapida; Montanti con fissaggio a muro a scomparsa per una estetica essenziale e di facile pulizia;	trasparente	95,5 ÷ 100	38	ossid. lucido	BEN110201SX	560,000
0071872		cincillà		38	ossid. lucido	BEN110202SX	620,000
0071871		acidato		38	ossid. lucido	BEN110203SX	687,000
0071870		trasparente	105,5 ÷ 110	43	ossid. lucido	BEN111201SX	580,000
0071869		cincillà		43	ossid. lucido	BEN111202SX	645,000
0071868		acidato		43	ossid. lucido	BEN111203SX	713,000
0071867		trasparente	115,5 ÷ 120	48	ossid. lucido	BEN112201SX	605,000
0071866		cincillà		48	ossid. lucido	BEN112202SX	677,000
0071865		acidato		48	ossid. lucido	BEN112203SX	763,000
0071864		trasparente	125,5 ÷ 130	53	ossid. lucido	BEN113201SX	665,000
0071863		cincillà		53	ossid. lucido	BEN113202SX	743,000
0071862		acidato		53	ossid. lucido	BEN113203SX	829,000
0071861		trasparente	135,5 ÷ 140	58	ossid. lucido	BEN114201SX	667,000
0071860		cincillà		58	ossid. lucido	BEN114202SX	750,000
0071859		acidato		58	ossid. lucido	BEN114203SX	836,000
0071858		trasparente	145,5 ÷ 150	63	ossid. lucido	BEN115201SX	690,000
0071857		cincillà		63	ossid. lucido	BEN115202SX	776,000
0071856		acidato		63	ossid. lucido	BEN115203SX	863,000
0071855		trasparente	155,5 ÷ 160	68	ossid. lucido	BEN116201SX	715,000
0071854		cincillà		68	ossid. lucido	BEN116202SX	809,000
0071853		acidato		68	ossid. lucido	BEN116203SX	914,000
0071852	Parete laterale fissa; H 200 cm; Cristallo 6 mm; Antibatterico; Installazione rapida;	trasparente	67 ÷ 69,5	-	ossid. lucido	BEF070201	351,000
0071851		cincillà		-	ossid. lucido	BEF070202	389,000
0071850		acidato		-	ossid. lucido	BEF070203	431,000
0071849		trasparente	72 ÷ 74,5	-	ossid. lucido	BEF075201	361,000
0071848		cincillà		-	ossid. lucido	BEF075202	404,000
0071847		acidato		-	ossid. lucido	BEF075203	444,000
0071846		trasparente	77 ÷ 79,5	-	ossid. lucido	BEF080201	422,000
0071845		cincillà		-	ossid. lucido	BEF080202	471,000
0071844		acidato		-	ossid. lucido	BEF080203	376,000
0071843		trasparente	87 ÷ 89,5	-	ossid. lucido	BEF090201	398,000
0071842		cincillà		-	ossid. lucido	BEF090202	449,000
0071841		acidato		-	ossid. lucido	BEF090203	499,000



MAGIC - IN PVC ANTIBATTERICO E CRISTALLO 6 MM							
CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	RIDUCIB. cm	ENTRATA cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0053261	Lato singolo per box doccia ad angolo a 2 ante scorrevoli e 2 fisse H 190,4 cm; Cristallo 6 mm; Scorrimento su cuscinetti silenziati in acciaio inox; Antimuffa; Antibatterico; Profili anticalcare; Reversibile; Facile montaggio; 100% Riciclabile; Green PVC Per comporre un angolo ordinare 2 lati	trasparente	70 ÷ 65	38	bianco	BEV4000104501MF	208,000
0053262		cincillà		38	bianco	BEV4000401501MF	271,000
0053263		trasparente	75 ÷ 70	41	bianco	BEV4001104501MF	211,000
0053264		cincillà		41	bianco	BEV4001401501MF	276,000
0053265		trasparente	80 ÷ 75	45	bianco	BEV4002104501MF	223,000
0053266		cincillà		45	bianco	BEV4002401501MF	290,000
0053267		trasparente	90 ÷ 85	47	bianco	BEV4003104501MF	236,000
0053268		cincillà		47	bianco	BEV4003401501MF	308,000
0053269		trasparente	100 ÷ 95	59	bianco	BEV4004104501MF	295,000
0053270		cincillà		59	bianco	BEV4004401501MF	384,000
0053271		trasparente	120 ÷ 115	61	bianco	BEV4005104501MF	338,000
0053272		cincillà		61	bianco	BEV4005401501MF	437,000



0053273	Porta scorrevole a 2 ante per nicchia; H 190,4; Cristallo 6 mm; Scorrimento su cuscinetti silenziati in acciaio inox; Antimuffa; Antibatterico; Profili anticalcare; Reversibile; Facile montaggio; 100% Riciclabile; Green PVC	trasparente	100 ÷ 90	41	bianco	BEV4100104501MF	291,000
0053274		cincillà		41	bianco	BEV4100401501MF	379,000
0053275		trasparente	110 ÷ 100	46	bianco	BEV4101104501MF	309,000
0053276		cincillà		46	bianco	BEV4101401501MF	402,000
0053277		trasparente	120 ÷ 110	51	bianco	BEV4102104501MF	364,000
0053278		cincillà		51	bianco	BEV4102401501MF	462,000
0053279		trasparente	130 ÷ 120	56	bianco	BEV4103104501MF	439,000
0053280		cincillà		56	bianco	BEV4103401501MF	559,000
0053281		trasparente	140 ÷ 130	61	bianco	BEV4104104501MF	461,000
0053282		cincillà		61	bianco	BEV4104401501MF	587,000
0053283		trasparente	150 ÷ 140	66	bianco	BEV4105104501MF	481,000
0053284		cincillà		66	bianco	BEV4105401501MF	613,000



0053285	Porta scorrevole a 4 ante per nicchia; H 190,4; Cristallo 6 mm; Scorrimento su cuscinetti silenziati in acciaio inox; Antimuffa; Antibatterico; Profili anticalcare; Reversibile; Facile montaggio; 100% Riciclabile; Green PVC	trasparente	160 ÷ 150	66	bianco	BEV4204104501MF	582,000
0053286		cincillà		66	bianco	BEV4204401501MF	743,000
0053287		trasparente	170 ÷ 160	71	bianco	BEV4205104501MF	599,000
0053288		cincillà		71	bianco	BEV4205401501MF	733,000



0053289	Parete laterale fissa; H 190,4; Cristallo 6 mm; Antimuffa; Antibatterico; Profili anticalcare; Reversibile; Facile montaggio; 100% Riciclabile; Green PVC	trasparente	67 ÷ 69	-	bianco	BEV4300104501MF	226,000
0053290		cincillà		-	bianco	BEV4300401501MF	293,000
0053291		trasparente	72 ÷ 74	-	bianco	BEV4301104501MF	233,000
0053292		cincillà		-	bianco	BEV4301401501MF	303,000
0053293		trasparente	77 ÷ 79	-	bianco	BEV4302104501MF	243,000
0053294		cincillà		-	bianco	BEV4302401501MF	316,000
0053295		trasparente	87 ÷ 89	-	bianco	BEV4303104501MF	258,000
0053296		cincillà		-	bianco	BEV4303401501MF	334,000



EDGE - PORTA DOCCIA ROTOTRASLANTE CRISTALLO 6 MM

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ESTENS. cm	ENTRATA cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0345739	Porta doccia rototraslante per piccoli spazi con massimo ingresso e minimo ingombro. Ottima tenuta alla fuoriuscita di acqua. Facile montaggio. Reversibile. Altezza 195 cm. Trattamemto anticalcare incluso.	trasparente	66 ÷ 69	49,5	silver	EIDSC0700	1.280,000
0345740		trasparente	72 ÷ 75	55,5	silver	EIDSC0760	1.379,000
0345741		trasparente	76 ÷ 79	59,5	silver	EIDSC0800	1.462,000
0345742		trasparente	86 ÷ 89	69,5	silver	EIDSC0900	1.529,000
0345743		trasparente	96 ÷ 99	79,1	silver	EIDSC1000	1.595,000
0345744	Parete fissa laterale reversibile. Altezza 195 cm. Trattamemto anticalcare incluso.	trasparente	67,5 ÷ 69	-	silver	ESPSC0700	648,000
0345745		trasparente	73,5 ÷ 75	-	silver	ESPSC0760	682,000
0345746		trasparente	77,5 ÷ 79	-	silver	ESPSC0800	715,000
0345747		trasparente	87,5 ÷ 89	-	silver	ESPSC0900	748,000
0345748		trasparente	97,5 ÷ 99	-	silver	ESPSC1000	781,000



New



CLEAR GOLD - PIATTI DOCCIA

IN ABS RINFORZATI H 35 MM

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0344879	Piatto doccia Clear Gold Rettangolare, foro piletta Ø 90 mm (piletta non compresa)	1200 x 760 x 35	bianco	AG1276	409,000
0344880		1200 x 800 x 35	bianco	AG1280	416,000
0344881		1200 x 900 x 35	bianco	AG1290	432,000
0344882		1200 x 1000 x 35	bianco	AG1210	632,000
0344884		1400 x 900 x 35	bianco	AG1490	615,000
0344883		1400 x 800 x 35	bianco	AG1480	648,000
0344885		1500 x 700 x 35	bianco	AG1570	632,000
0344887		1500 x 800 x 35	bianco	AG1580	798,000
0344888		1500 x 900 x 35	bianco	AG1590	831,000
0344889		1600 x 700 x 35	bianco	AG1670	748,000
0344890		1600 x 800 x 35	bianco	AG1680	864,000
0344891		1600 x 900 x 35	bianco	AG1690	898,000
0344892		1700 x 700 x 35	bianco	AG1770	765,000
0344893		1700 x 760 x 35	bianco	AG1776	781,000
0344894		1700 x 800 x 35	bianco	AG1780	898,000
0344895		1700 x 900 x 35	bianco	AG1790	931,000
0344896		1700 x 1000 x 35	bianco	AG1710	1.097,000
0344897		1800 x 800 x 35	bianco	AG1880	1.080,000
0344898		1800 x 900 x 35	bianco	AG1890	1.180,000
0344899		1800 x 1000 x 35	bianco	AG1810	1.296,000
0344900		2000 x 800 x 35	bianco	AG2080	1.296,000
0344901		2000 x 900 x 35	bianco	AG2090	1.412,000
0344902		2000 x 1000 x 35	bianco	AG2010	1.512,000
0344853	Piletta di scarico Vortex Turbo	Ø 90	cromo	Z1205	48,180



New

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0344863	Piatto doccia Clear Gold Quadrato, foro piletta Ø 90 mm (piletta non compresa)	700 x 700 x 35	bianco	AG7070	199,400
0344865		800 x 800 x 35	bianco	AG8080	208,000
0344866		900 x 900 x 35	bianco	AG9090	349,000
0344867		1000 x 1000 x 35	bianco	AG1010	482,000
0344853	Piletta di scarico Vortex Turbo	Ø 90	cromo	Z1205	48,180


















CLEAR GOLD - PIATTI DOCCIA

IN ABS RINFORZATI H 35 MM

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0344869	Piatto doccia Clear Gold Rettangolare, foro piletta Ø 90 mm (piletta non compresa)	900 x 800 x 35	bianco	AG9080	366,000
0344870		1000 x 700 x 35	bianco	AG1070	349,000
0344872		1000 x 800 x 35	bianco	AG1080	383,000
0344873		1000 x 900 x 35	bianco	AG1090	399,000
0344874		1100 x 700 x 35	bianco	AG1170	416,000
0344876		1100 x 800 x 35	bianco	AG1180	449,000
0344877		1100 x 900 x 35	bianco	AG1190	466,000
0344878		1200 x 700 x 35	bianco	AG1270	399,000
0344853	Piletta di scarico Vortex Turbo	Ø 90	cromo	Z1205	48,180
0344912	Piatto doccia Clear Gold Quadrato Angolo Tondo, foro piletta Ø 90 mm (piletta non compresa)	800 x 800 x 35	bianco	AGT8080	333,000
0344913		900 x 900 x 35	bianco	AGT9090	399,000
0344914		1000 x 1000 x 35	bianco	AGT1010	532,000
0344853	Piletta di scarico Vortex Turbo	Ø 90	cromo	Z1205	48,180
0344917	Piatto doccia Clear Gold Rettangolare Angolo Tondo DX, foro piletta Ø 90 mm (piletta non compresa)	900 x 800 x 35	bianco	AGT9080D	333,000
0344919		1000 x 800 x 35	bianco	AGT1080D	399,000
0344921		1200 x 800 x 35	bianco	AGT1280D	532,000
0344922	Piatto doccia Clear Gold Rettangolare Angolo Tondo SX, foro piletta Ø 90 mm (piletta non compresa)	1200 x 800 x 35	bianco	AGT1280S	532,000
0344920		1000 x 800 x 35	bianco	AGT1080S	399,000
0344918		900 x 800 x 35	bianco	AGT9080S	333,000
0344853	Piletta di scarico Vortex Turbo	Ø 90	cromo	Z1205	48,180

CANALINE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO INOX - INOX STYLE

CANALINA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX DI SOLI 63 MM DI ALTEZZA

0345766	Full inox con copertura lucida	585	inox	LMFI585	288,000
0345767		685	inox	LMFI685	298,000
0345768		785	inox	LMFI785	306,000
0345769		885	inox	LMFI885	313,000
0345774	Full inox con copertura satinata	585	inox	LMFIS585	288,000
0345775		685	inox	LMFIS685	298,000
0345776		785	inox	LMFIS785	306,000
0345777		885	inox	LMFIS885	
0345806	Full inox con copertura lucida e fori quadrati	585	inox	LMS1585	288,000
0345807		685	inox	LMS1685	296,000
0345808		785	inox	LMS1785	306,000
0345809		885	inox	LMS1885	313,000
0345846	Full inox con copertura piastrellabile	585	inox	LMPM585	291,000
0345847		685	inox	LMPM685	301,000
0345848		785	inox	LMPM785	309,000
0345849		885	inox	LMPM885	316,000

DEVIATORE DI FLUSSO PER BRACCIO DOCCIA

0346213	Deviatore di flusso con niples	1200	antracite	DF100T	179,500
0346215	Deviatore di flusso con niples e flessibile in PVC	1500	antracite	DF120T	199,400

Progettato e realizzato per aggiungere una doccetta al braccio doccia del soffione già esistente. Senza opere murarie, con installazione facile e veloce e funzionamento estremamente semplice



FLESSIBILE PER DOCCIA IN PVC ARGENTO

REALIZZATO IN PVC RINFORZATO COLORE ARGENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0346189	Cono liscio Antitorsione - Cono liscio	1500	silver	060010	21,270
0346190		2000	silver	060011	23,430



FLESSIBILE PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX - GIOIELLO 2.0

REALIZZATO IN DOPPIO FILO DI ACIAIO INOX AISI 304 Ø 1 MM ELETTROLUCIDATO

0345905	Normal Spring - Cono liscio Antitorsione - Calotta liscia	1200	inox	070627	30,730
0345906		1500	inox	070625	32,730
0345907		1750	inox	070628	35,720
0345908		2000	inox	070626	38,210



0345945	Cono liscio Antitorsione - Raccordo girevole 15x1	1200	inox	070630	31,070
0345946		1500	inox	070631	33,890
0345947		1750	inox	070632	36,550
0345948		2000	inox	070633	39,040



0345973	Color - Cono liscio Antitorsione - Calotta liscia	1200	bianco	030011	53,200
0345974		1500	bianco	030012	63,700
0345975		1750	bianco	030013	74,300
0345976		2000	bianco	030014	77,000



0346005	Color - Cono liscio Antitorsione - Calotta liscia	1200	nero	030016	53,200
0346006		1500	nero	030017	63,700
0346007		1750	nero	030018	74,300
0346008		2000	nero	030019	77,000



Safe



Safe offre un design elegante e moderno, si integra esteticamente in qualsiasi tipo di bagno, in case private o in comunità.

Ciò ne rende adeguato l'impiego anche da parte di chi vuole semplicemente rendere il proprio bagno più confortevole e sicuro.


BY

METAFORM®









ACCESSORI						
LINEA IN RESINA TERMOINDURENTE						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0048114	2	Mensola in termoindurente	560 x h 25 x 110	bianco	110282002	**28,940**
0048117	6	Porta salvietta 30 in termoindurente	300 x h 25 x 110	bianco	110285002	**22,950**
0048118	6	Porta salvietta 56 in termoindurente	560 x h 25 x 110	bianco	110286002	**28,080**
0048126	6	Porta asciugamani a snodo in termoindurente	90 x h 90 x 410	bianco	110304002	**38,700**
0048122	6	Porta sapone/salvietta in termoindurente	370 x h 25 x 110	bianco	110294002	**25,690**
0048120	6	Appendiabito in termoindurente	200 x h 30 x 70	bianco	110288002	**15,240**
0048119	6	Porta rotolo/salvietta in termoindurente	200 x h 25 x 110	bianco	110287002	**18,320**
0048115	6	Porta bicchiere in termoindurente	160 x h 100 x 110	bianco	110283002	**21,230**
0048116	6	Porta sapone in termoindurente	160 x h 25 x 110	bianco	110284002	**17,130**
0048121	6	Porta sapone/spugna in termoindurente	300 x h 25 x 110	bianco	110289002	**24,320**
0048123	6	Angolare doccia in termindurente	180 x h 25 x 180	bianco	110295002	**25,170**
0048109	6	Porta scopino in in termoindurente	Ø 110 x h 445	bianco	110149002	**32,190**
0491972	6	KIT LINEA 9 PEZZI - Contiene: p.ta sapone (2 pz.), p.ta bicchiere, p.ta sapone/spugna, p.ta asciugamani 56, p.ta asciugamani 30, appendiabito, p.ta rotolo e p.ta scopino (284-284-283-289-286-285-288-287-149)		bianco	101331004	**109,300**
ANGOLARI TOP LINE IN ACCIAIO INOX AISI 304						
0006040	4	Cestello doccia doppia possibilità di fissaggio: supporti biadesivi inclusi nella confezione o con viti e tasselli inclusi	25 x 10 x 8	cromo	101L06100	**44,520**
0006041	4	Angolare doccia doppia possibilità di fissaggio: supporti biadesivi inclusi nella confezione o con viti e tasselli inclusi	17,5 x 8 x 17,5	cromo	101L04100	**44,520**
0006042	2	Angolare doccia doppio doppia possibilità di fissaggio: supporti biadesivi inclusi nella confezione o con viti e tasselli inclusi	17,5 x 33 x 17,5	cromo	101L05100	**87,000**
0006043	2	Contenitore da appendere	25 x 20 x 55	cromo	101L07100	**117,600**









ACCESSORI

T-LINE - IN ACCIAIO INOX 18/10 E VETRO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0000792	2	Mensola	590 x 50 x 120	cromo	101F88100	59,100
0186736	4	Porta asciugamani da 56	595 x H 80 x 85	cromo	101E47100	36,720
0186738	4	Porta asciugamani da 40	435 x H 50 x 85	cromo	101E49100	33,230
0186737	4	Porta asciugamani da 30	335 x H 50 x 85	cromo	101E48100	31,920
0186739	4	Porta asciugamani ad anello	190 x H 250 x 45	cromo	101E50100	31,920
0000791	4	Porta asciugamano snodo	340 x H 75 x 55	cromo	101F76100	48,960
0186740	4	Coppia appendiabito	50 x 60 x 50	cromo	101E51100	22,740
0186734	4	Porta sapone	140 x H 55 x 115	cromo	101E45100	27,110
0186735	4	Porta spazzolini	80 x H 100 x 110	cromo	101E46100	29,290
0186741	4	Porta rotolo aperto	150 x 50 x 80	cromo	101E52100	24,480
0186742	4	Porta rotolo chiuso	125 x 150 x 50	cromo	101E53100	32,790
0186743	4	Porta scopino da appoggio	Ø 80 x 380	cromo	101E54100	52,100
0186744	4	Porta scopino da parete	Ø 80 x 380 x 115	cromo	101E55100	60,800
0594152	10	Colla bicomponente non tossica ideale per piastrelle, vetro, legno, metallo, plastica e pietra per serie T-Line			101B85099	15,410

ONE HOTELLERIE IN ACCIAIO INOX E OTTONE

0175964	2	Porta teli in ottone	630 x h 100 x 210	cromo	101903100	130,900
0175962	6	Porta sapone doppio a filo in ottone	250 x h 30 x 90	cromo	101901100	44,350
0175961	6	Porta sapone a filo in ottone	130 x h 30 x 93	cromo	101900100	32,880
0175963	6	Angolare a filo in ottone	250 x h 60 x 145	cromo	101902100	48,110
0175965	6	Porta sapone inamovibile in ottone	135 x h 60 x 100	cromo	101904100	44,350
0175967	6	Asciugacapelli 1100 W - Marchio CE	103 x h 235	bianco	101906004	63,600
0175968	6	Pattumiera inox 3L	170 x h 260	cromo	101907100	35,960
0175969	6	Pattumiera inox 5L	205 x h 280	cromo	101908100	57,600











ACCESSORI

ONE - IN OTTONE, VETRO E LEGHE METALLICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0048177	2	Mensola in vetro	560 x 57 x 127	cromo	110746100	62,400
0048179	6	Porta asciugamani 60	640 x h 60 x 80	cromo	110748100	35,450
0239435	6		640 x h 60 x 80	bianco	110748004	35,450
0048178	6	Porta asciugamani 30	360 x h 60 x 80	cromo	110747100	33,220
0239436	6		360 x h 60 x 80	bianco	110747004	33,220
0048180	6	Porta asciugamani ad anello	215 x h 140 x 60	cromo	110749100	29,970
0239433	6		215 x h 140 x 60	bianco	110749004	29,970
0048181	6	Porta asciugamani a snodo	485 x h 60 x 40	cromo	110750100	54,000
0239434	6		485 x h 60 x 40	bianco	110750004	54,000
0048184	6	Appendiabiti	70 x h 60 x 50	cromo	110753100	19,350
0239438	6		70 x h 60 x 50	bianco	110753004	19,350
0048175	6	Porta sapone in vetro	130 x h 70 x 122	cromo	110744100	23,630
0239430	6		130 x h 70 x 122	bianco	110744004	23,630
0048176	6	Porta spazzolini in vetro	70 x h 95 x 110	cromo	110745100	23,630
0239427	6		70 x h 95 x 110	bianco	110745004	23,630
0048183	6	Porta rotolo chiuso	165 x h 150 x 60	cromo	110752100	36,470
0239431	6		165 x h 150 x 60	bianco	110752004	36,470
0048182	6	Porta rotolo aperto	200 x h 40 x 100	cromo	110751100	25,860
0239432	6		200 x h 40 x 100	bianco	110751004	25,860
0048185	4	Porta scopino sospeso	120 x h 390 x 145	cromo	110754100	51,600
0048186	6	Porta scopino chiuso	80 x h 380	cromo	110755100	51,600
0239429	6		80 x h 380	bianco	110755004	51,600
0402554	6	Kit One 8 pezzi - Contiene: 744-744-745-748-749-751-753-755		cromo	101757100	134,700
0594152	10	Colla bicomponente non tossica ideale per piastrelle, vetro, legno, metallo, plastica e pietra per serie One			101B85099	15,410

PIANTANE

PIANTANE E SCOPINI WIND

0239392	1	Piantana tre bracci	Ø 230 x h 910	cromo	101115100	87,900
0239391	1	Piantana porta rotolo/porta scopino	Ø 230 x h 800	cromo	101116100	87,900
0239393	1	Piantana multiuso	Ø 230 x h 910	cromo	101117100	108,100
0361383	10	Scopino in acciaio inox	100 x h 370	cromo	101118100	18,930

SPECCHI

SPECCHI LINEA IN TERMOINDURENTE

0287679	1	Specchio rettangolare in termoindurente, con vetro sicurezza	560 x H 680	bianco	101208002	143,900
0047695	1	Specchio rettangolare in termoindurente	560 x H 680	bianco	101280002	107,900
0047692	1	Specchio ad arco in termoindurente	400 x H 520	bianco	101272002	80,500
0047691	1	Specchio rotondo in termoindurente	Ø 500	bianco	101271002	76,500



SPECCHI

SPECCHI E APPLIQUES NARCISO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0006707	1	Specchio Narciso - Specchio a filo lucido e fissaggio con vite	500 x 700	-	101G03100	70,000
0227871	1		600 x 600	-	101G05100	70,000
0006708	1		600 x 800	-	101G04100	74,400
0227872	1	Applique HI-LED 6.0 - 6W - Lampada in ABS cromato con schermo opale, driver incorporato, fissaggio a vite	125 x 42 x 105	cromo	101G06100	76,500
0227873	1	Applique HI-LED 7.0 - 7W - Lampada in leghe metalliche e ABS cromato con schermo opale, driver incorporato, fissaggio a vite	650 x 40 x 210	cromo	101G07100	95,800
0227874	1	Applique HI-LED 7.1 - 7W in leghe metalliche e ABS, fissaggio a vite	300 x 32 x 95	cromo	101G08100	76,500



SEDUTE

SEDILI WC

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0047632	6	M94, sedile in Durolite®, cerniere in resine termoplastiche	430-460 x 370	bianco	101021004	29,290
0047623	12	PELLICANO, sedile in Durolite®, cerniere in resine termoplastiche	430-445 x 365	bianco	101004004	27,540



0047647	3	PEGASO, sedile in legno mdf con cerniere in metallo	425-470 x 375	bianco	101085004	33,790
0047648	3		425-470 x 375	champagne	101085060	33,790
0047649	3		425-470 x 375	faggio	101085321	39,610
0047650	3		425-470 x 375	noce	101085322	39,610

SEDUTE SAFE



0033318	1	Safe Medium - Rialzo per seduta WC in resine termoplastiche, portata max: 200 Kg, fissaggio con maxi-vite inclusa	365 x h 100 x 405	bianco	101H13004	72,000
0033323	2	Safe Medium - Sgabello 4 gambe in alluminio anodizzato e resine termoplastiche, portata max: 130 Kg	Ø 350 x h 400	bianco	101H47602	82,200
0033324	2	Safe Medium - Seduta per vasca regolabile in alluminio anodizzato e resine termoplastiche, portata max: 110 Kg	65-72 x h 27 x 38	bianco	101H48602	173,400
0033322	2	Safe Top - Seduta ribaltabile da muro in alluminio anodizzato e resine termoplastiche, portata max: 110 Kg	420 x h 110 x 470	bianco	101H46602	245,000



ACCESSORI SICUREZZA

MANIGLIONI SAFE TOP - IN ACCIAIO INOX

0033341	3	Safe Top - Maniglione in acciaio inox Aisi 304, 30 cm, portata max: 150 Kg	Ø 32 - 385 x 85 x 92	satin	105H17100	87,000
0033342	3	Safe Top - Maniglione in acciaio inox Aisi 304, 45 cm, portata max: 150 Kg	Ø 32 - 535 x 85 x 92	satin	105H18100	91,400
0033343	3	Safe Top - Maniglione in acciaio inox Aisi 304, 60 cm, portata max: 150 Kg	Ø 32 - 685 x 85 x 92	satin	105H19100	95,800
0033344	3	Safe Top - Maniglione in acciaio inox Aisi 304, 45°, portata max: 150 Kg	Ø 32 - 630 x 160 x 92	satin	105H20100	100,200









ACCESSORI SICUREZZA

MANIGLIONI SAFE MEDIUM - IN ACCIAIO INOX E ACCIAIO VERNICIATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0033334	3	Safe Medium - Maniglione in acciaio inox Aisi 304, 30 cm, portata max: 150 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 383 x 78 x 78	cromo	105H08100	47,940
0033336	3	Safe Medium - Maniglione in acciaio inox Aisi 304, 45 cm, portata max: 150 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 536 x 78 x 78	cromo	105H09100	54,800
0033338	3	Safe Medium - Maniglione in acciaio inox Aisi 304, 60 cm, portata max: 150 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 688 x 78 x 78	cromo	105H10100	61,700
0033340	3	Safe Medium - Maniglione in acciaio inox Aisi 304, 45°, portata max: 150 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 490 x 145 x 145	cromo	105H11100	61,700
0033333	3	Safe Medium - Maniglione in acciaio verniciato, 30 cm, portata max: 150 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 400 x 80 x 75	bianco	105H08004	37,670
0033335	3	Safe Medium - Maniglione in acciaio verniciato, 45 cm, portata max: 150 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 550 x 80 x 75	bianco	105H09004	42,810
0033337	3	Safe Medium - Maniglione in acciaio verniciato, 60 cm, portata max: 150 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 700 x 80 x 75	bianco	105H10004	46,230
0033339	3	Safe Medium - Maniglione in acciaio verniciato, 45°, portata max: 150 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 490 x 145 x 78	bianco	105H11004	46,230
0033317	2	Safe Medium - Barra di sostegno a muro ribaltabile, 70 cm, in acciaio verniciato, portata max: 125 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 100 x h 215 x 700	bianco	101H12004	111,300

MANIGLIONI SAFE BASIC - IN ABS E PVC

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0033325	6	Safe Basic - Maniglione in PVC, 30 cm, portata max: 120 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 390 x 85 x 80	bianco	105H00004	23,970
0033326	6	Safe Basic - Maniglione in PVC, 45 cm, portata max: 120 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 540 x 85 x 90	bianco	105H01004	27,400
0033327	6	Safe Basic - Maniglione in PVC, 60 cm, portata max: 120 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 32 - 690 x 85 x 100	bianco	105H02004	29,970
0033328	6	Safe Basic - Barra rigata in PVC , 100 cm, portata max: 120 Kg	Ø 35 - 1000	bianco	105H03004	32,530
0033329	6	Safe Basic - Terminale in ABS, portata max: 120 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 85 - 80	bianco	105H04004	11,130
0033330	6	Safe Basic - Raccordo snodabile in ABS, portata max: 120 Kg, fissaggio con viti (non incluse)	Ø 85 - 80	bianco	105H05004	35,960

SPECCHIO SAFE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0033320	1	Safe Medium - Specchio basculante in acciaio verniciato con vetro di sicurezza	745 x h 700 x 120	bianco	101H21004	240,000



LAVANDERIA SCARPIERE CUCINE

Montegrappa®

L 45



LAVELLA

CODICE	DESCRIZIONE	CERNIERE	H mm	P mm	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0073337	Mobile idrorepellente ad una anta con vasca e asse termoplastico	DX	850	500	450	bianco	M140002001	508,000
0073345		SX	850	500	450	bianco	M140003001	508,000
0073350	Mobile idrorepellente ad una anta con vasca, con cesto e asse termoplastico	DX	850	500	450	bianco	M140004001	590,000
0073355		SX	850	500	450	bianco	M140005001	590,000
0073360	Mobile idrorepellente ad una anta con vasca e asse legno	DX	850	500	450	bianco	M140006001	532,000
0073365		SX	850	500	450	bianco	M140007001	532,000
0073369	Mobile idrorepellente ad una anta con vasca, con cesto e asse legno	DX	850	500	450	bianco	M140008001	613,000
0073373		SX	850	500	450	bianco	M140009001	613,000

L 60



L 80



0073378	Mobile idrorepellente a due ante, con vasca e asse termoplastico	DX+SX	850	500	600	bianco	M140020001	577,000
0073407		DX+SX	850	600	600	bianco	M140120001	598,000
0073433		DX+SX	850	600	800	bianco	M140170001	728,000
0073384	Mobile idrorepellente a due ante, con vasca, con cesto e asse termoplastico	DX+SX	850	500	600	bianco	M140022001	660,000
0073413		DX+SX	850	600	600	bianco	M140122001	679,000
0073437		DX+SX	850	600	800	bianco	M140172001	806,000
0073392	Mobile idrorepellente a due ante, con vasca e asse in legno	DX+SX	850	500	600	bianco	M140024001	622,000
0073418		DX+SX	850	600	600	bianco	M140124001	646,000
0073443		DX+SX	850	600	800	bianco	M140174001	752,000
0073400	Mobile idrorepellente a due ante, con vasca, con cesto e asse in legno	DX+SX	850	500	600	bianco	M140026001	705,000
0073426		DX+SX	850	600	600	bianco	M140126001	729,000
0073449		DX+SX	850	600	800	bianco	M140176001	834,000

L 109



CODICE	DESCRIZIONE	SPAZIO LAVATRICE	H mm	P mm	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0073577	Mobile idrorepellente per inserire la lavatrice, completo di vasca, con cesto e asse termoplastico	DX	890	600	1090	bianco	M142002001	896,000
0073583		SX	890	600	1090	bianco	M142003001	896,000
0073598	Mobile idrorepellente per inserire la lavatrice, completo di vasca, con cesto e asse legno	DX	890	600	1090	bianco	M142006001	920,000
0073602		SX	890	600	1090	bianco	M142007001	920,000

Nei mobili della Serie Lavella é possibile fare combinazioni colori tra la struttura in Bianco e Faggio e le ante nei colori Bianco, Faggio, Blu e Giallo. I prezzi delle varie combinazioni sono uguali a quelle proposte nel listino.

L 45



L 60



L 80



L 109





EDILIA

CODICE	DESCRIZIONE	CERNIERE	H mm	P mm	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0074065	Mobile idrorepellente ad 1 anta con vasca e asse termoplastico	DX	850	500	450	bianco	M200002001	383,000
0074066		SX	850	500	450	bianco	M200003001	383,000
0074067	Mobile idrorepellente ad 1 anta con vasca, con cesto e asse termoplastico	DX	850	500	450	bianco	M200004001	467,000
0074068		SX	850	500	450	bianco	M200005001	467,000
0074069	Mobile idrorepellente a 2 ante con vasca e asse termoplastico	DX+SX	850	500	600	bianco	M200020001	438,000
0074070		DX+SX	850	600	600	bianco	M200120001	475,000
0074072		DX+SX	850	600	800	bianco	M200170001	552,000
0120025	Mobile idrorepellente a 2 ante con vasca, con cesto e asse termoplastico	DX+SX	850	500	600	bianco	M200022001	520,000
0074071		DX+SX	850	600	600	bianco	M200122001	554,000
0074073		DX+SX	850	600	800	bianco	M200172001	635,000

CODICE	DESCRIZIONE	SPAZIO LAVATRICE	H mm	P mm	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0074076	Mobile idrorepellente a 1 anta per inserire la lavatrice, con vasca e asse termoplastico e cesto	DX	900	600	1090	bianco	M202002001	693,000
0074077		SX	900	600	1090	bianco	M202003001	693,000

PIUVELLA

CODICE	DESCRIZIONE	CERNIERE	H mm	P mm	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0079287	Mobile con struttura a 1 anta in materiale plastico bianco, maniglie in nylon colore grigio, ghiere regolabili. Vasca e asse termoplastico	DX	850	500	450	bianco	M380002001	511,000
0079288		SX	850	500	450	bianco	M380003001	511,000
0079289	Mobile con struttura a 2 ante in materiale plastico bianco, maniglie in nylon colore grigio, ghiere regolabili. Vasca e asse termoplastico	DX+SX	850	500	600	bianco	M380020001	520,000
0079290		DX+SX	850	600	600	bianco	M380040001	533,000

Acqua + Lavella



Acqua + Atlanta



Acuq + Marella







CODICE	DESCRIZIONE	H mm	P mm	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ACQUA							
0073778	Mobile idrorepellente Lavella a due ante, con vasca Acqua in ceramica e asse in legno	870	500	630	bianco	M147050001	822,000
0073806		870	500	630	faggio	M147150012	903,000
0073792		870	600	630	bianco	M147060001	840,000
0073818		870	600	630	faggio	M147160012	929,000
0217575		870	600	830	bianco	M147070001	939,000
0390725		870	600	830	faggio	M147170012	1.025,000
0073785	Mobile idrorepellente Lavella a due ante, con cesto, con vasca Acqua in ceramica e asse in legno	870	500	630	bianco	M147052001	905,000
0073812		870	500	630	faggio	M147152012	989,000
0073799		870	600	630	bianco	M147062001	927,000
0073824		870	600	630	faggio	M147162012	1.017,000
0217576		870	600	830	bianco	M147072001	1.025,000
0453752		870	600	830	faggio	M147172012	1.109,000
0073830	Mobile Atlanta in alluminio e laminato a spessore a due ante, con vasca Acqua in ceramica e asse in legno	870	500	630	bianco	M147250001	1.109,000
0073836		870	600	630	bianco	M147260001	1.131,000
0217581		870	600	830	bianco	M147270001	1.258,000
0073833	Mobile Atlanta in alluminio e laminato a spessore a due ante, con cesto, con vasca Acqua in ceramica e asse in legno	870	500	630	bianco	M147252001	1.197,000
0073839		870	600	630	bianco	M147262001	1.215,000
0217582		870	600	830	bianco	M147272001	1.341,000
0191323	Mobile idrorepellente Marella a due ante rivestite in PVC, con vasca Acqua in ceramica e asse in legno	870	500	630	bianco	M147350001	733,000
0073843		870	600	630	bianco	M147360001	760,000
0217583		870	600	830	bianco	M147370001	839,000
0073842	Mobile idrorepellente Marella a due ante rivestite in PVC, con cesto, con vasca Acqua in ceramica e asse in legno	870	500	630	bianco	M147352001	818,000
0073844		870	600	630	bianco	M147362001	844,000
0217584		870	600	830	bianco	M147372001	925,000
0073845	Mobile idrorepellente Edilla a due ante in nobilitato, con vasca Acqua in ceramica e asse in legno	870	500	630	bianco	M147450001	664,000
0073847		870	600	630	bianco	M147460001	687,000
0217585		870	600	830	bianco	M147470001	764,000

Nei mobili della serie Acqua è possibile fare combinazioni di colori tra la struttura in Bianco e Faggio e le ante nei colori: Bianco, Faggio, Blu e Giallo. I prezzi delle varie combinazioni sono uguali a quelle proposte nel listino. Il mobile serie Acqua è completo di piletta ed escluso di sifone

MOBILI SOTTOLAVATOI							
0074033	PILOZZO - Mobile sottolavatoio a due ante	850	600	600	bianco	M180120001	308,000

Nei mobili della serie Acqua è possibile fare combinazioni di colori tra la struttura in Bianco e Faggio e le ante nei colori: Bianco, Faggio, Blu e Giallo. I prezzi delle varie combinazioni sono uguali a quelle proposte nel listino. Il mobile serie Acqua è completo di piletta ed escluso di sifone



(Lavello escluso)




(Lavello escluso)



(Lavello escluso)





ONDA

CODICE	DESCRIZIONE	H mm	P mm	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0191320	Vasca in materiale termoplastico interamente riciclabile, fornita di piletta, viti di fissaggio e dispenser per detersivo liquido (il dispenser non è disponibile nella larghezza 47)	190	330	470	bianco	M399315001	110,000
0191321		260	400	520	bianco	M399316001	129,900
0191322		280	460	620	bianco	M399317001	155,100
0454258		280	460	720	bianco	M399318001	172,300

PIEGHEVOLE

CODICE	DESCRIZIONE	H mm	P mm	L mm	PER LAVELLO	CODICE FORNITORE	€
0076379	Mobile sottolavello ripiegato con 2 ante già montate, piedini regolabili, bianco	820	500	800	inox	M235002001	238,000
0076404		820	450	800	ceramica	M235102001	238,000
0076385		820	500	900	inox	M235004001	243,000
0076407		820	450	900	ceramica	M235104001	243,000
0076410		820	500	900	ceramica	M235106001	243,000
0076391		820	500	1000	inox	M235006001	252,000
0076413		820	450	1000	ceramica	M235110001	252,000
0076416		820	500	1000	ceramica	M235112001	252,000
0076398		820	500	1200	inox	M235008001	303,000
0076421		820	500	1200	ceramica	M235130001	303,000

BASSANO

CODICE	DESCRIZIONE	H mm	P mm	L mm	PER LAVELLO	CODICE FORNITORE	€
0076425	Mobile sottolavello a 2 ante, bianco	820	500	800	inox	M240002001	238,000
0076447		820	450	800	ceramica	M240102001	238,000
0076429		820	500	900	inox	M240004001	242,000
0076451		820	450	900	ceramica	M240104001	242,000
0076456		820	500	900	ceramica	M240106001	242,000
0076434		820	500	1000	inox	M240006001	248,000
0076460		820	450	1000	ceramica	M240110001	248,000
0076465		820	500	1000	ceramica	M240112001	248,000
0076440	Mobile sottolavello bianco a 3 ante di cui due ante scorrevoli autolubrificanti con apertura unica	820	500	1200	inox	M240008001	287,000
0076470		820	500	1200	ceramica	M240130001	287,000
0076540	Mobile sottolavello bianco a 2 ante e 1 cassettiera, per lavello da cm 120 con scolapiatti a destra	820	500	1200	inox	M240300001	442,000
0076553		820	500	1200	ceramica	M240310001	442,000
0076546	Mobile sottolavello bianco a 2 ante e 1 cassettiera, per lavello da cm 120 con scolapiatti a sinistra	820	500	1200	inox	M240301001	442,000
0076559		820	500	1200	ceramica	M240311001	442,000
0076693	Mobile pensile scolapiatti ad una anta, griglia in metallo plastificato, con cerniere a dx	710	370	600	bianco	M240702001	277,000
0076699	Mobile pensile scolapiatti ad una anta, griglia in metallo plastificato, con cerniere a sx	710	370	600	bianco	M240703001	277,000
0076705	Mobile pensile scolapiatti a 2 ante con griglia in metallo plastificato	710	370	800	bianco	M240706001	288,000
0076712		710	370	900	bianco	M240708001	293,000
0076719		710	370	1000	bianco	M240710001	303,000
0076725	Mobile pensile scolapiatti a 3 ante di cui una con armadietto dx, griglia in metallo plastificato	710	370	1200	bianco	M240714001	357,000
0076731	Mobile pensile scolapiatti a 3 ante di cui una con armadietto sx, griglia in metallo plastificato	710	370	1200	bianco	M240715001	357,000

Negrari s.r.l.

via dei Liutai, 1
Castelfranco Emilia (MO) ITALY
Tel. +39 059 928 343
Fax +39 059 953 1066

www.negrari.it













MOBILI LAVATOI

SERIE ECO PER INTERNI

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	P mm	H mm	CODICE FORNITORE	€
0561372	Mobile lavatoio in nobilato idrofugo W100 bianco, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse di lavaggio in polipropilene, sifone con troppo pieno, (cerniere DX - rubinetto escluso)	450	500	850	6006KDX	253,000
0621004		500	500	850	6003K	257,000
0561368	Mobile lavatoio in nobilato idrofugo W100 bianco, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse di lavaggio in polipropilene, sifone con troppo pieno (rubinetto escluso)	600	500	850	6002K	264,000
0561375		600	600	850	6007K	275,000

SERIE GARDEN PER ESTERNI

0604566	Mobile lavatoio in PVC bianco a doppio spessore, con vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse in polipropilene, sifone e piletta T.P (rubinetto escluso)	450	500	850	9006	289,000
0604568		500	500	850	9003	294,000
0604569	Mobile lavatoio in PVC bianco a doppio spessore, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse in polipropilene, sifone e piletta T.P. (rubinetto escluso)	600	500	850	9002	299,000
0604570		600	600	850	9007	310,000

SERIE RUGIADA PER INTERNI ED ESTERNI

0000817	Mobile lavatoio in PVC bianco per esterni ed interni, ad un'anta, piedi e maniglie cromate, comprensivo di asse, piletta, sifone	450	500	850	9046	221,000
0000818		500	500	850	9043	224,000














MOBILI LAVATOI						
SERIE RUGIADA PER INTERNI ED ESTERNI						
CODICE	**DESCRIZIONE**	**L mm**	**P mm**	**H mm**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0000819	Mobile lavatoio in PVC bianco per esterni ed interni, a due ante, piedi e maniglie cromate, comprensivo di asse, piletta, sifone	600	500	850	9042	**240,000**
0000816		600	600	850	9047	**255,000**
NASCONDI LAVATRICE						
0228524	Nascondi lavatrice in pvc montato con serrandine misura universale per qualsiasi lavatrice in commercio	770	710	940	6008PSR	**318,000**
PILOZZO						
0604584	Pilozzo a parete in polipropilene bianco, con piano d'appoggio laterale completo di sifone, piletta e kit di fissaggio	610	340	210	2060	**74,900**
0561314		510	340	210	2060A	**63,500**
0561311	Pilozzo a parete in polipropilene bianco, completo di sifone, piletta e kit di fissaggio	560	340	210	2051A	**69,200**
ORAZIO SALVASPAZIO						
0009152	Mobile lavatoio ideale per spazi molto ristretti. Fornito già montato con serrandine	560	340	850	5000PMC	**165,800**
MOBILETTI PER LAVATOI DI CERAMICA IN APPOGGIO						
0561279	Mobiletto per lavatoio in appoggio in ceramica (perfetto per Messico Due)	470	320	520	2016	**136,600**
0561280		600	420	520	2017	**151,600**



SPECCHI

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	H mm	CODICE FORNITORE	€
0143554	Specchio reclinabile con vetro di sicurezza	600	650	BT0053	317,000




MANIGLIONI IN ACCIAIO BIANCO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0143534	Maniglione lineare	350	BT0001	45,470
0143535		450	BT0002	55,000
0034135		600	BT0003	64,900
0034136		900	BT0005	86,700



0143536	Maniglione montante a destra	350 x 650	BT0011	124,500
0143537	Maniglione montante a sinistra	350 x 650	BT0012	124,500



0143539	Maniglione verticale parete-pavimento	1800	BT0016	165,100
0143538	Maniglione verticale parete-parete	1800	BT0014	165,100



RIBALTABILI IN ACCIAIO BIANCO

0143547	Ribaltabile	650	BT0032	265,000
0143548		850	BT0033	295,000
0143549	Ribaltabile con porta carta igienica	850	BT0034	317,000



SEDILI IN ACCIAIO BIANCO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0034138	Sedile ribaltabile	BT0038	324,000
0034139	Sedile per vasca	BT0040	234,000
0034140	Sedile da appendere al maniglione	BT0039	348,000












SEDILI PER WC E ACCESSORI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0561019	Pinguino sedile wc universale termoplastico in resina infrangibile, con maniglia sollevamento coperchio	bianco	N1107	**27,470**
0561016	Pinguino sedile wc universale termoplastico in resina infrangibile	bianco	N1104	**40,800**
0093340	Pinguino sedile wc universale termoplastico in resina infrangibile, con cerniere inox		N1104X	**48,090**
0561018	Sgabello alzawater e alzabidet estremamente robusto e comodo - Altezza da terra 50 cm, come da normativa vigente - Completo di manici per facilitare la seduta e l'alzata	nero antracite con gambe grigio perla	311	**170,500**
CASSETTE PER WC				
0561085	Europa 2 - Cassetta a zaino di ultima generazione a due pulsanti Scocca: in ABS anti invecchiamento - Capacità: 9 litri - Scarico parziale: 3 / 4,5 litri - Rubinetto a squadra: compreso - Isolamento: totale - Allacciamento idrico: destro/sinistro/posteriore centrale - Galleggiante a contropressione 1510NF - Completa di tutto per il montaggio	bianco	1000G2/09NE	**78,700**
0093301	Lambada Export - Cassetta a zaino completa senza rubinetto - Capacità: 9 litri - Tasto economizzatore d'acqua Start/Stop - Galleggiante 3/8 compatto, rapido e silenzioso	bianco	1034	**41,440**
0093302	Lambada Export - Cassetta a zaino completa senza rubinetto - Capacità: 9 litri - Tasto economizzatore d'acqua Start/Stop - Galleggiante 3/8 compatto, rapido e silenzioso, **coibentazione anticondensa ed insonorizzante**	bianco	1034R	**46,410**
0561082	Angolo - Cassetta start/stop senza rubinetto	bianco	N1050	**87,500**
0561081	Angolo - Cassetta start/stop con rubinetto	bianco	N1051	**99,100**



NOVELLINI
SKILL
FATTI AVVOLGERE DA TEPORE, MUSICA E PROFUMI.
REGALATI UNO SPAZIO PER TE.
Acqua, Aria, Musica e Tecnologia. Il vostro benessere inizia da qui.
Con i nostri prodotti il relax in bagno diventa un piacere irrinunciabile.
Questa è la filosofia Contemporary Wellness, questo è il mondo NOVELLINI.
www.novellini.com



LUNES 2.0

A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0748707	LATO SINGOLO per box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile, scorrimento su cuscinetti a sfere, sistema di sgancio anta per una facile pulizia, altezza 195 cm, spessore 4 mm, con trattamento antigoccia. (Per la composizione ad angolo ordinare 2 lati. Per la composizione a 3 lati ordinare la parete fissa F)	Vetro trasparente	36	66 ÷ 69	bianco	LUNA66L-1A	385,000
0748703		Vetro Niva	36		bianco	LUNA66L-11A	421,000
0748723		Vetro trasparente	38	69 ÷ 72	bianco	LUNA69L-1A	385,000
0748719		Vetro Niva	38		bianco	LUNA69L-11A	421,000
0748739		Vetro trasparente	40	72 ÷ 75	bianco	LUNA72L-1A	385,000
0748735		Vetro Niva	40		bianco	LUNA72L-11A	421,000
0748755		Vetro trasparente	42	75 ÷ 78	bianco	LUNA75L-1A	385,000
0748751		Vetro Niva	42		bianco	LUNA75L-11A	421,000
0748771		Vetro trasparente	44	78 ÷ 81	bianco	LUNA78L-1A	406,000
0748767		Vetro Niva	44		bianco	LUNA78L-11A	442,000
0748787		Vetro trasparente	46	81 ÷ 84	bianco	LUNA81L-1A	406,000
0748783		Vetro Niva	46		bianco	LUNA81L-11A	442,000
0748803		Vetro trasparente	48	84 ÷ 87	bianco	LUNA84L-1A	406,000
0748799		Vetro Niva	48		bianco	LUNA84L-11A	442,000
0748819		Vetro trasparente	50	87 ÷ 90	bianco	LUNA87L-1A	406,000
0748815		Vetro Niva	50		bianco	LUNA87L-11A	442,000
0748835		Vetro trasparente	53	90 ÷ 93	bianco	LUNA90L-1A	450,000
0748831		Vetro Niva	53		bianco	LUNA90L-11A	486,000
0748851		Vetro trasparente	55	93 ÷ 96	bianco	LUNA93L-1A	450,000
0748847		Vetro Niva	55		bianco	LUNA93L-11A	486,000
0748867		Vetro trasparente	57	96 ÷ 99	bianco	LUNA96L-1A	450,000
0748863		Vetro Niva	57		bianco	LUNA96L-11A	486,000
0748883		Vetro trasparente	59	99 ÷ 102	bianco	LUNA99L-1A	450,000
0748879		Vetro Niva	59		bianco	LUNA99L-11A	486,000
0765718		Vetro trasparente	61	108 ÷ 111	bianco	LUNA108L-1A	494,000
0765714		Vetro Niva	61		bianco	LUNA108L-11A	530,000
0765734		Vetro trasparente	65	111 ÷ 114	bianco	LUNA111L-1A	494,000
0765730		Vetro Niva	65		bianco	LUNA111L-11A	530,000
0765750		Vetro trasparente	67	114 ÷ 117	bianco	LUNA114L-1A	538,000
0765746		Vetro Niva	67		bianco	LUNA114L-11A	573,000
0765766		Vetro trasparente	69	117 ÷ 120	bianco	LUNA117L-1A	538,000
0765762		Vetro Niva	69		bianco	LUNA117L-11A	573,000
0748709		Vetro trasparente	36	66 ÷ 69	argento	LUNA66L-1J	419,000
0748705		Vetro Niva	36		argento	LUNA66L-11J	455,000
0748725		Vetro trasparente	38	69 ÷ 72	argento	LUNA69L-1J	419,000
0748721		Vetro Niva	38		argento	LUNA69L-11J	455,000
0748741		Vetro trasparente	40	72 ÷ 75	argento	LUNA72L-1J	419,000
0748737		Vetro Niva	40		argento	LUNA72L-11J	455,000
0748757		Vetro trasparente	42	75 ÷ 78	argento	LUNA75L-1J	419,000
0748753		Vetro Niva	42		argento	LUNA75L-11J	455,000
0748773		Vetro trasparente	44	78 ÷ 81	argento	LUNA78L-1J	440,000
0748769		Vetro Niva	44		argento	LUNA78L-11J	476,000
0748789		Vetro trasparente	46	81 ÷ 84	argento	LUNA81L-1J	440,000
0748785		Vetro Niva	46		argento	LUNA81L-11J	476,000
0748805		Vetro trasparente	48	84 ÷ 87	argento	LUNA84L-1J	440,000
0748801		Vetro Niva	48		argento	LUNA84L-11J	476,000
0748821		Vetro trasparente	50	87 ÷ 90	argento	LUNA87L-1J	440,000
0748817		Vetro Niva	50		argento	LUNA87L-11J	476,000



LUNES 2.0

A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0748837	LATO SINGOLO per box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile, scorrimento su cuscinetti a sfere, sistema di sgancio anta per una facile pulizia, altezza 195 cm, spessore 4 mm, con trattamento antigoccia. (Per la composizione ad angolo ordinare 2 lati. Per la composizione a 3 lati ordinare la parete fissa F)	Vetro trasparente	53	90 ÷ 93	argento	LUNA90L-1J	483,000
0748833		Vetro Niva	53		argento	LUNA90L-11J	518,000
0748853		Vetro trasparente	55	93 ÷ 96	argento	LUNA93L-1J	483,000
0748849		Vetro Niva	55		argento	LUNA93L-11J	518,000
0748869		Vetro trasparente	57	96 ÷ 99	argento	LUNA96L-1J	483,000
0748865		Vetro Niva	57		argento	LUNA96L-11J	518,000
0748885		Vetro trasparente	59	99 ÷ 102	argento	LUNA99L-1J	483,000
0748881		Vetro Niva	59		argento	LUNA99L-11J	518,000
0765720		Vetro trasparente	61	108 ÷ 111	argento	LUNA108L-1J	522,000
0765716		Vetro Niva	61		argento	LUNA108L-11J	558,000
0765736		Vetro trasparente	65	111 ÷ 114	argento	LUNA111L-1J	522,000
0765732		Vetro Niva	65		argento	LUNA111L-11J	558,000
0765752		Vetro trasparente	67	114 ÷ 117	argento	LUNA114L-1J	565,000
0765748		Vetro Niva	67		argento	LUNA114L-11J	600,000
0004098		Vetro trasparente	69	117 ÷ 120	argento	LUNA117L-1J	565,000
0765764		Vetro Niva	69		argento	LUNA117L-11J	600,000



F

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0749883	Pannello fisso laterale per porte doccia, altezza 195 cm, spessore 4 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	66 ÷ 72	bianco	LUNF66-1A	353,000
0749879		Vetro Niva		bianco	LUNF66-11A	388,000
0749907		Vetro trasparente	72 ÷ 78	bianco	LUNF72-1A	353,000
0749903		Vetro Niva		bianco	LUNF72-11A	388,000
0749923		Vetro trasparente	78 ÷ 84	bianco	LUNF78-1A	353,000
0749919		Vetro Niva		bianco	LUNF78-11A	388,000
0749939		Vetro trasparente	84 ÷ 90	bianco	LUNF84-1A	398,000
0749935		Vetro Niva		bianco	LUNF84-11A	433,000
0749955		Vetro trasparente	90 ÷ 96	bianco	LUNF90-1A	398,000
0749951		Vetro Niva		bianco	LUNF90-11A	433,000
0749979		Vetro trasparente	96 ÷ 102	bianco	LUNF96-1A	429,000
0749975		Vetro Niva		bianco	LUNF96-11A	464,000
0749885		Vetro trasparente	66 ÷ 72	argento	LUNF66-1J	384,000
0749881		Vetro Niva		argento	LUNF66-11J	419,000
0749909		Vetro trasparente	72 ÷ 78	argento	LUNF72-1J	384,000
0749905		Vetro Niva		argento	LUNF72-11J	419,000
0749925		Vetro trasparente	78 ÷ 84	argento	LUNF78-1J	384,000
0749921		Vetro Niva		argento	LUNF78-11J	419,000
0749941		Vetro trasparente	84 ÷ 90	argento	LUNF84-1J	426,000
0749937		Vetro Niva		argento	LUNF84-11J	462,000
0749957		Vetro trasparente	90 ÷ 96	argento	LUNF90-1J	426,000
0749953		Vetro Niva		argento	LUNF90-11J	462,000
0749981		Vetro trasparente	96 ÷ 102	argento	LUNF96-1J	456,000
0749977		Vetro Niva		argento	LUNF96-11J	491,000



LUNES 2.0

2P


CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0748243	Porta doccia, apertura 1 anta scorrevole e 1 fissa in linea. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile, scorrimento su cuscinetti a sfere, sistema di sgancio anta per una facile pulizia, altezza 195 cm, spessore 4 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	39	96 ÷ 102	bianco	LUN2P96-1A	675,000
0748239		Vetro Niva	39		bianco	LUN2P96-11A	711,000
0748083		Vetro trasparente	42	102 ÷ 108	bianco	LUN2P102-1A	675,000
0748079		Vetro Niva	42		bianco	LUN2P102-11A	711,000
0748099		Vetro trasparente	45	108 ÷ 114	bianco	LUN2P108-1A	747,000
0748095		Vetro Niva	45		bianco	LUN2P108-11A	783,000
0748115		Vetro trasparente	48	114 ÷ 120	bianco	LUN2P114-1A	747,000
0748111		Vetro Niva	48		bianco	LUN2P114-11A	783,000
0748131		Vetro trasparente	51	120 ÷ 126	bianco	LUN2P120-1A	821,000
0748127		Vetro Niva	51		bianco	LUN2P120-11A	856,000
0748147		Vetro trasparente	54	126 ÷ 132	bianco	LUN2P126-1A	821,000
0748143		Vetro Niva	54		bianco	LUN2P126-11A	856,000
0748163		Vetro trasparente	57	132 ÷ 138	bianco	LUN2P132-1A	900,000
0748159		Vetro Niva	57		bianco	LUN2P132-11A	935,000
0748179		Vetro trasparente	60	138 ÷ 144	bianco	LUN2P138-1A	900,000
0748175		Vetro Niva	60		bianco	LUN2P138-11A	935,000
0748195		Vetro trasparente	63	144 ÷ 150	bianco	LUN2P144-1A	978,000
0748191		Vetro Niva	63		bianco	LUN2P144-11A	1.013,000
0748211		Vetro trasparente	66	150 ÷ 156	bianco	LUN2P150-1A	978,000
0748207		Vetro Niva	66		bianco	LUN2P150-11A	1.013,000
0748227		Vetro trasparente	69	156 ÷ 162	bianco	LUN2P156-1A	978,000
0748223		Vetro Niva	69		bianco	LUN2P156-11A	1.013,000
0748245		Vetro trasparente	39	96 ÷ 102	argento	LUN2P96-1J	733,000
0748241		Vetro Niva	39		argento	LUN2P96-11J	769,000
0748085		Vetro trasparente	42	102 ÷ 108	argento	LUN2P102-1J	733,000
0748081		Vetro Niva	42		argento	LUN2P102-11J	769,000
0748101		Vetro trasparente	45	108 ÷ 114	argento	LUN2P108-1J	804,000
0748097		Vetro Niva	45		argento	LUN2P108-11J	839,000
0748117		Vetro trasparente	48	114 ÷ 120	argento	LUN2P114-1J	804,000
0748113		Vetro Niva	48		argento	LUN2P114-11J	839,000
0748133		Vetro trasparente	51	120 ÷ 126	argento	LUN2P120-1J	873,000
0748129		Vetro Niva	51		argento	LUN2P120-11J	909,000
0748149		Vetro trasparente	54	126 ÷ 132	argento	LUN2P126-1J	873,000
0748145		Vetro Niva	54		argento	LUN2P126-11J	909,000
0748165		Vetro trasparente	57	132 ÷ 138	argento	LUN2P132-1J	944,000
0748161		Vetro Niva	57		argento	LUN2P132-11J	979,000
0748181		Vetro trasparente	60	138 ÷ 144	argento	LUN2P138-1J	944,000
0748177		Vetro Niva	60		argento	LUN2P138-11J	979,000
0748197		Vetro trasparente	63	144 ÷ 150	argento	LUN2P144-1J	1.019,000
0748193		Vetro Niva	63		argento	LUN2P144-11J	1.054,000
0748213		Vetro trasparente	66	150 ÷ 156	argento	LUN2P150-1J	1.019,000
0748209		Vetro Niva	66		argento	LUN2P150-11J	1.054,000
0748229		Vetro trasparente	69	156 ÷ 162	argento	LUN2P156-1J	1.019,000
0748225		Vetro Niva	69		argento	LUN2P156-11J	1.054,000



LUNES 2.0

S

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0750427	Porta doccia, apertura 2 ante a soffietto. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile, sistema di sgancio anta per una facile pulizia, altezza 195 cm, spessore 4 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	42	60 ÷ 66	bianco	LUNS60-1A	702,000
0750423		Vetro Niva	42		bianco	LUNS60-11A	737,000
0750443		Vetro trasparente	48	66 ÷ 72	bianco	LUNS66-1A	702,000
0750439		Vetro Niva	48		bianco	LUNS66-11A	737,000
0750459		Vetro trasparente	54	72 ÷ 78	bianco	LUNS72-1A	702,000
0750455		Vetro Niva	54		bianco	LUNS72-11A	737,000
0750475		Vetro trasparente	60	78 ÷ 84	bianco	LUNS78-1A	763,000
0750471		Vetro Niva	60		bianco	LUNS78-11A	798,000
0750491		Vetro trasparente	66	84 ÷ 90	bianco	LUNS84-1A	763,000
0750487		Vetro Niva	66		bianco	LUNS84-11A	798,000
0750507		Vetro trasparente	72	90 ÷ 96	bianco	LUNS90-1A	824,000
0750503		Vetro Niva	72		bianco	LUNS90-11A	859,000
0750523		Vetro trasparente	78	96 ÷ 102	bianco	LUNS96-1A	824,000
0750519		Vetro Niva	78		bianco	LUNS96-11A	859,000
0750429		Vetro trasparente	42	60 ÷ 66	argento	LUNS60-1J	763,000
0750425		Vetro Niva	42		argento	LUNS60-11J	798,000
0750445		Vetro trasparente	48	66 ÷ 72	argento	LUNS66-1J	763,000
0750441		Vetro Niva	48		argento	LUNS66-11J	798,000
0750461		Vetro trasparente	54	72 ÷ 78	argento	LUNS72-1J	763,000
0750457		Vetro Niva	54		argento	LUNS72-11J	798,000
0750477		Vetro trasparente	60	78 ÷ 84	argento	LUNS78-1J	821,000
0750473		Vetro Niva	60		argento	LUNS78-11J	856,000
0750493		Vetro trasparente	66	84 ÷ 90	argento	LUNS84-1J	821,000
0750489		Vetro Niva	66		argento	LUNS84-11J	856,000
0750509		Vetro trasparente	72	90 ÷ 96	argento	LUNS90-1J	879,000
0750505		Vetro Niva	72		argento	LUNS90-11J	914,000
0750525		Vetro trasparente	78	96 ÷ 102	argento	LUNS96-1J	879,000
0750521		Vetro Niva	78		argento	LUNS96-11J	914,000





Versione con profili neri

ZEPHYROS

A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0705397	LATO SINGOLO per box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 195 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia. (Per la composizione ad angolo ordinare 2 lati. Per la composizione a 3 lati ordinare la parete fissa F)	Vetro trasparente	32	67 ÷ 70	cromo	ZEPHYRA67L-1K	527,000
0705392		Vetro Niva	32		cromo	ZEPHYRA67L-11K	561,000
0705417		Vetro trasparente	36	72 ÷ 75	cromo	ZEPHYRA72L-1K	527,000
0705412		Vetro Niva	36		cromo	ZEPHYRA72L-11K	561,000
0705437		Vetro trasparente	39	74 ÷ 77	cromo	ZEPHYRA74L-1K	527,000
0705432		Vetro Niva	39		cromo	ZEPHYRA74L-11K	561,000
0705457		Vetro trasparente	39	77 ÷ 80	cromo	ZEPHYRA77L-1K	557,000
0705452		Vetro Niva	39		cromo	ZEPHYRA77L-11K	590,000
0705477		Vetro trasparente	43	82 ÷ 85	cromo	ZEPHYRA82L-1K	557,000
0705472		Vetro Niva	43		cromo	ZEPHYRA82L-11K	590,000
0705497		Vetro trasparente	46	87 ÷ 90	cromo	ZEPHYRA87L-1K	557,000
0705492		Vetro Niva	46		cromo	ZEPHYRA87L-11K	590,000
0705517		Vetro trasparente	50	92 ÷ 95	cromo	ZEPHYRA92L-1K	601,000
0705512		Vetro Niva	50		cromo	ZEPHYRA92L-11K	634,000
0705537		Vetro trasparente	53	97 ÷ 100	cromo	ZEPHYRA97L-1K	601,000
0705532		Vetro Niva	53		cromo	ZEPHYRA97L-11K	634,000
0705317		Vetro trasparente	50	102 ÷ 105	cromo	ZEPHYRA102L-1K	613,000
0705312		Vetro Niva	50		cromo	ZEPHYRA102L-11K	646,000
0705337		Vetro trasparente	53	107 ÷ 110	cromo	ZEPHYRA107L-1K	613,000
0705332		Vetro Niva	53		cromo	ZEPHYRA107L-11K	646,000
0705357		Vetro trasparente	53	112 ÷ 115	cromo	ZEPHYRA112L-1K	625,000
0705352		Vetro Niva	53		cromo	ZEPHYRA112L-11K	658,000
0705377		Vetro trasparente	67	117 ÷ 120	cromo	ZEPHYRA117L-1K	625,000
0705372		Vetro Niva	67		cromo	ZEPHYRA117L-11K	658,000
0705394		Vetro trasparente	32	67 ÷ 70	bianco	ZEPHYRA67L-1A	425,000
0705389		Vetro Niva	32		bianco	ZEPHYRA67L-11A	459,000
0705414		Vetro trasparente	36	72 ÷ 75	bianco	ZEPHYRA72L-1A	425,000
0705409		Vetro Niva	36		bianco	ZEPHYRA72L-11A	459,000
0705434		Vetro trasparente	39	74 ÷ 77	bianco	ZEPHYRA74L-1A	425,000
0705429		Vetro Niva	39		bianco	ZEPHYRA74L-11A	459,000
0705454		Vetro trasparente	39	77 ÷ 80	bianco	ZEPHYRA77L-1A	455,000
0705449		Vetro Niva	39		bianco	ZEPHYRA77L-11A	488,000
0705474		Vetro trasparente	43	82 ÷ 85	bianco	ZEPHYRA82L-1A	455,000
0705469		Vetro Niva	43		bianco	ZEPHYRA82L-11A	488,000
0705494		Vetro trasparente	46	87 ÷ 90	bianco	ZEPHYRA87L-1A	455,000
0705489		Vetro Niva	46		bianco	ZEPHYRA87L-11A	488,000
0705514		Vetro trasparente	53	92 ÷ 95	bianco	ZEPHYRA92L-1A	500,000
0705509		Vetro Niva	53		bianco	ZEPHYRA92L-11A	534,000
0705534		Vetro trasparente	57	97 ÷ 100	bianco	ZEPHYRA97L-1A	500,000
0705529		Vetro Niva	57		bianco	ZEPHYRA97L-11A	534,000
0705314		Vetro trasparente	50	102 ÷ 105	bianco	ZEPHYRA102L-1A	511,000
0705309		Vetro Niva	50		bianco	ZEPHYRA102L-11A	545,000
0705334		Vetro trasparente	53	107 ÷ 110	bianco	ZEPHYRA107L-1A	511,000
0705329		Vetro Niva	53		bianco	ZEPHYRA107L-11A	545,000
0705354		Vetro trasparente	53	112 ÷ 115	bianco	ZEPHYRA112L-1A	523,000
0705349		Vetro Niva	53		bianco	ZEPHYRA112L-11A	557,000
0705374		Vetro trasparente	67	117 ÷ 120	bianco	ZEPHYRA117L-1A	523,000
0705369		Vetro Niva	67		bianco	ZEPHYRA117L-11A	557,000



Versione con vetro fumè + lato fisso F

ZEPHYROS

B

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0681796	Porta doccia, apertura 2 ante a battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile, maniglia in metallo cromato, altezza 195 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	55	66 ÷ 72	cromo	ZEPHYRB66-1K	787,000
0705552		Vetro Niva	55		cromo	ZEPHYRB66-11K	821,000
0681805		Vetro trasparente	61	72 ÷ 78	cromo	ZEPHYRB72-1K	818,000
0705566		Vetro Niva	61		cromo	ZEPHYRB72-11K	851,000
0681814		Vetro trasparente	65	76 ÷ 82	cromo	ZEPHYRB76-1K	847,000
0705580		Vetro Niva	65		cromo	ZEPHYRB76-11K	881,000
0681823		Vetro trasparente	75	86 ÷ 92	cromo	ZEPHYRB86-1K	878,000
0705594		Vetro Niva	75		cromo	ZEPHYRB86-11K	912,000
0681832		Vetro trasparente	85	96 ÷ 102	cromo	ZEPHYRB96-1K	906,000
0705608		Vetro Niva	85		cromo	ZEPHYRB96-11K	940,000
0681794		Vetro trasparente	55	66 ÷ 72	bianco	ZEPHYRB66-1A	641,000
0705549		Vetro Niva	55		bianco	ZEPHYRB66-11A	675,000
0681803		Vetro trasparente	61	72 ÷ 78	bianco	ZEPHYRB72-1A	671,000
0705563		Vetro Niva	61		bianco	ZEPHYRB72-11A	704,000
0681812		Vetro trasparente	65	76 ÷ 82	bianco	ZEPHYRB76-1A	700,000
0705577		Vetro Niva	65		bianco	ZEPHYRB76-11A	733,000
0681821		Vetro trasparente	75	86 ÷ 92	bianco	ZEPHYRB86-1A	731,000
0705591		Vetro Niva	75		bianco	ZEPHYRB86-11A	764,000
0681830		Vetro trasparente	85	96 ÷ 102	bianco	ZEPHYRB96-1A	760,000
0705605		Vetro Niva	85		bianco	ZEPHYRB96-11A	794,000



Versione con vetro serigrafato

R

0681967	Box doccia ad angolo semicircolare, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 195 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	38	77,5 ÷ 80,5	cromo	ZEPHYRR80-1K	1.483,000
0705818		Vetro Niva	38		cromo	ZEPHYRR80-11K	1.550,000
0681976		Vetro trasparente	58	87,5 ÷ 90,5	cromo	ZEPHYRR90-1K	1.558,000
0705832		Vetro Niva	58		cromo	ZEPHYRR90-11K	1.625,000
0681958		Vetro trasparente	58	97,5 ÷ 100,5	cromo	ZEPHYRR100-1K	1.631,000
0705804		Vetro Niva	58		cromo	ZEPHYRR100-11K	1.698,000
0681965		Vetro trasparente	38	77,5 ÷ 80,5	bianco	ZEPHYRR80-1A	1.216,000
0705815		Vetro Niva	38		bianco	ZEPHYRR80-11A	1.283,000
0681974		Vetro trasparente	58	87,5 ÷ 90,5	bianco	ZEPHYRR90-1A	1.291,000
0705829		Vetro Niva	58		bianco	ZEPHYRR90-11A	1.358,000
0681956		Vetro trasparente	58	97,5 ÷ 100,5	bianco	ZEPHYRR100-1A	1.365,000
0705801		Vetro Niva	58		bianco	ZEPHYRR100-11A	1.432,000



ZEPHYROS

2P

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0705227	Porta doccia, apertura 1 anta scorrevole e 1 fissa in linea. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 195 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	37	96 ÷ 102	cromo	ZEPHYR2P96-1K	941,000
0705222		Vetro Niva	37		cromo	ZEPHYR2P96-11K	975,000
0705117		Vetro trasparente	46	114 ÷ 120	cromo	ZEPHYR2P114-1K	1.030,000
0705112		Vetro Niva	46		cromo	ZEPHYR2P114-11K	1.063,000
0681634		Vetro trasparente	47	116 ÷ 122	cromo	ZEPHYR2P116-1K	1.030,000
0705132		Vetro Niva	47		cromo	ZEPHYR2P116-11K	1.063,000
0681643		Vetro trasparente	52	126 ÷ 132	cromo	ZEPHYR2P126-1K	1.090,000
0705146		Vetro Niva	52		cromo	ZEPHYR2P126-11K	1.123,000
0681652		Vetro trasparente	57	136 ÷ 142	cromo	ZEPHYR2P136-1K	1.107,000
0705160		Vetro Niva	57		cromo	ZEPHYR2P136-11K	1.141,000
0681661		Vetro trasparente	62	146 ÷ 152	cromo	ZEPHYR2P146-1K	1.135,000
0705174		Vetro Niva	62		cromo	ZEPHYR2P146-11K	1.169,000
0681670		Vetro trasparente	67	156 ÷ 162	cromo	ZEPHYR2P156-1K	1.181,000
0705188		Vetro Niva	67		cromo	ZEPHYR2P156-11K	1.215,000
0705207		Vetro trasparente	72	166 ÷ 172	cromo	ZEPHYR2P166-1K	1.200,000
0705202		Vetro Niva	72		cromo	ZEPHYR2P166-11K	1.233,000
0705219		Vetro trasparente	37	96 ÷ 102	bianco	ZEPHYR2P96-11A	786,000
0705224		Vetro Niva	37		bianco	ZEPHYR2P96-1A	752,000
0705114		Vetro trasparente	46	114 ÷ 120	bianco	ZEPHYR2P114-1A	842,000
0705109		Vetro Niva	46		bianco	ZEPHYR2P114-11A	876,000
0681632		Vetro trasparente	47	116 ÷ 122	bianco	ZEPHYR2P116-1A	842,000
0705129		Vetro Niva	47		bianco	ZEPHYR2P116-11A	876,000
0681641		Vetro trasparente	52	126 ÷ 132	bianco	ZEPHYR2P126-1A	901,000
0705143		Vetro Niva	52		bianco	ZEPHYR2P126-11A	934,000
0681650		Vetro trasparente	57	136 ÷ 142	bianco	ZEPHYR2P136-1A	920,000
0705157		Vetro Niva	57		bianco	ZEPHYR2P136-11A	953,000
0681659		Vetro trasparente	62	146 ÷ 152	bianco	ZEPHYR2P146-1A	947,000
0705171		Vetro Niva	62		bianco	ZEPHYR2P146-11A	980,000
0681668		Vetro trasparente	67	156 ÷ 162	bianco	ZEPHYR2P156-1A	993,000
0705185		Vetro Niva	67		bianco	ZEPHYR2P156-11A	1.027,000
0705204		Vetro trasparente	72	166 ÷ 172	bianco	ZEPHYR2P166-1A	1.011,000
0705199		Vetro Niva	72		bianco	ZEPHYR2P166-11A	1.044,000



Versione vetro fumè

2A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0681598	Porta doccia, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse in linea. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 195 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	54	146 ÷152	cromo	ZEPHYR2A146-1K	1.303,000
0705056		Vetro Niva	54		cromo	ZEPHYR2A146-11K	1.336,000
0681607		Vetro trasparente	59	156 ÷ 162	cromo	ZEPHYR2A156-1K	1.318,000
0705070		Vetro Niva	59		cromo	ZEPHYR2A156-11K	1.351,000
0681616		Vetro trasparente	64	166 ÷ 172	cromo	ZEPHYR2A166-1K	1.334,000
0705084		Vetro Niva	64		cromo	ZEPHYR2A166-11K	1.367,000
0681625		Vetro trasparente	69	176 ÷ 182	cromo	ZEPHYR2A176-1K	1.350,000
0705098		Vetro Niva	69		cromo	ZEPHYR2A176-11K	1.383,000
0681596		Vetro trasparente	54	146 ÷ 152	bianco	ZEPHYR2A146-1A	1.082,000
0705053		Vetro Niva	54		bianco	ZEPHYR2A146-11A	1.115,000
0681605		Vetro trasparente	59	156 ÷ 162	bianco	ZEPHYR2A156-1A	1.095,000
0705067		Vetro Niva	59		bianco	ZEPHYR2A156-11A	1.129,000
0681614		Vetro trasparente	64	166 ÷ 172	bianco	ZEPHYR2A166-1A	1.113,000
0705081		Vetro Niva	64		bianco	ZEPHYR2A166-11A	1.146,000
0681623		Vetro trasparente	69	176 ÷ 182	bianco	ZEPHYR2A176-1A	1.127,000
0705095		Vetro Niva	69		bianco	ZEPHYR2A176-11A	1.161,000



Versione con profili neri,
vetro trasparente + lato fisso

ZEPHYROS

G

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0681913	Porta doccia, apertura 1 anta battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile, maniglia in metallo cromato, altezza 195 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	54	66 ÷ 72	cromo	ZEPHYRG66-1K	658,000
0705734		Vetro Niva	54		cromo	ZEPHYRG66-11K	692,000
0681922		Vetro trasparente	60	72 ÷ 78	cromo	ZEPHYRG72-1K	658,000
0705748		Vetro Niva	60		cromo	ZEPHYRG72-11K	692,000
0681931		Vetro trasparente	64	76 ÷ 82	cromo	ZEPHYRG76-1K	676,000
0705762		Vetro Niva	64		cromo	ZEPHYRG76-11K	709,000
0681940		Vetro trasparente	74	86 ÷ 92	cromo	ZEPHYRG86-1K	704,000
0705776		Vetro Niva	74		cromo	ZEPHYRG86-11K	738,000
0681949		Vetro trasparente	84	96 ÷ 102	cromo	ZEPHYRG96-1K	735,000
0705790		Vetro Niva	84		cromo	ZEPHYRG96-11K	768,000
0681911		Vetro trasparente	54	66 ÷ 72	bianco	ZEPHYRG66-1A	542,000
0705731		Vetro Niva	54		bianco	ZEPHYRG66-11A	575,000
0681920		Vetro trasparente	60	72 ÷ 78	bianco	ZEPHYRG72-1A	542,000
0705745		Vetro Niva	60		bianco	ZEPHYRG72-11A	575,000
0681929		Vetro trasparente	64	76 ÷ 82	bianco	ZEPHYRG76-1A	559,000
0705759		Vetro Niva	64		bianco	ZEPHYRG76-11A	593,000
0681938		Vetro trasparente	74	86 ÷ 92	bianco	ZEPHYRG86-1A	587,000
0705773		Vetro Niva	74		bianco	ZEPHYRG86-11A	621,000
0681947		Vetro trasparente	84	96 ÷ 102	bianco	ZEPHYRG96-1A	618,000
0705787		Vetro Niva	84		bianco	ZEPHYRG96-11A	652,000



3P

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0681715	Porta doccia, apertura 3 ante scorrevoli bilaterale da destra e da sinistra. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 195 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	41	96 ÷ 102	cromo	ZEPHYR3P96-1K	979,000
0705298		Vetro Niva	41		cromo	ZEPHYR3P96-11K	1.012,000
0681679		Vetro trasparente	48	106 ÷ 112	cromo	ZEPHYR3P106-1K	995,000
0705242		Vetro Niva	48		cromo	ZEPHYR3P106-11K	1.028,000
0681688		Vetro trasparente	54	116 ÷ 122	cromo	ZEPHYR3P116-1K	1.023,000
0705256		Vetro Niva	54		cromo	ZEPHYR3P116-11K	1.056,000
0203202		Vetro trasparente	60	126 ÷ 132	cromo	ZEPHYR3P126-1K	1.054,000
0203204		Vetro Niva	60		cromo	ZEPHYR3P126-11K	1.087,000
0203206		Vetro trasparente	66	136 ÷ 142	cromo	ZEPHYR3P136-1K	1.086,000
0203208		Vetro Niva	66		cromo	ZEPHYR3P136-11K	1.119,000
0681713		Vetro trasparente	41	96 ÷ 102	bianco	ZEPHYR3P96-1A	813,000
0705295		Vetro Niva	41		bianco	ZEPHYR3P96-11A	846,000
0681677		Vetro trasparente	48	106 ÷ 112	bianco	ZEPHYR3P106-1A	827,000
0705239		Vetro Niva	48		bianco	ZEPHYR3P106-11A	861,000
0681686		Vetro trasparente	54	116 ÷ 122	bianco	ZEPHYR3P116-1A	857,000
0705253		Vetro Niva	54		bianco	ZEPHYR3P116-11A	890,000
0203201		Vetro trasparente	60	126 ÷ 132	bianco	ZEPHYR3P126-1A	888,000
0203203		Vetro Niva	60		bianco	ZEPHYR3P126-11A	921,000
0203205		Vetro trasparente	66	136 ÷ 142	bianco	ZEPHYR3P136-1A	920,000
0203207		Vetro Niva	66		bianco	ZEPHYR3P136-11A	953,000



ZEPHYROS

S

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0681985	Porta doccia, apertura 2 ante a soffietto. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile, maniglia in metallo cromato, altezza 195 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	47	66 ÷ 72	cromo	ZEPHYRS66-1K	885,000
0705846		Vetro Niva	47		cromo	ZEPHYRS66-11K	918,000
0681994		Vetro trasparente	53	72 ÷ 78	cromo	ZEPHYRS72-1K	898,000
0705860		Vetro Niva	53		cromo	ZEPHYRS72-11K	932,000
0682003		Vetro trasparente	57	76 ÷ 82	cromo	ZEPHYRS76-1K	929,000
0705874		Vetro Niva	57		cromo	ZEPHYRS76-11K	963,000
0682012		Vetro trasparente	67	86 ÷ 92	cromo	ZEPHYRS86-1K	943,000
0705888		Vetro Niva	67		cromo	ZEPHYRS86-11K	976,000
0682021		Vetro trasparente	77	96 ÷ 102	cromo	ZEPHYRS96-1K	973,000
0705902		Vetro Niva	77		cromo	ZEPHYRS96-11K	1.007,000
0681983		Vetro trasparente	47	66 ÷ 72	bianco	ZEPHYRS66-1A	724,000
0705843		Vetro Niva	47		bianco	ZEPHYRS66-11A	758,000
0681992		Vetro trasparente	53	72 ÷ 78	bianco	ZEPHYRS72-1A	738,000
0705857		Vetro Niva	53		bianco	ZEPHYRS72-11A	771,000
0682001		Vetro trasparente	57	76 ÷ 82	bianco	ZEPHYRS76-1A	768,000
0705871		Vetro Niva	57		bianco	ZEPHYRS76-11A	802,000
0682010		Vetro trasparente	67	86 ÷ 92	bianco	ZEPHYRS86-1A	782,000
0705885		Vetro Niva	67		bianco	ZEPHYRS86-11A	815,000
0682019		Vetro trasparente	77	96 ÷ 102	bianco	ZEPHYRS96-1A	813,000
0705899		Vetro Niva	77		bianco	ZEPHYRS96-11A	846,000



F

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0681850	Pannello fisso laterale per porte doccia, altezza 195 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia	Vetro trasparente	68 ÷ 71	cromo	ZEPHYRF68-1K	407,000
0705636		Vetro Niva		cromo	ZEPHYRF68-11K	440,000
0681859		Vetro trasparente	73 ÷ 76	cromo	ZEPHYRF73-1K	407,000
0705650		Vetro Niva		cromo	ZEPHYRF73-11K	440,000
0681868		Vetro trasparente	78 ÷ 81	cromo	ZEPHYRF78-1K	420,000
0705664		Vetro Niva		cromo	ZEPHYRF78-11K	453,000
0681877		Vetro trasparente	83 ÷ 86	cromo	ZEPHYRF83-1K	420,000
0705678		Vetro Niva		cromo	ZEPHYRF83-11K	453,000
0681886		Vetro trasparente	88 ÷ 91	cromo	ZEPHYRF88-1K	435,000
0705692		Vetro Niva		cromo	ZEPHYRF88-11K	468,000
0681895		Vetro trasparente	93 ÷ 96	cromo	ZEPHYRF93-1K	435,000
0705706		Vetro Niva		cromo	ZEPHYRF93-11K	468,000
0681904		Vetro trasparente	98 ÷ 101	cromo	ZEPHYRF98-1K	451,000
0705720		Vetro Niva		cromo	ZEPHYRF98-11K	484,000
0681841		Vetro trasparente	118 ÷ 121	cromo	ZEPHYRF118-1K	451,000
0705622		Vetro Niva		cromo	ZEPHYRF118-11K	484,000
0681848		Vetro trasparente	68 ÷ 71	bianco	ZEPHYRF68-1A	348,000
0705633		Vetro Niva		bianco	ZEPHYRF68-11A	381,000
0681857		Vetro trasparente	73 ÷ 76	bianco	ZEPHYRF73-1A	348,000
0705647		Vetro Niva		bianco	ZEPHYRF73-11A	381,000
0681866		Vetro trasparente	78 ÷ 81	bianco	ZEPHYRF78-1A	362,000
0705661		Vetro Niva		bianco	ZEPHYRF78-11A	396,000
0681875		Vetro trasparente	83 ÷ 86	bianco	ZEPHYRF83-1A	362,000
0705675		Vetro Niva		bianco	ZEPHYRF83-11A	396,000
0681884		Vetro trasparente	88 ÷ 91	bianco	ZEPHYRF88-1A	377,000
0705689		Vetro Niva		bianco	ZEPHYRF88-11A	411,000
0681893		Vetro trasparente	93 ÷ 96	bianco	ZEPHYRF93-1A	377,000
0705703		Vetro Niva		bianco	ZEPHYRF93-11A	411,000
0681902		Vetro trasparente	98 ÷ 101	bianco	ZEPHYRF98-1A	392,000
0705717		Vetro Niva		bianco	ZEPHYRF98-11A	425,000



STAR

R

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0677259	Box doccia ad angolo semicircolare, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	40	78,5 ÷ 81,5 x 78,5 ÷ 81,5	silver	NSTARR80-1B	959,000
0677257		Vetro Niva	40		silver	NSTARR80-11B	992,000
0677263		Acrilico	40		silver	NSTARR80-43B	890,000
0677267		Vetro trasparente	54	88,5 ÷ 91,5 x 88,5 ÷ 91,5	silver	NSTARR90-1B	1.006,000
0677265		Vetro Niva	54		silver	NSTARR90-11B	1.039,000
0677271		Acrilico	54		silver	NSTARR90-43B	933,000
0677251		Vetro trasparente	54	98,5 ÷ 101,5 x 98,5 ÷ 101,5	silver	NSTARR100-1B	1.040,000
0677249		Vetro Niva	54		silver	NSTARR100-11B	1.074,000
0677255		Acrilico	54		silver	NSTARR100-43B	967,000
0677258		Vetro trasparente	40	78,5 ÷ 81,5 x 78,5 ÷ 81,5	bianco	NSTARR80-1A	862,000
0677256		Vetro Niva	40		bianco	NSTARR80-11A	896,000
0677262		Acrilico	40		bianco	NSTARR80-43A	795,000
0677266		Vetro trasparente	54	88,5 ÷ 91,5 x 88,5 ÷ 91,5	bianco	NSTARR90-1A	905,000
0677264		Vetro Niva	54		bianco	NSTARR90-11A	939,000
0677270		Acrilico	54		bianco	NSTARR90-43A	833,000
0677250		Vetro trasparente	54	98,5 ÷ 101,5 x 98,5 ÷ 101,5	bianco	NSTARR100-1A	936,000
0677248		Vetro Niva	54		bianco	NSTARR100-11A	969,000
0677254		Acrilico	54		bianco	NSTARR100-43A	862,000



A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0676982	LATO SINGOLO per box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile altezza 185 cm, spessore 3 mm (Per la composizione ad angolo ordinare 2 lati)	Vetro trasparente	34	66 ÷ 72	silver	NSTARA66L-1B	327,000
0676980		Vetro Niva	34		silver	NSTARA66L-11B	361,000
0676986		Acrilico	34		silver	NSTARA66L-43B	298,000
0676990		Vetro trasparente	38	72 ÷ 78	silver	NSTARA72L-1B	337,000
0676988		Vetro Niva	38		silver	NSTARA72L-11B	370,000
0676994		Acrilico	38		silver	NSTARA72L-43B	306,000
0676998		Vetro trasparente	42	78 ÷ 84	silver	NSTARA78L-1B	344,000
0676996		Vetro Niva	42		silver	NSTARA78L-11B	377,000
0677002		Acrilico	42		silver	NSTARA78L-43B	311,000
0677006		Vetro trasparente	46	84 ÷ 90	silver	NSTARA84L-1B	352,000
0677004		Vetro Niva	46		silver	NSTARA84L-11B	385,000
0677010		Acrilico	46		silver	NSTARA84L-43B	319,000
0677022		Vetro trasparente	54	96 ÷ 102	silver	NSTARA96L-1B	461,000
0677020		Vetro Niva	54		silver	NSTARA96L-11B	495,000
0677026		Acrilico	54		silver	NSTARA96L-43B	408,000
0676981		Vetro trasparente	34	66 ÷ 72	bianco	NSTARA66L-1A	293,000
0676979		Vetro Niva	34		bianco	NSTARA66L-11A	326,000
0676985		Acrilico	34		bianco	NSTARA66L-43A	263,000
0676989		Vetro trasparente	38	72 ÷ 78	bianco	NSTARA72L-1A	299,000
0676987		Vetro Niva	38		bianco	NSTARA72L-11A	333,000
0676993		Acrilico	38		bianco	NSTARA72L-43A	270,000
0676997		Vetro trasparente	42	78 ÷ 84	bianco	NSTARA78L-1A	306,000
0676995		Vetro Niva	42		bianco	NSTARA78L-11A	340,000
0677001		Acrilico	42		bianco	NSTARA78L-43A	275,000
0677005		Vetro trasparente	46	84 ÷ 90	bianco	NSTARA84L-1A	313,000
0677003		Vetro Niva	46		bianco	NSTARA84L-11A	346,000
0677009		Acrilico	46		bianco	NSTARA84L-43A	283,000
0677021		Vetro trasparente	54	96 ÷ 102	bianco	NSTARA96L-1A	412,000
0677019		Vetro Niva	54		bianco	NSTARA96L-11A	445,000
0677025		Acrilico	54		bianco	NSTARA96L-43A	364,000



STAR

S

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0677281	Porta doccia, apertura 2 ante a soffietto. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile altezza 185 cm, spessore vetro 4 mm, spessore acrilico 3 mm	Vetro trasparente	46	66 ÷ 72	silver	NSTARS66-1B	585,000
0677279		Vetro Niva	46		silver	NSTARS66-11B	618,000
0677285		Acrilico	46		silver	NSTARS66-43B	554,000
0677289		Vetro trasparente	52	72 ÷ 78	silver	NSTARS72-1B	634,000
0677287		Vetro Niva	52		silver	NSTARS72-11B	668,000
0677293		Acrilico	52		silver	NSTARS72-43B	602,000
0677297		Vetro trasparente	58	78 ÷ 84	silver	NSTARS78-1B	683,000
0677295		Vetro Niva	58		silver	NSTARS78-11B	716,000
0677301		Acrilico	58		silver	NSTARS78-43B	648,000
0677305		Vetro trasparente	64	84 ÷ 90	silver	NSTARS84-1B	732,000
0677303		Vetro Niva	64		silver	NSTARS84-11B	766,000
0677309		Acrilico	64		silver	NSTARS84-43B	693,000
0677313		Vetro trasparente	70	90 ÷ 96	silver	NSTARS90-1B	764,000
0677311		Vetro Niva	70		silver	NSTARS90-11B	798,000
0677317		Acrilico	70		silver	NSTARS90-43B	724,000
0677321		Vetro trasparente	76	96 ÷ 102	silver	NSTARS96-1B	796,000
0677319		Vetro Niva	76		silver	NSTARS96-11B	830,000
0677325		Acrilico	76		silver	NSTARS96-43B	755,000
0677280		Vetro trasparente	46	66 ÷ 72	bianco	NSTARS66-1A	527,000
0677278		Vetro Niva	46		bianco	NSTARS66-11A	561,000
0677284		Acrilico	46		bianco	NSTARS66-43A	491,000
0677288		Vetro trasparente	52	72 ÷ 78	bianco	NSTARS72-1A	571,000
0677286		Vetro Niva	52		bianco	NSTARS72-11A	605,000
0677292		Acrilico	52		bianco	NSTARS72-43A	532,000
0677296		Vetro trasparente	58	78 ÷ 84	bianco	NSTARS78-1A	614,000
0677294		Vetro Niva	58		bianco	NSTARS78-11A	648,000
0677300		Acrilico	58		bianco	NSTARS78-43A	573,000
0677304		Vetro trasparente	64	84 ÷ 90	bianco	NSTARS84-1A	658,000
0677302		Vetro Niva	64		bianco	NSTARS84-11A	692,000
0677308		Acrilico	64		bianco	NSTARS84-43A	613,000
0677312		Vetro trasparente	70	90 ÷ 96	bianco	NSTARS90-1A	688,000
0677310		Vetro Niva	70		bianco	NSTARS90-11A	721,000
0677316		Acrilico	70		bianco	NSTARS90-43A	641,000
0677320		Vetro trasparente	76	96 ÷ 102	bianco	NSTARS96-1A	717,000
0677318		Vetro Niva	76		bianco	NSTARS96-11A	751,000
0677324		Acrilico	76		bianco	NSTARS96-43A	666,000



2P

0676670	Porta doccia, apertura 1 anta scorrevole e 1 fissa in linea. Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale F reversibile altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	39	96 ÷ 102	silver	NSTAR2P96-1B	590,000
0676668		Vetro Niva	39		silver	NSTAR2P96-11B	624,000
0676674		Acrilico	39		silver	NSTAR2P96-43B	542,000
0676590		Vetro trasparente	42	102 ÷ 108	silver	NSTAR2P102-1B	616,000
0676588		Vetro Niva	42		silver	NSTAR2P102-11B	649,000
0676594		Acrilico	42		silver	NSTAR2P102-43B	566,000
0676598		Vetro trasparente	45	108 ÷ 114	silver	NSTAR2P108-1B	641,000
0676596		Vetro Niva	45		silver	NSTAR2P108-11B	675,000
0676602		Acrilico	45		silver	NSTAR2P108-43B	589,000
0676606		Vetro trasparente	48	114 ÷ 120	silver	NSTAR2P114-1B	665,000
0676604		Vetro Niva	48		silver	NSTAR2P114-11B	699,000
0676610		Acrilico	48		silver	NSTAR2P114-43B	612,000



STAR

2P

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0676614	Porta doccia, apertura 1 anta scorrevole e 1 fissa in linea. Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale F reversibile altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	51	120 ÷ 126	silver	NSTAR2P120-1B	689,000
0676612		Vetro Niva	51		silver	NSTAR2P120-11B	723,000
0676618		Acrilico	51		silver	NSTAR2P120-43B	633,000
0676622		Vetro trasparente	54	126 ÷ 132	silver	NSTAR2P126-1B	723,000
0676620		Vetro Niva	54		silver	NSTAR2P126-11B	756,000
0676626		Acrilico	54		silver	NSTAR2P126-43B	664,000
0676630		Vetro trasparente	57	132 ÷ 138	silver	NSTAR2P132-1B	746,000
0676628		Vetro Niva	57		silver	NSTAR2P132-11B	779,000
0676634		Acrilico	57		silver	NSTAR2P132-43B	685,000
0676638		Vetro trasparente	60	138 ÷ 144	silver	NSTAR2P138-1B	771,000
0676636		Vetro Niva	60		silver	NSTAR2P138-11B	805,000
0676642		Acrilico	60		silver	NSTAR2P138-43B	708,000
0676662		Vetro trasparente	69	156 ÷ 162	silver	NSTAR2P156-1B	845,000
0676660		Vetro Niva	69		silver	NSTAR2P156-11B	878,000
0676666		Acrilico	69		silver	NSTAR2P156-43B	776,000
0676669		Vetro trasparente	39	96 ÷ 102	bianco	NSTAR2P96-1A	527,000
0676667		Vetro Niva	39		bianco	NSTAR2P96-11A	561,000
0676673		Acrilico	39		bianco	NSTAR2P96-43A	480,000
0676589		Vetro trasparente	42	102 ÷ 108	bianco	NSTAR2P102-1A	549,000
0676587		Vetro Niva	42		bianco	NSTAR2P102-11A	582,000
0676593		Acrilico	42		bianco	NSTAR2P102-43A	500,000
0676597		Vetro trasparente	45	108 ÷ 114	bianco	NSTAR2P108-1A	571,000
0676595		Vetro Niva	45		bianco	NSTAR2P108-11A	605,000
0676601		Acrilico	45		bianco	NSTAR2P108-43A	522,000
0676605		Vetro trasparente	48	114 ÷ 120	bianco	NSTAR2P114-1A	593,000
0676603		Vetro Niva	48		bianco	NSTAR2P114-11A	626,000
0676609		Acrilico	48		bianco	NSTAR2P114-43A	541,000
0676613		Vetro trasparente	51	120 ÷ 126	bianco	NSTAR2P120-1A	614,000
0676611		Vetro Niva	51		bianco	NSTAR2P120-11A	648,000
0676617		Acrilico	51		bianco	NSTAR2P120-43A	561,000
0676621		Vetro trasparente	54	126 ÷ 132	bianco	NSTAR2P126-1A	645,000
0676619		Vetro Niva	54		bianco	NSTAR2P126-11A	679,000
0676625		Acrilico	54		bianco	NSTAR2P126-43A	587,000
0676629		Vetro trasparente	57	132 ÷ 138	bianco	NSTAR2P132-1A	665,000
0676627		Vetro Niva	57		bianco	NSTAR2P132-11A	699,000
0676633		Acrilico	57		bianco	NSTAR2P132-43A	606,000
0676637		Vetro trasparente	60	138 ÷ 144	bianco	NSTAR2P138-1A	688,000
0676635		Vetro Niva	60		bianco	NSTAR2P138-11A	721,000
0676641		Acrilico	60		bianco	NSTAR2P138-43A	626,000
0676661		Vetro trasparente	69	156 ÷ 162	bianco	NSTAR2P156-1A	752,000
0676659		Vetro Niva	69		bianco	NSTAR2P156-11A	786,000
0676665		Acrilico	69		bianco	NSTAR2P156-43A	687,000



STAR

3A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0676870	Box doccia, apertura 4 ante scorrevoli e 2 fisse, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	45	66 ÷ 72	silver	NSTAR3A66-1B	1.004,000
0676868		Vetro Niva	45		silver	NSTAR3A66-11B	1.038,000
0676874		Acrilico	45		silver	NSTAR3A66-43B	932,000
0676910		Vetro trasparente	50	72 ÷ 78	silver	NSTAR3A72-1B	1.055,000
0676908		Vetro Niva	50		silver	NSTAR3A72-11B	1.089,000
0676914		Acrilico	50		silver	NSTAR3A72-43B	980,000
0676934		Vetro trasparente	55	78 ÷ 84	silver	NSTAR3A78-1B	1.105,000
0676932		Vetro Niva	55		silver	NSTAR3A78-11B	1.138,000
0676938		Acrilico	55		silver	NSTAR3A78-43B	1.027,000
0676958		Vetro trasparente	60	84 ÷ 90	silver	NSTAR3A84-1B	1.156,000
0676956		Vetro Niva	60		silver	NSTAR3A84-11B	1.189,000
0676962		Acrilico	60		silver	NSTAR3A84-43B	1.074,000
0676878		Vetro trasparente	50	66 ÷ 72 DX 78 ÷ 84	silver	NSTAR3A6678D-1B	1.055,000
0676876		Vetro Niva	50		silver	NSTAR3A6678D-11B	1.089,000
0676882		Acrilico	50		silver	NSTAR3A6678D-43B	980,000
0676886		Vetro trasparente	50	66 ÷ 72 SX 78 ÷ 84	silver	NSTAR3A6678S-1B	1.055,000
0676884		Vetro Niva	50		silver	NSTAR3A6678S-11B	1.089,000
0676890		Acrilico	50		silver	NSTAR3A6678S-43B	980,000
0676894		Vetro trasparente	53	66 ÷ 72 DX 84 ÷ 90	silver	NSTAR3A6684D-1B	1.079,000
0676892		Vetro Niva	53		silver	NSTAR3A6684D-11B	1.113,000
0676898		Acrilico	53		silver	NSTAR3A6684D-43B	1.003,000
0676902		Vetro trasparente	53	66 ÷ 72 SX 84 ÷ 90	silver	NSTAR3A6684S-1B	1.079,000
0676900		Vetro Niva	53		silver	NSTAR3A6684S-11B	1.113,000
0676906		Acrilico	53		silver	NSTAR3A6684S-43B	1.003,000
0676918		Vetro trasparente	55	72 ÷ 78 DX 84 ÷ 90	silver	NSTAR3A7284D-1B	1.105,000
0676916		Vetro Niva	55		silver	NSTAR3A7284D-11B	1.138,000
0676922		Acrilico	55		silver	NSTAR3A7284D-43B	1.027,000
0676926		Vetro trasparente	55	72 ÷ 78 SX 84 ÷ 90	silver	NSTAR3A7284S-1B	1.105,000
0676924		Vetro Niva	55		silver	NSTAR3A7284S-11B	1.138,000
0676930		Acrilico	55		silver	NSTAR3A7284S-43B	1.027,000
0676942		Vetro trasparente	57	78 ÷ 84 DX 84 ÷ 90	silver	NSTAR3A7884D-1B	1.130,000
0676940		Vetro Niva	57		silver	NSTAR3A7884D-11B	1.164,000
0676946		Acrilico	57		silver	NSTAR3A7884D-43B	1.050,000
0676950		Vetro trasparente	57	78 ÷ 84 SX 84 ÷ 90	silver	NSTAR3A7884S-1B	1.130,000
0676948		Vetro Niva	57		silver	NSTAR3A7884S-11B	1.164,000
0676954		Acrilico	57		silver	NSTAR3A7884S-43B	1.050,000
0676869		Vetro trasparente	45	66 ÷ 72	bianco	NSTAR3A66-1A	904,000
0676867		Vetro Niva	45		bianco	NSTAR3A66-11A	937,000
0676873		Acrilico	45		bianco	NSTAR3A66-43A	831,000
0676909		Vetro trasparente	50	72 ÷ 78	bianco	NSTAR3A72-1A	949,000
0676907		Vetro Niva	50		bianco	NSTAR3A72-11A	983,000
0676913		Acrilico	50		bianco	NSTAR3A72-43A	876,000
0676933		Vetro trasparente	55	78 ÷ 84	bianco	NSTAR3A78-1A	996,000
0676931		Vetro Niva	55		bianco	NSTAR3A78-11A	1.030,000
0676937		Acrilico	55		bianco	NSTAR3A78-43A	917,000
0676957		Vetro trasparente	60	84 ÷ 90	bianco	NSTAR3A84-1A	1.040,000
0676955		Vetro Niva	60		bianco	NSTAR3A84-11A	1.074,000
0676961		Acrilico	60		bianco	NSTAR3A84-43A	959,000
0676877		Vetro trasparente	50	66 ÷ 72 DX 78 ÷ 84	bianco	NSTAR3A6678D-1A	949,000
0676875		Vetro Niva	50		bianco	NSTAR3A6678D-11A	983,000
0676881		Acrilico	50		bianco	NSTAR3A6678D-43A	876,000



STAR

3A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0676885	Box doccia, apertura 4 ante scorrevoli e 2 fisse, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	50	66 ÷ 72 SX 78 ÷ 84	bianco	NSTAR3A6678S-1A	949,000
0676883		Vetro Niva	50		bianco	NSTAR3A6678S-11A	983,000
0676889		Acrilico	50		bianco	NSTAR3A6678S-43A	876,000
0676893		Vetro trasparente	53	66 ÷ 72 DX 84 ÷ 90	bianco	NSTAR3A6684D-1A	972,000
0676891		Vetro Niva	53		bianco	NSTAR3A6684D-11A	1.006,000
0676897		Acrilico	53		bianco	NSTAR3A6684D-43A	894,000
0676901		Vetro trasparente	53	66 ÷ 72 SX 84 ÷ 90	bianco	NSTAR3A6684S-1A	972,000
0676899		Vetro Niva	53		bianco	NSTAR3A6684S-11A	1.006,000
0676905		Acrilico	53		bianco	NSTAR3A6684S-43A	894,000
0676917		Vetro trasparente	55	72 ÷ 78 DX 84 ÷ 90	bianco	NSTAR3A7284D-1A	996,000
0676915		Vetro Niva	55		bianco	NSTAR3A7284D-11A	1.030,000
0676921		Acrilico	55		bianco	NSTAR3A7284D-43A	917,000
0676925		Vetro trasparente	55	72 ÷ 78 SX 84 ÷ 90	bianco	NSTAR3A7284S-1A	996,000
0676923		Vetro Niva	55		bianco	NSTAR3A7284S-11A	1.030,000
0676929		Acrilico	55		bianco	NSTAR3A7284S-43A	917,000
0676941		Vetro trasparente	57	78 ÷ 84 DX 84 ÷ 90	bianco	NSTAR3A7884D-1A	1.018,000
0676939		Vetro Niva	57		bianco	NSTAR3A7884D-11A	1.051,000
0676945		Acrilico	57		bianco	NSTAR3A7884D-43A	937,000
0676949		Vetro trasparente	57	78 ÷ 84 SX 84 ÷ 90	bianco	NSTAR3A7884S-1A	1.018,000
0676947		Vetro Niva	57		bianco	NSTAR3A7884S-11A	1.051,000
0676953		Acrilico	57		bianco	NSTAR3A7884S-43A	937,000



3P

0677219	Porta doccia, apertura 3 ante scorrevoli bilaterale da destra e da sinistra. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	43	78 ÷ 84	silver	NSTARP78-1B	650,000
0677217		Vetro Niva	43		silver	NSTARP78-11B	684,000
0677223		Acrilico	43		silver	NSTARP78-43B	616,000
0677227		Vetro trasparente	47	84 ÷ 90	silver	NSTARP84-1B	666,000
0677225		Vetro Niva	47		silver	NSTARP84-11B	700,000
0677231		Acrilico	47		silver	NSTARP84-43B	633,000
0677235		Vetro trasparente	51	90 ÷ 96	silver	NSTARP90-1B	683,000
0677233		Vetro Niva	51		silver	NSTARP90-11B	716,000
0677239		Acrilico	51		silver	NSTARP90-43B	648,000
0677243		Vetro trasparente	55	96 ÷ 102	silver	NSTARP96-1B	699,000
0677241		Vetro Niva	55		silver	NSTARP96-11B	732,000
0677247		Acrilico	55		silver	NSTARP96-43B	664,000
0677195		Vetro trasparente	67	114 ÷ 120	silver	NSTARP114-1B	1.174,000
0677193		Vetro Niva	67		silver	NSTARP114-11B	1.208,000
0677199		Acrilico	67		silver	NSTARP114-43B	1.115,000
0677218		Vetro trasparente	43	78 ÷ 84	bianco	NSTARP78-1A	579,000
0677216		Vetro Niva	43		bianco	NSTARP78-11A	613,000
0677222		Acrilico	43		bianco	NSTARP78-43A	545,000
0677226		Vetro trasparente	47	84 ÷ 90	bianco	NSTARP84-1A	594,000
0677224		Vetro Niva	47		bianco	NSTARP84-11A	628,000
0677230		Acrilico	47		bianco	NSTARP84-43A	561,000
0677234		Vetro trasparente	51	90 ÷ 96	bianco	NSTARP90-1A	609,000
0677232		Vetro Niva	51		bianco	NSTARP90-11A	642,000
0677238		Acrilico	51		bianco	NSTARP90-43A	573,000
0677242		Vetro trasparente	55	96 ÷ 102	bianco	NSTARP96-1A	624,000
0677240		Vetro Niva	55		bianco	NSTARP96-11A	657,000
0677246		Acrilico	55		bianco	NSTARP96-43A	587,000
0677194		Vetro trasparente	67	114 ÷ 120	bianco	NSTARP114-1A	1.048,000
0677192		Vetro Niva	67		bianco	NSTARP114-11A	1.082,000
0677198		Acrilico	67		bianco	NSTARP114-43A	985,000



STAR

G

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0677148	Porta doccia, apertura 1 anta battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	45	66 ÷ 72	silver	NSTARG66-1B	416,000
0677146		Vetro Niva	45		silver	NSTARG66-11B	449,000
0677152		Acrilico	45		silver	NSTARG66-43B	386,000
0677156		Vetro trasparente	51	72 ÷ 78	silver	NSTARG72-1B	431,000
0677154		Vetro Niva	51		silver	NSTARG72-11B	464,000
0677159		Acrilico	51		silver	NSTARG72-43B	401,000
0677163		Vetro trasparente	52	78 ÷ 84	silver	NSTARG78-1B	448,000
0677161		Vetro Niva	52		silver	NSTARG78-11B	482,000
0677167		Acrilico	52		silver	NSTARG78-43B	417,000
0677171		Vetro trasparente	58	84 ÷ 90	silver	NSTARG84-1B	463,000
0677169		Vetro Niva	58		silver	NSTARG84-11B	496,000
0677175		Acrilico	58		silver	NSTARG84-43B	431,000
0677147		Vetro trasparente	45	66 ÷ 72	bianco	NSTARG66-1A	374,000
0677145		Vetro Niva	45		bianco	NSTARG66-11A	408,000
0677151		Acrilico	45		bianco	NSTARG66-43A	345,000
0677155		Vetro trasparente	51	72 ÷ 78	bianco	NSTARG72-1A	388,000
0677153		Vetro Niva	51		bianco	NSTARG72-11A	421,000
0677158		Acrilico	51		bianco	NSTARG72-43A	357,000
0677162		Vetro trasparente	52	78 ÷ 84	bianco	NSTARG78-1A	404,000
0677160		Vetro Niva	52		bianco	NSTARG78-11A	437,000
0677166		Acrilico	52		bianco	NSTARG78-43A	372,000
0677170		Vetro trasparente	58	84 ÷ 90	bianco	NSTARG84-1A	417,000
0677168		Vetro Niva	58		bianco	NSTARG84-11A	451,000
0677174		Acrilico	58		bianco	NSTARG84-43A	384,000



F

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0677090	Pannello fisso laterale per porte doccia, reversibile, altezza 185 cm, spessore vetro 4 mm, spessore acrilico 3 mm	Vetro trasparente		66 ÷ 72	silver	NSTARF66-1B	314,000
0677088		Vetro Niva			silver	NSTARF66-11B	348,000
0677094		Acrilico			silver	NSTARF66-43B	299,000
0677102		Vetro trasparente		72 ÷ 78	silver	NSTARF72-1B	333,000
0677100		Vetro Niva			silver	NSTARF72-11B	366,000
0677106		Acrilico			silver	NSTARF72-43B	317,000
0677110		Vetro trasparente		78 ÷ 84	silver	NSTARF78-1B	349,000
0677108		Vetro Niva			silver	NSTARF78-11B	382,000
0677114		Acrilico			silver	NSTARF78-43B	333,000
0677118		Vetro trasparente		84 ÷ 90	silver	NSTARF84-1B	366,000
0677116		Vetro Niva			silver	NSTARF84-11B	400,000
0677122		Acrilico			silver	NSTARF84-43B	348,000
0677089		Vetro trasparente		66 ÷ 72	bianco	NSTARF66-1A	278,000
0677087		Vetro Niva			bianco	NSTARF66-11A	311,000
0677093		Acrilico			bianco	NSTARF66-43A	264,000
0677101		Vetro trasparente		72 ÷ 78	bianco	NSTARF72-1A	294,000
0677099		Vetro Niva			bianco	NSTARF72-11A	327,000
0677105		Acrilico			bianco	NSTARF72-43A	281,000
0677109		Vetro trasparente		78 ÷ 84	bianco	NSTARF78-1A	309,000
0677107		Vetro Niva			bianco	NSTARF78-11A	342,000
0677113		Acrilico			bianco	NSTARF78-43A	294,000
0677117		Vetro trasparente		84 ÷ 90	bianco	NSTARF84-1A	323,000
0677115		Vetro Niva			bianco	NSTARF84-11A	357,000
0677121		Acrilico			bianco	NSTARF84-43A	307,000



STAR

B

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0677030	Porta doccia, apertura 2 ante a battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile, altezza 185 cm, spessore vetro 5 mm, spessore acrilico 3 mm	Vetro trasparente	49 vetro 44 acrilico	66 ÷ 72	silver	NSTARB66-1B	561,000
0677028		Vetro Niva			silver	NSTARB66-11B	594,000
0677034		Acrilico			silver	NSTARB66-43B	514,000
0677038		Vetro trasparente	55 vetro 50 acrilico	72 ÷ 78	silver	NSTARB72-1B	578,000
0677036		Vetro Niva			silver	NSTARB72-11B	612,000
0677042		Acrilico			silver	NSTARB72-43B	531,000
0677046		Vetro trasparente	61 vetro 56 acrilico	78 ÷ 84	silver	NSTARB78-1B	597,000
0677044		Vetro Niva			silver	NSTARB78-11B	630,000
0677050		Acrilico			silver	NSTARB78-43B	547,000
0677054		Vetro trasparente	67 vetro 62 acrilico	84 ÷ 90	silver	NSTARB84-1B	628,000
0677052		Vetro Niva			silver	NSTARB84-11B	661,000
0677058		Acrilico			silver	NSTARB84-43B	577,000
0677062		Vetro trasparente	73 vetro 68 acrilico	90 ÷ 96	silver	NSTARB90-1B	648,000
0677060		Vetro Niva			silver	NSTARB90-11B	681,000
0677066		Acrilico			silver	NSTARB90-43B	594,000
0677070		Vetro trasparente	79 vetro 74 acrilico	96 ÷ 102	silver	NSTARB96-1B	681,000
0677068		Vetro Niva			silver	NSTARB96-11B	715,000
0677074		Acrilico			silver	NSTARB96-43B	626,000
0677029		Vetro trasparente	49 vetro 44 acrilico	66 ÷ 72	bianco	NSTARB66-1A	495,000
0677027		Vetro Niva			bianco	NSTARB66-11A	528,000
0677033		Acrilico			bianco	NSTARB66-43A	451,000
0677037		Vetro trasparente	55 vetro 50 acrilico	72 ÷ 78	bianco	NSTARB72-1A	511,000
0677035		Vetro Niva			bianco	NSTARB72-11A	545,000
0677041		Acrilico			bianco	NSTARB72-43A	465,000
0677045		Vetro trasparente	61 vetro 56 acrilico	78 ÷ 84	bianco	NSTARB78-1A	527,000
0677043		Vetro Niva			bianco	NSTARB78-11A	561,000
0677049		Acrilico			bianco	NSTARB78-43A	480,000
0677053		Vetro trasparente	67 vetro 62 acrilico	84 ÷ 90	bianco	NSTARB84-1A	555,000
0677051		Vetro Niva			bianco	NSTARB84-11A	589,000
0677057		Acrilico			bianco	NSTARB84-43A	506,000
0677061		Vetro trasparente	73 vetro 68 acrilico	90 ÷ 96	bianco	NSTARB90-1A	573,000
0677059		Vetro Niva			bianco	NSTARB90-11A	606,000
0677065		Acrilico			bianco	NSTARB90-43A	522,000



AURORA

9

0664088	Sopravasca, 3 ante a soffietto, spessore 3 mm	Vetro trasparente		H 138	bianco	AURORA93V-1A	291,000
0664089		Vetro Piumato			bianco	AURORA93V-3A	291,000
0664087		Acrilico			bianco	AURORA93V-16A	269,000



TRIS

A-A2

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0682122	Box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, altezza 185 cm, estensibilità 10 cm (A), estensibilità 2 cm (A2), spessore 3 mm	Vetro trasparente	35-48	68 ÷ 78	bianco	TRIKA70-1A	321,000
0682123		Vetro piumato	35-48		bianco	TRIKA70-3A	339,000
0682125		Acrilico Ghiaccio	35-48		bianco	TRIKA70-20A	239,000
0682126		Vetro trasparente	43-57	79 ÷ 89	bianco	TRIKA80-1A	327,000
0682127		Vetro piumato	43-57		bianco	TRIKA80-3A	346,000
0682129		Acrilico Ghiaccio	43-57		bianco	TRIKA80-20A	248,000
0682134		Vetro trasparente	31	62 ÷ 64	bianco	TRIKA265-1A	315,000
0682135		Vetro piumato	31		bianco	TRIKA265-3A	330,000
0682137		Acrilico Ghiaccio	31		bianco	TRIKA265-20A	242,000
0682138		Vetro trasparente	37	67 ÷ 69	bianco	TRIKA270-1A	324,000
0682139		Vetro piumato	37		bianco	TRIKA270-3A	339,000
0682141		Acrilico Ghiaccio	37		bianco	TRIKA270-20A	251,000
0682142		Vetro trasparente	47	77 ÷ 79	bianco	TRIKA280-1A	339,000
0682143		Vetro piumato	47		bianco	TRIKA280-3A	364,000
0682145		Acrilico Ghiaccio	47		bianco	TRIKA280-20A	263,000
0682146		Vetro trasparente	57	87 ÷ 89	bianco	TRIKA290-1A	361,000
0682147		Vetro piumato	57		bianco	TRIKA290-3A	382,000
0682149		Acrilico Ghiaccio	57		bianco	TRIKA290-20A	278,000
0682130		Vetro trasparente	39-53	68 ÷ 78 79 ÷ 89	bianco	TRIKA7080-1A	330,000
0682131		Vetro piumato	39-53		bianco	TRIKA7080-3A	355,000
0682133		Acrilico Ghiaccio	39-53		bianco	TRIKA7080-20A	254,000
0682150		Vetro trasparente	47	67 ÷ 69 87 ÷ 89	bianco	TRIKA27090-1A	339,000
0682151		Vetro piumato	47		bianco	TRIKA27090-3A	364,000
0682153		Acrilico Ghiaccio	47		bianco	TRIKA27090-20A	263,000



R

0682230	Box doccia ad angolo semicircolare, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, altezza 190 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	40	78,5 ÷ 81,5	bianco	TRIKR80-1A	455,000
0682231		Vetro piumato	40		bianco	TRIKR80-3A	471,000
0682233		Acrilico Ghiaccio	40		bianco	TRIKR80-20A	452,000
0682234		Vetro trasparente	55	88,5 ÷ 91,5	bianco	TRIKR90-1A	474,000
0682235		Vetro piumato	55		bianco	TRIKR90-3A	492,000
0682237		Acrilico Ghiaccio	55		bianco	TRIKR90-20A	465,000







TRIS

G

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0682154	Porta doccia, apertura 1 anta battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	50	68 ÷ 72	bianco	TRIKG70-1A	251,000
0682155		Vetro piumato	50		bianco	TRIKG70-3A	272,000
0682157		Acrilico Ghiaccio	50		bianco	TRIKG70-20A	239,000
0682158		Vetro trasparente	55	73 ÷ 77	bianco	TRIKG75-1A	257,000
0682159		Vetro piumato	55		bianco	TRIKG75-3A	278,000
0682161		Acrilico Ghiaccio	55		bianco	TRIKG75-20A	248,000
0682162		Vetro trasparente	56	78 ÷ 82	bianco	TRIKG80-1A	269,000
0682163		Vetro piumato	56		bianco	TRIKG80-3A	297,000
0682165		Acrilico Ghiaccio	56		bianco	TRIKG80-20A	257,000
0682166		Vetro trasparente	61	83 ÷ 87	bianco	TRIKG85-1A	275,000
0682167		Vetro piumato	61		bianco	TRIKG85-3A	303,000
0682169		Acrilico Ghiaccio	61		bianco	TRIKG85-20A	275,000
0682170		Vetro trasparente	66	88 ÷ 92	bianco	TRIKG90-1A	284,000
0682171		Vetro piumato	66		bianco	TRIKG90-3A	312,000
0682173		Acrilico Ghiaccio	66		bianco	TRIKG90-20A	269,000

P

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0682174	Porta doccia, apertura 2 ante scorrevoli e 1 fissa. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	37	68 ÷ 72	bianco	TRIKP70-1A	309,000
0682175		Vetro piumato	37		bianco	TRIKP70-3A	327,000
0682177		Acrilico Ghiaccio	37		bianco	TRIKP70-20A	284,000
0682178		Vetro trasparente	40	73 ÷ 77	bianco	TRIKP75-1A	318,000
0682179		Vetro piumato	40		bianco	TRIKP75-3A	339,000
0682181		Acrilico Ghiaccio	40		bianco	TRIKP75-20A	297,000
0682182		Vetro trasparente	43	78 ÷ 82	bianco	TRIKP80-1A	327,000
0682183		Vetro piumato	43		bianco	TRIKP80-3A	346,000
0682185		Acrilico Ghiaccio	43		bianco	TRIKP80-20A	309,000
0682186		Vetro trasparente	46	83 ÷ 87	bianco	TRIKP85-1A	336,000
0682187		Vetro piumato	46		bianco	TRIKP85-3A	361,000
0682189		Acrilico Ghiaccio	46		bianco	TRIKP85-20A	324,000
0682190		Vetro trasparente	49	88 ÷ 92	bianco	TRIKP90-1A	346,000
0682191		Vetro piumato	49		bianco	TRIKP90-3A	373,000
0682193		Acrilico Ghiaccio	49		bianco	TRIKP90-20A	333,000

S

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0682194	Porta doccia, apertura 2 ante a soffietto. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	46	68 ÷ 72	bianco	TRIKS70-1A	388,000
0682195		Vetro piumato	46		bianco	TRIKS70-3A	407,000
0682197		Acrilico Ghiaccio	46		bianco	TRIKS70-20A	394,000
0682198		Vetro trasparente	52	72 ÷ 78	bianco	TRIKS75-1A	401,000
0682199		Vetro piumato	52		bianco	TRIKS75-3A	422,000
0682201		Acrilico Ghiaccio	52		bianco	TRIKS75-20A	404,000
0682202		Vetro trasparente	58	78 ÷ 84	bianco	TRIKS80-1A	410,000
0682203		Vetro piumato	58		bianco	TRIKS80-3A	434,000
0682205		Acrilico Ghiaccio	58		bianco	TRIKS80-20A	410,000
0682206		Vetro trasparente	64	84 ÷ 90	bianco	TRIKS85-1A	422,000
0682207		Vetro piumato	64		bianco	TRIKS85-3A	443,000
0682209		Acrilico Ghiaccio	64		bianco	TRIKS85-20A	422,000



TRIS

F

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0682210	Pannello fisso laterale per porte doccia altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasparente	68 ÷ 72	bianco	TRIKFC70-1A	183,300
0682211		Vetro piumato		bianco	TRIKFC70-3A	195,500
0682213		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA70-20A	164,900
0682214		Vetro trasparente	73 ÷ 77	bianco	TRIKFC75-1A	189,400
0682215		Vetro piumato		bianco	TRIKFC75-3A	205,000
0682217		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA75-20A	171,000
0682218		Vetro trasparente	78 ÷ 82	bianco	TRIKFC80-1A	195,500
0682219		Vetro piumato		bianco	TRIKFC80-3A	217,000
0682221		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA80-20A	168,000
0682222		Vetro trasparente	83 ÷ 87	bianco	TRIKFC85-1A	202,000
0682223		Vetro piumato		bianco	TRIKFC85-3A	220,000
0682225		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA85-20A	177,200
0682226		Vetro trasparente	88 ÷ 92	bianco	TRIKFC90-1A	205,000
0682227		Vetro piumato		bianco	TRIKFC90-3A	226,000
0682229		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA90-20A	180,200



OLYMPIC PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0672661	Piatto doccia in acrilico rinforzato, con profili di acciaio immersi in uno strato di vetroresina, con piletta di scarico Ø 90, spessore cm 4,5 Altri colori disponibili: bianco morbido, grigio, nero, biege e terra	120 x 70	bianco	OL120704-30	319,000
0672805		120 x 80	bianco	OL801204-30	327,000
0672669		120 x 90	bianco	OL120904-30	352,000
0672653		120 x 100	bianco	OL120104-30	374,000
0672685		140 x 70	bianco	OL140704-30	343,000
0672693		140 x 75	bianco	OL140754-30	343,000
0672701		140 x 80	bianco	OL140804-30	371,000
0672709		140 x 90	bianco	OL140904-30	407,000
0672677		140 x 100	bianco	OL140104-30	425,000
0672717		150 x 70	bianco	OL150704-30	355,000
0672725		150 x 75	bianco	OL150754-30	376,000
0672733		160 x 70	bianco	OL160704-30	377,000
0672741		160 x 75	bianco	OL160754-30	386,000
0672749		160 x 80	bianco	OL160804-30	426,000
0672757		160 x 90	bianco	OL160904-30	435,000
0672765		170 x 70	bianco	OL170704-30	391,000
0672773		170 x 75	bianco	OL170754-30	420,000
0672781		170 x 80	bianco	OL170804-30	432,000
0672789		170 x 90	bianco	OL170904-30	459,000
0672797		180 x 75	bianco	OL180754-30	438,000
0708839		180 x 80	bianco	OL180804-30	462,000




OLYMPIC


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0672620	Piatto doccia in acrilico rinforzato, con profili di acciaio immersi in uno strato di vetroresina, piletta di scarico Ø 90 non fornita, spessore cm 4,5 Altro colore disponibile: bianco morbido	80 x 80	bianco	OLN804-30	289,000
0672624		90 x 70	bianco	OLN90704-30	289,000
0672626		90 x 75	bianco	OLN90754-30	309,000
0672622		90 x 90	bianco	OLN904-30	309,000
0672616		100 x 70	bianco	OLN100704-30	309,000
0672618		100 x 80	bianco	OLN100804-30	309,000
0672614		100 x 100	bianco	OLN1004-30	325,000
0173766		120 x 80	bianco	OLN120804-30	325,000
0708662		120 x 90	bianco	OLN120904-30	356,000
0663924	Piletta di scarico Ø 90			PIL90PCAB-CR40	41,690




BEIGE


GRIGIO


TERRA


NERO

CUSTOM TOUCH

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0347165	Piatti doccia con elegante effetto pietra che rende piacevole la sensazione al tatto. Solo 3,5 cm di spessore, con la possibilità di incasso a filo pavimento. Altri colori disponibili: beige, terra, grigio e nero	100 x 80	bianco morbido	CT100804-79	638,000
0014232		120 x 70	bianco morbido	CT120704-79	648,000
0347194		120 x 80	bianco morbido	CT120804-79	656,000
0347204		120 x 90	bianco morbido	CT120904-79	685,000
0347175		120 x 100	bianco morbido	CT120104-79	714,000
0347214		140 x 70	bianco morbido	CT140704-79	675,000
0347224		140 x 80	bianco morbido	CT140804-79	705,000
0347234		140 x 90	bianco morbido	CT140904-79	743,000
0347244		160 x 70	bianco morbido	CT160704-79	712,000
0347254		160 x 80	bianco morbido	CT160804-79	767,000
0347264		160 x 90	bianco morbido	CT160904-79	776,000
0347274		180 x 80	bianco morbido	CT180804-79	806,000
0347284		180 x 90	bianco morbido	CT180904-79	830,000



MEDIA 2.0

2P - CABINA MULTIFUNZIONE ASIMMETRICA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON FISSO LATERALE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	ENTRATA cm	MISCELATORE	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0765970	**Standard senza tettuccio** - Cabina con vetro trasparente H 210 cm, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	120 x 80	47	meccanico	bianco	ME22P120M-1AA	1.830,000
0765976		120 x 80	47	termostatico	bianco	ME22P120T-1AA	1.915,000
0765971		120 x 80	47	meccanico	silver	ME22P120M-1AB	1.976,000
0765977		120 x 80	47	termostatico	silver	ME22P120T-1AB	2.061,000
0765968	**Idromassaggio senza tettuccio** - Cabina con vetro trasparente H 210 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	120 x 80	47	meccanico	bianco	ME22P120M1-1AA	2.099,000
0765974		120 x 80	47	termostatico	bianco	ME22P120T1-1AA	2.185,000
0765969		120 x 80	47	meccanico	silver	ME22P120M1-1AB	2.246,000
0765975		120 x 80	47	termostatico	silver	ME22P120T1-1AB	2.332,000
0765972	**Idromassaggio tettuccio e soffione** - Cabina con vetro trasparente H 226 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	120 x 80	47	meccanico	bianco	ME22P120M1F-1AA	2.446,000
0765978		120 x 80	47	termostatico	bianco	ME22P120T1F-1AA	2.532,000
0765973		120 x 80	47	meccanico	silver	ME22P120M1F-1AB	2.593,000
0765979		120 x 80	47	termostatico	silver	ME22P120T1F-1AB	2.679,000

Le pareti di fondo si possono invertire per installazioni a destra o sinistra



R - CABINA MULTIFUNZIONE SEMICIRCOLARE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	ENTRATA cm	MISCELATORE	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0766066	**Standard senza tettuccio** - Cabina con vetro trasparente H 210 cm, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	48	meccanico	bianco	ME2R90M-1AA	1.690,000
0766072		90 x 90	48	termostatico	bianco	ME2R90T-1AA	1.776,000
0766067		90 x 90	48	meccanico	silver	ME2R90M-1AB	1.827,000
0766073		90 x 90	48	termostatico	silver	ME2R90T-1AB	1.913,000
0766064	**Idromassaggio senza tettuccio** - Cabina con vetro trasparente H 210 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	48	meccanico	bianco	ME2R90M1-1AA	1.961,000
0766070		90 x 90	48	termostatico	bianco	ME2R90T1-1AA	2.047,000
0766065		90 x 90	48	meccanico	silver	ME2R90M1-1AB	2.096,000
0766071		90 x 90	48	termostatico	silver	ME2R90T1-1AB	2.182,000
0766068	**Idromassaggio tettuccio e soffione** - Cabina con vetro trasparente H 226 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	48	meccanico	bianco	ME2R90M1F-1AA	2.308,000
0766074		90 x 90	48	termostatico	bianco	ME2R90T1F-1AA	2.394,000
0766069		90 x 90	48	meccanico	silver	ME2R90M1F-1AB	2.443,000
0766075		90 x 90	48	termostatico	silver	ME2R90T1F-1AB	2.529,000



MEDIA 2.0

A - CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	ENTRATA cm	MISCELA-TORE	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0765982	**Standard senza tettuccio** - Cabina con vetro trasparente H 210 cm, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	100 x 80	50	Meccanico	bianco	ME2A100M-1AA	1.552,000
0765988		100 x 80	50	Termostatico	bianco	ME2A100T-1AA	1.638,000
0765983		100 x 80	50	Meccanico	silver	ME2A100M-1AB	1.677,000
0765989		100 x 80	50	Termostatico	silver	ME2A100T-1AB	1.763,000
0765994		100 x 70	48	Meccanico	bianco	ME2A107M-1AA	1.552,000
0766000		100 x 70	48	Termostatico	bianco	ME2A107T-1AA	1.638,000
0765995		100 x 70	48	Meccanico	silver	ME2A107M-1AB	1.677,000
0766001		100 x 70	48	Termostatico	silver	ME2A107T-1AB	1.763,000
0766006		90 x 70	36	Meccanico	bianco	ME2A7090M-1AA	1.552,000
0766012		90 x 70	36	Termostatico	bianco	ME2A7090T-1AA	1.638,000
0766007		90 x 70	36	Meccanico	silver	ME2A7090M-1AB	1.677,000
0766013		90 x 70	36	Termostatico	silver	ME2A7090T-1AB	1.763,000
0765980	**Idromassaggio senza tettuccio** - Cabina con vetro trasparente H 210 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	100 x 80	50	Meccanico	bianco	ME2A100M1-1AA	1.822,000
0765986		100 x 80	50	Termostatico	bianco	ME2A100T1-1AA	1.907,000
0765981		100 x 80	50	Meccanico	silver	ME2A100M1-1AB	1.948,000
0765987		100 x 80	50	Termostatico	silver	ME2A100T1-1AB	2.033,000
0765992		100 x 70	48	Meccanico	bianco	ME2A107M1-1AA	1.822,000
0765998		100 x 70	48	Termostatico	bianco	ME2A107T1-1AA	1.907,000
0765993		100 x 70	48	Meccanico	silver	ME2A107M1-1AB	1.948,000
0765999		100 x 70	48	Termostatico	silver	ME2A107T1-1AB	2.033,000
0766004		90 x 70	36	Meccanico	bianco	ME2A7090M1-1AA	1.822,000
0766010		90 x 70	36	Termostatico	bianco	ME2A7090T1-1AA	1.907,000
0766005		90 x 70	36	Meccanico	silver	ME2A7090M1-1AB	1.948,000
0766011		90 x 70	36	Termostatico	silver	ME2A7090T1-1AB	2.033,000
0765984	**Idromassaggio tettuccio e soffione** - Cabina con vetro trasparente H 226 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	100 x 80	50	Meccanico	bianco	ME2A100M1F-1AA	2.169,000
0765990		100 x 80	50	Termostatico	bianco	ME2A100T1F-1AA	2.254,000
0765985		100 x 80	50	Meccanico	silver	ME2A100M1F-1AB	2.293,000
0765991		100 x 80	50	Termostatico	silver	ME2A100T1F-1AB	2.379,000
0765996		100 x 70	48	Meccanico	bianco	ME2A107M1F-1AA	2.169,000
0766002		100 x 70	48	Termostatico	bianco	ME2A107T1F-1AA	2.254,000
0765997		100 x 70	48	Meccanico	silver	ME2A107M1F-1AB	2.293,000
0766003		100 x 70	48	Termostatico	silver	ME2A107T1F-1AB	2.379,000
0766008		90 x 70	36	Meccanico	bianco	ME2A7090M1F-1AA	2.169,000
0766014		90 x 70	36	Termostatico	bianco	ME2A7090T1F-1AA	2.254,000
0766009		90 x 70	36	Meccanico	silver	ME2A7090M1F-1AB	2.293,000
0766015		90 x 70	36	Termostatico	silver	ME2A7090T1F-1AB	2.379,000

Le pareti di fondo si possono invertire per installazioni a destra o sinistra



Le pareti di fondo si possono invertire per installazioni a destra o sinistra

MEDIA 2.0

GF - CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	ENTRATA cm	MISCELATORE	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0766054	**Standard senza tettuccio** - Cabina con vetro trasparente H 210 cm, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	70	meccanico	bianco	ME2GF90M-1AA	1.469,000
0766060		90 x 90	70	termostatico	bianco	ME2GF90T-1AA	1.555,000
0766055		90 x 90	70	meccanico	silver	ME2GF90M-1AB	1.587,000
0766061		90 x 90	70	termostatico	silver	ME2GF90T-1AB	1.673,000
0766042		80 x 80	60	meccanico	bianco	ME2GF80M-1AA	1.371,000
0766048		80 x 80	60	termostatico	bianco	ME2GF80T-1AA	1.457,000
0766043		80 x 80	60	meccanico	silver	ME2GF80M-1AB	1.483,000
0766049		80 x 80	60	termostatico	silver	ME2GF80T-1AB	1.568,000
0766052	**Idromassaggio senza tettuccio** - Cabina con vetro trasparente H 210 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	70	meccanico	bianco	ME2GF90M1-1AA	1.739,000
0766058		90 x 90	70	termostatico	bianco	ME2GF90T1-1AA	1.824,000
0766053		90 x 90	70	meccanico	silver	ME2GF90M1-1AB	1.856,000
0766059		90 x 90	70	termostatico	silver	ME2GF90T1-1AB	1.942,000
0766040		80 x 80	60	meccanico	bianco	ME2GF80M1-1AA	1.642,000
0766046		80 x 80	60	termostatico	bianco	ME2GF80T1-1AA	1.728,000
0766041		80 x 80	60	meccanico	silver	ME2GF80M1-1AB	1.753,000
0766047		80 x 80	60	termostatico	silver	ME2GF80T1-1AB	1.839,000
0766056	**Idromassaggio tettuccio e soffione** - Cabina con vetro trasparente H 226 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	70	meccanico	bianco	ME2GF90M1F-1AA	2.086,000
0766062		90 x 90	70	termostatico	bianco	ME2GF90T1F-1AA	2.171,000
0766057		90 x 90	70	meccanico	silver	ME2GF90M1F-1AB	2.203,000
0766063		90 x 90	70	termostatico	silver	ME2GF90T1F-1AB	2.289,000
0766044		80 x 80	60	meccanico	bianco	ME2GF80M1F-1AA	1.989,000
0766050		80 x 80	60	termostatico	bianco	ME2GF80T1F-1AA	2.075,000
0766045		80 x 80	60	meccanico	silver	ME2GF80M1F-1AB	2.099,000
0766051		80 x 80	60	termostatico	silver	ME2GF80T1F-1AB	2.185,000





CALOS 2.0 - H 58 CM


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0346582	Vasca con telaio, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco	C2215070C-A2A	978,000
0346606		160 x 70	bianco	C2216070C-A2A	978,000
0346630		170 x 70	bianco	C2217070C-A2A	978,000
0346654		170 x 75	bianco	C2217075C-A2A	978,000
0346678		170 x 80	bianco	C2217080C-A2A	978,000
0346702		180 x 80	bianco	C2218080C-A2A	978,000
0347014	HYDRO - Vasca idromassaggio con telaio, Whirlpool 6 jets, telecomando ON/OFF, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco	C2515070OC-A2A	1.802,000
0347038		160 x 70	bianco	C2516070OC-A2A	1.802,000
0347062		170 x 70	bianco	C2517070OC-A2A	1.802,000
0347086		170 x 75	bianco	C2517075OC-A2A	1.802,000
0347110		170 x 80	bianco	C2517080OC-A2A	1.802,000
0347134		180 x 80	bianco	C2518080OC-A2A	1.802,000
0346726	HYDRO + DISINFEZIONE - Vasca idromassaggio con telaio, Whirlpool 6 jets, telecomando ON/OFF, disinfezione, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco	C2315070PC-A2A	2.230,000
0346750		160 x 70	bianco	C2316070PC-A2A	2.230,000
0346774		170 x 70	bianco	C2317070PC-A2A	2.230,000
0346798		170 x 75	bianco	C2317075PC-A2A	2.230,000
0346822		170 x 80	bianco	C2317080PC-A2A	2.230,000
0346846		180 x 80	bianco	C2318080PC-A2A	2.230,000
0346870	HYDROPLUS - Vasca idromassaggio con telaio, Airpool 12 jets, Whirlpool 6 jets, telecomando ON/OFF, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco	C2415070PC-A2A	3.115,000
0346894		160 x 70	bianco	C2416070PC-A2A	3.115,000
0346918		170 x 70	bianco	C2417070PC-A2A	3.115,000
0346942		170 x 75	bianco	C2417075PC-A2A	3.115,000
0346966		170 x 80	bianco	C2417080PC-A2A	3.115,000
0346990		180 x 80	bianco	C2418080PC-A2A	3.115,000
0174290	Kit 2 profili di finitura rigidi in plastica 195 cm			PRVA195-30	84,900





CALYPSO - H 55 CM					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0608009	Vasca da incasso **pallet da 5 pezzi**	150 x 70	bianco	CAL115070I5-A	1.115,000
0608011		160 x 70	bianco	CAL116070I5-A	1.115,000
0000510		170 x 70	bianco	CAL117070I5-A	1.115,000
0608014		170 x 75	bianco	CAL117075I5-A	1.115,000
0608016		170 x 80	bianco	CAL117080I5-A	1.115,000
0608018		180 x 80	bianco	CAL118080I5-A	1.115,000
0664449	Vasca con telaio, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco	CAL215070C-A2	749,000
0664461		160 x 70	bianco	CAL216070C-A2	749,000
0664473		170 x 70	bianco	CAL217070C-A2	749,000
0664485		170 x 75	bianco	CAL217075C-A2	749,000
0664497		170 x 80	bianco	CAL217080C-A2	749,000
0664509		180 x 80	bianco	CAL218080C-A2	749,000
0664809	HYDRO - Vasca idromassaggio con telaio, Whirlpool 6 jets, telecomando ON/OFF, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale, versione DESTRA	150 x 70	bianco	CAL515070OCD-A2K	1.390,000
0664833		160 x 70	bianco	CAL516070OCD-A2K	1.390,000
0664857		170 x 70	bianco	CAL517070OCD-A2K	1.390,000
0664881		170 x 75	bianco	CAL517075OCD-A2K	1.390,000
0664905		170 x 80	bianco	CAL517080OCD-A2K	1.390,000
0664929		180 x 80	bianco	CAL518080OCD-A2K	1.390,000
0664813	HYDRO - Vasca idromassaggio con telaio, Whirlpool 6 jets, telecomando ON/OFF, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale, versione SINISTRA	150 x 70	bianco	CAL515070OCS-A2K	1.390,000
0664837		160 x 70	bianco	CAL516070OCS-A2K	1.390,000
0664861		170 x 70	bianco	CAL517070OCS-A2K	1.390,000
0664885		170 x 75	bianco	CAL517075OCS-A2K	1.390,000
0664909		170 x 80	bianco	CAL517080OCS-A2K	1.390,000
0664933		180 x 80	bianco	CAL518080OCS-A2K	1.390,000
0762724	HYDRO ECO - Vasca idromassaggio con telaio, Whirlpool 6 jets, pulsante ON/OFF, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale, versione DESTRA	150 x 70	bianco	CAL615070MCS-A2K	1.290,000
0762725		160 x 70	bianco	CAL616070MCS-A2K	1.069,000
0762726		170 x 70	bianco	CAL617070MCS-A2K	1.069,000
0004509		170 x 75	bianco	CAL617075MCS-A2K	1.069,000
0762727		170 x 80	bianco	CAL617080MCS-A2K	1.290,000
0762728		180 x 80	bianco	CAL618080MCS-A2K	1.290,000
0174290	Kit 2 profili di finitura rigidi in plastica 195 cm			PRVA195-30	84,900

OLI




OLI74 Plus Simflex



Topazio



Plain



Unic

Oli S.r.l.
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS)
Italy

T (+39) 0365 890611
F (+39) 0365 879922
www.oli-world.com
info@olisrl.it

Inspired by water...













CASSETTE AD INCASSO


OLI 74 PLUS


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0205081	Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 18 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hidroboost e Kit AC Power. Spessore 80 mm. Altezza 1150 mm. Rivestita con rete, e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi a pavimento. Incluso: Tubo di scarico 360 mm. Kit di fissaggio a parete. Rubinetto d'arresto G1/2". Cannotto Ø 45.	OL0601601	140,700
0205183	SIMFLEX - Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 18 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hidroboost e Kit AC Power. Spessore 80 mm. Altezza 1150 mm. Ø Curva 90/90. Rivestita con rete e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi sospesi. Incluso: Tubo di scarico 165 mm. Kit di fissaggio. Rubinetto d'arresto G1/2". Manicotto e cannotto. Adattatore Ø 90/110, curva di scarico in PP L 340	OL0601901	249,000
0205179	SANITARBLOCK - Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 18 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hidroboost e Kit AC Power. Spessore 120 mm. Altezza 1150 mm. Rivestita con rete e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi sospesi. Incluso: Tubo di scarico 165 mm. Kit di fissaggio. Rubinetto d'arresto G1/2". Manicotto e cannotto. Adattatore Ø 90/110.	OL0601801	318,000

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0013265	PLAIN - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in ABS, abbinabile alla cassetta OLI74 Plus; Doppio scarico; Dimensioni 230 x 150 mm; Spessore 6,5 mm; Forza d'azionamento <20 N; Garanzia 2 anni; Incluso: 2 viti di fissaggio placca, 2 viti di azionamento placca, controplacca e istruzioni di montaggio	bianco	OL0070826	40,560
0013266		cromo lucido	OL0070827	66,100
0013267		cromo satinato	OL0070828	71,100
0013268		nero soft touch	OL0070829	129,200
0457418	SLIM - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in ABS con alta resistenza ai graffi, pulsanti in Braille, abbinabile alla cassetta OLI74 Plus; Dimensioni 255 x 150 mm; Spessore 6,5 mm; Forza d'azionamento <20 N; Garanzia 2 anni;	bianco	OL0659041	58,200
0505728		cromo lucido	OL0659044	92,000
0505729		cromo satinato	OL0659046	98,200

DIAMANTE EVO 330

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0626267	DIAMANTE EVO 330 - Cassetta disponibile nella versione scarico a due quantità (3/7 litri) con possibilità di applicazione della placca a singolo scarico. Trasformazione in azionamento pneumatico. Spessore 80. Rubinetto galleggiante silenzioso. Garanzia totale 10 anni, Ø tubo 56/40-45, con rete e foderina	OL0600001	111,100













CASSETTE AD INCASSO

BIDET - LAVABO SIMFLEX

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0103456	BIDET SIMFLEX - Struttura per bidet sospeso, installazione murare, struttura in lamiera zincata, spessore 80 mm, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio bidet, materiale di fissaggio struttura, curva di scarico Ø 40-32/50-40	OL0610010	137,900
0103454	LAVABO SIMFLEX - Struttura universale per lavabo sospeso, installazione murare, struttura in lamiera, spessore 80 mm, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio, curva di scarico Ø 40-32/50-40	OL0611010	145,200

WC - BIDET SANITARBLOCK

0103201	WC SANITARBLOCK - Compatibile con tutti i WC sospesi, per installazioni in muratura o cartongesso, struttura tubolare verniciata, struttura testata con carico di 400 kg, altezza regolabile da 0 a 200 mm, profondità della curva di scarico regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio WC, materiale di fissaggio struttura, adattatore a Ø 90/110, manicotto e cannotto.	OL0714001	194,100
0505726	BIDET SANITARBLOCK - Struttura per bidet sospeso, per installazioni in muratura o cartongesso, struttura testata con carico di 400 kg, altezza regolabile, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio bidet, materiale di fissaggio struttura, curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40	OL0008908	189,700

PLACCHE DI COMANDO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0103503	Placca a doppio scarico mod. Dual, compatibile con cassetta incasso EVO 330	bianco	OL0627001	31,690
0103537		cromo	OL0627004	59,300

CANNOTTI

0103797	Cannotto di allacciamento completo di rosone e morsetto Ø 40 L 280	bianco	OL0602101	6,815
0103784	Cannotto di allacciamento eccentrico in ABS completo di rosone e morsetto Ø 40 L 250	bianco	OL0602421	9,765

CASSETTE ESTERNE


ONIX

CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	€
0427823	1 CASSETTA 2 INSTALLAZIONI - Colore bianco, scarico 6/3 litri (regolabile a 7/3 litri), medio/bassa installazione, rivestimento acustico interno e anticondensa, caricamento ritardato, galleggiante Azor Plus, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 137 mm, kit trasformazione monoblocco, allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS, garanzia 5 anni. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, guarnizione e fissaggi al WC, rubinetto 1/2".	doppio	OL0341201	104,800











CASSETTE ESTERNE

SMERALDO

CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	€
0103428	Cassetta colore bianco a scarico semplice (6 litri) o doppio (6/3 litri). Medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 145 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificato secondo CE EN 14055 CL1, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Incluso: rubinetto d'arresto G 1/2, tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, morsetto WC	singolo	OL0401201	57,800
0103368		doppio	OL0407201	59,500

TOPAZIO

CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	€
	Cassetta esterna a scarico semplice (6 litri), o doppio scarico 6/3 litri. Medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 135 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Incluso: rubinetto G 1/2", tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, guarnizione in gomma per la connessione al WC			
0103363	cassetta bianca a scarico singolo 6 litri, regolabile a 9L	singolo	OL0411201	78,700
0103350	cassetta bianca a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L	doppio	OL0416201	89,300
0103349	cassetta champagne a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L	doppio	OL0416203	115,100
0103347	cassetta bianca a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L, ALLACCIAMENTO DAL BASSO	doppio	OL0416941	109,000


TOPAZIO PNEUMATICA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Cassetta esterna alta e media-bassa posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9), azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico, alta installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 135 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Incluso: accessori fissaggio a muro			
0148991	alta posizione con morsetto riduttore 50/32	bianco	OL0413781	89,300
0148988	media-bassa posizione, con pulsante esterno, tubo e morsetto WC	bianco	OL0411771	114,300
0148989	media-bassa posizione, senza pulsante, con tubo e morsetto WC	bianco	OL0411781	91,100
	Pulsanti pneumatici da incasso/esterno scarico singolo, azionamento pneumatico, utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche, materiale ABS, garanzia 2 anni. Incluso: materiale di fissaggio, tubo aria L. 2500 mm			
0148976	pulsanti pneumatici da incasso scarico singolo, tubo corrugato L. 1800 mm, scatola di derivazione	bianco	OL0605001	23,740
0148977		cromo lucido	OL0605004	32,220
0148978	pulsanti pneumatici da esterno singolo scarico	bianco	OL0605101	28,010
0148979		cromo lucido	OL0605104	43,540


GEMMA

CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	€
0103515	Cassetta scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri), medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, spessore 132 mm, connessioni rete idrica 2 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Con o senza Rubinetto d'arresto G 1/2. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, morsetto WC	SI	OL0461201	45,570
0103514		NO	OL0461501	41,010









CASSETTE ESTERNE

TURCHESE


CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	€
0103521	Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9), attuazione tramite pulsante o catena, alta/medio/bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 145 mm, sistema di fissaggio regolabile., connessioni rete idrica 2 posizioni, compatibile con tubi di cacciata Ø 32, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Con o senza rubinetto G 1/2. Incluso: catenella e leva, morsetto riduttore Ø 50/32.	SI	OL0440201	56,300
0103522		NO	OL0440051	56,500

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0002775	IVC100 Il double face - Connessione laterale e inferiore. Ø 3/8 ottone. Dimensioni ridotte. Silenzioso (classe NF1). Altezza regolabile. Sistema di chiusura a contro pressione. Pressione: 0,2 - 14 bar. Filtro integrato, manutenzione senza scollegare il galleggiante. Funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0099936	21,370
0002776	UNIC Il Passepartout ecologico - UNIVERSALE: galleggiante compatto, ecologico, dotato di adattatori per l'installazione sulle maggior parte delle cassette da incasso ed esterne. Caricamento ritardato: consente di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico. Dotato di filtro anti-impurità. Connessione laterale e superiore. Universale, ingombri ridotti. Valvola antiritorno, sistema di chiusura a contro pressione. Incluso: cannotto laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione. Cannotto verticale 3/8" plastica. Adattatore multimarca. Garanzia 10 anni.	OL0154096	47,480
0103407	JOLLY UNI - Galleggiante laterale ottone 3/8", sistema a chiusura pistone, silenzioso (classe NF1), pressione: 0,5 - 10 bar, pressione statica massima: 16 bar, funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0560160	14,990
0118932	BATTERIA OLI - Installazione su tutti i modelli di cassette monoblocco. Altezza installazione 290-490. Azionamento a cavi. Doppio scarico, pulsante cromo lucido. Completa di accessori fissaggio cassetta. Pulsante Ø 38. Adattatore pulsante Ø 18. Galleggiante IVC 100 allacciamento reversibile laterale e inferiore con unico cannotto. Fissaggio. Tappo inferiore e laterale. Chiave di serraggio. Garanzia 10 anni.	OL0501125	83,100
0103404	COMPACT - Galleggiante con attacco laterale ottone 3/8", dimensioni ridotte, silenzioso (classe NF1), pressione: 0,2 - 10 bar, funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0561460	17,370
0535828	AZOR - Galleggiante laterale ottone 3/8", dimensioni ridotte, sistema di chiusura a contro pressione, silenzioso (classe NF1, pressione: 0,2 - 14 bar, funzione anti-riflusso	OL0561470	29,440
0023275	OLIPURE Kit disinfettante per assette esterne - Azor Plus Laterale 3/8" in ottone con funzione di ricarica. Sistema OLIpure. Tubo di collegamento 350 mm. Tubo di collegamento valvola di scarico 130 mm. 1 liquido detergente.	OL0101768	64,700

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0186841	Kit pneumatico cassetta Topazio		OL0087617	22,110
0103418	OLI DELUXE - Valvola installabile su cassetta ad alta posizione. Azionamento pneumatico. Singolo scarico. Dado in ottone. Ridotto impatto acustico. Pulsante in ABS. Garanzia 10 anni.	A/bianco	OL0500850	55,500
0103417		A/cromo lucido	OL0500870	60,300
0090488		B/cromo lucido	OL0500871	87,400
0103419	OLI REPLACE - Ricambio universale per tutte le batterie sifoniche su cassette in ceramica alta posizione. Manicotto per collegamento tubo di rame. Azionamento pneumatico. Dado in ottone. Garanzia 10 anni.		OL0500849	39,880

CODICE	DESCRIZIONE	H mm	Ø	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0103230	Tubo di risciacquo media/bassa posizione	325	32	bianco	OL0490001	5,425
0103160		325	40	bianco	OL0490101	5,425
0103152		350	40	bianco	OL0490130	6,442
0103149	Tubo di risciacquo media/alta posizione	600	32	bianco	OL0490301	10,850
0103145		600	40	bianco	OL0490318	11,800
0103144		1000	32	bianco	OL0490401	15,130
0103141		980	50/32	bianco	OL0490501	17,840
0103184	Tubo di risciacquo vaso per alta posizione	1850	32	bianco	OL0490701	23,670
0103183	Tubo di risciacquo turca per alta posizione	1850	32	bianco	OL0490702	23,670



Ponsi

IL BAGNO









SANITARI SURF					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0025822	Bidet a terra, installazione filo parete Con troppo pieno; Foro per rubinetteria Ceramica vetro china; Accessori per il fissaggio inclusi	365 x 545 x 395	bianco lucido	BCSURLBIDE	**258,000**
0025970	Vaso a terra, installazione filo parete Rimless - senza brida; Volume di sciacquo 7/4,5l Ceramica vetro china; Accessori per il fissaggio inclusi	365 x 545 x 395	bianco lucido	BCSURLVASO	**258,000**
0022407	Sedile slim termoindurente con chiusura soft-close e sgancio rapido			BSSURL0001	**54,900**
0022405	Bidet sospeso, installazione filo parete Con troppo pieno; Foro per rubinetteria Ceramica vetro china; Accessori per il fissaggio inclusi	360 x 535 x 295	bianco lucido	BCSURLBIDE0001	**258,000**
0022406	Vaso sospeso, installazione filo parete Rimless -senza brida; Volume di sciacquo 7/4,5l; Ceramica vetro china Accessori per il fissaggio inclusi	365 x 530 x 295	bianco lucido	BCSURLVASO0001	**258,000**
0022407	Sedile slim termoindurente con chiusura soft-close e sgancio rapido			BSSURL0001	**54,900**










SANITARI WAVE					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0040196	Bidet a terra, installazione filo parete Con troppo pieno; Foro per rubinetteria Ceramica vetro china Accessori per il fissaggio inclusi	365 x 545 x 420	bianco lucido	BCWAVLBIDE	258,000
0040197	Vaso a terra, installazione filo parete Rimless - senza brida; Volume di sciacquo 7/4,5l Ceramica vetro china; Accessori per il fissaggio inclusi	360 x 545 x 415	bianco lucido	BCWAVLVASO	258,000
0040214	Sedile slim termoindurente con chiusura soft-close e sgancio rapido			BSWAVL0001	54,900
0367946	Bidet sospeso, installazione filo parete Con troppo pieno; Foro per rubinetteria Ceramica vetro china; Accessori per il fissaggio inclusi	360 x 530 x 300	bianco lucido	BCWAVLBIDE0001	258,000
0367947	Vaso sospeso, installazione filo parete Rimless - senza brida; Volume di sciacquo 7/4,5l Ceramica vetro china; Accessori per il fissaggio inclusi	360 x 520 x 350	bianco lucido	BCWAVLVASO0001	258,000
0040214	Sedile slim termoindurente con chiusura soft-close e sgancio rapido			BSWAVL0001	54,900















LAVABI D'APPOGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0367851	Lavabo in ceramica, senza troppo pieno	Ø 415	bianco lucido	BLCERLMUSA0001	104,500
0367897		Ø 415	bianco opaco	BLCEROMUSA0001	209,000
0367865	Lavabo in ceramica, senza troppo pieno	Ø 410	bianco lucido	BLCERLMUSA0005	118,400
0367901		Ø 410	bianco opaco	BLCEROMUSA0005	237,000
0040199	Lavabo in ceramica, senza troppo pieno	600 x 415	bianco lucido	BLCERLMUSA0002	133,700
0367898		600 x 415	bianco opaco	BLCEROMUSA0002	268,000
0367863	Lavabo in ceramica, senza troppo pieno	600 x 380	bianco lucido	BLCERLMUSA0003	209,000
0367899		600 x 380	bianco opaco	BLCEROMUSA0003	418,000
0367862	Lavabo in ceramica, senza troppo pieno	605 x 355	bianco lucido	BLCERLMUSA0004	175,500
0367900		605 x 355	bianco opaco	BLCEROMUSA0004	351,000

LAVABI INTEGRATI

0367848	Lavabo in ceramica, 1 vasca, con troppo pieno integrato e foro per miscelatore	610 x 465	bianco lucido	BLCERLMOON0001	124,000
0367849		810 x 465	bianco lucido	BLCERLMOON0002	165,800
0367850		1010 x 465	bianco lucido	BLCERLMOON0003	222,000
0367928	Lavabo in marmoresina, 1 vasca tonda, con troppo pieno integrato e foro per miscelatore	610 x 460	bianco lucido	BLMARLPLAN0003	223,000
0361822		810 x 460	bianco lucido	BLMARLPLAN0001	237,000
0361823		1010 x 460	bianco lucido	BLMARLPLAN0002	265,000




MOBILI SMILE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0367929	Base per lavabo integrato con anta a gola e cassetto estraibile	L 595 H 500 P 455	bianco frassinato	BESMIBCASS5950	438,000
0367931			rovere chiaro	BESMINCASS5950	438,000
0367933			olmo	BESMIOCASS5950	438,000
0361798		L 795 H 500 P 455	bianco frassinato	BESMIBCASS7950	493,000
0361803			rovere chiaro	BESMINCASS7950	493,000
0361808			olmo	BESMIOCASS7950	493,000
0361799		L 995 H 500 P 455	bianco frassinato	BESMIBCASS9950	552,000
0361804			rovere chiaro	BESMINCASS9950	552,000
0361809			olmo	BESMIOCASS9950	552,000




SPECCHI


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0367935	Specchio rettangolare con lampada a led	800 x 600	BESPELRETT6080	151,800
0367936		1000 x 700	BESPELRETT7010	179,700
0367937		1200 x 700	BESPELRETT7012	193,600



0367939	Specchio rettangolare retroilluminato	800 x 600	BESPERRETT6080	319,000
0367940		100 x 700	BESPERRETT7010	375,000
0367941		120 x 700	BESPERRETT7012	403,000



0367943	Specchio tondo	Ø 700	BESPETTOND0070	124,000



0367942	Specchio tondo retroilluminato	Ø 700	BESPERTOND0070	305,000



0367938	Specchio tondo con cornice in eco-pelle	Ø 600	BESPEPTOND0060	222,000









GOLD							
CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0320569	Box doccia rettangolare apertura due porte scorrevoli, con ante sganciabili che rendono facile la pulizia, installazione reversibile, cristallo 6 mm, H 190 cm	Trasparente	42,5	68-70 x 88-90	cromo	BBGOLT7090	442,000
0233938		Trasparente	47	68-70 x 98-100	cromo	BBGOLT7010	457,000
0233939		Trasparente	56	68-70 x 118-120	cromo	BBGOLT7012	467,000
0010455		Trasparente	42,5	73-75 x 88-90	cromo	BBGOLT7590	442,000
0320570		Trasparente	50	78-80 x 98-100	cromo	BBGOLT8010	471,000
0320571		Trasparente	58	78-80 x 118-120	cromo	BBGOLT8012	495,000
0320568		Trasparente	64	98-100 x 118-120	cromo	BBGOLT1012	521,000
0320564		Serigrafato	42,5	68-70 x 88-90	cromo	BBGOLS7090	464,000
0233931		Serigrafato	47	68-70 x 98-100	cromo	BBGOLS7010	471,000
0233932		Serigrafato	56	68-70 x 118-120	cromo	BBGOLS7012	478,000
0233935		Serigrafato	50	78-80 x 98-100	cromo	BBGOLS8010	481,000
0233936		Serigrafato	58	78-80 x 118-120	cromo	BBGOLS8012	511,000
0233930		Serigrafato	64	98-100 x 118-120	cromo	BBGOLS1012	538,000
0233940	Box doccia quadrato apertura due porte scorrevoli, con ante sganciabili che rendono facile la pulizia, installazione reversibile, cristallo 6 mm, H 190 cm	Trasparente	35	68-70 x 68-70	cromo	BBGOLT7070	416,000
0233941		Trasparente	39	73-75 x 73-75	cromo	BBGOLT7575	426,000
0320572		Trasparente	42	78-80 x 78-80	cromo	BBGOLT8080	428,000
0320573		Trasparente	49	88-90 x 88-90	cromo	BBGOLT9090	448,000
0233933		Serigrafato	35	68-70 x 68-70	cromo	BBGOLS7070	431,000
0233934		Serigrafato	39	73-75 x 73-75	cromo	BBGOLS7575	442,000
0320565		Serigrafato	42	78-80 x 78-80	cromo	BBGOLS8080	448,000
0320566		Serigrafato	49	88-90 x 88-90	cromo	BBGOLS9090	470,000
0361781	LATO per box doccia ad angolo con due porte scorrevoli, ante sganciabili che rendono facile la pulizia, installazione reversibile, cristallo 6 mm, H 190 cm	Trasparente	23	67-69	cromo	BBGOLTPSAN0070	247,000
0361782		Trasparente	25,5	72-74	cromo	BBGOLTPSAN0075	253,000
0361783		Trasparente	28	77- 79	cromo	BBGOLTPSAN0080	260,000
0361784		Trasparente	33	87-89	cromo	BBGOLTPSAN0090	272,000
0361785		Trasparente	38	97-99	cromo	BBGOLTPSAN0100	280,000
0361786		Trasparente	48	117-119	cromo	BBGOLTPSAN0120	296,000
0320584	Porta scorrevole (per nicchia o per angolo), con ante sganciabili che rendono facile la pulizia, installazione reversibile, cristallo 6 mm, H 190 cm	Trasparente	38,5	98-102	cromo	BBGOLTPS10	376,000
0320585		Trasparente	48,5	118-122	cromo	BBGOLTPS12	419,000
0320586		Trasparente	58,5	138-142	cromo	BBGOLTPS14	462,000
0233945		Trasparente	68,5	158-162	cromo	BBGOLTPS16	505,000
0233946		Trasparente	73,5	168-172	cromo	BBGOLTPS17	534,000



GOLD

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0320581	Porta battente pivottante (per nicchia o per angolo), con ante sganciabili che rendono facile la pulizia, installazione reversibile, cristallo 6 mm, H 190 cm	Trasparente	43	68-72	cromo	BBGOLTPG70	333,000
0233944		Trasparente	48,5	73-77	cromo	BBGOLTPG75	348,000
0320582		Trasparente	53	78-82	cromo	BBGOLTPG80	353,000
0320583		Trasparente	63	88-92	cromo	BBGOLTPG90	373,000



0320579	Parete fissa (per porta scorrevole o porta battente pivottante), installazione reversibile, cristallo 6 mm, H 190 cm	Trasparente		68-70	cromo	BBGOLTPF70	239,000
0233942		Trasparente		73-75	cromo	BBGOLTPF75	247,000
0320580		Trasparente		78-80	cromo	BBGOLTPF80	257,000
0233943		Trasparente		88-90	cromo	BBGOLTPF90	267,000



CANALINA

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	CODICE FORNITORE	€
0367632	Canalina doccia per scarico a pavimento comprensiva di sifone piatto Ø 40mm. Griglia piastrellabile "double face" in alluminio. Telo impermeabilizzante non compreso nell'imballo. Materiale prodotto: Allumio + ABS	600	BPCANA0060	236,000
0367633		700	BPCANA0070	250,000
0367634		800	BPCANA0080	264,000

Variform



POZZI-GINORI
Geberit Group














MONTEBIANCO					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0102513	Lavabo monoforo	730 x 585 x 245	bianco	07024000	941,000
0102506		645 x 530 x 245	bianco	07025000	765,000
0102508	Lavabo 3 fori	730 x 585 x 245	bianco	07020000	941,000
0102507		645 x 530 x 245	bianco	07021000	765,000
0102502	Colonna		bianco	07150000	365,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0102503	Bidet 3 fori	375 x 595 x 395	bianco	07201000	650,000
0102504	Bidet monoforo	375 x 595 x 395	bianco	07251000	650,000
0102119	Kit di fissaggio			89961099	21,560
0102512	Vaso a cacciata con scarico a pavimento (S). Funziona con 6 litri.	380 x 585 x 395	bianco	07301000	670,000
0102511	Vaso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri.	385 x 525 x 395	bianco	07310000	670,000
0102498	Sedile in poliestere con cerniere dorate		bianco	07760000	141,400
0102497	Sedile in poliestere con cerniere cromate		bianco	07761000	124,200
0102119	Kit di fissaggio			89961099	21,560
0102510	Vaso per cassetta a cacciata con scarico a pavimento (S). Funziona con 6 litri.	380 x 700 x 390	bianco	07370000	770,000
0102509	Vaso per cassetta a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri.	380 x 700 x 390	bianco	07380000	770,000
0102505	Cassetta ad alimentazione alta (A.A.) completa di coperchio e batteria cromata		bianco	07470000	482,000
0102498	Sedile in poliestere con cerniere dorate		bianco	07760000	141,400
0102497	Sedile in poliestere con cerniere cromate		bianco	07761000	124,200
0102119	Kit di fissaggio			89961099	21,560
CITTERIO					
0022071	Lavabo monoforo. Copripiletta in ceramica e sistema troppopieno da abbinare a miscelatore con saltarello, inclusi. Fissaggio a parete con bulloni.	600 x 500 x 160	bianco	75060000	549,000
0022074		900 x 500 x 160	bianco	75090000	696,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0022077	Lavabo con due fori rubinetteria laterali aperti. Copripiletta in ceramica e sistema troppopieno inclusi. Fissaggio a parete con bulloni.	1200 x 500 x 160	bianco	75120000	1.065,000
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	25,440

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com













CITTERIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0022075	Lavabo monoforo asimmetrico destro. Copripiletta in ceramica e sistema troppopieno inclusi. Fissaggio a parete con bulloni.	900 x 500 x 160	bianco	75091000	725,000
0022072		750 x 500 x 160	bianco	75075000	619,000
0022073	Lavabo monoforo asimmetrico sinistro. Copripiletta in ceramica e sistema troppopieno inclusi. Fissaggio a parete con bulloni.	900 x 500 x 160	bianco	75076000	619,000
0022076		750 x 500 x 160	bianco	75092000	725,000
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	25,440
0022070	Bacinella da appoggio 56. Senza piano rubinetteria. Copripiletta in ceramica e piletta "clic-clac" incluse. Kit di fissaggio incluso (19966).	560 x 400 x 195	bianco	75055000	614,000
0740184	Vaso con scarico multi (S/P) senza brida RIMFREE®, completo di sedile con chiusura ammortizzata Funziona con 4 litri.	360 x 560 x 410	bianco	75365000	956,000
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	50,700
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	40,170
0022082	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	75761000	242,000
0022078	Bidet monoforo, per allacciamento acqua interno, installazione a filo parete. Kit di fissaggio incluso (89962).	360 x 560 x 410	bianco	75251000	599,000
0740183	Vaso sospeso senza brida RIMFREE® completo di sedile con chiusura ammortizzata. Funziona con 4 litri.	360 x 560 x 390	bianco	75355000	1.039,000
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	18,650
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0022082	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	75761000	242,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com



CITTERIO					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0022079	Bidet sospeso monoforo, per allacciamento acqua interno. Kit di fissaggio incluso (75845).	360 x 560 x 310	bianco	75256000	713,000
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	212,000
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	319,000



0035829	Mobile sottolavabo sospeso o con piedini 60. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di cassettone con chiusura rallentata. Da abbinare a lavabo 75060.	585 x 505 x 555	rovere sabbia	75769094	1.409,000
0022083		585 x 505 x 555	rovere marrone	75769093	1.409,000
0022101	Set di piedini (h mm 210)			75840098	401,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900



	Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di cassettone con chiusura rallentata.				
0035830	mobile 75, da abbinare ai lavabi 75075, 75076	735 x 505 x 555	rovere sabbia	75770094	1.516,000
0022084		735 x 505 x 555	rovere marrone	75770093	1.516,000
0035832	mobile 90, da abbinare a lavabo 75090 e a lavabi asimmetrici 75091, 75092	885 x 505 x 555	rovere sabbia	75772094	1.587,000
0022086		885 x 505 x 555	rovere marrone	75772093	1.587,000
0022101	Set di piedini (h mm 210)			75840098	401,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900



0035834	Mobile sottolavabo sospeso o con piedini 120. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di cassettone con chiusura rallentata. Da abbinare a lavabo 75120.	1185 x 505 x 555	rovere sabbia	75774094	1.897,000
0022088		1185 x 505 x 555	rovere marrone	75774093	1.897,000
0022101	Set di piedini (h mm 210)			75840098	401,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900



	Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere con contenitore portaoggetti posizionato a destra e anta in vetro. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata				
0035835	mobile 120, da abbinare a lavabi 75075, 75076	1185 x 505 x 555	rovere sabbia	75775094	2.218,000
0022089		1185 x 505 x 555	rovere marrone	75775093	2.218,000
0035839	mobile 135, da abbinare a lavabo 75090 e a lavabi asimmetrici 75091, 75092	1335 x 505 x 555	rovere sabbia	75779094	2.427,000
0022093		1335 x 505 x 555	rovere marrone	75779093	2.427,000
0022101	Set di piedini (h mm 210)			75840098	401,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com


Versione sinistra








Versione destra

CITTERIO					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Mobile sottolavabo sospeso o con piedini 120. Corpo in finitura rovere con contenitore portaoggetti posizionato a sinistra e anta in vetro. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata				
0035836	mobile 120, da abbinare a lavabi 75075, 75076	1185 x 505 x 555	rovere sabbia	75776094	2.218,000
0022090		1185 x 505 x 555	rovere marrone	75776093	2.218,000
0035840	mobile 135, da abbinare a lavabo 75090 e a lavabi asimmetrici 75091, 75092	1335 x 505 x 555	rovere sabbia	75780094	2.427,000
0022094		1335 x 505 x 555	rovere marrone	75780093	2.427,000
0022101	Set di piedini (h mm 210)			75840098	401,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900
0035831	Mobile sottolavabo sospeso o con piedini 75. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Piano in vetro reversibile (la bacinella può essere posizionata a destra e a sinistra). Completo di cassettone con chiusura rallentata. Da abbinare a bacinella da appoggio 75055.	735 x 505 x 543	rovere sabbia	75771094	1.936,000
0022085		735 x 505 x 543	rovere marrone	75771093	1.936,000
0022101	Set di piedini (h mm 210)			75840098	401,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900
0035833	Mobile sottolavabo sospeso o con piedini 90. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Piano in vetro reversibile (la bacinella può essere posizionata a destra e a sinistra). Completo di cassettone con chiusura rallentata. Da abbinare a bacinella da appoggio 75055.	885 x 505 x 543	rovere sabbia	75773094	2.098,000
0022087		885 x 505 x 543	rovere marrone	75773093	2.098,000
0022101	Set di piedini (h mm 210)			75840098	401,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900
0035841	Mobile sottolavabo sospeso o con piedini 120. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Piano in vetro reversibile (la bacinella può essere posizionata a destra e a sinistra). Completo di cassettone con chiusura rallentata. Da abbinare a bacinella da appoggio 75055.	1185 x 505 x 543	rovere sabbia	75781094	2.427,000
0022095		1185 x 505 x 543	rovere marrone	75781093	2.427,000
0022101	Set di piedini (h mm 210)			75840098	401,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900
	Mobile sottolavabo sospeso o con piedini 120. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Piano in vetro con contenitore laterale portaoggetti posizionato a destra o sinistra. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata. Da abbinare a bacinella da appoggio 75055.				
0035837	mobile 120 destro, da abbinare a bacinella da appoggio 75055	1185 x 505 x 543	rovere sabbia	75777094	2.798,000
0022091		1185 x 505 x 543	rovere marrone	75777093	2.798,000
0035838	mobile 120 sinistro, da abbinare a bacinella da appoggio 75055	1185 x 505 x 543	rovere sabbia	75778094	2.427,000
0022092		1185 x 505 x 543	rovere marrone	75778093	2.427,000
0022101	Set di piedini (h mm 210)			75840098	401,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CITTERIO					
0035842	Contenitore verticale a giorno in finitura rovere reversibile con specchio	1600 x 400 x 250	rovere sabbia	75800094	1.518,000
0022096		1600 x 400 x 250	rovere marrone	75800093	1.518,000
0035843	Contenitore verticale in finitura rovere con anta reversibile in vetro	1600 x 400 x 350	rovere sabbia	75801094	1.652,000
0022097		1600 x 400 x 350	rovere marrone	75801093	1.652,000
0035844	Specchio 90 verticale/orizzontale con cornice in finitura rovere e illuminazione interna a led.	885 x 585 x 140	rovere sabbia	75802094	1.210,000
0022098		885 x 585 x 140	rovere marrone	75802093	1.210,000
0035845	Specchio 120 orizzontale con cornice in finitura rovere e illuminazione interna a led.	1185 x 585 x 140	rovere sabbia	75803094	1.413,000
0022099		1185 x 585 x 140	rovere marrone	75803093	1.413,000
0035846	Specchio 135 reversibile con mensola laterale, con cornice in finitura rovere e illuminazione interna a led.	1335 x 585 x 140	rovere sabbia	75804094	1.613,000
0022100		1335 x 585 x 140	rovere marrone	75804093	1.613,000
TOWER					
0154748	Lavabo per rubinetteria monoforo. Copripiletta in ceramica e allacciamento per lavabo clou inclusi (152.018.00.1) da abbinare a miscelatore con saltarello. Fissaggio a parete con bulloni.	600 x 480 x 150	bianco	84061000	470,000
0154749		900 x 480 x 150	bianco	84091000	686,000
0154753		1200 x 480 x 150	bianco	84121000	1.005,000
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	25,440
0154750	Lavabo SENZA FORO RUBINETTERIA. Fissaggio a parete con bulloni.	900 x 480 x 150	bianco	84093000	686,000
0154754		1200 x 480 x 150	bianco	84123000	1.005,000
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	25,440
	Lavabo asimmetrico 90, per rubinetteria monoforo. Copripiletta in ceramica e allacciamento per lavabo clou inclusi (152.018.00.1) da abbinare a miscelatore con saltarello. Fissaggio a parete con bulloni.				
0154751	versione destra	900 x 480 x 150	bianco	84096000	736,000
0154752	versione sinistra	900 x 480 x 150	bianco	84098000	736,000
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	25,440
0154755	Bidet sospeso monoforo, allacciamento per lavabo clou Geberit (152.018.00.1) da abbinare a miscelatore con saltarello, incluso. Kit di fissaggio incluso (19966099).	350 x 540 x 270	bianco	84255000	715,000
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	212,000
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	319,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com



TOWER

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0154756	Vaso sospeso a cacciata senza brida RIMFREE® con scarico a parete (P), completo di sedile con chiusura ammortizzata. Funziona a partire da 4,5 litri. Kit di fissaggio incluso (76960).	355 x 540 x 375	bianco	84356000	1.029,000
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	18,650
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0154757	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	84762000	256,000



	Mobile sottolavabo sospesoo. Completo di due cassettoni con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a led nei primi cassetti.				
0154762	mobile 60, da abbinare a lavabo 84061	580 x 462 x 530	bianco lucido	84771083	1.097,000
0154761		580 x 462 x 530	grigio opaco	84771079	1.097,000
0154763		580 x 462 x 530	rovere grigio	84771098	1.097,000
0154768	mobile 90, da abbinare a lavabo 84091, 84093	880 x 462 x 530	bianco lucido	84773083	1.289,000
0154767		880 x 462 x 530	grigio opaco	84773079	1.289,000
0154769		880 x 462 x 530	rovere grigio	84773098	1.289,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900



	Mobile sottolavabo sospeso 90. Completo di due cassettoni con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a led nei primi cassetti.				
0154774	mobile 90 destro, da abbinare a lavabo 84096	880 x 462 x 530	bianco lucido	84775083	1.289,000
0154773		880 x 462 x 530	grigio opaco	84775079	1.289,000
0154775		880 x 462 x 530	rovere grigio	84775098	1.289,000
0154780	mobile 90 sinistro, da abbinare a lavabo 84098	880 x 462 x 530	bianco lucido	84777083	1.289,000
0154779		880 x 462 x 530	grigio opaco	84777079	1.289,000
0154781		880 x 462 x 530	rovere grigio	84777098	1.289,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900



0154786	Mobile sottolavabo sospeso 120. Completo di quattro cassettoni con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a led nei primi cassetti. Da abbinare a lavabo 84121, 84123.	1175 x 462 x 530	bianco lucido	84779083	1.633,000
0154785		1175 x 462 x 530	grigio opaco	84779079	1.633,000
0154787		1175 x 462 x 530	rovere grigio	84779098	1.633,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900



	Mobile sottolavabo sospeso. Completo di cassettone con sistema di apertura a pressione e illuminazione interna a led.				
0154759	mobile 60, da abbinare a lavabo 84061	580 x 462 x 220	bianco lucido	84770083	796,000
0154758		580 x 462 x 220	grigio opaco	84770079	796,000
0154760		580 x 462 x 220	rovere grigio	84770098	796,000
0154765	mobile 90, da abbinare a lavabo 84091, 84093	880 x 462 x 220	bianco lucido	84772083	967,000
0154764		880 x 462 x 220	grigio opaco	84772079	967,000
0154766		880 x 462 x 220	rovere grigio	84772098	967,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com


Versione destra









TOWER					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Mobile sottolavabo sospeso 90. Completo di cassettone con sistema di apertura a pressione e illuminazione interna a led				
0154771	mobile 90 destro, da abbinare a lavabo 84096	880 x 462 x 220	bianco lucido	84774083	967,000
0154770		880 x 462 x 220	grigio opaco	84774079	967,000
0154772		880 x 462 x 220	rovere grigio	84774098	967,000
0154777	mobile 90 sinistro, da abbinare a lavabo 84098	880 x 462 x 220	bianco lucido	84776083	967,000
0154776		880 x 462 x 220	grigio opaco	84776079	967,000
0154778		880 x 462 x 220	rovere grigio	84776098	967,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900
0154783	Mobile sottolavabo sospeso 120. Completo di due cassettoni simmetrici con sistema di apertura a pressione e illuminazione interna a led. Da abbinare a lavabo 84121, 84123.	1175 x 462 x 220	bianco lucido	84778083	1.194,000
0154782		1175 x 462 x 220	grigio opaco	84778079	1.194,000
0154784		1175 x 462 x 220	rovere grigio	84778098	1.194,000
0471360	Sifone salva-spazio per lavabo, d40		bianco	151.117.11.1	57,900
0154802	Divisore portaoggetti T per cassettone singolo e cassettoni superiori.	323 x 150 x 62	rovere grigio	84815098	58,000
0154803	Divisore portaoggetti 150 per cassettone singolo e cassettoni superiori.	375 x 150 x 62	rovere grigio	84816098	58,000
0154804	Divisore portaoggetti 210 per cassettoni inferiori	375 x 210 x 98	rovere grigio	84817098	73,400
0154795	Contenitore verticale 170 con anta reversibile e chiusura rallentata. Completo di ripiani in vetro e specchio interno.	400 x 1700 x 350	bianco lucido	84803083	1.194,000
0154794		400 x 1700 x 350	grigio opaco	84803079	1.194,000
0154796		400 x 1700 x 350	rovere grigio	84803098	1.139,000
0154792	Contenitore sospeso 45 completo di due cassetti con sistema di apertura a pressione da abbinare a tutti i mobili sospesi per lavabo.	450 x 462 x 510	bianco lucido	84802083	1.032,000
0154791		450 x 462 x 510	grigio opaco	84802079	1.032,000
0154793		450 x 462 x 510	rovere grigio	84802098	1.032,000
0154800	Top in vetro temperato trasparente 45 da abbinare a contenitore sospeso 84802.	450 x 450 x 8		84810000	67,100
0154789	Contenitore sospeso 60 completo di cassetto con sistema di apertura a pressione da abbinare a tutti i mobili sospesi per lavabo.	580 x 462 x 200	bianco lucido	84801083	1.097,000
0154788		580 x 462 x 200	grigio opaco	84801079	1.097,000
0154790		580 x 462 x 200	rovere grigio	84801098	1.097,000
0154801	Top in vetro temperato trasparente 60 da abbinare a contenitore sospeso 84801.	580 x 462 x 8		84811000	85,900
0154797	Specchio con illuminazione a led indiretta posteriore sul lato destro, sinistro e inferiore. Illuminazione a led diretta sul lato superiore. Accensione e regolazione dell'intensità della luce con sensore non-touch	600 x 55 x 710		84806000	1.048,000
0154798		900 x 55 x 710		84807000	1.185,000
0154799		1200 x 55 x 710		84808000	1.230,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com





Versione destra



Versione destra







EASY.02					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0554904	Lavabo per rubinetteria monoforo e a tre fori. Fissaggio a muro con bulloni e predisposizione per appoggio su piano.	600 x 545 x 135	bianco	42060000	**282,000**
0552503		650 x 545 x 135	bianco	42065000	**314,000**
0102121	Kit di fissaggio			88964099	**25,440**
	Lavabo asimmetrico 80, per rubinetteria monoforo e a tre fori				
0554905	versione destra	800 x 545 x 135	bianco	42080000	**463,000**
0554906	versione sinistra	800 x 545 x 135	bianco	42081000	**463,000**
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	**25,440**
	Composizione lavabo asimmetrico 80 destro, barra porta-sciugamani in ottone cromato				
0554900	versione destra	800 x 545 x 165	bianco	4204000	**1.003,000**
0554902	versione sinistra	800 x 545 x 165	bianco	4205000	**1.003,000**
	Composizione lavabo asimmetrico 80 destro, struttura in ottone cromato				
0554897	versione destra	800 x 545 x 165	bianco	4201000	**1.166,000**
0554898	versione sinistra	800 x 545 x 165	bianco	4202000	**1.166,000**
0554907	Lavabo 90, per rubinetteria monoforo e a tre fori	900 x 545 x 165	bianco	42090000	**482,000**
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	**25,440**
0554903	Composizione lavabo rettangolare 90, barra portasciugamani in ottone cromato	900 x 545 x 165	bianco	4206000	**1.058,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com



EASY.02					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0554899	Composizione lavabo rettangolare 90, struttura in ottone cromato	900 x 545 x 165	bianco	4203000	1.208,000



0554901	Bacinella d'appoggio 45 senza piano rubinetteria Kit di fissaggio incluso	450 x 135 x	bianco	42045000	363,000



0102331	Bidet monoforo per allacciamento acqua interno, installazione sia filo parete che distanziata Kit di fissaggio incluso (89962)	350 x 570 x 400	bianco	42251000	394,000



	Vaso a cacciata senza brida RIMFREE®, con scarico multi (S/P), completo di sedile, installazione sia filo parete che distanziata. Funziona con 6 litri. Kit di fissaggio incluso (89962).				
0004195	completo di sedile	350 x 570 x 410	bianco	42365000	714,000
0004196	completo di sedile con chiusura ammortizzata	350 x 570 x 410	bianco	42366000	761,000
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	50,700
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	40,170
0102152	Ricambio sedile		bianco	42761000	106,400
0699042	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	42763000	180,400



0102329	Bidet monoforo sospeso per allacciamento acqua interno. Kit di fissaggio incluso.	350 x 570 x 360	bianco	42256000	433,000
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	212,000
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	319,000



	Vaso sospeso senza brida RIMFREE®, completo di sedile, a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri. Kit di fissaggio incluso (42963).				
0004193	completo di sedile	350 x 570 x 360	bianco	42355000	785,000
0004194	completo di sedile con chiusura ammortizzata	350 x 570 x 360	bianco	42356000	832,000
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	18,650
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0102152	Ricambio sedile		bianco	42761000	106,400
0699042	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	42763000	180,400

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com

Versione destra



500					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
	Lavabo monoforo asimmetrico 70				
0101978	versione destra	700 x 440 x 210	bianco	41020000	**393,000**
0102010	versione sinistra	700 x 440 x 210	bianco	41021000	**393,000**
0102121	Kit di fissaggio			88964099	**25,440**

Versione destra



	Composizione lavabo asimmetrico 70, barra portasciugamani in ottone cromato				
0506116	versione destra	700 x 440 x	bianco	4104000	**567,000**
0506117	versione sinistra	700 x 440 x	bianco	4105000	**567,000**



0101987	Lavabo monoforo 90	900 x 440 x 210	bianco	41012000	**563,000**
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	**25,440**



0102004	Bacinella appoggio 52, per rubinetteria monoforo. Predisposta anche per fissaggio a muro. Kit di fissaggio per installazione su piano incluso (04964)	520 x 500 x 225	bianco	41110000	**379,000**
0102121	Kit di fissaggio			88964099	**25,440**



0102006	Bacinella appoggio 52, senza piano rubinetteria Fissaggio incluso (41964)	520 x 385 x 230	bianco	41088000	**410,000**



0101999	Bidet monoforo per allacciamento acqua interno installazione sia filo parete che distanziata Kit di fissaggio incluso (89962).	360 x 500 x 440	bianco	41251000	**387,000**


Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com











Versione destra



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	500				
	Vaso a cacciata con scarico multi (S/P), installazione sia filo parete che distanziata, con sedile. Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso (89962)				
0102017	completo di sedile	360 x 500 x 440	bianco	41340000	587,000
0554865	completo di sedile con chiusura ammortizzata	360 x 500 x 440	bianco	41341000	627,000
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	50,700
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	40,170
0101988	Ricambio sedile		bianco	41761000	169,500
0554876	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	41763000	270,000
0101997	Bidet monoforo sospeso per allacciamento acqua interno. Kit di fissaggio incluso (41960)	360 x 510 x 380	bianco	41256000	425,000
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	212,000
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	319,000
	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete (P), con sedile . Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso (41960).				
0102016	completo di sedile	360 x 510 x 380	bianco	41351000	644,000
0554866	completo di sedile con chiusura ammortizzata	360 x 510 x 380	bianco	41352000	684,000
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	18,650
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0101988	Ricambio sedile		bianco	41761000	169,500
0554876	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	41763000	270,000
	METRICA				
0145972	Lavabo monoforo. Fissaggio a parete con bulloni.	600 x 485 x 155	bianco	79060000	313,000
0145973		750 x 485 x 155	bianco	79075000	422,000
0145974		900 x 485 x 160	bianco	79090000	527,000
0102121	Kit di fissaggio (per lavabo 79090 ordinare 2 kit)			88964099	25,440
0145975	Lavabo 120, con due fori rubinetteria laterali aperti.	1200 x 485 x 160	bianco	79120000	720,000
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	25,440
	Lavabo asimmetrico monoforo 50. Completo di vassoio in ple x iglass satinato. Fissaggio a parete con bulloni.				
0145970	versione destra	500 x 485 x 150	bianco	79051000	331,000
0145971	versione sinistra	500 x 485 x 150	bianco	79052000	331,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com



METRICA					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0145976	Bidet monoforo, per allacciamento acqua interno, installazione a filo parete. Kit di fissaggio incluso (89962).	350 x 560 x 400	bianco	79251000	400,000



	Vaso a cacciata con scarico multi (S/P) per installazione a filo parete, completo di sedile. Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso (89962).				
0145980	completo di sedile	350 x 560 x 400	bianco	79331000	552,000
0145981	completo di sedile con chiusura ammortizzata	350 x 560 x 400	bianco	79332000	614,000
0145982	senza brida RIMFREE®, completo di sedile	350 x 560 x 400	bianco	79335000	646,000
0145983	senza brida RIMFREE®, completo di sedile con chiusura ammortizzata	350 x 560 x 400	bianco	79336000	709,000
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	50,700
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	40,170
0145986	Ricambio sedile		bianco	79760000	163,400
0145987	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	79762000	202,000



	Vaso a cacciata senza brida RIMFREE® con scarico multi (S/P), completo di sedile. Kit di fissaggio incluso (89962). Funziona con 4 litri.				
0031449	completo di sedile	640 x 350 x 400	bianco	79337000	926,000
0031450	completo di sedile con chiusura ammortizzata	640 x 350 x 400	bianco	79338000	961,000
0031451	Cassetta ad alimentazione alta (A.A D/S) e alimentazione bassa destra (ABD).	375 x 145 x 425	bianco	79470000	364,000
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	50,700
0154746	Raccordo speciale scarico pavimento (S)			78962099	67,800
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	40,170
0145986	Ricambio sedile		bianco	79760000	163,400
0145987	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	79762000	202,000



0145977	Bidet monoforo sospeso per allacciamento acqua interno. Kit di fissaggio incluso (78966)	350 x 540 x 235	bianco	79255000	432,000
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	212,000
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	319,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com



METRICA					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Vaso sospeso, a cacciata con scarico a parete (P) completo di sedile. Funziona con 4,5 litri. Kit di fissaggio incluso (76960).				
0145978	completo di sedile	350 x 540 x 335	bianco	79315000	545,000
0145979	completo di sedile con chiusura ammortizzata	350 x 540 x 335	bianco	79316000	608,000
0145984	senza brida RIMFREE®, completo di sedile	350 x 540 x 335	bianco	79355000	640,000
0145985	senza brida RIMFREE®, completo di sedile con chiusura ammortizzata	350 x 540 x 335	bianco	79356000	703,000
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	18,650
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0145048	Ricambio sedile		bianco	78760000	153,200



0146002	Mobile sottolavabo sospeso 60. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata. Da abbinare a lavabo simmetrico 79060.	595 x 620 x 477	bianco lucido	79777083	876,000
0146003		595 x 620 x 477	grigio platino	79777095	876,000
0031433		595 x 620 x 477	lava opaco	79777075	876,000
0031434		595 x 620 x 477	rovere naturale	79777071	876,000
0146004	Mobile sottolavabo sospeso 75. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata. Da abbinare a lavabo simmetrico 79075	740 x 620 x 477	bianco lucido	79778083	986,000
0146005		740 x 620 x 477	grigio platino	79778095	986,000
0031435		740 x 620 x 477	lava opaco	79778075	986,000
0031436		740 x 620 x 477	rovere naturale	79778071	986,000
0146006	Mobile sottolavabo sospeso 90. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata. Da abbinare a lavabo simmetrico 79090.	890 x 620 x 477	bianco lucido	79779083	1.118,000
0146007		890 x 620 x 477	grigio platino	79779095	1.118,000
0031437		890 x 620 x 477	lava opaco	79779075	1.118,000
0031438		890 x 620 x 477	rovere naturale	79779071	1.118,000



0146008	Mobile sottolavabo sospeso 120. Completo di quattro cassettoni con chiusura rallentata. Da abbinare a lavabo simmetrico 79120.	1190 x 620 x 477	bianco lucido	79780083	1.446,000
0146009		1190 x 620 x 477	grigio platino	79780095	1.446,000
0031441		1190 x 620 x 477	lava opaco	79780075	1.446,000
0031442		1190 x 620 x 477	rovere naturale	79780071	1.446,000



0145988	Mobile sottolavabo sospeso 60. Completo di cassettone con chiusura rallentata Da abbinare a lavabo simmetrico 79060.	595 x 240 x 477	bianco lucido	79770083	679,000
0145989		595 x 240 x 477	grigio platino	79770095	679,000
0031443		595 x 240 x 477	lava opaco	79770075	679,000
0031444		595 x 240 x 477	rovere naturale	79770071	679,000
0145990	Mobile sottolavabo sospeso 75. Completo di cassettone con chiusura rallentata Da abbinare a lavabo simmetrico 79075.	740 x 240 x 477	bianco lucido	79771083	745,000
0145991		740 x 240 x 477	grigio platino	79771095	745,000
0031445		740 x 240 x 477	lava opaco	79771075	745,000
0031446		740 x 240 x 477	rovere naturale	79771071	745,000
0145992	Mobile sottolavabo sospeso 90. Completo di cassettone con chiusura rallentata Da abbinare a lavabo simmetrico 79090.	890 x 240 x 477	bianco lucido	79772083	811,000
0145993		890 x 240 x 477	grigio platino	79772095	811,000
0031447		890 x 240 x 477	lava opaco	79772075	811,000
0031448		890 x 240 x 477	rovere naturale	79772071	811,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com

Versione destra











METRICA					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0145996	Mobile sottolavabo sospeso 90 Completo di cassettone con chiusura rallentata Da abbinare a lavabo asimmetrico 79051 posizionato a destra.	890 x 240 x 477	bianco lucido	79774083	854,000
0145997		890 x 240 x 477	grigio platino	79774095	854,000
0031452		890 x 240 x 477	lava opaco	79774075	854,000
0031453		890 x 240 x 477	rovere naturale	79774071	854,000
0145994	Mobile sottolavabo sospeso 90 Completo di cassettone con chiusura rallentata Da abbinare a lavabo asimmetrico 79052 posizionato a sinistra.	890 x 240 x 477	bianco lucido	79773083	854,000
0145995		890 x 240 x 477	grigio platino	79773095	854,000
0031454		890 x 240 x 477	lava opaco	79773075	854,000
0031455		890 x 240 x 477	rovere naturale	79773071	854,000
0146000	Mobile sottolavabo sospeso 120 Completo di due cassettoni con chiusura rallentata Da abbinare a lavabi asimmetrici 79051, 79052.	1190 x 240 x 477	bianco lucido	79776083	1.007,000
0146001		1190 x 240 x 477	grigio platino	79776095	1.007,000
0031456		1190 x 240 x 477	lava opaco	79776075	1.007,000
0031457		1190 x 240 x 477	rovere naturale	79776071	1.007,000
0145998	Mobile sottolavabo sospeso 120 Completo di due cassettoni con chiusura rallentata Da abbinare a lavabo simmetrico 79120	1190 x 240 x 477	bianco lucido	79775083	965,000
0145999		1190 x 240 x 477	grigio platino	79775095	965,000
0031458		1190 x 240 x 477	lava opaco	79775075	965,000
0031459		1190 x 240 x 477	rovere naturale	79775071	965,000
0146016	Contenitore verticale 180, con anta reversibile	360 x 1800 x 317	bianco lucido	79804083	1.095,000
0146017		360 x 1800 x 317	grigio platino	79804095	1.095,000
0031460		360 x 1800 x 317	lava opaco	79804075	1.095,000
0031461		360 x 1800 x 317	rovere naturale	79804071	1.095,000
0146014	Contenitore verticale 150 con anta reversibile a specchio	360 x 1500 x 317	bianco lucido	79803083	1.104,000
0146015		360 x 1500 x 317	grigio platino	79803095	1.104,000
0031462		360 x 1500 x 317	lava opaco	79803075	1.104,000
0031463		360 x 1500 x 317	rovere naturale	79803071	1.104,000
0146012	Contenitore a terra indipendente 90 completo di cassetto	890 x 472 x 477	bianco lucido	79802083	965,000
0146013		890 x 472 x 477	grigio platino	79802095	965,000
0031464		890 x 472 x 477	lava opaco	79802075	965,000
0031465		890 x 472 x 477	rovere naturale	79802071	965,000
0146010	Contenitore sospeso 45 completo di due cassetti da abbinare a tutti i mobili sospesi per lavabo	452 x 600 x 477	bianco lucido	79801083	920,000
0146011		452 x 600 x 477	grigio platino	79801095	920,000
0031439		452 x 600 x 477	lava opaco	79801075	920,000
0031440		452 x 600 x 477	rovere naturale	79801071	920,000
0146018	Specchio con illuminazione a led regolabile a destra, a sinistra o centrale	600 x 750 x 45		79806000	902,000
0146019		900 x 750 x 45		79807000	1.053,000
0146020		1200 x 750 x 45		79808000	1.204,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com















ACANTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0264217	Lavabo standard, disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni	600 x 480 x 55	bianco	500.620.01.3	264,000
0264218		650 x 480 x 55	bianco	500.621.01.3	288,000
0264219		750 x 480 x 55	bianco	500.622.01.3	480,000
0264220		900 x 480 x 55	bianco	500.623.01.3	660,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0264222	Lavabo standard senza foro troppopieno e clou ceramico, per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni	600 x 480 x 55	bianco	500.629.01.3	304,000
0264223		750 x 480 x 55	bianco	500.630.01.3	520,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0264221	Lavabo standard 120, per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni	1200 x 480 x 55	bianco	500.627.01.3	1.023,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0264240	Lavabo slim, per rubinetteria monoforo. Installazione su mobile	600 x 480 x 17	bianco	500.640.01.3	288,000
0264241		750 x 480 x 17	bianco	500.641.01.3	504,000
0264242		900 x 480 x 17	bianco	500.642.01.3	720,000
0264224	Lavabo compatto, per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni	600 x 420 x 55	bianco	500.631.01.3	291,000
0264225		750 x 420 x 55	bianco	500.632.01.3	520,000
0264226		900 x 420 x 55	bianco	500.633.01.3	712,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0264227	Lavamani 45, per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni	4500 x 800 x 55		500.636.01.3	179,800
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0264165	Bidet monoforo per allacciamento acqua interno. Installazione a filo parete. Kit di fissaggio incluso (89962099)	510 x 350 x 420	bianco	500.603.01.3	353,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com









ACANTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Vaso senza brida RIMFREE® con scarico multi (S/P), completo di sedile in termoindurente antibatterico. Installazione filo parete. Kit di fissaggio incluso (89962099)				
0264254	completo di sedile	510 x 350 x 420	bianco	500.652.01.1	599,000
0264253	completo di sedile con chiusura ammortizzata e sgancio rapido	510 x 350 x 420	bianco	500.651.01.1	662,000
0007979	Curva 90° per scarico pavimento			131.015.11.1	73,800
0334775	Manicotto per vaso pavimento con scarico parete 110mm			152.613.11.1	24,230
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	50,700
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	40,170
0264166	Ricambio sedile		bianco	500.604.01.3	167,800
0264167	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	500.605.01.3	256,000
0264164	Bidet sospeso monoforo per allacciamento acqua interno. Kit di fissaggio incluso (76960099)	510 x 350 x 290	bianco	500.601.01.3	385,000
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	212,000
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	319,000
	Vaso sospeso senza brida RIMFREE®, completo di sedile. Vaso a cacciata con scarico a parete (P). Sedile in termoindurente antibatterico. Kit di fissaggio incluso (76960099).				
0264252	completo di sedile	510 x 350 x 330	bianco	500.650.01.1	592,000
0264168	completo di sedile con chiusura ammortizzata e sgancio rapido	510 x 350 x 330	bianco	500.606.01.1	655,000
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0264166	Ricambio sedile		bianco	500.604.01.3	167,800
0264167	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	500.605.01.3	256,000
0264173	Mobile sottolavabo sospeso 60 per lavabo standard e slim. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore. Completo di cassettone con chiusura rallentata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Da abbinare a lavabo 500.620.01.3,500.629.01.3, 500.640.01.3	595 x 535 x 476	bianco lucido	500.609.01.3	983,000
0264174		595 x 535 x 476	nero opaco	500.609.16.2	983,000
0264175		595 x 535 x 476	grigio lava op.	500.609.JK.3	983,000
0264176		595 x 535 x 476	sabbia opaco	500.609.JL.3	983,000
0264177	Mobile sottolavabo sospeso 65 per lavabo standard e slim. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore. Completo di cassettone con chiusura rallentata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Da abbinare a lavabo 500.621.01.3.	640 x 535 x 476	bianco lucido	500.610.01.3	1.031,000
0264178		640 x 535 x 476	nero opaco	500.610.16.2	1.031,000
0264179		640 x 535 x 476	grigio lava op.	500.610.JK.3	1.031,000
0264180		640 x 535 x 476	sabbia opaco	500.610.JL.3	1.031,000
0264181	Mobile sottolavabo sospeso 75 per lavabo standard e slim. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore. Completo di cassettone con chiusura rallentata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Da abbinare a lavabo 500.622.01.3, 500.630.01.3, 500.641.01.3.	740 x 535 x 476	bianco lucido	500.611.01.3	1.103,000
0264182		740 x 535 x 476	nero opaco	500.611.16.2	1.103,000
0264183		740 x 535 x 476	grigio lava op.	500.611.JK.3	1.103,000
0264184		740 x 535 x 476	sabbia opaco	500.611.JL.3	1.103,000
0264185	Mobile sottolavabo sospeso 90 per lavabo standard e slim. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore. Completo di cassettone con chiusura rallentata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Da abbinare a lavabo Da abbinare a lavabo 500.623.01.3, 500.642.01.3.	890 x 535 x 476	bianco lucido	500.612.01.3	1.231,000
0264186		890 x 535 x 476	nero opaco	500.612.16.2	1.231,000
0264187		890 x 535 x 476	grigio lava op.	500.612.JK.3	1.231,000
0264188		890 x 535 x 476	sabbia opaco	500.612.JL.3	1.231,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com














ACANTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0264189	Mobile sottolavabo sospeso120 per lavabo standard. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore. Completo di cassettone con chiusura rallentata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Da abbinare a lavabo Da abbinare a lavabo 500.627.01.3.	1190 x 535 x 476	bianco lucido	500.613.01.3	1.590,000
0264190		1190 x 535 x 476	nero opaco	500.613.16.2	1.590,000
0264191		1190 x 535 x 476	grigio lava op.	500.613.JK.3	1.590,000
0264192		1190 x 535 x 476	sabbia opaco	500.613.JL.3	1.590,000
0264193	Mobile sottolavabo sospeso 60 per lavabo compatto. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore. Completo di cassettone con chiusura rallentata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Da abbinare a lavabo 500.631.01.3.	595 x 535 x 416	bianco lucido	500.614.01.3	847,000
0264194		595 x 535 x 416	nero opaco	500.614.16.2	847,000
0264195		595 x 535 x 416	grigio lava op.	500.614.JK.3	847,000
0264196		595 x 535 x 416	sabbia opaco	500.614.JL.3	847,000
0264197	Mobile sottolavabo sospeso 75 per lavabo compatto. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore. Completo di cassettone con chiusura rallentata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Da abbinare a lavabo 500.632.01.3.	740 x 535 x 416	bianco lucido	500.615.01.3	967,000
0264198		740 x 535 x 416	nero opaco	500.615.16.2	967,000
0264199		740 x 535 x 416	grigio lava op.	500.615.JK.3	967,000
0264200		740 x 535 x 416	sabbia opaco	500.615.JL.3	967,000
0264201	Mobile sottolavabo sospeso 90 per lavabo compatto. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore. Completo di cassettone con chiusura rallentata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Da abbinare a lavabo 500.633.01.3.	890 x 535 x 416	bianco lucido	500.616.01.3	1.087,000
0264202		890 x 535 x 416	nero opaco	500.616.16.2	1.087,000
0264203		890 x 535 x 416	grigio lava op.	500.616.JK.3	1.087,000
0264204		890 x 535 x 416	sabbia opaco	500.616.JL.3	1.087,000
0264169	Mobile sottolavabo sospeso 45 per lavamani. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore. Completo di cassettone con chiusura rallentata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Da abbinare a lavabo 500.636.01.3.	446 x 534 x 376	bianco lucido	500.608.01.3	560,000
0264170		446 x 534 x 376	nero opaco	500.608.16.2	560,000
0264171		446 x 534 x 376	grigio lava op.	500.608.JK.3	560,000
0264172		446 x 534 x 376	sabbia opaco	500.608.JL.3	560,000
0264213	Mobile contenitore verticale 173 completo di 2 ante, 4 ripiani regolabili, 3 contenitori metallici e un cassetto di sicurezza. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore.	1730 x 380 x 360	bianco lucido	500.619.01.3	1.239,000
0264214		1730 x 380 x 360	nero opaco	500.619.16.2	1.239,000
0264215		1730 x 380 x 360	grigio lava op.	500.619.JK.3	1.239,000
0264216		1730 x 380 x 360	sabbia opaco	500.619.JL.3	1.239,000
0264228	Mobile contenitore verticale piatto 173 completo di un'anta, 4 ripiani regolabili, 2 ripiani fissi. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore.	1730 x 450 x 174	bianco lucido	500.637.01.3	1.159,000
0264229		1730 x 450 x 174	nero opaco	500.637.16.2	1.159,000
0264230		1730 x 450 x 174	grigio lava op.	500.637.JK.3	1.159,000
0264231		1730 x 450 x 174	sabbia opaco	500.637.JL.3	1.159,000
0264232	Mobile contenitore verticale divisore 173 completo di un'anta, 4 ripiani regolabili, 2 ripiani fissi. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore.	1730 x 220 x 476	bianco lucido	500.638.01.3	1.479,000
0264233		1730 x 220 x 476	nero opaco	500.638.16.2	1.479,000
0264234		1730 x 220 x 476	grigio lava op.	500.638.JK.3	1.479,000
0264235		1730 x 220 x 476	sabbia opaco	500.638.JL.3	1.479,000
0264209	Mobile contenitore sospeso completo di un cassetto interno e piano in vetro. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore.	450 x 520 x 476	bianco lucido	500.618.01.3	903,000
0264210		450 x 520 x 476	nero opaco	500.618.16.2	903,000
0264211		450 x 520 x 476	grigio lava op.	500.618.JK.3	903,000
0264212		450 x 520 x 476	sabbia opaco	500.618.JL.3	903,000
0264236	Mobile contenitore a parete piatto 82 completo di anta, 3 ripiani regolabili e specchio interno. Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro dello stesso colore.	820 x 450 x 174	bianco lucido	500.639.01.3	720,000
0264237		820 x 450 x 174	nero opaco	500.639.16.2	720,000
0264238		820 x 450 x 174	grigio lava op.	500.639.JK.3	720,000
0264239		820 x 450 x 174	sabbia opaco	500.639.JL.3	720,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com



ACANTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0264243	Specchio contenitore completo di 2 ante a specchio, luce LED superiore e interna, 6 contenitori metallici, una presa elettrica con attacco USB e specchio interno.	595 x 830 x 215	rovere	500.644.00.3	1.359,000
0264244		740 x 830 x 215	rovere	500.645.00.3	1.499,000
0264245		890 x 830 x 215	rovere	500.646.00.3	1.638,000
0264205	Mensola contenitore completa di ganci portaoggetti.	160 x 450 x 148	bianco lucido	500.617.01.3	232,000
0264206		160 x 450 x 148	nero opaco	500.617.16.2	232,000
0264207		160 x 450 x 148	grigio lava op.	500.617.JK.3	232,000
0264208		160 x 450 x 148	sabbia opaco	500.617.JL.3	232,000
0264248	Set di contenitori magnetici completo di un pannello a parete e 3 contenitori metallici.	449 x 388 x 75	bianco lucido	500.649.01.3	240,000
0264249		449 x 388 x 75	nero opaco	500.649.16.2	240,000
0264250		449 x 388 x 75	grigio lava op.	500.649.JK.3	240,000
0264251		449 x 388 x 75	sabbia opaco	500.649.JL.3	240,000
0264246	Gancio mobile	180 x 75 x 102	grigio lava op.	500.647.JK.3	20,000
0264247	Cassetto scorrevole interno 15	150 x 333 x 69	rovere	500.648.00.3	72,000



FAST

0145037	Lavabo monoforo Fissaggio a parete con bulloni.	500 x 380 x 160	bianco	78050000	279,000
0145038		600 x 480 x 160	bianco	78060000	292,000
0145039		800 x 480 x 160	bianco	78080000	452,000
0145040		1000 x 480 x 160	bianco	78100000	588,000
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	25,440
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440



	Lavabo asimmetrico monoforo 70. Fissaggio a parete con bulloni				
0145041	versione destra	700 x 480 x 160	bianco	78070000	401,000
0145043	versione sinistra	700 x 480 x 160	bianco	78071000	401,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440



0145050	Bidet monoforo, per allacciamento acqua interno, installazione a filo parete. Kit di fissaggio incluso (89962)	355 x 560 x 400	bianco	78251000	322,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com



FAST

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Vaso a cacciata con scarico traslato e multi (S/P) con apposite curve tecniche, completo di sedile. Installazione filo parete. Kit di fissaggio incluso. Funziona con 4 litri				
0004197	completo di sedile	355 x 560 x 400	bianco	78331000	473,000
0004198	completo di sedile con chiusura ammortizzata	355 x 560 x 400	bianco	78332000	536,000
0004199	senza brida RIMFREE®, completo di sedile	355 x 560 x 400	bianco	78335000	567,000
0004200	senza brida RIMFREE®, completo di sedile con chiusura ammortizzata	355 x 560 x 400	bianco	78336000	630,000
0264154	senza brida RIMFREE®, completo di sedile slim antibatterico con chiusura ammortizzata	355 x 560 x 400	bianco	78337000	630,000
0555122	Curva P per scarico pavimento			131.081.11.1	64,900
0007979	Curva 90° per scarico pavimento			131.015.11.1	73,800
0016912	Cannotto eccentrico			78963099	27,240
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	40,170
0145048	Ricambio sedile		bianco	78760000	153,200
0145049	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	78762000	187,100
0264156	Ricambio sedile slim antibatterico con chiusura ammortizzata		bianco	78766000	223,000



0145055	Bidet monoforo sospeso per allacciamento acqua interno. Kit di fissaggio incluso (78966)	355 x 530 x 260	bianco	78255000	353,000
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	212,000
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	319,000



	Vaso sospeso, a cacciata con scarico a parete (P), completo di sedile. Funziona con 6 litri. Kit di fissaggio incluso (76960)				
0145051	completo di sedile	355 x 530 x 330	bianco	78315000	466,000
0145052	completo di sedile con chiusura ammortizzata	355 x 530 x 330	bianco	78316000	529,000
0145053	senza brida RIMFREE®, completo di sedile	355 x 530 x 330	bianco	78355000	561,000
0145054	senza brida RIMFREE®, completo di sedile con chiusura ammortizzata	355 x 530 x 330	bianco	78356000	624,000
0264155	senza brida RIMFREE®, completo di sedile slim antibatterico con chiusura ammortizzata	355 x 530 x 330	bianco	78357000	624,000
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	18,650
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0145048	Ricambio sedile		bianco	78760000	153,200
0145049	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	78762000	187,100
0264156	Ricambio sedile slim antibatterico con chiusura ammortizzata		bianco	78766000	223,000



0145056	Mobile sottolavabo sospeso 40. Completo di anta reversibile con chiusura rallentata. Da abbinare a lavabo simmetrico 78050	405 x 505 x 365	bianco lucido	78770083	632,000
0145057		405 x 505 x 365	fango lucido	78770096	632,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com



FAST

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0145060	Mobile sottolavabo sospeso 60. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata. Da abbinare a lavabi asimmetrici 78070, 78071.	600 x 425 x 465	bianco lucido	78772083	949,000
0145061		600 x 425 x 465	fango lucido	78772096	949,000



	Mobile sottolavabo sospeso. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata.				
0145058	mobile 50, da abbinare a lavabo simmetrico 78060	495 x 425 x 465	bianco lucido	78771083	828,000
0145059		495 x 425 x 465	fango lucido	78771096	828,000
0145063	mobile 70, da abbinare a lavabo simmetrico 78080	700 x 425 x 465	bianco lucido	78774083	1.072,000
0145064		700 x 425 x 465	fango lucido	78774096	1.072,000
0145065	mobile 90, da abbinare a lavabo simmetrico 78100	900 x 425 x 465	bianco lucido	78776083	1.193,000
0145066		900 x 425 x 465	fango lucido	78776096	1.193,000



	Mobile sottolavabo sospeso. Completo di cassettone con chiusura rallentata.				
0145069	mobile 70, da abbinare a lavabo simmetrico 78080	700 x 220 x 465	bianco lucido	78773083	755,000
0145070		700 x 220 x 465	fango lucido	78773096	755,000
0145071	mobile 90, da abbinare a lavabo simmetrico 78100	900 x 220 x 465	bianco lucido	78775083	876,000
0145072		900 x 220 x 465	fango lucido	78775096	876,000



0145073	Contenitore sospeso verticale con anta reversibile	400 x 1700 x 360	bianco lucido	78780083	1.216,000
0145075		400 x 1700 x 360	fango lucido	78780096	1.216,000
0145076	Specchio con illuminazione a led.	400 x 800 x 30		78785000	697,000
0145077		600 x 650 x 30		78786000	777,000
0145078		700 x 650 x 30		78787000	910,000
0145079		900 x 650 x 30		78788000	1.017,000



RAGGIO

0740155	Lavabo per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano.	550 x 480 x 165	bianco	36055000	157,600
0740156		600 x 480 x 165	bianco	36060000	165,500
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	RAGGIO				
0740158	Lavabo per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano.	650 x 480 x 165	bianco	36065000	205,000
0740159		700 x 480 x 165	bianco	36070000	229,000
0436315	Semicolonna. Completa del kit di fissaggio (89962).		bianco	50160000	90,900
0102121	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			88964099	25,440
0740157	Lavabo rettangolare per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano.	600 x 480 x 1700	bianco	36061000	177,400
0740160		750 x 480 x 1700	bianco	36075000	257,000
0740161		750 x 480 x 1700	bianco	36090000	316,000
0102121	Kit di fissaggio (per lavabo 36090 ordinare 2 kit)			88964099	25,440
0740162	Lavabo rettangolare 120 con due fori rubinetteria laterali aperti.	1200 x 480 x 170	bianco	36120000	375,000
0102121	Kit di fissaggio (per lavabo 36120 ordinare 2 kit)			88964099	25,440
0016883	Bidet monoforo per allacciamento acqua interno. Per installazione filo parete. Kit di fissaggio incluso (89962)	355 x 540 x 410	bianco	36251000	221,000
	Vaso a cacciata con scarico multi (S/P), completo di sedile, funziona a partire da 4 litri. Per installazione filo parete. Kit di fissaggio incluso (89962)				
0016884	completo di sedile	355 x 540 x 410	bianco	36331000	410,000
0016885	completo di sedile con chiusura ammortizzata	355 x 540 x 410	bianco	36332000	457,000
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	50,700
0007979	Curva 90° per scarico pavimento			131.015.11.1	73,800
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	40,170
0334775	Manicotto per vaso pavimento con scarico parete 110mm			152.613.11.1	24,230
0740168	Ricambio sedile		bianco	36760000	134,500
0740169	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	36762000	181,000
0740163	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo	350 x 540 x 335	bianco	36255000	237,000
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	212,000
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	319,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com











CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	RAGGIO				
	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete (P), completo di sedile. Funziona con 4 litri.				
0740164	completo di sedile	350 x 540 x 335	bianco	36315000	331,000
0740165	completo di sedile con chiusura ammortizzata	350 x 540 x 335	bianco	36316000	378,000
0740166	senza brida RIMFREE®, completo di sedile	350 x 540 x 370	bianco	36355000	426,000
0740167	senza brida RIMFREE®, completo di sedile con chiusura ammortizzata	350 x 540 x 370	bianco	36356000	473,000
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	18,650
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0740168	Ricambio sedile		bianco	36760000	134,500
0740169	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	36762000	181,000
	Mobile sottolavabo sospeso. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata.				
0740170	mobile 60, da abbinare a lavabo rettangolare 36061	600 x 625 x 460	bianco lucido	36770083	683,000
0740171	mobile 75, da abbinare a lavabo rettangolare 36075	720 x 625 x 460	bianco lucido	36771083	760,000
0740172	mobile 90, da abbinare a lavabo rettangolare 36090	870 x 625 x 460	bianco lucido	36772083	846,000
0740173	Mobile sottolavabo sospeso 120. Completo di due cassettoni con chiusura rallentata. Da abbinare a lavabo rettangolare 36120.	1170 x 625 x 460	bianco lucido	36773083	1.171,000
0740174	Contenitore verticale sospeso completo di ripiani in vetro. Con anta reversibile completa di specchio sul lato interno e con chiusura rallentata.	360 x 1800 x 295	bianco lucido	36780083	730,000
0740175	Specchio completo di illuminazione florescente con lampade T5, posizionate a destra e sinistra. Completo di interruttore.	600 x 650 x 40		36805000	391,000
0740176		700 x 650 x 40		36806000	484,000
0740177		900 x 650 x 40		36807000	554,000
0740178	Specchio completo di illuminazione florescente con lampada T5, posizionate in alto. Completo di interruttore.	1200 x 650 x 40		36808000	637,000
	FANTASIA 2				
0436312	Lavabo per rubinetteria monoforo	500 x 430 x 180	bianco	50070000	109,300
0436311		550 x 450 x 185	bianco	50060000	113,600
0436310		600 x 465 x 185	bianco	50050000	118,200
0436309		650 x 470 x 185	bianco	50040000	129,400
0436308		700 x 480 x 180	bianco	50030000	136,600
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0436314	Colonna		bianco	50151000	90,900
0436315	Semicolonna. Completa del kit di fissaggio (89962).		bianco	50160000	90,900

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com













FANTASIA 2					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0436313	Lavamani 45 per rubinetteria monoforo	450 x 350 x 145	bianco	50080000	**104,700**
0102121	Kit di fissaggio			88964099	**25,440**
	Lavabo asimmetrico 65, per rubinetteria monoforo				
0436306	versione destra	650 x 460 x 155	bianco	50010000	**205,000**
0436307	versione sinistra	650 x 460 x 155	bianco	50015000	**205,000**
0102121	Kit di fissaggio			88964099	**25,440**
0436316	Bidet monoforo Kit di fissaggio incluso (89962)	535 x 355 x 410	bianco	50250000	**169,700**
0436318	Vaso a cacciata con scarico a pavimento (S). Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso (89962).	535 x 355 x 410	bianco	50300000	**189,700**
0436319	Vaso a cacciata con scarico a parete (P) Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso (89962).	490 x 355 x 410	bianco	50310000	**209,000**
0436323	Sedile con cerniere cromate		bianco	50760000	**107,400**
0031500	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	50762000	**144,800**
0035818	Vaso a cacciata con scarico multi (S/P). Per installazione filo parete. Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso (89962).	550 x 356 x 410	bianco	50361000	**245,000**
0436323	Sedile con cerniere cromate		bianco	50760000	**107,400**
0031500	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	50762000	**144,800**
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	**50,700**
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	**40,170**
0035817	Bidet monoforo per installazione filo parete, allacciamento acqua interno. Kit di fissaggio incluso (89962).	550 x 356 x 410	bianco	50251000	**219,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com











CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
FANTASIA 2					
0436321	Vaso per cassetta a cacciata con scarico multi (S/P). Funziona con 6 litri. Kit di fissaggio incluso (89962).	640 x 356 x 410	bianco	50360000	**307,000**
0436322	Cassetta A.A./D.S. completa di coperchio e batteria cromata	365 x 150 x 390	bianco	50470000	**291,000**
0436323	Sedile con cerniere cromate		bianco	50760000	**107,400**
0031500	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	50762000	**144,800**
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	**50,700**
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	**40,170**
0436317	Bidet sospeso monoforo	490 x 356 x 410	bianco	50255000	**181,600**
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	**212,000**
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	**319,000**
	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri.				
0436320	con brida	515 x 355 x 335	bianco	50315000	**203,000**
0185813	senza brida RIMFREE®	515 x 355 x 335	bianco	50355000	**254,000**
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	**18,650**
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	**371,000**
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	**492,000**
0436323	Sedile con cerniere cromate		bianco	50760000	**107,400**
0031500	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	50762000	**144,800**
SELNOVA PRO					
0016892	Lavabo per rubinetteria monoforo	500 x 410 x 180	bianco	58050000	**94,500**
0016893		550 x 450 x 180	bianco	58055000	**99,200**
0016894		600 x 480 x 180	bianco	58060000	**104,000**
0016895		650 x 500 x 180	bianco	58065000	**110,300**
0102121	Kit di fissaggio			88964099	**25,440**
0016896	Colonna		bianco	58150000	**71,800**
0016898	Semicolonna		bianco	58160000	**71,800**
0102119	Kit di fissaggio			89961099	**21,560**
0016891	Lavamani 45, per rubinetteria monoforo (foro centrale aperto)	450 x 350 x 145	bianco	58045000	**72,500**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com











SELNOVA PRO					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0016890	Bidet monoforo, kit di fissaggio incluso (89962)	520 x 358 x 400	bianco	58022000	**121,600**
0016888	Vaso a cacciata con scarico a pavimento (S). Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso 89962.	535 x 358 x 400	bianco	58020000	**132,000**
0016889	Vaso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso 89962.	535 x 358 x 400	bianco	58021000	**132,000**
0213930	Sedile con cerniere in plastica		bianco	56764000	**55,200**
0213931	Sedile con cerniere cromate		bianco	56763000	**70,900**
0213932	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	56762000	**104,100**
0213933	Bidet monoforo, per installazione filo parete. Kit di fissaggio incluso (89962).	520 x 358 x 400	bianco	56251000	**151,300**
0213929	Vaso a cacciata con scarico multi (S/P), installazione filo parete. Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso (89962)	530 x 355 x 400	bianco	56331000	**169,800**
0007979	Curva 90° per scarico pavimento			131.015.11.1	**73,800**
0555122	Curva P per scarico pavimento			131.081.11.1	**64,900**
0102217	Raccordo plastico scarico pavimento (S)			41962099	**50,700**
0102216	Raccordo plastico scarico parete (P)			41963099	**40,170**
0334775	Manicotto per vaso pavimento con scarico parete 110mm			152.613.11.1	**24,230**
0213930	Sedile con cerniere in plastica		bianco	56764000	**55,200**
0213931	Sedile con cerniere cromate		bianco	56763000	**70,900**
0213932	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	56762000	**104,100**
0264145	Vaso per cassetta a cacciata con scarico a pavimento (S).Funziona a partire da 4,5 litri. Kit di fissaggio incluso (89962099).	356 x 670 x 785	bianco	58031000	**211,000**
0264144	Vaso per cassetta a cacciata con scarico a parete (P). Funziona a partire da 4,5 litri. Kit di fissaggio incluso (89962099).	356 x 670 x 785	bianco	58030000	**211,000**
0264146	Cassetta A.A./D.S completa di batteria	368 x 168 x 403	bianco	58032000	**192,600**
0264147	Cassetta A.A./D.S	368 x 168 x 403	bianco	58033000	**138,600**
0213932	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	56762000	**104,100**
0213930	Sedile con cerniere in plastica		bianco	56764000	**55,200**
0213931	Sedile con cerniere cromate		bianco	56763000	**70,900**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SELNOVA PRO					
0016887	Bidet sospeso monoforo, per allacciamento acqua esterno ed interno.	530 x 358 x 345	bianco	58011000	132,900
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	319,000
0016886	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 4 litri.	530 x 358 x 332	bianco	58010000	143,300
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0213930	Sedile con cerniere in plastica		bianco	56764000	55,200
0213931	Sedile con cerniere cromate		bianco	56763000	70,900
0213932	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	56762000	104,100
COLIBRI 2					
0419267	Lavabo per rubinetteria monoforo	650 x 490 x 185	bianco	63030000	87,500
0419268		600 x 475 x 175	bianco	63040000	76,000
0419269		550 x 420 x 175	bianco	63050000	73,100
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0419271	Colonna		bianco	63150000	60,900
0419272	Semicolonna		bianco	63160000	60,900
0419270	Lavamani 40 per rubinetteria monoforo	400 x 330 x 150	bianco	63070000	69,200
0419273	Bidet monoforo	530 x 360 x 390	bianco	63250000	90,600
0102119	Kit di fissaggio			89961099	21,560
0419275	Vaso a cacciata con scarico a pavimento (S). Funziona con 6 litri.	530 x 360 x 390	bianco	63300000	93,300
0419276	Vaso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri.	360 x 470 x 390	bianco	63310000	107,200
0102119	Kit di fissaggio			89961099	21,560
0419282	Sedile		bianco	63760000	69,800

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com












COLIBRI 2					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0419278	Vaso per cassetta a cacciata con scarico a pavimento (S). Funziona con 6 litri.	360 x 635 x 390	bianco	63370000	**185,300**
0419279	Vaso per cassetta a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri.	360 x 635 x 390	bianco	63380000	**185,300**
0419281	Cassetta A.A./D.S. completa di coperchio e batteria cromata	366 x 160 x 370	bianco	63470000	**186,600**
0419280	Cassetta A.A./D.S. completa di coperchio	366 x 160 x 370	bianco	63450000	**92,500**
0419282	Sedile		bianco	63760000	**69,800**
0102119	Kit di fissaggio			89961099	**21,560**
0419274	Bidet sospeso monoforo	530 x 360 x 345	bianco	63255000	**96,900**
0084069	Combifix Italia per bidet sospeso			457.608.00.5	**212,000**
0341199	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm			111.512.00.2	**319,000**
0419277	Vaso sospeso scarico parete (P), funziona con 6 litri	360 x 520 x 350	bianco	63312000	**99,800**
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	**18,650**
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	**371,000**
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	**492,000**
0419282	Sedile		bianco	63760000	**69,800**
KIM - PANDA					
0102451	Lavabo monoforo	650 x 490 x	bianco	45031000	**82,900**
0102459		600 x 470 x	bianco	45040000	**71,600**
0102453		550 x 430 x	bianco	45050000	**71,600**
0102456			bianco	45060000	**71,600**
0102121	Kit di fissaggio			88964099	**25,440**
0102454	Colonna		bianco	45150000	**56,700**
0102446	Semicolonna		bianco	45160000	**48,920**
0102445	Lavamani	450 x 370 x	bianco	45070000	**98,000**
0102455	Bidet monoforo	510 x 360 x 390	bianco	45251000	**100,800**
0102119	Kit di fissaggio			89961099	**21,560**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com
















KIM - PANDA					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0102448	Vaso a cacciata con scarico a pavimento (S), funziona con 6 litri	360 x 540 x 390	bianco	45301000	85,100
0102449	Vaso a cacciata con scarico a parete (P), funziona con 6 litri	360 x 460 x 390	bianco	45313000	97,900
0102457	Sedile basic		bianco	45842000	50,400
0102458	Sedile		bianco	C50050	69,800
0102119	Kit di fissaggio			89961099	21,560
0102452	Vaso sospeso, funziona con 6 litri	360 x 560 x 360	bianco	45312000	107,100
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	18,650
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0102458	Sedile		bianco	C50050	69,800
0102447	Vaso per cassetta con scarico a pavimento (S), funziona con 6 litri	360 x 690 x 390	bianco	45370000	137,800
0102444	Vaso per cassetta con scarico a parete (P), funziona con 6 litri	360 x 690 x 390	bianco	45380000	137,800
0102450	Cassetta A.A./D.S completa di coperchio e batteria cromata	360 x 215 x 340	bianco	45470000	158,400
0102457	Sedile basic		bianco	45842000	50,400
0102119	Kit di fissaggio			89961099	21,560
LAVABI ARREDO					
0264273	Variform Layon Lavabo da appoggio rotondo 40. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso	400 x 400 x 158	bianco	500.768.01.3	284,000
0264274	Variform Layon lavabo monoforo da appoggio rotondo 45. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	400 x 400 x 158	bianco	500.769.01.3	284,000
0264275	Variform Layon lavabo da appoggio ovale 55. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	550 x 400 x 158	bianco	500.771.01.3	308,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com







LAVABI ARREDO					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0264276	Variform Layon lavabo monoforo da appoggio ovale 60. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	600 x 450 x 158	bianco	500.772.01.3	322,000
0264277	Variform layon Lavabo da appoggio ellittico 55. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	550 x 400 x 158	bianco	500.774.01.3	317,000
0264278 0264279	Variform Layon lavabi monoforo da appoggio ellittico 50 - 60. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	550 x 400 x 158 600 x 450 x 158	bianco bianco	500.775.01.3 500.777.01.3	308,000 331,000
0264280	Variform Layon lavabo da appoggio rettangolare 55. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	550 x 400 x 158	bianco	500.779.01.3	326,000
0264281	Variform Layon lavabo monoforo da appoggio rettangolare 60. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	600 x 450 x 158	bianco	500.780.01.3	341,000
0264255	Variform Insert lavabo soprapiano da incasso rotondo 40. Installazione su piano.	400 x 400 x 178	bianco	500.700.01.3	122,800
0264256	Variform Insert lavabo monoforo soprapiano da incasso rotondo 48. Installazione su piano.	480 x 480 x 178	bianco	500.704.01.3	122,800
0264257 0264259	Variform Insert lavabi soprapiano da incasso ovale 50 - 55. Installazione su piano.	500 x 400 x 178 550 x 400 x 178	bianco bianco	500.708.01.3 500.716.01.3	135,100 143,300

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com

















LAVABI ARREDO					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0264258	Variform Insert lavabi monoforo soprapiano da incasso ovale 50 - 55 - 60. Installazione su piano.	500 x 450 x 178	bianco	500.712.01.3	135,100
0264260		550 x 450 x 178	bianco	500.720.01.3	143,300
0264261		400 x 480 x 178	bianco	500.724.01.3	155,600
0264262	Variform Insert lavabo soprapiano da incasso ellittico 60. Installazione su piano.	600 x 400 x 178	bianco	500.728.01.3	163,800
0264263	Variform Insert lavabo monoforo soprapiano da incasso ellittico 60. Installazione su piano.	600 x 450 x 178	bianco	500.732.01.3	163,800
0264264	Variform Insert lavabo soprapiano da incasso rettangolare 55. Installazione su piano.	550 x 400 x 178	bianco	500.736.01.3	172,000
0264265	Variform Insert lavabo monoforo soprapiano da incasso rettangolare 55. Installazione su piano.	550 x 450 x 178	bianco	500.740.01.3	172,000
0264266	Variform Under lavabo sottopiano da incasso rotondo 33. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	390 x 390 x 180	bianco	500.744.01.3	135,100
0264267	Variform Under lavabi sottopiano da incasso ovale 42 - 50. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso	480 x 390 x 180	bianco	500.748.01.3	143,300
0264268		560 x 460 x 180	bianco	500.752.01.3	151,500
0264269		560 x 460 x 180	bianco	500.753.01.3	166,600
0264270	Variform Under lavabo sottopiano da incasso ellittico 55. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	610 x 460 x 1480	bianco	500.756.01.3	167,900

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com















CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LAVABI ARREDO					
0264271	Variform Under lavabi sottopiano da incasso rettangolare 45 - 50. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	530 x 440 x 178	bianco	500.760.01.3	167,900
0264272		580 x 490 x 178	bianco	500.764.01.3	176,100
0264282	Variform Under lavabo monoforo semincasso rotondo 50. Installazione su mobile. Kit di fissaggio incluso.	500 x 500 x 185	bianco	500.782.01.3	246,000
0506129	Closer lavabo con bacino ovale	500 x 460 x 140	bianco	19031000	183,300
0506131		600 x 460 x 140	bianco	19033000	208,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0506128	Closer lavabo con bacino rettangolare	500 x 460 x 140	bianco	19030000	183,300
0506130		600 x 460 x 140	bianco	19032000	208,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
0102173	Club lavabo semincasso, per rubinetteria monoforo. Installazione su mobile. Fissaggio a muro con bulloni.	645 x 500 x 210	bianco	19107000	416,000
0102121	Kit di fissaggio			88964099	25,440
PIATTI DOCCIA					
0264285	Melua - Piatto doccia rettangolare e x trapiatto in resin stone. Superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90mm. Installazione sopra e a filo pavimento.	900 x 700 x 35	bianco	550.503.00.1	485,000
0264286		1000 x 700 x 35	bianco	550.504.00.1	559,000
0264287		1000 x 800 x 35	bianco	550.505.00.1	628,000
0264288		1000 x 900 x 35	bianco	550.506.00.1	649,000
0264289		1200 x 700 x 35	bianco	550.507.00.1	634,000
0264290		1200 x 800 x 35	bianco	550.508.00.1	709,000
0264291		1200 x 900 x 35	bianco	550.509.00.1	730,000
0264292		1400 x 700 x 35	bianco	550.510.00.1	727,000
0264293		1400 x 800 x 35	bianco	550.511.00.1	811,000
0264294		1400 x 900 x 35	bianco	550.512.00.1	831,000
0264295		1600 x 700 x 35	bianco	550.513.00.1	820,000
0264296		1600 x 750 x 35	bianco	550.514.00.1	868,000
0264297		1600 x 800 x 35	bianco	550.515.00.1	912,000
0264298		1600 x 900 x 35	bianco	550.516.00.1	932,000
0264299		1700 x 700 x 35	bianco	550.517.00.1	913,000
0264300		1700 x 750 x 35	bianco	550.518.00.1	965,000
0264301		1700 x 800 x 35	bianco	550.519.00.1	1.013,000
0264302		1700 x 900 x 35	bianco	550.520.00.1	1.033,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300


Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com
















PIATTI DOCCIA					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0264283	Melua - Piatto doccia quadrato e x trapiatto in resin stone. Superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90mm. Installazione sopra e a filo pavimento.	800 x 800 x 35	bianco	550.501.00.1	527,000
0264284		900 x 900 x 35	bianco	550.502.00.1	568,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0016907	4.5 Quadrato - Piatto doccia e x trapiatto quadrato in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento o a filo pavimento	800 x 800 x 45	bianco	61011000	298,000
0016906		900 x 900 x 45	bianco	61010000	406,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0016909	4.5 Rettangolare - Piatto doccia e x trapiatto rettangolare in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento o a filo pavimento	900 x 700 x 45	bianco	61013000	352,000
0016910		1000 x 800 x 45	bianco	61014000	433,000
0016911		1200 x 800 x 45	bianco	61015000	487,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0016908	4.5 Angolare - Piatto doccia e x trapiatto angolare in fine fire-clay. Superficie antisdruciolo. Foro per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento o a filo pavimento	900 x 900 x 45	bianco	61012000	487,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0623570	60mm quadrato - Piatto doccia quadrato e x trapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento	800 x 800 x 60	bianco	60035000	252,000
0623571		900 x 900 x 60	bianco	60036000	353,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0623572	60mm rettangolare - Piatto doccia rettangolare e x trapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento	900 x 700 x 60	bianco	60040000	260,000
0623573		1000 x 700 x 60	bianco	60041000	294,000
0033422		1000 x 800 x 60	bianco	60044000	332,000
0033423		1200 x 700 x 60	bianco	60045000	354,000
0623574		1200 x 800 x 60	bianco	60042000	423,000
0623575		1400 x 800 x 60	bianco	60043000	550,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0623576	60mm angolare - Piatto doccia angolare e x trapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento	800 x 800 x 60	bianco	60030000	309,000
0623577		900 x 900 x 60	bianco	60031000	368,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com













PIATTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Seventy - Piatto doccia asimmetrico e x trapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm posizionato nell'angolo. Installazione sopra il pavimento				
0208730	versione destra	900 x 700 x 70	bianco	60193000	304,000
0208731	versione sinistra	900 x 700 x 70	bianco	60194000	304,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0328710	Seventy - Piatto doccia angolare e x trapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm posizionato nell'angolo. Installazione sopra il pavimento	900 x 900 x 70	bianco	60186000	311,000
0328709		800 x 800 x 70	bianco	60185000	239,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0328708	Seventy - Piatto doccia quadrato e x trapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm posizionato nell'angolo. Installazione sopra il pavimento	900 x 900 x 70	bianco	60184000	297,000
0328707		800 x 800 x 70	bianco	60183000	211,000
0554925		700 x 700 x 70	bianco	60197000	145,300
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0328712	Seventy - Piatto doccia rettangolare e x trapiatto in fine fireclay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm posizionato nell'angolo. Installazione sopra il pavimento	1200 x 800 x 70	bianco	60188000	357,000
0554926		1000 x 800 x 70	bianco	60198000	282,000
0328711		900 x 720 x 70	bianco	60187000	220,000
0471358	Sifone per piatto doccia d90, completo di tappo, d40mm, ci 50mm, portata di scarico 0,55 l/s			150.552.21.1	81,300
0102037	Nilo - Piatto doccia rettangolare in fine fire-clay, superficie antisdrucciolo a spina di pesce multipla. Foro scarico nell'angolo	1000 x 750 x 95	bianco	60169000	207,000
0102039		900 x 720 x 110	bianco	60170000	165,300
0102042	Naviglio 80 - Piatto doccia in fine fire-clay, quadrato, superficie antisdrucciolo a onde, foro scarico nell'angolo, installazione sopra pavimento	800 x 800 x 95	bianco	60179000	146,100
0102044		720 x 720 x 95	bianco	60175000	115,300

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LAVELLI PER CUCINA - INSTALLAZIONE SU MENSOLA					
0102051	Naiade 90 - Lavello per installazione su mensola. Rubinetteria a parete.	900 x 450 x 230	bianco	60440000	401,000
0102092	Ruscello - Lavello per installazione su mensola. Rubinetteria a parete.	600 x 450 x 275	bianco	60446000	238,000
0102101		500 x 400 x 260	bianco	60445000	208,000
APPARECCHI SPECIALI					
0506133	Arco baby 2 vaso a cacciata con scarico a pavimento (S).	300 x 405 x 300	bianco	35305000	274,000
0102119	Kit di fissaggio			89961099	21,560
0102155	Baby sospeso vaso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri. Kit di fissaggio incluso.	330 x 535 x 350	bianco	35310000	374,000
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	18,650
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	492,000
0102096	Sedile			35844000	108,200
0102170	Samo - turca senza sifone, scarico pavimento (S), installazione a filo pavimento, erogazione acqua dalla ceramica (brida)	450 x 600 x 180	bianco	35504000	306,000
0621008	Renna - Orinatoio senza sifone, scarico verticale. Installazione a parete con kit di fissaggio	325 x 230 x 450	bianco	35539000	160,000
0621010	Kit di fissaggio			35971099	20,180

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com















APPARECCHI SPECIALI					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0145948	Grifo 2 - Orinatoio a becco, ad alimentazione dall'alto, scarico a parete (P). Installazione con sistema di fissaggio cromato incluso. Fornito con sifone in materiale ABS	345 x 560 x 360	bianco	35525000	**227,000**
0145949	Grifo 2 - Orinatoio a becco, ad alimentazione posteriore, scarico a parete (P). Installazione con sistema di fissaggio cromato incluso. Fornito con sifone in materiale ABS	345 x 560 x 360	bianco	35526000	**227,000**
0145950	Griglia per orinatoi 35525, 35526			35941099	**34,820**
0621007	Gorgo vuotatoio sospeso - Vuotatoio sospeso, scarico a parete (P). Funziona con 6 litri	400 x 490 x 372	bianco	35515000	**799,000**
0621009	Griglia cromata per gorgo sospeso		cromo	35945099	**261,000**
0102038	Manicotto in PE per wc			152.425.46.1	**18,650**
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	**371,000**
0000610	Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm			111.795.00.1	**492,000**
0102045	Iseo - lavatoio per installazione su muretti.	750 x 600 x 385	bianco	60503000	**343,000**
0102210		600 x 510 x 380	bianco	60502000	**224,000**
0102053	Supporto reversibile per Iseo 75 e 60 (ordinare 2 kit) H 45 cm			60514000	**104,500**
0102133	Elfo lavatoio da incasso per installazione su mobile	600 x 600 x 375	bianco	60501000	**428,000**
0102163	Elleboro - lavabo a canale senza troppo pieno, smaltato sui 4 lati, adattabile in batteria. Installazione su mensole	1200 x 450 x 200	bianco	60842000	**322,000**
0102177		900 x 450 x 200	bianco	60844000	**266,000**
0102049	Tivoli cassetta alta (funziona con 11 litri) fissaggio con viti e tasselli	475 x 195 x 315	bianco	35495000	**108,000**
PROGRAMMA DISABILI					
0016899	Lavabo 65 Selnova D monoforo e a tre fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita), senza foro troppo pieno.	650 x 550 x 145	bianco	58210000	**283,000**
0334727	Sifone ad incasso per lavabo disabili con placca bianca		bianco	151.120.11.1	**93,100**
0102121	Kit di fissaggio			88964099	**25,440**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com




PROGRAMMA DISABILI


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Vaso sospeso Selnova D, a cacciata con scarico a parete (P). Funziona a partire da 4 litri.				
0016900	con brida	700 x 350 x 355	bianco	58220000	458,000
0016901	senza brida RIMFREE®	700 x 350 x 355	bianco	58221000	593,000
0016902	Distanziatore per wc sospeso Selnova D, da installare tra parete e vaso sospeso, per estendere la lunghezza del vaso a 750 mm			58222000	286,000
0016903	Anello con cerniere cromate		bianco	58225000	132,000
0264148	Sedile con cerniere cromate		bianco	58760000	155,700
0083962	Duofix Sigma12 per vaso sospeso, 112 cm, disabili			111.909.00.5	655,000
0083954	Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm			110.790.00.1	371,000




0102235	Vaso con apertura frontale a cacciata con scarico a pavimento (S). Funziona con 6 litri	600 x 375 x 450	bianco	35304000	435,000
0102229	Sedile con cerniere cromate		bianco	35850000	144,900




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0102258	Maniglione di sicurezza orizzontale e verticale Ø 32 mm. Realizzato in alluminio con rivestimento in nylon. Ergonomico, antiscivolo, con superfici prive di angoli	A 250	97011999	129,500
0102259		A 450	97012999	147,500
0102265		A 550	97013999	154,700
0102266		A 650	97014999	158,200



0102247	Impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile Ø 32 mm. Realizzato in alluminio con rivestimento in nylon. Ergonomico, antiscivolo, con superfici prive di angoli. Autobloccante in posizione orizzontale e verticale. Meccanismo con molla di ribaltamento e molla di compressione.	A 640	97051999	527,000
0102240		A 740	97052999	533,000
0102245	Impugnatura di sostegno reversibile (D x o S x) Ø 32 mm. Realizzato in alluminio con rivestimento in nylon. Ergonomico, antiscivolo, con superfici prive di angoli	A 640	97041999	421,000
0102228		A 740	97042999	395,000



0102261	Sedile ribaltabile per doccia. Realizzato in ABS e rivestito in nylon. Seduta ergonomica, antiscivolo. Supporto a parete in alluminio	A340 – B 340 C 45	97001000	149,300
0102260	Sedile estensibile per vasca. Realizzato in ABS e rivestito in nylon. Seduta ergonomica, antiscivolo. Adattabile a vasche con misura interna da 500 a 650 mm.	A 640 – B 340 C 180	97002000	204,000



0102257	Specchio basculante. Realizzato in ABS e rivestito in nylon. Cornice arrotondata. Superfici prive di angoli	H 700 Base 600	97009999	351,000

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.pozzi-ginori.com

SANITRIT

IL WC DOVE VUOI TU



www.sanitrit.it













CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANITRIT UP			
0005694	SANITRIT UP Trituratore adattabile a tutti i WC in ceramica tradizionali **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale Ø 28/32/40 mm e 4 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm **Dimensioni in mm:** 339 L x 166 P x 312 H	STSUP	**876,000**
Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all'accesso diretto al cestello			
SANITOP UP			
0005692	SANITOP UP Trituratore per collegare un WC + lavabo **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale Ø tubo 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubo 22/28/32 mm **Dimensioni in mm:** 339 L x 166 P x 356 H	SPSUP	**991,000**
Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all'accesso diretto al cestello			
SANIPLUS UP			
0005693	SANIPLUS UP Trituratore potente per un bagno completo: WC - lavabo - doccia - bidet **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm **Dimensioni in mm:** 526 L x 181 P x 331 H	SSSUP	**1.295,000**
Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all'accesso diretto al cestello			
SANISLIM			
0433479	SANISLIM Trituratore più sottile per razionalizzare lo spazio in un bagno completo WC - lavabo - doccia - bidet **Prestazioni:** 40 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 e 4 metri in verticale - tubi 22/28/32 mm Consumi motore 400 Watt **Dimensioni in mm:** 460 L x 131 P x 330 H	SSL	**1.143,000**
SANIPACK PRO UP			
0005691	SANIPACK PRO UP Trituratore ad incasso per WC sospesi + lavabo + doccia + bidet doppio accesso al cestello e alla parte elettrica **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm **Dimensioni in mm:** 462 L x 146 P x 387 H	SKUP	**1.181,000**
SANIWALL PRO UP			
0005696	SANIWALL PRO UP Trituratore ad incasso con telaio di sostegno per vasi sospesi WC - lavabo - doccia - bidet installare dietro al WC cassetta di scarico con meccanismo save water 3/6 lt placca di comando cromata doppio accesso al cestello e alla parte elettrica Rivestimento in vetro, parte superiore amovibile per facilitare la manutenzione **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 mm 5 metri in verticale 22/28/32 mm. Consumi motore 400 Watt **Dimensioni struttura + trit. in mm:** 630 L x 185 P x 1100 H	SWPROUP	**2.057,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sanitrit.it



SANICOMPACT 43 SILENCE			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0117239	SANICOMPACT 43 SILENCE 220 V Vaso con trituratore incorporato, scarica anche lavabo non necessita di cassetta di risciacquo, pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, silenzioso compatto ed elegante, fornito con sedile, ceramica anticalcare, **Prestazioni:** 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm **Dimensioni in mm:** 390 L x 430 P x 445 H **Materiali:** vaso in ceramica con trituratore inserito	CPT43LS	**1.562,000**



SANICOMPACT LUXE LAVABO SILENCE			
0117241	SANICOMPACT LUXE 220 V Vaso con trituratore incorporato, design classico e intramontabile, scarica anche un lavabo, non necessita di cassetta di risciacquo, fornito con sedile, ceramica anticalcare, pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, silenzioso **Prestazioni:** 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 **Dimensioni in mm:** 355 L x 510 P x 465 H **Materiali:** vaso in ceramica con trituratore inserito	CPTLS	**1.562,000**



SANICOMPACT COMFORT SILENCE			
0117240	SANICOMPACT COMFORT SILENCE WC in ceramica anticalcare, sospeso dalla forma elegante, con trituratore incorporato. Fornito con telaio di supporto - sedile a chiusura ammortizzata - valvola clapet. Non necessita di cassetta di risciacquo. Meccanismo di riasciacquo incorporato. Pulsante Dual Flush Eco 1,8 L / 3 L , silenzioso Possibilità di collegare anche un lavabo **Prestazioni:** 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale, in tubi da 32 di diametro. Consumi motore 550 W. Temperature max acqua 35° Alimentazione 220-240 V - 50 mz **Dimensioni in mm:** 420 L x 515 P x 442 H **Materiali:** ceramica	CPTCOMFECOLS	**2.152,000**



SANIVITE PLUS+			
0005695	SANIVITE PLUS+ Pompa per cucina e lavanderia, tratta acque bollenti e saponate Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet, attivazione bassa (2 entrate), filtri a carboni attivi **Prestazioni:** 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40 **Dimensioni in mm:** 340 L x 185 P x 306 H **Materiali:** polipropilene lame in acciaio neoprene	SVES+	**1.067,000**




SANISHOWER PLUS+			
0005690	SANISHOWER PLUS+ Pompa compatta per installare una doccia ovunque collegabile anche a lavabo e bidet, attivazione bassa (2 entrate), filtri a carboni attivi **Prestazioni:** 40 metri in orizzontale e 4 metri in verticale Ø tubi 22-28 **Dimensioni in mm:** 308 L x 166 P x 145 H	SH+	**857,000**



SANISPEED PLUS+			
0005689	SANISPEED PLUS+ Pompa per uso intensivo per scarico acque fino a 95°C Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet, attivazione bassa, filtri a carboni attivi **Prestazioni:** 70 metri in orizzontale e 7 metri in verticale Ø tubi 32-40 **Dimensioni in mm:** 367 L x 190 P x 320 H	SDS+	**1.200,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sanitrit.it



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANICONDENS MINI			
0515710	SANICONDENS MINI Pompa supercompatta che evacua le acque di caldaie a condensazione, condizionamento e refrigerazione. Fornita con: raccordo ingresso multi diametro, valvola di non ritorno, 3 tappi. 4 ingressi. Consumi motore 40 Watt **Prestazioni**: 2 metri in verticale, 20 metri in orizzontale. **Dimensioni in mm:** 197 L x 120 P x 143 H	SCONM	**152,400**



SANICONDENS PRO			
0065723	SANICONDENS PRO Pompa che evacua le acque di condensa provenienti da caldaie climatizzatori e refrigeratori industriali Fornita con: 6 m tubo in gomma morbida per evacuazione + raccordo tubo 50. Raccordo ingresso multidiametro 2 ingressi. Nuovi ganci di fissaggio. Consumi motore 60 Watt **Prestazioni:** 4,5 metri in verticale, 50 metri in orizzontale **Dimensioni in mm:** 242 L x 169 P x 143 H	SCONPRO	**137,500**



SANINEUTRAL MINI			
0114631	SANINEUTRAL MINI Neutralizzatore acque caldaie a condensazione Ideale per caldaie installate in cucina (fino a 2,5 kW) fornito di granuli, fissaggi in dotazione coperchio removibile senza dover scollegare il prodotto contenitore trasparente per controllare il livello dei granuli	NEUTRALMINISTD	**90,700**



SANINEUTRAL			
0065722	SANINEUTRAL neutralizzatore per le acque delle caldaie a condensazione (fino a 50 kw) Elimina l'acidità delle acque di condensa prima che raggiungano lo scarico. Funziona senza pompa e può essere collocato a monte di un Sanicondens (o di una altra pompa). Di serie viene fornito con 1 confezione da 1,2 kg di granuli (si consiglia la sostituzione una volta l'anno). **Dimensioni in mm:** 285 L x 103 P x 95 H	SANINEUT	**122,900**



SANICONDENS DECO+			
0016694	SCONDECO+ Pompa per scarico acque di condensa di caldaie fino a 25 KW Silenziosa e compatta - ideale per installazione in cucina Portata 15 lt/h Fornita di kit per installazione e granuli per la protezione della pompa Altezza di scarico massima raccomdnata: 6 mm compatta: 147 x 117 x 55 mm Alimentazione: 220 - 240 V/50 Hz Potenza massima arrorbita: 22W Sicurezza: protezione termica calibrata cn riarmo automatico	SCONDECO+	**150,700**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sanitrit.it











CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANICONDENS CLIM MINI			
0515708	SANICONDENS CLIM MINI Mini-pompa INTERNA per split di condizionatore fino a 10 kw per espellere l'acqua di condensa di condizionatori. Silenzioso (sotto i 21 db). Con allarme e accessori montaggio inclusi **Prestazioni:** Portata max.: 12 l/ora. Evacuazione: 60 metri orizzontale 6 metri verticale - Ø tubo di scarico tubi 8/10. Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50/60Hz. Potenza pompa: 22W - Fornito con accessori montaggio - cavo allarme o interruzione flussoi **Dimensioni in mm: 104 + 73,5 L** x 428 + 37,5 P x 49,5 + 37 H Ordinandone 12 pezzi sono consegnati con l'espositore	SCONCLIMM	**114,100**
SANICUBIC 1			
0515712	SANICUBIC 1 Stazione di sollevamento per acque chiare e scure con 1 trituratore incorporato un motore con testata trituratrice in acciaio inox, dimensioni contenute, allarme visivo integrato, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, contenitore bianco. Fornito con: 1 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglia l'uso di saracinesche. Tubo di scarico Ø 50 mm. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. 1 motore da 1500 Watt **Prestazioni:** 11 metri in verticale, 110 metri in orizzontale	SQ1	**2.628,000**
SANICUBIC 1 WP IP 68			
0117242	SANICUBIC 1 WP IP 68 Stazione di sollevamento per acque chiare e scure con 1 trituratore incorporato, un motore con testata trituratrice in acciaio inox, indice di protezione: IP 68, dimensioni contenute, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, centralina di controllo esterna, contenitore bianco. Fornito con: 1 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglia l'uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 1 motore da 1500 Watt **Prestazioni:** 11 metri in verticale, 110 metri in orizzontale	SQ1WP	**2.932,000**
SANICUBIC 2 CLASSIC IP 68			
0117243	SANICUBIC 2 CLASSIC IP 68 Stazione di sollevamento per acque chiare e scure con 2 trituratori incorporati, due motori con testata trituratrice in acciaio inox indice di protezione: IP 68, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, centralina di controllo esterna, contenitore grigio. Fornito con: 2 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglial'uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad. **Prestazioni:** 11 metri in verticale, 110 metri in orizzontale	SQ2CLAS	**4.094,000**
SANICUBIC 2 PRO IP 68			
0117244	SANICUBIC 2 PRO IP 68 Stazione di sollevamento per acque chiare e scure con 2 trituratori incorporat,i due motori con testata trituratrice in acciaio inox. Indice di protezione: IP 68, allarme remoto visivo e sonoro, wireless centralina di controllo esterna, contenitore bianco. Fornito con: 2 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglial'uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad. **Prestazioni:** 11 metri in verticale, 110 metri in orizzontale	SQ2PRO	**4.437,000**
ACCESSORI			
0353045	Anticalcare specifico per trituratori SFA sgrassa e disinfetta - Tanica da 5 litri	ANTICALC	**55,300**
0390422	SANIALARM è uno speciale dispositivo ideato da SFA che vi avvisa quando il livello d'acqua, contenuto all'interno del trituratore/pompa, aumenta in maniera anormale	SALARM	**91,400**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sanitrit.it

TDA
BATHROOM PRODUCTS OF ITALY





ITALO

PARETE DOCCIA WALK-IN PER INSTALLAZIONE LATERALE - SPESSORE 6 MM

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0656790	Parete doccia fissa per installazione laterale o ad angolo. Fissata alla parete per mezzo dell'apposita barra di rinforzo e irrigidimento. Altezza 200 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto reversibile; Set trattamento Neverdrop® incluso	trasparente		28 ÷ 29	cromo	07F0900302730	359,000
0656792		trasparente		38 ÷ 39	cromo	07F0900402730	379,000
0656794		trasparente		48 ÷ 49	cromo	07F0900502730	405,000
0656796		trasparente		58 ÷ 59	cromo	07F0900602730	427,000
0656798		trasparente		68 ÷ 69	cromo	07F0900702730	450,000
0656800		trasparente		78 ÷ 79	cromo	07F0900802730	450,000
0656802		trasparente		88 ÷ 89	cromo	07F0900902730	480,000
0656804		trasparente		98 ÷ 99	cromo	07F0901002730	506,000
0004800		trasparente		108 ÷ 109	cromo	07F0901102730	529,000
0656806		trasparente		118 ÷ 119	cromo	07F0901202730	550,000
0656808		trasparente		138 ÷ 139	cromo	07F0901402730	606,000
0469317		trasparente		158 ÷ 159	cromo	07F0901602730	731,000



PARETE DOCCIA WALK-IN PER INSTALLAZIONE LATERALE - SPESSORE 8 MM

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0656762	Parete doccia fissa per installazione laterale o ad angolo. Fissata alla parete per mezzo dell'apposita barra di rinforzo e irrigidimento. Altezza 200 cm; Vetro temperato di sicurezza 8 mm; Prodotto reversibile; Set trattamento Neverdrop® incluso	trasparente		28 ÷ 29	cromo	07F0700302730	386,000
0656764		trasparente		38 ÷ 39	cromo	07F0700402730	434,000
0656766		trasparente		48 ÷ 49	cromo	07F0700502730	473,000
0656768		trasparente		58 ÷ 59	cromo	07F0700602730	506,000
0656770		trasparente		68 ÷ 69	cromo	07F0700702730	542,000
0656772		trasparente		78÷ 79	cromo	07F0700802730	559,000
0656774		trasparente		88 ÷ 89	cromo	07F0700902730	595,000
0656776		trasparente		98 ÷ 99	cromo	07F0701002730	627,000
0469280		trasparente		108 ÷ 109	cromo	07F0701102730	665,000
0656778		trasparente		118 ÷ 119	cromo	07F0701202730	696,000
0656780		trasparente		138 ÷ 139	cromo	07F0701402730	766,000
0469287		trasparente		158 ÷ 159	cromo	07F0701602730	918,000



PARETE DOCCIA WALK-IN PER INSTALLAZIONE CENTRALE

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0656782	Parete doccia fissa per installazione libera. Ancorata a parete con apposite barre di rinforzo. Altezza 200 cm; Vetro temperato di sicurezza 8 mm; Prodotto reversibile; Set trattamento Neverdrop® incluso	trasparente		88	cromo	07F0800902730	659,000
0656784		trasparente		98	cromo	07F0801002730	696,000
0656786		trasparente		118	cromo	07F0801202730	766,000
0656788		trasparente		138	cromo	07F0801402730	842,000



ITALO

BELLA - DEFLETTORE AGGIUNTIVO CON ROTAZIONE DI 180°

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0656810	Deflettore aggiuntivo laterale Bella con rotazione di 90° sia interno che esterno. Abbinabile alle Pareti Italo per mezzo di apposite cerniere. Altezza 200 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto reversibile; Set trattamento Neverdrop® incluso	trasparente		30	-	07F1000302730	434,000
0656812		trasparente		40	-	07F1000402730	458,000



PARETE DOCCIA SOPRAVASCA

0224231	Parete doccia fissa per vasca da bagno. Altezza 150 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm. Set trattamento Neverdrop® incluso	trasparente		68 ÷ 69	cromo	07V0100682730	286,000
0224235		trasparente		73 ÷ 74	cromo	07V0100732730	301,000
0224239		trasparente		78 ÷ 79	cromo	07V0100782730	307,000

Disponibili su richiesta: misure speciali, profili bianchi, colorati, metal e lastre acido bianco, fumè grigio, flack, serigrafie gruppo design



GAIA

PARETE DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0657110	Parete doccia con porta scorrevole per installazione in nicchia. Abbinata alla parete doccia fissa di profondità GA-F forma una cabina doccia ad angolo. Altezza 200 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Maniglia inclusa; Prodotto NON reversibile; Set trattamento Neverdrop® e profilo maggiorato di tenuta acqua inclusi	trasparente	41	95 ÷ 99 DX	cromo	07P3401002730	921,000
0657158		trasparente	41	95 ÷ 99 SX	cromo	07P3501002730	921,000
0657162		trasparente	41	105 ÷ 109 DX	cromo	07P3501102730	956,000
0657114		trasparente	41	105 ÷ 109 SX	cromo	07P3401102730	956,000
0657120		trasparente	51	115 ÷ 119 DX	cromo	07P3401202730	989,000
0657168		trasparente	51	115 ÷ 119 SX	cromo	07P3501202730	989,000
0657124		trasparente	51	125 ÷ 129 DX	cromo	07P3401302730	1.023,000
0657172		trasparente	51	125 ÷ 129 SX	cromo	07P3501302730	1.023,000
0657130		trasparente	61	135 ÷ 139 DX	cromo	07P3401402730	1.076,000
0469372		trasparente	61	135 ÷ 139 SX	cromo	07P3501402730	1.076,000
0657134		trasparente	61	145 ÷ 149 DX	cromo	07P3401502730	1.094,000
0657182		trasparente	61	145 ÷ 149 SX	cromo	07P3501502730	1.094,000
0657140		trasparente	66	155 ÷ 159 DX	cromo	07P3401602730	1.281,000
0657188		trasparente	66	155 ÷ 159 SX	cromo	07P3501602730	1.281,000
0657144		trasparente	66	165 ÷ 169 DX	cromo	07P3401702730	1.310,000
0657192		trasparente	66	165 ÷ 169 SX	cromo	07P3501702730	1.310,000
0657150		trasparente	66	175 ÷ 179 DX	cromo	07P3401802730	1.342,000
0657198		trasparente	66	175 ÷ 179 SX	cromo	07P3501802730	1.342,000

Disponibili su richiesta: misure speciali, profili bianco opaco, nero opaco, metal e lastre serigrafie gruppo design



PARETE DOCCIA FISSA DI PROFONDITÀ

0224154	Parete doccia fissa di profondità. Abbinata alla Parete doccia GA-PSC forma una cabina doccia ad angolo; Altezza 200 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto NON reversibile; Set trattamento Neverdrop® incluso	trasparente		67 ÷ 69 DX	cromo	07F4600702730	502,000
0224155		trasparente		67 ÷ 69 SX	cromo	07F4500702730	502,000
0224158		trasparente		72 ÷ 74 DX	cromo	07F4600752730	510,000
0224159		trasparente		72 ÷ 74 SX	cromo	07F4500752730	510,000
0224164		trasparente		77 ÷ 79 DX	cromo	07F4600802730	537,000
0224165		trasparente		77 ÷ 79 SX	cromo	07F4500802730	537,000
0224168		trasparente		82 ÷ 84 DX	cromo	07F4600852730	569,000
0224169		trasparente		82 ÷ 84 SX	cromo	07F4500852730	569,000
0224174		trasparente		87 ÷ 89 DX	cromo	07F4600902730	587,000
0224175		trasparente		87 ÷ 89 SX	cromo	07F4500902730	587,000



PARETE DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO

0656662	Parete doccia con porta scorrevole. Da abbinare ad un'altra Parete GA-ASC per formare una cabina doccia ad angolo. Altezza 200 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto NON reversibile; Maniglia inclusa; Set trattamento Neverdrop® incluso	trasparente	35	68 ÷ 70 DX	cromo	07A4200702730	827,000
0656676		trasparente	35	68 ÷ 70 SX	cromo	07A4300702730	827,000
0656664		trasparente	35	70 ÷ 72 DX	cromo	07A4200722730	829,000
0656678		trasparente	35	70 ÷ 72 SX	cromo	07A4300722730	829,000
0656666		trasparente	35	74 ÷ 76 DX	cromo	07A4200762730	837,000
0656680		trasparente	35	74 ÷ 76 SX	cromo	07A4300762730	837,000
0656668		trasparente	39	78 ÷ 80 DX	cromo	07A4200802730	870,000
0656682		trasparente	39	78 ÷ 80 SX	cromo	07A4300802730	870,000
0656670		trasparente	42,5	88 ÷ 90 DX	cromo	07A4200902730	905,000
0656684		trasparente	42,5	88 ÷ 90 SX	cromo	07A4300902730	905,000
0656672		trasparente	42,5	98 ÷ 100 DX	cromo	07A4201002730	932,000
0656686		trasparente	42,5	98 ÷ 100 SX	cromo	07A4301002730	932,000
0656674		trasparente	42,5	118 ÷ 120 DX	cromo	07A4201202730	1.015,000
0656688		trasparente	42,5	118 ÷ 120 SX	cromo	07A4301202730	1.015,000



GAIA

PARETE DOCCIA CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0657200	Parete doccia con doppia porta scorrevole per installazione in nicchia. Abbinata alla Parete fissa di profondità GA-FA forma una cabina doccia ad angolo. Altezza 200 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Maniglie incluse; Set trattamento Neverdrop® incluso	trasparente	52	136 ÷ 140	cromo	07P3601402730	1.430,000
0657204		trasparente	52	146 ÷ 150	cromo	07P3601502730	1.447,000
0657210		trasparente	66	156 ÷ 160	cromo	07P3601602730	1.645,000
0657214		trasparente	66	166 ÷ 170	cromo	07P3601702730	1.678,000
0657220		trasparente	66	176 ÷ 180	cromo	07P3601802730	1.716,000



PARETE DOCCIA FISSA AGGIUNTIVA DI PROFONDITÀ

0656740	Parete doccia fissa aggiuntiva di profondità. Abbinata alle Pareti doccia GA-PSC, GA-PSC2, GA-ASC forma cabine doccia ad angolo o a tre lati. Altezza 200 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto reversibile; Set trattamento Neverdrop® incluso	trasparente		68 ÷ 70	cromo	07F0500682730	707,000
0656742		trasparente		70 ÷ 72	cromo	07F0500702730	716,000
0656744		trasparente		72 ÷ 74	cromo	07F0500722730	719,000
0656746		trasparente		74 ÷ 76	cromo	07F0500742730	722,000
0656748		trasparente		76 ÷ 78	cromo	07F0500762730	728,000
0656750		trasparente		78 ÷ 80	cromo	07F0500782730	732,000
0656752		trasparente		80 ÷ 82	cromo	07F0500802730	735,000
0656754		trasparente		82 ÷ 84	cromo	07F0500822730	738,000
0656756		trasparente		84 ÷ 86	cromo	07F0500842730	749,000
0656758		trasparente		86 ÷ 88	cromo	07F0500862730	756,000
0656760		trasparente		88 ÷ 90	cromo	07F0500882730	761,000

Disponibili su richiesta: misure speciali, profili bianco opaco, nero opaco, metal e lastre serigrafie gruppo design



FONT

PARETE DOCCIA CON PORTA BATTENTE PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO

0657254	Parete doccia con porta battente, da abbinare ad un'altra Parete FO-ABA o alla Parete fissa FO-F per formare cabine doccia ad angolo. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto reversibile; Maniglia inclusa; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	46	67 ÷ 70	cromo	10A0110702730	673,000
0657256		trasparente	46	69 ÷ 72	cromo	10A0110722730	681,000
0657258		trasparente	46	72 ÷ 75	cromo	10A0110752730	688,000
0657260		trasparente	56	77 ÷ 80	cromo	10A0110802730	688,000
0657262		trasparente	56	82 ÷ 85	cromo	10A0110852730	713,000
0657264		trasparente	66	87 ÷ 90	cromo	10A0110902730	713,000
0657266		trasparente	66	97 ÷ 100	cromo	10A0111002730	738,000
0657268		trasparente	66	117 ÷ 120	cromo	10A0111202730	788,000







FONT

PARETE DOCCIA FISSA DI PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0657270	Parete doccia fissa di profondità. Abbinata alla Parete FO-ABA forma una cabina doccia ad angolo. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto reversibile; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente		67 ÷ 70	cromo	10F0110702730	450,000
0657272		trasparente		72 ÷ 75	cromo	10F0110752730	465,000
0657274		trasparente		77 ÷ 80	cromo	10F0110802730	476,000
0657276		trasparente		87 ÷ 90	cromo	10F0110902730	499,000
0657278		trasparente		97 ÷ 100	cromo	10F0111002730	525,000
0657280		trasparente		117 ÷ 120	cromo	10F0111202730	563,000

PARETE DOCCIA CON PORTA BATTENTE

0657282	Parete doccia con porta battente per installazione in nicchia. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto reversibile; Maniglia inclusa; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	42	66 ÷ 72	cromo	10P0110702730	800,000
0657284		trasparente	52	76 ÷ 82	cromo	10P0110802730	813,000
0657286		trasparente	62	86 ÷ 92	cromo	10P0110902730	834,000
0657288		trasparente	62	96 ÷ 102	cromo	10P0111002730	860,000
0657290		trasparente	62	116 ÷ 122	cromo	10P0111202730	898,000

Disponibili su richiesta: misure speciali (no in altezza sui modelli stondati), profili bianco opaco, nero opaco, lastre frozen e serigrafie gruppo design (modelli stondati profili bianco e nero opaco)

CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE CON DOPPIA PORTA BATTENTE - RAGGIO 55 CM

0657298	Cabina doccia semicircolare con doppia porta battente per installazione ad angolo. Raggio del piatto 55 cm. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto reversibile; Maniglie incluse; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	41	77 ÷ 80	cromo	10T0110802730	1.508,000
0657300		trasparente	41	87 ÷ 90	cromo	10T0110902730	1.621,000



FONT

CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE CON DOPPIA PORTA BATTENTE - RAGGIO 38 CM

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0657292	Cabina doccia semicircolare con doppia porta battente per installazione ad angolo. Raggio del piatto 38 cm. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto reversibile; Maniglie incluse; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	54	67 ÷ 70 87 ÷ 90	cromo	10T0110012730	1.492,000
0657294		trasparente	54	77 ÷ 80 97 ÷ 100	cromo	10T0110032730	1.592,000
0657296		trasparente	54	77 ÷ 80 117 ÷ 120	cromo	10T0110042730	1.602,000

Disponibili su richiesta: misure speciali (no in altezza sui modelli stondati), profili bianco opaco, nero opaco, lastre frozen e serigrafie gruppo design (modelli stondati profili bianco e nero opaco)



SPEEDY

CABINA DOCCIA PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO

0654950	Cabina doccia con porte scorrevoli per installazione ad angolo. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; anta sganciabile per una pratica pulizia; Prodotto reversibile; Maniglia inclusa; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	36	67 ÷ 70	cromo	06A0120702730	478,000
0654958		trasparente	39	72 ÷ 75	cromo	06A0120752730	515,000
0654966		trasparente	42	77 ÷ 80	cromo	06A0120802730	557,000
0654974		trasparente	50	87 ÷ 90	cromo	06A0120902730	594,000
0654982		trasparente	50	97 ÷ 100	cromo	06A0121002730	622,000
0654990		trasparente	50	117 ÷ 120	cromo	06A0121202730	713,000
0654948		cincillà	36	67 ÷ 70	bianco	06A0120702032	367,000
0654956		cincillà	39	72 ÷ 75	bianco	06A0120752032	405,000
0654964		cincillà	42	77 ÷ 80	bianco	06A0120802032	450,000
0654972		cincillà	50	87 ÷ 90	bianco	06A0120902032	478,000
0654980		cincillà	50	97 ÷ 100	bianco	06A0121002032	504,000
0654988		cincillà	50	117 ÷ 120	bianco	06A0121202032	605,000



PARETE DOCCIA CON PORTA GIREVOLE

0655086	Parete doccia con porta girevole per installazione in nicchia o ad angolo. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; anta sganciabile per una pratica pulizia; Prodotto reversibile; Maniglia inclusa; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	50	62 ÷ 68	cromo	06P0410652730	785,000
0655094		trasparente	56	68 ÷ 74	cromo	06P0410702730	811,000
0655102		trasparente	62	74 ÷ 80	cromo	06P0410752730	821,000
0655110		trasparente	68	80 ÷ 86	cromo	06P0410852730	848,000
0655118		trasparente	74	86 ÷ 92	cromo	06P0410902730	871,000
0655084		cincillà	50	62 ÷ 68	bianco	06P0410652032	605,000
0655092		cincillà	56	68 ÷ 74	bianco	06P0410702032	621,000
0655100		cincillà	62	74 ÷ 80	bianco	06P0410752032	632,000
0655108		cincillà	68	80 ÷ 86	bianco	06P0410852032	648,000
0655116		cincillà	74	86 ÷ 92	bianco	06P0410902032	665,000







SPEEDY

CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE - RAGGIO 55 CM

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0655262	Cabina doccia semicircolare con doppia porta scorrevole per installazione ad angolo. Raggio del piatto 55 cm. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; anta sganciabile per una pratica pulizia; Prodotto reversibile; Maniglie incluse; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	40	77 ÷ 80	cromo	06T0120802730	1.436,000
0655270		trasparente	40	87 ÷ 90	cromo	06T0120902730	1.489,000
0655278		trasparente	40	97 ÷ 100	cromo	06T0121002730	1.596,000
0655260		cincillà	40	77 ÷ 80	bianco	06T0120802032	1.189,000
0655268		cincillà	40	87 ÷ 90	bianco	06T0120902032	1.240,000
0655276		cincillà	40	97 ÷ 100	bianco	06T0121002032	1.293,000

PARETE DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0655126	Parete doccia con porta scorrevole per installazione in nicchia o ad angolo. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; anta sganciabile per una pratica pulizia; Prodotto reversibile; Maniglia inclusa; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	39	96 ÷ 102	cromo	06P0521002730	1.007,000
0223957		trasparente	46	106 ÷ 112	cromo	06P0521102730	1.007,000
0655150		trasparente	49	116 ÷ 122	cromo	06P0521202730	1.069,000
0655158		trasparente	49	136 ÷ 142	cromo	06P0521402730	1.071,000
0655124		cincillà	39	96 ÷ 102	bianco	06P0521002032	886,000
0223955		cincillà	46	106 ÷ 112	bianco	06P0521102032	886,000
0655148		cincillà	49	116 ÷ 122	bianco	06P0521202032	821,000
0655156		cincillà	49	136 ÷ 142	bianco	06P0521402032	989,000

PARETE DOCCIA CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0223965	Parete doccia con doppia porta scorrevole per installazione in nicchia o ad angolo. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; anta sganciabile per una pratica pulizia; Prodotto reversibile; Maniglie incluse; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	44	106 ÷ 112	cromo	06P0611102730	1.069,000
0655174		trasparente	44	116 ÷ 122	cromo	06P0611202730	1.079,000
0223973		trasparente	53	126 ÷ 132	cromo	06P0611302730	1.094,000
0655198		trasparente	53	136 ÷ 142	cromo	06P0611402730	1.118,000
0655214		trasparente	62	146 ÷ 152	cromo	06P0611502730	1.136,000
0223981		trasparente	62	156 ÷ 162	cromo	06P0611602730	1.144,000
0655238		trasparente	70	166 ÷ 172	cromo	06P0611702730	1.194,000
0655254		trasparente	70	176 ÷ 182	cromo	06P0611802730	1.234,000
0223963		cincillà	44	106 ÷ 112	bianco	06P0611102032	996,000
0655172		cincillà	44	116 ÷ 122	bianco	06P0611202032	1.004,000
0223971		cincillà	53	126 ÷ 132	bianco	06P0611302032	1.012,000
0655196		cincillà	53	136 ÷ 142	bianco	06P0611402032	1.053,000
0655212		cincillà	62	146 ÷ 152	bianco	06P0611502032	1.069,000
0223979		cincillà	62	156 ÷ 162	bianco	06P0611602032	1.079,000
0655236		cincillà	70	166 ÷ 172	bianco	06P0611702032	1.111,000
0655252		cincillà	70	176 ÷ 182	bianco	06P0611802032	1.151,000







SPEEDY

PARETE DOCCIA CON PORTA A SOFFIETTO

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	€
0655038	Parte doccia con porta a soffietto per installazione in nicchia o ad angolo. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; anta sganciabile per una pratica pulizia; Prodotto reversibile; Maniglia inclusa; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	44	62 ÷ 68	cromo	06P0210652730	890,000
0655046		trasparente	50	68 ÷ 74	cromo	06P0210702730	916,000
0655054		trasparente	56	74 ÷ 80	cromo	06P0210752730	931,000
0655062		trasparente	62	80 ÷ 86	cromo	06P0210852730	950,000
0655070		trasparente	68	86 ÷ 92	cromo	06P0210902730	965,000
0655078		trasparente	76	94 ÷ 100	cromo	06P0211002730	1.026,000
0655036		cincillà	44	62 ÷ 68	bianco	06P0210652032	682,000
0655044		cincillà	50	68 ÷ 74	bianco	06P0210702032	700,000
0655052		cincillà	56	74 ÷ 80	bianco	06P0210752032	716,000
0655060		cincillà	62	80 ÷ 86	bianco	06P0210852032	727,000
0655068		cincillà	68	86 ÷ 92	bianco	06P0210902032	741,000
0655076		cincillà	76	94 ÷ 100	bianco	06P0211002032	785,000


PARETE DOCCIA CON DOPPIA PORTA SALOON

0186271	Parete doccia con doppia porta saloon per installazione in nicchia o ad angolo. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; anta sganciabile per una pratica pulizia; Prodotto reversibile; Maniglie incluse; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente	52	66 ÷ 72	cromo	06P0710702730	688,000
0186263		trasparente	57	71 ÷ 77	cromo	06P0710752730	694,000
0186255		trasparente	62	76 ÷ 82	cromo	06P0710802730	703,000
0186247		trasparente	67	81 ÷ 87	cromo	06P0710852730	717,000
0186239		trasparente	72	86 ÷ 92	cromo	06P0710902730	726,000
0117271		trasparente	82	96 ÷ 102	cromo	06P0711002730	757,000
0186224		trasparente	102	116 ÷ 122	cromo	06P0711202730	788,000
0186273		cincillà	52	66 ÷ 72	bianco	06P0710702032	575,000
0186265		cincillà	57	71 ÷ 77	bianco	06P0710752032	584,000
0186257		cincillà	62	76 ÷ 82	bianco	06P0710802032	593,000
0186249		cincillà	67	81 ÷ 87	bianco	06P0710852032	607,000
0186241		cincillà	72	86 ÷ 92	bianco	06P0710902032	616,000
0186233		cincillà	82	96 ÷ 102	bianco	06P0711002032	647,000
0186226		cincillà	102	116 ÷ 122	bianco	06P0711202032	688,000

PARETE DOCCIA FISSA DI PROFONDITA'

0654998	Parete doccia fissa di profondità da abbinare alle Pareti doccia Speedy per formare cabine doccia ad angolo o a tre lati. Altezza 190 cm; Vetro temperato di sicurezza 6 mm; Prodotto reversibile; Set trattamento Neverdrop® NON incluso	trasparente		66 ÷ 72	cromo	06F0110702730	413,000
0655006		trasparente		71 ÷ 77	cromo	06F0110752730	432,000
0174792		trasparente		76 ÷ 82	cromo	06F0110802730	432,000
0655014		trasparente		81 ÷ 87	cromo	06F0110852730	445,000
0655022		trasparente		86 ÷ 92	cromo	06F0110902730	465,000
0655030		trasparente		96 ÷ 102	cromo	06F0111002730	507,000
0654996		cincillà		66 ÷ 72	bianco	06F0110702032	341,000
0655004		cincillà		71 ÷ 77	bianco	06F0110752032	358,000
0223948		cincillà		76 ÷ 82	bianco	06F0110802032	358,000
0655012		cincillà		81 ÷ 87	bianco	06F0110852032	367,000
0655020		cincillà		86 ÷ 92	bianco	06F0110902032	390,000
0655028		cincillà		96 ÷ 102	bianco	06F0111002032	412,000















valsir®

QUALITÀ *PER L'IDRAULICA*













www.valsir.it



CASSETTA DI RISCIACQUO A INCASSO


TROPEA S A MURARE - S84

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	CODICE FORNITORE	€
0230609	5	Cassetta incasso Tipologia WC: a terra Tipologia installazione: mattoni, a secco, legno Volume scarico: 6/3 (pre-regolato), 4,5/3 , 4/2 l Posizione placca: frontale Materiale fissaggio: incluso Kit tubi pneumatico remoto: non incluso Cassetta meccanica con rete e foderina S 84 x L 484 x H 480 mm	MEC	VS0858002	177,000
0230611	5		PNEU	VS0858052	214,000




TROPEA S FIXSYSTEM - S86

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	CODICE FORNITORE	€
0230612	1	Cassetta incasso Tipologia WC: sospeso Tipologia installazione: mattoni Volume scarico: 6/3 (pre-regolato), 4,5/3 , 4/2 l Posizione placca: frontale Materiale fissaggio: incluso Kit tubi pneumatico remoto: non incluso Cassetta meccanica con rete e foderina. S 86 x L 484 x H 1072 mm	MEC	VS0858102	254,000
0230614	1		PNEU	VS0858152	286,000



PLACCHE PER MODELLO TROPEAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0649659	5	P1 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0871301	44,630
0649660	5		MEC	cromo lucido	VS0871335	75,700
0649661	5		MEC	cromo satinato	VS0871337	82,200
0447572	5		PNEU	bianco	VS0872601	64,500
0447573	5		PNEU	cromo lucido	VS0872635	95,600
0447574	5		PNEU	cromo satinato	VS0872637	102,000



0649662	5	P2 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0872801	44,630
0649663	5		MEC	cromo lucido	VS0872835	75,700
0649664	5		MEC	cromo satinato	VS0872837	82,200
0026236	5		PNEU	bianco	VS0871501	64,500
0026241	5		PNEU	cromo lucido	VS0871535	95,600
0026242	5		PNEU	cromo satinato	VS0871537	102,000




0111184	5	P3 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0869201	45,130
0111186	5		MEC	cromo lucido	VS0869235	76,300
0111187	5		MEC	cromo satinato	VS0869237	82,300
0111185	5		PNEU	bianco	VS0869211	65,100
0111188	5		PNEU	cromo lucido	VS0869245	96,300
0111189	5		PNEU	cromo satinato	VS0869247	102,200




0111193	5	P4 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0869301	45,130
0111195	5		MEC	cromo lucido	VS0869335	76,300
0111196	5		MEC	cromo satinato	VS0869337	82,300
0111194	5		PNEU	bianco	VS0869311	65,100
0111197	5		PNEU	cromo lucido	VS0869345	96,300
0111198	5		PNEU	cromo satinato	VS0869347	102,200









CASSETTA DI RISCIACQUO A INCASSO

ACCESSORI UNIVERSALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0025403	1	R1 - Pulsante pneumatico ad incasso per il montaggio a parete completo di comando a pulsante e materiale di fissaggio	bianco	VS0802301	31,490
0025404	1		cromo lucido	VS0802335	41,880
0025405	1		cromo satinato	VS0802337	47,510
0025407	1	Comando pneumatico esterno per il montaggio a parete, completo di comando a pulsante, tubo di protezione e materiale di fissaggio	bianco	VS0802401	41,170
0025408	1		cromo lucido	VS0802435	63,400
0025409	1		cromo satinato	VS0802437	71,800
0036212	1	Cannotto telescopico completo di rosone, morsetto e bicchiere riduzione Ø 40/45	bianco	VS0803511	11,150
0044450	1		cromo lucido	VS0803545	25,550
0044451	1		cromo satinato	VS0803547	28,280
0044452	1	Cannotto completo di rosone e morsetto Ø 45	bianco	VS0803111	8,505
0044453	1		cromo lucido	VS0803145	24,530
0044454	1		cromo satinato	VS0803147	26,920
0025422	10	Cannotto eccentrico Ø 32 modello A, con rosone Ø 130	bianco	VS0802601	9,890
0025423	10		abs cromato	VS0802635	20,780
0025424	10	Cannotto eccentrico Ø 40 modello B, con rosone Ø 130	bianco	VS0802701	10,890
0025425	10		abs cromato	VS0802735	21,850

CASSETTE ESTERNE

CORALLO3

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	SCARICO	TUBO	GALLEGGIANTE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	€
0636133	5	Cassetta esterna. Tipologia installazione: bassa posizione; Volume scarico: 6/3 l (pre-regolato), 9/3 l; Vano alloggio detergente: si; Materiale fissaggio: incluso; Colore: bianco; Kit tubi pneumatico remoto: non incluso	MEC	DOPPIO	SI	3/8"	SI 1/2"	VS0816101	104,700
0649650	5		MEC	DOPPIO	NO	3/8"	NO	VS0816103	91,200
0649651	5		MEC	DOPPIO	SI	1/2"	NO	VS0816105	95,700
0638170	5		PNEU	SINGOLO	NO	3/8"	NO	VS0816151	109,900
0649652	5		PNEU	DOPPIO	NO	3/8"	NO	VS0816153	124,800

PERK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TUBO	RUBINETTO	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
0026011	1	Cassetta esterna; Tipologia installazione: bassa posizione; Volume scarico: 6 l + STOP; Materiale fissaggio: incluso; Colore: bianco	SI	NO	ALTO 3/8"	VS0846001	58,700
0026014	1		SI	1/2"	ALTO 3/8"	VS0847001	67,500




CASSETTE ESTERNE

TUBI E ACCESSORI PER CASSETTE ESTERNE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L cm	Ø IN	Ø OUT	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0025638	1	Tubo di scarico Ø IN 50	23	50	44	bianco	VS0815201	7,880
0025621	1		32,5	50	32	bianco	VS0815001	10,340
0025631	1		32,5	50	40	bianco	VS0815101	8,255
0025645	1		60	50	32	bianco	VS0815301	17,030
0025652	1		100	50	32	bianco	VS0815401	22,730
0025659	1	Tubo di scarico prolungato scomponibile	98	50	32	bianco	VS0815501	25,860
0025661	1	Tubo di scarico Ø 50/32, non ingombro	100	50	32	bianco	VS0815601	22,730
0025665	1	Tubo di risciacquo dietro parete, completo di morsetto Ø 40	-	50	40	nero	VS0815999	22,160
0025105	50	Tubo di cacciata a due pezzi in PP, 45°	160	32	32	bianco	VS0700098	19,660
0025106	50	Tubo di cacciata a due pezzi in PP, 90°	160	32	32	bianco	VS0700099	19,660




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0025669	1	Kit completo di manicotto di giunzione e accessori di fissaggio per tubi per cassette alte	VS0817001	7,256




0025666	10	Morsetto per vaso Ø 32	VS0816001	2,872
0025667	10	Morsetto per vaso Ø 40	VS0816003	2,872
0025668	10	Morsetto per vaso Ø 44	VS0816005	2,872



0026255	1	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice metri 2,5	VS0872204	16,900



0649643	1	Kit pneumatico per Corallo3	VS0817410	28,110
0230607	1	Kit trasformazione da meccanico a pneumatico Tropea S	VS0866792	43,070



0649639	1	Valvola con piletta per Corallo3	VS0817401	36,630
0649647	1	Rubinetto galleggiante Compact per Tropea3 / Tropea S	VS0866693	30,300
0649645	1	Valvola meccanica per Tropea S/Tropea3	VS0866690	36,630

WATERMATIC®



Trituratori e pompe per acque chiare





CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	W 12 P		
0015448	W 12 P - Trituratore per collegare un WC + lavabo **Prestazioni:** 80 metri in orizzontale, tubi Ø 32 mm e 4 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 446 L x 215 P x 330 H	W12P	**527,000**



	W 17 P		
0015449	W 17 P - Trituratore potente per un bagno completo: WC - lavabo - doccia - bidet **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale, tubi Ø 32 mm e 6 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 534 L x 222 P x 375 H	W17P	**585,000**



	W 11 SP		
0015450	W 11 SP - Wc in ceramica con trituratore integrato e compatto, meccanismo Doppio scarico 2/4 litri, coprivaso di serie con soft close permette di collegare anche un lavabo **Prestazioni:** 40 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 40 mm **Dimensioni in mm:** 310 L x 490 P x 420 H **Materiali:** vaso in ceramica con trituratore inserito	W11SP	**1.388,000**



	W 16 P		
0015451	W 16 P - Trituratore più sottile per razionalizzare lo spazio in un bagno completo WC - lavabo - doccia - bidet **Prestazioni:** 80 metri in orizzontale, tubi Ø 32 mm e 4 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 477 L x 128 P x 364 H	W16P	**585,000**



	VD 110		
0015453	VD 110 - Pompa ingombro ridotto, con valvola di non ritorno per evitare fuoriuscite di schiuma. Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, doccia, bidet **Prestazioni:** 80 metri in orizzontale e 4 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 260 L x 230 P x 220 H	VD110	**527,000**



	VD 120		
0015454	VD 120 -Pompa per uso intensivo permette di collegare la cucina, un bagno completo (tranne wc) e il locale lavanderia. Collega scarico acque chiare: lavabo, vasca, doccia, bidet, lavatrice, lavastoviglie. **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale e 10 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 534 L x 222 P x 375 H	VD120	**585,000**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.watermatic.it



COLLEZIONE **M-31**

COLLEZIONE **EMOTION**

CRZ64
CERAMICA SENSIBILE ITALIANA

"Piastrelle ceramiche in gres porcellanato"

"made *in* **italy"**



COLLEZIONE **VENICE**



COLLEZIONE **MEMENTO**

RICHIEDI UN PREVENTIVO:
Sede Comm. le (Uffici) e magazzino:
Via Don Gian Battista Bini 3 - Fraz. Sant'Antonino
42013 CASALGRANDE (RE) - Italia
Tel. +39 0536 99 41 72 - Fax +39 0536 80 49 63
info@crz64.com - www.crz64.com

Avorio


Grigio


Cenere


Antracite

ATOMIUM

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2238621	1,08	Pavimento/Rivestimento rettificato	60 x 60	avorio	MQ	40,880
2238622	1,08		60 x 60	grigio	MQ	40,880
2238623	1,08		60 x 60	cenere	MQ	40,880
2238624	1,08		60 x 60	antracite	MQ	40,880
2238637	1,08		30 x 60	avorio	MQ	40,880
2238638	1,08		30 x 60	grigio	MQ	40,880
2238639	1,08		30 x 60	cenere	MQ	40,880
2238640	1,08		30 x 60	antracite	MQ	40,880
2238630	1,08	Pavimento rettificato/Grip	60 x 60	grigio	MQ	40,880
2238631	1,08		60 x 60	cenere	MQ	40,880
2238653	11	Mosaico con tozzetto	30 x 30	avorio	NR	14,420
2238654	11		30 x 30	grigio	NR	14,420
2238655	11		30 x 30	cenere	NR	14,420
2238656	11		30 x 30	antracite	NR	14,420
2238657	6	Mosaico a muretto	30 x 60	avorio	NR	26,430
2238658	6		30 x 60	grigio	NR	26,430
2238659	6		30 x 60	cenere	NR	26,430
2238660	6		30 x 60	antracite	NR	26,430
2238661	14	Battiscopa	7,1 x 60	avorio	NR	7,208
2238662	14		7,1 x 60	grigio	NR	7,208
2238663	14		7,1 x 60	cenere	NR	7,208
2238664	14		7,1 x 60	antracite	NR	7,208


Silver


Grey


Black


BETON BLEUE

2138860	1,44	Pavimento/Rivestimento rettificato	60 x 60	silver	MQ	40,880
2138858	1,44		60 x 60	grey	MQ	40,880
2138856	1,44		60 x 60	black	MQ	40,880
2138848	1,26		30 x 60	silver	MQ	40,880
2138846	1,26		30 x 60	grey	MQ	40,880
2138844	1,26		30 x 60	black	MQ	40,880
2138854	1,62		45 x 45	silver	MQ	25,700
2138852	1,62		45 x 45	grey	MQ	25,700
2138850	1,62		45 x 45	black	MQ	25,700
2138864	11	Mosaico con tozzetto	30 x 30	silver	NR	14,420
2138863	11		30 x 30	grey	NR	14,420
2138862	11		30 x 30	black	NR	14,420
2138867	6	Mosaico a muretto	30 x 60	silver	NR	26,430
2138866	6		30 x 60	grey	NR	26,430
2138865	6		30 x 60	black	NR	26,430
2138873	30	Battiscopa	8 x 45	silver	NR	4,204
2138872	30		8 x 45	grey	NR	4,204
2138871	30		8 x 45	black	NR	4,204
2138870	14		7,1 x 60	silver	NR	7,208
2138869	14		7,1 x 60	grey	NR	7,208
2138868	14		7,1 x 60	black	NR	7,208


Bianco


Grigio


Cenere


Antracite

EMOTION

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2000263	1,28	Pavimento/Rivestimento rettificato	80 x 80	Bianco	MQ	56,700
2000261	1,28		80 x 80	Cenere	MQ	56,700
2000260	1,28		80 x 80	Grigio	MQ	56,700
2000408	1,08		60 x 60	Antracite	MQ	40,880
2000412	1,08		60 x 60	Bianco	MQ	40,880
2000416	1,08		60 x 60	Cenere	MQ	40,880
2000420	1,08		60 x 60	Grigio	MQ	40,880
2000400	1,08		30 x 60	Antracite	MQ	40,880
2000402	1,08		30 x 60	Bianco	MQ	40,880
2000404	1,08		30 x 60	Cenere	MQ	40,880
2000406	1,08		30 x 60	Grigio	MQ	40,880
2000410	1,08	Pavimento/Rivestimento GRIP	60 x 60	Antracite	MQ	40,880
2000414	1,08		60 x 60	Bianco	MQ	40,880
2000418	1,08		60 x 60	Cenere	MQ	40,880
2000422	1,08		60 x 60	Grigio	MQ	40,880
2000428	11	Mosaico con tozzetto	30 x 30	Antracite	NR	14,420
2000430	11		30 x 30	Bianco	NR	14,420
2000429	11		30 x 30	Cenere	NR	14,420
2000431	11		30 x 30	Grigio	NR	14,420
2000432	6	Mosaico a muretto	30 x 60	Antracite	NR	26,430
2000434	6		30 x 60	Bianco	NR	26,430
2000433	6		30 x 60	Cenere	NR	26,430
2000435	6		30 x 60	Grigio	NR	26,430
2000424	14	Battiscopa	7,1 x 60	Antracite	NR	7,208
2000425	14		7,1 x 60	Bianco	NR	7,208
2000426	14		7,1 x 60	Cenere	NR	7,208
2000427	14		7,1 x 60	Grigio	NR	7,208
2000271	12		6 x 80	Bianco	NR	9,610
2000269	12		6 x 80	Cenere	NR	9,610
2000268	12		6 x 80	Grigio	NR	9,610



Grigio


Antracite

EVEREST

2000058	0,48	Pavimento/Rivestimento rettificato	40 x 120	grigio	MQ	105,200
2000056	0,48		40 x 120	antracite	MQ	105,200
2000031	1,08		60 x 60	grigio	MQ	40,880
2000029	1,08		60 x 60	antracite	MQ	40,880
2000027	0,9		30 x 60	grigio	MQ	40,880
2000025	0,9		30 x 60	antracite	MQ	40,880
2000036	11	Mosaico con tozzetto	30 x 30	grigio	NR	14,420
2000035	11		30 x 30	antracite	NR	14,420
2000038	6	Mosaico a muretto	30 x 30	grigio	NR	26,430
2000037	6		30 x 30	antracite	NR	26,430
2000034	14	Battiscopa	7,1 x 60	grigio	NR	7,208
2000033	14		7,1 x 60	antracite	NR	7,208

PAVIMENTI-RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO


Bianco


Avorio


Grigio

KAMEN

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2114628	1,44	Pavimento/Rivestimento rettificato	60 x 120	bianco	MQ	66,600
2114626	1,44		60 x 120	avorio	MQ	66,600
2114630	1,44		60 x 120	grigio	MQ	66,600
2114619	1,08		60 x 60	bianco	MQ	40,880
2114617	1,08		60 x 60	avorio	MQ	40,880
2114621	1,08		60 x 60	grigio	MQ	40,880
2114613	1,08		30 x 60	bianco	MQ	40,880
2114611	1,08		30 x 60	avorio	MQ	40,880
2114615	1,08		30 x 60	grigio	MQ	40,880
2114636	6	Mosaico a muretto	30 x 60	bianco	NR	26,430
2114635	6		30 x 60	avorio	NR	26,430
2114637	6		30 x 60	grigio	NR	26,430
2104682	6	Mosaico bacchette	30 x 30	bianco	NR	22,830
2104681	6		30 x 30	avorio	NR	22,830
2104683	6		30 x 30	grigio	NR	22,830
2114633	11	Mosaico con tozzetto	30 x 30	bianco	NR	14,420
2114632	11		30 x 30	avorio	NR	14,420
2114634	11		30 x 30	grigio	NR	14,420
2114624	14	Battiscopa	7,1 x 60	bianco	NR	7,208
2114623	14		7,1 x 60	avorio	NR	7,208
2114625	14		7,1 x 60	grigio	NR	7,208

Bianco



Cenere


Grigio


Antracite


LUNARE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2138749	1,08	Pavimento/Rivestimento rettificato	60 x 60	bianco	MQ	40,880
2012488	1,08		60 x 60	cenere	MQ	40,880
2012491	1,08		60 x 60	grigio	MQ	40,880
2012489	1,08		60 x 60	antracite	MQ	40,880
2138751	1,08		30 x 60	bianco	MQ	40,880
2099564	1,08		30 x 60	cenere	MQ	40,880
2099567	1,08		30 x 60	grigio	MQ	40,880
2099565	1,08		30 x 60	antracite	MQ	40,880
2015575	14	Battiscopa	7,1 x 60	antracite	NR	7,208
2015577	14		7,1 x 60	grigio	NR	7,208
2015574	14		7,1 x 60	cenere	NR	7,208
2138758	14		7,1 x 60	bianco	NR	7,208
2138753	11	Mosaico con tozzetto	30 x 30	bianco	NR	14,420
2099571	11		30 x 30	grigio	NR	14,420
2099568	11		30 x 30	cenere	NR	14,420
2099569	11		30 x 30	antracite	NR	14,420
2138754	6	Mosaico a muretto	30 x 60	bianco	NR	26,430
2099572	6		30 x 60	cenere	NR	26,430
2099575	6		30 x 60	grigio	NR	26,430
2099573	6		30 x 60	antracite	NR	26,430
2094666	4	Decoro	30 x 60	bianco	NR	30,040
2094664	4		30 x 60	cenere	NR	30,040
2094663	4		30 x 60	grigio	NR	30,040
2094665	4		30 x 60	antracite	NR	30,040
2094670	6		4,8 x 60	bianco	NR	8,409
2094668	6		4,8 x 60	cenere	NR	8,409
2094667	6		4,8 x 60	grigio	NR	8,409
2094669	6		4,8 x 60	antracite	NR	8,409


Mos. tozz. Cenere


Mos. tozz. Grigio


Mos. tozz. Antracite


Decoro Bianco

Decoro Bianco


Decoro Grigio


Decoro Grigio


Decoro Cenere


Decoro Cenere


Decoro Antracite


Decoro Antracite



LIGNUM

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2112983	1,44	Pavimento/Rivestimento rettificato	30 x 120	bianco	MQ	58,400
2112984	1,44		30 x 120	grigio	MQ	58,400
2112985	1,44		30 x 120	miele	MQ	58,400
2112986	1,44		30 x 120	noce	MQ	58,400
2082776	0,96		20 x 120	bianco	MQ	58,400
2082777	0,96		20 x 120	grigio	MQ	58,400
2082778	0,96		20 x 120	miele	MQ	58,400
2082779	0,96		20 x 120	noce	MQ	58,400
2112992	0,96	Pavimento/Rivestimento rettificato/Grip	20 x 120	grigio	MQ	58,400
2112991	0,96		20 x 120	miele	MQ	58,400
2082052	14	Battiscopa	7,1 x 60	bianco	NR	7,208
2082053	14		7,1 x 60	grigio	NR	7,208
2082054	14		7,1 x 60	miele	NR	7,208
2082055	14		7,1 x 60	noce	NR	7,208



M-31

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2000450	0,96	Pavimento/Rivestimento	20 x 120	Naturale	MQ	40,880
2000453	0,96		20 x 120	Miele	MQ	40,880
2000451	0,96		20 x 120	Olive	MQ	40,880
2000452	0,96		20 x 120	Rovere	MQ	40,880
2000462	14	Battiscopa	6 x 60	Naturale	NR	7,208
2000465	14		6 x 60	Miele	NR	7,208
2000463	14		6 x 60	Olive	NR	7,208
2000464	14		6 x 60	Rovere	NR	7,208



MADERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2138874	1,14	Pavimento/Rivestimento	20,2 x 80,2	bianco	MQ	37,380
2138875	1,14		20,2 x 80,2	miele	MQ	37,380
2138876	1,14		20,2 x 80,2	noce	MQ	37,380
2138889	1,14		20,2 x 80,2	wengè	MQ	37,380
2138877	12	Battiscopa	6 x 80	bianco	NR	9,610
2138878	12		6 x 80	miele	NR	9,610
2138879	12		6 x 80	noce	NR	9,610
2138888	12		6 x 80	wengè	NR	9,610


Beige

Grigio


Cotto


Brown


Beige



Grigio


Cotto


Brown


Avorio



Grigio


Cenere


Antracite


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
MANOIR						
2173860	0,45	Pavimento esagona	18,2 x 21	beige	MQ	47,890
2173859	0,45		18,2 x 21	grigio	MQ	47,890
2173858	0,45		18,2 x 21	cotto	MQ	47,890
2173861	0,45		18,2 x 21	brown	MQ	47,890
2173868	1	Pavimento rettificato	12,5 x 50	beige	MQ	37,380
2173867	1		12,5 x 50	grigio	MQ	37,380
2173866	1		12,5 x 50	cotto	MQ	37,380
2173869	1		12,5 x 50	brown	MQ	37,380
2173878	14	Battiscopa	6 x 50	beige	NR	4,204
2173877	14		6 x 50	grigio	NR	4,204
2173876	14		6 x 50	cotto	NR	4,204
2173879	14		6 x 50	brown	NR	4,204
MAISON						
2000470	1,08	Pavimento/Rivestimento rettificato	60 x 60	avorio	MQ	40,880
2000472	1,08		60 x 60	cenere	MQ	40,880
2000471	1,08		60 x 60	grigio	MQ	40,880
2000473	1,08		60 x 60	antracite	MQ	40,880
2000482	1,08		30 x 60	avorio	MQ	40,880
2000484	1,08		30 x 60	cenere	MQ	40,880
2000483	1,08		30 x 60	grigio	MQ	40,880
2000485	1,08		30 x 60	antracite	MQ	40,880
2016627	1,62		45 x 45	cenere	MQ	25,700
2016629	1,62		45 x 45	grigio	MQ	25,700
2016623	1,62		45 x 45	antracite	MQ	25,700
2000479	1,08	Pavimento rettificato/Grip	60 x 60	cenere	MQ	40,880
2000478	1,08		60 x 60	grigio	MQ	40,880
2108091	6	Mosaico a muretto	30 x 60	avorio	NR	26,430
2108090	6		30 x 60	cenere	NR	26,430
2108093	6		30 x 60	grigio	NR	26,430
2108089	6		30 x 60	antracite	NR	26,430
2104678	6	Mosaico bacchette	30 x 30	avorio	NR	22,830
2104677	6		30 x 30	cenere	NR	22,830
2104680	6		30 x 30	grigio	NR	22,830
2104676	6		30 x 30	antracite	NR	22,830
2108086	11	Mosaico con tozzetto	30 x 30	avorio	NR	14,420
2108085	11		30 x 30	grigio	NR	14,420
2108088	11		30 x 30	cenere	NR	14,420
2108084	11		30 x 30	antracite	NR	14,420
2016652	30	Battiscopa	8 x 45	grigio	NR	4,204
2016649	30		8 x 45	cenere	NR	4,204
2016648	30		8 x 45	antracite	NR	4,204
2016644	14		7,1 x 60	avorio	NR	7,208
2016645	14		7,1 x 60	grigio	NR	7,208
2016646	14		7,1 x 60	cenere	NR	7,208
2016643	14		7,1 x 60	antracite	NR	7,208



Antracite


Cenere



Grigio

New


Bianco



Bianco


Grigio



Cenere


Antracite

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
MEMENTO						
2000110	1,44	Pavimento/Rivestimento rettificato	60 x 60	Antracite	MQ	40,880
2000114	1,44		60 x 60	Cenere	MQ	40,880
2000116	1,44		60 x 60	Grigio	MQ	40,880
2000112	1,44		60 x 60	Bianco	MQ	40,880
2000102	1,26		30 x 60	Antracite	MQ	40,880
2000106	1,26		30 x 60	Cenere	MQ	40,880
2000108	1,26		30 x 60	Grigio	MQ	40,880
2000104	1,26		30 x 60	Bianco	MQ	40,880
2000122	11	Mosaico a tozzetto	30 x 30	Antracite	NR	14,420
2000123	11		30 x 30	Cenere	NR	14,420
2000125	11		30 x 30	Grigio	NR	14,420
2000124	11		30 x 30	Bianco	NR	14,420
2000129	6	Mosaico a listello	30 x 60	Antracite	NR	26,430
2000127	6		30 x 60	Cenere	NR	26,430
2000128	6		30 x 60	Grigio	NR	26,430
2000126	6		30 x 60	Bianco	NR	26,430
2000118	14	Battiscopa	7,1 x 60	Antracite	NR	7,208
2000120	14		7,1 x 60	Cenere	NR	7,208
2000121	14		7,1 x 60	Grigio	NR	7,208
2000119	14		7,1 x 60	Bianco	NR	7,208
NICE						
2000062	1,44	Pavimento/Rivestimento rettificato	120 x 120	bianco	MQ	84,100
2000064	1,44		120 x 120	grigio	MQ	84,100
2000060	1,44		120 x 120	cenere	MQ	84,100
2000066	1,44		120 x 120	antracite	MQ	84,100
2000182	1,44		60 x 120	bianco	MQ	66,600
2000184	1,44		60 x 120	grigio	MQ	66,600
2000180	1,44		60 x 120	cenere	MQ	66,600
2000186	1,44		60 x 120	antracite	MQ	66,600
2138224	1,28		80,2 x 80,2	bianco	MQ	56,700
2149528	1,29		80,2 x 80,2	grigio	MQ	56,700
2149529	1,29		80,2 x 80,2	cenere	MQ	56,700
2149530	1,29		80,2 x 80,2	antracite	MQ	56,700
2138904	1,44		60 x 60	bianco	MQ	40,880
2144745	1,44		60 x 60	grigio	MQ	40,880
2144746	1,44		60 x 60	cenere	MQ	40,880
2144747	1,44		60 x 60	antracite	MQ	40,880
2138905	1,26		30 x 60	bianco	MQ	40,880
2144749	1,26		30 x 60	grigio	MQ	40,880
2144750	1,26		30 x 60	cenere	MQ	40,880
2144751	1,26		30 x 60	antracite	MQ	40,880
2138906	1,62		45 x 45	bianco	MQ	25,700
2118403	1,62		45 x 45	grigio	MQ	25,700
2118404	1,62		45 x 45	cenere	MQ	25,700


Bianco



Grigio



Cenere


Antracite

NICE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2118467	1,62	Pavimento/Rivestimento rettificato	45 x 45	antracite	MQ	25,700
2149540	1,44	Pavimento/Rivestimento GRIP	60 x 60	bianco	MQ	40,880
2149534	1,44		60 x 60	grigio	MQ	40,880
2149535	1,44		60 x 60	cenere	MQ	40,880
2149536	1,44		60 x 60	antracite	MQ	40,880
2094910	1,62		45 x 45	grigio	MQ	25,700
2000080	1,44	Pavimento/Rivestimento rettificato LAPPATO	60 x 60	bianco	MQ	47,890
2000084	1,44		60 x 60	grigio	MQ	47,890
2000082	1,44		60 x 60	cenere	MQ	47,890
2000078	1,44		60 x 60	antracite	MQ	47,890
2000076	1,26		30 x 60	bianco	MQ	47,890
2000074	1,26		30 x 60	grigio	MQ	47,890
2000072	1,26		30 x 60	cenere	MQ	47,890
2000070	1,26		30 x 60	antracite	MQ	47,890


Decoro bianco


Decoro grigio


Decoro cenere


Decoro antracite


Decoro bianco


Decoro grigio


Decoro cenere


Decoro antracite

2070643	11	Mosaico con tozzetto	30 x 30	bianco	NR	14,420
2144769	11		30 x 30	grigio	NR	14,420
2144770	11		30 x 30	cenere	NR	14,420
2144772	11		30 x 30	antracite	NR	14,420
2006382	11		30 x 30	tortora	NR	14,420
2070645	6	Mosaico a muretto	30 x 60	bianco	NR	26,430
2117031	6		30 x 60	grigio	NR	26,430
2117032	6		30 x 60	cenere	NR	26,430
2117033	6		30 x 60	antracite	NR	26,430
2084423	4	Decoro	30 x 60	bianco	NR	30,040
2084420	4		30 x 60	grigio	NR	30,040
2084421	4		30 x 60	cenere	NR	30,040
2084422	4		30 x 60	antracite	NR	30,040
2084427	6		4,8 x 60	bianco	NR	8,409
2084424	6		4,8 x 60	grigio	NR	8,409
2084425	6		4,8 x 60	cenere	NR	8,409
2084426	6		4,8 x 60	antracite	NR	8,409
2138219	12	Battiscopa	6 x 80	bianco	NR	9,610
2149546	12		6 x 80	grigio	NR	9,610
2149547	12		6 x 80	cenere	NR	9,610
2149548	12		6 x 80	antracite	NR	9,610
2138222	14		7,1 x 60	bianco	NR	7,208
2144753	14		7,1 x 60	grigio	NR	7,208
2144754	14		7,1 x 60	cenere	NR	7,208
2144755	14		7,1 x 60	antracite	NR	7,208
2006388	14		7,1 x 60	tortora	NR	7,208
2138223	30		8 x 45	bianco	NR	4,204
2118563	30		8 x 45	grigio	NR	4,204
2118564	30		8 x 45	cenere	NR	4,204
2118565	30		8 x 45	antracite	NR	4,204


Bianco


Beige


Noce


Grigio

SLEEK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2000012	1,08	Pavimento/Rivestimento rettificato	30 x 120	bianco	MQ	58,400
2000010	1,08		30 x 120	beige	MQ	58,400
2000018	1,08		30 x 120	noce	MQ	58,400
2000014	1,08		30 x 120	grigio	MQ	58,400
2000002	0,72		20 x 120	bianco	MQ	58,400
2000000	0,72		20 x 120	beige	MQ	58,400
2000008	0,72		20 x 120	noce	MQ	58,400
2000004	0,72		20 x 120	grigio	MQ	58,400
2000021	14	Battiscopa	6 x 60	bianco	NR	7,208
2000020	14		6 x 60	beige	NR	7,208
2000024	14		6 x 60	noce	NR	7,208
2000022	14		6 x 60	grigio	NR	7,208


Sbiancato


Beige



Dark Grey


Nero

TIMELESS

2138880	1,14	Pavimento/Rivestimento	20,2 x 80,2	sbiancato	MQ	37,380
2138805	1,14		20,2 x 80,2	beige	MQ	37,380
2138807	1,14		20,2 x 80,2	dark grey	MQ	37,380
2138809	1,14		20,2 x 80,2	nero	MQ	37,380
2138883	12	Battiscopa	6 x 80	sbiancato	NR	9,610
2138812	12		6 x 80	beige	NR	9,610
2138813	12		6 x 80	dark grey	NR	9,610
2138814	12		6 x 80	nero	NR	9,610


Bianco


Grigio


Miele



Noce


Espresso

TREE


2191378	1,14	Pavimento/Rivestimento	20,2 x 80,2	bianco	MQ	37,380
2191379	1,14		20,2 x 80,2	grigio	MQ	37,380
2191380	1,14		20,2 x 80,2	miele	MQ	37,380
2191381	1,14		20,2 x 80,2	noce	MQ	37,380
2149557	1,14		20,2 x 80,2	espresso	MQ	37,380
2149524	12	Battiscopa	6 x 80	bianco	NR	9,610
2149525	12		6 x 80	grigio	NR	9,610
2149526	12		6 x 80	miele	NR	9,610
2149527	12		6 x 80	noce	NR	9,610
2149556	12		6 x 80	espresso	NR	9,610


Bianco


Grigio



Miele



Noce



Wengè



Beige


Faggio


Grigio


Wengè


Avorio


Grigio


Antracite

VALENTINO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2127441	1,14	Pavimento/Rivestimento rettificato	20,2 x 80,2	bianco	MQ	37,380
2127443	1,14		20,2 x 80,2	grigio	MQ	37,380
2127445	1,14		20,2 x 80,2	miele	MQ	37,380
2127447	1,14		20,2 x 80,2	noce	MQ	37,380
2127449	1,14		20,2 x 80,2	wengè	MQ	37,380
2127451	12	Battiscopa	6 x 80	bianco	NR	9,610
2127452	12		6 x 80	grigio	NR	9,610
2127453	12		6 x 80	miele	NR	9,610
2127454	12		6 x 80	noce	NR	9,610
2127455	12		6 x 80	wengè	NR	9,610

VENICE

2000150	1,1	Pavimento/Rivestimento	20,3 x 90,6	Beige	MQ	37,380
2000152	1,1		20,3 x 90,6	Faggio	MQ	37,380
2000151	1,1		20,3 x 90,6	Grigio	MQ	37,380
2000153	1,1		20,3 x 90,6	Wengè	MQ	37,380
2000154	1,1	Pavimento/Rivestimento GRIP	20,3 x 90,6	Beige	MQ	37,380
2000156	1,1		20,3 x 90,6	Faggio	MQ	37,380
2000155	1,1		20,3 x 90,6	Grigio	MQ	37,380
2000157	7	Battiscopa	6 x 90	Beige	NR	9,610
2000159	7		6 x 90	Faggio	NR	9,610
2000158	7		6 x 90	Grigio	NR	9,610
2000160	7		6 x 90	Wengè	NR	9,610

VINTAGE


2038737	1,08	Pavimento/Rivestimento rettificato	60 x 60	avorio	MQ	40,880
2038739	1,08		60 x 60	grigio	MQ	40,880
2038740	1,08		60 x 60	antracite	MQ	40,880
2106149	1,08		30 x 60	avorio	MQ	40,880
2106151	1,08		30 x 60	grigio	MQ	40,880
2106152	1,08		30 x 60	antracite	MQ	40,880
2106153	11	Mosaico con tozzetto	30 x 30	avorio	NR	14,420
2106155	11		30 x 30	grigio	NR	14,420
2106156	11		30 x 30	antracite	NR	14,420
2106157	6	Mosaico a muretto	30 x 60	avorio	NR	26,430
2106159	6		30 x 60	grigio	NR	26,430
2106160	6		30 x 60	antracite	NR	26,430
2038741	14	Battiscopa	7,1 x 60	avorio	NR	7,208
2038743	14		7,1 x 60	grigio	NR	7,208
2038744	14		7,1 x 60	antracite	NR	7,208

Crema marfil



Calacatta lucido


Grigio perla


Grigio scuro


Bianco lucido

New


Bianco opaco


Bianco lucido onde

Bianco matt righe

New

WALL

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA RETTIFICATI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	€
2000134	1,08	Rivestimento in pasta bianca rettificato	30 x 90	Crema Marfil	MQ	49,060
2000137	1,08		30 x 90	Calacatta lucido	MQ	49,060
2000135	1,08		30 x 90	Grigio Perla	MQ	49,060
2000136	1,08		30 x 90	Grigio scuro	MQ	49,060
2000132	1,08		30 x 90	Bianco lucido	MQ	49,060
2000130	1,08		30 x 90	Bianco opaco	MQ	49,060
2000133	1,08	Decoro in pasta bianca rettificato	30 x 90	Bianco lucido onde	MQ	53,800
2000131	1,08		30 x 90	Bianco matt righe	MQ	53,800





tilexpert
pavimenti e rivestimenti

Richiedi informazioni: Claudio Giorgini Cell. 345 0596004



DALLA RICERCA GREEN KERAKOLL NASCE LA CASA DI DOMANI





È insieme alla natura
che si costruisce il futuro.

KERAKOLL
The GreenBuilding Company



LINEA POSA

IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0015398	1200	**Nanoflex® No Limits®** - Gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, per l'impermeabilizzazione traspirante, antialcalina e cloro-resistente nei Laminati No Limits® prima della posa ad elevata adesione e durabilità con H40® No Limits®. Nanoflex® No Limits® garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati nei rivoluzionari Laminati No Limits® per la sicurezza di una posa perfetta e duratura. In sacchi.	20	14580	KG	5,606



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	ROTOLO m^2	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0032162	253	**Green Pro -** Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici orizzontali prima della posa di ceramica e pietre naturali; realizza l'impermeabilizzazione anche in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi. Green-Pro rivoluziona il mondo della posa con i Laminati No Crack che riscrivono gli standard prestazionali per permettere applicazioni impossibili ai prodotti minerali. 1 rotolo.	23	08000	MQ	31,460



IMPERMEABILIZZANTI ANTIPIOGGIA

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0026064	660	**Bioscud** - Antipioggia impermeabilizzante colorato per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua, ideale nel GreenBuilding. Bioscud è facile da applicare su grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche di manti bituminosi per evitare il riscaldamento dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto. In secchio.	bianco	20	15298	KG	7,564
0026065	660		grigio	20	15299	KG	7,564
0026066	660		sabbia	20	15300	KG	7,564
0026067	660		rosso	20	15301	KG	7,564
0026068	500		bianco	5	15302	KG	8,009
0026069	500		grigio	5	15303	KG	8,009
0026070	500		sabbia	5	15304	KG	8,009
0026071	500		rosso	5	15305	KG	8,009



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0026072	528	**Bioscud BT** - Antipioggia bituminoso tixotropico impermeabilizzante per tetti, manti bituminosi e manufatti in cls, elastico, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai ristagni d'acqua, ideale nel GreenBuilding. Bioscud BT è specifico per l'impermeabilizzazione di coperture, strutture, manufatti in calcestruzzo e per il ripristino funzionale di vecchi manti bituminosi preformati, permette interventi veloci e sicuri su qualsiasi supporto anche di grande dimensione. In secchio.	16	15306	KG	8,157
0026073	400		4	15307	KG	8,602



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0026074	440	**Bioscud Primer** - Promotore d'adesione monocomponente a solvente per la preparazione dei sottofondi inassorbenti o debolmente assorbenti e molto compatti prima dell'applicazione di Bioscud e Bioscud BT. Bioscud Primer è specifico per vecchi manti bituminosi preformati, pavimenti ceramici e lapidei, calcestruzzo e legno. Assicura elevati valori di adesione dei sistemi impermeabilizzanti In secchio.	10	15308	LT	17,800











LINEA POSA

ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0117883	1500	**BioFlex®** - Adesivo minerale eco-compatibile a bassissimo contenuto di additivi chimici per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. In sacchi.	bianco	25	07700	KG	**0,778**
0117884	1500		grigio	25	07701	KG	**0,778**
0004301	1500	**Bioflex® S1** - Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. Eco-compatibile. In sacchi.	bianco	25	13407	KG	**1,183**
0004302	1500		grigio	25	13408	KG	**1,183**


GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0041750	1500	**H40® No Limits® -** Gel-adesivo® strutturale flessibile multiuso a base dell'esclusivo Geolegante® Kerakoll per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In sacchi.	bianco	25	07202	KG	**1,681**
0041749	1500		grigio	25	06901	KG	**1,681**
0093577	1500	**H40® Revolution®** - Gel-adesivo® strutturale flessibile multiuso. La più lunga lavorabilità con adesione accelerata per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In sacchi.	bianco	25	07722	KG	**1,868**
0093578	1500		grigio	25	07723	KG	**1,868**
0093576	330	**H40® Extreme®** - Gel-adesivo ibrido® saldatutto ultra deformabile, ultra lavorabile testato per le condizioni e gli impieghi più estremi. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In secchio.	bianco	10	08226	KG	**7,023**

New







LINEA POSA


STUCCO RESINA-CEMENTO® E SIGILLANTI DECORATIVI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0486967	384	**Fugabella® Color** - Resina-cemento® decorativa per la stuccatura di piastrelle, mosaici e marmi. In 50 colori di design. Prodotto green per bioedilizia. In 8 sacchi da 3 kg. Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: 02-06-08-10-24.	01	8 x 3	15528	KG	6,377
0486968	384		02	8 x 3	15530	KG	5,042
0486970	384		03	8 x 3	15532	KG	5,042
0486971	384		04	8 x 3	15534	KG	5,042
0486972	384		05	8 x 3	15536	KG	5,042
0486973	384		06	8 x 3	15538	KG	5,042
0486975	384		07	8 x 3	15540	KG	5,042
0486976	384		08	8 x 3	15542	KG	5,042
0486978	384		09	8 x 3	15544	KG	5,042
0486979	384		10	8 x 3	15546	KG	5,042
0486981	384		11	8 x 3	15548	KG	5,042
0486982	384		12	8 x 3	15550	KG	6,377
0486983	384		13	8 x 3	15554	KG	5,042
0486984	384		14	8 x 3	15556	KG	6,377
0486985	384		15	8 x 3	15558	KG	6,377
0486986	384		16	8 x 3	15560	KG	13,350
0486987	384		17	8 x 3	15562	KG	5,042
0486988	384		18	8 x 3	15564	KG	5,042
0486989	384		19	8 x 3	15566	KG	6,377
0486990	384		20	8 x 3	15568	KG	5,042
0486991	384		21	8 x 3	15570	KG	5,042
0486992	384		22	8 x 3	15572	KG	5,042
0486993	384		23	8 x 3	15574	KG	5,042
0486994	384		24	8 x 3	15576	KG	5,042
0486996	384		25	8 x 3	15578	KG	5,042
0486997	384		26	8 x 3	15580	KG	5,042
0486998	384		27	8 x 3	15582	KG	6,377
0486999	384		28	8 x 3	15584	KG	5,042
0487000	384		29	8 x 3	15586	KG	5,042
0487001	384		30	8 x 3	15588	KG	5,042
0487002	384		31	8 x 3	15590	KG	5,042
0487003	384		32	8 x 3	15592	KG	5,042
0487004	384		33	8 x 3	15594	KG	5,042
0487005	384		34	8 x 3	15596	KG	5,042
0487006	384		35	8 x 3	15598	KG	5,042
0487007	384		36	8 x 3	15602	KG	5,042
0487008	384		37	8 x 3	15604	KG	5,042
0487009	384		38	8 x 3	15606	KG	6,377
0487010	384		39	8 x 3	15608	KG	5,042
0487011	384		40	8 x 3	15610	KG	5,042
0487012	384		41	8 x 3	15612	KG	6,377
0487013	384		42	8 x 3	15614	KG	6,377
0487014	384		43	8 x 3	15616	KG	5,042
0487015	384		44	8 x 3	15618	KG	5,042
0487016	384		45	8 x 3	15620	KG	5,042
0487017	384		46	8 x 3	15622	KG	5,042
0487018	384		47	8 x 3	15624	KG	5,042
0487019	384		48	8 x 3	15626	KG	5,042
0487020	384		49	8 x 3	15628	KG	5,042
0487021	384		50	8 x 3	15630	KG	6,377

New







LINEA POSA


STUCCO RESINA-CEMENTO® E SIGILLANTI DECORATIVI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0487023	864	**Silicone Color** - Sigillante decorativo per piastrelle e mosaici in 50 colori di design. Prodotto green per bioedilizia. In 12 o 6 cartucce da 310 ml.	01	12 x 310	50237	NR	11,570
0487024	864		02	12 x 310	50238	NR	11,570
0487025	864		03	12 x 310	50239	NR	11,570
0487026	864		04	12 x 310	50240	NR	11,570
0487027	864		05	12 x 310	50241	NR	11,570
0487028	864		06	12 x 310	50242	NR	11,570
0487029	864		07	12 x 310	50243	NR	11,570
0487030	864		08	12 x 310	50244	NR	11,570
0487031	864		09	12 x 310	50245	NR	11,570
0487032	864		10	12 x 310	50246	NR	11,570
0487033	864		11	6 x 310	50247	NR	11,570
0487034	864		12	6 x 310	50248	NR	11,570
0487035	864		13	6 x 310	50249	NR	11,570
0487036	864		14	6 x 310	50250	NR	11,570
0487037	864		15	6 x 310	50251	NR	11,570
0487038	864		16	6 x 310	50252	NR	11,570
0487039	864		17	6 x 310	50253	NR	11,570
0487040	864		18	6 x 310	50254	NR	11,570
0487041	864		19	6 x 310	50255	NR	11,570
0487042	864		20	6 x 310	50256	NR	11,570
0487043	864		21	6 x 310	50257	NR	11,570
0487044	864		22	6 x 310	50258	NR	11,570
0487045	864		23	6 x 310	50259	NR	11,570
0487046	864		24	6 x 310	50260	NR	11,570
0487047	864		25	6 x 310	50261	NR	11,570
0487048	864		26	6 x 310	50262	NR	11,570
0487049	864		27	6 x 310	50263	NR	11,570
0487050	864		28	6 x 310	50264	NR	11,570
0487051	864		29	6 x 310	50265	NR	11,570
0487052	864		30	6 x 310	50266	NR	11,570
0487053	864		31	6 x 310	50267	NR	11,570
0487054	864		32	6 x 310	50268	NR	11,570
0487055	864		33	6 x 310	50269	NR	11,570
0487056	864		34	6 x 310	50270	NR	11,570
0487057	864		35	6 x 310	50271	NR	11,570
0487058	864		36	6 x 310	50272	NR	11,570
0487059	864		37	6 x 310	50273	NR	11,570
0487060	864		38	6 x 310	50274	NR	11,570
0487061	864		39	6 x 310	50275	NR	11,570
0487062	864		40	6 x 310	50276	NR	11,570
0487063	864		41	6 x 310	50277	NR	11,570
0487064	864		42	6 x 310	50278	NR	11,570
0487065	864		43	6 x 310	50279	NR	11,570
0487066	864		44	6 x 310	50280	NR	11,570
0487067	864		45	6 x 310	50281	NR	11,570
0487068	864		46	6 x 310	50282	NR	11,570
0487069	864		47	6 x 310	50283	NR	11,570
0487070	864		48	6 x 310	50284	NR	11,570
0487071	864		49	6 x 310	50285	NR	11,570
0487072	864		50	6 x 310	50286	NR	11,570

New



Colori Fugabella® Eco Porcelana 0-5



LINEA POSA


STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0021017	480	**Fugabella® Eco Porcelana 0-5** - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella® Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione che esalta i giochi di riflessione della luce garantendo la massima affinità al design delle ceramiche, dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali. In scatola da 4 pezzi per 5 kg.	02	4 x 5	16237	KG	3,581
0021018	480		05	4 x 5	16239	KG	3,565
0021019	480		06	4 x 5	16241	KG	3,565
0021020	480		08	4 x 5	16243	KG	3,565
0021021	480		10	4 x 5	16245	KG	4,400
0021022	480		24	4 x 5	16247	KG	4,400
0021023	480		32	4 x 5	16249	KG	4,400
0021024	480		39	4 x 5	16251	KG	4,400
0021025	480		43	4 x 5	16253	KG	6,055
0021026	480		44	4 x 5	16255	KG	6,055

New



Colori Fugabella® Eco 2-12



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0021027	480	**Fugabella® Eco 2-12** - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella® Eco 2-12 sviluppa una reologia a grana fine ad elevata tixotropia e scorrevolezza specifica per la decorazione delle pavimentazioni garantendo un veloce e totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In scatola da 4 pezzi per 5 kg o sacco da 25 kg	02	4 x 5	16257	KG	3,122
0021028	1500		06	25	16269	KG	2,580
0021029	480		06	4 x 5	16259	KG	3,650
0021030	1500		08	25	16270	KG	2,580
0021031	480		08	4 x 5	16261	KG	3,650
0021032	1500		10	25	16271	KG	2,580
0021033	480		10	4 x 5	16263	KG	3,650
0021034	480		24	4 x 5	16265	KG	3,752
0021035	480		39	4 x 5	16267	KG	3,752



LINEA RIPRISTINO

GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0639314	1500	**GeoLite® 10** - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. GeoLite® 10 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Verniciabile dopo 4 ore. A presa rapida 10 min. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	25	05813	KG	1,542
0034453	480		5 x 4	06241	KG	2,490



LINEA RIPRISTINO

GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0639438	1500	**GeoLite® 40** - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. GeoLite® 40 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Verniciabile dopo 4 ore. A presa semi-rapida 40 min. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	25	02900	KG	1,542
0034452	480		20	06243	KG	2,490



GEOMALTE NATURALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLE MURATURE

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0262991	1500	**Geocalce® Multiuso -** Intonaco-rasante traspirante universale certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante® – da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante-intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. GeoCalce® Multiuso è una geomalta® di colore bianco, con classe di resistenza a compressione CS IV secondo EN 998-1 e Classe R1 secondo EN 1504-3, ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico. In sacco.	25	14527	KG	0,889



RASANTI MINERALI FINI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0339921	1500	**Rasobuild® Eco Top Fino** - Rasante minerale eco-compatibile, ideale nel GreenBuilding. Rasobuild® Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Interni, esterni. In sacchi da 25 kg.	bianco	25	12047	KG	1,586
0426102	1500		grigio	25	12048	KG	1,497




IDROPITTURE MINERALI PER INTERNI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0426053	462	**Keradecor Eco White** - Pittura traspirante organica minerale eco-compatibile riempitiva e coprente ad effetto opaco, ideale nel GreenBuilding. Keradecor Eco White è altamente traspirante e riempitiva, con elevato grado di copertura ed ottimo punto di bianco. Interni. In secchio da 14 lt o 4 lt.	bianco	14	22734	LT	4,093
0426052	320		bianco	4	22733	LT	5,873

New





SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0263003	864	**Hyperflex® PU** - Sigillante e adesivo iper-elastico igroindurente poliuretanico tixotropico. Ideale nel GreenBuilding. Rispetta l'ambiente. Hyperflex® PU, grazie all'esclusiva Flexigrid 3.0 Technology, è specifico per sigillare e incollare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie, anche in condizioni difficili. In 12 cartucce da 300 ml	bianco	12 x 300	50048	NR	10,760
0263004	864		grigio chiaro	12 x 300	50050	NR	10,760
0030549	864		grigio scuro	12 x 300	50363	NR	10,760
0263005	864		nero	12 x 300	50052	NR	10,760
0030545	864		avorio	12 x 300	50361	NR	10,760
0030546	864		bahama beige	12 x 300	50367	NR	10,760
0030547	864		rame	12 x 300	50365	NR	10,760
0030548	864		testa di moro	12 x 300	50369	NR	10,760

New



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0263001	864	**Hyperflex® Hybrid -** Super-adesivo sigillante iper-elastico igroindurente ibrido tixotropico. Ideale nel GreenBuilding. A ridotto contenuto di solventi, rispetta l'ambiente. Hyperflex® Hybrid, grazie all'esclusiva Flexigrid 3.0 Technology, è specifico per sigillare e incollare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie, anche umida, in condizioni estreme. In 12 cartucce da 290 ml	bianco	12 x 290	50054	NR	12,310
0018802	864		grigio chiaro	12 x 290	50056	NR	12,310
0263002	864		trasparente (crystal)	12 x 290	50058	NR	18,540

New



LINEA MALTE E INTONACI NATURALI E TRASPIRANTI

BIOINTONACO CALDO

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0013686	1080	**Benesserebio® -** Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Di pura calce naturale NHL 3.5, Geolegante® minerale, pozzolana amorfa naturale e principi attivi naturali. Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia. Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati. A ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale. Riciclabile come inerte a fine vita. Il biointonaco benesserebio® protegge la casa e mantiene nel tempo il suo potere termoevaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia. Benesserebio® utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante® di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata. Questi elementi naturali conferiscono al biointonaco prestazioni meccaniche superiori e una protezione totale dall'umidità. In sacchi	18	14572	KG	1,928


AERTECNICA think clean
DURAVIT
Hermann Saunier Duval
MITSUBISHI ELECTRIC
SCTubes
Serravalle Copper Tubes
aquatherm
ERCOS
Ideal Standard
Montegrappa
silmet
ARISTON
FACOT CHEMICALS
CHEMISTRY IN ACTION
vidral
Negrari
TDA
BATHROOM PRODUCTS OF ITALY
Conex | Bänninger
FERNOX
MAKES WATER WORK
Idrhous
www.ferrariwelcome.it
NEOPERL
flow, stop and go
TVL
TECNOVIELLE
Fabbrica valvole a sfera e raccorderie
BAXI
Innovative Heating & Cooling Systems
FERRARI
Components & tools
IDRO SEDILI
NOBILI
The Best Technology for Water
TECO
INNOVARE IN SICUREZZA
boschetti
INDUSTRIE MECCANICHE SRL
Ferroli
IDROTHERM 2000
NOVELLINI
Telcom
TECNOLOGIE PER L'UOMO
BOSSINI
FIMET
ISOCLIMA
OLI
Tenaris
BT FLEX
FIRST PLAST
ISOFOM
OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT
THERMO UTZ
carrara &matta
fischer
I SISTEMI DI FISSAGGIO
Italkero
forme di calore.
OTER
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM
TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK
ceramica dolomite
fondital
BE INNOVATIVE
todini
Paini
tilexpert
pavimenti e rivestimenti
FUJITSU
Jacuzzi
RUBINETTERIA
pintossi+c
tof joint system
Chemidro
Galletti
AIR CONDITIONING
KERAKOLL
The GreenBuilding Company
PIRALLA
Vaillant
Cillit
Water Technology
GEBERIT
L'ISOLANTE K-FLEX
PLASSON
valsir
QUALITY FOR PLUMBING
valvc cimberio
Ghidini
DAL 1951
LA VENTILAZIONE
Ponsi
viega
ANSELMO cola
GIACOMINI
WATER E-MOTION
LOCTITE
POZZI-GINORI
Geberit Group
CPR
GIUSEPPE TIRINNANZI
LUXOR
VORTICE
RACCORDITALIA
ORIGINAL CRAMER
GRANDFORM
idroterapia da sempre
maddalena
rain
WATERMATIC
CRZ64
CERAMICA SENSIBILE ITALIANA
GROHE
MagikFlex
RBM
wavin
MESCOLI
CALDAIE DAL 1962
MANFREDI
zehnder
DAB
WATER•TECHNOLOGY
GRUNDFOS
METAFORM
ROTHENBERGER
ZILMET
globally renowned
GRUPPO SALTECO
LA NOSTRA FORZA, IL VOSTRO FUTURO.
DMP
ELECTRONICS
Hep2O
Midea
SANITRIT