



GIARDINAGGIO

CATALOGO 2020





GIARDINAGGIO

CATALOGO 2020



MACCHINE DA GIARDINO, ACCESSORI
E ARTICOLI DI PROTEZIONE

PAG. 11



UTENSILI GIARDINAGGIO

PAG. 69



IRRIGAZIONE, POMPE E IDROPULITRICI

PAG. 99



RECINZIONI E COPERTURE

PAG. 171



ILLUMINAZIONE, ACCESSORI
E TEMPO LIBERO

PAG. 209



www.papillon.ferritalia.it

A		E	
Accendifuoco	pag. 243-244	Elettroinsetticidi	pag. 229÷231
Accessori per affilatura	87	Elettropompe autoadescanti	108
Accessori per barbecue	244÷246	Elettropompe irroratrici	112
Accessori per idropultrici	102-103	Elettropompe sommergibili	104÷109
Accessori per innaffio	127÷134	Elettrosega a batteria	14
Accessori per pali rete	199	Elettroseghe	44
Accessori per pompe	113÷115	Elmetto di protezione	55
Accessori per prodotti a motore	51-52	Esca antiformiche	234
Accumulatori freddo	254	Esche rodenticide	237-238
Acido acetico	241		
Aeratore rompighetto	159	F	
Affilacatene	48		pag. 227
Antifuliggine	244	Faretti	227
Aspiratori / soffiatori	26-27	Fascette cablaggio	153-154
Attrattivo per topi	235	Fascette stringitubo	152-153
Attrezzi a mano acciaio cromato	70	Fiaccole citronella	228
Attrezzi a mano manico legno/spugna	71	Filo in matassine	204
Attrezzi a mano manico plastica	72-73	Filo nylon per decespugliatori	39÷41
Attrezzi forgiati	74	Filo per legature	204-205
Attrezzi manicati	74-75	Filo per reti	202-203
Attrezzini da giardino	70÷73	Filo spinato	202
Avvolgicavo	18	Filtri	110-111
Avvolgitubo a carrello	123-124	Fontane	160÷162
Avvolgitubo a parete	124-125	Forbici cogliuva	83
		Forbici per erba	84
		Forbici per potatura	80÷83
		Forbici per siepi	91-92
		Forchettone per barbecue	245
		Fornelli a gas	251÷254
		Fornelli elettrici	251
		Fornelloni a gas	252
		Frigo Box	255
B	pag. 74	G	pag. 49-50
Badile	74	Generatori di corrente	49-50
Barbecues a carbonella	248÷250	Griglie cottura	246-247
Batterie al litio	16-17	Guanti	59÷62
Biotrituratore	25	Guanto per barbecue	244
Borse termiche	255-256		
Bretelle per decespugliatore	41		
Bruciatori per erbacce	42		
C	pag. 63-64		pag. 100÷103
Calzature di sicurezza	63-64	Idropultrici	100÷103
Cancelli pedonali	196	Imbutitore da banco	48
Candele	52	Innaffiatoi plastica	163
Canne in bambù	180	Innesti rapidi	128÷134
Cappucci in TNT	181	Insetticidi	233-234
Carbone per barbecue	244	Irrigatori a settore	148÷151
Caricabatterie per batterie al litio	17	Irrigatori	145÷147
Carrelli	212÷214		
Carrello da giardino	212		
Carrello raccoglifrutta	212		
Carriole lamiera	210		
Carriole plastica	210		
Cartucce gas	253-254		
Catene per motoseghe	47		
Cavo prolunga	18		
Cesoia per potatura	85-86		
Cesoia raccoglifrutta	84		
Chiodi a U fissa telo	182		
Ciminiera di accensione	245		
Ciotole alla citronella	228		
Clips per reti	182		
Colla per topi	235		
Coltelli serramanico	98		
Concimi	239		
Corroboranti	241-242		
Cuffie antirumore	56		
D	pag. 36		pag. 78-79
Decespugliatore multifunzione	36	Manici legno	78-79
Decespugliatori	32÷36	Manico telescopico per cesoia	87
Derivazioni plastica	155-156	Manometri per autoclavi	113
Disabitanti	238	Mascherine	57-58
Diserbanti termici	42	Mazze spaccalegna	97
Docce per innaffio	141	Motocoltivatore	24
Doccia giardino	142	Motogeneratori	49-50
		Motopompe	112
		Motoseghe	45÷47
		Mototrivella	25
		Motozappe	24

N

Nastro per fascette	pag. 153
Nebulizzatori	163-168

O

Occhiali	pag. 53÷55
Olio di lino	242
Olio per catene	51
Olio per lampade	228
Olio per legno spray	242
Olio per motore	51
Olio vaselina	242

P

Paletti a T	pag. 200-201
Pali recinzione	198
Palo supporto piante	180
Pannelli grigliati	197
Parasassi per decespugliatore	41
Piattina animata	205
Piccozzini	96
Pinza legatrice	207
Pinza per reti	206
Plafoniere	225-226
Plafoniere LED	218-219
Pompe irroratrici a zaino	164-166-167-169
Pompe irroratrici per liquidi aggressivi	168-170
Pompe a pressione	165÷169
Portaforbici	83
Portagomma nylon	113÷115
Potatore e tagliasiepi a batteria	15
Prato sintetico	173
Prese a doppio rubinetto	129-133
Pressostato per autoclavi	113
Programmatori analogici	143
Programmatori digitali	144
Proiettori alogeni	217
Proiettori LED	215-216
Prolunga filo elettrico	18
Propolis	242

R

Racchetta elettrica	pag. 231
Raccogli frutta a cestello	84
Raccordi 5 vie per gruppi pompa	113
Raccordi di giunzione innaffio	127÷131
Raccordi nylon per pompe	113
Raccordi ottone innaffio	132÷134
Raccordi in polipropilene innaffio	155÷157
Raccordi rapidi	127-130÷132
Rasaerba a batteria	14
Rasaerba a motore	19÷21
Rasaerba elettrici	18
Rastrelli	75-76
Rastrelli arieggiatori	76
Rastrelliera	78
Rastrelloni	75
Repellenti elettrici	231-232
Rete antigrandine	179
Rete antispina	177
Rete antiuccelli	179
Rete balconi	178
Rete di sostegno rampicanti	178
Rete metallica per recinzione	183÷195
Rete ombreggiante	175
Ricambi per carrie	211
Rompicatene da banco	48
Rubineti a sfera	158
Rubineti per fontane	159
Ruote per carrie	211

S

Sacco raccogli foglie e erba	pag. 172
Saette	200-201
Scarpe da lavoro	63-64
Scope da giardino	76-77
Scuotiolive	43
Sgure con manico	97
Segacci da potare	93-94
Segoncini ad arco	95
Sementi	240-241
Set lance per innaffio	135-136
Set per barbecue	246
Siepe sintetica	174
Sistema controllo elettropompe	109
Soffiatore a batteria	16
Solfatrici a spalla	170
Spatola	245
Spazzola lavaggio	102-141
Stimolante per compostaggio	241
Stivali	65÷68
Supporti da parete per tubi irrigazione	125
Svettatoi a pertica	87
Svettatoi telescopici	87

T

Tagliabordi a batteria	pag. 15-30
Tagliabordi elettrici	30-31
Tagliarami	88÷90
Tagliasiepi a batteria	16
Tagliasiepi a motore	29
Tagliasiepi elettrici	28-29
Taniche ferro	52
Taniche plastica	52, 163
Tappi auricolari	55-56
Teli multiuso	175-176
Teli pacciamatura	172
Teli protezione in TNT	181
Teloni occhiellati	175-176
Tenditori per fili	206-208
Terriccio universale	182
Testine nylon per decespugliatori	38-39
Tralicci estensibili	180
Trappole per scarafaggi	235
Trappole per topi e talpe	236
Trattorini	22-23
Treppiedi per irrigatori	149
Trivella	25
Tronchetto antifiliggine	244
Tubetto PVC per legature	204
Tubo estensibile per innaffio	126
Tubo polietilene	157
Tubo per irrigazione	116÷121
Tubo poroso	122
Tubo spiralato	122
Tute usa e getta	68

V

Valvole a sfera	pag. 159
Valvole di fondo	114
Valvole di ritegno	115
Vanghe forgiate	74
Vasche per cariole	211
Vasi di espansione per autoclavi	113
Visiere	55

Z

Zappe forgiate	pag. 74
Zappette forgiate	74
Zoccoli PVC	68

A					
Acetic acid (Vinegar)		pag.	Electric blower		26
Adjustable rake		242	Electric cookers		251
Anti-hail net		76	Electric lawn mowers		18
Artificial grass		179	Electric mosquito swatter		231
Augers		173	Electric pumps		104÷108
Automatic hose reel		25	Extensible hose irrigation		126
Axes		125	Extensible trellis		180
		97	Extension cable		18
			Extension cable reel		18
B					
Bag for leaves		pag.	F		pag.
Balconies net		172	Face shields		55
Ball taps		178	Fenced tarps		175
Bamboo sticks		159	Fertilizers		239
Barbecue glove		180	Filters		110-111
Barbecues		244	Firelighters		243-244
Barbed wire		248÷250	Forged tools		74
Barrows		202	Fountains		160÷162
Bird protection net		210	Fruit picker		84
Boots		179			
Bow saws		65÷68	G		pag.
Brass ball valves		95	Garden rope		204÷206
Brass connectors		159	Garden shower		142
Brass nozzles		132÷134	Garden tools with handle		74-75
Brooms		134	Garden tools		70÷73
Brush cutters		77	Garden tractors		22-23
Brush cutter blades		32÷36	Gas cartridge		254-255
		37	Gas stoves		251÷253
			Gas engine lawn mowers		19÷21
C		pag.	Gas hedge trimmer		29
Cable ties		153-154	Gas lamps		254
Camping lamps		254	Gloves		59÷62
Cast brass taps		158	Goggles		53÷55
Cast iron gas burners		252	Grape shears		83
Ceiling		218-219-225-226	Grass shears		84
Chain breaker		48	Growing plant support		180
Chain saw		47			
Chain saw file		48	H		pag.
Chain saw grinder		48	Halogen lamps		218
Chain saw lubricant		51	Handtrucks		213-214
Chain saws		44÷47	Hatchets		96
Charcoal bag		244	Hedge shears		91-92
Chimney starter		245	Hedge trimmer		28÷30
Citronella candles		228	High pressure washers		100÷103
Coated wire		202-203	Hoes		74
Compost accelerator		241	Hose clamps		152-153
Cooking grills		246-247	Hose connectors		127-130÷133
Cooler bags		255-256	Hose for irrigation		116÷121
Cordless chain saw		14	Hose hanger		125
Cordless hedge trimmer		16-30	Hose nozzles		135÷141
Cordless lawn mower		14	Hose reel		123÷125
Cordless lawn trimmer		15			
Cordless leaf blower		16	I		pag.
Cordless pole pruner + hedge trimmer		15	Ice packs		254
Corroborants		241-242	Impulse sprinklers		148÷151
Cutting heads		38	Insect killer		229÷231
			Insecticide		233-234
D		pag.			
Disposable coveralls		68	K		pag.
Dust masks		57-58	Knapsack powder blowers		170
			Knapsack sprayers		164-166-167-169
E		pag.	Knives		98
Ear muffs		55-56			
Earplugs		55-56			
Earth auger		25			

L			
Lamp oil		pag.	
Lanterns	219÷225	228	
Lawn mowers	14-18÷21	228	
Lawn rakes		76	
Lawn trimmers		15-30-31	
Leaf blower		16-26-27	
Leaves fencing net		174	
Led floodlight		215-216	
Linear halogen lamps		218	
Linseed oil		242	
Loppers		88÷90	
M			
Masks		pag.	
Metal jerry cans		57-58	
Metal networks		52	
Monofilament 6 needls		183÷195	
Motorgenerators		177	
Motor cultivator		49-50	
Motor hoes		24	
Motor hoes		24	
Motor oil		51	
Motorpumps		112	
N			
Netting support		pag.	
Non-woven fabric		178	
Nozzle set		181	
Nylon cutting line	135-140-141	39÷41	
O			
Oil for wood		pag.	
Olive shaker		242	
Oscillating sprinklers		43	
P			
P.E. Tarpaulins		pag.	
Panels	175-176	197	
Pedestrian gates		196	
Pest control		231÷238	
Plastic cans		52-163	
Pole pruner		15-21	
Polyethylene black tube		157	
Porous hose		122	
Post		198÷201	
Post accessories		199	
Potting compost		182	
Pressure sprayers		165÷170	
Propolis		242	
Propylene connectors		155÷157	
Pruning saws		93-94	
Pruning shears		80÷83	
Pump control		109	
Pumps accessories		113÷115	
Pumps for aggressive liquids		168-170	
Q			
Quick brass hose connectors		pag.	
R			
Rakes		pag.	
Rats attractant		75-76	
Rats traps		235	
Repeller electronic		236	
Repeller spray		238	
Rivet spinner		48	
Rodent Baits		237-238	
Rotary sprinklers		145-146	
S			
Saw blades		pag.	
Seeds		95	
Set barbecue		239-240	
Shading nets		246	
Shear holders		175	
Shoes		83	
Shoulder sprayers		63-64	
Shower spray nozzles		164-170	
Shredder		141	
Spades		25	
Spark plugs		74	
Splitting axes		52	
Solar lamps		97	
Spiral hose		228	
Spotlight		122	
Sprayers		227	
Stationary sprinklers		163÷170	
Street lamps		145	
Submersible pumps		221-223-225	
Sweeping log		104÷108	
T			
Tap aerator		pag.	
Telescopic tree pruners		159	
Tool rack		87	
Trash cart		78	
Tree pruners		212	
Trellis		85÷87	
Trucks		180	
Tying machine		212÷214	
V			
Vacuum blowers		pag.	
Valves		26-27	
Vaseline oil		159	
W			
Water timers		pag.	
Water distributor		143-144	
Water nozzles		129-133-134	
Watering plastic cans		134÷141	
Weed barrier mat		163	
Weed burner		172	
Wheelbarrows		42	
Wire fencing		210-211	
Wire pullers		202-203	
Wooden handles		206-208	
		78-79	

50063 - 220	50500 - 240	50721 - 47	50884 - 114	51007 - 200	51984 - 89
50068 - 220	50501 - 240	50722 - 47	50885 - 114	51008 - 200	52010 - 86
50077 - 221	50502 - 240	50728 - 78	50886 - 114	51029 - 206	52032 - 86
50084 - 221	50503 - 240	50732 - 47	50887 - 114	51030 - 206	52035 - 87
50093 - 221	50513 - 240	50733 - 47	50888 - 114	51102 - 115	52036 - 80
50094 - 220	50515 - 240	50734 - 48	50891 - 115	51103 - 115	52063 - 207
50095 - 220	50518 - 240	50737 - 48	50892 - 115	51104 - 115	52069 - 45
50113 - 222	50519 - 240	50738 - 48	50893 - 115	51105 - 115	52076 - 19
50114 - 222	50520 - 240	50741 - 48	50894 - 115	51106 - 115	52078 - 19
50121 - 222	50521 - 240	50742 - 77	50895 - 115	51107 - 115	52079 - 20
50124 - 223	50522 - 240	50743 - 77	50896 - 115	51108 - 115	52081 - 21
50125 - 223	50523 - 240	50745 - 75	50897 - 115	51109 - 115	52082 - 247
50135 - 219	50524 - 240	50749 - 75	50898 - 113	51110 - 115	52085 - 173
50136 - 227	50525 - 240	50757 - 75	50899 - 113	51111 - 115	52086 - 173
50138 - 227	50527 - 240	50758 - 75	50900 - 113	51112 - 163	52089 - 139
50139 - 227	50529 - 240	50759 - 75	50901 - 113	51113 - 163	52090 - 139
50140 - 225	50531 - 240	50760 - 75	50902 - 113	51114 - 163	52091 - 141
50141 - 226	50532 - 240	50761 - 75	50903 - 113	51115 - 163	52092 - 144
50142 - 225	50534 - 240	50764 - 75	50904 - 114	51116 - 163	52093 - 147
50143 - 225	50537 - 240	50766 - 78	50905 - 114	51186 - 45	52094 - 147
50144 - 226	50538 - 240	50767 - 78	50906 - 114	51188 - 46	52095 - 135
50145 - 226	50539 - 240	50768 - 79	50907 - 114	51189 - 46	52096 - 136
50146 - 226	50540 - 240	50769 - 79	50908 - 114	51246 - 74	52097 - 136
50147 - 226	50541 - 240	50770 - 78	50909 - 114	51355 - 242	52116 - 24
50148 - 226	50542 - 240	50771 - 79	50910 - 114	51361 - 63	52118 - 24
50149 - 226	50543 - 240	50784 - 79	50911 - 115	51367 - 63	52119 - 51
50150 - 228	50544 - 240	50785 - 79	50912 - 115	51368 - 63	52129 - 163
50151 - 228	50548 - 240	50786 - 78	50913 - 115	51369 - 63	52130 - 163
50155 - 224	50550 - 240	50795 - 87	50915 - 114	51370 - 63	52131 - 163
50156 - 224	50552 - 240	50805 - 122	50916 - 114	51371 - 63	52288 - 117
50157 - 224	50554 - 240	50806 - 122	50917 - 114	51372 - 63	52289 - 117
50158 - 225	50556 - 240	50807 - 122	50918 - 114	51373 - 63	52422 - 157
50159 - 218	50558 - 240	50809 - 122	50919 - 114	51374 - 63	52533 - 38
50170 - 219	50560 - 240	50810 - 122	50924 - 113	51516 - 163	52534 - 38
50177 - 227	50561 - 240	50811 - 122	50943 - 155	51517 - 163	52576 - 206
50189 - 251	50562 - 240	50812 - 122	50944 - 155	51518 - 163	52577 - 206
50192 - 117	50563 - 240	50813 - 119	50945 - 155	51519 - 163	52579 - 208
50194 - 117	50565 - 240	50814 - 119	50946 - 155	51520 - 163	52610 - 120
50196 - 117	50572 - 240	50816 - 119	50947 - 155	51611 - 74	52611 - 120
50198 - 117	50586 - 240	50820 - 150	50948 - 155	51644 - 155	52612 - 120
50199 - 117	50589 - 240	50822 - 150	50950 - 155	51658 - 74	52613 - 120
50203 - 117	50597 - 200	50825 - 151	50951 - 155	51666 - 253	52614 - 120
50204 - 117	50598 - 200	50827 - 151	50952 - 155	51688 - 77	52615 - 120
50206 - 117	50599 - 200	50835 - 149	50953 - 155	51728 - 75	52616 - 120
50213 - 117	50600 - 200	50836 - 149	50954 - 155	51736 - 52	52617 - 120
50215 - 117	50604 - 200	50837 - 149	50959 - 155	51737 - 52	52618 - 120
50216 - 117	50605 - 200	50838 - 149	50960 - 155	51738 - 52	52619 - 120
50217 - 117	50606 - 200	50839 - 149	50961 - 155	51834 - 119	52691 - 244
50229 - 79	50607 - 200	50848 - 109	50962 - 155	51835 - 119	52813 - 50
50230 - 79	50617 - 240	50849 - 109	50963 - 155	51836 - 119	52814 - 50
50231 - 79	50618 - 240	50850 - 109	50964 - 155	51837 - 119	52899 - 41
50232 - 77	50619 - 240	50851 - 109	50965 - 155	51838 - 119	52900 - 41
50326 - 229	50622 - 240	50852 - 109	50974 - 115	51867 - 163	52901 - 64
50348 - 42	50624 - 240	50867 - 103	50975 - 170	51875 - 55	52902 - 64
50375 - 37	50626 - 240	50870 - 52	50982 - 201	51940 - 237	52903 - 64
50376 - 37	50636 - 240	50871 - 47	50983 - 201	51941 - 237	52904 - 64
50417 - 254	50637 - 240	50872 - 113	50984 - 201	51942 - 238	52914 - 64
50468 - 235	50638 - 240	50873 - 113	50985 - 201	51943 - 237	52915 - 64
50474 - 67	50661 - 240	50874 - 113	50987 - 201	51971 - 41	52916 - 64
50475 - 67	50710 - 47	50875 - 113	50988 - 201	51972 - 40	52917 - 64
50476 - 67	50711 - 51	50878 - 114	50989 - 201	51973 - 41	52918 - 64
50477 - 67	50715 - 47	50879 - 114	50990 - 201	51974 - 40	52959 - 143
50478 - 67	50716 - 47	50880 - 114	50991 - 201	51978 - 80	52998 - 108
50479 - 67	50717 - 47	50881 - 114	50994 - 201	51979 - 91	53001 - 108
50480 - 67	50718 - 47	50882 - 114	50995 - 201	51980 - 91	53002 - 108
50481 - 67	50719 - 47	50883 - 114	51005 - 201	51982 - 89	53181 - 16

53182 - 17	53896 - 156	54453 - 52	61343 - 230	81288 - 74	83711 - 74
53185 - 17	53897 - 156	54504 - 162	61344 - 230	81441 - 180	83736 - 37
53194 - 17	53898 - 156	54600 - 38	61345 - 230	81442 - 180	83737 - 37
53224 - 68	53899 - 156	54621 - 181	61346 - 230	81443 - 180	83741 - 148
53225 - 68	53900 - 156	54626 - 182	61359 - 211	81444 - 180	83743 - 129
53226 - 68	53901 - 156	54627 - 182	61436 - 198	81445 - 244	83744 - 129
53227 - 68	53902 - 156	54635 - 31	61437 - 199	81446 - 244	83746 - 145
53228 - 68	53903 - 156	54687 - 122	61438 - 199	81448 - 76	83830 - 118
53229 - 68	53904 - 156	54691 - 39	61439 - 199	81492 - 76	83985 - 53
53230 - 68	53905 - 156	54692 - 52	61440 - 199	81694 - 83	84385 - 125
53231 - 68	53906 - 156	54693 - 52	61459 - 199	81695 - 82	84527 - 93
53232 - 67	53907 - 156	54958 - 68	61460 - 199	81744 - 39	84539 - 214
53233 - 67	53908 - 156	54959 - 68	61482 - 46	82010 - 135	85698 - 93
53234 - 67	53909 - 156	55037 - 122	61527 - 48	82011 - 140	85859 - 39
53235 - 67	53910 - 156	55038 - 122	61528 - 48	82012 - 141	85860 - 39
53236 - 67	53911 - 156	55099 - 118	61537 - 44	82013 - 135	85862 - 39
53237 - 67	53912 - 156	55100 - 118	61597 - 46	82014 - 140	85865 - 70
53238 - 67	53913 - 156	55101 - 118	61598 - 46	82018 - 124	85945 - 176
53239 - 67	53914 - 156	55102 - 118	61599 - 46	82020 - 141	85946 - 176
53242 - 66	53915 - 156	55103 - 118	61600 - 46	82021 - 128	85947 - 93
53243 - 66	53916 - 157	55104 - 118	61601 - 47	82022 - 128	85949 - 52
53244 - 66	53917 - 157	55105 - 118	61602 - 47	82023 - 127	85980 - 145
53245 - 66	53918 - 157	55106 - 118	61603 - 46	82024 - 127	85981 - 146
53246 - 66	53919 - 157	55118 - 102	61604 - 46	82025 - 128	85995 - 92
53247 - 66	53920 - 157	55124 - 24	61605 - 25	82026 - 128	86087 - 118
53248 - 66	53921 - 157	55281 - 77	61606 - 25	82027 - 129	86167 - 92
53249 - 66	53922 - 157	55413 - 38	61617 - 212	82028 - 127	86387 - 146
53585 - 68	53923 - 157	55451 - 173	61650 - 36	82047 - 206	86391 - 140
53587 - 68	53925 - 182	55453 - 173	61651 - 36	82048 - 204	86413 - 147
53589 - 68	53943 - 181	55491 - 160	80094 - 52	82585 - 55	86572 - 124
53591 - 68	54052 - 21	55492 - 161	80095 - 52	82586 - 55	86618 - 96
53615 - 228	54054 - 14	55493 - 160	80187 - 97	82587 - 55	86619 - 96
53618 - 56	54055 - 15	55494 - 160	80189 - 96	83106 - 71	86622 - 97
53667 - 202	54057 - 16	55495 - 158	80195 - 53	83146 - 39	86810 - 76
53683 - 202	54058 - 16	55496 - 158	80196 - 58	83147 - 39	86906 - 152
53684 - 202	54059 - 14	55497 - 158	80210 - 176	83155 - 180	86907 - 152
53685 - 202	54060 - 15	55519 - 172	80211 - 176	83156 - 180	86908 - 152
53689 - 182	54080 - 215	55520 - 172	80212 - 176	83157 - 180	86909 - 152
53690 - 182	54082 - 215	55521 - 230	80213 - 176	83158 - 180	86910 - 152
53691 - 182	54087 - 215	55522 - 181	80214 - 176	83159 - 180	86911 - 152
53692 - 202	54088 - 215	55524 - 181	80215 - 176	83160 - 180	86912 - 152
53693 - 202	54089 - 215	55555 - 230	80361 - 176	83206 - 39	86913 - 152
53694 - 202	54090 - 215	55617 - 231	80381 - 176	83268 - 76	86914 - 152
53709 - 51	54091 - 215	55618 - 82	80383 - 162	83337 - 153	86915 - 152
53711 - 51	54092 - 215	55619 - 82	80384 - 162	83405 - 90	86916 - 152
53872 - 109	54094 - 215	55621 - 231	80387 - 162	83406 - 90	86917 - 152
53873 - 132	54095 - 215	55627 - 39	80692 - 93	83489 - 52	86918 - 152
53874 - 132	54099 - 216	55720 - 229	80693 - 84	83595 - 76	86919 - 152
53875 - 132	54103 - 216	56565 - 229	80696 - 84	83600 - 208	86920 - 152
53876 - 132	54104 - 216	60020 - 242	80697 - 87	83607 - 252	86921 - 152
53877 - 132	54106 - 217	60024 - 242	80698 - 87	83608 - 252	86922 - 152
53878 - 132	54107 - 217	60045 - 238	80811 - 37	83640 - 70	86923 - 152
53879 - 132	54110 - 217	60172 - 237	80813 - 37	83641 - 70	86924 - 152
53880 - 132	54112 - 31	60176 - 234	80817 - 39	83642 - 70	86925 - 152
53881 - 132	54113 - 27	60179 - 234	80818 - 39	83643 - 70	86934 - 129
53882 - 132	54114 - 34	60623 - 142	80820 - 39	83646 - 70	86936 - 142
53885 - 157	54115 - 17	60651 - 142	80821 - 39	83648 - 140	86939 - 212
53886 - 157	54116 - 17	61130 - 211	80822 - 39	83650 - 148	87128 - 214
53888 - 155	54175 - 180	61131 - 211	80923 - 56	83651 - 148	87200 - 57
53889 - 155	54220 - 181	61132 - 211	81078 - 58	83652 - 146	87201 - 57
53890 - 155	54309 - 163	61250 - 164	81143 - 127	83657 - 87	87202 - 57
53891 - 155	54335 - 132	61251 - 164	81144 - 127	83703 - 74	87203 - 57
53892 - 155	54404 - 166	61254 - 164	81145 - 127	83705 - 75	87204 - 57
53893 - 155	54405 - 136	61296 - 164	81147 - 141	83706 - 75	87230 - 152
53894 - 155	54407 - 137	61335 - 254	81286 - 76	83708 - 74	87231 - 152
53895 - 155	54408 - 136	61336 - 254	81287 - 74	83709 - 74	87232 - 152

87233 - 152	88344 - 133	89219 - 205	90153 - 135	91664 - 130	92149 - 135
87234 - 152	88345 - 133	89220 - 205	90155 - 126	91665 - 130	92513 - 133
87235 - 152	88346 - 132	89221 - 205	90156 - 137	91666 - 130	92514 - 133
87236 - 152	88347 - 132	89222 - 205	90157 - 138	91667 - 130	92515 - 133
87237 - 152	88348 - 132	89223 - 205	90837 - 185	91675 - 95	92544 - 167
87238 - 152	88349 - 132	89224 - 205	90838 - 185	91766 - 213	92546 - 130
87239 - 152	88350 - 132	89225 - 205	90979 - 88	91767 - 213	92547 - 127
87240 - 152	88351 - 134	89226 - 205	91018 - 18	91788 - 210	92548 - 127
87241 - 152	88352 - 133	89227 - 205	91113 - 218	91789 - 210	92549 - 128
87278 - 243	88353 - 133	89228 - 205	91142 - 244	91790 - 210	92551 - 212
87285 - 84	88354 - 133	89229 - 205	91189 - 175	91850 - 104	92555 - 174
87286 - 84	88355 - 134	89230 - 205	91190 - 175	91851 - 104	92556 - 174
87322 - 159	88356 - 134	89267 - 183	91191 - 175	91852 - 105	92655 - 54
87323 - 159	88357 - 134	89268 - 183	91192 - 175	91853 - 106	92689 - 53
87324 - 159	88358 - 138	89269 - 183	91193 - 175	91870 - 52	92751 - 57
87325 - 159	88361 - 93	89270 - 183	91194 - 175	91894 - 202	92752 - 58
87326 - 159	88374 - 137	89271 - 183	91264 - 248	91897 - 175	92769 - 46
87327 - 159	88375 - 137	89272 - 183	91341 - 185	91898 - 175	92831 - 46
87328 - 159	88483 - 154	89273 - 183	91440 - 186	91899 - 175	92832 - 26
87329 - 159	88484 - 154	89274 - 183	91441 - 186	91900 - 175	92878 - 65
87330 - 159	88485 - 154	89275 - 183	91442 - 186	91901 - 175	92879 - 65
87331 - 159	88486 - 154	89276 - 183	91443 - 186	91902 - 175	92880 - 65
87332 - 159	88487 - 154	89277 - 183	91444 - 186	91903 - 175	92881 - 65
87333 - 159	88488 - 154	89278 - 183	91445 - 187	91904 - 175	92882 - 65
87334 - 159	88489 - 154	89279 - 183	91446 - 187	91905 - 175	92883 - 65
87335 - 159	88490 - 154	89280 - 183	91447 - 187	91906 - 175	92884 - 65
87336 - 159	88491 - 154	89281 - 184	91448 - 187	91907 - 175	92885 - 65
87337 - 159	88492 - 154	89282 - 184	91449 - 187	91908 - 175	92912 - 193
87338 - 159	88493 - 154	89283 - 184	91450 - 188	91967 - 172	92913 - 193
87356 - 128	88495 - 154	89284 - 184	91451 - 188	91968 - 172	92914 - 193
87358 - 244	88497 - 153	89285 - 185	91452 - 188	91969 - 172	92915 - 193
87360 - 53	88498 - 153	89286 - 185	91453 - 188	91977 - 179	92916 - 193
87399 - 81	88499 - 153	89287 - 185	91454 - 188	91978 - 179	92917 - 203
87404 - 163	88500 - 153	89288 - 185	91455 - 188	91979 - 179	92918 - 203
87405 - 165	88501 - 153	89289 - 185	91456 - 188	91980 - 179	92919 - 203
87406 - 165	88502 - 153	89290 - 185	91457 - 188	91981 - 179	92920 - 202
87407 - 165	88503 - 153	89291 - 185	91458 - 188	91982 - 179	92926 - 125
87408 - 166	88504 - 153	89292 - 185	91459 - 188	91983 - 179	92972 - 252
87409 - 166	88505 - 153	89442 - 81	91460 - 188	91984 - 179	92997 - 211
87410 - 166	88506 - 153	89595 - 91	91461 - 189	91986 - 182	93109 - 25
87411 - 167	88507 - 153	89596 - 89	91462 - 189	91987 - 182	93125 - 123
87433 - 166	88509 - 153	89597 - 88	91463 - 189	91988 - 182	93126 - 123
87434 - 166	88513 - 68	89730 - 58	91464 - 189	91992 - 178	93132 - 174
87600 - 81	88514 - 68	89759 - 184	91465 - 189	91993 - 178	93142 - 53
87602 - 81	88515 - 68	89760 - 184	91466 - 189	91994 - 178	93143 - 54
87773 - 82	88573 - 57	89761 - 184	91472 - 191	91995 - 178	93182 - 143
87865 - 40	88574 - 57	89765 - 168	91473 - 191	91996 - 179	93183 - 143
87866 - 40	88575 - 57	89766 - 168	91474 - 191	91997 - 179	93185 - 144
87867 - 40	88576 - 57	89902 - 183	91475 - 191	92002 - 178	93250 - 218
87868 - 40	88683 - 66	89903 - 183	91476 - 191	92037 - 154	93251 - 218
87871 - 40	88684 - 66	89904 - 183	91477 - 191	92038 - 153	93252 - 218
87872 - 40	88685 - 66	89905 - 183	91641 - 95	92061 - 192	93254 - 107
87873 - 40	88686 - 66	89906 - 184	91643 - 95	92062 - 192	93255 - 109
88184 - 176	88687 - 66	89907 - 184	91644 - 95	92063 - 192	93267 - 22
88185 - 176	88688 - 66	89908 - 184	91646 - 95	92064 - 192	93269 - 176
88186 - 176	88689 - 66	89909 - 184	91647 - 95	92065 - 192	93270 - 176
88187 - 176	88690 - 66	89910 - 185	91648 - 95	92066 - 188	93271 - 176
88330 - 82	88760 - 214	89911 - 185	91649 - 95	92067 - 188	93281 - 248
88332 - 83	89046 - 55	89912 - 185	91650 - 95	92068 - 188	93305 - 254
88337 - 94	89047 - 54	89913 - 185	91651 - 95	92107 - 194	93306 - 254
88338 - 94	89152 - 56	90147 - 90	91652 - 95	92108 - 194	93307 - 253
88339 - 54	89185 - 126	90148 - 90	91653 - 95	92111 - 194	93308 - 253
88340 - 149	89215 - 205	90149 - 131	91660 - 131	92145 - 130	93316 - 196
88341 - 149	89216 - 205	90150 - 131	91661 - 131	92146 - 130	93317 - 196
88342 - 133	89217 - 205	90151 - 131	91662 - 131	92147 - 131	93318 - 196
88343 - 133	89218 - 205	90152 - 131	91663 - 131	92148 - 131	93320 - 196

93321	- 196	93987	- 123	94766	- 190	95277	- 231	96722	- 31	97685	- 62
93678	- 183	93988	- 123	94767	- 190	95278	- 232	96723	- 31	97731	- 245
93679	- 183	93989	- 123	94768	- 190	95279	- 232	96724	- 31	97739	- 170
93681	- 189	94005	- 56	94769	- 190	95280	- 232	96725	- 31	97740	- 170
93682	- 189	94108	- 177	94770	- 190	95402	- 174	96726	- 31	97755	- 86
93683	- 189	94109	- 177	94771	- 190	95410	- 127	96727	- 31	97761	- 217
93684	- 189	94110	- 177	94856	- 154	95411	- 127	96798	- 80	97832	- 172
93685	- 189	94111	- 177	94857	- 153	95412	- 130	96844	- 124	97833	- 172
93686	- 189	94112	- 177	94965	- 93	95414	- 243	96845	- 125	97834	- 172
93687	- 189	94120	- 47	94966	- 94	95415	- 243	96848	- 34	97835	- 172
93707	- 211	94143	- 243	94967	- 94	95416	- 248	96849	- 18	97843	- 32
93738	- 58	94144	- 181	94969	- 154	95417	- 249	96851	- 154	97844	- 32
93739	- 58	94145	- 181	94970	- 154	95418	- 249	96852	- 154	97845	- 36
93741	- 98	94146	- 181	94973	- 25	95425	- 245	96853	- 154	97846	- 33
93742	- 98	94277	- 97	94974	- 112	95426	- 245	96854	- 154	97847	- 35
93744	- 98	94278	- 97	94999	- 174	95450	- 55	96855	- 153	97936	- 235
93745	- 98	94279	- 97	95000	- 174	95451	- 56	96856	- 153	97937	- 235
93746	- 177	94280	- 96	95043	- 173	95465	- 168	96857	- 153	97938	- 235
93747	- 177	94332	- 253	95044	- 138	95466	- 169	96858	- 153	97939	- 233
93748	- 177	94382	- 60	95045	- 138	95479	- 147	96894	- 241	97940	- 233
93749	- 177	94383	- 60	95046	- 148	95480	- 78	96895	- 241	97942	- 234
93750	- 177	94384	- 60	95047	- 143	95537	- 178	96896	- 239	97943	- 235
93751	- 177	94388	- 59	95048	- 154	95538	- 179	96908	- 201	97944	- 234
93752	- 177	94389	- 59	95049	- 154	95539	- 179	96909	- 201	97945	- 238
93753	- 177	94390	- 59	95050	- 154	95671	- 110	96922	- 201	97946	- 238
93754	- 177	94427	- 244	95051	- 154	95672	- 110	96923	- 201	98021	- 159
93755	- 177	94452	- 173	95052	- 154	95673	- 111	96924	- 201	98022	- 159
93756	- 177	94453	- 173	95053	- 154	95674	- 111	96925	- 201	98202	- 71
93757	- 177	94507	- 48	95089	- 256	95675	- 111	96926	- 200	98203	- 71
93758	- 177	94522	- 28	95090	- 256	95676	- 111	96927	- 200	98206	- 71
93759	- 177	94524	- 28	95091	- 255	95677	- 111	96928	- 200	98207	- 71
93760	- 177	94526	- 23	95092	- 255	95678	- 111	96929	- 201	98208	- 71
93761	- 177	94531	- 37	95111	- 30	95679	- 111	96930	- 201	98408	- 211
93762	- 177	94549	- 229	95112	- 30	95680	- 111	96931	- 201	98473	- 65
93776	- 83	94551	- 195	95160	- 64	95681	- 110	96932	- 201	98474	- 65
93778	- 83	94552	- 195	95161	- 64	95682	- 110	96933	- 200	98475	- 65
93792	- 176	94553	- 195	95162	- 64	95683	- 110	96934	- 200	98476	- 65
93793	- 176	94554	- 195	95163	- 64	95694	- 239	96935	- 200	98477	- 65
93794	- 176	94555	- 195	95164	- 64	95695	- 239	96936	- 200	98478	- 65
93795	- 176	94591	- 256	95165	- 64	95696	- 239	96937	- 200	98479	- 65
93796	- 176	94595	- 256	95166	- 64	95697	- 239	96938	- 200	98480	- 65
93865	- 18	94600	- 246	95167	- 64	95698	- 239	96939	- 200	98694	- 152
93866	- 197	94601	- 246	95168	- 64	95699	- 239	96940	- 200	98695	- 152
93867	- 197	94605	- 29	95176	- 254	95700	- 239	96941	- 200	98696	- 152
93868	- 197	94632	- 131	95178	- 254	95701	- 239	96943	- 54	98697	- 152
93869	- 197	94633	- 131	95184	- 169	95702	- 239	96944	- 54	98708	- 62
93870	- 198	94634	- 130	95185	- 169	95703	- 239	97123	- 231	98709	- 62
93871	- 198	94635	- 130	95186	- 169	95724	- 205	97142	- 182	98710	- 62
93872	- 198	94636	- 130	95188	- 169	96235	- 43	97143	- 182	98749	- 152
93873	- 198	94698	- 211	95202	- 228	96482	- 243	97144	- 180	98750	- 152
93874	- 198	94704	- 211	95203	- 228	96525	- 20	97145	- 204	98769	- 85
93875	- 198	94716	- 49	95204	- 228	96584	- 102	97146	- 204	98877	- 60
93876	- 198	94717	- 49	95205	- 228	96585	- 102	97147	- 204	98878	- 60
93877	- 198	94718	- 49	95261	- 251	96586	- 102	97148	- 204	98879	- 60
93878	- 198	94719	- 50	95262	- 252	96587	- 102	97149	- 204	98880	- 60
93879	- 198	94737	- 106	95266	- 203	96588	- 103	97443	- 67	98881	- 60
93880	- 198	94738	- 107	95267	- 203	96589	- 103	97445	- 66	98882	- 60
93881	- 198	94745	- 176	95268	- 203	96590	- 103	97447	- 66	98883	- 61
93882	- 198	94758	- 190	95269	- 203	96591	- 102	97675	- 153	98884	- 61
93885	- 83	94759	- 190	95270	- 203	96592	- 102	97676	- 153	98885	- 61
93886	- 80	94760	- 190	95271	- 203	96593	- 103	97679	- 67	98886	- 61
93887	- 81	94761	- 190	95272	- 203	96594	- 103	97680	- 67	98887	- 61
93892	- 197	94762	- 190	95273	- 203	96716	- 110	97681	- 66	98888	- 61
93900	- 253	94763	- 190	95274	- 202	96717	- 110	97682	- 66	98889	- 61
93906	- 85	94764	- 190	95275	- 202	96719	- 31	97683	- 62	98890	- 61
93929	- 210	94765	- 190	95276	- 202	96721	- 26	97684	- 62	98891	- 61

98892 - 59	99002 - 73	99100 - 246	99329 - 207	99502 - 236	99888 - 40
98893 - 59	99003 - 73	99101 - 246	99330 - 207	99537 - 236	99889 - 40
98894 - 59	99004 - 73	99102 - 246	99331 - 207	99538 - 236	99899 - 40
98895 - 59	99007 - 252	99176 - 18	99335 - 205	99546 - 102	99934 - 193
98896 - 59	99008 - 33	99187 - 241	99336 - 205	99547 - 100	99935 - 192
98897 - 59	99009 - 30	99188 - 241	99337 - 205	99548 - 100	99944 - 139
98898 - 59	99010 - 28	99189 - 233	99338 - 205	99549 - 101	99945 - 139
98899 - 60	99011 - 44	99191 - 251	99339 - 205	99608 - 36	99946 - 130
98900 - 60	99012 - 44	99192 - 251	99340 - 204	99710 - 29	99953 - 145
98901 - 60	99013 - 47	99194 - 233	99341 - 204	99790 - 55	99958 - 144
98902 - 61	99029 - 44	99213 - 255	99342 - 204	99848 - 243	99959 - 145
98903 - 61	99041 - 161	99214 - 255	99343 - 204	99854 - 59	99962 - 172
98904 - 61	99042 - 158	99215 - 255	99344 - 204	99855 - 59	99966 - 175
98905 - 62	99067 - 112	99216 - 178	99347 - 53	99856 - 59	
98906 - 62	99091 - 105	99217 - 178	99352 - 207	99874 - 207	
98907 - 62	99092 - 39	99218 - 178	99369 - 16	99875 - 42	
98955 - 218	99093 - 40	99219 - 51	99371 - 16	99877 - 101	
98959 - 232	99094 - 41	99220 - 242	99496 - 236	99881 - 250	
98960 - 232	99095 - 40	99221 - 51	99497 - 236	99882 - 250	
98998 - 72	99096 - 41	99222 - 51	99498 - 236	99883 - 249	
98999 - 72	99097 - 246	99326 - 207	99499 - 236	99884 - 247	
99000 - 72	99098 - 246	99327 - 207	99500 - 236	99885 - 247	
99001 - 72	99099 - 246	99328 - 207	99501 - 236	99886 - 245	

DISTRIBUZIONE


www.ferritalia.it


Punte per trapani
Drills
Austria



Utensileria manuale - Carrelli
Strumenti di misura - Casseforti
Siliconi - Illuminazione

Hand tools - Hand trucks - Sealants
Measuring instruments - Lighting



Utensili manuali professionali
per meccanica ed edilizia
Mechanic and building
professional hand tools



Macchine ed attrezzi per giardino
Equipment and garden tools



Utensili elettrici - a batteria
Utensili aria compressa - Saldatrici
Electric and cordless tools
Air tools - Welding



MACCHINE DA GIARDINO, ACCESSORI
E ARTICOLI DI PROTEZIONE

GIARDINAGGIO

CATALOGO 2020

 **papillon**[®]
jardin joli



**NUOVA GAMMA DI UTENSILI CON
*BATTERIA AL LITIO DA 20 VOLT***



YAMATO propone il sistema che definitivamente risolve l'efficienza di tutti i tuoi elettrodomestici ed utensili da giardino con una sola batteria. Con la vasta gamma di elettrodomestici **YAMATO Linea Cordless** hai risolto ogni disagio legato alla vicinanza di una presa elettrica, oltre alla versatilità di avere una sola batteria

utile all'utilizzo di tutti i prodotti della **linea MYX**. Non solo utile nel risparmio di tempo tra l'utilizzo di un prodotto ed un altro, ma anche economico. **YAMATO** pensa ad aiutare i tuoi risparmi, perché potrai liberamente acquistare un elettrodomestico di questa linea, senza dovere acquistare anche una nuova batteria.

**DIVERSI PRODOTTI, *UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI*
UNA SOLUZIONE UNICA, ECONOMICA E PRATICA**

IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

Scopri di più visita il sito
www.yamato.ferritalia.it



MYX
CORDLESS SYSTEM



20 volt





MACCHINE A BATTERIA

■ RASAERBA A BATTERIA - LITIO

CORDLESS LAWN MOWER - LITHIUM

CGLM 40 BL



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

motore brushless (senza spazzole) // brushless motor

freno elettrico // electric brake

per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V // two 20V batteries required

voltage max // max voltage	40 volt (2x20V)
per prati fino a // cutting surface up to	500 m ²
altezza di taglio a regolazione centralizzata // central cut height adjustment	25÷75 cm
larghezza taglio // cutting width	40,5 cm
cesto raccogliherba // grass box	50 L
peso // weight	15 kg

YAMATO

• 54054



8 000071 540544

■ ELETTOSEGA A BATTERIA - LITIO

CORDLESS CHAIN SAW - LITHIUM

CGCS 40 BL



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

motore brushless (senza spazzole) // brushless motor

catena e barra Oregon // Oregon saw chain and bar

freno catena automatico // automatic chain brake

lubrificazione catena automatica // automatic chain lubrication

pomello tendicatena esterno // external chain tensioner knob

per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V // two 20V batteries required

voltage max // max voltage	40 V (2x20V)
lunghezza barra // bar length	35 cm
velocità catena // chain speed	19 m/s
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 52
peso // weight	2,80 kg

YAMATO

• 54059



8 000071 540599

Motore BRUSHLESS

questa tecnologia caratterizzata dall'assenza di spazzole garantisce un'autonomia prolungata consentendo di lavorare più a lungo con ogni carica della batteria e una maggiore durata nel tempo dell'elettro utensile per l'assenza di parti soggette ad usura.

BL
MOTOR

- MAGGIORE DURATA DEL MOTORE
- MAGGIORE EFFICIENZA
- MAGGIORE CONTROLLO E PRECISIONE
- MINORE INGOMBRO

MYX
CORDLESS SYSTEM

20 volt

linea di utensili con sistema di batterie al litio intercambiabili





■ TAGLIABORDI A BATTERIA - LITIO

CORDLESS LAWN TRIMMER - LITHIUM

CGLT 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

manico telescopico regolabile // adjustable telescopic handle

impugnatura supplementare regolabile // adjustable additional handle

sistema taglio con doppia lama in plastica // cutting system with plastic blades

20 lame incluse nella confezione // 20 blades included

testa di taglio regolabile: girevole di 180° e inclinabile // adjustable cutting head: 180° rotating head and 5 positions

archetto per la protezione delle piante // plant protection

voltaggio max // max voltage	20 V
velocità taglio // no-load speed	9.000 rpm ± 10%
diametro di taglio // cutting diameter	254 mm
peso // weight	1,80 kg

YAMATO

• 54055



8 000071 540551

■ POTATORE + TAGLIASIEPI (2IN1) A BATTERIA - LITIO

CORDLESS POLE PRUNER + HEDGE TRIMMER (2IN1) - LITHIUM

CGTP 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

barra e catena OREGON // saw chain and bar OREGON

freno catena automatico // automatic chain brake

pomello tendicateni esterno // external chain tensioner knob

lubrificazione automatica // automatic lubrication

testa tagliasiepi orientabile ±90° // hedge trimmer head ±90° adjustable

voltaggio max // max voltage	20 V
asta telescopica regolabile // adjustable telescopic handle	182-265 cm
lunghezza barra potatore // Pruning bar length	20 cm
velocità catena // chain speed	8 m/s
lunghezza taglio tagliasiepi // cutting length	43 cm
capacità di taglio // cutting capacity	15 mm

YAMATO

• 54060



8 000071 540605

MYX
CORDLESS SYSTEM

20 volt

**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**





■ TAGLIASIEPI A BATTERIA - LITIO

CORDLESS HEDGE TRIMMER - LITHIUM

CGHT 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

impugnatura posteriore girevole $\pm 90^\circ$ // revolving handle $\pm 90^\circ$

voltaggio max // max voltage 20 V

lunghezza taglio // cutting length 51 cm

capacità di taglio // cutting capacity 15 cm

peso // weight 2 kg

YAMATO

• 54057



8 000071 540575

■ SOFFIATORE A BATTERIA - LITIO

CORDLESS LEAF BLOWER - LITHIUM

CGBL 20 L



solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage 20 V

velocità aria // air speed 190 km/h

peso // weight 1,20 kg

YAMATO

• 54058



8 000071 540582

■ BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERIES



YAMATO

mod.

Volt

Ah

• 99369

BL 2020

20

2,0



8 000071 993692

• 99371

BL 2030

20

3,0



8 000071 993715

• 53181

BL 2040

20

4,0



8 000071 531818

MYX
CORDLESS SYSTEM

20 volt

**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERY CHARGERS



YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 53182	CBL 20 U	20	universale	

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO DOPPIO

DUAL CHARGER FOR LITHIUM BATTERIES



YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 54115	CBL 20 DUAL	20+20	universale	

KIT BATTERIA AL LITIO + CARICABATTERIE UNIVERSALE

KIT LITHIUM BATTERY + UNIVERSAL CHARGER



YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 53185	CKT 2040	20	4,0	

KIT 2 BATTERIE AL LITIO + CARICABATTERIE UNIVERSALE

KIT 2 LITHIUM BATTERIES + UNIVERSAL CHARGER



YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 53194	CKT 2042	20	4,0 + 2,0	

KIT 2 BATTERIE AL LITIO + CARICABATTERIE DOPPIO

KIT 2 LITHIUM BATTERIES + DUAL CHARGER



YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 54116	CKT 2044 DUAL	20	4,0 + 4,0	



Indicatore LED per il controllo della carica della batteria



■ RASAERBA ELETTRICO ELECTRIC LAWN MOWER G 134-EL



CE

telaio in polipropilene // polypropylene frame
taglio regolabile a 3 posizioni // 3-position height adjustment

per prati fino a // for lawns up to	500 m ²
motore // motor	1.000 watt - 230 V
altezza di taglio // cutting height	25 - 40 - 55 mm
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	34 / 32 cm
ruote // wheels	Ø 127 / 127 mm
cesto raccogliherba // grass box	35 L
peso // weight	8,25 kg



• 96849



8 000071 968492

■ PROLUNGA PER GIARDINO - COLOR ARANCIO GARDEN EXTENSION CABLE - ORANGE



CE

MAURER

cavo
cable / Kabel

sez.
mm²

spina-presa
plug-socket

• 91018

25m

2x1,5

2P 16 A Schuko



8 000071 910187

■ RASAERBA ELETTRICO ELECTRIC LAWN MOWER G 138-EL



CE

telaio in polipropilene // Polypropylene frame
taglio regolabile a 3 posizioni // 3-position height adjustment

per prati fino a // For lawns up to	600 m ²
motore // Motor	1.500 watt - 230 V
altezza di taglio // Cutting height	25 - 40 - 60 mm
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	38 / 36 cm
ruote // Wheels	Ø 127 / 140 mm
cesto raccogliherba // Grass box	50 L
peso // Weight	10,20 kg



• 99176



8 000071 991766

■ AVVOLGICAVO GIARDINO - CAVALLETTO METALLICO GARDEN CABLE-REEL - METAL SUPPORT



CE

tamburo termoplastico // thermoplastic drum

disco prese // socket disc	Ø 145 mm
presa // socket	2P+T 16A 250V Schuko
spina // plug	2P+T 16A 250V Schuko

MAURER

cavo
cable / Kabel

sez.
mm²

Ø tamburo
drum/tambor

• 93865

25 m

3x1,5

260 mm



8 000071 938655



RASAERBA MOTORE A SCOPPIO

LAWN MOWER

GREEN 42/N


CE

telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel frame
freno motore di sicurezza // safety motor brake
deflettore parasassi // stone guard

per prati fino a // for lawns up to	800 m²
motore - valvole in testa // engine - head valves	OHV 4T - 139 cc
6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 6 cutting positions, centralized adjustment	25-75 mm
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	42 / 40 cm
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	Ø 153 / 153 mm
cesto raccoglierba // grass box	40 L
peso // weight	25 kg



• 52076



8 000071 520768

RASAERBA MOTORE A SCOPPIO

LAWN MOWER

GREEN 48 2K


CE

telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel deck
taglio con sistema mulching // mulching system
freno motore di sicurezza // automatic brake
deflettore parasassi // stones guard

per prati fino a // cutting surface up to	1.000 m²
motore - valvole in testa // engine - overhead valves	OHV 4T - 146 cc
8 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 8-steps central cut height adjustment	25-75 mm
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	48/46 cm
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	Ø 178/280 mm (7"/11")
cesto raccoglierba // grass catcher bag	60 L
peso // weight	29,5 kg



• 52078



8 000071 520782



■ RASAERBA MOTORE A SCOPPIO SEMOVENTE

LAWN MOWER

GREEN 48-SP 2K**semovenza posteriore con disinnesto automatico** // self-propelled with rear traction**telaio lamiera acciaio verniciato** // painted steel deck**taglio con sistema mulching** // mulching system**freno motore di sicurezza** // automatic brake**deflettore parasassi** // stones guard

per prati fino a // cutting surface up to	1.000 m²
motore - valvole in testa // engine - overhead valves	OHV 4T - 146 cc
8 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 8-steps central cut height adjustment	25-75 mm
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	48/46 cm
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	Ø 178/280 mm (7"/11")
cesto raccogliherba // grass catcher bag	60 L
peso // weight	31,50 kg



• 52079



8 000071 520799

■ RASAERBA MOTORE B&S A SCOPPIO SEMOVENTE

LAWN MOWER

GREEN 48-SP/N B&S**semovenza posteriore con disinnesto automatico** // rear traction with automatic disengagement**telaio lamiera acciaio verniciato** // painted steel frame**taglio con sistema mulching** // mulching system**freno motore di sicurezza** // safety motor brake

per prati fino a // cutting surface up to	1.500 m²
motore // engine	Briggs & Stratton 500 E SERIES - 140 cc
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 7-steps central cut height adjustment	28-75 mm
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	48 / 46 cm
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	Ø 180 / 255 mm
cesto raccogliherba // grass catcher bag	60 L
peso // weight	33 kg



• 96525



8 000071 965255

RASAERBA MOTORE A SCOPPIO SEMOVENTE

LAWN MOWER

GREEN 52-SP 2K



semovenza posteriore con disinnesto automatico // Rear traction with automatic disengagement

telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel deck

taglio con sistema mulching // mulching system

freno motore di sicurezza // automatic brake

deflettore parasassi // stone guard

per prati fino a // cutting surface up to	2.100 m²
motore - valvole in testa // Engine - head valves	OHV 4T - 173 cc
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 7 cutting positions, centralized adjustment	25-75 mm
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	52 / 50 cm
ruote - con cuscinetti // Wheels - w/bearings	Ø 180 / 255 mm
cesto raccogliherba // Grass box	60 L
peso // weight	32 kg



• 52081



8 000071 520812

RASAERBA MOTORE B&S A SCOPPIO SEMOVENTE

LAWN MOWER

GREEN 54-SP 2K B&S



semovenza posteriore con disinnesto automatico // Rear traction with automatic disengagement

telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel deck

taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) // 4 in 1 (Rear discharge, collecting, side discharge, mulching)

per prati fino a // cutting surface up to	2.800 m²
motore // engine	Briggs & Stratton 675 EXi - 4T - 163 cc
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 7 cutting positions, centralized adjustment	25-75 mm
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	54 / 52 cm
ruote - con cuscinetti // Wheels - w/bearings	Ø 200 / 280 mm
cesto raccogliherba // Grass box	70 L
peso // weight	32 kg



• 54052



8 000071 540520



TRATTORINO
GARDEN TRACTOR
GT 98



CE

trasmissione meccanica // mechanical drive
cambio 5 marce avanti + retromarcia // 5 speed forward + reverse
avviamento elettrico // electric starter
telaio acciaio + ABS // steel+ABS frame
sistema di taglio mulching (completo di kit mulching) // mulching cutting system (mulching kit included)
scarico laterale // lateral discharge
dispositivo sicurezza freno motore // motor brake safety device
sedile regolabile // adjustable seat
microinterruttori di sicurezza: sedile, lame, cambio, freno parcheggio // safety micro-switches: seat, blades, transmission, brake
caricabatterie incluso // battery charger included

per prati fino a // for lawns up to	4.000 m²
motore - valvole in testa // engine - head valves	GGP serie 7500 - 432 cc OHV - 4T
taglio bilama // cutting with double blades	98 cm
altezza di taglio regolabile in 7 posizioni // 7 position quick height adjustment	25-80 mm
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	Ø 15" x 18"
peso // weight	215 kg



93267





TRATTORINO
GARDEN TRACTOR
GT 84



CE

trasmissione meccanica // mechanical drive
cambio 5 marce avanti + retromarcia // 5 speed forward + reverse
avviamento elettrico // electric starter
telaio acciaio + ABS // steel+ABS frame
sistema di taglio mulching (completo di kit mulching) // mulching cutting system (mulching kit included)
scarico posteriore // lateral discharge
caricabatterie incluso // battery charger included

per prati fino a // for lawns up to	4.000 m²
motore - valvole in testa // engine - head valves	GGP series 7500 - 432 cc OHV - 4T
taglio bilama // cutting with double blades	84 cm
altezza di taglio regolabile in 7 posizioni // 7 position quick height adjustment	25-80 mm
volume sacco raccolta // grass collection volume	240 L
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	Ø 15"x18"
peso // weight	192 kg



94526





MOTOZAPPA MOTOR HOE **GREEN ZAP 36/K**



CE

cambio monomarcia // Single-speed gearbox
trasmissione a vite senza fine e cinghia // Transmission by worm screw and belt
carter di protezione // protection guard
stegole di guida regolabili // Adjustable handlebars
ruotino di trasferimento // Transfer wheel

motore // Motor	4T - 139 cc
larghezza di aratura // Ploughing width	36 cm
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,2 L
peso // Weight	32 kg



• 52116



MOTOZAPPA MOTOR HOE **GREEN ZAP 60/K**



CE

cambio monomarcia // Single-speed gearbox
trasmissione a vite senza fine e cinghia // Transmission by worm screw and belt
carter di protezione // protection guard
stegole di guida regolabili // Adjustable handlebars
ruotino di trasferimento // Transfer wheel

motore // Motor	4T - 173 cc
larghezza di aratura // Ploughing width	60 cm
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,2 L
peso // Weight	35 kg



• 52118



CE

MOTOCOLTIVATORE MOTOR CULTIVATOR **WGT 60B**

cambio a 2 marce (avanti - retromarcia) // 2 gears (forward - reverse)
trasmissione cinghia + ingranaggio // Transmission gear and belt
accensione a strappo // Pull starter
12 lame // 12 blades
carter di protezione // protection guard

motore // Motor	OHV 4T - 212 cc
larghezza di aratura // Ploughing width	60 cm
profondità di aratura // Ploughing depth	175-350 mm
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	3,6 L
peso netto // Net weight	68 kg



• 55124





MOTOTRIVELLA

EARTH AUGER

EA 43



CE

motore 2 tempi con raffreddamento ad aria // Air-cooled 2 stroke engine
impugnatura a due mani // Two-handed handle
(trivella non inclusa) // (auger not included)

motore // Motor	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1 L
miscela // Mixture	2% (50:1)
rapporto di riduzione // Gear reduction ratio	40:1
velocità trivella (giri/min) // Auger speed (rev/min)	200-230 rpm
peso // Weight	9,50 kg

papillon

• 94973



TRIVELLA

AUGER BIT



papillon

• 61605

Ø 10 cm - lunghezza 73 cm



• 61606

Ø 15 cm - lunghezza 73 cm



BIOTRITURATORE

SHREDDER

BTR 2400

sistema di taglio con 2 lame rotanti // Cutting system with 2 rotating blades
interruttore di sicurezza in caso di apertura vano lame // Safety cut-off switch if blade compartment opens

freno motore // Motor brake


protezione da sovraccarico // Overload protection

alimentatore con maniglia incluso // Feeder with handle included

potenza // Power	2.400 watt - 4.500 rpm
diametro di taglio max // max cutting diameter	40 mm

papillon

• 93109



Ø max
40 mm



CE



■ ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO

ELECTRIC VACUUM BLOWER

ASSO 250



velocità variabile // Variable speed

leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore // Lever
converting from vacuum to blower

compatto e leggero // Compact and light

impugnatura regolabile // adjustable handle

potenza // Power	2.500 watt
velocità aria // Air speed	270 km/h
volume aria spostata // Displaced air volume	0,13 m ³ /s
sacco raccogliitore // Bag	40 L
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto // Mulching ratio	10:1
peso // Weight	4,50 kg



• 92832



8 000071 928328

■ ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO

ELECTRIC VACUUM BLOWER

ASSO 260



leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore // Lever
converting from vacuum to blower

compatto e leggero // Compact and light

potenza // Power	2.600 watt
velocità aria // Air speed	270 km/h
volume aria spostata // Displaced air volume	0,13 m ³ /s
sacco raccogliitore // Bag	45 L
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto // Mulching ratio	10:1
peso // Weight	4,50 kg



• 96721



8 000071 967211





ASPIRATORE SOFFIATORE A SCOPPIO
GASOLINE VACUUM BLOWER
VB 26K



motore // Motor	2T - EURO 5 - 25.4 cc
velocità aria // Air speed	250 km/h
volume aria spostata // Displaced air volume	12 m³/min
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto // Mulching ratio	10:1
sacco raccoglitore // Bag	45 L
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	0,45 L
miscela // Mixture	30:1
peso // Weight	5,80 kg



• 54113





■ TAGLIASIEPI ELETTRICO ELECTRIC HEDGE TRIMMER TSP 51/16 N



lame a movimento contrapposto rinforzate // Double action blades, hardened
freno elettrico // Electric brake
arresto immediato delle lame // Blade immediate stop
interruttore di sicurezza a due mani // Two-hand safety switch

potenza // Power	500 watt - 230 V
lunghezza taglio // Cutting length	51 cm
diametro di taglio // Cutting diameter	16 mm
peso // Weight	2,20 kg



• 94522



■ TAGLIASIEPI ELETTRICO ELECTRIC HEDGE TRIMMER TSP 61/20



lame a movimento contrapposto rinforzate // Double action blades, hardened
freno elettrico // Electric brake
arresto immediato delle lame // blades-brake device
interruttore di sicurezza a due mani // Two-hand safety switch

potenza // Power	600 watt - 230 V
lunghezza taglio // Cutting length	61 cm
diametro di taglio // Cutting diameter	20 mm
peso // Weight	2,50 kg



• 99010



■ TAGLIASIEPI ELETTRICO ELECTRIC HEDGE TRIMMER TSG 61/20 N



lame a movimento contrapposto rinforzate // Double action blades, hardened
freno meccanico // Mechanical brake
arresto immediato delle lame // Blade immediate stop
interruttore di sicurezza a due mani // Two-hand safety switch
manico girevole // rotating handle

potenza // Power	680 watt - 230 V
lunghezza taglio // Cutting length	61 cm
diametro di taglio // Cutting diameter	20 mm
peso // Weight	3,40 kg



• 94524





■ TAGLIASIEPI POTATORE ELETTRICO - 2IN1

ELECTRIC HEDGE TRIMMER AND POLE PRUNER

TES



con asta telescopica // With telescopic handle

potenza // Power	710 / 450 watt
funzione POTATORE: potenza // POLE PRUNER: power	710 watt
lunghezza barra potatore // Pruning bar length	20 cm
lunghezza // Length	192÷265 cm
funzione TAGLIASIEPI: potenza // TRIMMER: power	450 watt
lunghezza lama tagliasiepi // Trimming blade length	45 cm
diametro di taglio // cutting diameter	16 mm
lunghezza // Length	205÷279 cm
testa tagliasiepi orientabile // hedge trimmer with head rotation	135°



• 94605



8 000071 946056

■ TAGLIASIEPI A SCOPPIO

PETROL HEDGE TRIMMERS

HT 25/56



frizione centrifuga // Centrifugal clutch
carburatore a membrana con primer // Diaphragm carburetor with primer
dispositivo di limitazione automatica del regime dei giri all'avviamento (evita il funzionamento accidentale delle lame nella fase di messa in moto della macchina) // Engine revolution automatic limiting device at startup (prevents accidental operation of the blades when the machine is started)
interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore // Lever operated switch with safety device on rear handle
accensione elettronica // Electronic ignition
maniglia frontale con piastra di protezione // Front handle with protection plate

motore // Motor	2T - Euro 5 - 25,4 cc
lama taglio bilaterale // blade length, double cut	560 mm
diametro di taglio max // max cutting diameter	28 mm
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni // Rotating 3-position rear handle	0° - 90° - 180°
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	0,6 L
miscela // Mixture	35:1
peso // Weight	5,80 kg



• 99710



8 000071 997102



Impugnatura a 3 posizioni // 3 position handle



TAGLIASIEPI TAGLIABORDI A BATTERIA

CORDLESS GRASS/LAWN TRIMMER

TSC 8/100 N



utilizzo come cesoia per siepi e cesoia per prato // Use as lawn shears and hedge trimmer

cesoia per siepi: // Hedge trimmer:

batteria litio // lithium battery	7,2 V - 1300 mAh
caricabatterie incluso da // Battery charger included	3-5 h
durata batteria // Battery life	50 min ca.
cesoia per prato: larghezza taglio // Lawn shears: Cutting width	100 mm
diametro di taglio max // max cutting diameter	8 mm
Lunghezza lama // Blade length	190 mm



• 95111



8 000071 951111

PROLUNGA TELESCOPICA

TELESCOPIC HANDLE



per codice 95111 // for code 95111

ruote regolabili su due altezze // Wheels adjustable to two heights

altezza // Height	96 ÷ 133 cm
--------------------------	--------------------



• 95112



8 000071 951128

TAGLIABORDI ELETTRICO

ELECTRIC LAWN HEDGE TRIMMER

TB 280 XLN

avanzamento semi-automatico del filo // Semi-automatic line feed

potenza // Power	280 watt
larghezza taglio // Cutting width	24 cm
testina 2 fili // 2-wire head	Ø 1,2 mm
peso // Weight	2 kg



• 99009



8 000071 990097





■ TAGLIABORDI ELETTRICO

ELECTRIC LAWN HEDGE TRIMMER

TB 550

asta telescopica regolabile in altezza // Height adjustable telescopic handle
testa di taglio orientabile a 90° e supporto ruota per tosare bordure in modo semplice // 90° rotating cutter head with wheel support for edge trimming
impugnatura regolabile // Adjustable handle
avanzamento e regolazione automatica del filo // Automatic line feed adjustment
archetto per la protezione delle piante // Plant protector

potenza // Power	550 watt
larghezza taglio // Cutting width	29 cm
testina 2 fili // 2-wire head	Ø 1,4 mm
peso // Weight	2,5 kg



• 96719



8 000071 967198

■ TESTINA DI RICAMBIO

SPARE HEAD

testina di ricambio completa // Complete cutting head

• 96723

per cod. 96719



8 000071 967235

• 96722

per cod. 99009



8 000071 967228

• 96724

per cod. 96720



8 000071 967242

• 54635

per cod. 54112



8 000071 546355

■ TAGLIABORDI ELETTRICO

ELECTRIC LAWN HEDGE TRIMMER

TB 1200

sistema automatico uscita del filo // Automatic nylon wire exit
asta curva // Bent pole

motore // Motor	1.200 watt
larghezza taglio // Cutting width	35,6 cm
testina 2 fili // 2-wire head	Ø 1,6 mm
peso // Weight	4,3 kg



• 54112



8 000071 541121

■ ROCCHETTO CON FILO

SPOOL WITH WIRE

rocchetto con filo // Spool with wire

• 96725

per cod. 96719



8 000071 967259

• 96726

per cod. 99009



8 000071 967266

• 96727

per cod. 96720



8 000071 967273



■ DECESPUGLIATORE BRUSH CUTTER DG 33N



CE

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	2T - Euro 5 - 32,6 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	0,9 L
miscela // Mixture	2,5%
peso // Weight	6,90 kg



• 97843



8 000071 978439

■ DECESPUGLIATORE BRUSH CUTTER DG 43N



CE

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,1 L
miscela // Mixture	2,5%
peso // Weight	7,60 kg



• 97844



8 000071 978446



■ DECESPUGLIATORE

BRUSH CUTTER

DG 52

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	2T - Euro 5 - 51,7 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,1 L
miscela // Mixture	2,5%
peso // Weight	7,70 kg



• 97846



8 000071 978460

■ DECESPUGLIATORE

BRUSH CUTTER

DG 4T-31

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	4T - 31 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	0,68 L
peso // Weight	8,30 kg



• 99008



8 000071 990080



■ DECESPUGLIATORE BRUSH CUTTER POWER 43K



carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,2 L
miscela // Mixture	4%
peso // Weight	8,10 kg



• 54114



8 000071 541145

■ DECESPUGLIATORE BRUSH CUTTER XY-BC415



carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	0,8 L
miscela // Mixture	2,5%
peso // Weight	10 kg



• 96848



8 000071 968485

**■ DECESPUGLIATORE A ZAINO**

BRUSH CUTTER

DGB 52

CE

carburatore a membrana // Diaphragm carburator**marmitta catalizzata** // Catalytic converter**accensione elettronica** // Electronic ignition**frizione centrifuga automatica** // Automatic centrifugal clutch**fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti** // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	2T - Euro 5 - 51,7 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,1 L
miscela // Mixture	2,5%
peso // Weight	10,30 kg



• 97847





■ DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE

MULTI-FUNCTION BRUSH CUTTER

MULTI CUTTER 33N



carburatore a membrana // Diaphragm carburator

marmitta catalizzata // Catalytic converter

accensione elettronica // Electronic ignition

frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch

con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket

il kit comprende 5 accessori // The kit includes 5 accessories:

lama 3 denti da decespugliatore ampiezza taglio 255 mm (10")

spessore lama 1,4 mm // 3-teeth brush cutter blade cut width 255 mm (10") blade thickness 1.4 mm

testina filo nylon

ampiezza taglio 430 mm (17") Ø filo 2,4 mm // cutting head nylon cut diameter 430 mm (17") Ø cutting line 2.4 mm

prolunga tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm (16") // Articulated hedge trimmer extension length 400 mm (16")

sega potatrice - Catena e barra OREGON lunghezza barra 254 mm (10") con serbatoio di olio lubrificante // Chain saw pruner - Chain and bar OREGON bar length 254 mm (10") with oil tank

in dotazione asta di prolunga per potatore 76 cm // Extension pole for 76 cm pruner

motore // Motor	2T - Euro 5 - 32,6 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	0,9 L
miscela // Mixture	2,5%
diametro asta alluminio // Aluminium rod diameter	26 mm
peso // weight	12,50 kg

■ TAGLIASIEPI DI RICAMBIO

SPARE EDGE TRIMMER

Tagliasiepi di ricambio per cod. 97845 e cod. 95464 (senza asta) // Spare hedge trimmer for code 97845 and code 95464 (without pole)



• 61650



■ SEGA POTATRICE DI RICAMBIO

SPARE PRUNING SAW

Sega potatrice di ricambio per cod. 97845 e cod. 95464 (senza asta) // Spare pruning saw for code 97845 and code 95464 (without pole)



• 61651



■ ASTA AGGIUNTIVA PER COD. 97845

ADDITIONAL BAR

lunghezza // Length 76 cm



• 99608



• 97845





LAME ACCIAIO 2 DENTI

STEEL BLADE - 2 TEETH



• 83737

Ø 305 mm



• 50376

Ø 255 mm



LAMA ACCIAIO 2 DENTI

STEEL BLADE - 2 TEETH



Con estremità curve // Curved ends



• 50375

Ø 305 mm



LAMA ACCIAIO 3 DENTI

STEEL BLADE - 3 TEETH



Ø 255 mm // Ø 255 mm

per tagli erba // for cutting grass



• 83736



LAMA ACCIAIO - 8 DENTI

STEEL BLADE - 8 TEETH



Ø 255 mm // Ø 255 mm

per canneti, sterpi e felci // for cutting brushwood, ferns



• 80813



LAMA ACCIAIO - 40 DENTI

STEEL BLADE - 40 TEETH



Denti al carburo di tungsteno // Tungsten carbide teeth

Ø 255 mm // Ø 255 mm

Per il taglio di vegetazione mista fitta // for cutting dense vegetation



• 94531



LAMA ACCIAIO - 80 DENTI

STEEL BLADE - 80 TEETH



Ø 255 mm // Ø 255 mm

per sottobosco // for underbrush



• 80811





TESTINA BATTI E VAI

"BUMP & GO" HEAD



CE

carica esterna del filo // cutting line with external charging

attacco universale // Universal connection

agevolatore di carica incluso // easy charge tool included

alta capacità di filo // High capacity

8 m

con filo nylon // with cutting line

Ø 3,0 mm



55413



8 000071 554138

TESTINA BATTI E VAI SMART

"BUMPS & GO" HEAD SMART



CE

carica esterna del filo // cutting line with external charging

attacco universale // universal connection

alta capacità di filo // high capacity

7 m

con filo nylon // with cutting line

Ø 3,0 mm



52534



8 000071 525343

TESTINA BATTI E VAI

"BUMPS & GO" HEAD



CE

attacco universale // universal connection

alta capacità di filo // high capacity

8 m

Con filo nylon // With cutting line

Ø 3,0 mm



54600



8 000071 546003

SPAZZOLA UNIVERSALE MULTIFILO - 16 FILI

UNIVERSAL BRUSH - 16 WIRES



CE

per la pulizia degli interstizi tra gli autobloccanti e pavé // ensures an excellent cleaning of cobblestones

attacco universale // universal connection



52533



8 000071 525336



TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

UNIVERSAL MULTI LINE HEAD



corpo in polimero ad alta resistenza // High resistance polymer body
ghiera in alluminio // aluminium boss
antivibrazione // Antivibration
attacco universale // Universal connection

filo nylon // cutting line

Ø 3,0 mm



54691



8 000071 546911

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

UNIVERSAL MULTI LINE HEAD



Con 8 fili nylon Ø 2,4 mm // With 8 nylon wires Ø 2.4 mm

Attacco universale // Universal connection

Corpo in alluminio // Aluminium body

Regolazione automatica // Automatic setting

Attacco universale // Universal connection



55627



8 000071 556279

FILO NYLON

NYLON WIRE



• 99092	Ø 1,3 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 990929
• 81744	Ø 1,6 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 817448
• 80817	Ø 2,0 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808170
• 80818	Ø 2,4 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808187
• 80821	Ø 2,4 mm x 100 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808217
• 80820	Ø 3,0 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808200
• 80822	Ø 3,0 mm x 50 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808224
• 83146	Ø 2,4 mm x 15 m	Profilo a stella / Star section	8 000071 831468
• 83147	Ø 3,0 mm x 15 m	Profilo a stella / Star section	8 000071 831475
• 83206	Ø 3,0 mm x 50 m	Profilo a stella / Star section	8 000071 832069
• 85859	Ø 2,4 mm x 15 m	Profilo quadro / Square section	8 000071 858595
• 85860	Ø 3,0 mm x 10 m	Profilo quadro / Square section	8 000071 858601
• 85862	Ø 3,0 mm x 50 m	Profilo quadro / Square section	8 000071 858625





FILO NYLON - PROFESSIONAL

NYLON WIRE - PROFESSIONAL



profilo tondo // Round section

confezione su disco dispenser // Drum dispenser



• 87865	Ø 3,0 mm x 9 m	
• 87867	Ø 3,0 mm x 55 m	
• 87866	Ø 3,5 mm x 7 m	
• 87868	Ø 3,5 mm x 42 m	
• 99888	Ø 3,5 mm x 100 m	

FILO NYLON - PROFESSIONAL

NYLON WIRE - PROFESSIONAL



profilo quadro // Square section

confezione su disco dispenser // Drum dispenser



• 87871	Ø 3,0 mm x 53 m	
• 87872	Ø 3,5 mm x 34 m	
• 99889	Ø 3,5 mm x 100 m	
• 87873	Ø 4,0 mm x 31 m	
• 99899	Ø 4,0 mm x 100 m	

FILO NYLON - PROFESSIONAL

NYLON CUTTING LINE - PROFESSIONAL



profilo quadro seghettato // square section sawteeth

confezione su disco dispenser // drum dispenser



• 51974	Ø 3,0 mm x 12 m	
• 51972	Ø 3,0 mm x 50 m	

FILO NYLON CON PARTICELLE D'ALLUMINIO - PROFESSIONAL

NYLON LINE WITH ALUMINIUM PARTICLES



profilo tondo // Round section

confezione su disco dispenser // Drum dispenser



• 99093	Ø 3,0 mm x 50 m	
• 99095	Ø 3,5 mm x 40 m	



■ FILO NYLON CON PARTICELLE D'ALLUMINIO - PROFESSIONAL

NYLON LINE WITH ALUMINIUM PARTICLES



profilo quadro // Square section
confezione su disco dispenser // Drum dispenser



• 99094

Ø 3,0 mm x 50 m



8 000071 990943

• 99096

Ø 3,5 mm x 40 m



8 000071 990967

■ FILO NYLON CON PARTICELLE D'ALLUMINIO - PROFESSIONAL

NYLON LINE WITH ALUMINIUM PARTICLE - PROFESSIONAL



profilo quadro seghettato // square section sawteeth
confezione su disco dispenser // drum dispenser



• 51973

Ø 3,0 mm x 12 m



8 000071 519731

• 51971

Ø 3,0 mm x 50 m



8 000071 519717

■ PARASASSI UNIVERSALE PER DECESPUGLIATORE

BLADE GUARD FOR BRUSH CUTTER



• 52899



8 000071 528993

■ BRETELLE PER DECESPUGLIATORE

SHOULDER STRAP FOR BRUSH CUTTER



• 52900



8 000071 529006



■ DISERBANTE ELETTRICO

ELECTRIC WEED BURNER

WB 2000



CE

per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme //
destroy weeds without using chemicals or flames

**5 secondi sono sufficienti a creare uno shock termico; le erbacce
muoiono entro pochi giorni** // 5 seconds are enough to create a thermal shock; the
weeds die within a few days

potenza // Power	2.000 watt
2 livelli di temperatura // 2 temperature settings	50°C / 600°C
volume aria // air flow	500 L/min
peso // Weight	1,2 kg




• 50348



8 000071 503488

■ BRUCIATORE A GAS PER ERBACCE

GAS BURNER FOR WEEDS



compatibile con la
cartuccia cod. 93900

CE

per cartucce di gas butano da 230 g // for 230 g cartridges

innesto rapido cartuccia // quick-fit cartridge

accensione piezo // piezo ignition

temperatura utilizzo // use temperature **1.300°C**

peso (senza cartuccia) // weight (without cartridge) **415 g**



• 99875



8 000071 998758



■ SCUOTITORE PER OLIVE
OLIVE SHAKER
OS 1000



doppio pettine // Double rake
alimentazione tramite batteria da 12 V (batteria non inclusa) // Operating voltage 12 V (battery not included)
asta telescopica // Telescopic handle

potenza // Power	140 watt
larghezza pettini // Rake width	260 mm
frequenza battiti // Beat frequency	1.000 rpm
lunghezza // Length	2÷3 m
cavo collegamento // Power cable	15 m
peso // Weight	4 kg



• 96235





■ ELETTROSEGA ELECTRIC CHAIN SAW ES 18/40



freno catena automatico // Automatic chain brake
lubrificazione automatica // Automatic lubrication
pomello tendicatena esterno // External chain tensioner knob

potenza // power	1800 watt
lunghezza barra guida // length of guide bar	40 cm (16")
velocità catena // chain speed	13,5 m/s
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 56
peso // weight	5 kg



• 99011



8 000071 990110

■ BARRA DI RICAMBIO SPARE BAR FOR COD. 99011

per codice 99011 // for code 99011



• 99029



8 000071 990295

■ ELETTROSEGA ELECTRIC CHAIN SAW ESN 23/40



catena e barra Oregon // Oregon saw chain and bar
freno catena automatico // Automatic chain brake
lubrificazione automatica // Automatic lubrication
pomello tendicatena esterno // External chain tensioner knob

potenza // power	2300 watt
lunghezza barra guida // length of guide bar	40 cm (16")
velocità catena // chain speed	15 m/s
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 56 [Oregon 91PJ056X]
peso // weight	4,60 kg



• 99012



8 000071 990127

■ BARRA E CATENA DI RICAMBIO GUIDE BAR + SAW



per codice 99012 // per code 99012



• 61537



8 000071 615372



■ **MOTOSEGA DA POTTA**
PRUNING CHAIN SAW
GREEN SAW 25/N



CE

motore // engine	2T - 25,4 cc
capacità serbatoio // fuel tank	0,23 L
miscela // mixture	4% (25:1)
serbatoio olio catena // chain oil tank	0,16 L
lunghezza barra guida // length of guide bar	25 cm
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 40
peso (senza barra e catena) // weight (without chain and bar)	3,20 kg



• 52069



8 000071 520690

■ **MOTOSEGA DA POTTA**
CHAIN SAW PRUNER
RANGER 25/S



CE

carburatore WALBRO // WALBRO carburetor	
pratica custodia con manici // Practical case with handles	
motore // engine	2T - Euro 5 - 25,4 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	0,20 L
miscela // Mixture	3%
serbatoio olio catena // Chain oil tank	0,14 L
lunghezza barra guida // Length of guide bar	25 cm (12")
catena Oregon (passo - spessore - maglie) // chain Oregon (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 40 [Oregon 91P040X]
peso (senza barra e catena) // Weight (without chain & bar)	3,20 kg



• 51186



8 000071 511865





MOTOSEGA DA POTTA

PRUNING CHAIN SAW

RANGER 25



carburatore WALBRO // WALBRO carburetor

pratica custodia con manici // Practical case with handles

motore // engine	2T - Euro 5 - 25,4 cc
capacità serbatoio // fuel tank	0,20 L
miscela // mixture	3%
serbatoio olio catena // chain oil tank	0,14 L
lunghezza barra guida // length of guide bar	30 cm (12")
catena Oregon (passo - spessore - maglie) // chain Oregon (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 45 [Oregon 91P045X]
peso (senza barra e catena) // weight (without chain & bar)	3,20 kg



• 92831



RICAMBI PER MOTOSEGHE DA POTTA

SPARE PARTS FOR PRUNING CHAINSAWS



• 61597	Barra di ricambio 30 cm (12")	8 000071 615976
• 61598	Catena OREGON di ricambio	8 000071 615983
• 51188	Barra di ricambio 25 cm (10")	8 000071 511889
• 51189	Catena OREGON di ricambio	8 000071 511896
• 61603	Barra di ricambio Carving 25 cm (10")	8 000071 616034
• 61604	Catena di ricambio per barra Carving	8 000071 616041
• 61482	Rocchetti per barra Carving	8 000071 614825

MOTOSEGA

CHAIN SAW

RANGER 39



frizione centrifuga // centrifugal clutch

carburatore a membrana // diaphragm carburetor

accensione elettronica // electronic ignition

impugnatura antivibrante // antivibration handle

freno catena inerziale // inertial chain brake

lubrificazione catena automatica // automatic chain lubrication

motore // engine	2T - Euro 5 - 37,2 cc
capacità serbatoio // tank capacity	0,31 L
miscela // mixture	2% (50:1)
serbatoio olio catena // chain oil tank	0,21 L
barra Oregon // Oregon barchain	40 cm (16")
catena Oregon (passo - spessore - maglie) // chain Oregon (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050 (1,3mm) - 57 [Oregon 91VG057]
peso (senza barra e catena) // weight (without chain & bar)	4,15 kg



• 92769



RICAMBIO PER RANGER 39

SPARE PART FOR RANGER 39



• 61599	Barra OREGON di ricambio	8 000071 615990
• 61600	Catena OREGON di ricambio	8 000071 616003



MOTOSEGA

CHAIN SAW

RANGER 46



frizione centrifuga // centrifugal clutch
carburatore a membrana // diaphragm carburator
accensione elettronica // electronic ignition
impugnatura antivibrante // antivibration handle
freno catena inerziale // inertial chain brake
lubrificazione catena automatica // automatic chain lubrication
carburatore WALBRO // WALBRO carburetor

motore // engine	2T - Euro 5 - 45 cc
capacità serbatoio // tank capacity	0,55 L
miscela // mixture	4% (25:1)
serbatoio olio catena // chain oil tank	0,26 L
barra Oregon // Oregon barchain	45 cm (18")
catena Oregon (passo - spessore - maglie) // chain Oregon (pitch - gauge - drive links)	0.325" - .058 (1,5mm) - 72 [Oregon 21VB]
peso (senza barra e catena) // weight (without bar and chain)	5,40 kg



• 94120



RICAMBIO PER RANGER 46

SPARE PART FOR RANGER 46



- 61601 Barra OREGON di ricambio
- 61602 Catena OREGON di ricambio



CATENE PER MOTOSEGHE

CHAIN SAW CHAIN



Passo catena motosega // Chain pitch



Spessore catena // Chain gauge



Numero di maglie // Drive links

	passo	spessore	n° maglie	adatto per	
• 50710	3,8" LP	.043" - 1,1 mm	44	-	8 000071 507103
• 50715	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	40	cod.52069 * cod.51186 *	8 000071 507158
• 50716	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	45	cod.92831 *	8 000071 507165
• 50717	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	50	-	8 000071 507172
• 50718	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	52	-	8 000071 507189
• 99013	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	56	cod.99011 * cod.99012 *	8 000071 990134
• 50719	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	57	cod.92769 * cod.94451 *	8 000071 507196
• 50721	0,325"	.050" - 1,3 mm	66	-	8 000071 507219
• 50722	0,325"	.058" - 1,5 mm	72	cod.94120	8 000071 507226
• 50732	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	Rotolo 7,6 m	*	8 000071 507325
• 50733	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	Rotolo 30,5 m	*	8 000071 507332

MAGLIE DI GIUNZIONE PER CATENA MOTOSEGA

CHAINSAW LINKS



• 50871

50 pz





AFFILATRICE PER CATENE

SHARPENER

AC 100



base in alluminio pressofuso // die casting aluminium base

potenza // power 180 watt

giri minuto // R.P.M. 6300

disco // disc 100x3,2 mm

peso // weight 3 kg

YAMATO

• 94507



MOLE DI RICAMBIO PER AFFILACATENE

SHARPENER GRINDING WHEELS



per cod. 94507 // for code 94507

YAMATO

• 61527

100 x 3,2 mm



• 61528

100 x 4,5 mm



ROMPICATENE DA BANCO

CHAIN BREAKER



papillon

• 50734



IMBUTITORE DA BANCO

RIVET SPINNER



papillon

• 50737



LIME PER CATENE

CHAIN FILES



papillon

• 50738

200 x 4,0 per 3/8"LP

SET 3 pezzi



• 50741

200 x 4,8 per 0,325

SET 4 pezzi



MOTOGENERATORE

MOTOR GENERATOR

G800 - 2T

caricabatterie // battery charger

motore // motor	2T - 63 cc
potenza nominale // rated power	0,65 kW
potenza max // max power	0,8 kW
carburante miscela // fuel mixture	2,5 %
capacità serbatoio // tank capacity	4 L
peso // weight	17 kg



LxPxH
mm
370x310x320



0,8
kW

94 dB CE

MOTOGENERATORE

MOTOR GENERATOR

G2200 - 4T

regolatore automatico di tensione (AVR) // automatic voltage regulator (AVR)

caricabatterie // battery charger

motore // motor	4T - 196 cc
potenza nominale // rated power	2 kW
potenza max // max power	2,2 kW
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	0,37 L
capacità serbatoio // tank capacity	15 L
peso // weight	42 kg



LxPxH
mm
605x445x450



2,2
kW

100 dB CE

MOTOGENERATORE

MOTOR GENERATOR

G3300 - 4T

regolatore automatico di tensione (AVR) // automatic voltage regulator (AVR)

caricabatterie // battery charger

motore // motor	4T - 270 cc
potenza nominale // rated power	3 kW
potenza max // max power	3,3 kW
capacità serbatoio // tank capacity	25 L
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	1 L
peso // weight	63 kg



LxPxH
mm
695x530x560



3,3
kW

96 dB CE



**5,5
kW**

96 dB
CE

MOTOGENERATORE

MOTOR GENERATOR

G5500 - 4T

regolatore automatico di tensione (AVR) // automatic voltage regulator (AVR)
caricabatterie // battery charger

motore // motor	4T - 389 cc
potenza nominale // rated power	5 kW
potenza max // max power	5,5 kW
capacità serbatoio // tank capacity	25 L
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	1 L
peso // weight	85 kg



LxPxH
mm

695x530x560




MOTOGENERATORE INVERTER SILENZIATO

SILENCED GASOLINE GENERATOR

G800K

motore // motor	4T - 40 cc
potenza nominale // rated power	0,7 kW
potenza max // max power	0,8 kW
capacità serbatoio // tank capacity	2,10 L
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	0,25 L
livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico // noise level to 7 m at 50% load	56 dB
livello di potenza sonora // sound power level	93 dB
peso // weight	8,50 kg



LxPxH
mm

395x209x355




MOTOGENERATORE INVERTER SILENZIATO

SILENCED GASOLINE GENERATOR

G1800

motore // motor	4T - 99 cc
potenza nominale // rated power	1,7 kW
potenza max // max power	1,8 kW
capacità serbatoio // tank capacity	4,10 L
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	0,52 L
livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico // noise level to 7 m at 50% load	60 dB
livello di potenza sonora // sound power level	93 dB
peso // weight	18,50 kg



LxPxH
mm

525x282x457





OLIO PER CATENE

CHAIN SAW LUBRICANT

100% vegetale



53709

1 Litro



50711

5 Litri



OLIO PER MOTORE 2 TEMPI

2-STROKE MOTOR OIL

100% sintetico

ADDITIVATO



Lubrificante completamente sintetico a base estere, specificatamente formulato per motori a due tempi d'ultima concezione. Idoneo per scooter, motoslitte, motori marini e per tutti i motori due tempi per il giardinaggio quali motoseghe, tagliaerba, decespugliatori ecc.

Si utilizza diluendolo istantaneamente nella benzina verde, nella super plus e nelle benzine da competizione nella concentrazione prescritta dal costruttore.



52119

100 ml



99219

1 Litro



OLIO PER MOTORE A 4 TEMPI 15W40

4T MOTOR OIL 15W40



Lubrificante universale multigrado per la lubrificazione di tutti i tipi di motori in tutte le stagioni. Realizzato con materie prime altamente selezionate e formulato per fornire ottime prestazioni in motori a benzina e diesel, aspirati o turbo, garantendo la massima protezione. L'olio motore 15W-40 presenta una serie di additivi che assicurano una buona pulizia del motore e una elevata protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizione di impiego gravose.

lubrificante di alta qualità per motori benzina e diesel // high quality

lubricant for petrol and diesel engines



99221

1 Litro



99222

4 Litri



OLIO MOTORE 4T

MOTOR OIL 4T



Specifico per raserba. Alta qualità e potere detergente



53711

600 ml





ACCESSORI PER MACCHINE DA GIARDINO

CANDELA SPARK PLUGS



51738
51737
51736
54453

per decespugliatori / brush cutters
per rasaerba / lawn mowers
per motoseghe / chain saw
per motori Honda / Honda engine

TANICHE CANS



in ferro protette internamente // internally protected iron

TANICHE CANS



in plastica HDPE per carburanti // HDPE plastic for fuel
approvato UN // UN approved
con beccuccio // with spout

MAURER

54692

5 litri



54693

10 litri



91870

20 litri



TANICA DOPPIO USO TWO-CHAMBER CANISTER



in plastica HDPE // HDPE plastic
approvato UN // UN approved
fornita di imbuto // with funnel

MAURER

50870

5 litri + 2 litri



TANICHE CANS



beccuccio per taniche in metallo // jerry can metal spout

MAURER

83489

5 litri



OCCHIALI LENTI NEUTRE - CON ELASTICO

POLYCARBONATE LENS GOGGLES - WITH ELASTIC STRAP



© EN166 B © 1B0

aerazione con fori // direct ventilation

MAURER

• 80195



8 000071 801959

OCCHIALI LENTI NEUTRE - CON ELASTICO

POLYCARBONATE LENS GOGGLES - WITH ELASTIC STRAP



© EN166 3 4 9B
© 1B90

aerazione con valvole // valve ventilation

MAURER

• 83985



8 000071 839853

OCCHIALI A MASCHERINA LENTI NEUTRE - CON ELASTICO

GOGGLE MASKS - CLEAR LENSES - ELASTIC STRAP



BB EN166 B 3 CE
2-1.2 BB 1 B CE

MAURER

• 93142

trasparenti / transparent



8 000071 931427

OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE

GOGGLES - WITH FIXED RODS



© 1F EN166

MAURER

• 87360

lenti / lens / oculares / Gläser

trasparenti / transparent



8 000071 873604

OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE

GOGGLES - WITH FIXED RODS



BB EN 166 F CE
2C-1.2 BB 1 F CE

flessibili // flexible

superleggeri // super light

MAURER

• 99347

lenti / lens / oculares / Gläser

trasparenti / transparent



8 000071 993470

OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE

GOGGLES - WITH FIXED RODS



© EN166 F
2-1.2 © 1F

MAURER

• 92689

lenti / lens / oculares / Gläser

trasparenti / transparent



8 000071 926898



OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE

GOGGLES - WITH FIXED RODS



BB EN166 F CE
2-1.2 BB 1 F CE

MAURER

lenti / lens / oculares / Gläser

• 93143

trasparenti / transparent



OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE

GOGGLES - WITH FIXED RODS



BB EN166 FT CE
2C-1.2 BB 1 FT

MAURER

lenti / lens / oculares / Gläser

• 96943

trasparenti / transparent



OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE

GOGGLES - WITH FIXED RODS



BB EN166 F CE
5-3.1 BB 1 F

MAURER

lenti / lens / oculares / Gläser

• 96944

grigie / grey



OCCHIALI - CON STANGHETTE ALLUNGABILI

GOGGLES - WITH ADJUSTABLE RODS



EN166 F 1FO

MAURER

lenti / lens / oculares / Gläser

• 88339

trasparenti / transparent



OCCHIALI - CON STANGHETTE REGOLABILI

GOGGLES - WITH ADJUSTABLE RODS



EN166 F
2-1.2 1F

MAURER

lenti / lens / oculares / Gläser

• 92655

trasparenti / transparent



OCCHIALI - CON STANGHETTE REGOLABILI

GOGGLES - WITH ADJUSTABLE RODS



EN166 F
2-1.2 1FO

MAURER

lenti / lens / oculares / Gläser

• 89047

giallo ambra / yellow amber





OCCHIALI - CON STANGHETTE REGOLABILI

GO WITH ADJUSTABLE RODS



MAURER

lenti / lens / oculares / Gläser

• 89046

Grigio / grey



ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA E CUFFIE

SAFETY HELMET WITH VISOR AND EAR MUFFS



MAURER

• 99790



VISIERE DI PROTEZIONE - IN POLICARBONATO

SAFETY FACE SHIELDS - POLYCARBONATE



papillon

mod.

• 82585

fisso / fixed / fijo / fest



• 82586

ribaltabile / adjustable



TAPPI AURICOLARI MONOUSO AD ESPANSIONE

DISPOSABLE FOAM EARPLUGS



MAURER

• 95450

confezione da 200 paia



VISIERE DI PROTEZIONE - IN RETE

SAFETY FACE SHIELDS - WIRE MESH



papillon

mod.

• 82587

ribaltabile / adjustable



TAPPI AURICOLARI MONOUSO AD ESPANSIONE

DISPOSABLE FOAM EARPLUGS



blister con 5 paia // blister 5 pairs

tipo di protezione // rating of the protection

SNR 34dB / H
34dB - M 30dB - L
27dB

MAURER

• 51875





■ TAPPI AURICOLARI MONOUSO AD ESPANSIONE

DISPOSABLE FOAM EARPLUGS



CE
EN352-2:2002
SNR 34 dB

con cordino // with cord

MAURER

• 95451

confezione da 50 paia



8 000071 954518

■ TAPPI ANTIRUMORE CON ARCHETTO

BANDED FOAM EARPLUGS



CE
EN352-2:2002
SNR 29 dB

MAURER

• 53618



8 000071 536189

■ CUFFIE ANTIRUMORE - PIEGHEVOLI

EAR MUFFS - FOLDING



CE
EN352-1:2002

SNR 28 dB

archetto regolabile e imbottito // adjustable and padded headband

MAURER

• 94005



8 000071 940054

■ CUFFIE ANTIRUMORE

EAR MUFFS



CE
EN352-1:2002
SNR 31 dB

MAURER

• 80923



8 000071 809238

■ TRIS PROTEZIONE = MASCHERINA+OCCHIALI+CUFFIA

SAFETY SET - MASK+GOGGLES+EAR MUFF



CE

MAURER

• 89152



8 000071 891523



MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO

DUST MASKS - SINGLE USE



con stringinaso // with nose clip

MAURER	classe / class	confezione	
• 88573	FFP 1 NR	blister 5 pz	8 000071 885737
• 87200	FFP 1 NR	scatola 20 pz	8 000071 872003

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO

DUST MASKS - SINGLE USE



ai carboni attivi + valvola // active carbon + valve

MAURER	classe / class	confezione	
• 88576	FFP 1 NR	blister 3 pz	8 000071 885768
• 87203	FFP 1 NR	scatola 10 pz	8 000071 872034

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO

DUST MASKS - SINGLE USE



con valvola // with valve

MAURER	classe / class	confezione	
• 88574	FFP 1 NR	blister 3 pz	8 000071 885744
• 87201	FFP 1 NR	scatola 10 pz	8 000071 872010

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO

DUST MASKS - SINGLE USE



con stringinaso // with nose clip

MAURER	classe / class	confezione	
• 87204	FFP 2 NR	scatola 20 pz	8 000071 872041

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO

DUST MASKS - SINGLE USE



ai carboni attivi // active carbon

MAURER	classe / class	confezione	
• 88575	FFP 1 NR	blister 4 pz	8 000071 885751
• 87202	FFP 1 NR	scatola 20 pz	8 000071 872027

MASCHERINE DI PROTEZIONE MONOUSO - PIEGHEVOLI

SINGLE USE FOLDING BREATHER MASKS



con valvola // with valve

MAURER	classe / class	confezione	
• 92751	FFP 1 NR	scatola 10 pz	8 000071 927512



MASCHERINE DI PROTEZIONE MONOUSO - PIEGHEVOLI

SINGLE USE FOLDING BREATHER MASKS



con valvola // with valve

MAURER

classe / class

confezione

• 92752

FFP 2 NR

scatola 10 pz



8 000071 927529

MASCHERINE DI PROTEZIONE

DUST MASKS

FFP1 NR D



FFP2 NR D



con valvola // with valve

struttura in plastica rigida // structure in rigid plastic

MAURER

classe / class

confezione

• 93738

FFP1 NR D

scatola 5 pz



8 000071 937382

• 93739

FFP2 NR D

scatola 5 pz



8 000071 937399

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO

DUST MASKS - SINGLE USE



con valvola // with valve

elastici regolabili // adjustable elastic bands

MAURER

classe / class

confezione

• 89730

FFP 3 NR

scatola 5 pz



8 000071 897303

MASCHERINE IGIENICHE - FIBRA SINTETICA PRESSATA

NON-TOXIC PARTICLE MASKS - SYNTHETIC FIBRE



NO DPI

con stringinaso // with nose clip

MAURER

• 81078



8 000071 810784

• 80196



8 000071 801966



■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE

POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Hi-Grip



filato in poliestere senza cuciture - giallo // polyester seamless liner - yellow
spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero // foam latex palm coating - black

finitura microporosa, garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide o oleose // micropore finish
ideale per assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione materiali, manipolazione rifiuti, giardinaggio // ideal for assembling, building, inspecting, handling materials, waste handling, gardening

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98892	8	1	8 000071 988926
• 98893	9	1	8 000071 988933
• 98894	10	1	8 000071 988940

■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE

POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Flo-Grip



filato in poliestere senza cuciture - motivo floreale // polyester seamless liner - floral pattern

spalmatura palmo in schiuma di lattice - verde // foam latex coated - green
finitura microporosa, garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide o oleose // micropore finish
ideale per lavori di giardinaggio // ideal for gardening

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98895	6	1	8 000071 988957
• 98896	7	1	8 000071 988964
• 98897	8	1	8 000071 988971
• 98898	9	1	8 000071 988988

■ GUANTI IN ACRILICO IMBOTTITO

LATEX PADDED GLOVES

Winter



filato in acrilico senza cuciture - arancione // seamless acrylic yarn - orange
spalmatura palmo in lattice - nero // latex palm coating - black
eccellente isolamento termico // excellent thermal insulation
ideale per aree refrigerate, servizi generali, manipolazione alimenti, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto // ideal for refrigerated areas, general services, food handling, fishing, construction, general outdoor machining

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 94388	8	1	8 000071 943888
• 94389	9	1	8 000071 943895
• 94390	10	1	8 000071 943901

■ GUANTI IN POLIESTERE IMBOTTITO

PADDED POLYESTER GLOVES

Winter N



filato in poliestere imbottito senza cuciture - giallo // polyester seamless - yellow yarn

spalmatura 3/4 in nitrile sabbaiato - nero // nitrile 3/4 coated sandblasted - black
ottima resistenza al freddo e mantenimento del calore // excellent resistance to cold and heat retention

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 99854	8	1	8 000071 998543
• 99855	9	1	8 000071 998550
• 99856	10	1	8 000071 998567

**■ GUANTI FILATI IN NYLON**

NYLON THREAD LINER GLOVES

Grip-Flex

filato in nylon senza cuciture - rosso // nylon seamless liner - red
spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero // foam latex palm coating - black

finitura zigrinata // crinkle finish

ideale per settore edilizia, manovalanza generale, industria automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione di laminati plastici e leghe e/o grassi // ideal for building industry, general manufacturing, automotive industry, glass manipulation, manipulation of plastic laminates and alloys and / or greases

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98899	8	1	8 000071 988995
• 98900	9	1	8 000071 989008
• 98901	10	1	8 000071 989015

■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE

POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Glovex

filato in poliestere senza cuciture - bianco // polyester seamless liner - white
spalmatura palmo in nitrile - grigio // nitrile palm coating - grey
ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleosi // ideal for production and assembly operations that require protection against cuts, abrasions and perforation, bodywork and car workshops, general assemblies also of greasy parts

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98877	8	1	8 000071 988773
• 98878	9	1	8 000071 988780
• 98879	10	1	8 000071 988797

■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE

POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Glovex

filato in poliestere senza cuciture - nero // polyester seamless liner - black
spalmatura palmo in nitrile - grigio // nitrile palm coating - grey
ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleosi // ideal for production and assembly operations that require protection against cuts, abrasions and perforation, bodywork and car workshops, general assemblies also of greasy parts

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98880	8	1	8 000071 988803
• 98881	9	1	8 000071 988810
• 98882	10	1	8 000071 988827

■ GUANTI FILO CONTINUO NYLON

SEAMLESS NYLON GLOVES

Nitrofit

filato in nylon senza cuciture - grigio // nylon seamless liner - grey
spalmatura in nitrile sabbiato - nero // nitrile palm coated sandblasted - black
ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali di parti oleose // ideal for production and assembly operations that require cut, abrasion and perforation protection, bodywork and car workshops, general assemblies of oily parts

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 94382	8	1	8 000071 943826
• 94383	9	1	8 000071 943833
• 94384	10	1	8 000071 943840



■ GUANTI FILATI IN NYLON

NYLON THREAD LINER GLOVES

Nitrodot



filato in nylon senza cuciture - grigio // nylon seamless liner - grey
spalmatura palmo in nitrile - nero // nitrile palm coating - black
puntinatura in PVC su palmo e dita // dotted PVC on palm and fingers
ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleosi // ideal for production and assembly operations that require protection against cuts, abrasions and perforation, bodywork and car workshops, general assemblies also of greasy parts

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98889	8	1	8 000071 988896
• 98890	9	1	8 000071 988902
• 98891	10	1	8 000071 988919

■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE

POLYESTER THREAD LINER GLOVES

G-Light



filato in poliestere senza cuciture - blu // polyester seamless liner - blue
spalmatura palmo in poliuretano - nero // polyurethane palm coating - black
ultraleggero, a lavorazione a 18 aghi della fodera garantisce maggiore sensibilità e leggerezza // superlight
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali // ideal for electronics and hardware assembly, quality control, inspections and general assemblies

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98902	8	1	8 000071 989022
• 98903	9	1	8 000071 989039
• 98904	10	1	8 000071 989046

■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE

POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Seattle



filato in poliestere senza cuciture - bianco // polyester seamless liner - white
spalmatura palmo in poliuretano - bianco // polyurethane palm coating - white
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali // ideal for electronics and hardware assembly, quality control, inspections and general assemblies

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98883	8	1	8 000071 988834
• 98884	9	1	8 000071 988841
• 98885	10	1	8 000071 988858

■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE

POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Seattle



filato in poliestere senza cuciture - grigio // polyester seamless liner - grey
spalmatura palmo in poliuretano - grigio // polyurethane palm coating - grey
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali // ideal for electronics and hardware assembly, quality control, inspections and general assemblies

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98886	8	1	8 000071 988865
• 98887	9	1	8 000071 988872
• 98888	10	1	8 000071 988889



■ GUANTI FILO CONTINUO IN POLIESTERE

POLYESTER SEAMLESS GLOVES

Seattle II



palmo ricoperto in poliuretano // polyurethane (PU) coated palm

colore giallo alta visibilità // Hi-vis yellow

punta delle dita con funzione Touch Screen // tips with Touch screen function

ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità,

ispezioni ed assemblaggi generali // ideal for electronics and hardware assembly, quality control, inspections and general assemblies

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 97683	8	1	8 000071 97683 1
• 97684	9	1	8 000071 97684 8
• 97685	10	1	8 000071 97685 5

■ GUANTI FILATI IN POLIESTERE

POLYESTER THREAD LINER GLOVES

G-Shield



filato speciale alta tenacità senza cuciture - grigio // special seamless liner - grey

spalmatura palmò in poliuretano - grigio // polyurethane palm coating - grey

antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio // cut resistant

ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiera // ideal for electronics, glass cutting and handling metals

MAURER	mis. / size talla / Größe	PA	
• 98905	8	1	8 000071 98905 3
• 98906	9	1	8 000071 98906 0
• 98907	10	1	8 000071 98907 7

■ GUANTI IN PELLE - DORSO IN TELA DI COTONE

GRAIN LEATHER GLOVES - FABRIC BACK



chiusura a strappo // Velcro fastener

ideale per industria leggera, logistica, manutenzione generale // ideal

for light industry, logistics, general maintenance

MAURER	mis. / size talla / Größe	col.	PA	
• 98708	8	blu	1	8 000071 98708 0
• 98709	9	giallo	1	8 000071 98709 7
• 98710	10	rosso	1	8 000071 98710 3



■ SCARPE BASSE S3 SRC

S3 SRC SHOES

Futa

puntale in fibra di vetro // fibreglass toecap

lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) // anti-perforation plate high tenacity (HT) fabric

tomaia in tessuto senza cuciture, resistente all'abrasione e

idrorepellente // upper in seamless fabric, resistant to abrasion and water repellent

fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) // inner lining in breathable fabric (nylon + mesh)

rinforzo interno tallone in microfibra // microfibre reinforcement on inside of heel

soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e
cuscinetti per ammortizzare gli impatti // ACKT PLUS removable insole, with arch support and shock absorbing pads

suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile // innovative, soft and flexible polyurethane sole

MAURER

mis. / size
talla / Größe

51361

38



51367

39



51368

40



51369

41



51370

42



51371

43



51372

44



51373

45




51374

46



Calzature di sicurezza conformi alla normativa europea EN ISO 20345:2011



Tomaia in poliestere composta da una trama di filati ad intreccio fitto, molto resistente all'abrasione.

La membrana termosaldata direttamente allo strato esterno senza bisogno di cuciture crea una barriera impermeabile senza sacrificare la traspirabilità.

La suola realizzata con 'iniezione su tomaia' con una miscela particolarmente elastica e flessibile, consente massima libertà e comfort nei movimenti, essendo in grado di seguire ogni movimento del piede.



ARCH SUPPORT ZONE

IMPACT PADS ZONE

Solette ACKT PLUS

Soletta ammortizzante per offrire comfort e sollievo al piede.

Con inserto per rinforzare e sostenere l'arco plantare, contribuendo a ridurre l'affaticamento del piede e cuscinetti nella parte anteriore e nel tallone per assorbire e ammortizzare gli urti.

Antistatica, antibatterica, traspirante e assorbente per un piede sempre asciutto.



CE Calzature di sicurezza conformi alla normativa europea EN ISO 20345:2011

■ SCARPE BASSE S1P SRC

SHOES LOW TYPE S1P SRC

Seward

puntale in materiale composito // composite toe cap
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) // anti-perforation sole
high tenacity (HT) fabric
tomaia in pelle crosta scamosciata // upper in suede split leather
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) // inner lining in breathable fabric (nylon + mesh)
soletta estraibile anatomica // removable anatomic insole
suola in gomma // rubber sole

MAURER

mis. / size
talla / Größe

• 95160

38



• 95161

39



• 95162

40



• 95163

41



• 95164

42



• 95165

43



• 95166

44



• 95167

45



• 95168

46



■ SCARPE BASSE S1P SRC

SHOES LOW TYPE S1P SRC

Gavia



CE Calzature di sicurezza conformi alla normativa europea EN ISO 20345:2011

MAURER

mis. / size
talla / Größe

• 52901

38



• 52902

39



• 52903

40



• 52904

41



• 52914

42



• 52915

43



• 52916

44



• 52917

45



• 52918

46





STIVALI CANADESI INVERNALI

CANADIAN WINTER BOOTS



galoscia impermeabile in materiale termoplastico // waterproof galosh in thermoplastic material

tomaia in materiale idrorepellente // upper in water repellent material

interno in pelliccia sintetica // synthetic fur interior

ganci antiruggine // rustproof hooks

doppie cuciture alta tenacità // high-strength double seams

altezza scarpa // shoe height

27 cm

MAURER

mis. / size
talla / Größe

92878

39



8 000071 928786

92879

40



8 000071 928793

92880

41



8 000071 928809

92881

42



8 000071 928816

92882

43



8 000071 928823

92883

44



8 000071 928830

92884

45



8 000071 928847

92885

46



8 000071 928854

STIVALI CANADESI INVERNALI

CANADIAN WINTER BOOTS



galoscia impermeabile in materiale termoplastico // waterproof galosh in thermoplastic material

tomaia in materiale idrorepellente // upper in water repellent material

interno in pelliccia sintetica // synthetic fur interior

ganci antiruggine // rustproof hooks

doppie cuciture alta tenacità // high-strength double seams

altezza scarpa // shoe height

24 cm

MAURER

mis. / size
talla / Größe

98473

39



8 000071 984737

98474

40



8 000071 984744

98475

41



8 000071 984751

98476

42



8 000071 984768

98477

43



8 000071 984775

98478

44



8 000071 984782

98479

45



8 000071 984799

98480

46



8 000071 984805



STIVALI GINOCCHIO PVC DI SICUREZZA - S5 SRA

PVC SAFETY BOOTS - S5 SRA



puntale in acciaio // steel toe cap

lamina antiperforazione in acciaio // anti-perforation steel sole

suola carrarmato // lug sole

colore giallo // yellow color

EN ISO 20345:2011

MAURER

mis. / size
talla / Größe

97447

38



8 000071 974479

53242

39



8 000071 532426

53243

40



8 000071 532433

53244

41



8 000071 532440

53245

42



8 000071 532457

53246

43



8 000071 532464

53247

44



8 000071 532471

53248

45



8 000071 532488

53249

46



8 000071 532495

STIVALI GINOCCHIO PVC

GREEN PVC BOOTS



a ginocchio // knee type

colore verde // green colour

EN ISO 20347:2012 (OB E SRA)

MAURER

mis. / size
talla / Größe

97681

36



8 000071 976817

97682

37



8 000071 976824

97445

38



8 000071 974455

88683

39



8 000071 886833

88684

40



8 000071 886840

88685

41



8 000071 886857

88686

42



8 000071 886864

88687

43



8 000071 886871

88688

44



8 000071 886888

88689

45



8 000071 886895

88690

46



8 000071 886901



■ STIVALI TRONCHETTO PVC

GREEN PVC BOOTS



a tronchetto // top type
colore verde // green colour
EN ISO 20347:2012 (OB E SRA)

MAURER

mis. / size
talla / Größe

97679	36	8 000071 976794
97680	37	8 000071 976800
97443	38	8 000071 974431
50474	39	8 000071 504744
50475	40	8 000071 504751
50476	41	8 000071 504768
50477	42	8 000071 504775
50478	43	8 000071 504782
50479	44	8 000071 504799
50480	45	8 000071 504805
50481	46	8 000071 504812

■ STIVALI IN GOMMA

RUBBER BOOTS



a ginocchio // knee type

53232	39	8 000071 532327
53233	40	8 000071 532334
53234	41	8 000071 532341
53235	42	8 000071 532358
53236	43	8 000071 532365
53237	44	8 000071 532372
53238	45	8 000071 532389
53239	46	8 000071 532396



STIVALI IN GOMMA

RUBBER BOOTS



a tronchetto // top type

53224	39	8 000071 532242
53225	40	8 000071 532259
53226	41	8 000071 532266
53227	42	8 000071 532273
53228	43	8 000071 532280
53229	44	8 000071 532297
53230	45	8 000071 532303
53231	46	8 000071 532310

ZOCCOLI PVC

PVC PLINTH



	mis. / size talla / Größe	PA	
54958	35/36	1	8 000071 549585
54959	37/38	1	8 000071 549592
53585	39/40	1	8 000071 535854
53587	41/42	1	8 000071 535878
53589	43/44	1	8 000071 535892
53591	45/46	1	8 000071 535915

TUTE USA E GETTA - TNT POLIPROPILENE

DISPOSABLE OVERALLS - TNT POLYPROPYLENE



MAURER

• 88513

• 88514

• 88515

mis. / size
talla / Größe

L (52÷54)

XL (54÷58)

XXL (58÷62)




8 000071 885133



8 000071 885140



8 000071 885157



UTENSILI
GIARDINAGGIO

GIARDINAGGIO

CATALOGO 2020

 **papillon**[®]
jardin joli



TRAPIANTATORE LARGO

TROWEL



acciaio cromato // chromium-plated steel



• 83641



8 000071 836418

TRAPIANTATORE STRETTO

NARROW TROWEL



acciaio cromato // chromium-plated steel



• 83640



8 000071 836401

RASTRELLO 4 DENTI

4 TEETH RAKE



acciaio cromato // chromium-plated steel



• 85865



8 000071 858656

ZAPPETTA CUORE-TRIDENTE

HOE - TRIDENT



acciaio cromato // chromium-plated steel



• 83642



8 000071 836425

ZAPPETTA QUADRA-TRIDENTE

SMALL HOE - TRIDENT



acciaio cromato // chromium-plated steel



• 83643



8 000071 836432

FORATERRA

DIBBLE



acciaio cromato // chromium-plated steel



• 83646



8 000071 836463



PIANTABULBI A ESPANSIONE

BULB PLANTER



acciaio cromato // chromium-plated steel



• 83106



8 000071 831062

TRAPIANTATORE LARGO

TROWEL



acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam



• 98202



8 000071 982023

TRAPIANTATORE STRETTO

NARROW TROWEL



acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam



• 98203



8 000071 982030

ZAPPETTA CUORE-TRIDENTE

HOE HEART-TRIDENT



acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam



• 98206



8 000071 982061

ZAPPETTA QUADRA-BIDENTE

HOE SQUARE-TWO PRONG



acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam



• 98207



8 000071 982078

RASTRELLO 5 DENTI

5 TEETH RAKE



acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam



• 98208



8 000071 982085



■ TRAPIANTATORE LARGO

TROWEL



acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle



• 98998



8 000071 989985

■ TRAPIANTATORE STRETTO

NARROW TROWEL



acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle



• 98999



8 000071 989992

■ RASTRELLO FOGLIE

LEAF RAKE



acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle



• 99000



8 000071 990004

■ RASTRELLO 5 DENTI

5 TEETH RAKE



acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle



• 99001



8 000071 990011



ZAPPETTA QUADRA-TRIDENTE

SMALL HOE - TRIDENT



acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle



• 99002



FORATERRA

DIBBLE



acciaio zincato // galvanized steel
manico plastica // plastic handle



• 99004



ZAPPETTA CUORE-TRIDENTE

HOE - TRIDENT



acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle



• 99003





ATTREZZI MANICATI

VANGHE FORGIATE

FORGED SPADES



acciaio laminato // rolled steel



51658

quadra



51611

a punta



ZAPPA FORGIATA

FORGED HOE



51246

17x17 cm



ZAPPETTE FORGIATE

FORGED HOES



foro // hole

Ø 29-31 mm



• 81287

cuore / bidente



• 81288

quadra / bidente



BADILE

SHOVEL



acciaio verniciato // painted steel

manico // handle

130 cm



• 83703



VANGA

SPADE



acciaio verniciato // painted steel

manico // handle

130 cm



• 83711



ZAPPE

SMALL HOES



acciaio verniciato // painted steel

manico // handle

130 cm



• 83708

quadra bidente



• 83709

cuore bidente





RASTRELLI

RAKES



manico // handle 130 cm



• 83705

12 denti / teeth



8 000071 837057

• 83706

14 denti / teeth



8 000071 837064

RASTRELLONE ACCIAIO

LAWN AND SAND RAKE



tipo da sabbia e tappeti erbosi // sand and turf type

denti // teeth 34



50749



8 000071 507493

RASTRELLONI ALLUMINIO

ALUMINIUM RAKES



51728

22 denti / teeth



8 000071 517287

50745

20 denti / teeth



8 000071 507455

RASTRELLO PLASTICA

PLASTIC RAKE



denti // teeth

18



50764



8 000071 507646

RASTRELLI ACCIAIO

STEEL RAKES



tipo pesante // heavy type



• 50757

10 denti / teeth



8 000071 507578

• 50758

12 denti / teeth



8 000071 507585

• 50759

14 denti / teeth



8 000071 507592

• 50760

16 denti / teeth



8 000071 507608

• 50761

18 denti / teeth



8 000071 507615



ATTREZZI MANICATI

■ RASTRELLO ARIEGGIATORE

LAWN AERATOR RAKE



In acciaio con denti ritorti // steel made with twisted teeth

denti // teeth

14



• 81286



■ RASTRELLO ARIEGGIATORE

LAWN AERATOR RAKE



struttura in acciaio verniciato // painted steel body

denti zincati // galvanized teeth

denti // teeth

32



• 86810



■ SCOPA FISSA PER FOGLIE

LEAF RAKE



in acciaio verniciato // painted steel

denti piatti // flat teeth



• 81448



■ SCOPA REGISTRABILE A LEVA

ADJUSTABLE LEVER RAKE



scopa registrabile a leva // adjustable lever rake

con manico // with handle

tutta in acciaio zincato // all in galvanized steel



• 81492



■ SCOPA REGISTRABILE

ADJUSTABLE LAWN RAKE



scopa registrabile // adjustable lawn rake

in acciaio zincato // galvanized steel



• 83268

Attacco conico



• 83595

Attacco a morsetto





■ SCOPA IN PLASTICA

PLASTIC BROOM



con manico // with handle



50742



■ SCOPA VERDE

INDUSTRIAL BROOM



base in polietilene // polyethylene support
fibra in polipropilene // polypropylene fiber
con manico in legno // with wood handle



55281



■ SCOPA SPAZZINA VERDE

SWEEPING BROOM



base in polietilene // polyethylene support
fibra in polipropilene // polypropylene fiber
senza manico // without handle



51688



■ SCOPA IN BAMBÙ

BAMBOO BROOM



con manico // with handle



50743



■ SCOPA IN ERICA

HEATHER BROOM



senza manico // without handle



50232





■ RASTRELLIERA IN POLIPROPILENE

POLYPROPYLENE GARDEN TOOL RACK



22 posti per attrezzi da giardino a manico lungo // 22 compartments for storing long handle tools

dimensione 44 x 31 x 42 cm // dimensions 44 x 31 x 42 cm



• 95480



■ MANICI IN LEGNO

WOODEN HANDLES



manico tornito per rastrelli // turned handle for rakes

50767

180 cm



50766

150 cm



■ MANICI IN LEGNO

WOODEN HANDLES



manico tornito tondo per zappe // turned handle for hoes

50770

Ø 30 cm



50728

Ø 40 cm



■ MANICI IN LEGNO

WOODEN HANDLES



manico tornito tondo per zappini // turned handle for hoes

50786





MANICI IN LEGNO

WOODEN HANDLES



manico tornito ovale per zappe // turned oval handle for hoes

50771



MANICI IN LEGNO

WOODEN HANDLES



manico sagomato per accette // shaped handle for hatchets

50768



MANICI IN LEGNO

WOODEN HANDLES



manico tornito per badili // turned handle for shovels

50784

faggio



50231

frassino



50229

castagno



MANICI IN LEGNO

WOODEN HANDLES



manico sagomato per scuri // shaped handle for axes

50769



MANICI IN LEGNO

WOODEN HANDLES



manico tornito per vanghe // turned handle for spades

50785



manico sagomato per picconi // shaped handle for picks

50230





■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PRUNING SHEARS

Premium-N



taglio passante // by-pass cut

pratico sbloccaggio lame // practical unclamping the lock

lama acciaio SK5 // SK5 steel blade

impugnatura nylon // nylon handle

capacità di taglio // cutting capacity	15 mm
---	--------------

lunghezza // length	210 mm
----------------------------	---------------



• 51978



8 000071 519786

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PRUNING SHEARS

Classic Light



leggera e maneggevole // lightweight and easy to use

taglio passante // through cut

lama acciaio SK5 // SK5 steel blade

manici alluminio // aluminium handles

capacità di taglio // cutting capacity	18 mm
---	--------------

lunghezza // length	210 mm
----------------------------	---------------



• 96798



8 000071 967983

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PRUNING SHEARS

Anvilcut



taglio a battuta // anvil cut

pratico sbloccaggio lame // practical unclamping the lock

lama acciaio SK5 // SK5 steel blade

impugnatura nylon // nylon handle

capacità di taglio // cutting capacity	15 mm
---	--------------

lunghezza // length	210 mm
----------------------------	---------------



• 52036



8 000071 520362

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PRUNING SHEARS - CLASSIC

Classic



taglio passante // through cut

lama acciaio SK5 // SK5 steel blade

manici alluminio // aluminium handles

due posizioni di taglio // two cutting positions

capacità di taglio // cutting capacity	20 mm
---	--------------

lunghezza // length	215 mm
----------------------------	---------------



• 93886



8 000071 938860



■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PRUNING SHEARS

Ergonomic



testa di taglio inclinato // tilted cutting head
taglio passante // through cut
lama acciaio SK5 // SK5 steel blade
manici alluminio // aluminium handles
due posizioni di taglio // two cutting positions

capacità di taglio // cutting capacity	20 mm
lunghezza // length	215 mm



• 93887



■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

UNIVERSAL SPARE SPRING - STRONG

Strong



taglio passante // through cut
corpo acciaio forgiato // forged steel body
impugnatura in spugna antiscivolo // non-slip foam handles

capacità di taglio // cutting capacity	18 mm
lunghezza // length	205 mm



• 89442



■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PRUNING SHEARS - KANZAWA KS-4

Kanazawa KS-4



taglio passante // through cut
lama acciaio temprato cromato // chromium-plated tempered steel blade
con ammortizzatore e tagliafili // with damper and wire cutter

capacità di taglio // cutting capacity	18 mm
lunghezza // length	220 mm



87399



■ LAMA ACCIAIO RICAMBIO

REPLACEMENT STEEL BLADE

per codice 87399 // for code 87399



87600



■ MOLLA UNIVERSALE RICAMBIO

UNIVERSAL SPARE SPRING

per codice 87399 // for code 87399



87602






■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PRUNING SHEARS - PROCUT

Procut



taglio passante // through cut

acciaio al carbonio forgiato a caldo // drop forged carbon steel

fermo di chiusura in cuoio // leather closure

capacità di taglio // cutting capacity	20 mm
---	--------------



• 55619

200 mm




8 000071 556194

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PRUNING SHEARS - DUALCUT

Dualcut



doppio taglio // double cut

acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo // drop forged chrome-vanadium steel

manici plastificati antiscivolo // non-slip plastic handles

fermo di sicurezza in metallo // metal safety latch

capacità di taglio // cutting capacity	25 mm
---	--------------

lunghezza // length	200 mm
----------------------------	---------------



• 55618




8 000071 556187

■ FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PRUNING SHEARS - CRICUT

Cricut



easy cut

taglio a battuta a cricco - Ratchet system // anvil ratchet - Ratchet system

lama Easycut // easycut blade

impugnatura inferiore avvolgente // looping lower handle

capacità di taglio // cutting capacity	22 mm
---	--------------

lunghezza // length	210 mm
----------------------------	---------------

peso // weight	260 g
-----------------------	--------------



• 87773



8 000071 877732

■ SET LAME EASYCUT

EASYCUT BLADE SET

per codice 87773 // for code 87773



• 88330



8 000071 883306

■ FORBICE PER POTATURA

PRUNING SHEARS - BABY

Baby



manici plastificati // plastic handles

lunghezza // length	165 mm
----------------------------	---------------



• 81695



8 000071 816953



■ FORBICE PER POTATURA

PRUNING SHEARS - BASIC

Basic



taglio passante // through cut
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
lama acciaio carbonio // carbon steel blade

lunghezza // length **200 mm**



• 93885



■ PORTAFORBICI IN NYLON

NYLON SHEAR HOLDER



• 93776



■ FORBICE COGLIUVA

GRAPE SHEARS



manici plastificati // plastic handles

lunghezza // length **175 mm**



• 81694



■ PORTAFORBICI IN PELLE

LEATHER SHEAR HOLDER



• 93778



■ FORBICE COGLIUVA

GRAPE SHEARS



lame in acciaio speciale // special steel blades
finitura brunita // burnished finish
chiusura a nastro // belt closure

lunghezza // length **192 mm**



• 88332





FORBICI PER POTATURA

■ FORBICE PER ERBA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL GRASS SHEARS



lame acciaio inossidabile // stainless steel blade
lame regolabili su 6 posizioni // 6 position adjustable blades
manici gomma antiscivolo // non-slip rubber handles



• 87286



8 000071 872867

■ FORBICE PER ERBA

GRASS SHEARS



lame regolabili 360° // 360° adjustable blades
manici ammortizzati // handles with damper



• 87285



8 000071 872850

■ CESOIA RACCOGLIFRUTTA

FRUIT PICKER



manico prolungato in alluminio girevole // swivelling extended arm aluminium handle
lunghezza 2 metri // length 2 m



• 80696



8 000071 806961



■ RACCOGLIFRUTTA

FRUIT PICKER

senza manico // without handle



• 80693



8 000071 806930



■ CESCOIE PER POTATURA

TREE PRUNERS



2 impugnature di taglio // 2 cutting handles
lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / SK-5 steel blade
manico tubolare in alluminio // tubular aluminium handle
taglio inclinato a 180° - 6 regolazioni // 180° tilted cut - 6 settings
capacità di taglio 20 mm // cutting capacity 20 mm
blocco di sicurezza // safety lock
lunghezza 2 metri // length 2 m



• 98769



■ CESCOIE PER POTATURA

TREE PRUNERS



lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / SK-5 steel blade
manico tubolare in alluminio // tubular aluminium handle
capacità di taglio 15 mm // cutting capacity 15 mm
lunghezza 2 metri // length 2 m



• 93906





FORBICI PER POTATURA

CESOIA POTATURA - RACCOGLIFRUTTA

TREE PRUNER - FRUIT PICKER



lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / Steel blade SK-5

manico in alluminio telescopico a 6 posizioni da 190 cm a 309 cm // telescopic aluminium handle 6 sections: 190-309 cm

capacità di taglio 12 mm // cutting capacity 12 mm

testa regolabile in 3 posizioni // 3-position adjustable head

con gancio // with hook



• 97755



CESOIA TRONCARAMI

TREE PRUNER



lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / steel blade SK-5

manico in alluminio telescopico // telescopic aluminium handle

170-280 cm

capacità di taglio // cutting capacity

35 mm



• 52010



CESOIA DI RICAMBIO

TREE PRUNER SPARE PART

lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / steel blade SK-5

per codice 52010 // for code 52010

capacità di taglio // cutting capacity

35 mm



• 52032





MANICO TELESCOPICO DI RICAMBIO

TELESCOPIC HANDLE SPARE PART



per codice 52010 // for code 52010



• 52035



SVETTATOIO TELESCOPICO

TELESCOPIC TREE PRUNER



svettatoio telescopico // telescopic tree pruner

manico alluminio estensibile // extendible aluminium handle

con lama temprata // hardened blade

lunghezza max 2,50 metri // max length 2.50 m



• 80697



SVETTATOIO

TREE PRUNER



taglio semplice - metallo verniciato // single cut - painted metal

con lama temprata // hardened blade



• 83657



PIETRE COTI SMERIGLIO

GRINDING STONES



• 80698

PORTA COTI IN PLASTICA

PLASTIC SUPPORT



50795



■ TAGLIARAMI TELESCOPICI

TELESCOPIC LOPPERS



taglio a battuta a cricco // ratchet through cut

lama Easycut // Easycut blade

manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco // telescopic

aluminium oval handles with stop button

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length 700÷1060 mm

capacità di taglio // cutting capacity 50 mm



• 90979



8 000071 909792

■ TAGLIARAMI TELESCOPICI

TELESCOPIC LOPPERS



taglio passante a cricco // ratchet through cut

lama Easycut // Easycut blade

manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco // telescopic

aluminium oval handles with stop button

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length 700÷1015 mm

capacità di taglio // cutting capacity 35 mm



• 89597



8 000071 895972



La **potatura** non è sempre un'operazione facile da eseguire, in particolare quando le ramaglie hanno una dimensione importante oppure non sono raggiungibili.

PAPILLON offre un'ampia **gamma di troncarami manuali**, dotati di caratteristiche differenti, per meglio soddisfare ogni esigenza.

Tutti i modelli sono contraddistinti dalla **resistenza e qualità dei materiali** e da un'**ottima praticità di utilizzo**.

Grazie alle **lame easycut** con rivestimento antiaderente e ai **meccanismi moltiplicatori** anti-fatica, che permettono di imprimere nel ramo una forza maggiore rispetto a quella esercitata sui manici, è possibile ottenere **tagli netti e precisi con il minimo sforzo**, anche quando i rami da recidere sono dal diametro più pronunciato.

Le impugnature ergonomiche e antisdrucciolevoli garantiscono una presa sicura e confortevole.

TAGLIARAMI TELESCOPICI

TELESCOPIC LOPPERS

taglio a battuta a cricco // ratchet through cut

lama Easycut // Easycut blade

manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium oval handles with stop button

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length 700÷1015 mm

capacità di taglio // cutting capacity 35 mm



• 89596



TAGLIARAMI TELESCOPICI

TELESCOPICS LOPPERS

taglio passante a cricco // by-pass ratchet

lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / steel blade SK-5

manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium handles with lever stop

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length 700÷960 mm

capacità di taglio // cutting capacity 35 mm



• 51982



TAGLIARAMI TELESCOPICI

TELESCOPICS LOPPERS

taglio a battuta a cricco // hook anvil ratchet

lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / steel blade SK-5

manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium handles with lever stop

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length 700÷960 mm

capacità di taglio // cutting capacity 35 mm



• 51984





■ TAGLIARAMI

LOPPERS



taglio passante a cricco // ratchet through cut

lama Easycut // Easycut blade

manici alluminio // aluminium handles

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length 760 mm

capacità di taglio // cutting capacity 35 mm



• 90147



8 000071 901475

■ TAGLIARAMI

LOPPERS



taglio battuta a cricco // straight ratchet cut

lama Easycut // Easycut blade

manici alluminio // aluminium handles

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length 760 mm

capacità di taglio // cutting capacity 35 mm



• 90148



8 000071 901482

■ TAGLIARAMI

LOPPERS



taglio passante demoltiplicato // geared down through cut

lama Easycut // Easycut blade

manici tubolari acciaio // tubular steel handles

lunghezza // length 750 mm

capacità di taglio // cutting capacity 32 mm



• 83405



8 000071 834056

■ TAGLIARAMI

LOPPERS



taglio a battuta demoltiplicato // anvil lever

lama Easycut // Easycut blade

manici tubolari acciaio // tubular steel handles

lunghezza // length 750 mm

capacità di taglio // cutting capacity 32 mm



• 83406



8 000071 834063



FORBICI PER SIEPE

HEDGES SHEARS

lama acciaio SK5 // SK5 steel blade

lame ondulate Easycut // Easycut wavy blades

manici pieghevoli e telescopici in alluminio con pulsante di blocco //

telescopic aluminium handles with lever stop

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza lame // blades length	200 mm
lunghezza // length	660÷860 mm



• 51980



8 000071 519809



Manici telescopici
con pulsante di blocco

FORBICI PER SIEPE

HEDGES SHEARS



Manici telescopici
con pulsante di blocco

lama acciaio SK5 // SK5 steel blade

lame ondulate Easycut // Easycut wavy blades

manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco //

telescopic aluminium handles with button stop

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza lame // blades length	250 mm
lunghezza // length	720÷920 mm



• 51979



8 000071 519793

FORBICI PER SIEPE

HEDGE SHEARS



Manici telescopici
con pulsante di blocco

lame ondulate Easycut // Easycut wavy blades

manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco //

telescopic aluminium handles with button stop

impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza lame // blades length	230 mm
lunghezza // length	660÷845 mm



• 89595



8 000071 895958



FORBICI PER SIEPE

■ FORBICE PER SIEPE HEDGE SHEARS



lame ondulate Easycut // Easycut wavy blades
manici tubolari in alluminio con ammortizzatore // Tubular aluminium
handles with damper
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza lame // blades length 225 mm

lunghezza // length 605 mm



• 86167



8 000071 861670

■ FORBICE PER SIEPE HEDGE SHEARS



manici in legno // Wooden handles
con ammortizzatore // with damper

lunghezza lame // blades length 210 mm

lunghezza // length 530 mm



• 85995



8 000071 859950



■ SEGACCIO POTATURA SERRAMANICO

FOLDING PRUNING SAW



manico pieghevole // folding handle
con pulsante di bloccaggio lama // with blade locking push button
lama acciaio SK5 - cromata // steel blade SK5 - chrome
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle



• 80692

lama / blade 170mm



8 000071 806923

• 85947

lama / blade 220 mm



8 000071 859479

■ SEGACCIO POTATURA SERRAMANICO

FOLDING PRUNING SAW



manico pieghevole // folding handle
con pulsante di bloccaggio lama // with blade locking push button
lama curva acciaio SK5 // curved steel blade SK5
triplice affilatura e denti temprati // triple edge and hardened teeth
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle



• 94965

lama / blade 180 mm



8 000071 949651

■ SEGACCI POTATURA LAMA FISSA

FIXED BLADE PRUNING SAWS



lama dritta acciaio SK5 - cromata // straight steel blade SK5 - chromium-plated
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
manico tubolare acciaio ad ombrello // steel tubular umbrella handle



• 88361

lama / blade 350mm



8 000071 883610

■ SEGACCI POTATURA LAMA FISSA

FIXED BLADE PRUNING SAWS



lama dritta acciaio SK5 - cromata // straight steel blade SK5 - chromium-plated
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle
con fodero // with scabbard



• 85698

lama / blade 250 mm



8 000071 856980

• 84527

lama / blade 300 mm



8 000071 845274



SEGACCI

■ SEGACCI POTATURA LAMA FISSA

FIXED BLADE PRUNING SAWS



lama dritta acciaio SK5 // steel straight blade SK5
triplice affilatura e denti temprati // triple edge and hardened teeth
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle
con fodero // with scabbard



• 94966

lama / blade 300mm



8 000071 949668

■ SEGACCI POTATURA LAMA FISSA

FIXED BLADE PRUNING SAWS



lama dritta acciaio SK5 // steel straight blade SK5
triplice affilatura e denti temprati // triple edge and hardened teeth
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle
con fodero // with scabbard



• 94967

lama / blade 330mm



8 000071 949675

■ SEGACCI POTATURA LAMA FISSA

FIXED BLADE PRUNING SAWS



lama curva acciaio SK5 - cromata // curve steel blade SK5 - chromium-plated
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle



• 88337

lama / blade 350mm



8 000071 883375

■ SEGACCI POTATURA LAMA FISSA

FIXED BLADE PRUNING SAWS



lama dritta acciaio SK5 - cromata // straight steel blade SK5 - chromium-plated
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle
con dispositivo tagliente scortecciatore // with debarking cutting device



• 88338

lama / blade 400mm



8 000071 883382

SEGONCINI AD ARCO - TELAIO TUBOLARE

BOW SAW - TUBULAR FRAME



attacco portalama girevole // revolving blade coupling
2 lame - metallo e legno // 2 blades - metal and wood

papillon	lame / blades hojas / Blatte	mm	
91643	metallo + legno	300 (12")	8 000071 916431

SEGONCINI AD ARCO - TELAIO TUBOLARE

BOW SAW - TUBULAR FRAME



attacco portalama girevole // revolving blade coupling

papillon	lame / blades hojas / Blatte	mm	
91641		533 (21")	8 000071 916417

LAME DENTATURA TRIANG. - PER TAGLIO LEGNA SECCA

BLADES TRIANGULAR SERRATION - FOR DRY WOOD



papillon	lama / blade hoja / Blatt	mm	
91653		533 (21")	8 000071 916530

SEGONCINI AD ARCO - TELAIO TUBOLARE

BOW SAW - TUBULAR FRAME



attacco portalama fisso // fixed blade coupling
telaio tubolare con leva di tensione // tubular frame with tension lever

papillon	lame / blades hojas / Blatte	mm	
91644		610 (24")	8 000071 916448
91646		812 (32")	8 000071 916462
91647		914 (36")	8 000071 916479

LAME DENTATURA CASTELLO - PER TAGLIO LEGNA VERDE

SAW BLADES SERRATION CASTLE - FOR GREEN WOOD



papillon	lame / blades hojas / Blatte	mm	
91675		300 (12")	8 000071 916752
91648		533 (21")	8 000071 916486
91649		610 (24")	8 000071 916493
91650		762 (30")	8 000071 916509
91651		812 (32")	8 000071 916516
91652		914 (36")	8 000071 916523



PICCOZZE E SCURI

PICCOZZINI - ACCIAIO TEMPRATO

HATCHETS - HARDENED STEEL



manico legno sagomato e verniciato // shaped and painted wooden handle
acciaio temprato // hardened steel

MAURER

gr.

manico mm
mango/handle/stiel

• 80189

600

360



PICCOZZINI - ACCIAIO TEMPRATO

HATCHETS - HARDENED STEEL



manico fibra vetro // fibreglass handle
acciaio temprato // hardened steel

MAURER

gr.

manico mm
mango/handle/stiel

• 86618

600

360



• 86619

800

380



PICCOZZINI

HATCHETS

corpo acciaio forgiato e verniciato // forged and painted steel body
manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR // non-slip
 fibre ergonomic handle coated with PP + TPR

MAURER

gr

manico mm
mango/handle/stiel

• 94280

600

350





■ SCURI DA SPACCO - ACCIAIO TEMPRATO

AXES - HARDENED STEEL



manico legno verniciato // painted wooden handle
acciaio temprato // hardened steel

MAURER	gr.	manico mm mango/handle/stiel	
• 80187	1500	800	8 000071 801874

■ SCURI DA SPACCO - ACCIAIO TEMPRATO

AXES - HARDENED STEEL



manico fibra vetro // fibreglass handle
acciaio temprato // hardened steel

MAURER	gr.	manico mm mango/handle/stiel	
• 86622	1500	800	8 000071 866224

■ MAZZE SPACCALEGNA

LOG SPLITTING SLEDGEHAMMERS



corpo acciaio forgiato e verniciato // forged and painted steel body
manico ergonomico antiscivolo in fibra di vetro ricoperto in PP + TPR
 // ergonomic non-slip fibreglass handle covered with PP + TPR
collare di sicurezza // safety collar

MAURER	gr	L mm	
• 94277	2720	900	8 000071 942775
• 94278	3630	900	8 000071 942782

■ MAZZE SPACCALEGNA

LOG SPLITTING SLEDGEHAMMERS



con arpione // with harpoon
con presa supplementare sul manico // with extra grip on handle
corpo acciaio forgiato e verniciato // forged and painted steel body
manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR // non-slip
 fibre ergonomic handle coated with PP + TPR

MAURER	gr	L mm	
• 94279	3000	900	8 000071 942799

**COLTELLO INNESTO PIEGHEVOLE**

FOLDING GRAFTING KNIFE



lama acciaio inox a filo dritto // Straight-edge stainless steel blade
manico legno // Wooden handle

lunghezza totale // total length **176 mm**



• 93741

**COLTELLI SERRAMANICO - LAMA ACCIAIO INOX**

SWITCH-BLADE KNIVES - STAINLESS STEEL BLADE



con spelafilo // with wire stripper

clip cintura // belt clip



mis. / size
talla / Größe

gr

• 93742

9/20 cm

180

**COLTELLI SERRAMANICO - LAMA ACCIAIO INOX**

SWITCH-BLADE KNIVES - STAINLESS STEEL BLADE



clip cintura // belt clip



mis. / size
talla / Größe

gr

• 93744

9/19,5 cm

160

**COLTELLI SERRAMANICO - LAMA ACCIAIO INOX**

SWITCH-BLADE KNIVES - STAINLESS STEEL BLADE



clip cintura // belt clip



mis. / size
talla / Größe


gr

• 93745

8/18,5 cm

106





IRRIGAZIONE, POMPE
E IDROPULITRICI

GIARDINAGGIO

CATALOGO 2020

 **papillon**[®]
jardin joli



IDROPULITRICI

■ IDROPULITRICE HIGH PRESSURE WASHER ORGUS



Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola // Auto Stop Function - Activation or total shutdown system activated by the gun trigger

carrello con manico ergonomico e porta accessori // trolley with ergonomic handle and accessory holder

pistola con attacco rapido // spray gun with quick coupling

lancia con ugello getto regolabile // extension lance with adjustable spray nozzle

ugelli ad innesto e sgancio rapido // nozzles with quick couplings

diffusore detergente con barattolo // detergent sprayer with can

potenza // power	1.500 watt
pressione max // max pressure	105 bar
portata max // max capacity	408 L/h
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina // high pressure hose with quick coupling for gun and machine	3 m

■ IDROPULITRICE HIGH PRESSURE WASHER ISARUS



Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola // Auto Stop Function - Activation or total shutdown system activated by the gun trigger

carrello con manico ergonomico e porta accessori // trolley with ergonomic handle and accessory holder

pistola con attacco rapido // spray gun with quick coupling

lancia con ugello getto regolabile // extension lance with adjustable spray nozzle

ugelli ad innesto e sgancio rapido // nozzles with quick couplings

serbatoio detergente integrato // built-in detergent tank

potenza // power	1.900 watt
pressione max // max pressure	135 bar
portata max // max capacity	420 L/h
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina // high pressure hose with quick coupling for gun and machine	5 m

papillon

• 99547



papillon

• 99548



Serbatoio detergente integrato
Built-in detergent tank

■ IDROPULITRICE

HIGH PRESSURE WASHER

AUSER



Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola // Auto Stop Function - Activation or total shutdown system activated by the gun trigger

carrello con manico ergonomico e porta accessori // trolley with ergonomic handle and accessory holder

pistola con attacco rapido // spray gun with quick coupling

lancia con ugello getto regolabile // extension lance with adjustable spray nozzle

ugelli ad innesto e sgancio rapido // nozzles with quick couplings

ugello schiuma // foam nozzle

serbatoio detergente integrato // built-in detergent tank

avvolgitubo integrato // integrated hose reel

potenza // power	2.200 watt
pressione max // max pressure	165 bar
portata max // max capacity	420 L/h
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina // high pressure hose with quick coupling for gun and machine	8 m



• 99549



Serbatoio detergente integrato
Built-in detergent tank

■ IDROPULITRICE CON IDROASPIRATORE 2 IN 1

PRESSURE WASHER AND VACUUM CLEANER 2-IN-1

DURANIUS



aspira solidi e liquidi // extracts solids and liquids

Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola // Auto Stop Function - Activation or total shutdown system activated by the gun trigger

carrello con manico ergonomico e porta accessori // trolley with ergonomic handle and accessory holder

pistola con attacco rapido // spray gun with quick coupling

ugelli ad innesto e sgancio rapido // nozzles with quick couplings

serbatoio detergente integrato // built-in detergent tank

potenza (idropulitrice) // power (pressure washer)	2.000 watt
potenza (idroaspiratore) // power (hydroaspirator)	700 watt
pressione max // max pressure	150 bar
Portata max // Max capacity	300 L/h
potenza aspirazione // vacuum power	15 Kpa
serbatoio (idroaspiratore) // tank (hydroaspirator)	7 L
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina // high pressure hose with quick coupling for gun and machine	5 m



• 99877





ACCESSORI PER IDROPULITRICI

PRESSURE WASHER ACCESSORIES



ugelli // nozzles



• 99546

ugello spray



• 96585

ugello angolare



• 96584

ugello turbo



ACCESSORI PER IDROPULITRICI

PRESSURE WASHER ACCESSORIES



spazzola lavaggio // washing brush



• 96586

lavaggio auto



ACCESSORI PER IDROPULITRICI

PRESSURE WASHER ACCESSORIES



bottiglia detergente con ugello e regolatore // soap bottle with detergent control and nozzle



• 96592



ACCESSORI PER IDROPULITRICI

PRESSURE WASHER ACCESSORIES



spazzola rotante lavapavimenti // floor rotary brush



• 96587

rotante



ACCESSORI PER IDROPULITRICI

PRESSURE WASHER ACCESSORIES



pistola e lancia // gun and lance



• 96591



• 55118

per mod. AUSER (cod. 99549)



ACCESSORI PER IDROPULITRICI

PRESSURE WASHER ACCESSORIES



tubo ad alta pressione con attacco rapido // quick-fit high pressure hose

	lunghezza / lenght longitud / Länge	
• 96588	3 m	
• 96589	5 m	
• 96590	8 m	

ACCESSORI PER IDROPULITRICI

PRESSURE WASHER ACCESSORIES



kit spurgatubi - per la pulizia degli scarichi domestici // pipe cleaning hose
- to clean domestic drains

		
• 96593	10 m	

ACCESSORI PER IDROPULITRICI

PRESSURE WASHER ACCESSORIES



kit lancia sabbiante // sand blasting lance

		
• 96594	5 m	

ACCESSORI PER IDROPULITRICE

PRESSURE WASHER ACCESSORIES



raccordo filettato // threaded adaptor
per collegare kit spurgatubi e kit lancia sabbiante alla lancia dell'idropulitrice mod. AUSER (cod. 99549) // to connect the pipe cleaning and sand blasting lance kits to the pressure washer mod. AUSER (code 99549)

		
• 50867		



POMPE

ELETTROPOMPA

ELECTRIC PUMPS

Narwhal



Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, small irrigation

Adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm // Suitable to pump clear water containing particles with max diameter up to 5 mm

Potenza // Power	200 watt
Prevalenza max // Max head	5 m
Profondità di immersione // Immersion depth	5 m
Portata max // Max capacity	4.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	5 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	3/4", 1"
Peso // Weight	3,40 kg



• 91850



8 000071 918503

ELETTROPOMPA

ELECTRIC PUMP

Dolphin



Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, small irrigation

Adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm // Suitable to pump clear water containing particles with max diameter up to 5 mm



Potenza // Power	400 watt
Prevalenza max // Max head	8 m
Profondità di immersione max // Max depth	7 m
Portata max // Max capacity	7.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	5 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1.1/4", 1.1/2"
Peso // Weight	4,50 kg



• 91851



8 000071 918510



ELETTROPOMPA

ELECTRIC PUMP

Moray

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, pumping, small irrigation

Adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 30 mm // Suitable to pump dirty water containing particles with max diameter up to 30 mm


Potenza // Power	400 watt
Prevalenza max // Max head	5 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	8.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	35 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1.1/4", 1.1/2"
Peso // Weight	4,60 kg



• 91852




8 000071 918527



ELETTROPOMPA

ELECTRIC PUMP

Lobster

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, small irrigation.

Galleggiante integrato // With integrated float

Ideale per l'impiego in pozzetti di dimensioni ridotte

(minimo 30 x 24 cm) // Suitable for small manholes (min. 30 x 24 cm)

Adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm // Suitable to pump clear water containing solid particles with 5 mm max diameter


Potenza // Power	750 watt
Prevalenza max // Max head	8,5 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	13.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	5 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1.1/2"
Peso // Weight	3,40 kg



• 99091



8 000071 990912





POMPE

■ ELETTROPOMPA - INOX

ELECTRIC PUMP - STAINLESS STEEL

Bream



Elettropompa sommergibile 3 giranti. Adatta per pompare acque chiare da pozzi, cisterne, serbatoi e stagni. Indicata per altre applicazioni che richiedono alta pressione. // Submersible electric pump 3 impellers Suitable to pump clear water from wells, tankers, tanks and ponds. Suitable for other high pressure applications

Corpo pompa in acciaio inox. // Pump body in stainless steel.

Potenza // Power	800 watt
Prevalenza max // Max head	30 m
Profondità di immersione // Immersion depth	12 m
Portata max // Max capacity	5.500 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	1 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1"
Peso // Weight	8,50 kg



• 94737



8 000071 947374



■ ELETTROPOMPA

ELECTRIC PUMP

Shark



Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, pumping, small irrigation.

Adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 35 mm // Suitable to pump dirty water containing particles with max diameter up to 35 mm


Potenza // Power	850 watt
Prevalenza max // Max head	8 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	13.500 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	35 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1 1/4", 1 1/2"
Peso // Weight	6,20 kg



• 91853



8 000071 918534



ELETTROPOMPA - INOX

ELECTRIC PUMP - STAINLESS STEEL

Grouper

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, pumping, small irrigation.

Adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 20 mm // Suitable to pump dirty water containing particles with max diameter up to 20 mm

Livello minimo di aspirazione 7 cm // Low suction level 7 cm


Potenza // Power	1.100 watt
Prevalenza max // Max head	8 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	18.500 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	20 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1.1/4", 1.1/2"
Peso // Weight	6 kg



• 93254



8 000071 932547

**ELETTROPOMPA - INOX**

ELECTRIC PUMP - STAINLESS STEEL

Angler

Elettropompa sommergibile adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro fino a 40 mm, ideale per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine. Corpo pompa in acciaio inox. // Submersible pump suitable for pumping dirty water containing suspended solids up to 40 mm diameter, ideal for drainage of cellars, wells and swimming pools. Pump body in stainless steel.


Potenza // Power	1.300 watt
Prevalenza max // Max head	11,5 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	25.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	40 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1.3/4", 2", 2.1/4"
Peso // Weight	7,50 kg



• 94738



8 000071 947381





ELETTROPOMPA

PUMP

Koi 2in1



Pompa sommergibile adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la semplice rotazione della base // Submersible pump suitable for pumping clear water and dirty water with the simple rotation of the base

Galleggiante esterno che può essere posizionato in varie altezze // With external float that can be positioned at various heights

Ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione // Suitable for drainage, emptying and small irrigation

Potenza // Power	1.000 watt
Prevalenza max // Max head	10,5 m
Profondità di immersione // Max deep	7 m
Portata max // Max flow rate	18.500 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Foreign bodies up to	23 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // H.p. pipe diameter - Pipe connection	1"
Peso // Weight	8 kg



• 53002



ELETTROPOMPA

PUMP

Guppy



Pompe autoadescanti per l'approvvigionamento idrico in giardino e casa // Self-priming pump ideal for supplying water for gardening and domestic applications

Potenza // Power	1.300 watt
Prevalenza max // Max head	50 m
Profondità di immersione // Max deep	8 m
Portata max // Max flow rate	4.800 L/h
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // H.p. pipe diameter - Pipe connection	1"
Peso // Weight	9 kg



• 52998



ELETTROPOMPA

PUMP

Manta



Pompe autoadescanti per l'approvvigionamento idrico in giardino e casa // Self-priming pump ideal for supplying water for gardening and domestic applications

Potenza // Power	800 watt
Prevalenza max // Max head	38 m
Profondità di immersione // Max deep	8 m
Portata max // Max flow rate	3.200 L/h
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // H.p. pipe diameter - Pipe connection	1"
Peso // Weight	6 kg



• 53001



■ **ELETTROPOMPE**

ELECTRIC PUMPS



Motore con invertitore, cavo e spina // Motor with reverser, cable and plug
Corpo pompa e girante in bronzo // Bronze pump body and impeller
Tenuta ad anello in nitrile con molla inox // Nitrile sealing ring with stainless steel spring
Motore monofase 230 V oppure trifase 220/380 V // 230 V single-phase or 220/380 V three-phase motor
Complete di raccordi // With fittings

50848	Ø 20	
50849	Ø 25	
50850	Ø 30	
50851	Ø 35	
50852	Ø 40	
53872	carrello a richiesta	

■ **SISTEMA CONTROLLO ELETTROPOMPE - START & STOP**

PUMP CONTROL SYSTEM - START & STOP



IP54 CE

Sistema di controllo elettronico // Electronic control system
Avvio e arresto automatico all'apertura o alla chiusura del rubinetto
 // Automatic start and stop by simply opening and closing the tap
Portata costante // Constant delivery
Blocco della pompa per mancanza d'acqua // Pump block for lack of water
Reset manuale // Manual reset
Valvola non ritorno incorporata // Built-in non-return valve
Per pompe con potenza tra 800 e 1200 watt // For pumps with power between 800 and 1200 watts
Tens. monofase 230 volt // Single phase, 230 V
Max 10 A // Max 10 A

Max pressione esercizio // Max operating pressure	10 bar
Max temperatura acqua // Max water temperature	60 °C
Portata massima // Max flow	4800 L/h
Diam. max mandata // Max delivery diam.	1.1/2"



• 93255



	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40
Hp	0,3	0,6	1	1	1 ^{1/2}
Velocità g/min	2800	2800	1400	1400	1400
Portata L/min	35	50	75	75	100
Prevalenza m	15	15	18	18	18



FILTRO ANTICALCARE PER LAVATRICE

ANTI-SCALE FILTER FOR WASHING MACHINE



Filtro anticalcare per lavatrice // Anti-scale filter for washing machine
Cartuccia filtrante con sali polifosfati // Cartridge with polyphosphate crystals
Attacchi entrata 3/4" F - uscita 3/4" M // Connections IN 3/4" F - OUT 3/4" M



• 95681



CONTENITORE PER CARTUCCE FILTRANTI

CONTAINER FOR FILTER CARTRIDGES



Contenitore per cartucce filtranti // Container for filter cartridges
Attacchi con filettatura in ottone da 1" F/F (entrata e uscita) // Brass thread connections 1" F/F (IN/OUT)

Testata e ghiera in polipropilene rinforzato // Head and ring nut reinforced polypropylene

Vaso trasparente e guarnizione O-ring // Transparent bowl and O-ring seal

Staffa per il fissaggio a parete // Wall mounting bracket

Chiave in polipropilene (solo per 10") // Wrench (only for 10").

Pressione d'esercizio 8 bar (max) // Max operating pressure 8 bar

Temperatura d'esercizio 45° C (max) // Max operating temperature 45°C



• 95671

Altezza / height 10"



• 95672

Altezza / height 5"



STAFFA A PARETE

WALL BRACKET



• 95682

Per filtri da 5"



• 96716

Per filtri da 10"



CHIAVE APERTURA CHIUSURA

OPEN/CLOSE KEY



• 95683

Per filtri da 5"



• 96717

Per filtri da 10"



FILTRI

FILTERS



Cartuccia filtrante in rete lavabile // Washable net cartridge filter



• 95673

Altezza / height 10"



8 000071 956734

• 95674

Altezza / height 5"



8 000071 956741

FILTRI

FILTERS



Cartuccia filtrante ai carboni attivi // Active carbon filter cartridge



• 95677

altezza / height 10"



8 000071 956772

• 95678

altezza / height 5"



8 000071 956789

FILTRI

FILTERS



Cartuccia filtrante in filo avvolto - PP // String wound filter cartridge -PP



• 95675

altezza / height 10"



8 000071 956758

• 95676

altezza / height 5"



8 000071 956765

FILTRI

FILTERS



Cartuccia filtrante con polifostati // Polyphosphate filter cartridge



• 95679

altezza / height 10"



8 000071 956796

• 95680

altezza / height 5"



8 000071 956802



POMPE

MOTOPOMPA
MOTORPUMP
PT 843



CE



Motopompa autoadescente // Self-priming motor pump
Avviamento a strappo con autoavvolgente // Recoil starter with self-winder
Completa di raccordi // With fittings

Motore // Engine	2T - Euro 5 - 42,7 cc
Carburante miscela // Mixture	2% (50:1)
Capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,2 L
Portata max // Max capacity	16 m3/h
Prevalenza max // Max head	22 m
Altezza max aspirazione // Max suction height	8 m
Bocche aspirazione e mandata att. // Suction and delivery conn.	40 mm
Peso // Weight	9,50 kg



• 94974



8 000071 949743

MOTOPOMPA
MOTOR PUMP
WP 50



CE

Motopompa autoadescente // Self-priming motor pump


Motore // Engine	OHV 4T - Euro 5 - 196 cc
Diametro uscita e entrata // Inlet and outlet diameter	50 mm
Portata max // Max capacity	30 m3/h
Prevalenza max // Max head	26 m
Altezza max aspirazione // Max suction height	8 m
Capacità serbatoio // Fuel tank capacity	3,6 L
Peso // Weight	21 Kg



• 99067



8 000071 990677



ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



vaso di espansione // expansion vessel
a membrana per autoclavi // membrane for autoclaves

capacità // capacity	24 L
pressione max esercizio // max working pressure	5 bar
precarica // preloading	1,5 bar

50872

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



cestelli di fondo // bottom baskets
per autoadescante // for self-priming pumps

50924

att 1.5"

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



pressostato // pressure switch

con regolazione // with adjustment	2÷3,5 bar
con differenziale // with differential	0,8 bar

50873

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



manometro // gauge

scala // scale 0÷ bar

attacco radiale // radial connector 1/4"

50874

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



raccordo a 5 vie // 5-way fitting

per gruppo pompa/autoclave completo di riduzioni // for pump / autoclave group complete with reductions

a richiesta fornibile il gruppo autoclave completo // upon request, the complete autoclave unit can be supplied

50875

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



portagomma nylon // nylon hose connectors

con filettatura cilindrica maschio // with male cylindrical thread

50903	1,1/2"x40
50902	1,1/4"x35
50901	1,1/4"x30
50900	1"x30
50899	1"x25
50898	3/4"x20



ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



portagomma nylon // nylon hose connectors
con attacco a ghiera filettata femmina e guarnizione piana // with female threaded ring nut and flat gasket

50907	1,1/4"x40
50906	1,1/4"x30
50905	1"x25
50904	3/4"x20

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



raccordi nylon // nylon connections
sede conica // tapered seat
con portagomma diritto // straight hose connector
3 pezzi // 3 pcs

50888	2"x50
50887	1,1/2"x40
50886	1,1/2"x35
50885	1,1/4"x40
50884	1,1/4"x35
50883	1,1/4"x30
50882	1"x40
50881	1"x35
50880	1"x30
50879	1"x25
50878	3/4"x20

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



valvole di fondo mod. Yuri nylon // bottom valves mod. Yuri nylon
attacchi femmina filettati gas cilindrici // female threaded cylindrical connections

50916	1"
50915	3/4"

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



valvole di fondo mod. Yuri nylon // bottom valves mod. Yuri nylon
attacchi femmina filettati gas cilindrici // female threaded cylindrical connections

50919	2"
50918	1,1/2"
50917	1,1/4"

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



filtri femmina mod. nylon // female filters mod. nylon
filetto gas // gas thread

50910	1,1/2"
50909	1,1/4"
50908	1"

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



valvole di ritegno mod. nylon // check valves mod. nylon
attacchi femmina filettati gas cilindrici // female threaded cylindrical connections

50913	1"
50912	3/4"
50911	1/2"

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



raccordi nylon // nylon connections
sede conica // tapered seat
con portagomma curvo // with curved hose connection
3 pezzi // 3 pcs

51111	1,1/2"x40
51110	1,1/2"x35
51109	1,1/4"x40
51108	1,1/4"x35
51107	1,1/4"x30
51106	1"x40
51105	1"x35
51104	1"x30
51103	1"x25
51102	3/4"x20
50974	2"x50

ACCESSORI PER POMPE

PUMP ACCESSORIES



raccordi nylon // nylon connections
per tubo flessibile // for hose
3 pezzi // 3 pcs

50897	Ø 60
50896	Ø 50
50895	Ø 40
50894	Ø 35
50893	Ø 30
50892	Ø 25
50891	Ø 20



SPRINTECH

Tubo da giardino antinodo



-  → Strato interno PVC soft bianco
-  → Schiuma PVC nero
-  → Magliatura a 4 bobine
-  → Primo strato in schiuma di PVC giallo
-  → Secondo strato esterno in PVC semitrasparente giallo



Senza Ftalati *



Resistente UV



Antialghe



Antitorsione



Antinodo



Tecnologia Soft&Flex



Leggero



Resistente




La novità di PAPILLON in fatto di tubi anti-torsione è **SPRINTECH**.

Si tratta di un tubo da giardino anti nodo di ultima generazione, realizzato con tecnologia Soft&Flex che garantisce flessibilità e leggerezza. La caratteristica principale di Sprintech è di utilizzare una tecnologia anti nodo che ne salvaguarda l'efficienza e la durata, semplificandone l'utilizzo. Offre grande resistenza alla torsione ma sa essere anche molto flessibile e maneggevole sotto pressione. Prodotto in PVC senza ftalati* ed esclusivamente con materiali che rispettano la normativa REACH, al suo interno ha una magliatura a quattro bobine, per una maglia fitta con angolo a 80°, che fornisce grande elasticità e tenuta. È resistente alle alghe e ai raggi UV ed è progettato per sopportare temperature dai -15°C a 60°C.

TUBO DA GIARDINO ANTINODO

NO-KINK GARDEN HOSE

Sprintech**SPRINTECH**
papillon®
**antialghe** // algae-resistant**antitorsione** // twist-resistant**ftalati <0,1%** // phthalates <0.1%**tecnologia Soft&Flex** // Soft&Flex technology**sopporta temperature dai -15°C a +60°C** // withstands temperatures from -15°C to +60°C

	Ø mm	Lungh. / Length m	max bar	
50192	1/2" - 12,5 mm	15	34	
50194	1/2" - 12,5 mm	25	34	
50196	1/2" - 12,5 mm	50	34	
50198	5/8" - 15 mm	15	30	
50199	5/8" - 15 mm	25	30	
50203	5/8" - 15 mm	50	30	
50204	3/4" - 19 mm	15	28	
50206	3/4" - 19 mm	25	28	
50213	3/4" - 19 mm	50	28	
50215	1" - 25 mm	15	24	
50216	1" - 25 mm	25	24	
50217	1" - 25 mm	50	24	
52288	1" 1/4 - 30 mm	25	20	
52289	1" 1/4 - 30 mm	50	20	





TUBI PER IRRIGAZIONE

TUBO PER IRRIGAZIONE

WATERING HOSE

Flexo

Tubo monostrato atossico, molto flessibile, prodotto con l'aggiunta di un'essenza di citronella. // Monolayer non-toxic hose, very flexible, made with the addition of a citronella aroma.

Disponibile in colore esclusivo, superficie brillante e imballo personalizzato in foglia PE. // Available in exclusive colour, glossy surface and customised packing in PE film.

Marcatura metrica progressiva. // Progressive metric marking.

Temperatura d'utilizzo // Operating temperature **-15° C/+50° C**

	Ø mm	Lungh. / Length m	
55106	Ø 40x50 mm	35	
55105	Ø 35x45 mm	35	
55104	Ø 30x40 mm	50	
55103	Ø 25x34 mm	50	
55102	Ø 22x30 mm	50	
55101	Ø 19x26 mm	50	
55100	Ø 15x21 mm	100	
55099	Ø 13x19 mm	100	

TUBI PER IRRIGAZIONE

WATERING HOSES

DOUBLE THICK SYSTEM® KIT

kit innaffio con raccordi // irrigation kit with fittings
con 20 metri di tubo // with 20 m hose

		
86087	Ø 1/2"	
83830	Ø 5/8"	



SPESSORE RADDOPPIATO
Double thickness

PROTEZIONE TOTALE ANTIALGA E ANTI-UV
Anti-algae and anti-UV total protection





TUBI PER IRRIGAZIONE

WATERING HOSES

DOUBLE THICK SYSTEM®

DOUBLE THICK SYSTEM® è il nuovo sistema che elimina tutti i difetti dei tubi a basso spessore // DOUBLE THICK

SYSTEM® avoids usual problems encountered with lightweight hoses.

Lo spessore del tubo infatti raddoppia alle due estremità, assicurando un collegamento ermetico ai raccordi e una tenuta perfetta // Hose thickness is double on the two ends, ensuring watertight connection to fittings and perfect tightness

antialghe // algae-resistant

temperatura d'utilizzo // operating temperature

-10° C / +40° C

pressione max // max pressure

8 bar



Lungh. / Length
m

51834	Ø 1/2" (12,5 mm)	15	
50813	Ø 1/2" (12,5 mm)	25	
51835	Ø 1/2" (12,5 mm)	50	
50816	Ø 3/4" (19 mm)	25	
51838	Ø 3/4" (19 mm)	50	
51836	Ø 5/8" (15 mm)	15	
50814	Ø 5/8" (15 mm)	25	
51837	Ø 5/8" (15 mm)	50	




Ai distacchi dei raccordi

Disconnection from the fittings



Alle rotture

Hose breaks



Alle perdite d'acqua

Water leaks




Alle pieghe

Kink in hoses



SPESSORE RADDOPPIATO

Double thickness




PROTEZIONE TOTALE ANTIALGA E ANTI-UV

Anti-algae and anti-UV total protection





fitt nts orange



Copertura esterna con materiale anti abrasione



Maglia con tecnologia No Torsion System

FITT NTS ORANGE è l'innovativo tubo con una serie di caratteristiche esclusive:
tecnologia NTS unica ed originale per un'elevata malleabilità senza nodi e torsioni;
tecnologia SKYTECH che ne aumenta la resistenza e lo rende estremamente scorrevole e facile da gestire.
Tubo senza ftalati conforme alle più stringenti normative di sicurezza relative ai materiali.
Resistente a pressioni elevate fino a 27 bar, con protezione anti-alga e con materiali resistenti ai raggi-uv.
Prodotto garantito 30 anni.



Lungh. / Length
m

52610	Ø 1/2" (12,5 mm)	15	max bar 30	8 000071 526104
52611	Ø 1/2" (12,5 mm)	25	max bar 30	8 000071 526111
52612	Ø 1/2" (12,5 mm)	50	max bar 30	8 000071 526128
52616	Ø 3/4" (19 mm)	25	max bar 24	8 000071 526166
52617	Ø 3/4" (19 mm)	50	max bar 24	8 000071 526173
52613	Ø 5/8" (15 mm)	15	max bar 25	8 000071 526135
52614	Ø 5/8" (15 mm)	25	max bar 25	8 000071 526142
52615	Ø 5/8" (15 mm)	50	max bar 25	8 000071 526159
52618	Ø 1" (25 mm)	25	max bar 22	8 000071 526180
52619	Ø 1" (25 mm)	50	max bar 22	8 000071 526197





TUBI PER IRRIGAZIONE



TUBO POROSO

POROUS DRIP HOSE

Ecodrop

Irrigare aiuole, cespugli, orti, alberi. Utilizzabile sia in superficie che interrato //

Flowerbed, bush, orchard and tree irrigation Can be used both on the surface and underground

La struttura microporosa consente una trasudazione uniforme, capillare e senza spruzzi con un risparmio notevole d'acqua fino al 70% // The microporous material allows uniform capillary transpiration, without spray, with considerable up to 70% water saving

Set da irrigazione completo di tappo e riduttore di pressione // Irrigation set including cap and pressure reducer

Pressione massima d'esercizio // max operating pressure **3 bar**

		Lungh. / Lenght m	
55037	Ø 1/2"	7,5	8 000071 550376
55038	Ø 1/2"	15	8 000071 550383



TUBO SPIRALATO

SPIRAL HOSE

ALI-FLEX

Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale in rinforzo in PVC rigido anti urto //

Plasticized PVC hose with reinforcement spiral in rigid shock resistant PVC.

Può essere utilizzato in condizioni non gravose nel settore alimentare, industriale e agricolo // To be used in light work situations in the food, industrial and agricultural sectors

Destinato all'aspirazione e mandata a bassa pressione // For low pressure suction and delivery

Alimentare in conformità alla Direttiva Europea 2007/19/EC per i simulanti A-B-C //

Food in compliance with European Directive 2007/19 / EC for A-B-C simulants

Temperatura d'impiego // Operating temperature **-10°C/+50° C**

	Ø interno	pressione massima d'esercizio (bar)
54687	20 mm	7
50805	25 mm	7
50806	30 mm	7
50807	35 mm	6
50809	50 mm	6
50810	60 mm	5
50811	80 mm	4
50812	100 mm	4



■ AVVOLGITUBI CARRELLATI

HOSE TROLLEYS



realizzati in lamiera e acciaio // made of steel and metal sheet
raccordi in ottone // brass connectors



Lungh. / Length
m

• 93125

1/2"

50



8 000071 931250

• 93126

3/4" - 1/2"

50/80



8 000071 931267

■ AVVOLGITUBI CARRELLATI

HOSE TROLLEYS



per 80 metri di tubo 1/2" (o 50 metri di tubo 3/4") // for 80 metres of 1/2" hose (or 50m x 3/4" hose)
realizzati in lamiera e acciaio verniciati // made of painted steel and metal sheet
raccordi in ottone // brass connectors



• 93988



8 000071 939881

■ AVVOLGITUBI CARRELLATI

HOSE TROLLEYS



per 50 metri di tubo 1/2" // for 50 metres of 1/2" hose
realizzati in lamiera e acciaio verniciati // made of painted steel and metal sheet
raccordi in ottone // brass connectors



• 93987



8 000071 939874

■ AVVOLGITUBI CARRELLATI

HOSE TROLLEYS



per 80 metri di tubo 3/4" // for 80 metres of 3/4" hose
realizzati in lamiera e acciaio verniciati // made of painted steel and metal sheet
raccordi in ottone // brass connectors
ruote pneumatiche // pneumatic wheels



• 93989



8 000071 939898



■ AVVOLGITUBI CARRELLATI

HOSE TROLLEYS



per 45 metri di tubo 1/2" // for 45 metres of 1/2" hose
tamburo in polipropilene antiurto // shockproof polypropylene drum
telaio in acciaio verniciato a polveri // powder painted steel frame
resistente alla corrosione e alla ruggine // rust and corrosion resistant



• 86572



8 000071 865722

■ AVVOLGITUBO MURALE PORTATILE

PORTABLE WALL HOSE REEL



per 50 metri di tubo 1/2" // for 50 metres of 1/2" hose
con supporto a parete // with wall bracket
raccordi portagomma in ottone // brass hose connectors



• 96844



8 000071 968447

■ AVVOLGITUBI CARRELLATI

HOSE TROLLEYS



per 60 metri di tubo 1/2" // for 60 metres of 1/2" hose
tamburo in polipropilene antiurto // shockproof polypropylene drum
telaio in acciaio verniciato a polveri // powder painted steel frame
resistente alla corrosione e alla ruggine // rust and corrosion resistant



• 82018




8 000071 820189



■ AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MURO

AUTOMATIC WALL HOSE REEL



Sfera d'arresto regolabile.

La sfera di arresto impedisce al tubo di riavvolgersi all'interno dell'avvolgitubo. È possibile posizionarla ovunque a seconda delle esigenze, rendendo il tubo facilmente raggiungibile.

funzione di stop del tubo in ogni punto // stop at any point
rientro del tubo rallentato // slow return
sfera d'arresto regolabile // adjustable stop-ball
rotazione 180° // 180° swivel
corpo in materiale plastico antiurto // shockproof plastic body
staffa di aggancio al muro in alluminio // aluminium bracket for wall fitting
lancia innaffio regolabile // adjustable spray nozzle

peso // weight	9 Kg
tubo PVC // PVC hose	20m - 11bar - Ø 1/2"
tubo raccordo // connector hose	2m - Ø 3/4"



• 92926



8 000071 929264

■ SUPPORTO DA PARETE

HOSE HANGER



in polipropilene // polypropylene



• 84385



8 000071 843850

■ SUPPORTO DA PARETE

HOSE HANGER



in lamiera e acciaio // steel and metal sheet



• 96845



8 000071 968454



TUBO ESTENSIBILE PER INNAFFIO

EXTENSIBLE HOSE FOR IRRIGATION



tubo estensibile per innaffio // extensible hose for irrigation
adatto per terrazzi e piccoli giardini // for balconies and small gardens
non necessita di avvolgitubo // no need for a hose reel
completo di due raccordi rapidi // with two quick-fit connectors

lunghezza // length	15 m
sezione del tubo // hose section	10x12 mm
pressione d'esercizio // operating pressure	8 bar



• 89185



8 000071 89185 1

TUBO ESTENSIBILE PER INNAFFIO CON LANCIA

EXTENSIBLE HOSE FOR IRRIGATION WITH WATER NOZZLE



tubo estensibile per innaffio con lancia // extensible hose for irrigation with water nozzle
adatto per terrazzi e piccoli giardini // for balconies and small gardens
non necessita di avvolgitubo // no need for a hose reel
completo di due raccordi rapidi // with two quick-fit connectors
completo di lancia a 7 getti, mod. Lusso // with 7-setting water nozzle, Luxury model

lunghezza // Length	15 m
Sezione del tubo // Hose section	10x12 mm
Pressione d'esercizio // Operating pressure	8 bar



• 90155



8 000071 90155 0



RACCORDI RAPIDI

HOSE QUICK CONNECTORS



confezione appendibile // hanging pack



• 81143

1/2"



8 000071 811439

• 81144

3/4"



8 000071 811446

• 92547

5/8"



8 000071 925471

RACCORDI RAPIDI MOD. ACQUASTOP

HOSE QUICK CONNECTORS - AQUASTOP



confezione appendibile // hanging pack



• 82024

1/2"



8 000071 820240

• 82028

3/4"



8 000071 820288

• 92548

5/8"



8 000071 925488

RACCORDI RAPIDI UNIVERSALE

UNIVERSAL HOSE CONNECTORS



Ø 1/2"
5/8" - 3/4"

confezione appendibile // hanging pack



• 95410

1/2" - 5/8" - 3/4"



8 000071 954105

RACCORDI GIUNZIONE

HOSE MENDERS



confezione appendibile // hanging pack



• 82023

1/2"



8 000071 820233

• 81145

3/4"



8 000071 811453

RACCORDO GIUNZIONE UNIVERSALE

MULTI-SIZE HOSE MENDERS



Ø 1/2"
5/8" - 3/4"

confezione appendibile // hanging pack



• 95411

1/2" - 5/8" - 3/4"



8 000071 954112



RACCORDI E PISTOLE PER INNAFFIO

■ INNESTO RAPIDO

QUICK HOSE CONNECTOR



confezione appendibile // hanging pack



• 82022

3/4" M



8 000071 820226

■ INNESTO RAPIDO

QUICK HOSE CONNECTOR



confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread

3/4" F

riduzione // reducer

MF 3/4" - 1/2"



• 82021

conf. appendibile



8 000071 820219

• 92549

versione sfusa



8 000071 925495

confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread

1" F

riduzione // reducer

MF 1" - 3/4"



• 87356

conf. appendibile



8 000071 873567

■ GIUNZIONE A 2 INNESTI

2-WAY COUPLING



maschio // male

confezione appendibile // hanging pack



• 82025



8 000071 820257

■ GIUNZIONE A 3 INNESTI

3-WAY COUPLING



maschio // male

confezione appendibile // hanging pack



• 82026



8 000071 820264



esempio di confezione appendibile



esempio di confezione (display box) per accessori versione sfusa

RUBINETTO DI LINEA

SINGLE TAP



confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread 3/4"



• 83743



PRESA A DOPPIO RUBINETTO

DOUBLE TAP



confezione appendibile // hanging pack
2 innesti maschi // 2 male connections

filetto // thread 3/4"



• 83744



PRESA A DOPPIO RUBINETTO

DOUBLE TAP



utilizzo di 1 o 2 rubinetti di uscita contemporanea // use 1 or 2 hoses from one tap

filetto // thread 3/4"

2 attacchi filettati // 2 thread connections 3/4" M



• 82027



DISTRIBUTORE A 4 VIE

4-WAY WATER DISTRIBUTOR



con rubinetti // with taps
2 innesti rapido diretto // 2 quick-fit connectors
confezione appendibile // hanging pack

2 uscite innesto rapido // 2 quick-fit outlets 3/4" M



• 86934





RACCORDI E PISTOLE PER INNAFFIO

CONNETTORE TUBO MULTIFUNZIONE

MULTI-FUNCTION HOSE CONNECTOR



funzione rubinetto con 2 getti // 2-jet tap function

funzione collegamento tubo con innesto rapido // tube connection function
with quick-fit coupling

confezione appendibile // hanging pack



• 99946



RACCORDI RAPIDI

HOSE QUICK CONNECTORS



con ghiera filettata // with threaded ring

confezione appendibile // hanging pack



• 91664

1/2"

conf. appendibile



• 91666

3/4"

conf. appendibile



• 92145

1/2"

versione sfusa



• 92146

3/4"

versione sfusa



• 92546

5/8"

versione sfusa



RACCORDI RAPIDI

HOSE QUICK CONNECTORS



con ghiera filettata // with threaded ring

confezione appendibile // hanging pack

acquastop // aquastop



• 91665

1/2"

conf. appendibile



• 91667

3/4"

conf. appendibile



• 94635

1/2"

versione sfusa



• 94636

3/4"

versione sfusa



• 94634

5/8"

versione sfusa



RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE

UNIVERSAL HOSE CONNECTOR



confezione appendibile // hanging pack



• 95412

1/2" - 5/8" - 3/4"



RACCORDI RAPIDI

HOSE QUICK CONNECTORS



con manico filettato // with threaded ring sleeve
confezione appendibile // hanging pack



• 90149

1/2"



8 000071 901499

• 90151

3/4"



8 000071 901512

RACCORDI RAPIDI

HOSE QUICK CONNECTORS



ACQUA STOP



con manico filettato // with threaded ring sleeve
confezione appendibile // hanging pack
acquastop // aquastop



• 90150

1/2"



8 000071 901505

• 90152

3/4"



8 000071 901529

RACCORDI RAPIDI

HOSE QUICK CONNECTORS



• 91663

3/4"

conf. appendibile



8 000071 916639

• 91662

1/2"

conf. appendibile



8 000071 916622

• 92147

1/2"

versione sfusa



8 000071 921473

• 92148

3/4"

versione sfusa



8 000071 921480

RACCORDI RAPIDI MF

MF HOSE CONNECTORS



• 91660

1/2"

conf. appendibile



8 000071 916608

• 91661

3/4"

conf. appendibile



8 000071 916615

• 94632

1/2"

versione sfusa



8 000071 946322

• 94633

3/4"

versione sfusa



8 000071 946339



SOFT TOUCH

**Materiale bicomponente antisdrucchiolevole
soffice al tatto**

Bicomponent material - antislip, soft touch



RACCORDI E PISTOLE PER INNAFFIO

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE

QUICK BRASS HOSE CONNECTORS



attacco Quick® maschio // male Quick® connection

53875	1"
53874	3/4"
53873	1/2"

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE

QUICK BRASS HOSE CONNECTORS



attacco Quick® femmina // female Quick® connection

53878	1"
53877	3/4"
53876	1/2"

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE

QUICK BRASS HOSE CONNECTORS



attacco Quick® // Quick® connection
con portagomma // with hose holder

53882	guarnizione in gomma antiolio / rubber packings
53881	1"
53880	3/4"
53879	1/2"

LANCIA IN OTTONE

BRASS HOSE NOZZLE



attacco Quick® // Quick® connection
getto regolabile // adjustable spray

54335

INNESTI RAPIDI

QUICK HOSE CONNECTORS



filetto maschio // male thread
confezione appendibile // hanging pack



• 88349	1/2"
• 88350	3/4"



INNESTI RAPIDI

QUICK HOSE CONNECTORS



filetto femmina // female thread
confezione appendibile // hanging pack



• 88346	1/2"
• 88347	3/4"
• 88348	1"





RACCORDI GIUNZIONE

HOSE MENDERS



confezione appendibile // hanging pack



- 88352 1/2"
- 88353 3/4"
- 92515 5/8"



RACCORDI RAPIDI

HOSE QUICK CONNECTORS



confezione appendibile // hanging pack
acquastop // aquastop



- 88342 1/2"
- 88343 3/4"
- 92513 5/8"



RACCORDI RAPIDI

HOSE QUICK CONNECTORS



confezione appendibile // hanging pack



- 88344 1/2"
- 88345 3/4"
- 92514 5/8"



PRESA A DOPPIO RUBINETTO

DOUBLE TAP



2 innesti rapidi // 2 quick-fit connectors
confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread

3/4" F



- 88354





PRESA A DOPPIO RUBINETTO

DOUBLE TAP



2 innesti rapidi // 2 quick-fit connectors
confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread

3/4" M



• 88355



8 000071 883559

GIUNZIONE 2 INNESTI

2 WAY CONNECTOR



maschio // male

confezione appendibile // hanging pack



• 88351



8 000071 883511

LANCIA IN OTTONE

BRASS HOSE NOZZLE



a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 88356



8 000071 883566

SET LANCIA IN OTTONE

BRASS HOSE SET



con raccordi // with connectors

confezione appendibile // hanging pack



• 88357



8 000071 883573



■ SET LANCIA

NOZZLE SET



per tubi da 1/2" // for 1/2" hose
con raccordi rapidi "acquastop" // with hose quick connectors - AQUASTOP
confezione appendibile // hanging pack



• 82013



■ LANCE DIRITTE

HOSE NOZZLE



a getto regolabile // adjustable spray



• 90153

conf. appendibile



• 92149

versione sfusa



■ LANCIA

HOSE NOZZLE



a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 82010



■ MINI LANCIA CON RUBINETTO

HOSE NOZZLE WITH TAP



a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 52095





RACCORDI E PISTOLE PER INNAFFIO

■ MINI LANCIA CON RUBINETTO

HOSE NOZZLE WITH TAP



10 getti regolabili // 10 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack



• 52096



■ ATTACCO RUBINETTO CON PORTA TUBO

TAP-CONNECT HOSE EASY RACK



attacco con innesto rapido // attack with quick coupling
2 uscite (attacco rapido e filettatura maschio) // 2 outputs (quick coupling and male thread)
supporto per pistola // gun holder
confezione appendibile // hanging pack



• 52097



■ LANCIA REGOLABILE

ADJUSTABLE HOSE NOZZLE



4 getti regolabili // 4 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack



• 54408



■ LANCIA A PISTOLA REGOLABILE

ADJUSTABLE GUN NOZZLE



getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 54405





■ PISTOLA REGOLABILE ADJUSTABLE GUN NOZZLE



8 getti regolabili // 8 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack



• 54407



■ LANCE HOSE NOZZLES Lusso



struttura in metallo e ottone // metal and brass frame
manico bicomponente antiscivolo // bicomponent non-slip handle
a 6 getti // 6 nozzles
confezione appendibile // hanging pack



• 88375



■ LANCE HOSE NOZZLES Lusso



struttura in metallo e ottone // metal and brass frame
manico bicomponente antiscivolo // bicomponent non-slip handle
getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 88374



■ LANCE HOSE NOZZLES Extra



struttura in metallo e ottone // metal and brass frame
manico PVC trasparente antiscivolo // PVC transparent non-slip handle
getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 90156





■ LANCE HOSE NOZZLES **Extra**



struttura in metallo e ottone // metal and brass frame
manico PVC trasparente antiscivolo // PVC transparent non-slip handle
getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 90157



8 000071 901574

■ LANCIA HOSE NOZZLE



struttura in metallo // metal frame
impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and non-slip handle
getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 95045



8 000071 950459

■ LANCIA HOSE NOZZLE



in lega // alloy metal
a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 88358



8 000071 883580

■ LANCIA MULTIFUNZIONE MULTI-FUNCTION NOZZLE



struttura in metallo // metal frame
impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and non-slip handle
a 7 getti // 7 nozzles
confezione appendibile // hanging pack



• 95044



8 000071 950442



■ LANCIA HOSE NOZZLE



impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and non-slip handle
getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 99945



8 000071 999458

■ LANCIA MULTIFUNZIONE MULTI-FUNCTION NOZZLE



impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and non-slip handle
a 4 funzioni d'innaffio // 4 watering functions
confezione appendibile // hanging pack



• 99944



8 000071 999441

■ LANCIA MULTIFUNZIONE NOZZLE MULTIFUNCTION



regolazione del flusso d'acqua // adjustable water flow
corpo in plastica resistente agli urti con rivestimento in gomma // shock-resistant plastic body with rubber coating

impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and antislip handle
getto regolabile in 4 posizioni // 4 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack



• 52090



8 000071 520904

■ LANCIA MULTIFUNZIONE NOZZLE MULTIFUNCTION



struttura in metallo // metal frame
impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and antislip handle
getto regolabile in 2 posizioni // 2 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack



• 52089



8 000071 520898



■ LANCIA A PISTOLA

PISTOL NOZZLE



a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack



• 82011



8 000071 820110

■ LANCIA A PISTOLA

PISTOL NOZZLE



a 8 getti // 8 nozzles
confezione appendibile // hanging pack



• 83648



8 000071 836487

■ LANCIA A PISTOLA REGOLABILE

ADJUSTABLE GUN NOZZLE



confezione appendibile // hanging pack



• 86391



8 000071 863919

■ SET LANCIA A PISTOLA

WATERING GUN NOZZLE SET



per tubi da 1/2" // for hoses 1/2"
con raccordi rapidi acquastop // with hose quick connectors - AQUASTOP
confezione appendibile // hanging pack



• 82014



8 000071 820141

PISTOLA COMBINATA

COMBINED SPRAY NOZZLE



a doccia con raccordi rapidi // spraying with quick-fit connectors
acquastop // aquastop
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 82012



SET SPAZZOLA LAVAGGIO

GUN AND SPRAY BRUSH SET



con lancia e raccordi // with lance and connectors
confezione appendibili // hanging pack

papillon

• 82020



DOCCIA PER INNAFFIO MULTIFUNZIONE

SPRAY LANCE MULTIFUNCTION



testa girevole 180° // swivel head 180°
impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and antislip handle
getto regolabile in 4 posizioni // 4 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

asta estensibile // extensible

90÷130 cm

papillon

• 52091



DOCCIA PER INNAFFIO MULTIFUNZIONE

MULTI-FUNCTION SPRAY LANCE



6 funzioni // 6 functions
tubo telescopico in alluminio // telescopic aluminium pipe
confezione appendibile // hanging pack

lunghezza // length

55÷90 cm

testa rotante // rotating head

180°

papillon

• 81147





DOCCIA PER GIARDINO

DOCCIA PER GIARDINO

GARDEN SHOWER




in alluminio - 3 sezioni // aluminium - 3 sections
completa di treppiede, puntale e rubinetto // with tripod, spike and tap
doccetta con snodo 180° // shower with 180° joint




• 86936



doccetta con snodo 180°
shower with joint 180°



rubinetto di regolazione
tap control



treppiedi con puntale centrale
tripod with central spike

DOCCIA DA GIARDINO CON SERBATOIO

GARDEN SHOWER WITH TANK

SONNE



grazie ai raggi solari, l'acqua raccolta nel serbatoio si riscalda. Aperto il miscelatore l'acqua uscirà dal soffione alla temperatura desiderata

// thanks to the sun's rays, the water collected in the tank heats up. Once the mixer is open the water will come out of the shower head at the desired temperature

manopola per selezionare la temperatura dell'acqua // knob to select the water temperature

materiale PVC // PVC materials

capacità serbatoio // tank capacity	9 L
pressione massima // max pressure	3.0 bar
dimensioni // size	265x124x2150 mm
soffione in ABS // ABS shower	Ø 10 cm



• 60623



BASE PER DOCCIA GIARDINO

BASE FOR GARDEN SHOWER



per doccia SONNE (cod. 60623) // for shower SONNE (cod. 60623)

colore nero // black color

in polipropilene // in polypropylene

completo di viti // complete with screws

dimensioni // size	50x50x3,2 cm
---------------------------	---------------------



• 60651



PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IRRIGAZIONE

ELETRONIC WATER TIMER



con valvola solenoide // with solenoid valve
comando apertura manuale ON/OFF // manual ON/OFF function
frequenza di ripetizione (12 h, 24 h, 72 h) // repetition frequency (12 h, 24 h, 72 h)
durata tempo di irrigazione da 2 a 60 minuti // run time from 2 to 60 min
funzionamento con 2 batteria AAA 1,5V (non incluse) // 2 battery AAA 1,5V function (not included)



• 52959



PROGRAMMATORI ANALOGICI

MECHANICAL TIMERS



con orologio // with clock
con valvola a sfera meccanica // with ball valve
comando apertura manuale // opening manual control
funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse) // works with 2 AA batteries (not included)

frequenza ripetizione // repetition frequency	da 6 a 72 ore / settimanale
durata innaffio // watering duration	da 1 a 180 min



• 95047



PROGRAMMATORI ANALOGICI

MECHANICAL TIMERS



con valvola a sfera meccanica // with ball valve
comando apertura manuale // opening manual control
funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse) // works with 2 AA batteries (not included)

frequenza ripetizione // repetition frequency	da 1 a 72 ore / settimanale
durata innaffio // watering duration	da 1 a 120 min



• 93182



TIMER ELETTRONICO

ELECTRONIC TIMER



con valvola solenoide // with solenoid valve
comando apertura manuale // opening manual control
funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse) // works with 2 AA batteries (not included)

frequenza ripetizione // repetition frequency	da 6 a 72 ore / settimanale
durata innaffio // watering duration	da 1 a 180 min



• 93183





PROGRAMMATORE DIGITALE

ELETRONIC TIMER



con valvola a sfera meccanica // with ball valve

display a cristalli liquidi // LCD panel

comando apertura manuale // manual control

13 frequenze d'innaffio (1, 2, 4, 6, 8, 12 ore, 1-7 giorni) // 13 repetition frequencies (1, 2, 4, 6, 8, 12 hours, 1-7 days)

durata tempo di innaffio da 1 a 360 minuti // run time 1 to 360 minutes

funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non inclusa) // 2 battery AA 1,5V function (not included)



• 52092



8 000071 520928

PROGRAMMATORE DIGITALE

DIGITAL TIMER



con valvola solenoide // with solenoid valve

funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non inclusa) // 2 x AA 1.5V batteries (not included)

display a cristalli liquidi // LCD panel

4 programmi d'innaffio personalizzabili // 4 customizable watering programs



• 99958



8 000071 999588



PROGRAMMATORI DIGITALE

DIGITAL TIMER

programmatore bizona (2 uscite) con valvola solenoide // 2-outlet two-zone programmer with solenoid valve

display a cristalli liquidi // LCD panel

ciclo di innaffio giornaliero // daily watering cycle

regolazione giorno-settimana // day-week adjustment

regolazione durata tempo innaffi // watering duration control

funzionamento con 1 batteria da 9V (non inclusa) // works with 1 9V battery (not included)



• 93185



8 000071 931854

■ IRRIGATORE A FARFALLA

BUTTERFLY ROTARY SPRINKLERS



puntale plastica // plastic spike
confezione appendibile // hanging pack



• 85980



■ IRRIGATORE STATICO

STATIC SPRINKLERS



con puntale e 4 testine per irrigazione parziale o totale // with spike and 4 heads for partial or total watering



• 83746



■ IRRIGATORE 5 FUNZIONI

5-FUNCTION SPRINKLER



base rotonda // round base



• 99953



■ IRRIGATORE 8 FUNZIONI

8-FUNCTION SPRINKLER



base con pesi in acciaio per una maggiore stabilità // base with steel weights for greater stability



• 99959





■ IRRIGATORE ROTANTE

ROTARY SPRINKLER



in plastica // in plastic

superficie irrigata 90m² ca // irrigation surface 90m² ca

confezione appendibile // hanging pack



• 85981



8 000071 859813

■ IRRIGATORE ROTANTE

ROTARY SPRINKLER



con base a slitta in plastica // with plastic sliding base

superficie irrigata 120 m² ca // irrigation surface 120 m² ca



• 83652



8 000071 836524



■ IRRIGATORE ROTANTE

ROTARY SPRINKLER

superficie irrigata 120 m² ca // irrigation surface 120 m² ca

puntale in plastica // plastic spike

confezione appendibile // hanging pack



• 86387



8 000071 863872

■ IRRIGATORE OSCILLANTE

WOBBLE SPRINKLER



per irrigazione a bassa pressione // for flow water pressure
attacco 1/2" M // thread 1/2" M

raggio irrigazione // irrigation radius surface

7 m ca.



• 52094



■ PUNTALE PER IRRIGATORE

SPRINKLER SPIKE



attacco superiore 1/2" F // thread 1/2" F
attacco laterale 3/4" F // 3/4" F hose thread connection



• 52093



■ IRRIGATORE OSCILLANTE

OSCILLATING SPRINKLER



struttura in alluminio e plastica // aluminium and plastic frame
con 15 ugelli // 15 nozzles

turbina brevettata // patented turbine

superficie irrigata 180 m² ca. // irrigated surface 180 m² ca.



• 86413



■ IRRIGATORE OSCILLANTE A TURBINA

TURBO OSCILLATING SPRINKLER



struttura in plastica // plastic frame

con 16 ugelli // 16 nozzles

superficie irrigata 255 m² ca. // irrigated surface 255 m² ca.

regolazione angolo 0°~94° // angle adjustment 0°~94°

tappo a spillo per la pulizia dei fori // hole cleaning needle



• 95479





■ IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER



costruito in ABS // ABS material
per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

attacco gas // gas thread	1/2" M
pressione // pressure	2-6 atm
superficie irrigata // irrigation surface	490÷897 m² ca



• 83650



8 000071 836500

■ IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER



modello in zinco/ottone // model in zinc/brass
per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

attacco gas // gas thread	1/2" M
pressione // pressure	2-6 atm
superficie irrigata // irrigation surface	490÷897 m² ca



• 83741



8 000071 837415

■ IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER



modello in metallo con slitta in plastica // model in metal with plastic slide
per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

pressione // pressure	2-6 atm
superficie irrigata // irrigation surface	490÷897 m² ca



• 83651



8 000071 836517

■ IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER



testa e puntulain materiale plastico // plastic head and spike
per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

pressione // pressure	2-6 atm
superficie irrigata // irrigation surface	86 m² ca
regolazione // adjustable	20°-360°



• 95046



8 000071 950466

■ IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER



con treppiede cod. 88340 // whit tripod code 88340
 costruzione in metallo cod. 88340 // metal construction code 88340
 per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

pressione // pressure	2-6 atm
superficie irrigata // irrigation surface	490÷897 m ² ca
regolazione // adjustable	0°-360°
attacco gas // gas thread	1/2" F



• 88341



8 000071 883412

■ TREPPIEDE PER IRRIGATORE A SETTORI

TRIPOD FOR IMPULSE SPRINKLER



in metallo zincato con accessori in plastica // zinc plated with plastic
 accessories

altezza regolabile // adjustable height	51-84 cm
attacco gas // gas thread	1/2" F



• 88340



8 000071 883405

■ TREPPIEDE CON FERMI

TRIPOD WITH STUD BOLTS



in acciaio zincato ad altezza variabile // galvanized steel variable height

50839	Att. 1/2" F	
50838	Att. 3/4" F	
50837	Att. 1" M	
50836	Att. 1.1/4" M	
50835	Att. 1.1/2" M	



**IRRIGATORE A SETTORI**

IMPULSE SPRINKLER

Junior

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m ²
4	1,5	10,-	0,15	314
	2,-	11,-	0,18	380
	2,5	12,-	0,20	452
	3,-	12,5	0,22	490
	4,-	13,5	0,25	572

Costruito in ottone, lega leggera e delrin // Made in brass, light alloy and delrin
Per irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti e per la protezione antibrina // Suitable for low-pressure irrigation of vineyards, orchards and frost protection

Attacco a vite // Screw connection**1/2" M****Ugelli** // Nozzles**Ø 4 mm****50820**

8 000071 508209

IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER

Silver

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m ²
4	1,5	11,-	0,15	380
	2,-	12,-	0,18	452
	3,-	13,5	0,22	572
	4,-	14,5	0,25	660
5	1,5	12,5	0,31	490
	2,-	13,5	0,36	572
	3,-	15,-	0,44	706
	4,-	16,-	0,51	804
6	2,-	14,5	0,38	660
	3,-	16,-	0,64	804
	4,-	17,-	0,74	907
	4,5	17,5	0,78	962

Costruito in ottone, lega leggera // Made of brass, light alloy
Per irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti e per la protezione antibrina // Suitable for low-pressure irrigation of vineyards, orchards and frost protection

Attacco a vite // Screw connection**3/4" M****3 ugelli** // 3 nozzles**Ø 4-5-6 mm****50822**

8 000071 508223

IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER

Funny



Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m²
6	1,5	14,5	0,38	660
	2,-	15,-	0,44	706
	3,-	16,-	0,54	804
	4,-	17,-	0,63	907
7	1,5	15,-	0,62	706
	2,-	16,-	0,72	804
	3,-	17,-	0,88	907
	4,-	18,-	1,02	1077

Costruito in ottone, lega leggera // Made of brass, light alloy

Per irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti e per la protezione antibrina // Suitable for low-pressure irrigation of vineyards, orchards and frost protection

Attacco a vite // Screw connection

1" F

2 ugelli // 2 nozzles

Ø 6-7 mm

50825



IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER

K1



Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m²
8	1,5	15,-	0,83	707
	2,-	17,-	0,93	908
	3,-	19,5	1,14	1194
	4,-	22,-	1,31	1590
9	1,5	15,5	1,03	755
	2,-	17,5	1,19	962
	3,-	20,-	1,46	1256
	4,-	22,5	1,69	1590
10	2,-	18,5	1,48	1075
	2,5	20,-	1,65	1256
	3,-	21,5	1,81	1452
	3,5	23,-	1,96	1661

Costruito in ottone, lega leggera // Made of brass, light alloy

Per irrigazione a media portata // medium flow irrigation

Attacco a vite // Screw connection

1.1/4" F

3 ugelli // 3 nozzles

Ø 8-9-10 mm

50827





FASCETTE STRINGITUBO

HOSE CLAMPS



vite senza fine acciaio zincato - nastro acciaio inox AISI 201 // galvanized steel worm screw - AISI 201 stainless steel belt

MAURER	Largh. mm	Ø mm min-max	
• 87230	9	8÷12	8 000071 872300
• 86906	9	10÷16	8 000071 869065
• 86907	9	12÷20	8 000071 869072
• 86908	9	16÷25	8 000071 869089
• 86909	9	20÷32	8 000071 869096
• 86910	12	25÷40	8 000071 869102
• 86911	12	30÷45	8 000071 869119
• 86912	12	32÷50	8 000071 869126
• 86913	12	40÷60	8 000071 869133
• 86914	12	50÷70	8 000071 869140
• 86915	12	60÷80	8 000071 869157
• 87231	12	80÷100	8 000071 872317
• 87232	12	100÷120	8 000071 872324
• 87233	12	120÷140	8 000071 872331
• 87234	12	150÷170	8 000071 872348
• 87235	12	180÷200	8 000071 872355

FASCETTE STRINGITUBO

HOSE CLAMPS



vite senza fine acciaio inox A304 - nastro acciaio inox A304 // A304 stainless steel worm screw - A304 stainless steel belt

MAURER	Largh. mm	Ø mm min-max	
• 87236	9	8÷12	8 000071 872362
• 86916	9	10÷16	8 000071 869164
• 86917	9	12÷20	8 000071 869171
• 86918	9	16÷25	8 000071 869188
• 86919	9	20÷32	8 000071 869195
• 98749	12	16÷25	8 000071 987493
• 98750	12	20÷32	8 000071 987509
• 86920	12	25÷40	8 000071 869201
• 86921	12	30÷45	8 000071 869218
• 86922	12	32÷50	8 000071 869225
• 86923	12	40÷60	8 000071 869232
• 86924	12	50÷70	8 000071 869249
• 86925	12	60÷80	8 000071 869256
• 98694	12	70÷90	8 000071 986946
• 87237	12	80÷100	8 000071 872379
• 98695	12	90÷110	8 000071 986953
• 87238	12	100÷120	8 000071 872386
• 98696	12	110÷130	8 000071 986960
• 87239	12	120÷140	8 000071 872393
• 98697	12	140÷160	8 000071 986977
• 87240	12	150÷170	8 000071 872409
• 87241	12	180÷200	8 000071 872416

**NASTRO INOX PER FASCETTE + 8 MACCHINETTE**

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP STRIP + 8 SCREW SET



nastro cm 300x9 mm // band cm 300x9 mm

MAURERØ
mm

• 83337

40 ÷ 940

**FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - RIAPRIBILI**

NYLON CABLE TIES - REUSABLE



colore Nero // black

MAURER

L x mm

• 97675

200x7,6



• 97676

300x7,6

**FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - COLORE NERO**

NYLON CABLE TIES - BLACK NYLON

**MAURER**

L x mm

• 88497

100x2,5



• 88498

135x2,5



• 88499

160x2,5



• 88500

200x2,5



• 88501

140x3,5



• 88502

200x3,5



• 88503

280x3,5



• 96855

370x3,6



• 88504

200x4,5



• 88505

280x4,5



• 88506

360x4,5



• 96856

450x4,8



• 88507

280x7,5



• 88509

360x7,5



• 92038

450x7,5



• 96857

540x7,8



• 94857

610x9,0



• 96858

780x9,0





FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - COLORE NATURALE

NYLON CABLE TIES - NATURAL NYLON

FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - COLORE VERDE

CABLE TIES - GREEN NYLON



MAURER	L x mm	
• 88483	100x2,5	8 000071 884839
• 88484	135x2,5	8 000071 884846
• 88485	160x2,5	8 000071 884853
• 88486	200x2,5	8 000071 884860
• 88487	140x3,5	8 000071 884877
• 88488	200x3,5	8 000071 884884
• 88489	280x3,5	8 000071 884891
• 96851	370x3,6	8 000071 968515
• 88490	200x4,5	8 000071 884907
• 88491	280x4,5	8 000071 884914
• 88492	360x4,5	8 000071 884921
• 96852	450x4,8	8 000071 968522
• 88493	280x7,5	8 000071 884938
• 88495	360x7,5	8 000071 884952
• 92037	450x7,5	8 000071 920377
• 96853	540x7,8	8 000071 968539
• 94856	610x9,0	8 000071 948562
• 96854	780x9,0	8 000071 968546
• 94969	650x12,6	8 000071 949699
• 94970	1000x12,6	8 000071 949705

MAURER	L x mm	
• 95048	100x2,5	8 000071 950480
• 95049	140x3,6	8 000071 950497
• 95050	200x3,6	8 000071 950503
• 95051	200x4,6	8 000071 950510
• 95052	300x4,6	8 000071 950527
• 95053	390x4,6	8 000071 950534

RACCORDI

CONNECTORS



3 pezzi // 3 pcs
in plastica // plastic

51644	Ø 22 mm
50952	Ø 50 mm
50951	Ø 40 mm
50950	Ø 35 mm
50948	Ø 30 mm
50947	Ø 25 mm
50946	Ø 20 mm
50945	Ø 18 mm
50944	Ø 15 mm
50943	Ø 13 mm

DERIVAZIONI 3 VIE "T"

"T" 3-WAY CONNECTORS



in plastica // plastic

50965	Ø 25 mm
50964	Ø 22 mm
50963	Ø 20 mm
50962	Ø 18 mm
50961	Ø 16 mm
50960	Ø 14 mm
50959	Ø 12 mm

RACCORDI CONTINUI

CONNECTORS



in plastica // plastic

50954	Ø 18/22 mm
50953	Ø 12/16 mm

MANICOTTI

COUPLINGS



53891	Ø 40 mm
53890	Ø 32 mm
53889	Ø 25 mm
53888	Ø 20 mm

RACCORDI MASCHIO

MALE ADAPTORS



53895	40 x 1,1/4" mm
53894	32 x 1"
53893	25 x 3/4"
53892	20 x 1/2"



RACCORDI FEMMINA

FEMALE ADAPTORS



53899	40 x 1,1/4" mm
53898	32 x 1"
53897	25 x 3/4"
53896	20 x 1/2"

TAPPI TERMINALI

END PLUGS



53903	Ø 40 mm
53902	Ø 32 mm
53901	Ø 25 mm
53900	Ø 20 mm

RACCORDI A T A 90°

90° T CONNECTORS



53907	Ø 40 mm
53906	Ø 32 mm
53905	Ø 25 mm
53904	Ø 20 mm

RACCORDI A T A 90°

90° T CONNECTORS



con deviazione femmina // with female take-off

53911	40 x 1,1/4" mm
53910	32 x 1" mm
53909	25 x 3/4" mm
53908	20 x 1/2" mm

GOMITO A 90°

90° ELBOW CONNECTORS



53915	Ø 40 mm
53914	Ø 32 mm
53913	Ø 25 mm
53912	Ø 20 mm

■ GOMITO A 90°

90° ELBOW CONNECTORS



con derivazione maschio // with male take-off

53919	40 x 1,1/4" mm
53918	32 x 1" mm
53917	25 x 3/4" mm
53916	20 x 1/2" mm

■ GOMITO A 90°

90° ELBOW CONNECTORS



con derivazione femmina // with female take-off

53923	40 x 1,1/4" mm
53922	32 x 1" mm
53921	25 x 3/4"
53920	20 x 1/2" mm

■ TUBO PER IRRIGAZIONE IN POLIETILENE

POLYETHYLENE IRRIGATION TUBE



con derivazione femmina // with female take-off

52422	Ø 25 mm
53886	Ø 32 mm
53885	Ø 20 mm





RUBINETTI

RUBINETTO
TAP
DRAGON



in ottone finitura naturale // in brass natural finish

attacco // connection

1/2"



• 55496



8 000071 554961

RUBINETTO
TAP



in ottone finitura naturale // in brass natural finish
con portagomma // with hose holder

attacco // connection

1/2"



• 55495



8 000071 554954

RUBINETTO
TAP
DRAGON



in ottone finitura naturale // in brass natural finish
chiusura a leva // with lever

attacco // connection

1/2"



• 55497



8 000071 554978

RUBINETTO
TAP



in ottone finitura naturale // in brass natural finish
a pulsante // with push button

attacco // connection

1/2"



• 99042



8 000071 990424

■ VALVOLE SFERA - OTTONE - CON LEVA - PASSAGGIO STANDARD

BALL VALVES - BRASS - WITH LEVER - STANDARD BORE



MAURER

mis. / size
talla / Größe

• 87322	1/2" FF	8 000071 873222
• 87323	3/4" FF	8 000071 873239
• 87324	1" FF	8 000071 873246
• 87325	1.1/4" FF	8 000071 873253
• 87326	1.1/2" FF	8 000071 873260
• 87327	2" FF	8 000071 873277
• 87328	2.1/2" FF	8 000071 873284
• 87329	3" FF	8 000071 873291
• 87330	4" FF	8 000071 873307

■ VALVOLE SFERA - OTTONE - CON LEVA - PASSAGGIO STANDARD

BALL VALVES - BRASS - WITH LEVER - STANDARD BORE



MAURER

mis. / size
talla / Größe

• 87331	1/2" MF	8 000071 873314
• 87332	3/4" MF	8 000071 873321
• 87333	1" MF	8 000071 873338
• 87334	1.1/4" MF	8 000071 873345
• 87335	1.1/2" MF	8 000071 873352
• 87336	2" MF	8 000071 873369

■ RUBINETTI A SFERA CON PORTAGOMMA - OTTONE

BALL TAPS WITH HOSE CONNECTOR - BRASS



MAURER

mis. / size
talla / Größe

• 87337	1/2"	8 000071 873376
• 87338	3/4"	8 000071 873383

■ AERATORE ROMPIGETTO RACCORDO INNESTO RAPIDO

AERATOR SHOWER - QUICK CONNECTION



MAURER

• 98021	M 24	8 000071 980210
• 98022	F 22	8 000071 980227

**■ FONTANA A MURO**

WALL FOUNTAIN

Tirolo**ghisa colore antracite** // charcoal grey cast iron**finitura opaca** // matt finish**N.B. fornita senza rubinetto** // N.B. tap not included**dimensioni** // dimensions **45x25x80h cm****peso** // weight **21 kg**

• 55493



8 000071 554930

■ FONTANA A MURO

WALL FOUNTAIN

Stubai**ghisa colore antracite** // charcoal grey cast iron**finitura opaca** // matt finish**N.B. fornita senza rubinetto** // N.B. tap not included**dimensioni** // dimensions **35X26X54h cm****peso** // weight **15 kg**

• 55494



8 000071 554947

**■ FONTANA A PAVIMENTO**

FREE-STANDING FOUNTAIN

Stiria**ghisa colore antracite** // charcoal grey cast iron**finitura opaca** // matt finish**N.B. fornita senza rubinetto** // N.B. tap not included**dimensioni** // dimensions **45X41X114h cm****peso** // weight **65 kg**

• 55491



8 000071 554916

■ FONTANA A PAVIMENTO

FREE-STANDING FOUNTAIN

Carinzia

ghisa colore antracite // charcoal grey cast iron

finitura opaca // matt finish

N.B. fornita senza rubinetto // N.B. tap not included

dimensioni // dimensions **43,5X43,5X104h**
cm

peso // weight **32 kg**



• 55492



■ FONTANA A PAVIMENTO

FREE-STANDING FOUNTAIN

Vorarlberg

ghisa colore antracite // charcoal grey cast iron

finitura opaca // matt finish

N.B. fornita senza rubinetto // N.B. tap not included

dimensioni // dimensions **39X28,5X73h** cm

peso // weight **15 Kg**



• 99041





■ FONTANA A PAVIMENTO

FREE-STANDING FOUNTAIN

Burgerland

ghisa colore antracite // charcoal grey cast iron

finitura opaca // matt finish

N.B. fornita senza rubinetto // N.B. tap not included

dimensioni // dimensions

46X29,5X125h cm

peso // weight

42 kg



• 54504



■ FONTANA A PAVIMENTO

FREE-STANDING FOUNTAIN

Brunnen

colonnina idrica da giardino // rounded garden water outlet post

alluminio verniciato a polveri poliestere antigraffio // aluminium lacquered with polyester anti-scratch paint

completa di rubinetto in ottone colorato // complete with one colour brass tap

accessoristica disponibile su richiesta // accessories available on request

altezza // height

120 cm

diametro // diameter

Ø 5,3 cm



80383

corten (marrone)



80384

verde pastello



80387

bianco





■ INNAFFIATOIO IN PLASTICA

PLASTIC WATERING CAN



innaffiatoio in plastica // plastic watering can

51112	2 Litri
51113	4 Litri
54309	6 Litri
51114	9 Litri
51115	12 Litri
51116	16 Litri

■ TANICA IN PLASTICA

PLASTIC CAN



52129	3 Litri
51516	5 Litri
51517	10 Litri
51518	15 Litri
51519	20 Litri
51520	25 Litri
52130	30 Litri

■ TANICA IN PLASTICA

PLASTIC CAN



con rubinetto // with tap

52131	10 Litri
51867	20 Litri

■ NEBULIZZATORE

MIST SPRAYER
Zefiro



colori assortiti // various colours



87404

1 Litro





■ POMPA A SPALLA CON BATTERIA AL LITIO

KNAPSACK SPRAYER WITH LITHIUM BATTERY

PSB 12L



serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant

lancia telescopica in acciaio // telescopic steel lance

completa di 3 ugelli // with 3 nozzles

completo caricabatteria // with battery charger

spallacci regolabili // regulable shoulder straps

batteria al litio ricaricabile // rechargeable lithium battery 12V - 8Ah

regolatore di pressione elettronico // electronic pressure regulator 1.5-4 bar

■ POMPA A SPALLA CON BATTERIA AL LITIO

KNAPSACK SPRAYER WITH LITHIUM BATTERY

PSB 16L



serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant

lancia telescopica in acciaio // telescopic steel lance

completa di 3 ugelli // with 3 nozzles

completo caricabatteria // with battery charger

spallacci regolabili // regulable shoulder straps

batteria al litio ricaricabile // rechargeable lithium battery 12V - 8Ah

regolatore di pressione elettronico // electronic pressure regulator 1.5-4 bar



• 61250

12 Litri



• 61251

16 Litri



■ BATTERIA AL LITIO PER POMPE A SPALLA

LITHIUM BATTERY FOR KNAPSACK SPRAYER



per cod. 61250-61251 // for code 61250-61251



• 61296

12V - 8Ah



■ CARICABATTERIA PER POMPE A SPALLA

LITHIUM BATTERY CHARGER FOR KNAPSACK SPRAYER



per cod. 61250-61251 // for code 61250-61251



• 61254



POMPA A PRESSIONE PRESSURE PUMP Aliseo



impugnatura anatomica, getto regolabile // anatomical handle, adjustable jet
serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant

asta pompante // piston

Ø 32 mm



87405

2 Litri



8 000071 874052

POMPA SPALLABILE SHOULDER SPRAYER Libeccio



lancia con impugnatura a leva, getto regolabile // lance with lever handle, adjustable nozzle

aeratoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant

fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO 19932 1-2) // transparent and graduated side band for an easy check of the liquid level (ISO 19932 1-2)

valvola sicurezza e scarico pressione // safety and pressure discharging valve

asta pompante in termoplastico // thermoplastic piston

Ø 50 mm



87406

6 Litri



8 000071 874069

87407

8 Litri



8 000071 874076





■ POMPA A ZAINO

KNAPSACK SPRAYER

Scirocco



CE

lancia con impugnatura a leva, getto regolabile // lance with lever handle, adjustable nozzle
serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant
fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO 19932 1-2) // transparent and graduated side band for an easy check of the liquid level (ISO 19932 1-2)
funzionamento ambidestro // ambidextrous operation
coperchio a tenuta ermetica // hermetically sealed lid
camera di compressione in materiale termoplastico // thermoplastic compression chamber
piedini con fissaggio a vite // feet fixed with screw

■ POMPA A ZAINO

KNAPSACK SPRAYER

Grecale



CE

pompante inox // stainless steel pump
lancia, impugnatura a rubinetto e getto regolabile in ottone // spray lance, tap handle and adjustable nozzle in brass
serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant
fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO 19932 1-2) // transparent and graduated side band for an easy check of the liquid level (ISO 19932 1-2)
funzionamento ambidestro // ambidextrous operation
coperchio a tenuta ermetica // hermetically sealed lid
camera di compressione in acciaio inox // stainless steel compression chamber
piedini con fissaggio a vite // feet fixed with screw



87408

12 Litri



87409

16 Litri



87434

20 Litri



54404

12 Litri



87433

16 Litri



87410

20 Litri



POMPA A ZAINO

KNAPSACK SPRAYER

Maestrale

serbatoio rame // copper container

pompante ottone // brass pump piston

lancia, impugnatura a rubinetto e getto regolabile in ottone // spray

lance, tap handle and adjustable nozzle in brass



87411

16 Litri



POMPA A ZAINO INOX

STAINLESS STEEL KNAPSACK SPRAYER

Ostro

serbatoio acciaio inox // stainless steel container

pompante acciaio inox // stainless steel pump piston

lancia con impugnatura a leva, getto regolabile in ottone // lance with

lever handle, adjustable nozzle in brass

pompante a tenuta in ottone // leak-proof brass pump


92544

16 Litri





INNAFFIATOI TANICHE E POMPE IRRORATRICI



CE

■ POMPA PER LIQUIDI AGRESSIVI

SPRAYER FOR AGGRESSIVE LIQUIDS

Bora

serbatoio in materiale plastico, polietilene riciclabile - resistente ai raggi UV // plastic tank in recyclable polyethylene - UV resistant
impugnatura anatomica, getto regolabile // anatomical handle, adjustable jet
guarnizioni a tenuta speciale VITON® // special VITON® gaskets
fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO 19932 1-2) // transparent and graduated side band for an easy check of the liquid level (ISO 19932 1-2)

asta pompante // Piston

Ø 32 mm



89765

2 Litri



POMPE PER LIQUIDI AGRESSIVI - Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti
PUMPS FOR AGGRESSIVE LIQUIDS - For acid and basic solutions, oils, greasers, hydrocarbons, motor fuels



CE

■ POMPA PER LIQUIDI AGRESSIVI

SPRAYER FOR AGGRESSIVE LIQUIDS

Monsone

serbatoio in materiale plastico, polietilene riciclabile - Resistente ai raggi UV // plastic tank in recyclable polyethylene - UV resistant
valvola di sicurezza // safety valve
lancia con impugnatura a leva, getto regolabile // lance with lever handle, adjustable nozzle
guarnizioni a tenuta speciale VITON® // special VITON® gaskets
fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO19932 1-2) // transparent and graduated side band for an easy check of the liquid level (ISO 19932 1-2)
valvola sicurezza e scarico pressione // safety and pressure discharging valve

asta pompante in termoplastico // thermoplastic piston

Ø 50 mm



89766

6 Litri



POMPE PER LIQUIDI AGRESSIVI - Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti
PUMPS FOR AGGRESSIVE LIQUIDS - For acid and basic solutions, oils, greasers, hydrocarbons, motor fuels



■ NEBULIZZATORE

MIST SPRAYER



• 95465

1 Litro



POMPA A PRESSIONE

PRESSURE SPRAYER



• 95185

2 Litri



8 000071 951852

POMPA A PRESSIONE

PRESSURE SPRAYER



• 95186

6 Litri



8 000071 951869

• 95466

8 Litri



8 000071 954662

POMPA A ZAINO

KNAPSACK SPRAYER



lancia in plastica con impugnatura a leva // plastic spray lance with lever handle
getto regolabile // adjustable nozzle

serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant

camera di compressione in materiale termoplastico // thermoplastic compression chamber



• 95184

12 Litri



8 000071 951845

POMPA A ZAINO

KNAPSACK SPRAYER



lancia in plastica con impugnatura a leva // plastic spray lance with lever handle
getto regolabile // adjustable nozzle

serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant

camera di compressione in materiale termoplastico // thermoplastic compression chamber



• 95188

16 Litri



8 000071 951883



■ POMPA A PRESSIONE

PRESSURE SPRAYER



pompe per liquidi aggressivi - specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti // pumps for aggressive liquids - for acid and basic solutions, oils, grease, hydrocarbons, fuels



• 97739

2 Litri



8 000071 977395

■ POMPA A PRESSIONE

PRESSURE SPRAYER



pompe per liquidi aggressivi - specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti // pumps for aggressive liquids - for acid and basic solutions, oils, grease, hydrocarbons, fuels



• 97740

6 Litri



8 000071 977401

POMPE PER LIQUIDI AGGRESSIVI - Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti
PUMPS FOR AGGRESSIVE LIQUIDS - For acid and basic solutions, oils, greasers, hydrocarbons, motor fuels



■ SOLFORATRICE A SPALLA

KNAPSACK POWDER BLOWER

serbatoio in materiale termoplastico // thermoplastic tank
completa di accessori // with accessories

esecuzione con leva destra e sinistra // with right and left handed lever

capacità // capacity

5 kg



50975



8 000071 509756



RECINZIONI
E COPERTURE

GIARDINAGGIO

CATALOGO 2020

 **papillon**[®]
jardin joli



SACCO RACCOGLI FOGLIE E ERBA

GARDEN BAG



capacità // Capacity	250 litri
dimensioni // dimensions	Ø 67 cm x H 75 cm
PP // PP	150 g/m ²



• 97832



SACCO RACCOGLI FOGLIE E ERBA POP-UP

POP-UP GARDEN BAG



con spirale in metallo // with metal spiral

capacità // Capacity	160 Litri
dimensioni // dimensions	Ø 55 cm x H 68 cm
PP // PP	110 g/m ²



• 99962



TELI MULTIUSO PER PACCIAMATURA

WEED CONTROL MAT



colore nero // black
UV stabilizzato // UV stabilized
facile da usare // easy to install
permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare // allows soil to breathe and water to permeate



• 91967	70 g/m ²	1,05 x 100 m	1	8 000071 919678
• 91968	70 g/m ²	1,55 x 100 m	1	8 000071 919685
• 91969	70 g/m ²	2,05 x 100 m	1	8 000071 919692
• 55519	70 g/m ²	0,91 x 10 m	1	8 000071 555197
• 55520	70 g/m ²	0,91 x 50 m	1	8 000071 555203
• 97833	100 g/m ²	1,05 x 100 m	1	8 000071 978330
• 97834	100 g/m ²	1,65 x 100 m	1	8 000071 978347
• 97835	100 g/m ²	2,05 x 100 m	1	8 000071 978354



PRATO SINTETICO

ARTIFICIAL GRASS

Golf



in polipropilene // polypropylene
 monofilamento colore verde // green monofilament
 supporto in polipropilene+lattice // polypropylene+latex backing
 stabilizzato UV // UV stabilized
 resistente alla fiamma // flame resistant
 altezza totale 10 mm // total height 10 mm

			
• 55451	1 x 10 m	1	
• 95043	1 x 25 m	1	
• 94453	2 x 25 m	1	

PRATO SINTETICO

ARTIFICIAL GRASS

Hockey



prato sintetico in polipropilene // artificial turf polypropylene
 stabilizzato UV // UV stabilized
 altezza totale 13 mm // pile height 13 mm
 supporto in polipropilene+lattice // baking latex
 resistente alla fiamma // flame resistant

			
• 52085	1,0x10 m	1	
• 52086	2,0x25 m	1	

PRATO SINTETICO

ARTIFICIAL GRASS

Cricket

prato sintetico in polietilene // polyethylene artificial turf
 8 monofilamenti curvi // 8 curled monofilaments
 8 monofilamenti dritti // 8 straight monofilaments
 stabilizzato UV // UV stabilized
 altezza totale 30 mm // total height 30 mm
 supporto in lattice // latex backing
 resistente alla fiamma // flame resistant

			
• 55453	1 x 5 m	1	
• 94452	2 x 10 m	1	






■ SIEPE SINTETICA

LEAVES FENCING NETS

Ascot



schermatura totale // full shielding
foglie lauto in tessuto plastificato // plastified fabric laurel leaves
colore verde scuro // dark green
sostenute da una rete in plastica a maglia quadra // supported by a square mesh plastic net



mis. / size
talla / Größe

• 92555

1,0x3 m



8 000071 925556

• 92556

1,5x3 m



8 000071 925563

■ SIEPE SINTETICA

LEAVES FENCING NETS

Longchamp



schermatura totale // full shielding
foglie lauto in tessuto plastificato // plastified fabric laurel leaves
colore verde scuro // dark green
sostenute da una rete in plastica a maglia quadra con applicazione rete ombreggiante 80g/m² sul retro // square mesh fencing net support with shading net 80g/m² on the back



mis. / size
talla / Größe

• 93132

1 x 3 m



8 000071 931328



■ SFERE DI BOSSO

BOX BALLS

Chester

foglie in PVC verde // green PVC leaves
lavabile e resistente ai raggi UV // UV resistant and washable



mis. / size
talla / Größe

• 95402

Ø 28 cm



8 000071 954020

• 94999

Ø 38 cm



8 000071 949996

• 95000

Ø 55 cm



8 000071 950008



RETE OMBREGGIANTE

SHADING NET



rete tessuta in piattina, provvista di cimosa, con asole // net woven in a strip, with selvedge and eyelets

ombreggiante ad alta schermatura (90%) // high shielding shading (90%)

ideale per parcheggi, campeggi e terrazze // ideal for car parks, campings, balconies


peso // weight

80 g/m²

papillon		col.		
• 91189	1 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911894
• 99966	1,2 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 999663
• 91190	1,5 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911900
• 91191	2 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911917
• 91192	3 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911924
• 91193	4 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911931
• 91194	6 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911948

TELO PVC MULTIUSO RETINATO

PVC NET SHEET



per coperture esterne, tende balcone, rimessaggi, ecc. // for outside covers, balcony awning, storage etc.

col. Bianco trasparente // colour transparent white

UV stabilizzato // UV stabilized

corda di rinforzo perimetrale // perimeter reinforcement rope

occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati // aluminium eyelets every 25 cm on 4 sides

resistente al vento, al gelo, impermeabile // wind and snow resistant, water proof

facile da installare // easy to install


foglio laminato // laminated sheet


140 g/m²

papillon	mis. / size talla / Größe	
• 91897	3 x 1,5 m	8 000071 918978
• 91898	3 x 1,9 m	8 000071 918985
• 91899	3 x 2,5 m	8 000071 918992
• 91900	3 x 3,0 m	8 000071 919005
• 91901	3 x 4,0 m	8 000071 919012
• 91902	3 x 5,0 m	8 000071 919029
• 91903	3,5 x 1,5 m	8 000071 919036
• 91904	3,5 x 1,9 m	8 000071 919043
• 91905	3,5 x 2,5 m	8 000071 919050
• 91906	3,5 x 3,0 m	8 000071 919067
• 91907	3,5 x 4,0 m	8 000071 919074
• 91908	3,5 x 5,0 m	8 000071 919081

**TELONI OCCHIELLATI - IN POLIETILENE**

TARPAULINS WITH EYELETS - POLYETHYLENE


Idoneità contatto alimentare
UNI EN 1186-1:2003 / UNI EN 1186-3:2003**per agricoltura, raccolta olive e frutta, coperture** // agricultural use, olive and fruit picking, covering**resistente alle basse temperature** // low temperature resistant**impermeabile, lavabile, antistrappo** // waterproof, washable, tear-proof**angoli rinforzati** // reinforced corners**robusti occhielli in policarbonato** // strong polycarbonate grommets**cordino di rinforzo perimetrale** // perimeter reinforcing rope**misure prodotto finito** // finished product measurements**colore grigio** // grey**Idoneità al contatto alimentare UNI EN 1186-1:2003, UNI EN 1186-3:2003** // Suitability for food contact EN 1186-1:2003, EN 1186-3:2003**in polietilene a doppia laminazione** // double lamination polyethylene**200 g/m²**

	mis. / size - m	g/m ²	
• 93792	2x3	200	
• 88184	3x4	200	
• 93793	4x4	200	
• 88185	4x5	200	
• 88186	4x6	200	
• 93794	5x6	200	
• 88187	6x8	200	
• 93795	6x10	200	
• 93796	8x12	200	

TELONI OCCHIELLATI - IN POLIETILENE

TARPAULINS WITH EYELETS - POLYETHYLENE

**in polietilene a doppia laminazione** // double lamination polyethylene**resistente alle basse temperature** // low temperature resistant**impermeabile, lavabile, antistrappo** // waterproof, washable, tear-proof**angoli rinforzati** // reinforced corners**robusti occhielli in policarbonato** // strong polycarbonate grommets**cordino di rinforzo perimetrale** // perimeter reinforcing rope**misure prodotto finito** // finished product measurements**colore verde** // green


	mis. / size - m	g/m ²	
• 94745	2x2	110	
• 80361	2x3	110	
• 93269	3x3	110	
• 80210	3x4	110	
• 93270	3x5	110	
• 80211	4x4	110	
• 80212	4x5	110	
• 80213	4x6	110	
• 80381	5x6	110	
• 80214	6x8	130	
• 80215	6x10	130	
• 93271	8x10	130	
• 85945	8x12	130	
• 85946	10x12	130	

RETE ANTISPINA


NET



Teli senza apertura centrale
Sheet without central opening



Teli con apertura centrale
Sheet with central opening



monofilamento 100% HDPE // 100% HDPE monofilament yarn

colore Verde // green colour

angoli rinforzati, con occhielli // reinforced corners, with grommets

stabilizzata UV, con cimose sui lati // UV stabilised, with selvages on the sides

peso // weight

90 g/m²



mis. / size
taglia / Größe

• 94112

3 x 6 m

Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening



• 93746

4 x 8 m

Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening



• 93747

5 x 10 m

Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening



• 93748

5 x 12 m

Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening



• 93749

6 x 8 m

Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening



• 93750

6 x 12 m

Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening



• 93751

8 x 10 m

Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening



• 93752

8 x 12 m

Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening



• 93753

6 x 6 m

Teli con apertura centrale / Sheet with central opening



• 93762

6 x 8 m

Teli con apertura centrale / Sheet with central opening



• 93754

8 x 8 m

Teli con apertura centrale / Sheet with central opening



• 93755

10 x 10 m

Teli con apertura centrale / Sheet with central opening



• 93756

12 x 12 m

Teli con apertura centrale / Sheet with central opening



• 93757

5 x 50 m

Rotoli / Rolls



• 93758

6 x 50 m

Rotoli / Rolls



• 93759

7 x 50 m

Rotoli / Rolls



• 94108

8 x 50 m

Rotoli / Rolls



• 94109

10 x 50 m

Rotoli / Rolls



• 93760

4 x 100 m

Rotoli / Rolls



• 93761

6 x 100 m

Rotoli / Rolls



• 94110

7 x 100 m

Rotoli / Rolls



• 94111

8 x 100 m

Rotoli / Rolls





RETE SOSTEGNO RAMPICANTI

CLIMBER SUPPORT NETTING




rete estrusa in polipropilene // extruded polypropylene net
flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV // flexible, strong, UV stabilised
conforme alla normativa RoHS // complies with RoHS

maglia rettangolare // rectangular mesh	17x15 cm
peso // weight	9,5 g/m²

	mis. / size talla / Größe	col.	
• 91992	1,5x10 m	verde	
• 91993	2x10 m	verde	
• 91994	1,5x100 m - rotolo	verde	
• 95537	2x50 m - rotolo	verde	
• 91995	2x100 m - rotolo	verde	

RETE BALCONI

BALCONY NET



rete estrusa in polietilene // extruded polyethylene
stabilizzata a i raggi UV // UV stabilised

maglia // mesh	10x10 mm
peso // weight	250 g/m²



	mis. / size talla / Größe	col.	
92002	1x50 m	verde	
99216	1x50 m	marrone	
99217	1x50 m	grigio antracite	
99218	1x50 m	bianco	





■ RETE ANTIGRANDINE

HAIL NET



rete tessuta a trama doppia // double-weft knitted net
resistente, indemagliabile // resistant, ladder-proof
conforme alla normativa RoHS // complies with RoHS

cimosa // selvedge	4,5 cm
peso // weight	35 g/m²

	mis. / size talla / Größe	col.	
• 91982	2x5 m	verde	
• 91983	2x10 m	verde	
• 91984	4x10 m	verde	
• 91977	1,5x100 m - rotolo	verde	
• 91978	2x100 m - rotolo	verde	
• 91979	3x100 m - rotolo	verde	
• 91980	4x100 m - rotolo	verde	
• 91981	6x100 m - rotolo	verde	

■ RETE ANTIUCCELLI

BIRD NET



rete estrusa in polipropilene // extruded polypropylene net
flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV // flexible, strong, UV stabilised
conforme alla normativa RoHS // complies with RoHS

maglia // mesh	15x15 mm
peso // weight	9 g/m²

	mis. / size talla / Größe	col.	
• 91996	2x5 m	verde	
• 91997	2x10 m	verde	
• 95538	4x5 m	verde	
• 95539	4x12 m	verde	





CANNE BAMBÙ

BAMBOO STICKS




confezioni 10 pezzi // 10 piece package

54175	240 cm	ø 25/28 mm
81441	150 cm	ø 20/22 mm
81442	180 cm	ø 22/24 mm
81443	210 cm	ø 22/24 mm
81444	210 cm	ø 25/28 mm

TRALICCI PLASTICA ESTENSIBILI IN PVC

EXTENSIBLE PVC TRELLIS



col.

mis. / size
talla / Größe

- 83155 bianco / white
- 83156 bianco / white
- 83157 bianco / white
- 83158 verde / green
- 83159 verde / green
- 83160 verde / green

2 x 1 m

3 x 1 m

4 x 1 m

2 x 1 m

3 x 1 m

4 x 1 m



8 000071 831550



8 000071 831567



8 000071 831574



8 000071 831581



8 000071 831598



8 000071 831604

SUPPORTO SPIRALE PER PIANTE

SPIRAL PLANT SUPPORT

plastificato verde // PVC green



• 97144

175 cm




8 000071 971447





TELI TNT

NON-WOVEN FABRIC SHEETS



tessuto non tessuto in fibra di polipropilene // non-woven polypropylene

fabric

leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce // light, permeable to water, light and air

protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili // protects from cold, wind, insects and birds

peso // weight

17g/m²



• 53943	1,5x10 m	self service	
• 54220	2x10 m	self service	
• 55522	1,5x5 m	self service	
• 55524	2,4x10 m	self service	
• 54621	1,6x250 m	rotoli	

CAPPUCCI TNT

NON-WOVEN FABRIC HOODS



tessuto non tessuto in fibra di polipropilene // non-woven polypropylene

fabric

leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce // light, permeable to water, light and air

protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili // protects from cold, wind, insects and birds

peso // weight

17g/m²




pezzi / pcs.
p.zas / Stuck

• 94144	Ø 0,6x0,8 m	6	
• 94145	Ø 1,6x1 m	3	
• 94146	Ø 1,6x2 m	1	



CHIODI U U NAILS



zincato a caldo per l'installazione di reti, tessuti, film // range of clips and netting pegs for installation of nets, meshes

CHIODI NAILS



in plastica per l'installazione di reti, tessuti, film // in plastic for the installation of nets, fabrics, films



• 97142

• 97143



CLIPS CLIPS



in plastica per l'installazione di reti, tessuti, film // in plastic for the installation of nets, fabrics, films

91986

35 mm



91987

35 mm



91988

50 mm



54627



54626



TERRICCIO UNIVERSALE POTTING COMPOST



prodotto assolutamente naturale, già concimato e pronto per l'uso //

Natural product, manured and ready for use

costituito da una miscela equilibrata di torba, sostanze organiche animali e vegetali //

Compound with well-balanced mixture of peat, vegetable and animal organic substances

53925

80 litri

53691

50 litri

53690

20 litri

53689

10 litri



RETE ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO

ELECTRO-WELDED MESH - HOT GALVANIZED

Corral


rete zincata a caldo elettrosaldada con ottima resistenza alla trazione e lunga durata di vita

// hot-dipped galvanized electro-welded mesh with superb tensile strength and long working life

recinzione per gabbie animali // animal cage pen

rivestimento zinco // zinc coating	200 g/m ² ca.
carico di rottura // tensile strength	500-600 N/mm ²

	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo wire mm	H cm	L m		
• 89902	12,7x12,7	1,05	51	10	1	 8 000071 899024
• 89903	12,7x12,7	1,05	61	10	1	 8 000071 899031
• 89904	12,7x12,7	1,05	81	10	1	 8 000071 899048
• 89905	12,7x12,7	1,05	102	10	1	 8 000071 899055
• 89267	6,3x6,3	0,55	50	25	1	 8 000071 892674
• 89268	6,3x6,3	0,55	100	25	1	 8 000071 892681
• 89269	12,7x12,7	0,80	100	25	1	 8 000071 892698
• 89270	12,7x12,7	1,05	51	25	1	 8 000071 892704
• 89271	12,7x12,7	1,05	61	25	1	 8 000071 892711
• 89272	12,7x12,7	1,05	81	25	1	 8 000071 892728
• 89273	12,7x12,7	1,05	102	25	1	 8 000071 892735
• 89274	12,7x25,4	1,45	51	25	1	 8 000071 892742
• 89275	12,7x25,4	1,45	61	25	1	 8 000071 892759
• 89276	12,7x25,4	1,45	81	25	1	 8 000071 892766
• 89277	12,7x25,4	1,45	102	25	1	 8 000071 892773
• 89278	16x16	1,20	61	25	1	 8 000071 892780
• 89279	16x16	1,20	102	25	1	 8 000071 892797
• 93678	19x19	1,45	61	25	1	 8 000071 936781
• 93679	19x19	1,45	81	25	1	 8 000071 936798
• 89280	19x19	1,45	101	25	1	 8 000071 892803





RETE ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PLASTIC COATED MESH

Corral plast



rete zincata elettrosaldada rivestita in pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV //


electro-welded galvanized mesh in corrosion-resistant PVC. The PVC coating has good colour stability and resistance to ageing and is UV resistant.

recinzioni per voliere e abitazioni // aviary and house fencing

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS // PVC green coating compliant with RoHS

rivestimento zinco // zinc coating	25 g/m ²
rivestimento PVC // PVC coating	0,4-0,5 mm
carico di rottura // tensile strength	450 N/mm ²

papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo wire mm	H cm	L m		
• 89906	12,7x12,7	0,90	50	10	1	8 000071 899062
• 89907	12,7x12,7	0,90	60	10	1	8 000071 899079
• 89908	12,7x12,7	0,90	80	10	1	8 000071 899086
• 89909	12,7x12,7	0,90	100	10	1	8 000071 899093
• 89281	12,7x12,7	0,90	50	25	1	8 000071 892810
• 89759	12,7x12,7	0,90	60	25	1	8 000071 897594
• 89760	12,7x12,7	0,90	80	25	1	8 000071 897600
• 89282	12,7x12,7	0,90	100	25	1	8 000071 892827
• 89761	12,7x12,7	0,90	120	25	1	8 000071 897617
• 89283	12,7x12,7	0,90	150	25	1	8 000071 892834
• 89284	12,7x12,7	0,90	200	25	1	8 000071 892841





■ RETE ZINCATA A CALDO MAGLIA ESAGONALE TRIPLA TORSIONE

TRIPLE ROPE TWIST HEXAGON PATTERN HOT GALVANIZED MESH

Farm

rete zincata a caldo a maglia esagonale tripla torsione // triple twist hot dipped galvanized hexagonal wire

netting

recinzione per piccoli animali // little animal enclosure


rivestimento zinco // zinc coating

200 g/m²

carico di rottura // tensile strength

500-600 N/mm²

	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo wire mm	H cm	L m		
• 89910	mm 13x2 N	0,70	100	10	1	 8 000071 899109
• 89911	mm 16x2 N	0,70	50	10	1	 8 000071 899116
• 89912	mm 16x2 N	0,70	100	10	1	 8 000071 899123
• 89913	mm 20x2 N	0,70	100	10	1	 8 000071 899130
• 89285	mm 13x2 N	0,70	100	25	1	 8 000071 892858
• 89286	mm 16x2 N	0,70	50	25	1	 8 000071 892865
• 89287	mm 16x2 N	0,70	100	25	1	 8 000071 892872
• 89288	mm 20x2 N	0,70	100	25	1	 8 000071 892889
• 89289	mm 25x3 N	0,80	100	25	1	 8 000071 892896
• 89290	mm 25x3 N	0,80	200	25	1	 8 000071 892902
• 89291	mm 50x4 N	0,90	100	25	1	 8 000071 892919
• 89292	mm 50x4 N	0,90	150	25	1	 8 000071 892926
• 90837	mm 50x7 N	1,2	100	25	1	 8 000071 908375
• 90838	mm 50x7 N	1,2	150	25	1	 8 000071 908382
• 91341	mm 50x7 N	1,2	200	25	1	 8 000071 913416



**RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA**

GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Capitol


rete zincata rivestita in pvc resistente alla corrosione il rivestimento in pvc ha buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // galvanized mesh with corrosion-resistant PVC coating. The PVC coating has good colour stability, resistance to ageing and is UV resistant

recinzione per abitazioni // house enclosure

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS // PVC green coating compliant with RoHS

rivestimento zinco // zinc coating	25 g/m²
rivestimento PVC // PVC coating	0,4-0,5 mm
carico di rottura // tensile strength	450 N/mm²

	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc plast.	H cm	L m		
• 91440	50,8x50,8	2,45-2,95	102	25	1	8 000071 914406
• 91441	50,8x50,8	2,45-2,95	122	25	1	8 000071 914413
• 91442	50,8x50,8	2,45-2,95	*150	25	1	8 000071 914420
• 91443	50,8x50,8	2,45-2,95	*180	25	1	8 000071 914437
• 91444	50,8x50,8	2,45-2,95	*201	25	1	8 000071 914444



filo sporgente nella parte alta e bassa della rete (H 150 - 180 - 201)

putting-out wire at the top of net (H 150 - 180 - 201)

■ RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Reserve


rete zincata elettrosaldada rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV, rinforzata nella parte alta e bassa della rete // electrowelded galvanized mesh coated with corrosion-resistant PVC finish The PVC coating has high colour stability, resistance to ageing and is UV resistant, reinforced at the top and bottom of the mesh

recinzione per abitazioni // house enclosure

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS // PVC green coating compliant with RoHS

rivestimento zinco // zinc coating	25 g/m²
rivestimento PVC // PVC coating	0,4-0,5 mm
carico di rottura // tensile strength	450 N/mm²

	maglia / mesh maila / Masche mm	Ø filo/wire mm verticale zinc. plast.	Ø filo/wire mm orizzontale zinc. plast.	H cm	L m		
• 91445	50,8x50,8	1,8-2,2	2,0-2,5	102	25	1	
• 91446	50,8x50,8	1,8-2,2	2,0-2,5	122	25	1	
• 91447	50,8x50,8	1,8-2,2	2,0-2,5	152	25	1	
• 91448	50,8x50,8	1,8-2,2	2,0-2,5	183	25	1	
• 91449	50,8x50,8	1,8-2,2	2,0-2,5	203	25	1	





RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Country



rete zincata elettrosaldata, rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV; rinforzata nella parte alta e bassa della rete // electro-welded galvanized mesh with corrosion-resistant PVC coating finish. The PVC coating has high colour stability resistance to ageing and is UV resistant.


Reinforced top and bottom of the mesh

recinzione per abitazioni // house enclosure

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS // PVC green coating compliant with RoHS

rivestimento zinco // zinc coating	25 g/m ²
rivestimento PVC // PVC coating	0,4-0,5 mm
carico di rottura // tensile strength	450 N/mm ²

papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc. plast.	H cm	L m		
• 91457	101,6x50,8	2,0 - 2,5	61	10	1	8 000071 914574
• 91458	101,6x50,8	2,0 - 2,5	81	10	1	8 000071 914581
• 91459	101,6x50,8	2,0 - 2,5	102	10	1	8 000071 914598
• 91460	101,6x50,8	2,0 - 2,5	122	10	1	8 000071 914604
• 92066	101,6x50,8	2,0 - 2,5	152	10	1	8 000071 920667
• 92067	101,6x50,8	2,0 - 2,5	183	10	1	8 000071 920674
• 92068	101,6x50,8	2,0 - 2,5	203	10	1	8 000071 920681
• 91450	101,6x50,8	2,0 - 2,5	61	25	1	8 000071 914505
• 91451	101,6x50,8	2,0 - 2,5	81	25	1	8 000071 914512
• 91452	101,6x50,8	2,0 - 2,5	102	25	1	8 000071 914529
• 91453	101,6x50,8	2,0 - 2,5	122	25	1	8 000071 914536
• 91454	101,6x50,8	2,0 - 2,5	152	25	1	8 000071 914543
• 91455	101,6x50,8	2,0 - 2,5	183	25	1	8 000071 914550
• 91456	101,6x50,8	2,0 - 2,5	203	25	1	8 000071 914567





RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Yard

rete zincata elettrosaldada, rivestita con finitura pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV; rinforzata nella parte alta o bassa della rete // electro-welded galvanized mesh with corrosion-resistant PVC coating finish. The PVC coating has high colour stability resistance to ageing and is UV resistant.

Reinforced top and bottom of the mesh

recinzione per abitazioni // house enclosure

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS // PVC green coating compliant with RoHS

rivestimento zinco // zinc coating

25 g/m²


rivestimento PVC // PVC coating

0,4-0,5 mm

carico di rottura // tensile strength

450 N/mm²

	papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc. plast.	H cm	L m	
• 93681		76,2x63,5	1,8 - 2,2	61	10	1
• 93682		76,2x63,5	1,8 - 2,2	81	10	1
• 93683		76,2x63,5	1,8 - 2,2	104	10	1
• 93684		76,2x63,5	1,8 - 2,2	119	10	1
• 93685		76,2x63,5	1,8 - 2,2	150	10	1
• 93686		76,2x63,5	1,8 - 2,2	180	10	1
• 93687		76,2x63,5	1,8 - 2,2	203	10	1
• 91461		76,2x63,5	1,8 - 2,2	81	25	1
• 91462		76,2x63,5	1,8 - 2,2	104	25	1
• 91463		76,2x63,5	1,8 - 2,2	119	25	1
• 91464		76,2x63,5	1,8 - 2,2	150	25	1
• 91465		76,2x63,5	1,8 - 2,2	180	25	1
• 91466		76,2x63,5	1,8 - 2,2	203	25	1





RETE ZINCATA ELETTROSALDATA

WELDED GALVANISED MESH


Release



rete zincata elettrosaldata, rivestita con finitura pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // electrowelded galvanized mesh coated with corrosion-resistant PVC finish The PVC coating has good colour stability and resistance to ageing and is UV resistant
recinzione per abitazioni // house enclosure
rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS // PVC green coating compliant with RoHS

rivestimento zinco // zinc coating	25 g/m² ca.
rivestimento PVC // PVC coating	0,4 - 0,5 mm
carico di rottura // tensile strength	450 N/mm²

	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc. plast.	H cm	L m		
• 94765	76,2x63,5	1,55 - 2,0	60	10	1	 8 000071 947657
• 94758	76,2x63,5	1,55 - 2,0	60	25	1	 8 000071 947589
• 94766	76,2x63,5	1,55 - 2,0	80	10	1	 8 000071 947664
• 94759	76,2x63,5	1,55 - 2,0	80	25	1	 8 000071 947596
• 94767	76,2x63,5	1,55 - 2,0	100	10	1	 8 000071 947671
• 94760	76,2x63,5	1,55 - 2,0	100	25	1	 8 000071 947602
• 94768	76,2x63,5	1,55 - 2,0	125	10	1	 8 000071 947688
• 94761	76,2x63,5	1,55 - 2,0	125	25	1	 8 000071 947619
• 94769	76,2x63,5	1,55 - 2,0	150	10	1	 8 000071 947695
• 94762	76,2x63,5	1,55 - 2,0	150	25	1	 8 000071 947626
• 94770	76,2x63,5	1,55 - 2,0	180	10	1	 8 000071 947701
• 94763	76,2x63,5	1,55 - 2,0	180	25	1	 8 000071 947633
• 94771	76,2x63,5	1,55 - 2,0	200	10	1	 8 000071 947718
• 94764	76,2x63,5	1,55 - 2,0	200	25	1	 8 000071 947640





■ RETE ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED MESH

Residence

rete zincata a maglia intrecciata, rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione; Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // interwoven galvanized mesh with corrosion-resistant PVC coating finish. The PVC coating has high colour stability resistance to ageing and is UV resistant
recinzione per abitazioni e aiuole // house and flower-bed fencing
rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS // PVC green coating compliant with RoHS

rivestimento zinco // zinc coating	25 g/m²
rivestimento PVC // PVC coating	0,4-0,5 mm
carico di rottura // tensile strength	450 N/mm²

	maglia / mesh maila / Masche mm	Ø filo/wire mm verticale zinc. plast.	Ø filo/wire mm orizzontale zinc. plast.	H cm	L m		
• 91476	150x90	2,45-3,25	1,55-2,4	40	10	1	
• 91477	150x90	2,45-3,25	1,55-2,4	65	10	1	
• 91472	150x90	2,45-3,25	1,55-2,4	40	25	1	
• 91473	150x90	2,45-3,25	1,55-2,4	65	25	1	
• 91474	150x90	2,45-3,25	1,55-2,4	90	25	1	
• 91475	150x90	2,45-3,25	1,55-2,4	120	25	1	





■ RETE ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO

ELECTRO-WELDED MESH - HOT GALVANIZED

Enclose

rete zincata a caldo elettrosaldada, con buona resistenza alla trazione; si adatta bene alle esigenze di qualsiasi recinzione e protezione // hot-dipped galvanized electro-welded mesh, with strong

tensile strength, suitable for fencing and protection

recinzione per abitazioni e animali // house and animal fencing


rivestimento zinco // zinc coating

50 g/m²

carico di rottura // tensile strength

500-550 N/mm²

	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo wire mm	H cm	L m		
• 99935	75x50	1,80	80	25	1	 8 000071 999359
• 92061	75x50	1,80	100	25	1	 8 000071 920612
• 92062	75x50	1,80	120	25	1	 8 000071 920629
• 92063	75x50	1,80	150	25	1	 8 000071 920636
• 92064	75x50	1,80	180	25	1	 8 000071 920643
• 92065	75x50	1,80	200	25	1	 8 000071 920650



■ RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA


GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Enclose Plast

rete zincata elettrosaldada, rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione; il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore ed è resistente ai raggi UV // electrowelded galvanized mesh with corrosion-resistant PVC finish. The PVC coating has good colour stability and is UV resistant.
recinzione per abitazioni e animali // house and animal fencing
rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS // PVC green coating compliant with RoHS

rivestimento zinco // zinc coating	20-25 g/m ²
rivestimento PVC // PVC coating	0,35-0,4 mm
carico di rottura // tensile strength	500-550 N/mm ²

	maglia / mesh maila / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc. plast.	L m	H cm		
• 99934	75x50	1,8-2,15	25	80	1	 8 000071 999342
• 92912	75x50	1,8 - 2,15	25	100	1	 8 000071 929127
• 92913	75x50	1,8 - 2,15	25	120	1	 8 000071 929134
• 92914	75x50	1,8 - 2,15	25	150	1	 8 000071 929141
• 92915	75x50	1,8 - 2,15	25	180	1	 8 000071 929158
• 92916	75x50	1,8 - 2,15	25	200	1	 8 000071 929165





■ RETE MAGLIA ANNODATA ZINCATA A CALDO

GALVANIZED KNOTTED NET - HOT GALVANISED



Barrier



rete zincata a caldo maglia annodata con buona resistenza; si adatta bene alla recinzione di allevamenti di animali // hot-dipped galvanized knotted netting with good resistance. Suitable for animal enclosures.
recinzione per animali // animal enclosure

Ø filo // wire Ø	1,9 - 2,45 mm
rivestimento zinco // zinc coating	90 g/m²
carico di rottura // tensile strength	500-550 N/mm²

papillon	A	B	H cm	L m		
• 92107	16	15	145	50	1	8 000071 921077
• 92111	11	15	130	50	1	8 000071 921114
• 92108	19	15	200	50	1	8 000071 921084



■ RETE ZINCATA E PLASTIFICATA

GALVANIZED PLASTIC COATED MESH

Area Light


rete zincata a maglia sciolta, con finitura in PVC resistente alla corrosione e alla trazione, aiuta a mantenere forma ed elasticità // wide-mesh galvanized net, with PVC corrosion- and traction-resistant coating, helps to keep shape and elasticity

il rivestimento in PVC ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // The PVC coating is colour-stable, age and UV resistant.

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHS // PVC green coating compliant with RoHS

rivestimento zinco // zinc coating	30-40 g/m²
rivestimento PVC // PVC coating	0,85 mm
carico di rottura // tensile strength	600 N/mm²

 papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc. plast.	L m	H cm		
94551	50 x 50	1,65 - 2,50	25	100	1	 8 000071 945516
94552	50 x 50	1,65 - 2,50	25	125	1	 8 000071 945523
94553	50 x 50	1,65 - 2,50	25	150	1	 8 000071 945530
94554	50 x 50	1,65 - 2,50	25	175	1	 8 000071 945547
94555	50 x 50	1,65 - 2,50	25	200	1	 8 000071 945554





CANCELLI PEDONALI - ZINCATI A CALDO E PLASTICATI CON PALI

PEDESTRIAN GATES - HOT GALVANISED PLASTIC COATED WITH POLES

Pincio



chiusura a gancio // hook closure

maglia // mesh

100x50 mm

telaio tubolare tondo // round tubular frame

Ø 38x1,5 mm

2 pali tondi // 2 round poles

Ø 48x1,5 mm

	Ø filo/wire mm zinc. plast.	palo/pole Ø x H cm	H cm	L m	Kg	
• 93316	4,0	4,8x150	100	100	12,2	
• 93317	4,0	4,8x170	120	100	14,4	
• 93318	4,0	4,8x200	150	100	16,7	

CANCELLI PEDONALI - ZINCATI A CALDO E PLASTICATI CON PALI

PEDESTRIAN GATES - HOT GALVANISED PLASTIC COATED WITH POLES

Tivoli



maniglia plastica // plastic handle

battente in ferro // iron wing

serratura standard europeo con chiavi // European standard lock with keys

maglia ondulata // undulated mesh

50x50 mm

telaio tubolare quadrato // square tubular frame


40x40 mm

	interasse wheelbase/interaxe cm	palo/pole Ø x H cm	H cm	Kg	
• 93320	100	6x190	115	26,0	
• 93321	100	7,6x225	145	32,0	



■ PANNELLI RECINZIONE *BORDER* ZINCATI A CALDO

BORDER PANELS



pannelli elettrosaldati zincati a caldo e plasticati colore verde // electro-welded hot-dipped galvanized

panels, green

Ø filo // wire Ø

4,5 / 4,0 mm

maglia // mesh

100x50 mm



H
cm

largh. / width
cm

• 93866

103

200



8 000071 938662

• 93867

123

200



8 000071 938679

• 93868

153

200



8 000071 938686

• 93892

173

200



8 000071 938921

• 93869

203

200



8 000071 938693




• Installazione pannelli linea BORDER // How to install panels BORDER line

Pannelli altezza (cm)	103	123	153	173	203
Altezza pali per posa su cordolo calcestruzzo / plinto isolato (cm)	150	170	200	250	250
Altezza pali per posa con supporto 61436	110	130	-	-	-
N° supporto per pali 61436	1	1	-	-	-
N° collari fissaggio	2	3	3	4	4
N° piastrine angolari	2	3	3	4	4
N° kit angolari inox	1	1	-	-	-



■ PALI RECINZIONE *BORDER* ZINCATI A CALDO

BORDER POSTS



profilo con nervatura // rib profile

pali recinzione zincati a caldo e plasticati colore verde // hot-dipped galvanized posts green

Ø 48 mm

papillon	H cm	
• 93877	110	8 000071 938778
• 93878	130	8 000071 938785
• 93879	150	8 000071 938792
• 93880	170	8 000071 938808
• 93881	200	8 000071 938815
• 93882	250	8 000071 938822

■ PALETTI RECINZIONE TONDI - ZINCATI E PLASTICATI - COLORE VERDE

POSTS - GALVANIZED PLASTIC COATED GREEN



con tracciafilo // with wire track

papillon	Ø mm	H cm	
• 93870	38x1,25	100	8 000071 938709
• 93871	38x1,25	120	8 000071 938716
• 93872	38x1,25	150	8 000071 938723
• 93873	38x1,25	170	8 000071 938730
• 93874	38x1,25	200	8 000071 938747
• 93875	48x1,50	230	8 000071 938754
• 93876	48x1,50	260	8 000071 938761



■ ACCESSORI PANNELLI *BORDER*

BORDER PANEL ACCESSORIES

supporto plastificato quadro per pali // square plastified support for posts

papillon		
• 61436	10x10x25 cm	8 000071 614368



■ COLLARI PER SAETTE - KIT 3 PZ.

COLLARS FOR STRUTS - 3 PCS SET



■ ACCESSORI PANNELLI *BORDER*

BORDER PANEL ACCESSORIES



piastine ad angolo INOX, complete di piastine e viti con dado // stainless steel angular plate complete with plates and screws with nut



• 61438

kit fissaggio



■ ACCESSORI PANNELLI *BORDER*

BORDER PANEL ACCESSORIES



piastine INOX per fissaggio pannelli ad angolo // stainless steel clips to fix corner panels



• 61439



■ TRACCIAFILI PER PALI - KIT 20 PZ.

POST WIRE TRACK - 20 PCS SET



• 61440



■ ACCESSORI PANNELLI *BORDER*

BORDER PANEL ACCESSORIES



collari plastica con viti INOX // plastic collars with stainless steel screws



• 61437





PALETTI - GAMMA PESANTE

POLES - HEAVY DUTY RANGE



profilo ferro a T // Iron T profile
zincati // galvanized

	H cm	sezione mm	
• 50597	100	30x30x3,3	
• 50598	125	30x30x3,3	
• 50599	150	30x30x3,3	
• 50600	175	30x30x3,3	
• 51008	200	30x30x3,3	
• 96933	200	35x35x4	
• 96934	225	35x35x4	
• 96935	250	35x35x4	

PALETTI - GAMMA PESANTE

POLES - HEAVY DUTY RANGE



profilo ferro a T // Iron T profile
plastificati // plastified

	H cm	sezione mm	
• 50604	10	30x30x3,3	
• 50605	125	30x30x3,3	
• 50606	150	30x30x3,3	
• 50607	175	30x30x3,3	
• 51007	200	30x30x3,3	
• 96926	200	35x35x4	
• 96927	225	35x35x4	
• 96928	250	35x35x4	

SAETTE - GAMMA PESANTE

STRUTS - HEAVY DUTY RANGE



profilo ferro a L // Iron L profile
zincati // galvanized

	H cm	sezione mm	
• 96936	120	25x25x3	
• 96937	150	25x25x3	
• 96938	200	25x25x3	

SAETTE - GAMMA PESANTE

STRUTS - HEAVY DUTY RANGE



profilo ferro a L // Iron L profile
plastificati // plastified

	H cm	sezione mm	
• 96939	120	25x25x3	
• 96940	150	25x25x3	
• 96941	200	25x25x3	



PALETTI - GAMMA LEGGERA

POLES - LIGHT DUTY RANGE



profilo ferro a T // Iron T profile
zincati // galvanized

	H cm	sezione mm	
• 96929	100	30x30x3	
• 96930	125	30x30x3	
• 96931	150	30x30x3	
• 96932	175	30x30x3	
• 96909	200	30x30x3	
• 50985	200	35x35x3,5	
• 50987	225	35x35x3,5	
• 50988	250	35x35x3,5	

PALETTI - GAMMA LEGGERA

POLES - LIGHT DUTY RANGE



profilo ferro a T // Iron T profile
plastificati // plastified

	H cm	sezione mm	
• 96922	100	30x30x3	
• 96923	125	30x30x3	
• 96924	150	30x30x3	
• 96925	175	30x30x3	
• 96908	200	30x30x3	
• 50982	200	35x35x3,5	
• 50983	225	35x35x3,5	
• 50984	250	35x35x3,5	

SAETTE - GAMMA LEGGERA

STRUTS - LIGHT DUTY RANGE



profilo ferro a L // Iron L profile
zincati // galvanized

	H cm	sezione mm	
• 50994	120	25x25x2,5	
• 50995	150	25x25x2,5	
• 51005	200	25x25x2,5	

SAETTE - GAMMA LEGGERA

STRUTS - LIGHT DUTY RANGE



profilo ferro a L // Iron L profile
plastificati // plastified

	H cm	sezione mm	
• 50989	120	25x25x2,5	
• 50990	150	25x25x2,5	
• 50991	200	25x25x2,5	



FILO SPINATO ZINCATO

GALVANIZED BARBED WIRE



FILO SPINATO PLASTICATO

PVC COATED BARBED WIRE



papillon	Ø int. mm	Lungh. / Lenght m		
• 95274	1,70	100	1	8 000071 952743

papillon	Ø int. mm	Ø est. mm	Lungh. / Lenght m		
• 95275	1,60	2,10	50	1	8 000071 952750
• 95276	1,60	2,10	100	1	8 000071 952767

FILO ZINCATO E PLASTICATO PER RETI

GALVANIZED PVC COATED MESH WIRE

filo zincato con finitura in PVC resistente alla corrosione, il rivestimento ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // galvanized wire with corrosion-resistant PVC finish. The PVC coating has good colour stability and resistance to ageing and is UV resistant.

rivestimento zinco // zinc coating	25 g/m² ca.
rivestimento PVC // PVC coating	0,6 - 1,05 mm
carico di rottura // tensile strength	500-600 N/mm²



papillon	Tipo type	Ø est. mm	Ø int. mm	L m	Kg. ca.		
• 53683	di legatura / tie up soft	1,6	0,8	100	0,76	1	8 000071 536837
• 53684	di legatura / tie up soft	1,8	1,0	100	0,90	1	8 000071 536844
• 91894	di tensione / stiff	2,4	1,5	100	1,75	1	8 000071 918947
• 53685	di tensione / stiff	2,8	2,0	100	0,90	1	8 000071 536851
• 53692	di tensione / stiff	3,3	2,4	100	4,00	1	8 000071 536929
• 53693	di tensione / stiff	3,6	2,5	100	4,70	1	8 000071 536936
• 92920	di tensione / stiff	3,1	2,5	0	25,0	1	8 000071 929202
• 53694	di legatura / tie up soft	1,8	1,0	0	25,0	0	8 000071 536943
• 53667	di tensione / stiff	2,6	2,0	0	25,0	0	8 000071 536677



FILO ZINCATO E PLASTICATO PER RETI

GALVANIZED PVC COATED MESH WIRE

	Tipo type	Ø est. mm	Ø int. mm	L m		
• 95266	di tensione / stiff	2,4	1,5	100	1	 8 000071 952668
• 95267	di tensione / stiff	2,8	2,1	100	1	 8 000071 952675
• 95268	di tensione / stiff	3,2	2,1	100	1	 8 000071 952682
• 95269	di tensione / stiff	3,6	2,7	100	1	 8 000071 952699
• 95272	di legatura / tie up soft	1,6	1,1	100	1	 8 000071 952729



FILO ZINCATO PER RETI

LOW CARBON STEEL GALVANIZED WIRE

filo zincato di qualità superiore resistente alla trazione e alla corrosione //

corrosion and traction resistant superior quality galvanized wire

rivestimento zinco // zinc coating 30 g/m² ca.

carico di rottura // tensile strength 500-600 N/mm²

	Tipo type	Ø est. mm	L m		
• 92917	di legatura / tie up soft	1,8	100	1	 8 000071 929172
• 92918	di tensione / stiff	2,0	100	1	 8 000071 929189
• 92919	di tensione / stiff	2,5	100	1	 8 000071 929196



FILO ZINCATO PER RETI

LOW CARBON STEEL GALVANIZED WIRE

	Tipo type	Ø est. mm	L m		
• 95270	di tensione / stiff	2,0	100	1	 8 000071 952705
• 95271	di tensione / stiff	2,5	100	1	 8 000071 952712
• 95273	di legatura / tie up soft	1,8	100	1	 8 000071 952736





■ ROTOLINO FILO ZINCATO

GALVANIZED WIRE ROLL



rotolino filo zincato // galvanized wire roll
dispenser con taglierina // dispenser with cutter

	Ø mm	Lungh. / Lenght m	
• 97145	Ø 0,70	100	
• 97146	Ø 1,00	50	
• 97147	Ø 1,25	25	

■ ROTOLINO FILO PLASTIFICATO

PVC COATED WIRE



rotolino filo plastificato - col. verde // PVC coated wire - green
dispenser con taglierina // dispenser with cutter

	Ø mm	Lungh. / Lenght m	
• 97148	0,80 / 1,25	50	
• 97149	1,10 / 1,60	25	

■ FILO FERRO PLASTIFICATO

PLASTIC COATED STEEL WIRE



dispenser con taglierina // dispenser with cutter

	lunghezza / lenght longitud / Länge	
• 82048	50 m	

■ TUBETTO PVC

PVC TUBE



colore verde // green
confezione gomitolo // ball of thread

	Ø mm		
99340	2,5	1	
99341	3	1	
99342	4	1	
99343	5	1	
99344	6	2	

PIATTINA ANIMATA CON FILO METALLICO

GARDEN TWIST TIE



ricoperta in PVC // PVC coated

colore verde // green

1000 pezzi // 1000 pcs



lunghezza / length
longitud / Länge

99335

15 cm



99336

20 cm



95724

25 cm



PIATTINA ANIMATA CON FILO METALLICO

GARDEN TWIST TIE



ricoperta in carta // covered in paper

colore avana // Havana brown

1000 pezzi // 1000 pcs



lunghezza / length
longitud / Länge

99337

15 cm



99338

20 cm



99339

25 cm



FILO FERRO PLASTIFICATO

PLASTIC COATED GALVANIZED STEEL WIRE



MAURER

N°

Ø
mm

mt.
ca.

gr.

• 89215

2

0,80

40

75



• 89216

4

0,90

30

86



• 89217

6

1,20

20

78



• 89218

8

1,30

16

124



• 89219

10

1,50

12

108



• 89220

12

1,80

9

106



• 89221

14

2,20

8

158



FILO FERRO ZINCATO

GALVANIZED STEEL WIRE



MAURER

N°

Ø
mm

mt.
ca.

gr.

• 89222

2

0,80

40

158



• 89223

4

0,90

30

147



• 89224

6

1,20

25

222



• 89225

8

1,30

22

231



• 89226

10

1,50

16

224



• 89227

12

1,80

12

240



• 89228

13

2,00

10

247



• 89229

14

2,20

9

271



• 89230

15

2,50

7

266





PINZA PER RETI CON PUNTI A M

MESH M RING STAPLE PLIERS



incluso nella confezione: 600 punti a M // included in the pack: 600 M staples

papillon

• 51029



8 000071 510295

PUNTI A M

M RING STAPLES



per pinza per reti // for net pliers
600 pezzi // 600 pcs

papillon

• 51030



8 000071 510301

TENDIFILO PER VIGNETI

VINEYARD WIRE STRETCHER



lamiera zincata // galvanized sheet

52577

n. 2

52576

n. 1

FILO RAFIA PER LEGATURE

RAFFIA BINDING WIRE



lunghezza / lenght
longitud / Länge

200 m

82047



8 000071 820479



PINZA LEGATRICE MANUALE

HAND TYING PLIERS



leggera e facile da utilizzare // lightweight and easy to use
ideale nel settore del giardinaggio, orticoltura, viticoltura per fissaggio di rami, piante, vitigni // ideal in gardening, horticulture, viticulture for fixing branches, plants, vines

incluso nella confezione: 1 nastro PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambio (lama, vite e molla) // included in the pack: 1 PVC tape, 1 box of staples, 1 replacements set (blade, screw and spring)



• 99326



NASTRI PVC

PVC TAPES



per pinza legatrice cod. 99326 // for tying machine code 99326

	col.	misure (larghezza x lunghezza)	spessore mm	
• 99327	verde	11 mm x 26 m	0,15	
• 99328	rosso	11 mm x 26 m	0,15	
• 99329	blu	11 mm x 26 m	0,15	
• 52063	bianco	11 mm x 26 m	0,15	
• 99330	rosso	11 mm x 16 m	0,25	

PUNTI - 604C

STAPLES - 604C



per pinza legatrice cod. 99326 // for tying machine code 99326
 10000 pezzi // 10000 pcs



• 99331

axbxc
mm

6 x 4 x 0,5



SET LAME

BLADE SET



per pinza legatrice cod. 99326 // for tying machine code 99326
 3 pezzi // 3 pcs



• 99352



SPINGIPUNTI

SPARE PUSHER



per pinza legatrice cod. 99326 // for tying machine code 99326



• 99874





TENDITORE PER FILI

WIRE PULLERS



acciaio verniciato // painted steel



• 83600

n.2



8 000071 836005

TENDITORE PER FILI

WIRE PULLERS



acciaio zincato // galvanized steel



• 52579

n.2



8 000071 525794





ILLUMINAZIONE
ACCESSORI E TEMPO LIBERO

GIARDINAGGIO

CATALOGO 2020

 **papillon**[®]
jardin joli



CARRIOLE

■ CARRIOLE - RUOTA PNEUMATICA

BARROWS - PNEUMATIC WHEEL



vasca lamiera zincata - smontate // galvanized steel pan - disassembled

MAURER

91789

70 L



8 000071 917896

■ CARRIOLE - RUOTA PNEUMATICA

BARROWS - PNEUMATIC WHEEL



vasca lamiera verniciata // painted sheet pan

MAURER

91788

70 L



8 000071 917889

■ CARRIOLE - RUOTA PNEUMATICA

BARROWS - PNEUMATIC WHEEL



vasca polipropilene - smontata // polypropylene pan - disassembled

MAURER

91790

100 L



8 000071 917902

■ CARRIOLE - RUOTA PNEUMATICA

BARROWS - PNEUMATIC WHEEL



vasca in plastica - smontata // plastic pan - disassembled
colore verde // green

MAURER

• 93929

100 L



8 000071 939294

**VASCHE PER CARRIOLE**

TRAYS FOR BARROWS

MAURER

61130	verniciata / painted
61131	zincata / galvanized
61132	polipropilene / polypropylene

**RUOTA PNEUMATICA - PER CARRIOLE**

PNEUMATIC WHEEL - FOR BARROWS

**MAURER**

• 61359	per cod. 93929
---------	----------------

**RUOTE PNEUMATICHE - PER CARRIOLE**

PNEUMATIC WHEELS - FOR BARROWS

**MAURER**

• 92997	asse mozzo 205 mm per cod. 91788 - 91789
• 93707	asse mozzo 150 mm

**RUOTE PIENE PU - PER CARRIOLE**

SOLID PU WHEEL - FOR BARROWS

**MAURER**

• 98408	per cod. 93929
---------	----------------

**RUOTE PIENE PER CARRIOLE**

SOLID WHEELS - FOR BARROWS

**MAURER**

• 94698	asse mozzo 205 mm per cod. 91788 - 91789
• 94704	asse mozzo 150 mm





CARRETTO PER GIARDINO

GARDEN TROLLEY

carretto per giardino // garden trolley

telaio acciaio verniciato // painted steel framework

pianale e sponde griglia acciaio verniciato // painted steel platform and grille sides

sponde laterali ribaltabili // tilting lateral sides

ruote pneumatiche // pneumatic wheels

Ø 260 mm

dimensione // size

52x96x25 cm

altezza al piano // height at top

58 cm



• 92551



RUOTA DI RICAMBIO

SPARE WHEEL

per carretto giardino cod. 92551 // for garden truck code 92551



• 61617



CARRELLO RACCOGLITUTTO

RUBBISH TROLLEY

per raccolta di erba, foglie e rifiuti // to collect grass, leaves and waste
con sacco N.U. e coperchio // with lid and PE bag



• 86939





CARRELLO ALLUMINIO

ALUMINIUM TROLLEY

Nadir



richiudibili // foldable

GxP // GxP	39x28 cm
LxD // LxD	39x41 cm
H // H	101 cm

MAURER	A kg	C kg	F ø mm	
• 91766	60	3,20	130	

CARRELLO ALLUMINIO

ALUMINIUM TROLLEY




Antares



richiudibili // foldable

GxP // GxP	49x27 cm
LxD // LxD	49x46 cm
H // H	96,5 cm

MAURER	A kg	C kg	F ø mm	
• 91767	90	4,75	180	



B
ø mm



F
ø mm



C
ø mm



E
ø mm



■ CARRELLO ACCIAIO STEEL TROLLEY **Jupiter-L**



per scatole // for boxes

GxP // GxP	53x29 cm
LxD // LxD	54x49 cm
H // H	105 cm
pala ribaltabile // tipping loader	57x27 cm

MAURER	A kg	B ø mm	C kg	E øxT mm	
• 88760	200	25	12,5	260x85	

■ CARRELLO ACCIAIO STEEL TROLLEY **Zeus-L**



per casse, sacchi, fusti // for boxes, sacks and drums

GxP // GxP	45X22 cm
LxD // LxD	52x53 cm
H // H	112 cm

MAURER	A kg	B ø mm	C kg	E øxT mm	
• 84539	200	25	10	260x85	

■ CARRELLO ACCIAIO STEEL TROLLEY **Leo**

per casse, sacchi, fusti // for boxes, sacks and drums

GxP // GxP	45x26 cm
LxD // LxD	50x51 cm
H // H	117 cm

MAURER	A kg	B ø mm	C kg	E øxT mm	
• 87128	200	25	10	260x85	



**PROIETTORI LED - CON STAFFA**

LED FLOODLIGHT - WITH BRACKET

**corpo in alluminio anticorrosione** // corrosion-resistant aluminium body**temperatura di colore** // colour temperature **4000 K****indice colore** // colour index **Ra>80****angolo del fascio luminoso** // beam angle **120°****grado di protezione** // protection class **IP65**

MAURER	watt	Lumen	mis. / size cm
• 54080	10	800	11,7x9,2x5,5 8 000071 540803
• 54082	20	1600	15x10,8x5,5 8 000071 540827
• 54087	30	2400	18,5x13,5x5,5 8 000071 540872
• 54088	50	4000	21,5x15,5x5,5 8 000071 540889
• 54089	70	5600	26x18,9x5,5 8 000071 540896

PROIETTORE LED - CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO

LED FLOODLIGHT - WITH SENSOR

**temperatura di colore** // colour temperature **4000 K****indice colore** // colour index **Ra>70****angolo del fascio luminoso** // beam angle **120°****tempo di illuminazione** // delay time **10±3sec-10±2min****grado di protezione** // protection class **IP 54**

MAURER	watt	Lumen	mis. / size cm
• 54090	10	800	11,7x15x5,5 8 000071 540902
• 54091	30	2400	18,5x19,3x5,5 8 000071 540919

PROIETTORI LED - CON MANIGLIA

LED FLOODLIGHT - WITH HANDLE

**temperatura di colore** // color temperature **4000 K****indice colore** // color rendering index **Ra>80****angolo del fascio luminoso** // beam angle **120°****grado di protezione** // protection class **IP 65**

MAURER	watt	Lumen	mis. / size cm
• 54092	30	2400	24x18,5x22,5 8 000071 540926
• 54094	50	4000	27x18,5x27 8 000071 540940
• 54095	70	5600	31x18,5x30 8 000071 540957





■ PROIETTORE LED PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE

RECHARGEABLE PORTABLE LED FLOODLIGHT



caricabatteria AC/DC e adattatore per auto // AC/DC charger and car adaptor

temperatura di colore // colour temperature	4.000 K
indice colore // colour index	Ra>80
angolo del fascio luminoso // beam angle	120°
batteria // battery	litio 4.400 mAh
durata batteria // battery life	4h
tempo di ricarica // charging time	4h
grado di protezione // protection class	IP 65

MAURER

watt

Lumen

mis. / size cm

• 54099

10

500

11,5x11,5x25



■ PROIETTORE LED PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE

RECHARGEABLE PORTABLE LED FLOODLIGHT



caricabatteria AC/DC e adattatore per auto // AC/DC charger and car adaptor

temperatura di colore // colour temperature	4.000 K
indice colore // colour index	Ra>80
angolo del fascio luminoso // beam angle	120°
batteria // battery	litio 4.400 mAh
durata batteria // battery life	4h
tempo di ricarica // charging time	4h
grado di protezione // protection class	IP 65

MAURER

watt

Lumen

mis. / size cm

• 54103

20

800

15,9x15,9x30



■ PROIETTORE LED PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE

RECHARGEABLE PORTABLE LED FLOODLIGHT

caricabatteria AC/DC e adattatore per auto // AC/DC charger and car adaptor

temperatura di colore // colour temperature	4.000 K
indice colore // colour index	Ra>80
angolo del fascio luminoso // beam angle	120°
batteria // battery	litio 8.800 mAh
durata batteria // battery life	4h
tempo di ricarica // charging time	6h
grado di protezione // protection class	IP 65

MAURER

watt

Lumen

mis. / size cm

• 54104

30

1.200

22,5x22,5x38



**SUPPORTO REGOLABILE PER PROIETTORE**

ADJUSTABLE FLOODLIGHT TRIPOD



altezza max // max height

155 cm

MAURER

• 97761



8 000071 977616

PROIETTORE ALOGENO PORTATILE

PORTABLE HALOGEN FLOODLIGHT

con griglia di protezione // with safety grill
lampadina alogena inclusa // halogen bulb included

grado di protezione // protection class

IP44

MAURER

watt

• 54110

400



8 000071 541107

PROIETTORE ALOGENO - CON STAFFA

HALOGEN FLOODLIGHT - WITH BRACKET



lampadina alogena inclusa // halogen bulb included

grado di protezione // protection class

IP44

MAURER

watt

• 54106

400



8 000071 541060

PROIETTORE ALOGENO - CON STAFFA

HALOGEN FLOODLIGHT - WITH BRACKET



lampadina alogena non inclusa // halogen bulb no included

grado di protezione // protection class

IP44

MAURER

watt

• 54107

1000



8 000071 541077



LAMPADE ALOGENE LINEARI

LINEAR HALOGEN LAMPS



posizione di funzionamento orizzontale $\pm 15^\circ$ // operating position: horizontal $\pm 15^\circ$

UV STOP - filamento assiale // UV STOP - axial filament

MAURER	att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 93250	R7s	120	2220	230	-	2850 K	360°	9	78	C	 8 000071 932509
• 93251	R7s	230	4650	230	-	2850 K	360°	9	118	C	 8 000071 932516
• 93252	R7s	400	8550	230	-	2850 K	360°	9	118	C	 8 000071 932523
• 91113	R7s	1000	22000	230	-	2850 K	360°	10	189	D	 8 000071 911139

PLAFONIERA LED PER ESTERNI

OUTDOOR LED CEILING LIGHT



corpo materiale plastico // plastic body

temperatura di colore // colour temperature

4000 K

angolo del fascio luminoso // beam angle

115°

dimensioni // dimensions

230x104x42 mm

grado di protezione // protection class


IP54

MAURER	watt	Lumen	
• 98955	18	1300	 8 000071 989558

PLAFONIERA LED

LED CEILING LIGHT

Ray



struttura in alluminio // aluminium body

colore nero // black

diffusore in vetro // glass diffuser

fascio luminoso // beam

45°

temperature colore // colour temperature

4000 Kelvin

papillon	watt	Lumen	mis. / size cm	
• 50159	10	880	17,5x2,8x9	 8 000071 501590



■ PLAFONIERA LED

LED CEILING LIGHT

Ring

struttura in alluminio // aluminium body

colore bianco // white

diffusore in policarbonato // polycarbonate diffuser

fascio luminoso // beam

90°

temperature colore // colour temperature

4000 Kelvin



watt

Lumen

mis. / size cm

• 50170


9

520

20x5x11



8 000071 501705



CE IP54 led

■ LANTERNA - BASSO

LANTERN - LOW

Retrò

alluminio pressofuso // die-cast aluminium

controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

piatto smaltato bianco nella parte inferiore // plate enamelled white on the inside

portalampada in porcellana con guarnizione gomma

E27

siliconica // porcelain lamp holder with silicone rubber gasket




mis. / size cm

• 50135

35,5x21 H



8 000071 501354




IP43 CE



■ LANTERNA - MINI-BASSO

LANTERN MINI-LOW

Charme



alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder

E27



mis. / size cm

• 50068

20 x 33H




8 000071 500685

■ LANTERNA - ALTO

LANTERN - HIGH

Charme



alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder

E27



mis. / size cm

• 50094

28 x 42H




8 000071 500944

■ LANTERNA - ALTO

LANTERN - HIGH

Charme



alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder

E27



mis. / size cm

• 50063

20 x 33H



8 000071 500630

■ LANTERNA - BASSO

LANTERN - LOW

Charme



alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder

E27



mis. / size cm

• 50095

28 x 42H



8 000071 500951

■ LANTERNA - MINI-SOSPENSIONE

LANTERN - MINI-HANGING

Charme

alluminio pressofuso // die-cast aluminium

controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder


E27



mis. / size cm

• 50077

18 x 35H



■ LANTERNA - LAMPIONE

LANTERN - FREE STANDING

Charme



alluminio pressofuso // die-cast aluminium

controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder

E27



mis. / size cm

• 50084


20 x 121H



■ LANTERNA - LAMPIONE 3 LUCI

LANTERN - FREE STANDING - 3 LIGHTS

Charme



alluminio pressofuso // die-cast aluminium

controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder

E27



mis. / size cm

• 50093

46 x 130 ÷ 203 H



**■ LANTERNA - BASSO**

LANTERN - LOW

Avenida**alluminio pressofuso** // die-cast aluminium**controbase e accessori di montaggio inclusi** // counter-base and assembling accessories included**lampada non inclusa** // lamp not included**colore nero/verde** // black/green**portalampada in porcellana** // porcelain lamp holder**E27****mis. / size cm****• 50113**

21 x 34H



8 000071 501132

■ LANTERNA - ALTO

LANTERN - HIGH

Avenida**alluminio pressofuso** // die-cast aluminium**controbase e accessori di montaggio inclusi** // counter-base and assembling accessories included**lampada non inclusa** // lamp not included**colore nero/verde** // black/green**portalampada in porcellana** // porcelain lamp holder**E27****mis. / size cm****• 50114**

21 x 34H



8 000071 501149

**■ LANTERNA - SOSPENSIONE**

LANTERN - HANGING

Avenida**alluminio pressofuso** // die-cast aluminium**controbase e accessori di montaggio inclusi** // counter-base and assembling accessories included**lampada non inclusa** // lamp not included**colore nero/verde** // black/green**portalampada in porcellana** // porcelain lamp holder**E27****mis. / size cm****• 50121**

20 x 32H



8 000071 501217



■ LANTERNA - LAMPIONE

LANTERN - FREE STANDING

Avenida



alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero/verde // black/green

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder

E27



mis. / size cm

• 50124

20 x 121H



■ LANTERNA - LAMPIONE 3 LUCI

LANTERN - FREE STANDING - 3 LIGHTS

Avenida



alluminio pressofuso // die-cast aluminium

controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero/verde // black/green

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder

E27



mis. / size cm

• 50125

46 x 134 ÷ 200 H





■ LANTERNA - ALTO

LANTERN - HIGH

Cozy



alluminio pressofuso // die-cast aluminium

diffusori in plastica // plastic diffusers

controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalamпада in porcellana // porcelain lamp holder	E27
dimesione // size	19,3x23 cm

■ LANTERNA - BASSO

LANTERN - LOW

Cozy



alluminio pressofuso // die-cast aluminium

diffusori in plastica // plastic diffusers

controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalamпада in porcellana // porcelain lamp holder	E27
dimensioni // dimensions	19,3x23 cm



mis. / size cm

• 50155

19,3 x 23H



8 000071 501552




mis. / size cm

• 50156

19,3 x 23H



8 000071 501569



■ LANTERNA - SOSPENSIONE

LANTERN - HANGING

Cozy

alluminio pressofuso // die-cast aluminium

diffusori in plastica // plastic diffusers

controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalamпада in porcellana // porcelain lamp holder	E27
dimensioni // dimensions	16,5x87,1 cm



mis. / size cm

• 50157

16,5 x 87,1 H



8 000071 501576



■ LANTERNA - LAMPIONE

LANTERN - FREE STANDING

Cozy



alluminio pressofuso // die-cast aluminium

diffusori in plastica // plastic diffusers

controbasse e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included

lampada non inclusa // lamp not included

colore nero // black

portalamпада in porcellana // porcelain lamp holder

E27

dimensioni // dimensions

16,5x100H cm



mis. / size cm

• 50158


16,5 x 100 H



■ PLAFONIERA

CEILING LIGHT

Mezzaluna



per esterni // outdoor use

alluminio pressofuso // die-cast aluminium

diffusore policarbonato opalino // opal polycarbonate diffuser

accessori per il fissaggio inclusi // assembling accessories included

lampada esclusa // lamp not included

colore grigio // grey

portalamпада in porcellana // porcelain lamp holder

E27



mis. / size cm

• 50140

25 x 13,2 x 12



■ PLAFONIERA

CEILING LIGHT

Ovale



per esterni a parete/soffitto, con gabbia // wall/ceiling outdoor use, with cage

alluminio pressofuso // die-cast aluminium

diffusore in vetro stampato trasparente // transparent moulded glass diffuser

accessori per il fissaggio inclusi // assembling accessories included

lampada esclusa // lamp not included

dimensioni // dimensions

10,7x21,3x9,5 cm

portalamпада in porcellana // porcelain lamp holder

E27



• 50142

nera / black



• 50143

bianco / white





■ PLAFONIERA

CEILING LIGHT

Tonda**per esterni a parete/soffitto, con gabbia** // wall/ceiling outdoor use, with cage**alluminio pressofuso** // die-cast aluminium**diffusore in vetro stampato trasparente** // transparent moulded glass diffuser**accessori per il fissaggio inclusi** // assembling accessories included**lampada esclusa** // lamp not included**dimensioni** // dimensions 17,5 x 9,6 cm**portalampada in porcellana** // porcelain lamp holder E27

• 50144

nera / black



• 50145

bianco / white



■ PLAFONIERA OVALE

OVAL CEILING LIGHT

Palpebra**per esterni a parete/soffitto, con gabbia** // wall/ceiling outdoor use, with cage**alluminio pressofuso** // die-cast aluminium**diffusore in vetro stampato trasparente** // transparent moulded glass diffuser**controbase e accessori di montaggio inclusi** // counter-base and assembling accessories included**lampada esclusa** // lamp not included**dimensioni** // dimensions 21,5 x 11 x 10 cm**portalampada in porcellana** // porcelain lamp holder E27

• 50146

nera / black



• 50147

bianco / white



■ PLAFONIERA OVALE MAXI

MAXI OVAL CEILING LIGHT

Palpebra**per esterni a parete/soffitto, con gabbia** // wall/ceiling outdoor use, with cage**alluminio pressofuso** // die-cast aluminium**diffusore in vetro stampato trasparente** // transparent moulded glass diffuser**controbase e accessori di montaggio inclusi** // counter-base and assembling accessories included**lampada esclusa** // lamp not included**dimensioni** // dimensions 28 x 11,5 x 16,5 cm**portalampada in porcellana** // porcelain lamp holder E27

• 50148

nero / black




• 50149

bianco / white



■ PLAFONIERA

CEILING LIGHT

Tuscia

IP44 F CE □

per esterni a parete/soffitto, con gabbia // wall/ceiling outdoor use, with cage**struttura in termoplastico** // thermoplastic frame**diffusore in vetro stampato trasparente** // transparent moulded glass diffuser**accessori di montaggio inclusi** // assembling accessories included**lampada esclusa** // lamp not included**colore bianco** // white**dimensioni** // dimensions 18,5x12,5x10 cm**portalampada in porcellana** // porcelain lamp holder E27

mis. / size cm

• 50141

18,5 x 12,5 x 10



■ FARETTO CALPESTABILE DA INCASSO

RECESS SPOTLIGHT



diffusore in vetro // glass diffuser
lampada non inclusa // lamp not included

rivestimento in acciaio inox // aluminium body	IP54
portalampada // lamp holder	GU 10
fascio luminoso // beam	45°
temperature colore // colour temperature	4000 Kelvin



mis. / size cm

• 50177

Ø 12 x 12,7



■ FARETTO

SPOTLIGHT



per esterni - con picchetto // outdoor use - with peg
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
diffusore in vetro trasparente // transparent glass diffuser
accessori di montaggio inclusi // assembling accessories included
lampada esclusa // lamp not included
colore nero // black

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder	GU 10
---	-------



mis. / size cm

• 50136

Ø 9,8 x 9,5



■ FARETTI

SPOTLIGHTS



per esterni - con staffa // outdoor use - with bracket
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
diffusore in vetro trasparente // transparent glass diffuser
accessori di montaggio inclusi // assembling accessories included
lampada esclusa // lamp not included
colore nero // black

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder	GU 10
---	-------



mis. / size cm


• 50138

Ø 9,8 x 9,5



■ FARETTI

SPOTLIGHTS



per esterni da incasso // recessed outdoor light
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
diffusore in vetro satinato bianco // satin white glass diffuser
controscatola termoplastico inclusa // thermoplastic case included
lampada esclusa // lamp not included
colore nero // black

dimensioni // dimensions	23,3x10,1H cm
--------------------------	---------------

portalampada in porcellana // porcelain lamp holder	E27
---	-----



mis. / size cm

• 50139

23,3 x 10,1 H





ILLUMINAZIONE



LAMPADE SOLARI

SOLAR LIGHTS

HELIOS

ricarica con luce solare durante il giorno e accensione automatica alla

sera // daily recharge with sunlight and automatic evening switching on

lunga durata di luce // stays lit longer

senza fili // no wiring

si installa in pochi secondi // installed in a few seconds

tecnologia LED avanzata // advanced LED technology

batteria NI-MH AA // NI-MH AA battery

600 mAh - 1,2 V

dimensione // size

Ø 12 x 40 H cm



• 50150

colore nero



8 000071 501507

• 50151

acciaio inox



8 000071 501514

FIACCOLA ALLA CITRONELLA

CITRONELLA CANDLES



repellente per insetti e zanzare // Insect and mosquito repellent

OLIO PER LAMPADE ALLA CITRONELLA

CITRONELLA LAMP OIL



repellente per insetti e zanzare // insect and mosquito repellent



95202

Ø 14 x H 2,5 cm

ciotola alluminio /
aluminium



8 000071 952026

95203

Ø 17,5 x H 2,5 cm

ciotola alluminio /
aluminium



8 000071 952033

95204

Ø 14 x H 2,5 cm

ciotola terracotta /
earthenware



8 000071 952040

95205

Ø 17,5 x H 2,5 cm

ciotola terracotta /
earthenware



8 000071 952057



53615

1 L



8 000071 536158

■ **ELETTROINSETTICIDA PER PRESA A MURO**

INSECT KILLER FOR WALL OUTLET

12 m²

CE

raggio di azione // range	12 m ²
lampada a LED // LED lamps	4x0,06 watt

MAURER	size (HxPxL)	watt	Kg	
• 55720	12x6x10 cm	1	0,15	

■ **ELETTROINSETTICIDA A BATTERIA**

INSECT KILLER

30 m²

Lithium Battery

CE

batteria al litio ricaricabile // rechargeable lithium battery	
raggio di azione // range	30 m ²
lampada a LED // LED lamps	4 watt

MAURER	ØxH cm	watt	Kg	
• 56565	Ø 19x34 cm	12	0,70	

■ **ELETTROINSETTICIDA**

INSECT KILLER

20 m²

CE

raggio di azione // range	20 m ²
lampada fluorescente // fluorescent lamp	6 watt

MAURER	ØxH cm	watt	Kg	
• 50326	Ø 13 x 30 cm	6	0,70	

■ **ELETTROINSETTICIDA**

INSECT KILLER

30 m²

CE

con ventola di aspirazione // with aspiration fan	
raggio di azione // range	30 m ²
lampada fluorescente // fluorescent lamp	1x7 watt

MAURER	size (HxPxL)	watt	Kg	
• 94549	22,5x11,7x22 cm	15	1,20	



■ ELETTROINSETTICIDA

INSECT KILLER



30 m²

CE

raggio di azione // range 30 m²

lampade fluorescenti // fluorescent lamps 2x6 watt

trasformatore magnetico a scarica continua // magnetic transformer with continuous discharge 2500 volt

MAURER	size (HxPxL)	watt	Kg	
• 55521	28x9x28 cm	19	1,5	

■ ELETTROINSETTICIDA

INSECT KILLER



80 m²

CE

raggio di azione // range 80 m²

lampade fluorescenti // fluorescent lamps 2x10 watt

trasformatore magnetico a scarica continua // magnetic transformer with continuous discharge 2500 volt

MAURER	size (HxPxL)	watt	Kg	
• 55555	33x9x40 cm	28	2	

■ LAMPADE RICAMBIO

SPARE LAMPS



CE

MAURER	watt	per cod.	
• 61343	6	93325 55521	
• 61344	10	93326 55555	
• 61345	15	94547 55617	
• 61346	18	94548 55621	



ELETTROINSETTICIDA

INSECT KILLER



raggio di azione // range	100 m²
lampade fluorescenti // fluorescent lamps	2x15 watt
trasformatore magnetico a scarica continua // magnetic transformer with continuous discharge	2500 volt

MAURER	size (HxPxL)	watt	Kg	
• 55617	33x9x51,5 cm	39	2,3	

ELETTROINSETTICIDA

INSECT KILLER



raggio di azione // range	150 m²
lampade fluorescenti // fluorescent lamps	2x18 watt
trasformatore magnetico a scarica continua // magnetic transformer with continuous discharge	2500 volt

MAURER	size (HxPxL)	watt	Kg	
• 55621	33x9x66 cm	43	-	

RACCHETTA ELETTRICA

ELECTRONIC MOSQUITO SWATTER

funziona con 2 batterie AA (non incluse) // requires 2 AA batteries (not included)

MAURER

• 97123



REPELLENTE SOLARE PER TALPE

SOLAR MOLE REPELLENT

raggio di azione // range	625 m²
pannello solare // solar panel	70x90 mm

MAURER

mis. / size
talla / Größe

• 95277

Ø 15,5 x h 34 cm





■ REPELLENTE PER TOPI

ELECTRONIC PEST REPELLENT



raggio di azione // range 300 m²

MAURER

mis. / size
talla / Größe

• 95279

14,2x6,8x8,7 cm



■ REPELLENTE PER TOPI ED INSETTI

PEST REPELLENT



2 tecnologie combinate: onde a ultrasuoni
+ onde elettromagnetiche // Ultrasonic waves combined with electromagnetic waves
con luce notturna // built-in nightlight

raggio d'azione // range 200 m²

MAURER

• 98959



■ REPELLENTE PER TOPI ED INSETTI

PEST REPELLENT



con 3 speaker // with 3 speakers

raggio d'azione // range 400 m²

MAURER

• 98960



■ REPELLENTE PER TOPI ED INSETTI

PEST REPELLENT



raggio di azione // range 60 m²

MAURER

• 95278



■ REPELLENTE PER ZANZARE

ELECTRONIC MOSQUITO REPELLENT



raggio di azione // range 30 m²

MAURER

• 95280





INSETTICIDA SPRAY FORMICHE E SCARAFAGGI

SPRAY KILLER FOR ANTS AND COCKROACHES

JET KILL



contro formiche, cimici e scarafaggi // against ants, bedbugs and cockroaches
con cannucchia // with straw



99189

500 ml



8 000071 991896

ANTIVESPE SPRAY

WASP KILLER SPRAY

JET KILL



contro vespe, nidi di vespe e calabroni // Against wasps, wasp nests and bumblebees

schiumogeno // Foaming

fino a 4 metri di distanza // Up to 4 metres



97939

750 ml



8 000071 979399

INSETTICIDA SPRAY

SPRAY INSECT KILLER

FLASH 24



contro mosche e zanzare // against flies and mosquitoes
per uso interno // indoor use



99194

500 ml



8 000071 991940

INSETTICIDA LIQUIDO

LIQUID INSECTICIDE

MICROKILL



microincapsulato // microencapsulated

contro insetti volanti e striscianti (cimici, mosche, zanzare, formiche, acari, tarme, etc) // against flying and crawling insects (bugs, flies, mosquitoes, ants, mites, moths, etc)

lunga persistenza // long persistence



97940

500 ml



8 000071 979405



■ LARVICIDA ANTIZANZARE

MOSQUITO LARVAE KILLER

AEDEX



10 compresse effervescenti // 10 effervescent tablets

contro tutte le specie di zanzare // Against all species of mosquitoes



97944



8 000071 979443

■ INSETTICIDA CONCENTRATO

CONCENTRATED INSECTICIDE

CT 10.2 MICRO



microincapsulato // microencapsulated

multinsetto - contro insetti volanti e striscianti (cimici, mosche, zanzare, formiche, acari, tarme, etc.) // against flying and crawling insects (bugs, flies, mosquitoes, ants, mites, moths, etc.)



60179

250 ml



8 000071 601795

■ INSETTICIDA IN POLVERE

INSECTICIDE DUST

DURAFAST POLVERE



efficace contro formiche, scarafaggi ed altri insetti // against ants, cockroaches and other bugs

azione abbattente e residuale // kill action and residual control

per ambienti interni ed esterni // for indoor and outdoor

pronto all'uso // ready to use



60176

250 g



8 000071 601764

■ ESCA ANTIFORMICHE

ANT REPELLENT

AMP 1 RB



2 trappole per confezione // 2 traps per pack

formula gel // Gel formula



97942



8 000071 979429



TRAPPOLA ADESIVA PER SCARAFAGGI E BLATTE

ADHESIVE TRAP FOR BEETLES AND COCKROACHES



5 trappole per confezione // 5 traps per pack



97943



TRAPPOLA ADESIVA IN FAESITE

HARDBOARD ADHESIVE TRAP



per la cattura di topi e ratti // To catch mice and rats

non contiene veleni // without poisons

2 tavolette per confezione // 2 pieces per pack



97936

14x19 cm



97937

19x28 cm



COLLA PER TOPI

RAT GLUE



non velenosa // non-poisonous



97938

135 g



ATTRATTIVO PER TOPI

RAT BAIT FOR TRAPS



in crema // in paste

non contiene veleno // without poison



50468

100 gr





TRAPPOLE A SCATTO PER TOPI

RAT TRAPS



in legno // wooden



• 99496

9,8x4,8 cm

set 2 pezzi



• 99497

17,5x8 cm

1 pezzo



TRAPPOLE A SCATTO PER TOPI

RAT TRAPS



in plastica // in plastic



• 99498

9,5x4,7 cm

set 2 pezzi



• 99499

19,5x10 cm

1 pezzo



TRAPPOLE A SCATTO PER TOPI

RAT TRAPS



in metallo // in metal



• 99500

9,5x5,2 cm

set 2 pezzi



• 99501

16x8,8 cm

1 pezzo



TRAPPOLE A GALLERIA PER TOPI

RAT CAGE TRAPS



in metallo // in metal



• 99537

21 cm



• 99538

30 cm



SCATOLA PORTA ESCHE

BAIT BOX



• 99502

22,5x21x10 cm





ESCA RODENTICIDA IN PASTA

RODENT PASTE BAIT

RAT Pasta Blu



a base di brodifacoum // contains brodifacoum

ESCA RODENTICIDA IN PASTA

RODENT PASTE BAIT

RAT Pasta Rossa 50



a base di bromadiolone // contains bromadiolone

papillon

51940

150 g



8 000071 519403

papillon

51943

1,5 kg



8 000071 519434

ESCA RODENTICIDA IN PASTA

RODENT PASTE BAIT

RAT Pasta Rossa



a base di brodifacoum // contains brodifacoum

ESCA RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI

RODENT BLOCK BAIT

RAT Block



a base di brodifacoum // contains brodifacoum

papillon

60172



8 000071 601726

papillon

51941

300 g



8 000071 519410



DISINFESTAZIONE

■ ESCA RODENTICIDA IN GRANO

RODENT GRAIN BAIT

RAT Grano



a base di bromadiolone // contains bromadiolone



51942

140 g



8 000071 519427

■ DISABITUANTE NO LUMACHE

REPELLENT FOR SNAILS AND SLUGS



previene in modo naturale la presenza di lumache e limacce // naturally prevent the presence of snails and slugs

con ossido di ferro // with iron oxide

permette una barriera di perimetro fino a 15 m // barrier up to 15 m



60045

1 kg



8 000071 600453

■ DISABITUANTE PER PICCIONI

REPELLENT FOR PIGEONS



spray per esterni // spray for outdoor use



97945

750 ml



8 000071 979450

■ DISABITUANTE PER CANI E GATTI

REPELLENT FOR DOGS AND CATS



spray per esterni // spray for outdoor use



97946

750 ml



8 000071 979467



CONCIMI LIQUIDI

LIQUID FERTILIZERS



concimi liquidi // liquid fertilizers

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua // mix 1 cupful in 2 litres of water

formato // Bottle

1 kg



95694

universale



8 000071 956949

95695

per gerani e piante fiorite



8 000071 956956

95696

per piante verdi



8 000071 956963

96896

per piante acidofile (Azalee, Ortensie, Rododendri, Gardenia, Camelie, ecc)



8 000071 968966

95697

a base di sangue di bue



8 000071 956970

CONCIMI LIQUIDI

LIQUID FERTILIZERS



concimi liquidi // liquid fertilizers

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua // mix 1 cupful in 2 litres of water

formato // bottle

500 g



95698

per agrumi



8 000071 956987

95699

per piante grasse



8 000071 956994

CONCIMI GRANULARI

GRANULAR FERTILIZERS



formato // format

1 kg



95700

per gerani e piante fiorite



8 000071 957007

95701

per rose e arbusti da fiore



8 000071 957014

CONCIMI GRANULARI

GRANULAR FERTILIZERS



formato // format

2 kg



95702

universale e per orto



8 000071 957021

95703

per prati e giardini



8 000071 957038



SEMENTI PER ORTO

VEGETABLE SEEDS



50500	basilico aromatico ligure	8 000071 505000
50501	basilico gigante	8 000071 505017
50502	bietola a costa bianca	8 000071 505024
50503	bietola verde da taglio (o erbatte)	8 000071 505031
50513	carota lunga	8 000071 505130
50515	carota nantese	8 000071 505154
50518	cetriolo marketmore	8 000071 505185
50519	cicoria catalogna	8 000071 505192
50520	cicoria palla rossa	8 000071 505208
50521	cicoria zuccherina di Trieste	8 000071 505215
50661	cime di rapa (o broccoletti 60°)	8 000071 506618
50522	cipolla bianca	8 000071 505222
50523	finocchio romanesco	8 000071 505239
50524	invidia riccia cuor d'oro	8 000071 505246
50525	brasiliana	8 000071 505253
50527	lattuga meraviglia 4 stagioni	8 000071 505277
50529	lattuga estiva Kagrander	8 000071 505291
50531	lattuga regina dei ghiacci	8 000071 505314
50532	lattuga ragina di maggio	8 000071 505321
50534	lattuga bionda a foglia riccia	8 000071 505345
50537	lattuga romana bionda	8 000071 505376
50538	melanzana lunga	8 000071 505383
50539	melone retato degli ortolani	8 000071 505390
50540	peperone piccante di Cayenna	8 000071 505406
50541	misticanza di lattughine da taglio	8 000071 505413
50542	peperone corno di toro rosso	8 000071 505420



50543	peperone quadrato d'Asti giallo	8 000071 505437
50544	pomodoro tondo liscio San Pierre	8 000071 505444
50548	pomodoro ciliegino	8 000071 505482
50550	pomodoro marmande	8 000071 505505
50552	pomodoro cuor di bue	8 000071 505529
50556	pomodoro S. Marzano	8 000071 505567
50558	porro gigante invernale	8 000071 505581
50560	prezzemolo	8 000071 505604
50561	prezzemolo gigante	8 000071 505611
50562	ravanello a punta bianca	8 000071 505628
50563	ravanello rosso saxa	8 000071 505635
50565	rucola coltivata	8 000071 505659
50572	spinacio matador	8 000071 505727
50586	valeriana d'Olanda	8 000071 505864
50589	zucchini chiaro	8 000071 505895
50617	zucchini verde Milano	8 000071 506175

SEMENTI ERBE AROMATICHE

AROMATIC HERBS



50554	prezzemolo aromatico	8 000071 505543
50618	erba cipollina	8 000071 506182
50619	lavanda	8 000071 506199
50622	menta	8 000071 506229
50624	origano	8 000071 506243
50626	rosmarino	8 000071 506267
50636	rucola selvatica	8 000071 506366
50637	salvia	8 000071 506373
50638	timo	8 000071 506380



SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI

GRASS SEEDS



prato calpestabile



96894

1 kg (per 40 m²)



8 000071 968942

SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI

GRASS SEEDS



Dichondra Repens



96895

250 g (per 25 m²)



8 000071 968959

STIMOLANTE PER IL COMPOSTAGGIO

COMPOST ACCELERATOR



accelera e ottimizza il processo di decomposizione // speeds up decomposition process

assorbe i cattivi odori // reduce unpleasant odors



99188

1 kg



8 000071 991889

ACETO - ACIDO ACETICO

VINEGAR - ACETIC ACID



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

in alta concentrazione // high concentration

soluzione naturale per le infestanti // weed-control natural solution

ideale per giardini, vialetti, orti // ideal for gardens, driveways and kitchen gardens

pronto all'uso // ready for use

consentito in agricoltura biologica // allowed in organic farming



99187

1 L



8 000071 991872



CONCIMI E CURA DELLE PIANTE

■ OLIO DI LINO PER USO BOTANICO

LINSEED OIL FOR BOTANICAL USE



migliora la resistenza delle piante in presenza di insetti // improves plant resistance in the presence of insects

consentito in agricoltura biologica // allowed in organic farming



60020

500 ml



8 000071 600200

■ PROPOLIS PER USO BOTANICO

PROPOLIS FOR BOTANICAL USE



protegge e rinforza le piante dalle malattie // protects and strengthens plants from diseases

consentito in agricoltura biologica // approved for organic agriculture



60024

500 ml



8 000071 600248

■ OLIO DI VASELINA - ENOIL

VASELINE OIL - ENOIL



olio di vaselina F.U. // food grade vaseline oil

paraffina liquida // liquid paraffin

purissimo, inodore, insapore // pure, odourless, tasteless



99220

1 L



8 000071 992206

■ OLIO SPRAY PER LEGNO

WOOD OIL SPRAY



protezione e finitura del legno // wood protection and finish

specifico per mobili giardino in teak // specific for teak garden furniture

trasparente // transparent



51355

cap. ml

500 ml



8 000071 513555



ACCENDIFUOCO ECOLOGICO
ECOLOGICAL FIRE LIGHTER



solido in cubetti // solid type
32 pezzi // 32 pcs



99848



ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTERS



naturali // natural
lana di legno e cera // wood wool and wax
sacchetto da 24 pezzi // 24-piece bag



96482



ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTERS



per legna e carbone // for wood and charcoal
solido in cubetti // solid in cubes
48 pezzi // 48 pcs



87278



ESPOSITORE ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTER DISPLAY

espositore 1/4 di pallet
270 conf. accendifuoco da
48 cubetti (cod. 87278) // 1/4 pallet display 270 pack of 48 cubes firelighters (cod. 87278)



95415



ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTERS



ecologico // ecological
solido in cubetti // solid in cubes
sacchetto da 72 pezzi // 72-piece bag



94143



ESPOSITORE ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTER DISPLAY

espositore 1/4 di pallet - 64 conf. accendifuoco in sacco da
72 cubetti ecologici (cod. 94143) // 1/4 pallet display - 64 bags of 72 cubes of
ecological
firelighters (cod. 94143)



95414





FUOCO E BARBECUE

■ ACCENDIFUOCO LIQUIDO

FIRELIGHTER LIQUID



liquido in bottiglia // liquid in bottle



87358

1 L



8 000071 873581

■ TRONCHETTO ANTIFULIGGINE

SWEEPING LOG



pulisce il camino dalle incrostazioni di fuliggine // cleans soot deposits from fire-place and chimney



94427



8 000071 944274

■ GUANTO PER BARBECUE IN PELLE

LEATHER BARBECUE GLOVES



lunghezza 34 cm // Length 34 cm



• 91142



8 000071 911429

■ CARBONE IN SACCHETTO

CHARCOAL BAG



Kg

81446

4



8 000071 814461

81445

3



8 000071 814454

52691

5



8 000071 526913

■ CIMINIERA D'ACCENSIONE
CHIMNEY STARTER



contiene fino a 3 kg di carbone // holds up to 3 kg of briquettes



97731



8 000071 977319

■ PINZA PER BARBECUE
BARBECUE TONG



in acciaio con manici gommati // stainless steel with rubber handles



95425



8 000071 954259

■ FORCHETTONE PER BARBECUE
BARBECUE FORK



in acciaio con manici gommati // stainless steel with rubber handles



95426



8 000071 954266

■ SPATOLA CON SPAZZOLA PER BARBECUE
SPATULA AND CLEANING BRUSH



in acciaio con manici gommati // stainless steel with rubber handles



99886



8 000071 998864





FUOCO E BARBECUE

SET ATTREZZI BARBECUE - 3 PEZZI

BARBECUE TOOL SET - 3 PCS SET



spatola, pinza, e forchettone // spatula, tong and fork
in acciaio con manici gommati // stainless steel with rubber handles

papillon

94600



SET ATTREZZI BARBECUE - 6 PEZZI

BARBECUE TOOL SET - 6 PCS SET



spatola, pinza e forchettone // spatula, tong and fork
in acciaio con manici in legno // stainless steel with wooden handles
grembiule (ripiegato funge da custodia) // apron (folds into an easy-to-carry tote)

guanto in tessuto // fabric glove

set sale e pepe in metallo // salt and pepper metal pots

papillon

94601



GRIGLIA TONDINO

COOKING GRILLS



acciaio inox // stainless steel
con 2 manici e piedini // with 2 handles and feet

papillon

mis. / size cm

99097

40x35x13 cm



99098

50x35x13 cm



99099

60x35x13 cm



GRIGLIA DOPPIA

DOUBLE COOKING GRILLE



acciaio inox // stainless steel
con manico e piedini // with handle and feet

papillon

mis. / size cm

99100

27x27x7 cm



99101

37x27x7 cm



99102

40x35x7 cm



■ RETE ANTIADERENTE

NON-STICK NET



in fibra di vetro // glass fibre

riutilizzabile e facile da lavare // reusable and easily washable

papillon

99885

Rettangolare - 36x42 cm



8 000071 998857

99884

Rotonda - Ø 52 cm



8 000071 998840



■ LASTRE ANTIADERENTI IN PTFE

NONSTICK PTFE MATS FOR GRILL



riutilizzabili e facili da lavare // reusable and easily washable

confezione 2 pezzi // 2 pieces

papillon

52082

Rettangolare - 50x30 cm



8 000071 520829





FUOCO E BARBECUE

■ BARBECUE BARBECUE COCINERO



braciere acciaio verniciato // painted steel brazier
reggibrace acciaio verniciato // painted steel grid
paravento acciaio verniciato antigraffio // painted steel scratch resistant windshield
griglia cromata regolabile // chromium-plated adjustable grill

dimensioni // dimensions	Ø 36 x 51H cm
peso // weight	2,8 kg



91264



■ BARBECUE BARBECUE DAKOTA



braciere acciaio verniciato // painted steel brazier
reggibrace acciaio verniciato // painted steel grid
griglia cromata regolabile // chromium-plated adjustable grill

dimensioni // dimensions	53x33x56H cm
peso // weight	4 kg



95416



■ BARBECUE BARBECUE APACHE

braciere acciaio verniciato // painted steel brazier
reggibrace acciaio verniciato // painted steel grid
paravento acciaio verniciato antigraffio // painted steel scratch resistant windshield
griglia cromata regolabile // chromium-plated adjustable grill
piano d'appoggio inferiore // bottom shelf
con 2 ruote // with 2 wheels

dimensioni // dimensions	Ø 53 x 82H cm
peso // weight	6,7 kg



93281





BARBECUE
BARBECUE
YAKAMA



braciere acciaio verniciato // painted steel brazier
reggibrace acciaio verniciato // painted steel grid
paravento acciaio antigraffio // steel scratch resistant windshield
griglia cromata regolabile // chromium-plated adjustable grill
mensole laterali // side shelves
piano d'appoggio inferiore // bottom shelf
con 2 ruote // with 2 wheels

dimensioni // dimensions **53x32 cm**

peso // weight **6 kg**



95417



8 000071 954174

BARBECUE
BARBECUE
WICHITA



braciere acciaio verniciato // painted steel brazier
reggibrace acciaio verniciato // painted steel grid
doppia griglia di cottura regolabile in 3 posizioni // double cooking grill adjustable in 3 position
piano d'appoggio inferiore // bottom shelf
telaio tubolare quadro con 2 ruote // tubular square frame, with 2 wheels

dimensioni // dimensions **98x55x93H cm**

peso // weight **14 kg**



95418



8 000071 954181

BARBECUE
BARBECUE
TEWA

coperchio in acciaio verniciato // painted steel lid
braciere acciaio verniciato // painted steel brazier
reggibrace acciaio verniciato // painted steel grid
valvola di aerazione // air valve

griglia di cottura // cooking grill **Ø 36 cm**

dimensioni // dimensions **Ø 37x45H cm**

peso // weight **3,4 kg**



99883



8 000071 998833





FUOCO E BARBECUE

■ BARBECUE BARBECUE INUK



coperchio in acciaio verniciato // painted steel lid
braciere acciaio verniciato // painted steel brazier
reggibrace acciaio verniciato // painted steel grid
portacenere rimovibile // removable ash tray
termometro integrato nel coperchio // lid mounted thermometer
valvola di aerazione // air valve
piano d'appoggio inferiore // bottom shelf
con 2 ruote // with 2 wheels

griglia di cottura // cooking grill	Ø 47 cm
dimensioni // dimensions	58x47x100H cm
peso // weight	8 kg



99882



8 000071 998826

■ BARBECUE BARBECUE YUPIK



coperchio in acciaio verniciato // painted steel lid
braciere acciaio verniciato // painted steel brazier
reggibrace acciaio verniciato // painted steel grid
portacenere rimovibile // removable ash tray
termometro integrato nel coperchio // lid mounted thermometer
valvola di aerazione // air valve
piano d'appoggio inferiore // bottom shelf
con 2 ruote // with 2 wheels

griglia di cottura // cooking grill	Ø 58 cm
dimensioni // dimensions	70x58x102H cm
peso // weight	14,4 kg



99881



8 000071 998819



■ FORNELLO ELETTRICO 1 PIASTRA

SINGLE PLATE ELECTRIC COOKER



termostato regolabile // adjustable thermostat

potenza // power 1500W

piastra // plate Ø 185mm

max temp. // max temp. 500°C



• 99191



8 000071 991919

■ FORNELLO ELETTRICO 2 PIASTRE

DOUBLE PLATE ELECTRIC COOKER



termostato regolabile // adjustable thermostat

potenza // power 1000 + 1500W

piastra // plate Ø 155 / 185mm

max temp. // max temp. 500°C



• 99192



8 000071 991926

■ FORNELLO A 1 FUOCO

SINGLE BURNER



bruciatori // Injectors Ø 59 mm

consumo nominale // nominal consumption 102 g/h

potenza // power 1,4 kW

dimensioni // dimensions 290x300x95 mm



• 50189



8 000071 501897

■ FORNELLO A 2 FUOCHI

2-BURNER HOB



bruciatori // burners Ø 53 / 59 mm

consumo nominale // nominal consumption 190 g/h

potenza // power 2,6 kW

dimensioni // dimensions 580x330x95 mm



• 95261



8 000071 952613



FORNELLI

■ FORNELLO A 3 FUOCHI

3-BURNER HOB



bruciatori // burners	Ø 47 / 53 / 59 mm
consumo nominale // nominal consumption	252 g/h
potenza // power	3,45 kW
dimensioni // dimensions	580x330x95 mm



• 95262



8 000071 952620

■ FORNELLONE IN GHISA

CAST IRON GAS BURNER



3 piedi // 3 feet	
consumo nominale // nominal consumption	400 g/h
potenza // power	5,5 kW
dimensioni // dimensions	350x180 mm
peso // weight	5 kg ca.



• 83607



8 000071 836074

■ FORNELLONE IN GHISA

CAST IRON GAS BURNER



4 piedi // 4 feet	
consumo nominale // nominal consumption	400 g/h
potenza // power	5,5 kW



mis. / size cm

Kg

• 92972

300x300

5 kg ca.



8 000071 929721

• 83608

400x400

7 kg ca.



8 000071 836081

■ FORNELLONE IN GHISA

CAST IRON GAS BURNER



3 rubinetti // 3 taps	
consumo nominale // nominal consumption	625 g/h
potenza // power	5,5 kW
dimensioni // dimensions	320x380x190 mm
peso // weight	8 kg ca.



• 99007



8 000071 990073



FORNELLO A GAS PORTATILE

PORTABLE GAS HOB



CE

per cartucce 230 g // for 230 g cartridges

struttura in lamiera smaltata // enamelled metal structure

innesto rapido cartuccia // Quick-fit cartridge

accensione automatica // automatic ignition

chiusura di sicurezza // safety locking mechanism

consumo nominale // nominal consumption 160 g/h

potenza // power 2200 W



• 51666



CARTUCCIA GAS BUTANO

BUTANE GAS CARTRIDGE



• 93900

227 g



FORNELLO A GAS

GAS HOB



CE

per cartucce gas butano da 190 g // for butane 190 g cartridges

consumo nominale // nominal consumption 78 g/h

potenza nominale // rated power 1100 W



• 93307

Accensione manuale / Manual ignition



• 93308

Accensione piezoelettrica / Piezo electric ignition



FORNELLO CROMATO PER BOMBOLE

CHROME PLATED CYLINDER GAS BURNER



CE

accensione manuale // manual ignition

consumo nominale // nominal consumption 78 g/h

potenza // power 1100 W

piastra // hot plate Ø 220 mm



• 94332





LAMPADE A GAS

GAS LAMPS



CE

per cartucce gas butano da 190 g // for butane 190 g cartridges

consumo nominale // nominal consumption **70 g/h****potenza** // power **1000 W**



- 93305 accensione manuale / manual ignition
- 93306 accensione piezoelettrica / piezo electric ignition



VETRO CILINDRICO DI RICAMBIO

SPARE CYLINDRICAL GLASS



• 61336



RETICELLE PER LAMPADA A GAS (3PZ)

MANTLES FOR GAS LAMP (3 PCS)



• 61335



CARTUCCIA GAS A FORARE UNIVERSALE

UNIVERSAL PIERCING GAS CARTRIDGE

gas butano // butane gas



50417

190 gr



ACCUMULATORI DI FREDDO

ICE PACKS

confezione 2 pezzi // 2-pcs pack

95176

200 g

Dim. 40 x 74 x 165 mm



95178

500 g

Dim. 80 x 95 x 180
mm



FRIGO BOX PASSIVO

PASSIVE COOL BOX



capacità bottiglia 2 litri // bottle capacity 2 litres
isolamento polistirolo // polystyrene insulation
conformità al contatto con gli alimenti // compliance with food contact



mis. / size mm

99213

380 x 260 x 390 mm

25 L



99214

380 x 260 x 465 mm

30 L



FRIGO BOX ELETTRICO

ELECTRIC COOL BOX



CE Classe A+

funzione caldo e freddo // hot and cold function
capacità bottiglia 2 litri // bottle capacity 2 litres
isolamento polistirolo // polystyrene insulation
conformità al contatto con gli alimenti // compliance with food contact
classe di efficienza energetica A+ // energy efficiency class A+
con spinotto 12 V e spina 230 V // with 12 V and 230 V plugs



mis. / size mm

99215

380 x 260 x 430 mm

25 L



TROLLEY TERMICO

COOLER TROLLEY

esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior
isolamento schiuma // foam insulation
fodera interna PEVA+Alu // PEVA + Alu inner lining
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH, AZO FREE and suitable for food contact



mis. / size mm

• 95092

380 x 290 x 370 mm

38 L



ZAINO TERMICO CON MARSUPIO RIMOVIBILE

THERMAL BACKPACK WITH DETACHABLE POUCH BAG

esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior
isolamento schiuma // foam insulation
fodera interna PEVA+Alu // PEVA + Alu inner lining
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH, AZO FREE and suitable for food contact



mis. / size mm

• 95091

330 x 150 x 490 mm

28 L





BORSE TERMICHE

PORTABOTTIGLIA CON TRACOLLA

BOTTLE HOLDER WITH SHOULDER STRAP



esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior

isolamento schiuma // foam insulation

fodera interna PEVA // PEVA inner lining

REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH,

AZO FREE and suitable for food contact



mis. / size mm

• 94595

Ø 100 x 310 mm

2 L



8 000071 945950

BORSA TERMICA

COOLER BAG



esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior

isolamento schiuma // foam insulation

fodera interna PEVA // PEVA inner lining

REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH,

AZO FREE and suitable for food contact



mis. / size mm

• 94591

250 x 160 x 180 mm

5 L



8 000071 945912

BORSA TERMICA

COOLER BAG



esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior

isolamento schiuma // foam insulation

fodera interna PEVA // PEVA inner lining

REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH,

AZO FREE and suitable for food contact



mis. / size mm

• 95089

290 x 220 x 350 mm

20 L



8 000071 950893

BORSA TERMICA

COOLER BAG



esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior

isolamento schiuma // foam insulation

fodera interna PEVA // PEVA inner lining

REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH,

AZO FREE and suitable for food contact



mis. / size mm

• 95090

300 x 280 x 350 mm

28 L



8 000071 950909

N.B. I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi.

Le potenze indicate per i vari motori sono da considerarsi nominali.

Ferritalia si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni alle caratteristiche tecniche e misure di tutti i modelli illustrati.

Ferritalia reserves the right to make changes in his products without notice.

Finito di stampare gennaio 2020



Ferritalia società cooperativa
Via Longhin, 71 - 35129 Padova (ITALY)
Tel. +39 049 8076244 - 049 8076018
fax + 39 049 8071259
www.ferritalia.it - info@ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it

 **papillon**
jardin joli